



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2325 της 18ης ΜΑΪΟΥ 1988
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 58 του 1988

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1988

ΜΕΡΟΣ I. - ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1988. Συνοπτικός τίτλος.
- 2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου- Ερμηνεία.
- "Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν.
- "εισαγωγή" μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορών εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής.
- "Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης" και "χώροι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος" σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτῳ Πίνακι. Πρώτος Πίναξ.
- "τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 82 του 1967
έως 1977, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορούντας 57 του 1969
εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως. 4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.
- "τελωνισμός" σημαίνει την προσαγωγήν διασπασίσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθορισμένων υπό των 82 του 1967
εκάστοτε εν ισχύϊ τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τῶν εμπορευμάτων τελωνειακών δασμῶν 57 του 1969
και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αὐτῶν εκ του τελωνειακοῦ ελέγχου. 4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.
- (2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, ολίγες τυχχάσασαι καθορισμοῦ εν τῶν 82 του 1967
περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1977, κέκτληται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως 57 του 1969
προκύπτει εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 4 του 1971
1967 έως 1977. 45 του 1973
12 του 1977.

ΜΕΡΟΣ II. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

- 3.-(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιωδησασαι έτέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και Τελωνειακοί
καταβάλλονται προς όφελος των γενικῶν προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' άπάντων των εν τω Δευτέρῳ Πίνακι ειδικῶς Δασμοί.
καθοριζομένων εμπορευμάτων:- Δεύτερος
Πίναξ.
- (α) άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή
- (β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν των δηλητικῶν εισαγωγῆς σκάρους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις 82 του 1967
τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρῳ 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 57 του 1969
1977. 4 του 1971
- οι διάφοροι δασμοί (εν τῶν εφεξῆς αναφερόμενοι ως "τελωνειακοί δασμοί") οι ερπονόμενοι εν τω ειρηγμένῳ Πίνακι 45 του 1973
και εκτιθέμενοι έναντι μιας εκάστης κλάσεως, οντιστοιχῶς, εν τη στήλῃ του ίδιου Πίνακος, όστις, δυνάμει των 12 του 1977.
άρθρων 4 ή 5, τυχχάσασαι εφαρμογῆς επί των τῶν αὐτῶν εμπορευμάτων:
- Μοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δῶρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικῶν δεμάτων εάν ο καταβλητέος 82 του 1967
δασμός είναι ελάσσων των πενήτηκοντα σεντς κατά δέμα. 57 του 1969

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κρίνει ταύτα σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφερόντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησόμενον εν τη επίσημη εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίσῃ ἐπὶ ἐμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογῆς δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μὴ υπερβαίνων τον εν ισχύϊ συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε ἐπὶ τοῖς εκατόν της αξίας, ἐν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε ἐπὶ τοῖς εκατόν του τοιούτου συντελεσταύ, ὡς ἤθελε καθορισθῇ εν τω τοιούτῳ Διατάγματι.

Δασμοὶ
προτιμήσεως.
Δεύτερος Πίναξ.

4.- (1) (α) Οἱ συντελεσταὶ των τελωνειακῶν δασμῶν, οἱ ἐκτιθέμενοι εν τη στήλῃ τη ἐπιγεγραμμένῃ "Συντελεστής Δασμῶν Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος" του Δευτέρου Πίνακος, τυγχόνουσιν εφαρμογῆς ἐπὶ υποκειμένων εις δασμὸν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ἤθελε πεισθῇ διὰ πιστοποιητικῶν προελεύσεως δένοντος συμπληρωμένου εν τω ἐγκεκριμένῳ τύπῳ ὅτι ταῦτα ἀπεστάλησαν εν τη Δημοκρατία ἐκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκῇ Οικονομικῇ Κοινότητι:

Νοεῖται ὅτι ἐμπορεύματα λογίζονται ὡς παραχθέντα ἢ κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκῇ Οικονομικῇ Κοινότητι ἐάν πληρώσῃ τους ὅρους ἀποστολῆς καὶ προελεύσεως τους καθοριζόμενους εν τῷ Πρωτοκόλλῳ τοῦ ὁποῖον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 καὶ, ὁποῖον εις τον ὁρισμὸν της ἔννοιας "προέλευσις προϊόντων" καὶ εις τας μεθόδους διοικητικῆς συνεργασίας, ἀποτελεῖ Παράρτημα του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ της Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος.

(β) Διὰ τους σκοποὺς του παρόντος εδαφίου "Συμφωνία Συνδέσεως" σημαίνει τὴν ἀφορῶσαν εις τὴν σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετὰ της Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος Συμφωνίαν, τὴν υπογραφεύσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Οὐδεμίαν ἀξίωσιν καταβολῆς τελωνειακοῦ δασμοῦ κατά τον δασμὸν προτιμήσεως γίνεται δεκτὴ ἐκτός ἐάν αὐτὴ δηλωθῇ ὑπὸ του εισαγωγέως ἢ κυρίου των εμπορευμάτων ἐπὶ της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμὸν αὐτῶν:

Νοεῖται ὅτι οσάκις τοιαυτὴ ἀξίωσις δὲν τεκμηριώται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διὰ του νενομισμένου πιστοποιητικῶν προελεύσεως, δασμὸς καταβάλλεται κατά τους συντελεστὰς Γενικοῦ Δασμοῦ ὡς προνοεῖται εν ἄρθρῳ 5, ἀναπροσαρμόζεται δε ἀναλόγως τη προκομίσει στου πιστοποιητικῶν προελεύσεως ἐντός περιόδου μὴ υπερβαίνουσῃ τους ἑξ̄ μῆνας ἀπὸ της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου κημπού ἐξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικῶς ἢ ἐντός ἀποσκευῶν συνοδευομένων ὑπὸ ἐπιβατῶν ἀφικνουμένων ἐξ οὐκὸν ποτε των εν τῷ Πρώτῳ Πίνακι χωρῶν, ο Διευθυντής δύναται, ἐάν ἤθελε πεισθῇ ὅτι ταῦτα παρήχθησαν ἢ κατασκευάσθησαν εν ταις χώραις ταῦταις ὡς προνοεῖται εν εδαφίῳ (1) του παρόντος άρθρου να ἐφαρμόσῃ τους εν ἐκαστῇ περιπτώσει ἰσχύοντος δασμοῦς προτιμήσεως ἀνευ της προσαγωγῆς πιστοποιητικῶν ἐάν πεισθῇ ὅτι:-

(i) τα ἐμπορεύματα δὲν προορίζονται πρὸς πώλησιν, καὶ

(ii) ἐκαστὴ ἀποστολὴ εμπορευμάτων δὲν υπερβαίνει κατ' αξίαν τὸς £25 δι' ἕκαστον παραλήπτην ἢ, εν τη περιπτώσει ἀποσκευῶν ἐπιβατῶν, ἡ αξία των εμπορευμάτων δὲν υπερβαίνει τὸς £75 κατ' ἐπιβατὴν.

(β) Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καθ' ὅς ἡ προσαγωγὴ πιστοποιητικῶν προελεύσεως θα ἴπο κατά τὴν κρίσιν του Διευθυντοῦ υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσῃ οἰους ἑτέρους τρόπους οὗτος ἤθελε κρίνει ἐπαρκεῖς πρὸς ἐξακριβωσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

Γενικὸς δασμὸς.
Δεύτερος Πίναξ.

5. Οἱ συντελεσταὶ των τελωνειακῶν δασμῶν, οἱ ἐκτιθέμενοι εν τη στήλῃ του Δευτέρου Πίνακος τη ἐπιγεγραμμένῃ "Γενικὸς Δασμὸς", τυγχόνουσιν εφαρμογῆς εφ' ὁπάντων των υποκειμένων εις δασμὸν εμπορευμάτων των μὴ δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμὸν προτιμήσεως.

Τελωνειακοὶ
διευθετήσεις
ἀφορῶσαι εις τὰς
ἐνόηλους δυνάμεις,
κ.λ.π.

6.- (1) Ἀνεξαρτήτως παντός εν τῷ παρόντι Νόμῳ διαλαμβανόμενου, ἡ βεβαίωσις, ἐπιβολὴ, καταβολὴ καὶ εἰσπραξις τελωνειακῶν δασμῶν ἀναφορικῶς πρὸς ἐμπορεύματα των ἐνόηλων δυνάμεων του Ἡνωμένου Βασιλείου, των Ἀρχῶν του Ἡνωμένου Βασιλείου, των ἐξουσιοδοτημένων ὀργανώσεων των ἐνόηλων δυνάμεων, ἐργολαβῶν καὶ ἀλλοδαπῶν συνοδευόντων δυνάμει ἀδείας των Ἀρχῶν του Ἡνωμένου Βασιλείου τὰς ἐνόηλους δυνάμεις πρὸς παροχὴν διαφόρων υπηρεσιῶν, μελῶν των ἐνόηλων δυνάμεων καὶ των τελόντων εν τη ὑπηρεσίᾳ των ἐνόηλων δυνάμεων πολιτῶν καὶ των ἐξ αὐτῶν ἐξαρτημένων, ὑποκείνται εις τὰς σχετικὰς διατάξεις της Συνθήκης Ἐγκαθιδρύσεως, οἱ δε τελωνειακοὶ δασμοὶ βεβαιούονται, ἐπιβάλλονται, καταβάλλονται καὶ εἰσπράττονται συμφώνως πρὸς τὰς τοιαύτας διατάξεις.

(2) Διὰ τους σκοποὺς του παρόντος άρθρου:-

(α) "Συνθήκη Ἐγκαθιδρύσεως" σημαίνει τὴν ἀφορῶσαν εις τὴν ἐγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, τὴν υπογραφεύσαν εν Λευκωσίᾳ τη 16η Αὐγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε τὴν Ἀναταλάην Ἀνακοινώσεων, τὴν ἀφορῶσαν εις τους τελωνειακοὺς δασμοὺς, ἡτις υπεγράφη εν Λευκωσίᾳ κατά τὴν αὐτὴν ἡμερομηνίαν.

(β) Μῆξεις ἢ ὀροι χραιομοιοῦμενοι εν τῷ εδαφίῳ (1) του παρόντος άρθρου, κέκτνται οἰαν ἔννοιαν ἀπέδωκεν αὐτοῖς ἡ Συνθήκη Ἐγκαθιδρύσεως.

Ἐπιβολὴ καὶ
εἰσπραξις
τελωνειακῶν
δασμῶν ἀπὸ της
ἡμερομηνίας
καταθέσεως του
οικείου
νομοσχεδίου.

7.- (1) Εν ἡ περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοποῦν εις τὴν τροποποιῆσιν οὐκὸν ποτε τελωνειακοῦ δασμοῦ εκ των ἐκτιθεμένων εν τῷ Δευτέρῳ Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακὸς δασμὸς, ὡς ἐκτίθεται εν τῷ οικείῳ νομοσχεδίῳ ἐπιβάλλεται, εἰσπράττεται καὶ καταβάλλεται ἀπὸ της ἡμερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ἐνώπιον της Βουλῆς της Ἀντιπροσώπων.

(2) Ἐάν το νομοσχέδιον δὲν ψηφισθῇ εις νόμον ἢ ἐάν τελωνειακὸς δασμὸς προνοούμενος εν τῷ ψηφισθέντι εν τῷ ἐκείνῳ νόμῳ δὲν εἶναι ο αὐτὸς μετὰ του προνοουμένου εν τῷ καταθέντι νομοσχεδίῳ ο οὗτος εἰσπραχθεὶς τελωνειακὸς δασμὸς ἀναπροσαρμόζεται ἀναλόγως καὶ πᾶν ποσὸν ὀφεισθέντος εἰσπραχθέν ἐπιστρέφεται εις τον καταβάλλοντα τον δασμὸν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. - ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

8.-(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ός άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπραττόνται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως επί απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, όστιν κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπάκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσται των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως "φόροι καταναλώσεως") οι εμφανιζόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτού:

Φόροι
καταναλώσεως.
Τρίτος Πίναξ.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

(α) εις την περίπτωσιν επιτοπίως παραγομένων οινοννευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοννευματωποίου Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οινοννευματωδών Κανονισμών του 1968, και

Επίσημος Εφημερίς
Αρ. 639.

(β) εις την περίπτωσιν οινωδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοηται εν τούτῳ ή οιοδήποτε ετέρω νόμῳ, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

Παράρτημα Τρίτον:
7.3.1968.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία -

(α) εις την περίπτωσιν εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρῳ 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.

(β) εις την περίπτωσιν εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η συνήθης τιμή πώλησεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της συνήθους τιμής πώλησεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιαι του Πρώτου Παραρτήματος των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοηται εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμῳ απαγορεύεται η εκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οινωδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μή κατόπιν καταθέσεως διασφαρίσεως εν ώ τύπω και τρόπῳ και περιεχομένης τοιαύτα στοιχείο ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πλὺς δε όσας διὰ πράξεως ή παραλήψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος οδικήματος και υπάκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλιάς πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλάσιον αξίαν των εμπορευμάτων ή τα εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφότερας τας ποινάς της φυλάκισως και της χρηματικής τοιαύτης, πάν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπάκειται εις δήμευσιν.

9.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμῳ διαλαμβανόμενου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαι και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οινωδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του ενοντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προείρηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις περί
τους φόρους κατα-
ναλώσεως, αφορώσαι
εις τας ενόπλους
δυνάμεις, κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζώθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται εκ τίνος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Ξηροποικετικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήση ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζυθος ούτος θα εξαιρήται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλλει.

ΜΕΡΟΣ ΙV. - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.-(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μή, επανεισαγώνται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβολούσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα υπάκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντες κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδέναν θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τῳ άρθρῳ 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1977 εάν επανεισαγόντο άνευ ουδεμιᾶς επεξεργασίας.

Μειώσεις δασμού επί
εμπορευμάτων επο-
νεισομένων μετά
προηγούμενην επε-
ξεργασίας.
82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οινωδήποτε τελωνειακῶν νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς θεβαλίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

11.-(1) Ανεξαρτήτως οιοσδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων προς χρήση αυτών υπό υφιστάμενων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υπ' οὖς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτῳ Πίνακι καθοριζομένου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τῳ ειρημένῳ Πίνακι οριζόμενας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοηται εν τη τεταρτῃ στήλῃ του ίδιου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αιτιολογία απαλλαγῆς υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθῶσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητῶς προνοείται εν τῳ παρόντι Νόμῳ.

Απαλλαγή υπό
όρους.
Τέταρτος Πίναξ.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιοσδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικῶν οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 15 της Κλάσεως 01 του Τεταρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήση αυτών τῶσαν υπό τῶν αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάσια προσώπων όσαν και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδόμενον δυνάμει Κανονισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράψη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τους κλάσεις ή εισοδήματα τούτων, ως αυτά εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να παρουνών περί τούτων όρων, περιορισμών, προσηοθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθῆ εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρημένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Ίαν τούτοιο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδωφίου δημοσιευεται εν τη επίσημη εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Τροποποιείται το εδωφίον 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις τα εις αυτό αναφερόμενα πρόσωπα και του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του Προδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και εισοδήματα ετέρως διατάξεως οπουδήποτε διαλαβανομένης και αφορώσε εις την στελή εισαγωγῆν εμπορευμάτων, ασαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:-

- (α) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή δια λογαριασμών αδειούχου σχολῆς οδηγῶν ή αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγῶν ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγῶν) Νόμον.
- (β) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33, και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή δια λογαριασμών πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένος εισηγήθη εις τα εξωτερικόν μετά την 20ην Ιουλίου 1974 διά συνολικὴν περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία.
- (γ) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή δια λογαριασμών Κυπρίων οι οποίοι κατοπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις τα εξωτερικόν διά την συνεχή περίοδον των τελευταίων δεκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των δι' εγναγεκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επαναγκατάστασιν.

(5) Η δυνάμει του ως προερίχεται εδωφίου απαλλάγη εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμιά περιπτώσει θα υπερβαίνη τος £7,000 εις εκάστην περίπτωσηιν:

Νοείται ότι η απαλλάγη καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδωφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως ανα εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικὴν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περιπτωσιν των σχολῶν οδηγῶν ή των αυτοεργοδοτούμενων εκπαιδευτῶν οδηγῶν, διά την κατ' ἐπὶλογὴν εκπαιδευσιν οδηγῶν.

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένη απαλλάγη, εις μεν την περιπτωσιν σχολῆς οδηγῶν θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθῆ εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από της ημερημνίος της εγγραφῆς των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περιπτωσιν αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγῶν θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθῆ εκ νέου μετά την παρέλευσιν ασαύτως επτά ετών από της εγγραφῆς του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδωφίον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άντινα απεταθσαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενι την εις το εν λόγω εδωφίον προβλεπομένην απαλλάγην προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακῶν Δασμῶν και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικῶ) (Αρ. 3) Νόμου το 1987.

(9) Εν περιπτώσει διατάξεως οιουδήποτε των ως προερίχεται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογῆς αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή δια λογαριασμών κυρίων προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρμικῆς προς αποκλειστικὴν χρήσιν υπ' αὐτῶν δι' ἀναλήρρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητος των δι' εκπαιδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικὴν ἀποκατάστασιν:-

- (α) σταμικά συσκευαί και ομάδικά συστήματα διά διευκολυνσιν της ακοῆς
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικὴν εξάσκασιν και λογοθεραπίαν
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα δια τηλεφωνικὴν επικοινωνίαν
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικὴν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν.

Νοείται ότι η απαλλάγη παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικου πιστοποιητικου υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολῆς Κυρίων Παιδῶν.

ΜΕΡΟΣ V. - ΠΟΙΚΙΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επιστροφή κατα-
βληθέντος δασμού
ή φόρου καταναλώ-
σεως.

Πέμπτος Πίναξ.

12. Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακῶν νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθῆ υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζόμενου είδους χρησιμοποιοῦνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικῆς προνοείται εν τη πέμπτῃ στήλῃ του Πέμπτου Πίνακος, η εν τη παρασκευῇ ή βιομηχανίᾳ εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τετάρτῃ στήλῃ του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφῶν ως προμηθετα αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχῆς και οργανώσεις δικαιουμένων δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου εις την στελή εισαγωγῆν τούτων εμπορευμάτων.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τῷ Πέμπτῳ Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρευσει διάστημα μείζον των τριῶν ετών μεταξύ της καταβολῆς του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

Εξουσία τροποποίη-
σεως των αφορών
εις την επιστροφήν
δασμῶν προνοῦν.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθεσόμενον εν τη επίσημη εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράψη κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζόμενης εν τῷ ειρημένῳ Πίνακι όρους.

ΜΕΡΟΣ VI. - ΠΟΙΚΙΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Οσάκις εν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαβεβητικοί συντελεστές έναντι οιασδήποτε κλάσως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών. Διαβεβητικοί συντελεστές.

14.A.-(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οινωδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνιασθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δύναμει οιασδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τολαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαιρεσειν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά παρόδου των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' όνοματι τολαύτων προσώπων:

(α) χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 14 και 16.

Νοείται ότι εις περιπτώσειν διαθέσεως του τολαύτου οχήματος προ της παρόδου των άνωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως σύμφωνας προς την αναλογίαν του διαφερέστος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών.

Νοείται περαιτέρω ότι εις περιπτώσειν διαθέσεως τολαύτου οχήματος και επ' όσον κρίνεται δι' πτωλογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνίων ότι η κατά τον ουσιοδή χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δύναμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τολαύτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεσις" δεν περιλαμβάνει την περιπτώσειν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από της 1 Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τολαύτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρωμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' όνοματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιασδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβανείται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άμεσα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσειν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υπ' ός συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τολαύτων εμπορευμάτων είναι τολαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ άδοσιολογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τολαύτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

16.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, επ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύσ η περιόριση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήση παντός είδους.

Απαγορευτικοί διατάξεις και περιόρισμοί.

(2) Πός όστις παραβίνει διάταγμα εκδοθέν δύναμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδικής υποκείται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλάσιον αξίαν του είδους, αναφορικός προς ό διαπράττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζων των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υποκείται εις δήμεσις.

17. Οι περί Τελωνειακών δασμών και φόρων Καταναλώσεως Νομοί του 1978 - 1987 καταργούνται.

Κατάργησις των περί Τελωνειακών δασμών και φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1978 - 1987.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Μαρτίου, 1988.

Έναρξις ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώροι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος

Βέλγιον
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Δυτική Γερμανία
Ηνωμένων Βασιλείων
Ιταλία
Λουξεμβούργον
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειον της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

Σελίδα

ΤΜΗΜΑ I
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακοστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μελι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ II
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλινη. Γλουτένη από αιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χερτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλα χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρέατων, ψαριών ή μαλακοστρακων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και ταυμέντα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.

27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιτώδεις ύλες. Κερία ορυκτά.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισής και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρματοποιίας ή καλλυπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιαιβές), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερία τεχνητά, κερία παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κερία και παράμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κερία για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύφο.
35. Λευκωσιτώδεις ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυριτίδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίριτα. Πυροφορικά κράματα. Ευφλεκτές ύλες.
37. Φωταγραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Δέρματά (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παράμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΦΕΛΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

44. Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτίου ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνια.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλάσματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχινοποιίας.
57. Τόπιτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντιές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύφο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολυτίμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυθος.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυθα.

- 74. Χαλκος και τεχνουργήματα από χαλκό.
- 75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
- 76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
- 77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
- 78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
- 79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
- 80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.
- 81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
- 82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροπολίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
- 83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

- 84. Πυρινικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
- 85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

- 86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
- 87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειραίες μεταφοράς, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
- 88. Αεροπλοία ή διαστημολοία.
- 89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοία.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- 90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
- 91. Ωρολογιοποιία.
- 92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

- 93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΕΡΑ

- 94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμένης και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
- 95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
- 96. Τεχνουργήματα διαφορά.

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

- 97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή ασυναρμολογημένο.
 - β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ'εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν κάθε μια ένα μόνο τμήμα ή ένα μόνο μέρος των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολο συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολο συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτό τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά ορίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για τα είδος των εμπορευμάτων αυτών.
 Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (*mutatis mutandis*), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντίθετων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

- Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
- Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραιμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

- Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαιρέση:
 - τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μολύκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07
 - τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
 - τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>01.01</u>	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:			
	--- Άλογα:			
0101 11 00 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	--- Άλλα:			
0101 19 10 00	----Που προορίζονται για σφαγή.	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	---- Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	---Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	--Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	--Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<u>01.02</u>	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 00 10	--Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 20	--Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	--- Άλλα:			
	---Κατσικίδια:			
0102 90 10	----Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 10 10	----Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 20	----Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----Με βάρος που υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 31 00	----Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
0102 90 33 00	----Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 35 00	----Τούροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 37 00	----Βόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<u>01.03</u>	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--'Άλλα:			
0103 91 00	--Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	--Με βάρος ίσα ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
	---Κατοικίδια:			
0103 92 11 00	----Φθλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<u>01.04</u>	Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:			
0104 10	--Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	--Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<u>01.05</u>	Πτεεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11 00	--Πτεεινοί και κότες:			
0105 11 00 10	----Ηλικίας μιας ημέρας	1.6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	---'Άλλα:			
0105 19 10 00	----Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	----Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	-----Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	-----Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	- Άλλα:			
0105 91 00 00	-- Πετεινοί και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	-- Άλλα:			
0105 99 10 00	--- Πάπες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	--- Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	--- Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	--- Φραγκόκατσες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06.00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	- Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	- Περιστερία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Άλλα:			
0106 00 91 00	-- Προσριζόμενα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΕΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) όσον αφορά τις κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακετάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα εντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. A) θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρο σφαγίο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σφαγίο σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφαγία παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφαγίο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφαγίο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ψηφιδάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.
- β) "μισό σφαγίο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, ντιαίου σφαιρικού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της λαχιο-πθικής σύμπτωσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφαγίο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ψηφιδάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές
- γ) "αλληλοσυσμληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 11, 0201 20 19 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:
 - είτε από μπροστινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ψηφιδάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πλαινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρά και το σφαιρικό και πλαινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,
 - είτε από μπροστινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ψηφιδάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πλαινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρά και το σφαιρικό και πλαινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πλαινό τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυσμληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πλαινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινό τέταρτο, πλαινό τέταρτο)

- δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ψηφιδάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ψηφιδάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.
- ς) "πλαινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πλαινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα σφαιρικά και πλαινό θωρακικά μέρη (αλογαυ), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κάτσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- η) "πλαινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρά και το σφαιρικό και το πλαινό θωρακικό μέρος (αλογαυ), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κάτσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ψηφιδάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά
22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. A) θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρο σφαγίο ή μισό σφαγίο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, σφαιματομένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και το νύχιο. Τα μισά σφαγία παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, ντιαίου και σφαιρικού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της λαχιο-πθικής σύμπτωσης. Τα ολόκληρα αυτά σφαγία ή μισά σφαγία μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, τα περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφαγία μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς τα ντιαία μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφαγία και τα μισά σφαγία των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πλαινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κάτσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο σφαιρικό σπόνδυλο

- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κраниακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο τον ήμισιο νωτιαίο σπονδύλο.
- Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σθέρκος), έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-σθφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη
- δ) "ωπολάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Η πλάτη (σπάλα) με τους μύς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεύχιο ωπολάτης στη διάκριση αυτή
- ε) "θωρακο-σθφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπονδύλο μέχρι τους αυραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.
- Η θωρακο-σθφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη
- ς) "κοιλιακή χώρα (πανότα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "entrelarde" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωπολάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί
- η) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρο, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλα και διαφραγμα
- θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα
- ι) "τρία τέταρτα πεισινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα
- κ) "μεσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-σθφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανότα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

- Β) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α Β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μυϊκό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισό σφάγιο μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α Β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχια τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

- Γ) Υπάρχουν κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικειδίων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Βυθώνονται ως "τεμάχια κεφαλών", μεταξύ άλλων, το μάγουλο, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πεισινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλο". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωπολάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

- Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βόρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βόρος του δέρματος.
- Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.
- Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένο ή καπνιστό", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Βυθώνονται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης
- β) "μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού νωτιαίου και σθφυϊκού σπονδύλου και του τερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης
- γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωπολάτες, το περιαισχίο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- δ) "μισό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωπολάτη, το περιαισχίο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες

- ε) "καρέ και σαφική χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιλάτο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η σαφική χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σαφικούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την σαφική χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- ς) "μισό καρέ και μισό σαφική χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλάτο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της σαφικής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σαφικούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της σαφικής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μπρόι με λεκάνη (κιλάτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετο προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σαφικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-πυελική σύμφυση
- θ) "μισοί μπρόι με λεκάνη (μισό κιλάτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρόι, κομμένο κάθετο προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σαφικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-πυελική σύμφυση
- β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'raletsats χήνος ή πάπιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαθημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (ακρόστερνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερά σσάου) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μπρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
5. -
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εσφαλώνουν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κακόλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0201 10 10 00	---Βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 10 90 00	---Βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα: ---Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα":			
0201 20 11 00	---Βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 19 00	---Βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα ---Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 31 00	---Βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 39 00	---Βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα ---Πλαινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0201 20 51 00	---Βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πλαινά τέταρτα και βάρους, το καθένα, που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πλαινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 59 00	---Βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πλαινά τέταρτα και βάρους, το καθένα, που υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα τα χωρισμένα πλαινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>02_02</u>	Κρέατα βοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	--Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 30 00	--Μηροσπινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 50 00	--Πλαινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30	-Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	--Μηροσπινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μηροσπινά τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μηροσπινά τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πλαινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαία τεμάχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 50 00	--Τεμάχια μηροσπινών τετάρτων και σπυθών, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>02_03</u>	Κρέατα χοιρειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 10 00	----Χοιρειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 11 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ψηφιαλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	----Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 12 11 00	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 19 00	----Ψηφιαλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19	--Άλλα:			
	----Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 19 11 00	----Μηροσπινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 13 00	----Θυρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 15 00	----Κοιλιακή χώρα (πανοστό) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	----'Άλλα:			
0203 19 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 59 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Κατεψυγμένα:			
0203 21	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21 10 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ψηφιαλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	----Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 22 11 00	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 19 00	----Ψηφιαλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29	----'Άλλα:			
	----Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 29 11 00	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 13 00	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 15 00	----Κοιλιακή χώρα (πανόττα) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Άλλα:			
0203 29 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 59 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>02_04</u>	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	- 'Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 21 00 00	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	----Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισά μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 30 00	----Καρύ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισά καρύ ή/και μισά οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 50 00	----Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισά κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	--Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 30 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-- Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 41 00 00	-- Σε σλσκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42	-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 10 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 30 00	--- Καρέ ή/και σσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 50 00	--- Μπροι με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μπροι με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 43 00 00	-- Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50	Κρέατα αιγοειδών:			
	-- Μωπά ή διατηρημένα με απλή φύση:			
0204 50 11 00	--- Οσλσκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 13 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 15 00	--- Καρέ ή/και σσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 19 00	--- Μπροι με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μπροι με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--- Άλλα:			
0204 50 31 00	---- Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 39 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-- Κατεψυγμένα:			
0204 50 51 00	--- Οσλσκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 53 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 55 00	--- Καρέ ή/και σσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 59 00	--- Μπροι με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μπροι με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--- Άλλα:			
0204 50 71 00	---- Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 79 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.05 00 00 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή φύση ή κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων θρώσιμα, βοσειδών, χοιρειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή φύση ή κατεψυγμένα:			
0206 10	-- Βοσειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή φύση:			
0206 10 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--- Άλλα:			
0206 10 91 00	--- Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 10 95 00	--- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 10 99 00	---Άλλα ---Βοσειδών, κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 21 00 00	---Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	---Συκώτια:			
0206 22 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	---Άλλα:			
0206 29 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 29 91 00	----Στόλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	---Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0206 30 21 00	----Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 90 00	---Άλλα ---Χοιροειδών, κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41	---Συκώτια:			
0206 41 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 41 91 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	---Άλλα:			
0206 49 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 49 91 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	---Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 80 91 00	----Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 99 00	----Προβαταειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	---Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0206 90 91 00	---Αλόγων, γαίδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 90 99 00	---Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ---Πτείνοι και κόττες:			
0207 10 11 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83Z"	19.5	30	χ/μo
0207 10 15 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70Z"	19.5	30	χ/μo
0207. 10 19 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά ---Γάλοι και γαλοπούλες:	19.5	30	χ/μo
0207 10 31 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80Z"	19.5	30	χ/μo
0207 10 39 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά ---Πάπιες:	19.5	30	χ/μo
0207 10 51 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85Z"	19.5	30	χ/μo
0207 10 55 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70Z"	19.5	30	χ/μo
0207 10 59 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά ---Χήνες:	19.5	30	χ/μo
0207 10 71 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82Z"	19.5	30	χ/μo
0207 10 79 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 10 90 00	---Φραγκόκοτες ---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:	19.5	30	χ/μo
0207 21	---Πτείνοι και κόττες:			
0207 21 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70Z"	19.5	30	χ/μo
0207 21 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 22	---Γάλοι και γαλοπούλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
10207 22 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80Z"	19.5	30	χ/μο
10207 22 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
10207 23	---Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες: ---Πάπιες:			
10207 23 11 00	----Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70Z"	19.5	30	χ/μο
10207 23 19 00	----Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκύτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63Z", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά ---Χήνες:	19.5	30	χ/μο
10207 23 51 00	----Που παρουσιάζονται μαθημένες, αιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82Z"	19.5	30	χ/μο
10207 23 59 00	----Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75Z" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
10207 23 90 00	---Φραγκόκοτες Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκύτια), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	19.5	30	χ/μο
10207 31 00 00	---Σκύτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10207 39	---Άλλα: ---Από πετεινούς και κότες: ---Τεμάχια:			
10207 39 11 00	----Χωρίς κόκαλα ----Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
10207 39 13 00	-----Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
10207 39 15 00	-----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
10207 39 17 00	-----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
10207 39 21 00	-----Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
10207 39 23 00	-----Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
10207 39 25 00	-----Άλλα	19.5	30	χ/μο
10207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκύτια ---Από γάλους και γαλοπούλες: ---Τεμάχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10207 39 31 00	----Χωρίς κόκαλα ----Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
10207 39 33 00	-----Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
10207 39 35 00	-----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
10207 39 37 00	-----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0207 39 41 00	-----Στήθια και τεμάχια από στήθια -----Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μο
0207 39 43 00	-----Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 45 00	-----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 47 00	-----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 51 00	----Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια ----Από πάπιες, χίνες ή φραγκόκοτες: ----Τεμάχια: ----Χωρίς κόκαλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 53 00	-----Χηνών	19.5	30	χ/μο
0207 39 55	-----Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 55 10	-----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 20	-----Από φραγκόκοτες -----Με κόκαλα: -----Μισά ή τέταρτα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 57 00	-----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 61 00	-----Χηνών	19.5	30	χ/μο
0207 39 63 00	-----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 65 00	-----Πτερούγες ολόκληρες, έσω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 67 00	-----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από πτερούγες -----Στήθια και τεμάχια από στήθια:	19.5	30	χ/μο
0207 39 71 00	-----Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 73	-----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 73 10	-----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 20	-----Φραγκόκοτες -----Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μο
0207 39 75 00	-----Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 77	-----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 77 10	-----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 20	-----Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 81	-----Μέρη με την ονομασία "pailetots χίνας ή πάπιες":			
0207 39 81 10	-----Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 20	-----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 83 00	-----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 85 00	----Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	---Συκώτια πουλερικών, άλλα από τα συκώτια (φουά-γκρο) χίνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συκώτια, κατεψυγμένα:			
10207 41	---Από πετεινούς ή κότες:			
	---Τεμάχια:			
10207 41 10 00	----Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	----Με κόκαλα:			
10207 41 11 00	----Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
10207 41 21 00	----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
10207 41 31 00	----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
10207 41 41 00	----Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
10207 41 51 00	----Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
10207 41 71 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
10207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10207 42	---Από γάλας ή γαλαπούλες:			
	---Τεμάχια:			
10207 42 10 00	----Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	----Με κόκαλα:			
10207 42 11 00	----Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
10207 42 21 00	----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
10207 42 31 00	----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
10207 42 41 00	----Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
10207 42 51 00	----Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
10207 42 59 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
10207 42 71 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
10207 42 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10207 43	---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	---Τεμάχια:			
	----Χωρίς κόκαλα:			
10207 43 11 00	----Χηνών	19.5	30	χ/μο
10207 43 15	----Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
10207 43 15 10	-----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
10207 43 15 20	-----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	----Με κόκαλα:			
	----Μισά ή τέταρτα:			
10207 43 21 00	-----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
10207 43 23 00	-----Χηνών	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0207 43 25 00	-----Από φραγκόκατες	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	-----Φτερούγες ολόκληρες, έσω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	-----Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες -----Στήθια και τεμάχια από στήθια:	19.5	30	χ/μο
0207 43 51 00	-----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	-----Πάπιος ή φραγκόκατος:			
0207 43 53 10	-----Πάπιος	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	-----Φραγκόκατος	19.5	30	χ/μο
	-----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	-----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	-----Πάπιος ή φραγκόκατος:			
0207 43 63 10	-----Πάπιος	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	-----Φραγκόκατος	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	-----Μέρη με την ονομασία "raletots χήνας ή πάπιος":			
0207 43 71 10	-----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	-----Πάπιος	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	-----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σικώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	---Σικώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	---Σικώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	---Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 10 00	---Κουνελιών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	---Ποδια βατράχων	26	40	χ/μο
0208 90	---Άλλα:			
0208 90 10 00	---Περιστεριών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 90 30 00	---Κυνησιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	---Κρέατα φάλαινας και ψάκας	26	40	χ/μο
0208 90 90	---Άλλα:			
0208 90 90 10	---Ορτυκιών	26	40	χ/μο
0208 90 90 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Παρδί χωρίς τα κρέατινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άμμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	-Λαρδί:			
0209 00 11	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:			
0209 00 11 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	---Αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	--Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	-Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	-Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
<u>02_10</u>	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	-Κρέατα χοιρειδίων:			
0210 11	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ψηφάδες και τεμάχια αυτών, με κόκαλο:			
	---Χαίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άρμη:			
0210 11 11	-----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19	-----Θησαυράδες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 11 31	-----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	-----Θησαυράδες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	----Άλλα:			
0210 11 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	--Κοιλιακή χώρα (πανατζα) - entre-lardes - και τεμάχια αυτής:			
	---Χαίρων κατοικιδίων:			
0210 12 11	----Αλατισμένα ή σε άρμη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0210 12 11 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 11 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 19	-----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	-----'Άλλα:			
0210 12 90 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	-----'Άλλα:			
	-----Χαίρων κατοικιδίων:			
	-----Αλατισμένα ή σε άμμη:			
0210 19 10	-----Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	-----Τρία τέταρτα πίσινό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	-----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	-----Θυρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
	-----'Άλλα:			
0210 19 51	-----Χαφίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	-----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	-----'Άλλα:			
0210 19 59 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	-----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0210 19 59 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	----Αποξηραμένα ή κομμένα:			
0210 19 60	-----Μηροστέινα μέρη και τεμάχια μηροστέινων μερών:			
0210 19 60 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	-----Θυρακο-σφαιρική χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	-----Άλλα:			
0210 19 81	-----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	-----Άλλα:			
0210 19 89 10	-----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	-----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	----Άλλα:			
0210 19 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	----Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	--Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	--Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	---Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	--Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	---Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	---Κρέατα:			
0210 90 10	---Αλόγων, αλατισμένα ή σε άμμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 10 90	---Άλλα	13	20	χ/μο
	---Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	---Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0210 90 11 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 19	-----Χαρτί κόκορα:			
0210 90 19 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 19 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 20	-----Άλλα:			
0210 90 20 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 20 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
	-----Παραπροϊόντα:			
	-----Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 90 31	-----Συκώτια:			
0210 90 31 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 31 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 39	-----Άλλα:			
0210 90 39 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 39 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
	-----Βοειδών:			
0210 90 41	-----Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 41 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 49	-----Άλλα:			
0210 90 49 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 49 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 60	-----Προβιοτικών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 60 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
	-----Άλλα:			
	-----Συκώτια πουλερικών:			
0210 90 71 00	-----Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άμμη	13	20	χ/μο
0210 90 79	-----Άλλα:			
0210 90 79 10	-----Αλατισμένα ή σε άμμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
0210 90 80	-----Άλλα:			
0210 90 80 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 80 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 90	-----Αλεύρια και ακόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 90 90	-----Άλλα	13	20	χ/μο

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5) τα αλεύρια, σκόνες και σπασματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (Κλάση 23.01)

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (Κλάση 16.04).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
03_01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	--Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	--Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 10 90 00	--Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα ψάρια ζωντανά:			
0301 91 00 00	--Πίστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 92 00 00	--Χέλια (<i>Anquilla spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 93 00 00	--Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99	--Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0301 99 11 00	----Ισολομί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομί του Λούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 19 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 90 00	---Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03_02	Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04 :			
	--Ισολομοειδή, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 11 00 00	--Πίστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	--Ισολομί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομί του Λούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Πλατύψαρα (<i>Pleuronectides</i> , <i>Bothides</i> , <i>Cynoglossides</i> , <i>Soleides</i> , <i>Scorphaenimides</i> και <i>Citharides</i>), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 21	--Γλωσσοειδή (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0302 21 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	---Γλωσσοειδή Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0302 22 00 00	--Ζαγκέτες (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	--Γλώσσες (<i>Solea</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i>), παλαμιδες (<i>Listas</i> ή <i>bonites</i>) [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], με εξαίρεση τα σκυΐτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 31	--Τόνοι λευκοί ή μακροπερύγιοι (<i>Thunnus alalunga</i>):			
0302 31 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	--Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (<i>Thunnus albacares</i>):			
0302 32 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	--Παλαμιδες (<i>Listas</i> ή <i>bonites</i>):			
0302 33 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	--Άλλοι:			
0302 39 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	--Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σκυΐτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	--Μπακαλιόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σκυΐτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	--Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα φάρια, με εξαίρεση τα σκυΐτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 61	--Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσσες (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδελόρεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 10 00	---Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	---Σαρδέλες του γένους <i>Sardinops</i> . Φρίσσες (<i>Sardinella</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σαρδελόρεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 91 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	--Καλλάρτες (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	--Γέδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	--Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber</i> <i>japonicus</i>):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
0302 64 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	--Σκουαλίδες:			
0302 65 10 00	---Σκυλόψαρα και ρινές (<i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	--Χέλια (<i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	--Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0302 69 11 00	----Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Θάλασσας:			
	----Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιές (<i>listas</i> ή <i>bonites</i>) [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	----Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σκορπιοί του Βορρά ή αβαστοί (<i>Sebastes</i> spp.):			
0302 69 31 00	----Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	----Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	----Γόδοι (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	----Μουρούνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	----Γόδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γόδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	----Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	----Σπαρίδες (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	----Μερλούκιοι (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 71 00	----Γλώσσες λεπιδοειδείς (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	----Πέστιες (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	----Βατραχόψαρα (<i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	----Γόδοι του είδους <i>Microsistius roulei</i> ή <i>Gadus roulei</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95	----Άλλα:			
0302 69 95 10	----Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	[16Z ή 1.6 σεντ]	[20Z ή 2 σεντ]	χ/μο
		το χιλιόγραμ.	το χιλιόγραμ.	
0302 69 95 20	----Σιφιός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	--Συκώτια, αυγά και σπέρμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξάρπαστο το φιλέτο και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
0303 10 00 00	-Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα - Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	-Πέστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gillae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	-Σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Λούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	-Άλλα -Πλατύψαρα (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Gynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorphaenidae</i> και <i>Citharidae</i>), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 31	-Γλωσσολιδή (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0303 31 10 00	-Γλωσσολιδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	-Γλωσσολιδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	-Γλωσσολιδή Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	-Ζαγκέτες (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	-Γλώσσες (<i>Solea</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	-Άλλα:			
0303 39 10 00	-Χεμόψαρα η κοινή (<i>Platichthys flesus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	-Άλλα -Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i>), παλαμιδες (<i>Listaa</i> ή <i>bonites</i>) (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41	-Τόνοι λευκοί ή μακροπεπόγιοι (<i>Thunnus alalunga</i>): -Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	-Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	-Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	-Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	-Τόνοι με κίτρινα πεπόγια (<i>Thunnus albacares</i>): -Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: -Ολόκληροι:			
0303 42 11 00	-Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 19 00	-Άλλοι -Κενοί, χωρίς βράγχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 31 00	-Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 39 00	-Άλλοι -Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 51 00	-Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0303 42 59 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	--Παλαμιδες (listas ή bonites): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 43 11 00	----Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	----Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	----Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	--Άλλοι: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 49 11 00	----Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00	----Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00	----Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	--Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σκώττα, αυγά και σπέρματα:			
0303 50 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60	--Μπακαλιόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σκώττα, αυγά και σπέρματα:			
0303 60 10 00	--Των ειδών <i>Gadus morhua</i> και <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	--Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i> ---Άλλα φάρια, με εξαίρεση τα σκώττα, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	--Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσες (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδελορέγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0303 71 10 00	---Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	---Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> . Φρίσες (<i>Sardinella</i> spp.) ---Σαρδελορέγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	--Καλλαρίες (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	--Γαδοί μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	--Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber</i> <i>japonicus</i>): ---Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 74 90 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	---Σκουαλίδες:			
0303 75 10 00	---Σκυλόψαρα και ρίνες (<i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	---Χέλια (<i>Aequilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	---Λαυράκια (λάκοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	---Μερλούκιοι (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10 00	---Μερλούκιοι του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	---Μερλούκιοι του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	---Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0303 79 11 00	----Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Θάλασσας:			
	----Φάρια του γένους <i>Euthymus</i> , άλλα από παλαμιδες (<i>listas</i> ή <i>bonites</i>) [<i>Euthymus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43:			
	----Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 79 21 00	----Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 23 00	----Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 29 00	----Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σκορπιόι του <i>Boppa</i> ή σβαστοί (<i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 35 00	----Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00	----Φάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	----Γάδοι (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	----Μουραύνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	----Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Φάρια του είδους <i>Oreogopsis unicolor</i> :			
0303 79 61 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	----Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00	----Σπορίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 73 00	----Γλώσσες λεπιδωτές (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	----Λεστίες (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0303 79 81 00	----Βατραχόφωρα (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	----Γάδοι του είδους routassou (Micromesistius routassou ή Gadus routassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 99	----Άλλα:			
0303 79 99 10	----Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ	20% ή 2 σεντ	χ/μο
		το χιλιόγραμ.	το χιλιόγραμ.	
0303 79 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	--Συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.04	Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), ψυτά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0304 10	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	---Φιλέτα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	----Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aglabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	----Ισοζυμνών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	----Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0304 10 31 00	----Μπακαλιόρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 39 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
0304 10 91 00	---Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	Φιλέτα κατεψυγμένα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	----Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aglabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	----Ισοζυμνών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	----Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μπακαλιόρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 20 21 00	---Μπακαλιόρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	--Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	--Καλλιαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκορπιών του Βορρά ή αβαστών (Sebastes spp.):			
0304 20 35 00	---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	--Γάδων (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0304 20 43 00	--Μουραυόν (Μοίνα spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	--Τόνων (του γένους <i>Thynnus</i>) και φαριών του γένους <i>Euthynnus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουμπριών (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) και φαριών του είδους <i>Oreopopsis unicolor</i> :			
0304 20 51 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μερλουκίων (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304 20 57 00	---Μερλουκίων του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	---Μερλουκίων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουαλιδών:			
0304 20 61 00	---Σκυλόφαρων και ρινών (<i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	---Άλλων σκουαλιδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	--Ζαγκκιών (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	--Κειμάρορ της κοινής (<i>Platichthys flesus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	--Ρεγγών (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	--Γλωσσών λεπιδωτών (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	--Λεστιών (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	--Βατραχόφαρων (<i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 99 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	--Άλλα:			
0304 90 10 00	--Φαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλων:			
	---Ρεγγών (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):			
0304 90 21 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 25 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	---Σκορπιών του γορρά ή σεβαστών (<i>Sebastes</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και φαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 90 35 00	----Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 37 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	---Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	---Καλλιριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μερλουκίων (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304 90 47 00	----Μερλουκίων του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	----Μερλουκίων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	---Γλωσσών λεπιδωτών (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	---Λεστιών (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		χ	χ	
1	2	3	4	5
0304 90 57 00	---Βατραχόφων (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	---Γάδων του είδους roulassous (Micromesistius roulassous ή Gadus roulassous)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 99 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>03_05</u>	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	-Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	-Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	-Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:			
	-Μπακαλιόρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους boreogadus saida:			
0305 30 11 00	-Μπακαλιόρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 19 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	-Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 50 00	-Γλωσσασειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 90 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:			
0305 41 00 00	-Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του δούναβη (Hucho hucho)	65	100	χ/μο
0305 42 00 00	-Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	--- Άλλα:			
0305 49 10 00	-Γλωσσασειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	-Γλωσσασειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	-Σκουμπριά (Scamber scombrus, Scamber australasicus, Scamber japonicus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	-Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	-Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51	-Μπακαλιόροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):			
0305 51 10 00	-Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	-Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	--- Άλλα:			
	-Ψάρια του είδους Boreogadus saida:			
0305 59 11 00	----Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 19 00	----Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0305 59 30 00	---Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	---Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	---Γλωσσολιθό μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> και <i>Γλωσσολιθό</i> Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>))	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	---Γλωσσολιθό Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	---Άλλα -Φάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και φάρια σε άρμη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 61 00 00	---Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 62 00 00	---Μπακαλιόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	---Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	---Άλλα:			
0305 69 10 00	---Φάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	---Γλωσσολιθό μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) και <i>Γλωσσολιθό</i> Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	---Γλωσσολιθό Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	---Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo</i> <i>salar</i>) και σολομοί του δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03_06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νηπά, διατηρημένα με απλή φύση, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή στέμ, έστω και διατηρημένα με απλή φύση, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη: -Κατεψυγμένα:			
0306 11 00 00	---Καραβίδες (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	---Αστακοί (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 12 10 00	---Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	---Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	---Γαρίδες:			
0306 13 10 00	---Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i>	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	---Γαρίδες γκριζες του γένους <i>Crangon</i>	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	---Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	---Καβούρια:			
0306 14 10 00	---Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	---Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	---Άλλα:			
0306 19 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		χ	χ	
1	2	3	4	5
0306 19 90 00	---Άλλα -Μη κατεψυγμένα:	26	40	χ/μο
0306 21 00 00	---Καραβίδες (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 22	---Αστακοί (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 22 10 00	---Ζωντανόι	26	40	χ/μο
	---Άλλοι:			
0306 22 91 00	----Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	----Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	---Γαρίδες:			
0306 23 10 00	---Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i> ---Γαρίδες γκριζες του γένους <i>Crangon</i> :	26	40	χ/μο
0306 23 31 00	----Νυφές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39 00	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90 00	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24 10 00	---Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	---Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	---Άλλα:			
0306 29 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μολάκια, έστω και χωρισμένα από τα καχύλι τους, ζωντανά, νυφά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε όρυμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μολάκια, ζωντανά, νυφά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε όρυμη:			
0307 10	---Στρείδια:			
0307 10 10 00	---Επιπεδα στρείδια (<i>ostrea s.p.p.</i>) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> ή χένια, σχοινίκλοι, άλλα όστρακα των γενών <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> ή <i>Rissopecten</i> :			
0307 21 00 00	---Ζωντανά, νυφά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	---Άλλα:			
0307 29 10 00	---Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> (<i>Pecten maximus</i>), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μύδια (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):			
0307 31	---Ζωντανά, νυφά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. χ	ΓΕΝΙΚΟΣ χ	
1	2	3	4	5
0307 31 10 00	---Μυτίλις spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 31 90 00	---Ρερνα spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 39	---Άλλα:			
0307 39 10 00	---Μυτίλις spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 39 90 00	---Ρερνα spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και ασιπόλες (<i>Sepioloa</i> spp.). Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 41 10 00	---Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και ασιπόλες (<i>Sepioloa</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 41 91 00	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 41 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49	---Άλλα:			
	---Κατεψυγμένα:			
	---Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και ασιπόλες (<i>Sepioloa</i> spp.):			
0307 49 11 00	----Του γένους <i>Sepioloa</i> , άλλες από τις <i>Sepioloa rondeletii</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 19 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	----Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
	---- <i>Loligo</i> spp.:			
0307 49 31 00	----Καλαμάρια του είδους <i>Loligo vulgaris</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 33 00	----Καλαμάρια του είδους <i>Loligo pealei</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 39 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 51 00	---- <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 59 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Άλλα:			
0307 49 71 00	---Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και ασιπόλες (<i>Sepioloa</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 49 91 00	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 49 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-Χταπόδια (<i>Octopus</i> spp.):			
0307 51 00 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0307 59	---Άλλα:			
0307 59 10 00	---Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0307 59 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	---Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
0307 91 00	---Ζωντανά, νερά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 10	----Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
0307 91 00 91	----Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0807 91 00 99	----'Άλλα	26	40	χ/μο
0307 99	---'Άλλα:			
	---Κατεψυγμένα:			
0307 99 11 00	---- <i>Illex</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 13 00	----Χαβάρια ή σχιδάδες και άλλα είδη της οικογένειας <i>Veneridae</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	----'Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90	---'Άλλα:			
0307 99 90 10	----Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
0307 99 90 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	----'Άλλα	13	20	χ/μο

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκαουφμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο
 - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%
 - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.
- 2.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΡΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 20	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%: Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 20 19 00	Άλλα Που υπερβαίνει το 3%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 20 91 00	Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 20 99 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 30	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%: Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11	Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα			
0401 30 11 10	Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μo
0401 30 11 90	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0401 30 19	Άλλα:			
0401 30 19 10	Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
10401 30 19 90	---- Άλλα --Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10401 30 31	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
10401 30 31 10	----Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
10401 30 31 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10401 30 39	--- Άλλα:			
10401 30 39 10	----Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
10401 30 39 90	---- Άλλα --Που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10401 30 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
10401 30 91 10	----Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
10401 30 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10401 30 99	--- Άλλα:			
10401 30 99 10	----Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
10401 30 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>104 02</u>	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
10402 10	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1.5%: --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
10402 10 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
10402 10 11 10	----Γάλα αποκαρυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 11 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 19	--- Άλλα:			
10402 10 19 10	----Γάλα αποκαρυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 19 90	---- Άλλα -- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
10402 10 91 10	----Γάλα αποκαρυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 99	--- Άλλα:			
10402 10 99 10	----Γάλα αποκαρυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10402 10 99 90	---- Άλλα --Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
0402 21	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	----Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	----Άλλα ----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	----Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27% ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 91 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	--Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 11 00	----Γάλα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχείο κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% ----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	----Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	----Άλλα ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 11 10	----Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0402 91 19	---- Άλλα:			
0402 91 19 10	----Γάλα αποκυρωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:			
0402 91 31 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 51	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 51 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 51 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	---- Άλλα:			
0402 91 59 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 59 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 91	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 91 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	---- Άλλα:			
0402 91 99 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99	--- Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%:			
0402 99 11 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 31	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 31 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 31 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	---- Άλλα:			
0402 99 39 10	----Κρέμα	10.4	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0402 99 39 90	-----Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0402 99 91	-----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιογράμμο:			
0402 99 91 10	-----Κρέμα	10.4	16	χ/μo
0402 99 91 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0402 99 99	-----Άλλα:			
0402 99 99 10	-----Κρέμα	10.4	16	χ/μo
0402 99 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
04.03	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί ιόσινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:			
0403 10	Γιαούρτια: ---Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 10 11 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 13 00	-----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 19 00	-----Που υπερβαίνει το 6% ---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 31 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 33 00	-----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 39 00	-----Που υπερβαίνει το 6% ---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: ---Σε ακόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0403 10 51	-----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0403 10 51 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 10 51 90	-----Άλλα	11.8	20	χ/μo
0403 10 53	-----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 10 53 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 10 53 90	-----Άλλα	11.8	20	χ/μo
0403 10 59	-----Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 10 59 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 10 59 90	-----Άλλα ---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:	11.8	20	χ/μo
0403 10 91	-----Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 10 91 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0403 10 91 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 10 91 90	-----Άλλα	11.8	20	χ/μο
0403 10 93	----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 93 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	38.9	λίτρο
0403 10 93 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 10 93 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μο
0403 10 99	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 99 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	38.9	λίτρο
0403 10 99 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 10 99 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μο
0403 90	- Άλλα:			
	--Μη αραιωτισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου:			
	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 11 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 13 00	-----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 19 00	-----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 31 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 33 00	-----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 39 00	-----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 51 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 53 00	-----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 59	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 59 10	-----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0403 90 59 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 61 00	-----Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 63 00	-----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0403 90 69	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 69 10	-----Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0403 90 69 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:			
	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 71	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0403 90 71 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 71 90	-----Άλλα	11.8	20	χ/μo
0403 90 73	----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 73 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 73 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μo
0403 90 79	----Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 79 10	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 79 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μo
	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91	----Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	40	λίτρο
0403 90 91 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 91 90	-----Άλλα	11.8	20	χ/μo
0403 90 93	----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	38.9	λίτρο
0403 90 93 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 93 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μo
0403 90 99	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	-----Σε υγρή κατάσταση	30.7	38.9	λίτρο
0403 90 99 20	-----Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
0403 90 99 90	-----Άλλα	11.8	19.4	χ/μo
04.04	Όρος γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0404 10	---Όρος γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
0404 10 11 00	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 10 19 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Άλλα:			
0404 10 91 00	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0404 90	---Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 13 00	----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 19 00	----Που υπερβαίνει το 27% ---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 31 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 33 00	----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 39 00	----Που υπερβαίνει το 27% ---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6.38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 51 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 53 00	----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 59 00	----Που υπερβαίνει το 27% ---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 91 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 93 00	----Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 99 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:			
0405 00 10	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 10 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 10 20	---Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90	---Άλλα:			
0405 00 90 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90 20	---Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
04.06	Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί:			
0406 10	---Τυριά νερά (στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από από γάλακτος) που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και πηγμένο γάλα για τυρί:			
0406 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
0406 10 90 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 20	-Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	---Τυριά τύπου glaris με χορταρικό (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένο με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 20 90 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30	-Τυριά λιωμένα, όλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	---Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικό (με την ονομασία "schabziger"), ασκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	---Άλλα:			
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:			
0406 30 31 00	----Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 39 00	----Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 90 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 40 00 00	-Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90	-Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	---Που προορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	---Άλλα:			
0406 90 13 00	---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 15 00	---Gruyere, sbrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, vacherin fribourgeois vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 19 00	---Τυριά τύπου glaris με χορταρικό (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένο με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 29 00	---Kasikaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	----Φέτα:			
0406 90 31 00	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άμμη ή σε σκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	----Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	----Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	----Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	----Άλλα:			
0406 90 50	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άμμη ή σε σκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	----Χαλαούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
	----Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
0406 90 61 00	-----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----Άλλα:			
0406 90 69 10	-----Χαλαούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 71 00	-----Μυπό τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 73 00	-----Provolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 77 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 83 00	-----Ricotta αλατισμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0406 90 85 00	-----Κεφαλογραβιέρα, καστρί	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89	-----Άλλα:			
0406 90 89 10	-----Χαλαούμι	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89 90	-----Άλλα -----Που υπερβαίνει το 7ΖΖ:	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 91 00	-----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00	-----Άλλα -----Άλλα:	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 97 00	-----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99	-----Άλλα:			
0406 90 99 10	-----Χαλαούμι	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90	-----Άλλα	8Ζ ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12Ζ ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
<u>04.07.00</u>	Αυγά πτηνών με το τσάφι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα: -Αυγά πουλερικών ορνιθόνα: -Αυγά για επώαση:			
0407 00 11	----Γάλων ή χηνών:			
0407 00 11 10	----Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 11 90	----Άλλα	18.ΖΖ ή 2.6 σεντ τα 10	28Ζ ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 19	----Άλλων:			
0407 00 19 10	----Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 19 90	----Άλλα	18.ΖΖ ή 2.6 σεντ τα 10	28Ζ ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 30	----Άλλα:			
0407 00 30 10	----Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 30 90	----Άλλα	18.ΖΖ ή 2.6 σεντ τα 10	28Ζ ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 90	----Άλλα:			
0407 00 90 10	----Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 90 90	----Άλλα	18.ΖΖ ή 2.6 σεντ τα 10	28Ζ ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
<u>04.08</u>	Αυγά πτηνών χωρίς το τσάφι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Κρόκοι αυγών:			
0408 11	----Αποξηραμένοι:			
0408 11 10 00	----Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		χ	χ	
1	2	3	4	5
0408 11 90 00	---Άλλοι	10.4	16	χ/μο
0408 19	---Άλλοι:			
	---Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0408 19 11 00	----Σε υγρή κατάσταση	10.4	16	χ/μο
0408 19 19 00	----Κατεψυγμένοι	10.4	16	χ/μο
0408 19 90 00	----Άλλοι	10.4	16	χ/μο
	---Άλλα:			
0408 91	---Αποξηραμένα:			
0408 91 10 00	---Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 91 90 00	---Άλλα	10.4	16	χ/μο
0408 99	---Άλλα:			
0408 99 10 00	---Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 99 90 00	---Άλλα	10.4	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μελι φυσικό	10.4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5.2	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.
 - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουανικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορίσματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).
 - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντροτρίχες και τα απορίσματα τους (τμήμα XI)
 - δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξαναποθεθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριολογούρου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντροτρίχες" οι τρίχες χαιτίης ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
05.01.00.00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορίσματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	23.7	36.4	κ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορίσματα των τριχών αυτών:			
0502.10	-Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορίσματα των τριχών αυτών:			
0502.10.00	--Τρίχες χοντρές ακατέργαστες, έστω και πλυμένες, απολιπασμένες ή απολυμασμένες. Απορίσματα των τριχών αυτών	4.7	7.3	χ/μο
0502.10.90	---Άλλες χοντρές τρίχες	4.7	7.3	χ/μο
0502.90.00	-Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
05.03.00.00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονόπλων ή βοειδών) και απορίσματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υποθέμα	4.7	7.3	χ/μο
05.04.00.00	Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορίσματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505.10	-Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγάμμα. Πούπουλα:			
0505.10.00	--Ακατέργαστα	4.7	7.3	χ/μο
0505.10.90	---Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
0505.90.00	-Άλλα	4.7	7.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>105.06</u>	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή ισοξελαινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
10506 10 00 00	-Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	4.7	7.3	χ/μο
10506 90 00 00	-Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
<u>105.07</u>	Ελεφαντόδοντο, γελινόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένετα) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, απλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
10507 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:			
10507 10 00 10	--Ελεφαντόδοντο	26	40	χ/μο
10507 10 00 20	--Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	4.7	7.3	χ/μο
10507 90 00 00	-Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
<u>105.08 00 00 00</u>	Κοράλλι και παράμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδόρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
10508 00 00 10	-Όστρακα, "εράκος", Μαργαριτόριζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10508 00 00 90	-Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
<u>105.09 00</u>	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:			
10509 00 10 00	-Ακατέργαστοι	4.7	7.3	χ/μο
10509 00 90 00	-Άλλοι	14.2	21.8	χ/μο
<u>105.10 00 00 00</u>	Άμβρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μύσχος. Κανθαρίδες, χαλή, ίακτω και αποξεραμένη. Αβένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νηπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό.	4.7	7.3	χ/μο
<u>105.11</u>	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ιακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
10511 10 00 00	-Σπέρμα ταύρου	5.2	8	χ/μο
	-Άλλα:			
10511 91	--Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
10511 91 10 00	----Κατάλοιπα ψαριών	4.7	7.3	χ/μο
10511 91 90 00	----Άλλα	5.2	8	χ/μο
10511 99	--Άλλα:			
10511 99 10 00	----Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μο
10511 99 90 00	----Άλλα	5.2	8	χ/μο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "αυσηματωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρών, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενυδατωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλάδια των κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλήτες συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:			
0601 10	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	---Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	---Γλαδιόλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου:			
0601 20 10 00	---Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	---Ορχιδειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	Δένδρα, χαμοδένδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπουλιασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	---Φυτά αμπέλου, μπουλιασμένα ή με ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
0602 20 91 00	----Μη μπουλιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 99 00	----Μπουλιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0602 30	-Ροδόδεन्द्रα και αζαλέες, μπουλιασμένα ή μη:			
0602 30 10 00	--Ροδόδεन्द्रα simsii (Azalea indica)	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριανταφυλλίες μπουλιασμένες ή μη:			
	--Μη μπουλιασμένες:			
0602 40 11 00	---Με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 19 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	---Μπουλιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
	- Άλλα:			
0602 91 00 00	---Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	- Άλλα:			
0602 99 10 00	---Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
	- Άλλα:			
0602 99 30 00	---Φυτά λαχανικών και φυτά φρούλας	Ατελώς	Ατελώς	-
	- Άλλα:			
	---Φυτά της υπαίθρου:			
	-----Δέντρα, δεινυλλία και χαμόδεन्द्रα:			
0602 99 41 00	-----Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα:			
0602 99 45 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	-----Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα:			
0602 99 91 00	-----Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
06_03	- Άνηθ και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμώσεις, νηπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	- Νηπά:			
	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	---Τριανταφυλλα	59.2	93.2	αμ.
0603 10 13 00	---Γαρτζαλα	59.2	93.2	αμ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0603 10 15 00	---Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	59.2	93.2	-
0603 10 21 00	---Γλαδιόλες	59.2	93.2	-
0603 10 25 00	---Χρυσάνθεμα	59.2	93.2	-
0603 10 29 00	---Άλλα	59.2	93.2	-
	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	---Τριαντάφυλλα	59.2	92.5	αρ.
0603 10 53 00	---Γαρύφαλα	59.2	92.5	αρ.
0603 10 55 00	---Ορχιδέες	59.2	92.5	-
0603 10 61 00	---Γλαδιόλες	59.2	92.5	-
0603 10 65 00	---Χρυσάνθεμα	59.2	92.5	-
0603 10 69 00	---Άλλα	59.2	92.5	-
0603 90 00 00	---Άλλα	65	100	-
<u>06.04</u>	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπομπουκία ανθέων, και πρασινοδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νηπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0604 10	---Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	---Λειχήνες τανόρων	65	100	-
0604 10 90 00	---Άλλα	65	100	-
	---Άλλα:			
0604 91	---Νηπά:			
0604 91 10 00	---Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κωνοφόρων	65	100	-
0604 91 90 00	---Άλλα	65	100	-
	---Άλλα:			
0604 99 10 00	---Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	---Άλλα	65	100	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΟΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κόππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, τα γλυκά καλαμπόκι (*Zea mays var. saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μέραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαιρέση:
 - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λαβά (Κλάση 07.13)
 - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και νιφάδες από πατάτες (Κλάση 11.05)
 - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalliota* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bispora* και *subedulis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus nudus* και το *Polygurus tuberaster*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
07.01	Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0701 10 00 00	--Για σπαρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0701 90	--Άλλες:			
0701 90 10 00	---Που προορίζονται για την παραγωγή αμόλου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες:			
	---Πρώιμες:			
0701 90 51 00	----Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	1.4	χ/μο
0701 90 59 00	----Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	1.9	χ/μο
0701 90 90 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
07.02 00	Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0702 00 10 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	21.8	28.3	χ/μο
0702 00 90 00	--Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλόνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0703 10	--Κρεμμύδια και ασκαλόνια:			
	---Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	---Για σπαρά	21.8	28.4	χ/μο
0703 10 19 00	---Άλλα	21.8	28.4	χ/μο
0703 10 90 00	---Ασκαλόνια	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	--Σκόρδα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0703 90 00 00	-Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
<u>07_04</u>	Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0704 10	Κουνουπίδια και μπρόκολο:			
0704 10 10 00	--Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	Λαχανάκια Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	Άλλα:			
0704 90 10 00	--Κράμβες λευκές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	---Άλλα:			
0704 90 90 10	---Κράμβες του είδους Κίνας	21.8	28.6	χ/μο
0704 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
<u>07_05</u>	Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδικία (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	Μαρούλια:			
0705 11	--Στρογγυλά:			
0705 11 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	----Είδους Iceberg	21.8	28.6	χ/μο
0705 11 10 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	----Είδους Iceberg	21.8	28.6	χ/μο
0705 11 90 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
	Ραδικία:			
0705 21 00 00	--Ραδικι witloaf (Cichorium intybus var. foliosum)	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
<u>07_06</u>	Καρότα, γογγύλια, κοκκινόγούλια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουλι), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρομοίες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0706 10 00	Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	--Καρότα	21.8	28.8	χ/μο
0706 10 00 20	--Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	Άλλα:			
	Ραπανοσέλινα:			
0706 90 11 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
10706 90 30 00	--Αγριοραπάνια (<i>Cochlearia armoracia</i>)	24	30	χ/μο
10706 90 90	---Άλλα:			
10706 90 90 10	---Κακκινόγαυλια	21.8	28.8	χ/μο
10706 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
<u>107.07.00</u>	Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Αγγούρια:			
10707 00 11 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
10707 00 19 00	--Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
10707 00 90 00	--Αγγουράκια	24	30	χ/μο
<u>107.08</u>	Λαχανικά λαβοφόρα, με ή χωρίς λαβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
10708 10	--Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
10708 10 10 00	--Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
10708 10 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
10708 20	--Φασόλια (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>):			
10708 20 10	--Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
10708 20 10 10	---Φρέσκα	21.8	28.5	χ/μο
10708 20 10 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
10708 20 90	--Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			
10708 20 90 10	---Φρέσκα	21.8	28.5	χ/μο
10708 20 90 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
10708 90 00 00	--Άλλα λαχανικά λαβοφόρα	24	30	χ/μο
<u>107.09</u>	Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
10709 10 00 00	--Αγκινάρες	21.8	28.5	χ/μο
10709 20 00 00	--Σπαράγγια	21.8	28.7	χ/μο
10709 30 00 00	--Μελιτζάνες	21.8	28.7	χ/μο
10709 40 00 00	--Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα	21.8	28.7	χ/μο
	--Μανιτάρια και τρούφες:			
10709 51	--Μανιτάρια:			
10709 51 10 00	---Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
10709 51 30 00	---Είδους <i>chanterelles</i>	24	30	χ/μο
10709 51 50 00	---Είδους <i>cepae</i>	24	30	χ/μο
10709 51 90 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
10709 52 00 00	--Τρούφες	24	30	χ/μο
10709 60	--Πιπεριές του γένους <i>Capsicum</i> ή του γένους <i>Pimenta</i> :			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0709 60 10 00	--Γλυκοπεριές	21.8	28.1	χ/μο
	---Άλλες:			
0709 60 91 00	---Του γένους <i>Capsicum</i> , που προορίζονται για την παρασκευή καμπαίνης ή ελαιαρπενιδιών χρωμάτων από <i>Capsicum</i>	24.8	38.2	χ/μο
0709 60 95 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	24.8	38.2	χ/μο
0709 60 99 00	---Άλλες	24.8	39.1	χ/μο
0709 70 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	--Άλλα:			
0709 90 10 00	--Σαλατικά άλλα από μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραδικία (<i>Cichorium spp.</i>)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	--Αγκιναρσοειδή και αγριοαγκινάρες	24	30	χ/μο
	---Ελιές:			
0709 90 31 00	---Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	--Κάπρη	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	--Μόσχο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	--Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	--Κολοκυθάκια	21.8	28.7	χ/μο
0709 90 90	---Άλλα:			
0709 90 90 10	---Μπάμια	21.8	28.7	χ/μο
0709 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
<u>0710</u>	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 10 00 00	--Πατάτες	24	30	χ/μο
	---Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λαδό:			
0710 21 00 00	--Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	--Φασόλια (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	---Γλυκό καλαμπόκι:			
	---Πάνω στον στόχου:			
0710 40 00 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	20	31.7	χ/μο
0710 40 00 19	---Άλλο	21.8	27.8	χ/μο
0710 40 00 90	---Άλλο	11.8	18.9	χ/μο
0710 80	---Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	---Ελιές	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		ζ	ζ	
1	2	3	4	5
	--Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	---Γλυκοπιπεριές	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	---Άλλες	24.8	39.1	χ/μο
0710 80 60 00	--Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	--Μπομπές	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	--Αγκινάρες	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	-Μεγμματα λαχανικών	24	30	χ/μο
<u>07.11</u>	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξειδίο του θείου ή σε λάδι, θετικμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	-Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	-Ελιές:			
0711 20 10 00	--Που προαρίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	-Κάπαρη	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	-Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	-Άλλα λαχανικά. Μεγμματα λαχανικών:			
	--Λαχανικά:			
0711 90 10 00	---Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	24.8	39.1	χ/μο
0711 90 30	---Γλυκό καλαμπόκι:			
	----Πάνω στον σάχου:			
0710 40 00 11	-----Σε ακροστεγή δοχεία	20.1	31.7	χ/μο
0710 40 00 19	-----Άλλα	21.8	28	χ/μο
0710 40 00 90	-----Άλλα	11.8	18.9	χ/μο
0711 90 50 00	---Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	--Μεγμματα λαχανικών	24	30	
<u>07.12</u>	Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	-Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	-Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	-Μανιτάρια και τρούφες	24	30	χ/μο
0712 90	-Άλλα λαχανικά. Μεγμματα λαχανικών:			
	--Γλυκό καλαμπόκι (sea mays var. saccharata):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0712 90 11 00	---Υβρίδια που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	--Μπαμάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	--Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	---Άλλα:			
0712 90 90 10	---Πιπεριές	21.8	28.7	χ/μο
0712 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07_13	Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδιαμένα ή σπασμένα:			
0713 10	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
	---Που προορίζονται για σπορά:			
0713 10 11 00	---Μπιζέλια των αγρών(<i>Pisum arvense</i> L)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	-Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Φασόλια (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):			
0713 31	---Φασόλια των ειδών <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper ή <i>Vigna radiata</i> (L.) Witzcek:			
0713 31 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	---Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια Adzuki) (<i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna</i> <i>angularis</i>):			
0713 32 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	---Φασόλια κοινά (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
0713 33 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	---Άλλα:			
0713 39 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	-Φακές:			
0713 40 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	-Κουκιά (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) και λαθούρια (φάβα) (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> και <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):			
0713 50 10	---Που προορίζονται για σπορά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
0713 50 10 10	---Κουκιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	---Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	---Άλλα:			
0713 50 90 10	---Κουκιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	---Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	---Άλλα:			
0713 90 10	---Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	---Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	---Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	---Άλλα:			
0713 90 90 10	---Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	---Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714	ΡΙΖΕΣ μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλιανθου (ψευδοκαλοκάσι), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντερλιώνη (ψίχρα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου):			
0714 10	---ΡΙΖΕΣ μανιόκας:			
0714 10 10 00	---Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20 00 00	---Γλυκοπατάτες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90	---Άλλα:			
0714 90 10 00	---ΡΙΖΕΣ αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90	---Άλλα:			
0714 90 90 10	---Κόνδυλοι ηλιανθου (ψευδοκαλοκάσι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με σπλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>08_01</u>	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια βραζίλιος και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφυδατωμένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια βραζίλιος	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
<u>08_02</u>	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
	-Αμύγδαλα:			
0802 11	--Με κέλυφος:			
0802 11 10 00	---Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	--Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	---Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	-Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
	-Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανα (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκι	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του arca (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>08_03_00</u>	Μηνανές, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές:			
0803 00 10 00	--Νωπές	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	--Ξερές	28.6	44	χ/μο
<u>08_04</u>	Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών anocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:			
0804 10 00 00	--Χουρμάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	--Σύκα:			
0804 20 10 00	---Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	---Ξερά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	--Ανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	--Αχλάδια της ποικιλίας anocats:			
0804 40 10 00	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	26	40.8	χ/μο
0804 40 90 00	---Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	26	40.8	χ/μο
0804 50 00	--Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	---Μάγγες	26	40.6	χ/μο
0804 50 00 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
<u>08_05</u>	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:			
0805 10	--Πορτοκάλια:			
	---Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
	----Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:			
0805 10 11 00	----Σαγαούνια και ημισαγαούνια	26	41.2	μετρ. τόννος
	----Άλλα:			
0805 10 15 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, yaltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	26	41.2	μετρ. τόννος
0805 10 19 00	----Άλλα	26	41.2	μετρ. τόννος
	----Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	----Σαγαούνια και ημισαγαούνια	26	40.6	μετρ. τόννος
	----Άλλα:			
0805 10 25 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	26	40.6	μετρ. τόννος
0805 10 29 00	----Άλλα	26	40.6	μετρ. τόννος
	----Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 31 00	----Σαγαούνια και ημισαγαούνια	26	40.4	μετρ. τόννος
	----Άλλα:			
0805 10 35 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	26	40.4	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
0805 10 39 00	----- Άλλα ---Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	26	40.4	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	-----Σαγγουίνια και ημισαγγουίνια --- Άλλα:	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 10 45 00	-----Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 10 49 00	----- Άλλα --- Άλλα:	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 10 70	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 10	-----Νωπά	26	41.4	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	----- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	---Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	-----Νωπά	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 10 90 90	----- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20	---Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:			
0805 20 10 00	---Κλεμαντίνες (Clementines)	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	---Του είδους monreales και satsumas	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 20 50	---Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	---Μανταρίνια Νωπά	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	--- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	---Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	---Μανταρίνια Νωπά	26	41.8	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	--- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00	--- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30	---Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10	---Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	---Νωπά	26	40.8	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	--- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	---Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	---Φράπες και γκρέιπ-φρουτ	26	40.3	μετρ. τόννος
0805 90 00 00	--- Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
08.06	Σταφύλια, νωπά ή ξηρά:			
0806 10	---Νωπά:			
	---Επιτραπέζια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 11 00	----Της ποικιλίας Empireur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	26	40.9	χ/μο
0806 10 15	----'Άλλα:			
0806 10 15 10	----Χωρίς σπόρους	26	41.7	χ/μο
0806 10 15 90	----'Άλλα	26	41.7	χ/μο
0806 10 19	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19 10	----Χωρίς σπόρους	26	42	χ/μο
0806 10 19 90	----'Άλλα	26	42	χ/μο
	---'Άλλα:			
0806 10 91 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20	Ξερά (σταφίδες):			
	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 11 00	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	26	40.3	χ/μο
0806 20 19	---'Άλλες:			
0806 20 19 10	----Χωρίς σπόρους	26	40.3	χ/μο
0806 20 19 90	----'Άλλες	26	40.3	χ/μο
	---'Άλλα:			
0806 20 91 00	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	28.6	44	χ/μο
0806 20 99	---'Άλλα:			
0806 20 99 10	----Χωρίς σπόρους	28.6	44	χ/μο
0806 20 99 90	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
<u>08_07</u>	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίος, νωπά:			
0807 10	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	---Καρπούζια	26	41	χ/μο
0807 10 90 00	---'Άλλα	26	41	χ/μο
0807 20 00 00	Καρποί παπαίος	28.6	44	χ/μο
<u>08_08</u>	Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:			
0808 10	Μήλα:			
0808 10 10	--Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	--'Άλλα:			
0808 10 91 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 93 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
0808 10 99 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	-Αχλάδια και κυδώνια:			
	--Αχλάδια:			
0808 20 10 00	---Αχλάδια για σπιτή, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0808 20 31 00	----Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	----Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	----Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	----Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	--Κυδώνια	28.6	44	χ/μο
<u>08.09</u>	Βερικάκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάκηνα, νηπά:			
0809 10 00 00	-Βερικάκα	28.6	44	χ/μο
0809 20	-Κεράσια:			
0809 20 10	--Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0809 20 90 00	--Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου	28.6	44	χ/μο
0809 30 00 00	-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)	28.6	44	χ/μο
0809 40	-Δαμάσκηνα και αγριοδαμάκηνα:			
	--Δαμάσκηνα:			
0809 40 11 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	--Αγριοδαμάκηνα	28.6	44	χ/μο
<u>08.10</u>	Άλλοι καρποί και φρούτα νηπά:			
0810 10	-Φράουλες:			
0810 10 10 00	--Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	26	41.5	χ/μο
0810 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis):			
0810 30 10 00	--Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	--Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		χ	χ	
1	2	3	4	5
0810 40	-Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλου του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	--Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μo
0810 40 30 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μo
0810 40 50 00	--Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μo
0810 40 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μo
0810 90	-Άλλα:			
0810 90 10 00	--Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)	26	41	χ/μo
0810 90 90	---Άλλα:			
0810 90 90 10	----Persimons (kakis)	26	41	χ/μo
0810 90 90 20	----Passion Fruit	26	41	χ/μo
0810 90 90 90	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
0811	Καρποί και φρούτα, όψιτα ή ημιμένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έτσι και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	-Φράουλες:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 11 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
0811 10 19 00	----Άλλες	28.6	44	χ/μo
0811 10 90 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μo
0811 20	-Σμέουρα, μούρα ή βετόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 11 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
0811 20 19 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
	---Άλλα:			
0811 20 31 00	----Σμέουρα	28.6	44	χ/μo
0811 20 39 00	----Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μo
0811 20 51 00	----Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μo
0811 20 59 00	----Μούρα ή βετόμουρα και μούρα-σμέουρα	28.6	44	χ/μo
0811 20 90 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
0811 90	-Άλλα:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 10 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
0811 90 30 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
	---Άλλα:			
0811 90 50 00	----Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μo
0811 90 70 00	----Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μo
0811 90 90 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Σ	Σ	
1	2	3	4	5
08.12	Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξειδίο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0812 10 00 00	--Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0812 20 00 00	--Φράουλες	28.6	44	χ/μο
0812 90	--Άλλα:			
0812 90 10 00	--Βερικοκά	28.6	44	χ/μο
0812 90 20 00	--Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μο
0812 90 30 00	--Καρποί παπαίος	28.6	44	χ/μο
0812 90 40 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0812 90 50 00	--Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0812 90 60 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0812 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μειγνύματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	--Βερικοκά	28.6	44	χ/μο
0813 20 00 00	--Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 30 00 00	--Μήλα	28.6	44	χ/μο
0813 40	--Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	--Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	28.6	44	χ/μο
0813 40 30 00	--Αχλάδια	28.6	44	χ/μο
0813 40 50 00	--Καρποί παπαίος	28.6	44	χ/μο
0813 40 90	--Άλλα:			
0813 40 90 10	---Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0813 40 90 20	---Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 40 90 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0813 50	--Μειγνύματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	--Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	---Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 19 00	---Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 30 00	--Μειγνύματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα μειγνύματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	---Χωρίς δαμάσκηνα και σόκα	28.6	44	χ/μο
0813 50 99 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.14 00 00 00	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νηπές, κοτωμμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μο

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή κορυκκώματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubebe) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.10.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
09_01	Καφές, έστω και καθουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιασδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:			
	-Καφές μη καθουρντισμένος:			
0901 11 00 00	--Με καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 12 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καφές καθουρντισμένος:			
0901 21 00 00	--Με καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 22 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 30 00 00	-Κελύφη και φλούδες καφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00	-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:			
0901 40 00 10	--Μη καθουρντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 20	--Καθουρντισμένα	28	36	χ/μο
09_02	Τσάι:			
0902 10 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 20 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 30 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 40 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09_03 00 00 00	Ματέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09_04	Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρι του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	-Πιπέρι:			
0904 11	--Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0904 11 10 00	---Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 11 90 00	---Άλλο	27.3	42	χ/μο
0904 12 00 00	--θρυμματισμένο ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0904 20	-Πιπέρια αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη: --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0904 20 10 00	---Γλυκοπιπεριές ---Άλλα:	21.8	28.4	χ/μο
0904 20 31 00	----Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καμπίνης ή ελαιοληπτινιδίων χρωμάτων από Capsicum	27.3	42	χ/μο
0904 20 35 00	----Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 20 39 00	----Άλλα	24.8	39.1	χ/μο
0904 20 90 00	--θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.05 00 00 00	Βανίλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.06	Κανέλα και άνθη κανελάδενδρου:			
0906 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0906 20 00 00	-θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.07 00 00 00	Γαρύφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)	27.3	42	χ/μο
09.08	Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώνων και καρδαμώνων:			
0908 10	-Μοσχοκάρυδα:			
0908 10 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0908 10 90 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0908 20	-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 90 00	--θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 30 00 00	-Καρποί αμώνων και καρδαμώνων	27.3	42	χ/μο
09.09	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριακύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου):			
0909 10	-Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:			
0909 10 10 00	--Γλυκάνισου του κοινού	27.3	42	χ/μο
0909 10 90 00	--Γλυκάνισου του αστεροειδή	27.3	42	χ/μο
0909 20 00 00	-Σπέρματα κορίανδρου	27.3	42	χ/μο
0909 30	-Σπέρματα κύμινου: --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 30 19 00	--- Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 30 90 00	--θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 40	-Σπέρματα αγριακώμινου (κάρου): --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 40 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 40 19 00	--- Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 40 90 00	--θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 50	-Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου): --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 50 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	--- Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	--θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09_10	/ Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφωρά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζιγγίβερι	40	42	χ/μο
0910 20	-Κρόκος (ζαφωρά):			
0910 20 10 00	--Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	36.4	39.7	χ/μο
0910 20 90 00	--θρυμματισμένος ή σε σκόνη	36.4	39.9	χ/μο
0910 30 00 00	-Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	-Θυμάρι, φύλλα δάφνης: --Θυμάρι: ---Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 11 00	---- Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	36.4	38.2	χ/μο
0910 40 13 00	---- Άλλα	36.4	39.5	χ/μο
0910 40 19 00	---θρυμματισμένο ή σε σκόνη	36.4	39.7	χ/μο
0910 40 90 00	--φύλλα δάφνης	36.4	39.5	χ/μο
0910 50 00 00	Curry -- Άλλα μπαχαρικά:	40	42	χ/μο
0910 91	--Μερίσματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	---θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	--- Άλλα:			
0910 99 10 00	----Σπόροι μασχόσπιτου --- Άλλα:	40	42	χ/μο
0910 99 91 00	----Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	----θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπόγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειοσμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διακρίσις

1. Θεωρείται ως "σιτάρι ακληρό" το σιτάρι του είδους *Triticum durum* και το υβρίδιο που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 91, 1006 20 10, 1006 30 11 και 1006 30 91, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστάμετρα και του οποίου η σχέση μήκος-πλάτος είναι κατώτερη του 2
- β) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 99, 1006 20 90, 1006 30 19 και 1006 30 99, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστάμετρα
- γ) "ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 91 και 1006 10 99, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα
- δ) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσις 1006 20, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως μ' αυτή την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brun", "ρύζι cargo", "ρύζι Isanzain" και "ρύζι sbramato".
- ε) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 11 και 1006 30 19, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φέτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου
- ς) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 91 και 1006 30 99, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φέτρου, στην περίπτωση του ρυζιού σε κόκκους μακρούς και ημιμακρούς, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων
- η) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσις 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

2. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΕΩΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
10.01	Σιτάρι και σμιγάδι:			
1001 10	-Σιτάρι ακληρό:			
1001 10 10 00	---Για σπαρά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 10 90 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90	---Άλλα:			
1001 90 10 00	---Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπαρά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	---Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:			
1001 90 91 00	---Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπαρά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90 99 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
10.02.00.00.00	Σίκαλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.03.00	Κριθάρι:			
1003.00.10.00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1003.00.90.00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.04.00	Βρώμη:			
1004.00.10.00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1004.00.90.00	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.05	Καλαμίνκι:			
1005.10	-Για σπορά:			
	--Υβρίδιο:			
1005.10.11.00	---Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005.10.13.00	---Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005.10.15.00	---Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005.10.19.00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005.10.90.00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005.90.00.00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.06	Ρύζι:			
1006.10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy):			
1006.10.10.00	--Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
1006.10.91.00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.10.99.00	---Σε κόκκους μακρούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.20	-Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun):			
1006.20.10.00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.20.90.00	--Σε κόκκους μακρούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.30	-Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	--Ρύζι μισολευκασμένο:			
1006.30.11.00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.30.19.00	---Σε κόκκους μακρούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Ρύζι λευκασμένο:			
1006.30.91.00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.30.99.00	---Σε κόκκους μακρούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006.40.00.00	-Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
10.07.00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδια που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	Φαγόπυρο το εβόδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φαγόπυρο το εβόδιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	--Τριτικάλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΪΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Απαλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, -20.04 ή 20.05
- ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- ς) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρματοποίησης ή καλλυντισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολυμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

- β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns) (4)	500 μικρόμετρα (microns) (5)
Σιτάρι και σικαλη	45%	2.5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπόκι και σάργο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1.6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδά- διμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%	-

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "ηλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 00 00 00	Αλεύρια σιταριού ή σιμιγδάλιου:			
1101 00 00 10	Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3.2	4	χ/μο
1101 00 00 90	Άλλα	9.6	12	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Σ. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>11.02</u>	Άλεούρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού:			
1102 10 00 00	Αλεύρι σικαλης	3.2	4	χ/μο
1102 20	Αλεύρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1102 20 90 00	Άλλα	3.2	4	χ/μο
1102 30 00 00	Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1102 90	Άλλα:			
1102 90 10 00	Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1102 90 30 00	Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1102 90 90 00	Άλλα	3.2	4	χ/μο
<u>11.03</u>	Πλιγούρια, σμιγδόλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	Πλιγούρια και σμιγδόλια:			
1103 11	Σιταριού:			
1103 11 10 00	Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μο
1103 11 90 00	Σιταριού μαλακού και όλμρας	9.6	12	χ/μο
1103 12 00 00	Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1103 13	Καλαμποκιού:			
	Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος:			
1103 13 11 00	Που προορίζονται για τη βιομηχανία ζυθοποιίας	3.2	4	χ/μο
1103 13 19 00	Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 13 90 00	Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 14 00 00	Ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1103 19	Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	Σικαλης	3.2	4	χ/μο
1103 19 30 00	Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1103 19 90	Άλλα:			
1103 19 90 10	Σμιγαδιού	9.6	12	χ/μο
1103 19 90 90	Άλλα	3.2	4	χ/μο
	Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1103 29	Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	Σικαλης	18.2	28	χ/μο
1103 29 20 00	Κριθαριού	18.2	28	χ/μο
1103 29 30 00	Βρώμης	18.2	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
1103 29 40 00	---Καλαμποκιά	18.2	28	χ/μο
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στραγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαιρέση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα: -Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
1104 11	---Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 11 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 12	---Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 12 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 19	---Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 19 30 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μο
1104 19 50 00	---Καλαμποκιά	18.2	28	χ/μο
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	----Νιφάδες ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1104 19 99 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στραγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	---Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στραγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22	---Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στραγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 22 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23	---Καλαμποκιά:			
1104 23 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11104 23 30 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μo
11104 23 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μo
11104 29	---Άλλων δημητριακών:			
11104 29 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (σφαλισμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μo
11104 29 30 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μo
	---Μόνο σπασμένοι:			
11104 29 91 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μo
11104 29 95 00	----Σίκαλης	18.2	28	χ/μo
11104 29 99 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μo
11104 30	---Ψύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατωμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
11104 30 10 00	---Σιταριού	18.2	28	χ/μo
11104 30 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μo
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι και νιφάδες από πατάτες:			
11105 10 00 00	---Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μo
11105 20 00 00	---Νιφάδες	31.2	48	χ/μo
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά άσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ριζές ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8:			
11106 10 00 00	---Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά άσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μo
11106 20	---Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ριζές ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
11106 20 10 00	---Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μo
	---Άλλα:			
11106 20 91 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή κάθε είδους αμύλων	7.8	12	χ/μo
11106 20 99 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μo
11106 30	---Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8 :			
11106 30 10 00	---Μηχανών	7.8	12	χ/μo
11106 30 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μo
11.07	Βόνη, έστω και καθυρνευμένη:			
11107 10	---Ακαθούρνευτη:			
	---Σιταριού:			
11107 10 11 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μo
11107 10 19 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μo
	---Άλλη:			
11107 10 91 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1107 10 99 00	--- Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	-Καθουρντισμένη:			
1107 20 00 10	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	--- Άλλη	5.9	9	χ/μο
<u>11.08</u>	Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη:			
	--- Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	--- Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	--- Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	--- Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	--- Άμυλο μανιόκας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	--- Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	--- Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	--- Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	-Ίνουλίνη	7.8	12	χ/μο
<u>11.09 00 00 00</u>	Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.
ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβάκιου, του σελλικύπριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα karite, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιθαδίων, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, βοσκικών ή υποψοφών δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09.

Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προαρρίζονται να χρησιμοποιηθούν για σπορά:

- a) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
 - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
 - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
 - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγγισσου, ginseng (ιαπωνικού κάνναβη), ύσσου, γλυκάριζας, διαφόρων ειδών δούσμου, γεντρολίβανου, απήγανου, φακαμηλιάς και αφιθιάς.

Αντίθετα εξαιρούνται:

- a) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
- β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλυπισμού του κεφαλαίου 33
- γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.

5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:

- a) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
- β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
- γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΡΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01.00	Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
1201 00 10 00	---Που προαρρίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1201 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράπικα φυσίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
1202 10	---Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	---Που προαρρίζονται για σπορά	16	20	χ/μο
1202 10 90 00	---Άλλα	16	20	χ/μο
1202 20 00 00	---Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03.00.00.00	Κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04.00	Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:			
1204 00 10 00	---Που προαρρίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1204 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>12.05.00</u>	Σπέρματα αγριογούγγυλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:			
1205 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1205 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>12.06.00</u>	Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:			
1206 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1206 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>12.07</u>	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
1207 10	--Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:			
1207 10 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 20	--Σπέρματα βαμβακιού:			
1207 20 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 30	--Σπέρματα κίκευς:			
1207 30 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 40	--Σπέρματα σουσαμιού:			
1207 40 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	6.4	8	χ/μo
1207 40 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μo
1207 50	--Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 60	--Σπέρματα κνήκου:			
1207 60 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--Άλλα:			
1207 91	--Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:			
1207 91 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 92	--Σπέρματα καριτε:			
1207 92 10 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 92 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 99	--Άλλα:			
1207 99 10	---Που προορίζονται για σπορά:			
1207 99 10 10	----Ελατομυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1207 99 10 90	----'Άλλα ---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 99 91 00	----Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 99 99	----'Άλλα:			
1207 99 99 10	----'Ελαιοπυρηνές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1207 99 99 90	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12_08	Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι μυριστικού (μουστάρδα):			
1208 10 00 00	-Από κοκκιά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1208 90 00	--'Άλλα:			
1208 90 00 10	--Σιμιγδάλι από αράπικα φασίτικια	16	20	χ/μo
1208 90 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12_09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπαρά:			
	-Σπέρματα τεύτλων:			
1209 11 00 00	--Σπέρματα ζαχαροτεύτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 19 00 00	--'Άλλα -Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 21 00 00	--Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 22	--Τριφυλλιού (Trifolium spp.):			
1209 22 10 00	----Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 22 30 00	----Τριφυλλιού λευκού (Trifolium repens L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 22 90 00	----'Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 23	--Φεστούκος (Festuca):			
1209 23 10 00	----Φεστούκος της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.) και φεστούκος ερυθρής (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 23 30 00	----Φεστούκος της κτηνοτροφικής (Festuca ovina L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 23 90 00	----'Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 24 00 00	--Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 25	--Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):			
1209 25 10 00	----Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 25 90 00	----Αίρας της πολικεύς (Lolium perenne L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 26 00 00	--Φλέου του λειμώνιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 29	--'Άλλα: ---Βίκων:			
1209 29 11 00	----Του είδους Vicia sativa L.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1209 29 19 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1209 29 20 00	---Σπέρματα των ειδών πόας της τετραμάχου (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 30 00	---Δακτυλίδος της στρογγυλομορφής (Dactylis glomerata L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 40 00	---Αγριόδαος (Agrostides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 50 00	---Σπερμάτων λούπινου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 60 00	---Υβριδίων αίρος (ray-gras (Lolium x hybridum Hausskn.))	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 70 00	---Πόας της βασικής (Poa nemoralis L.), αρρενάνθου του υψηλού [Arrhenatherum elatius (L.) J. και C. Presl].	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	---Σπέρματα πουδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1209 91	---Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	---Σπέρματα γογγυλιών (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91 90	---Άλλα:			
1209 91 90 10	----Κραμβυδόσπορος	Ατελώς	0.6	χ/μο
1209 91 90 90	----Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
1209 99	---Άλλα:			
1209 99 10 00	---Σπέρματα βασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1209 99 91 00	----Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	----Άλλα:			
1209 99 99 10	----Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	0.6	χ/μο
1209 99 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>12.10</u>	Κάνοι λυκίσκου νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σφάλων. Λουπουλίνη:			
1210 10 00 00	---Κάνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σφάλων	5.9	9	χ/μο
1210 20 00 00	---Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σφάλων. Λουπουλίνη	5.9	9	χ/μο
<u>12.11</u>	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ορμηματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	---Ρίζες γλυκορίζας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	---Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	---Άλλα:			
1211 90 10 00	---Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	---Κουκιά tonka	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 50 00	---Φλοιοί δένδρων κινίνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
1211 90 90	--- Άλλα:			
1211 90 90 10	---Φασκομηλιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα:			
1211 90 90 91	----Αρωματικά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90 99	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>12.12</u>	Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκόλαμα, νωπά ή ξηρά, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κικάριου, μη φρυγμμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus sativum</i>), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	---Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	---Χαρούπια:			
1212 10 10 10	---Ολόκληρα	Ατελώς	0.7	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	---θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	0.7	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	---Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 91 00	---Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	0.2	χ/μο
1212 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
1212 20 00	---Φύκια:			
1212 20 00 10	---Αίθαι άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	4.7	7.5	χ/μο
1212 20 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	---Κουκούτσια και αμύγδαλα από βερλίκκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα:			
1212 91	---Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	---Νωπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	---Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	---Ζαχαροκόλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	--- Άλλα:			
1212 99 10 00	---Ρίζες κικάριου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>12.13 00 00</u>	Άχυρα και φασοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>12.14</u>	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χαρτονομές (foin, luzerne) τριφύλλα, κτηνοτροφικά λάχανα, χαρτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	---Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1214 90	-- Άλλα:			
1214 90 10 00	---Τεύελα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ριζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90	--- Άλλα:			
1214 90 90 10	----Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάση 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βύνης (Κλάση 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφόρα και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ς) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθαρισμό των οφθαλμών ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δερμικά ή βλαπτικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθερία έλαια, υγρά ή ηχημένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) τα φυσικά καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>13.01</u>	Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλασμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	Γομαλάκα	4.7	7.3	χ/μο
1301 20 00 00	Γόμα αραβική	4.7	7.3	χ/μο
1301 90 00	Άλλα:			
1301 90 00 10	Γόμα και ρητίνες μαστίχας	11.6	14.6	χ/μο
1301 90 00 90	Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
<u>13.02</u>	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	Όπιου	4.7	7.3	χ/μο
1302 12 00 00	Γλυκόριζας	4.7	7.7	χ/μο
1302 13 00 00	Λυκίσκου	4.7	7.7	χ/μο
1302 14 00 00	Πύρεθρου και ριζών φυτών με rotenone	4.7	7.7	χ/μο
1302 19	Άλλα:			
1302 19 10 00	Πικρής κάσιας. Αλόη και μάννα	4.7	7.3	χ/μο
1302 19 30 00	Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	4.7	7.7	χ/μο
	Άλλα:			
1302 19 91 00	Θεραπευτικά	4.7	7.5	χ/μο
1302 19 99 00	Άλλα	4.7	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
1302 20	Πηκτικές ύλες, ηηκτινικές και ηηκτικές ενώσεις:			
1302 20 10	Σε ξερή κατάσταση:			
1302 20 10 10	Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
1302 20 90	Άλλες:			
1302 20 90 10	Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	Άλλες	Ατελώς	1.3	χ/μο
	Βλεννώδη και ηηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	Αγάρ-αγάρ	4.7	7.5	χ/μο
1302 32	Βλεννώδη και ηηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarea, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο	4.7	7.5	χ/μο
1302 32 90 00	Από σπέρματα guarea	4.7	7.3	χ/μο
1302 39 00 00	Άλλα	4.7	7.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

Σημειώσεις

- Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμ ΧΙ οι φυτικές υλές και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστούφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές υλές που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές υλές.
- Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έσω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπόγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
- Δεν υπόγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμολλο (Κλάση 44.05).
- Δεν υπόγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτραποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Δ. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
<u>14.01</u>	Φυτικές υλές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή [ή στη σπαστοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλέρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>14.02</u>	Φυτικές υλές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το [παρογέμισμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έσω και σε [επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες υλές:			
1402 10 00 00	-Καπός	4.7	7.3	χ/μο
	-Άλλες:			
1402 91 00 00	--Τζίβα φυτική	4.7	7.3	χ/μο
1402 99 00 00	--Άλλες	4.7	7.3	χ/μο
<u>14.03</u>	Φυτικές υλές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή [σκουπών ή ψηκτρών (π.χ. σόργο, πιασάβα, αγριόδα,istle), έσω και σε [δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες :			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκούπες (Sorghum vulgare var. technicum)	4.7	7.3	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	4.7	7.3	χ/μο
<u>14.04</u>	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες υλές φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη [βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	--Σουμάκι	4.7	7.3	χ/μο
1404 10 00 90	--Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	4.7	7.3	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	4.7	7.3	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
 - δ) τα λινάδια κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρισες, σε βερνίκια, σε σαπουνία, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρματσοποιίας ή κολλητισμού ή σε παρασκευάσματα κολλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
 - ς) τα τεχνητά καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντιστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολλοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (sawstorks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:

- a) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
 - τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγοκέντρηση δύναμη, αποκλεισμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
- β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξοκλουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
- γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", τα σκοκομημιωμένα λαδι σόγιας και το βαμβάκειο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.

2. Α) θεωρείται ως "ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 15.09 και 15.10, μόνο το λαδί που προέρχεται αποκλειστικά από την επεξεργασία των ελιών, αποκλεισμένου του επανειστεροποιημένου ελαιολάδου και κάθε μείγματος ελαιολάδου με λάδια άλλης φύσης.

Β) θεωρούνται ως "ελαιόλαδο παρθένο", τα λάδια που προσδιορίζονται στα παρακάτω εδάφια I και II.

I. θεωρείται ως "ελαιόλαδο παρθένο φυτιστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 ανεξάρτητα από την οξύτητά του, το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει:

- είτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- a) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργηποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο του 0,11. Λάδια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ ανώτερο του 3,3% μπορούν να έχουν, ύστερα από διέλευση σε ενεργηποιημένη αλουμίνα, συντελεστή απόσβεσης K270 ανώτερο του 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από ουδετεροποίηση και αποχρωματισμό, που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- συντελεστή απόσβεσης K270 όχι ανώτερο του 1.10.

- διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0.01 και όχι ανώτερη του 0.16

β) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizern, αρνητικές

γ) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική.

- είτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο II στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) και γέυση που το καθιστά ακατάλληλο για κατανάλωση όπως είναι.

II. Θεωρείται ως "παρθένο ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 1509 10 90, μόνο το ελαιόλαδο που παίρνεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πίεση, αποκλεισμένου κάθε μείγματος με ελαιόλαδο που παίρνεται με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3,3% το ανώτερο

β) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) όχι ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος του λαδιού σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο 0,11

γ) διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα όχι ανώτερη του 0,01

δ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizern, αρνητικές

ε) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική

ς) γέυση κατάλληλη για κατανάλωση όπως είναι.

Γ) Υπάγεται στη διακρίση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που παίρνεται ύστερα από επεξεργασία των λαδιών των διακρίσεων 1509 10 10, 1509 10 90, έτσι και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, που παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3% το ανώτερο

β) ανίχνευση σαπουνιών θετική
ή:

- συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και όχι ανώτερο του 1,10 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, ανώτερο του 0,11;

και

διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16

γ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizern, αρνητικές.

Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα λάδια" της διακρίσης 1510 00 10 τα λάδια, ιδίως τα "πυρηνέλαια", που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, ανώτερη του 3%.

β) αντιδράσει, κατά Bellier ή/και τροποποιημένη Vizern, θετικές

γ) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική

3) Αποκλείονται από τις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

α) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο Wijs χωρίς καταλύτη, είναι κατώτερος του 70 ή ανώτερος του 100

β) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η επιφάνεια της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-σιταστερόλης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολίων.

4). -

(1) Νοείται ως συντελεστής απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλιοστόλιτρα μέσα σε ισοκτάνιο (2,2,4-τριμεθυλοπεντανίου) για μήκος κύματος 270 νανόμετρων

(2) Η διακύμανση αυτή ορίζεται για:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

Km δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης κομπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα.

Km-4 και Km+4 δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανόμετρων από εκείνο του Km.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε: Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		χ	χ	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών: -Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux" και άλλα χοιρινά λίπη:			
1501 00 11	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1501 00 11 10	---Από κόκαλα ή απορρίματα	5.8	7.5	χ/μο
1501 00 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοσειδών, προβασειδών ή αιγοσειδών, ακατέργαστα (ξήγκια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1502 00 10 10	---Από κόκαλα ή απορρίματα	5.8	7.3	χ/μο
1502 00 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
	-Άλλα:			
1502 00 91 00	--Βοσειδών	6.4	8	χ/μο
1502 00 99 00	--Προβασειδών και αιγοσειδών	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saïndoux", ελαιοστεατίνη, ελαιο-ιομαρφαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε ιοναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί: -Στεατίνη και ελαιοστεατίνη:			
1503 00 11 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	---Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματα τους, φαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από σκώματα φαριών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	--Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια φαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σκώματα:			
1504 20 10 00	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους: --Κλάσματα στερεά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1504 30 11 00	---Φολαινας ή φυσπτήρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
1504 30 90 00	---'Άλλα	6.4	8	χ/μο
<u>15.05</u>	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαολίνης:			
1505 10 00 00	-Εριολίπος ακατέργαστο (αουιντίνη)	5.8	7.7	χ/μο
1505 90 00 00	--'Άλλα	5.8	7.6	χ/μο
<u>15.06 00 00</u>	'Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	--'Άλλα	5.8	7.5	χ/μο
<u>15.07</u>	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιμένο:			
1507 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	---'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	--'Άλλα:			
1507 90 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	----'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	---'Άλλα:			
1507 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	----'Άλλα	6.4	8	χ/μο
<u>15.08</u>	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	---'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	--'Άλλα:			
1508 90 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	----'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1508 90 90	---'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1508 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
<u>15.09</u>	Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1509 10	-Παρθένα:			
1509 10 10 00	--Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό	25.6	32	χ/μο
1509 10 90 00	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	-Άλλα:			
1509 90 00 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 90	---Άλλα	25.6	32	χ/μο
<u>15.10 00</u>	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από βελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	-Λάδια ακατέργαστα:			
1510 00 10 10	--Λάδια ελαιοπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	-Άλλα:			
1510 00 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1510 00 90 91	---Λάδια ελαιοπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 99	---Άλλα	25.6	32	χ/μο
<u>15.11</u>	Φαινυλέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1511 10 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	-Άλλα:			
	---Κλάσματα στερεά:			
1511 90 11 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1511 90 91 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1511 90 99 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
1512	Λάδια ηλιετρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: ---Λάδι ηλιετρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:			
1512 11	---Λάδια ακατέργαστα:			
1512 11 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10	----Ηλιετρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 11 10 20	----Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	----Άλλα:			
1512 11 91 00	----Ηλιετρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 11 99 00	----Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 19	---Άλλα:			
1512 19 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 19 10 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μo
	----Άλλα:			
1512 19 91	----Ηλιετρόπιου:			
1512 19 91 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 19 91 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μo
1512 19 99	----Κνήκου:			
1512 19 99 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 19 99 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μo
	---Λάδι βαμβακιού (βαμβοκέλαιο) και τα κλάσματά του:			
1512 21	---Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossypol):			
1512 21 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 29	---Άλλα:			
1512 29 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 29 10 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μo
1512 29 90	----Άλλα:			
1512 29 90 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1512 29 90 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
15.13	Λάδια κακοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφώινικα (φωινικοκυρηνέλαο) ή babassu και τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικός μετασχηματισμένα:			
	--Λάδι κακοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματα του:			
1513 11	--Λάδι ακατέργαστο:			
1513 11 10 00	----Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Άλλα:			
1513 11 91 00	----Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	----Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	--'Άλλα:			
	--Κλάσματα στερεά:			
1513 19 11 00	----Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	----Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Άλλα:			
1513 19 30 00	----Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
	----'Άλλα:			
1513 19 91 00	----Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	----Που παρουσιάζονται αλλιώς	6.4	8	χ/μο
	--Λάδια λαχανοφώινικα (φωινικοκυρηνέλαο) ή babassu και τα κλάσματα τους:			
1513 21	--Λάδια ακατέργαστα:			
	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	----Φωινικοκυρηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Άλλα:			
1513 21 30	----Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 21 30 10	----Φωινικοκυρηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 21 91 00	----Φωινικοκυρηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 99 00	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	--'Άλλα:			
	--Κλάσματα στερεά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1513 29 11	----Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 11 10	----Φοινικοκυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19	----Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 19 10	----Φοινικοκυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα:			
1513 29 30	----Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30 10	----Φοινικοκυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 30 20	----Babassu	6.4	8	χ/μο
	----Άλλα:			
1513 29 50	----Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 10	----Φοινικοκυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 50 20	----Babassu	6.4	8	χ/μο
	----Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 91 00	----Φοινικοκυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	----Babassu	6.4	8	χ/μο
<u>15.14</u>	Λάδια αγριογαγγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	--Άλλα:			
1514 90 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 90	---Άλλα:			
1514 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
<u>15.15</u>	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι sojaba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
	--Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 11 00 00	--Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
1515 19	---Άλλα:			
1515 19 10 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 21	---Λάδι ακατέργαστο:			
1515 21 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	---Άλλα:			
1515 29 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 29 90	----Άλλα:			
1515 29 90 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 90 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30	---Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			
1515 30 10	---Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 30 10 91	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 99	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30 90	---Άλλα:			
1515 30 90 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 30 90 91	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 99	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 40 00	---Λάδι τουνγκ (abrasin) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 40 00 91	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 99	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50	---Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:			
	---Λάδι ακατέργαστο:			
1515 50 11 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
1515 50 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 50 91	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 91 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50 99	---Άλλα:			
1515 50 99 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 99 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 60	--Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	--Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
1515 90	--Άλλα:			
1515 90 10	--Λάδια από oleosassa, oiticica. Κερί myrica, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 90 10 91	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 10 99	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
	---Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του:			
	---Λάδι ακατέργαστο:			
1515 90 21 00	----Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1515 90 31	----Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 31 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 39	---Άλλα:			
1515 90 39 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 39 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
	---Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
	---Λάδια ακατέργαστα:			
1515 90 40 00	----Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα:			
1515 90 51 00	----Παχυσώματα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ή χιλιόγραμμου ή λιγότερα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
1515 90 59 00	----Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά ----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60	----Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60 90	----Άλλα ----Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1515 90 91	----Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1515 90 91 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 91 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 99	----Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά:			
1515 90 99 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 99 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.16	Αίτη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικής ή ολικής υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρη λαπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	Αίτη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: ---Αίτη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 10 11	----Φαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 19	----Άλλα	5.8	9.1	χ/μο
1516 10 10 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	--Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Αίτη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 90 11	----Φαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 90 19	----Άλλα	5.8	9.1	χ/μο
1516 10 90 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	Αίτη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	--Ρεταινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "οραΐωα":			
1516 20 10 10	----Σε λιανική συσκευασία	11.8	18.7	-
1516 20 10 90	----Άλλα ---Άλλα:	3	5.3	-
1516 20 91	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: ----Αίτη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	----Λάδι ελαιοπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1516 20 91 12	----'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 91 13	----'Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	----'Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	----'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 91 90	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ----'Λίπη και λάδια φυτικά επαναστεροποιημένα:			
1516 20 99 11	----'Λάδι ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	----'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99 13	----'Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	----'Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	----'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 90	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	---Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	---Περικεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	---'Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	---'Άλλα:			
1517 90 10 00	---Περικεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	11.8	19.4	
	---'Άλλα:			
1517 90 91	---'Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμεμιγμένα: ----'Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	----'Λάδι ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 12	----'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 91 13	----'Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	----'Εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 91 99	----'Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	---Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για σφάιριση των τύπων (φορμών)	3	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>15.18 00</u>	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματα τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), αλειωμένα, αρωματωμένα, βελωμένα, ιεμυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16. Μειγνυατα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	--Λινοζύνη	4.7	8.4	χ/μο
	--Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31	--Ακατέργαστα:			
1518 00 31 10	---Μειγνυατα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39	---Άλλα:			
1518 00 39 10	---Μειγνυατα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39 20	---Μειγνυατα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1518 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
<u>15.19</u>	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
	--Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:			
1519 11 00 00	--Στεατικό οξύ	Ατελώς	0.7	χ/μο
1519 12 00 00	--Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	0.6	χ/μο
1519 13 00 00	--Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	0.4	χ/μο
1519 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
1519 20 00 00	--Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	Ατελώς	0.4	χ/μο
1519 30 00	--Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 30 00 10	--Με χαρακτήρα κεριού σε λιανική συσκευασία	11.8	18.7	χ/μο
1519 30 00 90	--Άλλα	3	5.1	χ/μο
<u>15.20</u>	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και ολιίβες:			
1520 10 00 00	--Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και ολιίβες	3	4.7	χ/μο
1520 90 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	3	5.1	χ/μο
<u>15.21</u>	Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	--Κεριά φυτικά:			
1521 10 10 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
1521 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1521 90 10 00	--Κερίά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κερίά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91	---Ακατέργαστα:			
1521 90 91 10	----Κερί από μέλισσες	2.4	3.6	χ/μο
1521 90 91 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	---Άλλα:			
1521 90 99 10	----Κερί από μέλισσες	2.4	4.1	χ/μο
1521 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>15.22 00</u>	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των			
	λιπαρών σμμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 10 00	-Λάδι δερμάτων	6.4	8	χ/μο
	Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σμμάτων			
	ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 31 00	---Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 39 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1522 00 91 00	---Κατακόδια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΤΜΗΜΑ Ι V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙ.
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσώματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με σπλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα αμογενοποιημένα" τα τέλεια αμογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ασκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρόκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διακρίση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "όψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πηγής των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41, 1602 42 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του συμπυκνωσ μίκτου ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θώρακο-σφίγκη χώρα σβέρκουσ ή ψημολάτες καταικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01.00	Λουκάνικα, σαλάμι και παράμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	--Από σκύετι:			
1601 00 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	--Άλλα	25	30	χ/μο
	--Άλλα:			
1601 00 91	--Λουκάνικα και σαλάμι, ξερά ή για επάλειψη, όψητα			
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	---Άλλα	25	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1601 00 99	-- Άλλα:			
1601 00 99 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	--- Άλλα	25	30	χ/μο
16_02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	--- Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	-- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20	- Ευκακτιών όλων των ζώων:			
1602 20 10	-- Χήνος ή πάπιος:			
1602 20 10 10	--- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.1	χ/μο
1602 20 10 90	--- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20 90	-- Άλλα:			
1602 20 90 10	--- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25	χ/μο
1602 20 90 90	--- Άλλα	24	30	χ/μο
	- Πουλερικών της Κλάσης 01.05:			
1602 31	-- Γάλου:			
	--- Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11	---- Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 10	---- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 31 11 90	---- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 19	---- Άλλα:			
1602 31 19 10	---- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 31 19 90	---- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 30	--- Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	---- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 31 30 90	---- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 90	--- Άλλα:			
1602 31 90 10	---- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 31 90 90	---- Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39	-- Άλλα:			
	--- Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11	---- Άψητα:			
1602 39 11 10	---- Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 39 11 90	---- Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1602 39 19	----'Άλλα:			
1602 39 19 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 39 19 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρους κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 39 30 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 90	---'Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 39 90 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
	--Χοιροειδών:			
1602 41	--Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχιο αυτού:			
1602 41 10 00	---Κατακλιδίων χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 41 90 00	----'Άλλα	10.4	16	χ/μο
1602 42	--Ψωπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	---Κατακλιδίων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 42 90 00	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα: ---Κατακλιδίων χοιροειδών: ---Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή πράξευσης:			
1602 49 11	----Θυρακο-σφαιική χώρα (με εξαίρεση τους σθέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θυρακο- σφαιική χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 11 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 11 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 13	----Σθέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σθέρκους και ψωπλάτες:			
1602 49 13 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 13 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15	----'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ψωπλάτες, θυρακο-σφαιική χώρα ή σθέρκους και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 15 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	----'Άλλα:			
1602 49 19 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 19 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1602 49 30	----Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 30 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	----Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 49 50 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	----Άλλα:			
1602 49 90 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.2	χ/μο
1602 49 90 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	----Βοειδών:			
1602 50 10	----Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 50 10 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 90	----Άλλα:			
1602 50 90 10	----Corned beef	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα:			
1602 50 90 91	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 50 90 99	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	----Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	----Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
	----Άλλα:			
1602 90 31	----Κυνηγιού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.2	χ/μο
1602 90 31 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
	----Άλλα:			
1602 90 51	----Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χαιροειδών:			
1602 90 51 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 90 51 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
	----Άλλα:			
	-----Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοειδών:			
1602 90 61	----Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 90 61 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1602 90 69	-----Άλλα:			
1602 90 69 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 90 69 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
	-----Άλλα:			
	-----Προβατασιδών ή αιγοσιδών:			
1602 90 71	-----Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1602 90 71 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79	-----Άλλα:			
1602 90 79 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1602 90 79 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	-----Άλλα:			
1602 90 99 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1602 90 99 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
<u>16 03 00</u>	Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μολκαστρακών, μοσχαριών ή άλλων σσπόνδυλων υδρόβιων:			
1603 00 10 00	---Σε άψικες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμο ή ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	---Σε άψικες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμο αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμο	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	---Άλλα	10.4	16	χ/μο
<u>16 04</u>	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:			
	---Φάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα φάρια σε κιμά:			
1604 11 00 00	---Σολομοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12	---Ρέγγες:			
1604 12 10 00	---Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κορο ψαριού (rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	---Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδέλορέγγες:			
1604 13 10 00	---Σαρδέλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	---Τόννοι, παλαμιδες και παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.):			
1604 14 10 00	---Τόννοι και παλαμιδες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	---Παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	---Σκουμπριά:			
1604 15 10 00	---Των ειδών Scamber scamburus και Scamber japonicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1604 15 90 00	---Του είδους <i>Scamber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	--Αντσούγιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	--Άλλα:			
1604 19 10 00	---Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 30 00	---Φάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες [<i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i>]	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	---Φάρια του είδους <i>Oreogopsis unicolor</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
1604 19 91 00	----Φιλέτα κρέα, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (<i>rahes</i>), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	--Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 10	--Σολομών:			
1604 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	0.5	χ/μο
1604 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	--Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	0.6	χ/μο
1604 20 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	--Αντσουγιών:			
1604 20 40 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2.3	χ/μο
1604 20 40 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	--Σαρδελών, παλαμιδών ρικιών, σκουμπριών των ειδών <i>Scamber scambus</i> και <i>Scamber japonicus</i> και ψαριών των ειδών <i>Oreogopsis unicolor</i> :			
1604 20 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2.3	χ/μο
1604 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	--Τόνων, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i> :			
1604 20 70 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2.2	χ/μο
1604 20 70 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	--Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	1.8	χ/μο
1604 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	--Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	--Χαβιάρι (αυγά σξύρρυγχου)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	--Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
16.05	Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διστηρημένα:			
1605 10 00	--Καβούρια:			
1605 10 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
1605 10 00 90	-- Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00	-Γαρίδες:			
1605 20 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1605 20 00 90	-- Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	-Αστακάι:			
1605 30 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1605 30 00 90	-- Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	-Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1605 40 00 90	-- Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	-Άλλα:			
1605 90 10	--Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	25.5	χ/μο
1605 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	---Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	15.4	26	χ/μο
1605 90 90 90	--- Άλλα	24	30	χ/μο

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωόμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωμετρική μέθοδο.
2. Θεωρείται ως "ισαγλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

3. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση: -Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11	--Από ζαχαροκάλαμο:			
1701 11 10 00	---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	---Άλλη	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	--Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	---Άλλη	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	---Άλλη:			
1701 91 00 00	--Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	--Άλλη:			
1701 99 10 00	---Ζάχαρη άσπρη	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	---Άλλη	Ε0.87 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεγνμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:			
1702 10	--Λακτόζη και σιρόπια λακτόζης:			
1702 10 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 10 90 00	-- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμου:			
1702 20 10 00	-- Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	-- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	-- Ισογλυκόζη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	-- Άλλα:			
	--- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 51 00	---- Σε άσπρη κρυσταλλική αχόνη, έστω και συσσωματωμένη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 59 00	---- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	---- Άλλα:			
1702 30 91 00	---- Σε άσπρη κρυσταλλική αχόνη, έστω και συσσωματωμένη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	---- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη:			
1702 40 10 00	-- Ισογλυκόζη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	-- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	Φρουκτόζη χημικώς καθαρή	7.1	12.7	χ/μο
1702 60	Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	-- Ισογλυκόζη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	-- Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο):			
1702 90 10 00	-- Μαλτόζη χημικώς καθαρή	7.1	12.7	χ/μο
1702 90 30 00	-- Ισογλυκόζη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	-- Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	-- Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	--Ζάχαρά και μελάσες, καραμελιωμένα:			
1702 90 71 00	--Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	---'Άλλα:			
1702 90 75 00	----Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	----'Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	--'Άλλα:			
1702 90 90 10	---Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύτλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---'Άλλα	Ε0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	Ε1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ροσφινάρισμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	--Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 10 00 90	--'Άλλες	26	40	χ/μο
1703 90 00	--'Άλλες:			
1703 90 00 10	--Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 90 00 90	--'Άλλες	26	40	χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:			
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---'Άλλες	68.6	80	χ/μο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---'Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	--'Άλλα:			
1704 90 10 00	--Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	--Παρασκευάσμα με την ονομασία "Λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
	--'Άλλα:			
1704 90 51 00	--Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του ομυγαλόπαστου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιόγραμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	--Διακία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρώδη για το βήχα	68.6	80	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1704 90 61 00	Κουφέτο κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
	-----Άλλα:			
1704 90 65 00	Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μαρφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
	-----Άλλα:			
1704 90 81 00	Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	-----Άλλα:			
1704 90 99 10	Χαλθός	20.8% ή 3.3 σεντ το χιλιόγραμμο	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
1704 90 99 90	-----Άλλα	68.6	80	

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -
2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θρούσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	1.4	χ/μο
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	1.4	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	1.1	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	11.6	16	χ/μο
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	1.4	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	--Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	11.6	16	χ/μο
1806 10 10 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	---Σε λιανική συσκευασία	11.6	16	χ/μο
1806 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	---Σε λιανική συσκευασία	11.6	16	χ/μο
1806 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1806 20	--Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
1806 20 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 10 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένα	23.4	36	χ/μο
1806 20 10 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 30	--Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 30 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένα	23.4	36	χ/μο
1806 20 30 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
	---Άλλα:			
1806 20 50	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	----Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 50 20	----Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 50 90	----Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 70 00	---Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60	70	χ/μο
1806 20 90	---Άλλα:			
1806 20 90 10	----Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 90 20	----Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 90 90	----Άλλα	60	70	χ/μο
	---Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 31 00 00	--Παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 32	--Μη παραγεμισμένα:			
1806 32 10 00	---Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
1806 32 90	---Άλλα:			
1806 32 90 10	----Κακάο σε πλακίδια, απλώς γλυκασμένα	23.4	36	χ/μο
1806 32 90 90	----Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90	---Άλλα:			
	---Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
	---Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:			
1806 90 11 00	----Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1806 90 19 00	----Άλλα	60	70	χ/μο
	---Άλλα:			
1806 90 31 00	----Παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 90 39 00	----Μη παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1806 90 60 00	--Πολτοί για επάλειψη σε φωμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1806 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 10	---Σκόνη σοκολάτας	11.6	16	χ/μο
1806 90 70 90	----Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90 90	---Άλλα:			
1806 90 90 10	---Σκόνη σοκολάτας	11.6	16	χ/μο
1806 90 90 90	----Άλλα	60	70	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Επιμειώσεις

- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκανικό, σολομί, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μυλόκοστρακο, μαλακία, άλλα ασπόνδυλα υθρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - τα προϊόντα με βάση το αλεύρι, τα άμυλα κάθε είδους (μπικκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
 - τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.
- Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια" τα αλεύρια και σιμιγδάλια από δημητριακά του κεφαλαίου 11 και τα άλλα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης που υπαγονται σε άλλα κεφάλαια.
- Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάο ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.
- Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

-
- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπικκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπικκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων.
- Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπικκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19.01	Εκχυλλισματα βύννης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλλισματα βύννης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			
1901 10 00 00	---Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.4	4	χ/μο
1901 20 00 00	---Μειγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	16.6	28	χ/μο
1901 90	---Άλλα:			
	---Εκχυλλισματα βύννης:			
1901 90 11 00	---Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	5.4	9	χ/μο
1901 90 19 00	---Άλλα	5.4	9	χ/μο
1901 90 90	---Άλλα:			
	---Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλλισματα βύννης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 90 11	----Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	20.1% ή 10.1 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	----Σκόνες για την κατασκευή κρεμών	7.1	12	χ/μο
1901 90 90 19	----Άλλα	16.6	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Άλλα:			
	----Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:			
1901 90 90 91	----Που δεν περιέχουν κακάο	30%	34%	χ/μο
		ή 15 σεντε το χιλιόγρ.	ή 17 σεντε το χιλιόγρ.	
1901 90 90 92	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	----Άλλα:			
1901 90 90 93	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	----Άλλα	11.8	20	χ/μο
19_02	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες σουστές) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, ινούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένα:			
	Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	--Που περιέχουν αυγά	16	20	χ/μο
1902 19	---Άλλα:			
1902 19 10 00	---Που δεν περιέχουν αλεύρι ή σιμιγδάλι από μαλακό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19 90 00	----Άλλα	16	20	χ/μο
1902 20	Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μολάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια			
1902 20 10 10	---Που περιέχουν μαλακόστρακα	26	40	χ/μο
1902 20 10 20	---Που περιέχουν χαβιάρι	65	100	χ/μο
1902 20 10 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
1902 20 91 00	----Ψημένα	11.8	20	χ/μο
1902 20 99 00	----Άλλα	11.8	20	χ/μο
1902 30	Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	--Αποξηραμένα	11.8	20	χ/μο
1902 30 90 00	---Άλλα	11.8	20	χ/μο
1902 40	Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):			
1902 40 10 00	--Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	---Άλλο	11.8	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19.03.00.00.00	Ταπίακα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων ατρογγυλών, σκυθάλων ή με παρόμοιες μορφές	7	12	χ/μo
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (καρν-φλέικς)). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904 10	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη:			
1904 10 10	Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
	Άλλα:			
1904 10 10 91	Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	18.2	28	χ/μo
1904 10 10 92	Cheeseruffs και chipitos	28.8	42	χ/μo
1904 10 10 99	Άλλα	27.3	42	χ/μo
1904 10 30	Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
	Άλλα:			
1904 10 30 91	Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	18.2	28	χ/μo
1904 10 30 92	Cheeseruffs και chipitos	28.8	42	χ/μo
1904 10 30 99	Άλλα	27.3	42	χ/μo
1904 10 90	Άλλα:			
1904 10 90 10	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
	Άλλα:			
1904 10 90 91	Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	18.2	28	χ/μo
1904 10 90 92	Cheeseruffs και chipitos	28.8	42	χ/μo
1904 10 90 99	Άλλα	27.3	42	χ/μo
1904 90	Άλλα:			
1904 90 10	Ρύζι:			
1904 90 10 10	Παιδικές τροφές	2.4	4	χ/μo
1904 90 10 20	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1904 90 10 90	Άλλα	11.8	20	χ/μo
1904 90 90	Άλλα:			
1904 90 90 10	Παιδικές τροφές	2.4	4	χ/μo
1904 90 90 20	Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1904 90 90 90	Άλλα	11.8	20	χ/μo
19.05	Προϊόντα αρωματισίας, ζαχαρωπλαστικής ή μηλακτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όσπιας, κάμουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από λαλεύρι ή άμυλα κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	Ψμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knackebrot"	16.6	26.3	χ/μo
1905 20	Ψμί με καρυκεύματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
1905 20 10 00	--Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μo
1905 20 30 00	--Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μo
1905 20 90 00	--Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμπερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μo
1905 30	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες: --Έντελως ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια.	48.8	60	χ/μo
1905 30 19 00	---Άλλα ---Άλλα: ---Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:	48.8	60	χ/μo
1905 30 30 00	----Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μo
	----Άλλα:			
1905 30 51 00	-----Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48.8	60	χ/μo
1905 30 59 00	-----Άλλα ---Γκόφρες και γκοφρέτες:	48.8	60	χ/μo
1905 30 91 00	----Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι	48.8	60	χ/μo
1905 30 99 00	----Άλλες	48.8	60	χ/μo
1905 40 00	--Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα: --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου:			
1905 40 00 11	---Φρυγανιές	23.1	39	χ/μo
1905 40 00 19	---Άλλα	16.6	28	χ/μo
1905 40 00 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μo
1905 90	--Άλλα:			
1905 90 10 00	--Ψωμί άζυμο (μαζοτή)	16.6	28	χ/μo
1905 90 20	--Ώστιες, κάμouλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφαγιίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	---Κάμouλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	---Άλλα ---Άλλα:	16.6	28	χ/μo
1905 90 30 00	--Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	16.6	28	χ/μo
1905 90 40	---Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 40 10	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	16.6	28	χ/μο
1905 90 40 90	----Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 50	---Μπισκότα. Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή ορωματισμένα:			
1905 90 50 10	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	16.6	28	χ/μο
1905 90 50 90	----Άλλα	48.8	60	χ/μο
	----Άλλα:			
1905 90 60 00	----Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μο
1905 90 90	----Άλλα:			
1905 90 90 10	----Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανίκων και κονσερβών από κρέατα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1905 90 90 20	----Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	16.6	28	χ/μο
1905 90 90 90	----Άλλα	48.8	60	χ/μο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
 - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι ηκτικές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγθάλια και σκόνης των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στο στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατά όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσεως 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, ασκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρόκειμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διακρίση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσεως 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, ασκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρόκειμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διακρίση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσεως 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιεργημένα" τα μονιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus* spp., *Volvaria esculenta*, *Lentinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegerita*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus cornucopiae*, *Pleurotus abaloniae*, *Pleurotus columbinus*, *Pleurotus eringii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella fuciformis*, *Auricularia auricula-ajudae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopaxillus nudus*, *Lepiota rudica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte aegerita*, *Agrocyte cylindracea*.
2. -
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των θρώσμων μερών των φυτών:
 - ανανάς, σταφύλια: 13%
 - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα θρώσιμα μέρη φυτών 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
 - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμμα του προϊόντος,
 - "Z mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
 - χυμός μήλων: 11.
 - χυμός σταφυλιών: 15
 - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
6. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>20.01</u>	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τσάι του μάγαν	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (<i>piments doux</i> ή <i>poivrons</i>)	24.8	39.1	χ/μο
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	11.8	20	χ/μο
2001 90 40 00	--Ίγναμα (κόνδυλοι της διασκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	11.8	20	χ/μο
2001 90 50	--Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 90	---Άλλα:			
2001 90 90 10	----Βρώσιμα μέρη φυτών	11.8	20	χ/μο
2001 90 90 20	----Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.05 ή 11.06	16.6	27.3	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Πιζέλια, αγκινάρες, καρότα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, καλακύθια, κοκκινούλια και ντομάτες:			
2001 90 90 31	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 90 39	----Άλλα	30	34	χ/μο
	----Άλλα:			
2001 90 90 91	----Άλλα λαχανικά εκτός από ελιές και κάρφη	24	30	χ/μο
2001 90 90 92	----Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιogramμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2001 90 90 99	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
<u>20.02</u>	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10 00	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2002 90	--Άλλες:			
2002 90 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12Σ:			
	---Χυμός ντομάτας:			
2002 90 10 11	----Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 10 19	----Άλλα	24	30	λίτρο
	---Άλλα:			
2002 90 10 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 10 99	----Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12Σ αλλά κατώτερης ή ίσης του 30Σ:			
2002 90 30 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 30 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30Σ:			
2002 90 90 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 90 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
20_03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	--Μανιτάρια:			
2003 10 10	--Καλλιεργημένα:			
2003 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 10 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 10 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 90	--Άλλα:			
2003 10 90 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 90 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 90 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	--Τρούφες:			
2003 20 00 10	--Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
20_04	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			
2004 10	--Πατάτες:			
2004 10 10	--Απλώς ψυμένες:			
2004 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	---'Άλλες:			
2004 10 10 91	----Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	----'Άλλες	24	30	χ/μο
	--'Άλλες:			
2004 10 91	---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδάλιων ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	----Πολτός	31.2	48	χ/μο
	----'Άλλες:			
2004 10 91 91	----Αλεύρια ή σιμιγδάλια	16.6	28	χ/μο
2004 10 91 99	----'Άλλες	11.8	28	χ/μο
2004 10 99	---'Άλλες:			
2004 10 99 10	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	----Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	----Θμωγανοποιημένα	15.4	25.6	χ/μο
	----'Άλλες:			
2004 10 99 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	----'Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	-'Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	--Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	---Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	----Σε αεροστεγή δοχεία	20.1	34	χ/μο
2004 90 10 19	----'Άλλο	21.8	30	χ/μο
2004 90 10 90	----'Άλλο	11.8	20	χ/μο
2004 90 30	--Ξινολάχανο, κάρπαρη και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2004 90 30 19	---'Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	--Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	---Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	55	χ/μο
2004 90 91 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2004 90 95	---Αγκινάρες:			
2004 90 95 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	55	χ/μο
2004 90 95 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	---Άλλα:			
	----Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	----Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κακκινόγούλια	44	52	χ/μο
	----Άλλα:			
2004 90 99 15	-----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	-----Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	-----Άλλα	24	30	χ/μο
<u>20_05</u>	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή ισχικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	-Λαχανικά ομογενοποιημένα:			
2005 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 10 00 90	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 20	-Πατάτες:			
2005 20 10	---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 10 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 10 91	----Αλεύρια ή σιμιγδάλια	16.6	28	χ/μο
2005 20 10 99	----Άλλες	11.8	28	χ/μο
2005 20 90	---Άλλες:			
2005 20 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 90 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 90 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 20 90 99	----Άλλες	24	30	χ/μο
2005 30 00	-Σιναλόχανο:			
2005 30 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	---Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	-Μπιζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00	---Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2005 51 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 59 00	---Άλλα:			
2005 59 00 10	---Σε ακροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	---Σπαράγγια:			
2005 60 00 10	---Σε ακροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 60 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70 00	---Ελιές:			
2005 70 00 10	---Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βέρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 70 00 90	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 80 00	---Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata): ---Πάνω στο στάχυ:			
2005 80 00 11	---Σε ακροστεγή δοχεία	20.1	34	χ/μο
2005 80 00 19	---Άλλο	21.8	30	χ/μο
2005 80 00 90	---Άλλο	11.8	20	χ/μο
2005 90	---Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	---Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπεριές	24.8	39.1	χ/μο
2005 90 30	---Κάππαρη:			
2005 90 30 10	---Σε ακροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 90 30 90	---Άλλη	24	30	χ/μο
2005 90 50	---Αγκινάρες:			
2005 90 50 10	---Σε ακροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 50 90	---Άλλες	24	30	χ/μο
2005 90 90	---Άλλα: ---Σε ακροστεγή δοχεία:			
2005 90 90 11	---Καρτά, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολακύθια και κοκκινγαύλια	44	52	χ/μο
	---Άλλα:			
2005 90 90 15	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 90 90 19	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
20.06 00	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, [ζαχαρώδη (στρογγυλιμένα, με στείλη ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	---Ζιγγίβερι	26	40	χ/μο
	---Άλλα: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	---Κεράσια	26	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2006 00 39 00	---Άλλα	26	40	χ/μo
2006 00 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μo
<u>20.07</u>	Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10	---Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 10 90	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 10 90	---Άλλα:			
2007 10 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 90 90	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
	---Άλλα:			
2007 91	---Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91 30 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91-90 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99	---Άλλα:			
	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	---Πολτοί και πάστες δαμασκηνών, σε άμεσες ανασκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μo
2007 99 20 00	---Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μo
	---Άλλα:			
2007 99 31 00	---Κερασιών	35.1	54	χ/μo
2007 99 33 00	---Φρουλών	35.1	54	χ/μo
2007 99 35 00	---Σμέουρων	35.1	54	χ/μo
2007 99 39 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	---Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μo
2007 99 59 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99 90 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
<u>20.08</u>	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατανομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	---Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεγμένα μεταξύ τους:			
2008 11	---Αράπικα φιστίκια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 11 10 00	---Βούτυρα αράβικων φιστικιών --- Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	11.8	20	χ/μο
2008 11 91 00	----Που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	40	χ/μο
2008 19	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 10 10	----Σπάρσι	11.8	19.5	χ/μο
2008 19 10 90	----Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 90 10	----Σπάρσι	11.8	19.5	χ/μο
2008 19 90 90	----Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	-Ανανάς:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 11 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	----Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 31 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	----Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 51 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	----Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 71 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	----Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	-Εσπεριδοειδή:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30-11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόσα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2008 30 19 00	----'Άλλα ----'Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	----'Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 30 51 00	----Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	----Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas, Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	----'Άλλα ----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 30 71 00	----Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	----Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas, Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	----'Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 30 91 00	----4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	---Αχλάδια: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο: ----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 40 11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	----'Άλλα ----'Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 21 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	----'Άλλα ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 40 31 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 51 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 71 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 79 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 40 91 00	----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 40 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 50	-Βερλικακα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 50 11 00	----Που έχουν απακτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόσα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	----Άλλα:			
2008 50 31 00	----Που έχουν απακτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόσα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιόγραμμου ή λιγότερο:			
2008 50 51 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 61 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 71 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 50 91 00	----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 50 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 60	-Κεράσια: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 60 11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 19 00	----'Άλλα ---'Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00	----'Άλλα --Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 51 00	----Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00	----'Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 61 00	----Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00	----'Άλλα --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 71 00	----βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	28.6	44	χ/μο
2008 60 79 00	----'Άλλα ----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων:	28.6	44	χ/μο
2008 60 91 00	----βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70	-Ροδάκινα: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα: ----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 70 11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	----'Άλλα ---'Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 70 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ:0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
2008 70 51 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
2008 70 59 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 70 61 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
2008 70 69 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 70 71 00	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μo
2008 70 79 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 70 91 00	----4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μo
2008 70 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μo
2008 80	---Φράουλες:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 80 11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μo
2008 80 19 00	----Άλλες	28.6	44	χ/μo
	----Άλλες:			
2008 80 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μo
2008 80 39 00	----Άλλες	28.6	44	χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 50 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μo
2008 80 70 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 80 91 00	----4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μo
2008 80 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μo
	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 2008 19:			
2008 91 00 00	---Καρδιές φαινίκων	11.8	20	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2008 92	---Μειγμάτα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 92 11 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 19 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	----'Άλλα:			
2008 92 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης:			
2008 92 50 00	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μο
	----'Άλλα:			
2008 92 71 00	----Μειγμάτα στα οποία κανέναν από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28.6	44	χ/μο
2008 92 79 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 92 91 00	----4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99	---'Άλλα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Ζιγγιβέρη:			
2008 99 11 00	----Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 19 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σταφύλια:			
2008 99 21 00	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 99 29 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	----'Άλλα:			
	----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 99 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 33 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	----'Άλλα:			
2008 99 35 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 99 41 00	----Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 43 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 45 00	----Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
2008 99 49 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 99 51 00	----Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 53 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00	----Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
2008 99 59 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:			
	----Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 99 71 00	----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 79 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	----Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	11.8	23	χ/μο
2008 99 91 00	----Ίγνημα (κόνδυλοι της διασκαιρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια θρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	11.8	20	χ/μο
2008 99 99 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
<u>20_09</u>	Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Χυμοί πορτοκαλιού:			
2009 11	--Κατεψυγμένοι:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 11 11	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19	----Άλλοι:			
2009 11 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 11 91 00	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99	----Άλλοι:			
2009 11 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2009 11 99 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	-- Άλλοι:			
	--- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 19 11	---- Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 11 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	---- Άλλοι:			
2009 19 19 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 19 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
	--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 19 91 00	---- Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει τα 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99	---- Άλλοι:			
2009 19 99 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 11 99 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	--- Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ:			
	--- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 20 11	---- Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 11 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	---- Άλλοι:			
2009 20 19 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 19 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο
	--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 20 91 00	---- Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	---- Άλλοι:			
2009 20 99 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90	---- Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2009 30	---Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: ---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 30 11	---Αξίως που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	---Άλλοι:			
2009 30 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C: ---Αξίως που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 31 00	----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39	---Άλλοι:			
2009 30 39 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Αξίως που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ---Λεμονιών:			
2009 30 51 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλων εσπεριδοειδών:			
2009 30 91 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2009 40	-Χυμοί ανανά: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 40 11	---Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 40 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19	----'Άλλοι:			
2009 40 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 40 30 00	---Αξίος που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	----'Άλλοι:			
2009 40 91 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 99 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 50	-Χυμοί ντομάτας:			
2009 50 10 00	--Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00	--'Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 60	-Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών): --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 60 11	---Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19	----'Άλλοι:			
2009 60 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
	---Αξίως που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους:			
2009 60 51	----Συμπυκνωμένοι:			
2009 60 51 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 59	----Άλλοι:			
2009 60 59 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Αξίως που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους:			
	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 60 71 00	----Συμπυκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	----Άλλοι:			
2009 60 90 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70	-Χυμοί μήλων:			
	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 70 11	---Αξίως που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19	----Άλλοι:			
2009 70 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
2009 70 30 00	---Αξίως που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμμο καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 70 91 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2009 70 99	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80	Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ^o C: ---Χυμοί σχλαδιών:			
2009 80 11	-----Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	-----Άλλοι:			
2009 80 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλοι:			
2009 80 31	-----Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: -----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 31 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 31 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 31 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 31 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	-----Άλλοι: -----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39 90	-----Χυμοί λαχανικών --Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ^o C: ---Χυμοί σχλαδιών:	22.1	34	λίτρο
2009 80 50 00	-----Άξιας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα -----Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 61 00	-----Περλεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	-----Περλεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 69	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλοι:			
2009 80 80	-----Αξίως που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	-----Άλλοι:			
2009 80 91	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 91 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 91 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 93	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	-----Χυμοί φρούτου του είδους <i>Vaccinium macrocarpon</i> :			
2009 80 95 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99	-----Άλλοι:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	-----Μείγματα χυμών:			
	-----Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
	-----Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 11	-----Αξίως που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19	-----Άλλα:			
2009 90 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2009 90 19 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	----Άλλα:			
2009 90 21	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	-----Άλλα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C:			
	----Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 31 00	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 39	-----Άλλα:			
2009 90 39 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	----Άλλα:			
	-----Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	-----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	-----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	-----Άλλα:			
2009 90 49 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	----Άλλα:			
2009 90 51	-----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2009 90 59	-----Άλλα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	-----Αξίος που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	-----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 71 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλα:			
2009 90 91	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
 - β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
 - γ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
 - δ) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκανικό, σολάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, φάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
 - ε) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
 - ς) τις ζύμες ασκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
 - η) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.
2. Τα εκχυλλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλειο ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, φάρι, λαχανικά, φρούτα, ασκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, και συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental" και gruyere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερασίων (kirsch), άμυλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες ασκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογραμμου.
 Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προκείμενη πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
2. Θεωρείται ως "ισαγλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	Εκχυλλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
	--Εκχυλλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα:			
2101 10 11	---Σε στερεή κατάσταση:			
2101 10 11 10	----Συσκευασμένα για λιανική πώληση	45.5	56.2	χ/μο
2101 10 11 90	----Άλλα	36.4	45.3	χ/μο
2101 10 19	---Άλλα:			
2101 10 19 10	----Συσκευασμένα για λιανική πώληση	45.5	56.2	χ/μο
2101 10 19 90	----Άλλα	36.4	45.3	χ/μο
	---Παρασκευάσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2101 10 91	---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισαγλυκόζη, γλυκόζη, άμυλο κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισαγλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλο κάθε είδους:			
2101 10 91 10	----Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	11.8	18	χ/μο
2101 10 91 20	----Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	45.5	56.2	χ/μο
2101 10 91 90	----Άλλα	36.4	45.3	χ/μο
2101 10 99	----Άλλα:			
2101 10 99 10	----Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	11.8	20	χ/μο
2101 10 99 20	----Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	45.5	60	χ/μο
2101 10 99 90	----Άλλα	36.4	48	χ/μο
2101 20	---Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισαγλυκόζη, γλυκόζη, άμυλο κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισαγλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλο κάθε είδους	11.8	19.3	χ/μο
2101 20 90 00	---Άλλα	11.8	20	χ/μο
2101 30	---Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: ---Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:			
2101 30 11 00	---Κιχώριο φρυγμένο	11.8	18	χ/μο
2101 30 19 00	---Άλλα	11.8	20	χ/μο
	---Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:			
2101 30 91 00	---Φρυγμένου κιχωρίου	11.8	22	χ/μο
2101 30 99 00	---Άλλα	11.8	20	χ/μο
21.02	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονακύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνης για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	---Ζύμες ενεργές:			
2102 10 10 00	---Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	11.8	19.7	χ/μο
	---Ζύμες αρτοποιίας:			
2102 10 31 00	---Απαξηραμένες	11.8	20	χ/μο
2102 10 39 00	---Άλλες	11.8	20	χ/μο
2102 10 90 00	---Άλλες	11.8	23	χ/μο
2102 20	---Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονακύτταροι μικροοργανισμοί: ---Ζύμες αδρανείς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2102 20 11 00	---Σε διακία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	Ατελώς	1.2	χ/μο
2102 20 19 00	---Άλλες	Ατελώς	0.7	χ/μο
2102 20 90 00	---Άλλα:			
2102 20 90 10	---Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	0.2	χ/μο
2102 20 90 90	---Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
2102 30 00 00	---Σκόνης για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	11.8	19.1	χ/μο
<u>21.03</u>	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	---Σάλτσα σόγιας	14.6	19.3	χ/μο
2103 20 00 00	---Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	44	52	χ/μο
2103 30	---Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	---Αλεύρι από σινάπι			
2103 30 10 10	---Χωρίς αφαίρεση των λιπαρών υλών	Ατελώς	0.4	χ/μο
2103 30 10 90	---Άλλα	11.8	18.6	χ/μο
2103 30 90 00	---Μουστάρδα παρασκευασμένη	11.8	19.5	χ/μο
2103 90	---Άλλα:			
2103 90 10 00	---Τσάτνυ (μάγγα) υγρό	14.6	18.2	χ/μο
2103 90 90	---Άλλα:			
2103 90 90 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	44	52	χ/μο
	---Άλλα:			
2103 90 90 91	----Σάλτσες	14.6	19.3	χ/μο
2103 90 90 92	----Αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα	14.6	19.3	χ/μο
2103 90 90 99	----Άλλα	16.6	26.6	χ/μο
<u>21.04</u>	Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμούς. Σούπες και ζυμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 10 00	---Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμούς. Σούπες και ζυμοί παρασκευασμένα:			
	---Σούπες και ζυμοί:			
2104 10 00 11	---Φαριού	Ατελώς	1.6	χ/μο
2104 10 00 12	---Άλλα, για παιδιά	2.4	5.3	χ/μο
2104 10 00 19	---Άλλα	15.4	25.3	χ/μο
2104 10 00 90	---Άλλα	15.4	25.3	χ/μο
2104 20 00	---Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	---Φαριού, μαλακοστράκων ή μαλακίων	Ατελώς	2	χ/μο
	---Άλλα:			
2104 20 00 91	---Για παιδιά	2.4	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2104 20 00 99	--- Άλλα	15.4	25.6	χ/μο
21.05 00	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	--Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα			
2105 00 10 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	--- Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
	Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	--- Ίσης ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%			
2105 00 91 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 91 90	--- Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	--- Ίσης ή ανώτερης του 7%			
2105 00 99 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 99 90	--- Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:			
2106 10	Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:			
2106 10 10 00	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεϊνικές γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεϊνικές γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	11.8	20	χ/μο
2106 10 90 00	--- Άλλα	11.8	20	χ/μο
2106 90	--- Άλλα:			
b2106 90 10 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" ("fondues")	11.8	20	χ/μο
	---Σιρόπια από ζάχαρο, αρματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
2106 90 30 00	--- Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
	--- Άλλα:			
2106 90 51 00	--- Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	--- Γλυκόζης ή μολτοδεξτρίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	--- Άλλα	45.5	70	χ/μο
	--- Άλλα:			
2106 90 91	---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεϊνικές γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεϊνικές γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2106 90 91 10	----Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο ουσιαστικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	£4.55 το χιλιόγραμμα	1.8% +£7.00 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 91 20	----Επιτραπέζιοι ζελέδες	28.8	35.4	χ/μο
2106 90 91 30	----Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	14.2	23.6	χ/μο
	----Άλλα:			
2106 90 91 91	----Παιδικές τροφές	2.4	5.4	χ/μο
2106 90 91 92	----Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμα	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 91 99	----Άλλα	11.8	20	χ/μο
2106 90 99	----Άλλα			
2106 90 99 10	----Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο ουσιαστικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	£4.55 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 20	----Επιτραπέζιοι ζελέδες	28.8	36	χ/μο
2106 90 99 30	----Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	14.2	24	χ/μο
	----Άλλα:			
2106 90 99 91	----Παιδικές τροφές	2.4	4.4	χ/μο
2106 90 99 92	----Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμα	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 99	----Άλλα	11.8	20	χ/μο

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)
 - β) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)
 - γ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)
 - δ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
 - ε) τα προϊόντα αρματοποιίας ή καλλυπισμού (Κεφάλαιο 33).
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0.5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

Σημείωση διακρίσης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διακρίσης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:
 - α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
 - β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζυχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
 - γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών
 - δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
 - ε) "Z vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή της διακρίσης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 12 vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:
 - A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στα προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πεπτικές.
Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.
 - B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπόγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, -II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:
 - I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
 - II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
 - III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
 - IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
 Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.
 - β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.
4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:
 - α) το μούστο νυπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
 - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και

- που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol
- β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
 - που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάρτιστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και
 - που έχει μέγιστη πεπτική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ
- γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και
 - που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
 - με κατάμωση
 - η
 - με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
 - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
 - είτε συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστο σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
 - είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("riquette") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσακέμενων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "σφράδι":
- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
 - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζόμενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετρείται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ζίβι από κρασί" το ζίβι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.
8. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22_01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:			
2201 10 00 00	Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα	23.7	36.8	λίτρο
2201 99 00 00	Άλλα	23.7	36.4	λίτρο
22_02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09 :			
2202 10 00 00	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	30.7	39	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2202 90	Άλλα:			
2202 90 10 00	Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	30.7	39	λίτρο
	Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04 :			
2202 90 91 00	Κατώτερης του 0.2%	30.7	40	λίτρο
2202 90 95 00	Ίσης ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	30.7	40	λίτρο
2202 90 99 00	Ίσης ή ανώτερης του 2%	30.7	40	λίτρο
22.03 00	Μπύρα από βύνη:			
2203 00 10 00	Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	Ε0.39 το λίτρο	Ε0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	Ε0.39 το λίτρο	Ε0.44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμπλαυτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μαύστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	Κρασιά αφρώδη:			
	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:			
2204 10 11 00	Καμπανίτης	Ε1.14 το λίτρο	Ε1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	Άλλα	Ε1.14 το λίτρο	Ε1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	Άλλα	Ε1.14 το λίτρο	Ε1.22 το λίτρο	λίτρο
	Άλλα κρασιά. Μαύστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21	Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέσμων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20° C έχουν υπερπίεση, που σφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	Άλλα:			
	Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
	Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 21 00	Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	Άλλα:			
2204 21 25 00	Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 29 00	-----Άλλα -----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol: -----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 31 00	-----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	-----Άλλα:			
2204 21 33 10	-----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	-----Άλλα -----Άλλα:	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 35 00	-----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	-----Άλλα:			
2204 21 39 10	-----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39 90	-----Άλλα -----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μσχάτο Setubal:			
2204 21 41 10	-----Sherry	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49	-----Άλλα:			
2204 21 49 10	-----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49 90	-----Άλλα -----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μσχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	-----Sherry	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59	-----Άλλα:			
2204 21 59 10	-----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2204 21 90 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29	----'Άλλα:			
2204 29 10 00	----Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20° C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----'Άλλα:			
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 21 00	----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	----'Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----'Άλλα:			
2204 29 25 00	----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 29 00	----'Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 31 00	----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	----'Άλλα:			
2204 29 33 10	----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33 90	----'Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----'Άλλα:			
2204 29 35 00	----Κρασιά λευκά	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39	----'Άλλα:			
2204 29 39 10	----Κουμαντάρια	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39 90	----'Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	----Sherry	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 41 90	----'Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2204 29 45 00	-----Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	-----Άλλα:			
2204 29 49 10	-----Κουμανταρία	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	-----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μισχάτο Setubal:			
2204 29 51 10	-----Sherry	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00	-----Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59	-----Άλλα:			
2204 29 59 10	-----Κουμανταρία	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	-----Άλλα	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30	--Άλλοι μούστοι σταφυλιών:			
2204 30 10 00	--Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έτσι και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	Ε0.44 το λίτρο	Ε0.46 το λίτρο	λίτρο
	--Άλλοι:			
2204 30 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20° C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	Ε0.44 το λίτρο	Ε0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	---Άλλοι	Ε0.44 το λίτρο	Ε0.46 το λίτρο	λίτρο
22_05	!Βερμούτ και άλλα κρασιά από νηπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη !βοήθεια φυτών ή ορμονικών ουσιών:			
2205 10	!-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	!--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	!--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90	!--Άλλα:			
2205 90 10 00	!--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	!--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	Ε0.98 το λίτρο	Ε1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.06.00	Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μπλιτς, σπιτς, (υδρόμελι):			
2206 00 10 00	-Κρασί δευτερίας (piquette)	Ε0.31 το λίτρο	Ε0.35 το λίτρο	λίτρο
	-Άλλα:			
2206 00 91 00	--Αφρώδη	Ε0.31 το λίτρο	Ε0.35 το λίτρο	λίτρο
	--Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2206 00 93 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ε0.31 το λίτρο	Ε0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ε0.31 το λίτρο	Ε0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταυσιωμένα, οποιοδήποτε τίτλου:			
2207 10 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	Ε1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταυσιωμένα, οποιοδήποτε τίτλου	Ε1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10	-Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 10	--Πικρά αρματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44, 2% vol που δεν υπερβαίνει το 49.2% vol που περιέχουν 1.5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0.50 λίτρα:			
2208 10 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 90	---Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 10 90	--Άλλα:			
2208 10 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 90 90	---Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20	-Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:			
2208 20 10	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol:			
2208 20 10 11	----Brandy	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2208 20 10 19	----Άλλα	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2208 20 10 91	----Brandy	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 92	----Eau de vie de vin	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 99	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol:			
2208 20 90 11	----Brandy	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 90 19	----Άλλα	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2208 20 90 91	----Brandy	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 92	----Eau de vie de vin	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 99	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	--Ουίσκι:			
	--Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11	----Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	----Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	--Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 91	----Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 91 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2208 30 91 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 99 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 99 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	--Ραύμι και τάφια:			
2208 40 10	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50	--Τζιν και τζινέβρα:			
	--Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 11 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	--Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 91 90	----'Άλλα	£17.86 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το (λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2208 50 99 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	--Άλλα: --Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	----Άλλα --Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα βαμσκήνων, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	----Βότκα:			
2208 90 31 10	-----Σε φιάλες	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	----Αποστάγματα βαμσκήνων, αχλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 33 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ----Βότκα:			
2208 90 39 11	-----Σε φιάλες	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 19	-----Άλλα ----Αποστάγματα βαμσκήνων αχλαδιών ή κερασιών:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 21	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Θ. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2208 90 39 29	-----Άλλα --Άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ----Αποστάγματα:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51	-----Φρούτων:			
2208 90 51 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 53	-----Άλλα:			
2208 90 53 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 55	-----Λικέρ			
2208 90 55 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 55 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59	-----Άλλα οινοπνευματώδη ποτά -----Ούζο:			
2208 90 59 11	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 19	-----Άλλα -----Άλλα:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59 91	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 99	-----Άλλα ---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ----Αποστάγματα:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71	-----Φρούτων:			
2208 90 71 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2208 90 73	-----Άλλα:			
2208 90 73 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79	----Λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά: -----Λικέρ:			
2208 90 79 11	-----Σε φιάλες	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	-----Άλλα ----Αποσταγμάτα δαμασκηνών αγλαδιών ή κερασίων:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79 91	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	-----Άλλα --Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	-----Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09.00	Σίβια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ: Σίβια από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 19 00	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:	44	52	λίτρο
2209 00 91 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, αλλά από τα φυτικά απορρίματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:
- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
 - "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
 - "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
 - "X mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μολακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μολακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίτσουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή σπυριειδών:			
2302 10	-Καλαμποκιού:			
2302 10 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0.2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το ποσό που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1.5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2302 40	-- Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βράχων 0.2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρα, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1.5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπριοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>23_03</u>	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παράμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παράμοια κατάλοιπα: --Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετρείται σε ξερή ύλη:			
2303 10 11 00	---Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	---Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	-Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας: --Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:			
2303 20 11 00	---Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 13 00	---Ίση ή ανώτερη του 18% και κατώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 19 00	---Κατώτερη του 18%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>23_04_00_00_00</u>	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και οπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>23_05_00_00_00</u>	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και οπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδιέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>23_06</u>	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και οπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βαμβοκιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριοαγγύλης ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φούνικα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2306 90	- Άλλα: --Ελαιαυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:			
2306 90 11 00	-Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	-Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-- Άλλα:			
2306 90 91 00	-Φύτρων καλαμποκιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	-Σουσαμιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 99 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00	Οινολάπες. Τρυγιά ακάθαρτη:			
	-Οινολάπες:			
2307 00 11 00	-Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	-Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2308 10 00 00	-Βελανίδια και ινδικά κάστανα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90	- Άλλα:			
	-Υπολείμματα από το στέψιμο σταφυλιών (τσιπούρα):			
2308 90 11 00	-Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00	-Υπολείμματα από το στέψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:			
2309 10	-Τρωφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
	-Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα:			
	-Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:			
	-Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	-Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2309 10 15 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ισής του 30%:			
2309 10 31 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 10 51 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00	--Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90	--Άλλα:			
2309 90 10 00	--Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
	----Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55) ή γαλακτοκομικά προϊόντα:			
	----Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:			
	----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 90 31	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 31 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 31 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ισής ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 33 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	----- Άλλα:			
12309 90 33 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 33 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 35	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
12309 90 35 10	----- Μηλακόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τραφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	----- Άλλα:			
12309 90 35 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 35 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 39	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
12309 90 39 10	----- Μηλακόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τραφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	----- Άλλα:			
12309 90 39 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 39 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
12309 90 41	----- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
12309 90 41 10	----- Μηλακόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τραφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	----- Άλλα:			
12309 90 41 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 41 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 43	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
12309 90 43 10	----- Μηλακόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τραφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	----- Άλλα:			
12309 90 43 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 43 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 49	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
12309 90 49 10	----- Μηλακόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τραφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	----- Άλλα:			
12309 90 49 91	----- Τραφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12309 90 49 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-----Περιεκτικότητα κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 90 51	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 51 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 51 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53	-----Περιεκτικότητα κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 53 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59	-----Περιεκτικότητα κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 59 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70	-----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 70 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 91 00	-----Πολτοί τευτλών με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 99	-----Άλλα:			
2309 90 99 10	-----Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----Άλλα:			
2309 90 99 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 99 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 09 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πούρακια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
24_01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:			
2401 10	--Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:			
	--Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley, Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 10 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 10 41 00	----Τύπου Kentucky	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 49	----Άλλα:			
2401 10 49 10	-----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 49 90	-----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα:			
2401 10 50	---Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 50 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 60 10	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 70 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 70 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 80	---Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 80 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 90	---Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 10 90 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2401 20	Καπνά με μερική ή ολική απαίρεση των μίσχων: --Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 20 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland ---Καπνά fire cured:	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 41 00	----Τύπου Kentucky	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 49	----Άλλα:			
2401 20 49 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 49 90	----Άλλα --Άλλα:	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 50	---Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 50 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 60 00	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 70 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 80	---Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 80 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 90	---Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 20 90 90	----Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	Ε0.13 το χιλιόγραμμα	Ε0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00 90	--Άλλα	Ε0.77 το χιλιόγραμμα	Ε1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	29.62 ή Ε10.5 το χιλιόγραμμο	522 ή Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2402 20 00 00	--Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	Ε18.37 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	18.12 + Ε18.64 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μσ
2402 90 00	--Άλλα:			
2402 90 00 10	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	29.62 ή Ε10.25 το χιλιόγραμμο	53.62 ή Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2402 90 00 20	--Τσιγάρα	Ε18.37 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	18.12 + Ε18.64 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μσ
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και βάρματα καπνού:	Ε18.37 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	18.12 + Ε18.64 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μσ
2403 10 00	--Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	--Τουμπέκι (Moukahi)	Ε1.07 το χιλιόγραμμο	10.52 + Ε1.65 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2403 10 00 90	--Άλλος	Ε10.25 το χιλιόγραμμο	10.52 + Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2403 91 00 00	--Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	Ε10.25 το χιλιόγραμμο	2.32 + Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2403 99	---Άλλα:			
2403 99 10	----Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	----Καπνός για μάσημα	Ε10.25 το χιλιόγραμμο	5.92 + Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2403 99 10 20	----Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	1.07 το χιλιόγραμμο	5.92 + Ε1.65 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
2403 99 90	----Άλλα:			
2403 99 90 10	----Εκχυλίσματα, βάρματα και πολτός καπνού	16.6	26	χ/μσ
2403 99 90 90	----Άλλα	Ε10.25 το χιλιόγραμμο	2.32 + Ε15.77 το χιλιόγραμμο	χ/μσ

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΦΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ρητώς αναφέρονται ή συνάγονται από τα κείμενα των Κλάσεων ή της παρακάτω σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα που έχουν ηλυθεί (έστω και χημικές ουσίες με τις οποίες σφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, φιλοθρυμματισθεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοκκινισθεί, λεπτοκοκκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρυξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντιοξειδωτική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
- β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενυμένο σιδηρό, ο οποίος υπολογίζεται σε Fe_2O_3 (Κλάση 28.21)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
- δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματιστικής ή καλλυπιασμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
- ε) τους κυβόλιθους, τα κρυστάλλινα πεζοδρόμια και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
- ς) τις πολυτιμες και ημιπολυτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
- η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
- θ) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (Κλάση 95.04)
- ι) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (Κλάση 96.09).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υποχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.

4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμεμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σπηλιο (έστω και σε στιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ηλεκτρο. Το σπηλιο και το ηλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ραβδούς ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάπι. Το ανθρακικό στρόντιο (στροντιονίτης, έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμμια ειδών αγγειοπλαστικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	θαλασσινό νερό και τα αλμύλαλα αλκών	96% ή £3.85 τα 100	105.6% ή £4.23 τα 100	χ/μο
		χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα	
	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
2501 00 31 00	που προαρίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	96% ή £3.85 τα 100	105.6% ή £4.24 τα 100	χ/μο
		χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα	
	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2501 00 51 00	---Μετασιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	96Z ή Ε3.85 τα 100 χιλιόγραμμα	105.6Z ή Ε4.24 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	---'Άλλα:			
2501 00 91 00	---'Άλλοι κατάλληλοι για την ανθρώπινη διατροφή	96Z ή Ε3.85 τα 100 χιλιόγραμμα	105.6Z ή Ε4.24 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	---'Άλλα:			
2501 00 99 10	---'Άλλοι, παρασκευασμένοι για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	Ε0.03 σεντ τα 100 χιλιογρ. καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	---'Άλλα	96Z ή Ε3.85 τα 100 χιλιόγραμμα	105.6Z ή Ε4.24 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άρρηκτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξόρυξη, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	0.3	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-'Ξε σκόνη ή σε φύλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-'Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-'Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζίακη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-'Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε άγκους, ή ηλίκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2506 10 00 00	-'Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-'Χαλαζίτες:			
2506 21 00 00	---'Ακατέργαστοι ή χονδρικά κατεργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 29 00 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.07.00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-'Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-'Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. 7	ΓΕΝΙΚΟΣ 7	
1	2	3	4	5
<u>125.08</u>	Άλλες αργίλοι (με εξίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της Κλάσης 168.06), ανθρακωδείς, κωνίτες, σιλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτες. Χώματα που παίρνονται ύστερα από όλεση των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλοζιακά, που περιέχουν αργίλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλοζία αλεσμένου:			
12508 10 00 00	Μπεντιονίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 20 00 00	Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 30 00 00	Αργίλοι πυρίμαχοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 40 00 00	Άλλες αργίλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 50 00 00	Ανθρακωδείς, κωνίτες, σιλλιμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 60 00 00	Μουλλίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12508 70 00 00	Χώματα που παίρνονται ύστερα από όλεση των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλοζιακά, που περιέχουν αργίλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλοζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>125.09 00 00 00</u>	Κιμωλία	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>125.10</u>	Φωσφορικά σσέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές:			
12510 10 00 00	Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12510 20 00 00	Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>125.11</u>	Βελλικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξίρεση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
12511 10 00 00	Βελλικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	0.1	μετρ. τόννος
12511 20 00 00	Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς	0.1	μετρ. τόννος
<u>125.12 00 00 00</u>	Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, βιταμίτις) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>125.13</u>	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
	Ελαφρόπετρα:			
12513 11 00 00	Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβρωμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχελικό ή diaspasites)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12513 19 00 00	Άλλη	Ατελώς	0.1	μετρ. τόννος
	Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:			
12513 21 00 00	Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
12513 29 00 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>125.14 00 00 00</u>	Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλό κομμένος, με ηριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>25.15</u>	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκωμα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2.5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου: -Μάρμαρα και τραβερτίνες:			
2515 11 00 00	--Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 00 00	--Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι: για πελέκωμα ή χτίσιμο. Αλάβαστρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>25.16</u>	Γρανίτης, πορφύριτες, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου: -Γρανίτης:			
2516 11 00 00	--Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 12 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	0.3	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	----Άλλος -Ψαμμίτης:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	--Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 22 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	0.3	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	----Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο:			
2516 90 10 00	--Πορφύριτες, σενίτες, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών ---Άλλες:	Ατελώς	0.3	μετρ. τόννος
2516 90 91 00	---Πορφύριτες και βασάλτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90 99 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>25.17</u>	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτις λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πιασμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πιασμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτις λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10 10 00	--Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτις λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		. Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2517 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σκύρα μη πιασμένα από σκουριές ψυκαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παράμια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 30 00 00	-Σκύρα πιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Κόκκοι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 41 00 00	--Από μάρμαρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 49 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>25.18</u>	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:			
2518 10 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την αναμασία "ώμος"	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2518 20 00 00	-Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	0.2	μετρ. τόννος
2518 30 00 00	-Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς	0.2	μετρ. τόννος
<u>25.19</u>	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:			
2519 10 00 00	-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90	--- Άλλα:			
2519 90 10 00	--Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	Ατελώς	0.4	μετρ. τόννος
2519 90 30 00	--Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>25.20</u>	Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάτος του:			
2520 10 00 00	-Γύψος. Ανυδρίτης	15	23	μετρ. τόννος
2520 20	-Γύψος ψημένος:			
2520 20 10 00	--Ουλοδομών	15	23	μετρ. τόννος
2520 20 90	--- Άλλος			
	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση:			
2520 20 90 11	----Για χρήση στην οδοντοτεχνική	11.8	18.2	μετρ. τόννος
2520 20 90 19	----Άλλος	15	23	μετρ. τόννος
	--- Άλλος:			
2520 20 90 91	----Για χρήση στην οδοντοτεχνική	3	4.6	μετρ. τόννος
2520 20 90 99	----Άλλος	15	23	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
25.21 00 00 00	Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλήψαμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.22	Ασβέστης μη σβημένος, ασβέστης σβημένος και ασβέστης υδραυλικός, (με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:			
2522 10 00 00	-Ασβέστης μη σβημένος	15	23.2	μετρ. τόννος
2522 20 00 00	-Ασβέστης σβημένος	5	7.8	μετρ. τόννος
2522 30 00 00	-Ασβέστης υδραυλικός	5	7.8	μετρ. τόννος
25.23	Τσιμέντα υδραυτικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:			
2523 10 00 00	-Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
	-Τσιμέντα Portland:			
2523 21 00 00	--Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 29 00 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 30 00 00	-Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο ή λιωμένα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90	-Άλλα υδραυτικά τσιμέντα:			
2523 90 10 00	--Τσιμέντα ψηκαρίμων	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 30 00	--Τσιμέντα από σκόνες ηφαιστειογενείς	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 90 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόνο	Ε0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
25.24 00	Αμίαντος (asbeste):			
2524 00 10 00	-Σε πετρώματα, έστω και εμπλουτισμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2524 00 30 00	-Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2524 00 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.25	Μαρμαρυγίς, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίς ο σχισμένος (σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings)). Απορρίμματα μαρμαρυγία:			
2525 10 00 00	-Μαρμαρυγίς ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 20 00 00	-Μαρμαρυγίς σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 30 00 00	-Απορρίμματα μαρμαρυγία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.26	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, (με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης:			
2526 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.1	χ/μο
2527 00 00 00	Κρυσταλλίθος φυσικός, χιλιόλιθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>25.28</u>	Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρμαμένα ή μη), με εξαιρέση τα βορικά άλατα που εξαγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H_2BO_3 επί ξηρού προϊόντος:			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>25.29</u>	Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελουσενίτης. Αργυραδάμος:			
2529 10 00 00	-Άστριος -Αργυραδάμος:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 21 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελουσενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>25.30</u>	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 10 00 10	--Μετολλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζηρίτης, εμψίτης (φυσικά θετικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 20	--Όχρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 30	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 40	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 50	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 60	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 40 00 00	-Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	0.2	χ/μο
2530 90 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	--Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπλέουν	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές υφικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πλισμένων (Κλάση 25.17)
- β) τα φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
- γ) τις σκουριές αποσφάρωσης του Κεφαλαίου 31
- δ) τα μαλλιά από σκουριές υφικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
- ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επιστροφή από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
- ς) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>26.01</u>	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):			
	-Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):			
2601 11 00 00	-Μη συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	Μετρ. τόννος
2601 12 00 00	-Συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	Μετρ. τόννος
2601 20 00 00	-Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.02 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα μαγνηλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγνήσιο, περιεκτικότητας σε μαγνήσιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.03 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:			
2603 00 00 10	-Χαλκοπυρίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2603 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.04 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.05 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.06 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.07 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.08 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.09 00 00 00</u>	Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 10	--Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 10 10 00	---Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουραϊνής περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 20	--Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 20 10 00	---Μονοζίτης, Ουρανοθαριονίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 20 90 00	---Άλλα			
26.13	Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2613 10 00 00	--Φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2613 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.14 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2614 00 10 00	--Ιλμνένιτης και τα εμπλουτισμένα από αυτών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2614 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζirkονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:			
2615 10 00 00	--Μεταλλεύματα ζirkονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2615 90	--Άλλα:			
2615 90 10 00	---Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2615 90 90 00	---Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.16	Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2616 10 00 00	--Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2616 90 00	--Άλλα:			
2616 90 00 10	---Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2616 90 00 90	---Άλλα			
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2617 10 00 00	--Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2617 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.18 00 00 00	Σκουρίες ψφικαρίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμορφος ψφικαρίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>26.19.00</u>	Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σφωρτής (σκόνης), αποσφρακιστήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:			
2619 00 10 00	--Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-- Άλλα:			
2619 00 91 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 93 00	--Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 95 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.20</u>	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή μεταλλικές ενώσεις:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	--Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00 00	--Συμπλέγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 19 00 00	-- Άλλα			
2620 20 00 00	--Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 30 00 00	--Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 40 00 00	--Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 50 00 00	--Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90	-- Άλλα:			
2620 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 91 00	--Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>26.21.00.00.00</u>	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από ψύκτα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργάνικα προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή, η εξαιρέση αυτή δεν περιλαμβάνει τα καθαρά μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμεγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμεγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστέλλει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πετρελίκτες ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει τα 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πετρελίκτες ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει τα 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 50, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστέλλουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικροτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστέλλουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστέλλουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ς) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστέλλουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ς), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V:
 - είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θειικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης ασπασυνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
 - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
 - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστέλλουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστέλλουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείων (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

- (1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδοι ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαϊαίδια και τα λιπαντικά.
- (2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - März 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industriegenorm) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

Πίνακας αντιστοιχείας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Χρωματισμός C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	
Ιξώδες	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
V	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Ος "Ιξώδες V" θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ος "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διακρίσης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διακρίση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

είτε το ποσοστό τρις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τρις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διακρίση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
 - a) περιεκτικότητα σε λάδια Ιση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445,
 - ή
 - b) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ος "καθαρισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
 - a) η υπό κενό απόσταξη,
 - b) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης
 - γ) η πυρόλυση,
 - δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση,
 - ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
 - ς) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με στρίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βυζιλίτη,
 - η) ο πολυμερισμός,
 - θ) η αλκυλίωση,
 - ι) ο ισομερισμός,
 - κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των ποσοτήτων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)
 - λ) η αποαρωμάτωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,
 - μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργό σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες,
 - ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσοότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα

αποκτιούνται με απόσπαση κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υποκείνται στους δασμούς της διακρίσης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπεστεισαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προορίζονται να υποστούν αργότερα καθαρισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:			
	-Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11	--Ανθρακίτης:			
2701 11 10 00	---Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πηκτικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 11 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12	--Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 10 00	---Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 19 00 00	--Άλλοι λιθάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 00	-Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξοίρεση το γαόπη:			
2702 10 00 00	-Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	-Λιγνίτες συσσωματωμένοι-	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.03 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη:			
2703 00 00 10	-Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπόλες, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.04 00	Οπιτόνθρακας (κοκ) και ημιοπιτόνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
	-Οπιτόνθρακας (κοκ) και ημιοπιτόνθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 11 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροβίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 19 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 30 00	-Οπιτόνθρακας (κοκ) και ημιοπιτόνθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90	-Άλλα:			
2704 00 90 10	---Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	3	4.7	χ/μο
2704 00 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.1	χ/μο
27.05 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχά αέρια και παρόμοια αέρια, με εξοίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και σφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
27.07	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσπαση σε υψηλή θερμοκρασία των πιτσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	-Βενζόλες:			
2707 10 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 10 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	-Τολουόλες:			
2707 20 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 20 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	-Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 30 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	-Ναφθαλίνη	Ατελώς	0.1	λίτρο
2707 50	- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποσπάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250° C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	0.5	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2707 50 91 00	---Διαλυτική βενζολομόρφη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	-Φαινόλες:			
2707 60 10 00	--Κρεόλες	Ατελώς	0.2	λίτρο
2707 60 30 00	--Ξυλενόλες	Ατελώς	0.2	λίτρο
2707 60 90 00	--Άλλες, που περιλαμβάνουν και τα μείγματα φαινόλων	Ατελώς	0.2	λίτρο
	- Άλλα:			
2707 91 00 00	--Λάδια κρεζώτου	Ατελώς	0.3	λίτρο
2707 99	---Άλλα:			
	---Λάδια ακατέργαστα:			
2707 99 11 00	----Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποσπάζουν 90% ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200° C	Ατελώς	0.3	λίτρο
2707 99 19 00	----Άλλα	Ατελώς	0.1	λίτρο
2707 99 30 00	---Θειούχες κεφαλές	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	---Βασικά προϊόντα	Ατελώς	0.3	λίτρο
2707 99 70 00	---Ανθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	--- Άλλα:			
2707 99 91 00	----Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	0.3	λίτρο
2707 99 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0.3	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
27_08	Πίσσα στερεή και οπτόνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθονθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:			
2708 10 00 00	-Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2708 20 00 00	-Οπτόνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27_09 00 00	Λαδία ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλιούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):			
2709 00 00 10	-Λαδία από πετρέλαιο σε στερεά και ημιστερεά κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2709 00 00 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
27_10 00	Λαδία από πετρέλαιο ή από ασφαλιούχα ορυκτά, άλλο από τα ακατέργαστα λαδία. Παρασκευασματα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται (αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λαδία από πετρέλαιο ή ασφαλιούχα ορυκτά και στα οποία τα λαδία αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
	-Ελαφρά λαδία:			
2710 00 11 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθαρισμένη κατεργασία	3	5.2	λίτρο
2710 00 15 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την κλάση 2710 00 11	3	5.2	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	----Ελαφρά πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 25 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	--- Άλλα:			
	----Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 31 00	----Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---- Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
2710 00 33 00	-----Που δεν υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 35 00	-----Που υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	----Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	---- Άλλα ελαφρά λαδία	3.3	5	λίτρο
	-Μεσαία λαδία:			
2710 00 41 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθαρισμένη κατεργασία	3	5.2	λίτρο
2710 00 45 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την κλάση 2710 00 41	3	5.2	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	----Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---- Άλλα	3.3	5	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-βαριά λάδια:			
	--Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	μετρ. τόνοι
2710 00 65 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την κλάση 2710 00 61	Ατελώς	0.5	μετρ. τόνοι
2710 00 69 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	--Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	μετρ. τόνοι
2710 00 75 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την κλάση 2710 00 71	Ατελώς	0.5	μετρ. τόνοι
2710 00 79 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	0.5	μετρ. τόνοι
	--Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 91 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	λίτρο
2710 00 93 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την κλάση 2710 00 91	Ατελώς	0.5	λίτρο
2710 00 95	---Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
2710 00 95 10	----Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 95 20	----Λιπαντικά λίπη	7.1	11.5	χ/μο
2710 00 95 30	----Υγρα για υδραυλικά φρένα	11.8	18.7	λίτρο
2710 00 95 40	----Λάδια από πετρέλαιο μερικής ραφιναρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικής αποσταγμένων	Ατελώς	0.5	λίτρο
2710 00 95 90	----Άλλα	3	5.1	λίτρο
2710 00 99	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 99 10	----Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 99 20	----Λιπαντικά λίπη	7.1	11.5	χ/μο
2710 00 99 30	----Υγρα για υδραυλικά φρένα	11.8	18.7	λίτρο
2710 00 99 40	----Λάδια από πετρέλαιο μερικής ραφιναρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικής αποσταγμένων	Ατελώς	0.5	λίτρο
2710 00 99 90	----Άλλα	3	5.1	λίτρο
27.11	Αέρια πετρελαίου και άλλα αέρια υδρογονάνθρακες:			
	-Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 11 00 00	--Αέρια φυσικά	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 12	--Προπάνιο:			
	---Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	----Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	1.4	χ/μο
2711 12 19 00	----Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
2711 12 91 00	----Που προορίζεται να υποστεί καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2711 12 93 00	----Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 12 99 00	----Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13	--Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 13 30 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 13 90 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	--Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 19 00 00	--'Άλλα --Σε σεριώδη κατάσταση:	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 21 00 00	--Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.1	χ/μο
2711 29 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	0.1	χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κεριά πετρελαίου μικροκρυσταλλικό, slack wax, οζοκρηίτης, κεριά από λιγνίτη, κεριά από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παράγωγα προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:			
2712 10	--Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	---Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	---'Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	--Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	0.4	χ/μο
2712 90	--'Άλλα: --Οζοκρηίτης, κεριά από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	0.1	χ/μο
2712 90 19 00	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Ακατέργαστα:	Ατελώς	0.3	χ/μο
2712 90 31 00	----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.2	χ/μο
2712 90 33 00	----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	0.2	χ/μο
2712 90 39 00	----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών: --Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	--Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	--Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	--'Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2713 90	- Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχιστές και άμμος. ασφαλτούχα. Ασφαλίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	-Σχιστές και άμμος. ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μερίσματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπολείμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut backs)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβατ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάρχουν ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
 - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική ή χρωματική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα οξεία θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξικυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυνικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
 - α) το οξείδιο του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, το κροτικό, ισοκυανικό, θειοκυανικό οξεία και άλλα κυνικά οξεία, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
 - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
 - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
 - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχημικά (feinckates) και άλλα σύμπλοκα κυνικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42).
 - ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με οξεία (Κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του βιοκαρβονυλίου, το κυανονόνο και οι ολογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυανιμίδη, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
 - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
 - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
 - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
 - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως ψεφάφρα, της Κλάσης 32.06

- ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσιες για πυροσβεστικές σπασκείες ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (όλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23
- ς) οι πολυτιμες ή ημιπολυτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολυτιμες ή ημιπολυτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολυτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71
- η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV
- θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων (Κλάση 90.01).
4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.
5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπέρλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.
6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το πρηνόβιο (ατομικός αριθμός 61), το πολόνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84
- β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτιμων μεταλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμεμιγμένα μεταξύ τους
- γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισωτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμεμιγμένες μεταξύ τους
- δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 0.002 μικροκιουρί το γραμμάριο
- ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσματα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων
- ς) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη

Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,
- τα μείγματα ισωτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισωτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το ασβήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκόπη να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλινδρούς ή ραβδούς. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	1	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	3	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2801 30	-Φθόριο. Βρώμιο:			
2801 30 10	---Φθόριο:			
2801 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2801 30 10 90	---Άλλο	3	5	χ/μο
2801 30 90	---Βρώμιο:			
2801 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2801 30 90 90	---Άλλο	3	5.4	χ/μο
<u>28_02_00_00</u>	Θείο εσχισμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές:			
2802 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2802 00 00 90	-Άλλο	Ατελώς	0.4	χ/μο
<u>28_03_00</u>	Άνθρακας (σιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10	-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου:			
2803 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2803 00 10 90	--Άλλη	3	4.6	χ/μο
2803 00 30	-Αιθάλη της αστευλίνης:			
2803 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2803 00 30 90	--Άλλη	3	4.6	χ/μο
2803 00 90	-Άλλα:			
2803 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2803 00 90 90	--Άλλα	3	4.6	χ/μο
<u>28_04</u>	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά:			
2804 10 00	-Υδρογόνο:			
2804 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2804 10 00 90	---Άλλο	3	4.9	χ/μο
	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00	---Αργό:			
2804 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2804 21 00 90	---Άλλο	3	5	χ/μο
2804 29 00	---Άλλα:			
2804 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2804 29 00 90	---Άλλα	3	5	χ/μο
2804 30 00 00	-Άζωτο	14.2	22.4	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	15	23.2	χ/μο
2804 50	-Θόριο. Τελλούριο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2804 50 10	--Βάριο:			
2804 50 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2804 50 10 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2804 50 90	--Τελλούριο:			
2804 50 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.1	χ/μο
2804 50 10 90	---Άλλο	3	4.7	χ/μο
	--Πυρίτιο:			
2804 61 00	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο:			
2804 61 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2804 61 00 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2804 69 00	--Άλλο:			
2804 69 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2804 69 00 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2804 70 00	--Φωσφόρος:			
2804 70 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2804 70 00 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2804 80 00	--Αρσενικό:			
2804 80 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.1	χ/μο
2804 80 00 90	---Άλλο	3	4.7	χ/μο
2804 90 00	--Σελήνιο:			
2804 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2804 90 00 90	---Άλλο	3	4.6	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έτσι και αναμεμιγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
	--Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00	--Νάτριο:			
2805 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2805 11 00 90	---Άλλο	3	5	χ/μο
2805 19 00	--Άλλο:			
2805 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2805 19 00 90	---Άλλο	3	4.9	χ/μο
	--Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00	--Ασβέστιο:			
2805 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2805 21 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2805 22 00	--Στρόντιο και βάριο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2805 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2805 22 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2805 30	Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10	---Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12	χ/μο
2805 30 10 90	---Άλλο	3	5.5	χ/μο
2805 30 90	---Άλλα:			
2805 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2805 30 90 90	---Άλλο	3	4.8	χ/μο
2805 40	Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	---Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	3	4.62 + 0.33 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90	---Άλλος:			
2805 40 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2805 40 90 90	---Άλλος	3	4.6	χ/μο
	III. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
28.06	Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ), Χλωριοθεικό οξύ:			
2806 10 00 00	---Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	0.5	χ/μο
2806 20 00 00	---Χλωριοθεικό οξύ	Ατελώς	0.5	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ, θειικό οξύ ατμίζον:			
2807 00 10 00	---Θειικό οξύ	Ατελώς	0.3	χ/μο
2807 00 90 00	---Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς	0.3	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ, Νιτροθειικά οξέα			
2808 00 00 00	---Νιτρικό οξύ, Νιτροθειικά οξέα	Ατελώς	0.5	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξειδίο, Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	---Διφωσφορικό πεντοξειδίο	Ατελώς	1	χ/μο
2809 20 00 00	---Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	1	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια, βορικά οξέα			
2809 20 00 00	---Βορικά οξείδια, βορικά οξέα	Ατελώς	0.3	χ/μο
28.11	Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων:			
	---Άλλα ανόργανα οξέα:			
2811 11 00 00	---Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	0.6	χ/μο
2811 19 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	- Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων:			
2811 21 00 00	-- Διοξείδιο του άνθρακα	15	23.4	χ/μο
2811 22 00 00	-- Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	0.4	χ/μο
2811 23 00 00	-- Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	1.1	χ/μο
2811 29	-- Άλλα:			
2811 29 10 00	--- Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρρενικό τριοξείδιο (αρσενικόθης ανυδρίτης)	Ατελώς	0.4	χ/μο
2811 29 30 00	--- Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	0.5	χ/μο
2811 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΩΝΟΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΩΝΟΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων:			
2812 10	- Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
2812 10 10	-- Φωσφόρου:			
2812 10 10 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2812 10 10 90	--- Άλλος	3	5.1	χ/μο
2812 10 90	-- Άλλα:			
2812 10 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2812 10 90 90	--- Άλλα	3	5.1	χ/μο
2812 90 00	- Άλλα:			
2812 90 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2812 90 00 90	-- Άλλα	3	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπόριου:			
2813 10 00	- Διθειούχος άνθρακας:			
2813 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2813 10 00 90	-- Άλλος	3	5.1	χ/μο
2813 90	- Άλλα:			
2813 90 10	-- Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπόριου:			
2813 90 10 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2813 90 10 90	--- Άλλα	3	5.3	χ/μο
2813 90 90	-- Άλλα:			
2813 90 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2813 90 90 90	--- Άλλα	3	4.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
	ΙV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ			
<u>28.14</u>	Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00	-Αμμωνία άνυδρη:			
2814 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	κ/μο
2814 10 00 90	--Άλλη	3	5.5	χ/μο
2814 20 00	-Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	κ/μο
2814 20 00 90	--Άλλη	3	5.5	χ/μο
<u>28.15</u>	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
	-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	1.1	χ/μο
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλσίβα καυστικής σόδας)	Ατελώς	1.1	χ/μο
2815 20	-Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	1	χ/μο
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλσίβα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	1	χ/μο
2815 30 00	-Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	κ/μο
2815 30 00 90	--Άλλα	3	5.3	χ/μο
<u>28.16</u>	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:			
2816 10 00	-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου:			
2816 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2816 10 00 90	--Άλλο	3	4.9	χ/μο
2816 20 00	-Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου:			
2816 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2816 20 00 90	--Άλλο	3	5.1	χ/μο
2816 30 00	-Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του βαρίου:			
2816 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	κ/μο
2816 30 00 90	--Άλλο	3	5.3	χ/μο
<u>28.17 00 00</u>	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου:			
2817 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	κ/μο
2817 00 00 90	--Άλλο	3	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
<u>28.18</u>	Όξειδιο του αργιλίου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τεχνητό κοραύνδιο). Υδροξειδιο του αργιλίου:			
2818 10 00	--Τεχνητό κοραύνδιο:			
2818 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μo
2818 10 00 90	--Άλλο	3	5.2	χ/μo
2818 20 00	--Άλλο οξειδιο του αργιλίου:			
2818 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μo
2818 20 00 90	--Άλλο	3	5.7	χ/μo
2818 30 00	--Υδροξειδιο του αργιλίου:			
2818 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μo
2818 30 00 90	--Άλλο	3	5.7	χ/μo
<u>28.19</u>	Όξειδια και υδροξειδια του χρωμίου:			
2819 10 00	--Τριοξειδιο του χρωμίου:			
2819 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	13.4	x/μo
2819 10 00 90	--Άλλο	3	5.8	χ/μo
2819 90 00	--Άλλα:			
2819 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	13.4	x/μo
2819 90 00 90	--Άλλα	3	5.8	χ/μo
<u>28.20</u>	Όξειδια του μαγγανίου:			
2820 10 00	--Διοξειδιο του μαγγανίου:			
2820 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μo
2820 10 00 90	--Άλλο	3	5.3	χ/μo
2820 90 00	--Άλλα:			
2820 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	x/μo
2820 90 00 90	--Άλλα	3	5.2	χ/μo
<u>28.21</u>	Όξειδια και υδροξειδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενυμενό σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe_2O_3			
2821 10 00	--Όξειδια και υδροξειδια του σιδήρου:			
2821 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	x/μo
2821 10 00 90	--Άλλα	3	4.6	χ/μo
2821 20 00	--Χρωστικές γαίες:			
2821 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	x/μo
2821 20 00 90	--Άλλες	3	4.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Σ	Σ	
1	2	3	4	5
<u>28.22.00.00</u>	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου:			
2822 00 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2822 00 00 90	-- Άλλο	3	4.6	χ/μο
<u>28.23.00.00</u>	Οξείδια του τιτανίου:			
2823 00 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2823 00 00 90	-- Άλλο	3	5.1	χ/μο
<u>28.24</u>	Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:			
2824 10 00	-- Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot):			
2824 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.5	χ/μο
2824 10 00 90	-- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2824 20 00	-- Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:			
2824 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.5	χ/μο
2824 20 00 90	-- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2824 90 00	-- Άλλα:			
2824 90 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.5	χ/μο
2824 90 00 90	-- Άλλα	3	5.5	χ/μο
<u>28.25</u>	Υδροξίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00	-- Υδροξίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους:			
2825 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2825 10 00 90	-- Άλλη	3	5.1	χ/μο
2825 20 00	-- Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου:			
2825 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2825 20 00 90	-- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2825 30 00	-- Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου:			
2825 30 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2825 30 00 90	-- Άλλα	3	5.5	χ/μο
2825 40 00	-- Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου:			
2825 40 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2825 40 00 90	-- Άλλα	3	4.6	χ/μο
2825 50 00	-- Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού:			
2825 50 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2825 50 00 90	-- Άλλα	3	4.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
2825 60	0-Οξειδία του γερμανίου και διοξειδίο του ζιρκονίου:			
2825 60 10	--Οξειδία του γερμανίου:			
2825 60 10 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2825 60 10 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2825 60 90	--Διοξειδίο του ζιρκονίου:			
2825 60 90 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2825 60 90 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2825 70 00	0-Οξειδία και υδροξείδία του μολυβδαινίου:			
2825 70 00 10	--Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	κ/μο
2825 70 00 90	--Άλλα	3	5.3	χ/μο
2825 80 00	0-Οξειδία του αντιμονίου:			
2825 80 00 10	--Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	κ/μο
2825 80 00 90	--Άλλα	3	5.5	χ/μο
2825 90	0-Άλλα:			
2825 90 10	--Οξειδίο, υδροξείδίο και υπεροξείδίο του σφειστίου:			
2825 90 10 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2825 90 10 90	---Άλλα	3	4.6	χ/μο
2825 90 20	--Οξειδίο και υδροξείδίο του βηρυλλίου:			
2825 90 20 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	κ/μο
2825 90 20 90	---Άλλα	3	5.3	χ/μο
2825 90 30	--Οξειδία του κασιτέρου:			
2825 90 30 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	κ/μο
2825 90 30 90	---Άλλα	3	5.7	χ/μο
2825 90 40	--Οξειδία και υδροξείδία του βολφραμίου:			
2825 90 40 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2825 90 40 90	---Άλλα	3	4.6	χ/μο
2825 90 50	--Οξειδία του υδραργύρου:			
2825 90 50 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2825 90 50 90	---Άλλα	3	4.9	χ/μο
2825 90 90	0-Άλλα:			
2825 90 90 10	---Σε ασκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11	κ/μο
2825 90 90 90	---Άλλα	3	5.5	χ/μο
	IV. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ			
28.26	Φθοριούχα, φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα όλατα του φθορίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-Φθοριούχα:			
2826 11 00	--Αμμωνίου ή νατρίου:			
2826 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	x/μο
2826 11 00 90	---Άλλο	3	5.5	χ/μο
2826 12 00	--Αργιλίου:			
2826 12 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μο
2826 12 00 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
2826 19 00	--Άλλα:			
2826 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μο
2826 19 00 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
2826 20 00	-Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου:			
2826 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12	x/μο
2826 20 00 90	--Άλλα	3	5.6	χ/μο
2826 30 00	-Εξοφθοριαφιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυσθίθος):			
2826 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	x/μο
2826 30 00 90	--Άλλο	3	5.3	χ/μο
2826 90	-Άλλα:			
2826 90 10	--Εξοφθοριοζιρκονικό του δικαλίου:			
2826 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	x/μο
2826 90 10 90	---Άλλο	3	5	χ/μο
2826 90 90	--Άλλα:			
2826 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	x/μο
2826 90 90 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
28.27	Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 10 00	-Χλωριούχα αμμωνίου:			
2827 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	x/μο
2827 10 00 90	--Άλλο	3	5.1	χ/μο
2827 20 00	-Χλωριούχα αβεστίου:			
2827 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	x/μο
2827 20 00 90	--Άλλο	3	4.6	χ/μο
	-Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00	--Μαγνησίου:			
2827 31 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	x/μο
2827 31 00 90	---Άλλο	3	4.6	χ/μο
2827 32 00	--Αργιλίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2827 32 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 32 00 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2827 33 00	--Σιδήρου:			
2827 33 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.1	χ/μο
2827 33 00 90	---Άλλος	3	4.7	χ/μο
2827 34 00	--Καβαletίου:			
2827 34 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.9	χ/μο
2827 34 00 90	---Άλλο	3	5.5	χ/μο
2827 35 00	--Νικελίου:			
2827 35 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.9	χ/μο
2827 35 00 90	---Άλλο	3	5.5	χ/μο
2827 36 00	--Φευδαργύρου:			
2827 36 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 36 00 90	---Άλλος	3	5.1	χ/μο
2827 37 00	--Κασσιτέρου:			
2827 37 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2827 37 00 90	---Άλλος	3	4.9	χ/μο
2827 38 00	--Θαπτίου:			
2827 38 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2827 38 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2827 39 00	--Άλλα:			
2827 39 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 39 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
	--Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00	--Χαλκού:			
2827 41 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2827 41 00 90	---Άλλος	3	4.8	χ/μο
2827 49	--Άλλα:			
2827 49 10	---Μολύβδου:			
2827 49 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2827 49 10 90	----Άλλος	3	4.8	χ/μο
2827 49 90	---Άλλα:			
2827 49 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2827 49 90 90	----Άλλα	3	5.3	χ/μο
	--Βρμιούχα και οξυβρμιούχα:			
2827 51 00	--Βρμιούχα νατρίου ή καλίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2827 51 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 51 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2827 59 00	---Άλλα:			
2827 59 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 59 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2827 60 00	---Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 60 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2827 60 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
28_28	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη:			
2828 10	Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου:			
2828 10 10	Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου:			
2828 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2828 10 10 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
2828 10 90	---Άλλα:			
2828 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2828 10 90 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2828 90 00	---Άλλα:			
2828 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2828 90 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
28_29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά:			
	Χλωρικά:			
2829 11 00	---Νατρίου:			
2829 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2829 11 00 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
2829 19 00	---Άλλα:			
2829 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2829 19 00 90	---Άλλα	3	5.3	χ/μο
2829 90	---Άλλα:			
2829 90 10	---Υπερχλωρικά:			
2829 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2829 90 10 90	---Άλλα	3	4.8	χ/μο
2829 90 90	---Άλλα:			
2829 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2829 90 90 90	--- Άλλα	3	5.1	χ/μο
<u>28.30</u>	Θειούχα. Πολυθειούχα:			
2830 10 00	-θειούχα νατρίου:			
2830 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2830 10 00 90	--- Άλλο	3	5.2	χ/μο
2830 20 00	-θειούχα κευδαργύρου:			
2830 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2830 20 00 90	--- Άλλος	3	5.2	χ/μο
2830 30 00	-θειούχα κοδμίου:			
2830 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2830 30 00 90	--- Άλλο	3	5.2	χ/μο
2830 90	- Άλλα:			
	-θειούχα:			
2830 90 11	---Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου:			
2830 90 11 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2830 90 11 90	---- Άλλο	3	4.6	χ/μο
2830 90 19	--- Άλλα:			
2830 90 19 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2830 90 19 90	---- Άλλο	3	5.2	χ/μο
2830 90 90	--Πολυθειούχα:			
2830 90 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2830 90 90 90	---- Άλλα	3	5.2	χ/μο
<u>28.31</u>	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00	-Νατρίου:			
2831 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12	χ/μο
2831 10 00 90	--- Άλλο	3	5.6	χ/μο
2831 90 00	- Άλλα:			
2831 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12	χ/μο
2831 90 00 90	--- Άλλα	3	5.6	χ/μο
<u>28.32</u>	θειώδη. θειοθειικά:			
2832 10 00	-θειώδη του νατρίου:			
	-Μεταθειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2832 10 00 19	---- Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Άλλα:			
2832 10 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	8.4	χ/μο
2832 10 00 99	---Άλλα	3	5.3	χ/μο
2832 20 00	-Άλλα θειώδη:			
	--Μεταθειώδη του καλλίου:			
2832 20 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2832 20 00 19	---Άλλο	Ατελώς	0.7	χ/μο
	---Άλλα:			
2832 20 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	8.4	χ/μο
2832 20 00 99	---Άλλα	3	5.3	χ/μο
2832 30 00	-θειοθειϊκά:			
2832 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2832 30 00 90	--Άλλα	3	5.3	χ/μο
<u>28_33</u>	θειϊκά. Στυπτηρίες. Υπεροξειδικά (υπερθειϊκά):			
	-θειϊκά του νατρίου:			
2833 11 00	--θειϊκό του δινατρίου:			
2833 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2833 11 00 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
2833 19 00	---Άλλα:			
2833 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2833 19 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
	-Άλλα θειϊκά:			
2833 21 00	--Μαγνησίου:			
2833 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2833 21 00 90	---Άλλο	3	5.4	χ/μο
2833 22 00	--Αργιλίου:			
2833 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2833 22 00 90	---Άλλο	3	5.4	χ/μο
2833 23 00	--Χρυσίου:			
2833 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2833 23 00 90	---Άλλο	3	5.4	χ/μο
2833 24 00	--Νικελίου:			
2833 24 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2833 24 00 90	---Άλλο	3	5	χ/μο
2833 25 00 00	--Χαλκού	Ατελώς	0.3	χ/μο
2833 26 00	--Ψευδαργύρου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2833 26 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2833 26 00 90	---Άλλος	3	5.4	χ/μο
2833 27 00	---Βαρίλου:			
2833 27 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.7	χ/μο
2833 27 00 90	---Άλλο	3	5.4	χ/μο
2833 29	---Άλλα:			
2833 29 10	---Καβύτου:			
2833 29 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2833 29 10 90	----Άλλο	3	5.2	χ/μο
2833 29 30	---Καβαλιτίου, τιτανίου:			
2833 29 30 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2833 29 30 90	----Άλλο	3	5.3	χ/μο
2833 29 50	---Σιδήρου:			
2833 29 50 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2833 29 50 90	----Άλλος	3	5.3	χ/μο
2833 29 70	---Υδραργύρου, μολύβδου:			
2833 29 70 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2833 29 70 90	----Άλλος	3	4.6	χ/μο
2833 29 90	---Άλλα:			
2833 29 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2833 29 90 90	----Άλλο	3	5.3	χ/μο
2833 30	---Στυπτηρίες:			
2833 30 10	---Διθειικό του αργιλίου και του αμμωνίου:			
2833 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2833 30 10 90	---Άλλο	3	5.1	χ/μο
2833 30 90	---Άλλες:			
2833 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	χ/μο
2833 30 90 90	---Άλλες	3	5.5	χ/μο
2833 40 00	---Υπεροξειδικά (υπερθειικά):			
2833 40 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2833 40 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
28.34	Νιτρώδη. Νιτρικά:			
2834 10 00	---Νιτρώδη:			
2834 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2834 10 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
	---Νιτρικά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
2834 21 00	---Καλίου:			
2834 21 00 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2834 21 00 90	----'Άλλο	3	5.3	χ/μό
2834 22 00	---Βισμούθιου:			
2834 22 00 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2834 22 00 90	----'Άλλο	3	4.8	χ/μο
2834 29	---'Άλλα:			
2834 29 10	---Βαρίου, βηρυλλίου, κοβμίου, κοβαλτίου, νικελίου:			
2834 29 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2834 29 10 90	----'Άλλο	3	5.3	χ/μο
2834 29 30	---Χαλκού, υδραργύρου:			
2834 29 30 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2834 29 30 90	----'Άλλος	3	4.6	χ/μο
2834 29 50	---Μολύβδου:			
2834 29 50 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2834 29 50 90	----'Άλλος	3	5.2	χ/μο
2834 29 90	---'Άλλα:			
2834 29 90 10	----Μετρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16٪ κατά βάρος όξωτο	Ατελώς	0.1	χ/μό
	----'Άλλα:			
2834 29 90 91	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2834 29 90 99	----'Άλλα	3	4.8	χ/μο
<u>28_35</u>	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00	-Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη):			
2835 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2835 10 00 90	---'Άλλα	3	5.1	χ/μο
	-Φωσφορικά:			
2835 21 00	--Τριαμμωνίου:			
2835 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2835 21 00 90	---'Άλλο	3	5.3	χ/μο
2835 22 00	--Μονο- ή δινατρίου:			
2835 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	χ/μο
2835 22 00 90	---'Άλλο	3	5.5	χ/μο
2835 23 00	--Τρινατρίου:			
2835 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2835 23 00 90	--- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2835 24 00	--- Καλίου:			
2835 24 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 24 00 90	--- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2835 25 00	--- Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο):			
2835 25 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 25 00 90	--- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2835 26 00	--- Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 26 00 90	--- Άλλα	3	5.5	χ/μο
2835 29 00	--- Άλλα:			
2835 29 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 29 00 90	--- Άλλα	3	5.5	χ/μο
	--- Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00	--- Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου):			
2835 31 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 31 00 90	--- Άλλο	3	5.5	χ/μο
2835 39	--- Άλλα:			
2835 39 10	--- Αμμωνίου:			
2835 39 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2835 39 10 90	---- Άλλο	3	5.1	χ/μο
2835 39 90	--- Άλλα:			
2835 39 90 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2835 39 90 90	---- Άλλα	3	5.1	χ/μο
<u>28_36</u>	Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου (του εμπόριου που περιέχει καρβαμίδικό του αμμωνίου):			
2836 10 00	--- Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου:			
2836 10 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2836 10 00 90	--- Άλλα	3	5.1	χ/μο
2836 20 00 00	--- Ανθρακικό του δινατρίου	3	5.5	χ/μο
2836 30 00	--- Υδρογονοανθρακικό (διανθρακικό) του νατρίου:			
2836 30 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	κ/μο
2836 30 00 90	--- Άλλα	3	5.5	χ/μο
2836 40 00	--- Ανθρακικά του καλίου:			
2836 40 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	κ/μο
2836 40 00 90	--- Άλλα	3	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2836 50 00	-Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2836 50 00 90	-- Άλλο	3	5	χ/μο
2836 60 00	-Ανθρακικό του βαρίου:			
2836 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2836 60 00 90	-- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2836 70 00	-Ανθρακικό του μαγνησίου:			
2836 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2836 70 00 90	-- Άλλο	3	5.3	χ/μο
	- Άλλα:			
2836 91 00	--Ανθρακικά του λιθίου:			
2836 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2836 91 00 90	--- Άλλο	3	5.1	χ/μο
2836 92 00	--Ανθρακικό του στροντίου:			
2836 92 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2836 92 00 90	--- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2836 93 00	--Ανθρακικό του βισμούθιου:			
2836 93 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2836 93 00 90	--- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2836 99	-- Άλλα:			
	---Ανθρακικά:			
2836 99 11	----Μαγνησίου, χαλκού:			
2836 99 11 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2836 99 11 90	---- Άλλο	3	4.9	χ/μο
2836 99 19	---- Άλλα:			
2836 99 19 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2836 99 19 90	---- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2836 99 90	---Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά):			
2836 99 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2836 99 90 90	---- Άλλο	3	5.1	χ/μο
28.37	Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:			
	-Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:			
2837 11 00	--Νατρίου:			
2837 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2837 11 00 90	--- Άλλο	3	5.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2837 19 00	-- Άλλα:			
2837 19 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2837 19 00 90	--- Άλλα	3	5.1	χ/μο
2837 20 00	-Κυανούχο σύμπλακα:			
2837 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12	χ/μο
2837 29 00 90	-- Άλλα	3	5.6	χ/μο
28.38 00 00	Κρατικά, Κυανικά και θειοκυανικά:			
2838 00 00 10	- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2838 00 00 90	- Άλλα	3	5.1	χ/μο
28.39	Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
	-Ματρίου:			
2839 11 00	--Μεταπυριτικά:			
2839 11 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2839 11 00 90	--- Άλλα	3	5	χ/μο
2839 19 00	-- Άλλα:			
2839 19 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2839 19 00 90	--- Άλλα	3	5	χ/μο
2839 20 00	-Καλίου:			
2839 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2839 20 00 90	-- Άλλα	3	5	χ/μο
2839 90	- Άλλα:			
2839 90 10	--Μαλβόδου:			
2839 90 10 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2839 90 10 90	--- Άλλα	3	5	χ/μο
2839 90 90	-- Άλλα:			
	---Πυριτικά του λιθίου, ρουβιδίου, κασίου και φραγκίου του εμπορίου:			
2839 90 90 11	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	χ/μο
2839 90 90 19	---- Άλλα	3	5	χ/μο
	--- Άλλα:			
2839 90 90 91	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	χ/μο
2839 90 90 99	---- Άλλα	3	5	χ/μο
28.40	Βαρικά. Υπεροξοβαρικά (υπερβαρικά):			
	-Τετραβαρικό του δινατρίου (βάρακας εξευγενισμένος):			
2840 11 00	-- Άνυδρο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2840 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2840 11 00 90	---Άλλο	3	4.9	χ/μο
2840 19 00	---Άλλα:			
2840 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	κ/μο
2840 19 00 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
2840 20	---Άλλα βορρικά:			
2840 20 10	---Βορρικά του νατρίου, άνυδρα:			
2840 20 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	κ/μο
2840 20 10 90	---Άλλο	3	4.9	χ/μο
2840 20 90	---Άλλα:			
2840 20 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	κ/μο
2840 20 90 90	---Άλλο	3	5.3	χ/μο
2840 30 00	---Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2840 30 00 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
28.41	Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00	---Αργιλικά:			
2841 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2841 10 00 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
2841 20 00	---Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου:			
2841 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	13	κ/μο
2841 20 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2841 30 00	---Διχρωμικό του νατρίου:			
2841 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12.4	κ/μο
2841 30 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2841 40 00	---Διχρωμικό του καλίου:			
2841 40 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	12.4	κ/μο
2841 40 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2841 50 00	---Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά:			
2841 50 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	13	κ/μο
2841 50 00 90	---Άλλο	3	5.7	χ/μο
2841 60 00	---Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο
2841 60 00 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
2841 70 00	---Μολυβδαινικά:			
2841 70 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2841 70 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2841 80 00	---Βολφραμικά:			
2841 80 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2841 80 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2841 90	---Άλλα:			
2841 90 10	---Αντιμονιακά:			
2841 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2841 90 10 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2841 90 30	---Ψευδαργυρικά, βανάδικα:			
2841 90 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2841 90 30 90	---Άλλα	3	4.6	χ/μο
2841 90 90	---Άλλα:			
2841 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2841 90 90 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
<u>28.42</u>	Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξειδίων, με εξαίρεση τα ιαζωειδία:			
2842 10 00	---Πυρρτικά διπλά ή σύμπλοκα:			
2842 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2842 10 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2842 90	---Άλλα:			
2842 90 10	---Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του αεθνίου ή του τελλουρίου:			
2842 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2842 90 10 90	---Άλλα	3	5.3	χ/μο
2842 90 90	---Άλλα:			
2842 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2842 90 90 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ			
<u>28.43</u>	Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτιμων μετάλλων, καθαρισμένες ή μη χημικής σύστασης. Αμολγάματα πολυτιμων μετάλλων:			
2843 10	---Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10 10	---Αργύρου:			
2843 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2843 10 10 90	---Άλλος	3	5.3	χ/μο
2843 10 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2843 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2843 10 90 90	---Άλλα	3	4.9	χ/μο
	-Ενώσεις αργύρου:			
2843 21 00	---Μητρικός άργυρος:			
2843 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2843 21 00 90	---Άλλος	3	5.1	χ/μο
2843 29 00	---Άλλα:			
2843 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2843 29 00 90	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2843 30 00	-Ενώσεις χρυσού:			
2843 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2843 30 00 90	---Άλλες	3	4.8	χ/μο
2843 90	-Άλλες ενώσεις, Αμalgάματα:			
2843 90 10	---Αμalgάματα:			
2843 90 10 10	---Χρυσού	4.7	7.8	χ/μο
2843 90 10 20	---Αργύρου	4.7	7.8	χ/μο
2843 90 10 90	---Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
2843 90 90	---Άλλα:			
2843 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2843 90 90 90	---Άλλα	3	4.8	χ/μο
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατέλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	-Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	---Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
2844 10 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 10 00 99	---Άλλα	3	4.6	χ/μο
2844 20	-Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	---Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2844 20 11	---Κατώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 11 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 20 11 90	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
2844 20 19	---Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 19 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 20 19 90	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
	---Πλουτόνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτόνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 91	---Μείγματα ουρανίου και πλουτονίου:			
2844 20 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 20 91 90	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
2844 20 99	----Άλλα:			
2844 20 99 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 20 99 90	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
2844 30	---Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	---Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	0.7	χ/μο
2844 30 11 90	----Άλλες	4.7	7.5	χ/μο
2844 30 19	----Άλλα:			
2844 30 19 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	0.3	χ/μο
2844 30 19 90	----Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
	---Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	0.7	χ/μο
2844 30 51 90	----Άλλες	4.7	7.5	χ/μο
2844 30 59	----Άλλα:			
2844 30 59 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	----Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
2844 30 90	---Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2844 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 30 90 90	---Άλλες	3	4.6	χ/μο
2844 40 00	Ραβδιενεργά στοιχεία και ιαώταπα και ενώσεις ραβδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ιαώταπα ή ενώσεις. Ραβδιενεργά κατόλοιπα:			
2844 40 00 10	--Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοφόρες	15.4	23.7	χ/μο
2844 40 00 90	--Άλλα	3	4.6	χ/μο
2844 50 00	Καύσιμα στοιχεία (σάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστηριών:			
2844 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
2844 50 00 90	--Άλλα	3	4.6	χ/μο
28.45	Ιαώταπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένες ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00	Βαρύ ύδωρ (οξειδίο του δευτερίου):			
2845 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	χ/μο
2845 10 00 90	--Άλλο	3	5.5	χ/μο
2845 90	Άλλα:			
2845 90 10	--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2845 90 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.8	χ/μο
2845 90 10 90	----Άλλο	3	5.5	χ/μο
2845 90 90	--Άλλα:			
2845 90 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2845 90 90 90	----Άλλα	3	5.1	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του ιτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00	Ενώσεις του δημητρίου:			
2846 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2846 10 00 90	--Άλλες	3	4.8	χ/μο
2846 90 00	Άλλα:			
2846 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μο
2846 90 00 90	--Άλλα	3	4.8	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξειδίο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με σιμιά			
2847 00 00 10	Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2847 90 00 90	- Άλλο	3	5.2	χ/μο
<u>28.48</u>	Ψωφωρούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδήρωψωφωρούχα:			
2848 10 00	- Χαλκού (ψωφωρούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος ψωφωρο:			
2848 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2848 10 00 90	-- Άλλος	3	5.1	χ/μο
2848 90 00	- Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων:			
2848 90 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.5	χ/μο
2848 90 00 90	-- Άλλο	3	5.1	χ/μο
<u>28.49</u>	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00	- Ασβεστίου:			
2849 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	14	χ/μο
2849 10 00 90	-- Άλλο	3	5.8	χ/μο
2849 20 00	- Πυριτίου:			
2849 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2849 20 00 90	-- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2849 90	- Άλλα:			
2849 90 10	-- Βορίου:			
2849 90 10 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μο
2849 90 10 90	--- Άλλο	3	4.9	χ/μο
2849 90 30	-- Βολφραμίου:			
2849 90 30 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2849 90 30 90	--- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2849 90 50	-- Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου:			
2849 90 50 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.6	χ/μο
2849 90 50 90	--- Άλλο	3	5.3	χ/μο
2849 90 90	-- Άλλα:			
2849 90 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μο
2849 90 90 90	--- Άλλο	3	5.3	χ/μο
<u>28.50 00</u>	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2850 00 10 00	- Υδρίδια	3	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	- Νιτρίδια	3	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	- Αζωτίδια	3	5.1	χ/μο
2850 00 70 00	- Πυριτίδια	3	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. Ζ	ΓΕΝΙΚΟΣ Ζ	
1	2	3	4	5
2850 00 90 00	-Βαρίδια	3	5.3	χ/μo
<u>28.51 00</u>	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το πασπαγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτιμών μεταλλών:			
2851 00 10	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας:			
2851 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μo
2851 00 10 90	--Άλλα	3	4.8	χ/μo
2851 00 30	-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας:			
2851 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.3	χ/μo
2851 00 30 90	--Άλλος	3	4.9	χ/μo
2851 00 90	-Άλλα:			
2851 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.1	11.2	χ/μo
2851 00 90 90	--Άλλα	3	5.1	χ/μo

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

- α) τις αμειγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
- β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονάνθρακων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
- γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρους και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
- ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνθησιακό και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
- ς) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
- η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ς), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
- θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξιικών χρωστικών: άλατα του διαζωβίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται για' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
- β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
- γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
- δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
- ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
- ς) τις χρωστικές ύλες φωτικής ή ζυικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθορολόμης ή ως φωταφάρα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρασιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
- η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
- θ) τα μεταλλεύματα, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε διακία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπαγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονοποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ζαναγέμιμα των αναπτέρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστάμετρα (Κλάση 36.06)
- ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα οποσβεστικά μελώνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
- κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης.

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφωαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφωονωμένα ή νιτροσουλφωαλογονωμένα.

Οι νιτρωμένες και νιτροσωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "οξυτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέως, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται ή αντίστοιχη οργανική ένωση
 - 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.
- 6) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεκτικά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το αζώτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεκτικών παραγώγων).
7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα επαξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεραξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυαμινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, το παράγωγο μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διακρίση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διακρίση και να μην υπάρχει απομνημόσυα διακρίση με την ονομασία "Άλλο" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
	1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΙΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	---Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	1.1	λίτρο
2901 10 10 90	----Άλλοι	3	5.6	χ/μο
2901 10 90	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	---Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	----Άλλοι	3	4.5	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	3	4.5	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπένιο (προπυλένιο)	3	4.5	χ/μο
2901 23 00 00	--Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	3	4.5	χ/μο
2901 24 00 00	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο	3	4.5	χ/μο
2901 29	---Άλλα:			
2901 29 10 00	----Βουτα-1,2-διένιο, 3-Μεθυλβουτα-1,2-διένιο	3	4.5	χ/μο
2901 29 90 00	----Άλλα	3	4.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>29_02</u>	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
	-Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί:			
2902 11 00 00	--Κυκλοεξάνιο	3	4.5	χ/μο
2902 19	---Άλλοι:			
2902 19 10 00	---Κυκλοτερπενικοί	3	5.1	χ/μο
2902 19 30 00	---Άξουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	3	5.2	χ/μο
2902 19 90 00	---Άλλοι	3	4.5	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	0.7	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	0.7	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ξυλόλια:			
2902 41 00 00	--ο-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	--μ-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	--π-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	--Ίσμερή του ξυλλίου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	---Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	0.7	λίτρο
2902 44 90 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	3	5.1	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοβενζόλιο	3	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κουμένιο	3	5.3	χ/μο
2902 90	-Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	---Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	---Ανθρακένιο	3	4.5	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	---Διφαινύλιο	Ατελώς	0.6	χ/μο
2902 90 30 90	---Άλλο	3	5.2	χ/μο
2902 90 90 00	---Άλλοι	3	5.1	χ/μο
<u>29_03</u>	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	--Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθάνιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθάνιο)	3	5.6	χ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)	3	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 13 00 00	--Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	3	5.6	χ/μo
2903 14 00 00	--Τετραχλωριούχος άνθρακας	3	5.6	χ/μo
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθυλένιο)	3	5.6	χ/μo
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπανιο (χλωριούχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνιο	3	5.6	χ/μo
2903 19 00 00	-- Άλλα Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:	3	5.6	χ/μo
2903 21 00 00	--Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	3	5.6	χ/μo
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	3	5.6	χ/μo
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	3	5.6	χ/μo
2903 29 00 00	-- Άλλα	3	5.6	χ/μo
2903 30	Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθοριούχα --Βρωμιούχα:	3	5.2	χ/μo
2903 30 31 00	---Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	3	5.3	χ/μo
2903 30 39 00	--- Άλλα	3	5.3	χ/μo
2903 30 90 00	-- Ιωδιούχα	3	5.3	χ/μo
2903 40 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων:	3	5.2	χ/μo
2903 51 00 00	--1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο	3	5.2	χ/μo
2903 59 00 00	-- Άλλα Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:	3	5.2	χ/μo
2903 61 00 00	--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	3	5.2	χ/μo
2903 62 00 00	--Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π- χλωροφαινυλοαιθάνιο)]	3	5.2	χ/μo
2903 69 00 00	-- Άλλα	3	5.2	χ/μo
29_04	Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα ολάτα τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	3	5.2	χ/μo
2904 20	Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20 10 00	--Τρινιτροτολουόλιο, δινιτροναφθαλένιο	3	5.3	χ/μo
2904 20 90 00	-- Άλλα	3	5.2	χ/μo
2904 90	Άλλα:			
2904 90 10 00	--Παράγωγα σουλφωαλογονωμένα	3	5.1	χ/μo
2904 90 90 00	-- Άλλα	3	5.5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογωνώμενα, σουλφωνώμενα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:			
	Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	3.2	5.3	λίτρο
2905 12 00 00	--Προπानο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπानο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	3.2	5.1	λίτρο
2905 13 00 00	--Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	3.2	5.1	λίτρο
2905 14	---Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	---2-Μεθυλοπροπαινο-2-όλη (τριτοσταγής βουτυλική αλκοόλη)	3.2	4.9	λίτρο
2905 14 90 00	---Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 15 00 00	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	3.2	5.1	λίτρο
2905 16	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	---2-Αιθυλοεξαινο-1-όλη	3.2	5.1	λίτρο
2905 16 90 00	---Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 17 00 00	--Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαιδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	3.2	5.1	λίτρο
2905 19	---Άλλες:			
2905 19 10 00	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.5	χ/μο
2905 19 90 00	---Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
	Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	--Αλλυλική αλκοόλη	3.2	5.1	λίτρο
2905 22	---Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	---Γερανιόλη, κιτρωνελλόλη, λιναλόλη, ραβινόλη και νερόλη	3.2	5.1	λίτρο
2905 22 90 00	---Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 29 00	---Άλλες:			
2905 29 00 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.2	χ/μο
2905 29 00 90	---Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
	Διόλες:			
2905 31 00 00	--Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	3.2	5.3	λίτρο
2905 32 00 00	--Προπυλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	3.2	5.3	λίτρο
2905 39	---Άλλες:			
2905 39 10	---2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	----Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.7	χ/μο
2905 39 10 90	----Άλλες	3.2	5.3	λίτρο
2905 39 90	----Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 39 90 10	---- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.7	χ/μο
2905 39 90 90	---- Άλλες	3.2	5.3	λίτρο
	- Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	--2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	3.2	5.3	λίτρο
2905 42 00 00	--Πενταερωθριτόλη (πενταερωθρίτης)	3.2	5.3	λίτρο
2905 43 00 00	--Μαννιτόλη	3.2	5	λίτρο
2905 44	-D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):			
	---Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	----Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	3.2	5	λίτρο
2905 44 19 00	---- Άλλη	3.2	5	λίτρο
	--- Άλλη:			
2905 44 91 00	----Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	3.2	5	λίτρο
2905 44 99 00	---- Άλλη	3.2	5	λίτρο
2905 49	- Άλλες:			
2905 49 10	----Τριόλες. Τετράλες:			
2905 49 10 10	---- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.7	χ/μο
2905 49 10 90	---- Άλλες	3.2	5.3	λίτρο
2905 49 90	- Άλλες:			
2905 49 90 10	---- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.1	χ/μο
2905 49 90 90	---- Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 50	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών:			
2905 50 10 00	--Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 50 30	-Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	---- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.2	χ/μο
2905 50 30 90	---- Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
2905 50 90	-Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	3	5.2	χ/μο
2905 50 90 90	---- Άλλες	3.2	5.1	λίτρο
29_06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές:			
2906 11 00 00	--Μινθόλη	3	5.3	λίτρο
2906 12 00 00	--Κυκλοεξάνολη, μεθυλοκυκλοεξάνολες και διμεθυλοκυκλοεξάνολες	3	5.3	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2906 13 00 00	--Στυρόλες και ινσουλόμελες	3	5.1	χ/μο
2906 14 00 00	--Τερπινόμελες	3	5.2	χ/μο
2906 19 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
	-Αρωματικές:			
2906 21 00 00	--Βενζυλική αλκοόλη	3	5.2	χ/μο
2906 29	--Άλλες:			
2906 29 10 00	---Κιννάμυλική αλκοόλη	3	5.1	χ/μο
2906 29 90 00	---Άλλες	3	5.2	χ/μο
	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΥΦΟΡΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.07	Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες:			
	-Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	--Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	3	4.8	χ/μο
2907 12 00 00	--Κρεσόλες και τα άλατά τους	3	4.7	χ/μο
2907 13 00 00	--Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.2	χ/μο
2907 14 00 00	--Συλκενόλες και τα άλατά τους	3	4.7	χ/μο
2907 15 00 00	--Ναφθόλες και τα άλατά τους	3	5.8	χ/μο
2907 19 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
	-Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	--Πρεσρκινόλη και τα άλατά της	3	5.2	χ/μο
2907 22	--Υδροκινόνη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινόνη	3	5.2	χ/μο
2907 22 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2907 23	--4,4'-Ισοπροπυλιδενεδιοφαινόλη (διοφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	---4,4'-Ισοπροπυλιδενεδιοφαινόλη (διοφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	3	5.2	χ/μο
2907 23 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2907 29	--Άλλες:			
2907 29 10 00	---Διυδροξυναφθαλένια και τα άλατά τους	3	5.2	χ/μο
2907 29 90 00	---Άλλες	3	5.2	χ/μο
2907 30 00 00	-Φαινόλες-αλκοόλες	3	5.2	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	-Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	--Παράγωγα βρωμιδίων	3	5.2	χ/μο
2908 10 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2908 20 00 00	-Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα όλατά τους και οι εστέρες τους	3	5.2	χ/μο
2908 90	-Άλλα:			
2908 90 10 00	--Ονομαζόμενα "dinoseb" (ISO)	3	5.2	χ/μο
2908 90 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο
	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29_09	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών (καθαρισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 11 00 00	--Διαθειλικός αιθέρας (αξείδιο διαθειλίου)	3	5.3	χ/μο
2909 19 00 00	--Άλλοι	3	5.2	χ/μο
2909 20 00 00	-Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2909 30	-Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 30 10 00	--Διφαινυλικός αιθέρας	3	5.6	χ/μο
2909 30 30 00	--Παράγωγα βρωμιδίων	3	5.2	χ/μο
2909 30 90 00	--Άλλοι	3	5.2	χ/μο
	-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 41 00 00	--2,2'-Οξυδιαθανόλη (διαθειλενογλυκόλη)	3	5.3	χ/μο
2909 42 00 00	--Αιθέρες μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθειλενογλυκόλης	3	5.3	χ/μο
2909 43 00 00	--Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθειλενογλυκόλης	3	5.3	χ/μο
2909 44 00 00	--Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθειλενογλυκόλης	3	5.3	χ/μο
2909 49	--Άλλα:			
2909 49 10 00	---Άκυκλα	3	5.3	χ/μο
2909 49 90 00	---Κυκλικά	3	5.1	χ/μο
2909 50	-Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 50 10 00	--Γαϊακόλη, γαϊακόλη-σουλφονικά καλίου	3	5.5	χ/μο
2909 50 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο
2909 60	-Υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 60 10 00	--Δικοιμυλικό υπεροξειδίο	3	5.1	χ/μο
2909 60 90 00	--Άλλα	3	5.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>29.10</u>	Εποξειδία, εποξιαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2910 10 00 00	--Οξυράνη (οξειδίο του αιθυλενίου)	3	5.3	χ/μο
2910 20 00 00	--Μεθυλοξυράνη (οξειδίο του προπυλενίου)	3	5.3	χ/μο
2910 30 00 00	--1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)	3	5.6	χ/μο
2910 90 00 00	--Άλλα	3	5.3	χ/μο
<u>29.11 00 00 00</u>	Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	3	5	χ/μο
	IV. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
<u>29.12</u>	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφωρμαλδεύδη: --Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 11 00 00	--Μεθανόλη (φωρμαλδεύδη)	3	5.2	χ/μο
2912 12 00 00	--Αιθανόλη (ακεταλδεύδη)	3	6.3	χ/μο
2912 13 00 00	--Βουτανόλη (βουτυραλδεύδη, κανονικό ισομερές)	3	5.3	χ/μο
2912 19 00 00	--Άλλες --Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	3	5.2	χ/μο
2912 21 00 00	--Βενζαλδεύδη (βενζοϊκή αλδεύδη)	3	5.2	χ/μο
2912 29 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
2912 30 00 00	--Αλδεύδες-αλκοόλες --Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	3	5.2	χ/μο
2912 41 00 00	--Βανιλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεύδη) -	Ατελώς	0.7	χ/μο
2912 42 00 00	--Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεύδη)	3	5.3	χ/μο
2912 49 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
2912 50 00 00	--Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων	3	5.2	χ/μο
2912 60 00 00	--Παραφωρμαλδεύδη	3	5.2	χ/μο
<u>29.13 00 00 00</u>	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 29.12	3	5.2	χ/μο
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
<u>29.14</u>	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: --Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2914 11 00 00	--Ακετόνη	3	5.1	χ/μο
2914 12 00 00	--Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοακετόνη)	3	5.1	χ/μο
2914 13 00 00	--4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτανοακετόνη)	3	5.1	χ/μο
2914 19 00 00	--Άλλες -Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	3	5.1	χ/μο
2914 21 00 00	--Καμφόρα	3	5.2	χ/μο
2914 22 00 00	--Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες	3	5.2	χ/μο
2914 23 00 00	--Ιονόνες και μεθυλιονόνες	3	5.2	χ/μο
2914 29 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
2914 30 00 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεύδες:	3	5.2	χ/μο
2914 41 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (δικοκτανοαλκοόλη)	3	5.2	χ/μο
2914 49 00 00	--Άλλες	3	4.8	χ/μο
2914 50 00 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -Κινόνες:	3	5.2	χ/μο
2914 61 00 00	--Ανθρακινόνη	3	5.2	χ/μο
2914 69 00 00	--Άλλες	3	5.2	χ/μο
2914 70	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριμμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 10 00	--4'-tert-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοφαινόνη (μόσχος κετόνης)	3	5.6	χ/μο
2914 70 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.15	ΙΟΞΕΑ μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριμμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00 00	--Μυρμηκικό οξύ	3	5.3	χ/μο
2915 12 00 00	--Άλατα του μυρμηκικού οξέος	3	5.3	χ/μο
2915 13 00 00	--Εστέρες του μυρμηκικού οξέος -Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:	3	5.3	χ/μο
2915 21 00	-Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	---Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	15	23.7	χ/μο
2915 21 00 90	---Άλλο	3	6.1	χ/μο
2915 22 00 00	--Οξικό νάτριο	3	5.9	χ/μο
2915 23 00 00	--Οξικό κοβαλτίου	3	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2915 24 00 00	--Οξικός ανυδρίτης	3	5.3	χ/μο
2915 29 00 00	---Άλλα Εστέρες του οξικού οξέος:	3	5.2	χ/μο
2915 31 00 00	---Οξικό αιθύλιο	3	5.6	χ/μο
2915 32 00 00	---Οξικό βινύλιο	3	5.6	χ/μο
2915 33 00 00	---Οξικό ν-βουτύλιο	3	5.3	χ/μο
2915 34 00 00	---Οξικό ισοβουτύλιο	3	5.3	χ/μο
2915 35 00 00	---Οξικό 2-αιθαξυαιθύλιο	3	5.2	χ/μο
2915 39	---Άλλα:			
2915 39 10 00	---Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	3	5.6	χ/μο
2915 39 30 00	---Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	3	5.3	χ/μο
2915 39 50 00	---Οξικό η-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπιλου, οξικό βενζύλιο, οξικό ραδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο- 1,2-διόλης	3	5.5	χ/μο
2915 39 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2915 40 00 00	---Μονο-, δι- ή τριχλωροξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.2	χ/μο
2915 50 00 00	---Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	4.9	χ/μο
2915 60	---Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 10 00	---Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.2	χ/μο
2915 60 90 00	---Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.1	χ/μο
2915 70	---Παλμτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 70 10 00	---Παλμτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.1	χ/μο
2915 70 30 00	---Άλατα του στεατικού οξέος	3	5.1	χ/μο
2915 70 90 00	---Άλλα	3	5.1	χ/μο
2915 90 00 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2916	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 11	---Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	---Ακρυλικό οξύ	3	5.3	χ/μο
2916 11 90 00	---Άλατα του ακρυλικού οξέος	3	5.5	χ/μο
2916 12 00 00	---Εστέρες του ακρυλικού οξέος	3	5.5	χ/μο
2916 13 00 00	---Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	3	5.2	χ/μο
2916 14 00 00	---Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος	3	5.2	χ/μο
2916 15 00 00	---Οξέα, ελαϊκά, λιγνελαιικά ή λινολενικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.5	χ/μο
2916 19	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
2916 19 10 00	---Ενδεκενοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.1	χ/μο
2916 19 30 00	---Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σαρβικό οξύ)	3	5.3	χ/μο
2916 19 90 00	--- Άλλα	3	5.5	χ/μο
2916 20 00 00	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:	3	5.2	χ/μο
2916 31 00 00	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.2	χ/μο
2916 32	---Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο:			
2916 32 10 00	---Υπεροξείδιο του βενζυλίου	3	5.2	χ/μο
2916 32 90 00	---Χλωριούχο βενζύλιο	3	5.2	χ/μο
2916 33 00 00	---Φαιναλοξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.3	χ/μο
2916 39 00 00	--- Άλλα	3	5.2	χ/μο
29.17	Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροβωμένα παράγωγά τους: Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.3	χ/μο
2917 12	---Αδελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	---Αδελικό οξύ και τα άλατά του	3	5.7	χ/μο
2917 12 90 00	---Εστέρες του αδελικού οξέος	3	5.7	χ/μο
2917 13 00 00	---Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.1	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλεϊνικός ανυδρίτης	3	5.2	χ/μο
2917 19	--- Άλλα:			
2917 19 10 00	---Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.7	χ/μο
2917 19 90 00	--- Άλλα	3	5.1	χ/μο
2917 20 00 00	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:	3	5.1	χ/μο
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου	3	5.7	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διακυτλίου	3	5.7	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου	3	5.7	χ/μο
2917 34	--- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	---Ορθοφθαλικοί του διισακτυλίου, του διισονουλίου ή του διισαδεκυλίου	3	5.7	χ/μο
2917 34 90 00	--- Άλλοι	3	5.7	χ/μο
2917 35 00 00	---Φθαλικός ανυδρίτης	3	5.7	χ/μο
2917 36 00 00	---Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	3	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2917 37 00 00	---Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	3	5.5	χ/μο
2917 39	---'Άλλα:			
2917 39 10 00	---Παράγωγα βρωμιούχα	3	5.7	χ/μο
2917 39 90 00	---'Άλλα	3	5.7	χ/μο
29.18	Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους: Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκαόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχα ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	---Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.1	χ/μο
2918 12 00 00	---Τρυγικό οξύ	3	5.2	χ/μο
2918 13 00 00	---'Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	3	5.2	χ/μο
2918 14 00 00	---Κιτρικό οξύ	5.8	8.5	χ/μο
2918 15 00 00	---'Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	3	5.3	χ/μο
2918 16 00 00	---Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.3	χ/μο
2918 17 00 00	---Φαινυλογλυκολικό οξύ (μυθελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.3	χ/μο
2918 19	---'Άλλα:			
2918 19 10 00	---Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.	3	5.1	χ/μο
2918 19 30 00	---Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεασόχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.1	χ/μο
2918 19 90 00	---'Άλλα	3	5.2	χ/μο
	Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχα ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	---Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	3	5.3	χ/μο
2918 22 00 00	---ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.6	χ/μο
2918 23	---'Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	---Σαλικυλικό μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	3	6.1	χ/μο
2918 23 90 00	---'Άλλα	3	5.2	χ/μο
2918 29	---'Άλλα:			
2918 29 10 00	---Οξέα, σουλφωσαλικυλικά, υδροξυσαλικυλικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	3	5.2	χ/μο
2918 29 30 00	---4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.2	χ/μο
2918 29 50 00	---Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.1	χ/μο
2918 29 90 00	---'Άλλα	3	5.2	χ/μο
2918 30 00 00	Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχα ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2918 90 00 00	---'Άλλα	3	5.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.19.00	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριτολυλοφωσφορικά, τριξυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-χλωροαιθύλια):			
2919 00 11 00	--Τριτολυλοφωσφορικά άλατα	3	5.1	χ/μο
2919 00 19 00	--Άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τριφαινυλοφωσφορικό, άλατα τριξυλοφωσφορικά, άλας τρι (2-χλωροαιθυλο) φωσφορικό -Άλλα:	3	5.1	χ/μο
2919 00 91 00	--Γλυκεροφωσφορικά οξέα και γλυκεροφωσφορικά άλατα. Φωσφορικό άλας του ορθομεθοξυφαινυλίου (φωσφορική γαϊάκολη)	3	5.2	χ/μο
2919 00 99 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:			
2920 10 00 00	-Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2920 90	-Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρεςθειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2920 90 90 00	--Άλλα προϊόντα	3	5.2	χ/μο
	IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ			
29.21	Ενώσεις με αμινική ομάδα: -Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11	--Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:			
2921 11 10 00	---Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	3	5.6	χ/μο
2921 11 90 00	---Άλατα	3	5.6	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της	3	5.7	χ/μο
2921 19	--Άλλες:			
2921 19 10 00	---Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της	3	5.1	χ/μο
2921 19 30 00	---Ισοπραπυλαμίνη και τα άλατά της	3	5.1	χ/μο
2921 19 90 00	---Άλλες -Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	3	5.1	χ/μο
2921 21 00 00	--Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	3	5.1	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	3	5.2	χ/μο
2921 29 00 00	--Άλλες	3	5.1	χ/μο
2921 30	-Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερηπικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2921 30 10 00	--Κυκλοξυλαμίνη, κυκλοξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	3	5.1	χ/μο
2921 30 90 00	-- Άλλες	3	5.2	χ/μο
	--Μονοαμιμένες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα άλατά της	3	5.6	χ/μο
2921 42	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:			
2921 42 10 00	---Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους	3	5.6	χ/μο
2921 42 90 00	--- Άλλα	3	5.2	χ/μο
2921 43	--Τολουιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	---Τολουιδίνες και τα άλατά τους	3	5.2	χ/μο
2921 43 90 00	--- Άλλα	3	5.2	χ/μο
2921 44 00 00	--Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.2	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.2	χ/μο
2921 49	-- Άλλες:			
2921 49 10 00	---Συλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.2	χ/μο
2921 49 90 00	--- Άλλα	3	5.2	χ/μο
	--Πολυαμιμένες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	--ο-, μ-, η-φαινυλενοδιαμίνη, διαιμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 10 00	---ο-, μ-, η-φαινυλενοδιαμίνη, διαιμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.1	χ/μο
2921 51 90 00	--- Άλλα	3	5.5	χ/μο
2921 59 00 00	-- Άλλα	3	5.5	χ/μο
29.22	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:			
	--Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	--Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	3	5.1	χ/μο
2922 12 00 00	--Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της	3	5.2	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	3	5.2	χ/μο
2922 19 00 00	-- Άλλες	3	5.2	χ/μο
	--Αμινοσφάλλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 21 00 00	--Οξέα αμινοσφολοσουλφονικά και τα άλατά τους	3	5.5	χ/μο
2922 22 00 00	--Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	3	5.2	χ/μο
2922 29 00	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2922 29 00 10	---Ενώσεις γνωστές σαν P-4000 ή Vescade (5-νιτρο-2-προπυλοασηλίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	Ε4.55 το χιλιόγραμμα	0.9% + Ε7.00 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2922 29 00 90	---Άλλα	3	5.5	χ/μο
2922 30 00 00	-Αμινοαλκοόλες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών -Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:	3	5.2	χ/μο
2922 41 00 00	--Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	3	5.1	χ/μο
2922 42 00 00	--Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	3	5.9	χ/μο
2922 49	---Άλλα:			
2922 49 10 00	---Γλυκίνη	3	5.1	χ/μο
2922 49 30 00	---4-Αμινοβενζοϊκό οξύ (p-αμινοβενζοϊκό), τα άλατα και οι εστέρες του	3	5.2	χ/μο
2922 49 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	3	5.2	χ/μο
29.23	Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια:			
2923 10	-Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	--Χλωριούχος χωλίνη	3	5.2	χ/μο
2923 10 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2923 20 00 00	-Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια	3	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	-Αμίδιο (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλο και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -Αμίδιο (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικό και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	3	5.2	χ/μο
2924 21 00	--Ουρείνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	---Δουλίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	Ε4.55 το χιλιόγραμμα	0.6% + Ε7.00 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2924 21 00 90	---Άλλες	3	5.2	χ/μο
2924 29	---Άλλα:			
2924 29 10 00	---Λιδοκαΐνη (INN)	3	5.6	χ/μο
2924 29 30 00	---Παρακεταμόλη (INN)	3	5.2	χ/μο
2924 29 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ισοχηρίνη και τα άλατά της) ή με ιμιδική ομάδα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:			
2925 11 00 10	---Ζαχαρίνη	Ε4.55 το χιλιόγραμμο	0.6% + Ε7.00 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2925 11 00 90	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2925 19	--Άλλα:			
2925 19 10 00	---3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο	3	5.2	χ/μο
2925 19 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2925 20	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 20 10 00	--Γουανιδίνη και τα άλατά της	3	5.2	χ/μο
2925 20 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:			
2926 10 00 00	-Ακρυλονιτριλίο	3	5.7	χ/μο
2926 20 00 00	-1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμιδη)	3	5.7	χ/μο
2926 90	-Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υδραξυ-2-μεθυλοπροπιονιτριλίο (υδροκυανική ακετόνη)	3	5.7	χ/μο
2926 90 90 00	--Άλλες	3	5.7	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωϊκές	3	5.2	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	3	5.2	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			
2929 10 00 00	-Ισοκυανικά	3	5.7	χ/μο
2929 90 00	-Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	Ε4.55 το χιλιόγραμμο	1.2% + Ε7.00 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2929 90 00 90	--Άλλες	3	5.7	χ/μο
	Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΜΙΔΕΙΣ			
29.30	Θειοενώσεις οργανικές:			
2930 10 00 00	-Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	3	5.1	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	3	5.2	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	3	5.2	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	3	5.2	χ/μο
2930 90	-Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κυστείνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2930 90 90 00	--Άλλα	3	5.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΩΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
29.31.00.00.00	Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες	3	5.2	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετερακυκλικές μόνο με ετεράτομο (α) οξυγόνου: -Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2932 11 00 00	--Τetraδραφουράνιο	3	5.3	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραλδευδη (φουρφουράλη)	3	5.1	χ/μο
2932 13 00 00	--Αλκοόλη φουρφουρική και αλκοόλη τετραδραφουρική	3	5.2	χ/μο
2932 19 00 00	--Άλλες -Λακτόνες:	3	5.3	χ/μο
2932 21 00 00	--Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	3	5.2	χ/μο
2932 29	--Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	---Φαμολαφαλείνη	3	5.8	χ/μο
2932 29 90 00	---Άλλες	3	5.3	χ/μο
2932 90	--Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	3	5.1	χ/μο
2932 90.30.00	--Αιθέρες εσθερικοί	3	5.2	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξειδία με τετραμελή δακτύλιο	3	5.3	χ/μο
2932 90.70.00	--Ακετάλες κυκλικές και ημιακετάλες εσθερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, ακυλωνωμένα, νιτριωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	3	5.2	χ/μο
2932 90 90 00	--Άλλες	3	5.3	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετερακυκλικές μόνο με ετεράτομο (α) οξυγόνου. Όξεία νοκυλείνικά και τα άλατά τους: -Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 11	--Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της:			
2933 11.10.00	---Προπυφαίναζόνη (INN)	3	5.5	χ/μο
2933 11.90.00	---Άλλα	3	6.1	χ/μο
2933 19	--Άλλες:			
2933 19 10 00	---Φαινυλαβουταζόνη (INN)	3	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	---Άλλες -Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:	3	5.3	χ/μο
2933 21 00 00	--Υδαντοίνη και τα παράγωγά της	3	5.2	χ/μο
2933 29	--Άλλες:			
2933 29 10 00	--Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN). Φαιντολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της τοξαζολίνης (INN)	3	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	---Άλλες	3	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 31 00 00	--Πυριδίνη και τα αλάτα της	3	5.3	χ/μο
2933 39	--Άλλες:			
2933 39 10 00	---Πρινοξιδίνη (INN). Υδροχλωρικό της κεταβεμιδόνης (INN). Βρωμιούχος πυριδοσιγγμίνη (INN)	3	5.5	χ/μο
2933 39 90 00	---Άλλες	3	5.3	χ/μο
2933 40	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολεινής ή ισοκινολεινής (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2933 40 10 00	--Παράγωγα αλογονωμένα της κινολεινής. Παράγωγα των κινολεινοκαρβοξυλικών οξέων	3	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	--Άλλες	3	5.3	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξέα ναυκλεινικά και τα αλάτα τους:			
2933 51	--Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προτόνων αυτών:			
2933 51 10 00	---Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	3	6.1	χ/μο
2933 51 30 00	---Βαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	3	5.9	χ/μο
2933 51 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
2933 59	--Άλλα:			
2933 59 10 00	---Διαζινόν (ISO)	3	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	---Άλλα	3	5.2	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 61 00 00	--Μελαμίνη	3	5.3	χ/μο
2933 69	--Άλλες:			
2933 69 10 00	---Ατραζίνη (ISO). Προπασίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξάδρο-1,3,5- τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τρίμεθυλενατρινιτραμίνη)	3	5.5	χ/μο
2933 69 90 00	---Άλλες	3	5.3	χ/μο
	-Λακτόμες:			
2933 71 00 00	--6-Εξαολακτόμη (ε-καπρολακτόμη)	3	5.3	χ/μο
2933 79 00 00	--Άλλες λακτόμες	3	5.3	χ/μο
2933 90	-Άλλα:			
2933 90 10 00	--Μεθенаμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη). Βενζιμιδαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο)	3	5.8	χ/μο
2933 90 30 00	--Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 H- διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπετίνη), χλωραδιοζεποξείδιο (INN), δεξτραμεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα αλάτα τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (INN)	3	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	--Μονοαζεπίνες	3	5.3	χ/μο
2933 90 60 00	--Διαζεπίνες	3	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2933 90 70 00	--Αζοκίνες, υδρογονωμένες ή μη	3	5.3	χ/μο
2933 90 90 00	--Άλλα	3	5.3	χ/μο
<u>29.34</u>	Άλλες ενώσεις ετερακυκλικές:			
2934 10 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειοζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	3	5.3	χ/μο
2934 20	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 20 10 00	--Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο)	3	5.8	χ/μο
2934 20 30 00	--Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της	3	5.8	χ/μο
2934 20 50 00	--Παράγωγα της βενζοθειαζολιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα άλατα της βενζοθειαζόλιο-2-θειόλης)	3	5.3	χ/μο
2934 20 90 00	--Άλλες	3	5.3	χ/μο
2934 30	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοβιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	--Θειαυλοπεραζίνη (INN). Θειαριδαζίνη (INN) και τα άλατά της	3	5.5	χ/μο
2934 30 90 00	--Άλλες	3	5.3	χ/μο
2934 90	-Άλλες:			
2934 90 10 00	--Θεοφαίλιο	3	5.1	χ/μο
2934 90 30 00	--Χλωροπροβιλίνη (INN). Θεναλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής	3	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	--Φουραζολιδόνη (INN)	3	5.3	χ/μο
2934 90 50 00	--Μονοθειαμοσοξεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	3	5.3	χ/μο
2934 90 60 00	--Μονοθειόλες, υδρογονωμένες ή μη	3	5.3	χ/μο
2934 90 70 00	--Μονοσαμνοσοξίνες, υδρογονωμένες ή μη	3	5.3	χ/μο
2934 90 80 00	--Μονοθιίνες	3	5.3	χ/μο
2934 90 90 00	--Άλλες	3	5.3	χ/μο
<u>29.35 00 00 00</u>	Ισουλφοναμίδες	3	5.1	χ/μο
	ΚΙ. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ			
<u>29.36</u>	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 10 00	-Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 10 00 90	--Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
	-Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00	--Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΔΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
2936 21 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.3	χ/μο
2936 21 00 90	---Άλλες	7.1	11.2	χ/μο
2936 22 00	---Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2936 22 00 90	---Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2936 23 00	---Βιταμίνη Β ₂ και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 23 00 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 24 00	---Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β ₃ ή βιταμίνη Β ₅) και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 24 00 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 25 00	---Βιταμίνη Β ₆ και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 25 00 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 26 00	---Βιταμίνη Β ₁₂ και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 26 00 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 27 00	---Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 27 00 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 28 00	---Βιταμίνη E και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2936 28 00 90	---Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2936 29	---Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β ₉ και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
2936 29 10 90	---Άλλες	7.1	11.6	χ/μο
2936 29 30	---Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 29 30 90	---Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 29 90	---Άλλες:			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2936 29 90 90	---Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2936 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπκνώματα:			
	---Φυσικά συμπκνώματα βιταμινών:			
2936 90 11	---Φυσικά συμπκνώματα βιταμινών Α + D:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
2936 90 11 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.4	χ/μο
2936 90 11 90	----'Άλλες	7.1	11.3	χ/μο
2936 90 19	---'Άλλα:			
2936 90 19 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2936 90 19 90	----'Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
2936 90 90	---Μετγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2936 90 90 90	----'Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
<u>29.37</u>	Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. 'Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	---Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και παράγωγά και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	---Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2937 10 10 90	----'Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2937 10 90	---'Άλλα:			
2937 10 90 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2937 10 90 90	----'Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
	---Ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους:			
2937 21 00	---Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνιζόνη (δεύδροκορτιζόνη) και πρεδνιζολόνη (δεύδροκορτιζόνη):			
2937 21 00 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2937 21 00 90	----'Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2937 22 00	---Τα αλογωνώμενα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2937 22 00 90	----'Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
2937 29	---'Άλλα:			
2937 29 10	---Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2937 29 10 90	----'Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2937 29 90	---'Άλλα:			
2937 29 90 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2937 29 90 90	----'Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
	---'Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. 'Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00	---Ινσουλίνη και τα ολάτα της:			
2937 91 00 10	----Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2937 91 00 90	---Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
2937 92 00	--Οιστρογόνα και προγεσταγόνα:			
2937 92 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2937 92 00 90	---Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
2937 99 00	--Άλλα:			
2937 99 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2937 99 00 90	---Άλλες	7.1	11.5	χ/μο
	XIII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
<u>29_38</u>	Ετερογλυκοζιτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2938 10 00 00	-Ρουτοζιτις (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	7.1	11.6	χ/μο
2938 90	--Άλλα:			
2938 90 10 00	--Ετερογλυκοζιτες των διζιταλών	7.1	11.5	χ/μο
2938 90 30 00	--Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	7.1	11.4	χ/μο
2938 90 90 00	--Άλλα	7.1	11.5	χ/μο
<u>29_39</u>	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμενα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του σπιού και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	7.1	11.6	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα άλατά της:			
2939 21 10 00	---Κινίνη και θετική κινίνη	7.1	11.3	χ/μο
2939 21 90 00	---Άλλα	7.1	11.8	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	7.1	11.8	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα άλατά της	7.1	11.9	χ/μο
2939 40 00 00	-Εφεδρίνες και τα άλατά τους	7.1	11.6	χ/μο
2939 50	-Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	7.1	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	--Άλλα	7.1	11.6	χ/μο
2939 60 00 00	-Αλκαλοειδή της ερυσίθης της σκόλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.	7.1	11.6	χ/μο
2939 70 00 00	-Νικοτίνη και τα άλατά της	7.1	11.6	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
	--Κοκαΐνη και τα άλατά της:			
2939 90 11 00	---Κοκαΐνη ακατέργαστη	7.1	10.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
2939 90 19 00	--- Άλλα	7.1	11.5	χ/μο
2939 90 30 00	--Εμετική και τα αλάτα της	7.1	11.4	χ/μο
2939 90 90 00	--- Άλλα	7.1	11.6	χ/μο
	XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ			
29.40 00	Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (σάκχαρο). Αιθέρεις και ισάτιρες ζαχάρων και τα αλάτα τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη	7.1	12.3	χ/μο
2940 00 90 00	--- Άλλα	7.1	12.7	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10 00	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
2941 10 00 90	--- Άλλες	7.1	11.7	χ/μο
2941 20	-Στρεπτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστρεπτομικίνη:			
2941 20 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2941 20 10 90	--- Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2941 20 90	--- Άλλες στρεπτομικίνες:			
2941 20 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2941 20 90 90	--- Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2941 30 00 90	--- Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2941 40 00 90	--- Άλλες	7.1	11.8	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2941 50 00 90	--- Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
2941 90 00	--- Άλλα:			
2941 90 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
2941 90 00 90	--- Άλλες	7.1	11.4	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	3	5.5	χ/μο

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τμήμα IV)
 - β) τον φημένο γύφο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
 - γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
 - δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
 - ε) τα σαπουνία και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
 - ς) τα παρασκευάσματα με βάση τον φημένο γύφο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
 - η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:
 - α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":
 - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
 - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
 - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιαδήποτε διαλύτη
 - β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":
 - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
 - 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
 - 3) τα άλατα και τα συμπυκνώματα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.
3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της αναματολογίας:
 - α) τα ραβμάτα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
 - β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες
 - γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
 - δ) τα ακτινικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
 - ε) τα αντιδραστήρια που προαρρίζονται για τον καθαρισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
 - ς) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών
 - η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
 - θ) τα αντιουλληθητικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
30.01	Αβένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αβένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	Αβένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	--Σε σκόνη	6.4	11.4	χ/μο
3001 10 90 00	---Άλλα	6.4	11.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3001 20	-Εκχυλισματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	--Ανθρώπινης προέλευσης	6.4	10.9	χ/μο
3001 20 90 00	---Άλλα	6.4	11.4	χ/μο
3001 90	-Άλλα:			
3001 90 10 00	--Ανθρώπινης προέλευσης	6.4	10.9	χ/μο
	---Άλλα:			
3001 90 91 00	---Ηπαρίνη και τα άλατά της	4.7	8.4	χ/μο
3001 90 99 00	----Άλλα	6.4	11.4	χ/μο
30.02	Ιαμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανασοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες και παράμοια προϊόντα:			
3002 10	-Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανασοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	--Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανασοποιηθεί	6.4	11.5	χ/μο
	---Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91	---Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορό γλοβουλίνης:			
3002 10 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	χ/μο
3002 10 91 90	----Άλλα	3	5.3	χ/μο
	----Άλλα:			
3002 10 95 00	----Ανθρώπινης προέλευσης	6.4	10.9	χ/μο
3002 10 99 00	----Άλλα	6.4	11.4	χ/μο
3002 20 00 00	-Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	6.4	11.5	χ/μο
	-Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	--Εμβόλια αντισηψίνης	6.4	11.5	χ/μο
3002 39 00 00	---Άλλα	6.4	11.5	χ/μο
3002 90	-Άλλα:			
3002 90 10 00	--Αίμα ανθρώπων	6.4	10.9	Άλλο
3002 90 30 00	--Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	6.4	11.4	Άλλο
3002 90 50 00	--Καλλιέργειες μικροοργανισμών	6.4	11.5	χ/μο
3002 90 90 00	---Άλλα	6.4	11.5	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποσπώνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3003 10 00	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλινικού οξέος, ή στρεπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	--Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζυωτροφές	Ατελώς	0.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3003 10 00 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3003 20 00	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3003 20 00 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	--Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3003 31 00 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3003 31 00 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3003 39 00	---'Άλλα:			
3003 39 00 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3003 39 00 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3003 40 00	-Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3003 40 00 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3003 90	-'Άλλα:			
3003 90 10	--Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3003 90 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	-
3003 90 10 90	---'Άλλα	6.4	11.7	-
3003 90 90	---'Άλλα:			
3003 90 90 10	---Κρασί φαρμακευτικό	15.4 σεντς το λίτρο	0.5% + 23.7 σεντς το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα:			
3003 90 90 91	----Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3003 90 90 99	----'Άλλα	6.4	11.4	-
<u>30.04</u>	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 10	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	--Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος:			
3004 10 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 10 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 10 90	---'Άλλα:			
3004 10 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 10 90 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3004 20	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 20 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 20 90	--'Άλλα:			
3004 20 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 20 90 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	--Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 31 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 31 90	--'Άλλα:			
3004 31 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 31 90 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3004 32	--Που περιέχουν ορμόνες φλοιοστεροειδείς:			
3004 32 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 32 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 32 90	--'Άλλα:			
3004 32 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 32 90 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3004 39	--'Άλλα:			
3004 39 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 39 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 39 90	--'Άλλα:			
3004 39 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 39 90 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-
3004 40	-Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 40 10 90	---'Άλλα	6.4	11.5	-
3004 40 90	--'Άλλα:			
3004 40 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 40 90 90	---'Άλλα	6.4	11.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3004 50	--Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	---Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 50 10 90	---Άλλα	6.4	11.5	-
3004 50 90	--Άλλα:			
3004 50 90 10	---Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 50 90 90	---Άλλα	6.4	11.4	-
3004 90	--Άλλα:			
	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11	---Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3004 90 11 10	----Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	-
3004 90 11 90	----Άλλα	6.4	11.8	-
3004 90 19	---Άλλα:			
3004 90 19 10	----Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	-
3004 90 19 90	----Άλλα	6.4	11.5	-
	---Άλλα:			
3004 90 91	---Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3004 90 91 10	----Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	-
3004 90 91 90	----Άλλα	6.4	11.7	-
3004 90 99	---Άλλα:			
3004 90 99 10	----Κρασί φαρμακευτικό	15.4 σεντε τα λίτρο	0.51 + 23.7 σεντε τα λίτρο	λίτρο
	---Άλλα:			
3004 90 99 91	----Παρασκευασμένα για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-
3004 90 99 99	----Άλλα	6.4	11.4	-
<u>30_05</u>	Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιμπιτσινοί), εμπτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			
3005 10 00	--Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	---Τσιρότα	11.3	17.9	-
3005 10 00 90	---Άλλα	6.4	11.5	-
3005 90	--Άλλα:			
	--Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 11	---Από βισκόζη ή υδροφιλο βαμβάκι.			
3005 90 11 10	----Βαμβάκι	11.3	17.9	-
3005 90 11 90	----Είδη από βαμβάκι	6.4	11.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3005 90 19	---- Άλλα:			
3005 90 19 10	----Βαμβάκι	11.3	17.9	-
3005 90 19 90	----Είδη από βαμβάκι	6.4	11.5	-
	---- Άλλα:			
	----Από υφαντικές ύλες:			
3005 90 31 00	----Γάζες και είδη από γάζα	6.4	11.5	-
	---- Άλλα:			
3005 90 51	-----Από υφάσματα μη υφανμένα:			
3005 90 51 10	-----Ταινίες	6.4	11.5	-
3005 90 51 90	-----Άλλα	6.4	11.5	-
3005 90 55	-----Άλλα:			
3005 90 55 10	-----Ταινίες	6.4	11.5	-
3005 90 55 90	-----Άλλα	6.4	11.5	-
3005 90 99	---- Άλλα:			
3005 90 99 10	----Ταινίες	6.4	11.5	-
3005 90 99 90	---- Άλλα	6.4	11.5	-
<u>30_06</u>	Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:			
3006 10	---Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συλλογητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινώφρες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	---Ράμματα αποστειρωμένα	6.4	11.4	-
3006 10 90 00	--- Άλλα	6.4	11.4	-
3006 20 00 00	---Αντιβρωσθήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	6.4	11.4	-
3006 30 00 00	---Παρασκευάσματα ακτινικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιβρωσθήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	6.4	11.4	-
3006 40 00	---Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	---Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών	6.4	11.4	-
	---Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3006 40 00 29	--- Άλλα	3	5.2	-
3006 50 00 00	---Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	6.4	11.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3006 60	Αντιουλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνα:			
	Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	-
3006 60 19 00	Άλλα	6.4	11.4	-
3006 60 90	Με βάση τα σπερμοκτόνα:			
3006 60 90 10	Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3006 60 90 90	Άλλα	3	5.2	-

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
 - β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
 - γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2.5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).
2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
 - 2) το νιτρικό αμμόνιο, έστω και καθαρό.
 - 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θετικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
 - 4) το θετικό αμμόνιο, έστω και καθαρό.
 - 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζωτούχου και νιτρικού αμμωνίου.
 - 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζωτούχου και νιτρικού μαγνησίου.
 - 7) την κυαναμίδη του αζωτούχου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι.
 - 8) την ουρία, έστω και καθαρή.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.
 - Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
 - Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.
3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) τις σκουριές αποψαφίρωσης.
 - 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
 - 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
 - 4) το υδρογονορθοφωσφορικό αζωτούχο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο.
 - Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σουλβινίτης και άλλα).
 - 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
 - 3) το θετικό κάλιο, έστω και καθαρό.
 - 4) το θετικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.
 - Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.
5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμόνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμόνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.
6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιαστικά συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
31.01.00.00.00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102.10	-Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102.10.10.00	--Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άουδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Άλλη:			
3102.10.91.00	---Σε υδατίνο διάλυμα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.10.99.00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
	-θειικό αμμώνιο, διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102.21.00.00	--θειικό αμμώνιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.29	---Άλλα:			
3102.29.10.00	---θειονιτρικό αμμώνιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.29.90.00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102.30.10.00	--Σε υδατίνο διάλυμα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.30.90.00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.40	-Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102.40.10.00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.40.90.00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.50	-Νιτρικό νάτριο:			
3102.50.10.00	--Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102.50.90	---Άλλα:			
3102.50.90.10	---Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	3	5.3	χ/μο
3102.50.90.90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.60.00.00	-Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.70.00	-Κυαναμίδη του ασβεστίου:			
3102.70.00.10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	3	5.3	χ/μο
3102.70.00.90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.80.00.00	-Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικό ή αμμωνιακό διαλύματα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3102.90.00.00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	0.3	χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103.10.00	-Υπερφωσφορικά:			
3103.10.00.10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	0.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3103 10 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	0.2	χ/μο
3103 20 00 00	-Έκουριές αποψωφώρισης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>31.04</u>	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	-Καρβολίτης, σουλβινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	-Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	--Περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	--Περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	-Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	--Περιεκτικότητα σε Κ ₂ Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	3	4.5	χ/μο
3104 30 00 90	-- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00	- Άλλα:			
3104 90 00 10	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.	3	4.5	χ/μο
3104 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>31.05</u>	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε διακία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε διακία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00 10	--Σε διακία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-- Άλλα:			
3105 10 00 91	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	7.1	11.7	χ/μο
3105 10 00 92	--Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ ₂ Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	7.1	11.7	χ/μο
3105 10 00 93	--Κυανμίδη του αζωτίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	7.1	11.7	χ/μο
3105 10 00 94	--Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	7.1	11.7	χ/μο
3105 10 00 99	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3105 30 00 00	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμάνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 40 00 00	-Διύδρογονορθοφωσφορικό αμμάνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμάνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0.3	χ/μο
	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00 00	--Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 60	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 10 00	--Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	0.1	χ/μο
3105 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.1	χ/μο
3105 90	-Άλλα:			
3105 90 10 00	--Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
3105 90 91 00	---Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.1	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.
ΧΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΧΡΩΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

Εμπειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.
- β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
- γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωφίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.

3. Υπόγονται, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα φηήματα και οι μεταλλικές σκόνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολυώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επιχρίσης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοειδών), μέσα σε οργανικούς πηπτικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολυτίμητα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.
- β) μέταλλα (έστω και πολυτίμητα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>32.01</u>	Εκχυλίσματα δεφικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
3201 10 00 00	Εκχύλισμα κερμπάχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3201 20 00 00	Εκχύλισμα μιμόζας	Ατελώς	0.8	χ/μο
3201 30 00 00	Εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς	Ατελώς	0.5	χ/μο
3201 90	Άλλα:			
3201 90 10 00	Εκχυλίσματα σουμάκ, κυπέλλων βελανιδιάς	Ατελώς	0.5	χ/μο
3201 90 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>32.02</u>	Προϊόντα δεφικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεφικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεφικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεφικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυμικά για την προεργασία της βέφης:			
3202 10 00 00	Προϊόντα δεφικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	0.5	χ/μο
3202 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
32.03.00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες [ζωικής προέλευσης], έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης: -Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 11 00	--Κασού	3	4.5	χ/μo
3203 00 19 00	--Άλλες	3	4.9	χ/μo
3203 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	3	5.3	χ/μo
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφάρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης: -Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
3204 11 00 00	--Χρωστικές σε διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 12 00 00	--Χρωστικές όξινης, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρούς διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 13 00 00	--Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 14 00 00	--Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 15 00 00	--Χρωστικές βαθφς στον κόδο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 16 00 00	--Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	3	5.5	χ/μo
3204 17 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	3	5.5	χ/μo
3204 19 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερων χρωστικών υλών των κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	3	5.5	χ/μo
3204 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	3	5.1	χ/μo
3204 90 00 00	-Άλλα	3	5.5	χ/μo
32.05.00.00.00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	3	5.5	χ/μo
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης: -Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	0.5	χ/μo
3206 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3206 20	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου:			
3206 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 85% ή περισσότερο χημικά άλατα του μολύβδου	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καδμίου - Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 41 00 00	--Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 42 00 00	--Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 43 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδρωκωνιούχα (σιδηροκωνιούχα ή σιδηρικοκωνιούχα)	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 49	--Άλλα:			
3206 49 10 00	---Μαγνητίτης	Ατελώς	0.4	χ/μο
3206 49 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3206 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα	15.4	24	χ/μο
<u>32.07</u>	Χρωστικά (pigments), σκιαστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμεική, τη σμάλτωση ή την υαλορύγα. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10	-Χρωστικά (pigments), σκιαστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 10 00	--Που περιέχουν πολύτιμο μέταλλο ή ενώσεις αυτών	8.9	14.3	χ/μο
3207 10 90	--Άλλα:			
3207 10 90 10	----Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	0.6	χ/μο
3207 10 90 90	----Άλλα	8.9	14.3	χ/μο
3207 20	-Συνθέσεις που υλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής	Ατελώς	0.5	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	----Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	0.6	χ/μο
3207 20 90 90	----Άλλα	15.4	24.2	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	0.5	χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα	15.4	24.1	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	2.4	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
<u>32.08</u>	Χρώματα επίχρσις και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	33.6	35	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	33.6	35	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	33.6	35	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	33.6	35	χ/μο
3208 90	-Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	33.6	35	χ/μο
	--Άλλα:			
3208 90 91 00	---Με βάση συνθετικά πολυμερή	33.6	35	χ/μο
3208 90 99 00	---Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	33.6	35	χ/μο
<u>32.09</u>	Χρώματα επίχρσις και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	33.6	35	χ/μο
3209 90 00 00	-Άλλα	33.6	35	χ/μο
<u>32.10 00</u>	Άλλα χρώματα επίχρσις και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό (παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επίχρσις και βερνίκια λαδιού	33.6	35	χ/μο
3210 00 90	-Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (distempers)	30.7	35	χ/μο
3210 00 90 90	--Άλλα	33.6	35	χ/μο
<u>32.11 00 00 00</u>	Ξηραντικά παρασκευασμένα	8.9	14.2	χ/μο
<u>32.12</u>	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσις. Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	33.6	34.8	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα	33.6	34.8	χ/μο
3212 90	-Άλλα:			
	--Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσις:			
3212 90 10 00	---Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	33.6	34.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	----'Άλλα:			
3212 90 31 00	----Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	33.6	35	χ/μο
3212 90 39 00	----'Άλλα	33.6	35	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	33.6	34.8	χ/μο
<u>32.13</u>	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάκια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:			
3213 10 00	--Χρώματα σε συνδυασμούς:			
3213 10 00 10	--Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	14.2	22.5	χ/μο
3213 10 00 90	--'Άλλα	8.9	14.3	χ/μο
3213 90 00 00	--'Άλλα	8.9	14.3	χ/μο
<u>32.14</u>	Στάκος υαλοπινών, κόνιες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στάκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	--Μαστίχες (στάκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μαστίχες:			
3214 10 10 10	---Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	14.2	22.3	χ/μο
3214 10 10 90	---'Άλλες	12.7	14.1	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	12.7	14.1	χ/μο
3214 90 00 00	--'Άλλα	12.7	14.1	χ/μο
<u>32.15</u>	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:			
	--Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μαύρα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3215 19 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3215 90	--'Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	14.2	22.5	χ/μο
3215 90 30 00	--Μελάνια αντιγραφικά και μελάνια εκτογραφικά, μελάνια αντιγραφικών μηχανών, εμποτισμού μελανιτήριων και μελανιτικών μηχανών	14.2	22.5	χ/μο
3215 90 90 00	--'Άλλα	14.2	22.5	χ/μο

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΥΠΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.
- β) τα σαπουνία και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.
- γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλος και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.
2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με κάυση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πιλόμενα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλυπτισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "ηχημένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	--Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.8	χ/μο
3301 11 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.5	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.8	χ/μο
3301 12 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.5	χ/μο
3301 13	--Λεμονιού:			
3301 13 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.8	χ/μο
3301 13 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.5	χ/μο
3301 14	--Γλυκολεμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.8	χ/μο
3301 14 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.5	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.8	χ/μο
3301 19 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.5	χ/μο
	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21	--Γερανιού:			
3301 21 10 00	---Μη αποτερπενωμένα	14.2	22.1	χ/μο
3301 21 90 00	---Αποτερπενωμένα	14.2	22.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3301 22	---Γιασεμιού:			
3301 22 10 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 22 90 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
3301 23	---Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 23 90 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
3301 24	---Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 24 90 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
3301 25	---Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 25 90 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
3301 26	---Ανδροπόγγως (vetiver):			
3301 26 10 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 26 90 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
3301 29	---Άλλα:			
	---Γαρφαλού, λευκοβένδρου, κανόγκας της εύσσης:			
3301 29 11 00	----Μη αποστερνωμένα	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 31 00	----Αποστερνωμένα	14.2	22.3	χ/μο
	---Άλλα:			
	----Μη αποστερνωμένα:			
3301 29 51 00	-----Αιθέριο έλαιο μελισσόχορτου	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 53 00	-----Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 55 00	-----Αιθέριο έλαιο ρόδων	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 57 00	-----Αιθέριο έλαιο από βελόνες (φύλλα) κυνοφόρων	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 59	-----Άλλα:			
3301 29 59 10	-----Αμυγδάλου	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 59 20	-----Ανίσου	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 59 90	-----Άλλα	14.2	21.8	χ/μο
3301 29 91	----Αποστερνωμένα:			
3301 29 91 10	-----Αμυγδάλου	14.2	22.3	χ/μο
3301 29 91 20	-----Ανίσου	14.2	22.3	χ/μο
3301 29 91 90	-----Άλλα	14.2	22.3	χ/μο
3301 30 00 00	---Ρητινοειδή	14.2	22.2	χ/μο
3301 90	---Άλλα:			
3301 90 10 00	---Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποστερνώσεως των αιθέρων ελαίων	14.2	22.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3301 90 90	---Άλλα: ---Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	----Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	7.5	11.8	χ/μο
3301 90 90 12	----Ροβένερο	15	23.3	χ/μο
3301 90 90 19	----Άλλα	15	23.3	χ/μο
3301 90 90 90	----Άλλα	14.2	22.4	χ/μο
<u>33.02</u>	Μείγματα ευδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών: ---Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	14.2	22.3	χ/μο
3302 10 00 12	---Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	14.2	22.3	χ/μο
3302 10 00 19	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3302 10 00 90	---Άλλα	14.2	22.3	χ/μο
3302 90 00	-Άλλα:			
3302 90 00 10	-Μείγματα αλκοόλης και αιθερίων ελαίων	14.2	22.3	χ/μο
3302 90 00 20	-Μείγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	14.2	22.3	χ/μο
3302 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>33.03 00</u>	Αρώματα και καλόνιες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	123.6	173.1	-
3303 00 90 00	-Καλόνιες	123.6	173.1	-
<u>33.04</u>	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για το χέλιο	123.6	173.1	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	123.6	173.1	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών ---Άλλα:			
3304 91 00	-Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	----Πούδρες για βρέφη	30	46.3	-
3304 91 00 90	----Άλλες	123.6	173.1	-
3304 99	---Άλλα:			
3304 99 10	---Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια:			
3304 99 10 10	----Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια για βρέφη	30	46.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3304 99 10 90	---- Άλλα	123.6	173.1	-
3304 99 90 00	---- Άλλα	123.6	173.1	-
<u>33.05</u>	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	30	46.3	-
3305 10 00 90	-- Άλλα	123.6	173.1	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατάψαγμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	123.6	173.1	-
3305 30 00 00	-Λάκα για τα μαλλιά	123.6	173.1	-
3305 90	- Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λασιών για τα μαλλιά	123.6	173.1	-
3305 90 90 00	-- Άλλα	123.6	173.1	-
<u>33.06</u>	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	30	46.3	-
3306 90 00	- Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	30	46.3	-
3306 90 00 90	-- Άλλα	30	46.3	-
<u>33.07</u>	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχυντικά, άλλα προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	38.7	59.8	-
3307 10 00 90	-- Άλλα	123.6	173.1	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά	123.6	173.1	-
3307 30 00 00	- Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	123.6	173.1	-
	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	--Αgarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	123.6	173.1	-
3307 49 00	-- Άλλα:			
3307 49 00 10	---Αποσμητικά χώρου	29.4	45.4	-
3307 49 00 90	--- Άλλα	123.6	173.1	-
3307 90 00	- Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	6.4	11.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3307 90 00 20	--Βαμβάκι, εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού	14.2	22.4	-
3307 90 00 30	--Πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	4.7	7.9	-
3307 90 00 90	-- Άλλα	123.6	173.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΦΟ

Σημειώσεις

- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - τα θρυσίμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (Κλάση 15.17).
 - τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
 - τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ζυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).
- Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμαχία ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρωγγυλού ψαμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
- Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μία ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
 - δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλακτώμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
 - μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2} \text{ N/m}$ 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
- Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.
- Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:
 - στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
 - στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμιξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
 - στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
 Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:
 - τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
 - τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και χρωματισμένα της Κλάσης 15.21.
 - τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
 - τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
34.01	<p>Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού ψαμιού σε τεμαχία ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:</p> <p>Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού ψαμιού, σε τεμαχία ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:</p>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3401 11 00	---Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	---Χαρτί, βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	---Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα επιχρισμένα με απορρυπαντικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	123.6	173.1	-
3401 11 00 12	----Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα ή επιχρισμένα με σαπούνι	46.2	71.3	-
3401 11 00 19	----Άλλα	4.7	7.9	-
	---Άλλα:			
3401 11 00 91	----Σαπούνια	46.2	71.3	-
3401 11 00 99	----Άλλα	48	56	-
3401 19 00	---Άλλα:			
3401 19 00 10	---Πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα:	4.7	7.9	-
	---Άλλα:			
3401 19 00 91	----Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	21.2	32.9	χ/μο
3401 19 00 99	----Άλλα	48	56	χ/μο
3401 20	---Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	---Μιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:			
3401 20 10 10	---Αρμυρισμένες ή τουαλέτιες	46.2	71.3	χ/μο
3401 20 10 90	---Άλλες	48	56	χ/μο
3401 20 90	---Άλλα:			
3401 20 90 10	----Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	21.2	32.9	χ/μο
3401 20 90 20	----Άλλα σαπούνια σε μορφή πάστας	24	28.1	χ/μο
3401 20 90 90	----Άλλα	48	56	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	---Ανιονικές	Ατελώς	5.2	χ/μο
3402 12 00 00	---Κατιονικές	Ατελώς	5.2	χ/μο
3402 13 00 00	---Μη ιονικές	Ατελώς	5.2	χ/μο
3402 19 00 00	---Άλλες	Ατελώς	5.2	χ/μο
3402 20	---Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	48	56	χ/μο
3402 20 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	48	56	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3402 90	---Άλλα:			
3402 90 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	48	56	χ/μο
3402 90 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλλοίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	48	56	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωπικά ή αντιδιδυρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 170% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά: ---Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	---Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών	3	4.6	χ/μο
3403 19	---Άλλα:			
3403 19 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	χ/μο
3403 19 10 90	----Άλλα	3	5.2	χ/μο
3403 19 91 00	----Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	3	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
3403 91 00 00	---Άλλα: ---Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών	3	4.6	χ/μο
3403 99	---Άλλα:			
3403 99 10 00	----Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	3	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	----Άλλα	3	4.6	χ/μο
34.04	Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο:			
3404 10 00	---Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 19 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3404 19 00 90	---Άλλα	3	5.3	-
3404 20 00	---Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3404 20 00 90	---Άλλα	3	5.3	-
3404 90	---Άλλα:			
3404 90 10	---Κερί παρασκευασμένο, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί:			
3404 90 10 10	----Ισπανικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	14.2	22.3	-
3404 90 10 20	----Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3404 90 10 90	----Άλλα	3	5.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3404 90 90	--- Άλλα:			
3404 90 90 10	--- Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3404 90 90 90	--- Άλλα	3	5.3	-
<u>34.05</u>	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμοξώματα, υαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, λεπτοσιτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00 00	-Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	23.7	31.5	χ/μο
3405 20 00 00	-Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	23.7	31.5	χ/μο
3405 30 00 00	-Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμοξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	23.7	31.5	χ/μο
3405 40 00 00	-Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	23.7	31.5	χ/μο
3405 90	--- Άλλα:			
3405 90 10 00	---Στιλβώματα για μέταλλα	23.7	31.5	χ/μο
3405 90 90 00	--- Άλλα	23.7	31.5	χ/μο
<u>34.06</u>	Κεριά, αλειμματoκέρια (ξυλοκακέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
	Κεριά, αλειμματoκέρια και λαμπάδες:			
3406 00 11 00	--- Άηλά, όχι αρωματισμένα	11.8	18.8	χ/μο
3406 00 19 00	--- Άλλα	11.8	18.8	χ/μο
3406 00 90	--- Άλλα:			
3406 00 90 10	---Κεριά όλων των ειδών	11.8	18.8	χ/μο
3406 00 99 90	--- Άλλα	2.4	4.3	χ/μο
<u>34.07</u>	Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε λανθασμένους, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, ιπέταλα, μικρές ραβδούς ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	Πάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	16.6	26.1	-
	--- Άλλα:			
3407 00 00 91	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.2	χ/μο
3407 00 00 99	--- Άλλα	3	5.2	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

Σημειώσεις ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).
- β) τα αναστατικά του αίματος (όλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
- γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της βένης (Κλάση 32.02).
- δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (ολισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.
- ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).
- ς) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατινής (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικό ζάχαρο που εκφράζεται σε δεξτρώση, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>35.01</u>	Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:			
3501 10	---Καζεΐνες:			
3501 10 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών νηών	4.7	7.5	-
3501 10 50 00	---Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών	4.7	7.7	-
3501 10 90	---Άλλες:			
3501 10 90 10	----Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	23.1	-
3501 10 90 90	----Άλλες	4.7	8.5	-
3501 90	---Άλλες:			
3501 90 10 00	---Κόλλες καζεΐνης	9.5	15.7	-
3501 90 90	---Άλλες:			
3501 90 90 10	----Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-
3501 90 90 90	----Άλλες	4.7	8.2	-
<u>35.02</u>	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 10	---Αυγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	---Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	----Συσκευασμένη για τη λιανική πώληση	14.2	21.8	-
3502 10 10 90	----Άλλη	4.7	7.3	-
	---Άλλη:			
3502 10 91	---Αποξηραμένη (σε φύλλα, λεπία, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 10	----Συσκευασμένη για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-
3502 10 91 90	----Άλλη	4.7	8.2	-
3502 10 99	---Άλλη:			
3502 10 99 10	----Συσκευασμένη για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3502 10 99 90	---- Άλλη	4.7	8.2	-
3502 90	-- Άλλα:			
	--- Αλβουμίνες, άλλες από την αυγαλβουμίνη:			
3502 90 10	---- Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 10	---- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	22.8	-
3502 10 99 90	---- Άλλες	4.7	7.3	-
	---- Άλλες:			
	---- Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51	---- Αποξηραμένη (σε φύλλα, λείψα, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):			
3502 90 51 10	---- Συσκευασμένη για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-
3502 90 51 90	----- Άλλη	4.7	8.2	-
3502 90 59	----- Άλλη:			
3502 90 59 10	----- Συσκευασμένη για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-
3502 90 59 90	----- Άλλη	4.7	8.2	-
3502 90 70	----- Άλλες:			
3502 90 70 10	----- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	22.7	-
3502 90 70 90	----- Άλλες	4.7	8.2	-
3502 90 90	-- Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	14.2	22.9	-
3502 90 99 90	---- Άλλα	4.7	8.4	-
<u>35.03 00</u>	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται ως φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-- Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	22.9	-
3503 00 10 90	--- Άλλες	4.7	8.4	-
3503 00 50 00	-- Οστεόκολλες	9.5	15.6	χ/μo
3503 00 90	-- Άλλες:			
3503 00 90 10	--- Κόλλες	9.5	15.6	χ/μo
	--- Άλλες:			
3503 00 90 91	--- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	14.2	22.9	-
3503 00 90 99	--- Άλλες	4.7	8.4	-
<u>35.04 00 00</u>	Πιπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμο:			
3504 00 00 10	-- Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-- Άλλα:			
3504 00 00 91	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18	-
3504 00 00 99	-- Άλλα	3	5.3	-
<u>35_05</u>	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προσελατινωποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	11.6	14	-
	-- Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50 00	---Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	4.7	8.4	-
3505 10 90	--- Άλλα:			
3505 10 90 10	---- Άμυλα για το κολλήσιμο συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.6	14	-
3505 10 90 90	---- Άλλα	11.6	16	-
3505 20	Κόλλες:			
3505 20 10 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	9.5	15.7	χ/μο
3505 20 30 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	9.5	15.7	χ/μο
3505 20 50 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	9.5	15.7	χ/μο
3505 20 90 00	--Περιεκτικότητα, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	9.5	15.7	χ/μο
<u>35_06</u>	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατανομάζονται αυτά περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμο- ποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10	Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10 10 00	--Κυτταρινώχες κόλλες	20	31	χ/μο
3506 10 90 00	-- Άλλες	20	31	χ/μο
	-- Άλλα:			
3506 91 00	--Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	31	χ/μο
3506 91 00 90	--- Άλλα	15	23.3	χ/μο
3506 99	-- Άλλα:			
3506 99 10	---Από φυσικές ρητίνες:			
3506 99 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	31	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3506 99 10 90	----'Άλλα	15	23.3	χ/μο
3506 99 90	----'Άλλα:			
3506 99 90 10	----'Ισχυρασμένα για τη λιανική πώληση	20	31	χ/μο
3506 99 90 90	----'Άλλα	15	23.3	χ/μο
35.07	'Ένζυμα. 'Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	-Πυτιά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	0.6	χ/μο
3507 90 00 00	-'Άλλα	3	5.1	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΙΡΤΑ,
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθαρισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 (στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
 - α) η μεταλλεύδη, η εξαιθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε διακία, σε μικρές ραβδούς ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγραποημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστάμετρα.
 - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητινή, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
36.01.00.00	Πρωθιτικές πυριτιδές:			
3601.00.00.10	-Πυριτιδα υπόνομων	9.5	15.1	χ/μο
3601.00.00.90	-Άλλες	82.8	127.9	χ/μο
36.02.00.00.00	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις πρωθιτικές πυριτιδές	9.5	15.2	χ/μο
36.03.00	Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραργνά σχοινιά. Καρούλια και απλοί πυρακρο- ιτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυρακροσιτητές:			
3603.00.10.00	-Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραργνά σχοινιά	9.5	15.1	Αρ.
3603.00.90	-Άλλα:			
3603.00.90.10	-Καρούλια	53.2	82.7	Αρ.
3603.00.90.90	-Άλλα	9.5	15.3	Αρ.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πυράουλοι σηματοδότησης ή για το διασκαρπισμό των χαλασσοφών νεφών και παρόμοια, κροσιδές και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604.10.00.00	-Είδη για πυροτεχνήματα	42.6	66.1	
3604.90.00.00	-Άλλα	9.5	15.2	
36.05.00.00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605.00.00.10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπρίτα στο κάθε κουτί	33.6 σεντ για κάθε 100 κουτιά	0.42 + 49.9 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605.00.00.20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπρίτα σε κάθε κουτί	29.8 σεντ για κάθε 100 κουτιά	0.42 + 46.1 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605.00.00.90	-Άλλα	5.8 σεντ για 1000 σπρίτα	0.42 + 8.6 σεντ για 1000 σπρίτα	1000 σπρίτα

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
36.06	Σιδηροδρόμητριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξοναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	14.2	22.5	χ/μο
3606 90	- Άλλα:			
3606 90 10	--Σιδηροδρόμητριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	---Πυρόλιθοι αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3606 90 10 90	--- Άλλα	3	5.1	-
3606 90 90 00	-- Άλλα	14.2	22.5	χ/μο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαθών", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 10	Για ακτίνες X:			
3701 10 10 00	Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 10 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 20 00 00	Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	23.7	37.1	-
3701 30 00	Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	Για τις γραφικές τέχνες και τη λιθογραφία	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 30 00 20	Άλλες φωτογραφικές πλάκες	14.2	22.5	-
3701 30 00 90	Άλλες	23.7	37.1	-
	Άλλες:			
3701 91	Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 10	Επίπεδες επιφάνειες που παρουσιάζονται με μορφή δίσκων, συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 91 10 10	Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 91 10 90	Άλλες	23.7	37.1	-
3701 91 90	Άλλες:			
3701 91 90 10	Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 91 90 90	Άλλες	23.7	37.1	-
3701 99 00	Άλλες			
3701 99 00 10	Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	0.7	Αρ.
3701 99 00 20	Άλλες φωτογραφικές πλάκες	14.2	22.5	-
3701 99 00 90	Άλλες	23.7	37.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
137.02	Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
13702 10 00 00	---Για ακτίνες Χ	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 20 00 00	---Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστάμετρα:	23.7	37	-
13702 31	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
13702 31 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
13702 31 10 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 31 10 90	----Άλλες	23.7	37	-
13702 31 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
13702 31 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 31 90 90	----Άλλες	23.7	37	-
13702 32	---Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου: ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα:			
13702 32 11	----Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
13702 32 11 10	----Μικροταινίες	23.7	37	-
13702 32 11 90	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 32 19 00	----Άλλες ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα:	23.7	36.9	-
13702 32 31 00	----Μικροταινίες	23.7	37	-
13702 32 51 00	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες ----Άλλες, με μήκος:	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 32 91 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα	23.7	37	-
13702 32 99 00	----Που υπερβαίνει τα 30 μέτρα	23.7	37	-
13702 39 00	---Άλλες			
13702 39 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 39 00 90	---Άλλες ---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστάμετρα:	23.7	37	-
13702 41 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστάμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
13702 41 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 41 00 90	---Άλλες	23.7	37	-
13702 42 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστάμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
13702 42 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 42 00 90	---Άλλες	23.7	37	-
3702 43 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστά και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
3702 43 00 90	---Άλλες	23.7	37	-
3702 44 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστά:			
3702 44 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
3702 44 00 90	---Άλλες	23.7	37	-
	---Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 51 10 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 51 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 51 90 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 52	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 52 10 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 52 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 52 90 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 53 00 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	23.7	36.9	-
3702 54 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 54 00 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 55 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3702 55 00 90	---Άλλες	23.7	36.9	-
3702 56	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά:			
3702 56 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΝΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
13702 56 10 90	---- Άλλες	23.7	37	-
13702 56 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
13702 56 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 56 90 90	---- Άλλες	23.7	37	-
	---Άλλες:			
13702 91	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
13702 91 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 91 90 00	---- Άλλες	23.7	36.9	-
13702 92	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
13702 92 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 92 90 00	---- Άλλες	23.7	36.9	-
13702 93	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
13702 93 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
13702 93 10 10	----Μικροταινίες	23.7	37	-
13702 93 10 90	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 93 90 00	---- Άλλες	23.7	36.9	-
13702 94	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
13702 94 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
13702 94 10 10	----Μικροταινίες	23.7	37	-
13702 94 10 90	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 94 90 00	---- Άλλες	23.7	36.9	-
13702 95 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα:			
13702 95 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.6	Αρ.
13702 95 00 90	---- Άλλες	23.7	37	-
137_03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαίσθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
13703 10 00	---Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστάμετρα:			
13703 10 00 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	14.2	22.5	-
13703 10 00 90	--- Άλλα	23.7	37.1	-
13703 20	--- Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
13703 20 10 00	---Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες	14.2	22.5	-
13703 20 90	--- Άλλες:			
13703 20 90 10	---Χαρτί τυπογραφίας	14.2	22.5	-
13703 20 90 90	---- Άλλες	23.7	37.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3703 90	--Άλλα:			
3703 90 10	--Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	14.2	22.5	-
3703 90 10 90	---Άλλα	23.7	37.1	-
3703 90 90	--Άλλα:			
3703 90 90 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	14.2	22.5	-
3703 90 90 90	---Άλλα	23.7	37.1	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	--Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	--Για την αναπαραγωγή όψεων	Ατελώς	0.5	Αρ.
3705 20 00 00	--Μικροταινίες	18.2	23	Αρ.
3705 90	--Άλλες:			
3705 90 10 00	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	0.5	Αρ.
3705 90 90	---Άλλες:			
3705 90 90 10	----Ταινίες	18.2	23.2	Αρ.
3705 90 90 20	----Διαφάνειες προβολής	18.2	23.2	Αρ.
3705 90 90 90	----Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	--Με πλάτος 35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου	Εί.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Εί.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 10 91 00	----Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	Εί.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Εί.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 99 00	----Άλλες θετικές	Εί.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Εί.89 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	--Άλλες:			
3706 90 10	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Εί.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Εί.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3706 90 10 90	--- Άλλες	Ε0.64 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε0.98 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--- Άλλες:			
3706 90 31	--- Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ε1.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.79 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 31 90	---- Άλλες	Ε0.64 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε0.98 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---- Άλλες θετικές:			
3706 90 51	---- Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ε1.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.84 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 51 90	---- Άλλες	Ε0.64 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---- Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	---- Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	Ε0.64 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.00 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99	---- 10 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99 10	---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ε1.16 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.87 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99 90	---- Άλλες	Ε0.64 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	Ε1.06 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
<u>37.07</u>	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη ανάμεικτα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	--- Γαλακτώματα για ευαίσθητες επιφάνειες	5.9	9.6	-
3707 90	--- Άλλα:			
	--- Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
	--- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3707 90 11 00	---- Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	5.9	9.6	-
3707 90 19 00	---- Άλλα	5.9	9.6	-
3707 90 30 00	---- Άλλα	5.9	9.6	-
3707 90 90 00	---- Άλλα	5.9	9.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
- 1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).
 - 2) τα εντομοκτόνα, τα νοντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.
 - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).
 - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).
- β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θεραπευτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).
- γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων οξείων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.
- β) τα ζυμέλια, το λάδι Dippel.
- γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- δ) τα προϊόντα για τη διάθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 99 91 ή 3823 90 99 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή ποτών, όγκων, ηλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00	Γραφίτης τεχνητός:			
3801 10 00 10	Συσκευασμένος για λιανική πώληση	11.8	18.5	-
3801 10 00 90	Άλλος	3	4.9	-
3801 20	Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10	Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής:			
3801 20 10 10	Συσκευασμένος για λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3801 20 10 90	Άλλος	3	5.2	-
3801 20 90	Άλλος:			
3801 20 90 10	Συσκευασμένος για λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3801 20 90 90	Άλλος	3	4.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3801 30 00	Ανθρακούχοι πόλτοι για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πόλτοι για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων:			
3801 30 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3801 30 00 90	--Άλλος	3	5.3	-
3801 90 00	Άλλα			
3801 90 00 10	--Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών φίκτρων	4.7	7.6	-
	--Άλλα:			
3801 90 00 91	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	11.8	18.5	-
3801 90 00 99	---Άλλα	3	4.9	-
38.02	Ανθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Ανθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενωμένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	Ανθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	0.6	μετρ. τόννος
3802 90 00	Άλλα:			
3802 90 00 10	--Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς	0.5	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.5	μετρ. τόννος
38.03 00	Ταλλάλαιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10	Ακάθαρτο:			
3803 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	11.8	18.2	-
3803 00 10 90	--Άλλο	3	4.6	-
3803 00 90	Άλλα:			
3803 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3803 00 90 90	--Άλλο	3	4.9	-
38.04 00	Αλκυβές που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη όλατα, με εξαίρεση όμως τα ταλλάλαιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10	Λιγνιτοθειώδη:			
3804 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3804 00 10 90	--Άλλο	3	5	-
3804 00 90	Άλλα:			
3804 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3804 00 90 90	--Άλλο	3	5.2	-
38.05	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό όλος και άλλα αιθέρια τερεπενικά έλαια που ηντρέχονται από την απόσπαση ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κινναφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέρια έλαιο που προκύπτει κατά την			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακμύνια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει αλφα-τερπινεόλη ως κύριο αρωματικό:			
3805 10	--Τερεβινθέλαο (νέφτι), αιθέριο έλαο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:			
3805 10 10 00	---Τερεβινθέλαο (νέφτι)	11.8	18.6	χ/μο
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαο ξύλου πεύκου	11.8	18.5	χ/μο
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας	11.8	18.5	χ/μο
3805 20 00 00	--Έλαο πεύκου	3	4.9	χ/μο
3805 90 00 00	--Άλλα:			
	---Παρακμύνια ακατέργαστα:			
3805 90 00 11	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.5	χ/μο
3805 90 00 19	---Άλλα	3	4.9	χ/μο
3805 90 00 90	---Άλλα	3	4.9	χ/μο
<u>38_06</u>	Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαο κολοφωνίου και έλαο κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	--Κολοφώνια:			
3806 10 10	---Από νωπές ελαιωρηπτινές:			
3806 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3806 10 10 90	---Άλλες	3	5	-
3806 10 90	---Άλλα:			
3806 10 90 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3806 10 90 90	---Άλλα	3	5	-
3806 20 00	--Άλατα κολοφωνίων ή ρητινικών οξέων:			
3806 20 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3806 20 00 90	---Άλλα	3	4.6	-
3806 30 00 00	--Γόμες-εστέρες	4.7	7.9	-
3806 90 00	--Άλλα:			
3806 90 00 10	---Γόμες λιωμένες	4.7	7.7	-
	---Άλλα:			
3806 90 00 91	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3806 90 00 99	---Άλλα	3	4.6	-
<u>38_07_00</u>	Ευλόπισσες, Έλαο ευλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ευλόπνευμα). Πίτσες φωτικές. Πίτσες ζυθοποιίας και παράγωγα παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φωτικές πίτσες:			
3807 00 10 00	--Ευλόπισσες	11.6	14.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
3807 00 90	-- Άλλα:			
3807 00 90 10	--Κρέζωτο ζύλου, πίσσα ζύλου και φυτών	11.6	15	χ/μο
3807 00 90 20	--Κερι για χρήση από ιατροποιούς και υποδηματοποιούς	20.1	31.4	χ/μο
	--- Άλλα:			
3807 00 90 91	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3807 00 90 99	--- Άλλα	3	4.6	-
38.08	Εντομοκτόνα, οντοκασφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φουτίλια, θερμοκέρια και μυκητοκτόνο χαρτί:			
3808 10 00	-Εντομοκτόνα: --Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	----Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	11.6٪ ή 3.6 σεντ το ένα	15.1٪ ή 4.6 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 00 19	---- Άλλα	7.3	9.6	χ/μο
3808 10 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3808 20	-Μυκητοκτόνα:			
3808 20 10 00	--Χαλκούχα παρασκευάσματα	Ατελώς	0.4	χ/μο
3808 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3808 30	-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:			
3808 30 10 00	--Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3808 30 30 00	---Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	0.5	χ/μο
3808 30 90 00	---Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	0.7	χ/μο
3808 40 00 00	-Απολυμαντικά	Ατελώς	0.5	χ/μο
3808 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλάρια ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρια παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	-Με βάση αμυλώδεις ύλες:			
3809 10 10	--Περιεκτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%:			
3809 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 10 10 90	--- Άλλες	3	5	-
3809 10 30	--Περιεκτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%:			
3809 10 30 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 10 30 90	--- Άλλες	3	5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3809 10 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%:			
3809 10 50 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 10 50 90	---Άλλα	3	5	-
3809 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%:			
3809 10 90 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 10 90 90	---Άλλα	3	5	-
	--Άλλα:			
3809 91 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία:			
3809 91 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 91 00 90	---Άλλα	3	5	-
3809 92 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού:			
3809 92 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 92 00 90	---Άλλα	3	5	-
3809 99 00	--Άλλα:			
3809 99 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	20	-
3809 99 00 90	---Άλλα	3	5	-
<u>38 10</u>	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπώματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 10 00	--Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα:			
3810 10 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3810 10 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
3810 90	--Άλλα:			
3810 90 10	--Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 90 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3810 90 10 90	---Άλλα	3	4.9	-
	--Άλλα:			
3810 90 91	---Συλλιπώματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 91 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3810 90 91 90	----Άλλα	3	5	-
3810 90 99	---Άλλες βοηθητικές συνθέσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 90 99 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3810 90 99 90	----Άλλα	3	5	-
<u>38.11</u>	Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασθετικά της οξειδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
	Αντικροτικά παρασκευάσματα:			
3811 11	--Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10	---Με βάση τον τετρααιθυλιώχο μολύβδο:			
3811 11 10 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3811 11 10 90	----Άλλα	3	5.2	-
3811 11 90	---Άλλα:			
3811 11 90 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3811 11 90 90	----Άλλα	3	5.1	-
3811 19 00	--Άλλα:			
3811 19 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3811 19 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
	Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00	--Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3811 21 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3811 21 00 90	---Άλλα	3	5.3	-
3811 29 00	--Άλλα:			
3811 29 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3811 29 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
3811 90 00	--Άλλα:			
3811 90 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3811 90 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
<u>38.12</u>	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 10 00	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού":			
3812 10 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3812 10 00 90	--Άλλα	3	5.1	-
3812 20 00	Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 20 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3812 20 00 90	---Άλλα	3	5.2	-
3812 30	--Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 10	--Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης για καουτσούκ:			
3812 30 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3812 30 10 90	---Άλλα	3	5.2	-
3812 30 90	--Άλλα:			
3812 30 90 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3812 30 90 90	---Άλλα	3	5.2	-
3813 00 00 00	Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Ατελώς	0.6	-
<u>38.14 00</u>	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρσις ή των βερνικιών:			
3814 00 10	--Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:			
3814 00 10 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3814 00 10 90	--Άλλα	3	5.1	-
3814 00 90	--Άλλα:			
3814 00 90 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3814 00 90 90	--Άλλα	3	5.1	-
<u>38.15</u>	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	--Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου:			
3815 11 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3815 11 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
3815 12 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου:			
3815 12 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3815 12 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
3815 19 00	--Άλλα:			
3815 19 00 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3815 19 00 90	---Άλλα	3	5.1	-
3815 90 00	--Άλλα:			
3815 90 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3815 90 00 90	--Άλλα	3	5.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
38.16.00.00.00	Τσιμέντα, κονιάματα, ακυροδέματα και παρομοίες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	4.7	7.5	-
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10	--Βωδευλοβενζόλια:			
3817 10 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3817 10 10 90	---Άλλα	3	5.1	-
3817 10 90	--Άλλα:			
3817 10 90 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3817 10 90 90	---Άλλα	3	5.1	-
3817 20 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα:			
3817 20 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3817 20 00 90	--Άλλα	3	5.1	-
38.18.00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10	-Πυρίτιο ενισχυμένο:			
3818 00 10 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3818 00 10 90	--Άλλα	3	5.2	-
3818 00 90	-Άλλα:			
3818 00 90 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3818 00 90 90	--Άλλα	3	5.2	-
38.19.00.00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3819 00 00 10	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	11.8	18.8	-
	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης:			
3819 00 00 91	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3819 00 00 99	--Άλλα	3	5.2	-
3820 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	-Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	11.8	18.9	-
	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:			
3820 00 00 91	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3820 00 00 99	--Άλλα	3	5.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.21 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:			
3821 00 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3821 00 00 91	-- Άλλα	3	5	-
38.22 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06:			
3822 00 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3822 00 00 90	-- Άλλα	3	5.2	-
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλλούπια ή πυρηνές χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00	--Συνθετικά παρασκευασμένα για καλλούπια ή πυρηνές χυτηρίου:			
3823 10 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 10 00 90	-- Άλλα	3	5.2	-
3823 20 00	--Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους:			
3823 20 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.5	-
3823 20 00 90	-- Άλλα	3	4.8	-
3823 30 00	--Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνθετικά:			
3823 30 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3823 30 00 90	-- Άλλα	3	5.3	-
3823 40 00	--Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή ακυροδέματα:			
3823 40 00 10	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 40 00 90	-- Άλλα	3	5.2	-
3823 50	--Κονιάματα και ακυροδέματα, μη πυρίμαχα:			
3823 50 10	--Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση:			
3823 50 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 50 10 90	--- Άλλα	3	5.2	-
3823 50 90	--- Άλλα:			
3823 50 90 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 50 90 90	--- Άλλα	3	5.2	-
3823 60	--Σαββιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			
3823 60 11 00	---Που περιέχει D -μάννιτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D - γλυκιδόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμο	Ε7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 19 00	--- Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμο	Ε7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
	-- Άλλη:			
3823 60 91 00	---Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε D -γλυκιδόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμο	Ε7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 99 00	---Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμο	Ε7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90	-- Άλλα:			
3823 90 10	---Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων αρκτών, θειοφαιρικά και τα άλατα αυτών:			
3823 90 10 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3823 90 10 90	---Άλλα	3	5.7	-
3823 90 20	-- Ιοντοανταλλάκτες:			
3823 90 20 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3823 90 20 90	---Άλλα	3	5.1	-
3823 90 30	---Απαρροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες:			
3823 90 30 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3823 90 30 90	---Άλλα	3	5.1	-
3823 90 40	---Ψυραλινίτες (ασβεστίου κτλ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο:			
3823 90 40 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.7	-
3823 90 40 90	---Άλλα	3	5.1	-
3823 90 50	---Οξείδιο του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων:			
3823 90 50 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.6	-
3823 90 50 90	---Άλλα	3	5	-
3823 90 60	---Οξείδιο του μαγνητικού σιδήρου που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 31% διοξειδίου σιδήρου και όχι πλέον του 4% καόχλιο:			
3823 90 60 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3823 90 60 90	---Άλλα	3	5.2	-
3823 90 70	---Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα:			
3823 90 70 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.8	-
3823 90 70 90	---Άλλα	3	5.1	-
	-- Άλλα:			
3823 90 81	---Αποκαλληκτικά παρασκευάσματα και παρόμοια:			
3823 90 81 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 81 90	---Άλλα	3	5.2	-
3823 90 83	---Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική:			
3823 90 83 10	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 83 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 85	--- Πολυχλωροβιφαινόλια υγρά, χλωροπαρφινές υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα:			
3823 90 85 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 85 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 87	--- Μείγματα μονο-, δι- και τριγλυκεριδίων της γλυκερίνης με στεατικό οξύ (γαλακτωματοποιητές λιπαρών ομμάτων):			
3823 90 87 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 87 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 91	--- Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικο-χειρουργικούς σκοπούς:			
3823 90 91 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 91 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 93	--- Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10):			
3823 90 93 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 93 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 95	--- Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιόβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών:			
3823 90 95 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 95 90	---- Άλλα	3	5.2	-
3823 90 99	--- Άλλα:			
3823 90 99 10	---- Πλάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	14.2	22.5	χ/μο
3823 90 99 20	---- Παρασκευάσματα για τη διαύγηση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρασιών	Ατελώς	0.7	χ/μο
3823 90 99 30	---- Παρασκευάσματα για την αποσπλήρωση του νερού	Ατελώς	0.7	χ/μο
3823 90 99 40	---- Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξειδία που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	0.7	χ/μο
3823 90 99 50	---- Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκατικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	Ε5.00 το χιλιόγραμμο	Ε7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---- Άλλα:			
3823 90 99 91	----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	11.8	18.9	-
3823 90 99 99	----- Άλλα	3	5.2	-

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάρχουν στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγούμενος να ανασυσκευασθούν.
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητες τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάρχουν στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσιών πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.
Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
 - β) τις αμειβείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
 - γ) την ηπαρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
 - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδερο, της Κλάσης 32.12.
 - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
 - ς) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
 - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
 - θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπουάλα, βαλίτσες, μπουαλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
 - ι) τα τεχνουργήματα σπαστροπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
 - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, αμπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
 - ν) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
 - ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
 - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για μπουγιάλια, όργανα σχεδίασης).
 - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλάγια και θαλαμιακά εκκρεμών ή συσκευών υρολογιοποιίας).
 - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
 - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
 - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. φίλτρες, κουμπιά, κλειστρά-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες κηπου, πίπες τοιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάρχουν στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 - α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποσπάσει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).

- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϊνδενίου (Κλάση 39.11).
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις αλικόνες (Κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσμπικνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπόγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο από συμμοномерές, δοθέντος ότι τα συμμοномерή τα πολυμερή των οποίων υπόγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα από συμμοномерές.
- Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμοномерές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπόγονται στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανονής μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μορφές.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "ωαλίνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. ωαλίνες ποτισματος με νερό, διάτρηση ωαλίνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχότευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις ωαλινωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους ωαλίνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μίσημιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως ωαλίνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη καλλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υποθέμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κακκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνειο, όχι κομμένα ή από κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) βεζαμένες κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπητικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει το 300 λίτρα.
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
- γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.
- ε) εξώστες, κλειδιάματα κάθε είδους και παρόμοια φραγμάτα.
- ς) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
- η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
- θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστερίνες.
- ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολλα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετατοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσμπικνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διακριση με τα ομοπολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά

τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα μη τροποποιημένα πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολλειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
<u>39_01</u>	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 :			
3901 10 10	-Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 10 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3901 10 10 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3901 10 10 90	-Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3901 10 90	-Άλλα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 90 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3901 10 90 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3901 10 90 90	-Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 20 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3901 20 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3901 29 00 90	-Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 30 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3901 30 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3901 30 00 90	-Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3901 90 00	-Άλλα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 90 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3901 90 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3901 90 00 90	-Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
<u>39_02</u>	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 10 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3902 10 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3902 10 00 90	-- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3902 20 00	-Πολυεσθουτυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3902 20 00 90	-- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3902 30 00 90	-- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3902 90 00	- Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3902 90 00 90	-- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
	-Πολυστυρόλιο:			
3903 11 00	--Που μπορεί να διογκωθεί:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 11 00 11	----Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3903 11 00 12	----Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3903 11 00 90	---- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3903 19 00	-- Άλλο:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 19 00 11	----Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3903 19 00 12	----Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3903 19 00 90	---- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3903 20 00 90	--- Άλλο	4.7	8.4	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 30 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3903 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3903 30 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3903 90 00	- Άλλα: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3903 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3903 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3903 90 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
<u>39_04</u>	(Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων ολογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3904 10 00	- Πολυχλωριούχο βινύλιο, μη αναμιγμένο με άλλες ουσίες: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3904 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 10 00 90	---Άλλα - Άλλα πολυχλωριούχα βινύλια:	4.7	8.4	χ/μο
3904 21 00	- Μη πλαστικοποιημένα: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3904 21 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 21 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 21 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3904 22 00	- Πλαστικοποιημένα: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3904 22 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 22 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 22 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3904 30 00	- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3904 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 30 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3904 40 00	- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου: -- Σε υγρή ή ποικίλη μορφή:			
3904 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3902 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3902 40 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3904 50 00	-Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 50 00 90	---Άλλα -Πολυμερή φθορισάχα:	4.7	8.4	χ/μο
3904 61 00	-Πολυετρεφθοροισαιθυλένιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 61 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 61 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3904 69 00	-Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 69 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 69 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3904 90 00	-Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3904 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.8	χ/μο
3904 90 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
<u>39.05</u>	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέριν του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές: -Πολυμερή του οξικού βινυλίου:			
3905 11 00	--Σε υδατώδη διάσπαρά: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή			
3905 11 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.6	χ/μο
3905 11 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.7	χ/μο
3905 11 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3905 19 00	-Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 19 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.6	χ/μο
3905 19 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.7	χ/μο
3905 19 00 90	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3905 20 00	-Αλκαλικές πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρόλυμένες οξικές ομάδες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
13905 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
13905 20 00 90	--'Άλλες	4.7	8.4	χ/μο
13905 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13905 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
13905 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
13905 90 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
<u>139.06</u>	Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:			
13906 10 00	--Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13906 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
13906 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
13906 10 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
13906 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13906 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
13906 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
13906 90 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
<u>139.07</u>	Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκυδία, πολυεστέρες αλλυλικού και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές:			
13907 10 00	--Πολυακετάλες:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13907 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
13907 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
13907 10 00 90	---'Άλλες	4.7	7.6	χ/μο
13907 20	--'Άλλοι πολυαιθέρες:			
	--Πολυαιθεραλκοόλες:			
13907 20 11	---Πολυαιθυλενογλυκόλες:			
	----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13907 20 11 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
13907 20 11 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
13907 20 11 90	----'Άλλες	4.7	7.6	χ/μο
13907 20 19	---'Άλλες:			
	----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
13907 20 19 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
13907 20 19 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3907 20 19 90	----Άλλες	4.7	7.6	χ/μο
3907 20 90	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 90 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3907 20 90 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3907 20 90 90	---Άλλοι	4.7	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3907 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3907 30 00 90	---Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυανθρακικά όλατα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3907 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3907 40 00 90	---Άλλα	4.7	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αλκυδία:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3907 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3907 50 00 90	---Άλλα	4.7	8	χ/μο
3907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικά:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 60 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3907 60 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3907 60 00 90	---Άλλα	4.7	8	χ/μο
	-Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91 00	-Μη κορεσμένοι:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 91 00 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3907 91 00 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3907 91 00 90	---Άλλοι	4.7	8	χ/μο
3907 99 00	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3907 99 00 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3907 99 00 90	---- Άλλα	4.7	8	χ/μο
<u>39_08</u>	Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές:			
3908 10 00	-Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3908 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.4	χ/μο
3908 10 00 90	--- Άλλα	4.7	8	χ/μο
3908 90 00	--- Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3908 90 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.4	χ/μο
3908 90 00 90	--- Άλλα	4.7	8	χ/μο
<u>39_09</u>	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυαυρεθάνες, σε αρχικές μορφές:			
3909 10 00	-Ρητίνες αμινικές, Ρητίνες θειουρίας:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3909 10 00 12	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.3	χ/μο
3909 10 00 90	--- Άλλες	4.7	7.9	χ/μο
3909 20 00	-Ρητίνες μελαμινικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3909 20 00 12	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.3	χ/μο
3909 20 00 90	--- Άλλες	4.7	7.9	χ/μο
3909 30 00	- Άλλες ρητίνες αμινικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3909 30 00 12	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.3	χ/μο
3909 30 00 90	--- Άλλες	4.7	7.9	χ/μο
3909 40 00	-Ρητίνες φαινολικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3909 40 00 12	---Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8.9	14.3	χ/μο
3909 40 00 90	--- Άλλες	4.7	7.9	χ/μο
3909 50 00	-Πολυαυρεθάνες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3909 50 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3909 50 00 90	---Άλλες	4.7	8.4	χ/μο
<u>39.10 00 00</u>	Στελικόνες σε αρχικές μορφές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3910 00 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3910 00 00 90	--Άλλες	4.7	8.4	χ/μο
<u>39.11</u>	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθετούχα, πολυσαυφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3911 10 00	--Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3911 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3911 10 00 90	---Άλλες	4.7	8.5	χ/μο
3911 90	--Άλλα:			
3911 90 10	--Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3911 90 10 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3911 90 10 90	----Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
3911 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.7	χ/μο
3911 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.8	χ/μο
3911 90 90 90	----Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
<u>39.12</u>	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
	--Οξικές κυτταρίνες:			
3912 11 00	--Μη πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3912 11 00 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3912 11 00 90	--- Άλλες	4.7	7.8	χ/μο
3912 12 00	--- Πλαστικοποιημένες:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3912 12 00 12	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3912 12 00 90	--- Άλλες	4.7	7	χ/μο
3912 20	--- Μικτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδη):			
	--- Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	--- Κολλώδη και αλλοειδίνη:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	16	χ/μο
3912 20 11 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	15	χ/μο
3912 20 11 90	---- Άλλα	4.7	8.7	χ/μο
3912 20 19	--- Άλλες:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.1	χ/μο
3912 12 19 12	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.2	χ/μο
3912 12 19 90	---- Άλλες	4.7	7.8	χ/μο
3912 20 90	--- Πλαστικοποιημένες:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3912 20 90 12	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3912 20 90 90	---- Άλλες	4.7	7.4	χ/μο
	--- Αιθέρεις κυτταρίνες:			
3912 31 00	--- Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα ολατά της:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3912 31 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3912 31 00 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
3912 39	--- Άλλοι:			
3912 39 10	--- Αιθλοκυτταρίνη:			
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3912 39 10 12	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3912 39 10 90	---- Άλλη	4.7	7.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3912 39 90	---- Άλλοι: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3912 39 90 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3912 39 90 90	---- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μο
3912 90	-- Άλλα:			
3912 90 10	--Εστέρες της κυταρίνης: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.1	χ/μο
3912 90 10 12	----Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.2	χ/μο
3912 90 10 90	---- Άλλοι	4.7	7.9	χ/μο
3912 90 90	-- Άλλα: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.3	χ/μο
3912 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.4	χ/μο
3912 90 90 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. ακηλυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), όπου δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3913 10 00	--Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15	χ/μο
3913 10 00 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.1	χ/μο
3913 10 00 90	-- Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
3913 90	-- Άλλα:			
3913 90 10	--Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3913 90 10 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.2	χ/μο
3913 90 10 90	---- Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
3913 90 90	-- Άλλα: ----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 90 11	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.6	χ/μο
3913 90 90 12	----Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.7	χ/μο
3913 90 90 90	---- Άλλα	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
39.14 00 00	Ιοντα ανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές: - Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	9.5	15.2	χ/μο
3914 00 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	8.9	14.3	χ/μο
3914 00 00 90	- Άλλες	4.7	7.6	χ/μο
	III. ΑΠΟΡΡΙΨΙΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
39.15	Απορρίψιματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου	4.7	8.4	χ/μο
3915 20 00 00	-Από πολυμερή του στευραλίου	4.7	8.4	χ/μο
3915 30 00 00	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.7	8.4	χ/μο
3915 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες: --Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	4.7	8.4	χ/μο
3915 90 13 00	---Από ακρυλικά πολυμερή	4.7	8.4	χ/μο
3915 90 19 00	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
	-- Άλλα:			
3915 90 91 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.7	7.9	χ/μο
3915 90 93 00	---Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	4.7	7.9	χ/μο
3915 90 99 00	---Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
39.16	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο (μονόινα), χωρίς σχαινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έτσι και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου	4.7	8.4	χ/μο
3916 20 00 00	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.7	8.4	χ/μο
3916 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες: --Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάστασης ή συμπύκνωσης, έτσι και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	---Από πολυεστέρες	4.7	8	χ/μο
3916 90 13 00	---Από πολυαμείδια	4.7	8	χ/μο
3916 90 15 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.7	8	χ/μο
3916 90 19 00	---Άλλα --Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:	4.7	8	χ/μο
3916 90 51 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	4.7	8.4	χ/μο
3916 90 59 00	---Άλλα	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3916 90 00	-- Άλλα	4.7	7	χ/μο
39.17	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμολι), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	Τεχνητά έντερα από ακληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες:			
3917 10 10 00	--Από ακληρωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	0.2	-
3917 10 90 00	--Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες	Ατελώς	0.3	-
	Σωλήνες κάθε είδους, άκαμποι:			
3917 21	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:			
3917 21 10 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φυσίγγων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα	10	15.9	χ/μο
3917 21 10 19	---- Άλλες	15	23.5	χ/μο
3917 21 10 90	---- Άλλες	5	8.2	χ/μο
	---- Άλλοι:			
3917 21 91 00	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 21 99 00	---- Άλλοι	15	23.4	-
3917 22	--Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:			
3917 22 10 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φυσίγγων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα	10	15.9	χ/μο
3917 22 10 19	---- Άλλες	15	23.5	χ/μο
3917 22 10 90	---- Άλλες	5	8.2	χ/μο
	---- Άλλοι:			
3917 22 91 00	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 22 99 00	---- Άλλοι	15	23.4	-
3917 23	--Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-----Συλλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:			
3917 23 10 11	-----Συλλήνες για τη κατασκευή φυσιογγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστάμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα	10	15.9	χ/μο
3917 23 10 19	-----Άλλες	15	23.5	χ/μο
3917 23 10 90	-----Άλλες	5	8.2	χ/μο
	-----Άλλοι:			
3917 23 91 00	-----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 23 99 00	-----Άλλοι	15	23.4	-
3917 29	-----Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	-----Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έτσι και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	-----Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έτσι και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11	-----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 29 11 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.7	χ/μο
3917 29 11 90	-----Άλλες	5	8	χ/μο
3917 29 13	-----Άλλοι:			
3917 29 13 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.7	χ/μο
3917 29 13 90	-----Άλλοι	5	8	χ/μο
3917 29 15	-----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	-----Συλλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:			
3917 29 15 11	-----Συλλήνες για τη κατασκευή φυσιογγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστάμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα	10	15.9	χ/μο
3917 29 15 19	-----Άλλες	15	23.5	χ/μο
3917 29 15 90	-----Άλλες	5	8.2	χ/μο
3917 29 19	-----Άλλοι:			
3917 29 19 10	-----Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	4.7	8	χ/μο
	-----Άλλοι:			
3917 29 19 91	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.6	χ/μο
3917 29 19 99	-----Άλλοι	5	7.9	χ/μο
	-----Άλλοι:			
3917 29 91 00	-----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 29 99 00	-----Άλλοι	15	23.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:			
13917 31	---Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγα Πασκάλ):			
13917 31 10 00	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
13917 31 90	----Άλλοι:			
13917 31 90 10	----Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	15	23.4	χ/μο
13917 31 90 20	----Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	10	15.7	χ/μο
13917 31 90 30	----Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	15	23.4	-
13917 31 90 90	----Άλλοι	5	8	χ/μο
13917 32	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:			
	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
13917 32 11	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
13917 32 11 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	10	15.7	χ/μο
13917 32 11 90	-----Άλλοι	5	8	χ/μο
13917 32 19	----Άλλοι:			
13917 32 19 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	10	15.7	χ/μο
13917 32 19 90	-----Άλλοι	5	8	χ/μο
	----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
13917 32 31	----Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
13917 32 31 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	15	23.5	χ/μο
13917 32 31 90	-----Άλλοι	5	8.2	χ/μο
13917 32 35	----Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
13917 32 35 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	15	23.5	χ/μο
13917 32 35 90	-----Άλλοι	5	8.2	χ/μο
13917 32 39	----Άλλοι:			
13917 32 39 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	15	23.5	χ/μο
13917 32 39 90	-----Άλλα	5	8.2	χ/μο
13917 32 51	----Άλλοι:			
13917 32 51 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	10	15.6	χ/μο
13917 32 51 90	-----Άλλοι	5	7.9	χ/μο
	----Άλλοι:			
13917 32 91 00	----Τεχνητά έντερα	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3917 32 99 00	----'Άλλοι	15	23.4	-
3917 33	---'Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 33 10 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 33 90 00	----'Άλλοι	15	23.4	-
3917 39	---'Άλλοι:			
	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11	-----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.7	χ/μο
3917 39 11 90	-----'Άλλοι	5	8	χ/μο
3917 39 13	-----'Άλλοι:			
3917 39 13 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.7	χ/μο
3917 39 13 90	-----'Άλλοι	5	8	χ/μο
3917 39 15	-----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	15	23.5	χ/μο
3917 39 15 90	-----'Άλλοι	5	8.2	χ/μο
3917 39 19	-----'Άλλοι:			
3917 39 19 10	-----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	10	15.6	χ/μο
3917 39 19 90	-----'Άλλοι	5	7.9	χ/μο
	-----'Άλλοι:			
3917 39 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
3917 39 99 00	----'Άλλοι	15	23.4	-
3917 40	-Εξαρτήματα:			
3917 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	20	30.7	-
3917 40 90 00	---'Άλλα	20	31.1	-
3918	Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλινδρικούς ή με μορφή πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	---Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	---Επενδύσεις δαπέδων			
3918 10 10 11	----Πλακίδια	18.9	30.2	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	----'Άλλα	4.7	8.4	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---'Άλλα:			
3918 10 10 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	29.1	37.5	-
3918 10 10 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.7	8.4	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	---'Άλλα	15	23.5	-
3918 10 90	---'Άλλα:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 90 11	---Πλακίδια	18.9	30.2	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	---'Άλλα	4.7	8.4	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
3918 10 90 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	29.1	37.5	-
3918 10 90 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.7	8.4	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	---'Άλλα	15	23.5	-
3918 90 00	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11	---Πλακίδια	18.9	30.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	---'Άλλα	4.7	8.4	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
3918 90 00 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	29.1	37.5	-
3918 90 00 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.7	8.4	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	---'Άλλα	15	23.5	-
39_19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λωρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
3919 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
3919 10 10 00	---Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	4.7	7.8	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	---Από πολυεστέρες	4.7	7.5	χ/μο
3919 10 35 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.7	8	χ/μο
3919 10 39	---'Άλλα:			
3919 10 39 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.4	χ/μο
3919 10 39 90	---'Άλλα	4.7	8	χ/μο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 51 00	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3919 10 59	---- Άλλα:			
3919 10 59 10	---- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.5	χ/μο
3919 10 59 90	---- Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3919 10 90	---- Άλλα:			
3919 10 90 10	---- Κυτταρίνη	Ατελώς	0.6	χ/μο
3919 10 90 90	---- Άλλα	4.7	7	χ/μο
3919 90	---- Άλλα:			
3919 90 10	---- Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: ---- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	---- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	0.8	-
3919 90 10 19	---- Άλλα	29.1	37.2	-
3919 90 10 20	---- Κυτταρίνη	Ατελώς	0.3	χ/μο
3919 90 10 90	---- Άλλα ---- Άλλα: ---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:	15	23.4	-
3919 90 31	---- Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: ---- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	---- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.2	-
3919 90 31 19	---- Άλλα	29.1	37.6	-
3919 90 31 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3919 90 35	---- Από ρητίνες-εποξειδία: ---- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	---- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	0.7	-
3919 90 35 19	---- Άλλα	29.1	37.1	-
3919 90 35 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3919 90 39	---- Άλλα: ---- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	---- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	0.7	-
3919 90 39 19	---- Άλλα	29.1	37.1	-
3919 90 39 20	---- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3919 90 39 90	-----Άλλα	4.7	8	χ/μο
3919 90 50	----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκη: ----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	-----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.1	-
3919 90 50 19	-----Άλλα	29.1	37.5	-
3919 90 50 20	-----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.5	χ/μο
3919 90 50 90	----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3919 90 90	----Άλλα: ----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	-----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	0.6	-
3919 90 90 19	-----Άλλα	29.1	37	-
3919 90 90 20	----Κυτταρίνη	Ατελώς	0.6	χ/μο
3919 90 90 90	----Άλλα	4.7	7	χ/μο
<u>39.20</u>	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελοειδείς, μη ενισχυμένες ούτε με απαντές στρώσεις, ούτε ίμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
3920 10	---Από πολυμερή του αιθυλενίου: ---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 11	----Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 11 10	-----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.5	χ/μο
3920 10 11 20	-----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 10 11 90	-----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 10 19	----Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 19 10	-----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.5	χ/μο
3920 10 19 20	-----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 10 19 90	-----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 10 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα:			
3920 10 90 10	-----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	15	23.5	χ/μο
3920 10 90 20	-----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 10 90 90	-----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 20	---Από πολυμερή του προπυλενίου: ---Πάχους κατώτερου των 0.05 χιλιοστάμετρα:			
3920 20 10	----Κατώτερης του 0.94:			
3920 20 10 10	-----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 20 10 90	-----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3920 20 50	--Πάχους που υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστάμετρα μέχρι και 0.10 χιλιοστάμετρα:			
3920 20 50 10	---Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 20 50 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
	--Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα:			
	---Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	----Ταινίες διακοσμητικές	4.7	8.4	χ/μο
3920 20 79 00	----'Άλλες	4.7	8.4	χ/μο
3920 20 90	---'Άλλα:			
3920 20 90 10	----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 20 90 90	----'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 30 00	--Από πολυμερή του στυραλλίου:			
3920 30 00 10	---Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 30 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
	--Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3920 41	---'Ακαμπτα:			
3920 41 10 00	----Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο	4.7	8.4	χ/μο
3920 41 90 00	----Πάχους που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο	4.7	8.4	χ/μο
3920 42	---Εύκαμπτα:			
3920 42 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
3920 42 10 10	----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 42 10 90	----'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 42 90	---Πάχους που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
3920 42 90 10	----Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 42 90 90	----'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
	--Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	--Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 10	---Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 51 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 59 00	--'Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-
3920 59 00 90	---'Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
	--Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	--Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 10	---Τραπεζομόνθηλα	16.6	26.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3920 61 00 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 62 00	---Από τερεφθαλοπλαστική:			
3920 62 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 62 00 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 63 00	---Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 63 00 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 69 00 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
	---Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	----Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστών:			
3920 71 11	-----Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 71 11 20	-----Κυτταρίνη	Ατελώς	1.2	χ/μο
3920 71 11 90	----- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 71 19	-----Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 71 19 20	-----Κυτταρίνη	Ατελώς	1.2	χ/μο
3920 71 19 90	----- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 71 90	---- Άλλα:			
3920 71 90 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-
3920 71 90 20	----Κυτταρίνη	Ατελώς	0.6	χ/μο
3920 71 90 90	---- Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
3920 72 00	---Από βουλκανισμένη ίνα:			
3920 72 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26	-
3920 72 00 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
3920 73	---Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	----Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	4.7	7.8	χ/μο
3920 73 50	----Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστών:			
3920 73 50 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 73 50 90	---- Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3920 73 90	---- Άλλα:			
3920 73 90 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3920 73 90 90	---- Άλλα	4.7	7.4	χ/μο
3920 79 00	--Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-
3920 79 00 90	---- Άλλα	4.7	7.1	χ/μο
	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00	--Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 91 00 90	---- Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 92 00	--Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3920 92 00 90	---- Άλλα	4.7	8	χ/μο
3920 93 00	--Από αμινικές ρητίνες:			
3920 93 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-
3920 93 00 90	---- Άλλα	4.7	7.4	χ/μο
3920 94 00	--Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-
3920 94 00 90	---- Άλλα	4.7	7.1	χ/μο
3920 99	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3920 99 11 90	----- Άλλα	4.7	8	χ/μο
3920 99 19	---- Άλλα:			
3920 99 19 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3920 99 19 90	----- Άλλα	4.7	8	χ/μο
3920 99 50	----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3920 99 50 90	----- Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3920 99 90	---- Άλλα:			
3920 99 90 10	-----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.1	-
3920 99 90 90	----- Άλλα	4.7	7	χ/μο
3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:			
	--Προϊόντα κυψελώδη:			
3921 11 00 00	--Από πολυμερή του στυραλίου	4.7	8.4	χ/μο
3921 12 00 00	--Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.7	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3921 13 00	---Από πολυαυρεθάνες:			
3921 13 00 10	----Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	11.8	19	χ/μο
3921 13 00 90	----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη	4.7	8.4	χ/μο
3921 19	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	----Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	11.8	19.3	χ/μο
3921 19 10 90	----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3921 19 90	----Άλλα:			
3921 19 90 10	----Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	11.8	19.3	χ/μο
3921 19 90 90	----Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3921 90	- Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	----Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	----Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	4.7	8.5	χ/μο
3921 90 19	----Άλλα:			
3921 90 19 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-
3921 90 19 90	----Άλλα	4.7	8.5	χ/μο
3921 90 20	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3921 90 20 90	----Άλλα	4.7	8	χ/μο
3921 90 30	----Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3921 90 30 90	----Άλλα	4.7	8	χ/μο
	----Από αμινικές ρητίνες:			
	----Με αλληλόλληλες στρώσεις:			
3921 90 41 00	----Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	4.7	8	χ/μο
3921 90 43 00	----Άλλες	4.7	8	χ/μο
3921 90 49	----Άλλες:			
3921 90 49 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3921 90 49 90	----Άλλα	4.7	8	χ/μο
3921 90 50	----Άλλα:			
3921 90 50 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.2	-
3921 90 50 90	----Άλλα	4.7	8	χ/μο
3921 90 60	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	----Τραπεζομάνδηλα	16.6	26.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
3921 90 60 90	--- Άλλα	4.7	8.4	χ/μο
3921 90 90	--- Άλλα:			
3921 90 90 10	--- Τραπεζομόνδηλα	16.6	26.1	-
3921 90 90 90	--- Άλλα	4.7	7	χ/μο
<u>39.22</u>	Μηανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμά τους, καζανάκια αποχρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
3922 10 00	Μηανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	-- Νιπτήρες	14.4	22.4	Αρ.
3922 10 00 90	--- Άλλα	24	33.9	Αρ.
3922 20 00 00	-Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχρητηρίου	24	33.9	Αρ.
3922 90 00	-- Άλλα:			
3922 90 00 10	--Καζανάκια αποχρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	0.8	Αρ.
3922 90 00 90	--- Άλλα	14.4	22.4	Αρ.
<u>39.23</u>	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καρούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	-Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη	33.6	43.5	-
	--- Ίσκι, σακουλάκια, τσαντάκια και χυνιά:			
3923 21 00	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές, μη παρατεταμένης χρήσης	61.4	77.1	-
3923 21 00 90	--- Άλλα	33.6	43.5	-
3923 29	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	---Από πολυχλωριούχο βινύλιο:			
3923 29 10 10	----Σακουλάκια με χειρολαβές, μη παρατεταμένης χρήσης	61.4	77.1	-
3923 29 10 90	---- Άλλα	33.6	43.5	-
3923 29 90	--- Άλλα:			
3923 29 90 10	----Σακουλάκια με χειρολαβές, μη παρατεταμένης χρήσης	61.4	77.1	-
3923 29 90 20	----Κυτταρίνη ή κυτταρίνη επιχρισμένη ή με σπανυτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	0.3	-
3923 29 90 90	---- Άλλα	33.6	43.5	-
3923 30	-Μπαμπεζόνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10 00	--Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	33.6	43.5	-
3923 30 90	--Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	0.3	-
3923 30 90 90	--- Άλλα	33.6	43.5	-
3923 40	-Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:			
3923 40 10 00	--Καρούλια και παρόμοια υποθέματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις κλάσεις 85.23 και 85.24	15	23.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
3923 40 90 00	---Άλλα	15	23.4	-
3923 50	-Πώματα, καπάκια (lids), καρούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	--Καρούλια πυματισματος ή επιπωματισματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	----Καρούλια πυματισματος	33.6	43.5	-
3923 50 10 20	----Καρούλια επιπωματισματος	15	23.4	-
3923 50 90	---Άλλα:			
3923 50 90 10	----Καπάκια φιαλών	15	23.4	-
3923 50 90 90	----Άλλα	33.6	43.5	-
3923 90	-Άλλα:			
3923 90 10 00	--Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	15	23.4	-
3923 90 90	---Άλλα:			
3923 90 90 10	----Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίων	5	8.1	-
3923 90 90 90	----Άλλα	33.6	43.5	-
<u>39_24</u>	-Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή κολληπιασμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	-Πιατικά και άλλα είδη για το σαββόρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	33.6	43.5	-
3924 90	-Άλλα:			
	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11	----Στραγγάρια:			
3924 90 11 10	-----Για οικιακή χρήση	33.6	43.5	-
3924 90 11 90	-----Άλλα	15	23.4	-
3924 90 19	----Άλλα:			
3924 90 19 10	-----Δοχεία νυκτός	24	33.9	Αρ.
3924 90 19 20	-----Άλλα, σκεύη και προσάρτηματα υγιεινής	14.4	22.4	Αρ.
3924 90 19 90	-----Άλλα	33.6	43.5	Αρ.
3924 90 90	---Άλλα:			
3924 90 90 10	----Δοχεία νυκτός	24	33.9	Αρ.
3924 90 90 20	----Άλλα, είδη υγιεινής ή κολληπιασμού	14.4	22.4	Αρ.
3924 90 90 90	----Άλλα	33.6	43.5	Αρ.
<u>39_25</u>	-Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3925 10 00 00	-Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	15	23.4	-
3925 20 00 00	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	15	23.4	-
3925 30 00 00	-Παραθυρόφυλλα, σταρ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα σταρ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	15	23.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
3925 90	-- Άλλα:			
3925 90 10 00	-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	15	23.4	-
3925 90 90 00	-- Άλλα	15	23.4	-
<u>39.26</u>	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	-- Είδη γραφείου και σχολικά είδη	15	23.4	-
3926 20 00 00	-- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	54.9	84.8	-
3926 30 00 00	-- Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	15	23.4	-
3926 40 00	-- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	-- Για οικιακή χρήση	38.4	48.3	-
3926 40 00 90	-- Άλλα	15	23.4	-
3926 90	-- Άλλα:			
3926 90 10 00	-- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
	-- Άλλα:			
3926 90 50 00	---- Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	15	23.4	-
	---- Άλλα:			
3926 90 91	---- Κατασκευασμένα από φύλλα:			
3926 90 91 10	---- Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	17.5	27.2	-
3926 90 91 90	---- Άλλα	15	23.4	-
3926 90 99	---- Άλλα:			
3926 90 99 10	---- Πουδρωθήκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλυπτισμού	62.5	96.3	-
3926 90 99 20	---- Χάνδρες, απαμιγνύσες μαργαριταριών, και πολύτιμων λίθων	48	56	-
3926 90 99 30	---- Κοσμηματοθήκες, μομπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	38.4	48.3	-
3926 90 99 40	---- Λαβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκότη, από αλουμίνιον. Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, ιμάντες μηχανών, προστατευτικές γανιές και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	5	8.1	-
3926 90 99 90	---- Άλλα	15	23.4	-

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουαπέκκα, guayule, chicle και αναλογές φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
 - δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
 - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύαλα και τις μη συμπαιγές παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμολαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μίσημι φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η πρόσθετη αναγκαία για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργησιωτών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
 - β) στους θειοπλάστες (TM).
 - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμιξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στα παραπάνω στοιχεία α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πηξη:
 - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργησιωτές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
 - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
 - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
 - β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
 - 1ο) γαλακτώματα και αντιπλισστικοί παράγοντες.
 - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
 - 3ο) θερμοαυθιότητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοαυθιτοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, ηπκτικά, παράγοντες τρυγίας, παρογοντες αντιψικτικοί, παρογοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομμιτάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα υπόγονται στην Κλάση 40.08.

8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με σποντώτες στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.
9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκαπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έτσι και αν αυτή η κατεργασία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έτσι και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>40.01</u>	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουαπέρκα, γουαγιου, χιτσιε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	-Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έτσι και προβουκλανισμένο	4.7	7.3	χ/μο
	-Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 21 00 00	--Φύλλα κανιστά	4.7	7.3	χ/μο
4001 22 00 00	--Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	4.7	7.3	χ/μο
4001 29	---Άλλα:			
4001 29 10 00	----Κρέπες	4.7	7.3	χ/μο
4001 29 90 00	----Άλλες	4.7	7.3	χ/μο
4001 30 00 00	-Μπαλάτα, γουαπέρκα, γουαγιου, χιτσιε και ανάλογες φυσικές γόμες	4.7	7.3	χ/μο
<u>40.02</u>	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μειγμάτα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
	-Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 11 00 00	--Λατέξ	4.7	7.3	χ/μο
4002 19 00 00	---Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
4002 20 00 00	-Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)	4.7	7.3	χ/μο
	-Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένα (CIIR ή BIIR):			
4002 31 00 00	--Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	4.7	7.3	χ/μο
4002 39 00 00	---Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
	-Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):			
4002 41 00 00	--Λατέξ	4.7	7.3	χ/μο
4002 49 00 00	---Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
	-Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR):			
4002 51 00 00	--Λατέξ	4.7	7.3	χ/μο
4002 59 00 00	---Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
4002 60 00 00	-Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	4.7	7.3	χ/μο
4002 70 00 00	-Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	4.7	7.3	χ/μο
4002 80 00 00	-Μειγμάτα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	4.7	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--Άλλα:			
4002 91 00 00	--Λατέξ	4.7	7.3	χ/μο
4002 99	--Άλλα:			
4002 99 10 00	---Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	4.7	7.6	χ/μο
4002 99 90 00	---Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
40.03 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	4.7	7.4	χ/μο
40.04 00 00 00	Απορίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	4.7	7.3	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	--Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυριτίου:			
4005 10 00 10	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	9.5	14.8	χ/μο
4005 10 00 90	---Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
4005 20 00	--Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	9.5	14.8	χ/μο
4005 20 00 90	---Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
	--Άλλα:			
4005 91 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	7.5	χ/μο
4005 99 00 00	--Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθαρισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:			
4006 10 00 00	--Είδη καθαρισμένης μορφής για την αναγόμωση των επιστρώσεων	4.7	7.5	χ/μο
4006 90 00	--Άλλα:			
4006 90 00 10	---Δακτύλιοι, ροδέλλες, τζουβάδες και παρόμοια αντικείμενα	14.2	22.1	χ/μο
4006 90 00 20	---Ιμάντες, μεταφορικοί, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Αερώως	0.2	χ/μο
4006 90 00 90	---Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
40.07 00 00 00	Ίηματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	4.7	7.8	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθαρισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:			
	--Από καουτσούκ κυψελώδες:			
4008 11 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	7.8	χ/μο
4008 19 00 00	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
	--Από καουτσούκ μη κυψελώδες:			
4008 21	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 21 10	---Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες:			
4008 21 10 10	----Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	17.7	27.7	χ/μο
4008 21 10 90	----Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
4008 21 90	---Άλλα:			
4008 21 90 10	----Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	4.7	7.7	χ/μο
4008 21 90 90	----Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
4008 29	---Άλλα:			
4008 29 10 00	---Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	4.7	7.3	χ/μο
4008 29 90 00	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
<u>40_09</u>	[Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γυνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	-Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.7	7.7	χ/μο
4009 20 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	4.7	7.7	χ/μο
4009 30 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.7	7.7	χ/μο
4009 40 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.7	7.7	χ/μο
4009 50	-Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	---Με εξαρτήματα για τη διαχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	χ/μο
	---Άλλοι:			
4009 50 91 00	---Με μεταλλικό εξοπλισμό	4.7	7.7	χ/μο
4009 50 99 00	---Άλλοι	4.7	7.7	χ/μο
<u>40_10</u>	[Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:			
4010 10 00 00	-Τραπεζοειδούς τομής	Ατελώς	0.9	χ/μο
	-Άλλοι:			
4010 91 00 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστά	Ατελώς	0.9	-
4010 99 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.9	-
<u>40_11</u>	[Επίστρωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	18.2	33.3	Αρ.
4011 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	18.2	33.3	Αρ.
4011 30	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
4011 30 90 00	--Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
4011 40 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες	18.2	33.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4011 50	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	--Επίσωτρα για ελαφρά (αγωνιστικά) ποδήλατα	14.2	22.4	Αρ.
4011 50 90 00	-- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
	- Άλλα:			
4011 91 00	--Με πέλματα αγκιστρικά, τρακτερωτά ή παρόμοια:			
4011 91 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.2	33.3	Αρ.
4011 91 00 90	--- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
4011 99 00	-- Άλλα			
4011 99 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.2	33.3	Αρ.
4011 99 00 90	--- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
<u>40.12</u>	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα αιμιομηγ ή κοίλα, πέλματα επίσωτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξαναποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:			
4012 10	-Επίσωτρα αναγομωμένα:			
4012 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
4012 10 90	-- Άλλα:			
4012 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	19.2	34.8	Αρ.
4012 10 90 90	--- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
4012 20	-Επίσωτρα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
4012 20 90	-- Άλλα:			
4012 20 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	19.2	34.8	Αρ.
4012 20 90 90	--- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
4012 90	- Άλλα:			
4012 90 10	--Επίσωτρα αιμιομηγ ή κοίλα (ημιαιμιομηγ) και πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξαναποθετούνται:			
4012 90 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.2	33.2	Αρ.
4012 90 10 90	--- Άλλα	14.2	22.3	Αρ.
4012 90 90	--Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες):			
4012 90 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.2	33.3	Αρ.
4012 90 90 90	--- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>40.13</u>	Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:			
4013 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	18.2	33.3	
4013 10 90 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	18.2	33.3	Αρ.
4013 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	14.2	22.4	Αρ.
4013 90	--Άλλα:			
4013 90 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες	18.2	33.3	Αρ.
4013 90 90	---Άλλα:			
4013 90 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.2	33.3	Αρ.
4013 90 90 90	---Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
<u>40.14</u>	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θηλαστρο), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ:			
4014 10 00 00	-Προφυλακτικά	14.2	22.1	-
4014 90	--Άλλα:			
4014 90 10 00	--Θηλές, θηλαστρο και παρόμοια είδη για βρέφη	14.2	22.1	-
4014 90 90 00	---Άλλα	14.2	22.1	-
<u>40.15</u>	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση:			
	-Γάντια:			
4015 11 00	--Για τη χειρουργική:			
4015 11 00 10	---Αποστειρωμένα	Ατελώς	0.5	ζεύγος
4015 11 00 90	---Άλλα	15	23.3	ζεύγος
4015 19	---Άλλα:			
4015 19 10 00	---Γάντια για οικιακή χρήση	15	23.3	ζεύγος
4015 19 90 00	---Άλλα	15	23.3	ζεύγος
4015 90 00	--Άλλα:			
4015 90 00 10	--Ζώνες για ενδύματα	47.3	73.4	-
4015 90 00 90	--Άλλα	47.3	73.4	-
<u>40.16</u>	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο:			
4016 10	-Από καουτσούκ κυψελίδες:			
4016 10 10 00	--Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4016 10 90	-- Άλλα:			
4016 10 90 10	---Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβαδών, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	Ατελώς	0.5	-
4016 10 90 90	--- Άλλα	14.2	22.3	-
	-- Άλλα:			
4016 91 00 00	--Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες	14.2	22.2	-
4016 92 00 00	--Γαμαλαδατιχές	14.2	22.2	-
4016 93	--Συνδέσμοι:			
4016 93 10 00	---Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	22.2	-
4016 93 90 00	--- Άλλα	14.2	22.2	-
4016 94 00 00	--Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έσω και φουσκωτά, για την προσαρμογή πλοίων	14.2	22.2	-
4016 95 00 00	-- Άλλα είδη φουσκωτά	14.2	22.2	-
4016 99	-- Άλλα:			
4016 99 10 00	---Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
4016 99 90	--- Άλλα:			
	----Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη κλπ. του Κεφαλαίου XVII:			
4016 99 90 10	----Για σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές αμαξίες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 86	Ατελώς	0.4	-
4016 99 90 20	----Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.05	17.7	27.7	-
4016 99 90 30	----Για οχήματα της Κλάσης 87.11	23.7	36.8	-
4016 99 90 40	----Για ποδήλατα της Κλάσης 87.12	7.1	11.3	-
4016 99 90 50	----Για αμαξάκια για αναπήρους της Κλάσης 87.13	4.7	7.7	-
4016 99 90 60	----Για αμαξάκια για παιδιά της Κλάσης 87.15	9.5	15	-
	----Για άλλα οχήματα του Κεφαλαίου 87:			
4016 99 90 71	-----Για ρυμουλκούμενα ή ημι-ρυμουλκούμενα τροχόσπια για κατοίκηση ή για κατασκήνωση	35.5	55	-
4016 99 90 72	-----Για χειράμαξες	11.8	18.6	-
4016 99 90 79	----- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
4016 99 90 80	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.7	-
	---- Άλλα:			
4016 99 90 91	-----Στενές λωρίδες για την υποδηματοποιία	4.7	7.7	-
4016 99 90 92	-----Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβαδών, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	0.4	-
4016 99 90 99	----- Άλλα	14.2	22.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
40.17 00	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρωμένο: -Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	--Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ραβδούς, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	4.7	7.6	χ/μο
4017 00 19 00	--Απορρίμματα, σκόνης και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ -Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ:	4.7	7.3	χ/μο
4017 00 91 00	--Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διαχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
4017 00 99	---Άλλα:			
4017 00 99 10	----Σωλήνες σε σχήματα, σκάφες και κάδοι (vats)	4.7	7.5	-
4017 00 99 20	----Είδη υγιεινής	14.2	22.1	-
4017 00 99 90	----Άλλα	14.2	22.1	-

ΤΜΗΜΑ VII1

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΪΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΪΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΛΩΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, βεφασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστρακόν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγαιοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το "πέκαρι", αγριοκάτσικου, γοξέλας, τάρνδου, ελαν, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκούλου).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασχηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με αβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς) [διατηρημένα, αλλά όχι βεφασμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο], έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιόγραμμα όταν είναι ξερά, το 10 χιλιόγραμμα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιόγραμμα όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	3	4.5	χ/μο
4101 10 90 00	--Άλλα	3	4.5	χ/μο
	Άλλα δέρματα βοοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 21 00 00	--Ολόκληρα	3	4.5	χ/μο
4101 22 00 00	--Δέρμα βοδινό (στυρουν) και μισό δέρματος βοδινού (demi-στυρουν)	3	4.5	χ/μο
4101 29 00 00	--Άλλα	3	4.5	χ/μο
4101 30	Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 10 00	--Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	3	4.5	χ/μο
4101 30 90 00	--Άλλα	3	4.5	χ/μο
4101 40 00 00	Δέρματα μονόπλων	3	4.5	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με αβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς) [διατηρημένα, αλλά όχι βεφασμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο], έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	--Αρνιών	3	4.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4102 10 90 00	-- Άλλων προβατοειδών -Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:	3	4.5	χ/μο
4102 21 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	3	4.5	χ/μο
4102 29 00 00	--- Άλλα	3	4.5	χ/μο
<u>41.03</u>	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νυπό ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περιγμνοσιδή, ούτε παρασκευασμέ- να με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) και (γ) του κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	-Αιγοειδών:			
4103 10 10 00	---Νυπό, αλατισμένα ή αποξηραμένα	3	4.5	χ/μο
4103 10 90 00	--- Άλλα	3	4.5	χ/μο
4103 20 00 00	-Ερπετών	3	4.5	χ/μο
4103 90 00 00	--- Άλλα	3	4.5	χ/μο
<u>41.04</u>	Δέρματα αποτριχωμένα βοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετρ. μέτρα):			
4104 10 10	---Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δεφασμένα με τη βοήθεια φωτικών συστών έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	7.3	τετρ. μέτρο
4104 10 30	--- Άλλα δέρματα, απλώς δεφασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	--- Άλλα	Ατελώς	7.3	τετρ. μέτρο
	--- Άλλα:			
4104 10 91	---Απλώς δεφασμένα			
4104 10 91 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 10 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
	---Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95	----Box-calf:			
4104 10 95 10	----Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 10 95 90	---- Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99	---- Άλλα:			
4104 10 99 10	----Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 10 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-'Άλλα δέρματα βοειδών και δέρματα μονόπλων, δεφασμένα ή ξαναδεφασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00	--Δέρματα βοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:			
4104 21 00 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 21 00 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22	--Δέρματα βοειδών, αλλιώς πρόδεφασμένα:			
4104 22 10	---Απλώς δεφασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
4104 22 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.3	τετρ. μέτρο
4104 22 90	---Άλλα:			
4104 22 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 22 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00	--Άλλα:			
4104 29 00 10	--- Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
	-'Άλλα δέρματα βοειδών και δέρματα μονόπλων, περγαμνισιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4104 31	--Που παρουσιάζονται με την τριχική πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος:			
	---Βοειδών:			
	---Με όλα τους τα πόχος:			
4104 31 11 00	-----Για πέλματα υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 31 19	-----Άλλα:			
4104 31 19 10	-----Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	-----Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	-----Άλλα:			
4104 31 30 10	-----Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	-----Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	---Μονόπλων:			
4104 31 90 10	----Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	----Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	--Άλλα:			
4104 39 10	---Βοειδών:			
4104 39 10 10	----Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90	---Μονόπλων:			
4194 39 90 10	----Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.6	11.5	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4104 39 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβαταειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: -Βεφασμένα ή ξαναβεφασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτσι και σχισμένα κατά μήκος:			
4105 11	---Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεση:			
4105 11 10 00	---Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, έτσι και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα ---Άλλα δέρματα:	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	21.8% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 91 00	---Με όλο το τρίχωμα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	---Άλλα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	---Αλλιώς προβεφασμένα:			
4105 12 10 00	---Με όλο το τρίχωμα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	---Άλλα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	---Άλλα:			
4105 19 10 00	---Με όλο το τρίχωμα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	---Άλλα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	-Περγαμηνισιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: -Βεφασμένα ή ξαναβεφασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτσι και σχισμένα κατά μήκος:			
4106 11	---Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεση:			
4106 11 10 00	---Κατσικιών της Ινδίας, έτσι και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	21.8% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	---Άλλα δέρματα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	---Αλλιώς προβεφασμένα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	---Άλλα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.1% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Σ	Σ	
1	2	3	4	5
4106 20 00	Περγαμνησειδί ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4106 20 00 10	---Δέρματα τύπου "Suede"	4.7	7.6	τετρ. μέτρο
4106 20 00 90	---Άλλα	14.2% ή 8.3 σεντ το τετρ. μέτρο	22.2% ή 12.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνο των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	Χοιροειδών:			
4107 10 10	---Απλώς δεφασμένα:			
4107 10 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	14.2% ή 4.2 σεντ το χιλιόγραμμο	22.1% ή 6.4 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
4107 10 90	---Άλλα:			
4107 10 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	14.2% ή 4.2 σεντ το χιλιόγραμμο	22.2% ή 6.4 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	---Άλλα ---Ερπετών:	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	---Που έχουν υποστεί φυσική πρόδεση	Ατελώς	7.3	τετρ. μέτρο
4107 29	---Άλλα:			
4107 29 10 00	---Απλώς δεφασμένα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
4107 90	---Άλλων ζώων:			
4107 90 10	---Απλώς δεφασμένα:			
4107 90 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	14.2% ή 4.2 σεντ το χιλιόγραμμο	22.1% ή 6.4 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
4107 90 90	---Άλλα:			
4107 90 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	14.2% ή 4.2 σεντ το χιλιόγραμμο	22.2% ή 6.4 σεντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):			
4108 00 10 00	---Προβατοειδών	4.7	7.6	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	---Άλλων ζώων	4.7	7.6	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα, δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς	7.6	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδια, ισκόνη και αλεύρι από δέρμα	3	4.5	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα	4.7	7.6	τετρ. μέτρο

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτά της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ς) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόκουπμα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλες, κρικοί), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 9209).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της Κλάσης 96.06.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από ηλεκτρικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό στομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγοζώρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονασίδες, φίμωτρα, υποσάματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά ιμπαλά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	14.2	22.4	κ/μ
42.02	Μπαούλα, βολιτσες και βολιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βολιτσάκια για είδη καλλυπισμού και τα βολιτσάκια για έγγραφο, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυδάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλυπισμού, σάκοι ιράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για φόνια, παρτοφύλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, ικανοσασκούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμολη και ιπαρόμοια, από δέρμα φυσικό ή αναοχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών ινών, από φωνετικές ύλες, από βουλκανισμένη κυταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:--			
4202 11	--Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 11 10 00	---Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	61.4	77	
4202 11 90	----Άλλα:			
4202 11 90 10	-----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.6	
4202 11 90 90	-----Άλλα	61.4	77	
4202 12	--Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:			
	----Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	----Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	61.4	77.3	
4202 12 19	----Άλλα:			
4202 12 19 10	-----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.8	
4202 12 19 90	-----Άλλα	61.4	77.3	
4202 12 50 00	----Από καλοσημμένη πλαστική ύλη	15	23.4	
	----Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κιντάρην:			
4202 12 91 00	----Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	61.4	77	
4202 12 99	----Άλλα:			
4202 12 99 10	-----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.6	
4202 12 99 90	-----Άλλα	61.4	77	
4202 19	----Άλλα:			
4202 19 10	----Από αλουμίνιο:			
4202 19 10 10	----Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	47.3	73.4	
4202 19 10 90	----Άλλα	9.5	15.2	
	----Από άλλες ύλες:			
4202 19 91	----Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 91 10	-----Από ξύλο	14.2	22.3	
4202 19 91 20	-----Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	9.5	15	
4202 19 91 90	-----Άλλα	51.4	77	
4202 19 99	----Άλλα:			
	-----Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια:			
4202 19 99 10	-----Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.6	
	-----Άλλα			
4202 19 99 21	-----Από ξύλο	47.3	73.3	
4202 19 99 22	-----Από σίδερο ή χάλυβα	47.3	73.3	
4202 19 99 23	-----Από νικέλιο	47.3	73.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 19 99 24	-----Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	9.5	15	-
4202 19 99 29	-----Άλλα	58.2	73.3	-
	-----Άλλα:			
4202 19 99 91	-----Από γουνοδέρμα	52.1	80.5	-
4202 19 99 92	-----Από ξύλο	14.2	22.3	-
4202 19 99 93	-----Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	9.5	15	-
4202 19 99 99	-----Άλλα	61.4	77	-
	-----Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χιρής λαβή:			
4202 21 00 00	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι)	61.4	77	-
4202 22	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	----Από φύλλα πλαστικών υλών	61.4	77.3	-
4202 22 90 00	----Από υφαντικές ύλες	61.4	77	-
4202 29 00 00	---Άλλα	61.4	77	-
	-----Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:			
4202 31 00	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 31 00 10	----Πουδριέρες και πουδροθήκες	62.4	96.2	-
4202 31 00 90	----Άλλα	61.4	77	-
4202 32	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	----Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	-----Πουδριέρες και πουδροθήκες	62.4	96.5	-
4202 32 10 90	-----Άλλα	61.4	77.3	-
4202 32 90	----Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	-----Πουδριέρες και πουδροθήκες	62.4	96.2	-
4202 32 90 90	-----Άλλα	61.4	77	-
4202 39 00	---Άλλα:			
4202 39 00 10	----Από χυτές πλαστικές ύλες	15	23.2	-
4202 39 00 20	----Από γουνοδέρματα	52.1	80.5	-
4202 39 00 30	----Από ξύλο	14.2	22.3	-
4202 39 00 40	----Από κοινά μέταλλα	9.5	15	-
4202 39 00 50	----Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	26	40.5	-
	-----Άλλα			
4202 39 00 91	----Πουδριέρες και πουδροθήκες	62.4	96.2	-
4202 39 00 99	----Άλλα	61.4	77	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	--Άλλα:			
4202 91	--Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα θερμικωμένο (λουστρίνι):			
4202 91 10	---Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	61.4	77	-
	----Άλλα:			
4202 91 10 91	----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.6	-
4202 91 10 99	----Άλλα	61.4	77	-
4202 91 50 00	---Θήκες για μουσικά όργανα	61.4	77	-
4202 91 90 00	---Άλλα	61.4	77	-
4202 92	--Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	---Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	----Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	61.4	77.3	-
	----Άλλα:			
4202 92 11 91	----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.8	-
4202 92 11 99	----Άλλα	61.4	77.3	-
4202 92 15 00	----Θήκες για μουσικά όργανα	61.4	77.3	-
4202 92 19 00	----Άλλα	61.4	77.3	-
	---Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91	----Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	61.4	77	-
	----Άλλα:			
4202 92 91 91	----Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	10	15.6	-
4202 92 91 99	----Άλλα	61.4	77	-
4202 92 95 00	----Θήκες για μουσικά όργανα	61.4	77	-
4202 92 99	----Άλλα:			
4202 92 99 10	----Από υφανμένες υφαντικές ύλες	9.5	15	-
4202 92 99 90	----Άλλα	61.4	77	-
4202 99	--Άλλα:			
4202 99 10	---Για μουσικά όργανα:			
4202 99 10 10	----Από χυτές πλαστικές ύλες	15	23.3	-
4202 99 10 20	----Από ξύλο	14.2	22.4	-
4202 99 10 30	----Από κοινό μέταλλο	9.5	15.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 99 10 90	----'Άλλα	61.4	77	-
4202 99 90	----'Άλλα:			
4202 99 90 10	----Από χυτές πλαστικές ύλες	15	23.3	-
4202 99 90 20	----Από ξύλο	14.2	22.4	-
4202 99 90 30	----Από κοινά μέταλλα	9.5	15.1	-
4202 99 90 40	----Από ύλες λόξευσης ή χύτευσης	26	40.6	-
4202 99 90 99	----'Άλλα	61.4	77	-
<u>42_03</u>	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχημα- τισμένο:			
4203 10 00 00	-Ενδύματα	68.9	84.8	-
	-Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαιρέση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	--Ειδικά για τον αθλητισμό	68.9	84.9	-
4203 29	---'Άλλα:			
4203 29 10 00	----Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	68.9	84.9	-
	----'Άλλα:			
4203 29 91 00	----Για άνδρες και αγόρια	68.9	84.9	-
4203 29 99 00	----'Άλλα	68.9	84.9	-
4203 30 00 00	-Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	72	84.8	-
4203 40 00 00	-'Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	72	84.8	-
<u>42_04_00</u>	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	-Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελώς	0.3	-
4204 00 90 00	-'Άλλα	4.7	7.8	-
<u>42_05_00_00</u>	'Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	-Κομμοτεχνήματα	30.9	38.6	-
4205 00 00 20	-Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ραβδοί και τα παρόμοια, ζώνες για την οδήγηση παιδιών	14.2	22.2	-
4205 00 00 30	-Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πανω μερών υποδημάτων. Στενές λουρίδες για υποδήματα	4.7	7.6	-
4205 00 00 90	-'Άλλα	18.2	25.8	-
<u>42_06</u>	Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστες ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	-Χαρβές από έντερα	14.2	22.2	-
4206 90 00	---'Άλλα:			
4206 90 00 10	--Κοινοβιολογικές και παρόμοια είδη	47.3	73.2	Αρ.
4206 90 00 90	---'Άλλα	14.2	22.2	-

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

- Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεφασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχημά τους, όλων των ζώων.
- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πουπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
 - τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχημά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
 - τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 64.
 - τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
 - τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδύματων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
- Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
- Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικάλυψη ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το υφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
43.01	Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	-Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 20 00 00	-Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 30 00 00	-Αρνιών με την ονομασία "αστρακόν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μαγγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 40 00 00	-Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 50 00 00	-Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 60 00 00	-Αλεπουδών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	3	4.5	χ/μο
4301 70	-Φώκιος ή σταρίας, (otaries) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκοτρίχες) ή νεογέννητες λορφοφόρους φώκιες (κυανοτρίχες)	3	4.5	χ/μο
4301 70 90 00	--Άλλων	3	4.5	χ/μο
4301 80	-Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μουκαστόρων	3	4.5	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαρμάτων (minkes)	3	4.5	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αιλουροειδών	3	4.5	χ/μο
4301 80 90 00	--Άλλων	3	4.5	χ/μο
4301 90 00 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων	3	4.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
43.02	Γουνοδέρματα βεωσαμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03: Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	--Βιζόν	14.2	22.2	-
4302 12 00 00	---Κουνελιών ή λαγών	14.2	22.2	-
4302 13 00 00	---Αρνιών με την ονομασία "αστρακών", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	14.2	22.2	-
4302 19	---Άλλα:			
4302 19 10 00	---Καστόρων	14.2	22.2	-
4302 19 20 00	---Μοσχοπόντικων	14.2	22.2	-
4302 19 30 00	---Αλεπούδων	14.2	22.2	-
	---Φώκιος ή σταρίας (otaries):			
4302 19 41 00	----Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	14.2	22.2	-
4302 19 49 00	----Άλλων	14.2	22.2	-
4302 19 50 00	---Θαλάσσιων ενυδριδών ή μουκαστόρων	14.2	22.2	-
4302 19 60 00	---Μαρμώτων (murrel)	14.2	22.2	-
4302 19 70 00	---Άγριων αιλουραϊδών	14.2	22.2	-
4302 19 90 00	---Άλλων	14.2	22.2	-
4302 20 00 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	14.2	22.2	-
4302 30	Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα" ---Άλλα:	52.1	80.6	-
4302 30 21 00	---Βιζόν	14.2	22.2	-
4302 30 25 00	---Κουνελιών ή λαγών	14.2	22.2	-
4302 30 31 00	---Αρνιών με την ονομασία "αστρακών", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	14.2	22.2	-
4302 30 35 00	---Καστόρων	14.2	22.2	-
4302 30 41 00	---Μοσχοπόντικων	14.2	22.2	-
4302 30 45 00	---Αλεπούδων	14.2	22.2	-
	---Φώκιος ή σταρίας (otaries):			
4302 30 51 00	----Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	14.2	22.2	-
4302 30 55 00	----Άλλων	14.2	22.2	-
4302 30 61 00	---Θαλάσσιων ενυδριδών ή μουκαστόρων	14.2	22.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
4302 30 65 00	---Μαρμώτων (marble)	14.2	22.2	-
4302 30 71 00	---Άγριων αιλουροειδών	14.2	22.2	-
4302 30 75 00	---Άλλων	14.2	22.2	-
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα:			
4303 10	---Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	---Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοσφοφόρους φώκιες (κυανότριχες):	52.1	80.6	-
4303 10 90 00	---Άλλα	52.1	80.6	-
4303 90 00 00	---Άλλα	52.1	80.6	-
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα	52.1	80.6	-

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΒΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παράμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ς) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμοφοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πηλές, μέρη πηλών, κουμπιά και μολύβια), με εξαιρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

- 2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλεα με την ονομασία "πυκνωμένη" η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αίσθητη αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.
- 3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παράμοιας πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.
- 4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της Κλάσης 44.09, κομψωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, η υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.
- 5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.
- 6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "ξύλεια" εφαρμόζεται επίσης στα μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

Συμπληρωματική σημείωση

- 1. Ως "ξύλολευρα" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος ψύρα 8%, από κοσκίνο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστομέτρα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 10 00 00	-Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή σε παρόμοιες μορφές -Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	--Κυνοφόρων	4.7	7.6	χ/μο
4401 22 00 00	---Άλλη από των κυνοφόρων	4.7	7.6	χ/μο
4401 30	-Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 10 00	--Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδιασμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο κορμός ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	-Που έχει υποστεί κατεργασία με βάση, κρέζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	--Στύλοι κυνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χαμηρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστά, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	0.22 + Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0.2	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	---Άλλη	4.7	7.5	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4403 10 91	---Κυνοφόρων:			
4403 10 91 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 10 91 91	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 99	----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 10 99	---Άλλη:			
4403 10 99 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 10 99 91	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 99	----Άλλα	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 20 00	-Άλλη, κυνοφόρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
4403 20 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25	Ε0.32	κυβ. μέτρο
		το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 20 00 20	---'Άλλη, χονδρεϊδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---'Άλλη:			
4403 20 00 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	---'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
	---'Άλλη, των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων:			
4403 31 00	---Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:			
4403 31 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25	Ε0.32	κυβ. μέτρο
		το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 31 00 20	---'Άλλη, χονδρεϊδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---'Άλλη:			
4403 31 00 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 99	---'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 32 00	---White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan:			
4403 32 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25	Ε0.32	κυβ. μέτρο
		το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 32 00 20	---'Άλλη, χονδρεϊδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---'Άλλη:			
4403 32 00 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	---'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 33 00	---Keruing, gamin, karur, teak, jongkong, merbau, jelutong και kempas:			
4403 33 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25	Ε0.32	κυβ. μέτρο
		το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 33 00 20	---'Άλλη, χονδρεϊδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---'Άλλη:			
4403 33 00 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	---'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 34	---Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore και itoko:			
4403 34 10	---Okoume:			
4403 34 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25	Ε0.32	κυβ. μέτρο
		το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
4403 34 10 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 10 91	---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 00 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 00 99	---- Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 34 30	---- Obeche:			
4403 34 30 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 34 30 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 30 91	---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 30 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 30 99	---- Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 34 50	---- Siro:			
4403 34 50 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 34 50 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 50 91	---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 50 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 50 99	---- Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 34 70	---- Makore:			
4403 34 70 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 34 70 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 70 91	---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 70 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 70 99	---- Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 34 90	---- Άλλη:			
4403 34 90 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ. μέτρο	Ε0.32 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 34 90 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 90 91	---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34 90 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
4403 34 70 99	-----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 35	---Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba και azobe:			
4403 35 10	---Limba:			
4403 35 10 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 35 10 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 35 10 91	----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 35 10 92	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 35 10 99	-----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 35 90	---Άλλη:			
4403 35 90 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 35 90 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 35 90 91	----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 35 90 92	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 35 90 99	-----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4403 91 00	---Βελανιδιός (Quercus spp.):			
4403 91 00 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 91 00 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 91 00 91	----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 91 00 92	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 91 00 99	-----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 92 00	---Οξιάς (Fagus spp.):			
4403 92 00 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 92 00 20	----Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----Άλλη:			
4403 92 00 91	----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 92	----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	-----Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 99	---Άλλη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 99 10	---Λεύκας:			
4403 99 10 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	----'Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----'Άλλη:			
4403 99 10 91	-----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	-----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	-----'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
4403 99 90	---'Άλλη			
4403 99 90 10	----Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.25 το κυβ.μέτρο	Ε0.32 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	----'Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----'Άλλων:			
4403 99 90 91	-----Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 92	-----Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	-----'Άλλη	4.7	7.3	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά σπριγγατά (φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι) κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπέλεκτη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως (κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	-Κωνοφόρων:			
4404 10 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	0.3	
4404 10 00 90	---'Άλλη	4.7	7.5	
4404 20 00	- Άλλη από των κωνοφόρων:			
4404 20 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	0.3	
4404 20 00 90	---'Άλλη	4.7	7.5	
44.05 00 00	Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλόλευρο:			
4405 00 00 10	-Ξυλόμαλλο	Ατελώς	0.3	
4405 00 00 90	- Άλλο	4.7	7.6	
44.06	Στρωτήρες ξυλινοί για αιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:			
4406 10 00 00	-Μη εμπτισμένοι	3.3	4.3	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	- Άλλοι	3.3	4.4	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή (ξυτεταγμένη, έστια και πλανισμένη, λειασμένη με ελασφορέτρα ή (καλλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4407 10	-Κωνοφόρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 10 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	14.2	22.3	-
4407 10 30	---Πλανισμένη:			
4407 10 30 10	----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή €0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή €0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	----Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	14.2	22.3	-
4407 10 71 00	----Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	----Συλεία με μήκος 125 εκατοστόμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστόμετρα ---Άλλη:	Ατελώς	0.3	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	----Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (<i>Abies alba</i> Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	----Από πεύκη του είδους <i>Pinus silvestris</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	----Άλλη Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	---Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong και Kempas:			
4407 21 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	14.2	22.3	-
4407 21 31 00	----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή €0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή €0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	----Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
4407 21 90 00	----Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22	---Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetau, limba και azobe:			
4407 22 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	14.2	22.3	-
4407 22 31 00	----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή €0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή €0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 39 00	----Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 22 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
4407 22 90 00	----Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 23	---Baboen, μασόνι (mahogany) (<i>Swietenia</i> spp.), imbuia και baísa:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 23 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--- Άλλη:			
4407 23 30	----Πλανισμένη:			
4407 23 30 10	-----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 30 90	----- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 23 50 00	----Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
4407 23 90 00	---- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	--- Άλλη:			
4407 91	--Βελανιδιάς (Quercus spp.):			
4407 91 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--- Άλλη:			
	----Πλανισμένη:			
4407 91 31 00	-----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	----- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	----Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
4407 91 90 00	---- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92	--Οξιάς (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--- Άλλη:			
4407 92 30	----Πλανισμένη:			
4407 92 30 10	-----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	----- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	----Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	---- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99	--- Άλλη:			
4407 99 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--- Άλλη:			
4407 99 30	----Πλανισμένη:			
4407 99 30 10	-----Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 30 90	----- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 99 50 00	----Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	----'Άλλη:			
4407 99 91 00	----Λεύκος	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99 93 00	----Καρυδιάς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99 99 00	----'Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πλύστρωτα αντικαλλητά (κόντρα-πλακέ) (έστω και συκολλημένα) και άλλα ξυλεία πριονισμένη (κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4408 10	--Κιναφόρων:			
4408 10 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--'Άλλη:			
4408 10 30 00	---Πλανισμένη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4408 10 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	---'Άλλη:			
4408 10 91 00	----Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μοθυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	----'Άλλη:			
4408 10 93 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
4408 10 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
4408 20	--Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, timba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, baboen, μασόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4408 20 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--'Άλλη:			
4408 20 30 00	---Πλανισμένη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4408 20 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	---'Άλλη:			
4408 20 91 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
4408 20 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
4408 90	--'Άλλη:			
4408 90 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	--'Άλλη:			
4408 90 30 00	---Πλανισμένη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
4408 90 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14.2	22.3	-
	---'Άλλη:			
4408 90 91 00	----Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μοθυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	---- Άλλη:			
14408 90 93 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
14408 90 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
<u>44_09</u>	Ευλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εσοχές-γλωσσάδια, αυλάκια, ενταμές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, ισοτρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις ηλόγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
14409 10	---Κυνοφόρων:			
14409 10 10 00	---Πηχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.7	7.5	-
14409 10 90	--- Άλλη:			
14409 10 90 10	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	14.2	22.2	-
14409 10 90 20	---Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	25% ή £ 0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή £ 0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
14409 10 90 90	--- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
14409 20	--- Άλλη από των κυνοφόρων:			
14409 20 10 00	---Πηχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.7	7.5	-
	--- Άλλη:			
14409 20 91 00	---Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	25% ή £ 0.52 το τετρ. μέτρο	32.8% ή £ 0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
14409 20 99	--- Άλλη:			
14409 20 99 10	----Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	14.2	22.2	-
14409 20 99 90	---- Άλλη	Ατελώς	0.4	κυβ. μέτρο
<u>44_10</u>	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνθετικές ύλες:			
14410 10	---Από ξύλο:			
14410 10 10	---Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα:			
14410 10 10 10	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
14410 10 10 20	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
14410 10 10 90	--- Άλλες	4.7	8.2	
14410 10 30	---Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απαντικά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
14410 10 30 10	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
14410 10 30 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
14410 10 30 30	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
14410 10 30 90	--- Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
14410 10 50	---Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΜΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4410 10 50 10	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 10 50 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 10 90	---Άλλες:			
4410 10 90 10	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 90 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 90	---Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 10	---Αποτελούμενες από ξυλώδη απορρίμματα λιναριάου:			
4410 90 10 10	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 90 10 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 10 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4410 90 10 90	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 90 90	---Άλλες:			
4410 90 90 10	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4410 90 90 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 90 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4410 90 90 90	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από λινες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και ισοσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
	Πλάκες-διαφράγματα από λινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4411 19 00 00	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
	Πλάκες-διαφράγματα από λινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 21 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4411 29 00 00	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
	Πλάκες-διαφράγματα από λινες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 31 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4411 39 00 00	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
	Άλλες:			
4411 91 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	---Άλλες	4.7	8.2	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Σ. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλητά (κόντρα-πλάκε), ξυλεία σε φύλλα επικαλλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε οπανωτά φύλλα:			
	- Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλητά (κόντρα-πλάκε), που αποτελούνται απακλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11 00	--Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω ομαριθμώμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, siru, limba, akoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, baboen, μαόνι (mahogany), (Swietenia spp.), παλίσανδρος (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
4412 11 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 11 00 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	
4412 11 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00	--Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 12 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 12 00 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	
4412 12 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00	--Άλλη:			
4412 19 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 19 00 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	
4412 19 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	- Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 21 00	--Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διαφράγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 21 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 21 00 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 21 00 90	---Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4412 29	--Άλλη:			
4412 29 10	---Με ψυχή από χοντραειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκαλλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκαλλημένα:			
4412 29 10 10	----Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29 10 20	----Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 29 10 90	----Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4412 29 90	---Άλλη:			
4412 29 90 10	----Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £ 0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £ 0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
				3
4412 29 90 20	----Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 29 90 90	----'Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
	'Άλλη:			
4412 91 00	--Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 91 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 91 00 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 91 00 90	----'Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4412 99	---'Άλλη:			
4412 99 10	---Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 99 10 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 10 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 99 10 90	----'Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4412 99 90	---'Άλλη:			
4412 99 90 10	---Πηχάκια για παρκέτα	23.7% ή £0.49 το τετρ. μέτρο	31.8% ή £0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 90 20	---Με γλυφές	4.7	8.2	κυβ. μέτρο
4412 99 90 90	----'Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη", σε ογκούς, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	4.7	7.5	κυβ. μέτρο
44.14 00 00 00	Πλαίσια (καρνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη	14.2	22.3	-
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη (σκαφισίας από ξύλο, Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο, Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη (σκαφισίας, Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια:			
4415 10 10	--Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη (σκαφισίας:			
4415 10 10 10	----Κουτιά για σπύρα	Ατελώς	0.3	χιλιόδο
4415 10 10 20	----Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καφάσια	Ατελώς	0.3	-
4415 10 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.7	-
4415 10 90 00	--Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια	14.2	22.3	-
4415 20	-Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	--Παλέτες απλές	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
14415 20 90 00	-- Άλλες	14.2	22.5	-
<u>144.16.00</u>	Βαρελίσια, κόδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαύγες:			
14416 00 10 00	-- Δαύγες, έστω και προιονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	0.3	-
14416 00 90	-- Άλλα:			
14416 00 90 10	-- Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια	14.2	22.2	Αρ.
14416 00 90 20	-- Βαρελίσια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	17.5	22.2	Αρ.
14416 00 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>144.17.00</u>	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
14417 00 10 00	-- Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια και επιτραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήκτρες	14.2	22.3	-
14417 00 90	-- Άλλα:			
14417 00 90 10	-- Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προιονισμό ή τάρνευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	0.5	ζευγάρι
14417 00 90 20	-- Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη	Ατελώς	0.5	ζευγάρι
14417 00 90 30	-- Καλαπόδια υποδημάτων	11.6% ή Ε0.07 το τετρ. μέτρο	15.1% ή Ε0.09 το τετρ. μέτρο	ζευγάρι
14417 00 90 40	-- Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και σκούπες	9.5	15.1	-
14417 00 90 90	-- Άλλα	14.2	22.4	-
<u>144.18</u>	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελωτές πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:			
14418 10 00 00	-- Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους	23.7	31.5	κυβ. μέτρο
14418 20 00 00	-- Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	23.7	31.5	κυβ. μέτρο
14418 30	-- Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:			
14418 30 10 00	-- Για παρκέτα μωσαϊκά	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.9% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
14418 30 90 00	-- Άλλα	25% ή Ε0.52 το τετρ. μέτρο	32.9% ή Ε0.67 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
14418 40 00 00	-- Ξυλοτύποι για το σκουροδεμα	23.7	31.3	κυβ. μέτρο
14418 50 00 00	-- Πέταυρα (shingles και shakes)	14.2	22.3	-
14418 90 00	-- Άλλα:			
14418 90 00 10	-- Ξυλινές κυψελωτές πλάκες	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
14418 90 00 90	-- Άλλα	23.7	31.5	κυβ. μέτρο
<u>144.19.00.00.00</u>	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή τον κουζίνα	14.2	22.1	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
<u>44.20</u>	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλόη και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 94:			
4420 10 00	---Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 00 10	----Για οικιακή χρήση	23.7	36.9	-
4420 10 00 90	----Άλλα	14.2	22.4	-
4420 90	---Άλλα:			
4420 90 10 00	----Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία	Ατελώς	0.9	-
4420 90 90 00	----Άλλα	14.2	22.4	-
<u>44.21</u>	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	---Κρεμάστρες για ενδύματα	14.2	22.3	-
4421 90	---Άλλα:			
4421 90 10	----Καρύδια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τανυτό:			
4421 90 10 10	----Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	0.2	-
4421 90 10 90	----Άλλα	14.2	22.1	-
4421 90 30 00	---Ρολά για στορ, με ή χωρίς ελατήρια	14.2	22.3	-
4421 90 50	---Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλόπρακτες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	----Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	4.7	7.7	χιλιόδα
4421 90 50 90	----Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
	----Άλλα:			
4421 90 91	----Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	----Κυψέλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
4421 90 91 90	----Άλλα	14.2	22.5	-
4421 90 99	----Άλλα:			
4421 90 99 10	----Κυψέλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
4421 90 99 20	----Κουπιά και ισοί	Ατελώς	0.4	-
4421 90 99 30	----Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.7	7.7	-
4421 90 99 90	----Άλλα	14.2	22.3	-

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
 β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
 γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>45.01</u>	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>45.02 00 00</u>	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πάματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>45.03</u>	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	Πάματα	4.7	8	χ/μο
4503 90 00	Άλλα:			
4503 90 00 10	Δίσκοι για την κατασκευή πυμάτων "crown cork" και παρομοίων πυμάτων	Ατελώς	0.7	χ/μο
4503 90 00 20	Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	14.2	22.6	χ/μο
4503 90 00 90	Άλλα	4.7	8	χ/μο
<u>45.04</u>	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:			
4504 10 00	Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
	Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 00 11	Σε σχήματα μη ορθογώνια	4.7	8	χ/μο
4504 10 00 19	Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
4504 10 00 20	Πλακάκια	4.7	0.7	χ/μο
4504 10 00 90	Άλλα	Ατελώς	8	χ/μο
4504 90	Άλλα:			
4504 90 10	Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	Τζουβάδες	14.2	21.8	χ/μο
4504 90 10 90	Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
4504 90 90	Άλλα:			
4504 90 90 10	Συσσωματωμένες ύλες από φελλό	Ατελώς	0.7	χ/μο
4504 90 90 20	Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	14.2	22.6	χ/μο
4504 90 90 90	Άλλα	4.7	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η φάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράβια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλιδιών) ή οι φλούδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτί, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πηλματοσ ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - a) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - b) τους απόγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
 - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθοπλεκτά (Κεφάλαιο 87).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνθετικών, έτσι και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έτσι και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έτσι και τελετωμένα (π.χ. φάθες, φάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):			
4601 10	-Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έτσι και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 10 00	--Από φυσικές ύλες μη κλωσασποιημένες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
4601 20	-Φάθες, φάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυσικές ύλες:			
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	14.2	22.4	-
4601 20 90 00	-- Άλλα	14.2	22.2	-
	-- Άλλα:			
4601 91	--Από φυσικές ύλες:			
4601 91 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	14.2	22.4	-
4601 91 90 00	-- Άλλα	14.2	22.2	-
4601 99	-- Άλλα:			
4601 99 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	14.2	22.4	-
4601 99 90 00	-- Άλλα	14.2	22.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια μειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα):			
4602 10	---Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	---Πλέγματα για φιόλες που χρησιμοποιούνται για σκευασία ή προστασία	Ατελώς	0.3	-
4602 10 91	---Άλλα: ---Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 10	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την σκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	0.6	-
4602 10 91 20	---Σάκοι για φώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	58.2	73.4	-
4602 10 91 90	---Άλλα	14.2	22.4	-
4602 10 99	---Άλλα:			
4602 10 99 10	---Γάντια από φυτικούς σπόγγους	20.1	31.5	-
4602 10 99 20	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την σκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	0.6	-
4602 10 99 30	---Σάκοι για φώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	58.2	73.4	-
4602 10 99 90	---Άλλα	14.2	22.4	-
4602 90	---Άλλα:			
4602 90 10	---Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την σκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	0.6	-
4602 90 10 20	---Σάκοι για φώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	58.2	73.4	-
4602 90 10 90	---Άλλα	14.2	22.4	-
4602 90 90	---Άλλα:			
4602 90 90 10	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την σκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	0.6	-
4602 90 90 20	---Σάκοι για φώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	58.2	73.4	-
4602 90 90 90	---Άλλα	14.2	22.4	-

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ήθεικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονής μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>47.01.00</u>	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	---Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4701 00 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>47.02.00.00.00</u>	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>47.03</u>	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ήθεικό αλάτι, ή άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	---Αλευκαστοι:			
4703 11 00 00	---Κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4703 19 00 00	---Άλλοι από των κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	---Κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4703 29 00 00	---Άλλοι από των κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>47.04</u>	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	---Αλευκαστοι:			
4704 11 00 00	---Κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4704 19 00 00	---Άλλοι από των κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	---Κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4704 29 00 00	---Άλλοι από των κυνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>47.05.00.00.00</u>	Μηχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>47.06</u>	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	---Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Άλλοι:			
4706 91 00 00	---Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4706 92	--Χημικοί:			
4706 92 10 00	---Αλεύκαστοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 90 00	---Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	--Ημιχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	--Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	---Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα το εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με σάπουνι ή απορροπτικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ς) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλθληδες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
- λ) τα λειονικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία των κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στιλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομμήσεις υδατοαπόρριψης ή μηχανική επιφανειακή στιλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επιχρυσία, επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επιχρυσία ή επάλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ενόδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ζύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολλοεισμένο ή είναι ελαφρά κολλοεισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 60 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένο στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 60 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένο στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
- β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σασουλάκια του τσαγιού), το πλιηματοειδές χαρτί και τα πλιηματοειδή χαρτόνια.

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κρampf" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θετικό άλος ή σόδα.

6. Το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοθάβρακος και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υποχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αριθμησης στην ονοματολογία.

7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοθάβρακος και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων τα πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστάμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστάμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλα προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστάμετρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστάμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επικρατούμενο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, σφύρου κλπ..

3) επικρατούμενο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με ηλεκτρικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Το τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.

9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάκια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διατρήτα.

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διατρήτα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοθάβρακος και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την οριστική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elrepho, 66 ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτί ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με βελικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κρραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με βελικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλειωστές ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπύκνωση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMTE60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
4. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί βελωμένο συσκευασίας" το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 15.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία "LWC", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υποθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μάζα χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατινές γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηνία πλατύς 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιδερμινικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δεκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4801 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	0.4	χ/μ
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	0.8	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	0.5	χ/μο
4802 20	-Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα:			
4802 20 10 00	--Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί και χαρτόνια φωτοευαίσθητα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 20 90 00	--Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί και χαρτόνια θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για απορρυπαντικό χαρτί (καρμπόν)	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας:			
4802 40 10 00	-Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 40 90 00	---Άλλα - Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 51	--Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο			
4802 51 10 00	---Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτίου για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	0.3	χ/μο
4802 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 52 00 00	--Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 53	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο ---Για καρτέλες για διάτρηση:			
4802 53 11 00	----Χαρτί και χαρτόνια κροαφ	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 53 19 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 53 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4802 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγιείας), για πετσέτες καθαρισμού από κολληκτικό παρασκευάσματα, για πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχτά, ανάγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μια πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4803 10 10 00	-Χαρτοβάμβακας	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2			5
	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31	--Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 31 10	---Πεταστές σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	14.2	22.6	χ/μο
4803 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4803 00 39	--Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 39 10	---Πεταστές σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	14.2	22.6	χ/μο
4803 00 39 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4803 00 90	--Άλλα:			
4803 00 90 10	---Πεταστές σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διατρήτες	14.2	22.6	χ/μο
4803 00 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κροφτ, χωρίς επίχρση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
	Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
4804 11	--Μη λευκασμένα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα:			
4804 11 11 00	----Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 11 15 00	----Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 11 19 00	----Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 11 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 19	--Άλλα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα:			
	----Που αποτελούνται από μια ή περισσότερες αλευκαστές στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 19 15 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 19 19 00	----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
	----Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 31 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 19 35 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 19 39 00	----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 19 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	---Χαρτί κραφτ για σακούς μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21	---Μη λευκασμένα:			
4804 21 10 00	----Του οποίου η ολική ενόδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κνοφάρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.7	χ/μο
4804 21 90 00	----Άλλο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 29	---Άλλα:			
4804 29 10 00	----Του οποίου η ολική ενόδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κνοφάρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.7	χ/μο
4804 29 90 00	----Άλλο	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31	---Μη λευκασμένα:			
4804 31 10 00	----Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.2	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Των οποίων η ολική ενόδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κνοφάρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 31 51 00	----Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτραρχικές χρήσεις	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 31 59 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 31 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 39	---Άλλα:			
4804 39 10 00	----Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.2	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Των οποίων η ολική ενόδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κνοφάρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 39 51 00	----Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 39 59 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 39 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41	---Μη λευκασμένα:			
4804 41 10 00	----Των οποίων η ολική ενόδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κνοφάρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	----Άλλα:			
4804 41 91 00	----Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 41 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
4804 42	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 49	--Άλλα:			
4804 49 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	- Άλλα χαρτί και χαρτόνια κροστ, με βάρος 150 ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51	--Μη λευκασμένα:			
4804 51 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 52	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4804 59	--Άλλα:			
4804 59 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.05	Άλλα χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	-Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:			
4805 21 00 00	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 22	!--Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:			
4805 22 10 00	---Testliner	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 23 00 00	--Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 29	--Άλλα:			
4805 29 10 00	---Testliner	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4805 30	-Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους αλάτος:			
4805 30 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 30 90 00	--Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά:			
4805 40 00 10	--Χαρτί διηθητικό	4.7	9	χ/μο
4805 40 00 90	--Άλλο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	--Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 60 30 00	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 60 90	---Άλλα:			
4805 60 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	4.7	9	χ/μο
4805 60 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 70	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 11 00	---Testliner	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 70 19 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 70 90	---Άλλα:			
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	4.7	9	χ/μο
4805 70 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 80	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	--Από παλιό χαρτί:			
4805 80 11 00	---Testliner	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 80 19 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4805 80 90	---Άλλα:			
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	4.7	9	χ/μο
4805 80 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48_06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραψής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φωτική περιγραφή)	Ατελώς	0.9	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	0.9	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραψής (ξεσκώματος)	Ατελώς	0.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με κολόνδρο, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	---Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	0.9	χ/μο
4806 40 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληπαλλήλες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή ασφάλτο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	--- Άλλα:			
4807 91 00 00	---Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	0.9	χ/μο
4807 99	--- Άλλα:			
	--- Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί:			
4807 99 11 00	----Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	0.9	χ/μο
4807 99 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
4807 99 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχτά, ανάγλυφα ή διτρήτα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10	-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διτρήτα:			
4808 10 10 00	---Των οποίων μία μόνο όψη είναι καλυμμένη με χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	1	χ/μο
4808 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
4808 20 00 00	-Χαρτί κρυστ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένα ή πτυχτά, έστω και ανάγλυφα ή διτρήτα	Ατελώς	0.9	χ/μο
4808 30 00 00	- Άλλα χαρτιά κρυστ, ρυτιδωμένα ή πτυχτά, έστω και ανάγλυφα ή διτρήτα	Ατελώς	0.9	χ/μο
4808 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά μέτρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων το ύψιστον ή μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά μέτρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	0.8	χ/μο
4809 20 00 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής"	Ατελώς	0.8	χ/μο
4809 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με κοιλίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξοείρεση κάθε άλλη επίχρση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς λινες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες λινες:			
4810 11	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11 10 00	---Χαρτί και χαρτόνια-υποβήματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 12 00 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από λινες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00 00	--Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 29	---Άλλα:			
4810 29 10 00	---Σε κυλίνδρους	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 29 90 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από λινες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο.	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 32	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από λινες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	---Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	0.7	χ/μο
4810 32 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 39 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91	--Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	---Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 91 30 00	---Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4810 99	---Άλλα:			
4810 99 10 00	---Από χαρτόμαξα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	0.7	χ/μο
4810 99 30 00	---Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	0.6	χ/μο
4810 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακος και επίπεδες επιφάνειες από λινες κτυπαρίνης, με επιχρίση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλισμένα, καταρμημένα ή ασφαλισμένα	4.7	9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 21 00 00	--Αυτοκόλλητα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4811 29 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):			
4811 31 00 00	--Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	0.7	χ/μο
4811 39 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4811 40 00 00	Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λαδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	0.8	χ/μο
4811 90	-'Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακος και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4811 90 10	--'Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":			
4811 90 10 10	---Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	10.9	14.5	χ/μο
4811 90 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
4811 90 90	--'Άλλα:			
4811 90 90 10	---Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	10.9	14.5	χ/μο
4811 90 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
48.12 00 00 00	'Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις	4.7	8.2	χ/μο
48.13	Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:			
4813 10 00 00	-'Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	14.2	22.3	χ/μο
4813 20 00 00	-'Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστά	4.7	7.7	χ/μο
4813 90	-'Άλλα:			
4813 90 10 00	--Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	4.7	7.7	χ/μο
4813 90 90	--'Άλλα:			
4813 90 90 10	---Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
4813 90 90 90	---'Άλλα	14.2	22.6	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στρόλισμα υαλαστών:			
4814 10 00	Χαρτί με την ονομασία "ingrain":			
4814 10 00 10	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά-μέτρα	4.7	7	χ/μο
4814 10 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικό σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη: --Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 11	--Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια	4.7	8.4	χ/μο
4814 20 00 12	--Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	15	23.5	χ/μο
4814 20 00 20	--Με ένα ή δυο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά	4.7	8.4	χ/μο
4814 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες	14.2	24.2	χ/μο
4814 90	- Άλλα:			
4814 90 10	--Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επικρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	---Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	29.1	37	χ/μο
4814 90 10 20	---Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά	4.7	7	χ/μο
4814 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
4814 90 90	--- Άλλα:			
4814 90 90 10	---Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	29.1	37	χ/μο
4814 90 90 20	---Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά	4.7	7	χ/μο
4814 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	9.5	15.5	χ/μο
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγραφών πλήρεις και ηλάκες όσπερ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε καυτιά:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
4816 10 00 90	--- Άλλο	14.2	22.6	χ/μο
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
4816 20 00 90	--Άλλο	14.2	22.6	κ/μο
4816 30 00 00	-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	14.2	22.6	-
4816 90 00	--Άλλα:			
4816 90 00 10	--Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	0.8	-
4816 90 00 20	--Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
4816 90 00 90	--Άλλα	14.2	22.6	-
<u>48.17</u>	Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	18.4	29.3	-
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας	18.4	29.3	-
4817 30 00 00	-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	18.4	29.3	-
<u>48.18</u>	Χαρτί υγιείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπεζιού, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγιείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγιείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4818 10	-Χαρτί υγιείας:			
4818 10 10	--Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
4818 10 10 90	---Άλλο	14.2	22.6	-
4818 10 90	--Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
4818 10 90 90	---Άλλο	14.2	22.6	-
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	25	38.8	-
	--Πετσέτες χεριών:			
4818 20 91 00	---Σε κυλίνδρους	25	38.8	-
4818 20 99 00	---Άλλες	25	38.8	-
4818 30 00 00	-Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού	25	38.8	-
4818 40	-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγιείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
	--Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγιείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 11 00	---Πετσέτες (σερβιέτες) υγιείας	15	23.4	-
4818 40 13 00	---Ταμπόν υγιείας	15	23.4	-
4818 40 19 00	---Άλλα	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91	---Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	15	23.4	-
4818 40 91 90	----Άλλα	14.2	22.7	-
4818 40 99	---Άλλα:			
4818 40 99 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	15	23.3	-
4818 40 99 90	----Άλλα	14.2	22.5	-
4818 50 00 00	--Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	14.2	22.8	-
4818 90	--Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	15	23.4	-
4818 90 90	---Άλλα:			
4818 90 90 10	---Άλλα χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά- μέτρα	Αερώως	1	-
4818 90 90 20	---Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	25	38.8	-
4818 90 90 90	---Άλλα	14.2	22.8	-
<u>48 19</u>	Κουτιά, σακί, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	--Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	---Χαρτοκιβώτια	15	23.5	-
4819 10 00 90	---Άλλα	14.2	22.9	-
4819 20	--Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	---Χαρτοκιβώτια	15	23.5	-
4819 20 10 90	---Άλλα	14.2	22.9	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./ τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	---Χαρτοκιβώτια	15	23.5	-
4819 20 90 90	---Άλλα	14.2	22.9	-
4819 30 00	--Σάκκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστά ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	--Σάκκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστά	15.4	19.7	x/μo
4819 30 00 90	---Άλλα	14.2	22.9	-
4819 40 00	--Άλλοι σακί, Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για διάκους) και χωνιά:			
4819 40 00 10	--Σάκκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστά	15.4	19.7	x/μo
4819 40 00 90	---Άλλα	14.2	22.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 50 00	--Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	25	33.1	κ/μο
4819 50 00 90	--- Άλλα	14.2	22.9	
4819 60 00 00	--Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	14.2	22.8	
<u>48.20</u>	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοπέτες, ταξιδιέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δελτία ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	29.1	37.5	
4820 10 30	---Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	---Συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές	18.4	29.3	
4829 10 30 90	--- Άλλα	29.1	37.5	
4820 10 50 00	---Σημειωματάρια-ημερολόγια	29.1	37.5	
4820 10 90 00	--- Άλλα	29.1	37.5	
4820 20 00 00	--Τετράδια	29.1	37.5	
4820 30 00 00	--Ταξιδιέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων, ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	29.1	37.5	
4820 40	--Δέσμες και φυλλάδια με πολλές-σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί:			
4820 40 10 00	--- Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	29.1	37.5	
4820 40 90 00	--- Άλλα	29.1	37.5	
4820 50 00 00	--Λευκώματα για δελτία ή για συλλογές	29.1	37.5	
4820 90 00	-- Άλλα:			
4820 90 00 10	---Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστάμετρα ελαφρά γραμμωγραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποκλειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	1.1	
4820 90 00 90	--- Άλλα	29.1	37.5	
<u>48.21</u>	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	--Τυπωμένες:			
4821 10 10	---Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχάρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	0.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
4821 10 10 90	--- Άλλες	29.1	37.3	-
4821 10 90 00	--- Άλλες	29.1	37.3	-
4821 90	--- Άλλες:			
4821 90 10	--- Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	--- Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικάλυψη με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	0.9	-
4821 90 10 90	--- Άλλες	29.1	37.3	-
4821 90 10 00	--- Άλλες	29.1	37.3	-
48.22	Πηλινά, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή ακληρωμένα:			
4822 10 00 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	1	-
4822 90 00	--- Άλλα:			
4822 90 00 10	--- Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	1	-
4822 90 00 90	--- Άλλα	14.2	22.8	-
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακος και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, κομμένα σε καθαρισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
	--- Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:			
4823 11	--- Αυτοκόλλητα:			
4823 11 10 00	--- Ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	14.2	22.3	-
4823 11 90	--- Άλλα:			
4823 11 90 10	--- Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την κομμημένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	0.8	-
4823 11 90 20	--- Άλλες λωρίδες γομμωμένες	7.7	12.6	-
4823 11 90 90	--- Άλλα	14.2	22.6	-
4823 19 00	--- Άλλα:			
4823 19 00 10	--- Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	0.8	-
4823 19 00 20	--- Άλλες λωρίδες γομμωμένες	7.7	12.6	-
4823 19 00 90	--- Άλλα	14.2	22.6	-
4823 20 00	--- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	--- Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	0.8	-
4823 20 00 90	--- Άλλα	14.2	22.6	-
4823 30 00	--- Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	--- Για στατιστικές μηχανές	23.7	37.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 30 00 90	-- Άλλες	14.2	22.8	-
4823 40 00 00	-Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους - Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:	14.2	22.8	-
4823 51	--Τυπωμένα, ανάλογα ή διάτρητα:			
4823 51 10 00	---Έτυπα με την ονομασία "συνεχή"	14.2	22.6	-
4823 51 90 00	---Άλλα	14.2	22.6	-
4823 59	-- Άλλα:			
4823 59 10	---Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:			
4823 50 10 10	----Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	0.8	-
4823 50 10 90	----Άλλα	14.2	22.6	-
4823 59 90 00	----Άλλα	14.2	22.8	-
4823 60	-Δίσκοι, πιστέλες, πιότα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:			
4823 60 10 00	--Δίσκοι, πιστέλες και πιότα	14.2	22.8	-
4823 60 90 00	-- Άλλα	14.2	22.8	-
4823 70	-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαζα:			
4823 70 10	--Συσκευασίες κυμαλοειδείς για αυγά:			
4823 70 10 10	---Δίσκοι	Ατελώς	1	-
4823 70 10 20	---Κουτιά	14.2	22.8	-
4823 70 90 00	---Άλλα	14.2	22.8	-
4823 90	- Άλλα:			
4823 90 10 00	--Συναρμωγές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλα:	14.2	21.8	-
4823 90 20 00	---Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	0.4	-
4823 90 30 00	---Βεντάλιες χεριού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών --- Άλλα: ---Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:	14.2	22.3	-
4823 90 51 00	-----Χαρτί για πυκνωτές ----- Άλλα:	14.2	22.6	-
4823 90 71 00	-----Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	14.2	22.6	-
4823 90 79	----- Άλλα:			
4823 90 70 10	-----Ιχνόρια για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές ηλεκτρικής και τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πυμάτων ή κομφλιών για φιάλες	Ατελώς	0.8	-
4823 90 79 20	-----Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	23.7	37.2	-
4823 90 79 90	----- Άλλα	14.2	22.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 90 90	-----Άλλα:			
4823 90 90 10	-----Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newstape", καρτέλλες για μηχανές ηλεκτρικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρομοίων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μομφίνες για τη συσκευασία ζαχαρώδων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνιές για είδη ταξιδιού	Ατελώς	1	-
4823 90 90 20	-----Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	23.7	37.4	-
4823 90 90 30	-----Χαρταβώθρα και επίπεδες επιφάνειες από λινές κυτταρίνης, σε λωρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μετρα	Ατελώς	1	-
4823 90 90 90	-----Άλλα	14.2	22.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Επιμειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτηριστικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φακέλα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένα" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφο εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτηριστικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, ασλιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.

- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.

- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτηριστικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί καταλόγοι, επιτηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
49.01	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:			
4901 10 00 00	- Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
	- Άλλα:			
4901 91 00 00	-- Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:			
4902 10 00 00	- Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για εικονογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	0.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.04.00.00.00	Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	-
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:			
4905.10.00.00	-Υδρόγειες σφαίρες	Ατελώς	0.4	
	--Άλλα:			
4905.91.00.00	--Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	
4905.99.00.00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	
49.06.00.00.00	Σχέδια και εχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και εχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαίσθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, εχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	
49.07.00	Γραμματόσημο, χαρτόσημο και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:			
4907.00.10	-Γραμματόσημο, χαρτόσημο και ανάλογα:			
4907.00.10.10	--Αμεταχειρίστο	Ατελώς	0.2	
4907.00.10.90	---Άλλα	23.7	36.6	
4907.00.30.00	-Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	
	--Άλλα:			
4907.00.91.00	--Υπογραμμένα και αριθμημένα	23.7	36.4	
4907.00.99.00	---Άλλα	23.7	36.9	
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908.10.00.00	-Χαλκομανίες που μπορούν να υλοποιηθούν	4.7	7.8	
4908.90.00.00	-Άλλες	4.7	7.8	
49.09.00.00	Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμησίες ή επικολήσεις:			
4909.00.00.10	-Δελτάρια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό	29.1	37	
4909.00.00.90	-Άλλα	38.2	46.1	
49.10.00.00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:			
	-Τα γνωστά ως "δινεκή" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλοκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910.00.00.11	--Από πλαστικό ύλη	15	23.3	
4910.00.00.12	--Από ξύλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	14.2	22.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4910 00 00 13	--Από υλικά κεραμικής	28.4	44.2	-
4910 00 00 14	--Από κοινό μέταλλο	9.5	15.1	-
4910 00 00 90	--Άλλα	29.1	36.9	-
49 11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες:			
4911 10	--Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:			
4911 10 10 00	--Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή	Ατελώς	0.5	-
4911 10 90	--Άλλα	Ατελώς	0.5	-
	--Άλλα:			
4911 91	--Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	---Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφήσεις ή εικόνες χαρακτικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	29.1	36.4	-
4911 91 50	---Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή:			
4911 91 50 10	----Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστάμετρα	23.7	36.9	-
4911 91 50 90	----Άλλα	29.1	36.9	-
	----Άλλα:			
4911 91 91	----Εικόνες και εικόνες χαρακτικής:			
4911 91 91 10	-----Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστάμετρα	23.7	36.9	-
4911 91 91 90	-----Άλλες	29.1	36.9	-
4911 91 99 00	----Φωτογραφίες	29.1	36.9	-
4911 99	---Άλλα:			
4911 99 10	---Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή:			
4911 99 10 10	----Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	0.5	-
4911 99 10 90	----Άλλα	29.1	36.9	-
4911 99 90	---Άλλα:			
4911 99 90 10	----Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	0.5	-
4911 99 90 90	----Άλλα	29.1	36.9	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψακτροποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
- β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαστικαστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
- γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
- δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
- ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές).
- ς) τα ευαίσθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λωρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σφαρτοπλεκτικής ή κολαθοποιίας από τα ίδια υαυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
- θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πηλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμπτισιόμενα, επιχρισόμενα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απαντές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
- ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πηλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμπτισιόμενα, επιχρισόμενα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απαντές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
- κ) τα μη αποξηλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
- λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
- μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακος).
- ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
- ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
- η) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
- ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή το κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
- τ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα σθλητισμού, δίχτυα για σθλητικές δραστηριότητες).

- 2. Α) τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθενιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
 - α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάσταση των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
 - β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάσταση γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
 - γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
 - δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδωνωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
 - β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.
 - γ) από καννάβι ή λινόφι:
 - 1α) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.
 - 2α) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
 - δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.
 - ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
 - ς) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
- Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουρές μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
 - β) στις θέσεις από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.
 - γ) στις τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.
 - δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ς).
 - ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06.
4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδωνωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1α) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.
 - ή
 - 2α) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.
 - β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1α) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι.
 - ή
 - 2α) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex.
 - ή
 - 3α) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
 - γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοίωμα βάρους που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1α) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.
 - ή
 - 2α) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
- Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:
 - 1α) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
 - 2α) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.
 - β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδωνωτά νήματα:
 - 1α) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται.
 - ή

- 2α) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.
- γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με είλο 133 decitex ή λιγότερα.
- δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:
- 1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,
- ή
- 2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στρίπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).
5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- α) να προσφέρονται σε υπόθεμα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.
- β) να είναι κολληρισμένα
- και
- γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".
6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
- νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία ή πολυεστέρες: 60 cN/tex,
 - νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία ή πολυεστέρες: 53 cN/tex,
 - νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.
7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":
- α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.
- β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεακονόπανα, αφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.
- γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα, εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σάγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.
- δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξηφτίσματος του νήματος.
- ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, τα ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έτσι και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίματος).
- ς) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.
8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.
9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεωνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.
10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.
11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα.
12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμιδία" εννοεί και τα αραμιδία.
13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έτσι και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχομένα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφαντά νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού

μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλεύκαστα":

τα νήματα:

1α) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των αυστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

ή

2α) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχειά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλννότητας (π.χ. διοξειδίου του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1α) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα,

ή

2α) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών.

ή

3α) στριμμένα ή κορδωνωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1α) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2α) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διασφορά χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβάψη ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διαστικτού είδους (νήματα chines).

ή

3α) στα οποία το φιτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4α) στριμμένα ή κορδωνωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1α) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα, κατά τόπι,

ή

2α) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3α) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1α) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρωμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,

ή

2α) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

9) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών.

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, φρεζα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτίου μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μποτικ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά, τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδιτή ή μπουκλιτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το υφάσμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντήματων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο, ασήρικτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
50.01.00.00.00	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ζετύλιγμα των ινών τους	Ατελώς	0.1	χ/μο
50.02.00.00.00	Μετάξι υφά (ακατέργαστο), όχι στριμμένο	11.8	18.5	χ/μο
50.03	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια ή τα ακατάλληλα για ζετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων ή και τα ζεφτίδια):			
5003.10.00.00	-Μη λαναρισμένα ή χεντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5003.90.00.00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
50.04.00	Ήθηματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη ασκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004.00.10.00	-Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
5004.00.90.00	-Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7 3	7 4	
1	2	3	4	5
50.05.00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
5005 00 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
50.06.00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσπινέζες):			
5006 00 10 00	Νήματα από μετάξι	17.7	27.9	χ/μο
5006 00 90 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσπινέζες)	17.7	27.6	χ/μο
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
5007 10 00 00	Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	18.7	28.9	τετρ.μέτρο
5007 20	Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 10 00	Κρεπ	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
	Pongees, habutai, honan, shantung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άνω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι συμμεικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες φαντικές ύλες):			
5007 20 21 00	Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα	18.7	29	τετρ.μέτρο
	Άλλα:			
5007 20 31 00	Απλής ύφανσης	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 20 39 00	Άλλα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
	Άλλα:			
5007 20 41 00	Υφάσματα με αραμή (όχι πυκνή) ύφανση	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
	Άλλα:			
5007 20 51 00	Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 20 59 00	Βαμμένα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61 00	Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 20 69 00	Άλλα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 20 71 00	Τυπωτά	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 90	Άλλα υφάσματα:			
5007 90 10 00	Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 90 30 00	Βαμμένα	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 90 50 00	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	18.7	29.1	τετρ.μέτρο
5007 90 90 00	Τυπωτά	18.7	29.1	τετρ.μέτρο

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ανατολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα πρόβατα κλπ
- β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βουβαλού του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιες ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντροτριχες (τρίχες χαιτίς και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>51.01</u>	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα:			
	-Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβά:			
5101 11 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	4.7	7.3	κ/μο
5101 19 00 00	-Άλλα	4.7	7.3	κ/μο
	-Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):			
5101 21 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	4.7	7.3	κ/μο
5101 29 00 00	-Άλλα	4.7	7.3	κ/μο
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	4.7	7.3	κ/μο
<u>51.02</u>	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5102 10	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5102 10 10 00	-Από κουνέλια Αγκύρας	4.7	7.3	κ/μο
5102 10 30 00	-Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα	4.7	7.3	κ/μο
5102 10 50 00	-Από καμήλα, βουβαλό του Θιβέτ (yak), κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ και παρόμοιες κατσίκες	4.7	7.3	κ/μο
5102 10 90 00	-Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχοπόντικες	4.7	7.3	κ/μο
5102 20 00 00	-Τρίχες χοντροειδείς	4.7	7.3	κ/μο
<u>51.03</u>	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:			
5103 10	-Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 10 10 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	4.7	7.3	κ/μο
5103 10 90 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	4.7	7.3	κ/μο
5103 20	-Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 20 10 00	-Απορρίμματα από νήματα	4.7	7.3	κ/μο
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5103 20 91 00	---Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	4.7	7.3	χ/μο
5103 20 99 00	---Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	4.7	7.3	χ/μο
5103 30 00 00	--Απαρίσματα από χοντροειδείς τρίχες	4.7	7.3	χ/μο
51_04 00 00 00	Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	4.7	7.3	χ/μο
51_05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλί χτενισμένο χύμα):			
5105 10 00 00	--Μαλλί λαναρισμένο	4.7	7.5	χ/μο
	--Μαλλί χτενισμένο:			
5105 21 00 00	--Μαλλί χτενισμένο χύμα	4.7	7.5	χ/μο
5105 29 00 00	--Άλλο	4.7	7.5	χ/μο
5105 30	--Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5105 30 10 00	--Λαναρισμένες	4.7	7.5	χ/μο
5105 30 90 00	--Χτενισμένες	4.7	7.5	χ/μο
5105 40 00 00	--Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες	4.7	7.5	χ/μο
51_06	Ήθηματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5106 10	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 10 10 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.6	χ/μο
5106 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
5106 20	--Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5106 20 11 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.8	χ/μο
5106 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
	--Άλλα:			
5106 20 91 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.8	χ/μο
5106 20 99 00	--Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
51_07	Ήθηματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5107 10	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 10 10 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.6	χ/μο
5107 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
5107 20	--Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5107 20 10 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5107 20 30 00	--- Άλλα --- Άλλα: --- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:	Ατελώς	7.8	χ/μο
5107 20 51 00	--- Αλεύκαστα	Ατελώς	7.8	χ/μο
5107 20 59 00	--- Άλλα --- Άλλα συμμεκτα:	Ατελώς	7.8	χ/μο
5107 20 91 00	--- Αλεύκαστα	Ατελώς	7.8	χ/μο
5107 20 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
51_08	Ίηματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενιαμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5108 10	-Λαναρισμένα:			
5108 10 10 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.6	
5108 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7.6	
5108 20	-Χτενιαμένα:			
5108 20 10 00	--Αλεύκαστα	Ατελώς	7.6	χ/μο
5108 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
51_09	Ίηματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	--Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7.6	χ/μο
5109 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
5109 90	- Άλλα:			
5109 90 10	--Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7.8	χ/μο
5109 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
51_10 00 00 00	Ίηματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροίτριχες (χαιτίς και ουράς μονόπλων ή βοσειδών) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τευλιγμένες χοντροίτριχες (χαιτίς και ουράς μονόπλων ή βοσειδών)), έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	7.6	χ/μο
51_11	Ίφασματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 11 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5111 19	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5111 19 10 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5111 19 90 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5111 20 00 00	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 30	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 90	- Άλλα:			
5111 90 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά φανερικές ύλες του κεφαλαίου 50	14.4	29.1	τετρ.μέτρο
	-- Άλλα:			
5111 90 91 00	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 90 93 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5111 90 99 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
<u>51.12</u>	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 11 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5112 19	-- Άλλα:			
5112 19 10 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5112 19 90 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.3	τετρ.μέτρο
5112 20 00 00	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5112 30	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5112 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5112 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5112 90	- Άλλα:			
5112 90 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά φανερικές ύλες του κεφαλαίου 50	14.4	29.1	τετρ.μέτρο
	-- Άλλα:			
5112 90 91 00	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5112 90 93 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
5112 90 99 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	14.4	29.5	τετρ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροτρίχες (χοίτης και σούρας μονόπλων ή βρασεϊών)	14.4	29	τετρ.μέτρο

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σμείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούμε τα υφάσματα με διαγώνια ριγυτή ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σποσμένο σερζέ ή σαστέν 4, που δίνει την εντύπωση ολυσίδας, στα οποία τα νήματα του στημονιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφάδιου είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του στημονιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01.00	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201 00 10 00	Υδρόφιλο ή λευκασμένο	2.4	3.6	χ/μο
5201 00 90 00	Άλλο	2.4	3.6	χ/μο
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ζεφτίδια):			
5202 10 00 00	Απορρίμματα από νήματα	4.7	7.3	χ/μο
	Άλλα:			
5202 91 00 00	Ζεφτίδια	4.7	7.3	χ/μο
5202 99 00 00	Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
52.03 00 00 00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	4.7	7.4	χ/μο
52.04	Νήματα για ράφιο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:			
5204 11 00 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.5% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5204 11 00 90	Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
5204 19 00	Άλλα:			
5204 19 00 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.5% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5204 19 00 90	Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
5204 20 00	Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00 10	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.5% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5204 20 00 90	Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 11 00 00	Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5205 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 15 90 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	0.4	χ/μo
5205 21 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 25 30 00	---Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 25 90 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:	Ατελώς	0.4	χ/μo
5205 31 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 32 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5205 34 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5205 35	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 35 10 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα).	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 35 90 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) Νήματα στριμμένα ή κορόνωτα, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 41 00 00	Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερα (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 42 00 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 43 00 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 44 00 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα).	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 45	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 45 10 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 45 30 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5205 45 90 00	Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη υακευασμένα για τη λιανική πώληση: Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5206 11 00 00	Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερα (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 12 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 13 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 14 00 00	Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 15	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Ζ	Ζ	
1	2	3	4	5
5206 15 00 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 21 00 00	---Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 22 00 00	---Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 23 00 00	---Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 24 00 00	---Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 25	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 60 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 25 90 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:	Ατελώς	0.4	χ/μo
5206 31 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 32 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 33 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 34 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 35	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 60 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 35 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) -Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 41 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 42 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo
5206 43 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 44 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 45	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
5206 45 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	0.5	χ/μο
52_07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	0.8	χ/μο
5207 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
52_08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	--Αλεύκαστα:			
5208 11	--Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 11 10	---Γόζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 11 10 10	----Συνοφασμένες με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 11 10 90	----Άλλες	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 11 90	---Άλλα:			
5208 11 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 11 90 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 11 90 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 12 11	----Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 11 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 11 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12 13	----Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 13 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 13 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5208 12 15	----Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 15 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 15 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12 19	----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 19 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 19 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
	----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 12 91	----Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 91 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 91 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 91 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12 93	----Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 93 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 93 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12 95	----Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 95 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 95 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 12 99	----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5208 12 99 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5208 12 99 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 13 00	----Διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοῦ με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
5208 13 00 90	---Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5208 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 19 00 90	---Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
	---Ακυκασμένα:			
5208 21	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 21 10	---Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 21 10 10	---Συνυφασμένες με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 21 10 90	---Άλλες	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90	---Άλλα:			
5208 21 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---Άλλα:			
5208 21 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 21 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 22 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 11 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 11 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 11 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 13	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 13 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 13 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 15	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 15 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΫΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
5208 22 15 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 19	----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 19 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 19 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 22 91	----Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 91 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 91 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 91 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 93	----Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 93 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 93 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 93 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 95	----Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 95 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 95 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 95 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 22 99	----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 99 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5208 22 99 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 99 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 23 00	---Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημερινού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 23 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 23 00 90	--- Άλλα	1.9	10	
5208 29 00	--- Άλλα υφάσματα:			
5208 29 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 29 00 90	--- Άλλα	1.9	10	
	--- Βαμμένα:			
5208 31 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 31 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5208 31 00 91	---- Ταισά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 31 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 11	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 11 10	---- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5208 32 11 91	---- Ταισά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 11 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 13	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 13 10	---- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5208 32 13 91	---- Ταισά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 13 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 15	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 15 10	---- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5208 32 15 91	---- Ταισά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 15 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 19	---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 19 10	---- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-----'Άλλα:			
5208 32 19 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 19 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	----Αηλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 91	----Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 91 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----'Άλλα:			
5208 32 91 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 91 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 93	----Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----'Άλλα:			
5208 32 93 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 93 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 95	----Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 95 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----'Άλλα:			
5208 32 95 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 95 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 32 99	----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 99 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----'Άλλα:			
5208 32 99 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 99 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 33 00	----Διαγώνιος ριγτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημερινού με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:			
5208 33 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 33 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 39 00	----'Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 39 00 90	--- Άλλα ---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 41 00	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 41 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5208 41 00 91	----Αλατξιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 92	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 42 00	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 42 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5208 42 00 91	----Αλατξιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 42 00 92	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 42 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 43 00	---Διαγώνιας ριγυτής (σερζί) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοειδίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 43 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 49 00	--- Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 49 00 90	--- Άλλα ---Τυπωτά:	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 51 00	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 51 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5208 51 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 51 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 52	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	----'Άλλα:			
5208 52 10 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 52 10 99	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 52 90	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 90 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5208 52 90 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 52 90 99	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 53 00	---Διαγώνιας ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 53 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 53 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5208 59 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5208 59 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5208 59 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
52_09	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 65% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5209 11 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5209 11 00 91	----Καναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5209 11 00 99	----'Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5209 12 00	---Διαγώνιας ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 12 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 12 00 90	----'Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5209 19 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 19 00 90	----'Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5209 21 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5209 21 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5209 21 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 22 00	--Διαγώνιος ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 22 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 22 00 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 29 00 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
5209 31 00	---Άπλης ύφανσης:			
5209 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5209 31 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 31 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 32 00	--Διαγώνιος ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 32 00 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 39 00 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	---Άπλης ύφανσης:			
5209 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5209 41 00 91	----Αλατζιό	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 41 00 92	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 42 00	--Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5209 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 42 00 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 43 00	---Άλλα υφάσματα διαγώνιος ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 43 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5209 43 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 49	--- Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει το 115 εκατοστά μετρά αλλά κατώτερο από 140 εκατοστά μετρά:			
5209 49 10 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 49 10 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 49 90	--- Άλλα:			
5209 49 90 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 49 90 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	---Τυπωτά:			
5209 51 00	---Απλής υφανσης:			
5209 51 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5209 51 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 51 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 52 00	---Διαγώνια ριγυτής (σέρζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στήθιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 52 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5209 59 00	--- Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5209 59 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
<u>52_10</u>	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	---Άλεόκαστα:			
5210 11	---Απλής υφανσης:			
5210 11 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά μετρά:			
5210 11 10 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5210 11 10 91	-----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5210 11 10 99	----- Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5210 11 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστά μετρά:			
5210 11 90 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5210 11 90 91	-----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5210 11 90 99	-----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5210 12 00	---Διαγώνιος ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 12 00 90	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5210 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 19 00 90	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
	---Λευκασμένα:			
5210 21	---Απλής ύφανσης:			
5210 21 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά:			
5210 21 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5210 21 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 21 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 21 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστά:			
5210 21 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5210 21 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 21 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 22 00	---Διαγώνιος ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 22 00 90	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 29 00 90	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	---Βαμμένα:			
5210 31	---Απλής ύφανσης:			
5210 31 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά:			
5210 31 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5210 31 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 31 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5210 31 90	----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5210 31 90 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 31 90 99	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 32 00	--Διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 32 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 39 00	--'Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 39 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	--Απλής ύφανσης:			
5210 41 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5210 41 00 91	----Αλατζιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 92	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 99	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 42 00	--Διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 42 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 42 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 49 00	--'Άλλα υφάσματα:			
5210 49 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 49 00 90	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	---Τυπωτά:			
5210 51 00	--Απλής ύφανσης:			
5210 51 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5210 51 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 51 00 99	----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5210 52 00	--Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 52 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 52 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5210 59 00	--Άλλα υφάσματα:			
5210 59 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5210 59 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, συμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα: -Αλεούκαστα:			
5211 11 00	--Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---Άλλα:			
5211 11 00 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5211 11 00 99	----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5211 12 00	--Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 12 00 90	---Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5211 19 00	--Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 19 00 90	---Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5211 21 00	--Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---Άλλα:			
5211 21 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σαντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σαντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 21 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 22 00	--Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 22 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 29 00	--Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 29 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Βαμμένα:			
5211 31 00	--Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---Άλλα:			
5211 31 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 31 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 32 00	--Διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 32 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 39 00	--Άλλα υφάσματα:			
5211 39 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 39 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00	--Απλής ύφανσης:			
5211 41 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---Άλλα:			
5211 41 00 91	----Αλατζιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 41 00 92	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 41 00 99	----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 42 00	--Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5211 42 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 42 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 43 00	--Άλλα υφάσματα διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 43 00 90	---Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 49	--Άλλα υφάσματα:			
	---Υφάσματα Jacquard:			
5211 49 11	----Υφάσματα για στρώματα:			
5211 49 11 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 49 11 90	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5211 49 19	---- Άλλα:			
5211 49 19 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 49 19 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 49 90	--- Άλλα:			
5211 49 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 49 90 90	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	-Τυπώτα:			
5211 51 00	--Απλής ύφανσης:			
5211 51 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	--- Άλλα:			
5211 51 00 91	----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 51 00 99	---- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 52 00	--Διαγώνιος ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 52 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5211 59 00	-- Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
5211 59 00 90	--- Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
52.12	Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 11	--Αλεύκαστα:			
5212 11 10	---Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 11 10 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5212 11 10 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5212 11 10 99	---- Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5212 11 90	--- Άλλα σύμμεκτα:			
5212 11 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	---- Άλλα:			
5212 11 90 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5212 11 90 99	---- Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5212 12	--Λευκασμένα:			
5212 12 10	---Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 12 10 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-----Άλλα:			
5212 12 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 12 90	----Άλλα σύμμεικτα:			
5212 12 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 12 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 13	--Βαμμένα:			
5212 13 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινόρι:			
5212 13 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 13 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 13 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 13 90	----Άλλα σύμμεικτα:			
5212 13 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 13 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 13 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 14	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 14 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινόρι:			
5212 14 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 14 10 91	-----Αλατζιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 10 92	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 14 90	----Άλλα σύμμεικτα:			
5212 14 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 14 90 91	-----Αλατζιά	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 14 90 92	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 15	--Τυπωτά:			
5212 15 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5212 15 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 15 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 15 90	---Άλλα σύμμεκτα:			
5212 15 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5212 15 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 15 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 21	--Αλεκόκαστα:			
5212 21 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 21 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5212 21 10 91	----Κονναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5212 21 10 99	-----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5212 21 90	---Άλλα σύμμεκτα:			
5212 21 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5212 21 90 91	----Κανναβάτσου	5	8.1	τετρ.μέτρο
5212 21 90 99	-----Άλλα	6.2	10	τετρ.μέτρο
5212 22	--Λευκασμένα:			
5212 22 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----Άλλα:			
5212 22 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 22 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 22 90	----'Άλλα σύμμεικτα:			
5212 22 90 10	----Συνοψασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5212 22 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 22 90 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 23	--Βαμμένα:			
5212 23 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	----Συνοψασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5212 23 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 23 10 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 23 90	---'Άλλα σύμμεικτα:			
5212 23 90 10	----Συνοψασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5212 23 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 23 90 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 24	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	----Συνοψασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5212 24 10 91	-----Αλατζί	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 10 92	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 10 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 24 90	---'Άλλα σύμμεικτα:			
5212 24 90 10	----Συνοψασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	----'Άλλα:			
5212 24 90 91	-----Αλατζί	15% ή 2.5 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 92	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 99	-----'Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5212 25	---Τυπικά:			
5212 25 10	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 25 10 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 25 10 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 10 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο
5212 25 90	----Άλλα σύμμεικτα:			
5212 25 90 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.7	-
	-----Άλλα:			
5212 25 90 91	-----Ταϊσά	15% ή 4.4 σεντ το τετρ.μέτρο	23.4% ή 6.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 90 99	-----Άλλα	1.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΪΝΕΣ.
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακριτικές 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

- α) σε καστέλλες, καρούλια (μπογιίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή καυθάρια, με βάρος (μαζί με το υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
- β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθίστανται ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοίωμα βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

(Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

- α) στα αλκυκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.
- β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
- σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.
 - σε υποθέμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κόνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
	-Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:			
5301 21 00 00	--Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο	5.2	8	χ/μο
5301 29 00 00	--Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30	-Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι:			
	--Στουπιά	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	--Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάβι (<i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλο	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	4.7	7.3	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	4.7	7.3	χ/μο
53.04	Σίσαλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σίσαλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	4.7	7.3	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	4.7	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
53.05	Κακοφοίνικα, αβάκα (καννάβι <i>Morinda</i> ή <i>Musa textilis</i> Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στρουτιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια): -Από κακοφοίνικα (coir):			
5305 11 00 00	-Ακατέργαστο	4.7	7.3	χ/μο
5305 19 00 00	-Άλλο -Από αβάκα:	4.7	7.3	γ/μο
5305 21 00 00	-Ακατέργαστη	4.7	7.3	χ/μο
5305 29 00 00	-Άλλη -Άλλες:	4.7	7.3	χ/μο
5305 91 00 00	-Ακατέργαστες	4.7	7.3	χ/μο
5305 99 00 00	-Άλλες	4.7	7.3	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά: -Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: ---Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	-Αλεύκαστα	4.7	7.7	χ/μο
5306 10 19 00	-Άλλα ---Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):	4.7	7.7	χ/μο
5306 10 31 00	-Αλεύκαστα	4.7	7.7	χ/μο
5306 10 39 00	-Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
5306 10 50 00	---Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	4.7	7.6	χ/μο
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.7	7.6	χ/μο
5306 20	-Στριμμένα ή καρβονάτα: -Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	-Αλεύκαστα	4.7	7.7	χ/μο
5306 20 19 00	-Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
5306 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.7	7.8	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες φυτικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	-Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	4.7	7.8	χ/μο
5307 10 90 00	-Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	4.7	7.8	χ/μο
5307 20 00 00	-Στριμμένα ή καρβονάτα	4.7	7.8	χ/μο
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κακοφοίνικα	4.7	7.3	χ/μο
5308 20	-Νήματα από καννάβι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. Σ	ΓΕΝΙΚΟΣ Σ	
1	2	3	4	5
5308 20 10 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.7	7.5	χ/μο
5308 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.7	7.7	χ/μο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	4.7	7.8	χ/μο
5308 90	-Άλλα:			
	-Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	---Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	4.7	7.7	χ/μο
5308 90 13 00	---Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	4.7	7.7	χ/μο
5308 90 19 00	---Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	4.7	7.6	χ/μο
5308 90 90 00	--Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
53.09	Υφάσματα από λινάρι:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	---Αλεύκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	----Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	----Λευκασμένα	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 19	--Άλλα:			
5309 19 10 00	---Θαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	---Τυπωτά	5	8.2	τετρ.μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	---Αλεύκαστα	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	---Λευκασμένα	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 29	--Άλλα:			
5309 29 10 00	---Θαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	5	8.2	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	---Τυπωτά	5	8.2	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γιούτα ή άλλες φαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φωτων της Κλάσης 53.03:			
5310 10	-Αλεύκαστα:			
5310 10 10 00	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστάμετρα	4.7	8.6	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστάμετρα	4.7	8.1	τετρ.μέτρο
5310 90 00 00	-Άλλα	4.7	8.6	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φωτικές φαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	-Υφάσματα από ραμί	5	8.2	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	4.7	7.8	τετρ.μέτρο

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

- α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουρεθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
 β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυταρίνης, κυρτο ή αλγινικού αλάτος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΩΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
54.01	Ίηματα για ράφια από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	-Από ίνες συνθετικές συνεχείς:			
	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11	---Ίνες που λέγονται "soft yarn":			
5401 10 11 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.8% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	-
5401 10 11 90	----Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μo
5401 10 19	---Άλλες:			
5401 10 19 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.8% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	-
5401 10 19 90	----Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μo
5401 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.5% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	-
5401 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μo
5401 20	-Από ίνες τεχνητές συνεχείς:			
5401 20 10	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.9% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	-
5401 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	0.9	χ/μo
5401 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.5% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	-
5401 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Θ. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7 3	7 4	
1	2	3	4	5
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονοίνα συνθετικά κάτω των 67 decitex:			
5402 10	--Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδιο:			
5402 10 10 00	---Από αραμίδιο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 20 00 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες --Νήματα ελαστικοποιημένα:	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 31	---Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδιο, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερα:			
5402 31 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 31 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 31 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 32 00 00	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδιο, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 33	---Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 33 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 39	---Άλλα:			
5402 39 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 39 90 00	---Άλλα --Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 41	---Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδιο:			
5402 41 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 41 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 41 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 42 00 00	--Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 43	---Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 43 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 49	---Άλλα:			
5402 49 10 00	---Από ελαστομερή	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 49 91 00	---Άλλα: ----Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 49 99 00	----Άλλα --Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 51	---Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5402 51 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 51 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 51 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 52	--Από πολυεστέρες:			
5402 52 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 52 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 59	--Άλλα:			
5402 59 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	--Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
5402 61	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία:			
5402 61 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 61 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 61 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 62	--Από πολυεστέρες:			
5402 62 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 62 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 69	--Άλλα:			
5402 69 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	0.8	χ/μο
5402 69 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
<u>54_03</u>	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:			
5403 10 00 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 20	--Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	--Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	--Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 32 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 33	--Από οξική κυτταρίνη:			
5403 33 10 00	--Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 33 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 39 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	--Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5403 41 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 42 00 00	--Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	0.9	χ/μο
5403 49 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	---Νήματα μονόινα:			
5404 10 10 00	---Από ελαστομερή	11.8	18.7	χ/μο
5404 10 90 00	---Άλλα	11.8	18.7	χ/μο
5404 90	---Άλλα:			
	---Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11 00	---Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	11.8	18.8	χ/μο
5404 90 19 00	---Άλλα	11.8	18.8	χ/μο
5404 90 90 00	---Άλλα	11.8	18.8	χ/μο
54.05 00 00 00	Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	11.8	18.5	χ/μο
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	---Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	0.5	χ/μο
5406 20 00 00	---Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	0.5	χ/μο
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	---Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	
	---Άλλα:			
5407 10 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 10 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 10 00 99	---Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 20	---Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
	---Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11	---Λιγότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 20 11 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 20 11 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 20 19	---3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 19 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5407 20 19 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 20 19 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 20 90	---'Άλλα:			
5407 20 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5407 20 90 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 20 90 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 30 00	---'Υφάσματα' που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---'Άλλα:			
5407 30 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 30 00 99	---'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά:			
5407 41 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---'Άλλα:			
5407 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 41 00 99	---'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 42	---Βαρμμένα:			
5407 42 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---'Άλλα:			
5407 42 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5407 42 10 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 42 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 42 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 42 90 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 43 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 43 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 43 00 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 44	--Τυπιά:			
5407 44 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 10 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 44 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 44 10 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 44 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 90 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 44 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 44 90 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 51 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 51 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 51 00 99	----- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 52 00	--Βαμμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5407 52 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 52 00 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 52 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 52 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 53	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	----Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά:			
5407 53 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 53 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 53 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 53 90	----Άλλα:			
5407 53 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 53 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 53 90 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 54 00	--Τυπota:			
5407 54 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 54 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 54 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 60	--Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 60 10 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 60 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 60 30	--Βαμμένα:			
5407 60 30 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	---- Άλλα:			
5407 60 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 60 30 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51	----Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 60 51 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 60 51 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 60 51 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 60 59	---- Άλλα:			
5407 60 59 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 60 59 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 60 59 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 60 90	--Τυπота:			
5407 60 90 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 60 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 60 90 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	-- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5407 71 00	--Αλευκάστα ή λευκασμένα:			
5407 71 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 71 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 71 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 72 00	--Βαμμένα:			
5407 72 00 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			

9

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 72 00 91	----Καναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 72 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 72 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 73	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστάμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστάμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5407 73 10 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5407 73 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
5407 73 91	----Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστάμετρα:			
5407 73 91 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 73 91 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73 91 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 73 99	----Άλλα:			
5407 73 99 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 73 99 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73 99 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 74 00	--Τυπωτά:			
5407 74 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5407 74 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 74 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5407 81 00	--Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5407 81 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 81 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 81 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 82 00	---Βορμμένα:			
5407 82 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 82 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 82 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 83	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 83 10 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 83 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 83 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 83 90	----Άλλα:			
5407 83 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 83 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 83 90 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 84 00	---Τυπώτα:			
5407 84 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 84 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 84 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	----Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 91 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5407 91 00 91	----Καναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 91 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5407 91 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 92 00	--Βαμμένα:			
5407 92 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 92 00 91	----Κανθατάσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5407 92 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 92 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 93	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 93 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 93 10 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 93 90	---- Άλλα:			
5407 93 90 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 93 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 93 90 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5407 94 00	--Τυπωτά:			
5407 94 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5407 94 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 94 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
54_08	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:			
5408 10 00	Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 10 00 91	---Κανθατάσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 10 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 10 00 99	---Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 95% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00	--Αλευκαστά ή λευκασμένα:			
5408 21 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5408 21 00 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 21 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 21 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 22	--Βαμμένα:			
5408 22 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά μετρά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστά μετρά, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή satin:			
5408 22 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5408 22 10 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 22 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 22 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 22 90	---Άλλα:			
5408 22 90 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5408 22 90 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 22 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 22 90 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 23	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά μετρά και μικρότερο από 140 εκατοστά μετρά, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5408 23 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5408 23 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 23 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 23 90	---Άλλα:			
5408 23 90 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5408 23 90 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ	13.9% ή 9.6 σεντ	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
		το χ/μο	το χ/μο	
5408 23 90 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 24 00	---Τυπωτά:			
5408 24 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 24 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 24 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5408 31 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 31 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 31 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 32 00	--Βαμμένα:			
5408 32 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 32 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 32 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 33 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 33 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 33 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5408 34 00	---Τυπωτά:			
5408 34 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5408 34 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο
5408 34 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παράλληλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιομορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
- β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερα των 5 στρωσών το μέτρο
- γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
- δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεταθωί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 190% του μήκους τους:
- ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>55.01</u>	Ιδέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
<u>55.02 00</u>	Ιδέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	- Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μο
5502 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
<u>55.03</u>	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαπαρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμιδία:			
	- -- Από αραμιδία:			
5503 10 11 00	- -- Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 19 00	- -- Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 90 00	- -- Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 40 00 00	- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 90	- Άλλες:			
5503 90 10 00	- -- Χλωραίνες	Ατελώς	0.7	χ/μο
5503 90 90 00	- -- Άλλες	Ατελώς	0.7	χ/μο
<u>55.04</u>	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαπαρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	- Από βισκόζη	Ατελώς	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
5504 90 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλάσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ζεφτίδια):			
5505 10	--Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 50 00	--Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 70 00	--Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
5505 20 00 00	--Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μο
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενιασμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μο
5506 20 00 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 30 00 00	--Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90	--- Άλλες:			
5506 90 10 00	---Χλωραίνες	Ατελώς	8	χ/μο
	--- Άλλες:			
5506 90 91 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενιασμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	8.2	χ/μο
55.08	Νήματα για ράφιο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και ασκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	--Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Μη ασκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	---Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.82 + 1.8 σεντ [τα 1000 μέτρα]	[χιλία μέτρα]
5508 10 11 90	---- Άλλες:	Ατελώς	0.8	χ/μο
5508 10 19	--- Άλλες:			
5508 10 19 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.82 + 1.8 σεντ [τα 1000 μέτρα]	[χιλία μέτρα]
5508 10 19 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
5508 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.82 + 1.8 σεντ [τα 1000 μέτρα]	[χιλία μέτρα]

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
5508 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
5508 20	---Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	---Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.8% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5508 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
5508 20 90	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.2 σεντ τα 1000 μέτρα	0.8% + 1.8 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5508 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (όλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	---Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5509 11 00 00	---Απλά	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 12 00 00	---Στριμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 21	---Απλά:			
5509 21 10 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 22	---Στριμμένα ή κορδονωτά:			
5509 22 10 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 31	---Απλά:			
5509 31 10 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 31 90	---Άλλα:			
5509 31 90 10	---Βαμμένα	4.7	9	χ/μο
5509 31 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 32	---Στριμμένα ή κορδονωτά:			
5509 32 10 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μο
5509 32 90	---Άλλα:			
5509 32 90 10	---Βαμμένα	4.7	9	χ/μο
5509 32 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	- Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41	- Άλλα:			
5509 41 10 00	- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 41 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 42	- Στριμμένα ή κορδονωτά:			
5509 42 10 00	- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 42 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
	- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 51 00 00	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 52	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 52 10 00	- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 52 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 53 00 00	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 59 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
	- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 61	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 61 10 00	- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 61 90	- Άλλα:			
5509 61 90 10	- Βαμμένα	4.7	9	χ/μo
5509 61 90 90	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 62 00	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	- Βαμμένα	4.7	9	χ/μo
5509 62 00 90	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 69 00	- Άλλα:			
5509 69 00 10	- Βαμμένα	4.7	9	χ/μo
5509 69 00 90	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
	- Άλλα νήματα:			
5509 91	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 91 10 00	- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 91 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 92 00 00	- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	0.8	χ/μo
5509 99 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
<u>55.10</u>	- Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (όλλα από τα νήματα για σάφτιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5510 11 00 00	--Απλά	Ατελώς	0.8	χ/μο
5510 12 00 00	--Στρίμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς	0.8	χ/μο
5510 20 00 00	--Άλλα νήματα, συμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων. εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	0.8	χ/μο
5510 30 00 00	--Άλλα νήματα, συμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	0.8	χ/μο
5510 90 00 00	--Άλλα νήματα	Ατελώς	0.8	χ/μο
<u>55.11</u>	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράφιο), σπασκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	--Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	0.8	χ/μο
5511 20 00 00	--Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	0.8	χ/μο
5511 30 00 00	--Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	0.8	χ/μο
<u>55.12</u>	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00	--Αλεούκαστα ή λευκοασμένα:			
5512 11 00 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5512 11 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 11 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 19	----Άλλα:			
5512 19 10	----Τυπωτά:			
5512 19 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5512 19 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 19 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 19 90	----Άλλα:			
5512 19 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5512 19 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
5512 19 90 99	-----Άλλα ---Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 21 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5512 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	14.2	22.8	-
5512 21 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 21 00 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 29	---Άλλα:			
5512 29 10	---Τυπικά:			
5512 29 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	14.2	22.8	-
5512 29 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 29 10 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 29 90	---Άλλα:			
5512 29 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	14.2	22.8	-
5512 29 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 29 90 99	-----Άλλα ---Άλλα:	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 91 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	14.2	22.8	-
5512 91 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 91 00 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 99	---Άλλα:			
5512 99 10	---Τυπικά:			
5512 99 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	14.2	22.8	-
5512 99 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5512 99 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 99 10 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5512 99 90	----Άλλα:			
5512 99 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5512 99 90 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 99 90 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11	!--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10	!--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 11 10 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5513 11 10 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 11 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 10 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 11 30	----Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 30 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5513 11 30 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 11 30 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 30 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 11 90	!--Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5513 11 90 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 11 90 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 90 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 12 00	!--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 12 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	----Άλλα:			
5513 12 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 12 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 13 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 13 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 13 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 13 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 19 00 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 19 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 19 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Βαμμένα:			
5513 21	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 21 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 21 10 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 21 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 21 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 10 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 21 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 30 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 21 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 21 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 30 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 21 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 90 10	----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 21 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 21 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 90 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 22 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 22 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 22 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 22 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 23 00	--Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 23 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 23 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 23 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 29 00	--Άλλα υφάσματα:			
5513 29 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 29 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 29 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 31 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 31 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 31 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 32 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 32 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 32 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 32 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 33 00	--Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----Άλλα:			
5513 33 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2% σετ το χ/μο	13.9% ή 9.6% σετ το χ/μο	χ/μο
5513 33 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5513 39 00	--- Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	--- Άλλα:			
5513 39 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 39 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Τυπικά:			
5513 41 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	--- Άλλα:			
5513 41 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 41 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 41 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 42 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	--- Άλλα:			
5513 42 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 42 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 42 00 99	---- Άλλα:	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 43 00	--- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 43 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	--- Άλλα:			
5513 43 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 43 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5513 49 00	--- Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	--- Άλλα:			
5513 49 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5513 49 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 49 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.14	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο: -Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5514 11 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 11 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---'Άλλα:	14.2	22.8	-
5514 11 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5514 11 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 11 00 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 12 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ριγυτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---'Άλλα:	14.2	22.8	-
5514 12 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 12 00 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 13 00	--'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 13 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---'Άλλα:	14.2	22.8	-
5514 13 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 13 00 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 19 00	--'Άλλα υφάσματα:			
5514 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---'Άλλα:	14.2	22.8	-
5514 19 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 19 00 99	----'Άλλα -Βαμμένα:	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 21 00	--Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---'Άλλα:	14.2	22.8	-
5514 21 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5514 21 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 21 00 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5514 22 00	--Από λινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 22 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 22 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 22 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 23 00	--Άλλα υφάσματα από λινες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 23 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 23 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 23 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 29 00	--Άλλα υφάσματα:			
5514 29 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 29 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 29 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00	--Από λινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 31 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 31 00 91	----Κανθαβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5514 31 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 31 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 32 00	--Από λινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 32 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 32 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 32 00 99	----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 33 00	--Άλλα υφάσματα από λινές μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 33 00 10	---Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---Άλλα:			
5514 33 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
5514 33 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 39 00	-- Άλλα υφάσματα:			
5514 39 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5514 39 00 91	---- Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 39 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	-Τυπωτά:			
5514 41 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 41 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5514 41 00 91	---- Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5514 41 00 92	---- Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 41 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 42 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 42 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5514 42 00 91	---- Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 42 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 43 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 43 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5514 43 00 91	---- Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 43 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5514 49 00	-- Άλλα υφάσματα:			
5514 49 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	---- Άλλα:			
5514 49 00 91	---- Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 49 00 99	---- Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
<u>55.15</u>	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 10	---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 11 10 10	---- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-----'Άλλα:			
5515 11 00 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 11 00 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 11 30	-----Τυπωτά:			
5515 11 30 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 11 30 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 11 30 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 11 90	-----'Άλλα:			
5515 11 90 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 11 90 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 11 90 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 12	-----Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	-----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 12 10 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 12 10 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 12 10 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 12 30	-----Τυπωτά:			
5515 12 30 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 12 30 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 12 30 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 12 90	-----'Άλλα:			
5515 12 90 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 12 90 91	-----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
5515 12 90 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 12 90 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 13	--Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 13 11 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5515 13 11 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 13 11 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 13 19	-----Άλλα:			
5515 13 19 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5515 13 19 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα τα ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 13 19 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 13 91 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5515 13 91 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 13 91 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 13 99	-----Άλλα:			
5515 13 99 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5515 13 99 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 13 99 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 19	--Άλλα:			
5515 19 10	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 19 10 10	-----Συμφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----Άλλα:			
5515 19 10 91	-----Κανναβάτσας με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2	13.9% ή 9.6	χ/μο
		σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
5515 19 10 99	-----Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 19 30	---Τυπωτά:			
5515 19 30 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 19 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 19 30 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 19 90	---'Άλλα:			
5515 19 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 19 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 19 90 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	-Από λινες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5515 21	--Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές λινες συνεχείς:			
5515 21 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 21 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 21 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 10 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 21 30	---Τυπωτά:			
5515 21 30 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 21 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 30 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 21 90	---'Άλλα:			
5515 21 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 21 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 21 90 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
5515 22	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 22 11	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 22 11 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 11 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 22 19	----'Άλλα:			
5515 22 19 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 22 19 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 19 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 22 91	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 91 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 22 91 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 91 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 22 99	----'Άλλα:			
5515 22 99 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 22 99 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 22 99 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 29	---'Άλλα:			
5515 29 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	-----'Άλλα:			
5515 29 10 91	-----Καννάβιτσας με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 10 99	-----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 29 30	---Τυπώτα:			
5515 29 30 10	-----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2			5
	----'Άλλα:			
5515 29 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 29 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 30 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 29 90	----'Άλλα:			
5515 29 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.3	-
	----'Άλλα:			
5515 29 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 90 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
	----'Άλλα υφάσματα:			
5515 91	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 10	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 91 10 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 91 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 10 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 91 30	----Τυπωτά:			
5515 91 30 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 91 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 30 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 91 90	----'Άλλα:			
5515 91 90 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-
	----'Άλλα:			
5515 91 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	5	8.1	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.7% ή 6.2 σεντ το χ/μο	13.9% ή 9.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 90 99	----'Άλλα	11.5	21.6	τετρ. μέτρο
5515 92	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	----Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναραισμένα:			
5515 92 11	----Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10	----Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	14.2	22.8	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ,
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- τα σασάνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαιο 61 ή 62).
 - τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
 - τα είδη από αμιαντό (Κλάση 68.12).
 - τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
 - τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (πογοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπρakes, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καρούλια, οι γάντζοι, οι πόρπες, τα σιρίτσια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερά εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπροντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρπες, γλωσσίδια, καρούλια ή ανάλογες διατάξεις.
- η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μύτερά καρφιά, λουριδες δέρματος (μπάρντες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:
- τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μύτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ραβδούς ή παρόμοιες διατάξεις.
 - τα υποδήματα παγοδρομίας (ποτινάξ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αδιάρacha που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε εννυμένο με το εξωτερικό πέλημα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, ήθληκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένα από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:			
6401 10	Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	0.8	ζεύγος
6401 10 90 00	Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	ζεύγος
	Άλλα υποδήματα:			
6401 91	Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
6401 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6401 92	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6401 92 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6401 99	--- Άλλα:			
6401 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6401 99 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
64 02	Άλλα υποδήματα που έχουν τή εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
	---Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00	---Υποδήματα χιλιναόρατος (ακι):			
6402 11 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6402 11 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 19 00	--- Άλλα:			
6402 19 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6402 19 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 20 00	---Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλα με θηλυκλήρια:			
6402 20 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6402 20 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 30	--- Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	0.8	Ζεύγος
6402 30 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
	--- Άλλα υποδήματα:			
6402 91	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
6402 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 99	--- Άλλα:			
6402 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	41.9	65.1	Ζεύγος
	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:			
	---Υποδήματα των οποίων το φόνει (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κομμές:			
6402 99 31 00	-----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλαμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 99 39 00	----- Άλλα	62.5	74.7	Ζεύγος
6402 99 50 00	-----Παντόφλες και άλλα υποδήματα δερματιού	62.5	74.7	Ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	----'Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6402 99 91 00	----Κατώτερου των 24 εκατοσπομέτρων	62.5	74.7	ζεύγος
	-----'Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοσπομέτρων:			
6402 99 95 00	-----Ανδρικά	62.5	74.7	ζεύγος
6402 99 99 00	-----Γυναίκεια	62.5	74.7	ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
	-Υποδήματα αθλητικού:			
6403 11 00 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (ακι)	68.1	74.2	ζεύγος
6403 19 00 00	-Άλλα	68.1	74.2	ζεύγος
6403 20 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	68.1	74.2	ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	68.1	74.2	ζεύγος
6403 40 00 00	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	0.3	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 11 00	----Κατώτερου των 24 εκατοσπομέτρων	68.1	74.2	ζεύγος
	-----'Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοσπομέτρων:			
6403 51 15 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 51 19 00	-----Γυναίκεια	68.1	74.2	ζεύγος
	----'Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 91 00	----Κατώτερου των 24 εκατοσπομέτρων	68.1	74.2	ζεύγος
	-----'Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοσπομέτρων:			
6403 51 95 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 51 99 00	-----Γυναίκεια	68.1	74.2	ζεύγος
6403 59	-Άλλα:			
	-Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6403 59 11 00	----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουσιού, που περιλαμβάνει και το πέλα, είναι ανώτερο των 3 εκατοσπομέτρων	68.1	74.2	ζεύγος
	----'Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 59 31 00	-----Κατώτερου των 24 εκατοσπομέτρων	68.1	74.2	ζεύγος
	-----'Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοσπομέτρων:			
6403 59 35 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
6403 59 39 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος
6403 59 50 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	68.1	74.2	ζεύγος
	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 59 91 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 59 95 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 59 99 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος
	---Άλλα υποδήματα:			
6403 91	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 91 11 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 91 15 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 91 19 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος
	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 91 91 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 91 95 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 91 99 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος
6403 99	---Άλλα:			
	---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ταινίες:			
6403 99 11 00	----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 99 31 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 35 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 99 39 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος
6403 99 50 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	68.1	74.2	ζεύγος
	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 99 91 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών	68.1	74.2	ζεύγος
	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 95 00	-----Ανδρικά	68.1	74.2	ζεύγος
6403 99 99 00	-----Γυναικεία	68.1	74.2	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
64.04	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6404 11 00 00	Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	68.1	74.7	ζεύγος
6404 19	Άλλα:			
6404 19 10 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	68.1	74.7	ζεύγος
6404 19 90 00	Άλλα	68.1	74.7	
6404 20	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6404 20 10 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	68.1	74.7	ζεύγος
6404 20 90 00	Άλλα	68.1	74.7	ζεύγος
64.05	Άλλα υποδήματα:			
6405 10	Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 10 10	Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό:			
6405 10 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.2	ζεύγος
6405 10 10 90	Άλλα	68.1	74.2	ζεύγος
6405 10 90	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 10 90 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.2	ζεύγος
6405 10 90 90	Άλλα	68.1	74.1	ζεύγος
6405 20	Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.2	ζεύγος
6405 20 10 90	Άλλα	68.1	74.2	ζεύγος
	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 20 91 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	68.1	74.1	ζεύγος
6405 20 99 00	Άλλα	68.1	74.1	ζεύγος
6405 90	Άλλα:			
6405 90 10	Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 90 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.8	ζεύγος
6405 90 10 20	Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	68.1	74.7	ζεύγος
6405 90 10 90	Άλλα	62.5	74.7	ζεύγος
6405 90 90	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.2	ζεύγος
6405 90 90 20	Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	68.1	74.1	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
6405 90 90 90	--- Άλλα	62.5	74.1	ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα εστί και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	-Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων: --Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	---Πάνω τμήματα	29.1	36.8	χ/μο
6406 10 19 00	---Μέρη πάνω τμήματος	29.1	36.8	χ/μο
6406 10 90	---Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	---Από κοινά μέταλλα	9.5	15.2	χ/μο
6406 10 90 90	--- Άλλα	29.1	36.8	χ/μο
6406 20	-Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	---Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	---Πέλματα	29.1	36.8	χ/μο
6406 20 10 20	---Τακούνια	29.1	36.8	χ/μο
6406 20 90	---Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	---Πέλματα	29.1	36.8	χ/μο
6406 20 90 20	---Τακούνια	29.1	36.8	χ/μο
	--- Άλλα:			
6406 91 00	---Από ξύλο:			
6406 91 00 10	---Τακούνια	11.8	18.6	χ/μο
6406 91 00 90	--- Άλλα	29.1	36.8	χ/μο
6406 99	---Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	---Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	----Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	29.6% ή 5.4 σεντ το ζεύγος	46% ή 8.2 σεντ το ζεύγος	ζεύγος
6406 99 10 90	----Μέρη αυτών	29.6	46	-
6406 99 30 00	---Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλαμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	29.1	36.9	χ/μο
6406 99 50	---Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	----Από κοινά μέταλλα	9.5	15	-
6406 99 50 90	---- Άλλα	29.1	36.8	-
6406 99 90	--- Άλλα:			
6406 99 90 10	----Από κοινά μέταλλα	9.5	15	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-----Άλλα:			
6406 99 90 91	-----Τακούνια και πέλματα από φυσικό δέρμα	18.2	25.9	χ/μο
6406 99 90 92	-----Άλλα τακούνια	11.8	18.6	χ/μο
6406 99 90 99	-----Άλλα	29.1	36.8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αυτάντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη υλοποίησης που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράφιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01.00.00.00	Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δισκοί και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και ακιςμένοι κατά το ύψος), από πέλμα	14.2	22.3	Αρ.
65.02.00.00.00	Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα	14.2	21.8	Αρ.
65.03.00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πέλμα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503.00.10.00	Από πέλμα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	20.1	31.8	Αρ.
6503.00.90.00	Άλλα	20.1	31.4	Αρ.
65.04.00.00.00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	22.8	30.9	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από βαντέλες, πέλμα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:			
6505.10.00	Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505.10.00.10	Από ανθρώπινες τρίχες	47.3	73.3	-
6505.10.00.90	Άλλα	22.8	31.5	-
6505.90	Άλλα:			
	Μπερέ, μπονέ (ακούριες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505.90.11.00	Πλεκτά, πηληματοποιημένα ή ηναρμυμένα	22.8	31.5	Αρ.
6505.90.19.00	Άλλα	22.8	31.5	Αρ.
6505.90.30.00	Κασέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	22.8	31.5	Αρ.
6505.90.90.00	Άλλα	22.8	31.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	--Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	0.5	Αρ.
6506 10 10 90	---Άλλα	22.8	31.5	Αρ.
6506 10 30	--Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	0.5	Αρ.
6506 10 30 90	---Άλλα	22.8	31.5	Αρ.
6506 10 90	--Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	0.5	Αρ.
6506 10 90 90	---Άλλα	22.8	31.5	Αρ.
	---Άλλα:			
6506 91	--Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	---Από καουτσούκ	22.8	31.5	Αρ.
6506 91 90 00	---Από πλαστική ύλη	22.8	31.5	Αρ.
6506 92 00 00	--Από γουνοδέρματα φυσικά	22.8	31.5	Αρ.
6506 99 00 00	--Από άλλες ύλες	22.8	31.5	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόβρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσώματα, για την πλοιοπολία	20.1	31.4	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ραβδούς-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παράμοια (Κλάση 90.17).
 β) τις ραβδούς-πιστολιό, τις ραβδούς-ξίφη, τις ραβδούς που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μολύβδο και τα παράμοια (Κεφάλαιο 93).
 γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους θαλάμους, τις φούστες και τα παράμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ραβδοί για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παράμοια είδη):			
6601 10 00 00	Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παράμοια είδη	14.2	22.6	-
	--- Άλλα:			
6601 91 00 00	--- Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	14.2	22.6	-
6601 99	--- Άλλα:			
6601 89 10	--- Με κάλυμμα από ύφανση			
6601 99 90 00	--- Άλλα	14.2	22.6	-
66.02 00 00 00	Ραβδοί, ραβδοί-καθίσματα, μαστιγία κάθε είδους και παράμοια είδη	14.2	22.3	-
66.03	Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	--- Λαβές κοινές και σφαιρικές	14.2	22.3	-
6603 20 00 00	--- Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	14.2	22.5	-
6603 90 00 00	--- Άλλα	14.2	22.5	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ς) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κάσκια από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο το υλικό παραγεμισματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολισματα ή το υλικό παραγεμισματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμεικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονακόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους κατεργασμένους καλόμους και τα στελέχη των φτερών	47.3	73.3	-
67.02	Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	47.3	73.5	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	47.3	73.5	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοειδευτημένες (κατά τη φυσική τους φάρα), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες ή άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περούκων ή παρόμοιων ειδών	47.3	73.2	-
67.04	Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπουκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	-Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00 00	--Περούκες πλήρεις	47.3	73.3	-
6704 19 00 00	--- Άλλα	47.3	73.3	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	47.3	73.3	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	47.3	73.3	-

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
- β) τα χαρτί και τα χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και τα χαρτί και χαρτόνι που είναι πιασμένα ή ασφαλισμένα).
- γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφανείες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- ε) τα έργα και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
- ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
- η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
- θ) τους οδοντιατρικούς τροχάλιθους (Κλάση 90.18).
- ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θολοί και εκκρεμών ή συσκευών υρολογαποίας).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κομμωτή), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάρχουν στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και ο' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλσιτίτες, πυρίτις, δολομίτις, στεατίτις) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ:0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
68.01 00 00	Κυβόλιθοι για λιθοστρώματα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	9.5	14.8	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μουσικά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωράει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστά. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	Κύβοι, ψηφίδες για μουσικά, από σχιστόλιθο	9.5	14.6	-
	Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 21	Από σχιστόλιθο	9.5	14.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6802 10 00 29	--- Άλλα	14.2	21.8	-
	--- Άλλα:			
6802 10 00 91	--- Στιλβωμένα	23.7	36.4	-
6802 10 00 99	--- Άλλα	16.6	25.5	-
	--- Άλλες πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή ηριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:			
6802 21 00 00	--- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	16.6	26	-
6802 22 00 00	--- Άλλες ασβεστούχες πέτρες	16.6	26	-
6802 23 00 00	--- Γρανίτης	16.6	25.8	-
6802 29 00 00	--- Άλλες πέτρες	16.6	25.8	-
	--- Άλλα:			
6802 91 00	--- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
	--- Πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 00 11	--- Στιλβωμένες	23.7	36.9	-
6802 91 00 19	--- Άλλες	16.6	26	-
	--- Άλλα:			
6802 91 00 91	--- Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 91 00 99	--- Άλλα	14.2	22.3	-
6802 92 00	--- Άλλες ασβεστούχες πέτρες:			
	--- Κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 00 11	--- Στιλβωμένες	23.7	36.9	-
6802 92 00 19	--- Άλλες	16.6	26	-
	--- Άλλα:			
6802 92 00 91	--- Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 92 00 99	--- Άλλα	14.2	22.3	-
6802 93	--- Γρανίτης:			
6802 93 10	--- Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	--- Πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	--- Στιλβωμένες	23.7	36.9	-
6802 93 10 19	--- Άλλες	16.6	26	-
	--- Άλλα:			
6802 93 10 91	--- Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 93 10 99	--- Άλλα	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
6802 93 90	---Άλλος: ----Πέτρες κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	----Στιλθωμένες	23.7	36.9	-
6802 93 90 19	----Άλλες	16.6	26	-
	----Άλλα:			
6802 93 90 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 93 90 99	----Άλλα	14.2	22.3	-
6802 99	---Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	---Στιλθωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων: ----Κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	----Στιλθωμένες	23.7	36.9	-
6802 99 10 19	----Άλλες	16.6	26	-
	----Άλλα:			
6802 99 10 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 99 10 99	----Άλλα	14.2	22.3	-
6802 99 90	---Άλλες: ----Κατάλληλες για λόξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	----Στιλθωμένες	23.7	36.9	-
6802 99 90 19	----Άλλες	16.6	26	-
	----Άλλα:			
6802 99 90 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	23.7	36.9	-
6802 99 90 99	----Άλλα	14.2	22.3	-
<u>68.03.00</u>	Ιχθυόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο ιχθυόλιθο:			
6803 00 10 00	-Ιχθυόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	9.5	14.9	-
6803 00 90 00	-Άλλοι	9.5	14.9	-
<u>68.04</u>	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάρθρωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμειτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	4.7	7.5	-
	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 21 00 00	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	4	7.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6804 22	--Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμεικές ύλες: ---Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης: ----Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 11 00	----Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	4	7.5	-
6804 22 19 00	----Με ενίσχυση από ύφασμα	4	7.5	-
6804 22 30 00	----Από κεραμεικές ύλες ή από πυριτικά άλατα	4	7.5	-
6804 22 50 00	----Από άλλες ύλες	4	7.5	-
6804 22 90 00	---Άλλα	4	7.5	-
6804 23 00 00	--Από φυσικές πέτρες	4	7.5	-
6804 30 00	-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 10	--Πέτρες για το γυάλισμα	20.1	31.2	-
6804 30 00 90	--Άλλες	4.7	7.6	-
<u>68.05</u>	Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:			
6805 10 00 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο	4.7	7.6	-
6805 20 00 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	4.7	7.6	-
6805 30	--Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες:			
6805 30 10 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	4.7	7.6	-
6805 30 90 00	--Άλλα	4.7	7.6	-
<u>68.06</u>	Μαλλιά από σκουριές ψυκαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, όργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μελγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξοίρεση εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69 :			
6806 10 00 00	--Μαλλιά από σκουριές ψυκαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάξες, φύλλα ή κυλίνδρους	4.7	7.5	-
6806 20	--Βερμικουλίτης εκτονωμένος, όργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	--Άργιλοι διογκωμένοι	4.7	7.5	μετρ. τόννος
6806 20 90 00	--Άλλα	4.7	7.5	-
6806 90 00 00	--Άλλα	4.7	7.5	-
<u>68.07</u>	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα):			
6807 10	--Σε κυλίνδρους: ---Είδη επενδύσεων των οποίων το υπόθεμα αποτελείται:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
6807 10 11 00	---Από χαρτί ή χαρτόνι	4.7	7.5	-
6807 10 19 00	---Από άλλες ύλες	4.7	7.5	-
6807 10 90 00	--- Άλλα	4.7	7.5	-
6807 90 00	--- Άλλα:			
6807 90 00 10	---Οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6807 90 00 20	---Σωλήνες, εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς	0.2	χ/μο
6807 90 00 90	--- Άλλα	14.2	22.1	-
68 08 00 00 00	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές λινες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μάρμα), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, ουσιαστικώς με τσιμέντο, γύφο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες	4.7	7.7	χ/μο
68 09	Τεχνουργήματα από γύφο ή από συνθέσεις με βάση το γύφο: ---Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολισμάτα:			
6809 11 00	---Επινοημένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 10	---Γυφτοσανίδες	14.2	22.1	χ/μο
6809 11 00 20	--- Άλλα οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6809 11 00 90	--- Άλλα	14.2	22.1	-
6809 19 00	--- Άλλα:			
6809 19 00 10	---Γυφτοσανίδες	14.2	22.1	χ/μο
6809 19 00 20	--- Άλλα οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6809 19 00 90	--- Άλλα	14.2	22.1	-
6809 90 00	--- Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	---Γυφτοσανίδες	14.2	22.1	χ/μο
6809 90 00 20	--- Άλλα οικοδομικά είδη	4.7	7.6	-
6809 90 00 90	--- Άλλα	14.2	22.1	-
68 10	Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από ακυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και σπλισμένα: ---Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, ταύβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11	---Όγκοι και ταύβλα για την οικοδομική:			
6810 11 10 00	---Από ελαφρό ακυρόδεμα (με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), ακουριά σε κόκκους κλπ.)	4.7	7.6	-
6810 11 90 00	--- Άλλα	4.7	7.6	-
6810 19	--- Άλλα:			
6810 19 10 00	---Κεραμίδια	4.7	7.6	-
6810 19 30	---Πλακάκια:			
6810 19 30 10	---Δαπέδου ή επένδυσης	14.2	22.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
6810 19 30 90	----'Άλλα	4.7	7.6	-
6810 19 90	----'Άλλα:			
6810 19 90 10	----Κύβοι για δάπεδα	15	23.2	-
6810 19 30 90	----'Άλλα	4.7	7.6	-
6810 20 00 00	--Σωλίνες	Ατελώς	0.3	-
	--'Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91 00 00	--Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	4.7	7.6	-
6810 99 00	---'Άλλα:			
6810 99 00 10	---Εξαρτήματα σωλίνων. Υπόβαθρα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	0.3	χ/μο
6810 99 00 20	---Είδη υγιεινής	9.5	14.8	-
6810 99 00 90	---'Άλλα	14.2	22.1	-
<u>68.11</u>	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	--Πλάκες κυματοειδείς	18.4	28.5	χ/μο
6811 20	--'Άλλες πλάκες, πλάκες-διασπράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
	--Πλάκες:			
6811 20 11 00	---Σχιστάλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά x 60 εκατοστά	18.4	28.5	χ/μο
6811 20 19 00	---'Άλλες	18.4	28.5	χ/μο
6811 20 90	---'Άλλα:			
6811 20 90 10	---Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (Ridge tiles)	18.4	28.5	χ/μο
6811 20 90 20	---'Άλλα οικοδομικά είδη	4.7	7.6	-
6811 20 90 90	---'Άλλα	9.5	14.8	-
6811 30 00 00	--Αγωγοί σωλίνες και εξαρτήματα σωλινόστων	18.4	28.5	χ/μο
6811 90 00	--'Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	--Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	18.4	28.6	χ/μο
6811 90 00 20	--'Άλλα οικοδομικά είδη	4.7	7.7	-
6811 90 00 90	--'Άλλα	9.5	15	-
<u>68.12</u>	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά (τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδημάτα, συναρμολογίες), έστω και ενισχυμένα, άλλα (από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	--Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	9.5	15	-
6812 20 00 00	--Νήματα	9.5	15.3	-
6812 30 00 00	--Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	9.5	15.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
6812 40 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	9.5	15.5	-
6812 50 00 00	-Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς	0.6	-
6812 60 00	-Χάρτιο, χαρτόνια και πιλίκια:			
6812 60 00 10	--Οικοδομικά είδη	4.7	7.9	-
6812 60 00 90	---Άλλα	9.5	15.2	-
6812 70 00	-Φύλλα από αμιάντο και συμπίεσιμα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρούσιαζόμενα σε κυλίνδρους:			
6812 70 00 10	--Οικοδομικά είδη	4.7	7.9	-
6812 70 00 90	---Άλλα	9.5	15.2	-
6812 90	-Άλλα:			
6812 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
6812 90 90	---Άλλα:			
6812 90 90 10	----Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Στρώματα για λέβητες. Σωλήνες. Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς	0.6	-
6812 90 90 20	----Οικοδομικά είδη	4.7	7.9	-
6812 90 90 30	----Τζουβάδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	-
6812 90 90 90	----Άλλα	9.5	15.2	-
68.13	Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παρακυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιός) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμιάντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:			
6813 10	-Παρεμβύσματα φρένων:			
6813 10 10 00	--Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
6813 10 90	---Άλλα:			
6813 10 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
6813 10 90 90	----Άλλα	9.5	15	-
6813 90	-Άλλα:			
6813 90 10 00	--Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
6813 90 90	---Άλλα:			
6813 90 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
6813 90 90 90	----Άλλα	9.5	15	-
68.14	Μαρμαρυγίες κατεργασμένες και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	4.7	7.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΗΩΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
6814 90	-- Άλλα:			
6814 90 10 00	-- Φύλλα ή λεπιδες από μαρμαρυγία	4.7	7.6	-
6814 90 90 00	-- Άλλα	4.7	7.8	-
68.15	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10 00	Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
6815 10 00 10	-- Οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6815 10 00 90	-- Άλλα	14.2	22.1	-
6815 20 00 00	Τεχνουργήματα από τύρφη	14.2	22.1	-
	Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00	-- που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη:			
6815 91 00 10	--- Οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6815 91 00 90	--- Άλλα	14.2	22.1	-
6815 99	-- Άλλα:			
6815 99 10	--- Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	---- Οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6815 99 10 90	---- Άλλα	14.2	22.1	-
6815 99 90	--- Άλλα:			
6815 99 90 10	---- Οικοδομικά είδη	4.7	7.5	-
6815 99 90 90	---- Άλλα	14.2	22.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ειδικώς τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων.
 - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
 - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
 - ς) τα τεχνητά δόντια από κεραμειτική ύλη (Κλάση 90.21).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάισια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών υφολογοποιίας).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πienes).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	ΙΙ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ			
<u>69.01.00</u>	Ταύβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμειτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	-Ταύβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιόγραμμα κατά κυβικό μέτρο	4.7	7.6	-
6901 00 90 00	-Άλλα	4.7	7.7	-
<u>69.02</u>	Ταύβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμειτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr ₂ O ₃	4.7	7.6	Αρ.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃), διοξείδιο-του πυριτίου (SiO ₂) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO ₂)	4.7	7.6	-
	--- Άλλα:			
6902 20 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	4.7	7.6	-
6902 20 99 00	---- Άλλα	4.7	7.6	-
6902 90 00 00	- Άλλα	4.7	7.6	-
<u>69.03</u>	Άλλα κεραμειτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, μηχανήτρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώδους, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
6903 10 00 00	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	4.7	8	-
6903 20	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al_2O_3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO_2):			
6903 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3)	4.7	8	-
6903 20 90 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3)	4.7	8	-
6903 90	--Άλλα:			
6903 90 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	4.7	8	-
6903 90 90 00	--Άλλα	4.7	8	-
	III. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
69.04	Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δακαφιών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη:			
6904 10 00 00	--Τούβλα για την οικοδομική	4.7	7.6	Αρ.
6904 90 00 00	--Άλλα	4.7	7.6	Αρ.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το τζακι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πηλινα είδη για την οικοδομή:			
6905 10 00 00	--Κεραμίδια	10	15.5	Αρ.
6905 90 00 00	--Άλλα	9.5	14.9	-
69.06.00.00.00	Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη	4.7	7.6	χ/μσ
69.07	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογαυμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογαυμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθετο:			
6907 10 00	--Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6907 10 00 10	--Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	9.5	15.3	-
6907 10 00 90	--Άλλα	14.2	22.6	-
6907 90	--Άλλα:			
6907 90 10	--Πλακάκια διπλού τύπου "Spaltplatten":			
6907 90 10 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει το 256 τετρ. εκατοστόμετρα	9.5	15.3	-
6907 90 10 90	---Άλλα	14.2	22.6	-
	--Άλλα:			
6907 90 91	---Από φαμμίτη (ψευδοπαρσελάνη):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		E. O. K.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
6907 90 91 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.3	-
6907 90 91 90	Άλλα	14.2	22.6	-
6907 90 93	Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.3	-
6907 90 93 90	Άλλα	14.2	22.6	-
6907 90 99	Άλλα:			
6907 90 99 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.3	-
6907 90 99 90	Άλλα	14.2	22.6	-
6908	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογυμμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μουσικά, υαλογυμμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:			
6908 10 00	Πλακάκια, κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωράσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστάμετρα:			
6908 10 00 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	9.5	15.4	-
6908 10 00 90	Άλλα	14.2	22.6	-
6908 90	Άλλα:			
	Από κοινή γη:			
6908 90 11	Πλακάκια διπλά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 10	Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.3	-
6908 90 11 90	Άλλα	14.2	22.6	-
6908 90 19	Άλλα:			
6908 90 19 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.4	-
6908 90 19 90	Άλλα	14.2	22.6	-
	Άλλα:			
6908 90 31	Πλακάκια διπλά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 10	Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	9.5	15.4	-
6908 90 31 90	Άλλα	14.2	22.6	-
	Άλλα:			
6908 90 51	Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστάμετρα:			
6908 90 51 10	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	9.5	15.4	-
6908 90 51 90	Άλλα	14.2	22.6	-
	Άλλα:			
6908 90 91	Από φαμίτη (φουδοπορσελάνη):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6908 90 91 10	-----Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	9.5	15.4	-
6908 90 91 90	-----Άλλα	14.2	22.6	-
6908 90 93	-----Από φαγεντιανή γη ή από αναμίχηση πορσελάνης:			
6908 90 93 10	-----Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	9.5	15.4	-
6908 90 93 90	-----Άλλα	14.2	22.6	-
6908 90 99	-----Άλλα:			
6908 90 99 10	-----Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	9.5	15.4	-
6908 90 99 90	-----Άλλα	14.2	22.6	-
69.09	Ευσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάντες και πασάρια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευτική ύλη:			
	Ευσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 11 00 00	--Από πορσελάνη	Ατελώς	0.6	-
6909 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	-
6909 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	-
69.10	Νεροχύτες, νιπτήρες, κολώνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, λουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη:			
6910 10 00 00	--Από πορσελάνη	9.5	15.5	-
6910 90 00 00	--Άλλα	9.5	15.5	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη:			
6911 10 00 00	--Είδη για το αερίβρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα	14.2	23.1	-
6911 90 00	--Άλλα:			
6911 90 00 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	9.5	15.8	-
6911 90 00 90	--Άλλα	14.2	23.1	-
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από κερίνα από πορσελάνη:			
6912 00 10	--Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	9.5	15	-
6912 00 10 90	--Άλλα	36.4	44.1	-
6912 00 30	--Από λιθοκράμους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
6912-00-30-10	--Μικροξάρτηματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	9.5	15.1	-
6912-00-30-90	-- Άλλα	14.2	22.4	-
6912-00-50	--Από φθόβεντιανή γη:			
6912-00-50-10	--Μικροξάρτηματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	9.5	15.5	-
6912-00-50-90	-- Άλλα	36.4	44.6	-
6912-00-90	-- Άλλα:			
6912-00-90-10	--Μικροξάρτηματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	9.5	15.2	-
6912-00-90-90	-- Άλλα	14.2	22.5	-
69-13	Αγαλμασίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεική ύλη:			
6913-10-00-00	--Από παραλάνη	28.14	44.5	-
6913-90	-- Άλλα:			
6913-90-10-00	--Από κοινή γη	28.4	44.1	-
	-- Άλλα:			
6913-90-91-00	---Από λιθακέρραμος	28.4	44.5	-
6913-90-93-00	---Από φθόβεντιανή γη	28.4	44.5	-
6913-90-99-00	--- Άλλα	28.4	44.5	-
69-14	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμεική ύλη:			
6914-10-00-00	--Από παραλάνη	14.2	22.5	-
6914-90	-- Άλλα:			
6914-90-10-00	--Από κοινή γη	36.4	44.1	-
6914-90-90	-- Άλλα:			
6914-90-90-10	---Από αναμικτή παραλάνης ή από λιθακέρραμος	14.2	22.3	-
6914-90-90-90	--- Άλλα	36.4	44.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψημάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατασκευασμένα οπτικά, τις σύριγγες για υποθόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κουμπιά, τους ηεκαστήρες αρματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου υψίσμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάσταση του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανακλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξειδία), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαύγεια του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακος":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξειδίο του πυριτίου (SiO_2) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξειδίο του πυριτίου (SiO_2) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξειδία (K_2O or Na_2O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B_2O_3) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλασίες και άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολύβδουχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξειδίο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
70.01	Ισκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	Ισκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	2.4	3.6	χ/μο
	Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 91 00	Οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7001 00 99 00	Άλλο	2.4	3.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατεργασμένα:			
7002 10 00 00	--Σφαιρίδια	2.4	4.1	χ/μο
7002 20	--Ράβδοι ή βέργες:			
7002 20 10 00	--Από οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7002 20 90 00	--Άλλα	2.4	4.1	χ/μο
	--Σωλήνες:			
7002 31 00 00	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξειδίου του πυριτίου	2.4	4.1	χ/μο
7002 32 00 00	--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5×10^{-6} ανά Κελβίν μεταξύ 0° C και 300° C	2.4	4.1	χ/μο
7002 39 00 00	--Άλλοι	2.4	4.1	χ/μο
70.03	Γυαλί με την ονομασία "χιτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτσι και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά μη κατεργασμένο αλλιώς:			
	--Πλάκες και φύλλα, μη σπλισμένα:			
7003 11	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7003 11 10 00	---Από οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7003 11 90	---Άλλα:			
7003 11 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.12 ή Ε0.04 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7003 11 90 90	----Άλλα	9.5	15% ή Ε0.04 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7003 19	---Άλλα:			
7003 19 10 00	---Από οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7003 19 90	---Άλλα:			
7003 19 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.12 ή Ε0.04 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7003 19 90 90	----Άλλα	9.5	15% ή Ε0.04 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7003 20	--Πλάκες και φύλλα σπλισμένα:			
7003 20 10	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7003 20 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.12 ή Ε0.02 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7003 20 10 90	---Άλλα	9.5	15% ή Ε0.02 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7003 20 90	--- Άλλα:			
7003 20 90 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.1% ή Ε0.02 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7003 20 90 90	--- Άλλα	9.5	15% ή Ε0.02 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7003 30 00 00	--Είδη καθαρισμένης μορφής	9.5	15	χ/μο
<u>70_04</u>	Γυαλί τραβηχτό ή φυσικό, σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταργασμένο:			
7004 10	--Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	--Οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7004 10 30	---Γυαλί παλιό (antique):			
7004 10 30 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 10 30 90	--- Άλλα	9.5	15.1% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 10 50	---Γυαλιά που λέγονται "κπουρικής":			
7004 10 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 10 50 90	--- Άλλα	9.5	15.1% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 10 90	--- Άλλα:			
7004 10 90 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 10 90 90	--- Άλλα	9.5	15.1% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 90	-- Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	--Οπτικό γυαλί	2.4	4.2	χ/μο
7004 90 50	---Γυαλί παλιό (antique):			
7004 90 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 90 50 90	--- Άλλα	9.5	15.1% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο
7004 90 70	---Γυαλιά που λέγονται "κπουρικής":			
7004 90 70 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή Ε0.03 τα 100 χιλιόγρ/μικτό	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7004 90 70 90	--- Άλλα	9.5	15.1% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
	--- Άλλα, πάχους:			
7004 90 91	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 91 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 91 90	---- Άλλα	9.5	15.1% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 93	--- Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 93 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 93 90	---- Άλλα	9.5	15.1% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 95	--- Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 95 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 95 90	---- Άλλα	9.5	15.1% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 99	--- Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 99 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	4.2% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
7004 90 99 90	---- Άλλα	9.5	15.1% ή ΕΟ.03 τα 100 [χιλιόγρ/μικτό]	χ/μο
<u>70_05</u>	Κρύσταλλα (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή στιλβωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα:			
7005 10	- Κρύσταλλο μη σπλιμένο, με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7005 10 10	-- Κρύσταλλο που λέγεται "κηπουρικής":			
7005 10 10 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 10 90	---- Άλλα	9.5	14.9	χ/μο
	--- Άλλα, πάχους:			
7005 10 31	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 31 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 31 90	---- Άλλα	9.5	14.9	χ/μο
7005 10 33	--- Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 33 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 33 90	---- Άλλα	9.5	14.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 10 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιστόμετρα:			
7005 10 35 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 35 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 10 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιστόμετρα:			
7005 10 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 91 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 10 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιστόμετρα:			
7005 10 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 93 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 10 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιστόμετρα:			
7005 10 95 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 10 95 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
	---Άλλο κρύσταλλο μη ολισισμένο:			
7005 21	---Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο:			
7005 21 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιστόμετρα:			
7005 21 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 10 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 21 20	---Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιστόμετρα:			
7005 21 20 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 20 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 21 30	---Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιστόμετρα:			
7005 21 30 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 30 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 21 40	---Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιστόμετρα:			
7005 21 40 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 40 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 21 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιστόμετρα:			
7005 21 50 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 50 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 21 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιστόμετρα:			
7005 21 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 21 90 90	----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 29	--- Άλλο:			
7005 29 10	---Κρύσταλλο που λέγεται "κηπουρικής":			
7005 29 10 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 10 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
	--- Άλλο, πάχους:			
7005 29 31	-----Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά:			
7005 29 31 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 31 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 29 33	-----Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά:			
7005 29 33 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 33 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 29 35	-----Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά:			
7005 29 35 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 35 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 29 91	-----Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά:			
7005 29 91 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 91 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 29 93	-----Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 29 93 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 93 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 29 95	-----Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 29 95 10	-----Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	-----Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
7005 30 00	---Κρύσταλλο σπλισμένο:			
7005 30 00 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.4	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	--- Άλλο	9.5	14.9	χ/μο
70 06 00	[Γυαλί των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διατρητό, σματωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη ηλιασιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	---Οπτικό γυαλί	2.4	4.2	-
7006 00 90 00	--- Άλλο	9.5	15	χ/μο
70 07	[Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
	---Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
7007 11	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 11 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	9.5	15.1	χ/μο
7007 11 90 00	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7007 19	--Άλλα:			
7007 19 10 00	---Σματωμένα	9.5	15.1	χ/μο
7007 19 30 00	---Χρωματισμένα στη μάζα ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική	9.5	15.1	χ/μο
7007 19 90 00	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκαλλημένα φύλλα:			
7007 21	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 21 10 00	---Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	χ/μο
	---Άλλα:			
7007 21 91 00	----Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	9.5	15.1	χ/μο
7007 21 99 00	----Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7007 29 00 00	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
<u>70.08.00</u>	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:			
	-Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάκε-ντουμπλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική:			
7008 00 11 00	--Διπλές πλάκες από γυαλί	9.5	15	χ/μο
7008 00 19 00	--Άλλες	9.5	15	χ/μο
	-Άλλες:			
7008 00 91 00	--Διπλές πλάκες από γυαλί	9.5	15	χ/μο
7008 00 99 00	--Άλλες	9.5	15	χ/μο
<u>70.09</u>	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	14.2	22.4	χ/μο
	-Άλλοι:			
7009 91 00	--Χωρίς πλαίσια:			
7009 91 00 10	---Πλάκες ή φύλλα από γυαλί εφοδιασμένα με μέταλλα, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	9.5	15.1	χ/μο
7009 91 00 90	---Άλλοι	14.2	22.4	χ/μο
7009 92 00 00	--Με πλαίσιο	14.2	22.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7010	Πλαστικές φιάλες, φιαλίδια, πλαστώσιμες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλαστώσιμες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί:			
7010 10 00 00	---Φύσιγγες	14.2	22.4	Αρ.
7010 90	---Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλαστώσιμες φιάλες για αποστείρωση	14.2	22.9	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21	---Που αποτελούνται από κύλινδρους με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 10	-----Φιάλες για γάλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 21 90	-----Άλλα	4.7	9	Αρ.
	-----Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31	-----Ίση ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 31 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
	-----Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
	-----Για προϊόντα διατροφής ή παιά:			
	-----Φιάλες και φιαλίδια:			
	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 41	-----Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 41 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 41 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 43	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 43 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 43 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 45	-----Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 45 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 45 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 47	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 47 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
	-----Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51	-----Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 51 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 51 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 53	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 53 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 53 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 55	-----Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	0.8	Αρ.
7010 90 55 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 55 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 57	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 57 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
	-----Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61	-----Ίση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 61 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 67	-----Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 67 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
	-----Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 71	-----Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 71 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 77	-----Ίση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 77 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
	-----Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 81 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 87	-----Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10	-----Από κοινό γυαλί	4.7	9	Αρ.
7010 90 87 90	-----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
7010 90 99	-----Πώματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7010 90 99 10	----Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για πλατύστατες φιάλες για καταρβές	4.7	9	Αρ.
7010 90 99 90	----Άλλα	14.2	22.6	Αρ.
<u>70.11</u>	Φυσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:			
7011 10 00 00	---Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	9.5	15.2	Αρ.
7011 20 00 00	---Για καθοδικούς σωλήνες	9.5	15.2	Αρ.
7011 90 00 00	---Άλλα	9.5	15.2	Αρ.
<u>70.12 00</u>	Φυσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 10 00	---Μη έτοιμες	14.2	22.4	Αρ.
7012 00 90 00	---Έτοιμες	14.2	23	Αρ.
<u>70.13</u>	Γυαλίνα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, κολλητιστηρίου, γράφου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, όλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00	---Αντικείμενα υαλοκεραμικά:			
7013 10 00 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	9.5	15.6	Αρ.
7013 10 00 90	---Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
	---Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 21	---Από μαλφιδούχο κρύσταλλο:			
	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11 00	----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	14.2	22.9	Αρ.
7013 21 19 00	----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
	----Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 21 91 00	----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	14.2	22.9	Αρ.
7013 21 99 00	----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
7013 29	---Άλλα:			
7013 29 10 00	---Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	14.2	22.9	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 51 00	----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	14.2	22.9	Αρ.
7013 29 59 00	----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
	----Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 29 91 00	----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	14.2	22.9	Αρ.
7013 29 99 00	----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 31	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 31 10 00	----Που γίνονται με το χέρι	14.2	22.9	Αρ.
7013 31 90 00	----Που γίνονται με μηχανικά μέσα	14.2	22.9	Αρ.
7013 32 00 00	---Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10-6 ανά Κελβίν μεταξύ 0oC και 300oC	14.2	22.9	Αρ.
7013 39	--- Άλλα:			
7013 39 10 00	----Από γυαλί ακληρωμένο με βαφή	14.2	22.9	Αρ.
	----Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	-----Που γίνονται με το χέρι	14.2	22.9	Αρ.
7013 39 99 00	-----Που γίνονται με μηχανικά μέσα	14.2	22.9	Αρ.
	--- Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 91 10	----Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	-----Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	9.5	15.6	Αρ.
7013 91 10 20	-----Δοχεία (γυάλες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	14.2	22.9	Αρ.
7013 91 10 90	-----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
7013 91 90	----Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	-----Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	9.5	15.6	Αρ.
7013 91 90 20	-----Δοχεία (γυάλες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	14.2	22.9	Αρ.
7013 91 90 90	-----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
7013 99	--- Άλλα:			
7013 99 10	----Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	-----Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	9.5	15.6	Αρ.
7013 99 10 20	-----Δοχεία (γυάλες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	14.2	22.9	Αρ.
7013 99 10 90	-----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
7013 99 90	----Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	-----Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	9.5	15.6	Αρ.
7013 99 90 20	-----Δοχεία (γυάλες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	14.2	22.9	Αρ.
7013 99 90 90	-----Άλλα	14.2	22.9	Αρ.
70.14 00 00	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά καταγεγραμμένα:			
7014 00 00 10	- Από οπτικό γυαλί	2.4	4.2	-
7014 00 00 90	- Άλλα	18.4	28.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>70.15</u>	Γυαλιά φρωλογαποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινό ή ιατρικά ματογυαλία, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παράμοια, μη οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	-Γυαλιά για ιατρικά ματογυαλία	2.4	4.2	-
7015 90 00	-Άλλα:			
7015 90 00 10	--Γυαλιά φρωλογαποιίας και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα και παράμοια	14.2	22.3	χ/μο
7015 90 00 90	--Άλλα	9.5	15	χ/μο
<u>70.16</u>	Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, πρεσαριστά ή χυτά, έστω και οπλισμένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες, και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκυκλωτό" ή γυαλί "σφράδες", σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
7016 10 00 00	-Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις	14.2	22.7	-
7016 90	-Άλλα:			
7016 90 10 00	--Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	14.2	22.3	χ/μο
7016 90 30 00	--Γυαλί με την ονομασία "πολυκυκλωτό" ή γυαλί "σφράδες"	9.5	14.9% ή Ε0.08 τα 100 χιλιόγρ/μικτά	χ/μο
7016 90 90 00	--Άλλα	9.5	14.9% ή Ε0.08 τα 100 χιλιόγρ/μικτά	χ/μο
<u>70.17</u>	Γυαλίνα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βραβυολογημένα ή σφραγισμένα:			
7017 10 00	-Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξειδίου του πυριτίου:			
7017 10 00 10	--Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	0.4	-
7017 10 00 20	--Υγιεινής	9.5	15	-
7017 20 00	-Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5×10^{-6} ανά Κελβίν μετ'αξού $^{\circ}$ C και 300° C:			
7017 20 00 10	--Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	0.5	-
7017 20 00 20	--Υγιεινής	9.5	15.1	-
7017 90 00	-Άλλα:			
7017 90 00 10	--Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	0.5	-
7017 90 00 20	--Υγιεινής	9.5	15.1	-
<u>70.18</u>	Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτμών και ημιπολυτμών πετρών και παράμοια γυαλίνα είδη, και τα τεχνουργήματά τους όλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυαλίνα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φωσφάρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7018 10	-Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη: --Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	---Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	34.3	52.8	-
7018 10 19 00	---Άλλα	34.3	53.7	-
7018 10 30 00	--Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια --Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών:	34.3	52.82 ή 50.08 το χιλιόγραμμο/καθαρό	χ/μo
7018 10 51 00	---Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	34.3	52.8	-
7018 10 59 00	---Άλλα	34.3	53.1	-
7018 10 90 00	--Άλλα	14.2	22.4	-
7018 20 00 00	-Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	14.2	22.3	-
7018 90	-Άλλα:			
7018 90 10	--Γυάλινα μάτια. Μικροσυντελεστές από γυαλί:			
7018 90 10 10	---Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	23.7	36.9	-
7018 90 10 90	---Άλλα	14.2	22.3	-
7018 90 90	--Άλλα:			
7018 90 90 10	---Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	23.7	37.3	-
7018 90 90 90	---Άλλα	14.2	22.7	-
<u>70.19</u>	-Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις όλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10	-Φιτίλια, νήματα με απαντές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	---Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστάμετρα μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα --Άλλα: ---Από συνεχείς ίνες:	Ατελώς	0.9	χ/μo
7019 10 51 00	----Νήματα με απαντές στρώσεις (rovings)	Ατελώς	0.9	χ/μo
7019 10 59 00	----Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μo
7019 10 99 00	---Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	0.9	χ/μo
7019 20	-Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες: --Από συνεχείς ίνες:			
7019 20 11 00	---Από νήματα με απαντές στρώσεις (rovings) ---Άλλα, πλάτους:	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
7019 20 31 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
7019 20 35 00	----Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	--Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες- διαφράγματα (panneau) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:			
7019 31 00 00	--Παραπετάσματα	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
7019 32 00 00	--Ιστία	Ατελώς	0.6	τετρ. μέτρο
7019 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	τετρ. μέτρο
7019 90	--Άλλα:			
7019 90 10 00	--Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
7019 90 30 00	--Επενδύσεις γενικά για την μόνωση σωληνώσεων	4.7	8.1	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
7019 90 91	---Από υφαντικές Ίνες:			
7019 90 91 10	----Υφάσματα	Ατελώς	0.9	-
7019 90 91 90	----Άλλα	4.7	8.1	χ/μο
7019 90 99	---Άλλα:			
7019 90 99 10	----Τεχνουργήματα	4.7	8.1	-
7019 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	0.9	-
<u>70.20 00</u>	Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:			
7020 00 10	-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου:			
7020 00 10 10	--Ανελλες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	0.5	Αρ.
7020 00 10 90	--Άλλα	14.2	22.3	-
7020 00 30	-Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5×10^{-6} ανά κελίνι μεταξύ 0° C και 300° C:			
7020 00 30 10	--Ανελλες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	0.5	Αρ.
7020 00 30 90	--Άλλα	14.2	22.3	-
7020 00 90	--Άλλα:			
7020 00 90 10	--Ανελλες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	0.5	Αρ.
7020 00 90 90	--Άλλα	14.2	22.3	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
 - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολυτίμες και ημιπολυτίμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,
ή
 - β) από πολυτίμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολυτίμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολυτίμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρικοί, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
 - β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολυτίμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
 - α) τα αμαλάγματα από πολυτίμα μέταλλα και τα πολυτίμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
 - β) τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στείλθωματα).
 - δ) τα σασκίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
 - η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
 - θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
 - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 6805 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το ενοχλούμενο μέρος αποτελείται από πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξοικονομούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
 - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη υφολογοποιίας και μουσικά όργανα).
 - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
 - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
 - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 96, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 9606 ή 9615.
 - ς) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες εξοικονομούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολυτίμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
 - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
 - γ) Οι όροι "πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολυτίμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμωσασματισμένες μεταλλικές σκόνης και από τις διαμεταλλικές

συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράτους. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:

- α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 22 ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.
- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 22 ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερα του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα ο' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.
7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:

- α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιβέραια, καρφίτσες, ακουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μαγικετόκουμπα, μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κ.λπ.).
- β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες ποιών ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπουμπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελυδόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ηλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχόας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια ακεύη, είδη καλλυπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού θυμάτων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.08, τις χτένες κόμμωσης, τα πλαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνα των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχόας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	II. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ			
71.01	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένα σε κοσμήματα.			
	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταιριασμένα, σε αρμαθίες προσαρτημένα για την ευκολία της μεταφοράς:			
7101 10 00	Μαργαριτάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	Ακατέργαστα	4.7	7.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7101 10 00 20	--Κατεργασμένα --Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:	34.3	52.8	-
7101 21 00 00	--Ακατέργαστα	4.7	7.3	-
7101 22 00 00	--Κατεργασμένα	34.3	52.8	-
<u>71.02</u>	Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:			
7102 10 00	--Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	--Ακατέργαστα	4.7	7.3	-
7102 10 00 90	--Κατεργασμένα --Βιομηχανικά:	34.3	52.8	-
7102 21 00 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στελβωση	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	-- Άλλα --Μη βιομηχανικά:	Ατελώς	0.3	-
7102 31 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στελβωση:			
7102 31 00 10	---Ακατέργαστα	4.7	7.3	-
7102 31 00 90	--- Άλλα	34.3	52.8	-
7102 39 00 00	--- Άλλα	34.3	52.8	-
<u>71.03</u>	Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7103 10 00	--Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7103 10 00 10	---Ακατέργαστα	4.7	7.3	-
7103 10 00 90	--- Άλλα --Άλλως κατεργασμένες:	34.3	52.8	-
7103 91 00 00	--Ρουμπίνια, ζαφείρια και ομαράδια	34.3	52.8	-
7103 99 00 00	--- Άλλα	34.3	52.8	-
<u>71.04</u>	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθίες ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7104 10 00	--Χολοξίας πιεζοηλεκτρικός:			
7104 10 00 10	---Ακατέργαστος	4.7	7.6	-
7104 10 00 90	--- Άλλος	34.3	53.1	-
7104 20 00	-- Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7104 20 00 10	---Ακατέργαστες	4.7	7.4	-
7104 20 00 90	--- Άλλες	34.3	52.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7104 90 00 00	- Άλλες	34.3	52.9	-
<u>71.05</u>	Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	- Από διαμάντια	Ατελώς	0.1	-
7105 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	0.1	-
	III. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ			
<u>71.06</u>	Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και λεπιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	- Σκόνες	Ατελώς	0.3	-
	- Άλλος:			
7106 91	-- Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	--- Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	--- Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	-- Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	--- Στριμμένα νήματα, πούλιες και σποκάσματα	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
	--- Άλλος:			
7106 92 91 00	---- Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7106 92 99 00	---- Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
<u>71.07 00 00 00</u>	Μεταλλο κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	0.4	γραμμάριο
<u>71.08</u>	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
	- Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00 00	-- Σκόνες	Ατελώς	0.4	γραμμάριο
7108 12 00 00	-- Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7108 13	-- Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	--- Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή, πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.1	γραμμάριο
7108 13 30 00	--- Σωληνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7108 13 50 00	--- Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	γραμμάριο
7108 13 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7108 20 00 00	- Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
<u>71.09 00 00 00</u>	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	0.3	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη: -Πλατίνα:			
7110 11 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 19	-- Άλλη:			
7110 19 10 00	--Ραβδοί, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υποθέμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.1	γραμμάριο
7110 19 30 00	---Σωλήνες κάθε είδους και ραβδοί κοίλες	Ατελώς	0.1	γραμμάριο
7110 19 50 00	---Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υποθέμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
7110 19 90 00	--- Άλλη -Παλλάδιο:	Ατελώς	0.4	γραμμάριο
7110 21 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 29 00 00	-- Άλλο -Ραβδοί:	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7110 31 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 39 00 00	-- Άλλο -Ίριδιο, όσμιο και ρουθένιο:	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7110 41 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 49 00 00	-- Άλλο	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
71.12	Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοίας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοίας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
	111. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
71.13	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλο επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.3	-
7113 19 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.3	-
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>71.14</u>	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: --Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	--Από αργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.3	-
7114 19 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.3	-
7114 20 00 00	--Από κοινό μέταλλο επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.4	-
<u>71.15</u>	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00	--Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	104.4	115.4	-
7115 90	-- Άλλα:			
7115 90 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.4	γραμμάρια
7115 90 90 00	--Από μέταλλο επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.6	γραμμάρια
<u>71.16</u>	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00	--Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια	104.4	115.2	γραμμάρια
7116 20	--Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες: --Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 11 00	---Περιβέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλειστό ή άλλα εξαρτήματα	104.4	115.5	γραμμάρια
7116 20 19 00	--- Άλλα	104.4	115.4	γραμμάρια
7116 20 90 00	--- Άλλα	104.4	115.4	γραμμάρια
<u>71.17</u>	Απομιμήσεις κοσμημάτων: --Από κοινό μέταλλο, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα:			
7117 11 00 00	--Μανικετόκουμπα και παρόμοια κομψιά	32.8	40.7	-
7117 19	--- Άλλα:			
7117 19 10 00	---Που φέρουν μέρη από γυαλί ---Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:	104.4	115.5	-
7117 19 91 00	----Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	104.4	115.5	-
7117 19 99 00	---- Άλλα	104.4	115.5	-
7117 90 00	-- Άλλα:			
7117 90 00 10	--Μανικετόκουμπα και παρόμοια κομψιά	32.8	40.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-- Άλλα:			
7117 90 00 91	--- Από πέτρα ή γύψο	14.2	22.4	-
7117 90 00 92	--- Από κεραμειτική ύλη	28.4	44.38	
7117 90 00 93	--- Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάβευση ή χύτευση	99.4	109.8	-
7117 90 00 99	--- Άλλα	104.4	115.5	-
<u>71.18</u>	Νομίσματα:			
7118 10	-- Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	-- Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90	-- Άλλα:			
7118 90 10 00	-- Από χρυσό	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Ξημετώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα συλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροβλήτριο και άλλα πυροφορικά χρώματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των αμπελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. χρώματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων).
- ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την υφολογοποίηση.
- ι) τα κυνηγετικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σαμιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελασμάτα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την υφολογοποίηση (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα χρώματα (άλλα από τα σιδηροχρώματα και τα μπηρικά χρώματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα χρώματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα χρώματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνούργημα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα χρώματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά χρησιμοποιηθεί σαν τέτοια μετά από απόσπασμα, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία β), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χαλύβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτεμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χαλύβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάσουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χαλύβες ανοξείδωτοι":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ς) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χαλύβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μολυβδαίο,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0.1% ή περισσότερο θανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το βείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ' ότι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδηρών, των κατοπτρικών χυτοσιδηρών ή των αιδροπρακματών.

θ) "κόκκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρο σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστόμετρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έτσι και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφμηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη, ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστόμετρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σιλιθωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

λ) "χοντρόαυγμα (fil machine)":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιωσμένες (σε κοιλότητες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για ακυρόδεμα).

μ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των σφμημάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για ακυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των σφμημάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

ξ) "σφμηματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιοδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

ο) "ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι με τομή οποιοδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι κοίλες ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα αιδροπύχνα μέταλλα, επιστρωμένα με αιδροπύχνο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του αιδροπύχνου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταίριαζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στα Κεφάλαια αυτά θεωρούνται ως:

α) "χυτασίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτασίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0.2% χρώμιο,
- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μολυβδό,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλουρίο,
- πάνω από 0.05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χάλυβοκράματων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χάλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγγανίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγγάνιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χάλυβοκράματων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκράματων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηροκράμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διακρίση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κτ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατιά προϊόντα ελάσης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστόμετρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστόμετρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, 7210 70 11, 7210 10 10 και 7212 40 10 τα πλατιά προϊόντα ελάσης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστόμετρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	II. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΪΣΚΟΝΗΣ			
72.01	Χυτασίδηροι ακατέργαστοι και χυτασίδηροι καταποτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7201 10	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή λιγότερο ψωφόρο: --Που περιέχουν κατά βάρος 0.4% ή περισσότερο μαγγάνιο:			
7201 10 11 00	---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	0.3	χ/μο
7201 10 19 00	---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	0.3	χ/μο
7201 10 30 00	---Που περιέχουν κατά βάρος ίσα ή ανώτερο του 0.1% και κατώτερο του 0.4% μαγγάνιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
7201 10 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0.1% μαγγάνιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
7201 20 00 00	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.5% ψωφόρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7201 30	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα:			
7201 30 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος από 0.3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0.5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.3	χ/μο
7201 40 00 00	-Χυτοσίδηροι καταπετρικοί	Ατελώς	0.3	χ/μο
722 02	-Σιδηροκράματα: -Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:			
7202 11 10 00	---Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 6%	Ατελώς	0.4	χ/μο
7202 11 90 00	--- Άλλο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7202 19 00 00	--- Άλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	-Σιδηροπυρίτιο:			
7202 21	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:			
7202 21 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7202 21 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7202 29 00 00	--- Άλλο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7202 30 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο -Σιδηροχρυσίο:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7202 41	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:			
7202 41 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7202 41 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7202 49	--- Άλλο:			
7202 49 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 0.05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7202 49 50 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.05% αλλά όχι περισσότερο από 10.5% άνθρακα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7202 49 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	0.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. Σ. Ο.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7202 50 00 00	-Σιδηροπυριτίο-χρώμιο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 60 00 00	-Σιδηρονικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7202 70 00 00	-Σιδηρομολυβδαίνιο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 80 00 00	-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτίο-βολφράμιο	Ατελώς	0.4	χ/μo
	- Άλλα:			
7202 91 00 00	-Σιδηροσιτιάνιο και σιδηροπυριτίο-τιτανίο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 92 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 93 00 00	-Σιδηρονιόβιο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 99	- Άλλα:			
	-Σιδηροφωσφορούχο:			
7202 99 11 00	----Που περιέχει κατά βάρους περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	0.4	χ/μo
7202 99 19	----Που περιέχει κατά βάρους 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	-----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	7.1	11.4	χ/μo
7202 99 19 90	-----Άλλα	3	5	χ/μo
7202 99 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μo
<u>72.03</u>	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα απογώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σιδηρός με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρους 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:			
7203 10 00 00	-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων	Ατελώς	0.2	χ/μo
7203 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μo
<u>72.04</u>	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (πυλαιοσίδηρα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τυπούς) από σίδηρο ή χάλυβα:			
7204 10 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-Απορρίμματα και θραύσματα χάλυβοκραμάτων:			
7204 21 00 00	--Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	- Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:			
7204 41	--Αποταρνεύματα, βωστρυχτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:			
7204 41 10 00	---Αποταρνεύματα, βωστρυχτά αποκόμματα (ρακονίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	---Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:			
7204 41 91 00	----Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 41 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7204 49 10 00	---Κομματιασμένα --- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 30 00	---Σε δέματα --- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 91 00	----Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	---Απαρρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):			
7204 50 10 00	---Από χαλυβακράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.2	χ/μο
<u>72 05</u>	Κόκκοι και σκόνης ακατέργαστου χυτοσίδηρου, καταπριτικού χυτοσίδηρου, σιδηρού ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	---Κόκκοι ---Σκόνης:	Ατελώς	0.3	χ/μο
7205 21 00 00	---Από χαλυβακράματα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7205 29 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	χ/μο
	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΙ			
<u>72 06</u>	Σιδηρός και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωταγενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	---Πλινθώματα (τύποι)	Ατελώς	0.2	χ/μο
7206 90 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.2	χ/μο
<u>72 07</u>	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7207 11	---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11 00	----Από χάλυβες από αποκαθή	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 11 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 11 90 00	---Σμυρηλατημένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 12	--- Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 12 11 00	----Με πάχος 50 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 12 19 00	----Με πάχος λιγότερα των 50 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 12 90 00	---Σμυρηλατημένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 19	--- Άλλα: ---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7207 19 11 00	----Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0.5	χ/μο
7207 19 15 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 19 19 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 31 00	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 19 39 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 19 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 20	----Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:			
	----Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 11 00	----Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 15 00	----0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 20 17 00	----0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 20 19 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 31 00	----Με πάχος 50 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 20 33 00	----Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.3	χ/μο
7207 20 39 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51 00	----Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0.5	χ/μο
	----'Άλλα:			
7207 20 55	----Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 20 57 00	----Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 20 59 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 71 00	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 20 79 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7207 20 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
72_08	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από άξιο κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
	----Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7208 11 00 00	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 12	--Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 12 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 12 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 12 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 13	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 13 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 13 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 13 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 14	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 14 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
7208 14 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----'Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 21	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 21 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 21 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 22	--Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 22 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 22 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 22 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 23	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 23 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 23 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 23 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 24	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 24 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	0.3	χ/μο
7208 24 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 31 00 00	--Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστά ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 32	---Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 32 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 32 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	----Άλλα, με πάχος:			
7208 32 30 00	----Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 32 51 00	-----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 32 59 00	-----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 32 91 00	-----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 32 99 00	-----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 33	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 33 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 33 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 33 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	----Άλλα, με πλάτος:			
7208 33 91 00	-----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 33 99 00	-----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 34	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 34 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7208 34 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 35	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 35 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστών:			
7208 35 91 00	----Με πάχος 1 χιλιοστό ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 35 93 00	----Με πάχος 0.5 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 χιλιοστού	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 35 99	----Με πάχος λιγότερο των 0.5 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 41 00 00	---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστά ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 42	---Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 42 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 42 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 42 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	----Άλλα, με πάχος:			
7208 42 30 00	----Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 42 51 00	----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 42 59 00	----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Που ξεπερνάει τα 10 χιλιοστά αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 χιλιοστά, με πλάτος:			
7208 42 91 00	----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 42 99 00	----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 43	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7208 43 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 43 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 43 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	----Άλλα, με πλάτος:			
7208 43 91 00	----2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 43 99 00	----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 44	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 44 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7208 44 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 45	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 45 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστών:			
7208 45 91 00	----Με πάχος 1 χιλιοστό ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 45 93 00	----Με πάχος 0.5 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 χιλιοστού	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7208 45 99 00	----Με πάχος λιγότερο των 0.5 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 90	- Άλλα:			
7208 90 10	- --Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 10 11	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 90 10 19	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7208 90 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 90 90	-- Άλλα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 90 11	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7208 90 90 19	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7208 90 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
72.09	Πλατά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: -Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 11 00 00	--Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 12	- --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστό αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7209 12 10 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 12 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 13	- --Με πάχος 0.5 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστό:			
7209 13 10 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 13 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 14	- --Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
7209 14 10 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 14 90 00	---- Άλλα - Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 21 00 00	--Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 22	- --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστό αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7209 22 10 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7209 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 23	--Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
7209 23 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 23 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 24	--Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων:			
7209 24 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7209 24 91 00	----Με πάχος 0.35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 24 99 00	----Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.5	χ/μο
	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 31 00 00	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 32	--Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7209 32 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 32 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 33	--Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
7209 33 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 33 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 34	--Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων:			
7209 34 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 34 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 41 00 00	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 42	--Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7209 42 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 43	--Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
7209 43 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 43 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7209 44	--Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων:			
7209 44 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 44 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7209 90	- Άλλα:			
7209 90 10 00	--Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7209 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
72 10	Πλατέα προϊόντα έλασης, από αίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
	-Επικασσιτερωμένα:			
7210 11	--Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7210 11 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 11 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα.	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 11 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 11 90	--- Άλλα:			
7210 11 90 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 11 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 12	--Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστομέτρων:			
	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 12 11 00	----Λευκοσίδηρος	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 12 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 12 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 20	-Επιμαλυδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:			
7210 20 10	--Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 20 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 20 90	-- Άλλα:			
7210 20 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	-Επιψευδωργωμένα ηλεκτρολυτικά:			
7210 31	--Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
7210 31 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 31 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7210 31 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7210 31 90	---'Άλλα:			
7210 31 90 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 31 90 91	----Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7210 31 90 99	----'Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 39	---'Άλλα:			
7210 39 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 39 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7210 39 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7210 39 90	---'Άλλα:			
7210 39 90 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 39 90 91	----Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7210 39 90 99	----'Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	---'Άλλως επιψευδαγγυρωμένα:			
7210 41	---Κυματοειδή:			
7210 41 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 41 10 10	----Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7210 41 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7210 41 90	---'Άλλα:			
7210 41 90 10	----Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7210 41 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 49	---'Άλλα:			
7210 49 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 49 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΕΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7210 49 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7210 49 90	---- Άλλα:			
7210 49 90 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 49 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 50	-Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:			
7210 50 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 50 10 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 50 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 50 90	-- Άλλα:			
7210 50 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 50 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 60	-Επενδυμένα με αργίλιο:			
	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 60 11	-Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου:			
7210 60 11 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 60 11 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 60 19	-Άλλα:			
7210 60 19 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 60 19 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 60 90	-- Άλλα:			
7210 60 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 60 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 70	-Χρωματισμένα, θερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:			
	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 70 11	-Αεριοστερεοποιημένα θερνικωμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7210 70 11 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 70 11 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 70 19	Άλλα:			
7210 70 19 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 70 19 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 70 90	Άλλα:			
7210 70 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 70 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 90	Άλλα:			
7210 90 10	Επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα:			
7210 90 10 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 10 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	Άλλα:			
	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31	Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7210 90 31 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 31 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 90 33	Επικασσιτερωμένα και τυπωτά:			
7210 90 33 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 33 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 90 35	Επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα:			
7210 90 35 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 35 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 90 39	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		1	2	
1	2	3	4	5
7210 90 39 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 39 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7210 90 90	Άλλα:			
7210 90 90 10	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7210 90 90 90	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
<u>72.11</u>	Πλάτα προϊόντα έλασης, από αίδηρο ή από άχρ σε κράμα χάλυβος, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			
7211 11 00 00	Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστά ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 12	Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο:			
7211 12 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά: Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7211 12 10 11	Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 12 10 19	Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 12 10 90	Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 12 90 00	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	7.8	χ/μο
7211 19	Άλλα:			
7211 19 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 19 10 10	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 19 10 90	Άλλα Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 19 91 00	Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 19 99 00	Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 21 00 00	Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστά ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7211 22	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα:			
7211 22 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7211 22 10 11	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 22 10 19	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 22 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 22 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 29	---Άλλα:			
7211 29 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 29 10 90	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 91 00	----Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοσταμετρων	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 29 99 00	----Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοσταμετρων	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 30	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοσταμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			
7211 30 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 30 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 30 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7211 30 31 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 30 39 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 30 50 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 30 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7211 41	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7211 41 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 41 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 41 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7211 41 91 00	-----Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου -----'Άλλα:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 41 95 00	-----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 41 99 00	-----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 49	--'Άλλα:			
7211 49 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 49 10 10	-----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 49 10 90	-----'Άλλα -----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 49 91 00	-----Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 49 99 00	-----Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7211 90	-----'Άλλα: -----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 90 11	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7211 90 11 10	-----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 90 11 90	-----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 90 19	-----'Άλλα:			
7211 90 19 10	-----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7211 90 19 90	-----'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 90 90 00	-----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>72.12</u>	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από οχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7212 10	-----Επικασσιτερωμένα:			
7212 10 10	-----Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10 10 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά, στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	0.4	χ/μο
7211 10 10 90	-----'Άλλα -----'Άλλα: -----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 10 91 00	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 10 93 00	-----'Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 10 99 00	-----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά -----Επιψευδαγγυωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 21	-----Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 21 11	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 21 10 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 21 19	----Άλλα:			
7212 21 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Άλλα:			
7212 21 19 91	----Κυματιστά φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7212 21 19 99	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 21 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 29	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 29 11	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 29 11 90	----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7212 29 19	----Άλλα:			
7212 29 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	----Άλλα:			
7212 29 19 91	----Κυματιστά φύλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7212 29 19 99	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 29 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 30	---Αλλιώς επιπεδωγυμμένα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 30 11	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 30 11 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 30 11 90	----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 30 19	----Άλλα:			
7212 30 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	-----Άλλα:			
7212 30 19 91	-----Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
7212 30 19 99	-----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 30 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 40	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:			
7212 40 10	--Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος:			
7212 40 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά, στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 40 10 90	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
	--Άλλα:			
	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 40 91	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 40 91 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 40 91 90	-----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 40 93	-----Άλλα:			
7212 40 93 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 40 93 90	-----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 40 99 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50	Αλλιώς επενδυμένα:			
	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 50 10	--Επαγρυωμένα, επιχρωσμένα, επιπλαστωμένα ή σμολτωμένα:			
7212 50 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 50 10 90	-----Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
	--Επιμολυβωμένα:			
7212 50 31	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 31 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 31 90	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7212 50 39	-----Άλλα:			
7212 50 39 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2			5
7212 50 39 90	----- Άλλα ----- Άλλα:	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 50 51	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 51 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστριν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 50 51 90	----- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 50 59	----- Άλλα:			
7212 50 59 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστριν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 50 59 90	----- Άλλα -----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 50 71 00	-----Επικασσιτερωμένα και τυπωτά	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 73 00	-----Επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 75 00	-----Επιχαλκωμένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 91 00	-----Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα -----Επενδυμένα με αργίλια:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 93 00	-----Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 97 00	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 50 99 00	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 60	-----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: -----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 60 11	-----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 11 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστριν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 60 11 90	----- Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 60 19	----- Άλλα:			
7212 60 19 10	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστριν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 60 19 90	----- Άλλα -----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: -----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	7.7	χ/μο
7212 60 91 00	-----Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7212 60 93 00	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7212 60 99 00	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
72.13	Χοντρούριμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:			
7213 10 00 00	-Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	0.4	χ/μο
7213 20 00 00	-Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0.5	χ/μο
	-Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 00 00	--Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7213 39 00 00	---Άλλο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7213 41 00 00	--Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7213 49 00 00	---Άλλο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7213 50 00 00	-Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.4	χ/μο
72.14	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφμηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και κεκλιές που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	-Σφμηλατημένες	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 20 00 00	-Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 30 00 00	-Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0.5	χ/μο
7214 40	-Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	--Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Άλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	----Ίση ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 40 99 00	----Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 50	-Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	--Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---Άλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	----Ίση ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 50 99 00	----Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7214 60 00 00	-Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.4	χ/μο
72.15	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:			
7215 10 00	-Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	-Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	11.3	17.8	χ/μο
7215 10 00 90	---Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7215 20 00	-Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 00 10	-Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	11.3	17.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
17215 20 00 90	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	χ/μo
17215 30 00	-- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
17215 30 00 10	-- Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	11.3	17.7	χ/μo
17215 30 00 90	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	χ/μo
17215 40 00	-- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
17215 40 00 10	-- Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	11.3	17.8	χ/μo
17215 40 00 90	-- Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μo
17215 90	-- Άλλες:			
17215 90 10 00	-- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.3	χ/μo
17215 90 90	-- Άλλες:			
	-- Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:			
17215 90 90 11	---- Επιστρωμένες	9.5	15	χ/μo
17215 90 90 19	---- Άλλες	11.3	17.7	χ/μo
17215 90 90 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	χ/μo
<u>17216</u>	Είδη με καθαρισμένη μορφή από σίδερο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:			
17216 10 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.4	χ/μo
	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων:			
17216 21 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 22 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	0.4	χ/μo
	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
17216 31 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα U	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 32 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα I	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 33 00 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα H	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 40	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
17216 40 10 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 40 90 00	-- Είδη με καθαρισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	0.4	χ/μo
17216 50	-- Άλλα είδη με καθαρισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
17216 50 10 00	-- Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7216 50 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7216 60	--Είδη με καθαρισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 60 10 00	--Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	0.4	χ/μο
7216 60 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7216 90	-- Άλλα:			
7216 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.3	χ/μο
	-- Άλλα:			
7216 90 50 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
	--- Άλλα:			
7216 90 91 00	----Λαμαρίνες με νευρώσεις	Ατελώς	0.4	χ/μο
7216 90 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
72_17	Εύρματα από αίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11	--Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα:			
7217 11 10 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	11.3	17.8	χ/μο
7217 11 90 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	11.3	17.8	χ/μο
7217 12	--Επιφειδωαργυρωμένα:			
7217 12 10 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	9.5	15	χ/μο
7217 12 90	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	9.5	15	χ/μο
7217 13	--Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα:			
	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων:			
7217 13 11 00	----Επιχαλκωμένα	9.5	15	χ/μο
7217 13 19 00	---- Άλλα	9.5	15	χ/μο
	----Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων:			
7217 13 91 00	----Επιχαλκωμένα	9.5	15	χ/μο
7217 13 99	---- Άλλα	9.5	15	χ/μο
7217 19	-- Άλλα:			
7217 19 10 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	9.5	15	χ/μο
7217 19 90 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	9.5	15	χ/μο
	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7217 21 00 00	--Η επενδυμένα, έσω και στυλωμένα	11.3	17.8	χ/μο
7217 22 00 00	--Επιμευδαργυρωμένα	9.5	15	χ/μο
7217 23 00 00	--Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα	9.5	15	χ/μο
7217 29 00 00	-- Άλλα ---Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:	9.5	14	χ/μο
7217 31 00 00	--Η επενδυμένα, έσω και στυλωμένα	11.3	17.8	χ/μο
7217 32 00 00	--Επιμευδαργυρωμένα	9.5	15	χ/μο
7217 33 00 00	--Επενδυμένα με κοινά μέταλλα	9.5	15	χ/μο
7217 39 00 00	-- Άλλα III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	9.5	15	χ/μο
<u>72.18</u>	Χαλύβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μαρμές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χαλύβες:			
7218 10 00 00	--Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μαρμές	Ατελώς	0.2	χ/μο
7218 90	-- Άλλα: ---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: ---Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 11 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
7218 90 13 00	----Λιγότερο του 2.5% νικέλιο ---- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	0.3	χ/μο
7218 90 15 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
7218 90 19 00	----Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.3	χ/μο
7218 90 30 00	---Σφαιροποιημένα --- Άλλα:	Ατελώς	0.3	χ/μο
7218 90 50 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση ---Σφαιροποιημένα:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7218 90 91 00	----Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	0.5	χ/μο
7218 90 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
<u>72.19</u>	Πλατιά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χαλύβες, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: ---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 11 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 11 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 12	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
7219 12 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 12 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 13	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 13 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 13 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 14	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7219 14 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 14 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7219 21	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 21 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7219 21 10 11	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 21 10 19	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 21 10 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 21 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7219 21 90 11	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 21 90 19	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 21 90 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 22	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 22 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7219 22 10 11	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 22 10 19	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 22 10 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 22 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7219 22 90 11	-----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7219 22 90 19	----- Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 22 90 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 23	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 23 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 23 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 23 10 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 23 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 23 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 23 90 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 24	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7219 24 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 24 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 24 10 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 24 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 24 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 24 90 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε φυχή κατάσταση:			
7219 31	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7219 31 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 31 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 31 10 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 31 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 31 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 31 90 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 32	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 32 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 32 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 32 10 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 32 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 32 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 32 90 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7219 33	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7219 33 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 33 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7219 33 10 90	----- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Σ	Σ	
1	2	3	4	5
7219 33 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 33 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 33 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 34	---Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:			
7219 34 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 34 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 34 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 34 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 34 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 34 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 35	---Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων:			
7219 35 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 35 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 35 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 35 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 35 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 35 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 90	---'Άλλα: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7219 90 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 90 11 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 90 11 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 90 19	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 19 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 90 19 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
	---'Άλλα:			
7219 90 91	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 90 91 10	----Επενδυμένα, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 90 91 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
7219 90 99	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 99 10	----Επενδυμένα, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μo
7219 90 99 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μo
72.20	Πλάστω προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάστος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7220 11 00	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7220 11 00 10	---Με ορθογώνια ταμή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σωστούχια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα, στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	0.4	χ/μο
7220 11 00 90	---Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
7220 12 00	---Με πάχος κατώτερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7220 12 00 11	----Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 12 00 19	----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7220 12 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 20	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7220 20 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 20 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7220 20 10 20	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 31 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 20 39 00	----Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 51 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 20 59 00	----Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 91 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 20 99 00	----Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 90	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 90 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90 11 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7220 90 11 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 90 19	---Άλλα:			
7220 90 19 10	----Επενδυμένα, επικρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7220 90 19 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90 31 00	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 90 39 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7220 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
72.21 00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7221 00 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7221 00 90 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
72.22	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7222 10	--Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
	--Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 10 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 10 19 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 10 91 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 10 99 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 20	--Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 20 90 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 30	--Άλλες ράβδοι:			
7222 30 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--Άλλες:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7222 30 51 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 30 59 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7222 30 91 00	----Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 30 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 40	--Είδη με καθορισμένη μορφή:			
	--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7222 40 11 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 40 19 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7222 40 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελοθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--- Άλλα:			
	----Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 91 00	----Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 40 93 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7222 40 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
<u>72.23 00</u>	Συρματα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7223 00 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7223 00 10 10	---Επιχρισμένα	9.5	15.1	χ /μο
7223 00 10 90	--- Άλλα	11.3	17.8	χ/μο
7223 00 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7223 00 90 10	---Επιχρισμένα	9.5	15.1	χ /μο
7223 00 90 90	--- Άλλα	11.3	17.8	χ/μο
	IV. ΆΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
<u>72.24</u>	Άλλα χαλυβόκραματα σε πλινθώματα (τύπου) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (ήμιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβόκραματα:			
7224 10 00 00	---Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	0.2	χ/μο
7224 90	--- Άλλα:			
	---Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια:			
7224 90 11 00	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.3	χ/μο
7224 90 19 00	---Σφμηλατημένα	Ατελώς	0.3	χ/μο
	--- Άλλα:			
7224 90 30 00	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Σφμηλατημένα:			
7224 90 91 00	----Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	0.5	χ/μο
7224 90 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
<u>72.25</u>	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβόκραματα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7225 10	---Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί":			
7225 10 10	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7225 10 91 00	---Σε κόκκους καθαρισμένης μορφής	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 10 99	---Σε κόκκους όχι καθαρισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 10 99 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 20	-Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
	--Που έχουν απλώς ελαθεί:			
7225 20 11	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 20 11 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 20 11 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 20 19	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 20 19 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 20 19 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--'Άλλα:			
7225 20 30	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 30 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 20 30 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 20 90	---'Άλλα:			
7225 20 90 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 20 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 30 00 00	-'Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 40	-'Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 40 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 40 30	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 30 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 40 30 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 40 50	---Με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
7225 40 50 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 40 50 90	----'Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 40 70	---Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7225 40 70 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7225 40 70 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 40 90	---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών:			
7225 40 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 40 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 50 00	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 00 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 50 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 90	---Άλλα:			
7225 90 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7225 90 90	---Άλλα:			
7225 90 90 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7225 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226	Πλατέα προϊόντα ελασής από άλλα χαλυβακράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών:			
7226 10	---Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":			
7226 10 10	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7226 10 30	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 30 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 10 30 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 91 00	---Σε κόκκους καθαρισμένης μορφής	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 10 99 00	---Σε κόκκους όχι καθαρισμένης μορφής	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 20	---Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7226 20 10 00	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 20 31	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 20 31 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 20 31 90	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 20 39 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 20 51	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 51 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 20 51 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 20 59	---Άλλα:			
7226 20 59 10	----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 20 59 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 71 00	----Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 20 79 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 20 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7226 91 00	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 00 11	----Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 91 00 19	----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 91 00 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 92	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10 11	----Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 92 10 19	----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 92 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 92 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 99 11	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 11 11	----Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99 11 19	----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 99 11 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7226 99 19	-----Άλλα: -----Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 19 11	-----Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99 19 19	-----Άλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7226 99 19 90	-----Άλλα ----Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99 31 00	----Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99 39 00	-----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7226 99 90 00	-----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7227	Χοντρούσυμα (fil machine) από άλλα χαλυβακράματα:			
7227 10 00 00	-Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0.5	χ/μο
7227 20 00 00	-Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους	Ατελώς	0.5	χ/μο
7227 90	-Άλλα:			
7227 90 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.0008% ή περισσότερο βόριο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7227 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβακράματα. Ράβδοι κοιλίες για γεωτρήσεις από χαλυβακράματα ή από οχι σε κράμα χάλυβες:			
7228 10	-Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7228 10 10 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
	-Άλλες:			
7228 10 30 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 10 50 00	-Σφμηλασμένες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 20	-Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους: -Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 20 11 00	-Ορθογώνιες τομές που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 20 19 00	-Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
	-Άλλες:			
7228 20 30 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 20 50 00	-Σφμηλασμένες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 20 70 00	-Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 30	-Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7228 30 10 00	--Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 40 00 00	--Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 50 00 00	--Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 60	--Άλλες ράβδοι:			
7228 60 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 60 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 70	--Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
	--Άλλα:			
7228 70 31 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7228 70 91 00	----Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 70 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 80	--Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:			
7228 80 10 00	--Από χαλυβοκράματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
7228 80 90 00	--Από όχι σε κράμα χάλυβες	Ατελώς	0.3	χ/μο
722.29	Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα:			
7229 10 00	--Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	--Επιχρισμένα	9.5	15.1	χ/μο
7229 10 00 90	--Άλλα	10.4	17.8	χ/μο
7229 20 00	--Από χάλυβες πυριτίο-μαγγανιούχους:			
7229 20 00 10	--Επιχρισμένα	9.5	15.1	χ/μο
7229 20 00 90	--Άλλα	10.4	17.8	χ/μο
7229 90 00	--Άλλα:			
7229 90 00 10	--Επιχρισμένα	9.5	15.1	χ/μο
7229 90 00 90	--Άλλα	10.4	17.8	χ/μο

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθεύον από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους ακαπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>73.01</u>	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι πλατυσμένοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	4.7	7.6	χ/μο
<u>73.02</u>	Στοιχεία σιδηροβρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσεως ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, ιφθίμες, πλάκες στήριξης, πλάκες σωφλιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την ταποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	-Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	--Αγνοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	Ατελώς	0.5	χ/μο
	---Άλλες:			
	---Καινούριες:			
7302 10 31 00	----Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	0.4	χ/μο
7302 10 39 00	----Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	0.4	χ/μο
7302 10 90 00	---Μεταχειρισμένες	Ατελώς	0.2	χ/μο
7302 20 00 00	-Στρωτήρες	Ατελώς	0.3	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσεως ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	0.4	χ/μο
7302 40	-Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	--Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	0.3	χ/μο
7302 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
73.02 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	--Αντιτροχιές	Ατελώς	0.3	χ/μο
7302 90 30 00	--Πλάκες σωφλιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	0.4	χ/μο
7302 90 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	0.4	χ/μο
<u>73.03 00</u>	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	-Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχέτευση με πίεση:			
7303 00 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7303 00 10 90	-- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μο
7303 00 90	-- Άλλα:			
7303 00 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.5	χ/μο
7303 00 90 90	-- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
<u>73_04</u>	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	--Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 10 30 00	--Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 10 90 00	--Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 20	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσών ή για την άντληση και διασπαστικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7304 20 10 00	--Διασπαστικά στελέχη	Ατελώς	0.1	χ/μο
	-- Άλλα:			
7304 20 91 00	---Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 20 99 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-- Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από άξιο σε κράμα χάλυβες:			
7304 31	--Που έχουν διεκκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλοι:			
7304 31 91	----Ακριβείας:			
7304 31 91 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 31 91 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 31 99	---- Άλλοι:			
7304 31 99 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 31 99 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 39	-- Άλλοι:			
7304 39 10 00	---Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.7	9	χ/μο
	--- Άλλοι:			
7304 39 20 00	----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---- Άλλοι:			
7304 39 30 00	----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
	-----Άλλοι:			
	-----Συλλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "gaz":			
7304 39 51	-----Επιμεταδωρυμμένοι:			
7304 39 51 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 39 51 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 39 59	-----Άλλοι:			
7304 39 59 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 39 59 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7304 39 91	-----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 39 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 39 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 39 93 00	-----Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.9	χ/μο
7304 39 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7304 41	-----Που έχουν διεκκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 41 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90	-----Άλλοι:			
7304 41 90 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 41 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 49	-----Άλλοι:			
7304 49 10 00	-----Ακατέργαστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.7	9	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 49 30 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 49 91	-----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά:			
7304 49 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μο
7304 49 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 49 99 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	0.9	χ/μο
	-----Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβόκρματα:			
7304 51	-----Που έχουν διεκκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	----Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0.9% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 51 11	----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 51 11 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
7304 51 19	----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 51 19 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
	----Άλλοι:			
7304 51 30 00	----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ
	----Άλλοι:			
7304 51 91	----Ακριβείας:			
7304 51 91 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 51 91 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
7304 51 99	----Άλλοι:			
7304 51 99 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 51 99 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
7304 59	----Άλλοι:			
7304 59 10 00	----Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.7	9	χ/μ
	----Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0.9% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 59 31	----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 31 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 59 31 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
7304 59 39	----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 59 39 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ
	----Άλλοι:			
7304 59 50 00	----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ
	----Άλλοι:			
7304 59 91	----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 59 91 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	5	8.1	χ/μ
7304 59 91 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7304 59 93 00	----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 59 99 00	----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7304 90	--Άλλοι:			
7304 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90	--Άλλοι:			
7304 90 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	5	8.1	χ/μο
7304 90 90 20	----Απαρχές	4.7	8.2	χ/μο
7304 90 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
<u>73_05</u>	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα, από σίδηρο ή χάλυβα: --Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7305 11 00 00	--Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 12 00 00	--Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 19 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 20	--Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7305 20 10 00	--Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 20 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
	--Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 31 00 00	--Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 39 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7305 90 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
<u>73_06</u>	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρο που απλώς πλισιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:			
7306 10	--Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου: --Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10 11	----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:			
7306 10 11 10	----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο ----Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 10 11 21	----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 10 11 29	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---- Άλλοι:			
7306 10 11 91	----Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 11 92	----Γαβθανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 2 σεντ το χ/μο	27.3% ή 2.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 11 99	---- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 10 19 00	---Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 10 90	--Συγκολλημένοι ελικοειδώς:			
7306 10 90 10	---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 21	---Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 10 90 29	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
	--- Άλλοι:			
7306 10 90 91	----Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 92	----Γαβθανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 2 σεντ το χ/μο	27.3% ή 2.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 99	---- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 20 00 00	-Σωληνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεατών ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιεγείς χάλυβες:			
7306 30 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλοι:			
	---Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:			
7306 30 21	----Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 30 21 10	----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 21	----Μέχρι 15	5	8.1	χ/μο
7306 30 21 22	----Από 15 μέχρι 25	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 21 23	----Από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 21 29	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 21 90	---- Άλλοι	5	8.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29	-----Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα: -----Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 11	-----Μέχρι 15	5	8.1	χ/μο
7306 30 29 12	-----Από 15 μέχρι 25	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 29 13	-----Από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 29 19	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 29 90	-----Άλλοι -----Άλλοι:	5	8.1	χ/μο
7306 30 30	-----Σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:			
7306 30 30 10	-----Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 30 90	-----Άλλοι -----Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gaz":	5	8.1	χ/μο
7306 30 51	-----Επιψευδαρνωμένοι: -----Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 51 11	-----Μέχρι 15	5	8.1	χ/μο
7306 30 51 12	-----Από 15 μέχρι 25	19.2% ή 2 σεντ το χ/μο	27.3% ή 2.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 51 13	-----Από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 51 19	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 51 90	-----Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 30 59	-----Άλλοι: -----Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 59 11	-----Μέχρι 15	5	8.1	χ/μο
7306 30 59 12	-----Από 15 μέχρι 25	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 59 13	-----Από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 59 19	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 59 90	-----Άλλοι -----Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο: -----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:	5	8.1	χ/μο
7306 30 71	-----Επιψευδαρνωμένοι:			
7306 30 71 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 30 71 20	-----Ταχείας σύνδεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελώς	0.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	-----'Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 71 31	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 71 39	-----'Άλλοι:	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----'Άλλοι:			
7306 30 71 91	-----Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 2 σεντ το χ/μο	27.3% ή 2.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 71 99	-----'Άλλοι:	4	8.1	χ/μο
7306 30 79	-----'Άλλοι:			
7306 30 79 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----'Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 79 21	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 30 79 29	-----'Άλλοι:	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----'Άλλοι:			
7306 30 79 91	-----Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 99	-----'Άλλοι:	4	8.1	χ/μο
7306 30 90 00	-----Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7306 40	-----'Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χαλύβες:			
7306 40 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----'Άλλοι:			
7306 40 91	-----Που έχουν εφελκωθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7306 40 91 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 40 91 20	-----Ταχείας σύνδεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----'Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 40 91 31	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 40 91 39	-----'Άλλοι:	Ατελώς	0.4	χ/μο
	-----'Άλλοι:			
7306 40 91 91	-----Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 1.3 σεντ το χ/μο	27.3% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 40 91 92	-----Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2% ή 2 σεντ το χ/μο	27.3% ή 2.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 40 91 99	-----'Άλλοι:	5	8.1	χ/μο
7306 40 99	-----'Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7306 40 99 10	Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο --- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 40 99 21	Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 40 99 29	--- Άλλοι --- Άλλοι:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 40 99 91	Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2Z ή 1.3	27.3Z ή 1.9	χ/μο σεντ το χ/μο
7306 40 99 92	Γαβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2Z ή 2	27.3Z ή 2.9	χ/μο σεντ το χ/μο
7306 40 99 99	--- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 50	--- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβόκρματα:			
7306 50 10 00	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	--- Ακριβείας:			
7306 50 91 10	Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο --- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 50 91 21	Μέχρι 15	5	8.1	χ/μο
7306 50 91 22	Από 15 μέχρι 25	19.2Z ή 1.3	27.3Z ή 1.9	χ/μο σεντ το χ/μο
7306 50 91 23	Από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 50 91 29	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 50 91 90	--- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 50 99	--- Άλλοι:			
7306 50 99 10	Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 50 99 20	Ταχείας σύνδεσης, γαβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή --- Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 50 99 31	Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	19.2	24.4	χ/μο
7306 50 99 39	--- Άλλοι --- Άλλοι:	Ατελώς	0.4	χ/μο
7306 50 99 91	Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2Z ή 1.3	27.3Z ή 1.9	χ/μο σεντ το χ/μο
7306 50 99 92	Γαβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	19.2Z ή 2	27.3Z ή 2.9	χ/μο σεντ το χ/μο
7306 50 99 99	--- Άλλοι	5	8.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7306 60	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:			
7306 60 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλοι:			
	----Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	10	15.8	χ/μο
7306 60 39	----Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 60 39 10	----Που δεν υπερβαίνει τα 2.25 χιλιοστάμετρα	10	15.8	χ/μο
7306 60 39 20	---- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
7306 60 90 00	---- Άλλων τομών	5	8.1	χ/μο
7306 90 00 00	- Άλλοι	5	8.1	χ/μο
<u>73.07</u>	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	- Χυτά:			
7307 11	---Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	----Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:			
7307 11 10 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 11 10 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 11 90	---- Άλλα:			
7307 11 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 11 90 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 19	--- Άλλα:			
7307 19 10	----Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 19 10 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 19 90	---- Άλλα:			
7307 19 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 19 90 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	- Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00	---Ευζευκτήρες:			
7307 21 00 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 21 00 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 22 00	---Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 22 00 90	---- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7307 23	--Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	----Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 23 10 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 23 90	----'Άλλα:			
7307 23 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 23 90 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 29	----'Άλλα:			
7307 29 10	----Με βόλτες:			
7307 29 10 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 29 10 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 29 30	----Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 29 30 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 29 90	----'Άλλα:			
7307 29 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 29 90 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	----'Άλλα:			
7307 91 00	--Ευζευκτήρες:			
7307 91 00 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 91 00 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 92 00	--Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 92 00 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 93	--Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
	----Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστάμετρα:			
7307 93 11	----Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 93 11 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 93 19	----'Άλλα:			
7307 93 19 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστωμέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 93 19 90	----'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	----Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστάμετρα:			
7307 93 91 00	----Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 93 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7307 99	---Άλλα:			
7307 99 10	---Με βολτες:			
7307 99 10 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσπομέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 99 10 90	----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 99 30	---Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσπομέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 99 30 90	----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7307 99 90	---Άλλα:			
7307 99 90 10	----Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσπομέτρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7307 99 90 90	----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
<u>73.08</u>	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδρωφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κενγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με λείανση της προκατασκευής της κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, εϊδή με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρομοία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.4	χ/μο
7308 10 00 90	---Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
7308 20 00	Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.4	χ/μο
7308 20 00 90	---Άλλοι	4.7	7.6	χ/μο
7308 30 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους και περβάζια και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	---Κατώφλια για πόρτες	4.7	7.6	χ/μο
7308 30 00 90	---Άλλα	14.2	22.2	χ/μο
7308 40 00	Υλικό για το στήσιμο κερυμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν ή για υποστυλώσεις:			
7308 40 00 10	---Για κερυμάτα	9.5	14.9	χ/μο
7308 40 00 90	---Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
7308 90	Άλλα:			
7308 90 10	---Φράγματα, υδατοφράχτες, υδρωφραχτικές πόρτες, οδοβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποταμίες κατασκευές:			
7308 90 10 10	----Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.4	χ/μο
7308 90 10 90	----Άλλα	4.7	7.5	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:			
7308 90 51 00	----Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική υψή	4.7	7.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
17308 90 59	----- Άλλα:			
17308 90 59 10	----- Γωνιές διατρητές	14.2	22.2	χ/μο
17308 90 59 90	----- Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
17308 90 99	----- Άλλα:			
17308 90 99 10	----- Εξωτερικές: φράγματα (shutters), περιφράγματα	14.2	22.2	χ/μο
17308 90 99 20	----- Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φάρμακων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.4	χ/μο
17308 90 99 30	----- Ικρίσματα	9.5	14.9	χ/μο
	----- Άλλα:			
17308 90 99 91	----- Γωνιές διατρητές	14.2	22.2	χ/μο
17308 90 99 99	----- Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
17309 00	Παξιμετές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμμόνωση:			
17309 00 10 00	----- Για αέρια: (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----- Για υγρά:			
17309 00 30 00	----- Με εσωτερική επένδυση ή θερμμόνωση	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----- Άλλο, με χωρητικότητα:			
17309 00 51 00	----- Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
17309 00 59 00	----- Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
17309 00 90 00	----- Για στερεά	Ατελώς	0.4	Αρ.
17310	Παξιμετές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμμόνωση:			
17310 10 00 00	----- Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.2	Αρ.
	----- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:			
17310 21	----- Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage):			
17310 21 10	----- Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά:			
	----- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
17310 21 10 11	----- Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα X 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα X 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
17310 21 10 19	----- Άλλα	17.7	27.7	Αρ.
	----- Άλλα:			
17310 21 10 91	----- Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκκλιση παρασκευασμάτων κρεάτων ή παραπροϊόντων σσργίων και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.2	Αρ.
17310 21 10 92	----- Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	18.7	29	Αρ.
17310 21 10 99	----- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	---- Άλλα, με πάχος λαμαρίνας:			
7310 21 91	---- Κατώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
	---- Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	---- Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστά και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστά	2.5	4.1	Αρ.
7310 21 91 19	---- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
	---- Άλλα:			
7310 21 91 91	---- Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	18.7	29	Αρ.
7310 21 91 99	---- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
7310 21 99	---- Ίσο ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
	---- Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 99 11	---- Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστά και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστά	2.5	4.1	Αρ.
7310 21 99 19	---- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
	---- Άλλα:			
7310 21 99 91	---- Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	18.7	29	Αρ.
7310 21 99 99	---- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
7310 29	---- Άλλα:			
7310 29 10	---- Με πάχος λαμαρίνας κατώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
	---- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 10 11	---- Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστά X 177.8 χιλιοστά (ii) 157.2 χιλιοστά X 244.5 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 10 19	---- Άλλα	17.7	27.7	Αρ.
	---- Άλλα:			
7310 29 10 91	---- Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκύλιση παρασκευασμένων κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.2	Αρ.
7310 29 10 92	---- Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	18.7	29	Αρ.
7310 29 10 99	---- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
7310 29 90	---- Με πάχος λαμαρίνας ίσο ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
	---- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 90 11	---- Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστά X 177.8 χιλιοστά (ii) 157.2 χιλιοστά X 244.5 χιλιοστά	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 90 19	---- Άλλα	17.7	27.7	Αρ.
	---- Άλλα:			
7310 29 90 91	---- Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκύλιση παρασκευασμένων κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΫΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7310 29 90 92	----- Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	18,7	29	Αρ.
7310 29 90 99	----- Άλλα	Ατελώς	0,2	Αρ.
7311 00 10 00	Δοχεία για πιεσμένα ή υγραπωμένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	----- χωρίς συγκόλληση (χυτό):	Ατελώς	0,4	Αρ.
	----- Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 91 00	----- Κατώτερη των 1 000 λίτρων:	Ατελώς	0,4	Αρ.
7311 00 99 00	----- Ίση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	0,4	Αρ.
7312 10	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλέξιδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παράμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:			
	----- Συρματόσχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	----- Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,7	7,3	χ/μο
	----- Άλλα:			
7312 10 30 30	----- Από αναξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο
7312 10 30 90	----- Άλλα:	4,7	7,8	χ/μο
	----- Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
7312 10 50	----- Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστάμετρα:			
7312 10 50 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο
7312 10 50 90	----- Άλλα:	4,7	7,8	χ/μο
	----- Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστάμετρα:			
	----- Συρματόσχοινα:			
7312 10 71	----- Μη επενδυμένα:			
7312 10 71 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο
7312 10 71 90	----- Άλλα:	4,7	7,8	χ/μο
	----- Επενδυμένα:			
7312 10 75	----- Επιπεδωμένα:			
7312 10 75 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο
7312 10 75 90	----- Άλλα	4,7	7,8	χ/μο
7312 10 79	----- Άλλα:			
7312 10 79 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο
7312 10 79 90	----- Άλλα	4,7	7,8	χ/μο
	----- Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια c/cos (κομμένα σε ορισμένα μήκη):			
7312 10 91	----- Μη επενδυμένα:			
7312 10 91 10	----- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7312 10 91 90	-----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	-----Επενδυμένα:			
7312 10 95	-----Επιψευδαργυρωμένα:			
7312 10 95 10	-----Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.5	χ/μο
7312 10 95 90	-----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7312 10 99	-----Άλλα:			
7312 10 99 10	-----Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.5	χ/μο
7312 10 99 90	-----Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7312 90	--Άλλα:			
7312 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	χ/μο
7312 90 90	---Άλλα:			
7312 90 90 10	---Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.5	χ/μο
7312 90 90 90	---Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
<u>73.13 00 00</u>	Τεχνητά αγκοθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκοθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:			
7313 00 00 10	-Τεχνητά αγκοθώματα	10.6	17.2	χ/μο
7313 00 00 90	--Άλλα	18.9	29.9	χ/μο
<u>73.14</u>	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):			
7314 11 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 00 10	---Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.6	-
7314 11 00 90	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 19 00	---Άλλα:			
7314 19 00 10	---Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.6	-
7314 19 00 90	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 20 00	-Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστάμετρα και των οποίων οι βράχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 τετρ.μέτρα:			
7314 20 00 10	--Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 20 00 90	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 30	-Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	---Επιψευδαργυρωμένα:			
7314 30 10 10	---Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 30 10 90	---Άλλα	9.5	15.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7314 30 90	--- Άλλα:			
7314 30 90 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 30 90 90	--- Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
	--- Άλλα πλέγματα και δίχτυα:			
7314 41	--- Επιχειροαγγυμένα:			
7314 41 10 00	--- Με βρόχους εξογκηκούς	21.8	29.7	χ/μο
7314 41 90	--- Άλλα:			
7314 41 90 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 41 90 90	--- Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 42	--- Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:			
7314 42 10 00	--- Με βρόχους εξογκηκούς	21.8	29.7	χ/μο
7314 42 90	--- Άλλα:			
7314 42 90 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 42 90 90	--- Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 49 00	--- Άλλα:			
7314 49 00 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	21.8	29.7	χ/μο
7314 49 00 90	--- Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
7314 50 00 00	--- Ψάλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μαρφή πλέγματος)	9.5	15	χ/μο
73 15	Αλυσίδες, αλυσίδακια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα:			
	--- Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:			
7315 11	--- Αλυσίδες σε κυλίνδρους:			
7315 11 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	9.5	15	-
7315 11 90	--- Άλλες:			
7315 11 90 10	--- Αλυσίδες μεταφορικές	Ατελώς	0.4	-
7315 11 90 90	--- Άλλες	9.5	15	-
7315 12 00	--- Άλλες αλυσίδες:			
7315 12 00 10	--- Αγκυρών, σφικροβόλτσας και μεταφορικές	Ατελώς	0.4	χ/μο
7315 12 00 90	--- Άλλες	9.5	15	-
7315 19 00	--- Μέρη:			
7315 19 00 10	--- Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	0.4	-
7315 19 00 90	--- Άλλα	9.5	15	-
7315 20 00 00	--- Αλυσίδες αντιαλοισθητικές	9.5	15	-
	--- Άλλες αλυσίδες και αλυσίδακια:			
7315 81 00	--- Αλυσίδες με κρίκους με σπηρίσματα:			
7315 81 00 10	--- Αγκυρών, σφικροβόλτσας και μεταφορικές	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7315 81 00 90	---Άλλες	9.5	15	-
7315 82	---Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:			
7315 82 10	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του στατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα:			
7315 82 00 10	---Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.4	-
7315 82 00 90	----Άλλες	9.5	15	-
7315 82 90	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του στατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα:			
7315 82 90 10	----Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.4	-
7315 82 90 90	----Άλλες	9.5	15	-
7315 89 00	---Άλλα:			
7315 89 00 10	---Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.4	-
7315 89 00 90	---Άλλα	9.5	15	-
7315 90 00	---Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	---Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	0.4	-
7315 90 00 90	---Άλλα	9.5	15	-
73.16 00 00 00	Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	0.5	-
73.17 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι, συνδετήρες από βιματωειδές έλασμα ή λαξόμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαιρέση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:			
7317 00 10 00	-Πινέζες	4.7	7.7	χ/μο
7317 00 30	-Καρφιά κάθε είδους και συνδετήρες για υποδήματα:			
7317 00 30 10	--Καρφοβελόνες	15.4	19.4	χ/μο
7317 00 30 90	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
7317 00 50 00	-Καρφιά για διακόσμηση	4.7	7.7	χ/μο
	---Άλλα:			
7317 00 91	---Συρματοποιίας:			
7317 00 91 10	---Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με τη βοήθεια ειδικών πιστολιών	12.3% ή 1.5 σεντ το χ/μο	15.5% ή 1.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 91 20	---Άλλες καρφοβελόνες	15.4	19.4	χ/μο
7317 00 91 30	---Συνδετήρες μύτεροι (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7317 00 91 90	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
7317 00 99	---Άλλα:			
7317 00 99 10	---Συνδετήρες μύτεροι (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7317 00 99 90	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2			5
7318	Κοχλίες, βίδες, περικόλλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπειρώμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανάκαρφα (πρωταίνια), κοπιλίες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροβέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροβέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα: -Είδη με σπειρώμα:			
7318 11 00 00	-Καρφιά μακριά με σπειρώμα (στριφόνια)	10	15.6	χ/μο
7318 12	-Άλλοι (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	10	15.6	χ/μο
7318 12 90 00	-Άλλες	10	15.6	χ/μο
7318 13 00 00	-Άγκιστρα και κρίκοι, με σπειρώμα	4.7	7.9	χ/μο
7318 14	-Έλικες που αυτοαυθίζονται με το σπειρώμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους:			
7318 14 10 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
	-Άλλοι:			
7318 14 91 00	-Έλικες για λαμαρίνες	4.7	7.9	χ/μο
7318 14 99 00	-Άλλοι	4.7	7.9	χ/μο
7318 15	-Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόλλια (παξιμάδια) ή τις ροβέλες τους:			
7318 15 10 00	-Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τμήη, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά	4.7	7.8	χ/μο
	-Άλλα:			
7318 15 20 00	-Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	4.7	7.9	χ/μο
	-Άλλα:			
	-Χωρίς κεφάλι:			
7318 15 30 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
	-Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	-Μικρότερη από 800 Ν κατά τετρ.χιλιοστάμετρο	4.7	7.9	χ/μο
7318 15 49 00	-800 Ν ή μεγαλύτερη κατά τετρ.χιλιοστάμετρο	4.7	7.9	χ/μο
	-Με κεφάλι:			
	-Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυρωσίως:			
7318 15 51 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
7318 15 59 00	-Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
	-Με έξι κοίλες πλευρές:			
7318 15 61 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
7318 15 69 00	-Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
	-Εξάγωνα:			
7318 15 70 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
	-Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81 00	-Μικρότερη από 800 Ν κατά τετρ.χιλιοστάμετρο	4.7	7.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7318 15 89 00	-----800 Ν ή μεγαλύτερη κατά τετρ.χιλιοστόμετρο	4.7	7.9	χ/μο
7318 15 90 00	-----'Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
7318 16	---Περικόχλια (παξιμάδια):			
7318 16 10 00	---Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	4.7	7.8	χ/μο
	---'Άλλα:			
7318 16 30 00	----Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.7	7.9	χ/μο
	----'Άλλα:			
7318 16 50 00	----'Ασφαλείας	4.7	7.9	χ/μο
	----'Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:			
7318 16 91 00	-----Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	4.7	7.9	χ/μο
7318 16 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	4.7	7.9	χ/μο
7318 19 00 00	--'Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
	-Είδη χωρίς βόλτες:			
7318 21 00 00	--Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	4.7	7.8	χ/μο
7318 22 00 00	--'Άλλες ροδέλες	4.7	7.8	χ/μο
7318 23 00 00	--Καζανάκια (πριτσίνια)	4.7	7.8	χ/μο
7318 24 00 00	--Κοπίλλες, σφήνες και περόνες σύνδεσης	4.7	7.8	χ/μο
7318 29 00 00	--'Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
<u>73.19</u>	Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακράρες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	-Βελόνες ραψίματος, μονταρισματος ή κεντήματος	14.2	22.3	χ/μο
7319 20 00 00	-Παραμάνες	18.4	28.7	χ/μο
7319 30 00 00	-'Άλλες καρφίτσες	18.4	28.7	χ/μο
7319 90 00 00	-'Άλλα	14.2	22.2	χ/μο
<u>73.20</u>	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10 00 00	-Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους	9.5	15	-
7320 20	-Ελατήρια ελικοειδή:			
7320 20 10 00	--Για καθίσματα, κλινοστρωμένες και παρόμοια	9.5	15	-
7320 20 90 00	--'Άλλα	9.5	15	-
7320 90 00 00	--'Άλλα	9.5	15	-
<u>73.21</u>	Θερμώστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σφάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα κυραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	--Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντές φαγητών:			
17321 11	--Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
17321 11 10 00	---Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	5.8	7.7	Αρ.
17321 11 90 00	---Άλλα	5.8	7.7	Αρ.
17321 12 00 00	--Για υγρά καύσιμα:	5.8	7.7	Αρ.
17321 13 00 00	--Για στερεά καύσιμα:	5.8	7.7	Αρ.
	--Άλλες συσκευές:			
17321 81	--Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
17321 81 10	---Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:			
17321 81 10 10	----Θερμαντές χώρων, υγραερίου	12.3	15.6	Αρ.
17321 81 10 20	----Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	Αρ.
17321 81 10 90	----Άλλες	5.8	7.7	Αρ.
17321 81 90	---Άλλες:			
17321 81 90 10	----Θερμαντές χώρων, υγραερίου	12.3	15.6	Αρ.
17321 81 90 20	----Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	Αρ.
17321 81 90 90	----Άλλες	5.8	7.7	Αρ.
17321 82	--Για υγρά καύσιμα:			
17321 82 10	---Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:			
17321 82 10 10	----Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	Αρ.
17321 82 10 90	----Άλλες	5.8	7.7	Αρ.
17321 82 90	---Άλλα:			
17321 82 90 10	----Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	Αρ.
17321 82 90 90	----Άλλες	5.8	7.7	Αρ.
17321 83 00	--Για στερεά καύσιμα:			
17321 83 00 10	---Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	Αρ.
17321 83 00 90	---Άλλες	5.8	7.7	Αρ.
17321 90 00	--Μέρη:			
17321 90 00 10	--Για θερμαντές χώρων υγραερίου	12.3	15.6	-
17321 90 00 20	--Ηλεκτρες για θερμοσίφωνες	14.6	18.6	-
17321 90 00 90	--Άλλα	5.8	7.7	-
173 22	Ισχύματα κολοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές ψυχρού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φλαπάρια με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο αίδηρο ή χάλυβα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	--Σύματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	--Από χυτοσίδηρο	14.2	22.3	-
7322 19 00 00	--'Άλλα	14.2	22.3	-
7322 90	--'Άλλα:			
7322 90 10 00	--Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
7322 90 90 00	--'Άλλα	14.2	22.3	-
<u>73.23</u>	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Ξιπόγγι, πατσάβουρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7323 10 00	Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Ξιπόγγι, πατσάβουρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	18.4	23.3	χ/μσ
7323 10 00 90	--'Άλλα	9.5	15.1	χ/μσ
	--'Άλλα:			
7323 91 00	--Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα:			
7323 91 00 10	---Χειρολαβές για οικιακά ακεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.7	7.8	-
7323 10 00 20	---Κάδοι	23	30.9	Αρ.
7323 91 00 90	---'Άλλα	14.2	22.3	Αρ.
7323 92 00	--Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα:			
7323 92 00 10	---Χειρολαβές για οικιακά ακεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.7	7.8	-
7323 92 00 20	---Κάδοι	23	30.9	Αρ.
7323 92 00 90	---'Άλλα	14.2	22.3	Αρ.
7323 93	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια	14.2	22.3	-
7323 93 90	---'Άλλα:			
7323 93 90 10	----Χειρολαβές για οικιακά ακεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.7	7.8	-
7323 93 90 20	----Κάδοι	23	30.9	Αρ.
7323 93 90 30	----Ψυμθήκες	18.4	28.7	Αρ.
7323 93 90 90	----'Άλλα	14.2	22.3	Αρ.
7323 94	--Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:			
7323 94 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια	14.2	22.3	-
7323 94 90	---'Άλλα:			
7323 94 90 10	----Χειρολαβές για οικιακά ακεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	4.7	7.8	-
7323 94 90 20	----Κάδοι	23	30.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 94 90 30	---Φυιοθήκες---	18.4	28.7	Αρ.
7323 94 90 90	---Άλλα---	14.2	22.3	Αρ.
7323 99	---Άλλα---			
7323 99 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια---	14.2	22.3	-
	---Άλλα---			
7323 99 91	---Βαμμένα ή βερνικωμένα---			
7323 99 91 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387---	4.7	7.8	-
7323 99 91 20	---Κόδοι---	23	30.9	Αρ.
7323 99 91 30	---Φυιοθήκες---	18.4	28.7	Αρ.
7323 99 91 90	---Άλλα---	14.2	22.3	Αρ.
7323 99 99	---Άλλα---			
7323 99 99 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387---	4.7	7.8	-
7323 99 99 20	---Κόδοι---	23	30.9	Αρ.
7323 99 99 30	---Φυιοθήκες---	18.4	28.7	Αρ.
7323 99 99 90	---Άλλα---	14.2	22.3	Αρ.
73 24	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σιδήρο ή χάλυβα:			
7324 10	---Μερομήνες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα---			
7324 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη---	9.5	14.6	-
7324 10 90 00	---Άλλα---	9.5	15	-
	---Μισονιπτήρες---			
7324 21 00 00	---Από χυτοσίδηρο, έστω και αμαλτωμένες---	9.5	15.1	-
7324 29 00 00	---Άλλες---	9.5	15.1	-
7324 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη---			
7324 90 10 00	---Είδη υγιεινής, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη---	9.5	14.6	-
7324 90 90	---Άλλα---			
7324 90 90 10	---Καθονάκια αποχρηπτηρίου που φέρουν μηχανισμούς---	Ατελώς	0.5	-
7324 90 90 90	---Άλλα---	9.5	15.1	-
73 25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σιδήρο ή χάλυβα:			
7325 10	---Από μη ελατό χυτοσίδηρο---			
7325 10 10 00	---Είδη για αποχετεύσεις---	14.2	22.2	χ/μο
7325 10 90 00	---Άλλα---	14.2	22.2	χ/μο
	---Άλλα---			
7325 91 00	---Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία---			
7325 91 00 10	---Μπάλες για τριβεία και χάλυβα---	1.2	2.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7325 91 00 90	----'Άλλα	14.2	22.3	χ/μο
7325 99	---'Άλλα:			
7325 99 10 00	----Από ελατά χυτοσίδηρο	14.2	22.2	χ/μο
7325 99 90	----'Άλλα:			
7325 99 90 10	----Δέστερες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα αεραία μέρη σκαφών που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Αερώς	0.5	-
7325 99 90 90	----'Άλλα	14.2	22.3	-
73.26	'Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα: -Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς καταργασμένα:			
7326 11 00	--Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 10	---Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	1.2	2.3	χ/μο
7326 11 00 20	---'Άλλα, σφυρηλατημένα	14.2	22.3	χ/μο
7326 11 00 90	---'Άλλα	9.5	15	χ/μο
7326 19	---'Άλλα:			
7326 19 10 00	---Σφυρηλατημένα	14.2	22.3	χ/μο
7326 19 90	---'Άλλα:			
7326 19 90 10	---Σφυρήλατα	14.2	22.3	χ/μο
7326 19 90 90	---'Άλλα	9.5	15	χ/μο
7326 20	-Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα:			
7326 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
	---'Άλλα:			
7326 20 30 00	---Κλουβιά μικρά και μεγάλα	9.5	15	-
7326 20 50 00	---Καλάθια	9.5	15	-
7326 20 90 00	---'Άλλα	9.5	15	-
7326 90	-'Άλλα:			
7326 90 10	--Ταμπакιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τάσης:			
7326 90 10 10	---θήκες για φτιασίδια χειλιών	47.3	73.3	-
7326 90 10 20	---Πουδριέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	59.2	91.5	-
7326 90 10 30	---Τσιγαροθήκες	47.3	73.3	-
7326 90 10 90	---'Άλλα	9.5	15	-
7326 90 30 00	--Σκόλες και σκαμνιά	9.5	15	-
7326 90 40 00	--Παλέτες και ανάλογες επιπέδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	9.5	15	-
7326 90 50 00	--Μπομπίνες για καλώδια, σωλίνες κλπ	9.5	15	-
7326 90 60 00	--Παρατετάγματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	9.5	15	-
7326 90 70 00	--Διατρήτα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	---Σφμηλατημένα:			
7326 90 91 10	----Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέραια μέρη ακάρων που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	0.5	-
7326 90 91 90	----Άλλα	14.2	22.3	χ/μο
7326 90 93	---Έκτυπα:			
7326 90 93 10	----Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέραια μέρη ακάρων που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	0.5	-
7326 90 93 90	----Άλλα	14.2	22.3	χ/μο
7326 90 99	---Άλλα:			
7326 90 99 10	----Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέραια μέρη ακάρων που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	0.5	-
7326 90 93 20	----Άλλα σφμηλατημένα	14.2	22.3	-
7326 90 93 90	----Άλλα	9.5	15	-

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Επιμείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος
ή
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανένου άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος	
Ag	Αργύρος	0.25
As	Αρσενικό	0.5
Cd	Κάδμιο	1.3
Cr	Χρόμιο	1.4
Mg	Μαγνήσιο	0.8
Pb	Μολυβδός	1.5
S	Θείο	0.7
Sn	Κασσίτερος	0.8
Te	Τελλούριο	0.8
Zn	Ψευδάργυρος	1
Zr	Ζιρκόνιο	0.3
Άλλα στοιχεία(1), κάθενα		0.3

(1) Άλλα στοιχεία, π.χ. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

- β) "χαλκοκράματα":
οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθένος από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα
ή
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.

- γ) "κράματα μπριτκά χαλκού":

οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθεωτικά ή για παρομοίες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδιασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφμηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμενοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσώματωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα πρίσματα με ζυμμένα (μύτερα) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποδοχή της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρούραμα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφμηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσώματωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ς) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμενοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έτσι και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κυκλού, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "συλίνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. θεωρούνται επίσης ως συλίνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι συλίνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κομψιλωτοί, με βολτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κανκικοί ή εφοδισμένοι με σφυγκήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι 10% ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
74.01	θειούχα συμπίγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	θειούχα συμπίγματα χαλκού	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7401 20 00 00	Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
74.02 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	4.7	7.3	μετρ. τόννος
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:			
	Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	Καθόδοι και τμήματα καθόδων	4.7	7.3	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7403 12 00 00	---Ραβδοί για σύρμα (wire-bars)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7403 13 00 00	---Χελώνες (billetes)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7403 19 00 00	--- Άλλα	4.7	7.3	μετρ. τόννος
	Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	---Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7403 22 00 00	---Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7403 23 00 00	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (νεφάργυρο-maillagehart)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
7403 29 00 00	--- Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μόνες της Κλάσης 74.05)	4.7	7.3	μετρ. τόννος
<u>74.04 00</u>	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91 00	---Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
7404 00 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<u>74.05 00 00</u>	Κράματα μητρικά χαλκού:			
	Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φώσφορο:			
7405 00 00 11	---Συσκευασμένοι για τη λιανική πώληση	7.1	10.9	χ/μο
7405 00 00 19	--- Άλλοι	3	4.6	χ/μο
7405 00 00 90	--- Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φώσφορο)	4.7	7.3	χ/μο
<u>74.06</u>	Σκόνες και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λείπια:			
7406 10 00 10	---Για χρήση ως χρωστικές ύλες	9.5	14.7	χ/μο
7406 10 00 90	--- Άλλες	4.7	7.4	χ/μο
7406 20 00	Σκόνες σε πολύ λεπτά λείπια. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	---Για χρήση ως χρωστικές ύλες	9.5	15.1	χ/μο
7406 20 00 90	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
<u>74.07</u>	Ραβδοί και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	Από χαλκό καθαρισμένο	4.7	7.8	χ/μο
	Από κράματα χαλκού:			
7407 21	---Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	---Ραβδοί	4.7	7.8	χ/μο
7407 21 90 00	---Είδη καθορισμένης μορφής	4.7	7.8	χ/μο
7407 22	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillagehart):			
7407 22 10 00	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	4.7	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7407 22 90 00	Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φουδάργυρο (maillachort)	4.7	7.8	χ/μο
7407 29 00 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
	Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	4.7	7.8	χ/μο
7408 19	Άλλα:			
7408 19 10 00	Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	4.7	7.8	χ/μο
7408 19 90 00	Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	4.7	7.8	χ/μο
	Από κράματα χαλκού:			
7408 21 80 00	Με βάση το χαλκό-φουδάργυρο (αρείχαλκο)	4.7	7.8	χ/μο
7408 22	Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φουδάργυρο (maillachort):			
7408 22 10 00	Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	4.7	7.8	χ/μο
7408 22 90 00	Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φουδάργυρο (maillachort)	4.7	7.8	χ/μο
7408 29	Άλλα:			
7408 29 10 00	Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	4.7	7.8	χ/μο
7408 29 90 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα:			
	Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μο
7409 19 00 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	Από κράματα με βάση το χαλκό-φουδάργυρο (αρείχαλκο):			
7409 21 00 00	Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μο
7409 29 00 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):			
7409 31 00 00	Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μο
7409 39 00 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
7409 40	Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φουδάργυρο (maillachort):			
	Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μο
7409 40 19 00	Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
	Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φουδάργυρο (maillachort):			
7409 40 91 00	Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7409 40 99 00	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μo
7409 90	-Από άλλα κράματα χαλκού:			
7409 90 10 00	--Περιτυλιγμένα	4.7	7.8	χ/μo
7409 90 90 00	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μo
<u>74.10</u>	{Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έσω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):			
	-Χωρίς υπόθεμα:			
7410 11 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	4.7	7.9	χ/μo
7410 12 00 00	--Από κράματα χαλκού	4.7	7.9	χ/μo
	-Σε υπόθεμα:			
7410 21 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	4.7	7.9	χ/μo
7410 22 00 00	--Από κράματα χαλκού	4.7	7.9	χ/μo
<u>74.11</u>	{Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
	--Ευθείς, πάχους τσιχμάτας:			
7411 10 11 00	---Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστάμετρα	4.7	7.8	χ/μo
7411 10 19 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστάμετρα	4.7	7.8	χ/μo
7411 10 90 00	--- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μo
	-Από κράματα χαλκού:			
7411 21	--Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7411 21 10 00	---Ευθείς	4.7	7.8	χ/μo
7411 21 90 00	--- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μo
7411 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (millechoort):			
7411 22 10 00	---Ευθείς	4.7	7.8	χ/μo
7411 22 90 00	--- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μo
7411 29	--- Άλλοι:			
7411 29 10 00	---Ευθείς	4.7	7.8	χ/μo
7411 29 90 00	--- Άλλοι	4.7	7.8	χ/μo
<u>74.12</u>	{Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	4.7	7.9	χ/μo
7412 20 00 00	-Από κράματα χαλκού	4.7	7.9	χ/μo
<u>74.13 00</u>	{Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτρεγχείση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
7413 00 10 00	Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	χ/μο
	Άλλα:			
7413 00 91	Από χαλκό καθαρισμένο:			
	Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.6	χ/μο
7413 00 91 90	Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
	Από κράματα χαλκού:			
7413 00 99 10	Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.6	χ/μο
	Άλλα:	4.7	7.9	χ/μο
<u>74.14</u>	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα χαλκού, φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τέντινιμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Ατελώς	0.6	-
7414 10 00 90	Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
	Άλλα:			
7414 90 00 10	Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	0.6	-
7414 90 00 20	Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	18.9	29.7	χ/μο
7414 90 00 90	Άλλα	9.5	15.1	χ/μο
<u>74.15</u>	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (ναξιμόδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καξονόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλλες, σφήνες, περάνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			
7415 10 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	Καρφοβελόνες	11.6% ή 1.5 σεντ το χ/μο	15.1% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
	Άλλα είδη, χωρίς σπειρώμα:			
7415 21 00 00	Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	4.7	7.7	χ/μο
	Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
	Άλλα είδη, με σπειρώμα:			
7415 31 00 00	Συλόβιδες	4.7	7.7	χ/μο
7415 32	Άλλοι κοχλίες, βίδες και περικόχλια (ναξιμόδια):			
7415 32 10 00	Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έστω και με τα περικόχλια (ναξιμόδια) τους	4.7	7.7	χ/μο
7415 32 90 00	Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
7415 39 00 00	Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
<u>74.16 00 00 00</u>	Ελατήρια από χαλκό	9.5	15.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
74.17.00.00.00	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	5.8	7.9	Αρ.
74.18	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Ξπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418.10.00	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Ξπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418.10.00.10	Ξπόγγοι, σύρματα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη, για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	9.5	15	-
	Άλλα:			
7418.10.00.91	Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.7	7.7	-
7418.10.00.92	Κάδοι	18.9	29.6	Αρ.
7418.10.00.99	Άλλα	14.2	22.3	-
7418.20.00.00	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	9.5	15	-
74.19	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419.10.00.00	Αλυσίδες, αλυσίδακια και τα μέρη τους	9.5	15	-
	Άλλα:			
7419.91.00.00	Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	4.7	7.7	χ/μο
7419.99.00	Άλλα:			
7419.99.00.10	Χυτά και σφρηλάτα είδη	4.7	7.7	χ/μο
7419.99.00.20	Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στέρνες, βαρέλιο μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς	0.4	-
7419.99.00.30	Καρφίτσες	14.2	22.3	-
7419.99.00.40	Πουδριέρες, πουδραθήκες και παρόμοια δοχεία καλλυπιασμού	59.2	91.4	-
7419.99.00.50	Θήκες για φτιασίδια χειλιών	23.7	36.8	-
7419.99.00.60	Τσιγαροθήκες	47.3	73.2	-
7419.99.00.90	Άλλα	9.5	15	-

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελευσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαίβης, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελευσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισμό: ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν αντασκορπίζονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σωλήνες":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελευσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαίβης, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη: με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στραγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αιλιακούς, ραβδωτές, εκτυπώσεις, στάλες, κομπιό, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διατρήτα, περυσωτά, στιλβωμένα ή επένδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαίβης, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάσταση και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επένδυμένοι, κομπιλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διατρήτοι, στεννωμένοι, διευρυνμένοι, κωνικοί ή εφροδιασμένοι με σφικτήρες, κολάρα ή δοκτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1.5% κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Οξυγόνα	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,

ή

- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 12.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>75.01</u>	θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντρήματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:			
7501 10 00 00	-θειούχα συμπήγματα νικελίου	4.7	7.3	χ/μo
7501 20 00 00	-Συντρήματα "Sinters" οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	4.7	7.3	χ/μo
<u>75.02</u>	Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νικέλιο όχι σε κράμα.	4.7	7.3	χ/μo
7502 20 00 00	-Κράματα νικελίου	4.7	7.3	χ/μo
<u>75.03 00</u>	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	-Από νικέλιο αμιγές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7503 00 90 00	-Από κράματα νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<u>75.04 00 00 00</u>	Σκόνη και φθύγματα νικελίου	4.7	7.3	χ/μo
<u>75.05</u>	Ράβδοι, είδη καθαρισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:			
	-Ράβδοι και είδη καθαρισμένης μορφής:			
7505 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	4.7	7.7	χ/μo
7505 12 00 00	--Από κράματα νικελίου	4.7	7.7	χ/μo
	-Σύρματα:			
7505 21 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	4.7	7.7	χ/μo
7505 22 00 00	--Από κράματα νικελίου	4.7	7.7	χ/μo
<u>75.06</u>	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κράμα	4.7	7.7	χ/μo
7506 20 00 00	-Από κράματα νικελίου	4.7	7.7	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
175.07	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο: Σωλήνες κάθε είδους:			
17507 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	4.7	7.8	χ/μo
17507 12 00 00	--Από κράματα νικελίου	4.7	7.8	χ/μo
17507 20 00 00	--Εξαρτήματα σωληνώσεων	4.7	7.6	χ/μo
175.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
17508 00 10	--Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου:			
17508 00 10 10	--Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	18.9	29.5	χ/μo
17508 00 10 90	--Άλλα	9.5	15	χ/μo
17508 00 90	--Άλλα:			
17508 00 90 10	--Δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια	Ατελώς	0.4	-
17508 00 90 20	--Παυθιέρεις, παυθροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλυπιασμού	59.2	91.4	-
17508 00 90 30	--Θήκες για φτιασίδια χειλιών	47.3	73.2	-
17508 00 90 40	--Σύρματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σπινάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροπυκαλώσεις	4.7	7.7	-
17508 00 90 50	--Συσκευές μαγνητικές και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	5.8	7.7	Αρ.
17508 00 90 60	--Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελώνων πλεξιμάτος	14.2	22.3	-
	Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
17508 00 90 71	--Πάρτες, παρόμοια και τα πλαίσια τους, εξώπαρτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	14.2	22.3	-
17508 00 90 72	--Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις φυγέων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.4	χ/μo
17508 00 90 79	--Άλλα	4.7	7.7	χ/μo
	--Άλλα:			
17508 00 90 91	--Καρφοβελόνες	11.6% ή 1.5 σεντ το χ/μo	15% ή 1.8 σεντ το χ/μo	χ/μo
17508 00 90 92	--Άλλα καρφιά, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες, καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	4.7	7.7	χ/μo
17508 90 90 93	--Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.7	7.7	-
17508 00 90 94	--Κάδοι	18.9	29.5	Αρ.
17508 00 90 95	--Άλλα σκεύη οικιακής χρήσης	14.2	22.3	-
17508 00 90 99	--Άλλα	9.5	15	-

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσασμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λωπαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσασμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "αύσματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου", υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διαστάσεως, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες το φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιλιά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διατρήτα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν την ίδια σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κομψιλωτοί, με βολιές εξωτερικές ή εσωτερικές, διατρήτα, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εσοδιασμένοι με σφικτήρες, κολάρα ή δοκτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0,1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητας σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητας σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητας σε μαγνήσιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

8) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του όλικου σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα;
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
75.01	Αργίλιο σε ακατεργαστή μορφή:			
7501-10-00-00	Αργίλιο οχι σε κράμα	4.7	7.8	χ/μσ
7501-20	Κράματα αργιλίου:			
7501-20-10-00	---Πρωτόν	4.7	7.8	χ/μσ
7501-20-90-00	---Δευτερεύον	4.7	7.8	χ/μσ
75.02.00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
	Απορρίμματα:			
7502-00-11-00	Απορριμματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από αφεξέριαση, ηθόνηση, τροχίλα, πρίονισμα (πρίονίδια) και λιμόληση (ρινιόματα): απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (παρ' το υπόθεμα)	Ατελώς	0.2	χ/μσ
7502-00-19-00	Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελάχιστα απορρίμματα κατά την κατασκευή)	Ατελώς	0.3	χ/μσ
7502-00-90-00	Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μσ
75.03	Σκόνη και σπέρματα αργιλίου:			
7503-10-00-00	Σκόνη οχι σε πολύ λεπτό λεπτό	4.7	7.8	χ/μσ
7503-20-00-00	Σκόνη σε πολύ λεπτό λεπτό σπέρματα	4.7	7.8	χ/μσ
75.04	Ραβδοί και ελάχιστα καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7504-10	Από αργίλιο οχι σε κράμα:			
7504-10-10	Ραβδοί:			
7504-10-10-10	---Ετελόμενες, ανοδευόμενες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	12.3	15.8	χ/μσ
7504-10-10-90	---Άλλες	Ατελώς	0.4	χ/μσ
7504-10-90	---Ελάχιστα καθορισμένης μορφής:			
	---Ετελόμενα, ανοδευόμενα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7504-10-90-11	----Καλτα	5	8.1	χ/μσ
7504-10-90-19	----Άλλα	12.3	15.8	χ/μσ
7504-10-90-90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μσ
	Από κράματα αργιλίου:			
7504-21-00	---Ελάχιστα καθορισμένης μορφής καλτα:			
7504-21-00-10	---Ετελόμενα, ανοδευόμενα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	5	8.1	χ/μσ
7504-21-00-90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μσ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7604 29	--- Άλλα:			
7604 29 10	---- Ραβδοί:			
7604 29 10 10	---- Στελθωμένες, αναδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	12.3	15.8	χ/μο
7604 29 10 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	χ/μο
7604 29 90	---- Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 10	---- Στελθωμένα, αναδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	12.3	15.8	χ/μο
7604 29 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
<u>76.05</u>	Σύρματα από αργίλιο:			
	--Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7605 11 00 00	--Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7605 19	-- Άλλα:			
7605 19 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7605 19 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	--Από κράματα αργιλίου:			
7605 21 00 00	--Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7605 29	-- Άλλα:			
7605 29 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγνήσιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7605 29 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
<u>76.06</u>	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα:			
	--Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	--Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7606 11 10 00	--Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	0.9	χ/μο
	-- Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	----Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 11 93 00	----3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 11 99 00	----6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 12	--Από κράματα αργιλίου:			
7606 12 10 00	--Ταινίες για βενετικά στόρια	Ατελώς	0.9	χ/μο
	-- Άλλα:			
7606 12 50 00	----Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	0.9	χ/μο
	---- Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	----Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 12 93 00	----3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7606 12 99 00	-----6 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο - Άλλα:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 91 00 00	--Από αργίλιο αμινές	Ατελώς	0.9	χ/μο
7606 92 00 00	--Από κράματα αργιλίου	Ατελώς	0.9	χ/μο
<u>76.07</u>	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έτσι και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος): -Χωρίς υπόθεμα:			
7607 11	--Που έχουν υποστεί απλή έλαση:			
7607 11 10 00	---Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7607 11 90 00	---Με πάχος 0.021 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7607 19	-- Άλλα:			
7607 19 10 00	---Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7607 19 90 00	---Με πάχος 0.021 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7607 20	-Σε υπόθεμα:			
7607 20 10 00	--Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7607 20 90 00	--Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0.021 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
<u>76.08</u>	Συμλίνες κάθε είδους από αργίλιο:			
7608 10	-Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7608 10 10	--Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 10 10 10	---Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	5	7.7	χ/μο
7608 10 10 90	--- Άλλοι -- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 10 91 00	--Που έχουν απλώς εφεκτιστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.4	χ/μο
7608 10 99	--- Άλλοι:			
7608 10 99 10	---Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	5	8.1	χ/μο
7608 10 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
7608 20	-Από κράματα αργιλίου:			
7608 20 10	--Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 20 10 10	---Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	5	7.7	χ/μο
7608 20 10 90	--- Άλλοι -- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 20 30	--Που έχουν συγκολληθεί:			
7608 20 30 10	---Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	5	8.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7608 20 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
	---- Άλλοι:			
7608 20 91 00	---- Που έχουν απλώς εφελακυστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.4	χ/μο
7608 20 99	---- Άλλοι:			
7608 20 99 10	----- Στελθόμενοι, ανοδιωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	5	8.1	χ/μο
7608 20 99 90	----- Άλλοι	Ατελώς	0.4	χ/μο
76.09 00 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	4.7	7	χ/μο
<u>76.10</u>	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάσια και κατώφλια, κηκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρομοία, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7610 10 00	-- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάσια και κατώφλια:			
7610 10 00 10	--- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	14.2	22.5	-
7610 10 00 90	--- Άλλα	4.7	7	χ/μο
7610 90	-- Άλλα:			
7610 90 10	-- Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες:			
7610 90 10 10	--- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.6	χ/μο
7610 90 10 90	--- Άλλα	4.7	7	χ/μο
7610 90 90	--- Άλλα:			
7610 90 90 10	--- Εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	14.2	22.5	-
	--- Άλλα:			
7610 90 90 91	---- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.6	χ/μο
7610 90 90 99	---- Άλλα	4.7	7	χ/μο
76.11 00 00 00	Ιδεζομενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις υλές (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, εστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	0.6	-
<u>76.12</u>	Ιδεζομενές, βαρέλια, τύμπανα, μητόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις υλές (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, εστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7612 10 00 00	-- Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες	Ατελώς	0.6	-
7612 90	-- Άλλα:			
7612 90 10 00	--- Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	Ατελώς	0.6	-
	--- Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 91 00	--- 50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. Δ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7612 90 99 00	---Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	0.6	-
76.13 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	Ατελώς	0.6	Αρ.
76.14	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία:			
7614 10 00 00	-Με πυρήνα από χάλυβα	4.7	7	χ/μο
7614 90	-Άλλα:			
7614 90 10 00	---Από αμιγές αργίλιο	4.7	7	χ/μο
7614 90 90 00	---Από κράματα αργιλίου	4.7	7	χ/μο
76.15	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σώματα τριφιδμάτος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			
7615 10	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, πασαθούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10 10	---Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	5.8	7	Αρ.
7615 10 10 20	---Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.7	7	-
7615 10 10 30	---Κόδοι	18.9	29.7	Αρ.
7615 10 10 90	---Άλλα	18.4	28.8	-
7615 10 90	---Άλλα:			
7615 10 90 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	5.8	7	Αρ.
7615 10 90 20	---Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.7	7	-
7615 10 90 30	---Κόδοι	18.9	29.7	Αρ.
7615 10 90 90	---Άλλα	18.4	28.8	-
7615 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	9.5	15.2	-
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	-Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (πασιμάδια) κοχλιωτά σφικτρά, κοζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, αφινές, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέτες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	---Καρφοβελόνες	11.6Z ή 1.5 σέντ το χιλιόγραμμο	15.2Z ή 1.8 σέντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
7616 10 00 90	---Άλλα	4.7	7	χ/μο
7616 90	-Άλλα:			
7616 90 10	---Βελόνες πλεξιμάτος και βελονάκια:			
7616 90 10 10	---Βελόνες πλεξιμάτος με το χέρι	14.2	22.5	-
7616 90 10 90	---Άλλα	9.5	15.2	-
7616 90 30	---Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά:			
7616 90 30 10	---Συρματίνα περιφράγματα. Συρματίνα διχτυώματα.	18.9	29.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
7616 90 30 90	----'Άλλα	9.5	15.2	-
	----'Άλλα:			
7616 90 91	----Με σπλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	----Χωνευτήρια	Ατελώς	0.6	-
7616 90 91 90	----'Άλλα	4.7	7	-
7616 90 99	----'Άλλα:			
7616 90 99 10	----Χωνευτήρια	Ατελώς	0.6	-
7616 90 99 20	----Είδη σφυρήλατα	4.7	7	-
7616 90 99 30	----Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τρυπητήρια, καρφίτσες	14.2	22.5	-
7616 90 99 40	----θήκες για φτιασίδια χειλιών	47.3	73.4	-
7616 90 99 50	----Πουδριέρες, πουδρόθήκες και παρόμοια δοχεία καλλυπισμού	59.2	91.6	-
7616 90 99 60	----Τσιγαροθήκες	47.3	73.4	-
7616 90 99 90	----'Άλλα	9.5	15.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στ Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτων, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτων, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στραγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλάτητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στραγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρωμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μολύβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99.9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag	0.02
As	0.005
Bi	0.05
Ca	0.002
Cd	0.002
Cu	0.08
Fe	0.002
S	0.002
Sb	0.005
Sn	0.005
Zn	0.002
Άλλα (Te, για παράδειγμα), καθένα	0.001

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97.5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητά αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βράγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό οπλο ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτισμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζόσου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, εστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζόσου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματιστά, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάσταση και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλιες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρωμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δοκτύλιους.

2012

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
<u>178.01</u>	Μολύβδος σε ακατέργαστη μορφή:			
17801 10 00 00	-Μολύβδος καθαρός	4.7	7.6	χ/μο
	-Άλλος:			
17801 91 00 00	--Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος	4.7	7.6	χ/μο
17801 99	---Άλλος:			
17801 99 10 00	----Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερα άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	4.7	7.3	χ/μο
	----Άλλος:			
17801 99 91 00	----Κράματα μολύβδου	4.7	7.6	χ/μο
17801 99 99 00	----Άλλος	4.7	7.6	χ/μο
<u>178.02 00</u>	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου:			
17802 00 10 00	-Συσσωρευτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
17802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<u>178.03 00 00 00</u>	Ραβδοί, είδη με καθαρισμένη μορφή και σύρματα, από μολύβδο	4.7	8	χ/μο
<u>178.04</u>	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
17804 11 00 00	--Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υποθεμα)	4.7	8	χ/μο
17804 19 00 00	--Άλλα	4.7	8	χ/μο
17804 20 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	4.7	7.5	χ/μο
<u>178.05 00 00 00</u>	Σωληνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο	4.7	9	χ/μο
<u>178.06 00</u>	Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:			
17806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	0.5	-
17806 00 90	-Άλλα:			
17806 00 90 10	--Δοχεία (περιλαμβάνονται και τα εύκαμπτα σωληνώδη δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορδόνια	Ατελώς	0.5	-
17806 00 90 90	--Άλλα	9.5	15.3	-

Επιμέτρηση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεσφούνται ως:

α) "ράβδος":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διεύθυνση, επεξεργασία ή ασφαλίση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με οπλή χύτευση, σε τύπους ή θερμολιανωμένα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διεύθυνση, επεξεργασία ή ασφαλίση ή που παίρνονται από αχμηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σωμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και αυλών κατά είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με οπλή χύτευση, σε τύπους ή θερμολιανωμένα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
179_01	Ψευδαργυρος σε ακατέργαστη μορφή:			
	Ψευδαργυρος αμιγής:			
17901 11 00 00	---Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδαργύρο	4.7	7.6	χ/μο
17901 12	---Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδαργύρο:			
17901 12 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδαργύρο	4.7	7.6	χ/μο
17901 12 30 00	---Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδαργύρο	4.7	7.6	χ/μο
17901 12 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδαργύρο	4.7	7.6	χ/μο
17501 20 00 00	Κατάματα ψευδαργύρου	4.7	7.6	χ/μο
173_02 00 00 00	Απορρίμματα και θαύσματα ψευδαργύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
179_03	Σκόνης και ψήγματα ψευδαργύρου:			
17903 10 00 00	---Σκόνης ψευδαργύρου	4.7	7.7	χ/μο
17903 90 00 00	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
179_04 00 00 00	Ραβδοί, είδη με καθορισμένη μορφή και σωμάτια, από ψευδαργύρο	4.7	8	χ/μο
179_05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδαργύρο:			
	---Μη επεξεργασμένα στην επιφάνειά, με πάχος:			
17905 00 11 00	---Κατώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	4.7	8	χ/μο

2014

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
7905 00 19 00	--Ισο ή ανώτερο των 5 χιλιοστών	4.7	8	χ/μο
7905 00 90 00	--Άλλα	4.7	8	χ/μο
79 06 00 00 00	Σωληνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από φευδάγγυρο	4.7	8	χ/μο
79 07	Άλλα τεχνουργήματα από φευδάγγυρο:			
7907 10 00	--Υδροραφές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	--Χυτά ή σφυρήλατα	5.2	7	-
7907 10 00 90	--Άλλα	9.5	15.2	-
7907 90 00	--Άλλα:			
7907 90 00 10	--Δοχεία (συμπεριλαμβάνονται και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών	Ατελώς	0.6	-
7907 90 00 20	--Είδη χυτά ή σφυρήλατα	4.7	7	χ/μο
7907 90 00 30	--Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	14.2	22.5	-
7907 90 00 90	--Άλλα	9.5	15.2	-

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφέλκυσμό ή συμψηλάτση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζοφού κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφέλκυσμό, συμψηλάτση ή που παίρνονται από "σχηματοποίηση" ή αναδιπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφέλκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλάτυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζοφού κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζοφού κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικό σχέδιο (π.χ. σιλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω ανασερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καρμπωμένοι, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που ονοάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όρια περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμουθίο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασίτερου":

αι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασίτερος σε ακατέργαστη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασίτερος αμινής	4.7	7.3	χ/μο
8001 20 00 00	-Κράματα κασίτερου	4.7	7.3	χ/μο
80.02 00 00 00	Απαρρίσματα και θραύσματα κασίτερου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
80.03 00 00 00	Ραβδοί, είδη με καθαρισμένη μορφή και σύρματα, από κασίτερο	4.7	7.6	χ/μο
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα	4.7	7.5	χ/μο
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασίτερο (έως και τυπωμένα ή επικαλλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα (χωρίς το υποθέμα) (σκόνες και φθίγματα κασίτερου):			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	4.7	7.6	χ/μο
8005 20 00 00	-Σκόνες και φθίγματα	4.7	7.5	χ/μο
80.06 00 00 00	Συμλινες κάθε είδους και εξαρτήματα συμλινώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από κασίτερο	4.7	7.7	χ/μο
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβανονται και οι εύκαμπτοι συμλινες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορεύσιμων ειδών:			
8007 00 00 11	--Δοχεία από κασίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	14.2	22.3	-
8007 00 00 19	-- Άλλα	Ατελώς	0.5	-
8007 00 00 20	-Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	14.2	22.3	-
8007 00 00 90	- Άλλα	9.5	15	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ράβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	--Σκόνης	4.7	7.8	χ/μο
	--Άλλα:			
8101 91	--Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	---Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση	4.7	7.8	χ/μο
8101 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8101 92 00 00	--Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	8	χ/μο
8101 93 00 00	--Σύρματα	4.7	8	χ/μο
8101 99 00	--Άλλα:			
8101 99 00 10	---Ελατήρια	9.5	15.5	
8101 99 00 90	---Άλλα	4.7	8.2	χ/μο
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	--Σκόνης	4.7	7.8	χ/μο
	--Άλλα:			
8102 91	--Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	---Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση	4.7	7.7	χ/μο
8102 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8102 92 00 00	--Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	8	χ/μο
8102 93 00 00	--Σύρματα	4.7	8	χ/μο
8102 99 00 00	--Άλλα	4.7	8.2	χ/μο
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	--Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8103 10 10 00	---Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση. Σκόνης	4.7	7.5	χ/μο
8103 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.2	χ/μο
8103 90	--Άλλα:			
8103 90 10 00	--Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσώμωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	7.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8103 90 90	--- Άλλα:			
8103 90 90 10	---Ελατήρια	9.5	15.1	-
8103 90 90 90	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 11 00 00	---Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο	4.7	7.8	χ/μο
8104 19 00 00	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
8104 20 00 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8104 30 00 00	---Αποταρνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Ίκόνες	4.7	7.8	χ/μο
8104 90	--- Άλλα:			
8104 90 10 00	---Ράβδοι, είδη με καθαρισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σωλήνες κάθε είδους	4.7	7.8	χ/μο
8104 90 90 00	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο
81.05	Σμύληματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	---Σμύληματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Ίκόνες:			
8105 10 10 00	---Βελούχο σμύληματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Ίκόνες	4.7	7.3	χ/μο
8105 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8105 90 00 00	--- Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
81.06.00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	---Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Ίκόνες:			
8106 00 10 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8106 00 10 90	--- Άλλα	4.7	7.3	χ/μο
8106 00 90 00	--- Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
81.07	Κόβμιο και τεχνουργήματα από κόβμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8107 10 00	---Κόβμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Ίκόνες			
8107 10 00 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.4	χ/μο
8107 10 00 90	--- Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
8107 90 00 00	--- Άλλα	4.7	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>81.08</u>	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8108 10 10 00	Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	4.7	7.7	χ/μο
8108 10 90 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8108 90	Άλλα:			
8108 90 10 00	Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	χ/μο
	Άλλα:			
8108 90 30 00	Ράβδοι, είδη με καθαρισμένη μορφή και σურματα	4.7	7	χ/μο
8108 90 50 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.7	7	χ/μο
8108 90 70 00	Σωλήνες κάθε είδους	4.7	7	χ/μο
8108 90 90 00	Άλλα	4.7	7	χ/μο
<u>81.09</u>	Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8109 10 10 00	Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	4.7	7.7	χ/μο
8109 10 90 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8109 90 00 00	Άλλα	4.7	9	χ/μο
<u>81.10.00</u>	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8110 00 11 00	Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	4.7	8	χ/μο
8110 00 19 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.7	χ/μο
8110 00 90 00	Άλλα	4.7	8	χ/μο
<u>81.11.00</u>	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8111 00 11 00	Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	4.7	7.7	χ/μο
8111 00 19 00	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.4	χ/μο
8111 00 90 00	Άλλα	4.7	7.9	χ/μο
<u>81.12</u>	Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, αρνίο (κέλτιο), ινδίο, ινιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	Βηρύλλιο:			
8112 11 00	Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8112 11 00 10	Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8112 11 00 90	---Άλλα	4.7	7.4	χ/μο
8112 19 00 00	---Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
8112 20	-Χρώμιο:			
	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112' 20 10 00	---Μετάνια χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος/περισσότερο του 10% νικέλιο	4.7	7.3	χ/μο
	---Άλλα:			
8112 20 31 00	---Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4.7	7.7	χ/μο
8112 20 39 00	----Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8112 20 90 00	---Άλλα	4.7	7	χ/μο
8112 30	-Γερμάνιο:			
8112 30 10	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10 10	----Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.4	χ/μο
8112 30 10 90	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
8112 30 90 00	---Άλλα	4.7	7	χ/μο
8112 40	-Θανάδιο:			
	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11 00	---Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4.7	7.5	χ/μο
8112 40 19 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.2	χ/μο
8112 40 90 00	---Άλλα	4.7	7.7	χ/μο
	---Άλλα:			
8112 91	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10	---Άρνιο (κέλυτο):			
8112 91 10 10	----Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.3	χ/μο
8112 91 10 90	----Άλλα	4.7	7.6	χ/μο
	---Νιόβιο (καλύμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31 00	----Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4.7	7.7	χ/μο
8112 91 39 00	----Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8112 91 90	---Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	----Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.2	χ/μο
8112 91 90 90	----Άλλα:	4.7	7.5	χ/μο
8112 99	---Άλλα:			
8112 99 10 00	---Άρνιο (κέλυτο)	4.7	7.5	χ/μο
8112 99 30 00	---Νιόβιο (καλύμβιο), ρήνιο	4.7	9	χ/μο
8112 99 90 00	---Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	4.7	7.6	χ/μο

2021

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
81.13 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε ακατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.4	χ/μo
8113 00 10 90	-- Άλλα	4.7	7.5	χ/μo
8113 00 90 00	-- Άλλα	4.7	7.5	χ/μo

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΤΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Επιειώσεις

1. Εκτός από τα κοινά για τη συγκόλληση, τα φορτά σιδηρουργικά κοινά, τους τροχούς ακονίσματος με σκέλετο και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

- από κοινό μέταλλο.
- από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.
- από πολύτεμες ή ημιπολύτεμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.
- από λειαντικές υλές σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κορτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές ακόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατανομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και το υλικό γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2. του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή καυρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπαγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>82.01</u>	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσαυκρόνες και δικάλλες, τασκούρια, κλαθευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Φαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, φαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:			
8201 10 00	--Φτυάρια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	--Για οικιακή χρήση	14.2	22.2	-
8201 10 00 90	--Άλλα	9.5	15	-
8201 20 00 00	--δίκρανα	Ατελώς	0.4	-
8201 30 00 00	--Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσαυκρόνες και δικάλλες	Ατελώς	0.4	-
8201 40 00 00	--Τασκούρια, κλαθευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	0.4	-
8201 50 00 00	--Φαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαλίδες για το πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	0.5	-
8201 60 00 00	--Φαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, φαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	0.4	-
8201 90 00 00	--Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού	Ατελώς	0.4	-
<u>82.02</u>	Χειροπρίονα. Λεπίδες για πρίονια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πρίονισμα):			
8202 10 00 00	--Χειροπρίονα	Ατελώς	0.5	-
8202 20	--Λεπίδες για κορδελοπρίονα:			
8202 20 10 00	--Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	0.5	-
8202 20 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	0.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπριόνια):			
18202 31	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
18202 31 10 00	---Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	0.6	-
	---'Άλλα:			
	---Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
18202 31 51 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.6	-
18202 31 59 00	----Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.6	-
18202 31 90 00	----Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	0.6	-
18202 32	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
18202 32 10 00	---Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	0.6	-
18202 32 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	0.6	-
18202 40 00 00	-Αλουσιδές πριονιών, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς	0.4	-
	-'Άλλες λεπίδες πριονιών:			
18202 91	--Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων:			
	---Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
	---Με τρυπές σύνδεσης στα άκρα, πλάτους:			
18202 91 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.6	-
18202 91 19 00	----Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.6	-
18202 91 30 00	----'Άλλες	Ατελώς	0.6	-
18202 91 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	0.6	-
18202 99	--'Άλλες:			
	---Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
18202 99 11 00	----Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	0.6	-
18202 99 19 00	----Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	0.6	-
18202 99 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	0.6	-
<u>182.03</u>	-Λίμες, ράσες, λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, φαλίδες μετάλλων, κοπήρες αώληνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:			
18203 10 00 00	-Λίμες, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	0.3	-
18203 20	-Λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
18203 20 10	--Λαβίδες κάθε είδους:			
18203 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	14.2	22.3	-
18203 20 10 30	---'Άλλες	Ατελώς	0.4	-
18203 20 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	0.4	-
18203 30 00 00	-Φαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8203 40 00	-Κοιμήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	--Κοιμήρες χαρτιών ή σχημάτων	14.2	22.3	-
8203 40 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Καλυκес σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:			
	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:			
8204 11 00 00	--Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	0.4	-
8204 12 00 00	--Με μεταλλικό άνοιγμα	Ατελώς	0.4	-
8204 20 00 00	-Καλυκес σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές	Ατελώς	0.4	-
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλα. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκενες, αρμοσφιχήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών- εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμινία. Τροχοί ακονίσματος με το ακελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:			
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων	Ατελώς	0.4	-
8205 20 00 00	-Σφυριά και βαριές	Ατελώς	0.4	-
8205 30 00 00	-Πλάνες, φαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοπτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	0.4	-
8205 40 00 00	-Κατασβίδια	Ατελώς	0.4	-
	Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):			
8205 51 00	--Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 10	---Σίδερα σιδερώματος. Μητρες μπισκοτών. Κέρατα υποδημάτων	9.5	15	-
8205 51 00 90	----Άλλα	14.2	22.3	-
8205 59	---Άλλα:			
8205 59 10 00	---Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιστές, γυθαδρους και ζυγράφους	Ατελώς	0.4	-
8205 59 30 00	---Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψωμα, για το στέρωμα πωμάτων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καμινίου που εκρήγνυται	Ατελώς	0.4	-
8205 59 90	----Άλλα:			
8205 59 90 10	----Μεταλλικά μέρη για καλαπόδια	9.5	15	-
8205 59 90 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8205 60 00 00	-Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	0.4	-
8205 70 00 00	-Μέγκενες, αρμοσφιχήρες και παρόμοια	Ατελώς	0.4	-
8205 80 00 00	-Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμινία. Τροχοί ακονίσματος με το ακελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι	Ατελώς	0.4	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	--Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΤΩΝ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8205 90 00 90	--Άλλες συλλογές	Ατελώς	0.4	-
<u>82.05 00 00</u>	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, πουσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	14.2	22.3	-
8206 00 00 90	--Άλλες	Ατελώς	0.4	-
<u>82.07</u>	Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλωση, αποτύπωση, σφραγισι, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διατρήσι, εσωτερική ξεζομάκωση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόνωση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφέκωση ή τη διελάση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμότητα) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διατρήσι ή βαθμέτρησης:			
	-Εργαλεία διατρήσι ή βαθμέτρησης:			
8207 11	--Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 11 10 00	---Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 11 90 00	---Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	0.4	-
8207 12	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	---Από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.5	-
8207 12 90 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 20	-Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφέκωση ή τη διελάση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμότητα) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.5	-
	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 91 00	---Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 20 99 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 30	-Εργαλεία για κοίλωση, αποτύπωση ή σφραγισι:			
8207 30 10 00	--Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.4	-
8207 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 40	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:			
	--Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
	---Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών σπειρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 11 00	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 40 19 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
	---Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 31 00	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 40 39 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8207 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 50	-Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκονες διαμαντιού	Ατελώς	0.5	-
	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	---Αριλές για τις οικοδομές	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλα:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 50 00	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 50 60 00	----Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τμήσης	Ατελώς	0.4	-
8207 50 70 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 50 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 60	-Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:			
8207 60 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκονες διαμαντιού	Ατελώς	0.5	-
	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	---Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 60 39 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 60 50 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	---Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 60 79 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 60 90 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 70	-Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα):			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	---Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
	---Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	----Φρέζες με σφυρά (άκρο)	Ατελώς	0.4	-
8207 70 39 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 70 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 80	-Εργαλεία για την τόννευση:			
	--Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ:0	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
8207 80 11 00	---Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.4	-
8207 80 19 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.4	-
8207 80 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8207 90	---Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:			
8207 90 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες ακόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.5	-
	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30 00	---Λεπίδες καταβιδιών	Ατελώς	0.4	-
8207 90 50 00	---Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	----Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια:			
8207 90 71 00	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.4	-
	----Άλλα:			
8207 90 75 00	----Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	0.4	-
8207 90 79 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	----Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.4	-
8207 90 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
82_08	Μαχαίρια και κοπτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	---Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.3	-
8208 20 00 00	---Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	0.3	-
8208 30	---Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	---Μαχαίρια κυκλικά:			
8208 30 10 10	---Για συσκευές κουζίνας	14.2	22.2	-
8208 30 10 90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8208 30 90	---Άλλα:			
8208 30 90 10	---Για συσκευές κουζίνας	14.2	22.2	-
8208 30 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8208 40 00 00	---Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά	Ατελώς	0.3	-
8208 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
82_09_00	Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρομοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα; που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8209 00 10 00	---Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	0.4	-
8209 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>82.10.00</u>	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιογράμμο ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών:			
8210 00 10 00	Κρεατοκόπτικές μηχανές, μηχανές για πουρέδες και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για τηγάνισμα, λαχανικών και φρούτων, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	14.2	22.3	-
8210 00 90 00	Άλλα	14.2	22.3	-
<u>82.11</u>	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδεύματος) αλλά από εκείνα της κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	Συλλογές	14.2	23.4	-
	Άλλα:			
8211 91	Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	Λαβές από κοινό μέταλλο	14.2	22.3	-
8211 91 90 00	Άλλα	14.2	23.4	-
8211 92	Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	Λαβές από κοινό μέταλλο	14.2	22.3	-
8211 92 90 00	Άλλα	14.2	23.4	-
8211 93	Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	Λαβές από κοινό μέταλλο	14.2	22.3	-
8211 93 90 00	Άλλα	14.2	23.4	-
8211 94 00 00	Λεπίδες	14.2	22.9	-
<u>82.12</u>	Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	Ξυράφια:			
8212 10 10 00	Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται	14.2	22.3	Αρ.
8212 10 90 00	Άλλα	14.2	22.3	Αρ.
8212 20 00 00	Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	14.2	22.3	Αρ.
8212 90 00 00	Άλλα μέρη	14.2	22.3	Αρ.
<u>82.13 00 00 00</u>	Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους	14.2	22.6	Αρ.
<u>82.14</u>	Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξυστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	14.2	22.3	-
8214 20 00 00	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	35.5	55.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8214 90 00 00	-- Άλλα	14.2	22.3	-
82.15	Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το αερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπιδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	-- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο:			
8215 10 10 00	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	14.2	23.4	-
8215 10 90 00	-- Άλλα	14.2	22.6	-
8215 20	-- Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	14.2	23.4	-
8215 20 90 00	-- Άλλα	14.2	22.6	-
	-- Άλλα:			
8215 91 00 00	-- Επάργυρα, επίχρυσο ή επιπλατινωμένα	14.2	22.6	-
8215 99	-- Άλλα:			
8215 99 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	14.2	23.4	-
8215 99 90 00	--- Άλλα	14.2	22.6	-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα των κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτά είναι κατώτερο των 30 χιλιοστάμετρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>83.01</u>	Λαυκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	Λαυκέτα	4.7	7.8	-
8301 20 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	4.7	7.8	-
8301 30 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	4.7	7.8	-
8301 40	Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:			
	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 11 00	Κλειδαριές με κυλινδρούς	4.7	7.8	-
8301 40 19 00	Άλλες	4.7	7.8	-
8301 40 90 00	Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	4.7	7.8	-
8301 50 00 00	Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	4.7	7.8	-
8301 60 00 00	Μέρη	4.7	7.8	-
8301 70 00 00	Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	4.7	7.8	-
<u>83.02</u>	Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη λιπασκευής, μπισούλα, κασέλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τσίχλας για ενδύματα και καπέλα. Ψασσπρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	Μεντεσάδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μασκούλα και οι ρεζέβες):			
8302 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8302 10 90	Άλλοι			
8302 10 90 10	Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	19.4	30	-
8302 10 90 90	Άλλοι	9.5	15	-
8302 20	Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8302 20 90 00	Άλλοι	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Δ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8302 30 00	- Άλλα προσαρτήματα, σιδηρικά και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	--Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	14.2	22.3	-
8302 30 00 90	---Άλλα	9.5	15	-
	- Άλλα προσαρτήματα, σιδηρικά και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	--Για κτίρια			
8302 41 00 10	---Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	14.2	22.3	-
8302 41 00 90	---Άλλα	9.5	15	-
8302 42	---Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8302 42 10 10	----Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	14.2	21.8	-
8302 42 10 90	----Άλλα	9.5	14.6	-
8302 42 90	----Άλλα:			
8302 42 90 10	----Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	14.2	22.3	-
8302 42 90 90	----Άλλα	9.5	15	-
8302 49	---Άλλα:			
8302 49 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8302 49 90	----Άλλα:			
8302 49 90 10	----Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	14.2	22.3	-
8302 49 90 90	----Άλλα	9.5	15	-
8302 50 00 00	-Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	9.5	15	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8302 60 90 00	---Άλλα	9.5	14.6	-
83.03 00	-Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	-Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	--Χρηματοκιβώτια (safes)	18.2	26	Αρ.
8303 00 10 90	---Άλλα	18.2	26	-
8303 00 30 00	-Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	18.2	26	-
8303 00 90 00	-Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	18.2	26	Αρ.
83.04 00 00	-Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403			
	-Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11	--Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς	29.6	46	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-- Άλλα:			
8304 00 00 12	---Χυτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα	14.2	22.3	-
8304 00 00 13	---Χυτά ή σφυρηλατά από χαλκό	4.7	7.8	-
8304 00 00 19	--- Άλλα	9.5	15	-
8304 00 00 90	-- Άλλα	14.2	22.3	-
<u>83.05</u>	Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτων, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταχυεπιπέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	14.2	22.3	-
8305 20 00	-Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες:			
8305 20 00 10	--Από σίδηρο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	0.4	-
	-- Άλλοι			
8305 20 00 91	---Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	14.2	22.3	-
8305 20 00 99	--- Άλλοι	4.7	7.7	-
8305 90 00 00	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	14.2	22.3	-
<u>83.06</u>	Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	---Κουδούνια για ποδήλατα	7.1	10.9	-
8306 10 00 90	--- Άλλα	9.5	14.6	-
	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	--Επάγγυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα:			
8306 21 00 10	---Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	29.6	45.5	-
8306 21 00 90	--- Άλλα	9.5	14.6	-
8306 29	-- Άλλα:			
8306 29 10	---Από χαλκό:			
8306 29 10 10	----Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	29.6	45.5	-
8306 20 10 90	---- Άλλα	9.5	14.6	-
8306 29 90	---Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	----Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	29.6	45.5	-
8306 29 90 90	---- Άλλα	9.5	14.6	-
8306 30 00	-Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8306 30 00 10	--Καθρέφτες χειριού	59.2	91.5	-
8306 30 00 90	-- Άλλα	9.5	15.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
83.07	Συλινθες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	-Από αίδηρο ή χάλυβα:			
8307 10 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8307 10 90 00	---Άλλα	9.5	15	-
8307 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8307 90 90 00	---Άλλα	9.5	15	-
83.08	Κλειστρα, συναρμογές κλειστρων, πόρνες, πόρνες-κλειστρα, πόρνες με περάνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλλες κομμένες, από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Πόρνες με περάνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες	4.7	7.7	-
8308 20 00 00	-Καρούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος	4.7	7.7	-
8308 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	--Χάντρες και πούλλες κομμένες	29.6	45.9	-
8308 90 00 90	---Άλλα	4.7	7.7	-
83.09	Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καρούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πώματα-στεφάνια	23% ή 1.4 σέντ τα 100	30.9% ή 1.9 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90	-Άλλα:			
8309 90 10 00	--Καπάκια (καρούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μολύβδα. Καπάκια (καρούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστάμετρα	9.5	15.1	-
8309 90 90	---Άλλα:			
8309 90 90 10	----Πώματα βιδωτά τύπου "riflerproof"	23% ή 1.4 σέντ τα 100	30.9% ή 1.9 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 20	----Πώματα και πλάκες πωμάτων για βαρέλια, μολυβδοσφραγίδες, προστατευτικές γωνιές κειβέτων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας Συνδέτηρες για τη στερέωση των πωμάτων δοχείων για βαφές	Ατελώς	0.4	-
8309 90 90 30	----Πώματα για φιάλες	21.8% ή 1.4 σέντ τα 100	29.6% ή 1.9 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	---Άλλα	9.5	15	-
8310 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σημάδια, από κοινά μέταλλα, με εξαιρέση εκείνα της Κλάσης 94.05	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
83.11	Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από αεριοματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με εκτόξευση:			
8311.10	Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311.10.10.00	Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	10	15.6	-
8311.10.90.00	Άλλα	10	15.6	-
8311.20.00.00	Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	0.5	-
8311.30.00	Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311.30.00.10	Βέργες επενδυμένες	9.5	15	-
8311.30.00.90	Άλλα	Ατελώς	0.5	-
8311.90.00	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311.90.00.10	Επενδυμένα	9.5	15	-
8311.90.00.90	Άλλα	Ατελώς	0.5	-

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχίσκους, ατρακτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διατρητούς χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ς) τις πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ' ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάνηψης ήχου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη υρολογαγοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική με αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
- γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα διευθετημένα) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Το εργαλείο τά αναγκαίο για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάσταση των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάσταση εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.

2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συναπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα κινολόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνθήκη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα συστατικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται απουσιάζονται, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασφάλισης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστάρες οι οποίες έχουν συζευχθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι μολύβιες και τα παρόμοια είδη για το αλεύμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
- β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
- γ) τα υφάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από υαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
- δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22; καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαιο 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
- ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
- ς) οι μηχανικές ακούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υποχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

Εντάξεις:

- δεν υπάρχουν στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνικοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πενιτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροπίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

- δεν υπάρχουν στην Κλάση 84.22:

- α) οι ροπομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υποχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

4. Υπάρχουν στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τάρνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας),
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),
- ή
- γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

5. Α) θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

- α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

- 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως ενογκά στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
- 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
- 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
- 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

- β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.
- γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικό στοιχείο ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.
- β) Οι αυτοματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.
 - που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).
- Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.
- Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.
6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 12 από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστάμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής καρδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διακρίσης

- Η διακρίση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματική σημείωση

- Θεωρούνται ως "κινητήρες για αερακίνη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.
- Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Ιμμητός XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σκάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	- Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	0.6	-
8401 20 00	-Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	---Ηλεκτρικές	9.5	14.9	-
8401 20 00 90	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8401 30 00 00	-Καύσιμα στοιχεία (σκάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	0.6	-
8401 40	-Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	---Από σφηνηλατημένο χάλυβα	Ατελώς	0.6	-
8401 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.6	-
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή ισχυρούς θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμυνόμενου νερού":			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--Ατμολέβητες:			
8402 11 00	--Λέβητες με σωλίνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους			
8402 11 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	Αρ.
8402 11 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8402 12 00	--Λέβητες με σωλίνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	Αρ.
8402 12 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8402 19	--Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικτοί λέβητες:			
8402 19 10	---Λέβητες με σωλίνες καπνού:			
8402 19 10 10	----Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	Αρ.
8402 19 10 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8402 19 90	---Άλλοι:			
8402 19 90 10	----Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	Αρ.
8402 19 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8402 20 00	--Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 20 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	Αρ.
8402 20 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8402 90 00	--Μέρη:			
8402 90 00 10	--Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	4.7	7.8	-
8402 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.5	-
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση; άλλοι από εκείνους της κλάσης 84.02:			
8403 10	--Λέβητες:			
8403 10 10 00	--Από χυτασίδηρο	14.2	22.3	-
8403 10 90 00	--Άλλοι	14.2	22.3	-
8403 90	--Μέρη:			
8403 90 10 00	--Από χυτασίδηρο	14.2	22.3	-
8403 90 90 00	--Άλλα	14.2	22.3	-
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπικνωτές ατμομηχανών:			
8404 10 00	--Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή 84.03: --Για λέβητες της κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	-
8404 10 00 19	---Άλλες	Ατελώς	0.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
8404 10 00 90	-- Άλλες	14.2	22.3	-
8404 20 00 00	-Συμπυκνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	0.5	-
8404 90 00	-Μέρη:			
8404 90 00 10	--Για συμπυκνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	0.5	-
	--Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 21	---Για κεντρική θέρμανση	4.7	7.8	-
8404 90 00 29	---Άλλα	Ατελώς	0.5	-
8404 90 00 90	--Άλλα	14.2	22.3	-
<u>84.05</u>	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεστυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεστυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	0.4	-
8405 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	-
<u>84.06</u>	Ατμοστρόβιλοι:			
	-Στρόβιλοι:			
8406 11 00 00	--Για την πρόωση πλοίων	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 19	--Άλλοι:			
	---Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
8406 19 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 19 13 00	----Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 19 15 00	----Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 19 19 00	----Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 19 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8406 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.07</u>	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8407 10	-Κινητήρες για αερασκάφη:			
8407 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικό αερασκάφη	4.7	7.3	Αρ.
8407 10 90 00	--Άλλοι	4.7	7.3	Αρ.
	-Κινητήρες για την πρόωση πλοίων:			
8407 21	--Εξωλέμβιου τύπου:			
	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 11 00	----Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	23.7	37.3	Αρ.
8407 21 19 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	23.7	37.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 91	----Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 21 91 20	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.
8407 21 91 90	----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 21 99	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 21 99 20	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.:	35.5	55.2	Αρ.
8407 21 99 90	----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29	---Άλλοι:			
8407 29 10	---Μεταχειρισμένοι:			
	----Συνδιασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 10 11	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 29 10 12	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.
8407 29 10 19	----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29 10 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 29 30	---Κατώτερη από 100 kW:			
	----Συνδιασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 30 11	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 29 30 12	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.
8407 29 30 19	----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29 30 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 29 50	---Ιση ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	----Συνδιασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 50 11	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 29 50 12	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.
8407 29 50 19	----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29 50 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 29 70	---Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	----Συνδιασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 70 11	----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 29 70 12	----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 29 70 19	-----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29 70 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 29 90	----Που υπερβαίνει τα 200 kW: -----Συνδίστασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 90 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	37	Αρ.
8407 29 90 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.2	Αρ.
8407 29 90 19	-----Άλλοι	59.2	91.6	Αρ.
8407 29 90 90	-----Άλλοι ---Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 31 00 00	--Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	17.7	27.8	Αρ.
8407 32 00 00	--Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	17.7	27.8	Αρ.
8407 33	--Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	17.7	27.7	Αρ.
8407 33 90 00	---Άλλοι	17.7	27.9	Αρ.
8407 34	--Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	Αρ.
	---Άλλοι:			
8407 34 30 00	----Μεταχειρισμένοι	17.7	27.9	Αρ.
	----Καινούργιοι, με κυλινδρισμό:			
8407 34 91 00	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	17.7	27.9	Αρ.
8407 34 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	17.7	27.9	Αρ.
8407 90	---Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	Αρ.
8407 90 10 90	---Άλλοι ---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:	Ατελώς	0.5	Αρ.
8407 90 50 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
8407 90 70	--- Μεταχειρισμένοι			
8407 90 70 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8407 90 70 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
	--- Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91	--- Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:			
8407 90 91 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8407 90 91 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 90 93	--- Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8407 90 93 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8407 90 99	--- Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8407 90 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
84 08	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας νηξελ ή ημι-νηξελ):			
8408 10	Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	--- Μεταχειρισμένοι:			
	--- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 10 11	--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 10 12	--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 10 19	--- Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
	--- Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21	--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
	--- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 21 11	--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 21 12	--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 21 19	--- Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 21 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 25	--- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
	--- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 25 11	--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8408 10 25 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 25 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 25 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 30	----Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW: -----Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 30 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 30 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 30 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 30 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 40	----Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW: -----Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 40 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 40 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 40 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 40 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 50	----Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW: -----Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 50 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 50 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 50 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 50 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 60	----Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: -----Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 60 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 60 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 60 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 60 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 70	----Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: -----Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 70 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 70 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 70 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 70 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8408 10 80	---Που υπερβαίνει τα 1.000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: -----Εξωλεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 80 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 80 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 80 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 80 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 10 90	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: -----Εξωλεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 90 11	-----Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	23.7	36.9	Αρ.
8408 10 90 12	-----Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	35.5	55.1	Αρ.
8408 10 90 19	-----Άλλοι	59.2	91.5	Αρ.
8408 10 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8408 20	---Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: ---Για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 κυβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 ---Άλλοι: ---Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:	17.7	27.7	Αρ.
8408 20 31 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 35 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 37 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW ---Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 55 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 57 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	17.7	27.9	Αρ.
8408 20 99 00	---Που υπερβαίνει τα 200 kW	17.7	27.9	Αρ.
8408 90	---Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	4.7	7.3	Αρ.
8408 90 21 00	---Για προώθηση αεριοδραμικών οχημάτων ---Άλλοι:	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 29	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	---Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8408 90 29 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 29 90	-----Άλλοι -----Καινούργιοι, με ισχύ:	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 31	-----Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 31 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 31 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 35	-----Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 35 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 35 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 35 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 37	-----Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 37 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 37 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 51	-----Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 51 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 51 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 55	-----Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 55 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 55 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 57	-----Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 57 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 57 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 71	-----Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 71 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 71 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 75	-----Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 75 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 75 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8408 90 99	-----Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	-----Για αεροσκάφη	4.7	7.9	Αρ.
8408 90 99 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	Αρ.
8408 90 99 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	-Κινητήρων για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.7	Αρ.
8409 10 90 00	---Άλλα	4.7	7.6	Αρ.
	---Άλλα:			
8409 91 00	---Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8409 91 00 20	---Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδιασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	23.7	36.8	-
8409 91 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8409 99 00	---Άλλα:			
8409 99 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8409 99 00 20	---Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδιασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	23.7	36.8	-
8409 99 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
84.10	Στράβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:			
	---Στράβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:			
8410 11 00 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8410 12 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8410 13 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8410 90 00	---Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές	Ατελώς	0.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8411 81 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8411 82	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	--- που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8411 82 91	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:			
8411 82 91 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.8	Αρ.
8411 82 91 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8411 82 93	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 93 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.8	Αρ.
8411 82 93 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8411 82 99	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 99 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.8	Αρ.
8411 82 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Μέρη:			
8411 91	--- Στροβίλων δι' αντίδρασης ή συσκευών προώθησης-διά στροβίλου:			
8411 91 10 00	--- που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8411 91 90	--- Άλλοι:			
8411 91 90 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.6	-
8411 91 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8411 99	--- Άλλοι:			
8411 99 10 00	--- Στροβίλων δι' αερίων που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8411 99 90	--- Άλλοι:			
8411 99 90 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.8	-
8411 99 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	-
8412	--- Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:			
8412 10	--- Συσκευές προώθησης με αντίδραση: άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:			
8412 10 10 00	--- που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
8412 10 90	--- Άλλες:			
8412 10 90 10	--- Για αεροσκάφη	4.7	7.7	Αρ.
8412 10 90 90	--- Άλλες:	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21	--- Με ευθυγράμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 21 10 00	--- που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
8412 21 91 00	----Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8412 21 99 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8412 29	--- Άλλοι:			
8412 29 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8412 29 50 00	----Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	0.6	Αρ.
	---- Άλλοι:			
8412 29 91 00	----Κινητήρες ελασιούδραυλικοί	Ατελώς	0.6	Αρ.
8412 29 99 00	----- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
	---Κινητήρες δι' αέρος:			
8412 31	---Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 31 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
8412 31 90	--- Άλλοι:			
8412 31 90 10	----Για αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8412 31 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	-
8412 39	--- Άλλοι:			
8412 39 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
8412 39 90	--- Άλλοι:			
8412 39 90 10	----Για αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8412 39 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	-
8412 80	--- Άλλοι:			
8412 80 1, 00	---Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8412 80 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
8412 80 99	--- Άλλοι:			
8412 80 99 10	----Για αεροσκάφη	4.7	7	Αρ.
8412 80 99 20	----Για γραμμόβωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια	23.7	37	Αρ.
8412 80 99 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8412 90	---Μέρη:			
8412 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--- Άλλα:			
8412 90 30	---Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:			
8412 90 30 10	----Για μηχανές για αεροσκάφη	4.7	7.6	-
8412 90 30 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 90 50 00	Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	0.5	-
8412 90 90	Άλλα:			
8412 90 90 10	Για μηχανές για αεροσκάφη	4.7	7.8	-
8412 90 90 20	Για γραμμάρια, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές κατάγρής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κινούμενα	23.7	36.9	-
8412 90 90 90	Άλλα	Ατελώς	0.5	-
84 13	Ανελιές για υγρά: έτσι και με μετρική διάταξη. Ανομήτες υγρών:			
	Ανελιές με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:			
8413 11 00 00	Ανελιές για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία	9.5	15	Αρ.
8413 19	Άλλες:			
8413 19 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90	Άλλες:			
8413 19 90 10	Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	9.5	15	Αρ.
8413 19 90 20	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	Άλλες:			
8413 19 90 91	Ανελιές νερού ψυγόμενες με στρόβιλο, βαθύων φρεστών ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90 99	Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 20	Ανελιές χειρακίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90	Άλλες:			
8413 20 90 10	Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 20 90 90	Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 30	Ανελιές καυσίμων, λαδιού ή υγρού αέρος για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8413 30 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 30 90	Άλλες:			
8413 30 90 10	Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 30 90 90	Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 40 00 00	Ανελιές ακυροδέματος	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 50	Άλλες πολυδρομικές ογκομετρικές ανελιές:			
8413 50 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Άλλες:			
8413 50 30	---Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 50 30 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 50 30 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 50 50	---Αντλίες δοσιμετρικές:			
8413 50 50 10	----Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 50 50 20	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 50 50 90	----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Άλλα:			
	----Αντλίες με έμβολο:			
8413 50 71	----Αντλίες ελαιούδραυλικές:			
8413 50 71 10	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 50 71 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 50 79	----Άλλες:			
8413 50 79 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 50 79 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 50 79 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 50 90	----Άλλες:			
8413 50 90 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 50 90 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 50 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 60	---Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 60 30	---Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 30 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Άλλες:			
	----Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41	----Αντλίες ελαιούδραυλικές:			
8413 60 41 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΜΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8413 60 41 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 41 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 60 49	-----Άλλες:			
8413 60 49 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 60 49 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 49 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-----Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51	-----Αντλίες ελαίουεραυλικές:			
8413 60 51 10	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 51 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 60 59	-----Άλλες:			
8413 60 59 10	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 59 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 60 60	-----Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες:			
8413 60 60 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 60 60 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 60 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 60 90	-----Άλλες:			
8413 60 90 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 60 90 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 60 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 70	-----Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 10 00	-----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-----Άλλες:			
	-----Αντλίες βυθίζομενες:			
8413 70 21	-----Μονοκυκλικές:			
8413 70 21 10	-----Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών υφείων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 70 29	-----Πολυκυκλικές:			
8413 70 29 10	-----Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών υφείων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 70 29 90	-----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 30 00	---Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Άλλες, με στόμια αναπήδησης, με διάμετρο:			
8413 70 40	----Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 40 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 40 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 40 91	-----Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 40 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 50	----Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό:			
8413 70 50 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 50 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 91	-----Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
	-----Μονοκυβελικές:			
	-----Απλής ροής:			
8413 70 61	-----Μονοκόμματα:			
8413 70 61 10	-----Για την λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 61 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 61 91	-----Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 61 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 70 69	-----Άλλες:			
8413 70 69 10	-----Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 69 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 69 91	-----Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8413 70 69 99	-----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 70	-----Πολλαπλών ραών:			
8413 70 70 10	-----Για τη λιανική διανομή μύρως ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 70 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλα:			
8413 70 70 91	-----Ανελίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Ανελίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 70 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 70 80	-----Πολυκυκλικές:			
8413 70 80 10	-----Για τη λιανική διανομή μύρως ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 80 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 80 91	-----Ανελίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Ανελίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 80 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-----Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 91	-----Μονοκυκλικές:			
8413 70 91 10	-----Για τη λιανική διανομή μύρως ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 91 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 91 91	-----Ανελίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Ανελίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 91 99	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 70 99	-----Πολυκυκλικές:			
8413 70 99 10	-----Για τη λιανική διανομή μύρως ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 70 99 20	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	-----Άλλες:			
8413 70 99 91	-----Ανελίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Ανελίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 99 99	-----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-----Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:			
8413 81	-----Ανελίες:			
8413 81 10 00	-----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8413 81 90	----'Άλλες:			
8413 81 90 10	----Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	Αρ.
8413 81 90 20	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
8413 81 90 90	----'Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 82 00 00	--Ανυψωτές υγρών	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Μέρη:			
8413 91	--Ανελιών:			
8413 91 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90	----'Άλλων:			
8413 91 90 10	----Για τη λιανική διανομή μύρας ή πετρελαιοειδών	9.5	14.9	-
8413 91 90 20	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	Αρ.
	----'Άλλων:			
8413 91 90 91	----Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθειών φρεάτων ή επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90 99	----'Άλλων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8413 92 00 00	--Ανυψωτών υγρών	Ατελώς	0.4	Αρ.
84.14	Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με τενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρα:			
8414 10 10	-Αντλίες κενού:			
8414 10 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----'Άλλες:			
8414 10 30 00	----Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----'Άλλες:			
8414 10 50 00	----Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρουστατικές και αντλίες προσρόφησης	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 10 90 00	----'Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 20	-Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----'Άλλες:			
8414 20 91 00	----Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 20 99 00	----'Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 30	-Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους μηχανικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
18414 30 30	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0.4 kW:			
18414 30 30 10	----Για μεγάλα ή οσκαυές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
18414 30 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0.4 kW:			
18414 30 91	----Ερμητικοί ή ημιερμητικοί:			
18414 30 91 10	----Για ψυγεία ή οσκαυές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
18414 30 91 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
18414 30 99	---- Άλλοι:			
18414 30 99 10	----Για ψυγεία ή οσκαυές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
18414 30 99 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
18414 40	Αερόσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσια με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν:			
18414 40 10	---Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
18414 40 10 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
18414 40 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18414 40 90	---Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
18414 40 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
18414 40 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	Ανεμιστήρες:			
18414 51	Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παράθυρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
18414 51 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
18414 51 90	--- Άλλοι:			
18414 51 90 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.6	Αρ.
18414 51 90 90	---- Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
18414 59	--- Άλλοι:			
18414 59 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
	--- Άλλοι:			
18414 59 30	----Αξονικοί:			
18414 59 30 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.5	Αρ.
18414 59 30 90	---- Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
18414 59 50	----Φυγόκεντροι:			
18414 59 50 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.5	Αρ.
18414 59 50 90	---- Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 59 90	----'Άλλοι:			
8414 59 90 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.5	Αρ.
8414 59 90 90	----'Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
8414 60 00	--Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά μέτρα:			
8414 60 00 10	--Για οικιακή χρήση	18.9	29.6	Αρ.
8414 60 00 20	--Απορροφητήρες αερισμού, για μη οικιακή χρήση	14.2	22.3	Αρ.
8414 60 00 90	--Λοιποί	Ατελώς	0.5	Αρ.
8414 80	--'Άλλοι:			
8414 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----'Άλλοι:			
	----Αερασυμπιεστές με στρόβιλο:			
8414 80 21	----Μονοκυβελικοί:			
8414 80 21 10	----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 21 20	----Για ψυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 21 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 80 29	----Πολυκυβελικοί:			
8414 80 29 10	----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 29 20	----Για ψυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 29 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Αερασυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
	----Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31	----Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 31 10	----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 31 20	----Για ψυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 31 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 80 39	----Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 39 20	----Για ψυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 39 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41	----Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 41 10	----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 41 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 41 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 80 49	-----Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	-----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 49 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 49 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-----Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60	-----Μονοβαλβικοί:			
8414 80 60 10	-----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 60 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 60 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-----Πολυβαλβικοί:			
8414 80 71	-----Με κοχλίες:			
8414 80 71 10	-----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 71 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 71 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 80 79	-----Άλλοι:			
8414 80 79 10	-----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	Αρ.
8414 80 79 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 79 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 80 90	-----Άλλοι:			
8414 80 90 10	-----Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	14.2	22.2	Αρ.
8414 80 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8414 90	-----Μηρη:			
8414 90 10 00	-----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8414 90 90	-----Άλλα:			
8414 90 90 10	-----Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	9.5	15	-
8414 90 90 20	-----Για φυγεία ή συσκευές τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαεριστήρες και παρόμοια	14.2	22.2	-
8414 90 90 30	-----Για οικιακές συσκευές	18.9	29.5	-
8414 90 90 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
84 15	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγραμετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	-----Για τσίχλους ή για παρόμοια, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	41.4	64	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	- Άλλες:			
8415 81	- Με φυσική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:			
8415 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.4	63.7	Αρ.
8415 81 90 00	--- Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	41.4	64.2	Αρ.
8415 82	- Άλλες, με φυσική διάταξη:			
8415 82 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.4	63.7	Αρ.
8415 82 90 00	--- Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	41.4	64.2	Αρ.
8415 83	- Χωρίς φυσική διάταξη:			
8415 83 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.4	63.7	Αρ.
8415 83 90 00	--- Άλλες	41.4	64.2	Αρ.
8415 90	- Μέρη:			
8415 90 10 00	--- Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.4	63.7	Αρ.
8415 90 90 00	--- Άλλα	41.4	64.2	Αρ.
<u>84.16</u>	Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτομάτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	- Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	--- Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	0.4	Αρ.
8416 10 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8416 20 00 00	--- Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8416 30 00 00	--- Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	0.4	Αρ.
8416 90 00 00	--- Μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.17</u>	Κλιβανοί βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	--- Κλιβανοί για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8417 20	--- Κλιβανοί ασοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή υψοκατοπιίας:			
8417 20 10 00	--- Κλιβανοί με σπρόγγα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8417 20 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8417 80 00 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8417 90 00 00	--- Μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.18</u>	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλα υλικά, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	--- Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	--- προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο. Κ. 3	ΓΕΝΙΚΟΣ 4	
1	2	3	4	5
8418 10 90 00	Άλλοι - Φυγεία οικιακού τύπου:	14.2	22.2	Αρ.
8418 21	- Με συμπύκνωση:			
8418 21 10 00	--- Με χημεικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα:	14.2	22.1	Αρ.
	---- Άλλα:			
8418 21 51 00	---- Τύπου τραπεζιού:	14.2	22.2	Αρ.
8418 21 59 00	---- Έντοιχιζόμενα:	14.2	22.2	Αρ.
	---- Άλλα, με χημεικότητα:			
8418 21 91 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	14.2	22.2	Αρ.
8418 21 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 22 00 00	- Με απορρόφηση, ηλεκτρικά:	14.2	22.2	Αρ.
8418 29 00 00	- Άλλα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 30	- Έπιπλα καταμώκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χημεικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	14.2	21.8	Αρ.
	- Άλλα:			
8418 30 91 00	- Με χημεικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 30 99 00	- Με χημεικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 40	- Έπιπλα καταμώκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χημεικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	14.2	21.8	Αρ.
	- Άλλα:			
8418 40 91 00	- Με χημεικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 40 99 00	- Με χημεικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 50	- Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπεζία και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους: - Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπεζία ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξασμιστήρα):			
8418 50 11 00	--- Για καταψυγμένα προϊόντα:	14.2	22.2	Αρ.
8418 50 19 00	--- Άλλα:	14.2	22.2	Αρ.
	--- Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91 00	--- Καταμώκτες-διατηρητές: άλλοι από εκείνους των κλάσεων 8418 30 και 8418 40:	14.2	22.2	Αρ.
8418 50 99 00	--- Άλλα:	14.2	22.2	Αρ.
	- Άλλα υλικά, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση:			
8418 61	- Συγκροτήματα με συμπύκνωση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας:			
8418 61 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	14.2	21.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
18418 51 90 00	--- Άλλα	14.2	22.2	Αρ.
18418 69	--- Άλλα:			
18418 69 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
	--- Άλλα:			
18418 69 91 00	---- Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	14.2	22.2	Αρ.
18418 69 99 00	---- Άλλα	14.2	22.8	Αρ.
	--- Μέρη:			
18418 91 00 00	--- Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	14.2	22.8	Αρ.
18418 99	--- Άλλα:			
18418 99 10 00	--- Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	14.2	22.1	Αρ.
18418 99 90 00	--- Άλλα	14.2	22.8	Αρ.
<u>184.19</u>	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, ίσως για τη θέρμανση, το ψύξιμο, το καθαύδιωμα, την απόσπαση, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβάνισμο, το στέγνωμα, την εξάτμιση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
	--- Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
18419 11 00 00	--- Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο	5.8	7.7	Αρ.
18419 19 00 00	--- Άλλοι	5.8	7.7	Αρ.
18419 20 00 00	--- Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Στεγνωτήρες:			
18419 31 00 00	--- Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18419 32 00 00	--- Για το ξύλο, τις χαρτόμαξες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	0.4	Αρ.
18419 39 00 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
18419 40 00 00	--- Συσκευές για την απόσπαση ή διύλιση	Ατελώς	0.4	Αρ.
18419 50	--- Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:			
18419 50 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
18419 50 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
18419 60 00 00	--- Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	0.4	-
	--- Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
18419 81	--- Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψύξιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
18419 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--- Άλλες:			
18419 81 91 00	---- Εκχυλίστρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	0.5	-
18419 81 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΗΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8419-89	--- Άλλες:			
8419-89-10-00	---Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαγωγή του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	14.2	22.2	-
8419-89-90	---- Άλλες:			
8419-89-90-10	----Συσκευές ψύξης	14.2	22.2	-
8419-89-90-90	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8419-90	--Μέρη:			
8419-90-10-00	--Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419-90-90	--- Άλλα:			
8419-90-90-10	---Για συσκευές ψύξης	14.2	22.2	-
8419-90-90-20	---Για θερμαντήρες νερού	5.8	7.6	-
8419-90-90-90	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
84-20	Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδρους για τα μηχανήματα αυτά:			
8420-10-00	--Καλάνδρες και έλαστρα:			
8420-10-00-10	--Μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.7	7.6	-
8420-10-00-90	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8420-91	--Κύλινδροι:			
8420-91-10	---Από χυτοσίδηρο:			
8420-91-10-10	---Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.7	7.6	-
8420-91-10-90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8420-91-30	---Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8420-91-30-10	---Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.7	7.6	-
8420-91-30-90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8420-91-90	--- Άλλοι:			
8420-91-90-10	---Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.7	7.6	-
8420-91-90-90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8420-99-00	--- Άλλα:			
8420-99-00-10	---Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.7	7.6	-
8420-99-00-90	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84-21	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σπυράτρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ωγόκεντρες σουρώστρες:			
8421 11 00 00	--Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γαλακτος	Ατελώς	0.3	Αρ.
8421 12 00	--Σουρώστρες για ασπρόρουχα:			
8421 12 00 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.6	Αρ.
8421 12 00 90	----Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8421 19	--Άλλες:			
8421 19 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----Άλλες:			
8421 19 91 00	----Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	0.3	Αρ.
8421 19 99	----Άλλες:			
8421 19 99 10	-----Για οικιακή χρήση	18.9	29.5	Αρ.
8421 19 99 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
	-Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21	--Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:			
8421 21 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90	----Άλλες:			
8421 21 90 10	-----Για οικιακή χρήση	9.5	15	Αρ.
8421 21 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8421 22 00 30	--Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	0.4	Αρ.
8421 23	--Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	----Άλλες:			
8421 23 90 10	-----Φίλτρα αέρα και λαδιού για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.7	29	Αρ.
8421 23 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8421 29	--Άλλες:			
8421 29 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			
8421 31	--Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 10 90	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90	----Άλλες:			
8421 31 90 10	-----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.7	29	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
18421 31 90 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18421 39:	-- Άλλες:			
18421 39 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---- Άλλες:			
18421 39 30:	----Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:			
18421 39 30 10	-----Για οικιακή χρήση	9.5	15	Αρ.
18421 39 30 90	----- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	----Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:			
18421 39 51 00	-----Με μέθοδο ύφρασης	Ατελώς	0.4	Αρ.
18421 39 55 00	-----Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	0.4	Αρ.
18421 39 71 00	-----Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	0.4	Αρ.
18421 39 75 00	-----Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	0.4	Αρ.
18421 39 99 00	----- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Μέρη:			
18421 91 00	--Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σπυράκτες:			
18421 91 00 10	----Για οικιακή χρήση	18.9	29.5	Αρ.
18421 91 00 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.3	Αρ.
18421 99 00:	-- Άλλα:			
18421 99 00 10	----Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσκληρυνσης του νερού, και παρόμοια	9.5	15	-
18421 99 00 20	----Για φίλτρα αέρα και λαβιά για μηχανοκίνητα οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.7	29	-
18421 99 00 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>184.22</u>	Μηχανές για το πλύσιμο των πλαστικών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον ηπατισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού αερίου στα ποτά: -Μηχανές για το πλύσιμο των πλαστικών:			
18422 11 00	--Οικιακού τύπου:			
18422 11 00 10	----Ηλεκτρικές	18.9	29.6	Αρ.
18422 11 00 90	---- Άλλες	9.5	15	Αρ.
18422 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18422 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	0.3	Αρ.
18422 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον ηπατισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού αερίου στα ποτά	Ατελώς	0.3	Αρ.
18422 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8422 90 00	-Μέρη:			
8422 90 00 10	--Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο των πιατικών	18.9	29.4	-
8422 90 00 20	--Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο πιατικών	9.5	14.9	-
8422 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84.23	Συσκευές και όργανα ζυγίστως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλαστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά:			
8423 10	-Ζυγαριές ζυγίστως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσης:			
8423 10 10 00	--Ζυγαριές οικιακής χρήσης	9.5	15	Αρ.
8423 10 90 00	---Άλλες	9.5	15	Αρ.
8423 20 00 00	-Πλαστιγγες συνεχούς ζυγίστως επί μεταφορέων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 30 00 00	-Πλαστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλαστιγγες για το σάκισμα ή το μέτρημα των δόσεων - Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίστως:	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 81	-Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 10 00	----Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 81 30 00	----Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσκευασμένων προϊόντων	9.5	15	Αρ.
8423 81 50 00	----Ζυγαριές καταστημάτων	9.5	15	Αρ.
8423 81 90 00	----Άλλες	9.5	15	Αρ.
8423 82	-Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 10 00	----Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς ---- Άλλες, με δυνατότητα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 82 91	----Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91 10	-----Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 82 91 90	-----Άλλες	9.5	15	Αρ.
8423 82 99	----Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99 10	-----Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 82 99 90	-----Άλλες	9.5	15	Αρ.
8423 89	-Άλλες:			
8423 89 10 00	----Γεφυροπλαστιγγες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423 89 90	----Άλλες:			
8423 89 90 10	-----Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8423:89:90:90	---Άλλες	9.5	15	Αρ.
8423:90:00	---Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη-συσκευών ή οργάνων ζυγίσωσης:			
8423:90:00:10	---Για γεωροπλαστικές και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίσωσης (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χόρνες για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκους ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	0.4	Αρ.
8423:90:00:90	---Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθμά για ζυγιστικές μηχανές ακρίβειας της κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	9.5	15	Αρ.
84.24	Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διάσπαση ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσωσης που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσωσης:			
8424:10	---Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι:			
8424:10:10:00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424:10:90:00	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:20	---Πιστόλια εξακοντίσωσης που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές:			
8424:20:10	---Πιστόλια εξακοντίσωσης σε θερμή κατάσταση:			
8424:20:10:10	---Οικιακής χρήσης	9.5	15	Αρ.
8424:20:10:90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:20:90	---Άλλα:			
8424:20:90:10	---Οικιακής χρήσης	9.5	15	Αρ.
8424:20:90:90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:30	---Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσωσης:			
8424:30:10:00	---Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:30:90:00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Άλλες συσκευές:			
8424:81	---Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφική:			
8424:81:10:00	---Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Συσκευές φορητές:			
8424:81:31:00	-----Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:81:39:00	-----Με κινητήρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-----Άλλες:			
8424:81:91:00	-----Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να ελκονται από ελικωτήρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8424:81:99:00	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
18424 89	-- Άλλες:			
	---Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
18424 89 10 00	----Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---- Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
18424 89 31 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.4	Αρ.
18424 89 39 00	----Που υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.4	Αρ.
18424 89 90	---- Άλλες:			
18424 89 90 10	----Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	17.7	27.7	Αρ.
18424 89 90 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18424 90 00	--Μέρη:			
18424 90 00 10	--Για νεκαστήρες οικιακής χρήσης	9.5	15	-
18424 90 00 20	--Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	17.7	27.7	-
18424 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
184.25	Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες.. Γρύλοι εν γένει:			
	Πολύσπαστα:			
18425 11	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
18425 11 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18425 11 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 19	-- Άλλα:			
18425 19 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---- Άλλα:			
18425 19 91 00	----Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 19 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 20 00 00	--Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλωβιών ή κρεμαστών καβών μέσα στα φρεατία των ορυχείων. Βαρούλκα ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-- Άλλα βαρούλκα. Εργάτες:			
18425 31	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
18425 31 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18425 31 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 39	-- Άλλα:			
18425 39 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---- Άλλα:			
18425 39 91 00	----Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΕΩΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
18425 39 99 00	---- Άλλα Γρύλοι εν γένει:	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 41 00 00	--Ανυψωτές σταθεροί-αυτοκινήτων για συνέργεια	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 42	--- Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:			
18425 42 10 00	---Πού προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18425 42 90	---- Άλλοι:			
18425 42 90 10	---Φορτίο γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	17.7	27.7	Αρ.
18425 42 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
18425 49	--- Άλλοι:			
18425 49 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18425 49 90	---- Άλλοι:			
18425 49 90 10	---Φορτίο γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	17.7	27.7	Αρ.
18425 49 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426	Μηχανικά-βαρούκια φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτιση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί: Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετατόπιση υλικών:			
18426 11 00 00	--Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα.	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 12 00 00	--Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετατόπιση υλιών	Ατελώς	0.5	Αρ.
18426 19 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 20 00 00	--Γερανοί με πυργίσκο	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 30 00 00	--Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 41 00 00	--Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	0.5	Αρ.
18426 49 00 00	--- Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 91	---Πού είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικά όχημα:			
18426 91 10 00	---Υδραυλικοί γερανοί για το φάρωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 91 90 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18426 99	--- Άλλες:			
18426 99 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18426 99 90 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
184.27	Τροχοφόρα φορεία σταθισίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:			
18427 10	Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
18427 10 10 00	Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18427 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18427 20	Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:			
	Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερα:			
18427 20 11 00	Τροχοφόρα φορεία σταθισίας κάθε είδους	Ατελώς	0.4	Αρ.
18427 20 19 00	Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18427 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18427 90 00 00	Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	0.4	Αρ.
184.28	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, γενναίοι σιδηρόδρομοι):			
18428 10	Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			
18428 10 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλοι:			
18428 10 91	Ηλεκτρικοί:			
18428 10 91 10	Ανελκυστήρες	9.5	14.9	Αρ.
18428 10 91 20	Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	0.4	Αρ.
18428 10 99	Άλλοι:			
18428 10 99 10	Ανελκυστήρες	9.5	14.9	Αρ.
18428 10 99 20	Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	0.4	Αρ.
18428 20	Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:			
18428 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλες:			
18428 20 30 00	Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	0.4	Αρ.
	Άλλες:			
18428 20 91 00	Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	0.4	Αρ.
18428 20 99 00	Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
18428 31 00 00	Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18428 32 00 00	Άλλες, με κάδο	Ατελώς	0.4	Αρ.
18428 33	Άλλες, με ταινία ή ιμάντα:			
18428 33 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8428 33 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 39	--- Άλλες:			
8428 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλες:			
8428 39 91 00	---- Για τη μεταφορά ή μετάγνωση με κυλίνδρους	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 39 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 40 00	Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενοι πεζοδρόμοι:			
8428 40 00 10	--- Μηχανικές σκάλες	9.5	14.9	Αρ.
8428 40 00 20	--- Κυλιόμενοι πεζοδρόμοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 50 00 00	--- Φθιπές βαγονιών ορυχείων (μπερλιλών), διατάξεις μεταγωγής από μια γραμμή σε άλλη τροχαφόρων φορτίων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπερλιλών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε αιδηροτραχιά	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 60 00 00	--- Εναέρια αιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορές-ελακυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για αδαντωτούς αιδηρόδρομους	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 90	--- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλες:			
8428 90 30 00	--- Μηχανές με κυλιόμενα σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, ογκών, κορμών ή πρισμάτων, ράβδων και πλακών	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Άλλες:			
8428 90 50 00	---- Φορτωτές για υψικείμενους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειρστικά μηχανήματα αιδηρουργείων	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	---- Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελακυστήρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 90 79 00	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---- Άλλοι:			
8428 90 91 00	---- Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	0.4	Αρ.
8428 90 99 00	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.29</u>	Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκκαφεείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:			
	Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):			
8429 11 00 00	--- Με ερπύστριες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8429 19 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8429 20 00 00	--- Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8429 30 00 00	--- Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	0.5	Αρ.
8429 40	--- Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:			
	--- Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	--- Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με βονήσεις	4.7	7.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
8429 40 31 00	---- Με ελαστικούς τροχούς	4.7	7.6	Αρ.
8429 40 39 00	---- Άλλοι	4.7	7.6	Αρ.
8429 40 90 00	-- Συμπιεστές	Ατελώς	0.6	Αρ.
	--- Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:			
8429 51	-- Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης:			
8429 51 10 00	--- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8429 51 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8429 52 00 00	--- Μηχανήματα στα οποία η επώνυμη κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	0.6	Αρ.
8429 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.30</u>	Άλλες μηχανές και συσκευές για χηματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομηχάνητες και μηχανές εκκρίζωσης πασσάλων. Εκχιλιονιστήρες:			
8430 10 00 00	--- Πασσαλομηχάνητες και μηχανές για την εκκρίζωση των πασσάλων	Ατελώς	0.5	Αρ.
8430 20 00 00	--- Εκχιλιονιστήρες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Εκβραχυστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σπράγγων ή των στοών:			
8430 31 00 00	--- Αυτοπρωθούμενες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8430 39 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:			
8430 41 00 00	--- Αυτοπρωθούμενες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8430 49 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8430 50 00 00	--- Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπρωθούμενες	Ατελώς	0.6	Αρ.
	--- Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπρωθούμενες:			
8430 61 00 00	--- Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση	Ατελώς	0.4	Αρ.
8430 62 00 00	--- Αναμοχλευτήρες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8430 69 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.31</u>	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	--- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	--- Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους ανώματους των κόσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	17.7	27.7	Αρ.
8431 10 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8431 20 00 00	--- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	0.5	-
	--- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	--- Για ανελκυστήρες, ανασπύρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
8431 31 00 10	--- Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες:	9.5	14.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8431 31 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	0,4	-
8431 39	--- Άλλα:			
8431 39 10 00	--- Για μηχανές έλασης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς	0,5	-
8431 39 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0,4	-
	- Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 41 00 00	-- Καθίσκοι, κάδοι, κάδοι-λπίτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες	Ατελώς	0,5	-
8431 42 00 00	-- Λαβίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozers)	Ατελώς	0,5	-
8431 43 00 00	-- Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	0,3	-
8431 49	--- Άλλα:			
8431 49 10	--- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8413 49 10 10	---- Για οδοστρώτρες	4,7	7,7	-
8413 49 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	0,5	-
8431 49 90	--- Άλλα:			
8431 49 90 10	---- Για οδοστρώτρες	4,7	7,7	-
8431 49 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	0,5	-
<u>84.32</u>	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια, κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	- Άστρα:			
8432 10 10 00	-- Με υνία	Ατελώς	0,3	-
8432 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0,3	-
	- Βολακόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζω- τές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολισμού:			
8432 21 00 00	-- Βολακόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)	Ατελώς	0,3	-
8432 29	--- Άλλα:			
8432 29 10 00	--- Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	0,3	-
8432 29 30 00	--- Βολακόποι	Ατελώς	0,3	-
8432 29 50 00	--- Τσάπες με κινητήρα	Ατελώς	0,3	-
8432 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0,3	-
8432 30	- Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
	- Μηχανήματα σποράς:			
8432 30 11 00	---- Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	0,3	-
8432 30 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	0,3	-
8432 30 90 00	--- Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς	0,3	-
8432 40	- Μηχανήματα δισκορριζμού κοπριών και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 10 00	--- Θρυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	0,3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
8432 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8432 80 00 00	-- Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις	Ατελώς	0.3	-
8432 90	-Μέρη:			
8432 90 10 00	-- Υγιά αράτρων	Ατελώς	0.3	-
8432 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον ισλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χαρτονομές. Κουρευτικές μηχανές χάρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αγρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
	-Κουρευτικές μηχανές χάρτου:			
8433 11	-- Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:			
8433 11 10 00	--- Ηλεκτρικές	Ατελώς	0.3	Αρ.
	--- Άλλες:			
	---- Αυτοπρουβούμενες:			
8433 11 51 00	----- Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 11 59 00	----- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 11 90 00	----- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 19	-- Άλλες:			
	--- Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	---- Ηλεκτρικό	Ατελώς	0.3	Αρ.
	---- Άλλο:			
	----- Αυτοπρουβούμενο:			
8433 19 51 00	----- Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 19 59 00	----- Άλλο	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 19 70 00	----- Άλλο	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 19 90 00	--- Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 20	-Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα:			
8433 20 10 00	-- Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	Ατελώς	0.3	Αρ.
	--- Άλλες:			
	---Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 51 00	----- Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 20 59 00	----- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 20 90 00	----- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8433 30	- Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:			
8433 30 10 00	-- Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18433 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 40	-Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περιουλλογής:			
18433 40 10 00	--Πιεστήρια περιουλλογής	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή: Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
18433 51 00 00	--Θεριζοαλωνιστικές μηχανές	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 52 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 53	--Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:			
18433 53 10 00	---Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 53 30 00	---Μηχανές για την αποκοπή του καρπού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύλων	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 53 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 59	-- Άλλες:			
18433 59 10 00	---Συλλεκτικές-κοπτικές	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 59 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 60	-Μηχανές για το καθαρίσμα ή τη διαλογή αγρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
18433 60 10 00	--Μηχανές για τη διαλογή αγρών	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 60 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18433 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.3	Αρ.
<u>184.34</u>	Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
18434 10 00 00	-Αρμεχτικές μηχανές	Ατελώς	0.4	Αρ.
18434 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	0.4	Αρ.
18434 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>184.35</u>	Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
18435 10	-Μηχανές και συσκευές:			
18435 10 10 00	--Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	0.4	Αρ.
18435 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18435 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>184.36</u>	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη βασκομία, την πιπνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πιπνοτροφίας:			
18436 10	-Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:			
18436 10 10 00	--Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φακές, μιξέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8436 10 90 00	-- Άλλες Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες:	Ατελώς	0.3	Αρ.
8436 21 00 00	-- Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8436 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8436 80 00 00	-- Άλλες μηχανές και συσκευές Μέρη:	Ατελώς	0.3	Αρ.
8436 91 00 00	-- Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	0.3	Αρ.
8436 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	Αρ.
84.37	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίνισμα των σπόρων ή των σπριών. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των σπριών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:			
8437 10 00 00	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίνισμα των σπόρων ή των σπριών	Ατελώς	0.3	Αρ.
8437 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.4	Αρ.
8437 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.3	Αρ.
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:			
8438 10 10 00	-- Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 10 90 00	-- Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 30 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποιία	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 40 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 50 00 00	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρέατων	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 60 00 00	Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	-- Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού -- Άλλες:	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 80 91 00	--- Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 80 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8438 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.3	-
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του παλτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή παλτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	0.3	Αρ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Μέρη:			
8439 91 00 00	-Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πάστου από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς	0.4	-
8439 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>84.40</u>	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ραβισμό των φυλλών των βιβλίων:			
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	--Διπλωτικές	Ατελώς	0.3	Αρ.
8440 10 20 00	--Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φυλλών	Ατελώς	0.3	Αρ.
8440 10 30	---Ραπτικές ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	----Μηχανές για ράβισμα	4.7	7.6	Αρ.
8440 10 30 90	---- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8440 10 40 00	--Συγκολλητικές	Ατελώς	0.3	Αρ.
8440 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8440 90 00	-Μέρη:			
8440 90 00 10	--Για μηχανές για ράβισμα	4.7	7.6	-
8440 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
<u>84.41</u>	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:			
8441 10	-Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	--Κόπτες-περιτυλικτές:			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	----Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.4	-
8441 10 10 19	---- Άλλες	35.5	54.9	-
8441 10 10 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8441 10 20	--Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	----Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.4	-
8441 10 20 19	---- Άλλες	35.5	54.9	-
8441 10 20 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8441 10 30	--Περικκοπήρες χαρτιού (massicots): ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 30 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.4	-
8441 10 30 19	----Άλλες	35.5	54.9	-
8441 10 30 90	----Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8441 10 90	--Άλλες: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 90 11	----Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.4	-
8441 10 90 19	----Άλλες	35.5	54.9	-
8441 10 90 90	----Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8441 20 00 00	--Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων	Ατελώς	0.3	-
8441 30 00 00	--Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτιών, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	0.3	-
8441 40 00 00	--Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	0.3	-
8441 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.3	-
8441 90	--Μέρη:			
8441 90 10	--Μηχανών κοπής: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 90 10 11	----Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.4	-
8441 90 10 19	----Άλλων	35.5	54.9	-
8441 90 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8441 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
<u>84.42</u>	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κύλινδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθιο λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμοι για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρμητή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	--Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	0.4	-
8442 20	--Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	---Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπας κλπ.)	Ατελώς	0.2	-
8442 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8442 30 00 00	--Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	0.4	-
8442 40 90 00	--Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8442 50:	-Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλινδρίοι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λιθοί λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κυλινδρίοι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπύριγγη επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 10 00	---Εκτύπα (cliches) για φωτογραφούρες	Ατελώς	0.4	-
8442 50 30 00	---Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσετ (offset) ---Άλλες:	Ατελώς	0.4	-
8442 50 91 00	---Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελώς	0.4	-
8442 50 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>84.43</u>	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών: Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):			
8443 11 00 00	---Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	0.3	-
8443 12 00 00	---Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστά ή λιγότερο (όφσετ (offset) γραφείου)	Ατελώς	0.3	-
8443 19	---Άλλες: ---Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 11 00	----Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστά	Ατελώς	0.3	-
8443 19 19 00	----Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστά	Ατελώς	0.3	-
8443 19 90 00	---Άλλες Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:	Ατελώς	0.3	-
8443 21 00 00	---Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	0.3	-
8443 29 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8443 30 00 00	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	0.3	-
8443 40 00 00	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιαγραφικές	Ατελώς	0.3	-
8443 50	---Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης: ---Μηχανές περιστροφικές:			
8443 50 11 00	----Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.3	-
8443 50 19 00	----Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8443 50 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8443 60 00 00	Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	0.3	-
8443 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.3	-
<u>84.44 00</u>	Μηχανές για τη νημαποίηση (με διάσπαση μέσω φιλέρας), τον ιεφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
8444 00 10 00	Μηχανές για τη νημαποίηση	Ατελώς	0.3	-
8444 00 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>84.45</u>	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστραφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μαπούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 84.46 ή 84.47: -Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	--Λαναρίσματος (λανάρια)	Ατελώς	0.3	-
8445 12 00 00	--Κτενίσματος (ξάντρες)	Ατελώς	0.3	-
8445 13 00 00	--Πάγκοι με στράκτους	Ατελώς	0.3	-
8445 19 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.3	-
8445 30	-Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστραφή των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	--Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.3	-
8445 30 90 00	--Για τη συστραφή των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.3	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανήμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.3	-
8445 90 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	-
<u>84.46</u>	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα -Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα, με σαίτες:	Ατελώς	0.3	-
8446 21 00 00	--Με κινητήρα	Ατελώς	0.3	-
8446 29 00 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα χωρίς σαίτες	Ατελώς	0.3	-
<u>84.47</u>	Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράφιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τσαλιών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τσαρών: -Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικό:			
8447 11 00 00	--Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	-
8447 12 00 00	--Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	-
8447 20	-Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράφιμο-πλέξιμο:			
8447 20 10 00	--Χειρακίνητα	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλα:			
8447 20 91 00	---Αργαλειοί-αλωίδες (αλωιδικοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel	Ατελώς	0.4	-
8447 20 93 00	---Αργαλειοί τύπου Cotton και τύπου Paget	Ατελώς	0.4	-
8447 20 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίερες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής [του ύφραδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σατίτων). Τμήχια [εξαρτήματα και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει- [στικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονικοί, πτερώγια, επενδύσεις λαναριών, [χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαίτες, μιτάρια και πλάσια αυτών, βελόνες, [βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα): -Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	--Ραπίερες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλώκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	0.3	-
8448 19 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8448 20 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους -Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	0.3	-
8448 31 00 00	---Επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	0.3	-
8448 32 00 00	---Μηχανών για την παρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	0.3	-
8448 33	---Αξονικοί και τα πτερώγια τους, δακτύλιοι και βρομείς:			
8448 33 10 00	---Αξονικοί και τα πτερώγια τους	Ατελώς	0.3	-
8448 33 90 00	---Δακτύλιοι και βρομείς	Ατελώς	0.3	-
8448 39 00 00	---Άλλα -Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	0.3	-
8448 41 00 00	---Σαίτες	Ατελώς	0.3	-
8448 42 00 00	---Χτένια, μιτάρια και πλάσια μιταριών	Ατελώς	0.3	-
8448 49 00 00	---Άλλα -Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	0.3	-
8448 51	---Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:			
8448 51 10 00	---Πλατίνες	Ατελώς	0.3	-
8448 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8448 59 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της [επεξεργασίας του πύλματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή [σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές [για την κατασκευή καπέλων από πύλημα. Μητρες (καλούπια) πιλοποίησης	Ατελώς	0.3	-
84.50	Μηχανές για το πλάσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη [στεγνώματος: -Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν [υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8450 11	Μηχανές εντελώς αυτόματες:			
8450 11 10	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8450 11 10 10	Οικιακής χρήσης	18.9	29.6	Αρ.
8450 11 10 90	Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8450 11 90	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11 90 10	Οικιακής χρήσης	18.9	29.6	Αρ.
8450 11 90 90	Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8450 12 00	Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα:			
8450 12 00 10	Οικιακής χρήσης	18.9	29.6	Αρ.
8450 12 00 90	Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8450 19 00	Άλλες:			
8450 19 00 10	Οικιακής χρήσης	18.9	29.6	Αρ.
8450 19 00 90	Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8450 20 00 00	Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα	4.7	7.6	Αρ.
8450 90 00	Μέρη:			
8450 90 00 10	Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	18.9	29.6	Αρ.
8450 90 00 90	Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
<u>84.51</u>	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το σούρισμα, το στεγνώμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (π्रेसоризация) (στις απολίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες (σασβεραπολίσσης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρωμα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διακόσμηση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινωτάπιος (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το βρετούλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 10 00 00	Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	4.7	7.6	Αρ.
	Μηχανές στεγνώματος:			
8451 21	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10 10	Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	18.9	29.5	Αρ.
8451 21 10 90	Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8451 21 90	Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 90 10	Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	18.9	29.5	Αρ.
8451 21 90 90	Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18451 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18451 30	Μηχανές και πρέσες σιδηρώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:			
18451 30 10	--Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
18450 30 10 10	---Οικιακής χρήσης	18.9	29.5	Αρ.
18450 30 10 90	---Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18451 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
18451 40 00 00	Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή	Ατελώς	0.3	Αρ.
18451 50 00 00	Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	0.3	Αρ.
18451 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
18451 80 10 00	--Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποδημάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινολάιπα (linoleum) κλπ.	Ατελώς	0.3	Αρ.
18451 80 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
18451 90 00	Μέρη:			
18451 90 00 10	--Για μηχανές σιδηρώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	18.9	29.5	-
18451 90 00 20	--Για μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	4.7	7.6	-
18451 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
184.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράφιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
18452 10	Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			
	--Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλιόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιόγραμμα με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλιόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιόγραμμα με κινητήρα:			
18452 10 11 00	---Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	4.7	7.8	Αρ.
18452 10 19 00	--- Άλλες	4.7	8.4	Αρ.
18452 10 90 00	-- Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	4.7	7.7	Αρ.
	-- Άλλες ραπτομηχανές:			
18452 21 00 00	--Αυτόματες μονάδες	4.7	7.7	Αρ.
18452 29 00 00	-- Άλλες	4.7	7.7	Αρ.
18452 30 00 00	Βελόνες για ραπτομηχανές	4.7	7.7	Αρ.
18452 40 00 00	Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	4.7	7.8	Αρ.
18452 90 00 00	Άλλα μέρη ραπτομηχανών	4.7	7.8	-
184.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των ιδερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
18453 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8453 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8453 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.4	Αρ.
8453 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.54</u>	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, καυτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	-Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 20	-Μήτρες χελωνών και καυτάλες χυτηρίου:			
	--Μήτρες χελωνών:			
8454 20 11 00	---Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 20 19 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 20 90 00	--Καυτάλες χυτηρίου	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 30	-Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	--Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8454 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.3	Αρ.
<u>84.55</u>	Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:			
8455 10 00 00	-Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Άλλα έλαστρα:			
8455 21 00 00	--Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	0.4	Αρ.
8455 22 00 00	--Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	0.4	Αρ.
8455 30	-Κύλινδροι ελαστριν:			
8455 30 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--Από χάλυβα σφυρηλατημένο:			
8455 30 31 00	---Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	0.4	Αρ.
8455 30 39 00	---Κύλινδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς	0.4	Αρ.
8455 30 90 00	--Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.4	Αρ.
8455 90 00 00	-Άλλα μέρη	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.56</u>	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:			
8456 10 00 00	-Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	0.5	Αρ.
8456 20 00 00	-Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	0.4	Αρ.
8456 30 00 00	-Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση	Ατελώς	0.4	Αρ.
8456 90 00	-Άλλες:			
8456 90 00 10	--Ηλεκτρικές	9.5	15	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8456 90 00 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.57</u>	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:			
8457 10 00 00	-Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	0.5	Αρ.
8457 20 00 00	-Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	0.5	Αρ.
8457 30 00 00	-Μηχανές πολλαπλών θέσεων	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.58</u>	Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:			
	-Τόρνοι οριζόντιοι:			
8458 11	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 11 10 00	---Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαραγωγής	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8458 11 91 00	----Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	0.5	Αρ.
8458 11 99 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8458 19	--Άλλοι:			
8458 19 10 00	---Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαραγωγής	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8458 19 91 00	----Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	0.4	Αρ.
8458 19 99 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
	-Άλλοι τόρνοι:			
8458 91	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 10 00	---Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8458 91 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8458 99	--Άλλοι:			
8458 99 10 00	---Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8458 99 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.59</u>	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης, ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εκγλυφής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων των μετάλλων με αφαίρεση ύλης, άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	-Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	-Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 21 10 00	---Ακτινωτές	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---Άλλες:			
8459 21 91 00	----Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	0.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
8459 21 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 29	--- Άλλες:			
8459 29 10 00	--- Ακτινωτές	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---- Άλλες:			
8459 29 91 00	---- Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 29 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εγκλυφής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 31 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.4	Αρ.
8459 39 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8459 40	--- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.4	Αρ.
8459 40 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
	--- Μηχανές εγκλυφής, σε υποστήριγμα:			
8459 51 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 59 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--- Άλλες μηχανές εγκλυφής:			
8459 61	--- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 61 10 00	--- Μηχανές εγκλυφής των εργαλείων	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---- Άλλες:			
8459 61 91 00	---- Μηχανές εγκλυφής-πλάνισματος	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 61 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 69	--- Άλλες:			
8459 69 10 00	--- Μηχανές εγκλυφής των εργαλείων	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---- Άλλες:			
8459 69 91 00	---- Μηχανές εκλυφής-πλάνισματος	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 69 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 70 00 00	--- Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.60</u>	Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την ιεκλεπυνση, τη διάρθρωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων, των αρτυμένων μεταλλικών καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μολύβδινων, λειαντικών ή προϊόντων γυάλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
	--- Μηχανές για τη διάρθρωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρο:			
8460 11 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
8460 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--Άλλες μηχανές για τη διαόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστάμετρα:			
8460 21	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8460 21 10 00	---Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8460 21 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8460 29	--Άλλες:			
8460 29 10 00	---Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8460 29 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 31 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.2	Αρ.
8460 39 00 00	--Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
8460 40 00 00	Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο	Ατελώς	0.4	Αρ.
8460 90	--Άλλες:			
8460 90 10 00	--Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8460 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
<u>84.61</u>	Μηχανές πλάνισματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστιλξίως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για περιόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, σφυγμένο μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8461 10 00 00	Μηχανές πλάνισματος	Ατελώς	0.5	Αρ.
8461 20 00 00	Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	0.2	Αρ.
8461 30 00 00	Μηχανές ενστιλξίως	Ατελώς	0.2	Αρ.
8461 40	Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	--Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
	---Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11 00	----Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.4	Αρ.
8461 40 19 00	----Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 31 00	----Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.3	Αρ.
8461 40 39 00	----Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
	---Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	--Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστάμετρα:			
8461 40 71 00	----Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
8461 40 79 00	----Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8461 40 90 00	----Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8461 50	-Μηχανές για το πρίονισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος: --Μηχανές για το πρίονισμα:			
8461 50 11 00	---Για πρίονισμα κυκλικό	Ατελώς	0.2	Αρ.
8461 50 19 00	---Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
8461 50 90 00	--Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	Ατελώς	0.2	Αρ.
8461 90 00 00	--Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.62</u>	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) αμυρλάτσης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τριαιδούς κόμης, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, φαλιδίσματος, ανοίγματος σπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) αμυρλάτσης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους:			
8462 10 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τριαιδούς κόμης, διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος:			
8462 21	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 21 10 00	---Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 21 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 29	---Άλλες:			
8462 29 10 00	---Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.2	Αρ.
	---Άλλες:			
8462 29 91 00	----Υδραυλικές	Ατελώς	0.2	Αρ.
8462 29 99 00	----Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) φαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος σπών με πάτημα και φαλιδίσματος:			
8462 31	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 31 10 00	---Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 31 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 39	---Άλλες:			
8462 39 10 00	---Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.2	Αρ.
	---Άλλες:			
8462 39 91 00	----Υδραυλικές	Ατελώς	0.2	Αρ.
8462 39 99 00	----Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος σπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος σπών με πάτημα και φαλιδίσματος:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8462 41	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 41 10 00	---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 41 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8462 49	---'Άλλες:			
8462 49 10 00	---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.2	Αρ.
8462 49 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.2	Αρ.
	---'Άλλες:			
8462 91	--Υδραυλικές πρέσες:			
8462 91 10 00	---Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---'Άλλες:			
8462 91 50 00	----Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
	----'Άλλες:			
8462 91 91 00	----Για την κατασκευή καζονόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 91 99 00	----'Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 99	---'Άλλες:			
8462 99 10 00	---Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	0.4	Αρ.
	---'Άλλες:			
8462 99 50 00	----Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
	----'Άλλες:			
8462 99 91 00	----Για την κατασκευή καζονόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 99 99 00	----'Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.63</u>	'Άλλες μηχανές-εργαλεία για την καταργασία των μετάλλων, των βραγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που βεργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:			
8463 10	--Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθαρισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων:			
8463 10 10 00	--Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8463 10 90 00	--'Άλλοι	Ατελώς	0.4	Αρ.
8463 20 00 00	-Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλιση ή έλαση	Ατελώς	0.4	Αρ.
8463 30 00 00	-Μηχανές για την καταργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος	Ατελώς	0.4	Αρ.
8463 90	-'Άλλες:			
8463 90 10 00	--Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.4	Αρ.
8463 90 90 00	--'Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>84.64</u>	Μηχανές-εργαλεία για την καταργασία της πέτρας, των κεραμεικικών προϊόντων, του ακυροδέματος, του αμιαντοποιημένου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την καταργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	-Μηχανές πριονίσματος	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8464 20	Μηχανές για το τράχισμα ή το γυάλισμα: --Για την κατεργασία γυαλιού:			
8464 20 11 00	---Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	0.3	Αρ.
8464 20 19 00	---Άλλων	Ατελώς	0.3	Αρ.
8464 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8464 90 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
<u>84.65</u>	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, συρραφή με συνδετήρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του ακληρμένου καουτσούκ, των ακληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων ακληρών υλών:			
8465 10	Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	--Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 10 90 00	--Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---Άλλες:			
8465 91 00 00	--Μηχανές πριονίσματος	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 92 00 00	--Μηχανές λείανσης ή πλάνισματος. Μηχανές εκγύψης της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 93 00 00	--Μηχανές για το τράχισμα, την επεξεργασία με κίση ή τη στίλβωση	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 94 00 00	--Μηχανές τσοξειδούς κάμκως ή συναρμολόγησης	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 95 00 00	--Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 96 00 00	--Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 99	---Άλλες:			
8465 99 10 00	---Τόρνοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8465 99 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>84.66</u>	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπυκνωτές αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:			
8466 10	Φορείς εργαλείων και συμπυκνωτές αυτόματης ελευθέρωσης: --Φορείς εργαλείων:			
8466 10 10 00	---Μαγρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών	Ατελώς	0.3	-
	---Άλλοι:			
8466 10 31 00	----Για τόρνοις	Ατελώς	0.3	-
8466 10 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.3	-
8466 10 90 00	---Συμπυκνωτές με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς	0.3	-
8466 20	Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
8466 20 10 00	--Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων --- Άλλες:	Ατελώς	0.3	-
8466 20 91 00	---Για τριγώνους	Ατελώς	0.3	-
8466 20 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8466 30 00 00	--Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία --- Άλλα:	Ατελώς	0.3	-
8466 91	--Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 10 00	---Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.3	-
8466 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8466 92	--Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 10 00	---Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.3	-
8466 92 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8466 93	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 10 00	---Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.3	-
8466 93 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8466 94 00 00	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	0.3	-
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο κινητήρα, άλλων από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι: ---Με συμπιεσμένο αέρα:			
8467 11	--Περισταφικά (έστω και κρουστικά):			
8467 11 10 00	---Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.3	-
8467 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
8467 19	-- Άλλα:			
8467 19 10 00	---Δονητές μπετόν	Ατελώς	0.3	-
8467 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
	--- Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	---Αλυσασπίρωνα	Ατελώς	0.3	-
8467 89 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
	---Μέρη:			
8467 91 00 00	---Αλυσασπιδρώνων	Ατελώς	0.3	-
8467 92 00 00	---Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	0.3	-
8467 99 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέρα, για την επιφανειακή σκληρυνση (Βάφιμο):			
8468 10 00 00	---Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8468 20 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	0.3	-
8468 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.4	-
8468 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	0.3	-
<u>84.69</u>	Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων:			
8469 10 00 00	- Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	14.2	22.3	Αρ.
	- Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	14.2	22.3	Αρ.
8469 29 00 00	--- Άλλες	14.2	22.3	Αρ.
	- Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	14.2	22.3	Αρ.
8469 39 00 00	--- Άλλες	14.2	22.3	Αρ.
<u>84.70</u>	Υπολογιστικές μηχανές, λογιστικές μηχανές, αριθμητικά ταμεία, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φύλλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που φέρουν διάταξη υπολογισμού:			
8470 10 00 00	- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	14.2	22.9	Αρ.
	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 21 00 00	-- Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	14.2	22.9	Αρ.
8470 29 00 00	--- Άλλες	14.2	22.9	Αρ.
8470 30 00 00	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές	14.2	22.2	Αρ.
8470 40 00 00	- Λογιστικές μηχανές	14.2	22.2	Αρ.
8470 50 00 00	- Αριθμητικά ταμεία	14.2	22.2	Αρ.
8470 90 00 00	- Άλλες	14.2	22.2	Αρ.
<u>84.71</u>	Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	- Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές:			
8471 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 10 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	4.9	-
8471 20	- Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:			
8471 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--- Άλλες:			
8471 20 40 00	---- Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
8471 20 50 00	---- Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
18471 20 60 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
18471 20 90 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
	---Άλλες:			
18471 91	---Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:			
18471 91 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλες:			
18471 91 40 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 91 50 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 91 60 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 91 90 00	---Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας πρόσδελασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 92	---Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης:			
18471 92 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18471 92 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 93	---Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
18471 93 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
18471 93 40 00	---Μονάδες μνήμης κεντρικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
	---Άλλες:			
18471 93 50 00	---Μονάδες μνήμης σε δίσκους	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 93 60 00	---Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 93 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 99	---Άλλες:			
18471 99 10 00	---Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 99 30 00	---Διατηρητικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
18471 99 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
184.72	---Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικοί τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεις ή συσκευασίας σε κυλινδρούς των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):			
18472 10 00 00	---Πολύγραφοι	14.2	22.2	Αρ.
18472 20 00 00	---Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διευθύνσεων	14.2	22.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΩΝ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8472 30 00 00	-Μηχανές για τη διαλογή, το διπλώμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυόραμειου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων	14.2	22.2	Αρ.
8472 90	--Άλλα:			
8472 90 10 00	--Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων	14.2	22.2	Αρ.
8472 90 90 00	--Άλλα	14.2	22.2	Αρ.
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69	14.2	22.2	Αρ.
	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
8473 21 00 00	--Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των Κλάσεων 84.70 10, 84.70 21 ή 84.70 29	14.2	22.4	Αρ.
8473 29 00 00	--Άλλα	14.2	22.2	Αρ.
8473 30 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	14.2	22.2	Αρ.
8473 40 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72	14.2	22.2	Αρ.
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μόλωση λυμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη θύση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμεικικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο:			
8474 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο	Ατελώς	0.3	Αρ.
8474 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση	Ατελώς	0.3	Αρ.
	-Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μόλωση:			
8474 31 00 00	--Μητετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου:			
8474 31 00 10	---Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	15.4	19.3	Αρ.
8474 31 00 90	---Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8474 32 00 00	--Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πύσσα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8474 39 00 00	--Άλλες	Ατελώς	0.3	Αρ.
8474 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.3	Αρ.
8474 90 00	-Μέρη:			
8474 90 00 10	---Για συσκευές για ανακάτεμα του τσιμέντου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	15.4	19.3	-
8474 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.3	-
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών (ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 10 00 00	-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών (ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8475 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	0.3	-
8475 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.3	-
<u>84.76</u>	Μηχανές αυτόματες πωλησείς προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματισσών, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων: -Μηχανές:			
8476 11	--Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 10 00	---Για τρόφιμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	14.2	22.2	Αρ.
8476 11 90 00	---Άλλες	14.2	22.2	Αρ.
8476 19	---Άλλες:			
8476 19 10 00	---Για τσιγάρα	14.2	22.2	Αρ.
8476 19 90 00	---Άλλες	14.2	22.2	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέρη	14.2	22.2	-
<u>84.77</u>	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	0.4	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)	Ατελώς	0.4	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με ψήγμα	Ατελώς	0.4	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση -Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:	Ατελώς	0.4	-
8477 51 00 00	--Για χύτευση ή την αναόμηση των επιστρώων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων	Ατελώς	0.4	-
8477 59	---Άλλες:			
8477 59 10 00	---Πιεστήρια	Ατελώς	0.4	-
8477 59 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8477 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	--Μηχανές για την κατασκευή σπυγγωδών ή κυψελωδών προϊόντων	Ατελώς	0.4	-
8477 80 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8477 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	-
<u>84.78</u>	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του κηνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.4	-
8478 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.4	-
<u>84.79</u>	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	--Πιεστήρια	Ατελώς	0.4	-
8479 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μορφοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού:			
8479 30 10 00	--Πιεστήρια	Ατελώς	0.4	-
8479 30 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8479 40 00 00	-Μηχανές σχινοποιίας ή καλωδιοποιίας	Ατελώς	0.3	-
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8479 81 00 00	--Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουριάστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	0.4	-
8479 82 00 00	--Για την ανάμιξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανάταξη	Ατελώς	0.4	-
8479 89	---Άλλες:			
8479 89 10	----Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσσωρευτές υδροπνευματικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα. Σερβομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκινήτρες μη ηλεκτρικοί. Εκκινήτρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στροβίλο ή άλλοι στροβίλοι με αέριο. Γαλακτωματοπύρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελίκων μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	----Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα	41.4	63.7	-
8479 89 10 90	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλες:			
8479 89 30 00	----Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	Ατελώς	0.4	-
8479 89 50 00	----Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	0.4	-
8479 89 90	----Άλλες:			
8479 89 90 10	-----Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	14.2	22.2	-
8479 89 90 20	-----Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα	41.4	64.1	-
8479 89 90 30	-----Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	17.7	27.7	-
8479 89 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8479 90	-Μέρη:			
8479 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
8479 90 91	----Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8479 90 91 00	----Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	14.2	22.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8479 90 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8479 90 99	---- Άλλα:			
8479 90 99 10	---- Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	14.2	22.2	-
8479 90 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>84.80</u>	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	-Πλαίσια χυτηρίου	Ατελώς	0.3	-
8480 20	-Βάσεις για μήτρες:			
8480 20 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.3	-
8480 20 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8480 30	-Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00	--Από ξύλο	14.2	22.1	-
8480 30 90	-- Άλλα:			
8480 30 90 10	----Από πλαστικές ύλες	15	23.4	-
8480 30 90 20	----Από αίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	14.2	22.6	-
8480 30 90 30	----Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	4.7	8.4	-
8480 30 90 90	---- Άλλα	9.5	15.3	-
	-Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 41 00 00	-Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	0.3	-
8480 49 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
8480 50 00 00	-Μήτρες για το γυαλί	Ατελώς	0.3	-
8480 60 00 00	-Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς	0.3	-
	-Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 71 00 00	--Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	0.3	-
8480 79	-- Άλλες:			
8480 79 10 00	----Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.3	-
8480 79 90 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.3	-
<u>84.81</u>	Είδη κρουνοπίστας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, βεξαιμενές, κόδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες:			
8481 10	-Υποβιβαστές πίεσης:			
8481 10 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	4.7	7.7	-
8481 10 90 00	-- Άλλοι	4.7	7.7	-
8481 20	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιουδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:			
8481 20 10 00	--Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιουδραυλικό	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
8481 20 90 00	---Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	0.4	-
8481 30	---Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:			
8481 30 10	---Βαλβίδες για επίσυτρο και αεροθαλάμους:			
8481 30 10 10	----Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	21.3	33.2	-
8481 30 10 90	----Άλλες	14.2	22.3	-
	---Άλλα:			
8481 30 91	----Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 30 91 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 30 91 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 30 99	----Άλλα:			
8481 30 99 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 30 99 20	----Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
8481 30 99 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 40	---Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	4.7	7.7	-
8481 40 90 00	---Άλλες	4.7	7.7	-
8481 80	---Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
	---Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:			
8481 80 11	----Αναμεικτες κάθε είδους:			
8481 80 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 11 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8481 80 19	----Άλλα:			
8481 80 19 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 19 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	---Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31 00	---Κρουνοί θερμοστατικοί	4.7	7.7	-
8481 80 39	---Άλλοι:			
8481 80 39 10	----Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	4.7	7.7	-
	----Άλλοι:			
8481 80 39 91	----Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
8481 80 39 99	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλα:			
	---Βαλβίδες ρύθμισης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
8481 80 59	-----Άλλες:			
8481 80 59 10	-----Βαλβίδες ρύθμισης ή ελάττωσης της πίεσης και βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	4.7	7.7	-
	-----Άλλες:			
8481 80 59 91	-----Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
8481 80 59 99	-----Άλλες:	Ατελώς	0.4	-
	-----Άλλα:			
	-----Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάδου:			
8481 80 61	-----Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 61 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 61 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 80 63	-----Από χάλυβα:			
8481 80 63 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 63 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 80 69	-----Άλλα:			
8481 80 69 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 69 20	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
8481 80 69 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	-----Κρουνοί με δικλείδες:			
8481 80 71	-----Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 71 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 71 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 80 73	-----Από χάλυβα:			
8481 80 73 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 73 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 80 79	-----Άλλα:			
8481 80 79 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 79 20	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
8481 80 79 90	-----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8481 80 81	-----Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κωνικό ή κυλινδρικό:			
8481 80 81 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
8481 80 81 20	-----Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18481 80 81 30	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
18481 80 81 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18481 80 85	----Κραυνοί με πεταλούδα:			
18481 80 85 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
18481 80 85 20	----Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	9.5	15	-
18481 80 85 30	----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
18481 80 85 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18481 80 87	----Κραυνοί με μεμβράνη:			
18481 80 87 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
18481 80 87 20	----Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	9.5	15	-
18481 80 87 30	----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
18481 80 87 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18481 80 99	----Άλλοι:			
18481 80 99 10	----Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
18481 80 99 20	----Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	9.5	15	-
18481 80 99 30	----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
18481 80 99 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18481 90 00	---Μέρη:			
18481 90 00 10	---Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	9.5	15	-
18481 90 00 20	---Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	4.7	7.7	-
18481 90 00 30	---Για αεροθαλάμους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελκυστήρες	21.3	33.2	-
18481 90 00 40	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
18481 90 00 50	---Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	9.5	15	-
18481 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
184.82	Ρουλεμών με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες:			
18482 10	---Ρουλεμών με σφαιρίδια (μπίλιες):			
18482 10 10 00	---Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	4.7	9	-
18482 10 90 00	---Άλλα	4.7	9	-
18482 20 00 00	---Ρουλεμών με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμογήσιμες κώνων και κωνικών κυλίνδρων	4.7	9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8482 30 00 00	-Ρουλεμάν με κυλινδρούς σε σχήμα βαρελιού	4.7	9	-
8482 40 00 00	-Ρουλεμάν με βελόνες	4.7	9	-
8482 50 00 00	-Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλινδρούς	4.7	9	-
8482 80 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	4.7	9	-
	-Μέρη:			
8482 91	--Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες:			
8482 91 10 00	---Κύλινδροι κωνικοί	4.7	9	-
8482 91 90 00	--- Άλλα	4.7	9	-
8482 99 00 00	-- Άλλα	4.7	9	-
<u>84.83</u>	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στρωφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Ίδρανα και κοψιμένα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελκυστοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποαλληλασιαστές, αλληλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλεκτές και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές:			
8483 10	- Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στρωφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:			
8483 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-- Άλλοι:			
	---Στρόφαλοι και στρωφαλοφόροι άξονες:			
8483 10 30	----Στρόφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι στρωφαλοφόροι άξονες):			
8483 10 30 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 10 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
	---- Άλλοι:			
8483 10 51	----Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 10 51 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 10 53	----Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 10 53 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 10 59	---- Άλλοι:			
8483 10 59 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 10 59 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 10 90	----Άλλοι:			
8483 10 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 10 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 20 00 00	---Έβρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	4.7	7	-
8483 30	---Έβρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα:			
8483 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
	---Έβρανα:			
8483 30 31	----Για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 30 31 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	-
8483 30 31 90	----Άλλα	Ατελώς	0.6	-
8483 30 39	----Άλλα:			
8483 30 39 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 30 39 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8483 30 90	---Κουζινέτα:			
8483 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 30 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8483 40	---Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπιλίες) ("Bilbes με μπιλίες"). Υποαλληλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης:			
8483 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλοι:			
8483 40 91	---Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 40 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 40 93 00	---Υποαλληλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας	Ατελώς	0.4	-
8483 40 99	---Άλλοι:			
8483 40 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 40 99 30	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 50	-Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:			
8483 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 50 90	---Άλλα:			
8483 50 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 50 90 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8483 60	-Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές:			
8483 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 60 90	---Άλλα:			
8483 60 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 60 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8483 90	-Μέρη:			
8483 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
8483 90 30	----Εδρώνων για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 90 30 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.9	-
8483 90 30 90	----Άλλα	Ατελώς	0.6	-
	---Άλλα:			
8483 90 91	----Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 90 91 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 90 91 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8483 90 99	----Άλλα:			
8483 90 99 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8483 90 99 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
<u>84.84</u>	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες:			
8484 10	-Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			
8484 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 10 90	---Άλλες:			
8484 10 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
18484 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	-
18484 90	--- Άλλα:			
18484 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
18484 90 90	--- Άλλα:			
18484 90 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
18484 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>184.85</u>	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται (αλλά στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
18485 10	--- Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους:			
18485 10 10 00	---Από ορείχαλκο	Ατελώς	0.4	-
18485 10 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18485 90	--- Άλλα:			
18485 90 10 00	---Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.4	-
18485 90 30 00	---Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.4	-
	---Από σίδηρο ή χάλυβα:			
18485 90 51 00	---Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.4	-
18485 90 53 00	---Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο	Ατελώς	0.4	-
18485 90 55 00	---Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	0.4	-
18485 90 59 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
18485 90 70 00	---Από χαλκό	Ατελώς	0.4	-
18485 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από τα Κεφάλαια αυτά:

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.

β) τα τεχνουργήματα από υαλί της Κλάσης 70.11.

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ' αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστρεψίς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδρογύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουσ στην Κλάση 85.04.

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φυγόκεντρες σουρώστρες για ασπράουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπράουχων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνθρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.12).

4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικάλυψη, ηλεκτροεναπόθεση, χάρση) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγής, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγού).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγή" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μετοβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυμμοιογήσεις, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.

β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (υαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.

γ) οι μικροσυμμοιογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνολών, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.

2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "σμπηγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

3. Η Κλάση 85.21 δεν περιλαμβάνει τις συσκευές εγγραφής ή βιντεοφωνικής αναπαραγωγής, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8528 10 11, 8528 10 19 ή 8528 10 30.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτροκίνητες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	---Κινητές με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37.5 W:			
8501 10 10	---Κινητές σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	----Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.4	-
8501 10 10 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.8	Αρ.
	----Άλλοι:			
8501 10 91	----Κινητές κοινοί:			
8501 10 91 10	----Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8501 10 91 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 10 93	----Κινητές εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	----Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8501 10 93 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 10 99	----Κινητές συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	----Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8501 10 99 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 20	---Κινητές κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37.5 W:			
8501 20 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 20 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---Άλλοι κινητές συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	---Κινητές με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 32	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8501 32 91 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 32 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	---Κινητές με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
8501 33 91 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 33 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 34	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	---Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8501 34 50 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---- Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00	----Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 34 99 00	----Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 40	--Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 40 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
	--Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 51 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 52	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8501 52 91 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 52 93 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 52 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 53	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	---Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8501 53 50 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---- Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 91 00	----Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 53 99 00	----Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	0.5	Αρ.
	---Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτές):			
8501 61	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλες:			
8501 61 91 00	----Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 61 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 62	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 62 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 63	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8501 64 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>85.02</u>	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντιζελ ή ημι- ντιζελ):			
8502 11	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 12	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 13	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
8502 13 91 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 13 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 20	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8502 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
8502 20 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 20 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 30	--Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
8502 30 91 00	---Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 30 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8502 40	--Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.5	Αρ.
<u>85.03 00</u>	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	--Στεφάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. 7	ΓΕΝΙΚΟΣ 7	
1	2	3	4	5
8503 00 90	-- Άλλα:			
8503 00 90 10	-- Για κίνητρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8503 00 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
85_04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στασι (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 10	-- Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης:			
8504 10 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλες:			
8504 10 91	--- Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή:			
8504 10 91 10	---- Για ραδιοσυσκευές	23.7	37	-
8504 10 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.6	-
8504 10 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.6	-
	-- Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 21 00 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 22	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:			
8504 22 10 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 22 90 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 23 00 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	0.6	Αρ.
	-- Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 kVA:			
8504 31 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
	--- Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	---- Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 31 39 00	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 31 90	---- Άλλοι:			
8504 31 90 10	---- Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	Αρ.
8504 31 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 32	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:			
8504 32 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--- Άλλοι:			
	--- Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 31 00	---- Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 32 39 00	---- Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 32 90	---- Άλλοι:			
8504 32 90 10	---- Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8504 32 90 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 33	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	---'Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 34 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 40	-Μετατροπείς ρεύματος στασι:			
8504 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--'Άλλοι:			
8504 40 50 00	---Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί	Ατελώς	0.6	Αρ.
	---'Άλλοι:			
8504 40 91 00	----Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 40 93 00	----Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 40 99 00	----'Άλλοι	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 50	-'Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8504 90	-Μέρη:			
	---Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	---Πυρήνες από φερρίτη:			
8504 90 11 10	----Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8504 90 11 20	----Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	27.7	36.8	-
8504 90 11 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8504 90 19	---'Άλλα:			
8504 90 19 10	----Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8504 90 19 20	----Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	23.7	36.8	-
8504 90 19 90	----'Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8504 90 90 00	---Μετατροπών ρεύματος στασιών	Ατελώς	0.4	-
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα ηχητών και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές λήψης:			
	---Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	---Από μέταλλο	9.5	15	-
8505 19	---'Άλλοι:			
8505 19 10 00	---Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένων	9.5	15	-
8505 19 90 00	---'Άλλοι	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8505 20 00 00	--Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	9.5	15	-
8505 30 00 00	--Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης	9.5	15	-
8505 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	--Ηλεκτρομαγνήτες	9.5	15	-
8505 90 30 00	--Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	9.5	15	-
8505 90 90 00	--Μέρη	9.5	15	-
85.06	Ηλεκτρικές στήλες και συσταίχιες ηλεκτρικών στηλών: --Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	--Με διοξειδίο του μαγγανίου:			
8506 11 10	----Αλκαλικές:			
8506 11 10 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 11 10 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 11 90	----Άλλες:			
8506 11 90 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 11 90 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 12 00	--Με οξειδίο του υδραργύρου:			
8506 12 00 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 12 00 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 13 00	--Με οξειδίο του αργύρου:			
8506 13 00 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 13 00 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 19	--Άλλες:			
8506 19 10	----Με λίθιο:			
8506 19 10 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 19 10 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 19 90	----Άλλες:			
8506 19 90 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 19 90 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 20 00	--Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 00 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 20 00 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
8506 90 00	--Μέρη:			
8506 90 00 10	----Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	28.4	44.5	-
8506 90 00 90	----Άλλες	4.7	8.9	Αρ.
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διχοχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	--Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:			
8507 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--- Άλλοι:			
8507 10 91	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 91 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 10 91 90	----Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
8507 10 99	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 99 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 10 99 90	----Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
8507 20	---Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδο:			
8507 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8507 20 91 00	---Έλξης	4.7	7.8	Αρ.
8507 20 99	---Άλλοι:			
8507 20 99 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 20 99 90	----Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
8507 30	---Με καδμιοκίελλιο:			
8507 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8507 30 91	---Ερμητικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 30 91 90	----Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8507 30 99	---Άλλοι:			
8507 30 99 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 30 99 90	----Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8507 40	---Με σιδηρονικέλλιο:			
8507 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8507 40 90	---Άλλοι:			
8507 40 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 40 90 90	----Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8507 80	---Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
	--- Άλλοι:			
8507 80 90	---Άλλοι:			
8507 80 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	Αρ.
8507 80 90 90	----Άλλα	4.7	7.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8507 90	Μέρη:			
8507 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.7	-
	--- Άλλα:			
8507 90 91	---Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	-
8507 90 91 90	---- Άλλα	4.7	7.8	-
8507 90 99	--- Άλλα:			
8507 90 99 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	30.7	38.6	-
8507 90 99 90	---- Άλλα	4.7	7.7	-
85.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:			
8508 10 10 00	---Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Άλλα:			
8508 10 91 00	---Ηλεκτροαντλίες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 20	Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια:			
8508 20 10 00	---Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 20 30 00	---Κυκλικά πριόνια	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80	Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Άλλα:			
8508 80 30 00	---Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	0.4	Αρ.
	--- Άλλα:			
	----Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:			
8508 80 51 00	----Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80 53 00	----Λειαντικές μηχανές με ιμάντες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80 59 00	---- Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80 70 00	----Πλάνες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80 80 00	----Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτότητα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 80 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
8508 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.09	Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:			
8509 10	-Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές ακούρες):			
8509 10 10 00	--Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	18.9	29.5	Αρ.
8509 10 90 00	--Για τάση κατώτερη των 110 V	18.9	29.5	Αρ.
8509 20 00 00	-Παρκετέζες	18.9	29.5	Αρ.
8509 30 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	18.9	29.6	Αρ.
8509 40 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών	18.9	29.6	Αρ.
8509 80 00 00	-Άλλες συσκευές	18.9	29.6	Αρ.
8509 90	-Μέρη:			
8509 90 10 00	--Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών ακουρών) ή παρκετέζων	18.9	29.5	-
8509 90 90 00	--Άλλα	18.9	29.6	-
85.10	Ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	-Ξυριστικές μηχανές	18.9	29.5	-
8510 20 00 00	-Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς	0.4	-
8510 90 00	-Μέρη:			
8510 90 00 10	--Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοπτερές και κεφαλές για ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές	14.2	22.3	-
8510 90 00 20	--Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές	18.9	29.5	-
8510 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.4	-
85.11	Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση του ξεκλίνιμα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αψής, αναφλεκτήρες αψής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)). Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:			
8511 10	-Αναφλεκτήρες αψής:			
8511 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 10 90	--Άλλοι:			
8511 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 10 90 90	---Άλλοι	14.2	22.4	-
8511 20	-Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 20 90	--Άλλες:			
8511 20 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8511 20 90 90	---Άλλοι	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8511 30	-Διανομήεις. Πηνία αφής:			
8511 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 30 90	--Άλλα:			
8511 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 30 90 90	---Άλλοι	14.2	22.4	-
8511 40	-Εκκινήτρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 40 90	--Άλλοι:			
8511 40 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 40 90 90	---Άλλοι	14.2	22.3	-
8511 50	-Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 50 90 90	---Άλλοι	14.2	22.3	-
8511 80	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	-
8511 80 90	--Άλλες:			
8511 80 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 80 90 90	---Άλλοι	14.2	22.4	-
8511 90 00	-Μέρη:			
8511 90 00-10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	-
8511 90 00 90	---Άλλοι	14.2	22.3	-
85.12	-Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την ασφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	-Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	--Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	14.2	22.3	-
	--Άλλες:			
8512 10 91 00	---Δυναμό	14.2	22.3	-
8512 10 99 00	---Άλλες	14.2	22.3	-
8512 20 00	-Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8512 20 00 90	-- Άλλοι	14.2	22.3	-
8512 30 00	-Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8512 30 00 90	-- Άλλοι	14.2	22.3	-
8512 40 00	-Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:			
8512 40 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περνοσφύρα (fork-lift trucks)	17.7	27.7	-
8512 40 00 90	-- Άλλα	14.2	22.3	-
8512 90 00	-Μέρη :			
8512 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.7	-
8512 90 00 90	-- Άλλοι	14.2	22.3	-
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φωτιές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	-Λυχνίες:			
8513 10 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	0.6	-
8513 10 00 90	-- Άλλες	14.2	22.5	-
8513 90 00	-Μέρη:			
8513 90 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	0.6	-
8513 90 00 90	-- Άλλες	14.2	22.5	-
85.14	Κλιβανοί ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10	-Κλιβανοί με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	--Κλιβανοί αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας	Ατελώς	0.4	-
	-- Άλλοι, με βάρος:			
8514 10 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0.4	-
8514 10 99 00	---Που υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0.4	-
8514 20	-Κλιβανοί που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	--Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	0.4	-
	--Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 91 00	---Κλιβανοί μικροκυμάτων, του τύπου που χρησιμοποιούνται για μεγάλες κουζίνες	Ατελώς	0.4	-
8514 20 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8514 30	- Άλλοι κλιβανοί:			
8514 30 10 00	--Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8514 30 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8514 40 00 00	---Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	0.4	-
8514 90 00 00	---Άρα	Ατελώς	0.4	-
<u>85.15</u>	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λείζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ώθησεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φρυγμένων μεταλλικών καρβιδίων: Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 11 00 00	---Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	0.5	-
8515 19 00 00	---Άλλες Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:	Ατελώς	0.5	-
8515 21 00 00	---Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	0.5	-
8515 29	---Άλλες:			
8515 29 10 00	---Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	0.5	-
8515 29 90 00	---Άλλες Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:	Ατελώς	0.5	-
8515 31 00 00	---Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	0.5	-
8515 39	---Άλλες: ---Χεϊροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 11 00	----Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	0.5	-
8515 39 13 00	----Μετασχηματιστή	Ατελώς	0.5	-
8515 39 19 00	----Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	0.5	-
8515 39 90 00	----Άλλες	Ατελώς	0.5	-
8515 80	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8515 80 10 00	---Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.5	-
8515 80 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	-
8515 90 00 00	---Μέρη	Ατελώς	0.5	-
<u>85.16</u>	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, κατασάρματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατασάρματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα αιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	---Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά: ---Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	----Στιγμιαίοι	5.8	7.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8516 10 19	--- Άλλοι:			
8516 10 19 10	---Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	0.5	Αρ.
8516 10 19 90	---- Άλλοι	5.8	7.8	Αρ.
8516 10 90 00	--Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του ---Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:	5.8	7.8	Αρ.
8516 21 00 00	--Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση	14.6	18.7	Αρ.
8516 29	--- Άλλες:			
8516 29 10 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	14.6	18.7	Αρ.
8516 29 50 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	14.6	18.7	Αρ.
8516 29 91 00	---Άλλοι: ---Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	14.6	18.7	Αρ.
8516 29 99	---- Άλλοι:			
8516 29 99 10	----Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	14.2	22.3	Αρ.
8516 29 99 90	----Άλλοι ---Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:	14.6	18.7	Αρ.
8516 31	--Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	---Στεγνωτήρες κάσες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	14.2	22.4	Αρ.
8516 31 90 00	---Άλλες	14.2	22.4	Αρ.
8516 32 00 00	---Άλλες συσκευές για την κόμωση	14.2	22.4	Αρ.
8516 33 00 00	--Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	14.2	22.3	Αρ.
8516 40	---Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	---Με στρώ	Ατελώς	0.5	Αρ.
8516 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8516 50 00 00	---Φούρνοι με μικροκύματα	5.8	7.7	Αρ.
8516 60	---Άλλοι φούρνοι. Καυζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψητιέρες:			
8516 60 10 00	--Καυζίνες ---Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):	5.8	7.7	Αρ.
8516 60 51 00	---Για ενσωμάτωση	5.8	7.7	Αρ.
8516 60 59 00	---Άλλα	5.8	7.7	Αρ.
8516 60 70 00	---Σχάρες και ψητιέρες	5.8	7.7	Αρ.
8516 60 80 00	---Φούρνοι για ενσωμάτωση	5.8	7.7	Αρ.
8516 60 90 00	---Άλλα ---Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:	5.8	7.7	Αρ.
8516 71 00 00	---Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	14.2	22.3	Αρ.
8516 72 00 00	---Φρυγανιέρες	14.2	22.3	Αρ.
8516 79	--- Άλλες:			
8516 79 10 00	---Συσκευές θέρμανσης των πιάνων	14.2	22.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΫΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8516 79 90 00	--- Άλλες	14.2	22.3	Αρ.
8516 80	---Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	---Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	14.2	21.8	-
8516 80 90 00	--- Άλλες	14.2	22.3	-
8516 90 00	---Μέρη:			
8516 90 00 10	---Για σιδήρα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδέρωμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	0.5	-
8516 90 00 20	---Για συσκευές θέρμανσης χώρου	14.6	18.7	-
8516 90 00 30	---Για φούρνους, ψήλλες, μαγειρικές σφάρες, εστίες, μαγειρικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού	5.8	7.7	-
8516 90 00 90	--- Άλλα	14.2	22.3	-
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενόρμηση τηλεφώνια ή τηλεγραφία, στις μορφές περιλαμβανόμενες και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	---Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών	9.5	15.2	-
8517 20 00 00	---Τηλέτυπα	9.5	15.2	-
8517 30 00 00	---Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφώνια ή την τηλεγραφία	9.5	15.2	-
8517 40 00 00	---Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	9.5	15	-
8517 81	---Άλλες συσκευές: ---Για την τηλεφώνια:			
8517 81 10 00	---Εσωτερικά τηλέφωνα	9.5	15.2	-
8517 81 90 00	--- Άλλα	9.5	15.2	-
8517 82 00 00	---Για την τηλεγραφία	9.5	15.2	-
8517 90	---Μέρη:			
8517 90 10 00	---Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00	9.5	15	-
8517 90 91 00	--- Άλλα: ---Συσκευών για την τηλεφώνια	9.5	15.2	-
8517 90 99 00	---Συσκευών για την τηλεγραφία	9.5	15.2	-
85.18	Μικρόφωνα και τα υποστήριμά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια, ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	---Μικρόφωνα και τα υποστήριμά τους:			
8518 10 10	---Που προορίζονται για πολιτική αεροκόπη:			
8518 10 10 10	---Για συστήματα τηλεφώνιας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 10 10 90	--- Άλλα	31.4	48.2	-
8518 10 90	--- Άλλα:			
8518 10 90 10	---Για συστήματα τηλεφώνιας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 10 90 90	--- Άλλα	31.4	48.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21	--Μεγάφωνα απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10	----Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 21 10 90	-----Άλλα	31.4	48.2	-
8518 21 90	----Άλλα:			
8518 21 90 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 21 90 90	-----Άλλα	31.4	48.7	-
8518 22	--Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 22 10 90	-----Άλλα	31.4	48.2	-
8518 22 90	----Άλλα:			
8518 22 90 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 22 90 90	-----Άλλα	31.4	48.7	-
8518 29	---Άλλα:			
8518 29 10	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 29 10 90	-----Άλλα	31.4	48.2	-
8518 29 90	----Άλλα:			
8518 29 90 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 29 90 90	-----Άλλα	31.4	48.7	-
8518 30	-Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8518 30 90 00	--Άλλα	31.4	48.9	-
8518 40	-Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 40 10 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 40 10 90	---Άλλα	31.4	48.2	-
	---Άλλοι:			
8518 40 30	---Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	----Τηλεφωνία	9.5	15	-
8518 40 30 90	----Άλλοι	31.4	48.7	-
	---Άλλοι:			
8518 40 91	----Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 40 91 90	-----Άλλα	31.4	48.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8518 40 99	-----Άλλοι:			
8518 40 99 10	-----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	18	-
8518 40 99 90	-----Άλλα	31.4	48.7	-
8518 50	-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 50 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	14.6	-
8518 50 10 90	-Άλλα	31.4	48.2	-
8518 50 90	-Άλλες:			
8518 50 90 10	-Τηλεφωνία	9.5	15	-
8518 50 90 90	-Άλλοι	31.4	48.7	-
8518 90 00	-Μέρη:			
8518 90 00 10	-Ακουστικά έσω και συνδυασμένα με μικρόφωνα για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	9.5	15	-
8518 90 00 90	-Άλλα	31.4	48.7	-
85.19	-Συσκευές περιστροφής των δισκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασέτων και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	-Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος	31.4	49.1	Αρ.
8519 21 00 00	-Άλλα ηλεκτρόφωνα: -Χωρίς μέγαφωνο	31.4	49.1	Αρ.
8519 29 00 00	-Άλλα -Συσκευές περιστροφής των δισκων:	31.4	49.1	Αρ.
8519 31 00 00	-Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δισκων	31.4	49.1	Αρ.
8519 39 00 00	-Άλλες	31.4	49.1	Αρ.
8519 40 00 00	-Μηχανές για την υπαόρυση -Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:	31.4	49.1	Αρ.
8519 91	-Με κασέτες:			
8519 91 10	-Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μέγαφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστάμετρα x 100 χιλιοστάμετρα x 45 χιλιοστάμετρα:			
8519 91 10 10	-Για χρήση γραφείου	14.2	21.8	Αρ.
8519 91 10 90	-Άλλες -Άλλες:	31.4	48.2	Αρ.
8519 91 91 00	-Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	31.4	49.1	Αρ.
8519 91 99	-Άλλες:			
8519 91 99 10	-Για χρήση γραφείου	14.2	22.7	Αρ.
8519 91 99 90	-Άλλες	31.4	49.1	Αρ.
8519 99	-Άλλες:			
8519 99 10	-Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	-Για χρήση γραφείου	14.2	23.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8519 99 10 90	---- Άλλες	31.4	49.9	Αρ.
8519 99 90	---- Άλλες:			
8519 99 90 10	---- Για χρήση γραφείου	14.2	23.1	Αρ.
8519 99 90 20	---- Για κινηματογραφία	35.5	55.8	Αρ.
8519 99 90 90	---- Άλλες	31.4	49.4	Αρ.
85.20	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	-Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	14.2	22.5	Αρ.
8520 20 00 00	-Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	14.2	22.5	Αρ.
	- Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 31	--Με κασέτες:			
	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάρωνα:			
8520 31 11	----Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520 31 11 10	---- Για χρήση γραφείου	14.2	22.5	Αρ.
8520 31 11 90	---- Άλλες	31.4	48.9	Αρ.
8520 31 19	---- Άλλες:			
8520 31 19 10	---- Για χρήση γραφείου	14.2	22.5	Αρ.
8520 31 19 90	---- Άλλες	31.4	48.9	Αρ.
8520 31 30	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάρωνα, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα x 100 χιλιοστόμετρα x 45 χιλιοστόμετρα:			
8520 31 30 10	---- Για χρήση γραφείου	14.2	22.5	Αρ.
8520 31 30 90	---- Άλλες	31.4	48.9	Αρ.
8520 31 90	--- Άλλες:			
8520 31 90 10	---- Για χρήση γραφείου	14.2	22.5	Αρ.
8520 31 90 90	---- Άλλες	31.4	48.9	Αρ.
8520 39	--- Άλλες:			
8520 39 10 00	---Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	31.4	48.6	Αρ.
8520 39 90 00	--- Άλλες	31.4	48.9	Αρ.
8520 90	--- Άλλες:			
8520 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	31.4	48.2	Αρ.
8520 90 90	--- Άλλες:			
8520 90 90 10	---Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστομέτρων και άνω	5.9	9.6	Αρ.
8520 90 90 20	--- Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	35.5	55.1	Αρ.
8520 90 90 90	--- Άλλες	31.4	48.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
<u>85.21</u>	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές:			
8521 10	-Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	59.2	91	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστά και των οποίων η ταχύτητα εκτόλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	----Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση	59.2	92.3	Αρ.
8521 10 39 00	----Άλλες	59.2	92.3	Αρ.
8521 10 90 00	----Άλλες	59.2	91.7	Αρ.
8521 90 00 00	-Άλλες	59.2	92.3	Αρ.
<u>85.22</u>	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	-Φωνογραφικοί αναγνώστες	23.7	37	Αρ.
8522 90	-Άλλα:			
8522 90 10 00	--Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τμήματα, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	23.7	36.4	Αρ.
	---Άλλα:			
8522 90 30 00	---Βελόνες ή αιχμές, διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη	23.7	36.7	Αρ.
	---Άλλα:			
8522 90 91	----Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8522 90 91 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.4	Αρ.
8522 90 91 20	----Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστά και άνω	5.9	9.6	Αρ.
8522 90 91 30	----Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	35.5	55.1	Αρ.
8522 90 91 90	----Άλλες	23.7	36.9	Αρ.
8522 90 99	----Άλλα:			
8522 90 99 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.4	Αρ.
8522 90 99 20	----Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστά και άνω	5.9	9.6	Αρ.
8522 90 99 30	----Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	35.5	55.1	Αρ.
8522 90 99 90	----Άλλες	23.7	36.9	Αρ.
<u>85.23</u>	Υποθέματα ελαστικά για εγγραφή του ήχου ή για αναλογίες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:			
	-Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:			
8523 11 00 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
18523 11 00 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 11 00 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
18523 12 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
18523 12 00 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.
18523 12 00 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 12 00 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
18523 13 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
18523 13 00 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.
18523 13 00 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 13 00 30	----Για βιντεοφωνικές συσκευές	55.2	66	Αρ.
18523 13 00 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
18523 20	---Μαγνητικοί δίσκοι:			
18523 20 10	---Στερεοί (άκαμπτοι):			
18523 20 10 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.
18523 20 10 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 20 10 30	----Για βιντεοφωνικές συσκευές	55.2	66	Αρ.
18523 20 10 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
18523 20 90	---Άλλοι:			
18523 20 90 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.
18523 20 90 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 20 90 30	----Για βιντεοφωνικές συσκευές	55.2	66	Αρ.
18523 20 90 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
18523 90 00	---Άλλα:			
18523 90 00 10	----Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	14.2	22.3	Αρ.
18523 90 00 20	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
18523 90 00 30	----Για βιντεοφωνικές συσκευές	55.2	66	Αρ.
18523 90 00 90	----Άλλες	40	47.8	Αρ.
<u>185.24</u>	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μητρες [και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
18524 10 00	---Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
18524 10 00 10	----Στερεοί δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
18524 10 00 90	----Άλλοι	40	47.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8524 21	Μαγνητικές ταινίες: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:			
8524 21 10 00	Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 21 90	Άλλες:			
8524 21 90 10	Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
8524 21 90 90	Άλλες	40	47.8	Αρ.
8524 22	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 22 10 00	Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	Άλλες:			
8524 22 90 10	Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
8524 22 90 90	Άλλες	40	47.8	Αρ.
8524 23	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 23 10 00	Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	Άλλες:			
8524 23 90 10	Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
8524 23 90 20	Βιντεοταινίες	55.2	66	Αρ.
8524 23 90 90	Άλλες	40	47.8	Αρ.
8524 90	Άλλα:			
8524 90 10	Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπакτ):			
8524 90 10 10	Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπакτ) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
8524 90 10 20	Δίσκοι (κόμπакτ) για βιντεοφωνικές συσκευές	55.2	66	Αρ.
8524 90 10 90	Άλλοι	40	47.8	Αρ.
8524 90 91 00	Άλλα: Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 90 99	Άλλα:			
8524 90 99 10	Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.7	7.7	Αρ.
8524 90 99 20	Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	55.2	66	Αρ.
8524 90 99 90	Άλλα	40	47.8	Αρ.
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
18525 10	-Συσκευές εκπομπής:			
18525 10 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	Αρ.
18525 10 90	--Άλλες:			
18525 10 90 10	---Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	9.5	15	Αρ.
18525 10 90 90	---Άλλες	23.7	36.8	Αρ.
18525 20	-Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
18525 20 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	Αρ.
18525 20 90	--Άλλες:			
18525 20 90 10	---Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	9.5	15.1	Αρ.
18525 20 90 90	---Άλλες	23.7	37	Αρ.
18525 30	-Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
18525 30 10 00	--Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	23.7	36.8	Αρ.
	--Άλλες:			
18525 30 91 00	---Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικής	23.7	36.8	Αρ.
18525 30 99 00	---Άλλες	23.7	36.8	Αρ.
<u>185.26</u>	Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοαυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
18526 10	-Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ):			
	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
18526 10 11 00	---Ραδιοψήμετρα	9.5	14.6	Αρ.
18526 10 13 00	---Μετεωρολογικά ραντάρ	9.5	14.6	Αρ.
18526 10 19 00	---Άλλες	9.5	14.6	Αρ.
18526 10 90 00	--Άλλες	9.5	15.1	Αρ.
	--Άλλες:			
18526 91	--Συσκευές ραδιοαυσιπλοίας:			
	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
18526 91 11 00	---Δέκτες ραδιοαυσιπλοίας	9.5	14.6	Αρ.
18526 91 19 00	---Άλλες	9.5	14.6	Αρ.
18526 91 90 00	---Άλλες	9.5	15.1	Αρ.
18526 92	--Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
18526 92 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	Αρ.
18526 92 90	---Άλλες:			
18526 92 90 10	---Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκηδαστικούς σκοπούς	36.4	44.2	Αρ.
18526 92 90 90	---Άλλες	9.5	15.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		Ζ	Ζ	
1	2	3	4	5
<u>85.27</u>	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:			
	Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	---Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	31.4	49.5	Αρ.
8527 11 90 00	----Άλλες	31.4	49.5	Αρ.
8527 19 00 00	--Άλλες	31.4	48.2	Αρ.
	Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00	---Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	31.4	49.5	Αρ.
8527 21 90 00	----Άλλες	31.4	49.5	Αρ.
8527 29 00 00	--Άλλες	31.4	49.5	Αρ.
	Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00	---Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	31.4	49.5	Αρ.
	----Άλλες:			
8527 31 91 00	----Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	31.4	49.5	Αρ.
8527 31 99 00	----Άλλες	31.4	49.5	Αρ.
8527 32 00 00	Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή	31.4	48.2	Αρ.
8527 39	--Άλλες:			
8527 39 10 00	---Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	31.4	49.5	Αρ.
	----Άλλες:			
8527 39 91 00	----Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	31.4	49.5	Αρ.
8527 39 99 00	----Με ενσωματωμένο ενισχυτή	31.4	49.5	Αρ.
8527 90	--Άλλες συσκευές:			
8527 90 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	Αρ.
	--Άλλες:			
8527 90 91 00	---Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή ανασήτσης προσώπων	9.5	15.6	Αρ.
8527 90 99 00	----Άλλες	9.5	14	Αρ.
<u>85.28</u>	Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:			
8528 10	--Έγχρωμες:			
	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικών, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία ή κασέτες:			
8528 10 11 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστά και των οποίων η ταχύτητα κτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά το δευτερόλεπτο	59.2	92.3	Αρ.
8528 10 19 00	----'Άλλες	59.2	91.7	Αρ.
8528 10 30 00	----'Άλλες	59.2	92.3	Αρ.
8528 10 40 00	--Συσκευές τηλεπράξης	23.7	37.7	Αρ.
8528 10 50 00	--Συσκευές συνδυασμένες στο ίδιο περίβλημα με μια συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικής	29.6	46.8	Αρ.
8528 10 60 00	--Μόνιτορ για βίντεο	23.7	37.7	Αρ.
	---'Άλλες:			
	---Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 71 00	----Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	29.6	46.8	Αρ.
8528 10 73 00	----Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	29.6	46.8	Αρ.
8528 10 79 00	----Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	29.6	46.8	Αρ.
	---'Άλλες:			
8528 10 91 00	----Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)	23.7	37.7	Αρ.
8528 10 99 00	----'Άλλες	23.7	37.7	Αρ.
8528 20	-Ασπράμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
	--Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας:			
8528 20 10 00	---Μόνιτορ για βίντεο	23.7	37.7	Αρ.
	---'Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 71 00	----Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	23.7	37.7	Αρ.
8528 20 73 00	----Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	23.7	37.7	Αρ.
8528 20 79 00	----Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	23.7	37.7	Αρ.
8528 20 90 00	---'Άλλες	23.7	37.7	Αρ.
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	-Κεραίες και ανακλαστές κεραίων κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
	---'Άλλες:			
	---Κεραίες:			
8529 10 20	----Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιπλίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρισμού	9.5	15.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8529 10 20 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	-
8529 10 20 90	----Άλλες	23.7	37	-
	----Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 31 00	----Για λήψη μέσω δορυφόρου	23.7	37	-
8529 10 39 00	----Άλλες	23.7	37	-
8529 10 40 00	----Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	23.7	37	-
8529 10 50 00	----Άλλες	23.7	37	-
8529 10 70	----Φίλτρα και διαχωριστές κεραίων:			
8529 10 70 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιοηλεκτρονία. Για συσκευές ραδιοηλεκτρονίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονικού χειρισμού	9.5	15.2	-
8529 10 70 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	-
8529 10 70 90	----Άλλα	23.7	37	-
8529 10 90	----Άλλα:			
8529 10 90 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιοηλεκτρονία. Για συσκευές ραδιοηλεκτρονίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονικού χειρισμού	9.5	15.2	-
8529 10 90 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	-
8529 10 90 90	----Άλλα	23.7	37	-
8529 90	----Άλλα:			
8529 90 10 00	----Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
	----Άλλα:			
8529 90 51	----Επίπλα και καυτιά:			
	----Από ξύλο:			
8529 90 51 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιοηλεκτρονία. Για συσκευές ραδιοηλεκτρονίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονικού χειρισμού	9.5	15	-
8529 90 51 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.1	-
8529 90 51 90	----Άλλα	23.7	36.8	-
8529 90 59	----Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιοηλεκτρονία. Για συσκευές ραδιοηλεκτρονίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονικού χειρισμού	9.5	15	-
8529 90 59 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.2	-
8529 90 59 90	----Άλλα	23.7	36.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8529 90 99	---Άλλα:			
8529 90 99 10	----Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυπηλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	9.5	15.2	-
8529 90 99 20	----Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	36.4	44.3	-
8529 90 99 90	----Άλλα	23.7	37	-
<u>85.30</u>	Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	-Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	4.7	7.7	-
8530 80 00 00	-Άλλες συσκευές	4.7	7.7	-
8530 90 00 00	-Μέρη	4.7	7.7	-
<u>85.31</u>	Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	-Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8531 10 90 00	--Άλλες	4.7	7.7	-
8531 20	-Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED):			
8531 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8531 20 90 00	--Άλλοι	4.7	7.7	-
8531 80	-Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8531 80 90 00	--Άλλες	4.7	7.7	-
8531 90 00 00	-Μέρη	4.7	7.7	-
<u>85.32</u>	Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	-Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0.5 kVar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 10 00 20	--Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	-Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00	--Με ταντάλιο:			
8532 21 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	37	-
8532 21 00 20	---Για τηλέφωνα	9.5	15.2	-
8532 21 00 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	17.7	27.9	-
8532 21 00 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8532 21 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.6	-
8532 22 00	---Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 22 00 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 22 00 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 22 00 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 22 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8532 23 00	---Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 23 00 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 23 00 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 23 00 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 23 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8532 24	---Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	----Που διαθετούν σύρματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 24 10 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 24 10 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 24 10 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 24 10 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8532 24 90	----Άλλοι:			
8532 24 90 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 24 90 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 24 90 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 24 90 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 24 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8532 25 00	---Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 25 00 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 25 00 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 25 00 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 25 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8532 29 00	---Άλλοι:			
8532 29 00 10	----Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8532 29 00 20	----Για τηλέφωνα	9.5	15	-
8532 29 00 30	----Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.7	-
8532 29 00 40	----Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.3	-
8532 29 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 30	-Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	--Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	37	-
8532 30 10 20	---Για τηλέφωνα	9.5	15.2	-
8532 30 10 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.9	-
8532 30 10 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.5	-
8532 30 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.6	-
8532 30 90	---Άλλοι:			
8532 30 90 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	37	-
8532 30 90 20	---Για τηλέφωνα	9.5	15.2	-
8532 30 90 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.9	-
8532 30 90 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.5	-
8532 30 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.6	-
8532 90 00	-Μέρη:			
8532 90 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8532 90 00 20	--Για τηλέφωνα	9.5	15.1	-
8532 90 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	17.7	27.8	-
8532 90 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	14.2	22.4	-
8532 90 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	0.5	-
85_33	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενοϊόμετρα):			
8533 10 00 00	-Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση	4.7	7.8	-
8533 21 00	-Άλλες σταθερές αντιστάσεις: --Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 21 00 90	---Άλλες	9.5	15	-
8533 29 00	--Άλλες:			
8533 29 00 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 29 00 90	---Άλλες	9.5	15	-
8533 31 00	-Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοϊόμετρα) σε περίελιξη: --Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.5	-
8533 31 00 91	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 31 00 99	---Άλλες	9.5	15	-
8533 39 00	--Άλλες:			
8533 39 00 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---Άλλες:			
8533 39 00 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 39 00 99	----Άλλες	9.5	15	-
8533 40	--Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοειόμετρα):			
8533 40 10	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.5	-
	---Άλλες:			
8533 40 10 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 40 10 99	----Άλλες	9.5	15	-
8533 40 90	---Άλλες:			
8533 40 90 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.5	-
	---Άλλες:			
8533 40 90 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 40 90 99	----Άλλες	9.5	15	-
8533 90 00	--Μέρη:			
8533 90 00 10	--Για αντιστάσεις άνθρακα	4.7	7.8	-
8533 90 00 20	--Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.5	-
8533 90 00 30	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.9	-
8533 90 00 90	--Άλλα	9.5	15	-
<u>85.34.00</u>	Τυπωμένα κυκλώματα:			
	--Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11	--Πολλαπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	37	-
8534 00 11 90	---Άλλα	9.5	15.1	-
8534 00 19	---Άλλα:			
8534 00 19 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	37	-
8534 00 19 90	---Άλλα	9.5	15.1	-
8534 00 90	--Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	37	-
8534 00 90 90	---Άλλα	9.5	15.1	-
<u>85.35</u>	Ισχυρές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, λαλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, καυτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	--Ασφάλεις και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλεις	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
	-Διακόπτες αυτόματοι:			
18535 21 00 00	--Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	0.4	-
18535 29 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0.4	
18535 30	-Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
18535 30 10 00	--Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	0.4	-
18535 30 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18535 40 00 00	-Αλεξικέραμνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.4	-
18535 90 00	- Άλλα:			
18535 90 00 10	--Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	0.4	-
18535 90 00 90	-- Άλλα	9.5	15	
<u>185.36</u>	[Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φίς) και πρεμματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουλι), κουτιά [σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
18536 10 00	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
18536 10 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18536 10 00 90	-- Άλλες	Ατελώς	0.4	-
18536 20	-Διακόπτες:			
18536 20 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
18536 20 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18536 20 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18536 20 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
18536 20 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18536 20 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
18536 30	- Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
18536 30 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
18536 30 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18536 30 10 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	-
18536 30 30	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
18536 30 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18536 30 30 90	--- Άλλες	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 30 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 Α:			
8536 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 30 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.4	-
	-Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10	---Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 Α:			
8536 41 10 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 41 10 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8536 41 90	---Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 Α:			
8536 41 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 41 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8536 49 00	--Άλλοι:			
8536 49 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 49 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
8536 50 00	-Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:			
8536 50 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 50 00 20	---Για στικακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	10	15.5	-
8536 50 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	0.4	-
	-Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φίς) και ρευματολήπτες:			
8536 61	--Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί):			
8536 61 10	---Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison:			
8536 61 10 10	----Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 61 10 90	----Άλλες	9.5	15	-
8536 61 90	---Άλλες:			
8536 61 90 10	----Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 61 90 90	----Άλλες	9.5	15	-
8536 69 00	--Άλλες:			
8536 69 00 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 69 00 90	---Άλλες	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 90	- Άλλες συσκευές: -- Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:			
8536 90 11	---- Για αμοξονικά καλώδια:			
8536 90 11 10	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 90 11 90	---- Άλλα	9.5	15	-
8536 90 19	---- Άλλα:			
8536 90 19 10	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 90 19 90	---- Άλλα	9.5	15	-
8536 90 90	-- Άλλες: ---- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 90 90 11	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8536 90 90 19	---- Άλλες: ---- Άλλες:	Ατελώς	0.4	-
8536 90 90 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	23.7	36.8	-
8536 90 90 99	---- Άλλες	9.5	15	-
85.37	Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές αναστροφής της Κλάσης 85.17:			
8537 10	- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 10 10 00	-- Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	0.4	-
8537 10 91 00	-- Άλλα: ---- Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	0.4	-
8537 10 99	---- Άλλα:			
8537 10 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
8537 10 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8537 20	- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 20 10 00	-- Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	0.4	-
8537 20 91 00	-- Άλλα, για τάση: ---- Που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	0.4	-
8537 20 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	0.4	-
85.38	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37 :			
8538 10 00 00	- Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18538 90	- Άλλα:			
18538 90 10	- Ηλεκτρονικές συναρμολογίες:			
	- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
18538 90 10 11	- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18538 90 10 12	- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	10	15.5	-
18538 90 10 19	- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	- Άλλα:			
18538 90 10 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	23.7	36.8	-
18538 90 10 92	- Για αντιστάσεις άνθρακα	4.7	7.7	-
18538 90 10 93	- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.4	-
18538 90 10 99	- Άλλα	9.5	15	-
18538 90 90	- Άλλα			
	- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
18538 90 90 11	- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	17.7	27.7	-
18538 90 90 12	- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	10	15.5	-
18538 90 90 19	- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	- Άλλα:			
18538 90 90 91	- Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	23.7	36.8	-
18538 90 90 92	- Για αντιστάσεις άνθρακα	4.7	7.7	-
18538 90 90 93	- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	0.4	-
18538 90 90 99	- Άλλα	9.5	15	-
185.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τούτου:			
18539 10	- Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι":			
18539 10 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.2	21.8	Αρ.
18539 10 90	- Άλλα:			
18539 10 90 10	- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.7	27.8	Αρ.
18539 10 90 90	- Άλλα	14.2	22.4	Αρ.
	- Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων:			
18539 21	- Αλογόνων, βολφραμίου:			
18539 21 10 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	14.2	22.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8539 21 30 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλές ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα ---Άλλοι, για τάση:	14.2	22.4	Αρ.
8539 21 91 00	----Που υπερβαίνει τα 100 V	14.2	22.4	Αρ.
8539 21 99 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	14.2	22.4	Αρ.
8539 22	---Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	---Με κάτοπτρα	14.2	22.4	Αρ.
8539 22 90 00	---Άλλοι	14.2	22.4	Αρ.
8539 29	---Άλλοι:			
8539 29 10 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς ---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλές ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:	14.2	22.4	Αρ.
8539 29 31 00	----Για φάρους	14.2	22.4	Αρ.
8539 29 39 00	----Άλλοι ---Άλλοι, για τάση:	14.2	22.4	Αρ.
8539 29 91 00	----Που υπερβαίνει τα 100 V	14.2	22.4	Αρ.
8539 29 99 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 100 V ---Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:	14.2	22.4	Αρ.
8539 31	---Φωταελαίου, θερμής καόδου:			
8539 31 10 00	---Με δύο κάλυκες	14.2	22.3	Αρ.
8539 31 90 00	---Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
8539 39	---Άλλοι:			
8539 39 10 00	---Μικτού φωτός ---Άλλοι:	14.2	22.3	Αρ.
8539 39 30 00	---Ατμών υδραργύρου ---Ατμών νατρίου:	14.2	22.3	Αρ.
8539 39 51 00	----Με σωλήνα σχήματος U	14.2	22.3	Αρ.
8539 39 59 00	----Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
8539 39 90 00	----Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
8539 40	---Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τώσου:			
8539 40 10 00	---Με υπεριώδεις ακτίνες	14.2	22.3	Αρ.
8539 40 30 00	---Με υπέρυθρες ακτίνες	14.2	22.3	Αρ.
8539 40 90 00	---Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τώσου	14.2	22.3	Αρ.
8539 90	---Μέρη:			
8539 90 10 00	---Κάλυκες	14.2	22.3	-
8539 90 90 00	---Άλλα	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καόδου, ψυχρής καόδου ή φωτοκαόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτά ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 85.39:			
	-Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	--Έγχρωμες:			
8540 11 10 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 11 30 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 11 90 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 12	-Ασπράμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 12 10 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 12 30 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 12 90 00	----Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	23.7	37.7	-
8540 20	-Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαόδου:			
8540 20 10 00	--Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	23.7	36.8	-
8540 20 30 00	--Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	23.7	36.8	-
8540 20 90 00	--Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαόδου	23.7	36.8	-
8540 30 00	-Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:			
8540 30 00 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 30 00 90	--Άλλα	23.7	36.9	-
	-Σωληνωτές λυχνίες για υπεραυχνόητες (π.χ. μάγνητρον, κλώστρον, σωληνες προδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που χειρίζονται με πλέγμα:			
8540 41 00	--Μάγνητρον:			
8540 41 00 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 41 00 90	----Άλλα	23.7	36.9	-
8540 42 00	--Κλώστρον:			
8540 42 00 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 42 00 90	----Άλλα	23.7	36.9	-
8540 49 00	--Άλλες:			
8540 49 00 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 49 00 90	----Άλλα	23.7	36.9	-
	-Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00	--Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:			
8540 81 00 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 81 00 90	---Άλλα	23.7	36.9	-
8540 89	---Άλλες:			
	---Σωληνωτές λυχνίες απεικόνισης:			
8540 89 11	----Σε κενό:			
8540 89 11 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 89 11 90	----Άλλα	23.7	36.9	-
8540 89 19	----Άλλες:			
8540 89 19 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 89 19 90	----Άλλα	23.7	36.9	-
8540 89 90	---Άλλες:			
8540 89 90 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8540 89 90 90	---Άλλα	23.7	36.9	-
	---Μέρη:			
8540 91 00	--Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών:			
8540 91 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.1	-
8540 91 00 90	---Άλλα	23.7	36.9	-
8540 99 00	---Άλλα:			
8540 99 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.1	-
8540 99 00 90	---Άλλα	23.7	36.9	-
<u>85.41</u>	Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοαισθητές με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρυσταλλοί πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 10	-Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός:			
8541 10 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 10 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8541 10 10 90	---Άλλα	23.7	37.2	-
	---Άλλες:			
8541 10 91	---Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος:			
8541 10 91 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 10 91 90	----Άλλα	23.7	37.7	-
8541 10 99	---Άλλες:			
8541 10 99 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 10 99 90	----Άλλα	23.7	37.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:			
8541 21	--Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 21 10 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8541 21 10 90	----Άλλα	23.7	37.2	-
8541 21 90	---Άλλες:			
8541 21 90 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 21 90 90	----Άλλα	23.7	37.7	-
8541 29	---Άλλες:			
8541 29 10	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 29 10 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8541 29 10 90	----Άλλα	23.7	37.2	-
8541 29 90	---Άλλες:			
8541 29 90 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 29 90 90	----Άλλα	23.7	37.7	-
8541 30	Θυρίστωρ, δίσκ και τριάντ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:			
8541 30 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 30 10 10	---Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8541 30 10 90	---Άλλα	23.7	37.2	-
8541 30 90	--Άλλα:			
8541 30 90 10	---Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 30 90 90	---Άλλα	23.7	37.7	-
8541 40	Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	--Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	---Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 40 10 90	---Άλλα	23.7	37.7	-
8541 40 91	---Άλλα: ---Ηλεκτρικές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8541 40 91 90	----Άλλα	23.7	36.8	-
8541 40 93	---Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες, φωτοθυρίστωρ και φωτοσυζεύκτες:			
8541 40 93 10	----Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8541 40 93 90	---- Άλλα	23.7	36.8	-
8541 40 99	---- Άλλα:			
8541 40 99 10	---- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15	-
8541 40 99 90	---- Άλλα	23.7	36.8	-
8541 50	--- Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:			
8541 50 10	--- Διακοί (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8541 50 10 90	--- Άλλα	23.7	37.2	-
8541 50 90	--- Άλλες:			
8541 50 90 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8541 50 90 90	--- Άλλα	23.7	37.7	-
8541 60 00	--- Κρυστάλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.3	-
8541 60 00 90	--- Άλλα	23.7	37.1	-
8541 90 00	--- Μέρη:			
8541 90 00 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.1	-
8541 90 00 90	--- Άλλα	23.7	36.9	-
<u>85_42</u>	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
	--- Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11	--- Αριθμητικά:			
8542 11 10	--- Διακοί (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 10 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8542 11 10 90	--- Άλλα	23.7	37.2	-
	--- Άλλα:			
8542 11 30	--- Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 30 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 11 30 90	--- Άλλα	23.7	37.7	-
	--- Άλλα:			
8542 11 71	--- Μνήμες:			
8542 11 71 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 11 71 90	--- Άλλα	23.7	37.7	-
8542 11 75	--- Μικροεπεξεργαστές και μικροπολογιστές μιας μικροπλακέτας (monochip):			
8542 11 75 10	--- Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 75 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 11 91	-----λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, ενδιάμεσα κυκλώματα (interface):			
8542 11 91 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 11 91 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 11 99	-----Άλλα:			
8542 11 99 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 11 99 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 19	-----Άλλα:			
8542 19 10	-----Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.4	-
8542 19 10 90	-----Άλλα	23.7	37.2	-
	-----Άλλα:			
8542 19 20	-----Μικροπλακέτες (chips):			
8542 19 20 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 19 20 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
	-----Άλλα:			
8542 19 30	-----Ένισχυτές:			
8542 19 30 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 19 30 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 19 50	-----Ρυθμιστές τάσης ή έντασης:			
8542 19 50 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 19 50 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 19 70	-----Κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 19 70 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 19 70 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 19 90	-----Άλλα:			
8542 19 90 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 19 90 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 20 00	-----Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 00 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-
8542 20 00 90	-----Άλλα	23.7	37.7	-
8542 80 00	-----Άλλα:			
8542 80 00 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8542 80 00 90	-- Άλλα	23.7	37.7	-
8542 90 00	-Μέρη:			
8542 90 00 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9.5	15.1	-
8542 90 00 90	--- Άλλα	23.7	36.9	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	-Επιταχυντές σωματιδίων	9.5	15.2	-
8543 20 00 00	-Γεννήτριες σημάτων	4.7	7	-
8543 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	9.5	15.2	-
8543 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	--Καταγραφείς της πτήσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8543 80 90	--- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 90 10	----Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	4.7	14.6	-
8543 80 90 20	----Αποπαγοητές και απαμιχλοητές άλλοι από εκείνους της Κλάσης 8512 40	14.2	22.5	-
8543 80 90 30	----Μονάδες ανάμιξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	31.4	48.9	-
8543 80 90 90	---- Άλλα	9.5	15.2	-
8543 90	-Μέρη:			
8543 90 10 00	--Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πτήσης, που αποστέλλονται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8543 90 90	--- Άλλα:			
8543 90 90 10	----Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	4.7	7	-
8543 90 90 20	----Για αποπαγοητές και απαμιχλοητές άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40	14.2	22.5	-
8543 90 90 30	----Για μονάδες ανάμιξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	31.4	48.9	-
8543 90 90 90	---- Άλλα	9.5	15.2	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς σφειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθέμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:			
	-Σύρματα για περιτύλιξη:			
8544 11	--Από χαλκό:			
8544 11 10 00	---Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα	9.5	15.1	-
8544 11 90 00	---- Άλλα	9.5	15.1	-
8544 19	--- Άλλα:			
8544 19 10 00	----Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα	9.5	15.1	-
8544 19 90 00	---- Άλλα	9.5	15.1	-
8544 20	-Καλώδια ομοιογενικά και άλλοι ομοιογενικοί ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10	--Κατασκευασμένα να δεχθούν τεμάχια σύνδεσης ή που φέρουν τα τεμάχια αυτά	9.5	15.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--- Άλλα:			
8544 20 91 00	---Για υψηλή συχνότητα	9.5	15.1	-
8544 20 99 00	--- Άλλα	9.5	15.1	-
8544 30	-Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.5	14.6	-
8544 30 90 00	--- Άλλα	9.5	15.1	-
	- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41 00 00	-Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης	9.5	15.1	-
8544 49	--- Άλλοι:			
8544 49 10 00	---Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 49 90 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	9.5	15.1	-
	- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51 00 00	-Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης	9.5	15.1	-
8544 59	--- Άλλοι:			
8544 59 10 00	---Με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστάμετρα	9.5	15.1	-
	--- Άλλοι:			
8544 59 91 00	----Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυομορφες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 59 93 00	----Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 59 99 00	----Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	9.5	15.1	-
8544 60	- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
	-Με αγωγή από χαλκό:			
8544 60 11 00	---Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυομορφες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 60 13 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 60 19 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	9.5	15.1	-
	-Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	---Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυομορφες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 60 93 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	9.5	15.1	-
8544 60 99 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	9.5	15.1	-
8544 70 00	-Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	-Από οπτικό γυαλί	2.4	7.6	-
8544 70 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	0.7	-
<u>85.45</u>	-Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψηφτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές σήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
	-Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	4.7	7.8	-
8545 19	--- Άλλα:			
8545 19 10 00	---Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	4.7	7.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8545 19 90 00	--- Άλλα	4.7	7.8	-
8545 20 00 00	- Φίκτρες	4.7	7.8	-
8545 90	- Άλλα:			
8545 90 10 00	--- Αντιστάσεις θερμαντικές	4.7	7.6	-
8545 90 90 00	--- Άλλα	4.7	7.8	-
<u>85.46</u>	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	- Από γυαλί	9.5	15.1	-
8546 20	- Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	-- Χωρίς μεταλλικά μέρη	9.5	15.5	-
	-- Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--- Για εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	9.5	15.5	-
8546 20 99 00	--- Άλλοι	9.5	15.5	-
8546 90	- Άλλοι:			
8546 90 10 00	-- Από πλαστικές ύλες	9.5	15.3	-
8546 90 90 00	--- Άλλοι	9.5	15.1	-
<u>85.47</u>	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδεδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	- Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξειδία	9.5	15.5	-
8547 10 90 00	--- Άλλα	9.5	15.5	-
8547 20 00 00	- Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	9.5	15.2	-
8547 90 00 00	- Άλλα	9.5	15.1	-
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικών μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	9.5	14.9	-

ΤΜΗΜΑ ΧVII
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.06 ούτε τα διασφαρά ελκπθρα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έτσι και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι ποσορίζονται για υλικό μεταφορών:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροβέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάρχουν στη βασολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένα μη σκληρωμένο καουτσουκ (Κλάση 40.16)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
 - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
 - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
 - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
 - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
 - λ) οι φίλτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσότερων Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηρής θεωρούνται ως οχήματα αέρος.

Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτό:
 - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
 - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
 - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έτσι και αν μπορούν να επικαθόνται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάρχουν, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντιστοιχία οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αερότρενων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αερότρενων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστάλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από ακυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από ακυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
 - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.
 - γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
 - α) οι αξόνες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίματος), τα συμπληθ επίστρωτα, τα ασφαλιστικά σφραγίδια ή δακτυλίδια, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
 - β) οι βάσεις, τα φορεία (αυτήθες διαζονικά) και οι μη κινητήριες μπροστινιοί τροχοί των ατμαμαζών.
 - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
 - δ) οι ελατηριώτοι συγκροτητές, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
 - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
 - α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκραυτήρες τέρματος και οι αφίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
 - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ελαστικές διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.4	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	0.4	-
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιασμοφορικές:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς	0.3	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	0.3	-
86.03	Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.4	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.4	-
86.04 00 00 00	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, ισχύματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγόμενο των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραίζινες)	Ατελώς	0.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
86.05 00 00 00	Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 86.04)	Ατελώς	0.5	-
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:			
8606 10 00 00	-Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	0.5	-
8606 20 00 00	-Βαγόνια ισοθέριμα, βαγόνια-φυγεία, άλλα από εκείνα της κλάσης 8606 10	Ατελώς	0.5	-
8606 30 00 00	-Βαγόνια αυτόματης εκφόρτισης, άλλα από εκείνα των κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	0.5	-
	- Άλλα:			
8606 91	--Καλυμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.3	-
8606 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	-
8606 92 00 00	--Ανοιχτά, με πλευρές μετακινητές ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά (ανατρεπόμενα)	Ατελώς	0.5	-
8606 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.5	-
86.07	Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
	-Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμομαζών, αξόνες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 11 00 00	---Φορεία και μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμομαζών έλξης	Ατελώς	0.3	-
8607 12 00 00	--- Άλλα φορεία και μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμομαζών	Ατελώς	0.3	-
8607 19	--- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
	---- Αξόνες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	---- Από τυπωτό χάλυβα	Ατελώς	0.5	-
8607 19 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	0.5	-
8607 19 90 00	--- Μέρη φορειών (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμομαζών και παρόμοια	Ατελώς	0.3	-
	-Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 00 00	--Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους	Ατελώς	0.4	-
8607 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
8607 30	-Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριώτα συγκροτήσεις, και τα μέρη τους:			
8607 30 10 00	--Από τυπωτό χάλυβα	Ατελώς	0.4	-
8607 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
	- Άλλα:			
8607 91	--Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 10 00	---Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	Ατελώς	0.7	-
8607 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		٪	٪	
1	2	3	4	5
8607 99	---Άλλα:			
8607 99 10 00	---Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	Ατελώς	0.7	-
8607 99 30 00	---Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους	Ατελώς	0.4	-
8607 99 50 00	---Βάσεις και τα μέρη τους	Ατελώς	0.4	-
8607 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>86.08 00</u>	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα σταθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:			
8608 00 10 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.7	7.7	-
8608 00 10 90	--Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8608 00 30	--Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.7	7.7	-
8608 00 30 90	--Άλλες	Ατελώς	0.4	-
8608 00 90	Μέρη:			
8608 00 90 10	--Για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.7	7.7	-
8608 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	0.4	-
<u>86.09 00</u>	Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	--Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	0.3	-
8609 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.3	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΙΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Οι ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
<u>87.01</u>	Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της Κλάσης 87.09):			
8701 10	--Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι:			
8701 10 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	0.4	Αρ.
8701 10 90 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	0.4	Αρ.
8701 20	--Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμολκούμενα:			
8701 20 10 00	---Καινούριοι	17.7	29.1	Αρ.
8701 20 90 00	---Μεταχειρισμένοι	17.7	29.1	Αρ.
8701 30 00 00	--Ελκυστήρες με ερπύστριες	Ατελώς	1	Αρ.
8701 90	--Άλλοι:			
	---Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχαφόροι:			
	---Καινούριοι, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 15 00	----Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 21 00	----Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 25 00	----Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 31 00	----Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 35 00	----Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 39 00	----Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 50 00	---Μεταχειρισμένοι	Ατελώς	0.8	Αρ.
8701 90 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
<u>87.02</u>	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	--Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ):			
	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8702 10 11	Καινούρια:			
8702 10 11 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8.9	15.5	Αρ.
8702 10 11 90	Άλλα	13.7	29.1	Αρ.
8702 10 19 00	Μεταχειρισμένα Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:	13.7	29.1	Αρ.
8702 10 91	Καινούργια:			
8702 10 91 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8.9	14.6	Αρ.
8702 10 91 90	Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8702 10 99 00	Μεταχειρισμένα	13.7	28.3	Αρ.
8702 90	Άλλα: Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 11	Καινούρια:			
8702 90 11 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8.9	15.5	Αρ.
8702 90 11 90	Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8702 90 19 00	Μεταχειρισμένα Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:	13.7	29.1	Αρ.
8702 90 31	Καινούργια:			
8702 90 31 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8.9	14.6	Αρ.
8702 90 31 90	Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8702 90 39 00	Μεταχειρισμένα	13.7	28.3	Αρ.
8702 90 90	Άλλα:			
8702 90 90 10	Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8.9	14.8	Αρ.
8702 90 90 90	Άλλα	13.7	28.4	Αρ.
87.03	Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνο της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:			
8703 10	Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιφζελ ή ημινιφζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	22.8	37.3	Αρ.
8703 10 90 00	Με άλλα κινητήρα Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:	22.8	37.5	Αρ.
8703 21	Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
8703 21 10	Καινούρια:			
8703 21 10 10	Τύπου "εξίπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
18703 21 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 21 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 21 90	---Μεταχειρισμένα:			
18703 21 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 21 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 21 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 22	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
18703 22 10	---Καινούρια:			
18703 22 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 22 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 22 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 22 90	---Μεταχειρισμένα:			
18703 22 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 22 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 22 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 23	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
18703 23 10	---Καινούρια:			
18703 23 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 23 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 23 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 23 90	---Μεταχειρισμένα:			
18703 23 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 23 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 23 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
18703 24	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
18703 24 10	---Καινούρια:			
18703 24 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
18703 24 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
18703 24 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
8703 24 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 24 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 24 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
	- Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντεζελ ή ημιντεζελ):			
8703 31	--Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
8703 31 10	---Καινούρια:			
8703 31 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 31 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 31 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
8703 31 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 31 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 31 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
8703 32	--Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8703 32 10	---Καινούρια:			
8703 32 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 32 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 32 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
8703 32 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 32 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 32 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 32 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
8703 33	--Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8703 33 10	---Καινούρια:			
8703 33 10 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 33 10 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 33 10 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8703 33 90	----Μεταχειρισμένα:			
8703 33 90 10	----Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή άξελο (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 33 90 20	----Ασθενώφωρα και νεκροφώρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 33 90 90	----Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
8703 90	--Άλλα:			
8703 90 10 00	--Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	22.8	37.5	Αρ.
8703 90 90	---Άλλα:			
8703 90 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή άξελο (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	51.9	82.8	Αρ.
8703 90 90 20	---Ασθενώφωρα και νεκροφώρα οχήματα	8.9	14.5	Αρ.
8703 90 90 90	---Άλλα	22.8	37.3	Αρ.
87.04	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	--Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο: --Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 10 11	---Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	----Χωρητικότητα όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιθαλιούχιας (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8.9	17	Αρ.
8704 10 11 90	----Άλλα	13.7	28.8	Αρ.
8704 10 19	---Άλλα:			
8704 10 19 10	----Χωρητικότητα όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιθαλιούχιας (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8.9	14.2	Αρ.
8704 10 19 90	----Άλλα	13.7	27.8	Αρ.
8704 10 90	---Άλλα:			
8704 10 90 10	---Χωρητικότητα όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιθαλιούχιας (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8.9	14.5	Αρ.
8704 10 90 90	---Άλλα	13.7	28.2	Αρ.
	--Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21	--Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους:			
8704 21 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	13.7	27.8	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8704 21 31	-----Καινούρια: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (ιv) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	47.3 44.6 41.9 39.1 36.4 33.7 30.9 28.2 25.5 22.8 20	79.3 74.8 70.2 65.7 61.1 56.6 52 47.5 42.9 38.4 33.8	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8704 21 31 19	-----Άλλα -----Άλλα:	13.7	29.3	Αρ.
8704 21 31 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυβών: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 21 31 99	-----Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 21 39	-----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:			
8704 21 39 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (ιv) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	47.3 44.6 41.9 39.1 36.4 33.7 30.9 28.2 25.5 22.8 20	79.3 74.8 70.2 65.7 61.1 56.6 52 47.5 42.9 38.4 33.8	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8704 21 39 19	-----Άλλα -----Άλλα:	13.7	29.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8704 21 39 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 21 39 99	-----Άλλα ----Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:	13.7	29.3	Αρ.
8704 21 91	-----Καινούρια: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	78.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	73.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	69.2	Αρ.
	(ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	64.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	60.1	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	55.6	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	51	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	46.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	41.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	37.4	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	20	32.8	Αρ.
8704 21 91 19	-----Άλλα -----Άλλα:	13.7	28.3	Αρ.
8704 21 91 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	14.6	Αρ.
8704 21 91 99	-----Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8704 21 99	-----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	78.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	73.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	69.2	Αρ.
	(ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	64.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	60.1	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	55.6	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	51	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	46.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	41.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	37.4	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	20	32.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8704 21 99 19	-----'Αλλα -----'Αλλα:	13.7	28.3	Αρ.
8704 21 99 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	14.6	Αρ.
8704 21 99 99	-----'Αλλα	13.7	28.3	Αρ.
8704 22	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους:			
8704 22 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---'Αλλα:	13.7	27.8	Αρ.
8704 22 91	---Καινούρια:			
8704 22 91 10	---Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 22 91 90	-----'Αλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 22 99	---Μεταχειρισμένα:			
8704 22 99 10	---Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 22 99 90	-----'Αλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 23	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους:			
8704 23 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---'Αλλα:	13.7	27.8	Αρ.
8704 23 91	---Καινούρια:			
8704 23 91 10	---Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 23 91 90	-----'Αλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 23 99	---Μεταχειρισμένα:			
8704 23 99 10	---Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 23 99 90	-----'Αλλα -'Αλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:	13.7	29.3	Αρ.
8704 31	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους:			
8704 31 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---'Αλλα: ----Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:	13.7	27.8	Αρ.
8704 31 31	-----Καινούρια: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:			
8704 31 31 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	79.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	74.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	70.2	Αρ.
	(ιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	65.7	Αρ.
	(ιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	61.1	Αρ.
	(ιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	56.6	Αρ.
	(ιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	52	Αρ.
	(ιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	47.5	Αρ.
	(ιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	42.9	Αρ.
	(ιιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	38.4	Αρ.
	(ιιιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20	33.8	Αρ.
8704 31 31 19	----- Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
	----- Άλλα:			
8704 31 31 91	-----Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων: φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 31 31 99	----- Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 31 39	-----Μεταχειρισμένα:			
	-----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91:			
8704 31 39 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	79.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	74.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	70.2	Αρ.
	(ιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	65.7	Αρ.
	(ιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	61.1	Αρ.
	(ιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	56.6	Αρ.
	(ιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	52	Αρ.
	(ιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	47.5	Αρ.
	(ιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	42.9	Αρ.
	(ιιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	38.4	Αρ.
	(ιιιιιιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20	33.8	Αρ.
8704 31 39 19	----- Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
	----- Άλλα:			
8704 31 39 91	-----Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων: φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 31 39 99	----- Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
	-----Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 31 91	-----Καινούρια: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
8704 31 91 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	78.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	73.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	69.2	Αρ.
	(ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	64.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	60.1	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	55.6	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	51	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	46.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	41.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	37.4	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	20	32.8	Αρ.
8704 31 91 19	-----Άλλα -----Άλλα:	13.7	28.3	Αρ.
8704 31 91 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυβώνων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	14.6	Αρ.
8704 31 91 99	-----Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8704 31 99	-----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:			
8704 31 99 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	47.3	78.3	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	44.6	73.8	Αρ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	41.9	69.2	Αρ.
	(ιiv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	39.1	64.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	36.4	60.1	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	33.7	55.6	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	30.9	51	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	28.2	46.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	25.5	41.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	22.8	37.4	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	20	32.8	Αρ.
8704 31 99 19	-----Άλλα -----Άλλα:	13.7	28.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8704 31 99 91	-----Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	14.6	Αρ.
8704 31 99 99	-----Άλλα	13.7	28.3	Αρ.
8704 32	--Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους:			
8704 32 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα:	13.7	27.8	Αρ.
8704 32 91	----Καινούρια:			
8704 32 91 10	----Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 32 91 90	----Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 32 99	----Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10	----Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.9	15.6	Αρ.
8704 32 99 90	----Άλλα	13.7	29.3	Αρ.
8704 90 00	-Άλλα:			
8704 90 00 10	--Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	8.9	14.5	Αρ.
8704 90 00 90	--Άλλα	13.7	28.2	Αρ.
<u>87.05</u>	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά-γερανοί, οχήματα πυρασβεστικά, φορητά-αναμεικτές σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):			
8705 10 00 00	-Φορητά-γερανοί	17.7	27.9	Αρ.
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	17.7	27.9	Αρ.
8705 30 00 00	-Πυρασβεστικά οχήματα	8.9	14.2	Αρ.
8705 40 00 00	-Φορητά-αναμεικτές σκυροδέματος (μπετονιέρες)	17.7	27.9	Αρ.
8705 90	-Άλλα:			
8705 90 10 00	--Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων	8.9	14.2	Αρ.
8705 90 30 00	--Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)	17.7	27.9	Αρ.
8705 90 90	--Άλλα:			
8705 90 90 10	---Αυτοκίνητα, κλιμακωφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβρεχτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	8.9	14.2	Αρ.
8705 90 90 90	---Άλλα	17.7	27.9	Αρ.
<u>87.06.00</u>	Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	Βάσεις των ελκυστήρων της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8706 00 11 00	--Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	17.7	29.1	Αρ.
8706 00 19	---Άλλες:			
8706 00 19 10	---Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων, ασθενοφόρων ή νεκροφόρων	32.6	51.8	Αρ.
8706 00 19 90	---Άλλες	17.7	28.1	Αρ.
	---Άλλες:			
8706 00 91	--Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	---Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων, ασθενοφόρων και νεκροφόρων	17.7	27.9	Αρ.
8706 00 91 90	---Άλλες	32.6	50.6	Αρ.
8706 00 99 00	---Άλλες	17.7	28.3	Αρ.
87.07	Αμοξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05. Στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης:			
8707 10	-Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	17.7	27.9	-
8707 10 90 00	-Άλλα	17.7	28.1	-
8707 90	-Άλλα:			
8707 90 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.9	-
8707 90 90 00	-Άλλα	17.7	28.1	-
87.08	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:			
8708 10	-Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 10 90 00	-Άλλα -Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμοξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):	17.7	27.9	-
8708 21	-Ζώνες ασφαλείας:			
8708 21 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 21 90 00	-Άλλα	17.7	27.9	-
8708 25	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8708 29 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελακυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιήζελ ή ημινιήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 29 90 00	---'Άλλα	17.7	27.9	-
8708 31	---Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων:			
8708 31 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελακυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιήζελ ή ημινιήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 31 91 00	----Για διακόφρανα	17.7	27.9	-
8708 31 99 00	----'Άλλα	17.7	27.9	-
8708 39	---'Άλλα:			
8708 39 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελακυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιήζελ ή ημινιήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 39 90 00	---'Άλλα	17.7	27.9	-
8708 40	---Κιβώτια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελακυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιήζελ ή ημινιήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 40 90 00	---'Άλλα	17.7	27.9	-
8708 50	---Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιήζελ ή ημινιήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 50 90 00	---'Άλλα	17.7	27.9	-
8708 60	---'Αξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8708 60 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
	--- Άλλα:			
8708 60 91 00	---Από χάλυβες έκτυπους	17.7	27.9	-
8708 60 99 00	--- Άλλα	17.7	27.9	-
8708 70	--Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8708 70 10	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	18.7	29	-
8708 70 10 90	---- Άλλοι	17.7	27.9	-
	--- Άλλα:			
8708 70 50	---Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:			
8708 70 50 10	----Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	18.7	29.1	-
8708 70 50 90	---- Άλλοι	17.7	27.9	-
8708 70 91 00	---Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	17.7	27.7	-
8708 70 99	--- Άλλα:			
8708 70 99 10	----Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	18.7	29.1	-
8708 70 99 90	---- Άλλοι	17.7	27.9	-
8708 80	--Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 80 90 00	--- Άλλα	17.7	27.9	-
	--- Άλλα μέρη και εξαρτήματα:			
8708 91	---Φυγεία:			
8708 91 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 91 90	--- Άλλα	17.7	27.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8708 92	--Σιγαστήρες και σπλήνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	18.7	29	-
8708 92 90 00	---Άλλα	18.7	29.1	-
8708 93	--Συμπλέκτες και τα μέρη τους:			
8708 93 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 93 90 00	---Άλλα	17.7	27.9	-
8708 94	--Τιμόνια, καλόνες τιμονιών και κιβώτια διεύθυνσης:			
8708 94 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
8708 94 90 00	---Άλλα	17.7	27.9	-
8708 99	--Άλλα:			
8708 99 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιέζελ ή ημιντιέζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.7	27.7	-
	---Άλλα:			
8708 99 91 00	----Από χαλυβά εκτύπου	17.7	27.9	-
8708 99 99	----Άλλα:			
8708 99 99 10	-----Αντιδρωτικά καθίσματα μη παραγεμισμένα	23.1	36.1	-
8708 99 99 90	-----Άλλα	17.7	27.9	-
87.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανώψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους αβιβάδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:			
	-Οχήματα:			
8709 11	-Ηλεκτρικά:			
8709 11 10 00	----Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
18709 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
18709 19	--- Άλλα:			
18709 19 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτεμνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.3	Αρ.
18709 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
18709 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	0.5	-
187.10 00 00 00	Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	8.9	14	Αρ.
187.11	Μοτασικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγια κιβώτια. Πλάγια κιβώτια:			
18711 10 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ.	20.7	32.7	Αρ.
18711 20	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
18711 20 10	---Ισχυτέρ:			
18711 20 10 10	---Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 20 10 20	---Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	23.7	37.2	Αρ.
18711 20 10 90	--- Άλλα	20.7	32.7	Αρ.
	--- Άλλα, με κυλινδρισμό:			
18711 20 91 00	---Που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ.	20.7	32.7	Αρ.
18711 20 99	---Που υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
18711 20 99 10	----Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 20 99 20	----Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	23.7	37.2	Αρ.
18711 20 99 90	---- Άλλα	20.7	32.7	Αρ.
18711 30 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 40 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 50 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 90 00	--- Άλλα:			
18711 90 00 10	---Πλάγια κιβώτια	29.6	46.3	Αρ.
	--- Άλλα:			
18711 90 00 91	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 200 κυβ.εκ.	29.6	46.3	Αρ.
18711 90 00 92	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	23.7	37.2	Αρ.
18711 90 00 99	--- Άλλα	20.7	32.7	Αρ.
187.12 00	Ιδίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ιτρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
18712 00	---Χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες:			
.2 00	---Παιδικά	36.4	45.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8712 00 10 90	-- Άλλα	7.1	12.5	Αρ.
8712 00 90	-- Άλλα:			
8712 00 90 10	-- Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	36.4	45.2	Αρ.
	-- Άλλα:			
8712 00 90 91	-- Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνουν τα παιδικά	7.12 ή Ε0.95 το ένα	12.52 ή Ε1.49 το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	--- Άλλα	7.1	12.5	Αρ.
<u>87.13</u>	Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	- Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	0.4	Αρ.
8713 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>87.14</u>	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:			
	- Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	-- Στελες	23.7	36.9	-
8714 19 00 00	-- Άλλα	23.7	36.9	-
8714 20 00 00	- Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	4.7	8	-
	- Άλλα:			
8714 91	-- Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:			
8714 91 10	--- Πλαίσια:			
8714 91 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 91 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 91 10 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 91 30	--- Περόνες:			
8714 91 30 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 91 30 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 91 30 90	---- Άλλες	7.1	11.6	-
8714 91 90	--- Μέρη:			
8714 91 90 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 91 90 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 91 90 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 92	-- Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	--- Ζάντες:			
8714 92 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 92 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 92 10 90	---- Άλλες	7.1	11.6	-
8714 92 90	--- Ακτίνες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
8714 92 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 92 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 92 90 90	----Άλλες	7.1	11.6	-
8714 93	---Ομφαλοί (πογευκ) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	---Ομφαλοί (πογευκ):			
8714 93 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 93 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 93 10 90	----Άλλοι	7.1	11.6	-
8714 93 90	---Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 93 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 93 90 90	----Άλλοι	7.1	11.6	-
8714 94	---Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	---Ομφαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 94 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 94 10 90	----Άλλοι	7.1	11.6	-
8714 94 30	---Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 94 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 94 30 90	----Άλλα	7.1	11.6	-
8714 94 90	---Μέρη:			
8714 94 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 94 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 94 90 90	----Άλλα	7.1	11.6	-
8714 95 00	---Σέλες:			
8714 95 00 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 95 00 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 95 00 90	----Άλλες	7.1	11.6	-
8714 96	---Ποδομοχλοί (πεντάλ) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	---Ποδομοχλοί (Πεντάλ):			
8714 96 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 96 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 96 10 90	----Άλλοι	7.1	11.6	-
8714 96 30	---Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Δ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8714 96 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 96 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 96 30 90	---- Άλλα:	7.1	11.6	-
8714 96 90	----Μέρη:			
8714 96 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 96 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 96 90 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 99	---- Άλλα:			
8714 99 10	----Τιμόνια:			
8714 99 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 99 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 99 10 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 99 30	----Πορτ-μπαγκάζ:			
8714 99 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 99 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 99 30 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 99 50	----Πτερυγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δοντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 99 50 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 99 50 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
8714 99 90	---- Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	23.7	37.1	-
8714 99 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	36.4	44.4	-
8714 99 90 90	---- Άλλα	7.1	11.6	-
87 15 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντά-πουαίτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντά-πουαίτες) και παρόμοια οχήματα	9.5	15	-
8715 00 90 00	Μέρη	9.5	15	-
87 16	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):			
8716 10 10 00	--Πτυσσόμενα	35.5	55.1	Αρ.
	-- Άλλα, βάρους:			
8716 10 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	35.5	55.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8716 10 93 00	---Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	35.5	55.1	Αρ.
8716 10 99 00	---Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	35.5	55.1	Αρ.
8716 20	-Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν ουστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	--Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκι)	4.7	7.8	Αρ.
8716 20 90 00	--Άλλα -Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:	4.7	7.8	Αρ.
8716 31 00 00	--Δεξαμενές	4.7	7.8	Αρ.
8716 39	---Άλλα:			
8716 39 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	4.7	7.8	Αρ.
8716 39 90 00	---Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
8716 40 00 00	--Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα	4.7	7.8	Αρ.
8716 80 00	-Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	--Χειράμαξες (wheelbarrows)	11.8	18.6	Αρ.
8716 80 00 90	--Άλλα	4.7	7.6	Αρ.
8716 90 00	-Μερπ:			
8716 90 00 10	--Για ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	35.5	55	Αρ.
8716 90 00 20	--Για χειράμαξες (wheelbarrows)	11.8	18.6	Αρ.
8716 90 00 90	--Άλλα	4.7	7.7	Αρ.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και ηθδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερύ-σε σχήμα Δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	Ανεμόπτερα και πτερύ σε σχήμα Δέλτα (ailes delta):			
8801 10 10 00	--Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8801 10 90 00	--Άλλα	4.7	7	Αρ.
8801 90	Αλλα:			
8801 90 10 00	--Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
	-- Άλλα:			
8801 90 91 00	---Αερόστατα και ηθδαλιοχούμενα	4.7	9	Αρ.
8801 90 99 00	--- Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
88.02	Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	Ελικόπτερα:			
8802 11	--Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 10 00	---Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8802 11 90 00	--- Άλλα	4.7	8.6	Αρ.
8802 12	--Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	---Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8802 12 90 00	--- Άλλα	4.7	7.7	Αρ.
8802 20	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	--Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8802 20 90 00	-- Άλλα	4.7	8.4	Αρ.
8802 30	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	--Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8802 30 90 00	-- Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
8802 40	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	--Πολιτικά	4.7	7.3	Αρ.
8802 40 90 00	-- Άλλα	4.7	7.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8802 50 00	-Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους: ---Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
8802 50 00 11	---Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	9.5	15.1	Αρ.
8802 50 00 19	---Άλλα	23.7	37	Αρ.
8802 50 00 90	--Άλλα	4.7	7.9	Αρ.
<u>88_03</u>	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	-Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8803 10 90 00	--Άλλα	4.7	7.7	-
8803 20	-Συστήματα προαγωγής και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8803 20 90 00	--Άλλα	4.7	7.7	-
8803 30	-Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων:			
8803 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8803 30 90 00	--Άλλα	4.7	7.7	-
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	--Κολεοπτέρων	4.7	7.6	-
	---Άλλα:			
8803 90 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
8803 90 99	---Άλλα:			
	----Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	----Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	9.5	15	-
8803 90 99 19	----Άλλα	23.7	36.8	-
8803 90 99 90	----Άλλα	4.7	7.7	-
<u>88_04 00 00</u>	Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ηπδαλιοχούμενα) και ιστροφόπτητα (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	-Στροφοπτικά (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:	4.7	7.8	-
8804 00 00 90	-Άλλα	14.2	22.4	-
<u>88_05</u>	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προαγωγή των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην π.ήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προαγωγή των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	--Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	14.2	22.3	-
8805 10 90 00	--Άλλα	14.2	22.2	-
8805 20	-Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτική χρήση	14.2	21.8	-
8805 20 90 00	--Άλλα	14.2	22.2	-

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΥΣΙΠΛΟΙΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυμφορημένα ή μη συμφορημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυμφορημένα ή μη συμφορημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσάρτηματα εξαιρούνται) είναι ίσα ή ανώτερα των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιου ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
- είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89_01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παράμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παράμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):			
8901 10 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
8901 20	Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
8901 30	Πλοία-ψαγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
8901 90	Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλα:			
8901 90 91 00	Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς	0.2	Αρ.
8901 90 99 00	Με μηχανική προώθηση	Ατελώς	0.2	Αρ.
89_02_00	Αλιευτικά πλοία. Πλοίο-εργαστάσιο και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 11 00	Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18902 00 19 00	Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΚ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
18902 00 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
189.03	(βαλαμγολί (γισ) και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπί και κανό:			
18903 10	Πλοία φουσκωτά: Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
18903 10 11 00	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2.5 μέτρα	59.2	91.3	Αρ.
18903 10 19 00	Άλλα	59.2	91.3	Αρ.
18903 10 90 00	Άλλα: Άλλα:	59.2	91.2	Αρ.
18903 91	Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
18903 91 10	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
18903 91 10 10	Τύπου "αλούη" (sloop), "κετς" (ketch), "γισούλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "ακούερ" (schooner)	13.7	20.9	Αρ.
18903 91 10 90	Άλλα: Άλλα:	59.2	91	Αρ.
18903 91 91	Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
18903 91 91 10	Αγωνιστικό σκάφη, χωρίς μηχανή Άλλα:	Ατελώς	0.3	Αρ.
18903 91 91 91	Με μηχανή "νιτζελ"	41.4	64	Αρ.
18903 91 91 99	Άλλα: Άλλα:	59.2	91.3	Αρ.
18903 91 93	Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
18903 91 93 10	Αγωνιστικό σκάφη, χωρίς μηχανή Άλλα:	Ατελώς	0.2	Αρ.
18903 91 93 91	Με μηχανή "νιτζελ"	41.4	63.9	Αρ.
18903 91 93 99	Άλλα	59.2	91.2	Αρ.
18903 91 99	Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
18903 91 99 10	Αγωνιστικό σκάφη, χωρίς μηχανή Άλλα:	Ατελώς	0.2	Αρ.
18903 91 99 91	Με μηχανή "νιτζελ"	41.4	63.9	Αρ.
18903 91 99 99	Άλλα	59.2	91.2	Αρ.
18903 92	Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
18903 92 10	Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
18903 92 10 10	Με μηχανή "νιτζελ"	41.4	63.7	Αρ.
18903 92 10 90	Άλλα	59.2	91	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--- Άλλα:			
8903 92 91	----Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 91 10	-----Με μηχανή "ντήσελ"	41.4	63.9	Αρ.
8903 92 91 90	-----Άλλα:	59.2	91.2	Αρ.
8903 92 99	----Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 99 10	-----Με μηχανή "ντήσελ"	41.4	63.9	Αρ.
8903 92 99 90	-----Άλλα	59.2	91.2	Αρ.
8903 99	--- Άλλα:			
8903 99 10	----Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	-----Αγωνιστικά κυπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)	Ατελώς	0.3	Αρ.
	--- Άλλα:			
8903 99 10 91	-----Με μηχανή "ντήσελ"	41.4	64	Αρ.
8903 99 10 99	-----Άλλα	59.2	91.3	Αρ.
	--- Άλλα:			
8903 99 91	----Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 99 91 10	-----Αγωνιστικά κυπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)	Ατελώς	0.2	Αρ.
	--- Άλλα:			
8903 99 91 91	-----Με μηχανή "ντήσελ"	41.4	63.9	Αρ.
8903 99 91 99	-----Άλλα	59.2	91.2	Αρ.
8903 99 99	----Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 99 99 10	-----Αγωνιστικά κυπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)	Ατελώς	0.2	Αρ.
	--- Άλλα:			
8903 99 99 91	-----Με μηχανή "ντήσελ"	41.4	63.9	Αρ.
8903 99 99 99	-----Άλλα	59.2	91.2	Αρ.
<u>89_04_00</u>	Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:			
8904 00 10 00	-Πλοία ρυμουλκά	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Πλοία προωθητικά:			
8904 00 91 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
<u>89_05</u>	Πλοία-φόροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες:			
8905 10	-Πλοία βυθοκόροι:			
8905 10 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
8905 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8905 20 00 00	-Εξέδρες γιάντρωσης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90	-- Άλλα:			
8905 90 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.3	Αρ.
<u>89.06 00</u>	Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπί:			
8906 00 10 00	-Πολεμικά πλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-- Άλλα:			
8906 00 91 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-- Άλλα:			
8906 00 93 00	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0.3	Αρ.
8906 00 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	0.2	Αρ.
<u>89.07</u>	Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, ημιαυτοκίνητες πλωτών, σφαιρικές και υφολοβεικές):			
8907 10 00 00	-Σχεδίες φουκακιές	Ατελώς	0.4	Αρ.
8907 90 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	Αρ.
<u>89.08 00 00 00</u>	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΚΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΟΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΚΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από κρουστούκ βουλκανισμένο, μη ακληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τα πυρίμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- γ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταργηθεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- δ) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ε) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- ς) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστιγγές και τους ζυγαούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταργούνται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρασιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την αναμοσσία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διάπτρες επικεντρωτικές, ευθύγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βαρές και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (Κλάση 84.81).
- η) τους προβαλεις των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορπτες ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοακτινομετρίας και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοακτινομετρίας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάσης 85.26), τα είδη με την αναμοσσία "φάροι και προβαλεις σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- θ) τους προβαλεις της Κλάσης 94.05.
- ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- κ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- λ) τα ηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- a) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπόγονται στην εν λόγω Κλάση οποιασδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προαρίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπόγονται στην Κλάση 90.33.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διάπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπόγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- a) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40 ή 85.41 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία αναρτητή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες, φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταργασμένα:			
9001 10	-Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	--Καλώδια αγωγού εικόνων			
9001 10 10 10	---Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς	0.7	-
	---Άλλα:			
9001 10 10 91	----Από οπτικό γυαλί	2.4	4.3	-
9001 10 10 99	----Άλλα	14.2	22.5	-
9001 10 90	--Άλλα:			
9001 10 90 10	---Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς	0.7	-
	---Άλλα:			
9001 10 90 91	----Από οπτικό γυαλί	2.4	4.3	-
9001 10 90 99	----Άλλα	14.2	22.5	-
9001 20 00 00	-Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	0.5	-
9001 30 00 00	-Φακοί επαφής	Ατελώς	0.7	-
9001 40	-Φακοί για ματογυάλια από γυαλί:			
	--Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 10 00	---Μη διαρθωτικοί	Ατελώς	0.7	-
	---Διαρθωτικοί:			
9001 40 31 00	----Μονής εστίας	Ατελώς	0.7	-
9001 40 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.7	-
9001 40 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.7	-
9001 50	-Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες:			
	--Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 10 00	---Μη διαρθωτικοί	Ατελώς	0.7	-
	---Διαρθωτικοί:			
9001 50 31 00	----Μονής εστίας	Ατελώς	0.7	-
9001 50 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	0.7	-
9001 50 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	0.7	-
9001 90	-Άλλα:			
9001 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9001 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
90_02	Ψακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταργημένα οπτικά:			
	-Αντικειμενικοί:			
9002 11 00	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 11 00 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	14.8	23.6	-
9002 11 00 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία	5.9	10	-
9002 11 00 90	-Άλλοι	35.5	55.5	-
9002 19 00	-Άλλοι:			
9002 19 00 10	-Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	14.2	22.7	-
9002 19 00 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	10	-
9002 19 00 50	-Άλλοι	Ατελώς	0.9	-
9002 20	-Φίλτρα:			
9002 20 10	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 20 10 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	14.8	23.6	-
9002 20 10 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	10	-
9002 20 10 90	-Άλλα	35.5	55.5	-
9002 20 90	-Άλλα:			
9002 20 90 10	-Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	14.2	22.7	-
9002 20 90 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	10	-
9002 20 90 90	-Άλλα	Ατελώς	0.9	-
9002 90	-Άλλα:			
9002 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφος	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
9002 90 91	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 90 91 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	14.8	23.6	-
9002 90 91 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	10	-
9002 90 91 90	-Άλλα	35.5	55.5	-
9002 90 99	-Άλλα:			
9002 90 99 10	-Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	14.2	22.7	-
9002 90 99 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	10	-
9002 90 99 90	-Άλλα	Ατελώς	0.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<u>90_03</u>	Σκελετοί ματαγωγών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	-Σκελετοί:			
9003 11 00 00	--Από πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-
9003 19	--Από άλλες ύλες:			
9003 19 10 00	---Από πολυτίμη μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολυτίμη μέταλλα	14.2	22.3	-
9003 19 30 00	---Από κοινά μέταλλα	14.2	22.3	-
9003 19 90 00	---Από άλλες ύλες	14.2	22.3	-
9003 90 00 00	-Μέρη	14.2	22.3	-
<u>90_04</u>	Ματαγυάλια (διαρθρωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	-Ματαγυάλια ηλίου:			
9004 10 10 00	--Με γυαλί καταργασμένο οπτικά	14.2	22.4	-
9004 10 90 00	--Άλλα	14.2	22.4	-
9004 90 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	--Προστατευτικά ματαγυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επικαυής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιους εργάτες	Ατελώς	0.5	-
9004 90 00 20	--Ματαγυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	16.6	26	-
9004 90 00 90	--Άλλα	14.2	22.4	-
<u>90_05</u>	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους, Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10	-Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	--Με πρίσματα	14.2	22.5	-
9005 10 90 00	--Χωρίς πρίσματα	14.2	22.5	-
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	--Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	14.2	22.5	-
9005 80 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.6	-
9005 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	--Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	14.2	22.5	-
9005 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.6	-
<u>90_06</u>	Φωταγραφικές μηχανές, Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39 :			
9006 10 00 00	-Φωταγραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης	35.5	55.2	Αρ.
906	-Φωταγραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροσάρτες	35.5	55.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9006 30 00 00	Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	35.5	55.2	Αρ.
9006 40 00 00	Φωτογραφικές μηχανές για στείγματα εμφάνισης και εκτύπωση Άλλες φωτογραφικές μηχανές:	35.5	55.2	Αρ.
9006 51 00 00	Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα	35.5	55.2	Αρ.
9006 52 00 00	Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστάμετρων	35.5	55.2	Αρ.
9006 53 00 00	Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστάμετρα	35.5	55.2	Αρ.
9006 59 00 00	Άλλες Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:	35.5	55.2	Αρ.
9006 61 00 00	Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	35.5	55.1	Αρ.
9006 62	Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	Κύβοι αστραπιαίου φωτός (φλας)	14.2	22.3	Αρ.
9006 62 90 00	Άλλοι	14.2	22.3	Αρ.
9006 69 00 00	Άλλα Μέρη και εξαρτήματα:	35.5	55.1	Αρ.
9006 91	Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	Τρίποδες	35.5	55.2	-
9006 91 90 00	Άλλα	35.5	55.2	-
9006 99 00 00	Άλλα	35.5	55.1	-
90.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με βενουαματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου: Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστάμετρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστάμετρων	35.5	55.2	Αρ.
9007 19 00	Άλλες:			
9007 19 00 10	Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστάμετρα και πάνω	5.9	9.7	Αρ.
9007 19 00 90	Άλλες Μηχανές προβολής:	35.5	55.2	Αρ.
9007 21 00 00	Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστάμετρων	35.5	55.2	Αρ.
9007 29 00 00	Άλλες Μέρη και εξαρτήματα:	35.5	55.2	Αρ.
9007 91	Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	Τρίποδες	35.5	55.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9007 91 90	----'Άλλα:			
9007 91 90 10	----Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και πάνω	5.9	9.7	-
9007 91 90 90	----'Άλλα	35.5	55.2	-
9007 92 00 00	--Για μηχανές προβολής	35.5	55.2	-
<u>90_08</u>	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάντις)	35.5	55.2	-
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφωμίων, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων	35.5	55.2	-
9008 30 00 00	-'Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	35.5	55.2	-
9008 40 00	-Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 40 00 10	--Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.7	-
9008 40 00 90	--'Άλλες	35.5	55.2	-
9008 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	---Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.7	-
9008 90 00 90	---'Άλλα	35.5	55.2	-
<u>90_09</u>	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
	-Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
9009 11 00 00	--Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)	14.2	22.5	-
9009 12 00 00	--Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	14.2	22.5	-
	-'Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 21 00 00	--Με οπτικό σύστημα	14.2	22.5	-
9009 22	--Με επαφή:			
9009 22 10 00	---Συσκευές κuantότητας και διαζευκτίας	14.2	22.3	-
9009 22 90 00	---'Άλλες	14.2	22.3	-
9009 30 00 00	-Συσκευές θερμοαντιγραφής	14.2	22.2	-
9009 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	---Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	14.2	22.5	-
9009 90 90 00	---'Άλλα	14.2	22.3	-
<u>90_10</u>	Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά έργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαισθητοποιημένες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλω στο κεφάλαιο αυτό. Νεκροσκόπια. Θόδους για προβολές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
9010 10 00	-Συσκευές και υλικά για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί.			
9010 10 00 10	--Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.5	-
9010 10 00 90	--Άλλα	35.5	55	-
9010 20 00	-Άλλες συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατσκόπια:			
9010 20 00 10	--Νεγκατσκόπια	35.5	55	-
	--Άλλα:			
9010 20 00 91	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.5	-
9010 20 00 99	---Άλλα	35.5	55	-
9010 30 00 00	-Θόκες για προβολές	35.5	55	-
9010 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	--Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.9	9.5	-
9010 90 00 90	--Άλλα	35.5	55	-
<u>90.11</u>	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	-Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	0.9	-
9011 20 00 00	-Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	0.9	-
9011 80 00 00	-Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	0.9	-
9011 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	0.9	-
<u>90.12</u>	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:			
9012 10 00 00	-Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός	Ατελώς	0.5	-
9012 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	0.5	-
<u>90.13</u>	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	-Διάπτες ακόνισης για όπλα. Περισκόπια. Διάπτες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	14.2	22.4	-
9013 20 00 00	-Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)	14.2	22.4	-
9013 80 00	-Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:			
9013 80 00 10	--Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγκλειόμενο κάλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	4.7	7.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Θ.Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9013 80 00 90	-- Άλλα	14.2	22.4	-
9013 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	--Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιχτοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	4.7	7.9	-
9013 90 00 90	-- Άλλα	14.2	22.4	-
<u>90_14</u>	Ψυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψυξίδες ναυσιπλοίας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας:			
9014 10	-Ψυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψυξίδες ναυσιπλοίας:			
9014 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	Αρ.
9014 10 90 00	-- Άλλες	4.7	7.7	Αρ.
9014 20	-Όργανα και συσκευές για την έναέρια ή διαστημική ναυσιπλοία (άλλα από τις ψυξίδες):			
	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9014 20 11 00	---Υπολογιστές επίσημησης απώλειας στήριξης αεροσκαφών	4.7	7.3	-
9014 20 13 00	---Συστήματα πλοήγησης δι' αβρανείας	4.7	7.3	-
9014 20 15 00	---Συστήματα επίσημησης προσέγγισης του εδάφους	4.7	7.3	-
9014 20 19 00	--- Άλλα	4.7	7.3	-
9014 20 90 00	-- Άλλα	4.7	7.2	-
9014 80 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές	4.7	7.2	-
9014 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	--Οργάνων ή συσκευών των κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9014 90 90 00	-- Άλλα	4.7	7.8	-
<u>90_15</u>	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χρονοστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις ψυξίδες. Τηλέμετρα:			
9015 10	-Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	Αρ.
9015 10 90	-- Άλλα:			
9015 10 90 10	---Φωτογραφικά, μη ηλεκτρικά	35.5	55.1	Αρ.
9015 10 90 90	--- Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
9015 20	-Θεοδολιχοί και ταχυόμετρα:			
9015 20 10 00	--Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	Αρ.
9015 20 90 00	-- Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
9015 30	-Στάθμες:			
9015 30 10 00	--Ηλεκτρονικές	4.7	7.2	Αρ.
9015 30 90 00	-- Άλλες	4.7	7.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
9015 40	Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	Ηλεκτρονικά:	4.7	7.2	Αρ.
9015 40 90 00	Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
9015 80	Άλλα όργανα και συσκευές:			
	Ηλεκτρονικά:			
9015 80 11 00	Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	4.7	7.2	Αρ.
9015 80 19 00	Άλλα	4.7	7.2	Αρ.
	Άλλα:			
9015 80 91 00	Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	4.7	7.8	Αρ.
9015 80 93 00	Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	4.7	7.8	Αρ.
9015 80 99 00	Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
9015 90 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	Για μη ηλεκτρικά φωτογραφικά τηλέμετρα	35.5	55.1	Αρ.
9015 90 00 90	Άλλα	4.7	7.8	Αρ.
<u>90.16 00</u>	Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμό:			
9016 00 10 00	Ζυγοί	4.7	7.2	-
9016 00 90 00	Μέρη και εξαρτήματα	4.7	7.2	-
<u>90.17</u>	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιραγώνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα:			
9017 10 10 00	Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογράμμου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	4.7	7.8	-
9017 10 90 00	Άλλα	4.7	7.8	-
9017 20	Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:			
	Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 11 00	Θήκες μαθηματικών εργαλείων	4.7	7.8	-
9017 20 19 00	Άλλα	4.7	7.8	-
9017 20 30	Όργανα χάραξης:			
9017 20 30 10	Εργαλεία σημείωσης κέντρου	Ατελώς	0.5	-
9017 20 30 90	Άλλα	4.7	7.8	-
9017 20 90	Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	Αβάκια	14.2	22.3	-
9017 29 90 90	Άλλα	4.7	7.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
9017 30	Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	4.7	7.8	-
9017 30 90 00	Άλλα	4.7	7.8	-
9017 80	Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	Μέτρα και κανόνες με υποδιαίρεσεις	4.7	7.8	-
9017 80 90 00	Άλλα	4.7	7.8	-
9017 90 00	Μέρη και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	0.5	-
9017 90 00 20	Για αβάρια	14.2	22.3	-
9017 90 00 90	Άλλα	4.7	7.8	-
<u>90.18</u>	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογράφησης και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:			
	Συσκευές ηλεκτροβιοηλεκτρικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	0.5	-
9018 19 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.5	-
9018 20 00 00	Συσκευές υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	0.5	-
	Σπίγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31	Σπίγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	0.5	-
9018 31 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.5	-
9018 32	Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	Ατελώς	0.5	-
9018 32 90 00	Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	0.5	-
9018 39 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.5	-
	Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
9018 41 00 00	Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	0.5	-
9018 49 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.5	-
9018 50	Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	Μη οπτικά	Ατελώς	0.5	-
9018 50 90 00	Οπτικά	Ατελώς	0.5	-
9018 90	Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	0.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9018 90 20 00	--Ενδοσκόπια	Ατελώς	0.5	-
9018 90 30 00	--Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	0.5	-
	--Συσκευές διαθερμίας:			
9018 90 41 00	---Με υπερήχους	Ατελώς	0.5	-
9018 90 49 00	---Άλλες	Ατελώς	0.5	-
9018 90 50 00	--Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	0.5	-
9018 90 60 00	--Όργανα και συσκευές αναισθησίας	Ατελώς	0.5	-
9018 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	-
<u>90.19</u>	Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλaxης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οξυνοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
9019 10	--Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλaxης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής:			
9019 10 10 00	--Ηλεκτρικοί δοντομαλάκτες (vibratasseurs)	Ατελώς	0.4	-
9019 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.4	-
9019 20 00 00	Συσκευές οξυνοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:	Ατελώς	0.4	-
<u>90.20 00</u>	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτραρίσματος:			
9020 00 10 00	Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9020 00 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.4	-
<u>90.21</u>	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Μάρθρες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κούφους και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:			
	--Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:			
9021 11 00 00	--Προθέσεις αρθρώσεων	Ατελώς	0.6	-
9021 19	--Άλλα:			
9021 19 10	---Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10	----Υποδήματα ορθοπεδικής	37.3	57.9	Αρ.
9021 19 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.5	-
9021 19 90 00	---Είδη και συσκευές για κατάγματα	Ατελώς	0.5	-
	--Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21	--Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00	---Από πλαστικές ύλες	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9021 21 90 00	---Από άλλες ύλες	14.2	22.3	-
9021 29	---Άλλα:			
9021 29 10	---Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9021 29 10 10	----Τεχνητές οδοντοστοιχειές	14.2	22.3	-
9021 29 10 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
9021 29 90	----Άλλα:			
9021 29 90 10	----Τεχνητές οδοντοστοιχειές	14.2	22.3	-
9021 29 90 90	----Άλλα	Ατελώς	0.4	-
9021 30	---Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:			
9021 30 10 00	---Οφθαλμικής	Ατελώς	0.4	-
9021 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	-
9021 40 00 00	---Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	0.3	-
9021 50 00 00	---Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	0.5	-
9021 90	---Άλλα:			
9021 90 10 00	---Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς	Ατελώς	0.3	-
9021 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	-
90.22	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπεζιά, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία: ---Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:.			
9022 11 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	0.4	-
9022 19 00 00	---Για άλλες χρήσεις ---Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:	Ατελώς	0.4	-
9022 21 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	0.4	-
9022 29 00 00	---Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	0.4	-
9022 30 00 00	---Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	0.4	-
9022 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	---Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενισχυτές" ("renforcateurs"). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
9022 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	0.4	-
90.23.00	Όργανα, συσκευές και υποβελγμάτα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	-- Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τέχνης	4.7	7.6	-
9023 00 30 00	-- Υποβελγμάτα (μόντελα) ανθρώπινης ή ζωικής ανατομίας	4.7	7.6	-
9023 00 90 00	-- Άλλα	4.7	7.6	-
90.24	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές ακληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτίου, πλαστικών υλών):			
9024 10	-- Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:			
9024 10 10 00	-- Ηλεκτρονικές	4.7	7.2	-
	--- Άλλες:			
9024 10 91 00	--- Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού	4.7	7.7	-
9024 10 93 00	--- Για δοκιμές ακληρότητας	4.7	7.7	-
9024 10 99 00	--- Άλλες	4.7	7.7	-
9024 80	-- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	-- Ηλεκτρονικές	4.7	7.2	-
	--- Άλλες:			
9024 80 91 00	--- Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτίου και χαρτονιού	4.7	7.7	-
9024 80 99 00	--- Άλλες	4.7	7.7	-
9024 90 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα	4.7	7.7	-
90.25	Πυκνόμετρα, αραλιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέον, θερμόμετρα, πυρομετρα, βαρομετρα, υγρόμετρα και ψυχομετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
	-- Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11	-- Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
9025 11 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--- Άλλα:			
9025 11 91 00	--- Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	0.6	-
9025 11 99 00	--- Άλλα	4.7	7.9	-
9025 19	-- Άλλα:			
9025 19 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--- Άλλα:			
9025 19 91 00	--- Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	-
9025 19 99	--- Άλλα:			
9025 19 99 10	--- Μη ηλεκτρικά κλινικά θερμόμετρα	Ατελώς	0.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
9025 19 99 90	-----Άλλα	4.7	7.7	-
9025 20	---Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9025 20 90 00	---Άλλα	4.7	7.6	-
9025 80	---Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	---Άλλα:			
9025 80 91 00	---Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	-
9025 80 99	---Άλλα:			
9025 80 99 10	---Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	0.4	-
9025 80 99 90	-----Άλλα	4.7	7.7	-
9025 90	---Μέρη και εξαρτήματα:			
9025 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9025 90 90 00	---Άλλα	4.7	7	-
<u>90.26</u>	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μονόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	---Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	---Άλλα:			
	---Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	---Μετρητές παροχής	4.7	7.2	-
9026 10 59 00	---Άλλα	4.7	7.2	-
	---Άλλα:			
9026 10 91 00	---Μετρητές παροχής	4.7	7.8	-
9026 10 99 00	---Άλλα	4.7	7.8	-
9026 20	---Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	---Άλλα:			
9026 20 30 00	---Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	-
	---Άλλα:			
	---Μονόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μονομετρικής μεμβράνης:			
9026 20 51 00	---Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	4.7	7.7	-
9026 20 59 00	-----Άλλα	4.7	7.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19026 20 90 00	---- Άλλα	4.7	7.7	-
19026 80	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
19026 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--- Άλλα:			
19026 80 91 00	---- Ηλεκτρονικά	4.7	7.2	-
19026 80 99 00	---- Άλλα	4.7	7.8	-
19026 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			
19026 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
19026 90 90 00	-- Άλλα	4.7	7.7	-
<u>19027</u>	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσιμετρα, διαθλασιμετρα, φασματομετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του παρώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:			
19027 10	- Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
19027 10 10 00	--- Ηλεκτρονικοί	4.7	7.2	-
19027 10 90 00	-- Άλλοι	4.7	7.8	-
19027 20	- Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
19027 20 10 00	--- Χρωματογράφοι	4.7	7.2	-
19027 20 90 00	-- Συσκευές ηλεκτροφόρησης	4.7	7.2	-
19027 30 00 00	--- Φασματομετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	4.7	7.2	-
19027 40 00	- Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
19027 40 00 10	--- Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	35.5	55.2	-
19027 40 00 90	-- Άλλα	4.7	7.2	-
19027 50 00 00	--- Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	4.7	7.2	-
19027 80	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--- Ηλεκτρονικά:			
19027 80 11 00	---- Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "rH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας.	4.7	7.2	-
19027 80 19	---- Άλλα:			
19027 80 19 10	---- Μη ηλεκτρικά διαθλασιμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση κρασιών	Ατελής	0.6	-
19027 80 19 90	---- Άλλα	4.7	7.2	-
	--- Άλλα:			
19027 80 91 00	---- Ιξώδομετρα, παρωσιμετρα και διασταλόμετρα	4.7	7.2	-
19027 80 99 00	---- Άλλα	4.7	7.8	-
19027 90	- Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9027 90 10 00	--Μικροτόμοι	4.7	7.8	-
9027 90 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	---Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	35.5	55.2	-
9027 90 90 20	---Για μη ηλεκτρικά διαθλασίμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρυστών	Ατελώς	0.6	-
9027 90 90 90	---Άλλα	4.7	7.2	-
<u>90.28</u>	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 19 00 00	-Μετρητές αερίων	4.7	7.7	-
9028 20 00 00	-Μετρητές υγρών	4.7	7.7	Αρ.
9028 30	-Μετρητές ηλεκτρισμού:			
	---Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	---Μονοφασικό	4.7	7.7	Αρ.
9028 30 19 00	---Πολυφασικό	4.7	7.7	Αρ.
9028 30 90 00	---Άλλα	4.7	7.7	-
9028 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	---Για μετρητές ηλεκτρισμού	4.7	7.7	-
9028 90 90 00	---Άλλα	4.7	7.7	-
<u>90.29</u>	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα), συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβοσκόπια:			
9029 10	-Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	--Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	---Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	0.5	Αρ.
9029 10 90 20	---Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	9.5	15	-
9029 10 90 90	---Άλλα	4.7	7.7	-
9029 20	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:			
	---Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	---Άλλα:			
9029 20 31 00	----Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών	4.7	7.8	-
9029 20 39 00	----Άλλα	4.7	7.8	-
9029 20 90 00	--Στροβοσκόπια	4.7	7.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
9029 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	--Μετρητών-στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9029 90 90 00	---Άλλα	4.7	7.2	-
90.30	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 10 90 00	---Άλλα	4.7	8.2	-
9030 20	-Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):			
9030 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 20 90 00	---Άλλα	4.7	8.3	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31	---Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 31 90 00	----Άλλα	4.7	8.2	-
9030 39	---Άλλα:			
9030 39 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	----Άλλα:			
9030 39 30 00	----Ηλεκτρονικά	4.7	8.3	-
	----Άλλα:			
9030 39 91 00	-----Βολτόμετρα	4.7	7.7	-
9030 39 99 00	-----Άλλα	4.7	7.7	-
9030 40	-Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσιμέτρα, φωτόμετρα):			
9030 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 40 90 00	---Άλλα	4.7	8.3	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81	---Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 81 90 00	----Άλλα	4.7	8.3	-
9030 89	---Άλλα:			
9030 89 10 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	---'Άλλα:			
9030 89 91 00	----'Ηλεκτρονικά	4.7	8.3	-
9030 89 99 00	----'Άλλα	4.7	7.7	-
9030 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9030 90 90 00	--'Άλλα	4.7	7.2	-
<u>90_31</u>	'Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):			
9031 10 00 00	-Μηχανήματα ζυγαστάθμισης μηχανικών μερών	4.7	7.2	-
9031 20 00 00	-Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών	4.7	7.2	-
9031 30 00 00	-Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)	4.7	7.8	-
9031 40 00 00	-'Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	4.7	7.8	-
9031 80	-'Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--'Άλλα:			
	---'Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	4.7	7.2	-
9031 80 39 00	----'Άλλα	4.7	7.2	-
	---'Άλλα:			
9031 80 91 00	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	4.7	7.8	-
9031 80 99 00	----'Άλλα	4.7	7.8	-
9031 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	--'Όργωνών, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορι- ζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9031 90 90 00	--'Άλλα	4.7	7.2	-
<u>90_32</u>	'Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	-Θερμοστάτες:			
9032 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
	--'Άλλοι:			
9032 10 30 00	---'Ηλεκτρονικοί	4.7	7.2	-
	---'Άλλοι:			
9032 10 91 00	----Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	4.7	7.7	-
9032 10 99 00	----'Άλλοι	4.7	7.7	-
9032 20	-Μανωστάτες (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
9032 20 90 00	-- Άλλοι	4.7	7.8	-
	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	-- Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:			
9032 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9032 81 90 00	--- Άλλα	4.7	7.8	-
9032 89	-- Άλλα:			
9032 89 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9032 89 90	--- Άλλα:			
9032 89 90 10	---- Αυτόματη ρυθμιστής βολταϊκής φόρτισης	Ατελώς	0.6	-
9032 89 90 90	---- Άλλα	4.7	7.2	-
9032 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.7	7.3	-
9032 90 90 00	-- Άλλα	4.7	7.2	-
90.33 00 00 00	Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	4.7	7.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
- β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
- δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
- ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
- ς) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
- η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από κολλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματοποιημένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλοζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακριβείας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
	--Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 19 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 21 00 00	--Με αυτόματα κομμάτια	19.5	30	Αρ.
9101 29 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-- Άλλα:			
9101 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9101 99 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 19 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
	- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00 00	--Με αυτόματο κούρδισμα	19.5	30	Αρ.
9102 29 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
	- Άλλα:			
9102 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9102 99 00 00	-- Άλλα	19.5	30	Αρ.
<u>91.03</u>	Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9103 10 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9103 90 00 00	- Άλλα	19.5	30	Αρ.
<u>91.04.00</u>	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	Αρ.
9104 00 90 00	- Άλλα	19.5	30	Αρ.
<u>91.05</u>	Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογιοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
	- Ξυπνητήρια:			
9105 11	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	---Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9105 11 90 00	--- Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 19	-- Άλλα:			
9105 19 10 00	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της πλάκας (καντράν) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19.5	30	Αρ.
9105 19 90 00	--- Άλλα	19.5	30	Αρ.
	- Εκκρεμή και ρολόγια τοίχου:			
9105 21	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	---Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χολαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 21 90 00	--- Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 29	-- Άλλα:			
9105 29 10 00	---Καύκλι	19.5	30	Αρ.
9105 29 90 00	--- Άλλα	19.5	30	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	-- Άλλα:			
9105 91	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	---Για ηλεκτρικά δίκτυα κατανομής και ενοποίησης της ώρας	19.5	30	Αρ.
	--- Άλλα:			
9105 91 91 00	----Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 91 99 00	---- Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 99	-- Άλλα:			
9105 99 10 00	---Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	19.5	30	Αρ.
9105 99 90 00	--- Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	--Ρολόγια σημείωσης χρόνου	19.5	30	Αρ.
9106 10 90	--Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 90 10	---Βιομηχανικές συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ώρας	4.7	7.8	Αρ.
9106 10 90 90	--- Άλλες	19.5	30	-
9106 20 00 00	Παράμετρα	19.5	30	-
9106 90	-- Άλλα:			
9106 90 10 00	--Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	19.5	30	-
9106 90 90 00	-- Άλλα	19.5	30	-
91.07 00 00 00	Φωλογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	4.7	7.8	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:			
	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή:			
9108 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	19.5	30	-
9108 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	-
9108 19 00 00	-- Άλλα	19.5	30	-
9108 20 00 00	Με αυτόματα κούρδισμα	19.5	30	-
	-- Άλλα:			
9108 91 00 00	--Με διάσταση 33.8 χιλιοστάμετρα ή λιγότερο	19.5	30	-
9108 99 00 00	-- Άλλα	19.5	30	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
<u>91.09</u>	Μηχανισμοί ωρολογαποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού: --Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	--Για ζυγνητήρια	19.5	30	-
9109 19	--- Άλλοι:			
9109 19 10 00	---Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 19 90 00	--- Άλλοι	19.5	30	-
9109 90	-- Άλλοι:			
9109 90 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 90 90 00	-- Άλλοι	19.5	30	-
<u>91.10</u>	Μηχανισμοί ωρολογαποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογαποιίας: --Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110 11	--Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
9110 11 10 00	---Με ταλαντευτήρα με απειρασιδές ελατήριο	19.5	30	-
9110 11 90 00	--- Άλλοι	19.5	30	-
9110 12 00 00	--Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	19.5	30	-
9110 19 00 00	--Ημιτελείς μηχανισμοί	19.5	30	-
9110 90 00 00	-- Άλλοι	19.5	30	-
<u>91.11</u>	Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	--Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	19.5	30	-
9111 20	--Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επικρωσμένα ή επαργυρωμένα:			
9111 20 10 00	---Επικρωσμένα ή επαργυρωμένα	19.5	30	-
9111 20 90 00	--- Άλλα	19.5	30	-
9111 80 00 00	-- Άλλες κάσες (κελύφη)	19.5	30	-
9111 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
<u>91.12</u>	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	--Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	19.5	30	-
9112 80 00 00	-- Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	19.5	30	-
9112 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
<u>91.13</u>	Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	--Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
9113 10 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.3	-
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	104.4	115.4	-
9113 20 00 00	--Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα	104.4	115.5	-
9113 90	--Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο	72	84.8	-
9113 90 30 00	--Από πλαστικές ύλες	15	23.4	-
9113 90 80	--Άλλα:			
9113 90 90 10	---Από υφαντικές ύλες	33.7	42.4	-
9113 90 90 90	---Άλλα	104.4	115.5	-
91.14	Άλλα υλικά υφαντοποιίας:			
9114 10 00 00	--Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	19.5	30	-
9114 20 00 00	--Πέτρες	19.5	30	-
9114 30 00 00	--Πλάκες	19.5	30	-
9114 40 00 00	--Πλατίνες και γέφυρες	19.5	30	-
9114 90 00 00	--Άλλα	19.5	30	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39).
- β) τα μικροφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγαφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
- ς) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.24, τμήμα XV).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κυλινδρικοί της κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, εφόσον αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνο, έστω και αυτόματα. Πιάνο παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχωρδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:			
9201 10	-Πιάνο όρθια:			
9201 10 10 00	-Καινούρια	13.7	21.5	Αρ.
9201 10 90 00	-Μεταχειρισμένα	13.7	21.5	Αρ.
9201 20 00 00	-Πιάνο με ουρά	13.7	21.5	Αρ.
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 00 10	-Πιάνο	13.7	21.4	Αρ.
9201 90 00 90	-Άλλα	16.6	25.9	Αρ.
92.02	Άλλα έγχωρδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):			
9202 10 90 00	-Με χορδές που προστριβονται	16.6	26	Αρ.
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	-Άρπες	16.6	25.9	Αρ.
9202 90 30 00	-Κιθάρες	16.6	26	Αρ.
9202 90 90 00	-Άλλα	16.6	26	Αρ.
92.03 00	Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	-Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	16.6	26	Αρ.
9203 00 90 00	-Άλλα	16.6	26	Αρ.
92.04	Ακοντιέον και παρόμοια όργανα, Φυσαρμόνικες στόματος:			
9204 10 00 00	-Ακοντιέον και παρόμοια όργανα	16.6	26.2	Αρ.
9204 20 00 00	-Φυσαρμόνικες στόματος	16.6	26.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
<u>92.05</u>	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκόνιες):			
9205 10 00 00	--Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	16.6	25.9	Αρ.
9205 90	--Άλλα:			
9205 90 10 00	---Αυλοί με επιστόμιο	16.6	25.9	Αρ.
9205 90 90 00	---Άλλα	16.6	25.9	Αρ.
<u>92.06 00</u>	Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]:			
9206 00 10 00	--Κύμβαλα και τύμπανα	16.6	26	Αρ.
9206 00 90 00	--Άλλα	16.6	26	Αρ.
<u>92.07</u>	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγενθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):			
9207 10	--Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	---Εκκλησιαστικά όργανα	16.6	27.2	Αρ.
9207 10 90	---Άλλα:			
9207 10 90 10	----Πιάνο	13.7	21.5	Αρ.
9207 10 90 90	----Άλλα	16.6	26	Αρ.
9207 90	--Άλλα:			
9207 90 10 00	---Κιθάρες	16.6	26	Αρ.
9207 90 90 00	---Άλλα	16.6	26	Αρ.
<u>92.08</u>	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις αρχήτρες. Οργανέτα (λασερνές); μηχανικά ωδικά πηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφουρλιχτρές κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλίσης ή ειδοποίησης πνευστά:			
9208 10 00 00	--Μουσικά κουτιά	16.6	25.9	-
9208 90 00 00	--Άλλα	16.6	25.9	-
<u>92.09</u>	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	--Μετρονόμοι και διαπασών	16.6	25.9	-
9209 20 00 00	--Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	16.6	25.8	-
9209 30 00 00	--Αρμονικές καρτές	16.6	25.9	-
	--Άλλα:			
9209 91 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	13.7	21.4	-
9209 92 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	16.6	25.9	-
9209 93 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	16.6	25.9	-
9209 94 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	----Για πιάνο	13.7	21.4	-
9209 94 00 90	----Άλλα	16.6	25.9	-
9209 99	---Άλλα:			
9209 99 10	----Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	16.6	25.9	-
	---Άλλα	16.6	25.9	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καρούλια και ενσώματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
- β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παράμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- γ) τα όπλα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
- δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προαρίζονται (Κεφάλαιο 90).
- ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
- ς) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93_01 00 00	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περιστρωφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα	8.9	13.7	Αρ.
93_02 00	Περιστρωφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	Διαμετρήματος 9 χιλιοστάμετρα και πάνω	8.9	14.1	Αρ.
9302 00 90 00	Άλλα	8.9	14.3	Αρ.
93_03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παράμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της εκτόξευσης [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολιδών και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολιδών επίσημης, πιστόλια και περιστρωφα που παράγουν μόνο κρότο (ασφαίρα), πιστόλια σφαγίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]:			
9303 10 00 00	Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη	41.4% ή [€29.58 το ένα	64.3% ή [€45.50 το ένα]	Αρ.
9303 20	Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	Με λεία κάννη	41.4% ή [€29.58 το ένα	64.3% ή [€45.50 το ένα]	Αρ.
9303 20 30 00	Με δύο λείες κάννες	41.4% ή [€29.58 το ένα	64.3% ή [€45.50 το ένα]	Αρ.
9303 20 90 00	Άλλα	41.4% ή [€29.58 το ένα	64.3% ή [€45.50 το ένα]	Αρ.
9303 30	Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού:			
	Με κάννη ραβδωτή:			
9303 30 11 00	Με επικρουστήρα δακτυλιωτό	16.6	26	Αρ.
9303 30 19 00	Άλλα	16.6	26	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		3	4	
1	2	3	4	5
9303 30 90 00	-- Άλλα	16.6	26	Αρ.
9303 90 00	-- Άλλα:			
9303 90 00 10	--Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φόνευση ζώων και άλλα μη κυνηγετικά όπλα	8.9	14.1	Αρ.
9303 90 00 90	-- Άλλα	16.6	26	Αρ.
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	--Μη κυνηγετικά	8.9	14.2	Αρ.
9304 00 00 90	-- Άλλα	16.6	26	Αρ.
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	--Για περιστροφή ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	--Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	16.6	25.9	-
9305 10 00 90	-- Άλλα	8.9	14.1	-
	--Για τουφέκια ή καραμπίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 21 00 00	--Κάννες λείες	16.6	25.9	-
9305 29	-- Άλλα:			
9305 29 10	----Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10	----Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	16.6	25.9	-
9305 29 10 90	---- Άλλα	8.9	14.1	-
9305 29 30	----Κοντόκλα ημιτελή:			
9305 29 30 10	----Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	16.6	25.8	-
9305 29 30 90	---- Άλλα	8.9	14	-
9305 29 50	----Κοντόκλα:			
9305 29 50 10	----Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	16.6	25.9	-
9305 29 50 90	---- Άλλα	8.9	14.1	-
9305 29 90	---- Άλλα:			
9305 29 90 10	----Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	16.6	25.9	-
9305 29 90 90	---- Άλλα	8.9	14.1	-
9305 90	-- Άλλα:			
9305 90 10 00	--Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	8.9	13.7	-
9305 90 90	-- Άλλα:			
9305 90 90 10	----Από καουτσούκ ή πλαστικό	14.2	22.3	-
9305 90 90 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
9305 90 90 30	----Από υφαντικές ύλες	9.5	15	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	----'Άλλα:			
9305 90 90 91	----Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	16.6	25.9	-
9305 90 90 99	----'Άλλα	8.9	14.1	-
<u>93_06</u>	Βόμβες, χειροβομβίδες, τρηπίδες, νάρκες, πυραύλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες των φυσιγγίων:			
9306 10 00	-Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαγίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	---Κενά, για εργασία κάρφωσης	9.5	15.1	Αρ.
9306 10 00 90	---'Άλλα	8.9	14.2	Αρ.
	-Φυσίγγια για ταυφέκια ή καρραμίνες με λεία κάρνη και τα μέρη τους. Σκάγια για καρραμίνες με πεπεσμένο αέρα:			
9306 21 00 00	---Φυσίγγια	120	134.6	Αρ.
9306 29	---'Άλλα:			
9306 29 10 00	---Σφαιρίδια (σκάγια) και βολίδες κυνηγιού και σκοποβολής	120	134.6	Αρ.
9306 29 30 00	---Κύλινδροι για φυσίγγια όπλων κυνηγιού και σκοποβολής	120	134.6	Αρ.
9306 29 50 00	---Σκάγια για καρραμίνες με πεπεσμένο αέρα	120	134.6	Αρ.
9306 29 90 00	---'Άλλα	120	134.6	Αρ.
9306 30	---'Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	---Για περίστροφα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μυράλια (υποαλυβόλα) της Κλάσης 93.01	82.8	127.8	-
	---'Άλλα:			
9306 30 30 00	---Για πολεμικά όπλα	8.9	13.9	-
	---'Άλλα:			
9306 30 91 00	----Φυσίγγια κυνηγιού και σκοποβολής, με κεντρικό επικρουστήρα	120	134.6	Αρ.
9306 30 93 00	----Φυσίγγια κυνηγιού και σκοποβολής, με επικρουστήρα δακτυλιωτά	120	134.6	Αρ.
9306 30 95	----Κύλινδροι:			
9306 30 95 10	----Για πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	120	134.6	Αρ.
9306 30 95 90	----'Άλλα	8.9	14.1	-
9306 30 99	----'Άλλα:			
9306 30 99 10	----Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	120	134.6	Αρ.
9306 30 99 90	----'Άλλα	8.9	14.1	-
9306 90	---'Άλλα:			
9306 90 10 00	---Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	8.9	14	-
9306 90 90	---'Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	120	134.6	Αρ.
	---'Άλλα:			
9306 90 90 91	----Για περίστροφα και πιστόλια	82.8	127.9	-
9306 90 90 99	----'Άλλα	8.9	14.2	-
93_07 00 00 00	Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	8.9	13.9	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ,
ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 33, 40, ή 63.
- β) τους καθρέπτες που σπρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της Κλάσης 83.03.
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
- ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
- η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.22 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
- θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
- ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμικοί συσκευών υφολογοποιίας).
- λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπεζία για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμιούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
- β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε καταλλήλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.

- β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επίτοπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατακόκκινης ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
194_01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
19401 10	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα όερας:			
19401 30	-Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη	57.2	67.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9401 10 90 00	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 20 00	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσικλές)	33.7	52.1	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάρτηση σε καθίσματα αυτοκινήτων	18.7	29	Αρ.
9401 20 00 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 30	-Καθίσματα περιστεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ρολιτσές ή ολισθητές (πατίνια):			
9401 30 10 10	---Από ξύλο	62.1	72.2	Αρ.
9401 30 10 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 30 90	--- Άλλα:			
9401 30 90 10	---Από ξύλο	62.1	72.2	Αρ.
9401 30 90 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 40 00	-Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκευής (κόμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	62.1	72.2	Αρ.
9401 40 00 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 50 00 00	-Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	62.1	72.2	Αρ.
	- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00	--Παραγεμισμένα:			
9401 61 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	0.2	Αρ.
9401 61 00 90	--- Άλλα	62.1	72.2	Αρ.
9401 69 00	--- Άλλα:			
9401 69 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	0.2	Αρ.
9401 69 00 90	--- Άλλα	62.1	72.2	Αρ.
	- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00	--Παραγεμισμένα:			
9401 71 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	0.2	Αρ.
9401 71 00 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 79 00	--- Άλλα:			
9401 79 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	0.2	Αρ.
9401 79 00 90	--- Άλλα	57.2	67.4	Αρ.
9401 80 00	- Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	62.1	72.2	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τσιμέντου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τσιμέντου ή παρόμοια	31.9	49.6	-
9401 80 00 90	--- Άλλα	57.2	67.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		γ	γ	
1	2	3	4	5
9401 90	---Μέρη:			
9401 90 10 00	---Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	57.2	67.4	-
9401 90 90	---Άλλα:			
9401 90 90 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	0.2	Αρ.
9401 90 90 20	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	33.7	52.1	-
9401 90 90 30	---Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάρτηση σε καθίσματα αυτοκινήτων	18.7	29	-
	---Άλλα:			
9401 90 90 91	---Από ξύλο	62.1	72.2	-
9401 90 90 99	---Άλλα	57.2	67.4	-
<u>94.02</u>	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια [με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές]). [Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη [αυτόχρονα προσαρμοστικού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	---Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	---Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλες:			
9402 10 00 91	---Από ξύλο	34.3	53.2	-
9402 10 00 99	---Άλλες	31.9	49.6	-
9402 90 00	---Άλλα:			
9402 90 00 10	---Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική, ή τη χειρουργική	Ατελώς	0.4	-
	---Άλλα:			
9402 90 00 91	---Από ξύλο	34.3	53.2	-
9402 90 00 99	---Άλλα	31.9	49.6	-
<u>94.03</u>	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	---Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	57.2	67.4	-
	---Άλλα, ύψους:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 51 00	---Γραφεία	57.2	67.4	-
9403 10 59 00	---Άλλα	57.2	67.4	-
	---Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 91 00	---Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	57.2	67.4	-
9403 10 93 00	---Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινόμητες και χωρίσματα	57.2	67.4	-
9403 10 99	---Άλλα	57.2	67.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19403 20	--Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
19403 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	57.2	67.2	-
	---Άλλα:			
19403 20 91 00	---Κρεβάτια	57.2	67.2	-
19403 20 99	---Άλλα:			
19403 20 99 10	----Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
19403 20 99 30	----Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	14.2	22.3	-
19403 20 99 90	----Άλλα	57.2	67.4	-
19403 30	--Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	--Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
19403 30 11 00	---Γραφεία	62.1	72.2	-
19403 30 19 00	---Άλλα	62.1	72.2	-
	--Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
19403 30 91 00	---Ντουλάπια, ταξινόμητες και χωρίσματα	62.1	72.2	-
19403 30 99 00	---Άλλα	62.1	72.2	-
19403 40 00 00	--Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες	62.1	72.2	-
19403 50 00 00	--Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	62.1	72.2	-
19403 60	--Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
19403 60 10 00	--Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	62.1	72.2	-
19403 60 30 00	--Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	62.1	72.2	-
19403 60 90 00	--Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
19403 60 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
19403 60 90 20	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	14.2	22.3	-
19403 60 90 90	---Άλλα	62.1	72.2	-
19403 70	--Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
19403 70 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	57.2	67.2	-
19403 70 90	---Άλλα:			
19403 70 90 10	----Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
19403 70 90 20	----Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	33.6	43.4	-
19403 70 90 90	----Άλλα	57.2	67.4	-
19403 80 00	--Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
19403 80 00 10	--Από καλάμι rotin, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	62.1	72.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
19403 80 00 20	--Από πέτρα, κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τσιμέντου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τσιμέντου ή τα παράγωγα	31.9	49.6	-
19403 80 00 90	--Άλλα	57.2	57.4	-
19403 90	--Μέρη:			
19403 90 10	--Από μέταλλο:			
19403 90 10 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
	---Άλλα:			
19403 90 10 91	----Διάτρητες γωνιές και παράμοια μέρη επίπλων	24.4	37.7	-
19403 90 10 99	----Άλλα	57.2	67.4	-
19403 90 30	--Από ξύλο:			
19403 90 30 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
19403 90 30 90	---Άλλα	62.1	72.2	-
19403 90 90	--Από άλλες ύλες:			
19403 90 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	0.2	-
19403 90 90 90	---Άλλα	57.2	67.4	-
<u>94.04</u>	Ισομέδες, είδη κλινοστρωμνης και παράμοια είδη (π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
19404 10 00 00	--Ισομέδες	57.2	67.5	-
	--Στρώματα:			
19404 21 00 00	--Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη	57.2	67.5	-
19404 29	--Από άλλες ύλες:			
19404 29 10 00	---Με μεταλλικά ελατήρια	57.2	67.5	-
19404 29 90 00	---Άλλα	57.2	67.5	-
19404 30	--Υφνάσκαοι:			
19404 30 10 00	--Παραγεμισμένοι με πούπουλα ή φτερά	57.2	67.5	-
19404 30 90 00	--Άλλοι	57.2	67.2	-
19404 90	--Άλλα:			
19404 90 10	--Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά:			
19404 90 10 10	---Παπλώματα παντός είδους	44.2	52.1	-
19404 90 10 90	---Άλλα	57.2	67.5	-
19404 90 90	--Άλλα:			
19404 90 90 10	---Παπλώματα παντός είδους	44.2	52.1	-
19404 90 90 90	---Άλλα	57.2	67.5	-
<u>94.05</u>	Ίσωςκέες φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Άλλες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19405 10	Πολύωρα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των θηλάσιων χώρων ή οδών:			
19405 10 10	---Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
19405 10 10 10	---Από κοινά μέταλλα	18.4	28.2	-
19405 10 10 20	---Από πλαστικές ύλες	15	23	-
	---Άλλα:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
19405 10 21 00	----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	15	23.4	-
19405 10 29 00	----Άλλα	15	23.4	-
19405 10 30 00	----Από κεραμικές ύλες	28.4	44.5	-
19405 10 50 00	----Από γυαλί	18.4	28.8	-
	----Από άλλες ύλες:			
19405 10 91	----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	-----Από μέταλλα:			
19405 10 91 11	-----Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.5	-
19405 10 91 19	-----Άλλα	18.4	28.7	-
19405 10 91 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 10 91 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 10 99	----Άλλα:			
	-----Από μέταλλα:			
19405 10 99 11	-----Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.5	-
19405 10 99 19	-----Άλλα	18.4	28.7	-
19405 10 99 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 10 99 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 20	---Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνιστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
19405 20 11 00	----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	15	23.4	-
19405 20 19 00	----Άλλα	15	23.4	-
19405 20 30 00	----Από κεραμικές ύλες	28.4	44.5	-
19405 20 50 00	----Από γυαλί	18.4	28.8	-
	----Από άλλες ύλες:			
19405 20 91	----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	-----Από μέταλλα:			
19405 20 91 11	-----Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.5	-
19405 20 91 19	-----Άλλα	18.4	28.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
19405 20 91 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 20 91 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 20 99	-----Άλλα:			
	-----Από μέταλλο:	18.4	28.7	-
19405 20 99 11	-----Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.5	-
19405 20 99 19	-----Άλλα	18.4	28.7	-
19405 20 99 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 20 99 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 30 00 00	-----Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα	28.4	44.2	-
19405 40	-----Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
19405 40 10	-----Προβολείς:			
19405 40 10 10	-----Προβολείς αεροδρομίου	9.5	15.1	-
19405 40 10 90	-----Άλλα	14.2	22.4	-
	-----Άλλα:			
	-----Από πλαστικές ύλες:			
19405 40 31 00	-----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	15	23.4	-
19405 40 35 00	-----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	15	23.4	-
19405 40 39 00	-----Άλλα	15	23.4	-
	-----Από άλλες ύλες:			
19405 40 91	-----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
19405 40 91 10	-----Από μέταλλο ή γυαλί	18.4	28.7	-
19405 40 91 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο.	18.2	25.9	-
19405 40 91 30	-----Από κεραμειτικές ύλες	28.4	44.1	-
19405 40 91 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 40 95	-----Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού:			
19405 40 95 10	-----Από μέταλλο ή γυαλί	18.4	28.7	-
19405 40 95 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 40 95 30	-----Από κεραμειτικές ύλες	28.4	44.1	-
19405 40 95 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 40 99	-----Άλλα:			
19405 40 99 10	-----Από μέταλλο ή γυαλί	18.4	28.7	-
19405 40 99 20	-----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 40 99 30	-----Από κεραμειτικές ύλες	28.4	44.1	-
19405 40 99 90	-----Άλλα	14.2	22.3	-
19405 50	-----Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
	--Από μέταλλο ή γυαλί	18.4	28.7	-
9405 50 00 11	---Λάμπες ασφαλείας ορυχείων, από μέταλλο	Ατελώς	0.5	-
9405 50 00 19	---'Άλλα	18.4	28.7	-
9405 50 00 20	--Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
9405 50 00 30	--Από κεραμεικτικές ύλες	28.4	44.1	-
9405 50 00 40	--Από πλαστικές ύλες	15	23.2	-
9405 50 00 90	--'Άλλα	14.2	22.3	-
9405 60	Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	--Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	---Από κοινό μέταλλο	14.2	21.8	-
9405 60 10 20	---Από πλαστικές ύλες	15	23	-
	--'Άλλα:			
9405 60 91 00	---Από πλαστικές ύλες	15	23.4	-
9405 60 99	---Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	----Από γυαλί	18.4	28.7	-
9405 60 99 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
9405 60 99 30	----Από κεραμεικτικές ύλες	28.4	44.1	-
9405 60 99 90	----'Άλλα	14.2	22.3	-
	Μέρη:			
9405 91	--Από γυαλί:			
	---Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	----Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδαλού, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους	18.4	29.1	-
9405 91 19 00	----'Άλλα [διαχυτήρες φωτός, αντανακλαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταναυστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.]	18.4	29	-
9405 91 90	----'Άλλα:			
9405 91 90 10	----Για προβολείς αεροβραχίου	9.5	15.1	-
9405 91 90 20	----Για άλλους προβολείς	14.2	22.4	-
9405 91 90 90	----'Άλλα	18.4	28.8	-
9405 92	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	---Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	23	-
9405 92 90	---'Άλλα:			
9405 92 90 10	----Για προβολείς αεροβραχίου	9.5	15.3	-
9405 92 90 20	----Για άλλους προβολείς	14.2	22.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
19405 92 90 90	----'Άλλα	15	23.4	-
19405 99	---'Άλλα:			
19405 99 10	----Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
19405 99 10 10	----Των ειδών της Κλάσης 9405 10	18.4	28.2	-
19405 99 10 90	----'Άλλα	14	21.8	-
19405 99 90	----'Άλλα:			
19405 99 90 10	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	18.2	25.9	-
19405 99 90 20	----Από κεραμειτικές ύλες	28.4	44.1	-
	----Από μέταλλα:			
19405 99 90 31	-----Σκελετοί με συρμάτινα πλαίσια για την κατασκευή σκεπασμάτων για λάμπες	9.5	15	-
19405 99 90 32	-----Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	14.2	22.3	-
19405 99 90 39	-----'Άλλα	18.4	28.7	-
19405 99 90 40	----Από χελωνόστροκα, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, κόκαλλο, κέρατα ζώων, κοράλλι και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση	26	40.5	-
19405 99 90 50	----Από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελώς	0.4	-
19405 99 90 90	----'Άλλα	14.2	22.3	-
194_06 00	Προκατασκευές:			
19406 00 10 00	--Από ξύλο	4.7	7.8	-
19406 00 30 00	--Από σίδηρο ή χάλυβα	4.7	7.8	-
19406 00 90	--Από άλλες ύλες:			
19406 00 90 10	--Από πλαστικές ύλες	15	23.3	-
19406 00 90 20	--Από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμειτικές ύλες	14.2	22.4	-
19406 00 90 90	--'Άλλα	4.7	7.8	-

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
- τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
 - τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
 - τα νήματα, μονόινα νήματα, τα κορδόνετα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρπίδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
 - τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
 - τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίσεως από υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62.
 - τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τη ιατία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
 - τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται μηχανοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
 - τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
 - τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
 - τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
 - τους ηλεκτροκίνητους (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρίσμου (Κλάση 85.26).
 - τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έγκυθα χιονοδρομιών και τα παρόμοια.
 - τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
 - τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πιράγκες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομιών (σκιφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ύψα).
 - τα προστατευτικά ματσογάλια για τον αθλητισμό ή για υποίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
 - τις σφυρίχτρες που απομηνύονται τη φωνή των πετνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (Κλάση 92.08).
 - τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
 - τις ηλεκτρικές γιρλάντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
 - τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δαμολογικά καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλα στολίγματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιδίδονται τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμφοκία για κούκλες:			
9501 00 10 00	Αμφοκία για κούκλες	36.4	44.6	-
9501 00 90	Άλλα:			
9501 00 90 10	Τρίκυκλα και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπιλιές που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	7.1	10.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
9501 00 90 90	-- Άλλα	36.4	44.6	-
<u>95.02</u>	Καύκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	-Καύκλες, έστω και ντυμένες:			
9502 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	36.4	44.4	-
9502 10 90 00	--Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	--Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	36.4	44.3	-
9502 99 00 00	-- Άλλα	36.4	44.3	-
<u>95.03</u>	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	-Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	--Μικροκατασκευές	36.4	44.4	-
9503 10 90 00	-- Άλλα	36.4	44.4	-
9503 20	-Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	--Από πλαστική ύλη	36.4	44.4	-
9503 20 90 00	--Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
9503 30	- Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	--Από ξύλο	36.4	44.5	-
9503 30 30 00	--Από πλαστική ύλη	36.4	44.4	-
9503 30 90 00	--Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
	-Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	-Παραγεμισμένα	36.4	44.4	-
9503 49	-- Άλλα:			
9503 49 10 00	---Από ξύλο	36.4	44.5	-
9503 49 30 00	---Από πλαστική ύλη	36.4	44.4	-
9503 49 90 00	---Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
9503 50 00 00	- Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	36.4	44.4	-
9503 60	-Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):			
9503 60 10 00	--Από ξύλο	36.4	44.5	-
9503 60 90 00	-- Άλλα	36.4	44.4	-
9503 70 00 00	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε πανοπλίες (panoptics)	36.4	44.4	-
9503 80	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:			
9503 80 10 00	--Από πλαστική ύλη	36.4	44.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
9503 80 90 00	---Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
9503 90	---Άλλα:			
9503 90 10 00	---Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	36.4	44.4	-
	---Άλλα:			
9503 90 31	---Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	----Μπαλόνια	38.4	46.4	-
9503 90 31 90	----Άλλα	36.4	44.4	-
9503 90 35	---Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	----Μπαλόνια	38.4	46.4	-
9503 90 35 90	----Άλλα	36.4	44.4	-
9503 90 37 00	---Από υφαντικές ύλες	36.4	44.4	-
	---Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	----Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια	36.4	44.4	-
9503 90 55 00	----Άλλα	36.4	44.4	-
9503 90 99 00	---Από άλλες ύλες	36.4	44.4	-
<u>95.04</u>	Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			
9504 10 00	-Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	88.7	137	-
9504 10 00 90	---Άλλα	28.4	44.2	-
9504 20	-Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	--Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	----Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	88.7	137	-
9504 20 10 90	----Άλλα	28.4	44.2	-
9504 20 90	---Άλλα:			
9504 20 90 10	----Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	88.7	137	-
	----Άλλα:			
9504 20 90 91	----Κιμωλίες σφαιριστηρίων (μπιλιάρδων)	14.2	22.3	-
9504 20 90 99	----Άλλα	28.4	44.2	-
9504 30 00 00	-Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ	88.7	137	-
9504 40 00 00	-Παιγνιοχαρτά (τράπουλες)	31.4 σεντ το κουτί	0.52 + 48.2 ισεντ το κουτί	κουτί
9504 90	---Άλλα:			
9504 90 10 00	---Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμικλας	28.4	44.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1	2	3	4	5
9504 90 90	---Άλλα:			
9504 90 90 10	---Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	88.7	137	-
9504 90 90 90	---Άλλα	28.4	44.2	-
<u>95_05</u>	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγέλας και τα είδη "εκπληξείς":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	---Από γυαλί	28.4	44.2	-
9505 10 90 00	---Από άλλες ύλες	28.4	44.2	-
9505 90 00 00	---Άλλα	28.4	44.2	-
<u>95_06</u>	Είδη και υλικό για τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:			
	-Χιονοπέδιλα (ακι) και άλλο υλικό για το ακι στο χιόνι:			
9506 11	---Χιονοπέδιλα (ακι):			
9506 11 10 00	---Χιονοπέδιλα για πεδινό ακι (skis de fond)	16.6	26	-
9506 11 90 00	---Άλλα χιονοπέδιλα (ακι)	16.6	26	-
9506 12 00 00	--Μηχανισμοί πρόσδεσης για ακι	16.6	26	-
9506 19	---Άλλα:			
9506 19 10 00	---Μπαστούνια για ακι	16.6	26	-
9506 19 90 00	---Άλλα	16.6	26	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο ακι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ισκιωσανίδες (γούνιτ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	--Ισκιωσανίδες (γούνιτ-σέρφινγκ)	16.6	26	-
9506 29	---Άλλα:			
9506 29 10 00	---Πέδιλα για θαλάσσιο ακι	16.6	26	-
9506 29 90 00	---Άλλα	16.6	26	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	--Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	16.6	26	-
9506 32 00 00	--Μπάλες	16.6	26	-
9506 39	---Άλλα:			
9506 39 10 00	---Μέρη ράβδων του γκολφ	16.6	26	-
9506 39 90 00	---Άλλα	16.6	26	-
9506 40	-Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	--Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	28.4	44.1	-
9506 40 90 00	---Άλλα	28.4	44.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		7	7	
1	2	3	4	5
	-Ρακέτες αντιφαίρισης, badminton ή παράμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00 00	--Ρακέτες αντιφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	16.6	26.1	-
9506 59	-- Άλλα:			
9506 59 10 00	---Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάγκους	16.6	26	-
9506 59 90 00	--- Άλλα	16.6	26	-
	-Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιου αντιφαίρισης:			
9506 61 00 00	-Μπάλες αντιφαίρισης	16.6	26	-
9506 62	--Φούσκωτες:			
9506 62 10 00	---Από δέρμα	16.6	26	-
9506 62 90 00	--- Άλλες	16.6	26	-
9506 69	-- Άλλα:			
9506 69 10 00	---Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	16.6	26	-
9506 69 90 00	--- Άλλες	16.6	26	-
9506 70	-Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--Παγοπέδιλα	16.6	26	-
9506 70 30 00	--Τροχοπέδιλα	16.6	26	-
9506 70 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα	16.6	26	-
	- Άλλα:			
9506 91 00 00	-Είδη και υλικό για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	16.6	26	-
9506 99	-- Άλλα:			
9506 99 10 00	---Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	16.6	25.5	-
9506 99 90 00	--- Άλλα	16.6	26	-
95.07	Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. (Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παράμοια είδη κυνηγιού:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλιείας	4.7	7.9	-
9507 20	-Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμοια):			
9507 20 10 00	--Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα	4.7	7.6	-
9507 20 90 00	-- Άλλα	4.7	7.9	-
9507 30 00 00	-Καρούλια για την αλιεία	4.7	7.9	-
9507 90 00	- Άλλα:			
9507 90 00 10	--Χρειώδη αλιείας	4.7	7.9	-
9507 90 00 90	-- Άλλα	16.7	26.1	-
95.08 00 00 00	Περιστερφόμενα σχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοπαθολής και άλλα είδη πλανοδίων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρακα, θοαίστραφεία και πλανόδια θέατρα	28.4	44	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μολύβια για το φτεροσίδημο (μακινιάς) ή τον καλλιπιαμό (Κεφάλαιο 33).
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ραβδών).
 - γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπύρωνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματαγωγικών (Κλάση 90.03), γραμμοσούρες (Κλάση 90.17), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμικοί εκκρεμών ή ασκευών ωρολογιοποιίας].
 - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
 - α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια καρόσο ή φοινίκια-νετόμ), για λάξευση.
 - β) το ήλεκτρο και το όπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και οι γαγάτες και οι ανόλογες με τα γαγάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες θέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διααιρεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρόχισμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξοικουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξοικουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από κοινά μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελυνοστέρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόχνη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση).			
9601 10 00 00	Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	26	40,5	-
9601 90	Άλλα:			
9601 90 10 00	Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	26	40,3	-
9601 90 90 00	Άλλα	26	40,5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
96.02 00 00	Ψυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κέρι, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρωμένη.			
9602 00 00 10	--Άβειες καψούλες (capsules) από ζελατίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς	0.4	-
9602 00 00 90	--Άλλα	26	40.4	-
96.03	Ίσκουπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψήκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βόφη. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από αναλογές εύκαμπτες ύλες:			
9603 10 00 00	--Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδο ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δάσμες, με ή χωρίς λαβή	21.8	29.6	Αρ.
	--Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:			
9603 21 00 00	--Ψήκτρες δοντιών	14.2	22.4	Αρ.
9603 29	--Άλλα:			
9603 29 10 00	---Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια	14.2	22.5	Αρ.
9603 29 30 00	---Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	14.2	22.5	Αρ.
9603 29 90 00	---Άλλα	14.2	22.5	Αρ.
9603 30	--Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10	--Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής:			
9603 30 10 10	---Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες	Ατελώς	0.7	Αρ.
9603 30 10 90	---Άλλα	14.2	22.5	Αρ.
9603 30 90 00	--Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	14.2	22.5	Αρ.
9603 40	--Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	--Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	9.5	15.3	Αρ.
9603 40 90 00	--Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα	14.2	22.5	Αρ.
9603 50 00	--Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	--Βιομηχανικές	Ατελώς	0.4	Αρ.
9603 50 00 90	--Άλλες	14.2	22.3	Αρ.
9603 90	--Άλλα:			
9603 90 10 00	--Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατελώς	0.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
	--'Άλλα:			
9603 90 91	---Φίκτρες και φίκτρες-ακούρες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φίκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 10	----Φίκτρες για υποδήματα, ενδύματα και φίκτρες για την περιποίηση ζώων	14.2	22.5	Αρ.
9603 90 91 20	----Φίκτρες-ακούρες	18.4	28.9	Αρ.
9603 90 91 90	----'Άλλες	14.2	22.5	Αρ.
9603 90 99	---'Άλλα:			
9603 90 99 10	----Φλάκκοι καθαρίσματος και οι κεφαλές τους	21.8	29.8	Αρ.
9603 90 99 20	----Φτερά ξεσκονίσματος	47.3	73.5	Αρ.
9603 90 99 90	----'Άλλα	14.2	22.5	Αρ.
96.04 00 00 00	Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού	14.2	22.3	Αρ.
96.05 00 00	Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό κομμωτισμό, το ράφιμο ή το καθαρίσμο των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	-Με ουσιώδη χαρακτήρα τη θήκη	61.4	77.1	-
9605 00 00 90	-'Άλλα	14.2	22.6	-
96.06	Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά:			
9606 10 00	-Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους:			
9606 10 00 10	--Ημικατεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία	Ατελώς	0.6	-
9606 10 00 90	---'Άλλα	18.4	28.9	-
	-Κουμπιά:			
9606 21 00 00	--Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	18.4	28.9	-
9606 22 00 00	--Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	18.4	28.9	-
9606 29 00	---'Άλλα:			
9606 29 00 10	----Επενδυμένα με υφαντικές ύλες	32.8	40.7	-
9606 29 00 90	----'Άλλα	18.4	28.9	-
9606 30 00 00	-Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά	Ατελώς	0.6	-
96.07	Κλειστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:			
	-Κλειστρα (φερμουάρ):			
9607 11 00	--Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 10	---Που το μέταλλο μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα	14.2	22.9	-
9607 11 00 90	----'Άλλα	34.1Z ή 2.4	41.1Z ή 2.7	-
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
9607 19 00	---'Άλλα	34.1Z ή 2.4	41.3Z ή 2.7	-
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19607 20	-Μέρη: --Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα):			
19607 20 11 00	-Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες	34.12 ή 2.4	41.12 ή 2.7	-
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
19607 20 19 00	-Αλλα: --Αλλα:	Ατελώς	1	-
19607 20 91 00	-Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες	34.12 ή 2.4	41.32 ή 2.7	-
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
19607 20 99 00	-Αλλα	34.1	41.3	-
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες παρόμοιες μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφο. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι. Θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:			
19608 10	-Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια):			
19608 10 10	--Υγρός μελάνης:			
19608 10 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	23.7	37	-
19608 10 10 90	-Αλλα: --Αλλα:	14.2	22.5	-
19608 10 30	-Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
19608 10 30 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	23.7	37	-
19608 10 30 20	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	14.2	22.5	-
	-Αλλα:			
19608 10 91 00	-Με φυσικές μελάνης που αντικαθίστανται	14.2	22.5	-
19608 10 99 00	-Αλλα	14.2	22.5	-
19608 20 00	-Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες παρόμοιες μύτες:			
19608 20 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	23.7	37	-
19608 20 00 90	--Άλλοι	14.2	22.5	-
	-Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
19608 31 00	-Για σχεδίαση με σινική μελάνη:			
19608 31 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	23.7	37	-
19608 31 00 90	-Άλλοι	14.2	22.5	-
19608 39	--Άλλοι:			
19608 39 10	-Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
19608 39 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	23.7	37	-
19608 39 10 20	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	14.2	22.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	%	
1	2	3	4	5
9608 39 90 00	---Άλλοι	14.2	22.5	-
9608 40 00	-Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	--Από πολυτίμητα μέταλλα	23.7	36.9	-
9608 40 00 90	---Άλλα	14.2	22.4	-
9608 50 00	-Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερμένες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	--Από πολυτίμητα μέταλλα	23.7	37	-
9608 50 00 90	---Άλλα	14.2	22.5	-
9608 60	-Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	---Υγρές μελάνης	14.2	22.3	-
9608 60 90 00	---Άλλα	14.2	22.3	-
	---Άλλα:			
9608 91 00 00	--Πένες και μύτες για πένες	14.2	22.3	-
9608 99	---Άλλα:			
9608 99 10	----Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	----Από πολυτίμητα μέταλλα	23.7	36.9	-
9608 99 10 90	----Άλλοι	14.2	22.4	-
	----Άλλα:			
9608 99 30 00	----Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μακαδόρους με ενώδη μύτη ή μύτη από πύλημα	14.2	22.3	-
	----Άλλα:			
9608 99 91 00	----Από μέταλλα	14.2	22.3	-
9608 99 99	----Άλλα:			
9608 99 99 10	----Από πολυτίμητα μέταλλα	23.7	36.8	-
9608 99 99 90	----Άλλοι	14.2	22.3	-
<u>96.09</u>	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφική για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφών:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	--Με λεπτή ράβδο (μύτη)	14.2	22.3	-
9609 10 90 00	---Άλλα	14.2	22.3	-
9609 20 00 00	-Λεπτός ράβδος γραφική για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	14.2	22.3	-
9609 90	---Άλλα:			
9609 90 10 00	--Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	14.2	22.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
19609 90 90 00	-- Άλλα	14.2	22.2	-
196.10 00 00 00	Πλάκες από σχιστάλιθο και πινάκες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο	14.2	22.3	-
196.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερι, σφραγίδες αριθμησης, άλλες σφραγίδες και παρούσια (ετικετών), για χρήση με το χέρι: Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	14.2	22.3	-
196.12	Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε ρηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς καυτί:			
19612 10	-Μελανοταινίες:			
19612 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	14.2	22.3	-
19612 10 90 00	-- Άλλα	14.2	22.3	-
19612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοτήρια)	14.2	22.3	-
196.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 196.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πέτρες και τα φιλίλια:			
19613 10 00 00	-Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	35.5% ή 8.9 σεντ ο ένας	55.2% ή 13.7 σεντ ο ένας	-
19613 20	-Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
19613 20 10 00	--Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	35.5% ή 8.9 σεντ ο ένας	55.2% ή 13.7 σεντ ο ένας	-
19613 20 90 00	--Με άλλα συστήματα ανάμματος	35.5% ή 8.9 σεντ ο ένας	55.2% ή 13.7 σεντ ο ένας	-
19613 30 00 00	-Αναπτήρες επιτραπέζιοι	35.5% ή 8.9 σεντ ο ένας	55.2% ή 13.7 σεντ ο ένας	-
19613 80 00 00	- Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	35.5% ή 8.9 σεντ ο ένας	55.2% ή 13.7 σεντ ο ένας	-
19613 90 00 00	-Μέρη	35.5	55.2	-
196.14	Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για ψούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:			
19614 10 00 00	-Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	14.2	22.1	-
19614 20	-Πίπες και κεφαλές για πίπες:			
19614 20 10 00	--Από ξύλο ή από ρίζες	14.2	22.4	-
19614 20 90 00	--Από άλλες ύλες	14.2	22.4	-
19614 90 00	- Άλλα:			
19614 90 00 10	--Επιστόμια για πίπες από αμπερ (amber)	26	40.6	-
19614 90 00 90	-- Άλλα	14.2	22.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>96.15</u>	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πλαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατασρώματος, μπικουί και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους: -Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πλαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	-Από καουτσούκ σκληρωμένα ή από πλαστικές ύλες	14.2	22.4	-
9615 19 00 00	-Άλλα	14.2	22.4	-
9615 90 00	-Άλλα:			
9615 90 00 10	-Για στολισμό	104.4	115.4	-
9615 90 00 90	-Άλλα	14.2	22.4	-
<u>96.16</u>	Ψεκαστήρες καλλυπιαμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλυπιαμού:			
9616 10	-Ψεκαστήρες καλλυπιαμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-Ψεκαστήρες καλλυπιαμού	59.2	91.6	-
9616 10 90 00	-Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	59.2	91.6	-
9616 20 00 00	-Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλυπιαμού	59.2	91.6	-
<u>96.17 00</u>	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες): -Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	14.2	23	-
9617 00 19 00	-Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	14.2	23	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	14.2	23	-
<u>96.18 00 00 00</u>	Ανδρικόελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες	14.2	23	-

ΤΜΗΜΑ ΧΧΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
 - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).
2. Θεωρούνται ως "πρωτότυπες εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.
4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1.2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.
β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.
5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	
1	2	3	4	5
<u>97.01</u>	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες:			
9701 10 00 00	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00	Άλλα:			
9701 90 00 10	Συναρμολογημένα έπιπλα που να παρουσιάζουν εικόνα	29.1	36.4	-
	Άλλοι:			
9701 90 00 91	Από λουλούδια, φυλλώματα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	-
9701 90 00 92	Από πλαστικές ύλες	38.4	48	-
9701 90 00 93	Από ξύλο	23.7	36.4	-
9701 90 00 94	Από φελλό	4.7	7.3	-
9701 90 00 95	Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	18.9	29.1	-
9701 90 00 96	Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	29.6	45.5	-
9701 90 00 99	Άλλα	9.5	14.6	-
<u>97.02 00 00 00</u>	Εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες	Ατελώς	Ατελώς	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
197.03.00.00.00	Έργα αγαλαματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, απο κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
197.04.00.00.00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημα, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
197.05.00.00.00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, μεθναγραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον	Ατελώς	Ατελώς	-
197.06.00.00.00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσις ή Ειδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος	€12.65 σεντ ανά εκατολίτρον
2. Οινόπνευματώδη	69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης
	Παρατηρήσεις Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας εκ των αποθηκών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων διά σκοπούς ανακαθαρισμού υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου οινόπνευματοποιού Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέπη την παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου τσαούτης ποσότητας, επί πλέον εκείνης δι' ήν ο πληρωτέος φόρος κατεβλήθη, ήτις κατά την γνώμήν του αντιπροσώπει τον μέσον όρον των απωλειών οίτινες δυνατόν να εγέλθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακαθαρισμού ταύτης.
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μίσχων καπνού.	€3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον
4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως):	
(ι) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.	€2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(ιι) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υποκειται εις δασμολόγησιν κατά	
(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως ούτος δεικνυται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δεικνυται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(ιιι) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην των εν (ι) ή (ιι) ανωτέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υποκειται εις δασμολόγησιν κατά:	
(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δεικνυται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δεικνυται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
	Επί πλέον των ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:
	6 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 σιγαρέττων.
	13 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων.
	20 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα:
	Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται εξ οιασδήποτε αναπροσαρμογής της τιμής λιανικής πωλήσεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983.
	Νοείται περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφασοστάτος συντελεστής θα είναι ο αυτός ως ο συντελεστής επί υφισταμένων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πωλήσεως.

Κλάσεις ή Είδη Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αποσταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.	Ε7.48 σεντ κατά 100 λίτρα.
6. Πυρεία (α) Είς κτιία περιέχοντα πέραν των 50 αλλ' ουχι πέραν των 65 πυρείων εν εκάστω κτιίω,	27 σεντ καθ' εκάστην εκατοντάδα κτιίων
(β) είς κτιία περιέχοντα 50 ή ολιγώτερα πυρεία εν εκάστω κτιίω,	22 σεντ καθ' εκάστην εκατοντάδα κτιίων
(γ) λοιπά.	4.5 σεντ κατά χιλιάδα πυρείων
7. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά	5 σεντ κατά λίτρον
8. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παμοίων οχημάτων, άπαντα με κίνησιν και είς τους τέσσερεις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παραλλήλους δοκούς, ασθεναφόρων και νεκροφόρων).	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά (ι) ποσόν £75, και (ιι) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά. (ι) ποσόν £1 075, και (ιι) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (ι) ποσόν £2 575, και (ιι) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία τειούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>II. Πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 40% κατ' αξίαν.</p>

Σημ.: Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος:-

Ο όρος "τελειωμένον προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετος του εν αυτό περιεχομένου καπνού και υγρασίας, το σιγορόχαρτόν, επί των φίλτρων ως και παν ό,τι συνιστά διασπαστόν μέρος οιοδήποτε κοινικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραδόσεως του τελειωμένου προϊόντος αδειούχου καπνοπαραγωγού.

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλάσεις ή Είδη Εμπορεύματός	Συντελεστής Φόρου
1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικών σημείων ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.	Ε7.48 σεντ κατά 100 λίτρα
2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ροβερ" και παρομοίων οχημάτων, όπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερεις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παραλλήλους δοκούς, ασθενόσων και νεκροφόρων).	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: Ε25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(ι) ποσόν Ε75, και (ιι) Ε200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά</p> <p>(ι) ποσόν Ε1 075, και (ιι) Ε300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(ι) ποσόν Ε2 575, και (ιι) Ε400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών:</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία ταιούτου οχήματος τυχόνει χαμηλοτέρα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά 40% κατ' αξίαν.</p>

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 11)ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΑΠΑΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΘΡΟΥΣ

Κλάσις (Εδάφιο)	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
01	Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφομένων εν εκάστω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό η ίδια λογαριασμόν και προς χρῆσιν των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμῶν, ασχῶν η ὁργανώσεων:-	
01	Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακῆς Δημοκρατίας.	
02	Διαθήποτε αντικείμενα ἢ υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακῶν Αερογραμμῶν πρὸς χρῆσιν εν τῷ χωρῷ του εσρολιμένως ἢ ἐπὶ αεροσκαφῶν, διὰ τὴν λειτουργίαν, συντήρησιν καὶ τὴν εν γενέει εξυπηρετήσιν αεροσκαφῶν ἢ των ἐπιβατῶν αὐτῶν, ἐξαιρέσει των ἐπιπλῶν γραφείου καὶ τῆς γραφικῆς ὕλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακῶν Αερογραμμῶν.	
03	Ἄπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, ἐξοπλισμῶς (περιλαμβανομένων δίσκων καὶ μαγνητοταινιῶν), σήματα καὶ λοιπὰ αντικείμενα ὡς καὶ μέρη, προσάρτηματα καὶ ανταλλακτικὰ αὐτῶν, ἀναγκαζούντα πρὸς εγκατάστασιν καὶ λειτουργίαν ραδιοσταθμῶ, πλὴν των ἀναλωσίου φύσεως αντικειμένων, ὡς ἐπὶ παραδείγματι κασιμῶν, γραφικῆς ὕλης κ.λ.π., πρὸς ἀποκλειστικὴν χρῆσιν εν τῇ εγκαταστάσει ἢ τῇ λειτουργίᾳ τῆς Γαλλικῆς Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
04	Υλικά οὐκοδομῆς, ἐξαρτήματα καὶ ἐπιπλα δι' ἐκκλησίας ἢ τεμένη, ἐνδύματα καὶ ἕτερα εἶδη διὰ θρησκευτικῶς σκοποῦς, εισαγόμενα υπό Ἐκκλησιαστικῶν καὶ θρησκευτικῶν Ἀρχῶν.	
05	A. Ἄπαντα τα εἶδη (ἐξαιρουμένων των ἐπιπλῶν) εισαγόμενα πρὸς ἀποκλειστικὴν χρῆσιν υπό Φιλανθρωπικῶν Ἰδρυμάτων ἀνεγνωρισμένων ὡς τοιούτων υπό του Ὑπουργικῶ Συμβουλίου. B. Ἄπαντα τα εἶδη (πλὴν των ἐπιπλῶν) εισαγόμενα ὑπό:- (α) Συμβουλίων ἢ Δημοσίων Επιχειρήσεων Ὑδάτων. (B) Συμβουλίων Ἀποχετεύσεων. (γ) Τοπικῶν Ἀρχῶν διὰ τους δημοσίους αὐτῶν σκοποῦς.	
06	Ἰματισμῶς, ὕφασμα διὰ τὴν κατασκευὴν ἱματισμῶ καὶ ἐξάρτυσις εισαγόμενα υπό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου καὶ του Σώματος Κυπρίων Ὁδηγῶν.	
07	A. Εἶδη πρὸς χρῆσιν διὰ εκπαιδευτικῶς ἢ μορφωτικῶς σκοποῦς ἢ πρὸς χρῆσιν εις τὴν σωματικὴν ἀγωγήν, εισαγόμενα υπό Ἐκπαιδευτικῶν Ἰδρυμάτων ἐγγεγραμμένων εν τῇ Δημοκρατίᾳ δυνάμει των ἀφορῶντων εις τὴν παιδείαν νόμων. B. Ἄπαντα τα εἶδη (ἐξαιρουμένων των ἐπιπλῶν) εισαγόμενα υπό Σχολικῶν Ἐφορευτῶν τῇ προσκομίσει πιστοποιητικῶ ὑπογεγραμμένου υπό του Γενικῶ Διευθυντῶ του Ὑπουργείου Παιδείας.	
08	Ἐντυπα, ταινία καὶ σφραγιδῆς σημάτων ἢ καταμετρήσεως δελτιῶν καὶ παρόμοια εἶδη ἀναγκαζα διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν του σχεδίου Ἑλληνικῶν Προγνωστικῶν Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Ὄργανισμῶ Προγνωστικῶν Ἀγῶνων Ποδοσφαίρου τῆς Ἑλλάδος.	
09	Βενζινοκίνητα καὶ πετρελαιοκίνητα οδικὰ οχήματα, ἱπποδυνάμεις μὴ υπερβαίνουσες τα 2000 κυβ. ἐκατοστά καὶ 2300 κυβ. ἐκατοστά, ἀντιστοιχῶς, κατ'ἀλληλα πρὸς χρῆσιν υπό προσώπων πασχόντων εκ σωματικῆς ἀναπηρίας εισαγόμενα υπό ἀναπήρων προσώπων των οποίων ἡ ἀναπηρία πιστοποιεῖται δένωντως υπό ἐπὶ τούτω συγκροτουμένου Κυβερνητικῶ Ἰατρικῶ Συμβουλίου: Ἡσείται ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη δεν τυγχάνει ἐφαρμογῆς ἐπὶ ἀναπήρων προσώπων ὅτινα: (α) εἶναι ἰδιοκτῆται ἢ κάτοχοι ἑτέρου οὕτως στελῶς εισαχθέντος οχήματος, ἢ (B) δεν κέκντηται ὄβειαν ὀδηγῶ, νοουμένου ὅτι οσάκις ἀνάηροι κέκντηται ὄβειαν μαθητευομένου ὀδηγῶ ο Διευθυντῆς δύναται να παραχωρήσῃ ἀπαλλαγὴν υπό τον ὄρον ὅτι θα ἐξασφαλισθῇ ὄβειαν ὀδηγῶ εντός ἐνὸς ἑτοῦς ἀπὸ τους τελωνισμῶ του οχήματος ἢ εντός τιοιούτης ἑτέρας περιόδου ὡς οὔτως ἤθελε κρίνει εὐλόγων.	ἴσῃ ἤθελε ἀπορροσείσει ο Ὑπουργῶς Οικονομικῶν Βάσει τῆς οικονομικῆς καταστάσεως του αἰτητού.
10	Υλικά καλλιτεχνῶν εισαγόμενα υπό καλλιτεχνῶν.	
11	Κινηματογραφικῶ προβολεῖς καὶ κεντρικὰ εγκαταστάσεις κλιματισμῶ (περιλαμβανομένων των μονωτικῶν υλικῶν ἀλλ' ἐξαιρουμένων των ὡσληνῶν εκ χαλύβος ἢ αἰθῆρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικῶ ἢ θεατρικῶν επιχειρήσεων δι' ἰδίαν αὐτῶν χρῆσιν εις αἰθούσας κινηματογράφων ἢ θεάτρων.	
12	Τα ἀκόλουθα εἶδη πρὸς χρῆσιν εν ξενοδοχείοις, εἰδικῶς ἀσημασμένα διὰ του ὀνοματος ἢ του ἐμβλήματος του ξενοδοχείου ἢ του ἰδιοκτητῶ ἢ του διαχειριστῶ του ξενοδοχείου ὁτὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τον Διευθυντὴν εκτός ἐάν ο Διευθυντῆς δι' εὐλόγων εἶναι εἶταν ἀποφασίσει ὅτι ο ὄρος τῆς ἀπαλλαγῆς δύναται να μὴ ἐφαρμοσθῇ:	

Κλάσεις (Εδαφίων)	Περιγραφή Απολλογής	Έκτασης Απολλογής
	<p>(α) Κουβέρτα, εσπλωματα, προσκεφάλια, κλινισκεπάσματα, ασπρόρουχα (εξαιρουμένων των προσώπων, των χειρομακτρών, των προσώπων, λουτρού και των σινδώνων), τσάντες, λινόσπιτες, παραπέτασμα θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τούτων και αλεξήλια.</p> <p>(β) Επιτραπέζια είδη εκ κοινού μετάλλου, υάλου ή παραελάνης (περιλαμβανομένων των τραπεζοχείτων). Σκεύη σεβριτισματος. Κινούμενα τράπεζα εξυπηρετισως, εξαιρουμένων των ξυλίνων ή των του τυπου του συνήθως χρησιμοποιουμένου δι οικιακήν χρήσιν. Θερμομονωτικά φιάλια και έτερα θερμομονωτικά δοχεία.</p> <p>(γ) Λουτήρες, πυγολουτήρες, λεκάναι, καθαριστήρες και έτερα είδη υγιεινής μη αναλωσίμου φύσεως, κρεμάστρα προσώπων (επιτοίχια) και κρονοί δι υδραυλικώς εγκαταστάσεις. Μηχανικά πεταστθήκαι και συσκευαί στεγνώσεως χειρών διά θερμού αέρος.</p> <p>(δ) Μηνήματα, συσκευαί, εργαλεία και σκεύη προετοιμασίας, επεξεργασίας η παρασκευής εδεσμάτων (περιλαμβανομένων των συσκευών παρασκευής καφέ). Αυτόματα μηχαναί πλυσίσεως. Μηνήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις διύλισεως, καθαρισμού, παστεριώσεως, αποακληρώνσεως η αφαλάτωσης ύδατος.</p> <p>(ε) Πατός είδους μηχανήματα, συσκευαί η εγκαταστάσεις θερμώνσεως, ζέσεως, ψύξεως, κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών αλλ' εξαιρουμένων των σωλήνων εκ σιδήρου η χάλυβος, των συσκευών η εγκαταστάσεων θερμώνσεως ύδατος δι πλιακής ενεργείας και των εμπορικών ψυγείων), αερισμού (περιλαμβανομένων των ανεμιστήρων), εξαερισμού, αποψίσεως, καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σαβύρων), στιλβώσεως, πλύσεως, στεγνώσεως, σιδερώματος ρούχων, αποτεφρώσεως η άλλης υγιεινομικής επεξεργασίας απορριμμάτων η ακυβάλων.</p> <p>(στ) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυταί ήχου και συσκευαί τηλεράσεως. Μαγνητόφωνα και ραδιόφωνα προς χρήσιν εις κεντρικήν εγκατάστασιν διά μετάδοσιν μουσικής η προγραμμάτων. Εις κληνηρατογραφικός προβολεύς και εις προβολεύς διαφανείων. Ηλεκτρικά σήματα συναγερμού, κώδινες, ηλεκτρικαί συσκευαί σηματοδότησεως, αυτόματα συσκευαί κλήσεως και παρόμοια τσιούτα. Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων, πάσης φύσεως). Κλειδοκύμβαλα και παρόμοια μουσικά όργανα. Συσκευαί αυτομάτου μεταφράσεως.</p> <p>(ς) Μηχαναί ταμείου αυτομάτου καταγραφής, γραφομηχαναί, πολυγράφοι και παρόμοια μηχαναί γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενα κλιμακες, ανεγκυστήρες και ανυψώτες προσώπων και αποσκευών.</p> <p>(θ) Εξαπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών.</p> <p>(ι) Στιλνωμένα μαρμαράκια επενδύσεως τοίχων:</p> <p>Νοείται ότι δια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ξενοδοχεία λογίζονται ουχι μόνον τα υπο του άρθρου 3 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομών καθοριζόμενα και κεκτημένα άδελαν λειτουργίας και τα ξενοδοχεία ανεγυ αστέρας η οι ξενώνες δυνάμει του άρθρου 25Α των ως ειρηται νόμων, αλλά και τα οργανωμένα διαμερίσματα και συγκροτήματα τουριστικών επαυλειών δυνάμει του άρθρου 18(3) και 18(4) των ως ειρηται νόμων και τα οποία κέκτηνται άδελαν λειτουργίας.</p>	
13	Κλίβαι και κλινιστρωμαί, προσηρημασμένοι ακτινοβόλοι θερμαντήρες διά κεντρικήν θερμανσίλ, κεραμευτικά και υάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλινικός.	
14	Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα υπό Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων η των εν τη Βασιλή Εκπροσώπων Θρησκευτικών Όμάδων, ως και Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαιρέσει Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων η του Ανωτάτου Δικαστηρίου εις τα οποία χορηγείται υπηρειακών αυτοκινήτων: Νοείται ότι τοιούτο προσώπων δύναται να εξακολουθήσει να κατέχη ατελώς τοιούτον όχημα έστω και αν παύσει να κατέχη το ως άνω αξίωμα, διασμός δε καταβάλλεται όμο τη διασέσει του τοιούτου οχήματος συμφώνως τω άρθρω 14Α του παρόντος νόμου: Νοείται περαιτέρω ότι το τοιούτο προσώπων εν όσω εξακολουθήσει να κατέχη το ως άνω αξίωμα δικαιούται εις τον ατελή τελωνισμόν έτέρου οχήματος μόνον κατόπιν διαθέσεως οιουδήποτε προγενεστέρως ατελώς εισαχθέντος τοιούτου και εν η περιπτώσει η διαθέσει εγγένητο εντός πέντε ετών από του τελωνισμού επ' όσον αυτή υπείλετο εις βλάβην της οποίας η διορθώσις, ως θέλει πισθή ο Διευθυντής, ήτα οικονομικός ασυμφορος.	
15	Λέβητες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξαπλισμός, πρώτα υλαί και λοιπά υλικά και αντικείμενα, πλην των επίηλων γραφείου και της γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήσιν υπό της Εταιρείας "Βασικαί Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ".	

Κλάσις/Εδαφίον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
16	<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα δι' αποκλειστικήν χρήση υπό προσώπων τα οποία, υπηρετήσαντο εις το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού ή του Υφυπουργού διά συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστον ετους, αποχωρούν μετά την 1.1.1978, νοουμένου ότι εις τα πρόσωπα τούτα δεν χορηγείται αβασημόλογητον ή υπηρεσιακών αυτοκινήτων βάσει ετέρας διατάξεως ή διευθετήσεως:</p> <p>Νοείται ότι η ως άνω απαλλαγή ισχύει δι' έν και μόνον όχημα δι' έκαστον πρόσωπον και δεν εξυπακούεται η ατελής αντικατάστασις τούτου.</p>	
17	<p>(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικώς ή κυρίως χρησιμοποιούμενα υπό τυφλών. Μέρη των ως άνω ειδών.</p> <p>(β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (ελληνική και αγγλική ή διπλού συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήση υπό τυφλών:</p> <p>Νοείται ότι το τούτο πρόσωπον δύναται να κατέχη μόνον έν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παράγραφον (β).</p>	
18	<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πός γραφειακός και οικιακός εξοπλισμός, πλην των επίπλων, εισαγόμενος, υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσωπικού αυτών.</p> <p>Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρησις η οποία ασχολουμένη αποκλειστικώς με δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας διατηρεί γραφείον εν τη Δημοκρατία.</p>	
19	<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μόνιμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά συνεχή περίοδον τουλάχιστον 10 ετών επανέρχονται και εγκαθίστανται μόνιμως εν τη Δημοκρατία νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από της αφίξεώς των κατά την κρίσιν του Διευθυντού:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών κέκταιται εξουσίαν όπως παραχωρή ατέλειαν εις Κυπρίους επαναπαρισθέντες πρό της 1.1.1982 οι οποίοι δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους.</p>	<p>Η απαλλαγή καλύπτει μόνον έν όχημα δι' έκαστον οικογενείον.</p>
20	<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό αλλοδαπών ερχομένων εις την Δημοκρατίαν διά να κατοικήσωσι μόνιμως εν αυτή άνευ εξασκήσεως οιαυδήποτε επαγγέλματος, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται κατά τον χρόνον της αφίξεώς των ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πρό ή μετά την αφίξιν των κατά την κρίσιν του Διευθυντού:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν οιοδήποτε μέλος της οικογενείας εξασκή επάγγελμα εν τη Δημοκρατία.</p>	
21	<p>Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εις την ανέλκυσιν και δισσυσιν του πλοίου "Ζηνοβία" και των εν αυτώ ευρισκαμένων εμπορευμάτων.</p>	
22	<p>Οιαυδήποτε αγαθά εισαγόμενα εις λογικώς ποσότητες διά προσωπικήν χρήση ή διά την χρήση των μελών των οικογενειών του Αντιπροσώπου και του Βοηθού Αντιπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου:</p> <p>Νοείται ότι τόσοσν ο Αντιπρόσωπος όσον και ο Βοηθός Αντιπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου δύνανται, ανά πάσαν στιγμήν, να κατέχουν εν μόνον ούτω ατελής εισαχθέν όχημα.</p>	
23	<p>Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από τουριστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν με όδεια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού:</p> <p>(α) Λεκανές αποχρητηρίων και ουρητήρια, νιπτήρες, μηχανικές πέτασταθήκες και συσκευές στεγνώσεως χεριών με θερμό αέρα.</p> <p>(β) Συσκευαί ή εγκαταστάσεις θερμάνσεως, κλιματισμού, αερισμού (εξαιρουμένων των ανεμιστήρων της Κλάσεως 8414 51/59), εξαερισμού, αποσπασμας, καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σαρόθρων), στίλβώσεως, πλύσεως και στεγνώσεως.</p> <p>(γ) Αριθμητικά ταμεία (CASH REGISTERS).</p> <p>(δ) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή πορσελάνη. Σκευή αερβιρίσματος. Μηχανές, συσκευές, εργαλεία και σκευή για την προετοιμασία, επεξεργασία και παρασκευή φαγητών. Θερμαντικές συσκευές καφέ ή τσαγιού, μη οικιακής χρήσεως. Θερμαινόμενες τράπεζες και ερμάρια.</p> <p>(ε) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυτές ήχου και προβολείς, για χρήση στην κεντρική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής και προγραμμάτων (τα είδη αυτά ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις μουσικοχορευτικών και νυκτερινών κέντρων).</p>	

Κλάσεις/Εδαφείων	Περιγραφή Απολλαγής	Έκτασις Απολλαγής
	Έννοείται ότι η απόλαση θα παραχωρείται μόνο αν πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:-	
	(ι) Όλα τα είδη που θα εισαγονται πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε εμφανές μέρος με το έγκυρό όνομα και την κατηγορία του κέντρου.	
	(ιι) Η στέλεια θα παραχωρείται μόνο μια φορά για το κάθε είδος και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κέντρου που θα καθορίζονται, με βάση τη δυναμικότητά του, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	(ιιι) Δικαιώμα απόλασης θα έχουν μόνο κέντρα που λειτουργούν τουλάχιστο για ένα χρόνο και που επιδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση στις πρόνοιες της περί Τουριστικών Κέντρων Νομοθεσίας σύμφωνα με βεβαίωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.	
	(ιv) Τα είδη που αναφέρονται στο (α)-(ε) πιο πάνω πρέπει να παραμένουν συνεχώς στο κέντρο.	
24	Α. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου προς χρήση εις τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου:-	
	1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ως και συσκευών διά τον κλιματισμό τυπογραφικών εργαστηρίων).	
	2. Άπαντα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την έκδοση των ανωτέρω.	
	Β. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας εφημερίδος μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-	
	(α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα διά δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις.	
	(β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών.	
	(γ) Δύο τηλεοπτικά συσκευαί και δύο συσκευαί βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.	
	(δ) Δύο συσκευαί ασυρμάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συντάξεως και δημοσιογράφων.	
	(ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.	
	(στ) Έν αυτοκίνητον "βάν" ή έν αυτοκίνητον των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32, εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ" και "λαντ ρόβερ" και παραοίων οχημάτων φέροντα κίνησην και εις τους τέσσαρας τροχούς και συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενον από δύο παράλληλους δοκούς, μέχρι και 2000 κυβ. εκατοστά, προς αποκλειστικήν χρήση διά τας ανάγκες της εφημερίδος.	
	Γ. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-	
	(α) Έν φορητόν μαγνητόφωνον διά δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις.	
	(β) Έν ραδιομαγνητόφωνον διά την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών.	
	(γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.	
	(δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς:	
	Νοείται ότι εκάστη εφημερίς ή περιοδικών εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου δικαιούται εις την στέλη αντικατάσσειν οιοδήποτε προγενεστέρας στέλης εισαχθέντος είδους μόνον κατόπιν διαθέσεως του πρώτου και εις την περιπτώσειν αυτοκινήτου, εάν η διαθέσις εγένετο εντός πέντε ετών από του τελωνισμού, μόνον εάν αυτή σφειλείται εις βλάβην της οποίας η διάρθρωσις, ως ήθελε πεισθή ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασύμφορος.	
25	Αεροπορικά εισιτήρια, φορητικά έγγραφα και ετικέττα αποσκευών, άπαντα τετυπωμένα μετά του σλόγκας ή εμβλήματος της αεροπορικής εταιρείας, εισαγόμενα υπό αεροπορικών εταιρειών ή των αντιπροσώπων αυτών, προς χρήση εις την εν γένει εξυπηρέτησιν των αεροσκαφών ή των επιβατών αυτών.	
26	"Χοβερκραφτς" οιοδήποτε μεγέθους, θαλαμηγοί και έτερα σκάφη αναψυχής, μήκους πέραν των 15 μέτρων, εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήση εις την παρόχτιον μεταφοράν επιβατών: Νοείται ότι η απόλαση θα παραχωρείται μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εξασφαλίζεται η σχετική άδεια μεταφορής επιβατών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Δημοκρατίας.	Τη καταβολή δασμού @ 26% κατ' οξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και @ 40% κατ' οξίαν εξ άλλων χωρών.

Κλάσεις	Εδάφριον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
02		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφομένων εν εκάστη των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα προς χρήση ως καθορίζεται κατωτέρω:-	
01		Συσκευαί, εργαλεία και λοιπά χρεώδη προς χρήση εις την ολιείαν υπό προσώπων εχόντων ταύτην ως βιοποριστικών μέσον (πλήν των ειδών των συνήθως χρησιμοποιουμένων εις το άθλημα το γνωστόν ως "GOOGLE FISHING") ή προς χρήση εις την μελισσοκομίαν (πλήν των μεταλλίνων διαφραγμάτων κυψελών).	
02		Καύσιμα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικώς χρησιμοποιουμένου εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.	
03		Βάσεις λεωφορείων με εφηρμοσμένους μηχανάς και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των
05		Κιβώτια από σύρμα ή τέχνητες πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψυμίων ή ειδών αρτοποιίας. Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεσσών ορνιθών. Ειδικά κιβώτια από κοίνα μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά εσπεριδοειδών από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52X30-32X9.5-11.5 εκατοστά για τη μεταφορά φραουλών από τους κήπους στην αγορά.	
06		Μετάλλιναι σκελετοί διά την κατασκευήν θερμκηπιών.	
07		Οά δι' αναπαραγωγήν.	
08		Κινηματογραφικοί ταινίαι (μή εκτεθείσαι εις το φως) πλάτους 16 χιλιοστωμέτρων και άνω, εισαγόμεναι εις κυλίνδρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.	
09		Ηλεκτρονικαί συσκευαί πιστοποιούμεναι υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλοι εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.	
10		Βάσεις ελκυστήρων άνευ μηχανών, (έστω και άν φέρουν ήτέρως, τροχούς (μετ' επισώτρων ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διευσθύνσεως ή έτερα μέρη ή εξαρτήματα) και μηχαναί εσωτερικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευήν καινούργιών ελκυστήρων.	
11		Ειδικαί τράπεζαι απορροφήσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόνεως (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λιθογραφείαις ή τυπογραφείαις.	
12		Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ως κατάλληλα προς χρήση διά την πρωμότητα λαχανικών και φρούτων, καρπόδεσιν, αύξησιν μεγέθους ή αραίωσιν καρπού, ριζοβολίαν, μεταψύττεισιν, προώθησιν αναπτύξεως και παραμοίους σκοπούς.	
13		Συμπιεσθαί αέρος και αερίου, ανεμιστήρες, ψασπήρες και παρόμοια είδη, συσκευαί κλιματισμού και ψυκτικαί τοιαύται, πλήν των δι' οικιακήν χρήση τοιαύτων, και βιομηχανικαί συσκευαί αφαιρέσεως της υγρασίας του αέρος, εμπήπουσαι εις τας Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συνιστώντα μέρος των εγκαταστάσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχροθαλάμων ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων-ψυγείων.	
14		Αλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων προς χρήση ως προωθητικοί παράγοντες εις συσκευάς αυτομάτου εκτοξεύσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).	
15		Άρραχαί ελασμάτων εκ χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή ελαστηρίων μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων.	
16		Ηλεκτρικά ρομωτικά σύρματα προς χρήση υπό προσώπων ασχολουμένων εις περιτυλιξείς ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών.	
17		Καουτσούκ εμπήπτον εις τας Κλάσεις 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυσιν (RETREADING) επισώτρων ελαστικών.	
18		Χημικαί ουσιαί, ανόργανοι και οργανικοί, εμπήπουσαι εις τα κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικοί παράγοντες ή παρασκευάσματα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσεως, εμπήπτοντα εις την κλάσιν 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιουμένων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιουμένων δι' ανήκξιν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρομοίων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτόν.	
19		Διατηρητικοί μηχαναί εφηρμοσμένοι επί μηχανοκίνητων οχημάτων. Νοείται ότι διά περιόδον δύο ετών από του τελωνισμού το μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιήται μόνον εν τω εσώμω μετά της διατηρητικής μηχανής.	

Κλάσεις/Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
20	Οινοπνευμα εισαγόμενων υπό του Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων προς μεταπώλησιν εις αδειούχους οινοπνευματοπαιούς Α' και Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.	Καταβάλλεται εις τον Διευθυντήν Τελωνείων κατά τον χρόνον παραδώσεως του (εν λόγω οινοπνεύματος εις αδειούχους οινοπνευματοπαιούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποτοποιούς δασμός προς £0.58 κατα λίτρον καθαρής αλκοόλης.
21	Αυτοκίνητα φαστοσκεφορτωτικά χωρητικότητας ουχι μικρότερης των 4.58 κυβ. μέτρων ή, εάν μικρότερης χωρητικότητας, φέροντα σύστημα διπλής πλάλιουχίσεως (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρομοίαν συσκευήν διπλής κινήσεως, προοριζόμενα κυρίως δια την εκτέσ των οδών μηχανικήν μετασπαρον. Αυτοκίνητα φαστοσκεφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργατάσια (SITE-WORKS).	
22	Ραπτομηχαναί (περιλαμβανομένων των βιβλιοραπτικών μηχανών), επίπλο ειδικώς σχεδιασμένα διά ραπτομηχανάς, προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοθέτησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
23	Τα κάτωθι είδη ημιαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή, συναρμολογήσει ή διορθώσει ρεοστατών (RHEOSTATS) "Θύρηστωρ" "THYRISTORS" "τράϊακς" "TRIACS" και "ντάϊακς" "DIACS".	
24	Λέβητες ερηπίστοντες εις την κλάσιν 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προοριζομένων διά την κεντρικήν θέρμανσιν.	
25	Συλίνες εκ αιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχώματος υπερβαίνοντες τα 5 χιλιοστάμετρα διά ανέλλας βαθών φρεστών ("τουρπίνος") ή γεωτρήσεις.	
26	Τεχνουργήματα εκ τύρφης και δοχεία εκ χάρτου ειδικά διά την προβλάστησιν σπόρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.	
27	Κινηματογραφικά μηχαναί ληψέως φωτογραφιών προοριζόμενοι διά κινηματογραφικάς ταινιάς πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμενοι εις την εμπορικήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω. Συσκευαί επεξεργασίας και εμφανίσσεως ταινιών και πλακών ακτίνων Χ.	Τη καταβολή δασμού προς 6.5% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
28	Αργίλιον ακατέργαστον προς χρήση εν τη βιομηχανία αντικειμένων εξ αργιλίου.	
29	Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιλαβείων φορτώσεως.	
30	Γυνιαί εκ χαρτονίου ενισχυμένου δι' αλουμινιοχάρτου προς χρήση εν τη ενισχύσει βάσεων στοιβάσεων (PALLETS) κιβωτιών σταφυλών προς εξογωγήν.	
31	Σάκκοι εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκολλημένων μεταξύ των (LAMINATED) ή μεθ' ετέρας ύλης, προς χρήση εν τη συσκευασία χαλλουμιών ή ετέρων τροφίμων.	
32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετασπαρην ηλιακής ενέργειας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.	
33	Φωτογραφικά μηχαναί, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραπιού φωτός κατά την φωτογράφησιν και τριπόδια, των τύπων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εις στούντιο.	
34	Ίπποι επιβήτορες εισαγόμενοι υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου ή υπό προσώπων ασχολουμένων με την αναπαραγωγήν ίππων δρομώνων, τη προσκαμίσει πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου.	
35	Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεσχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρυσοχοία ή αργυροχοία.	
36	Χάρτης οιασδήποτε μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφώσεως.	
37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κουρέια, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανύψωσης, (β) ανάκλησης, και (γ) περιστροφής.	
03	Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό η διά λογαριασμον προσώπου τίνος προς χρήση υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακόλουθος:-	

Κλάσεις/Εδαφίων/	Περιγραφή Αναλλαγής	Έκτασες Αναλλαγής
01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εις υγρόν μορφήν ή υπό μορφήν πάσας (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) ή εις τεμάχια, βύλους, κόβιν, κόκκους, νιφάδες (flakes) και ετέρας αναλόγου μορφής, εμπίπτοντα εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τεμάχια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος εμπίπτοντα εις την κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή δια την εσωτερικην επικάλυψιν μεταλλικών πινάκων, φύλλων.	
02	Συμπιεστάι αέρος και αερίου, συμπυκνωτικά μόνδες (ανοικτού ή ερρασιωμένου τύπου) των 1/6 (ενός έκτου) ίππων και άνω, συμπυκνωτάι, εξαιρησπής και ανεμισσπής, προς χρήση εν τη κατασκευή νέων φυγιών.	
03	Κυτταρίνη συγκεκολλημένη (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου εις κυλίνδρους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας.	
04	Άλευρον, εμπίπτον εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανία μπισκοτών, Δυσανθρακικών αμμώνιον προς χρήση εν τη κατασκευή μπισκοτών και άλλων ειδών διατροφής.	
05	Όπυρα νυφάι, εμπίπτουσαι εν εδαφίω 08.04, 08.08 (εξαιρέσει των μήλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων κονσερβοποιίας ή γλυκών.	
06	Αραχίδες (αράπικα φωστίκια) και αρχιδάλευρον προς χρήση εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονάνθρακες προς χρήση εν τη βιομηχανία ελαιολάδου, χημικαί υλαί ή προϊόντα προς χρήση εν τη εξευγενίσει εδωδιμών ελαίων ή δια την παραμύθειαν της οξειδώσεως εδωδιμών ελαίων και εξηυγενισμένο εδωδιμα φυτικά έλαια και αλας προς χρήση εν τη κατασκευή μαργαρίνης.	
07	Κλείθρα εκ κοινού μετάλλου προς χρήση εν τη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.	
08	Υλικά (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητών οδοντών, κομβίων, τυπογραφικών μελανών, χρωμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυτικών και αρωματικών μιγμάτων βερνικιών και παραμοίων προϊόντων.	
09	Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών στήλων και μπαταριών, καταλλήλων προς χρήση δια ραδιοφωνικας συσκευας λήψεως ή δια φορητούς στανους στιγμιαίας παραγωγής φωτός (κλεφτοφάναρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτές δια μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των συσσωρευτών τύπου ελξέως.	
10	Χαλκομανιάι ποτισειδέις προς χρήση εν τη εκτυπώσει υφασμάτων ή τεχνουργημάτων εξ αυτών.	
11	Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδίων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων καλαποδίων, καλαποδια χονδροειδούς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καλαποδίων.	
12	Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων πλυντηρίων.	
13	Βιταμίναι προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνθέτων ζωικών τροφών.	
14	Χονδροσύρματα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή συρμάτων, σύρματα και ράβδοι εκ σύρματος εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής συρμάτων περιφραγμάτων ή συρμάτων δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15	Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη σιτηθόδεσμων το γνωστό ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή σιτηθόδεσμων.	
16	Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά άνθη προς χρήση ως διακοσμητικόν εν τη κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντουφλών.	
17	Χρωστικαί υλαί, φωστίκας ζωϊκής ή ορυκτής προελεύσεως περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμέναι βαφαί και χρωστικαί ουσιαί (PIGMENTS) εμπίπτουσαι εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την δυσσοδεσίαν και την τελειώσιν (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργίαν, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιίαν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την κεραμεικην και αγγειοπλαστικην, την σιμωνοποιίαν, την κατασκευην οσών υποδημάτων ή κερματίων ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή δια το βερνικισμα ή την επάλυψιν φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λευκοσίδηρου γυφών εν τη κατασκευή υφαντικών υλών πινάκων και δοχείων.	

Κλάσεις/Εξαιρέσιον	Περιγραφή Απολλαγής	Έκτασις Απολλαγής
18	Αιθέρια έλαια και έτερα ορυμακτικά (FLAVOURING) υλαί, εμπήτιουσαί εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήσιν εν τη κατασκευή τροφίμων, πλην των ποτών.	
19	Έυλεία και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα εκ ξύλου, εισαγόμενα και εξουσιοδοτήσιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προηγουμένη σύμφωνον γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Έμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανού πυρείων. Έτερα υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή πυρείων.	
20	Δέρματα ακατέργαστα ή κατεργασμένα αλλ' ουχι έτοιμα προς χρήσιν άνευ περαιτέρω επεξεργασίας εμπήτιουσαί εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήσιν εν τη κατασκευή κατεργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήσιν εν τη βυρασοψεία. Ανθρώπινες τρίχες και είδη εξ ανθρώπινων τρίχών προς χρήσιν εν τη κατασκευή φενακών.	
21	Φυτικά υλαί προς χρήσιν εν τη κατασκευή σαρώθρων.	
22	Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήσιν εν τη κατασκευή κυτίων και δοχείων εκ σιδήρου ή χαλυβός επικαλυμμένων διά λευκοσιδήρου. Ψευδάργυρος προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή επικάλυψει (COATING) συρμάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινία εκ χαλκού, σιδήρου ή χαλυβός και σωλήνες εκ χαλκού προς χρήσιν εν τη κατασκευή θερμοσίφωνών, θερμαντήρων ύδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23	Μεταχειρισμένα ελαστικά επίωτρα μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων και ελκυστήρων προς επένδυσιν (RETREADING).	
24	Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύραι και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος θυρών, ανεμοθώρακες, καθαριστήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειθρα, τερφοδοχεία, κάτοπτρα, υαλοπινάκες και φύλλα υαλού διά την κατασκευή υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις θέρμανσεως, εξαερισμού και κλιματισμού και λοιπαί ηλεκτρικαί συσκευαί, προς χρήσιν εν τη κατασκευή ομαζυμάτων λεωφορείων. Μηχαναί εσωτερικής κώσεως, εμπροσθιαί και οπισθιαί γέφυραι (front and rear axles) προς χρήσιν εν τη κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελκυστήρων ρυμουλκήσεως. Εμπροσθιαί και οπισθιαί γέφυραι (front and rear axles) προς χρήσιν εν τη κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων της κλάσεως 87.16.	
25	Χημικαί υλαί και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες εξ υαλού, υαλοβάμβακος, νήματα και υφάσματα εξ υαλού, προς χρήσιν εν τη κατασκευή τεχνήτου ή συνθετικού καουτσούκ ("σφογγαριού"), σπογγόδους, αφρώδους ή κυψελώδους μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεδεασμένων μετά υαλοβάμβακος ή ίνων ή νημάτων ή υφασμάτων εξ υαλού).	
26	Καουτσούκ, συνθετικών καουτσούκ, τεχνητόν καουτσούκ, χημικαί υλαί και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήσιν εν τη κατασκευή σωλών υποδημάτων, κόλλας και άλλων ειδών εκ καουτσούκ. Απορχαί σωλών και τάκων εκ μη βουλκωνισμένου καουτσούκ προς χρήσιν εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλκωνισμού. Χνούδιον (flock) κ.λ.π.	
27	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής σωλήνων εκ σιδήρου ή χαλυβός. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων σωλήνων και πλαστικών δακτυλίων) προς χρήσιν εις την κατασκευήν και τελείωσιν σωλήνων εκ σιδήρου ή χαλυβός.	
28	Στέαρ (TALLOW) προς χρήσιν εν τη κατασκευή σαπουνος.	
29	Χάρτης, κόλλαι, κλωστή, νήματα, μελάνη και λοιπά υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή διφύλλων (ή εκ περισσοτέρων φύλλων) χαρτινών σακκών συσκευασίας.	
30	Νήματα ιούτης, λωρίδες (τεχνητόν άχυρον και τα παρόμοια) εκ τεχνητών υλών και υφασματα πάσης φύσεως προς χρήσιν εν τη κατασκευή σακκών συσκευασίας, και εξουσιοδοτήσιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Έμπορίου και Βιομηχανίας.	
31	Σύματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή συρματοδέτων κιβωτίων (BRUCE BOXES) ή δια τα δέσμον κιβωτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγήν. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξιν κιβωτίων περιεχόντων γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγήν.	
32	Υλικά (πλην των υλικών συσκευασίας) προς χρήσιν εις την παρασκευήν κρέατος ή παρασκευασμάτων κρέατος των κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζομένων προς αεροστεγή εγκυττωσιν εντός μεταλλίνων δοχείων (CANNING).	
33	Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήσιν εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την σφαιρίσιν λιπών ή ετέρων ακαθαρσιών (SCOURING) κατά την τελείωσιν (FINISHING) υφασμάτων ή πλεκτών ειδών.	

Κλάσεις Ιεράρχησης	Περιγραφή Απολλογής	Έκτασις Απολλογής
34	Κεραμεικίαι πλάκες και πλάκες εκ πυροχώματος, θάβιδες και εκχυτήρες υγραερίου (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργιλίου μετά της λαβής εκχυτήρας (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυστήρες (CATALYST BURNERS), θερμοστάται, χειρολαβή, λαμπτήρες, πυρίμαχοι πλίνθοι και ηλεκτροκινητήρες μετά ανεμιστήρας και θερμαντικής αντίστασης (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ θερμοστρών χώρων.	
35	Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθῶσιν ως κόλλαι και σύρματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ χαρτοκιβωτίων. Πλαστικοί λωρίδες και μεταλλίνοι σφραγίδες προς χρῆσιν εν τη συσκευασίᾳ χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσακκούλων εις δέσμας (BUNDLING).	
36	Ένζυμα, κελυφόμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ απορρυπαντικῶν παρασκευασμάτων.	
37	Καθοδικοί σωλήνες προβολῆς, εκλογεῖς καναλιῶν, μετασχηματισταὶ γραμμῶν εξόδου, πηνία και σκελετοί, προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ καινούργιων συσκευῶν τηλεοράσεως, είτε ταῦτα εισάγονται εις διαλεκλιμένην κατάστασιν ή προσηρμοσμένα επ' ἀλλήλων ή επί ἄλλων μερῶν συσκευῶν τηλεοράσεως.	
38	Τεχνητὰ μονοῖα νήματα (εισαγόμενα εις μεγέθη κεκομμένα) προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ βουρτσῶν σκουπίματος, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βουρτσῶν. Μέρη και υλικά προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ βουρτσῶν ή κυλίνδρων βάφης, τεχνητὰ μονοῖα νήματα προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ φερμουάρ.	
39	Μέρη πλεγμάτων, μη ενδεδυμένα, και υποδήματα προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ πλεγμάτων ενδεδυμένων με εθνικῆς ενδυμασίας. Μάσκα (πρόσωπα) μῦται, μῦτια, χέρια και μηχανισμοὶ ἀφθάρσεως κραυγῶν προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ πλεγμάτων ή ζῶων-αθυμάτων.	
40	Στιλνώματα και παρασκευάσματα προς χρῆσιν εν τη στιλνώσει, τον καθαρισμόν, την αποδείωσιν ή τον χρωματισμόν αργιλίου (αλουμινίου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ αυτῶν ως και επινικελλωμένων τεχνουργημάτων.	
41	Φύλλα εξ αμίαντου, προσαρτήματα μονωτικά, ηλεκτρικὰ φιλετά (SOCKETS), πλαστικὰ χειρολαβή και πλαστικὰ ποδάρια προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ ηλεκτρικῶν εσχαρῶν. Σωλήνες εξ αφρώδους ή σπογγώδους τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης ή εκ καουτσου, περιλαμβανομένου του συνθετικῆς ή τεχνητοῦ καουτσουκῆς προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ θερμαντήρων ὕδατος ή θερμοσίφωνων.	
43	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ σωλήνων εξαγωγῆς καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγῆς καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45	Χημικὰ ὕλα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ χάρτου.	
46	Εμπορεύματα ἐπιτίποντα εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ νημάτων.	
47	Χημικὰ ὕλα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ἕτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της αιθυλικῆς αλκοόλης, της βουκλίνης, σαχαρίνης και ἐτέρων γλυκαντικῶν ουσιῶν), προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγῆς ἐργαστηριακῶν ἀναλύσεων ή δοκιμῶν).	
48	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρῆσιν εν τη κατασκευῇ σκελετῶν θερμοκηπίων. Πλεκτὰ δικτυώματα εκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὕλων διά την κάλυψιν ή σκίασιν θερμοκηπίων. Πλεκτὰ δικτυώματα διά την υποστήλωσιν ἀνθέων.	
49	Αιθυλική αλκοόλη δι' εἰδικὴν χρῆσιν εις τας τέχνας ή βιομηχανίαν, κατ' ἐξουσιοδοτήσιν του Γενικοῦ Διευθυντοῦ του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ἰστέως μεν ἐφ' ὅσον ἰδικαιοῦται δασμολογήσεως κατὰ τον συντελεστὴν του ἰδαίου προτιμήσεως ἄλλως ἴπως δε τη καταβολή δασμοῦ ἰένετε ἐπὶ τοῖς εκατόν κατ' ἄξιαν.
50	Συνηρμοσμένα αναρτήσεις (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοὶ ανυψώσεως και παρόμοια ἐξαρτήματα περιστρεφόμενων καθισμάτων και καθισμάτων μετατροπῶν εις κλίνας ή ἔδρανα κατακλίσεως και μηχανισμοὶ ανοίγματος και κλεισίματος δελτιοθηκῶν (αρχιλοθηκῶν) γραφείου, προς χρῆσιν εις την κατασκευὴν των ανωτέρω εἰδῶν.	
51	Χαρτοσακκούλαι διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52	Αμυλοσακχαρον (γλυκόζη) εις ὑγρὴν ή πολυτῶδη κατάστασιν διά την κατασκευὴν σακχαρωτῶν παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμοῦ προς £0.40 κατὰ 100 κιλά εκ ἰσχυρῶν της Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος και προς £0.61 κατὰ 100 κιλά εξ ἄλλων χωρῶν.

Κλάσεις (Εδάφιν)	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
53	Πλαστικά σακκούλα δια την αεραστήγη συσκευασιών γαλακτοπών ειδικώς τετυπωμένοι δια του ονόματος του συσκευαστού.	
54	Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντηρήσει ή τη αποθηκείσει σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία σφωρών ή λαχανικών και χυμών τούτων ή αιθερίων ελαίων.	
55	Χάρτης, χαρτόνιον και κώνος εκ χάρτου, χαρτονίου ή αρχιλιού ενισχυμένου δια χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγωτού.	
56	Δοχεία ή κυτία ή σπαρχαί τούτων, εκ χαρτονίου επικεχρισμένου δια πλαστικής ύλης, προς χρήση εις την εγκυτίζωσιν νηπιού γάλακτος.	
57	Βελόναι, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ραπτομηχάνων (περιλαμβανομένων των βιβλιοραπτικών μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58	Φωτογραφικαί μηχαναί και κόνις εξ ορειχάλκου, προς χρήση εν τη φωτολιθογραφία.	
59	Ζιγγίβερις (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
60	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61	Χάρτης προς χρήση εν τη περιτυλίξει σάπυκος. Χάρτης επικεκαλυμμένος, επικεχρισμένος ή συγκεκολλημένος μετά πολυαιθυλενίου ή άλλος ύλης προς χρήση εν τη περιτυλίξει ή συσκευασία σακχαρωτών παρασκευασμάτων ή προϊόντων σακχαροπλαστικής ή άλλων παρασκευασμάτων περιεχόντων σακχαρίν.	
62	Μελάναι και μεταλλιναι ακίδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργούσων δια σφαιριδίων (BALL-POINT PENS).	
63	Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή σρότρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64	Κρουνοί εξ αρχιλιού προς χρήση εν τη κατασκευή τσαγιέρων.	
65	Ταινία εκτεθείσαι εις το φώς και υποστάσαι εμφάνισιν, ειδικοί προς χρήση εις ηλεκτρονικάς μηχανάς ηλέξεως ή υφόνσεως.	
66	Εσσακχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών προς χρήση εν τη βιομηχανία "κέικ".	
67	Αχλάδια, ροδάκια και πολλοί σφωρών, προσωρινώς διατετηρημένοι, ακατάλληλοι προς άμεσον κατανάλωσιν, προοριζόμενοι προς χρήση εις την κονσερβοποιάν ή την βιομηχανίαν γλυκών ή μαρμελαδών ή χυμών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68	Σωλήνες εκ χάρτου ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή πηνίων περιτυλίξεως, πηνία περιτυλίξεως και πλαστικά ταινία, κομμημένοι αλλ' ουχι τετυπωμένοι, πλάτους 20 εκατοστών και άνω, εισαγόμενοι εις κυλινδρούς, σπόντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69	Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικεκολλημένοι ή επικεχρισμένοι ή και συγκεκολλημένοι μεταξύ των ή μεθ' άλλος ύλης προς χρήση εν τη συσκευασία καφέ, μπισκότιων και άλλων τροφίμων.	
70	Πλαστικά φερμουάρ (περιλαμβανομένων των μεταλλίνων μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σακκών συσκευασίας.	
71	Πλάκες και έτεραί διατάξεις χρησιμεύουσαι δια τας διαφόρους ένδειξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.	
72	Μέρη ηλεκτροκινήτρων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροκινήτρων.	
73	Παρασκευάσματα δια την κήρωσιν, στίλβωσιν ή διατήρησιν εσπεριδοειδών προς εξαγωγήν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά δια την κατασκευήν τολούτων παρασκευασμάτων.	
74	Δοχεία εκ φύλλων οιδήρου ή χάλυθος, του είδους των συνήθως χρησιμοποιουμένων δια την κονσερβοποιάν σφωρών ή λαχανικών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75	Χάρτης εις ταινίας ή κυλινδρούς (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμακίων" (DRINKING STRAWS).	
76	Κόλλα (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρησιμοποιηθώσιν ως κόλλα), υλικά δια την παρασκευήν τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολλησεως ή φύλλων εκ ξύλου επικεκολλημένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77	Μήματα εκ καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή καρβονίου, ταινιών ή άλλων υφασμάτων συνδεδεωσμένων μετά καουτσούκ.	

Κλάσεις Ειδώπων	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
78	Συγκεκριωμένα σωμάτινα πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών και ετέρων ακευών.	
79	Ανθρακασβέστιον προς χρήση εν τη κατασκευή ασετυλίνης.	
80	Ίνες κοκκοκαρών ή φοινίκων ή έταραι φυτικά υφαντικά ίνες και υφάσματα εξ λούτης ή πολυπροπυλενίου προς χρήση εν τη κατασκευή στίβιδων διά στρώματα, στρωμάτων ή ντιβανιών.	
81	Ανεμιστήρες, ψαπτήρες, θερμοστάται, ελέγκται ανεμιστήρος και ορίου, φύλλα εξ αμιάντου, τζουβάδες εξ αμιάντου, θρυαλλίς εξ αμιάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροθέρμων.	
82	Ταινίαι (κορδέλλαι) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή ετικεττών.	
83	Χυμός λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ' εξουσιοδότησει του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84	Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαιρουμένων των επίπλων, προς χρήση εις την κατασκευήν ή επεξεργασίαν ειδών προς εξαγωγήν εφ' όσον εισάγονται υπό βιομηχανιών αι οποιαί θα τυγχάνωσι της εγκρίσεως επιτροπής απαρτιζομένης εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων και εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσαι αποκλειστικώς δι' εξαγωγήν και ως πληρούσαι τοιούτους ετέρους όρους ως η επιτροπή ήθελε καθορίσει. Υλικά προς περαιτέρω επεξεργασίαν ή ενσωμάτωσιν εις είδη προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	
85	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώται ύλαι και λοιπά υλικά (ημικατεργασμένα ή μη) προς χρήση εις την κατασκευήν τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως, ως επί παραδειγματι καυσίμων, γραφικής ύλης κ.λ.π.).	
86	Μήματα εκ λίνου, ραμίου ή χάρτου προς χρήση ενδύ τη κατασκευή υφασμάτων.	
87	Διηθητικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
88	Μηχανισμοί, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σύρματα εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλλων ή θηκών τοξιβηθείσεως εγγράφων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κινητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκωμάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
89	Κώνοι περιτυλίξεως προς χρήση εις την περιτύλιξιν νημάτων.	
90	Επαλειπτικοί σπόγγοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών βερνικιών υποδημάτων, παραγομένων επιτοπίως.	
91	Αυτοελά σχέδια (MOTIFS) δια τον στολισμόν ενδυμάτων.	
92	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων τον εξοπλισμό γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην των ειδικών ειδών δια την μόνων ή προστασίαν εναντιον οξέων - ACID PROOF -) προς χρήση εν τη ανεγέρσει, επεκτάσει, συντηρήσει και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και θειικού οξέως. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λιπασμάτων και θειικού οξέως.	
93	Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς δια την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνειακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
94	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαφών) δια την ανεγέρσιν και τον εξοπλισμόν νεολαείων ή ναυπηγείων. Βαραι και έτερα υλικά δια την βαφήν και την επιδιόρθωσιν πλοίων.	
95	Αντλάι οικοδομικών υλικών ως επί παραδειγματι, μπετόν, σοβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι οδοστρώτηρες, καλούπια ταχυρρόθμου οικοδομήσεως και αυτοκίνητα-γερανοί της Κλάσεως 87.05, προς χρήση εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
96	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), δια τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων επικεκαλυμμένων, εμπροστισημένων, επικεχρισμένων ή συγκεκριωμένων μεταξύ των δια στρώσεων παραγώγων κυτταρίνης ή ετέρων των πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, κολλημένων μετα πλάκων ή φύλλων πλαστικού διατεταμένου δέρματος. Άπαντα τα υλικά δια την κατασκευήν των ανωτέρω υφασμάτων.	

Κλάσεις	Εδάφιοι	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
97		Ταινία ή λωρίδες εκ χάρτου και υφάσματα-μή υφασμένα, προς χρήση εν τη κατασκευή πεταστών υγειεινής γυναικών ή θρεψών.	
98		Καρόβια και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή κενών ψαλιγγίων κυνηγιού.	
99		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλώσιμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν η την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλητων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτης προς χρήση εν τη συσκευασία η περιτυλιξεί αυτοκολλητων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν η την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιαντοτσιμέντου. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιαντοτσιμέντου. Δακτυλίοι εκ φυσικού η συνθετικού καουτσούκ και εξαρτήματα συνδέσεως σωληνων εξ αμιαντοτσιμέντου προς χρήση μετά σωληνων εξ αμιαντοτσιμέντου επιτοπίως παραγομένων.	
101		Μέρη καθοδικών σωληνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή καθοδικών σωληνων προβολής, διά συσκευας τηλεόρατως.	
102		Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξαγωγή προϊόντων.	
103		Ελαστικά επίστρατα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, προς χρήση εν τη κατασκευή τροχών διά χειράραξας η αναμικτρως σκυροκονιάματος.	
104		Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλώσιμου φύσεως) προς χρήση εν τη κατασκευή πινακων χειρισμού και πινακων ελέγχου (SWITCH BOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συγκεκριολλημένα σύρματα πλέγματα των οπίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εγκορσία τομή του σύρματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκυροκονιάματος.	
107		Είδη-τριβής εις φύλλα, κυλινδρους η λωρίδες προς χρήση εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φυστήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυτάι αέρος (DIFFUSERS) και σωληνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστάμετρα και άνω προς χρήση εν τη κατασκευή η εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων η αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδάμαντες, ακατέργαστοι η ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω κατεργασίαν.	
110		Ειδικαί βαφαί διά εμπορευματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
111		Βάμβαξ προς χρήση εν τη κατασκευή βάμβακος της κλάσεως 30.05.	
112		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σούπων η ζυμών.	
113		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυψελών συλλεκτών ήλιακής ενεργείας η ψυγείων μηχανοκινήτων οχημάτων (RADIATORS).	
114		Μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή η συναρμολογήσει καταμεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
115		Πλαστικά καλούπια προς χρήση εν τη κατασκευή τυριών.	
116		Ίπποι εισαγόμενοι υπο σχολών ιππασίας, προς αποκλειστικής χρήση διά τας ανάγκας των σχολών.	
117		Μηχαναί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμου φύσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενου εις την παραγωγήν ταινιών εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν, επί ταινιών πλάτους 1.90 εκατοστών, 2.54 εκατοστών και 5.08 εκατοστών: Νοείται ότι η αντιγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	
118		Πατάματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικαί προς χρήση εις χειροστάσια.	
119		Υφάσματα ειδικαί προς χρήση εν τη κατασκευή οσκων διεθήςως (σίλιτρων) διά μηχανος η μηχανικός εγκαταστάσεις.	

Κλάσεις/Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμεναι εις την παραγωγήν εγχρώμων φωτοτυπιών, εγχρώμων διαφανειών και την φωτογράφισιν τρισδιάστατων αντικειμένων.	
121	Απομιμήσεις κοσμημάτων προς χρήσιν εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
122	Περιτυλίγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήσιν εν τη συσκευασία παρεσκευασμένων κρέστων προς εξαγωγήν.	
123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των οχημάτων τύπου "βάν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή ετέρων υλών, εισαγόμενα υπό προσώπων ή οργανισμών, προς χρήσιν εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού: Νοείται ότι ευθύς μετά την αποπεράτωσιν του έργου τα οχήματα θα επανεξαχθώνται ή θα καταβάλλεται ο επ' αυτών πληρωτέος εισαγωγικός δασμός.	
124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνητά ρητίναι προς χρήσιν εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.	
125	Μέρη δοχείων πεπλεγμένου ή υγροποιημένου αερίου γνωστά ως (BUNGS), προς χρήσιν εν τη κατασκευή δοχείων πεπλεγμένου ή υγροποιημένου αερίου.	
126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικήν χρήσιν εν τη συσκευασία αεριούχων ποτών.	
127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δακτυλίων παντός τύπου, βίδων, περικοχλιών και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην του οξειδίου του μαγνησίου), προς χρήσιν εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων ύδατος δι' εμβάπτισεως.	
128	Κυψέλαι φωτοηλεκτρικά, διοδικαί ή τριδοικαί λυχνιαί και τα παρόμοια, διοδικαί λυχνιαί εκπέμπουσαι φώς, συναρμολογημένα πιεζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα, της δασολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήκτρων (KEYBOARDS), προς χρήσιν εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταμείων, ηλεκτρονικών πινάκων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγεμμού και ηλεκτρονικών διαφημίσεων.	
129	Πάστα ή βάσις σάπνου εις οιονδήποτε μορφήν προς χρήσιν εν τη κατασκευή σάπνου υπό μορφήν ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων.	Τη καταβολή δασμού προς 25% κατ' όξιν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 29% κατ' όξιν εξ άλλων χωρών.
04	Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	
01	Υφάσματα επανεισαγόμενα μετά προηγούμενην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.	
02	Ελαιόλαδον.	
04	Σάκκοι συσκευασίας εμπορευμάτων, εξ υφαντικών υλών.	
05	Αλατζιά (GINGHAM).	Τη καταβολή δασμού προς 1.9% κατ' όξιν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' όξιν εξ άλλων χωρών.
06	Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/35X33, επανεισαγόμενα μετά προηγούμενην αναγαμωσιν (RETREADING) εν τη αλλοδαπή.	
08	Κρόμμυα.	
09	Οά μετά του κελύφους των.	

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον. 12)

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων.	Έκτασις επιστροφής	Τελεωμένα εμπόρευματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσιμα και ειδικοί όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά	Ογδοήκοντα τοις εκατον του καταβληθέντος εισαγωγικού δα- σμού, εάν τα εμπόρευματα επα- νεξασθώσιν εντός εξ μηνών απο- της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατόν του καταβλη- θέντος δασμού δι' εκάστην επο- μένην εξάμηνον περίοδον ή μέρος αυτής εν ή ενεργείται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπόρευματα δέον όπως εισαχθώσι διά λογαριασμόν εργαλήτου οικοδομών ή εργα- λήτου μηχανικού (επί μισθο- σει ή άλλως πως) προς χρήσιν εν τη εκτελέσει ειδικής τινας συμβάσεως εν τη Δημοκρατία (β) Ο εισαγωγέως δέον όπως δηλοι την προθεσίαν του περί επανεξαγωγής των εμπορευμάτων κατά τον χρόνον της εισαγωγής (γ) Δέον όπως, δαπάναις του εισαγωγέως, εξακριβούται η ταυτότης των εμπορευμάτων κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν.	
2	Φιάλοι, κυτία, χαρτοκιβώτια και έτερα δοχεία εξ οισσθηπο- τε ύλης, περιλαμβανομένων και των πωμάτων αυτών, πλην των πωμάτων των γνωστών ως κομη- λίων (crown corks) και των μεταλλίνων βιδωτών πωμάτων τύπου "pilfer-proof".	Πλήρως	Εφ' όσον περιέχωσι προϊόντα κατασκευασθέντα, παραχθέντα ή συσκευασθέντα εν τη Δημο- κρατία.	
3	(α) Καθαρόν άλας ξηρανθέν διά του κενού. (β) Κοκκώδες άλας.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθή αντι- στοιχώς διά προσθήκης εις (α) ζωϊκά έντερα και (β) δέρματα επεξηρασμένα εν τη Δημοκρατία.	
4	Σάκχαρις και έτερα γλυκαντικά υλικά, περιλαμβανομένων και της σακχαρίνης ως και ουσιών παρομοίας φύσεως.	Πλήρως	Ποτά, τρόφιμα και λοιπά είδη.	
5	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	(α) Υποδήματα και μέρη αυτών. (β) Θερμάστραι υγραερίου. (γ) Αλωνιστικά μηχανοί. (δ) (ι) Είδη ιματισμού και συμπληρώματα ενδύσεως (ιι) Έτερα έτοιμα είδη εξ υφαντικών υλών (ε) Πολυέλατοι, πολυώστα και έτερα φωτιστικά μέσα.	
6	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Νυμφικά διαδήματα και απομι- μήσεις κοσμημάτων προς χρήσιν εν τη κατασκευή νυμφικών διαδημάτων.	
7	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας και περι- τυλιξέως). Παρασκευάσματα αρματσοποιίας ή καλλωπισμού και καλλυντικά προς συσκευα- σίαν εις δοχεία λειαντικής πώλησεως, θήκαι και δοχεία συσκευασίας.	Πλήρως	Παρασκευάσματα αρματσοποιίας ή καλλωπισμού και καλλυντικά.	

Κλάσεις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
8	Βαλβίδες εισαγωγής, βαλβίδες εξαγωγής, κύριον έμβολον, χιτώνια, συλλογή εξαρτημάτων προς επισκευήν αντλίας ύδατος συλλογή παρεμβυσμάτων προς επισκευήν κινητήρος, στροφαλοφόροι άξονες μετά των τριβών, ανεμιστήρες, ανυψωτικοί αντλίας, έβρανα (κουζινέττα) διωστήρων (connecting rod bearings), έβρανα(κουζινέττα) βάσεις στροφαλοφόρου άξονος, εκκεντροφόροι άξονες, αντλίας ύδατος και οδηγοί βαλβίδων.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήσων εν τη επισκευή μηχανών παντός είδους.	
9	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Καθίσματα φέροντα ελατήρια.	
10	Σιμιγδάλιον.	39 σεντ κατά 100 χιλιογράμμα μακαρονίων και παρομοίων παρασκευασμάτων.	Μακαρόνια και παρόμοια παρασκευάσματα.	
11	Οινόπνευμα αποσταχθέν εν τη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τελεωμένου προϊόντος: Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρις εξαντήσεως δι' επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ' ενός εκάστου των οινόπνευματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 2αν Μαΐου, 1974 κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρις εξαντήσεως δι' επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ' ενός εκάστου των οινόπνευματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 25ην Ιανουαρίου 1979, κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων.	Οινόπνευματόδη, εφ' όσον η αίτησις γίνεται υπό τινος οινόπνευματοποιοῦ Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποποιοῦ.	(α) Εφ' όσον χρησιμοποιηθῆ, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον διευθυντήν, υπό εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου κατασκευαστού μεταυσιμμένου οινόπνεύματος εν τη κατασκευή οισαθήποτε κατηγορίας ή Κλάσεως μεταυσιμμένου οινόπνεύματος. (β) Εφ' όσον παραδοθῆ υπό τινος αδειούχου ή εξουσιοδοτημένου οινόπνευματοποιοῦ Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποποιοῦ, διά τινος εγκεκριμένου σκοπόν ως ούτος καθορίζεται εν τω εδαφίω (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνίων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967-1977. (γ) Εφ' όσον εναποτεθῆ εν αποθήκη ωριμάνσεως.
12	Φυστικά άνευ κελύφους, φυστικά χαλεπίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρυα ανακαρδιοειδών (cashew nuts), κάρυα βραζιλίας και λεπτοκάρυα άνευ κελύφους.	Πλήρως	Φυστικά άνευ κελύφους, φυστικά χαλεπίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρυα ανακαρδιοειδών (cashew nuts), κάρυα βραζιλίας και λεπτοκάρυα άνευ κελύφους, περασυγμένα και ηλιεσμένα.	
13	Σήσαμον.	Πλήρως	Ταχίνη, προϊόντα περιέχοντα ταχίνην και αποφλοιωμένον σήσαμον.	
14	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 και οχήματα της Κλάσεως 87.16 ως και εκκυστήρες ρυμουλκίσεως.	

Κλάσεις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Ετέρα, χρήσις και ειδικοί όροι
15	Μηχαναί εσωτερικής κρούσεως, βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, άνευ μηχανών, βάσεις αυτοκινήτων με εφηρμοσμένη μηχανήν, παράθυρα, παραπέτασματα παράθρον, υαλοκαθαριστήρες, έδρανα, κλείθρα, σταχτοδοχεία και κάτοπτρα.	Κατά τον ελάσσονα συντελεστήν εν ισχύ ότε κατεβλήθη ο δασμός.	Λευφορεία.	Εφ' όσον χρησιμοποιήσων εν τη κατασκευή νέων επιβατικών λευφορείων τύπου "pullman" με πλείονος των δύοδεκα θέσεων, ειδικώς εαχεδισμένων και κεκτημένων άδειας προς χρήση αποκλειστικώς διά την μεταφοράν επιβατών εν τη Δημοκρατία.
16	Καινούργη μηχανοκίνητα οχήματα εμπύκτονα εις τας Κλάσεις 8703 21 10 90, 8703 22 10 90, 8703 23 10 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 10 90, 8703 33 10 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μείον 16,3% κατ' αξίαν επί των εισαγομένων εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και μείον 25% κατ' αξίαν επί των εισαγομένων εξ ετέρων χωρών.		Νοείται ότι το όχημα επί τη πρώτη εγγραφή του θα καταταγή και εγγραφή ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως υπό της αρμοδίας αρχής εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημοσίας χρήσεως εγγεγραμμένων υπό το φηφίον "Z" (Self-Drive Motor Vehicles). Νοείται περαιτέρω ότι εάν εντός οκτώ ετών από της εγγραφής του το τοιαύτον όχημα καταταγή εις ετέραν κατηγορίαν εγγραφή ή χρησιμοποιήται δι' έτερον σκοπόν και ουχι ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως, ο ιδιοκτήτης του οχηματος καθ' όν χρόνον επενεργείται η τοιαυτη μεταβολή, οφείλει όπως καταβάλει τω διευθυντή πán πoσόν όπερ κατά την κρίσην του διευθυντού παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των πληρωτέων επί του οχηματος.
17	Καινούργη μηχανοκίνητα οχήματα εμπύκτονα εις τας Κλάσεις: 8703 21 10 90, 8703 22 10 90, 8703 23 10 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 10 90, 8703 33 10 90, 8703 90 90 90.	(α) κατά τον ελάσσονα συντελεστή τελωνειακού δασμού εν ισχύ ότε κατεβλήθη ο δασμός (β) 15% φόρον καταναλώσεως κατ' αξίαν, και (γ) το όλον ποσόν του προσθέτου φόρου καταναλώσεως κατ' αξίαν.		Νοείται ότι: το όχημα επί τη πρώτη εγγραφή του θα καταταγή και εγγραφή ως δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), υπό της αρμοδίας αρχής εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας: Νοείται περαιτέρω ότι εάν το τοιαύτον όχημα καταταγή εις ετέραν κατηγορίαν, εγγραφή ή χρησιμοποιήται δι' έτερον σκοπόν και ουχι ως δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), ο ιδιοκτήτης του οχηματος καθ' όν χρόνον επενεργείται η τοιαυτη μεταβολή οφείλει όπως καταβάλει τω διευθυντή πán πoσόν όπερ κατά την κρίσιν του διευθυντού παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των πληρωτέων επί του οχηματος.
18	Συμπυκνωμένα παροσκευάσματα της Κλάσεως 3402 90.	Πλήρως	Εμποτισμένοι πετσόται καθαρισμού χεριών (hand cleansing cloths).	
19	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Γραφίδες και μολυβοφόροι λειτουργούντες διά σφαιριδίων (ball point pens and pencils)	

Κλάσεις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Εκτάσεις επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικό όσοι	Ετέρα χρήσις και ειδικό όσοι
20	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Είδη ταξιδιού και λοιπά αντικείμενα αναφερόμενα εις την Κλάσιν 42.02, εκ δέρματος φυσικού ή ανεσχηματομένου, εκ βουλκωνισμένων ινών, εκ φύλλων τεχνητών πλαστικών υλών, εκ χαρτονίου ή εξ υπάσματος και αντικείμενα αναφερόμενα εις τας Κλάσεις 3923 21 00 10, 3923 29 10 10 και 3923 29 90 10.	
21	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φερμουάρ.	
22	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Στρώματα εσωτερικώς πεπληρωμένα δι' ελασπίων, μέρη στρωμάτων, επίπλα παντός είδους και μέρη αυτών και χρηματοκιβώτια.	
23	Εσακαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών και σταφίς.	Πλήρως	Συσκευασμένοι εσακαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών και σταφίς.	
24	Σάκκοι και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ τεχνητών πλαστικών υλών ή εξ αργιλίου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι διά την συσκευασίαν γεγυμένων προϊόντων.	
25	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Μαστίχη, σακχαρώτα και όμοια παρασκευάσματα.	
26	Ταινία ή καρτέλλαι, εκ πάσης ύλης.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι διά το δέσιμον προϊόντων ή δοχείων συσκευασίας ταιούτων προϊόντων.	
27	Δίσκοι (discs) εκ χαρτομαζής, χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι διά την συσκευασίαν κονσερβοποιημένων προϊόντων.	
28	Φύλλα αμιαντοτσιμέντου ή εκ μίγματος αμιάντου μεθ' ετέρων συνθετικών, σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος και εξαρτήματα αυτών, φύλλα εκ χάλυβος γαλβανισμένα, τεγίδες σραφής, βίδαι, κοχλίοι και περικόχλια ειδικά άγγιστρα, σφιγκτήρες, εξαρτήματα θυρών και παραθύρων, διογκωμένα πολυστυρολιν εις φύλλα, φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, υαλοβάμβαξ, χαρτόνια εκ πολτού ξύλου ή εκ φυτικών ινών (softboard), πλακίδια διαπέδων εκ χλωριούχου πολυβινυλίου, είδη υγιεινής, χρώματα, βαφαί και παρόμοια είδη επιχρίσεως.	Πλήρως	Λύομενα οικοδομαί ή μέρη αυτών.	
29	Διευγράφη			
30	Εκχυλίσματα, αρώματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω. Δοχεία και έτερα υλικά συσκευασίας.	Πλήρως	Εκχυλίσματα, αρώματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω, συσκευασθέντα εν τη Δημοκρατία.	
31	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάβουρα και υψέτραι παντός είδους μετά ή άνευ χειρολαβών	

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
32	Πεντάφυλλοι χαρτινοί σάκκοι εμβαθού ουχι μικρότερου των 1 393 τετρ. εκατοσμέτρων.	Πλήρης	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι διά την συσκευασίαν βεντονίτου.	
33	Χάρτης περιτύλιγματος	Πλήρης	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι διά την περιτύλιξιν αρχιλείου και τεχνουργημάτων εξ αυτού.	
34	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρης	Παρασκευάσματα δι' επικάλυψιν τοιχών.	
35	Κενά κυτία και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ χαρτου ή χαρτινού και έτερα υλικά συσκευασίας. Κόλλαι ή προί- όντα κατάλληλα να χρησιμοποιο- ηθώσι ως κόλλαι.	Πλήρης	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι εν τη συσκευασία εγχυρίων σιγαρεττών.	
36	Κρεμάστραι.	Πλήρης	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι ως κρεμάστραι ειδών εμπισμού κατασκευασθέντων εν τη Δημοκρατία.	
37	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χαλβου, ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια κοχλίας και περικόχλια, χαλ- κός (περιλαμβανομένων και των χαλκοκραμάτων) και τεχνουργή- ματα εξ αυτού.	Πλήρης	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσι μετά αντίλων κατασκευασθειών ή επισκευασθειών εν τη Δημοκρατία.	
38	Κυνηγετικά κενά φυσίγγια, πυρίτις, μολύβδος, σφαιρίδια εκ μολύβδου, βύσματα, σωλήνες και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, κάλυκες και καψάλια.	Πλήρης	Φυσίγγια κυνηγίου κενά ή γεμισμένα και σφαιρίδια εκ μολύβδου.	
39	Ανθρακικών νάτριον.	Πλήρης	Βεντονίτης.	
40	Ταινία καταγραφής ήχου μη ηχογραφημένοι. Ταινία κατα- γραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν (video tapes) μη εικονογραφημένοι. Θήκαι και λοιπά υλικά (περιλαμβανο- μένων των ετικετών).	Πλήρης	Ταινία καταγραφής ήχου και ταινία καταγραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν, ηχογραφημένοι/εικονογραφημέ- νοι ή μη εντός θήκων (cassettes).	
41	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρης	Θύραι, παράθυρα και πλαίσια αυτών.	
42	Ελαστικά επίσωτρα, τροχοί, στεφάνοι τροχών (rims) και λεκάνοι αναμίξεως.	Πλήρης	Αναμικτήρες ακυροκονιάματος και κινητοί αναθετήρες.	
43	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρης	Προσαρτήματα φωτισμού διά λαμπτήρας φθορισμού (fluore- scent lighting fittings).	
44	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρης	Συσκευαί τηλεόρασεως, συνηρμολογημένοι μηχανισμοί και συνηρμολογημένα μέρη συσκευών τηλεόρασεως.	
45	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρης	Ψυγεία.	
46	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χαλβου.	Πλήρης	Ίκριώματα (scaffolding equip- ment).	
47	Φύλλα, πλάκες και όγκοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών, εις σφύδη ή σπογγώδη κατάστασιν, κόλλαι και σκληρυντικά.	Πλήρης	Σπόγγοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών συγκεκολλημένοι μετ' υλών εμπροσιτισμένων διά λειαντικών χυτροκαθαριστοί και μακτρα καθαρισμού ή στείλβώσεως.	

Κλάσεις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
48	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Αναψυκτικά και έτερα μη οινόπνευματώδη ποτά.	
49	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ηλεκτρικοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες.	
50	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον πωλούνται εις αποσπάσματα ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμεως εδρεύοντα εκτός Κύπρου: Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνη εφαρμογής μόνον εις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία δι' εκάστην εξαγωγήν θα υπερβαίνει το ποσόν των £500.
51	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Παγυτών.	
52	Φαρμακευτικά προϊόντα.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθώσιν ή υποστώσιν επεξεργασίαν εν τη Δημοκρατία.	
53	Μέρη ή εξαρτήματα τεχνητής αρδέσεως, μη συνημιολογημένα	Πλήρως	Εφ' όσον συνημιολογηθώσιν εν τη Δημοκρατία.	
54	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Κλιβανοί, φούρνοι και έτερα μηχανήματα αρτοποιίας.	
55	Ζύμοι, τεχνητοί (baking powder).	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθώσιν εν τη Δημοκρατία.	
56	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Παραπετάσματα (blinds).	
57	Μπαχαρικά και κενά δοχεία εκ χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθώσιν εν τη Δημοκρατία.	
58	Οξείκων οξύ.	Πλήρως	Υποκατάστατον οξους.	
59	Αιχμαί (prongs).	Πλήρως	Κομάρκια.	
60	Πάστα κακάου και έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	Πλήρως	Μπισκόττα περιέχοντα κακάον ή έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	
61	Υφάσματα και πλαστικοί κεφαλαί φλόκκων καθαρίσματος.	Πλήρως	Φλόκκοι καθαρίσματος.	
62	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φίλτρα μηχανοκινήτων οχημάτων	
63	Άλευρον και άμυλον αραβοσίτου.	Πλήρως	Παρασκευάσματα διά την κατασκευήν κρεμών.	
64	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη και υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθώσιν εν τη κατασκευή: (α) πογγινών (β) αμοξίων νηπιών (γ) ποδηλάτων.	
65	Κόνις ωών.	Πλήρως	Τρόφιμα.	
66	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ιμάντες μεταδόσεως κινήσεως, μεταφοράς και ανυψώσεως.	
67	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Έπασθλα.	

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επίστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Ετέρα χρήσις και ειδικοί όροι
68	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάλτσες, αστάματα και καρυκεύματα, σύνθετα.	
69	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μέρη θερμαστρών.	Πλήρως	Θερμάστρες χύρου (τζακία).	
70	Σωλήνες ή κύλινδροι εκ χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν λιπασμάτων.	
71	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, βαλβίδες και μηχανισμοί εκτοξεύσεως υγρών.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την κατασκευήν και συσκευασίαν υγρού καθαρισμού υαλοπινάκων.	
72	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Κιβώτια εκ μετάλλου δι' ηλεκτρικούς διακόπτες.	
73	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σταγόνες ωρών δια μηχανοκίνητα οχήματα.	
74	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους: (α) παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής, (β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιστοπίως ή εκτέθηκαν για πώληση, (γ) η τιμή πώλησεως δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσεως (CIF) εκτός αν ο Υπουργός αποφασίσει διαφορετικά, και (δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από ε1 000.
75	Χρωστικοί υλικοί.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατασκευή προϊόντων της Κλάσεως 38.08, εξαιρουμένων των εντομοκτόνων δι' οικιακής χρήσεως εις συσκευασίας διά λιανικήν πώλησιν.	
76	Συμπιεσται αέρος και αερίων, συμπυκνωταί, ανεμιστήρες και λεπίδες αυτών, εξεμιστήρες, θερμαστάται, διακόπται, συσκευτήρες και βαλβίδες εκτονώσεως.	Πλήρως	Συσκευαί κλιματισμού, συμπυκνωταί μονάδες συστημάτων κλιματισμού και συσκευαί ψήξεως δια εγκαταστάσεις κλιματισμού.	
77	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σταγλυφίδες.	
78	Διεγράφη.			
79	Διεγράφη.			
80	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Στελνώματα και κρέμαι υποδημάτων.	
81	Εσκληρωμένον χλωριούχον πολυβινύλιον (rigid p.v.c.).	Πλήρως	Δοχεία εκ χλωριούχου πολυβινυλίου.	
82	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Σάπουνες.	
83	Σωλήνες, φύλλα και πλάκες, εκ σιδήρου ή χάλυβος και τεχνηταί πλαστικοί υλικοί εις φύλλα ή ρόλλους.	Πλήρως	Θερμακλήτια.	

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελειωμένα εμπόρευματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
84	Καινοουργεί μηχαναί και και- νοουργή κιβώτια ταχυτήτων.	Πλήρης		<p>Εφ' όσον εφαρμοσθώσιν επί λεωφορειών ανηκόντων εις περιφερειακής εταιρείας λεωφορείων, νοουμένου ότι πάν ούτω επιστραφέν ποσόν καταβάλλεται τω Διευθυντη εις περιπτώσιν κατά την οποίαν, εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων ετών από της επιστροφής του δασμού, τα ως άνω λεωφορεία παύσων να ανήκωσιν εις ή να χρησιμοποιούνται υπό περιφερειακής εταιρείας.</p> <p>Διά τους σκοπούς της παρούσης Κλάσεως:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρείαν ήτις ασχολείται με την μεταφοράν επιβατών επί κομίστρωσιν επίβατων διά λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, επί αγροτικής ή αστικής τίνος οδικής γραμμής και η οποία έχει χαρακτηρισθής ως τιαυτη υπό του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει του εδαφίου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "εταιρεία", "λεωφορείον δημοσίας χρήσεως", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" οίτινες αναφέρονται εις την παράγραφον (α) κέκτινται την έννοιαν την αποδιδομένην αυτοίς υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, αρ. 9 του 1982.</p>