



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Αρ. 2575 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συν.άγματος.

Αριθμός 12 του 1991

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1991. Συνοπτικός τίτλος.
- 2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου: Ερμηνεία.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν,

«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής,

«Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης» και «χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι, Πρώτος Πίναξ.

«τελωνειακοί νόμοι» σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύι εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως, 82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

«τελωνισμός» σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαιών εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμο χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτληνται εν τώ παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπη εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωσαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί
Δασμοί.
Δεύτερος
Πίναξ.

3.—(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων:

- (α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή
- (β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «τελωνειακοί δασμοί») οι εμφανιζόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μιας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ίδιου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσων των πενήτηκοντα σεντ κατά δέμα.

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί
προτιμήσεως.
Δεύτερος
Πίναξ.

4.—(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη «Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» του Δευτέρου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεόντως συμπληρωμένου εν τω εγκεκριμένω τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία έκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι και ότι παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι:

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τους καθοριζομένους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας «προέλευσις προϊόντων» και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου

Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

(β) Διά τους σκοπούς τους παρόντος εδαφίου «Συμφωνία Συνδέσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδεμία αξιώσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών:

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξιώσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστάς Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξι μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οιωνδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντας δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι:

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και
- (ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας £25 δι' έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £75 κατ' επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' ός η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακριβώσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη «Γενικός Δασμός», τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

Γενικός
Δασμός.
Δεύτερος
Πίναξ.

6.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και είσπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις.

Τελωνει
διευθετή
αφορώσι
τας Ενό
Δυνάμει
κ.λ.π.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

- (α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθιδρύσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφέισαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγήν Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.
- (β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωσεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοουμένου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' άς άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «φόροι καταναλώσεως») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτού:

Φόροι καταναλώσεως. Τρίτος Πίναξ.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

- (α) Εις την περίπτωσιν επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περι Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και
- (β) εις την περίπτωσιν οιωδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιωδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

Επίσημος εφημερίς αρ. 639.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

Παράρτημα
Τρίτον:
7.3.1968.

(α) Εις την περίπτωσην εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(β) εις την περίπτωσην εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η συνήθης τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της συνήθους τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι πρόνοιαι του Πρώτου Παραρτήματος των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοηται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιωδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπω και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται εις δήμεισιν.

9.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιωδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προείρηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις
περί τους
φόρους κατα-
ναλώσεως,
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήση ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρηται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλει.

ΜΕΡΟΣ IV—ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.—(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλόυσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα

Μείωσις
 δασμού επί
 εμπορευμάτων
 επανεισαγομέ-
 νων μετά
 προηγουμένην
 επεξεργασίαν.
 82 του 1967
 57 του 1969
 4 του 1971
 45 του 1973
 12 του 1977
 98 του 1989.

υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμιάς επεξεργασίας.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οιασδήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό
 όρους.
 Τέταρτος
 Πίναξ.

11.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υφ' ούς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζομένου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζομένας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ίδιου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγήα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδομένου δυνάμει Κανονισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθήη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν περί τοιούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιούτο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Τροποποιείται το εδάφιον 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις τα εις αυτό αναφερόμενα πρόσωπα και του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων ωσαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν

αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμον,

- (β) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμοδίαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας, η οποία δαπανάται δι' εργασίαν του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης.

- (γ) Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμοδίαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχήν περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα προάστεια αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μόνιμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν.

(5) Η δυνάμει του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμίᾳ περιπτώσει θα υπερβαίνει τας £7,000 εις εκάστην περίπτωσιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περίπτωσιν των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτούμενων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαίδευσιν οδηγών.

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένη απαλλαγή, εις μεν την περίπτωσιν σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περίπτωσιν αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν ωσαύτως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρικοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπλήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαίδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικάί συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραπείαν·
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παίδων.

(11) Το εδάφιον 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι ημερήσιαί ή εβδομαδιαίαί εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσι των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποιήσεως του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν παύση εκδιδόμενη διά συνεχή περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραντα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών».

ΜΕΡΟΣ V—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

12. Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζομένου είδους χρησιμοποιώνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τετάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

Πέμπτος Πίναξ.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρέουσι διάστημα μείζον των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη Κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστάς του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφαι νομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

Εξουσία τροποποίησας των αφορών εις την επιστροφήν δασμών προνοιών.

ΜΕΡΟΣ VI—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Οσάκις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

Διαζευκτικοί συντελεσταί.

14A—(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοιδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιοιδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποιάν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσησιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός

δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρέυσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και επ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνειών ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος «διάθεσις» δεν περιλαμβάνει την περίπτωσιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμο διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασμολογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, επ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν παντός είδους.

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικώς προς ό διαπράττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμεσιν.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1990 καταργούνται.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Ιανουαρίου 1991.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

Απαγορευτικά διατάξεις και περιορισμοί.

Κατάργησις των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1990.
5 του 1990
32Α του 1990
76 του 1990
134 του 1990
204 του 1990.
Έναρξις ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Βέλγιον
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Δυτική Γερμανία
Ηνωμένον Βασίλειον
Ιταλία
Λουξεμβούργον
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειον της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φασόδες, επιτεριβοειδών ή πεπονιών.
9. Καφέ, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροκομίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη. Πλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδης. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχρηα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλα χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΛΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΥΣΗΣ

15. Λάπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λάπη βρώσιμα επιξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρέτων, ψαριών ή μαλακόστρακων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και είδη.
23. Υπόλειμμα και απορρίμματα των βιομηχανιών αδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Λάπη. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τοιμένια.
26. Μεταλλεύματα, σκουρίες και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Λοφρά τώδεις ύλες. Κερί ορυκτά.

ΤΜΗΜΑ VI
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτιμών μετάλλων, των ρυθιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δερμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Μασίτζες (στέκια). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και γρητινοειδή. Προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπτικού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπουνία, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αίολιβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για κρατάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύφο.
35. Λευκαντικές ύλες. Προϊόντα με βάση τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII
ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Λέσματα (άλλα από τα γουνοδέσματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοπίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέσματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέσματα.

ΤΜΗΜΑ IX
ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΛΟΠΟΙΑΣ

44. Ξυλεία, ξυλόκαρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.

ΤΜΗΜΑ X
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροαδέις. Νήματα και υφάσματα από χοντροαδέιες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυσικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλῆματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα αδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουρνιωτές επαφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη καινοτομικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμπροσσομένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράση.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΧΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέιτες και ανάλογα είδη. Μέρη των πατών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μιατσούνια), ράβδοι καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πομπουλιά κατασκευασμένα και είδη από φτερά ή από πομπουλιά. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμεικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ ΧΙV
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΠΕΡΓΕΙΑ. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επαστραμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ ΧV
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72. Χυτοσίδηρος, σιδηρές και χάλυβας.

73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα.
74. Χυτοσίδηρος και τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο ενωμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.
81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κατασκευαστικά υλικά. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μηχανοκίνητης κοπής και κοπής, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές εναρμόσιες. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελικωπτήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειρουργικές μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους.
88. Αεροπλοΐα ή διαστημολογία.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυτιλογία.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογιοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους.

ΤΜΗΜΑ XX
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμένης και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες, φελάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ XXI
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται ότι αποτελείται από συνδυασμένους διατάξεις, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται αυναυαμολογητό ή αποσυναμολογημένο.
 - β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμμη κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμητικής Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
 Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (mutatis mutandis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συμπεριληφθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντίθετων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "Ξεραμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
 - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
 - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	Άλογα, γαϊδούρια και μούλαρια κάθε είδους, ζωντανά:			
	- Άλογα:			
0101 11 00 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	--Άλλα:			
0101 19 10 00	---Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	---Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	- Γαϊδούρια και μούλαρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	--Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	--Μούλαρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.02	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 00 10	--Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 20	--Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	-Κατωκίδια:			
0102 90 10	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 10 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 31 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 33 00	---Δαμαλάδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 35 00	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 37 00	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 39 00	---Βόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.03	Καριοειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Άλλα:			
0103 91 00	---Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατωκίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 92 11 00	---Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.04	Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:			
0104 10	- Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	- Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτεεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
0105 11 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11 00 10	---Πτεεινοί και κότες	1,6 σεντι το ένα	2 σεντι το ένα	Αρ.
0105 11 00 90	---Ηλικίας μιας ημέρας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	---Άλλα:			
0105 19 10 00	---Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	---Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 91 00 00	---Άλλα:			
0105 91 00 00	---Πτεεινοί και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	---Άλλα:			
0105 99 10 00	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	---Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	---Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περσιτέρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Άλλα:			
0106 00 91 00	---Προοριζόμενα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕ ΦΑΛΛΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σπάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σπάγιο σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σπάρια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σπάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σπάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

β) "μισό σπάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός σκελετικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-πρόιας σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σπάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

γ) "αλληλοσχηματιζόμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δεκατη πλευρά και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θαρσασικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θαρσασικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θαρσασικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πισινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσχηματιζόμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελεωσιμότητα ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πισινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (σφαγίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά α - η δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πισινά τέταρτα)

δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

ζ) "πισινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και τις ωμοπλάτες, με μέρη (αίλου), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

η) "πισινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πισινό θαρσασικό μέρος (αίλου), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται 'αυστραλιανά'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρέχεται στη δεκατη πλευρά

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρα σπάρια ή μισά σπάρια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αραιατεμαχισμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σπάρια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός σκελετικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της

ολιγο-ηβικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κατώιο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλικιών χοιρειδίων μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς

β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πτωτικό μέρος (ουράλο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο

γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο κατώιο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (κατώιο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μύς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τμήμα ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή

ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραϊούς σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

ζ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "epiplatde" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί

η) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαμύ, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέγνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο κ. ι διάφραγμα

θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα

ι) "τρία τέταρτα πτωτικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα

κ) "μεσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β) Τα τμήματα που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μυϊκό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές που αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τμήματα τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κράνιο.

Θεωρούνται ως "τμήματα κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πτωτικό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαμμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που πνίχκε στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαμύς και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βροίκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή καλύτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις

εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρον και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σπάρτα παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σπάρτο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή τορσομετακάρπιας άρθρωσης

- β) "μυλό σπάρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παράγεται από το χωρισμό του ολόκληρου σπργιού, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός συχηνικού καυαλιού και οσφυϊκού σπονδύλου και του ερωού σστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμπτωσης
- γ) "μπροστινό μέρος σπργιού", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σπργιού, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαισχέιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε τραγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- δ) "μυλό μπροστινό μέρος σπργιού", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σπργιού, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαισχέιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σπάρτο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιάλοτο) και του μπροστινού μέρους του σπργιού, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε τραγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- ς) "μυλό καρέ και μυλό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 13 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σπργιού που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μυλό κιάλοτο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μυλό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μυλό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μυλό του καρέ, χωρισμένο από το μυλό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μυλό με λεκάνη (κιάλοτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πίσω μέρος ολόκληρου του σπργιού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ερωού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμπτωση
- θ) "μυλό μηρού με λεκάνη (μυλό κιάλοτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πίσω μέρος του μισού σπργιού με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ερωού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμπτωση
- β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'παλειος γήνας ή πάτιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από γήνας ή πάτιας μαγειμένες, εντελώς νέες, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σπργιού (ακόρστερο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ερωό σστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
5. -
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη ετημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη ετημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκευματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0201 10 10 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 10 90 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
	--Τέταρτα του σπαγιού, που ονομάζονται "αλληλοσημιληρούμενα":			
0201 20 21 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 29 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 31 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 39 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 51 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 59 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 30 00 00	-Χαρλς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	--Τέταρτα του σπαγιού, που ονομάζονται "αλληλοσημιληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 30 00	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 50 00	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30	-Χαρλς κόκαλα:			
0202 30 10 00	--Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσημιληρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 50 00	--Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03	Κρέατα χοιρειδών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	Ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 10 00	--Χοιρειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12	-Χοιρομέρια (ζαμπόν), αμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	--Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 12 11 00	--Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 19 00	--Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19	--Άλλα:			
	--Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 19 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -επιτελάρδες- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0203 19 55 00	---Χαρλς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Κατεψυγμένα:			
	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21	--Χοιρειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 10 00	--Χοιρειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22	-Χοιρομέρια (ζαμπόν), αμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	--Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 22 11 00	--Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 19 00	--Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29	--Άλλα:			
	--Χοιρειδών κατοικιδίων:			
0203 29 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -επιτελάρδες- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0203 29 55 00	---'Άλλα:			
0203 29 59 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0203 29 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0203 29 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 21 00 00	-'Άλλα κρέατα προβατοειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 22	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 22 10 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 22 30 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 22 50 00	---Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 22 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 23 00 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 30 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 41 00 00	-'Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 10 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 10 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 30 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 50 00	---Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 42 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 43 00 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50	-Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 11 00	---Ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 11 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 13 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 15 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 19 00	---Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 31 00	---'Άλλα:			
0204 50 31 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 39 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 51 00	---Κατεψυγμένα:			
0204 50 51 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 53 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 55 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 59 00	---Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 71 00	---'Άλλα:			
0204 50 71 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0204 50 79 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.05 00 00 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10	-Βοοειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 10 91 00	---'Άλλα:			
0206 10 91 00	---Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 10 95 00	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 10 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 21 00 00	-Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0206 22	--Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 22	--Συκώτια:			
0206 22 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 22 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 29	---'Άλλα:			
0206 29 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 29 91 00	---'Άλλα:			
0206 29 99 00	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 30	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 30 10 00	-Χοιροειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 30 21 00	---'Άλλα:			
0206 30 21 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0206 30 31 00	---Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 30 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 30 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0206 41	-Χοιροειδών, κατεψυγμένα:			
0206 41 10 00	---Συκώτια:			
0206 41 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 41 91 00	---Άλλα: ---Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	---Άλλα:			
0206 49 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 49 91 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	---Άλλα, κατά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 80 91 00	---Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 99 00	---Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	---Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0206 90 91 00	---Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	---Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, κοπιά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κοπιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ---Πτεεινοί και κόττες:			
0207 10 11 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 15 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 19 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	---Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 39 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	---Πάπιες:			
0207 10 51 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματοωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 55 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 59 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	---Χήνες:			
0207 10 71 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματοωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19,5	30	χ/μο
0207 10 79 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 10 90 00	---Φραγκόκοττες	19,5	30	χ/μο
	---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 21	---Πτεεινοί και κόττες:			
0207 21 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 21 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	---Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 22	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19,5	30	χ/μο
0207 22 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 22 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
0207 23	---Πάπιες, χήνες και φραγκόκοττες:			
	---Πάπιες:			
0207 23 11 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19,5	30	χ/μο
0207 23 19 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19,5	30	χ/μο
	---Χήνες:			
0207 23 51 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματοωμένες, όχι κενές, με το	19,5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 23 59 00	κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%" ---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 23 90 00	---Φραγκόκοτες ---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκωπία), νεκρά ή διατηρημένα με αλά ή ψύξη:	19.5	30	χ/μo
0207 31 00 00	---Σκωπία (φουά-γκρα) χήνας ή πάπινας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39	---Άλλα: ---Από πετεινούς και κότες:			
0207 39 11 00	---Τεμάχια: ---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 13 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 39 15 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 39 17 00	---Ράγες, λαμιοί, ράγες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 39 21 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μo
0207 39 23 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μo
0207 39 25 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωπία ---Από γάλους και γαλοπούλες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 31 00	---Τεμάχια: ---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 33 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 39 35 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 39 37 00	---Ράγες, λαμιοί, ράγες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 39 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια ---Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μo
0207 39 43 00	---Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μo
0207 39 45 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 47 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 51 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωπία ---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 53 00	---Τεμάχια: ---Χωρίς κόκαλα:	19.5	30	χ/μo
0207 39 55	---Χηρών	19.5	30	χ/μo
0207 39 55 10	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μo
0207 39 55 20	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 57 00	---Με κόκαλα: ---Μισά ή τέταρτα:	19.5	30	χ/μo
0207 39 61 00	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 63 00	---Χηρών	19.5	30	χ/μo
0207 39 65 00	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 67 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα ---Ράγες, λαμιοί, ράγες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 39 71 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια:	19.5	30	χ/μo
0207 39 73	---Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 73 10	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μo
0207 39 73 20	---Πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 75 00	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 77	---Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μo
0207 39 77 10	---Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 77 20	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μo
0207 39 81	---Πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 81 10	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 81 20	---Μέρη με την ονομασία "paletteis χήνας ή πάπιες":	19.5	30	χ/μo
0207 39 83 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 85 00	---Πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 90 00	---Άλλα ---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωπία ---Σκωπία πουλερικών, άλλα από τα σκωπία (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 41	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα σκωπία, κατεψυγμένα: ---Από πετεινούς ή κότες:			
0207 41 10 00	---Τεμάχια: ---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μo
0207 41 11 00	---Με κόκαλα: ---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 41 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 41 31 00	---Ράγες, λαμιοί, ράγες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 41 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μo
0207 41 51 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μo
0207 41 71 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωπία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 42	---Από γάλους ή γαλοπούλες:			
0207 42 10 00	---Τεμάχια: ---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 11 00	----Με κόκαλα:			
0207 42 21 00	----Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 41 00	----Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	----Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00	----Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 59 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 71 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωτία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	---Τεμάχια:			
	---Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00	----Χημών	19.5	30	χ/μο
0207 43 15	----Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 15 20	----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
	----Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00	----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 23 00	----Χημών	19.5	30	χ/μο
0207 43 25 00	----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	----Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	----Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 43 51 00	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	----Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	----Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	----Μέση με την ονομασία "prelets χήνας ή πάπιες":			
0207 43 71 10	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκωτία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	---Σκωτία πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	---Σκωτία (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νατά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	---Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 10 00	---Κουνελιών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	---Πόδια βατράχων	26	40	χ/μο
0208 90	---Άλλα:			
0208 90 10 00	---Περιστεριών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 90 30 00	---Κυνησιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	---Κρέατα φάλαινας και φώκιας	26	40	χ/μο
0208 90 90	---Άλλα:			
0208 90 90 10	---Ορτυκιών	26	40	χ/μο
0208 90 90 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρέατα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένο, νατά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
	---Λαρδί:			
0209 00 11	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:			
0209 00 11 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	---Αλατισμένο ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	---Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	---Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	---Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	---Κρέατα χοιροειδών:			
0210 11	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), αμολπάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άρμη:			
0210 11 11	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 11 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 11 11 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 11 19	----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 11 19 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
	----- Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 11 31	----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 11 31 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 11 39	----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 11 39 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 11 90	----- Άλλα:			
0210 11 90 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 11 90 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 12	----- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - epitelardes - και τεμάχια αυτής:			
	----- Χοιρών κατοικιδίων:			
0210 12 11	----- Αλατισμένα ή σε άψημη:			
0210 12 11 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 12 11 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 12 11 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 12 19	----- Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 12 19 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 12 19 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 12 90	----- Άλλα:			
0210 12 90 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 12 90 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 12 90 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19	----- Άλλα:			
	----- Χοιρών κατοικιδίων:			
	----- Αλατισμένα ή σε άψημη:			
0210 19 10	----- Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 10 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 10 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 20	----- Τρία τέταρτα πιασινό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 20 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 20 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 30	----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 30 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 30 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 40	----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 40 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
	----- Άλλα:			
0210 19 51	----- Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 51 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 51 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 59	----- Άλλα:			
0210 19 59 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 59 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 59 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
	----- Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 60 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 60 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 70	----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 70 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
	----- Άλλα:			
0210 19 81	----- Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 81 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 81 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 89	----- Άλλα:			
0210 19 89 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 89 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 89 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 19 90	----- Άλλα:			
0210 19 90 10	----- Μπέικον	20	24	χ/μo
0210 19 90 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0210 19 90 90	----- Άλλα	16	20	χ/μo
0210 20	----- Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	----- Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.10.20.10.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.20.90	---Χωρίς κόκαλα:			
02.10.20.90.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.20.90.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90	'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	---Κρέατα:			
02.10.90.10	---Αλλόγον, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξηραμένα:			
02.10.90.10.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.10.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
	---Προβατοειδών και αιγοειδών:			
02.10.90.11	---Με κόκαλα:			
02.10.90.11.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.11.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.19	---Χωρίς κόκαλα:			
02.10.90.19.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.19.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.20	---'Άλλα:			
02.10.90.20.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.20.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
	---Παραπροϊόντα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
02.10.90.31	---Σκώτια:			
02.10.90.31.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.31.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.39	---'Άλλα:			
02.10.90.39.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.39.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
	---Βοοειδών:			
02.10.90.41	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
02.10.90.41.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.41.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.49	---'Άλλα:			
02.10.90.49.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.49.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.60	---Προβατοειδών και αιγοειδών:			
02.10.90.60.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.60.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Σκώτια πουλερικών:			
02.10.90.71.00	---Σκώτια (φρουά-γυρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
02.10.90.79	---'Άλλα:			
02.10.90.79.10	---Αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
02.10.90.79.90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
02.10.90.80	---'Άλλα:			
02.10.90.80.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.80.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
02.10.90.90	---Αλεύρια και σκόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
02.10.90.90.10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.10.90.90.90	---'Άλλα	13	20	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)
- β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκουήτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδροβία, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη (16.04).
- γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	--Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	--Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 10 90 00	--Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 91 00 00	--Άλλα ψάρια ζωντανά: --Πέστροφος (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aquabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 92 00 00	--Χέλια (Aequilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 93 00 00	--Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99	--Άλλα:			
0301 99 11 00	--Γλυκού νερού: ---Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 90 00	---Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.02	Ψάρια νεπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04 :			
0302 11 00 00	--Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα: --Πέστροφος (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aquabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	--Άλλα --Πλατύμαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Citharidae), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21	--Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0302 21 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	---Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	--Ζαργέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	--Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29	--Άλλα:			
0302 29 10 00	--Γλώσσες λειψιδωτές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 90 00	---Άλλα --Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (Istiops ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31	--Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga):			
0302 31 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόκεινται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	--Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):			
0302 32 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόκεινται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	--Παλαμιδες (Istiops ή bonites):			
0302 33 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόκεινται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	--Άλλοι:			
0302 39 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόκεινται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	--Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	--Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61	--Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα: --Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardina spp.), φιλίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):			
0302 61 10 00	---Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	---Σαρδέλες του γένους Sardina spp., φιλίσσες (Sardinella spp.) ---Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 91 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	--Καλλογρές (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	--Γέδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	--Σκομμεριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):			
0302 64 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	--Σκουαλιόδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 65 20 00	---Σκυλόψαρο (squalus acanthias)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 50 00	---Ρίγες (scyliorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	---Χέλια (Aequilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	---Άλλα:			
	---Γλυκού νερό:			
0302 69 11 00	---Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Θάλασσας:			
	---Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες (listas ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.):			
0302 69 31 00	---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	---Ψάρια του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	---Γάδοι (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	---Μουρούνες (Moina spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	---Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	---Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	---Σταγίδες (Αιθρία, φαγκριά, τουπούρες κλπ.) Θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	---Μεγλόσκυλοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	---Αέτιες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	---Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	---Γάδοι του είδους rouitassou (Micromesistius rouitassou ή Gadus rouitassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 87 00	---Ξιφίας (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 98	---Άλλα:			
0302 69 98 10	---Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0302 69 98 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	---Συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
83.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 10 00 00	---Σολομοί Ευρηνικού (Oncorhynchus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	---Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 21 00 00	---Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aquadonia, Salmo gille)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	---Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Πλατυψάρα (Pleuronectidae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Citharidae), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 31	---Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0303 31 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	---Γλωσσοειδή Ευρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	---Ζαργιέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	---Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	---Άλλα:			
0303 39 10 00	---Χειμάρα η κοινή (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	---Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (listas ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 41	---Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga):			
	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλωμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	---Τόνοι με κίτρινα πετερόγια (Thunnus albacares):			
	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
	---Ολόκληροι:			
0303 42 12 00	---Που ζυγίζονται περισσότερο από 10 χιλιογράμματα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 18 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Κενοί, χωρίς βράγχια:			
0303 42 32 00	---Που ζυγίζονται περισσότερο από 10 χιλιογράμματα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 14 35 00	--- Άλλα --- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 52 00	--- Που προέρχουν περισσότερο από 10 χιλιογράμια το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 56 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	--- Ισλαμίδες (Istiaos ή bonites): --- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 11 00	--- Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	--- Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	--- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	--- Άλλοι: --- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 11 00	--- Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00	--- Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00	--- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	--- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 10 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60	--- Μπακαλάροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 11 00	--- Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00	--- Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	--- Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	--- Άλλα γόδια, με εξαίρεση τα σκώτια, αυγά και σπέρματα: --- Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίτσες (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλες γογγές (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 10 00	--- Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	--- Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> . Φρίτσες (<i>Sardinella</i> spp.) --- Σαρδέλες γογγές (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	--- Καλλιαρίες (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	--- Γάδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	--- Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): --- Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 11 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00	--- Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	--- Σκουαλιδές:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 20 00	--- Σκουαλιδάρια (<i>Squalus acanthias</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 50 00	--- Ρίνες (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	--- Χέλια (<i>Aequilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	--- Λαυρόνια (Λόκοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	--- Μερλούκια (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 10 00	--- Μερλούκια του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	--- Μερλούκια του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 11 00	--- Γλυκού νερού:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19	--- Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 21 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 22 00	--- Θάλασσας:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 23 00	--- Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμίδες (<i>Istiaos</i> ή <i>bonites</i>) [<i>Euthynnus (Katsuwonus) melamis</i>] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 29 00	--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	--- Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00	--- Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	--- Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 39 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00	--- Σκουρπιοί του <i>Thorá</i> ή <i>σεβαστοί</i> (<i>Sebastes</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	--- Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 47 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 49 00	--- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	--- Γάδοι (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 53 00	--- Μουρούνες (<i>Moine</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	--- Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theagra chaicogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 57 00	--- Ψάρια του είδους <i>Orcynopsis unicolor</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 59 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	--- Γαύροι (<i>Ergasilus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	--- Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κ.λπ.) των ειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 67 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Dentex dentex και Pagellus spp.			
0303 79 75 00	----Λέστιες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	----Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	----Γάδοι του είδους roulassou (Micromesistius roulassou ή Gadus roulassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 87 00	----Ξυφίας (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 98	----Άλλα:			
0303 79 98 10	----Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0303 79 98 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	-Συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
83.04	Φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), κοπτά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0304 10	-Νοσά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Φιλέτα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	----Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguiabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	----Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	----Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα:			
0304 10 31 00	----Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 39 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
0304 10 91 00	---Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
	----Πλευρά ρέγγας:			
0304 10 92 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 93 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 98 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	-Φιλέτα κατεψυγμένα:			
	--Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	---Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguiabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	---Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	---Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 20 21 00	---Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	--Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	--Καλλιμαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστιών (Sebastes spp.):			
0304 20 35 00	---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	--Γάδων (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	--Μουσουτών (Molva spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	--Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκομπεριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor:			
0304 20 51 00	---Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 20 57 00	---Μερλουκίων του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	---Μερλουκίων του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουαλιδών:			
0304 20 61 00	---Σκυλόψαρον και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	---Άλλων σκουαλιδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	--Ζαγκιτών (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	--Χεμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	--Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	--Γλωσσών λεπιδωτών (Leptorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	--Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	--Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 85 00	--Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 87 00	--Ξυφιών (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 97 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	--Άλλα:			
0304 90 10 00	--Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλων:			
	----Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 21 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 25 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	----Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστιών (Sebastes spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 90 35 00	--- Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 35 00	--- Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 39 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 41 00	--- Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 45 00	--- Καλλαριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 47 00	--- Μερλουκιών (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 49 00	--- Μερλουκιών του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 51 00	--- Μερλουκιών του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 55 00	--- Γλωσσινών λεπιδοειδών (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 55 00	--- Αστιών (<i>Brama spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 57 00	--- Βατραχόψαρων (<i>Lorphius spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 59 00	--- Γάδων του είδους <i>routassous</i> (<i>Micromesistius routassou</i> ή <i>Gadus routassou</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 61 00	--- Γάδων της Αλάσκας (<i>Theagra chalcogramma</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 65 00	--- Ξυφιών (<i>Xiphias gladius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 97 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
03.05	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	--- Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 20 00 00	--- Σπυρώτια, ανά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30	Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:			
	--- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 30 11 00	--- Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 19 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 30 00	--- Σολομών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus sp.</i>), σολομών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 50 00	--- Γλωσσοειδών μαύρων (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 90 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 41 00 00	--- Ψάρια καπνιστά, στο σκόνη περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:	65	100	χ/μo
	--- Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)			
0305 42 00 00	--- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49	--- Άλλα:			
0305 49 10 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 20 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 30 00	--- Σκομπερίδα (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 40 00	--- Πέστρορες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gillac</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 50 00	--- Κέλια (<i>Anchova spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 51	--- Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
	--- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):			
0305 51 10 00	--- Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 51 90 00	--- Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59	--- Άλλα:			
	--- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 11 00	--- Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 19 00	--- Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 30 00	--- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 50 00	--- Γαύροι (<i>Engraulis spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 60 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>))	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 70 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--- Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη:			
0305 61 00 00	--- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 62 00 00	--- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 63 00 00	--- Γαύροι (<i>Engraulis spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69	--- Άλλα:			
	--- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69 10 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69 20 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69 30 00	--- Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69 50 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 69 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, κοπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη:			
	--- Κατεψυγμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0306 11 00 00	--Καραβίδες (<i>Panulirus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	--Αστακός (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 12 10 00	---Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	---Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	--Γαρίδες:			
0306 13 10 00	---Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i>	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	---Γαρίδες γκαρίδες του γένους <i>Crangon</i>	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	---Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	--Καβούρια:			
0306 14 10 00	---Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	---Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	--Άλλα:			
0306 19 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 21 00 00	--Μη κατεψυγμένα:			
0306 21 00 00	---Καραβίδες (<i>Panulirus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 22	--Αστακός (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 22 10 00	---Ζωντανοί	26	40	χ/μο
0306 22 91 00	---Άλλοι:			
0306 22 91 00	---Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	---Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	--Γαρίδες:			
0306 23 10	---Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i> :			
0306 23 10 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 10 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 31 00	---Γαρίδες γκαρίδες του γένους <i>Crangon</i> :			
0306 23 31 00	----Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39	----Άλλες:			
0306 23 39 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 39 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90	----Άλλες:			
0306 23 90 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 90 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	--Καβούρια:			
0306 24 10 00	---Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	---Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	--Άλλα:			
0306 29 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρωμα. Αποβόδια υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρωμα			
0307 10	--Στρείδια:			
0307 10 10 00	---Επίπεδα στρείδια (<i>ostrea</i> s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 21 00 00	---Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> ή χτένια, οχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> ή <i>Pisacorpecten</i> :			
0307 21 00 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	--Άλλα:			
0307 29 10 00	---Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> (<i>Pecten maximus</i>), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31	--Μύδια (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):			
0307 31 10 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 31 10 00	--- <i>Mytilus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31 90 00	--- <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	--Άλλα:			
0307 39 10 00	--- <i>Mytilus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 90 00	--- <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41	--Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σπειώλες (<i>Sepiolo</i> spp.). Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nautilodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41 10 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 41 10 00	---Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σπειώλες (<i>Sepiolo</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 91 00	---Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nautilodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41 91 00	--- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49	--Άλλα:			
0307 49	---Κατεψυγμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 49 11 00	----Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepiola</i> spp.):			
0307 49 19 00	----Του γένους <i>Sepiola</i> , άλλες από τις <i>Sepiola rondeleti</i> ----Άλλες	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0307 49 31 00	----Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 49 33 00	---- <i>Loligo</i> spp.: ----Καλαμάρια του είδους <i>Loligo vulgaris</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 35 00	----Καλαμάρια του είδους <i>Loligo pealei</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 39 00	----Καλαμάρια του είδους <i>Loligo patagonica</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 51 00	----Άλλα ---- <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 59 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 71 00	----Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepiola</i> spp.) ----Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 91 00	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	----Άλλα -Χταπόδια (<i>Octopus</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 51 00 00	--Ζωντανά, καπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη			
0307 59	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 10 00	--Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	--Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00	--Ζωντανά, καπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 91 00 10	--Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 91	--Άλλα:			
0307 91 00 99	--Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99	--Άλλα:	26	40	χ/μο
0307 99 11 00	--Κατεψυγμένα:			
0307 99 13 00	-- <i>Plex</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	--Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας <i>Veneridae</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90	--Άλλα αποκόνηλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90 10	--Άλλα:			
0307 99 90 91	--Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	--Άλλα:			
0307 99 90 91	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	----Άλλα	13	20	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΤΑ ΠΙΠΝΙΣΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπίκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερες
 - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%ε
 - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.

2.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	-- Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	-- Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	-- Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	10,4	16	χ/μο
0401 30 11 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 11 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	-- Άλλα:			
0401 30 19 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 19 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	-- Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 31 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	-- Άλλα:			
0401 30 39 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 39 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	-- Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 91 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	-- Άλλα:			
0401 30 99 10	-- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 99 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 10 11	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 11 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	-- Άλλα:			
0402 10 19 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 91 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	-- Άλλα:			
0402 10 99 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 21 11	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21 11 10	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	-- Άλλα:			
0402 21 17 10	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	-- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 19 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	το 27%: --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00 0402 29	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 11 00	--- Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00	--- Άλλα: --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	--- Άλλα: --- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 10	--- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 10	--- Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 91 51 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	--- Άλλα:	10.4	16	χ/μο
0402 91 59 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59 90	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 91 91 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	--- Άλλα: --- Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 99 10	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99 90	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 11 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 31 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	--- Άλλα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 39 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39 90	--- Άλλα: --- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 91 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99	--- Άλλα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 99 10	--- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.03	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιουρτέ, κεφίρ και			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 71	κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα: ---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
0403 90 71 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 71 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
0403 90 73	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 73 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 73 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
0403 90 79	---Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 79 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 79 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
0403 90 91	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 20	---Σε υγρή κατάσταση	26.2	40	λίτρο
0403 90 91 90	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 91 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
0403 90 93	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	---Σε υγρή κατάσταση	26.2	40	λίτρο
0403 90 93 20	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 93 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
0403 90 99	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	---Σε υγρή κατάσταση	26.2	40	λίτρο
0403 90 99 20	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 99 90	---'Άλλα	8.3	20	χ/μο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0404 10	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0404 10 11 00	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
0404 10 19 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90	---'Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
0404 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 13 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 19 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 31 00	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 31 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 33 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 39 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 51 00	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
0404 90 51 00	---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 51 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 53 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 59 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 91 00	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 91 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 93 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 99 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:			
0405 00 10	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 10 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 10 20	---Αάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90	---'Άλλα:			
0405 00 90 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 20	---Αάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.06	Τυριά και πηγάνο γάλα για τυρί:			
0406 10	Τυριά κοπά (στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και πηγάνο γάλα για τυρί:			
0406 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 10 90 00	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ	12% ή 3 σεντ	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 20	Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:	το χιλιόγραμ.	το χιλιόγραμ.	
0406 20 10 00	--Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταριών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 20 90 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30	Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	--Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--Άλλα:			
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:			
0406 30 31 00	----Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 39 00	----Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 90 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 40 00 00	Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90	Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	--Που προσορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--Άλλα:			
0406 90 13 00	---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	---Gruyere, sbrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	--Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταριών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Φέτα:			
0406 90 31 00	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα:			
0406 90 50	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	-----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα:			
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
	-----Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
0406 90 61 00	-----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----Άλλα:			
0406 90 69 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 71 00	-----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%: -----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 73 00	-----Provologne	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 77 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, bharney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 83 00	-----Ricotta αλατισμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00	-----Κεφαλογραβιέρα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89	-----'Άλλα:			
0406 90 89 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 91 00	-----Που υπερβαίνει το 72%: -----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 97 00	-----'Άλλα: -----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99	-----'Άλλα:			
0406 90 99 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα: -Αυγά πουλερικών ορνιθίων: -Αυγά για επώαση:			
0407 00 11	---Γάλων ή χηνών:			
0407 00 11 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 11 90	---'Άλλα	18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 19	---'Άλλων:			
0407 00 19 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 19 90	---'Άλλα	18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 30	---'Άλλα:			
0407 00 30 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 30 90	---'Άλλα	18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 90	---'Άλλα:			
0407 00 90 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 90 90	---'Άλλα	18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Κρόκοι αυγών: -Αποξηραμένοι:			
0408 11	---Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 11 00 00	---'Άλλοι	10.4	16	χ/μο
0408 19	---'Άλλοι:			
0408 19 11 00	---Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0408 19 11 00	---Σε υγρή κατάσταση	10.4	16	χ/μο
0408 19 19 00	---Κατεψυγμένοι	10.4	16	χ/μο
0408 19 90 00	---'Άλλοι	10.4	16	χ/μο
0408 91	---'Άλλα:			
0408 91 10 00	---Αποξηραμένα:			
0408 91 10 00	---Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 91 90 00	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο
0408 99	---'Άλλα:			
0408 99 10 00	---Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 99 90 00	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	10.4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς	5.2	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα εξομα και άλλα παρόμοια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τήμα XI)

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τετνωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαλιώδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χείτης ή ουράς μονόπλων ή βειδιών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	16.6	25.6	χ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χόιρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασοβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10	--Τρίχες χοντρές χόιρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10 10 00	--Τρίχες χοντρές ακατέργαστες, έστω και πλυμένες, απολιπασμένες ή απολυμασμένες. Απορρίμματα των τριχών αυτών	3.3	5.1	χ/μο
0502 10 90 00	--Άλλες χοντρές τρίχες	3.3	5.1	χ/μο
0502 90 00 00	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαιτης και ουράς μονάπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	3.3	5.1	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κύστιες και στομάχι ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή ποπούλα τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), ποπούλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505 10	--Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγάμισμα. Ποπούλα:			
0505 10 10 00	--Ακατέργαστα	3.3	5.1	χ/μο
0505 10 90 00	--Άλλα	3.3	6.4	χ/μο
0505 90 00 00	--Άλλα	3.3	5.8	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξελαινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	--Οστέινη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	3.3	5.1	χ/μο
0506 90 00 00	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
05.07	Ελεφαντόδοντο, γελανόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) γάλακτος ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	--Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:	18.3	28.2	χ/μο
0507 10 00 10	--Ελεφαντόδοντο	3.3	5.1	χ/μο
0507 10 00 20	--Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	3.3	5.1	χ/μο
0507 90 00 00	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
05.08 00 00 00	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινόδερμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
0508 00 00 10	--Όστρακα, "τροκάς". Μαργαριτέρια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0508 00 00 90	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
05.09 00	Επώργιο φυσικοί ζωικής προέλευσης			
0509 00 10 00	--Ακατέργαστοι	3.3	5.1	χ/μο
0509 00 90 00	--Άλλοι	10	18.2	χ/μο
05.10 00 00 00	Άμφρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χοιή έστω και αποξηραμένη. Αβένες και άλλες ονοίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νοτιά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατ'ελάχιστο προσωρινό.	3.3	5.1	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	--Σπέρμα τύρου	5.2	8	χ/μο
0511 91	--Άλλα:			
0511 91 00 00	--Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	---Κατάλοιπα ψαριών	3.3	5.1	χ/μο
0511 91 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο
0511 99	---Άλλα:			
0511 99 10 00	---Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα:	5.2	8	χ/μο
0511 99 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η διαφραση "συσκευατωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δειροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλιόνα, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12.			
0601 10	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκισσών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	--Γλαδιόλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	--Ορχιδειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκισσών και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	Δένδρα, χαμόδεντρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλα:			
0602 20 91 00	---Μη μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 99 00	---Μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30	Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη:			
0602 30 10 00	--Ροδόδεντρα simsii (Azalea indica)	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	Τριανταφυλλές μπολιασμένες ή μη:			
	--Μη μπολιασμένες:			
0602 40 11 00	---Με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 19 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	--Μπολιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλα:			
0602 91 00 00	--Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	--Άλλα:			
0602 99 10 00	---Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
0602 99 30 00	---Φυτά λαχανικών και φυτά φρούλας	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
	---Φυτά της υπαίθρου:			
	----Δέντρα, δενδρύλλια και χαμόδενδρα:			
0602 99 41 00	-----Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα:			
0602 99 45 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	-----Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
	-----Άλλα:			
0602 99 91 00	-----Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
06.03	Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, ναπιά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	Ναπιά:			
	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	---Τριαντάφυλλα	41.6	71.2	Αρ.
0603 10 13 00	---Γαρύφαλα	41.6	71.2	Αρ.
0603 10 15 00	---Ορχιδειδή (ορχιδέες)	41.6	71.2	-
0603 10 21 00	---Γλαδιόλες	41.6	71.2	-
0603 10 25 00	---Χρυσάνθεμα	41.6	71.2	-
0603 10 29 00	---Άλλα	41.6	71.2	-
	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	---Τριαντάφυλλα	41.6	69.4	Αρ.
0603 10 53 00	---Γαρύφαλα	41.6	69.4	Αρ.
0603 10 55 00	---Ορχιδέες	41.6	69.4	-
0603 10 61 00	---Γλαδιόλες	41.6	69.4	-
0603 10 65 00	---Χρυσάνθεμα	41.6	69.4	-
0603 10 69 00	---Άλλα	41.6	69.4	-
0603 90 00 00	--Άλλα	65	100	-
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, ναπιά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 10	-Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	--Λειχήνες ταρανδων	65	100	-
0604 10 90 00	--Άλλα:	65	100	-
	--Νωπά:			
0604 91	--Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κωνοφόρων	65	100	-
0604 91 10 00	--Άλλα:	65	100	-
0604 91 90 00	--Άλλα:			
0604 99	--Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 10 00	--Άλλα:	65	100	-
0604 99 90 00	--Άλλα:	65	100	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις κρούρες, τις ελιές, την κάππαρη, τα κολωνοθήκια, τις κολωνόθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Piperia*, το μάρταβο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρόφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majolica hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
 - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
 - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και νιφάδες από πατάτες (Κλάση 11.05)
 - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Piperia* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Panicum* (Αραβίκα): *hortensis*, *alba* ή *biroga* και *tuberosa*. Τα λοιπά είδη, όπως και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodospirillum rubrum* και το *Polygala tuberosa*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.
2. Ως "σφάλια που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ 0714 10 10 θεωρούνται οι σφάλια εκείνοι που προκύπτουν από διαλύθον σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστών, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με ακλή ψύξη:			
0701 10 00 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
0701 90	-Άλλες:			
0701 90 10 00	-Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	-Άλλες:			
	-Πρώτες:			
0701 90 51 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	5.4	μετρ. τόνοι
0701 90 59 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	7.6	μετρ. τόνοι
0701 90 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
07.02 00	Νωμέτες νωπές ή διατηρημένες με ακλή ψύξη:			
0702 00 10 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	15.4	23.2	χ/μο
0702 00 90 00	-Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, κρήσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0703 10	-Κρεμμύδια και ασκαλώνια:			
	-Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	---Για σπορά	15.4	23.5	χ/μο
0703 10 19 00	---Άλλα	15.4	23.5	χ/μο
0703 10 90 00	---Ασκαλώνια	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	-Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	-Κρήσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κουνοπιόδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα κηλιόνα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0704 10	-Κουνοπιόδια και μπρόκολο:			
0704 10 10 00	---Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	-Λαχανόφυτα Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	-Άλλα:			
0704 90 10 00	---Κράμβες λευκές και κίτρινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	---Άλλα:			
0704 90 90 10	---Κράμβες του είδους Κίνας	15.4	24.6	χ/μο
0704 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραβίκια (<i>Cichorium spp.</i>), νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0705 11	-Μαρούλια:			
	-Στρογγυλά:			
0705 11 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	---Είδους Iceberg	15.4	24.6	χ/μο
0705 11 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	---Είδους Iceberg	15.4	23.9	χ/μο
0705 11 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
	-Ραβίκια:			
0705 21 00 00	-Ραβίκια <i>vitifol</i> (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	-Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, κοκκινόγυαλα για σαλάτα, λαγόχορα, (σκουλι), ρεπανοσέλινα, ρεπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0706 10 00	-Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	-Καρότα	15.4	25.3	χ/μο
0706 10 00 20	-Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	-Άλλα:			
	-Ρεπανοσέλινα:			
0706 90 11 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	-Αγριοραβάνια (<i>Cochlearia arvensis</i>)	24	30	χ/μο
0706 90 90	-Άλλα:			
0706 90 90 10	---Κοκκινόγυαλα	15.4	25.3	χ/μο
0706 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0707 00 11 00	-Αγγούρια:			
0707 00 19 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
	-Αγγουράκια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0708 10	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
0708 10 10 00	---Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	---Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	-Φασόλια (<i>Vicia spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):			
0708 20 10	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	---Φρέσκα	15.4	23.9	χ/μο
0708 20 10 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0708 20 90 11	—Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	—Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	—Άλλα λαχανικά λοβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	—Άλλα λαχανικά, νεαρά ή δευτερευμένα με απλή ψέξη:			
0709 10 00 00	—Αγινάρες	15.4	23.9	χ/μο
0709 20 00 00	—Σπαράγγια	15.4	25	χ/μο
0709 30 00 00	—Μελιτζάνες	15.4	25	χ/μο
0709 40 00 00	—Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα	15.4	25	χ/μο
0709 51	—Μανιτάρια και τρούφες:			
0709 51 10 00	—Μανιτάρια			
0709 51 10 00	—Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 30 00	—Είδους champeteilles	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	—Είδους cerpes	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	—Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60	—Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 10 00	—Γλυκοπιπεριές	15.4	22.4	χ/μο
0709 60 91 00	—Άλλες:			
0709 60 91 00	—Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψοσίνης ή ελαιωρητικών χρωμάτων από Capsicum	17.5	26.9	χ/μο
0709 60 95 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτέριων ελαίων ή ρητινοδών	17.5	26.9	χ/μο
0709 60 99 00	—Άλλες	17.5	30.5	χ/μο
0709 70 00 00	—Σπαννάκια, τετραγώνες (σπαννάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπαννάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	—Άλλα:			
0709 90 10 00	—Εσλαβικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδικία (Cichorium spp.)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	—Αγριναροειδή και αγριοαγινάρες	24	30	χ/μο
0709 90 31 00	—Ελιές			
0709 90 31 00	—Που προορίζονται για χρήση άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	—Κάψαρη	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	—Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	—Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	—Κολοκυθάκια	15.4	25	χ/μο
0709 90 90	—Άλλα:			
0709 90 90 10	—Μπάμια	15.4	25	χ/μο
0709 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
07.10	—Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 10 00 00	—Πιπέριες	24	30	χ/μο
0710 21 00 00	—Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:			
0710 21 00 00	—Μπιζέλια (Pisum sativum)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	—Φασόλια (Vicia spp., Phaseolus spp.)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	—Σπαννάκια, τετραγώνες (σπαννάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπαννάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	—Γλυκό καλαμπόκι:			
0710 40 00 11	—Πάνω στον στήρι:			
0710 40 00 11	—Σε αερόστεγη δοχεία	14.1	34	χ/μο
0710 40 00 19	—Άλλο	15.4	30	χ/μο
0710 40 00 90	—Άλλο	8.3	20	χ/μο
0710 80	—Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	—Ελιές	24	30	χ/μο
0710 80 51 00	—Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	—Γλυκοπιπεριές	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	—Άλλες	17.5	30.5	χ/μο
0710 80 60 00	—Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	—Ντομάτες	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	—Αγινάρες	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	—Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
07.11	—Λαχανικά δευτερευμένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άμμη, θεωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν προσωρινά ή διατήρησή τους), αλλά επανέλαβη για διασποφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	—Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	—Ελιές:			
0711 20 10 00	—Που προορίζονται για χρήση άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	—Κάψαρη	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	—Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	—Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
0711 90 10 00	—Λαχανικά:			
0711 90 10 00	—Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	17.5	30.5	χ/μο
0711 90 30	—Γλυκό καλαμπόκι:			
0711 90 30 11	—Πάνω στον στήρι:			
0711 90 30 11	—Σε αερόστεγη δοχεία	14.1	34	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0711 90 30 19	---Άλλο	15.4	30	χ/μο
0711 90 30 90	---Άλλο	8.3	20	χ/μο
0711 90 50 00	--Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	--Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
07.12	Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φρέσες ή και τεμνημένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	--Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φρέσες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	--Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	--Μανιτάρια και τρούφες	24	30	χ/μο
0712 90	--Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
0712 90 11 00	--Γλυκό καλαμπόκι (cse paps var. saccharata):			
0712 90 19 00	--Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	--Ντομάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	--Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	--Άλλα:			
0712 90 90 10	--Πιπεριές	15.4	25	χ/μο
0712 90 90 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
07.13	Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδιαμένα ή σκασιμένα:			
0713 10	--Μπιζέλια (Pisum sativum):			
0713 10 11 00	--Που προορίζονται για σπορά:			
0713 10 11 00	--Μπιζέλια για κτηνοτροφία (Pisum arvense L)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	--Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31	--Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
0713 31 10 00	--Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:			
0713 31 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	--Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια Ατζίκι) (Phaseolus ή Vigna unguiculata):			
0713 32 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	--Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):			
0713 33 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	--Άλλα:			
0713 39 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	--Φασές:			
0713 40 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	--Κουριά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor):			
0713 50 10	--Που προορίζονται για σπορά:			
0713 50 10 10	--Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	--Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	--Άλλα:			
0713 50 90 10	--Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	--Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	--Άλλα:			
0713 90 10	--Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	--Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	--Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	--Άλλα:			
0713 90 90 10	--Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	--Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
07.14	Ρίζες μονόκλας, αραρούτης ή σαλεκτού, κόκκιλοι ηλιόθου (ψευδοκαλαμίσια), γλυκοπατάτες και παρθέμιες ρίζες και κόκκιλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Ενταξιόνη (ψίχα) του φλοιού των Μολλοτικών (αγρόδενδρου):			
0714 10	--Ρίζες μονόκλας:			
0714 10 10 00	--Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και ομιγρώματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 91 00	--Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	--Γλυκοπατάτες:			
0714 20 10 00	--Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0714 20 90 00 0714 90	—Άλλες —Άλλα: —Ριζες αραρούτης και σαλευτού και παρόμοιες ριζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0714 90 11 00	—Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιόγραμμα, είτε ναυτά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, απορλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0714 90 19 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0714 90 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0714 90 90 10	—Κόνδυλοι ήλιανθου (ψευδοκοιλάνια)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0714 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξηρά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	--Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφύδατημένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μo
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
0801 20 00 00	--Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μo
0801 30 00 00	--Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μo
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
	--Αμύγδαλα:			
0802 11	--Με κέλυφος:			
0802 11 10 00	--Πωρά	28.6	44	χ/μo
0802 11 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
0802 12	--Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	--Πωρά	28.6	44	χ/μo
0802 12 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
	--Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μo
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μo
	--Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μo
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μo
0802 40 00 00	--Κάστανα (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μo
0802 50 00 00	--Φιστίκια	28.6	44	χ/μo
0802 90	--Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μo
0802 90 30 00	--Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μo
0802 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.03 00	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξηρές:			
0803 00 10 00	--Νωπές	28.6	44	χ/μo
0803 00 90 00	--Ξηρές	28.6	44	χ/μo
08.04	Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγκες και μαγγούτες, νωπά ή ξηρά:			
0804 10 00 00	--Χουρμάδες	28.6	44	χ/μo
0804 20	--Σύκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μo
0804 20 90 00	--Ξηρά	28.6	44	χ/μo
0804 30 00 00	--Ανανάδες	28.6	44	χ/μo
0804 40	--Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	18.3	31	χ/μo
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	18.3	31	χ/μo
0804 50 00	--Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγκες και μαγγούτες:			
0804 50 00 10	--Μάγκες	18.3	29.6	χ/μo
0804 50 00 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.05	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά:			
0805 10	--Πορτοκάλια:			
	--Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	--Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	18.3	32.8	μετρ. τόννος
	--Σαργουίνια και ημισαργουίνια			
0805 10 15 00	--Άλλα:	18.3	32.8	μετρ. τόννος
	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, yaltaises, shamoutis, ovalis, tronvita και hamlins			
0805 10 19 00	--Άλλα	18.3	32.8	μετρ. τόννος
	--Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	--Σαργουίνια και ημισαργουίνια	18.3	30.3	μετρ. τόννος
	--Άλλα:			
0805 10 25 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronvita και hamlins	18.3	30.3	μετρ. τόννος
0805 10 29 00	--Άλλα	18.3	30.3	μετρ. τόννος
	--Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 31 00	--Σαργουίνια και ημισαργουίνια	18.3	29.6	μετρ. τόννος
	--Άλλα:			
0805 10 35 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronvita και hamlins	18.3	29.6	μετρ. τόννος
0805 10 39 00	--Άλλα	18.3	29.6	μετρ. τόννος
	--Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0805 10 41 00	--Σαργουίνια και ημισαργουίνια	18.3	35.4	μετρ. τόννος
	--Άλλα:			
0805 10 45 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronvita και hamlins	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 10 49 00	--Άλλα	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 10 70	--Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 70 10	---Νωπά	18.3	33.6	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	---Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	---Νωπά	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 10 90 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20	Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:			
0805 20 10 00	---Κλεμαντίνες (Clementines)	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	---Του είδους monreales και satsumas	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 20 50	---Μανταρίνια και εσείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	---Μανταρίνια Νωπά	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	---Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	---Μανταρίνια Νωπά	18.3	35.4	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30	Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10	---Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	---Νωπά	18.3	31	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	---Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	Φράσσες και γκρέιτ φρουτ	18.3	29.2	μετρ. τόννος
0805 90 00 00	Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
08.06	Σταφύλια, νωπά ή ξηρά:			
0806 10	---Νωπά:			
	---Επιτραπέζια:			
	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 11 00	---Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera, c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	18.3	31.8	χ/μο
0806 10 15	---Άλλα:			
0806 10 15 10	---Χωρίς σπόρους	18.3	34.6	χ/μο
0806 10 15 90	---Άλλα	18.3	34.6	χ/μο
0806 10 19	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19 10	---Χωρίς σπόρους	18.3	36.1	χ/μο
0806 10 19 90	---Άλλα	18.3	36.1	χ/μο
0806 10 91 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20	Σερά (σταφίδες):			
	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 11 00	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 12 00	---Σουλτανίνες	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 18 00	---Άλλες	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 91	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή:			
0806 20 91 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 91 90	---Άλλη	28.6	44	χ/μο
0806 20 92	---Σουλτανίνες:			
0806 20 92 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 92 90	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0806 20 98	---Άλλα:			
	---Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 98 12	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 20 98 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	18.3	29.2	χ/μο
0806 20 98 99	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.07	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παταίιας, νωπά:			
0807 10	---Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	---Καρπούζια	18.3	32.1	χ/μο
0807 10 90 00	---Άλλα	18.3	32.1	χ/μο
0807 20 00 00	---Καρποί παταίιας	28.6	44	χ/μο
08.08	Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:			
0808 10	---Μήλα:			
0808 10 10	---Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0808 10 91 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 93 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 99 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	---Αχλάδια και κυδώνια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 20 10 00	--Αχλάδια: ---Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ---'Άλλα:	28.6	44	χ/μο
0808 20 31 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	--Κυδόνια	28.6	44	χ/μο
88.89	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, ναπά:			
0809 10 00 00	--Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0809 20	--Κεράσια:			
0809 20 10	---Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0809 20 90 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου	28.6	44	χ/μο
0809 30 00 00	--Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)	28.6	44	χ/μο
0809 40	--Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα: ---Δαμάσκηνα:			
0809 40 11 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	--Αγριοδαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
88.10	'Άλλοι καρποί και φρούτα ναπά:			
0810 10	--Φράουλες:			
0810 10 10 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	18.3	33.2	χ/μο
0810 20	--Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	--Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μούρα (cassis):			
0810 30 10 00	---Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	--Καρποί των φυτών aïrelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	---Καρποί των φυτών aïrelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	---Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	---Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μο
0810 40 90 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	--'Άλλα:			
0810 90 10 00	---Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)	18.3	32.1	χ/μο
0810 90 30 00	---Καρποί οξυκοκκίνια, μήλα ανακαρδοειδών, καρποί του Jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπίνης	18.3	30.9	χ/μο
0810 90 80	---'Άλλα:			
0810 90 80 10	---Persimons (kakis)	18.3	32.1	χ/μο
0810 90 80 20	---Passion Fruit	18.3	32.1	χ/μο
0810 90 80 90	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
88.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	--Φράουλες:			
0811 10 11 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 19 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	---'Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	--Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
0811 20 11 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 19 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 20 31 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 20 39 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 51 00	---Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0811 20 59 00	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0811 20 90 00	---Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 90	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90 10 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 30 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 90 50 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	---'Άλλα:			
0811 90 50 00	---Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	---Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μο
0811 90 90 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
88.12	Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψητη βουτυροειδή νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0812 10 00 00	-Κεράσια	28.6	44	χ/μo
0812 20 00 00	-Φράουλες	28.6	44	χ/μo
0812 90	-Άλλα:			
0812 90 10 00	--Βερίκοκα	28.6	44	χ/μo
0812 90 20 00	--Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μo
0812 90 30 00	--Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μo
0812 90 40 00	--Καρποί των φρούτων myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μo
0812 90 50 00	--Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μo
0812 90 60 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μo
0812 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	--Βερίκοκα	28.6	44	χ/μo
0813 20 00 00	--Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 30 00 00	--Μήλα	28.6	44	χ/μo
0813 40	--Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	--Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	28.6	44	χ/μo
0813 40 30 00	--Αχλάδια	28.6	44	χ/μo
0813 40 50 00	--Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μo
0813 40 60 00	--Καρποί αζυκρινίκα	28.6	44	χ/μo
0813 40 80	--Άλλα:			
0813 40 80 10	--Κεράσια	28.6	44	χ/μo
0813 40 80 20	--Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 40 80 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μo
0813 50	--Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	--Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	---Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 50 19 00	---Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 50 30 00	--Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μo
	--Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	---Χωρίς δαμάσκηνα και σόδα	28.6	44	χ/μo
0813 50 99 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.14 00 00 00	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νιέτες, καλαψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξαιρουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αργύματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubebe) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.10.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 50 11 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη: ---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.10	Ζαγγίβερ, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζαγγίβερ	40	42	χ/μο
0910 20	-Κρόκος (ζαφορά):			
0910 20 10 00	--Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	25.6	30.5	χ/μο
0910 20 90 00	--Θρυμματισμένος ή σε σκόνη	25.6	30.5	χ/μο
0910 30 00 00	-Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	-Θυμάρι, Φύλλα δάφνης:			
	--Θυμάρι:			
0910 40 11 00	---Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 13 00	---Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	25.6	26.9	χ/μο
0910 40 19 00	---Άλλο	25.6	29.4	χ/μο
0910 40 90 00	--Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	25.6	29.9	χ/μο
0910 40 90 00	--Φύλλα δάφνης	25.6	29.4	χ/μο
0910 50 00 00	Curry	40	42	χ/μο
	·Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	--Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στο υχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	---Άλλα:			
0910 99 10 00	---Σπόροι μοσχόσμου	40	42	χ/μο
	---Άλλα:			
0910 99 91 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	---Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάρχουν στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σιτάρι σκληρό" το σιτάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστόμετρα.
- δ) "ρύζι *paday*", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι *brown*", "ρύζι *cargo*", "ρύζι *isoanjan*" και "ρύζι *stapato*".
- ς) "ρύζι μισλοεικασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λειασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενωμακές ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40 00, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01	Σιτάρι και σμιγάδι:			
1001 10	-Σιτάρι σκληρό:			
1001 10 10 00	--Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	--Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90 91 00	--Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90 99 00	---Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	---Άλλα			
18.02 00 00 00	Σίκαλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1003 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
18.04 00	Βρώμη:			
1004 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1004 00 90 00	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.05	Καλαμπόκι:			
1005 10	-Για σπορά:			
	--Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	---Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 13 00	---Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 15 00	---Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 19 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 90 00 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
18.06	Ρύζι:			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	-Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
1006 10 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 94 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20	-Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 13 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
1006 20 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 98 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30	-Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	--Ρύζι μισολευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
1006 30 42 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 44 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Ρύζι λευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 63 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 65 00	----Σε κόκκους μακρούς: ----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 67 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 ----Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 94 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	----Σε κόκκους μακρούς: ----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	-Ρύκι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδιο που προορίζεται για σιτορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	Φαγόπυρο το εβώδιο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φαγόπυρο το εβώδιο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	--Τριτικάλι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΤΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- οι φρυγμένες βίνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- οι νιφάδες καλαμποκιού (χωρη φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποίησης ή καλλυψισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- πυρεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- πυρεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

B) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Πυρεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Πυρεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns) (4)	500 μικρόμετρα (microns) (5)
Σιτάρι και σικαλή	45%	2.5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμιτόπι και σόργο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1.6%	80%	-
Φαγόπιτρο το εδώ- διμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
	Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το στάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανατοκρύνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 99 00	Αλεύρια σιταριού ή σιγαλιού:			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερα από 25 χιλιόγραμμα	3.2	4	χ/μω
1101 00 00 90	-Άλλα	9.6	12	χ/μω
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαλιού:			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σίκαλης	3.2	4	χ/μω
1102 20	-Αλεύρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μω
1102 20 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μω
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μω
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	--Κριθαριού	3.2	4	χ/μω
1102 90 30 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μω
1102 90 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μω
11.03	Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσκευατώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	-Πλιγούρια και σιμιγδάλια:			
1103 11	--Σιταριού:			
1103 11 10 00	--Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μω
1103 11 90 00	--Σιταριού μαλακού και ούλους	9.6	12	χ/μω
1103 12 00 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μω
1103 13	--Καλαμποκιού:			
	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος:			
1103 13 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία ζυθοποιίας	3.2	4	χ/μω
1103 13 19 00	---Άλλα	3.2	4	χ/μω
1103 13 90 00	---Άλλα	3.2	4	χ/μω
1103 14 00 00	--Ρυζιού	3.2	4	χ/μω
1103 19	--Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	---Σίκαλης	3.2	4	χ/μω
1103 19 30 00	---Κριθαριού	3.2	4	χ/μω
1103 19 90	---Άλλα:			
1103 19 90 10	---Σιγαλιού	9.6	12	χ/μω
1103 19 90 90	---Άλλα	3.2	4	χ/μω
	-Συσκευατώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μω
1103 29	--Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μω
1103 29 20 00	---Κριθαριού	18.2	28	χ/μω
1103 29 30 00	---Βρώμης	18.2	28	χ/μω
1103 29 40 00	---Καλαμποκιού	18.2	28	χ/μω
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18.2	28	χ/μω
1103 29 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μω
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φέτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
1104 11	--Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μω
1104 11 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μω
1104 12	--Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μω
1104 12 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μω
1104 19	--Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18.2	28	χ/μω
1104 19 30 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μω
1104 19 50 00	---Καλαμποκιού	18.2	28	χ/μω
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	---Νιφάδες ρυζιού	18.2	28	χ/μω
1104 19 99 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μω
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	--Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μω
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruze" ή "gritte")	18.2	28	χ/μω
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μω
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μω
1104 22	--Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μω
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruze" ή "gritte")	18.2	28	χ/μω
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο	18.2	28	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 22 90 00	Άκρα τους ---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μo
1104 23	---Καλαμποκιού:			
1104 23 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιωμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μo
1104 23 30 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μo
1104 23 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μo
1104 29	---Άλλων δημητριακών:			
	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιωμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 11 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μo
1104 29 15 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μo
1104 29 19 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μo
	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μo
1104 29 35 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μo
1104 29 39 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μo
	---Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	----Σιταριού	18.2	28	χ/μo
1104 29 95 00	----Σικάλης	18.2	28	χ/μo
1104 29 99 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μo
1104 30	Φύττα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μo
1104 30 90 00	--Άλλα	18.2	28	χ/μo
11.05	Αλεύρια, σιμιγδάλι και νιφάδες από πατάτες:			
1105 10 00 00	-Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μo
1105 20 00 00	-Νιφάδες	31.2	48	χ/μo
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μo
1106 20	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	--Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μo
	--Άλλα:			
1106 20 91 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή κάθε είδους αμύλων	7.8	12	χ/μo
1106 20 99 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μo
1106 30	-Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	--Μπαντανών	7.8	12	χ/μo
1106 30 90 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μo
11.07	Βόνια, έστω και καβουρντισμένα:			
1107 10	-Ακαβουρντιστη:			
	--Σιταριού:			
1107 10 11 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μo
1107 10 19 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μo
	--Άλλη:			
1107 10 91 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μo
1107 10 99 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μo
1107 20 00	-Καβουρντισμένη:			
1107 20 00 10	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μo
1107 20 00 90	--Άλλη	5.9	9	χ/μo
11.08	Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη:			
	--Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	---Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μo
1108 12 00 00	---Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μo
1108 13 00 00	---Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μo
1108 14 00 00	---Άμυλο μανιόκας (cassava)	7.8	12	χ/μo
1108 19	---Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	----Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μo
1108 19 90 00	----Άλλα	7.8	12	χ/μo
1108 20 00 00	-Ίνουλίνη	7.8	12	χ/μo
11.09 00 00 00	Γλυτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση	7.8	12	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΙΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελουκίτρου, του σουσαμιού, του σναπιού, του κνήφου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καρπε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικώς το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή απωροφόρων δένδρων, βίων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σιωρά" της Κλάσης 12.09.

Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιούνται για σιωρά:

- α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
 - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
 - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
 - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κένταβη), τσατσιού, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δικόμου, δντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αφιδιάς.
Αντίθετα εξαιρούνται:
 - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - β) τα είδη αρωματοποίησης και καλλυπτισμού του κεφαλαίου 33
 - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολιμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
 5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φ'κια" δεν καλύπτει:
 - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
 - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κουκά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
1201 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1201 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.02	Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
1202 10	-Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	16	20	χ/μω
1202 10 90 00	-Άλλα	16	20	χ/μω
1202 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	15	20	χ/μω
12.03 00 00 00	Κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.04 00	Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:			
1204 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1204 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.05 00	Σπέρματα αγριογγυάλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:			
1205 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1205 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.06 00	Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:			
1206 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1206 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
1207 10	-Καρδιά και αμύγδαλα φοινίκων:			
1207 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 20	-Σπέρματα βαμβακιού:			
1207 20 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 30	-Σπέρματα κίεως:			
1207 30 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 40	-Σπέρματα σουσαμιού:			
1207 40 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	6,4	8	χ/μω
1207 40 90 00	-Άλλα	6,4	8	χ/μω
1207 50	-Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 60	-Σπέρματα κνήμης:			
1207 60 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 91	-Σπέρματα παπαρούνης κάθε είδους:			
1207 91 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 92	-Σπέρματα καριί:			
1207 92 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 92 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 99	-Άλλα:			
1207 99 10	-Που προορίζονται για σπορά:			
1207 99 10 10	---Ελαιωπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 99 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 99 91 00	---Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 99 99	---Άλλα:			
1207 99 99 10	---Ελαιωπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1207 99 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.08	Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα):			
1208 10 00 00	-Από κουκά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1208 90 00	-Άλλα:			
1208 90 00 10	---Σιμιγδάλι από αράπικα φιστίκια	16	20	χ/μω
1208 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
1209 11 00 00	-Σπέρματα τεύτλων:			
1209 19 00 00	-Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 21 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 21 00 00	-Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:			
1209 22	-Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 22 10 00	---Τριφυλλιά (Trifolium spp.):			
1209 22 30 00	---Τριφυλλιά ιώδους (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 22 90 00	---Τριφυλλιά λευκού (Trifolium repens L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 23	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 23 11 00	-Φεστούκας (Festuca):			
1209 23 15 00	---Φεστούκας της λευκωνίας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 23 30 00	---Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 23 90 00	---Φεστούκας της κτηνοτροφικής (Festuca ovina L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 23 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 24 00 00	--Πόας της λευκάνθης (<i>Poa pratensis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 25	--Άιρας (<i>Lolium perenne</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)			
1209 25 10 00	--Άιρας της μελακής (<i>Lolium perenne</i> Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 25 90 00	--Άιρας της πολυκούς (<i>Lolium perenne</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 26 00 00	--Φύλλου του λευκάνθου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29	--Άλλα:			
	--Βίανον:			
1209 29 11 00	----Του είδους <i>Vicia sativa</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 19 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 20 00	--Σπέρματα των ειδών πόας της τετρακίδου (<i>Poa trivialis</i> L.) και πόας της κούνης (<i>Poa trivialis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 30 00	--Δακτυλίδος της στρουγγυλομένης (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 40 00	--Αγριόδαμα (<i>Agrostis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 50 00	--Σπερμάτων λουσιάνου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 60 00	--Υβριδίων αίρας (<i>ray gras</i> (<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 71 00	--Πόας της δασικής (<i>Poa nemoralis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 75 00	--Αρρενάνθου του υψηλού [<i>Azthenanthum elatius</i> (L.) J. και C. Presl]	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 30 00 00	--Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθ του	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
	--Άλλα:			
1209 91	--Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	----Σπέρματα γογγυλιών (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>brogyliodes</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 91 90	----Άλλα:			
1209 91 90 10	----Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	2.5	χ/μω
1209 91 90 90	----Άλλα	Ατελώς	2.5	χ/μω
1209 99	--Άλλα:			
1209 99 10 00	--Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
	--Άλλα:			
1209 99 91 00	----Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1209 99 99	----Άλλα:			
1209 99 99 10	----Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	2.5	χ/μω
1209 99 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.10	Κάνοι λυκίσκου νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπιουλίνη:			
1210 10 00 00	--Κάνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μω
1210 20 00 00	--Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπιουλίνη	5.9	9	χ/μω
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποίηση, την ματρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξηρά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	--Ρίζες γλινδριζίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 20 00 00	--Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (<i>ginseng</i>) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 90	--Άλλα:			
1211 90 10 00	--Πιπέριθο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 90 30 00	--Κουκά τοπκα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 90 50 00	--Φλοιοί δένδρων κινίνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 90 90	--Άλλα:			
1211 90 90 10	--Φασκομηλιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
	--Άλλα:			
1211 90 90 91	----Αρωματικά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1211 90 90 99	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
12.12	Χαρούπια, φίκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξηρά, έστω και σε σκόνη. Κομπούστα και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κίχουμου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus sativum</i>), που χρησιμοποιούν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1212 10	--Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαροουπιών:			
1212 10 10	--Χαρούπια:			
1212 10 10 10	----Ολόκληρα	Ατελώς	2.9	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	----Θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	2.9	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	----Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μω
	--Σπέρματα χαροουπιών:			
1212 10 91 00	----Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	0.7	χ/μω
1212 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μω
1212 20 00	--Φίκια:			
1212 20 00 10	--Άλγες άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	3.3	5.8	χ/μω
1212 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1212 30 00 00	--Κομπούστα και αμύγδαλα από βερίκοκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
	--Άλλα:			
1212 91	--Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	----Νωπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1212 91 90 00	----Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1212 92 00 00	--Ζαχαροκάλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1212 99	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.12 99 10 00	---Ρίζες κιννάμωμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.12 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.13 00 00	Άχαρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
12.14 10 00 00	-Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.14 90	-Άλλα:			
12.14 90 10 00	--Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.14 90 90	--Άλλα:			
12.14 90 90 10	---Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
12.14 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχυλίσιμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάσης 17.04)

β) τα εκχυλίσματα βόνης (Κλάσης 19.01)

γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)

δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)

ε) η φυσική καυπορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.33

ς) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθαρισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)

η) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)

θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)

ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουαπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομώλκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	--Γομώλκα	3.3	5.1	χ/μω
1301 20 00 00	--Γόμα αραβική	3.3	5.1	χ/μω
1301 90 00	--Άλλα:			
1301 90 00 10	--Γόμα και ρητίνες μαστίχας	8.2	10.2	χ/μω
1301 90 00 90	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μω
13.02	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγά και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	--Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	--Όπιου	3.3	5.1	χ/μω
1302 12 00 00	--Γλυκόριζας	3.3	6.9	χ/μω
1302 13 00 00	--Λυκίσκου	3.3	6.9	χ/μω
1302 14 00 00	--Πυρεθρου και ριζών φυτών με rotenone	3.3	5.1	χ/μω
1302 19	--Άλλα:			
1302 19 10 00	--Πικρής κάσας, Αλόη και μάννα	3.3	5.1	χ/μω
1302 19 30 00	--Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	3.3	5.1	χ/μω
	--Άλλα:			
1302 19 91 00	---Θεραπευτικά	3.3	5.1	χ/μω
1302 19 99 00	---Άλλα	3.3	5.1	χ/μω
1302 20	--Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:			
1302 20 10	--Σε έσση κατάσταση:			
1302 20 10 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1302 20 10 90	--Άλλες	Ατελώς	8.6	χ/μω
1302 20 90	--Άλλες:			
1302 20 90 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1302 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	5	χ/μω
	--Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	--Αγάρ-αγά	3.3	6	χ/μω
1302 32	--Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαροπόσπορο ή από σπέρματα guaran, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	--Από χαρούπια ή χαροπόσπορο	3.3	6.2	χ/μω
1302 32 90 00	--Από σπέρματα guaran	3.3	5.1	χ/μω
1302 39 00 00	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΑΡΚΤΙΚΕΣ ΎΔΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο γνήμ ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ελαίων που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατηγορία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έπιτα και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγγυλεμένα άκρα, λεπτοσπείρα, που έχουν καεί και αφλεκτεί, στιβαμένα ή βουτηγμένα), τις σχισμένες βέργες λιγαριάς, κοινών νιλικιών και παρφομένων, την ψάχα από το καλάμι του είδους τοπία και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τμήματά του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τμήματά, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμυλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παροσκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαστροπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημοφιλών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλέρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1401 20 00 00	-Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγάμισμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:			
1402 10 00 00	-Καπός	3.3	5.1	χ/μω
	-Άλλες:			
1402 91 00 00	--Τζίβα φυτική	3.3	5.1	χ/μω
1402 99 00 00	--Άλλες	3.3	5.1	χ/μω
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκοπιών ή ψφιδιών (π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, Istle), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες:			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκοούτες (Sorghum vulgare var. technicum)	3.3	5.1	χ/μω
1403 90 00 00	-Άλλες	3.3	5.1	χ/μω
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
	--Σουμάκι	3.3	5.1	χ/μω
1404 10 00 10	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μω
1404 20 00 00	-Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	3.3	5.1	χ/μω
1404 90 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μω

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
 - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρωσης, σε βερνίκια, σε σαπόνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θεωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
 - ς) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι ποιοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακόδια ή μούρες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του ερωλίου και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:
 - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
 - τη φυγοκέντρωση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγοκέντρωση δύναμη, αποκλεισμένες, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου.
 - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
 - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ακοκκιμωμένο λάδι σόγιας και το βαμβακέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατανάθι.
2. Α) Θεωρείται ως "ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 15.09 και 15.10, μόνο το λάδι που προέρχεται αποκλειστικά από την επεξεργασία των ελιών, αποκλεισμένου του επανεστεροποιημένου ελαιολάδου και κάθε μείγματος ελαιολάδου με λάδια άλλης φύσης.
 - Β) Θεωρούνται ως "ελαιόλαδο παρθένο", τα λάδια που προδιορίζονται στα παρακάτω εδάφια I και II.
 - I. Θεωρείται ως "ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 ανεξάρτητα από την οξύτητά του, το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει:
 - είτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - α) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο του 0,11. Λάδια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ ανώτερη του 3,3% μπορούν να έχουν, ύστερα από διέλιξη σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, συντελεστή απόσβεσης K270 ανώτερο του 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από ουδετεροποίηση και αποχρωματισμό, που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - συντελεστή απόσβεσης K270 όχι ανώτερο του 1,10,
 - διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου ναόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16
 - β) ανιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizet, αρνητικές
 - γ) ανίχνευση οξαινογίνων αρνητική.

- είτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο II στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) και περιέχει τετραχλωροαιθυλένιο περισσότερο από 0.1 mg/kg.
- II. Θεωρείται ως "παρθένο ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 1509 10 90, μόνο το ελαιόλαδο που παίρνεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πίεση, αποκλεισμένου κάθε μείγματος με ελαιόλαδο που παίρνεται με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα που εκφράζεται σε ελαιϊκό οξύ, 3,3% το ανώτερο
 - συντελεστή απόσβεσης K270 (1) όχι ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος του λαδιού σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο 0,11
 - διακίμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα όχι ανώτερη του 0,01
 - αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizezi, αρνητικές
 - ανίχνευση σαπωνιων αρνητική
 - γέυση κατάλληλη για κατανάλωση όπως είναι.
 - περιεκτικότητα σε τετραχλωροαιθυλένιο όχι ανώτερη του 0.1 mg/kg.
- Γ) Υπόκειται στη διακρίση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που παίρνεται ύστερα από επεξεργασία των λαδιών των διακρίσεων 1509 10 10, 1509 10 90, έστω και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, που παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαιϊκό οξύ, 3% το ανώτερο
 - ανίχνευση σαπωνιων θετική ή:
- συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0.25 και όχι ανώτερο του 1.10 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, ανώτερο του 0.11;
 - και
 - διακίμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0.01 και όχι ανώτερη του 0.16
- αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizezi, αρνητικές.
- Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα λάδια" της διακρίσης 1510 00 10 τα λάδια, ιδίως τα "πυρηγμένα", που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαιϊκό οξύ, ανώτερη του 3%.
 - αντιδράσεις, κατά Bellier ή/και τροποποιημένη Vizezi, θετικές
 - ανίχνευση σαπωνιων αρνητική
- 3) Αποκλείονται από τις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:
- τα υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο Wijs χωρίς καταλύτη, είναι κατώτερος του 70 ή ανώτερος του 100
 - τα υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η επιφάνεια της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-οιτοστυρόλης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολιών.
- 4). -

(1) Νοείται ως συντελεστής απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλιοστόλιτρα μέσα σε ισοοκτάνια (2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο) για μήκος κύματος 270 νανομέτρων

(2) Η διακίμανση αυτή ορίζεται για:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_m - 4 + K_m + 4)$$

Km δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης καμπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα, Km-4 και Km+4 δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανομέτρων από εκείνου του Km.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01.00	Λίπη χοιρινό με την ονομασία "saïndouk", Άλλα χοιρίνα λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξηγούνται με τη βοήθεια διαλυτών.			
1501.00.11	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndouk" και άλλα χοιρινό λίπη.			
1501.00.11.10	Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1501.00.11.10	Από κρέμα ή αποβύσματα	4.1	8	χ/μο
1501.00.11.90	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501.00.19.00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501.00.90.00	Άλλα πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02.00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγαυ) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξηγούνται με τη βοήθεια διαλυτών.			
1502.00.10	Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1502.00.10.10	Από κόκκαλα ή αποβύσματα	4.1	5.1	χ/μο
1502.00.10.90	Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502.00.91.00	Βοοειδών	6.4	8	χ/μο
1502.00.99.00	Προβατοειδών και αιγοειδών	6.4	8	χ/μο
15.03.00	Στεατίνη λάδι με την ονομασία "saïndouk", ελαϊοστεατίνη, ελαϊο-ομαρραγίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί.			
1503.00.11.00	Στεατίνη και ελαϊοστεατίνη.			
1503.00.19.00	Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503.00.30.00	Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503.00.90.00	Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503.00.90.00	Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, φαρμών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξεγεννημένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.			
1504.10	Λάδια από σπυώδη φαρμών και τα κλάσματά τους.			
1504.10.10.00	Περιοριστικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2.500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504.10.90.00	Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504.20	Λίπη και λάδια φαρμών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σπυώδη.			
1504.20.10.00	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504.20.90.00	Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504.30	Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους.			
1504.30.11.00	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504.30.19.00	Φάλαινας ή φουστήρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504.30.90.00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504.30.90.00	Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.05	Ερωλίτες και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτά, συμμετε-λαμβανόμενες και της λαολίνης.			
1505.10.00.00	Ερωλίτες ακατέργαστο (συνεπτική)	4.1	6.9	χ/μο
1505.90.00.00	Άλλα	4.1	6.6	χ/μο
15.06.00.00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξεγε-νημένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.			
1506.00.00.10	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506.00.00.90	Άλλα	4.1	5.8	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξεγεννημένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.			
1507.10	Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποδομημαμένο.			
1507.10.10.00	Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507.10.90.00	Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507.90	Άλλα:			
1507.90.10	Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1507.90.10.10	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507.90.10.90	Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507.90.90	Άλλα:			
1507.90.90.10	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507.90.90.90	Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξεγεννημένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.			
1508.10	Λάδι ακατέργαστο.			
1508.10.10.00	Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508.10.90.00	Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508.90	Άλλα:			
1508.90.10	Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή.			
1508.90.10.10	Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508.90.10.90	Άλλα	6.4	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 11	-Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του:			
1513 11 10 00	--Λάδι ακατέργαστο: --Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	---Άλλο: ---Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	---Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	--Άλλα:			
1513 19 11 00	---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1513 19 91 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	6.4	8	χ/μο
1513 21	-Λάδια λαχανοφώσφικα (φωσφοποιημένα) ή babassu και τα κλάσματά τους:			
1513 21 11 00	--Λάδια ακατέργαστα: --Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	---Φωσφοποιημένων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 21 30 10	----Φωσφοποιημένων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 21 99 00	----Φωσφοποιημένων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11	--Άλλα: ---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 11 10	----Φωσφοποιημένων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 19 10	----Φωσφοποιημένων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 20	----Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30 10	----Φωσφοποιημένων	6.4	8	χ/μο
1513 29 30 20	----Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 50	---Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 10	----Φωσφοποιημένων	6.4	8	χ/μο
1513 29 50 20	----Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 99 00	----Φωσφοποιημένων	6.4	8	χ/μο
	----Babassu	6.4	8	χ/μο
1514	-Λάδια αμυγδογιγύλης, αμυγδοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	--Άλλα:			
1514 90 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 90	---Άλλα:			
1514 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515	-Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jo joba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1515 11 00 00	--Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 19	--Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 10 00	---Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 21	-Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 21 10 00	--Λάδι ακατέργαστο:			
	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	--'Άλλα:			
1515 29 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 29 90	---'Άλλα:			
1515 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 90 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 30	-Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			
1515 30 10	--Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευη είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	--Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 30 10 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 99	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 30 90	--'Άλλα:			
1515 30 90 10	--Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 30 90 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 99	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 40 00	-Λάδι τουνγκ (abrasin) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10	--Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 40 00 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 99	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 50	-Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 50 11 00	--Λάδι ακατέργαστο:			
	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 19 00	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 50 91	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 91 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 50 99	---'Άλλα:			
1515 50 99 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 99 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 60	-Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	--Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1,4	χ/μο
1515 90	--'Άλλα:			
1515 90 10	--Λάδια από oleosacca, oiticica, Keçi myrica, keçi Ιαπωνίας, Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	--Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 90 10 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 10 99	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 90 21 00	--Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του:			
	--Λάδι ακατέργαστο:			
	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 90 31	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 31 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
1515 90 39	---'Άλλα:			
1515 90 39 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 39 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
	--'Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
	--Λάδια ακατέργαστα:			
1515 90 40 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 90 51 00	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 59 00	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 90 60	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60 90	---'Άλλα	6,4	8	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 90 91	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 90 91 10	-----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 91 90	-----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 99	-----Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά:			
1515 90 99 10	-----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 99 90	-----Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.16	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινοειδή (με ισομέρηια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	--Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
	--Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 10 11	--Ψαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 19	-----Άλλα	4.1	12.3	χ/μο
1516 10 10 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	--Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
	--Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 90 11	--Ψαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 90 19	-----Άλλα	4.1	11.2	χ/μο
1516 10 90 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	--Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	--Ρετινιόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "οριβακ":			
1516 20 10 10	--Σε λιανική συσκευασία	8.3	14.7	
1516 20 10 90	-----Άλλα	2.1	5.3	
	--Άλλα:			
1516 20 91	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
	--Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	-----Λάδι ελαιουπτηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 12	-----Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 91 13	-----Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	-----Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	-----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 91 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99	--Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
	--Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 99 11	-----Λάδι ελαιουπτηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	-----Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99 13	-----Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	-----Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	-----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	--Μαργαρίνη, μη σματεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	--Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	--Άλλα:			
1517 90 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	8.3	20	
	--Άλλα:			
1517 90 91	--Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα:			
	--Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	-----Λάδι ελαιουπτηνών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 12	-----Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 91 13	-----Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	-----Εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 91 99	-----Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	--Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φωμών)	2.1	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.18 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θερμομένα, εμψυκωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα τα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	--Λινοξύνη	3.3	9.4	χ/μο
	--Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31	--Ακατέργαστα:			
1518 00 31 10	--Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1518 00 31 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1518 00 39	--'Άλλα:			
1518 00 39 10	--Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μo
1518 00 39 20	--Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1518 00 39 90	--'Άλλα	6.4	8	χ/μo
1518 00 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
15.19	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό(ραφινάρισμα). Ασταρές αλκοόλες βιομηχανικές: -Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:			
1519 11 00 00	--Στεατικό οξύ	Ατελώς	2.9	χ/μo
1519 12 00 00	--Ελαιϊκό οξύ	Ατελώς	2.5	χ/μo
1519 13 00 00	--Λιπαρά οξέα τολλελαίου (ρευστήρ ρητίνης)	Ατελώς	1.6	χ/μo
1519 19 00	--'Άλλα:			
1519 19 10 00	--Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	1.6	χ/μo
1519 19 30 00	--Αποστάγματα λιπαρών οξέων	Ατελώς	1.6	χ/μo
1519 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo
1519 20 00 00	--Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	Ατελώς	1.6	χ/μo
1519 30 00	-Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 30 00 10	--Με χαρακτηριστή κερύου σε λιανική συσκευασία	8.3	15	χ/μo
1519 30 00 90	--'Άλλα	2.1	5.4	χ/μo
15.20	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες:			
1520 10 00 00	-Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες	2.1	3.7	χ/μo
1520 90 00 00	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	2.1	5.4	χ/μo
15.21	Κερά φτυκιά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	-Κερά φτυκιά:			
1521 10 10 00	--Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1521 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μo
1521 90	--'Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1521 90 91	--Κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91 10	---Ακατέργαστα:	1.7	2.6	χ/μo
1521 90 91 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1521 90 99	---'Άλλα:			
1521 90 99 10	---Κερά από μέλισσες	1.7	3.5	χ/μo
1521 90 99 90	---'Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μo
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματών ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
1522 00 10 00	-Λάδι δερμάτων	6.4	8	χ/μo
1522 00 31 00	-Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματών ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
1522 00 31 00	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 39 00	--Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1522 00 91 00	--'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1522 00 99 00	--Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1522 00 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσκευατωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων κλπ., είτε συσκευατωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεγομμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σιγάτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 16.02.

Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιμανιή πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πύξης των πρωτεϊνών των κρέατων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 γρήνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η κοπή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του σημανούς μύϊκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (τσιμπόν), διακεκο-σσευμένη χώρα σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	---Από σκυλάκι:			
1601 00 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μo
1601 00 10 90	---'Άλλα	25	30	χ/μo
1601 00 91	---'Άλλα:			
1601 00 91	---Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μo
1601 00 91 90	---'Άλλα	25	30	χ/μo
1601 00 99	---'Άλλα:			
1601 00 99 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μo
1601 00 99 90	---'Άλλα	25	30	χ/μo
16.02	'Άλλα παρασκευάσματα και κονοέργρες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	---Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
1602 10 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 20	---Συκωτιών όλων των ζώων:			
1602 20 10	---Χήνας ή πάπιες:			
1602 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	22.4	χ/μo
1602 20 10 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 20 90	---'Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 20 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 31	---Πουλερωτών της Κλάσης 01.06:			
1602 31 11	---Γάλοι:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 10 10	---Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 31 19	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 31 19 10	---'Άλλα:			
1602 31 19 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 31 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 31 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 31 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 31 90	---'Άλλα:			
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 31 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 39	---'Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	---'Άψητα:			
1602 39 11 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 39 11 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 39 19	---'Άλλα:			
1602 39 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 39 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 39 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 39 90	---'Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 39 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 41	---Χοιροειδή:			
1602 41 10 00	---Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 10 00 10	---Κατοικίδων χοιροειδών	10.4	16	χ/μo
1602 41 10 00 90	---'Άλλα	10.4	16	χ/μo
1602 42	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	---Κατοικίδων χοιροειδών	24	30	χ/μo
1602 42 90 00	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 49	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11	---Κατοικίδων χοιροειδών:			
1602 49 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 11 10 10	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 49 13	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 49 13 10	---Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκοι και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μo
1602 49 15	---'Άλλα	24	30	χ/μo
1602 49 15	---'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	θωρακο-οσφύϊνη χώρα ή οβέρκους και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 49 15 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	-----'Άλλα:			
1602 49 19 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 49 19 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	---Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 49 30 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	---'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 49 50 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	-----'Άλλα:			
1602 49 90 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	22.8	χ/μο
1602 49 90 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	-Βοοειδών:			
1602 50 10	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 50 10 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 90	---'Άλλα:			
1602 50 90 10	---Corned beef	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1602 50 90 91	---'Άλλα:			
1602 50 90 99	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 90	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	---Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
1602 90 31	---'Άλλα:			
1602 90 31 10	---Κυνηγιού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	22.8	χ/μο
1602 90 31 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 51	---'Άλλα:			
1602 90 51	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 90 51 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 61	---'Άλλα:			
1602 90 61	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61 10	-----'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 90	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 90 69	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 90 69 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 71	---'Άλλα:			
1602 90 71	---Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
1602 90 71 10	-----'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 90	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1602 90 79	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1602 90 79 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	-----'Άλλα:			
1602 90 99 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1602 90 99 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εσχυρίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:			
1603 00 10 00	-Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμα ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	-Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμα αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμα	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο
16.04	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Καβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριών:			
1604 11 00 00	---Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιάμ:			
1604 12	---Σολομοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 10 00	---'Έγχετες			
1604 12 90 00	---Φιλέτα αμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (rapes), σκόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	---'Άλλα			
1604 13	---Σαρδέλες, φρέσες (sardinelles) και σαρδελοέγχετες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1604 13 10 00	--Σαρδέλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	--Τόνοι, παλαμιδες και παλαμιδες ρέια (Sarda spp.):			
1604 14 10 00	--Τόνοι και παλαμιδες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	--Παλαμιδες ρέια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	--Σκουμπριά:			
1604 15 10 00	--Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	--Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	--Αντσούγες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	--Άλλα:			
1604 19 10 00	--Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 30 00	--Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	--Ψάρια του είδους Orcytopsis unicolor	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	--Άλλα:			
1604 19 99 00	--Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με λάδι ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	--Άλλα παρασκευασμένα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 10	--Σολομών:			
1604 20 10 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2	χ/μο
1604 20 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	--Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2.5	χ/μο
1604 20 30 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	--Αντσουγιών:			
1604 20 40 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	9	χ/μο
1604 20 40 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	--Σαρδελών, παλαμιδών ρωμιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcytopsis unicolor:			
1604 20 50 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	9	χ/μο
1604 20 50 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	--Τόνων, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus:			
1604 20 70 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	8.6	χ/μο
1604 20 70 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	--Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	7.2	χ/μο
1604 20 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	--Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	--Χαβιάρι (αυγά αβύρρηνου)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	--Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
16.05	Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	--Καβούρια:			
1605 10 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	22.4	χ/μο
1605 10 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00	--Γαρίδες:			
1605 20 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1605 20 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	--Αστακoi:			
1605 30 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1605 30 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	--Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1605 40 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	--Άλλα:			
1605 90 10	--Μαλάκια:			
1605 90 10 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	23.8	χ/μο
1605 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	--Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	10.8	26	χ/μο
1605 90 90 90	--Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.91	Ζάχαρη από ζαχαρόκλαμα ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:			
1701 11	-Ζάχαρη αιωτάγραστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11 10 00	--Από ζαχαρόκλαμο:			
	---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	---Άλλη	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	-Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	---Άλλη	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	-Άλλη:			
	--Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	-Άλλη:			
1701 99 10 00	---Ζάχαρη άσπρη	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	---Άλλη	£0.61 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.82	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καρμελιωμένα:			
1702 10	-Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:			
1702 10 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	-Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου:			
1702 20 10 00	---Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	-Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 51 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσκευατωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 59 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 91 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσκευατωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	-Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζης:			
1702 40 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	-Φρουκτόζη χημικώς καθαρή			
1702 60	-Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υμμερτοποιημένο ζάχαρο (ή διμμερτοποιημένο):			
1702 90 10 00	--Μαλτόζη χημικώς καθαρή	5	14.9	χ/μο
1702 90 30 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	--Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	--Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	-Ζάχαρο και μελάσες καρμελιωμένα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 75 00	---Άλλα:			
	---Σε σκόνη, έστω και συσκευατωμένη	£0.96 τα 100	£1.48 τα 100	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 79 00	---Άλλα	χιλιόγραμμα £0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα £1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	---Άλλα:			
1702 90 90 10	---Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την Εγχύλιση ή τον Εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	---Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	---Μή βρώσιμες	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο χ/μο
1703 10 00 90	---Άλλες:			
1703 90 00	---Άλλες:			
1703 90 00 10	---Μή βρώσιμες	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο χ/μο
1703 90 00 90	---Άλλες			
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	---Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφαιρούμενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλαστίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφαιρούμενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---Σε πλαστίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	---Άλλα:			
1704 90 10 00	---Εγχυλίματα γλυκόζης που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	---Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
1704 90 51 00	---Άλλα: ---Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπιστου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	---Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρώδη για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	---Κουρέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
1704 90 65 00	---Άλλα: ---Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	---Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	---Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
1704 90 81 00	---Άλλα:			
1704 90 99	---Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99 10	---Άλλα:			
1704 90 99 10	---Καλβός	20.8% ή 3.3 σεντι το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντι το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	---Άλλα	68.6	80	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.-

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
18.02 00 00 00	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	4.3	χ/μo
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	4.3	χ/μo
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	3.2	χ/μo
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	8.2	14.6	χ/μo
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	4.3	χ/μo
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	-Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	--Σε λιανική συσκευασία	8.2	16	χ/μo
1806 10 10 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	--Σε λιανική συσκευασία	8.2	16	χ/μo
1806 10 30 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	--Σε λιανική συσκευασία	8.2	16	χ/μo
1806 10 90 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή полτέδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
1806 20 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 10 20	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 10 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 30	--Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 30 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 50 20	--Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 50 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 70 00	--Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk cump)	60	70	χ/μo
1806 20 80 00	--Γλάσο κακάου	60	70	χ/μo
1806 20 95	--Άλλα:			
1806 20 95 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 95 20	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 95 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 32	-Παραγεμομένα	60	70	χ/μo
1806 32 10 00	-Μη παραγεμομένα:			
1806 32 10 00	--Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μo
1806 32 10 90	--Άλλα:			
1806 32 90 10	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 32 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90	-Άλλα:			
1806 90 11 00	--Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 11 00	--Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμομένες ή μη:	60	70	χ/μo
1806 90 19 00	--Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μo
1806 90 31 00	--Άλλα:			
1806 90 31 00	--Παραγεμομένα	60	70	χ/μo
1806 90 39 00	--Μη παραγεμομένα	60	70	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 60 00	--Πολλοί για επάλειψη σε ψαμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 10	--Σκόνη σοκολάτας	8.2	16	χ/μo
1806 90 70 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90 90	--Άλλα:			
1806 90 90 10	--Σκόνη σοκολάτας	8.2	16	χ/μo
1806 90 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) με εξαίρεση τα παραγόμενα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακώστικα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.
2. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια" τα αλεύρια και σιμιγδάλια από δημητριακά του κεφαλαίου 11 και τα άλλα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης φυτικής προέλευσης που υπάγονται σε άλλα κεφάλαια.
3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.
4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Σημειωματικές σημειώσεις

1-

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγόμενο ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων).
3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σήμα κερήθρας (γκοφρές και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Εκχυλίσματα βόνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 10 00 00	--Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.7	4	χ/μο
1901 20 00 00	--Μείγματα και ζυμάδια για την παρασκευή προϊόντων αετατοσίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	11.6	28	χ/μο
1901 90	--Άλλα:			
1901 90 11 00	--Εκχυλίσματα βόνης:			
1901 90 19 00	--Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	3.8	9	χ/μο
1901 90 90	--Άλλα:	3.8	9	χ/μο
1901 90 90 11	--Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 90 11	--Εκδήνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	14.1% ή 7.1 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	--Εκδήνες για την κατασκευή κρεμών	5	12	χ/μο
1901 90 90 19	--Άλλα:	11.6	28	χ/μο
1901 90 90 91	--Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:			
1901 90 90 91	--Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 92	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 93	--Άλλα:			
1901 90 90 99	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	--Άλλα:	8.3	20	χ/μο
19.02	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγερμωμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούθλια, λαβάνια, gnocchi, φαριόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (kouss-kouss), έστω και παρασκευασμένο:			
1902 11	--Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγερμωμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 10 00	--Που περιέχουν αυγά:			
1902 11 90 00	--Που περιέχουν μόνον αυγά και αλεύρι ή σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19	--Άλλα:	16	20	χ/μο
1902 19 11 00	--Που δεν περιέχουν αλεύρι ή σιμιγδάλι από μαλακό σιτάρι:			
1902 19 19 00	--Που περιέχουν μόνο αλεύρι ή σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19 90 00	--Άλλα:	16	20	χ/μο
1902 20	--Ζυμαρικά εν γένει παραγερμωμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρι και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα τζρόβια	26	40	χ/μο
1902 20 10 10	--Που περιέχουν μαλακόστρακα	65	100	χ/μο
1902 20 10 20	--Που περιέχουν χοιρίδια			
1902 20 10 90	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	--Άλλα:	24	30	χ/μο
1902 20 91 00	--Άλλα:			
1902 20 91 00	--Ψημένα:	8.3	20	χ/μο
1902 20 99 00	--Άλλα:	8.3	20	χ/μο
1902 30	--Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	--Αποξηραμένα	8.3	20	χ/μο
1902 30 90 00	--Άλλα:	8.3	20	χ/μο
1902 40	--Αράπικο σιμιγδάλι (kouss-kouss):			
1902 40 10 00	--Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	--Άλλο	8.3	20	χ/μο
19.03 00 00 00	Ταξιόδια και τα υποκατάστατά τους παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων σφραγγισμένων, σφιδάλων ή με παρόμοιες μορφές	5	12	χ/μο
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρεΐξη [π.χ. καλαμάκι σε νιφάδες (kouss-φλέις)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμάκι, σε κόκκο υς, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα			
1904 10	--Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρεΐξη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 10 1904 10 10 10	--Με βάση το καλαμπάκι: --Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	--'Άλλα:			
1904 10 10 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	12.8	28	χ/μο
1904 10 10 92	--Cheesepuffs και chipitos	24.6	42	χ/μο
1904 10 10 99	--'Άλλα	24.6	42	χ/μο
1904 10 30	--Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	--'Άλλα:			
1904 10 30 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	12.8	28	χ/μο
1904 10 30 92	--Cheesepuffs και chipitos	24.6	42	χ/μο
1904 10 30 99	--'Άλλα	24.6	42	χ/μο
1904 10 90	--'Άλλα:			
1904 10 90 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	--'Άλλα:			
1904 10 90 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	12.8	28	χ/μο
1904 10 90 92	--Cheesepuffs και chipitos	24.6	42	χ/μο
1904 10 90 99	--'Άλλα	24.6	42	χ/μο
1904 90	--'Άλλα:			
1904 90 10	--Ρύζι:			
1904 90 10 10	--Παιδικές τροφές	1.7	4	χ/μο
1904 90 10 20	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1904 90 10 90	--'Άλλα	8.3	20	χ/μο
1904 90 90	--'Άλλα:			
1904 90 90 10	--Παιδικές τροφές	1.7	4	χ/μο
1904 90 90 20	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1904 90 90 90	--'Άλλα	8.3	20	χ/μο
19,05	Προϊόντα αρωματικής, ζαχαρωπλαστικής ή / και σοκολατικής, έτσι και με προσθήκη κακάου. Όσπια, κόψιμα κενές των τίτλων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αλμυροφαγίτες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	--Ψαμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knackebrot"	11.6	28	χ/μο
1905 20	--Ψαμί με καρυδιά:			
1905 20 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μο
1905 20 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μο
1905 20 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μο
1905 30	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:			
	--Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48.8	60	χ/μο
1905 30 19 00	--'Άλλα	48.8	60	χ/μο
	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:			
1905 30 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μο
	--'Άλλα:			
1905 30 51 00	--Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48.8	60	χ/μο
1905 30 59 00	--'Άλλα	48.8	60	χ/μο
	--Γκόφρες και γκοφρέτες:			
1905 30 91 00	--Αλατισμένες παραγεμισμένες ή όχι	48.8	60	χ/μο
1905 30 99 00	--'Άλλες	48.8	60	χ/μο
1905 40 00	--Φρυγανιές, ψαμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου:			
1905 40 00 11	--Φρυγανιές	16.3	39	χ/μο
1905 40 00 19	--'Άλλα	11.6	28	χ/μο
1905 40 00 90	--'Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90	--'Άλλα:			
1905 90 10 00	--Ψαμί άζιμο (μαζοτή)	11.6	28	χ/μο
1905 90 20	--Όσπια, κόψιμα κενές των τίτλων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αλμυροφαγίτες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	--Κόψιμα κενές των τίτλων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	--'Άλλα	11.6	28	χ/μο
	--'Άλλα:			
1905 90 30 00	--Ψαμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, λιπών ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	11.6	28	χ/μο
1905 90 40	--Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	11.6	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 40 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 45	---Μπισκότα:			
1905 90 45 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	11.6	28	χ/μο
1905 90 45 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 55	---Προϊόντα παραγόμενα με εξόχηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατασμένα:			
1905 90 55 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	11.6	28	χ/μο
1905 90 55 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 60 00	---Άλλα:			
1905 90 60 00	---Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μο
1905 90 90	---Άλλα:			
1905 90 90 10	---Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανίκων και κονσερβών από κράατα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1905 90 90 20	---Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	11.6	28	χ/μο
1905 90 90 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
 - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πικρές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουρέτια αμυγδαλού και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδικών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξηρό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατά όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιεργημένα" τα μανιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus spp.*, *Volvariia esculenta*, *Lentinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegeria*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus comucopriae*, *Pleurotus abalonus*, *Pleurotus colombicus*, *Pleurotus eringii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella luciformis*, *Auricularia auricula-ajudae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopaxillus nidus*, *Lepiota rufoa*, *Lepiota persopata*, *Agrocybe aegeria*, *Agrocybe cyathoides*.
- 2.-
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
 - ανανάς, σταφύλια: 13%
 - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
 - "αποκτημένος κατά μέγιστο αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμματα του προϊόντος
 - "% mas", το σύμβολο του κατά μέγιστο αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
 - χυμός μήλων: 11,
 - χυμός σταφυλιών: 15
 - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
- 6.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2001 10 00 90	--'Άλλα	24	30	χ/μo
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2001 20 00 90	--'Άλλα	24	30	χ/μo
2001 90	--'Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τοάτνυ μάγγων	28.6	44	χ/μo
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (<i>primatis</i> δoux ή <i>poivrons</i>)	17.5	29.6	χ/μo
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	8.3	20	χ/μo
2001 90 40 00	--'Γνωστα (κόκκοι της δυσκοιλιότητας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	8.3	20	χ/μo
2001 90 50	--Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μo
2001 90 50 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2001 90 60	--Καρβές φουντών:			
2001 90 60 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μo
2001 90 60 90	---'Άλλες	24	30	χ/μo
2001 90 80	--'Άλλα:			
2001 90 80 10	---Βρώσιμα μέρη φυτών	8.3	20	χ/μo
2001 90 80 20	---Παρασκευάσματα αλεύριου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.0 ή 11.06	11.6	25.1	χ/μo
2001 90 90	---'Άλλα:			
2001 90 90 31	----Πιζέλια, αγρινάρες, καρότα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια, κικονιογούλια και ντομάτες:			
2001 90 90 39	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2001 90 90 91	----'Άλλα	30	34	χ/μo
2001 90 90 99	----'Άλλα:			
2001 90 90 91	----'Άλλα λαχανικά εκτός από ελιές και κάππαρη	24	30	χ/μo
2001 90 90 92	----Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2001 90 90 99	----'Άλλα	28.6	44	χ/μo
20.02	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	--Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2002 10 10 20	---'Άλλες	24	30	χ/μo
2002 10 90	--'Άλλες:			
2002 10 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2002 10 90 90	---'Άλλες	24	30	χ/μo
2002 90	--'Άλλες:			
2002 90 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 10 11	---Χυμός ντομάτας			
2002 90 10 19	---Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 10 91	---'Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 10 99	---'Άλλα:			
2002 90 10 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2002 90 10 99	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2002 90 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 30 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μo
2002 90 30 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2002 90 30 99	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2002 90 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 90 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μo
2002 90 90 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2002 90 90 99	---'Άλλα	24	30	χ/μo
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	-Μανιτάρια:			
2003 10 10	--Καλλιεργημένα:			
2003 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μo
2003 10 10 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2003 10 10 99	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2003 10 90	--'Άλλα:			
2003 10 90 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μo
2003 10 90 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2003 10 90 99	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2003 20 00	-Τρούφες:			
2003 20 00 10	--Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μo
2003 20 00 91	--'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2003 20 00 99	--'Άλλα	24	30	χ/μo
20.04	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2004 10	-Πατάτες:			
2004 10 10	--Απλώς ψημένες:			
2004 10 10 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
	--'Άλλες:			
2004 10 10 91	---Πολτός	31.2	48	χ/μω
2004 10 10 92	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μω
2004 10 10 99	---'Άλλες:	24	30	χ/μω
2004 10 91	--Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νυράδων:			
2004 10 91 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2004 10 91 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μω
	---'Άλλες:			
2004 10 91 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	11.6	28	χ/μω
2004 10 91 99	---'Άλλες:	8.3	20	χ/μω
2004 10 99	--'Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2004 10 99 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μω
2004 10 99 30	---Ομογεννηποιημένα	10.8	24.6	χ/μω
	---'Άλλες:			
2004 10 99 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μω
2004 10 99 99	---'Άλλες:	24	30	χ/μω
2004 90	'Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	--Γλυκό καλαμάκι (Zea mays var. saccharata):			
	--Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	14.1	34	χ/μω
2004 90 10 19	---'Άλλο	15.4	30	χ/μω
2004 90 10 90	---'Άλλο	8.3	20	χ/μω
2004 90 30	--Σινολάχανο, κάπιαση και ελιές:			
2004 90 30 11	--Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
2004 90 30 19	--'Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μω
2004 90 30 91	--'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μω
2004 90 30 99	--'Άλλα	24	30	χ/μω
2004 90 50	--Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω
2004 90 50 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	--Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω
2004 90 91 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
2004 90 95	--Αγρινάρες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω
2004 90 95 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
2004 90 99	--'Άλλα:			
	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	---Καρότα, αγγουράκια, αγγουρία, σπανόκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κουνουρούλια	44	52	χ/μω
	---'Άλλα:			
2004 90 99 15	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2004 90 99 19	---'Άλλα	22.1	34	χ/μω
2004 90 99 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
24.05	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	--Λαχανικά ομογεννηποιημένα:			
2005 10 00 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2005 10 00 90	--'Άλλα	22.1	34	χ/μω
2005 20	--Πατάτες:			
2005 20 10	--Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νυράδων:			
2005 20 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2005 20 10 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μω
	---'Άλλες:			
2005 20 10 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	11.6	28	χ/μω
2005 20 10 99	---'Άλλες:	8.3	28	χ/μω
2005 20 90	--'Άλλες:			
2005 20 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μω
2005 20 90 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μω
	---'Άλλες:			
2005 20 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μω
2005 20 90 99	---'Άλλες:	24	30	χ/μω
2005 30 00	--Σινολάχανο:			
2005 30 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μω
2005 30 00 90	---'Άλλο	24	30	χ/μω
2005 40 00	--Μπιζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω
2005 40 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
	--Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00	--Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω
2005 51 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μω
2005 59 00	--'Άλλα:			
2005 59 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 59 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2005 60 00	-Σπαράγγια:			
2005 60 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 60 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
2005 70 00	-Ελιές:			
2005 70 00 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2005 70 00 90	---'Άλλες	28.6	44	χ/μo
2005 80 00	-Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	--Πάνω στο στάχυ:			
2005 80 00 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	14.1	34	χ/μo
2005 80 00 19	---'Άλλο	15.4	30	χ/μo
2005 80 00 90	---'Άλλο	8.3	20	χ/μo
2005 90	---'Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	---Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές	17.5	30.5	χ/μo
2005 90 30	---Κάπταρη:			
2005 90 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 90 30 90	---'Άλλη	24	30	χ/μo
2005 90 50	---Αγκινάρες:			
2005 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 90 50 90	---'Άλλες	24	30	χ/μo
2005 90 90	---'Άλλα:			
2005 90 90 11	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
	---Καρφά, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κουνουγούλια	44	52	χ/μo
2005 90 90 15	---'Άλλα:			
2005 90 90 19	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 90 90 90	---'Άλλα	22.1	34	χ/μo
2005 90 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μo
20.06 00	Καρποί και φρούτα, φλοίδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (σφραγισμένα, με στυλνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	-Ζιγγίβερι:	26	40	χ/μo
	---'Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	---Κεράσια	26	40	χ/μo
2006 00 39 00	---'Άλλα	26	40	χ/μo
2006 00 90 00	---'Άλλα	26	40	χ/μo
20.07	Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10	-Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 10 90	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 10 90	---'Άλλα:			
2007 10 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 90 90	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
	---'Άλλα:			
2007 91	--Εστεριδοειδή:			
2007 91 10 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91 30 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91 90 00	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99	---'Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 27% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	---Πολτοί και πάστες δαμασκηνών, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μo
2007 99 20 00	---Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μo
	---'Άλλα:			
2007 99 31 00	---Κερασιών	35.1	54	χ/μo
2007 99 33 00	---Φραουλών	35.1	54	χ/μo
2007 99 35 00	---Σμέουρων	35.1	54	χ/μo
2007 99 39 00	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	---Πολτοί και πάστες καστανών	35.1	54	χ/μo
2007 99 59 00	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99 90 00	---'Άλλα	35.1	54	χ/μo
20.08	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιού:			
	-Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεγμένα μεταξύ τους			
2008 11	---Αράπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	---Βούτυρο αράπικων φιστικιών	8.3	20	χ/μo
	---'Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	---Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μo
2008 11 99 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 19	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 10 10	---Σπόροι	8.3	17.8	χ/μο
2008 19 10 90	---Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 90 10	---Σπόροι	8.3	18.6	χ/μο
2008 19 90 90	---Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	-Ανανάς:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	-Εσπεριδοειδή:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα:			
2008 30 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 51 00	---Φέτες φρεσών και γαρύφα-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 71 00	---Φέτες φρεσών και γαρύφα-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 30 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	-Αχλάδια:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα:			
2008 40 21 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 40 71 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 79 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 40 99 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
	-Βερβόκα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:	28.6	44	χ/μο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 50 19 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Αλλα:			
2008 50 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
2008 50 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 61 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 50 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 60	-Κεράσια:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 60 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 19 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Αλλα:			
2008 60 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 60 51 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 60 61 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 60 71 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 79 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων:			
2008 60 91 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70	-Ροδάκινα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 70 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Αλλα:			
2008 70 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
2008 70 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00	---'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 70 61 00	που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 70 69 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 70 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 79 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 70 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 70 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογραμμών	28.6	44	χ/μο
2008 80	---Φράουλες:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 19 00	---'Άλλες	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλες:			
2008 80 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 39 00	---'Άλλες	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 50 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
2008 80 70 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 80 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 80 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογραμμών	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται κ.λ. τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:			
2008 91 00 00	---Καρβός φρούτων	8.3	18.6	χ/μο
2008 92	---Μείγματα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 19 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα:			
2008 92 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 39 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 50 00	---Με προσθήκη ζάχαρης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα:			
2008 92 71 00	---Μείγματα στα οποία κενά από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28.6	44	χ/μο
2008 92 79 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 92 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογραμμών	28.6	44	χ/μο
2008 99	---'Άλλα:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 11 00	---Ζυγγίβερι:			
	---Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 19 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σταφύλια:			
2008 99 21 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 99 23 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas:			
2008 99 25 00	---Passion fruit και σφάδια της ποικιλίας goyanes	28.6	44	χ/μο
2008 99 27 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα:			
2008 99 32 00	---Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και σφάδια της ποικιλίας goyanes	28.6	44	χ/μο
2008 99 34 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---'Άλλα:			
2008 99 35 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 99 41 00	----Ζαγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 43 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 45 00	----Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
	----Άλλα:			
2008 99 46 00	----Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της πουκιάς goyaves και καρποί οξυρινόικα	28.6	44	χ/μο
2008 99 48 00	----Άλλα ----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 51 00	----Ζαγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 53 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00	----Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
	----Άλλα:			
2008 99 61 00	----Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της πουκιάς goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 69 00	----Άλλα ----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: ----Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 99 71 00	----4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 79 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	----Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	8.3	20	χ/μο
2008 99 91 00	----Ίνγαμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	8.3	20	χ/μο
2008 99 99 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
28.09	Χημεί φρούτων (συνες οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Χημεί πορτοκαλιού: -Κατεψυγμένοι: ----Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση ----Άλλοι: ----Άλλοι: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος ----Άλλοι: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση ----Άλλοι: ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ° C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση ----Άλλοι, για παιδιά ----Άλλοι: ----Άλλοι: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση ----Άλλοι, για παιδιά ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος ----Άλλοι: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 11 ----Κατεψυγμένοι: ----Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 11 11 ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 11 11 10 ----Άλλοι: 2009 11 11 90 ----Άλλοι: 2009 11 19 ----Άλλοι: 2009 11 19 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 11 19 90 ----Άλλοι: 2009 11 91 00 ----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος 2009 11 99 ----Άλλοι: 2009 11 99 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 11 99 90 ----Άλλοι: 2009 19 ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ° C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 19 11 ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 19 11 10 ----Άλλοι, για παιδιά 2009 19 11 20 ----Άλλοι: 2009 19 19 ----Άλλοι: 2009 19 19 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 19 19 20 ----Άλλοι, για παιδιά 2009 11 19 90 ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος 2009 19 99 ----Άλλοι: 2009 19 99 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 19 99 20 ----Άλλοι, για παιδιά 2009 19 99 90 ----Άλλοι: 2009 20 -Χημεί φρούτων ή γκρέιτ-φρουτ: -Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C 2009 20 11 ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 20 11 10 ----Άλλοι, για παιδιά 2009 20 11 20 ----Άλλοι: 2009 20 11 90 ----Άλλοι: 2009 20 19 ----Άλλοι: 2009 20 19 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση 2009 20 19 20 ----Άλλοι, για παιδιά 2009 20 19 90 ----Άλλοι: ----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος 2009 20 91 00 ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος 2009 20 99 ----Άλλοι: 2009 20 99 10 ----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		26	40	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		26	40	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		2.6	4	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		2.6	4	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		2.6	4	λίτρο
		26	40	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		2.6	4	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο
		26	40	λίτρο
		20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 20 99 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 99 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: ---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 30 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	---Άλλοι:			
2009 30 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 31 00	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39	---Άλλοι:			
2009 30 39 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 39 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	---Λεμονιών:			
2009 30 51 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλων εσπεριδοειδών:			
2009 30 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 99 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40	Χυμοί ανανά:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 40 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 40 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19	---Άλλοι:			
2009 40 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 40 30 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 40 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 99 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 50	Χυμοί ντομάτας:			
2009 50 10 00	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00	---Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 60	Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 60 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 60 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19	---Άλλοι:			
2009 60 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 60 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 51	---Συμπυκνωμένοι:			
2009 60 51 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 60 59	---Άλλοι:			
2009 60 59 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 60 71 00	---Συμπυκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	---Άλλοι:			
2009 60 90 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70	Χυμοί μήλων:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 70 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19	---Άλλοι:			
2009 70 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 70 30 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 70 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80	Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Χυμοί αχλαδιών:			
2009 80 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	---Άλλοι:			
2009 80 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 32	---Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves:			
2009 80 32 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία αλλά από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34	---Άλλοι:			
2009 80 34 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία αλλά από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	---Άλλοι:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Χυμοί αχλαδιών:			
2009 80 50 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 80 61 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 80	---Αξίας που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	---Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Άλλοι:			
	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 83 00	-----Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας goyaves	26	40	λίτρο
2009 80 85	---Άλλοι:			
2009 80 85 10	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 93	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	---Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	---Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpum:			
2009 80 95 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99	---Άλλοι:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	---Μείγματα χυμών:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αγλαδιών:			
2009 90 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19	---Άλλα:			
2009 90 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
2009 90 21	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	---Άλλα:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	---Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αγλαδιών:			
2009 90 31 00	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
2009 90 39	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
	---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	---Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	---Άλλα:			
2009 90 49 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
2009 90 51	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	---Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59	---Άλλα:			
	---Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 71 00	-----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά: -----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 91	-----Άλλα: -----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: -----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφεί σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- δ) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακότερακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ε) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- ς) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- η) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εκχυλλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλειο ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βιοτικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental" και ζυγυγες με προσθήκη άπαρου κρασιού, αποστάγματος κερσιών (kirsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

2. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσικουδά ή μεντά και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, τα κατά ή το μεντά. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών.			
2101 10	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ.			
2101 10 11	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: -Με βάση τον καφέ παρασκευασμένες, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	-Συσκευασμένα για λιανική πώληση	32	44.9	χ/μο
2101 10 11 90	-Άλλα	25.6	37.2	χ/μο
2101 10 19	-Άλλα:			
2101 10 19 10	-Συσκευασμένα για λιανική πώληση	32	44.9	χ/μο
2101 10 19 90	-Άλλα	25.6	37.2	χ/μο
2101 10 91	-Παρασκευάσματα: -Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2101 10 91 10	-Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	8.3	18	χ/μο
2101 10 91 20	-Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	32	44.9	χ/μο
2101 10 91 90	-Άλλα	25.6	37.2	χ/μο
2101 10 99	-Άλλα:			
2101 10 99 10	-Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	8.3	20	χ/μο
2101 10 99 20	-Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	32	60	χ/μο
2101 10 99 90	-Άλλα	25.6	48	χ/μο
2101 20	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσικουδά ή μεντά και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το κατά ή το μεντά:			
2101 20 10 00	-Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	8.3	15	χ/μο
2101 20 90 00	-Άλλα	8.3	20	χ/μο
2101 30	-Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	-Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:	8.3	18	χ/μο
2101 30 19 00	-Άλλα	8.3	20	χ/μο
2101 30 91 00	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:			
2101 30 99 00	-Φρυγμένου κιχωρίου	8.3	22	χ/μο
	-Άλλα	8.3	20	χ/μο
21.02	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνης για το φούσωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	-Ζύμες ενεργές			
2102 10 10 00	-Διαλυμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	8.3	18.9	χ/μο
2102 10 31 00	-Ζύμες αριστείας			
2102 10 39 00	-Αποξηραμένες	8.3	20	χ/μο
2102 10 90 00	-Άλλες	8.3	20	χ/μο
2102 20	-Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	-Ζύμες αδρανείς:			
2102 20 19 00	-Σε θυσία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	Ατελώς	4.7	χ/μο
2102 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.9	χ/μο
2102 20 90 10	-Άλλα:			
2102 20 90 10	-Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	0.7	χ/μο
2102 20 90 90	-Άλλα	3.3	5.8	χ/μο
2102 30 00 00	-Σκόνης για το φούσωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	8.3	16.2	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αιγύματα και μαρινατάκια, σόντσα, Αλεφρά από σνάκι και μοιστάδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	-Σάλτσα σόγιας	10.2	17.1	χ/μο
2103 20 00 00	-Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	44	52	χ/μο
2103 30	-Αλεφρά από σνάκι και μοιστάδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	-Αλεφρά από σνάκι			
2103 30 10 10	-Χωρίς αραίωση των λιπαρών υλών	Ατελώς	1.4	χ/μο
2103 30 10 90	-Άλλο	8.3	14.2	χ/μο
2103 30 90 00	-Μοιστάδα παρασκευασμένη	8.3	17.8	χ/μο
2103 90	-Άλλα:			
2103 90 10 00	-Τσάντυ (μάργο) υγρό	10.2	12.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 90	--Άλλα:			
2103 90 90 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	44	52	χ/μο
	--Άλλα:			
2103 90 90 91	--Σάλτσες	30,2	17,1	χ/μο
2103 90 90 92	--Αρτίματα και καρυκεύματα σύνθετα	10,2	17,1	χ/μο
2103 90 90 99	--Άλλα	11,6	22,2	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμώδες. Σούπες και ζυμώδη παρασκευασμένα.			
2104 10 00	--Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμώδες. Σούπες και ζυμώδη παρασκευασμένα:			
	--Σούπες και ζυμώδη:			
2104 10 00 11	--Ψαριού	Ατελώς	6,5	χ/μο
2104 10 00 12	--Άλλα, για παιδιά	1,7	9	χ/μο
2104 10 00 19	--Άλλα	10,8	23,1	χ/μο
2104 10 00 90	--Άλλα	10,8	23,1	χ/μο
2104 20 00	--Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομολογοητευμένα:			
2104 20 00 10	--Ψαριού, μαλακοσφραγισμένων ή μαλακών	Ατελώς	7,9	χ/μο
	--Άλλα:			
2104 20 00 91	--Για παιδιά	1,7	10,5	χ/μο
2104 20 00 99	--Άλλα	10,8	24,6	χ/μο
21.05 00	Ποτάδια, έσως και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	--Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	--10ης ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%			
2105 00 91 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 91 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	--10ης ή ανώτερης του 7%			
2105 00 99 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 99 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
2106 10	--Σιτηκοκτώματα πρωτεϊνών και σιτιές πρωτεϊνικής σύστασης:			
2106 10 10 00	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζελαρίνη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζελαρίνη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	8,3	20	χ/μο
2106 10 90 00	--Άλλα	8,3	20	χ/μο
2106 90	--Άλλα:			
2106 90 10 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιπαμένα τυριά" ("fondues")	8,3	20	χ/μο
2106 90 30 00	--Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
	--Ισογλυκόζη	45,5	70	χ/μο
	--Άλλα:			
2106 90 51 00	--Λακτόζη	45,5	70	χ/μο
2106 90 55 00	--Γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνης	45,5	70	χ/μο
2106 90 59 00	--Άλλα	45,5	70	χ/μο
2106 90 91	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζελαρίνη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζελαρίνη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2106 90 91 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη διαμολογούνται όταν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη διαμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υδατικό συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	£3,20 το χιλιόγραμμο	7,2% + £4,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	--Επιτραπέζιοι ζελέδες	24,6	33,1	χ/μο
2106 90 91 30	--Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή κεραιών ποτών	10	22,6	χ/μο
	--Άλλα:			
2106 90 91 91	--Παιδικές τροφές	1,7	9,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 91 92	— Έκδη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο 8.3	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο 20	χ/μο
2106 90 91 99	— Άλλα			
2106 90 99	— Άλλα			
2106 90 99 10	— Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπολόγιστο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 του κώδικα)	£3.20 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 20	— Εκτραπέζιοι ζελέδες	24.6	36	χ/μο
2106 90 99 30	— Σιματευόμενα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	10	24	χ/μο
	— Άλλα:			
2106 90 99 91	— Παιδικές τροφές	1.7	4	χ/μο
2106 90 99 92	— Έκδη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο 8.3	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο 20	χ/μο
2106 90 99 99	— Άλλα			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)ε
- β) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)ε
- γ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)ε
- δ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04ε
- ε) τα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού (Κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περιεκτική, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Σημειωτικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασίαε
- β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζυχαρίων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασίαε
- γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικώνε
- δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιοδήποτε εμπλουτισμό.
- ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

- B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παραπάνω διαμορφωμένες κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

- α) το μούστο καπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
 - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και
 - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol

β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,

- που έχει αποκλειστικά αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάρτιστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και

- που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και

- που έχει αποκλειστικά από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προελεσσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:

- με κατάψηξη

η

- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:

- είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,

- είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,

- είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο καλών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("riquette") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκαμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.

6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφράδη":

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζόμενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετρείται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

8. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάχος και χιόνι:			
2201 10 00 00	-Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα	16.6	27	λίτρο
2201 90 00 00	-Άλλα	16.6	25.6	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09 :			
2202 10 00 00	-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	26.2	35.5	λίτρο
2202 90	-Άλλα:			
2202 90 10 00	-Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	26.2	35.5	λίτρο
	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04 :			
2202 90 91 00	---Κατώτερης του 0.2%	26.2	40	λίτρο
2202 90 95 00	---Της ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	26.2	40	λίτρο
2202 90 99 00	---Της ή ανώτερης του 2%	26.2	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βήνη:			
2203 00 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από κατά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	-Κρασιά αφρώδη:			
2204 10 11 00	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:			
	---Καμπανίτης	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	---Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	---Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
	-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάγμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα:			
	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
	----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2204 21 25 00	----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 21 31 00	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
	----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	----Άλλα:			
2204 21 33 10	----Κοσμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2204 21 35 00	----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	----Άλλα:			
2204 21 39 10	----Κοσμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39 90	----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 41	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay, Tokay (Aszu και Szamorodni) και			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 41 10	μοσχάτο Setubal: ---Sherry	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49	---'Άλλα:			
2204 21 49 10	---Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol.			
	αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	---Sherry	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59	---'Άλλα:			
2204 21 59 10	---Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29	---'Άλλα:			
2204 29 10 00	---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 21 00	---Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα:			
2204 29 25 00	---Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 29 00	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 31 00	---Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	---'Άλλα:			
2204 29 33 10	---Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα:			
2204 29 35 00	---Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39	---'Άλλα:			
2204 29 39 10	---Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	---Sherry	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 41 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 45 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	---'Άλλα:			
2204 29 49 10	---Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49 90	---'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 51 10	---Sherry	£0.98	£1.05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 51 90	----'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 55 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 59	----'Άλλα:			
2204 29 59 10	---Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	----'Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30	'Άλλοι μούστοι σταφυλιών:			
2204 30 10 00	--Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έτσι και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	---'Άλλοι:	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
22.05	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νεαρά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10	--Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90	'Άλλα:			
2205 90 10 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
22.06 00	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υψόμελι):			
2206 00 10 00	-Κρασί δειτερίας (ρίτριπε)	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 91 00	'Άλλα: --Αφρόδη	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 93 00	--Μη αφρόδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:			
2207 10 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινωπνευματώδη ποτά. Συνθέτα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10	--Συνθέτα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 10	--Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44, 2% vol που δεν υπερβαίνει το 49.2% vol που περιέχουν 1.5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα ουσιαστικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0.50 λίτρα:			
2208 10 10 10	--Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 10 90	---'Άλλα:			
2208 10 90 10	--Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 90 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20	-Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:			
2208 20 10	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 50 11 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91	--Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 91 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	-'Άλλα:			
2208 90 11	--Αράκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	--Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκήνων, αγλαδιών ή κερασίων, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 31 10	----Βότκα:			
2208 90 31 10	----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	----Αποστάγματα δαμασκήνων, αγλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 33 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 39 11	----Βότκα:			
2208 90 39 11	----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 19	----'Άλλη	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 21	----Αποστάγματα δαμασκήνων αγλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 39 21	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 29	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51	-'Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 51 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 51 10	----Αποστάγματα:			
2208 90 51 10	----Φρούτων:			
2208 90 51 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 53	----'Άλλα:			
2208 90 53 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 55	---Λικέρ:			
2208 90 55 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 55 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59	---'Άλλα οινόπνευματώδη ποτά:			
	---Ούζο:			
2208 90 59 11	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 19	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---'Άλλα:			
2208 90 59 91	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 99	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	---Αποστάγματα:			
	---Φρούτων:			
2208 90 71	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 10	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71 90	---'Άλλα:			
2208 90 73	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 10	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73 90	---'Άλλα:			
2208 90 79	---Λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά:			
	---Λικέρ:			
2208 90 79 11	---Σε φιάλες	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Αποστάγματα δαμασκηνών αγλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 79 91	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Αιθυλική αλκοόλη μη μετασκευασμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 10	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91 90	---'Άλλα:			
2206 90 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09 00	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:			
	Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 11 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 19 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	---'Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατανεμίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,

- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05, 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηρών:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηρών.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
23.02	Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριμοειδών:			
2302 10	-Καλαμπόκιου:			
2302 10 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2302 50 00 00	-Οσπριμοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα: --Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμπόκιου (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετράται σε ξερή ύλη: ---Ανώτερης του 40% κατά βάρος ---Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μo χ/μo χ/μo
2303 10 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 10 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 10 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 20	-Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας: --Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη: ---Ίση ή ανώτερη του 87% ---Ίση ή ανώτερη του 18% και κατώτερη του 87% --Κατώτερη του 18% --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μo χ/μo χ/μo χ/μo
2303 20 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 20 13 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 20 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 20 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2303 30 00 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα ή λιπιδίων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 30 00 00	-Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 40 00 00	-Αγρωγογγύλης ή αγρωκοράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 50 00 00	-Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 90	-Άλλα: --Ελαοπηρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου: ---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3% ---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3% --Άλλοι: ---Φύτρων καλαμπόκιού	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μo χ/μo χ/μo
2306 90 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 90 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2306 90 91 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2306 90 93 00 2306 90 99 00 23.07 00	--- Σουσαμίου --- Άλλων Οινολάσπες Τρυγιά ακάθαρτη - Οινολάσπες:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
2307 00 11 00	-- Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00 2307 00 90 00	-- Άλλες - Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσκευασμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
2308 10 00 00 2308 90	- Βελανίδια και ινδικά κάστανα - Άλλα: -- Υπολείμματα από το σπύσιμο σταφυλιών (τόστουρα):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 11 00	-- Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00 2308 90 30 00 2308 90 90 00	--- Άλλα -- Υπολείμματα από το σπύσιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων.			
2309 10	- Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: -- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζη, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: -- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζη, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: ---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	---- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75% ---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:	39	60	χ/μο
2309 10 31 00	---- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% ---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:	39	60	χ/μο
2309 10 51 00	---- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	-- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζη, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00 2309 90 2309 90 10 00	-- Άλλες - Άλλα: -- Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάδια ή θαλάσσια θηλαστικά - Άλλα: -- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζη, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: -- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζη, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: ---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31	---- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	39	60	χ/μο
2309 90 31 10	---- Μπισκότια σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα ---- Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 31 91 2309 90 31 99 2309 90 33	---- Τροφές ψαριών ---- Άλλα ---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 33 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 33 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 33 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 35	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75 %:			
2309 90 35 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 35 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 35 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 39	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %:			
2309 90 39 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 39 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 39 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 41	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
2309 90 41 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 41 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 41 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 43	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 43 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 43 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 49	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 49 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 49 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 51	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 51 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 51 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 53 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 59 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70	-----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 70 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 91 00	-----Πολτόι τεύτλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 99	-----'Άλλα:			
2309 90 99 10	-----Μπισκόττα σκέλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	-----'Άλλα:			
2309 90 99 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 99 99	-----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σιλητηρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουρκάκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνοκέ			
2401 10	--Καπνά χωρίς απαίτηση των μίσχων: --Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 10 10 00	--Καπνά flue cured τύπου Virginia	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	--Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	--Καπνά light air cured τύπου Maryland	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 41 00	--Καπνά fire cured: --Τύπου Kentucky	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	---Άλλα:			
2401 10 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50	---Άλλα:			
2401 10 50 10	---Καπνά light air cured: --Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 10	--Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	--Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	---Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	Καπνά με μερική ή ολική απαίτηση των μίσχων: --Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 20 10 00	--Καπνά flue cured τύπου Virginia	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	--Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	--Καπνά light air cured τύπου Maryland	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 41 00	--Καπνά fire cured: --Τύπου Kentucky	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	---Άλλα:			
2401 20 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50	---Άλλα:			
2401 20 50 10	---Καπνά light air cured: --Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	--Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	--Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	---Άλλα	€0.77 το χιλιόγραμμο	€1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	---Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0.13 το χιλιόγραμμο	€0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμα	£0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00 90	--Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	20.8% ή £7.20 το χιλιόγραμμα	52% ή £11.10 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£12.90 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	2.4% +£13.10 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	-Άλλα:			
2402 90 00 10	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	20.8% ή £7.20 το χιλιόγραμμα	64.4% ή £11.10 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 90 00 20	--Τσιγάρα	£12.90 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	32.4% +£13.10 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασηματωμένα". Εγκυλίματα και βάμματα καπνού:			
2403 10 00	-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	--Τουμπάκι (Houksh)	£0.76 το χιλιόγραμμα	42.1% +£1.15 το χιλιόγραμμα	κ/μο
2403 10 00 90	--Άλλος	£7.20 το χιλιόγραμμα	42.1% +£11.10 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 91 00 00	-Άλλα: --Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασηματωμένα"	£7.20 το χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα 9.4% + £11.10 το χιλιόγραμμα	κ/μο
2403 99	-Άλλα:			
2403 99 10	--Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμακόσ):			
2403 99 10 10	---Καπνός για μάσημα	£7.20 το χιλιόγραμμα	23.4% +£11.10 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 10 20	---Καπνός για εισπνοή (ταμακόσ)	£0.76 το χιλιόγραμμα	23.4% + £1.15 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 90	---Άλλα:			
2403 99 90 10	---Εγκυλίματα, βάμματα και πολτός καπνού	11.6 £7.20 το χιλιόγραμμα	26 9.4% + £11.10 το χιλιόγραμμα	κ/μο χ/μο
2403 99 90 90	---Άλλα			

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΛΑΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αναθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα που έχουν πλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψλοθρυμματισθεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσμηθεί, λεπτοκοσμηθεί, εμπολυτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φύτεψη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντιοξειδωτική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θείο που παίρνεται με εξαγωγή, με κατακρήμνιση και το καλλοειδές (Κλάση 28.02)
- β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υτολογίζεται σε Fe_2O_3 (Κλάση 28.21)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
- δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
- ε) τους κρυστάλλους, τα κράατα πετρώσεων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
- ς) τις πολύτμεις και ημιπολύτμεις πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
- η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
- θ) τις κμωλίες σφαιροσφαιρών (Κλάση 95.04)
- ι) τις κμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κμωλίες ραπτόν (Κλάση 96.09).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.

4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήαμο (έστω και σε σιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήαμο και το ήλεκτρο που έχουν ανασταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με αλληλ σχηματισμένη τους σε καλοτύπια. Το γαγάτη. Το ανόργανο στρόντιο (στρόντιανίτης, έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου). Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυσκευασμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αμμόλυκα αλικιών	82% ή £3.29 τα 100 χιλιόγραμμα	90.2% ή £3.61 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυσκευασμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -Που προορίζονται για χημική μετακόπηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	82% ή £3.29 τα 100 χιλιόγραμμα	90.2% ή £3.71 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	-Άλλα: ---Μετοσυσκευασμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	82% ή £3.29 τα 100 χιλιόγραμμα	90.2% ή £3.86 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 91 00	-Άλλα: ---Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	82% ή £3.29 τα 100 χιλιόγραμμα	90.2% ή £4.10 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	---Άλλα:			
2501 00 99 10	---Αλάτι, παρασκευασμένο για ψύξη από τα βόδια	Ατελώς	£1 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99 90	----Άλλα	82% ή £3.29 τα 100 χιλιόγραμμα	90.2% ή £4.10 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άφρακτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξήχωση, με κατακρήνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.2	μετρ. τόνοι
25.04	Γραφίτες φυσικές:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2506 10 00 00	-Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2506 21 00 00	-Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	--Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.07 00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακωτίτες, κυανίτες, σιλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτες. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μεγάλων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	-Μπεντονίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 20 00 00	-Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 30 00 00	-Άργιλοι πυρίμαχες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 50 00 00	-Ανθρακωτίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 60 00 00	-Μουλλίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2508 70 00 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μεγάλων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.09 00 00 00	Κιμωλία	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.10	Φωσφορικά αβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλοσβέστια φυσικά και κημώλιες φωσφορικές:			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.11	Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
2511 10 00 00	-Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς	0,4	μετρ. τόννος
25.12 00 00 00	Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. κieselgur, τριπολίτης γη διατορίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.13	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειπαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
2513 11 00 00	-Ελαφρόπετρα: -Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή bispakies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	-Άλλη -Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειπαντικές ύλες:	Ατελώς	0,3	μετρ. τόννος
2513 21 00 00	-Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0,3	μετρ. τόννος
25.14 00 00 00	Σχιιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελτέμια ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρα, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 11 00 00	-Μάρμαρα και τραβερτίνες:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 00 00	-Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου -Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελτέμια ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμίτης και άλλες πέτρες για πελτέμια ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 11 00 00	-Γρανίτης:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	-Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12 10 00	-Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	1,3	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	--Πόχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστωμέτρων --Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	-Ψαμίτης:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	-Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22 10 00	-Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	1,3	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	--Πόχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστωμέτρων --Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελτέμια ή χτίσιμο:	Ατελώς	1,3	μετρ. τόννος
2516 90 10 00	-Πορφυρίτης, σενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πόχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστωμέτρων	Ατελώς	1,3	μετρ. τόννος
2516 90 91 00	--Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90 99 00	--Πορφυρίτης και βασάλτης --Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	Χαλίδια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σπύρα μη πιασμένα, από σκυριές ψιμακίμων, από άλλες σκυριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σπύρα πιασμένα. Κόκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαλίδια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 10 00	-Χαλίδια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σπύρα μη πιασμένα από σκυριές ψιμακίμων, από άλλες σκυριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 30 00 00	-Σπύρα πιασμένα -Κόκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2517 41 00 00 2517 49 00 00	και θερμοκά επεξεργασμένα: --Από μάραρο --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντροκά επεξεργασμένος ή απλά κορμένος, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροκαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:			
2518 10 00 00 2518 20 00 00 2518 30 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ιαμός" -Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος -Δολομίτης φρυγμένος και χοντροκαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0.6 0.8	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρολύση. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φούση. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:			
2519 10 00 00 2519 90 2519 90 10 00 2519 90 30 00 2519 90 90 00	-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) -Άλλα: --Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη) --Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1.5 Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.20	Γύψος Ανυδρίτης. Γύψος ψαμένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μερικές ποσότητες οξυών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του παχίσματος τους:			
2520 10 00 00 2520 20 2520 20 10 00 2520 20 90 2520 20 90 11 2520 20 90 19 2520 20 90 91 2520 20 90 99	-Γύψος Ανυδρίτης -Γύψος ψαμένος: --Ομοδοκίμων --Άλλος --Δυσκατακίμων για τη λιανική πώληση: ---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος -Άλλος: ---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος	12.8 12.8 8.3 12.8 2.1 12.8	19.7 19.7 12.8 19.7 3.2 19.7	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.21 00 00 00	Ασβεστοκίτσα κατάλληλοι για συλλήπασμα κατά το λείσιμο σιδηρομεταλλικών, ασβεστοκίτσα για την παρασκευή ασβέστου ή τοιμάτων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.22	Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξήραση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:			
2522 10 00 00 2522 20 00 00 2522 30 00 00	-Ασβέστης μη σβησμένος -Ασβέστης σβησμένος -Ασβέστης υδραυλικός	12.8 4.3 4.3	20.3 7.2 7.2	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.23	Τοιμμένα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:			
2523 10 00 00 2523 21 00 00 2523 29 00 00 2523 30 00 00 2523 90 2523 90 10 00 2523 90 30 00 2523 90 90 00	-Τοιμμένα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers" -Τοιμμένα Portland: --Τοιμμένα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα -Άλλα -Τοιμμένα που περιέχουν αργίλιο -Άλλα υδραυλικά τοιμμένα: --Τοιμμένα σφικαμίνων --Τοιμμένα από σκόνες ηφαιστειογενείς -Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόννο €0.36 τον μετρ. τόννο €0.36 τον μετρ. τόννο €0.36 τον μετρ. τόννο €0.36 τον μετρ. τόννο €0.36 τον μετρ. τόννο	€0.55 τον μετρ. τόννο €0.55 τον μετρ. τόννο €0.55 τον μετρ. τόννο €0.55 τον μετρ. τόννο €0.55 τον μετρ. τόννο €0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.24 00	Αμιάντος (asbeste):			
2524 00 10 00 2524 00 30 00 2524 00 90 00	-Σε πετρώματα, έστω και εμπλουτισμένα -Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη -Άλλος	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.25	Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε σκονοειδή φύλλα (splitting). Απορρίμματα μαρμαρυγίας:			
2525 10 00 00 2525 20 00 00 2525 30 00 00	-Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε σκονοειδή φύλλα ή φύλλα -Μαρμαρυγίας σε σκόνη -Απορρίμματα μαρμαρυγίας	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
25.26	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδροκά κατεργασμένος ή απλά κορμένος, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης:			
2526 10 00 00	-Μη θερμοκατεργασμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2526 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.3	χ/μο
2527 00 00 00	Κρυσταλλός φυσικός, Χιολίθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.28	'Άλατα βορμικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (τυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορμικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορμικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H ₃ BO ₃ επί ξηρού προϊόντος			
2528 10 00 00	-Βορμικά άλατα του νατρίου, φυσικά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.29	'Αστριος, Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης, Αργυραδάρας			
2529 10 00 00	-Αστριος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυραδάρας			
2529 21 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.30	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 10 00 10	--Μεταλλεύματα περλίτη, σιατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κίχρητης, εικομίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 20	--Ώχρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 30	--Γη όμπρα (umbrer) σιατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 40	--Γη όμπρα (umbrer) σιατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 50	--Γη όμπρα (umbrer) καμένη σιατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 60	--Γη όμπρα (umbrer) καμένη σιατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 40 00 00	-Μαγνησιμικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	0.6	μετρ. τόννος
2530 90 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	--Σιμητινώνια σιλεκτίτη που επιτελούν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σφύρων μη πιστοποιημένων (Κλάση 25.17)
 - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
 - γ) τις σκουριές απορρυπαντικού του Κεφαλαίου 31
 - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
 - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίπρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
 - ς) τα συμπίγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτηούνται με το λύσιμο των μεταλλευμάτων (τίμημα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υιοθετεί άλλες κατηγορίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροσφιγίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροσφιγίτες (τέφρες πυριτών): --Μη συσσωματωμένα --Συσσωματωμένα -Σιδηροσφιγίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος μετρ. τόννος
26.01 11 00 00 26.01 12 00 00 26.01 20 00 00				
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερη κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00 00 26.03 00 00 10 26.03 00 00 90	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Χαλκοσφιγίτης -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μεταλλεύματα ουρανίου και πυροουρανίου περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά βάρος --Άλλα -Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μοναξίτης, Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.12 10 26.12 10 10 00 26.12 10 90 00 26.12 20 26.12 20 10 00 26.12 20 90 00				
26.13	Μεταλλεύματα μολύβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Φρυγμένα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.13 10 00 00 26.13 90 00 00				
26.14 00 26.14 00 10 00 26.14 00 90 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Πιμενίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτών -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά: -Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά --Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.15 10 00 00 26.15 90 26.15 90 10 00 26.15 90 90 00				
26.16	Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.16 10 00 00 26.16 90 00 26.16 90 00 10 26.16 90 00 90				
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.17 10 00 00 26.17 90 00 00				
26.18 00 00 00	Σκουρίες ψευδαργύρου με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος ψευδαργύρου), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00	Σκουρίες, σκουρίες ψευδαργύρου (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουρωκάσματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα: -Σκόνες ψευδαργύρου (σκόνης gmelind) -Άλλα: --Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου --Σκουρίες κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου --Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.19 00 10 00 26.19 00 91 00 26.19 00 93 00 26.19 00 95 00 26.19 00 99 00				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την καταργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
	-Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00 00	- Σημειήματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 20 00 00	-Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 30 00 00	-Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 40 00 00	-Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 50 00 00	-Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90	-Άλλα:			
2620 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κοσσίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 91 00	--Που περιέχουν κυρίως ρουθένιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.21 00 00 00	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φέκια.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμύλη, η εξάρτηση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- τους αναμειγμένους αώρετους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους αώρετους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις ατολές λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάξι σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμοαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο.
- Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "εξιλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, εξιλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- "ειδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικατάστατα παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 80 βαθμών Κελσίου
- "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 5% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάρθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ζ), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ξιβάδες V:

- είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παραπάνω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,

- είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,

- είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μελών (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

- Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρέλαια και τα λιπαντικά.
- Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - März 1974 [Πρότυπο Γερμανικού Βιομηχανικού Κανόνος (Deutsche Industrienorm) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschub (DNA), Berlin 15.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Χρωματισμός	C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 κ αι πάνω
Ιξώδες V	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Ως "ιξώδες V" θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωροϋδρογό άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την ερασιμότητα της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

3. Για την ερασιμότητα των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:

α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

4. Ως "καθορισμένη κατηγορία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:

α) η υπό κενό απόσταξη,

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προουθημένης κλαοματαιολογίας,

γ) η πυρόλυση,

δ) ο αναοχρωματισμός ή αναμυρρωση,

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,

ζ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατηγορία με πυκνό θειικό οξύ ή με αμιλίων θειικό οξύ ή με τριφωσφικό του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με τη ενεργό από τη φύση της, με ενεργαποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βελίτη.

η) ο πολυμερισμός,

θ) η αλκυλίωση,

ι) ο ισομερισμός,

κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατηγορία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)

λ) η αποπαραφινώση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διάθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,

μ) η κατηγορία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατηγορίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκατό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατηγορίες.

ν) η απόσταξη σε ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποπυκνώνονταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους βασμούς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπόστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσορίζονται να υπόστονουν αργότερα καθορισμένη κατηγορία ή χημικό μεταωχρωματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ξ) η κατηγορία με ηλεκτρική εκόκκιση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις καταγραφές που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις καταγραφές που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτιούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθεστώς εμπορεύσιμης καταγωγής ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
6. Υπάγονται στη διάκριση 2710 00 95 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με αυξητικά του ξηδούς (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εργασιών που διαδέχονται δεν μπορούν να ζητήσουν να υποχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες καταργούνται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:
- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
 - τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση κινητήριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμειξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
 - μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις ενοικιαζόμενες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες, Πλίθθοι, σφαιρίες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα: - Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11	--Ανθρακίτης:			
2701 11 10 00	--Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2701 11 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2701 12	--Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 10 00	--Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2701 12 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2701 19 00 00	--Άλλοι λιθάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2701 20 00 00	- Πλίθθοι, σφαιρίες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη:			
2702 10 00 00	-Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	-Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.03 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στα έλανα), έστω και συσσωματωμένη:			
2703 00 00 10	- Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μαζάλες, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.04 00	Οσιπτανθρακας (κσι) και ημοσιπτανθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
2704 00 11 00	-Οσιπτανθρακας (κσι) και ημοσιπτανθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 19 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	Ατελώς	0,5	χ/μο
2704 00 30 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 00	-Οσιπτανθρακας (κσι) και ημοσιπτανθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 10	--Άλλα:	2,1	3,7	χ/μο
2704 00 90 90	--Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	Ατελώς	0,5	χ/μο
27.05 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, τήραίριο, φτυχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αερώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδάτωμένες ή μερϊκώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν αναστυθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.07	Λάδι και άλλα προϊόντα που προέχονται από την απόσπλιξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Αλλάγια προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	--Βενζόλες:			
2707 10 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,8	λίτρο
2707 10 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	--Τολουόλες:			
2707 20 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,8	λίτρο
2707 20 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	--Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,8	λίτρο
2707 30 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	--Ναφθαλινη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονάνθρακων που αποτεάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	1,8	λίτρο
2707 50 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	--Διαλυτική βενζολονάρθα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60 10 00	--Φαινόλες:	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 60 30 00	--Κρεόλες	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 60 90 00	--Ξυλόλες	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 60 90 00	--Άλλες, που περιλαμβάνουν και τα μείγματα φαινολών	Ατελώς	0,9	λίτρο
2707 91 00 00	- Άλλα:	Ατελώς	1,3	λίτρο
2707 99	--Λάδια κρεοζώτου			
2707 99 11 00	--Άλλα:	Ατελώς	1,2	λίτρο
2707 99 19 00	--Λάδια ανατέργαστα:			
2707 99 30 00	--Λάδια ελαφρά ανατέργαστα, που αποτεάζουν 90% ή περισσότερο το όγκου τους μέχρι 200 ο C	Ατελώς	1,2	λίτρο
2707 99 50 00	--Άλλα	Ατελώς	0,4	λίτρο
2707 99 70 00	--Θεϊούλες κεραίες	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 90 00	--Βασικά προϊόντα	Ατελώς	1,1	λίτρο
2707 99 91 00	--Άνθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 99 00	--Άλλα:	Ατελώς	1	λίτρο
2708 10 00 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	1,3	λίτρο
2708 10 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.08	Πίσσα στερεή και οσιπτανθρακας (κσι) πίσσα, που παίρνονται από πίσσα λιθάνθρακων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:			
2708 10 00 00	- Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2708 20 00 00	-Οπτιάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.09 00	Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):			
2709 00 10 00	-Συμπυκνώματα φυσικού αερίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
27.10 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
	-Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.1	5.7	λίτρο
2710 00 15 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	2.1	5.7	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 25 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Άλλα:			
	----Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 31 00	----Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	----Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
2710 00 33 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 35 00	----Που υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	----Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	----Άλλα ελαφρά λάδια	3.3	5	λίτρο
	---Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.1	5.7	λίτρο
2710 00 45 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	2.1	5.7	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	---Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---Άλλα	3.3	5	λίτρο
	---Βαριά λάδια:			
	--Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	--Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.8	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	--Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	1.8	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	--Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	--Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.8	μετρ. τόννος
2710 00 75 00	--Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	1.8	μετρ. τόννος
2710 00 79 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	--Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 91 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	2.2	λίτρο
2710 00 93 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 91	Ατελώς	2.2	λίτρο
2710 00 95	--Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
2710 00 95 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 95 20	---Λιπαντικά λίπη	5	9.8	χ/μο
2710 00 95 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	8.3	15	λίτρο
2710 00 95 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	2.2	λίτρο
2710 00 95 90	---Άλλα	2.1	5.4	λίτρο
2710 00 99	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 99 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 99 20	---Λιπαντικά λίπη	5	9.8	χ/μο
2710 00 99 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	8.3	15	λίτρο
2710 00 99 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	2.2	λίτρο
2710 00 99 90	---Άλλα	2.1	5.4	λίτρο
27.11	Λέκια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:			
	--Που έχουν υδροποιηθεί:			
2711 11 00 00	--Λέριο φυσικό	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 12	--Προπάνιο:			
	---Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	---Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	5.8	χ/μο
2711 12 19 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
2711 12 91 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 12 93 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 12 99 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.12 13	--Βουτάνια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2711 13 10 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 13 30 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 13 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	--Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 21 00 00	--Σε αεραυθή κατάσταση:	Ατελώς	0.5	χ/μο
2711 29 00 00	--Άεριο φυσικό	Ατελώς	0.5	χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυσταλλικό, slack wax, οξυαφίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:			
2712 10	--Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	--Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	--Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	1.6	χ/μο
2712 90	--Άλλα:			
2712 90 11 00	--Οξυαφίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	--Ακατέργαστα	Ατελώς	0.5	χ/μο
2712 90 19 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
2712 90 31 00	--Άλλα:			
2712 90 31 00	--Ακατέργαστα:			
2712 90 31 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.6	χ/μο
2712 90 33 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	0.6	χ/μο
2712 90 39 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτιάνθρακας (και) από πετρέλαιο, ή φάλτς από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 11 00 00	--Οπτιάνθρακας (και) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	--Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	--Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	--Ασφαλτός από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	--Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	Άσφαλτος εν γένει φυσικός, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	--Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μασίτες ασφαλτούχες, cut-backs)	Ατελώς	0.3	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβατ.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμός, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χημικά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγουμένη ανασκευασία
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
 ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
 ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΛΙΚΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
 - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακριβώσεως της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διεισώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
 - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
 - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
 - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
 - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανιοειδισιανουριχρωματικά (teineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)ε
 - ε) το υπεροξειδίο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονίλλου, το κυανόγνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδα και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την αζεπτοκυαναμίδα, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
 - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
 - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
 - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
 - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωσφορά, της Κλάσης 32.06

- ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλικών ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23
- ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.06), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71
- η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV
- θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλικών ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01).
4. Τα συμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.
5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή συμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.
6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολόνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84
- β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους
- γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότοπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους
- δ) τα κράματα, τις διαπυρές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)
- ε) τα καύσιμα στοιχεία (οχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων
- ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη
- Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:
- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,
 - τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.
7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελένιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κιλίνδρους ή ραβδούς. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.
- Συμπληρωματική σημείωση
1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποιο διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	--Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	4	χ/μο
2801 20 00	--Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	2.1	3.2	χ/μο
2801 30	--Φθόριο, Βρώμιο:			
2801 30 10	--Φθόριο:			
2801 30 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2801 30 10 90	--Άλλο	2.1	5	χ/μο
2801 30 90	--Βρώμιο:			
2801 30 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μο
2801 30 90 90	--Άλλο	2.1	6.4	χ/μο
28.02 00 00	Θείο εξηχρισμένο ή από κατακρήμνιση, Θείο κολλοειδές:			
2802 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μο
2802 00 00 90	--Άλλο	Ατελώς	1.7	χ/μο
28.03 00	Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10	--Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου:			
2803 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2803 00 10 90	--Άλλη	2.1	3.2	χ/μο
2803 00 30	--Αιθάλη της ασετυλίνης:			
2803 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2803 00 30 90	--Άλλη	2.1	3.2	χ/μο
2803 00 90	--Άλλα:			
2803 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2803 00 90 90	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):			
2804 10 00	--Υδρογόνο:			
2804 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μο
2804 10 00 90	--Άλλα	2.1	4.5	χ/μο
2804 21 00	--Ευγενή αέρια:			
2804 21 00 10	--Αργό:			
2804 21 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2804 21 00 90	--Άλλο	2.1	5	χ/μο
2804 29 00	--Άλλα:			
2804 29 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2804 29 00 90	--Άλλα	2.1	5	χ/μο
2804 30 00 00	--Άζωτο	10	17.5	χ/μο
2804 40 00 00	--Οξυγόνο	12.8	20.6	χ/μο
2804 50	--Βόριο, Τελουόριο:			
2804 50 10	--Βόριο:			
2804 50 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2804 50 10 90	--Άλλο	2.1	5.4	χ/μο
2804 50 90	--Τελουόριο:			
2804 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.4	χ/μο
2804 50 90 90	--Άλλο	2.1	4	χ/μο
2804 61 00	--Πυρίτιο:			
2804 61 00 10	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο:			
2804 61 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2804 61 00 90	--Άλλο	2.1	5.4	χ/μο
2804 69 00	--Άλλα:			
2804 69 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2804 69 00 90	--Άλλο	2.1	5.4	χ/μο
2804 70 00	--Φωσφόρος:			
2804 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2804 70 00 90	--Άλλο	2.1	5.4	χ/μο
2804 80 00	--Αρσενικό:			
2804 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.4	χ/μο
2804 80 00 90	--Άλλο	2.1	4	χ/μο
2804 90 00	--Σελήνιο:			
2804 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2804 90 00 90	--Άλλο	2.1	3.2	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
2805 11 00	--Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00 10	--Νάτριο:			
2805 11 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2805 11 00 90	--Άλλο	2.1	5	χ/μο
2805 19 00	--Άλλα:			
2805 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	χ/μο
2805 19 00 90	--Άλλο	2.1	4.7	χ/μο
2805 21 00	--Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00 10	--Ασβέστιο:			
2805 21 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2805 21 00 90	---Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
2805 22 00	--Στρόντιο και βάριο:			
2805 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μο
2805 22 00 90	---Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10	--Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12	χ/μο
2805 30 10 90	---Άλλα	2.1	7.5	χ/μο
2805 30 90	---Άλλα:			
2805 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.7	χ/μο
2805 30 90 90	---Άλλα	2.1	4.2	χ/μο
2805 40	-Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	--Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χιλιογράμμων (βάρος πινάκιδ) και του οποίου η αξία (σθ), κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	2.1	3.2% + £1.30 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90	---Άλλος:			
2805 40 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2805 40 90 90	---Άλλος	2.1	3.2	χ/μο
II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.06	Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ):			
2806 10 00 00	-Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	2.2	χ/μο
2806 20 00 00	-Χλωριοθειικό οξύ	Ατελώς	2.2	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον:			
2807 00 10 00	-Θειικό οξύ	Ατελώς	1.1	χ/μο
2807 00 90 00	-Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς	1.1	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξεία	Ατελώς	2.2	χ/μο
28.09	Λιψοφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξεία:			
2809 10 00 00	-Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελώς	4	χ/μο
2809 20 00 00	-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξεία	Ατελώς	4	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια. Βορικά οξεία	Ατελώς	1.3	χ/μο
28.11	'Άλλα ανόργανα οξεία και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 11 00 00	'Άλλα ανόργανα οξεία:			
2811 19 00 00	-Φθορισύχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	2.5	χ/μο
2811 21 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
2811 21 00 00	'Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 22 00 00	--Διοξείδιο του άνθρακα	12.8	21.1	χ/μο
2811 23 00 00	--Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	1.7	χ/μο
2811 29	--Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	4.3	χ/μο
2811 29 10 00	---Άλλα:			
2811 29 30 00	---Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικό οξείδιο ανυδρίτης)	Ατελώς	1.7	χ/μο
2811 29 90 00	---Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	1.8	χ/μο
2811 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΓΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΓΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	-Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
2812 10 11	--Φωσφόρου:			
2812 10 11 10	---Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού):			
2812 10 11 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2812 10 15	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
2812 10 15 10	---Τριχλωρίδιο του φωσφόρου:			
2812 10 15 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2812 10 19	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
2812 10 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2812 10 19 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
2812 10 90	---Άλλα:			
2812 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2812 10 90 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
2812 90 00	---Άλλα:			
2812 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μο
2812 90 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00	-Διθειούχος άνθρακας:			
2813 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2813 10 00 90	--Άλλος	2.1	5.4	χ/μo
2813 90	--Άλλα:			
2813 90 10	--Θεσιούχα του φωσφορικού, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριπτενούχος φωσφορικός αμφορίου:			
2813 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2813 90 10 90	--Άλλα	2.1	5.3	χ/μo
2813 90 90	--Άλλα:			
2813 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μo
2813 90 90 90	--Άλλα	2.1	4.5	χ/μo
	IV. ΑΝΟΡΤΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.14	Αμμωνία άνηδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00	--Αμμωνία άνηδρη:			
2814 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	χ/μo
2814 10 00 90	--Άλλη	2.1	7.2	χ/μo
2814 20 00	--Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	χ/μo
2814 20 00 90	--Άλλη	2.1	7.2	χ/μo
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
	--Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	4.3	χ/μo
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλυσίβα καυστικής σόδας)	Ατελώς	4.3	χ/μo
2815 20	--Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	4	χ/μo
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλυσίβα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	4	χ/μo
2815 30 00	--Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μo
2815 30 00 90	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μo
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:			
2816 10 00	--Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου:			
2816 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	χ/μo
2816 10 00 90	--Άλλο	2.1	4.7	χ/μo
2816 20 00	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου:			
2816 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μo
2816 20 00 90	--Άλλο	2.1	5.4	χ/μo
2816 30 00	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου:			
2816 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.8	χ/μo
2816 30 00 90	--Άλλο	2.1	6.4	χ/μo
28.17 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου:			
2817 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	χ/μo
2817 00 00 90	--Άλλο	2.1	7.2	χ/μo
28.18	Οξείδιο του αργιλίου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τεχνικό κορούνδιο). Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 10 00	--Τεχνικό κορούνδιο:			
2818 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2818 10 00 90	--Άλλο	2.1	5.2	χ/μo
2818 20 00	--Άλλο οξείδιο του αργιλίου:			
2818 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μo
2818 20 00 90	--Άλλο	2.1	5.7	χ/μo
2818 30 00	--Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μo
2818 30 00 90	--Άλλο	2.1	5.7	χ/μo
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
2819 10 00	--Υδροξείδιο του χρωμίου:			
2819 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	13.4	χ/μo
2819 10 00 90	--Άλλο	2.1	8	χ/μo
2819 90 00	--Άλλα:			
2819 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	13.4	χ/μo
2819 90 00 90	--Άλλα	2.1	8	χ/μo
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
2820 10 00	--Διοξείδιο του μαγγανίου:			
2820 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2820 10 00 90	--Άλλο	2.1	5.5	χ/μo
2820 90 00	--Άλλα:			
2820 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μo
2820 90 00 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μo
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe₂O₃			
2821 10 00	--Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου:			
2821 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μo
2821 10 00 90	--Άλλα	2.1	1.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2821 20 00	-Χρωστικές γαίες:			
2821 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	κ/μo
2821 20 00 90	--Άλλες	2.1	4.6	χ/μo
28.22 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου:			
2822 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	κ/μo
2822 00 00 90	--Άλλα	2.1	4.6	χ/μo
28.23 00 00	Οξείδια του τιτανίου:			
2823 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	κ/μo
2823 00 00 90	--Άλλα	2.1	5.4	χ/μo
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινικότρινο μίνιο:			
2824 10 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (λιωτόργυρος, massicot):			
2824 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.5	κ/μo
2824 10 00 90	--Άλλο	2.1	7	χ/μo
2824 20 00	-Μίνιο και κοκκινικότρινο μίνιο:			
2824 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.5	κ/μo
2824 20 00 90	--Άλλο	2.1	7	χ/μo
2824 90 00	--Άλλα:			
2824 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.5	κ/μo
2824 90 00 90	--Άλλα	2.1	7	χ/μo
28.25	Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00	-Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους:			
2825 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	κ/μo
2825 10 00 90	--Άλλη	2.1	5.4	χ/μo
2825 20 00	-Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου:			
2825 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	κ/μo
2825 20 00 90	--Άλλο	2.1	5.3	χ/μo
2825 30 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου:			
2825 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	κ/μo
2825 30 00 90	--Άλλα	2.1	5.5	χ/μo
2825 40 00	-Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου:			
2825 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	κ/μo
2825 40 00 90	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μo
2825 50 00	-Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού:			
2825 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.8	κ/μo
2825 50 00 90	--Άλλα	2.1	4.4	χ/μo
2825 60	-Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 10	--Οξείδια του γερμανίου:			
2825 60 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μo
2825 60 10 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μo
2825 60 90	--Διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μo
2825 60 90 90	---Άλλο	2.1	5.7	χ/μo
2825 70 00	-Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου:			
2825 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	κ/μo
2825 70 00 90	--Άλλα	2.1	5.3	χ/μo
2825 80 00	-Οξείδια του αντιμονίου:			
2825 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	κ/μo
2825 80 00 90	--Άλλα	2.1	7.2	χ/μo
2825 90	--Άλλα:			
2825 90 10	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου:			
2825 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	κ/μo
2825 90 10 90	---Άλλο	2.1	4.6	χ/μo
2825 90 20	--Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου:			
2825 90 20 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	κ/μo
2825 90 20 90	---Άλλο	2.1	5.3	χ/μo
2825 90 30	--Οξείδια του κασσιτέρου:			
2825 90 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	κ/μo
2825 90 30 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μo
2825 90 40	--Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου:			
2825 90 40 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	κ/μo
2825 90 40 90	---Άλλα	2.1	4.6	χ/μo
2825 90 50	--Οξείδια του υδραργύρου:			
2825 90 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	κ/μo
2825 90 50 90	---Άλλα	2.1	4.7	χ/μo
2825 90 90	--Άλλα:			
2825 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11	κ/μo
2825 90 90 90	---Άλλα	2.1	7.2	χ/μo
	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.26	Φθοριούχα, φθοροπυριτωικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:			
2826 11 00	-Φθοριούχα: --Αμμωνίου ή νατρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2826 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2826 11 00 90	---Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2826 12 00	---Αργιλίου:			
2826 12 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μω
2826 12 00 90	---Άλλο	2.1	5.3	χ/μω
2826 19 00	---Άλλα:			
2826 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μω
2826 19 00 90	---Άλλα	2.1	5.3	χ/μω
2826 20 00	Φθοριοπυριτωικά του νατρίου ή του καλίου:			
2826 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12	χ/μω
2826 20 00 90	---Άλλα	2.1	7.5	χ/μω
2826 30 00	---Εξαφθοροαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυστάλλινος):			
2826 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μω
2826 30 00 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μω
2826 90	---Άλλα:			
2826 90 10	---Εξαφθοροβρωμικό του δικαλίου:			
2826 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μω
2826 90 10 90	---Άλλο	2.1	5	χ/μω
2826 90 90	---Άλλα:			
2826 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μω
2826 90 90 90	---Άλλα	2.1	6.1	χ/μω
28.27	Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξεβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 10 00	Χλωριούχο αμμωνίου:			
2827 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μω
2827 10 00 90	---Άλλο	2.1	5.6	χ/μω
2827 20 00	Χλωριούχο ασβεστίου:			
2827 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μω
2827 20 00 90	---Άλλο	2.1	4.6	χ/μω
2827 31 00	---Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00 10	---Μαγνησίου:			
2827 31 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μω
2827 31 00 90	---Άλλο	2.1	4.6	χ/μω
2827 32 00	---Αργιλίου:			
2827 32 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μω
2827 32 00 90	---Άλλο	2.1	5.6	χ/μω
2827 33 00	---Σιδήρου:			
2827 33 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.4	χ/μω
2827 33 00 90	---Άλλος	2.1	4	χ/μω
2827 34 00	---Κοβαλτίου:			
2827 34 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.4	χ/μω
2827 34 00 90	---Άλλο	2.1	6.9	χ/μω
2827 35 00	---Νικελίου:			
2827 35 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.4	χ/μω
2827 35 00 90	---Άλλο	2.1	6.9	χ/μω
2827 36 00	---Ψευδαργύρου:			
2827 36 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μω
2827 36 00 90	---Άλλος	2.1	5.4	χ/μω
2827 37 00	---Κασσιτέρου:			
2827 37 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	χ/μω
2827 37 00 90	---Άλλος	2.1	4.7	χ/μω
2827 38 00	---Βαρίου:			
2827 38 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.7	χ/μω
2827 38 00 90	---Άλλο	2.1	5.7	χ/μω
2827 39 00	---Άλλα:			
2827 39 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μω
2827 39 00 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μω
2827 41 00	Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00 10	---Χαλκού:			
2827 41 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.7	χ/μω
2827 41 00 90	---Άλλος	2.1	4.4	χ/μω
2827 49	---Άλλα:			
2827 49 10	---Μολύβδου:			
2827 49 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.8	χ/μω
2827 49 10 90	---Άλλος	2.1	4.4	χ/μω
2827 49 90	---Άλλα:			
2827 49 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μω
2827 49 90 90	---Άλλα	2.1	5.3	χ/μω
2827 51 00	Βρωμιούχα και οξεβρωμιούχα:			
2827 51 00 10	---Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου:			
2827 51 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μω
2827 51 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μω
2827 59 00	---Άλλα:			
2827 59 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μω
2827 59 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μω
2827 60 00	Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 60 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μω
2827 60 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μω
28.28	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υπερβρωμιώδη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2828 10	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου:			
2828 10 10	--Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου:			
2828 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2828 10 10 90	--Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
2828 10 90	--Άλλα:			
2828 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2828 10 90 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2828 90 00	--Άλλα:			
2828 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	κ/μο
2828 90 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	χ/μο
28.29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπεrbρωμικά. Ιωδικά και υπεριοδικά:			
	--Χλωρικά:			
2829 11 00	--Νατρίου:			
2829 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2829 11 00 90	--Άλλο	2.1	6.1	χ/μο
2829 19 00	--Άλλα:			
2829 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2829 19 00 90	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
2829 90	--Άλλα:			
2829 90 10	--Υπερχλωρικά:			
2829 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.4	κ/μο
2829 90 10 90	--Άλλα	2.1	4.8	χ/μο
2829 90 90	--Άλλα:			
2829 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2829 90 90 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
28.38	Θειούχα. Πολυθειούχα:			
	--Θειούχο νατρίου:			
2830 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2830 10 00 10	--Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
2830 20 00	--Θειούχο ψευδαργύρου:			
2830 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2830 20 00 90	--Άλλος	2.1	5.7	χ/μο
2830 30 00	--Θειούχο καδμίου:			
2830 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2830 30 00 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2830 90	--Άλλα:			
	--Θειούχα:			
2830 90 11	--Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου:			
2830 90 11 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	κ/μο
2830 90 11 90	--Άλλο	2.1	4.6	χ/μο
2830 90 19	--Άλλα:			
2830 90 19 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2830 90 19 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2830 90 90	--Πολυθειούχα:			
2830 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	κ/μο
2830 90 90 90	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
28.31	Διθειώδη και οξείνα θειώδη:			
	--Νατρίου:			
2831 10 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12	κ/μο
2831 10 00 10	--Άλλο	2.1	7.5	χ/μο
2831 10 00 90	--Άλλα:			
2831 90 00	--Άλλα:			
2831 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12	κ/μο
2831 90 00 90	--Άλλα	2.1	7.5	χ/μο
28.32	Θειώδη. Θειοθειικά:			
	--Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00	--Μεταθειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 11	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2832 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
	--Άλλα:			
2832 10 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2832 10 00 99	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
2832 20 00	--Άλλα θειώδη:			
	--Μεταθειώδη του καλλίου:			
2832 20 00 11	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2832 20 00 19	--Άλλο	Ατελώς	2.9	χ/μο
	--Άλλα:			
2832 20 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2832 20 00 99	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
2832 30 00	--Θειοθειικά:			
2832 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	κ/μο
2832 30 00 90	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
28.33	Θειικά. Στιπτηρίες. Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):			
	--Θειικά του νατρίου:			
2833 11 00	--Θειικό του δινατρίου:			
2833 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.3	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2833 11 00 90	---Άλλο	2.1	5.8	χ/μo
2833 19 00	---Άλλα:			
2833 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.3	χ/μo
2833 19 00 90	---Άλλα	2.1	5.8	χ/μo
	---Άλλα θειικά:			
2833 21 00	---Μαγγνήσιου:			
2833 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μo
2833 21 00 90	---Άλλο	2.1	6.4	χ/μo
2833 22 00	---Αργιλίου:			
2833 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μo
2833 22 00 90	---Άλλο	2.1	6.4	χ/μo
2833 23 00	---Χρωμίου:			
2833 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μo
2833 23 00 90	---Άλλο	2.1	6.4	χ/μo
2833 24 00	---Νικελίου:			
2833 24 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μo
2833 24 00 90	---Άλλο	2.1	5	χ/μo
2833 25 00 00	---Χαλκού	Ατελώς	1.2	χ/μo
2833 26 00	---Ψευδαργύρου:			
2833 26 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μo
2833 26 00 90	---Άλλος	2.1	6.4	χ/μo
2833 27 00	---Βαρίου:			
2833 27 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.9	χ/μo
2833 27 00 90	---Άλλο	2.1	6.4	χ/μo
2833 29	---Άλλα:			
2833 29 10	---Καδμίου:			
2833 29 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.3	χ/μo
2833 29 10 90	---Άλλο	2.1	5.8	χ/μo
2833 29 30	---Κοβαλτίου, τιτανίου:			
2833 29 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2833 29 30 90	---Άλλο	2.1	5.3	χ/μo
2833 29 50	---Σιδήρου:			
2833 29 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μo
2833 29 50 90	---Άλλος	2.1	5	χ/μo
2833 29 70	---Υδραργύρου, μολύβδου:			
2833 29 70 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μo
2833 29 70 90	---Άλλος	2.1	4.6	χ/μo
2833 29 90	---Άλλα:			
2833 29 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2833 29 90 90	---Άλλα	2.1	5.3	χ/μo
2833 30	---Στιπτηρίες:			
2833 30 10	---Διθειικό του αργιλίου και του αμμωνίου:			
2833 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μo
2833 30 10 90	---Άλλο	2.1	5.4	χ/μo
2833 30 90	---Άλλες:			
2833 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μo
2833 30 90 90	---Άλλες	2.1	6.8	χ/μo
2833 40 00	---Υπεροξειθειικά (υπεροθειικά):			
2833 40 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μo
2833 40 00 90	---Άλλα	2.1	5.5	χ/μo
28.34	Νιτρικά, Νιτρικά:			
2834 10 00	---Νιτρούδη:			
2834 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μo
2834 10 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μo
	---Νιτρικά:			
2834 21 00	---Καλίου:			
2834 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μo
2834 21 00 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μo
2834 22 00	---Βιομουθίου:			
2834 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	3.8	χ/μo
2834 22 00 90	---Άλλο	2.1	4.3	χ/μo
2834 29	---Άλλα:			
2834 29 10	---Βαρίου, βηρηλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου:			
2834 29 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μo
2834 29 10 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μo
2834 29 30	---Χαλκού, υδραργύρου:			
2834 29 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μo
2834 29 30 90	---Άλλος	2.1	4.2	χ/μo
2834 29 50	---Μολύβδου:			
2834 29 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μo
2834 29 50 90	---Άλλος	2.1	5.7	χ/μo
2834 29 90	---Άλλα:			
2834 29 90 10	---Νιτρικών αζώτου που δεν περιέχει λιανική πώληση υπό 16% καθαρό βάρος	Ατελώς		χ/μo
	---Άλλα:			
2834 29 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	3.8	χ/μo
2834 29 90 99	---Άλλα	2.1	4.3	χ/μo
28.35	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφινικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφινικά:			
2835 10 00	---Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφινικά (φωσφορώδη)			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μω
2835 10 00 90	--Άλλα Φωσφορικά:	2.1	5.4	χ/μω
2835 21 00	--Τριαμμωνίου:			
2835 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μω
2835 21 00 90	---Άλλο	2.1	5.3	χ/μω
2835 22	--Μονο- ή δινατρίου:			
2835 22 10	---Μονονατρίου:			
2835 22 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 22 10 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 22 90	---Δινατρίου:			
2835 22 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 22 90 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 23 00	--Τρινατρίου:			
2835 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 23 00 90	---Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 24 00	--Καλίου:			
2835 24 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 24 00 90	---Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 25	--Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο):			
2835 25 10	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 25 10 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 25 90	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώ- τερης του 0.2% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 25 90 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 26	--Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 26 10 90	----Άλλα	2.1	6.8	χ/μω
2835 26 90	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 26 90 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 29 00	--Άλλα:			
2835 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 29 00 90	---Άλλα	2.1	6.8	χ/μω
2835 31 00	--Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 10	---Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπλοφωσφορικό του νατρίου):			
2835 31 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 39	---Άλλα:			
2835 39 10	---Αμμωνίου:			
2835 39 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μω
2835 39 10 90	----Άλλο	2.1	5.6	χ/μω
2835 39 30	---Νατρίου:			
2835 39 30 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 39 30 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 39 50	---Καλίου:			
2835 39 50 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 39 50 90	----Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2835 39 80	---Άλλα:			
2835 39 80 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2835 39 80 90	---Άλλα	2.1	6.8	χ/μω
28.36	Ανθρακικά, υπερξοανθρακικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:			
2836 10 00	-Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου:			
2836 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μω
2836 10 00 90	--Άλλα	2.1	5.4	χ/μω
2836 20 00 00	-Ανθρακικό του δινατρίου			
2836 30 00	-Υδρογονοανθρακικό (δισανθρακικό) του νατρίου:			
2836 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μω
2836 30 00 90	--Άλλο	2.1	6.8	χ/μω
2836 40 00	-Ανθρακικό του καλίου:			
2836 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μω
2836 40 00 90	--Άλλα	2.1	6.1	χ/μω
2836 50 00	-Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μω
2836 50 00 90	--Άλλο	2.1	5	χ/μω
2836 60 00	-Ανθρακικό του βαρίου:			
2836 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μω
2836 60 00 90	--Άλλο	2.1	6.1	χ/μω
2836 70 00	-Ανθρακικό του μολύβδου:			
2836 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μω
2836 70 00 90	--Άλλο	2.1	6.1	χ/μω
2836 91 00	--Άνθρακικά του λιθίου:			
2836 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2836 91 00 90	---Άλλα:	2.1	5.4	χ/μο
2836 92 00	---Ανθρακικό του στροντίου:			
2836 92 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2836 92 00 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μο
2836 93 00	---Ανθρακικό του βισμούθιου:			
2836 93 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2836 93 00 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μο
2836 99	---Άλλα:			
	---Ανθρακικά:			
2836 99 11	---Μαγγνησίου, χαλκού:			
2836 99 11 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μο
2836 99 11 90	---Άλλα	2.1	4.5	χ/μο
2836 99 19	---Άλλα:			
2836 99 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2836 99 19 90	---Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
2836 99 90	---Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά):			
2836 99 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μο
2836 99 90 90	---Άλλα	2.1	5.6	χ/μο
28.37	Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:			
	---Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:			
2837 11 00	---Νατρίου:			
2837 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μο
2837 11 00 90	---Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
2837 19 00	---Άλλα:			
2837 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μο
2837 19 00 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
2837 20 00	---Κυανιούχα σύμπλοκα:			
2837 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12	χ/μο
2837 29 00 90	---Άλλα	2.1	7.5	χ/μο
28.38 00 00	Κρυστά. Κυανικά και θειοκυανικά:			
2838 00 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μο
2838 00 00 90	---Άλλα	2.1	5.5	χ/μο
28.39	Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
	---Νατρίου:			
2839 11 00	---Μεταπυριτικά:			
2839 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2839 11 00 90	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
2839 19 00	---Άλλα:			
2839 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2839 19 00 90	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
2839 20 00	---Καλίου:			
2839 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2839 20 00 90	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
2839 90	---Άλλα:			
2839 90 10	---Μολύβδου:			
2839 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
2839 90 10 90	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
2839 90 90	---Άλλα:			
	---Πυριτικά του λιθίου, ρουβιδίου, κασίου και φραγκίου του εμπορίου:			
2839 90 90 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	χ/μο
2839 90 90 19	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
	---Άλλα:			
2839 90 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	χ/μο
2839 90 90 99	---Άλλα	2.1	5	χ/μο
28.40	Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
	---Τετραβορικό του δινατρίου (βόρικας εξευγενισμένος):			
2840 11 00	---Άνυδρο:			
2840 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μο
2840 11 00 90	---Άλλο	2.1	4.5	χ/μο
2840 19 00	---Άλλα:			
2840 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μο
2840 19 00 90	---Άλλο	2.1	5.3	χ/μο
2840 20	---Άλλα βορικά:			
2840 20 10	---Βορικά του νατρίου, άνυδρα:			
2840 20 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μο
2840 20 10 90	---Άλλα	2.1	4.5	χ/μο
2840 20 90	---Άλλα:			
2840 20 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μο
2840 20 10 90	---Άλλα	2.1	5.3	χ/μο
2840 30 00	---Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μο
2840 30 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
28.41	Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00	---Αργιλικά:			
2841 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μο
2841 10 00 90	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2841 20 00	---Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2841 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	13	χ/μo
2841 20 00 90	--'Άλλα	2.1	7.9	χ/μo
2841 30 00	-Διχρωμικό του νατρίου:			
2841 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12.4	χ/μo
2841 30 00 90	--'Άλλο	2.1	7.7	χ/μo
2841 40 00	-Διχρωμικό του καλίου:			
2841 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	12.4	χ/μo
2841 40 00 90	--'Άλλο	2.1	7.7	χ/μo
2841 50 00	--'Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά:			
2841 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	13	χ/μo
2841 50 00 90	--'Άλλα	2.1	7.9	χ/μo
2841 60 00	-Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μo
2841 60 00 90	--'Άλλα	2.1	5.7	χ/μo
2841 70 00	-Μολυβδαινικά:			
2841 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μo
2841 70 00 90	--'Άλλα	2.1	5.6	χ/μo
2841 80 00	-Βολφραμικά:			
2841 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μo
2841 80 00 90	--'Άλλα	2.1	5.5	χ/μo
2841 90	--'Άλλα:			
2841 90 10	--Αντιμονιακά:			
2841 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μo
2841 90 10 90	---'Άλλα	2.1	5.6	χ/μo
2841 90 30	--Ψευδαργυρικά, βαναδικά:			
2841 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.3	χ/μo
2841 90 30 90	---'Άλλα	2.1	4.6	χ/μo
2841 90 90	--'Άλλα:			
2841 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μo
2841 90 90 90	---'Άλλα	2.1	5.5	χ/μo
28.42	'Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υδροξοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια:			
2842 10 00	-Πυριτικά διαλύ ή συμπόκκα:			
2842 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μo
2842 10 00 90	--'Άλλα	2.1	5.4	χ/μo
2842 90	--'Άλλα:			
2842 90 10	--'Άλατα ατλά, διαλύ ή συμπόκκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου:			
2842 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2842 90 10 90	---'Άλλα	2.1	5.3	χ/μo
2842 90 90	---'Άλλα:			
2842 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.9	χ/μo
2842 90 90 90	---'Άλλα	2.1	5.4	χ/μo
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ			
28.43	Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολύτιμων μετάλλων:			
2843 10	-Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10 10	--Αργύρου:			
2843 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μo
2843 10 10 90	---'Άλλος	2.1	5.3	χ/μo
2843 10 90	--'Άλλα:			
2843 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9	χ/μo
2843 10 90 90	---'Άλλα	2.1	4.5	χ/μo
2843 21 00	-Ενώσεις αργύρου:			
2843 21 00 10	--Νιτρικός άργυρος:			
2843 21 00 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μo
2843 21 00 90	---'Άλλος	2.1	5.4	χ/μo
2843 29 00	--'Άλλα:			
2843 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μo
2843 29 00 90	---'Άλλα	2.1	5.4	χ/μo
2843 30 00	-Ενώσεις χρυσού:			
2843 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.8	χ/μo
2843 30 00 90	---'Άλλος	2.1	4.3	χ/μo
2843 90	--'Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα:			
2843 90 10	---Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10	---Χρυσού	3.3	7	χ/μo
2843 90 10 20	---Αργύρου	3.3	7	χ/μo
2843 90 10 90	---'Άλλα	3.3	7	χ/μo
2843 90 90	--'Άλλα:			
2843 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.8	χ/μo
2843 90 90 90	---'Άλλα	2.1	4.3	χ/μo
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	-Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραιομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραιικά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2844 10 00 10	προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανού: --Συσκευασία --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 10 00 99	---Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
2844 20	Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: --Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 : ---Κατώτερης του 20% κατά βάρος: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα ---Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα --Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: ---Μείγματα ουρανού και πλουτωνίου: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα ---Άλλα: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 20 11	---Κατώτερης του 20% κατά βάρος:	5	7.7	χ/μο
2844 20 11 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.1	3.2	χ/μο
2844 20 11 90	---Άλλα	5	7.7	χ/μο
2844 20 19	---Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:	2.1	3.2	χ/μο
2844 20 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 20 19 90	---Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
2844 20 91	---Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: ---Μείγματα ουρανού και πλουτωνίου: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα ---Άλλα: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 20 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 20 91 90	---Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
2844 20 99	---Άλλα: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 20 99 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 20 99 90	---Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
2844 30	Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: --Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: ---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλες ---Άλλα: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλα --Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: ---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλες ---Άλλα: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλα	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 30 11	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλες ---Άλλα: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλα	Ατελώς 3.3	2.7 7.5	χ/μο χ/μο
2844 30 11 10	---Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	1	χ/μο
2844 30 11 90	---Άλλες	3.3	6.2	χ/μο
2844 30 19	---Άλλα: ---Απορρίμματα και υπολείμματα ---Άλλα	Ατελώς 3.3	2.7 7.5	χ/μο χ/μο
2844 30 19 10	---Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 19 90	---Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
2844 30 51	---Ενώσεις ουρανού φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έυτω και αναμειγμένες μεταξύ τους: ---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλες	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 30 90 90	---Άλλες	2.1	3.2	χ/μο
2844 40 00	Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διαχωρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30: Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά καύσιμα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 10	--Συσκευασίες	10.8	16.6	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοφόρες	2.1	3.2	χ/μο
2844 40 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 50 00	Καύσιμα στοιχεία (σχίσματα), φάρμακα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων: --Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση --Άλλα	5 2.1	7.7 3.2	χ/μο χ/μο
2844 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
2844 50 00 90	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
28.45	Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 28.44. Ανώργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00	--Βαρύ ύδωρ (οξειδίου του δευτερίου):	5	11.3	χ/μο
2845 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.1	6.8	χ/μο
2845 10 00 90	--Άλλο	2.1	6.8	χ/μο
2845 90	--Άλλα: --Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2845 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	11.3	χ/μο
2845 90 10 90	---Άλλο	2.1	6.8	χ/μο
2845 90 90	Άλλα:			
2845 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2845 90 90 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτερίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00	Ενώσεις του δημητρίου:			
2846 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	6.8	χ/μο
2846 10 00 90	--Άλλες	2.1	4.4	χ/μο
2846 90 00	Άλλα:			
2846 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.8	χ/μο
2846 90 00 90	--Άλλα	2.1	4.4	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγυνοξέο υδάρι), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία:			
2847 00 00 10	Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.2	χ/μο
2847 90 00 90	Άλλο	2.1	5.7	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα οξυφωσφορούχα:			
2848 10 00	-Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο:			
2848 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μο
2848 10 00 90	--Άλλος	2.1	5.6	χ/μο
2848 90 00	-Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων:			
2848 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.1	χ/μο
2848 90 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00	-Αρσενίου:			
2849 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	14	χ/μο
2849 10 00 90	--Άλλο	2.1	8.2	χ/μο
2849 20 00	-Πυριτίου:			
2849 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2849 20 00 90	--Άλλο	2.1	6.1	χ/μο
2849 90	Άλλα:			
2849 90 10	-Βορίου:			
2849 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	χ/μο
2849 90 10 90	---Άλλο	2.1	4.7	χ/μο
2849 90 30	-Βολφραμίου:			
2849 90 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2849 90 30 90	---Άλλο	2.1	6.1	χ/μο
2849 90 50	-Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου:			
2849 90 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	10.6	χ/μο
2849 90 50 90	---Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
2849 90 90	Άλλα:			
2849 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.6	χ/μο
2849 90 90 90	---Άλλα	2.1	5.3	χ/μο
28.50 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2850 00 10 00	-Υδρίδια	2.1	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	-Νιτρίδια	2.1	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	-Αζωτίδια	2.1	5.5	χ/μο
2850 00 70 00	-Πυριτίδια	2.1	6.4	χ/μο
2850 00 90 00	-Βορίδια	2.1	5.3	χ/μο
28.51 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλάγματα τα άλλα από εκείνα των πολυτιμών μετάλλων:			
2851 00 10	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας:			
2851 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	8.7	χ/μο
2851 00 10 90	--Άλλο	2.1	4.2	χ/μο
2851 00 30	-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας:			
2851 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.2	χ/μο
2851 00 30 90	--Άλλος	2.1	4.7	χ/μο
2851 00 90	Άλλα:			
2851 00 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5	9.8	χ/μο
2851 00 90 90	---Άλλα	2.1	5.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

- α) τις αμειγρές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
- β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
- γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
- ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνθησιμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφαλείας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
- ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
- η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντικολλητική, χρωστικό ή απορρυπαντικό, για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης της ταυτότητας ή για λόγους ασφαλείας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
- θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξονικών χρωστικών: άλατα του διαζονίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
- β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
- γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
- δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
- ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
- ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές οινόπνευτες χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριώλαμψης ή ως φωτογράφα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
- η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
- θ) τα μεταλλειδή, την εξημεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που ταρουμεύονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καυώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονωμένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξηανέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστά (Κλάση 36.06)
- ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αεροσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
- κ) τα στοιχεία οπτικής κυρίως εκείνα από τριγωνική αμιθλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.08, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε ανηφορά στα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροωμένα παράγωγα συμπεριλαμβάνεται ομοίως και στις μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφωναμένα ή νιτροσουλφοναλογονωμένα.

Οι νιτρομένες και νιτροωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "εξυγνουύχες ομάδες" μόνο οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν εξυγνόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.06 μέχρι 29.20.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση

- 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.
- δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, αεθθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειονώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα συσφραγισμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε αεθθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των συσφραγισμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινόλων με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμώμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομόνωση διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	---Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	4,3	λίτρο
2901 10 10 90	---Άλλοι	2,1	7,5	χ/μο
2901 10 90	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	---Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	---Άλλοι	2,1	3,2	κ/μο
	Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	2,1	3,2	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπένιο (προπυλένιο)	2,1	3,2	χ/μο
2901 23 00 00	--Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	2,1	3,2	χ/μο
2901 24 00 00	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο	2,1	3,2	χ/μο
2901 29	--Άλλα:			
2901 29 10 00	---Βουτα-1,2-διένιο, 3-Μεθυλβουτα-1,2-διένιο	2,1	3,2	χ/μο
2901 29 90 00	---Άλλα	2,1	3,2	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
2902 11 00 00	Κυκλοαλικοί, κυκλοαλκίλιο ή κυκλοτερενικοί:			
2902 19	--Κυκλοεξάνιο	2,1	3,2	χ/μο
2902 19 10 00	---Άλλοι:			
2902 19 30 00	---Κυκλοτερενικοί	2,1	5,4	χ/μο
2902 19 90 00	---Αρσινέλιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	2,1	5,8	χ/μο
2902 20	Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	2,9	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	Τολυσόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	2,9	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	κ/μο
	Ευλόλια:			
2902 41 00 00	-ο-Ευλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	-μ-Ευλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	-π-Ευλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	Ισομερή του Ευλολίου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	---Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	2,9	λίτρο
2902 44 90 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	Στυρόλιο	2,1	5,4	χ/μο
2902 60 00 00	Αιθυλοβενζόλιο	2,1	4,6	χ/μο
2902 70 00 00	Κουμένιο	2,1	6,1	χ/μο
2902 90	Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	---Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	---Ανθρακένιο	2,1	3,2	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινόλιο, τριφαινόλιο:			
2902 90 30 10	---Διφαινόλιο	Ατελώς	2,5	χ/μο
2902 90 30 90	---Άλλα	2,1	5,7	χ/μο
2902 90 90 00	---Άλλοι	2,1	5,5	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	Παράγωγα κορεσμένα χλωρωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
	--Χλωρομεθάνιο (χλωρισίχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισίχο αιθύλιο)	2,1	7,5	κ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωρισίχο μεθυλένιο)	2,1	7,5	χ/μο
2903 13 00 00	--Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	2,1	7,5	κ/μο
2903 14 00 00	--Τετραχλωρισίχος άνθρακας	2,1	7,5	κ/μο
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισίχο αιθυλένιο)	2,1	7,5	χ/μο
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωρισίχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνιο	2,1	7,5	χ/μο
2903 19 00 00	--Άλλα	2,1	7,5	χ/μο
	Παράγωγα χλωρωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	--Χλωρισίχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	2,1	7,5	χ/μο
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	2,1	7,5	χ/μο
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	2,1	7,5	χ/μο
2903 29 00 00	--Άλλα	2,1	7,5	χ/μο
2903 30	Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθορισίχα	2,1	5,9	χ/μο
	--Βρωμισίχα:			
2903 30 31 00	---Διβρωμοαιθάνιο, βρωμιδίο του βινυλίου	2,1	6,3	χ/μο
2903 30 39 00	---Άλλα	2,1	6,3	χ/μο
2903 30 90 00	--Ιωδισίχα	2,1	6,2	χ/μο
2903 40	Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνια:			
	--Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	---Τριχλωροφθορομεθάνιο	2,1	5,9	χ/μο
2903 40 20 00	---Διχλωροφθορομεθάνιο	2,1	5,9	χ/μο
2903 40 30 00	---Τριχλωροτρυφθοροαιθάνιο	2,1	5,9	χ/μο
2903 40 40 00	---Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο	2,1	5,9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 40 50 00	---Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	2.1	5.9	χ/μο
	---'Άλλα:			
2903 40 61 00	---Υπεραλογωμένα	2.1	5.9	χ/μο
2903 40 69 00	---'Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2903 40 70 00	---Βρομοτριφθορομεθάνιο	2.1	5.9	χ/μο
2903 40 80 00	---Διβρομοτετραφθοροαιθάνιο	2.1	5.9	χ/μο
2903 40 91 00	---Βρομοχλωροδιφθορομεθάνιο	2.1	5.9	χ/μο
	---'Άλλα:			
2903 40 92 00	---Υπεραλογωμένα	2.1	5.9	χ/μο
2903 40 98 00	---'Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
	-Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερπεινικών υδρογονανθράκων:			
2903 51 00 00	--1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο	2.1	5.9	χ/μο
2903 59 00 00	--'Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
	-Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00 00	--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	2.1	5.9	χ/μο
2903 62 00 00	--Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)]	2.1	5.9	χ/μο
2903 69 00 00	--'Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.04	Παράγωγα σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	-Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	2.1	5.8	χ/μο
	-Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροσωμένα:			
2904 20	--Τρινιτροτολουόλια, δινιτροναφθαλένια	2.1	6.1	χ/μο
2904 20 10 00	--'Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
2904 20 90 00	--'Άλλα			
2904 90	--Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	2.1	5.6	χ/μο
2904 90 10 00	--'Άλλα	2.1	7.2	χ/μο
	II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους:			
	-Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	2.7	6.4	λίτρο
2905 12 00 00	--Προπάνιο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπάνιο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	2.7	5.3	λίτρο
2905 13 00 00	--Βουτανιο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	2.7	5.3	λίτρο
2905 14	--'Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	--2-Μεθυλοπροπάνιο-2-όλη (τριτοπαγής βουτυλική αλκοόλη)	2.7	4.9	λίτρο
2905 14 90 00	--'Άλλες	2.7	5.3	λίτρο
2905 15 00 00	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:	2.7	5.5	λίτρο
2905 16	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	--2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	2.7	5.5	λίτρο
2905 16 90 00	--'Άλλες	2.7	5.5	λίτρο
2905 17 00 00	--Δεκαδικο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξάδεκα-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκα-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	2.7	5.5	λίτρο
2905 19	--'Άλλες:			
2905 19 10 00	--'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	6.8	χ/μο
2905 19 90 00	--'Άλλες	2.7	5.5	λίτρο
	-Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	--Αλλυλική αλκοόλη	2.7	5.3	λίτρο
2905 22	--'Άκυκλες τερπεινικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	--Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινοόλη και νερόλη	2.7	5.3	λίτρο
2905 22 90 00	--'Άλλες	2.7	5.3	λίτρο
2905 29 00	--'Άλλες:			
2905 29 00 10	--'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	5.7	χ/μο
2905 29 00 90	--'Άλλες	2.7	5.3	λίτρο
	-Διόλες:			
2905 31 00 00	--Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	2.7	6.4	λίτρο
2905 32 00 00	--Προπυλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	2.7	6.4	λίτρο
2905 39	--'Άλλες:			
2905 39 10	--2-Μεθυλοπεντανιο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	--'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	7.9	χ/μο
2905 39 10 90	--'Άλλες	2.7	6.4	λίτρο
2905 39 90	--'Άλλες:			
2905 39 90 10	--'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	7.9	χ/μο
2905 39 90 90	--'Άλλες	2.7	6.4	λίτρο
	-'Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	--2-Αιθύλιο-2 (υδροξυμεθυλο)προπάνιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	2.7	6.4	λίτρο
2905 42 00 00	--Πενταερωθριτόλη (πενταερωθρίτης)	2.7	6.4	λίτρο
2905 43 00 00	--Μαννιτόλη	2.7	5	λίτρο
2905 44	--D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	---100 περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	2.7	5	λίτρο
2905 44 19 00	---'Άλλη	2.7	5	λίτρο
	---'Άλλη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 44 91 00	---Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	2.7	5	λίτρο
2905 44 99 00	---Άλλη	2.7	5	λίτρο
2905 49	---Άλλες			
2905 49 10	---Τριώλες, Τετρώλες			
2905 49 10 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	7.9	χ/μο
2905 49 10 90	---Άλλες	2.7	6.4	λίτρο
2905 49 90	---Άλλες			
2905 49 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	5.6	χ/μο
2905 49 90 90	---Άλλες	2.7	5.3	λίτρο
2905 50	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα των άπαικτων αλκοολών:			
2905 50 10 00	--Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	2.7	5.5	λίτρο
2905 50 30	--Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες			
2905 50 30 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	5.7	χ/μο
2905 50 30 90	---Άλλες	2.7	5.3	λίτρο
2905 50 90	--Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.1	5.9	χ/μο
2905 50 90 90	---Άλλες	2.7	5.5	λίτρο
29.06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κυκλικανικές, κυκλικενικές ή κυκλοτερπενικές:			
2906 11 00 00	--Μινθόλη	2.1	6.3	λίτρο
2906 12 00 00	--Κυκλοσάνολη, μεθυλοκυκλοσάνολες και διμεθυλοκυκλοσάνολες	2.1	6.1	λίτρο
2906 13 00 00	--Στυρόλες και ινισιτόλες	2.1	5.6	χ/μο
2906 14 00 00	--Τερπινένες	2.1	5.8	χ/μο
2906 19 00 00	---Άλλες	2.1	5.8	χ/μο
	-Αρωματικές:			
2906 21 00 00	--Βενζυλική αλκοόλη	2.1	5.9	χ/μο
2906 29	---Άλλες			
2906 29 10 00	---Κινημαλική αλκοόλη	2.1	5.5	χ/μο
2906 29 90 00	---Άλλες	2.1	5.9	χ/μο
	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.07	Φαινόλες Φαινόλες-αλκοόλες:			
	-Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	--Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	2.1	4.3	χ/μο
2907 12 00 00	--Κρεσόλες και τα άλατά τους	2.1	4	χ/μο
2907 13 00 00	--Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.9	χ/μο
2907 14 00 00	--Συλινόλες και τα άλατά τους	2.1	4	χ/μο
2907 15 00 00	--Ναφθόλες και τα άλατά τους	2.1	8.2	χ/μο
2907 19 00	---Άλλες:			
2907 19 00 10	---π-τερτ-βουτυλοφαινόλη	2.1	5.9	χ/μο
2907 19 00 90	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
	-Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	--Ρεσορσινόλη και τα άλατά της	2.1	5.9	χ/μο
2907 22	--Υδροκινόνη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινόνη	2.1	5.9	χ/μο
2907 22 90 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2907 23	--4,4'-Ισοπρωπυλιδενοδιφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	---4,4'-Ισοπρωπυλιδενοδιφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	2.1	5.4	χ/μο
2907 23 90 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2907 29	---Άλλες:			
2907 29 10 00	---Διυδροξυναφθαλένια και τα άλατά τους	2.1	5.9	χ/μο
2907 29 90 00	---Άλλες	2.1	5.7	χ/μο
2907 30 00 00	Φαινόλες-αλκοόλες	2.1	5.9	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	---Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	---Παράγωγα βρωμιδίων	2.1	5.7	χ/μο
2908 10 90 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2908 20 00 00	---Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	2.1	5.9	χ/μο
2908 90	---Άλλα:			
2908 90 10 00	---Ονομαζόμενα "diposob" (ISO)	2.1	5.9	χ/μο
2908 90 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.09	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 11 00 00	-Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 19 00 00	--Διαθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαθυλίου)	2.1	6.2	χ/μο
2909 20 00 00	--Άλλοι	2.1	5.9	χ/μο
2909 30	-Αιθέρες κυκλικόι, κυκλικόι, κυκλοτερετικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	2.1	5.9	χ/μο
2909 30 10 00	-Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 30 30 00	--Διαφαινικός αιθέρας	2.1	7.5	χ/μο
2909 30 90 00	--Παράγωγα βρωμιδίων	2.1	5.8	χ/μο
	--Άλλοι	2.1	5.8	χ/μο
2909 41 00 00	-Αιθέρες αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 42 00 00	--2.2'-Οξυδιαιβανόλη (διαθυλενογλυκόλη)	2.1	6.1	χ/μο
2909 43 00 00	--Αιθέρες μονοθυλικόι της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	2.1	6.1	χ/μο
2909 44 00 00	--Αιθέρες μονοθυλικόι της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	2.1	6.1	χ/μο
2909 49	--Άλλα:			
2909 49 10 00	---Ακυκλα	2.1	6.1	χ/μο
2909 49 90 00	---Κυκλικά	2.1	5.6	χ/μο
2909 50	-Αιθέρες φαινόλες, αιθέρες αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 50 10 00	--Γαϊάκνη, γαϊακισουλφονικά καλλίου	2.1	7.2	χ/μο
2909 50 90 00	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2909 60	-Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2909 60 10 00	--Δικομυλικό υπεροξείδιο	2.1	5.6	χ/μο
2909 60 90 00	--Άλλα	2.1	5.6	χ/μο
29.10	Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2910 10 00 00	-Οξιβάνη (οξείδιο του αιθυλενίου)	2.1	6	χ/μο
2910 20 00 00	-Μεθυλοξιβάνη (οξείδιο του προπυλενίου)	2.1	6	χ/μο
2910 30 00 00	-1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)	2.1	7.5	χ/μο
2910 90 00 00	-Άλλα	2.1	6	χ/μο
29.11 00 00 00	Ακετύλες και φαιακετύλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	2.1	5	χ/μο
	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.12	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφορμαλδεύδη:			
2912 11 00 00	--Αλδεύδες φουκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 12 00 00	--Μεθανάλη (φορμαλδεύδη)	2.1	5.9	χ/μο
2912 13 00 00	--Αιθανάλη (ακεταλδεύδη)	2.1	10.1	χ/μο
2912 19 00 00	--Βουτανάλη (βουτυραλδεύδη, κανονικό ισομερές)	2.1	6.4	χ/μο
	--Άλλες	2.1	5.8	χ/μο
2912 21 00 00	--Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 29 00 00	--Βενζαλδεύδη (βενζοϊκή αλδεύδη)	2.1	5.8	χ/μο
2912 30 00 00	--Άλλες	2.1	5.8	χ/μο
	--Αλδεύδες-αλκοόλες	2.1	5.8	χ/μο
	--Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 41 00 00	--Βανιλίνη (μεθυλοπροτοκατεχική αλδεύδη)	Λιτώδες	2.9	χ/μο
2912 42 00 00	--Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπροτοκατεχική αλδεύδη)	2.1	6.1	χ/μο
2912 49 00 00	--Άλλες	2.1	5.7	χ/μο
2912 50 00 00	--Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων	2.1	5.9	χ/μο
2912 60 00 00	--Παραφορμαλδεύδη	2.1	5.9	χ/μο
29.13 00 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12	2.1	5.8	χ/μο
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.14	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2914 11 00 00	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 12 00 00	--Ακετόνη	2.1	5.6	χ/μο
2914 13 00 00	--Βουτανόνη (μεθυλοαυτοκετόνη)	2.1	5.6	χ/μο
2914 19 00 00	--4-Μεθυλοστυρενιο-2-όνη (μεθυλοστυρολυκετόνη)	2.1	5.6	χ/μο
	--Άλλες	2.1	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 21 00 00	--Κετόνες κυκλανικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 22 00 00	--Καμφορά	2.1	5.8	χ/μο
2914 23 00 00	--Κυκλοοξεάνονη και μεθυλοκυκλοοξεάνονες	2.1	5.7	χ/μο
2914 29 00 00	--Ισόνες και μεθυλιόνες	2.1	5.7	χ/μο
2914 30 00 00	--Άλλες	2.1	5.7	χ/μο
2914 41 00 00	--Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	2.1	5.9	χ/μο
2914 49 00 00	--Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 50 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαυλοόλη)	2.1	5.7	χ/μο
2914 69 00 00	--Άλλες	2.1	4.3	χ/μο
2914 70 10 00	--Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	2.1	5.9	χ/μο
2914 70 90 00	--Κινόνες:			
2914 61 00 00	--Ανθρακινόνη	2.1	5.9	χ/μο
2914 70 00 00	--Άλλες	2.1	5.9	χ/μο
2914 70 10 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 10 00	--4'-τετ-Βουτύλο-2',6'-διμεθύλο-3',5'-δινιτρακτοφαινόνη (μόσχος	2.1	7.2	χ/μο
2914 70 90 00	κετόνης)			
2914 70 90 00	--Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2915	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παραγωγά τους:			
2915 11 00 00	--Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 12 00 00	--Μυρμηκικό οξύ	2.1	6.4	χ/μο
2915 13 00 00	--Άλατα του μυρμηκικού οξέος	2.1	6.4	χ/μο
2915 13 00 00	--Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	2.1	6.4	χ/μο
2915 21 00	--Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00 10	--Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	---Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	12.8	22.7	χ/μο
2915 21 00 90	---Άλλο	2.1	9.2	χ/μο
2915 22 00 00	--Οξικό νάτριο	2.1	8.7	χ/μο
2915 23 00 00	--Οξικό κοβαλτίου	2.1	7.2	χ/μο
2915 24 00 00	--Οξικός ανυδρίτης	2.1	6.1	χ/μο
2915 29 00 00	--Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2915 31 00 00	--Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 32 00 00	--Οξικό αιθύλιο	2.1	7.3	χ/μο
2915 32 00 00	--Οξικό βινύλιο	2.1	7.3	χ/μο
2915 33 00 00	--Οξικό ν-βουτύλιο	2.1	6.4	χ/μο
2915 34 00 00	--Οξικό ισοβουτύλιο	2.1	6.4	χ/μο
2915 35 00 00	--Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	2.1	5.9	χ/μο
2915 39	--Άλλα:			
2915 39 10 00	---Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	2.1	7.3	χ/μο
2915 39 30 00	---Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισσαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	2.1	6.4	χ/μο
2915 39 50 00	---Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλαπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροσινύλιο, οξικό σανταλίου και τα οξικά της φαινυλαιθανίου 1,2-διόλης	2.1	6.8	χ/μο
2915 39 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2915 40 00 00	--Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.8	χ/μο
2915 50 00 00	--Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	4.7	χ/μο
2915 60	--Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 10 00	--Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.7	χ/μο
2915 60 90 00	--Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.5	χ/μο
2915 70	--Παλμτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 70 15 00	--Παλμτικό οξύ	2.1	5.5	χ/μο
2915 70 20 00	--Άλατα και εστέρες παλμτικού οξέος	2.1	5.5	χ/μο
2915 70 25 00	--Στεατικό οξύ	2.1	5.4	χ/μο
2915 70 30 00	--Άλατα του στεατικού οξέος	2.1	5.5	χ/μο
2915 70 80 00	--Εστέρες του στεατικού οξέος	2.1	5.4	χ/μο
2915 90	--Άλλα:			
2915 90 10 00	--Λαυρικό οξύ	2.1	5.8	χ/μο
2915 90 90 00	--Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
2916	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παραγωγά τους:			
2916 11	--Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παραγωγά τους:			
2916 11 10 00	--Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	---Ακρυλικό οξύ	2.1	6.1	χ/μο
2916 11 90 00	---Άλατα του ακρυλικού οξέος	2.1	6.8	χ/μο
2916 12 00 00	--Εστέρες του ακρυλικού οξέος	2.1	6.8	χ/μο
2916 13 00 00	--Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	2.1	5.9	χ/μο
2916 14 00 00	--Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος	2.1	5.9	χ/μο
2916 15 00 00	--Οξέα, ελαϊκό, λιναϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	6.8	χ/μο
2916 19	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2916 19 10 00	---Ενδοκρινικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.9	χ/μο
2916 19 30 00	---Εξα-2,4-διενικό οξύ (σορβικό οξύ)	2.1	6.1	χ/μο
2916 19 90 00	---Άλλα	2.1	6.8	χ/μο
2916 20 00 00	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους	2.1	5.9	χ/μο
2916 31 00 00	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2916 32	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	5.9	χ/μο
2916 32 10 00	--Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωρισύχο βενζύλιο:			
2916 32 90 00	---Υπεροξείδιο του βενζυλίου	2.1	5.8	χ/μο
2916 33 00 00	---Χλωρισύχο βενζύλιο	2.1	5.9	χ/μο
2916 33 00 00	--Φαινόλεξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	6.4	χ/μο
2916 39 00 00	--Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
29.17	Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροφοωμένα παράγωγά τους:			
	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξάλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	6.4	χ/μο
2917 12	--Αδελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	---Αδελικό οξύ και τα άλατά του	2.1	7.8	χ/μο
2917 12 90 00	---Εστέρες του αδελικού οξέος	2.1	7.8	χ/μο
2917 13 00 00	--Αζλαϊκό οξύ, οξθανικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.4	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλεϊνικός ανυδρίτης	2.1	5.7	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	---Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	7.9	χ/μο
2917 19 90 00	---Άλλα	2.1	5.5	χ/μο
2917 20 00 00	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	2.1	5.4	χ/μο
	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτύλιου	2.1	7.9	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου	2.1	7.9	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονουβιλλίου ή του διδοκυλίου	2.1	7.9	χ/μο
2917 34	--Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	---Ορθοφθαλικοί του διμοκυλίου, του διμοονουβιλλίου ή του διμοδοκυλίου	2.1	7.9	χ/μο
2917 34 90 00	---Άλλοι	2.1	7.9	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλικός ανυδρίτης	2.1	7.9	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	2.1	6.8	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	2.1	6.8	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	---Παράγωγα βρωμοτύχα	2.1	7.9	χ/μο
2917 39 90 00	---Άλλα	2.1	7.9	χ/μο
29.18	Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροφοωμένα παράγωγά τους:			
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	5.5	χ/μο
2918 12 00 00	--Τρυγικό οξύ	2.1	6	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	2.1	6	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	4.1	9.8	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	2.1	6.1	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	6.3	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	6.1	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	---Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.	2.1	5.5	χ/μο
2918 19 30 00	---Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	5.5	χ/μο
2918 19 90 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	2.1	6.2	χ/μο
2918 22 00 00	--ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	7.5	χ/μο
2918 23	--Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	---Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	2.1	9.5	χ/μο
2918 23 90 00	---Άλλα	2.1	6	χ/μο
2918 29	--Άλλα:			
2918 29 10 00	---Οξεία, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυνοφθαλικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.1	6	χ/μο
2918 29 30 00	---4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	5.8	χ/μο
2918 29 50 00	---Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	5.6	χ/μο
2918 29 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2918 30 00 00	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κητόνης, αλλά χωρίς άλλη	2.1	5.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2918 90 00 00	οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους -Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.19 00	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:			
2919 00 11 00	-Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο):	2.1	5.6	χ/μο
2919 00 19 00	--Τριτολυλοφωσφορικά άλατα	2.1	5.6	χ/μο
	--Άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τριφαινυλοφωσφορικό, άλατα τριξυλοφωσφορικά, άλας τρι (2-χλωροαιθύλιο) φωσφορικό			
2919 00 91 00	-Άλλα:	2.1	5.9	χ/μο
2919 00 99 00	--Γλυκεροφωσφορικά οξεία και γλυκεροφωσφορικά άλατα. Φωσφορικό άλας του ορθομεθοξυφαινυλλίου (φωσφορική γαϊνόμενη)	2.1	5.9	χ/μο
	--Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξείων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:			
2920 10 00 00	-Εστέρεςθειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	2.1	5.9	χ/μο
2920 90	-Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρες θειώλιοι και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	2.1	5.9	χ/μο
2920 90 20 00	--Φωσφορικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	2.1	5.9	χ/μο
2920 90 30 00	--Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	2.1	5.9	χ/μο
2920 90 80 00	--Άλλα προϊόντα	2.1	5.9	χ/μο
	IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ			
29.21	Ενώσεις με αμινική ομάδα:			
2921 11	--Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:			
	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη:			
2921 11 11 00	----Σε υδατικό διάλυμα	2.1	7.5	χ/μο
2921 11 19 00	----Άλλη	2.1	7.5	χ/μο
2921 11 90 00	--Άλατα	2.1	7.5	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαυθλαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.7	χ/μο
2921 19	--Άλλες:			
2921 19 10 00	---Τριαυθλαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.6	χ/μο
2921 19 30 00	---Ισοπροτυλαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.6	χ/μο
2921 19 90 00	---Άλλες	2.1	5.6	χ/μο
	-Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 21 00 00	--Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.4	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.8	χ/μο
2921 29 00 00	--Άλλες	2.1	5.4	χ/μο
2921 30	-Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κικλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 10 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	2.1	5.5	χ/μο
2921 30 90 00	--Άλλες	2.1	5.8	χ/μο
	-Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα άλατά της	2.1	7.5	χ/μο
2921 42	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:			
2921 42 10 00	---Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτρωδωμένα και τα άλατά τους	2.1	7.5	χ/μο
2921 42 90 00	---Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
2921 43	---Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	----Τολουϊδίνες και τα άλατά τους	2.1	5.8	χ/μο
2921 43 90 00	---Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
2921 44 00 00	--Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.8	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.8	χ/μο
2921 49	--Άλλες:			
2921 49 10 00	---Συλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.7	χ/μο
2921 49 90 00	---Άλλα	2.1	5.8	χ/μο
	-Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	--ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολουσουλία και τα παράγωγά τους.			
2921 51 10 00	--Άλατα των προϊόντων αυτών:			
	---ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολουσουλία και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτρωδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.6	χ/μο
2921 51 90 00	---Άλλα	2.1	6.8	χ/μο
2921 59 00 00	--Άλλα	2.1	6.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
29.22	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες: -Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	--Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.6	χ/μο
2922 12 00 00	--Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.8	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	2.1	5.8	χ/μο
2922 19 00 00	--Άλλες	2.1	5.8	χ/μο
2922 21 00 00	Αμινοαρθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 22 00 00	--Οξεία αμινοαρθολοσουλφονικά και τα άλατά τους	2.1	6.8	χ/μο
2922 29 00 00	--Αρισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	2.1	5.9	χ/μο
2922 29 00 10	--Άλλα:			
	---Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Vescade (5-νίτρο-2-προποξολαμίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	€3.20 το χιλιόγραμμα	3.6% + €4.92 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2922 29 00 90	---Άλλα	2.1	6.8	χ/μο
2922 30 00 00	Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.8	χ/μο
2922 41 00 00	Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 42 00 00	--Λιυθίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.5	χ/μο
2922 49 00 00	--Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	2.1	8.6	χ/μο
2922 49 10 00	--Άλλα:			
2922 49 30 00	---Γλυκίνη	2.1	5.6	χ/μο
2922 49 90 00	---4-Αμινοβενζοϊκό οξύ (π-αμινοβενζοϊκό), τα άλατα και οι εστέρες του	2.1	5.9	χ/μο
2922 50 00 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2923	Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξεία-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	2.1	5.9	χ/μο
2923	Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια:			
2923 10 00 00	--Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	---Χλωροχόλη χωλίνη	2.1	5.9	χ/μο
2923 10 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2923 20 00 00	--Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια	2.1	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανόργανου οξέος:			
2924 10 00 00	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.1	5.9	χ/μο
2924 21 00 00	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	--Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 90	---Δουλιμίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	€3.20 το χιλιόγραμμα	2.5% + €4.92 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2924 21 00 90	---Άλλες	2.1	5.7	χ/μο
2924 29 00 00	---Άλλα:			
2924 29 10 00	---Λιδουαΐνη (INN)	2.1	7.5	χ/μο
2924 29 30 00	---Παρακεταμόλη (INN)	2.1	5.9	χ/μο
2924 29 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η Ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα:			
2925 11 00 00	-Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00 10	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:			
2925 11 00 90	---Ζαχαρίνη	€3.20 το χιλιόγραμμα	2.5% + €4.92 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2925 19 00 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2925 19 10 00	---3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλενοδιφθαλμίδιο	2.1	5.7	χ/μο
2925 19 90 00	---Άλλα	2.1	5.7	χ/μο
2925 20 00 00	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 20 10 00	--Γουανιδίνη και τα άλατά της	2.1	5.9	χ/μο
2925 20 90 00	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτρική ομάδα:			
2926 10 00 00	-Ακυλονιτρίλιο	2.1	7.9	χ/μο
2926 20 00 00	-1-Κυανογουανιδίνη (δουκανοδιαμίδα)	2.1	7.9	χ/μο
2926 90 00 00	---Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτρίλιο (υδροκυανική η εκτόνη)	2.1	7.9	χ/μο
2926 90 90 00	---Άλλες	2.1	7.9	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	2.1	5.8	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	2.1	5.9	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο./	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2929 10 00 00	-Ισοκυανικά	2.1	7.9	χ/μο
2929 90 00	-Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	£3.20 το χιλιόγραμμο	4.7% + £4.92 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2929 90 00 90	--Άλλες	2.1	7.9	χ/μο
Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟ- ΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ				
29.30	Θεωνώσεις οργανικές:			
2930 10 00 00	-Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	2.1	5.6	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	2.1	5.9	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειώχα της θειουράμης	2.1	5.9	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	2.1	5.9	χ/μο
2930 90	-Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κυστείνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	2.1	5.9	χ/μο
2930 90 20 00	--Θειοδινυλικόλη (ΔΚΟ) (2,2-θειοδιαιδανόλη)	2.1	5.9	χ/μο
2930 90 80 00	--Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
29.31 08	Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες:			
2931 00 10 00	-Μεθιλοκροσφονικό διμεθύλιο	2.1	5.9	χ/μο
2931 00 20 00	-Διαιθέρη του μεθιλοκροσφονοτύλλου (μεθιλοκροσφονικό διαιθέρη)	2.1	5.9	χ/μο
2931 00 30 00	-Διχλωρίδιο του μεθιλοκροσφονοτύλλου (μεθιλοκροσφονικό διχλωρίδιο)	2.1	5.9	χ/μο
2931 00 90 00	-Άλλες	2.1	5.9	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροτόμο (α) οξυγόνο:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2932 11 00 00	--Τετραυδροφουράνιο	2.1	6.1	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραδευδή (φουρφορδεύλη)	2.1	5.6	χ/μο
2932 13 00 00	-Αλκοόλη φουρφορυλική και αλκοόλη τετραυδροφουρφορυλική	2.1	5.9	χ/μο
2932 19 00 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	-Κουμαρίνη, μεθιλοκουμαρίνες και αιθιλοκουμαρίνες	2.1	5.9	χ/μο
2932 29	-Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	--Φαινοσφαιρίνη	2.1	6.2	χ/μο
2932 29 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
2932 90	-Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	2.1	5.6	χ/μο
2932 90 30 00	-Αιθέρες εσωτερικοί	2.1	5.9	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξειδία με τετραμελή δακτύλιο	2.1	5.6	χ/μο
2932 90 70 00	--Ακεταλές κυκλικές και ημιακεταλές εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονώσες ομάδες, και τα αλογονωμένα συστατικά, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.1	5.7	χ/μο
2932 90 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροτόμο (α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα αλάτα τους:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδαίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 11	-Φαιναζόνη (αντιπυρινη) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	--Προπυριναζόνη (INN)	2.1	6.8	χ/μο
2933 11 90 00	--Άλλα	2.1	9.3	χ/μο
2933 19	-Άλλες:			
2933 19 10 00	--Φαινυλοβουταζόνη (INN)	2.1	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 21 00 00	-Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	2.1	5.9	χ/μο
2933 29	-Άλλες:			
2933 29 10 00	--Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN), Φαινολαμίνη (INN), Υδροχλωρικό της τοξαζολίνης (INN)	2.1	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 31 00 00	-Πυριδίνη και τα αλάτα της	2.1	5.3	χ/μο
2933 39	-Άλλες:			
2933 39 10 00	--Ιπρονιαζίδη (INN), Υδροχλωρικό της κετοβενδοζίνης (INN), Βραμυσογός πυριδοστιμίνη (INN)	2.1	5.5	χ/μο
2933 39 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
2933 40	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιο κυκλοπεντίνης ή ισοκυκλοπεντίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2933 40 10 00	--Παράγωγα αλογονωμένα της κυκλοπεντίνης. Παράγωγα των κυκλοπεντακαρβοξυλικών οξέων	2.1	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	--Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξέα νουκλεϊνικά και τα αλάτα τους:			
2933 51	--Μαλονιλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της, Άλατα των προϊόντων αυτών.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2933 51 10 00	--Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	2.1	9.5	χ/μο
2933 51 30 00	--Βαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	2.1	8.7	χ/μο
2933 51 90 00	--'Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
2933 59	--'Άλλα:			
2933 59 10 00	--Διαζινόν (ISO)	2.1	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	--'Άλλα -Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:	2.1	5.9	χ/μο
2933 61 00 00	--Μελαμίνη	2.1	6.1	χ/μο
2933 69	--'Άλλες:			
2933 69 10 00	--Ατραζίνη (ISO), Προπαζίνη (ISO), Σιμαζίνη (ISO), Εξατύδρο-1,3,5- τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)	2.1	5.5	χ/μο
2933 69 90 00	--'Άλλες -Λακτάμες:	2.1	6.1	χ/μο
2933 71 00 00	--6-Βεσνολακτάμη (ε-καρπολακτάμη)	2.1	6.1	χ/μο
2933 79 00 00	--'Άλλες λακτάμες	2.1	6.1	χ/μο
2933 90	--'Άλλα:			
2933 90 10 00	--Μεβεναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη), Βενζιμδαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμδαζόλιο)	2.1	8.2	χ/μο
2933 90 30 00	--Ινδόλιο, 3-μεθυλοινδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η- διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπεπίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δέξτρομοβοφράνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα αλάτα τους. Υδροχλωρικό της μιπραμίνης (INN M)	2.1	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	--Μονοαζεπίνες	2.1	6.1	χ/μο
2933 90 60 00	--Διαζεπίνες	2.1	6.1	χ/μο
2933 90 70 00	--Αζοκίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.1	6.1	χ/μο
2933 90 90 00	--'Άλλα	2.1	6.1	χ/μο
29.34	'Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές:			
2934 10 00 00	--Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	2.1	6.1	χ/μο
2934 20	--Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις			
2934 20 10 00	--Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο)	2.1	8.2	χ/μο
2934 20 30 00	--Βενζοθειαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα αλάτα της	2.1	8.2	χ/μο
2934 20 50 00	--Παράγωγα της βενζοθειαζολιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαιρέση τα αλάτα της βενζοθειαζολιο-2-θειόλης)	2.1	6.1	χ/μο
2934 20 90 00	--'Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
2934 30	--Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	--Θειαυθιλοπεραζίνη (INN), Θειαουδαζίνη (INN) και τα αλάτα της	2.1	5.5	χ/μο
2934 30 90 00	--'Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
2934 90	--'Άλλες:			
2934 90 10 00	--Θεοφαρίλιο	2.1	5.6	χ/μο
2934 90 30 00	--Χλωραπροθυξίνη (INN), Θεοριδαίνη (INN), τα τριγικά και τα μυλενικά σπής	2.1	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	--Φουραζολιδόνη (INN)	2.1	6.1	χ/μο
2934 90 50 00	--Μονοθεαμινοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.1	6.1	χ/μο
2934 90 60 00	--Μονοθειόλες, υδρογονωμένες ή μη	2.1	6.1	χ/μο
2934 90 70 00	--Μονοξεμοοναζίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.1	6.1	χ/μο
2934 90 80 00	--Μονοθίνες	2.1	6.1	χ/μο
2934 90 90 00	--'Άλλες	2.1	6.1	χ/μο
29.35 00 00 00	Σουλφοναμίδες	2.1	5.6	χ/μο
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ 'Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ			
29.36	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 10 00	--Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 5	1.8	χ/μο
2936 10 00 90	--'Άλλες		9.4	χ/μο
2936 21 00	--Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00 10	--Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 5	1.3	χ/μο
2936 22 00	--'Άλλες		8.9	χ/μο
2936 22 00	--Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 5	1.8	χ/μο
2936 22 00 90	--'Άλλες		9.5	χ/μο
2936 23 00	--Βιταμίνη Β ₂ και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 5	1.5	χ/μο
2936 23 00 90	--'Άλλες		9.2	χ/μο
2936 24 00	--Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β ₃ ή βιταμίνη Β ₅ και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 5	1.5	χ/μο
2936 24 00 90	--'Άλλες		9.2	χ/μο
2936 25 00	--Βιταμίνη Β ₆ και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2936 25 00 90	---Άλλες	5	9.2	χ/μο
2936 26 00	--Βιταμίνη Β 12 και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.5	χ/μο
2936 26 00 90	---Άλλες	5	9.2	χ/μο
2936 27 00	--Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2936 27 00 90	---Άλλες	5	9.1	χ/μο
2936 28 00	--Βιταμίνη E και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.8	χ/μο
2936 28 00 90	---Άλλες	5	9.5	χ/μο
2936 29	--Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β 9 και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 29 10 90	---Άλλες	5	10.4	χ/μο
2936 29 30	---Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.5	χ/μο
2936 29 30 90	---Άλλες	5	9.2	χ/μο
2936 29 90	---Άλλες			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.8	χ/μο
2936 29 90 90	---Άλλες	5	9.5	χ/μο
2936 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα:			
2936 90 11	--Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:			
2936 90 11 10	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.5	χ/μο
2936 90 19	---Άλλες	5	9.2	χ/μο
2936 90 19 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2936 90 19 90	---Άλλες	5	10.1	χ/μο
2936 90 90	--Μείγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2936 90 90 90	---Άλλες	5	10.1	χ/μο
29.37	Ορμόνες φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	--Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	---Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.1	χ/μο
2937 10 10 90	---Άλλες	5	9.7	χ/μο
2937 10 90	---Άλλα:			
2937 10 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.5	χ/μο
2937 10 90 90	---Άλλες	5	10.2	χ/μο
2937 21 00 10	--Ορμόνες κορτικοστεροειδών και τα παράγωγά τους:			
2937 21 00 90	---Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνιζόνη (δευδροκορτιζόνη) και πρεδνιζολόνη (δευδροκορτιζόνη):			
2937 21 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.1	χ/μο
2937 21 00 90	---Άλλες	5	9.7	χ/μο
2937 22 00	--Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2937 22 00 90	---Άλλες	5	10.1	χ/μο
2937 29	---Άλλα:			
2937 29 10	---Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.5	χ/μο
2937 29 10 90	---Άλλες	5	9.7	χ/μο
2937 29 90	---Άλλα:			
2937 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2937 29 90 90	---Άλλες	5	10.1	χ/μο
2937 91 00	--Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00 10	---Ινδοϋλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.5	χ/μο
2937 92 00	---Άλλες	5	10	χ/μο
2937 92 00	--Οιστρογόνα και προγεστογόνα:			
2937 92 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2937 92 00 90	---Άλλες	5	9.7	χ/μο
2937 99 00	---Άλλα:			
2937 99 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2937 99 00 90	---Άλλες	5	10.1	χ/μο
	ΧΗ. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ. ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
29.38	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγά:			
2938 10 00 00	--Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του:			
2938 90	---Άλλα:			
2938 90 10 00	---Ετερογλυκοζίτες των διζιταλίων	5	9.8	χ/μο
2938 90 30 00	---Γλυκοσιμίνη και γλυκοσιμικά	5	9.4	χ/μο
2938 90 90 00	---Άλλα	5	9.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
29.39	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	5	10.3	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα άλατά της:			
2939 21 10 00	---Κινίνη και θετική κινίνη	5	9.1	χ/μο
2939 21 90 00	---Άλλα	5	11.1	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	5	11.1	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα άλατά της	5	10.4	χ/μο
2939 40 00 00	-Εφεδρίνες και τα άλατά τους	5	10.2	χ/μο
2939 50	-Θεοφυλλίνη και αμνοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	--Θεοφυλλίνη και αμνοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	5	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	--Άλλα	5	10.6	χ/μο
2939 60 00 00	-Αλκαλοειδή της ερσοΐβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.	5	10.6	χ/μο
2939 70 00 00	-Νικωτίνη και τα άλατά της	5	10.6	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
2939 90 11 00	---Κοκαΐνη και τα άλατά της:			
2939 90 19 00	---Κοκαΐνη ακατέργαστη	5	7.7	χ/μο
2939 90 30 00	---Άλλα	5	10.1	χ/μο
2939 90 30 00	--Εμετική και τα άλατά της	5	9.6	χ/μο
2939 90 90 00	--Άλλα	5	10.6	χ/μο
	ΧΙΙΙ. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ			
29.40 00	Ζάχαρη χημικώς καθαρή, με εξαίρεση τη ζεαροξή, τη λακτούζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτοζή (σασαρόζαχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη	5	13.1	χ/μο
2940 00 90 00	-Άλλα	5	14.9	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10 00	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2941 10 00 90	--Άλλες	5	10.6	χ/μο.
2941 20	-Στρεπτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστρεπτομικίνη:			
2941 20 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2941 20 10 90	---Άλλες	5	9.6	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στρεπτομικίνες:			
2941 20 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2941 20 90 90	---Άλλες	5	9.6	χ/μο.
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	5	9.6	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	5	11.3	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	5	9.6	χ/μο
2941 90 00	--Άλλα:			
2941 90 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2941 90 00 90	---Άλλες	5	9.6	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	2.1	6.8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήγμα IV)
 - β) τον ψημένο γύφο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
 - γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αυερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
 - δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
 - ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
 - ς) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύφο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
 - η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:
- α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":
 - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
 - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
 - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη
 - β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":
 - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρημάτων (με εξαίρεση το κολοειδές θείο)
 - 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία με υγρών φυτικών ουσιών
 - 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.
3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σε αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:
- α) τα ράματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
 - β) οι αποστειρωμένες λαμινάρες
 - γ) τα αποστειρωμένα αμοσστατικά που μεταρούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
 - δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινόησει για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρασκευάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
 - ε) τα αντιδραστήρια που προσδίδονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
 - ς) τα τομήματα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τομήματα για την αποκατάσταση των οστών
 - η) οι θήρες και τα κοιτιά-φαρμακεία γεμάτα με ειδή χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθίων
 - ο) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμιοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έτοιμα και σε σκόνη. Εγκυλιώματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα αλάτα της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	Αδένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έτοιμα και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	-- Σε σκόνη	4.5	9.6	χ/μο
3001 10 90 00	-- Άλλα	4.5	9.3	χ/μο
3001 20	Εγκυλιώματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	4.5	7.7	χ/μο
3001 20 90 00	-- Άλλα	4.5	9.7	χ/μο
3001 90	Άλλα:			
3001 90 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	4.5	7.7	χ/μο
3001 90 91 00	-- Ηπαρίνη και τα αλάτα της	3.3	9.4	χ/μο
3001 90 99 00	-- Άλλα	4.5	9.7	χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικά ορόι από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιεργητές μικροοργανισμών (με εξαιρέση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα):			
3002 10	Ειδικά ορόι από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	-- Ειδικά ορόι από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	4.5	9.8	χ/μο
3002 10 91	-- Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91 10	--- Αιμοσφαιρίνη γλυκοβυλίνη του αίματος και ορόι γλοβουλίνης:	8.3	14.7	χ/μο
3002 10 91 90	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.1	5.3	χ/μο
3002 10 99	--- Άλλα:			
3002 10 95 00	---- Ανθρώπινης προέλευσης	4.5	7.7	χ/μο
3002 10 99 00	---- Άλλα	4.5	9.7	χ/μο
3002 20 00 00	Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	4.5	9.8	χ/μο
3002 31 00 00	Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	-- Εμβόλια αντισηπτική	4.5	9.8	χ/μο
3002 39 00 00	-- Άλλα	4.5	9.8	χ/μο
3002 90	Άλλα:			
3002 90 10 00	-- Αίμα ανθρώπων	4.5	7.7	λίτρο
3002 90 30 00	-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	4.5	9.7	λίτρο
3002 90 50 00	-- Καλλιεργητές μικροοργανισμών	4.5	10.2	χ/μο
3002 90 90 00	-- Άλλα	4.5	10.1	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαιρέση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3003 10 00	Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλινικού οξέως ή στερεοϊσομερές ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 10 00 90	-- Άλλα	4.5	9.9	-
3003 20 00	Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	-
3003 20 00 90	-- Άλλα	4.5	9.6	-
3003 31 00	Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00 10	-- Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3003 31 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	-
3003 31 00 90	--- Άλλα	4.5	9.6	-
3003 39 00	-- Άλλα:			
3003 39 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	-
3003 39 00 90	--- Άλλα	4.5	9.6	-
3003 40 00	Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	-
3003 40 00 90	-- Άλλα	4.5	9.6	-
3003 90	Άλλα:			
3003 90 10	-- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3003 90 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.2	-
3003 90 10 90	--- Άλλα	4.5	10.9	-
3003 90 90	-- Άλλα:			
3003 90 90 10	--- Κρυσά φαρμακευτικό	10.8 σεντ το λίτρο	1.9% + 16.6 σεντ το λίτρο	λίτρο
3003 90 90 91	--- Άλλα:			
3003 90 90 99	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	-
3003 90 90 99	--- Άλλα	4.5	9.6	-
30.04	Φάρμακα (με εξαιρέση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 10	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλινικού οξέος, ή στερεοϊσομερείς ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	-Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλινικού οξέος:			
3004 10 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 10 90	--Άλλα:			-
3004 10 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 10 90 90	--Άλλα:			-
3004 20	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 20 10 90	--Άλλα:			-
3004 20 90	--Άλλα:			-
3004 20 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 20 90 90	--Άλλα:			-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	-Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 31 10 90	--Άλλα:			-
3004 31 90	--Άλλα:			-
3004 31 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 31 90 90	--Άλλα:			-
3004 32	-Που περιέχουν ορμόνες φλοοειννεργείες:			
3004 32 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 32 10 90	--Άλλα:			-
3004 32 90	--Άλλα:			-
3004 32 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 32 90 90	--Άλλα:			-
3004 39	-Άλλα:			
3004 39 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 39 10 90	--Άλλα:			-
3004 39 90	--Άλλα:			-
3004 39 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 39 90 90	--Άλλα:			-
3004 40	-Που περιέχουν αιθαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 40 10 90	--Άλλα:			-
3004 40 90	--Άλλα:			-
3004 40 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 40 90 90	--Άλλα:			-
3004 50	-Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 50 10 90	--Άλλα:			-
3004 50 90	--Άλλα:			-
3004 50 90 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
3004 50 90 90	--Άλλα:			-
3004 90	-Άλλα:			
3004 90 11	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	-Που περιέχουν υάδιο ή ενόσεις του υαδίου:			
3004 90 11 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	3,5 11,1	-
3004 90 11 10 90	--Άλλα:			-
3004 90 19	--Άλλα:			-
3004 90 19 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	2,3 9,9	-
3004 90 19 90	--Άλλα:			-
3004 90 91	-Άλλα:			
3004 90 91 10	-Που περιέχουν υάδιο ή ενόσεις του υαδίου:			
3004 90 91 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	3,2 10,9	-
3004 90 91 10 90	--Άλλα:			-
3004 90 99	--Άλλα:			-
3004 90 99 10	--Κρασί φαρμακευτικό	10,8 σεντ το λίτρο	1,9% + 16,6 σεντ το λίτρο	λίτρο
3004 90 99 91	--Άλλα:			
3004 90 99 99	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 4,5	1,9 9,6	-
30.05	Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τοιρώτα, σπασκευτοί), εμπλατισμένα ή καλυπνόμενα με ουσιές φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 10 00	-Επίδεσμοι αποκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	-Τσιρότα	7.9	14.5	-
3005 10 00 90	-Άλλα	4.5	10.1	-
3005 90	-Άλλα:			
	--Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 11	--Από βισκόζη ή υδρόφιλο βαμβάκι.			
3005 90 11 10	--Βαμβάκι	7.9	14.5	-
3005 90 11 90	--Είδη από βαμβάκι	4.5	10.1	-
3005 90 19	--Άλλα:			
3005 90 19 10	--Βαμβάκι	7.9	14.5	-
3005 90 19 90	--Είδη από βαμβάκι	4.5	10.1	-
	-Άλλα:			
3005 90 31 00	--Από υφαντικές ύλες:			
	--Γάζες και είδη από γάζα	4.5	10.1	-
	--Άλλα:			
3005 90 51	--Από υφάσματα μη υφανμένα:			
3005 90 51 10	--Ταινίες	4.5	10.1	-
3005 90 51 90	--Άλλα	4.5	10.1	-
3005 90 55	--Άλλα:			
3005 90 55 10	--Ταινίες	4.5	10.1	-
3005 90 55 90	--Άλλα	4.5	10.1	-
3005 90 99	--Άλλα:			
3005 90 99 10	--Ταινίες	4.5	10.1	-
3005 90 99 90	--Άλλα	4.5	10.1	-
30.06	Παρεσκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:			
3006 10	-Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραπές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάρες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μεταρούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	-Ράμματα αποστειρωμένα	4.5	10.2	-
3006 10 90 00	-Άλλα	4.5	10.2	-
3006 20 00 00	-Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των αμέδων ή των παραγόντων του αίματος	4.5	10.2	-
3006 30 00 00	-Παρεσκευάσματα σιακτικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινθηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	4.5	10.2	-
3006 40 00	-Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τοιμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	-Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών	4.5	10.2	-
	-Τοιμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.3	-
3006 40 00 29	--Άλλα	2.1	5.7	-
3006 50 00 00	-Θήκες και κοσμή-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	4.5	10.2	-
3006 60	-Αντιυπερτασικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή:			
	--Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.5	9.9	-
3006 60 19 00	--Άλλα	4.5	9.6	-
3006 60 90	--Με βάση τα στεροειδή:			
3006 60 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3006 60 90 90	--Άλλα	2.1	5.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 3823. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 9001).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοτίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοτίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδη του αζεοτίου, έστω και καθαρή, εμπυοτιομένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κημώλια, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρεγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό αζέτιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριζική περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριζική περιεκτικότητα σε φθόριο, με κημώλια, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σιλβινίτης και άλλα).
- 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημειώσης 1 στο στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους ισχύουν στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιαστική συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα με τους ή χημικούς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	--Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση --'Άλλη:	Ατελώς	2	χ/μο
3102 10 91 00	---Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 10 99 00	---'Άλλ.'η -Θειικό αμμώνιο, Διπλά άλατα και μείγματα θειώσιου αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 21.400 00	--Θειικό αμμώνιο	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 29	--'Άλλα:			
3102 29 10 00	---Θειονιτρικό αμμώνιο	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 29 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 30 90 00	--'Άλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 40	-Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού αεριστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 50	-Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	--Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102 50 90	--'Άλλα:			
3102 50 90 10	---Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	2.1	6.1	χ/μο
3102 50 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 60 00 00	-'Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού αεριστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 70 00	-Κυαναμίδη του αεριστίου:			
3102 70 00 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	2.1	6.1	χ/μο
3102 70 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 80 00 00	-Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3102 90 00 00	-'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	1.4	χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10 00	-Υπερφωσφορικά:			
3103 10 00 10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	0.9	χ/μο
3103 10 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
3103 20 00 00	-Σκουριές αποφωσφορώσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	-Καρναλίτης, σιλβινίτης και άλλα φυσικά ανατέργαστα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	-Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	-Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	2.1	3.2	χ/μο
3104 30 00 90	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00	-'Άλλα:			
3104 90 00 10	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	2.1	3.2	χ/μο
3104 90 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο. 'Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεκτικό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεκτικό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00 10	--Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3105 10 00 91	--'Άλλα:			
3105 10 00 91	---Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	5	10.8	χ/μο
3105 10 00 92	---Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	5	10.8	χ/μο
3105 10 00 93	---Κυαναμίδη του αεριστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	5	10.8	χ/μο
3105 10 00 94	---Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	5	10.8	χ/μο
3105 10 00 99	---'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 30	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 30 90 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 40	-Διϊδρoγονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μoνοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.2	χ/μo
	--Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00 00	--Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	1.2	χ/μo
3105 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μo
3105 60	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 10 00	--Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	0.6	χ/μo
3105 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μo
3105 90	--Άλλα:			
3105 90 10 00	--Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	--Άλλα:			
3105 90 91.400	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.4	χ/μo
3105 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΛΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ,
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμύη προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (Κλάση 32.06), των γυαλίων που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.
 - β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
 - γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωτίου και οξείδων που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.
3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπου σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολυώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρωσης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.
4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαστικά, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδερο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:
- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.
 - β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εκχυλίσματα δεσμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
3201 10 00 00	-Εκχυλίσμα καμυράχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
3201 20 00 00	-Εκχυλίσμα μιάζας	Ατελώς	3.2	χ/μω
3201 30 00 00	-Εκχυλίσμα βελανιδιάς ή καστανιάς	Ατελώς	2.1	χ/μω
3201 90	-Άλλα:			
3201 90 10 00	-Εκχυλίσματα σουμάκ, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	2.1	χ/μω
3201 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μω
32.02	Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεσμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεσμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεσμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης:			
3202 10 00 00	-Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	1.9	χ/μω
3202 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μω
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βασικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
3203 00 11 00	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 19 00	--Κασσό	2.1	3.2	χ/μω
3203 00 90 00	--Άλλες	2.1	3.2	χ/μω
	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	2.1	4.1	χ/μω
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3204 11 00 00	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
3204 12 00 00	--Χρωστικές σε διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.1	6.8	χ/μω
3204 13 00 00	--Χρωστικές όξινης, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές.	2.1	6.8	χ/μω
3204 14 00 00	--Χρωστικές βασικής και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.1	6.8	χ/μω
3204 15 00 00	--Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.1	6.8	χ/μω
3204 16 00 00	--Χρωστικές βαφής στον κόβο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.1	6.8	χ/μω
3204 17 00 00	--Χρωστικά αντιφθοριστικά και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.1	6.8	χ/μω
3204 19 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέγιστα περισσότερων χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	2.1	6.8	χ/μω
3204 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	2.1	5.4	χ/μω
3204 90 00 00	-Άλλα	2.1	6.8	χ/μω
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	2.1	6.8	χ/μω
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	2.2	χ/μω
3206 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 20	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου:			
3206 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 85% ή περισσότερο χρωμικά άλατα του μολύβδου	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοβαλτίου:			
3206 41 00 00	--Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 42 00 00	--Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 43 00 00	--Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θεοσυλο ψευδάργυρο	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 49	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξαανθοδωρο κυανιοχρωμικά (σύνδροκυανιοχρωμικά ή σύνδροκυανιοχρωμικά)	Ατελώς	2.5	χ/μω
3206 49 10 00	--Άλλα			
	--Μαγγνήτιος	Ατελώς	1.8	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3206 49 90 00 3206 50 00 00	---Άλλα Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα	Ατελώς 10.8	2.5 18.5	χ/μο χ/μο
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλογυαία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτιών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10	-Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 10 00	--Που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις αυτών	6.3	12.1	χ/μο
3207 10 90	--Άλλα:			
3207 10 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς 6.3	2.5 12.1	χ/μο χ/μο
3207 10 90 90	--Άλλα			
3207 20	-Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής	Ατελώς	1.9	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς 10.8	2.3 18.9	χ/μο χ/μο
3207 20 90 90	--Άλλα			
3207 30 00	-Υγρά στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς 10.8	1.9 18.5	χ/μο χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα			
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτιών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	1.7	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	1.7	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επιχρίσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	28.7	31.3	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	28.7	31.3	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	28.7	31.3	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	28.7	31.3	χ/μο
3208 90	--Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	28.7	31.3	χ/μο
3208 90 10 00	--Άλλα:			
3208 90 91 00	---Με βάση συνθετικά πολυμερή	28.7	31.3	χ/μο
3208 90 99 00	---Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	28.7	31.3	χ/μο
32.09	Χρώματα επιχρίσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	28.7	31.3	χ/μο
3209 90 00 00	-Άλλα	28.7	31.3	χ/μο
32.10 00	Άλλα χρώματα επιχρίσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επιχρίσης και βερνίκια λαδιού	28.7	31.3	χ/μο
3210 00 90	--Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (distempers)	26.2	31.3	χ/μο
3210 00 90 90	--Άλλα	28.7	31.3	χ/μο
32.11 00 00 00	Ξηραντικά παρασκευασμένα	6.3	12	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επιχρίσης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	28.7	30.7	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα	28.7	30.7	χ/μο
3212 90	--Άλλα:			
3212 90 10 00	-Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επιχρίσης:			
3212 90 10 00	---Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	28.7	30.8	χ/μο
3212 90 31 00	---Άλλα:			
3212 90 31 00	----Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	28.7	31.3	χ/μο
3212 90 39 00	----Άλλα	28.7	31.3	χ/μο
3212 90 90 00	---Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή	28.7	30.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	συσκευασίες για τη λιανική πώληση			
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίστους, σωληνώρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:			
3213 10 00	-Χρώματα σε συνδυασμούς:			
3213 10 00 10	--Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	10	18.1	χ/μο
3213 10 00 90	--Άλλα	6.3	12.3	χ/μο
3213 90 00 00	--Άλλα	6.3	12.3	χ/μο
32.14	Στόκος βαλουργών, κόνιες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	-Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μαστίχες:			
3214 10 10 10	---Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	10	17.2	χ/μο
3214 10 10 90	---Άλλες	9	11.4	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	9	11.4	χ/μο
3214 90 00 00	--Άλλα	9	11.4	χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφή:			
	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μπίρα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3215 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3215 90	--Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	10	17.8	χ/μο
3215 90 80 00	--Άλλα	10	17.9	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΩΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.

β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ειδικά παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πηλίκματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για τζάκι.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτελεσσιμμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πυγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κερά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτεπνέωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	--Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	19.3	χ/μο
3301 11 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17.8	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	19.3	χ/μο
3301 12 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17.8	χ/μο
3301 13	--Λεμονιού:			
3301 13 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	19.3	χ/μο
3301 13 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17.8	χ/μο
3301 14	--Γλυκολιμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	19.3	χ/μο
3301 14 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17.8	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	19.3	χ/μο
3301 19 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17.8	χ/μο
3301 21	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21 10 00	--Γερανιού:			
3301 21 90 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 22	---Αποτεπνωμένα	10	16.2	χ/μο
3301 22	--Γιασεμού:			
3301 22 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 22 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	16.2	χ/μο
3301 23	--Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 23 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17	χ/μο
3301 24	--Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 24 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17	χ/μο
3301 25	--Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 25 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	17	χ/μο
3301 26	--Ανδροπόλωνος (vetiver):			
3301 26 10 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
3301 26 90 00	---Αποτεπνωμένα	10	16.2	χ/μο
3301 29	--Άλλα:			
3301 29 11 00	---Γαρύφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης:			
3301 29 31 00	---Μη αποτεπνωμένα	10	15.4	χ/μο
	---Αποτεπνωμένα	10	16.2	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Μη αποτεπνωμένα:			
3301 29 51 00	----Αιθέριο έλαιο μελισσόχρτου	10	15.4	χ/μο
3301 29 53 00	----Αιθέριο έλαιο ευκαλιπτου	10	15.4	χ/μο
3301 29 55 00	----Αιθέριο έλαιο ρόδιων	10	15.4	χ/μο
3301 29 57 00	----Αιθέριο έλαιο από βελόνες (φύλλα) κανοφόρων	10	15.4	χ/μο
3301 29 59	----Άλλα:			
3301 29 59 10	-----Αμυγδάλου	10	15.4	χ/μο
3301 29 59 20	-----Ανίσου	10	15.4	χ/μο
3301 29 59 90	-----Άλλα	10	15.4	χ/μο
3301 29 91	----Αποτεπνωμένα:			
3301 29 91 10	-----Αμυγδάλου	10	16.2	χ/μο
3301 29 91 20	-----Ανίσου	10	16.2	χ/μο
3301 29 91 90	-----Άλλα	10	16.2	χ/μο
3301 30 00 00	Ρητινοειδή	10	16.1	χ/μο
3301 90	--Άλλα:			
3301 90 10 00	--Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτεπνέωσης των αιθερίων ελαίων	10	16.2	χ/μο
3301 90 90	--Άλλα:			
	---Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	----Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	6.4	10.4	χ/μο
3301 90 90 12	----Ροδένερο	12.8	20.2	χ/μο
3301 90 90 19	----Άλλα	12.8	20.2	χ/μο
3301 90 90 90	----Άλλα	10	16.4	χ/μο
33.02	Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:			
3302 10 00 11	---Περιχόνται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 12	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	10	17.3	χ/μο
3302 10 00 19	---Άλλα, περιχόνται αλκοόλη	10	17.3	χ/μο
3302 10 00 90	---Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
	---Άλλα	10	17.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 00	--Άλλα:			
3302 90 00 10	--Μίγματα αλκοόλης και αιθερίων ελαίων	10	17.3	χ/μο
3302 90 00 20	--Μίγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	10	17.3	χ/μο
3302 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
33.03 00	Αρώματα και κολόνιες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	105.6	148.8	-
3303 00 90 00	-Κολόνιες	105.6	148.8	-
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια	105.6	148.8	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	105.6	148.8	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	105.6	148.8	-
3304 91 00	--Άλλα:			
3304 91 00 10	--Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 90	---Πούδρες για βρέφη	25.6	40.5	-
3304 99 00	---Άλλες	105.6	148.8	-
3304 99 00 10	--Άλλα:			
3304 99 00 90	---Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	25.6	40.5	-
	---Άλλα	105.6	148.8	-
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	25.6	40.5	-
3305 10 00 90	--Άλλα	105.6	148.8	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	105.6	148.8	-
3305 30 00 00	-Λάκα για τα μαλλιά	105.6	148.8	-
3305 90	--Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λοσιόν για τα μαλλιά	105.6	148.8	-
3305 90 90 00	--Άλλα	105.6	148.8	-
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διεύκλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	25.6	40.5	-
3306 90 00	--Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	25.6	40.5	-
3306 90 00 90	--Άλλα	25.6	40.5	-
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτρίχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυπτικά παρασκευάσματα, που δεν κατανεμάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	33	52	-
3307 10 00 90	--Άλλα	105.6	148.8	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά	105.6	148.8	-
3307 30 00 00	-Λάστα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	105.6	148.8	-
	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	--Αρωματικά και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	105.6	148.8	-
3307 49 00	--Άλλα:			
3307 49 00 10	---Αποσμητικά χώρου	25.1	39.7	-
3307 49 00 90	---Άλλα	105.6	148.8	-
3307 90 00	--Άλλα:			
3307 90 00 10	-Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	4.5	10.1	-
3307 90 00 20	-Βαμβάκι, εμπτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλωπισμού	10	17.7	-
3307 90 00 30	-Πιλίνματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμπτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	3.3	7.5	-
3307 90 00 90	--Άλλα	105.6	148.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΦΟ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (Κλάση 15.17).
- β) τις αμυγές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
- γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς επιφανείας και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.06, 33.06 ή 33.07).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολιπαντικά, σκόνες στίβιματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στίβιματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ρεθόους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.06 ως πάστες και σκόνες καθηρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:

- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
- β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2}$ Ν/πν 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.

4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτοείχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:

- A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
- B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
- Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.

Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
- β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και χρωματισμένα της Κλάσης 15.21.
- γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
- δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κ.λπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πλήγματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρηπαντικά:			
	-Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πλήγματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρηπαντικά:			
3401 11 00	--Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	---Χαρτί, βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρηπαντικά:			
3401 11 00 11	---Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρηπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	106.6	148.8	
3401 11 00 12	---Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	39.4	61.9	
3401 11 00 19	---Άλλα	3.3	7.6	
	---Άλλα:			
3401 11 00 91	---Σαπούνια	39.4	61.9	
3401 11 00 99	---Άλλα	41	48.8	
3401 19 00	---Άλλα:			
3401 19 00 10	---Πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα	3.3	7.6	
	---Άλλα:			
3401 19 00 91	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	18.1	29.1	χ/μο
3401 19 00 99	---Άλλα	41	48.8	χ/μο
3401 20	-Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	--Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:			
3401 20 10 10	---Αρωματισμένες ή τουαλέτας	39.4	61.9	χ/μο
3401 20 10 90	---Άλλες	41	48.8	χ/μο
3401 20 90	---Άλλα:			
3401 20 90 10	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	18.1	29.1	χ/μο
3401 20 90 20	---Πάστα ή βάσης σάπωνος εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος υπό μορφήν ράβδων, πλυσίων ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σημάτων	20.5	25	χ/μο
3401 20 90 90	---Άλλα	41	48.8	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (ελισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	--Ανιονικές	Ατελώς	5.7	χ/μο
3402 12 00 00	--Κατιονικές	Ατελώς	5.7	χ/μο
3402 13 00 00	--Μη ιονικές	Ατελώς	5.7	χ/μο
3402 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	5.7	χ/μο
3402 20	-Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	--Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	41	48.8	χ/μο
3402 20 90 00	--Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	41	48.8	χ/μο
3402 90	---Άλλα:			
3402 90 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	41	48.8	χ/μο
3402 90 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	41	48.8	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαιρέση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιτούχα ορυκτά:			
	-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	2.1	4.6	χ/μο
3403 19	---Άλλα:			
3403 19 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	χ/μο
3403 19 10 90	---Άλλα	2.1	5.9	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 19 91 00	---Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2.1	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	---Άλλα	2.1	4.6	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 91 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του	2.1	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3403 99	δέρματος, των γουνοδερωμάτων ή άλλων υλών			
3403 99 10 00	--Άλλα:			
3403 99 90 00	--Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2.1	4.6	χ/μο
	--Άλλα	2.1	4.6	χ/μο
34.04	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:			
3404 10 00	--Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3404 10 00 90	--Άλλα	2.1	5.3	
3404 20 00	--Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3404 20 00 90	--Άλλα	2.1	5.3	
3404 90	--Άλλα:			
3404 90 10	--Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ιαπωνικό κεριό:			
3404 90 10 10	--Ιαπωνικό κεριό (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	10	17.3	
3404 90 10 20	--Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3404 90 10 90	--Άλλα	2.1	5.3	
3404 90 90	--Άλλα:			
3404 90 90 10	--Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3404 90 90 90	--Άλλα	2.1	5.3	
34.05	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνης καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έτσι και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κηρωδούς καυστικής, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00 00	--Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	16.6	23.9	χ/μο
3405 20 00 00	--Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παριέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	16.6	23.9	χ/μο
3405 30 00 00	--Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	16.6	23.9	χ/μο
3405 40 00 00	--Πάστες, σκόνης και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	16.6	23.9	χ/μο
3405 90	--Άλλα:			
3405 90 10 00	--Στιλβώματα για μέταλλα	16.6	23.9	χ/μο
3405 90 90 00	--Άλλα	16.6	23.9	χ/μο
34.06 00	Κεριά, αλειμματόκρια (ξηροκρίρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	--Κεριά, αλειμματόκρια και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	--Απλά, όχι αρωματισμένα	8.3	15.4	χ/μο
3406 00 90	--Άλλα:	8.3	15.4	χ/μο
3406 00 90 10	--Κεριά όλων των ειδών	8.3	15.4	χ/μο
3406 00 99 90	--Άλλα	1.7	5.1	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προσπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	--Πάστες για προσπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	11.6	20.4	
3407 00 00 91	--Άλλα:			
3407 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.3	χ/μο
	--Άλλα	2.1	5.7	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).

β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02).

δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).

ζ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρώζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
35.01	Καζείνες, καζείνικα άλατα και άλλα παράγωγα των καζείνων. Κόλλες καζείνης:			
3501 10	-Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	3.3	5.8	
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφικών	3.3	6.9	
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	20.4	
3501 10 90 90	---Άλλες	3.3	10.2	
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	6.7	14.9	
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3501 90 90 90	---Άλλες	3.3	8.7	
35.02	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 10	-Αυγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	15.4	
3502 10 10 90	---Άλλη	3.3	5.1	
3502 10 91	---Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3502 10 91 90	----Άλλη	3.3	8.7	
3502 10 99	----Άλλη:			
3502 10 99 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3502 10 99 90	----Άλλη	3.3	8.7	
3502 90	--Άλλα:			
3502 90 10	--Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:			
3502 90 10 10	---Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	15.4	
3502 90 90	---Άλλες:	3.3	5.1	
3502 90 51	---Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51 10	----Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 90 51 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3502 90 59	----Άλλη	3.3	8.7	
3502 90 59 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3502 90 59 90	----Άλλη	3.3	8.7	
3502 90 70	----Άλλες:			
3502 90 70 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19	
3502 90 70 90	----Άλλες	3.3	8.7	
3502 90 90	--Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19.7	
3502 90 90 90	---Άλλα	3.3	9.4	
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, ίστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19.7	
3503 00 10 90	--Άλλες	3.3	9.4	
3503 00 50 00	-Οστεόκολλες	6.7	14.6	χ/ω
3503 00 90	--Άλλες:			
3503 00 90 10	---Κόλλες	6.7	14.6	χ/ω
3503 00 90 90	---Άλλες:			
3503 00 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10	19.7	
3503 00 90 99	---Άλλες	3.3	9.4	
35.04 00 00	Πεπτόνες και τα παράγωγά τους, Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατινομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμα:			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Αιτιάς	1.9	
3504 00 00 91	--Άλλα:			
3504 00 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3504 00 00 99	---Άλλα	2.1	5.3	
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προφειλατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη			
3505 10 50 00	---Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:	8.2	16	
3505 10 90	---Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	3.3	9.4	
3505 10 90 10	----Άλλα:			
3505 10 90 10	----Άμυλα για το κολλήσιμο σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.7	16	
3505 10 90 90	----Άλλα	5.7	11	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3506 20	-Κόλλες:			
3506 20 10 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	6.7	16	χ/μο
3506 20 30 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	6.7	16	χ/μο
3506 20 50 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	6.7	16	χ/μο
3506 20 90 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	6.7	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10	--Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10 10 00	--Κυτταρινώδεις κόλλες	17.1	27.6	χ/μο
3506 10 90 00	--Άλλες	17.1	27.6	χ/μο
3506 91 00	--Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	17.1	27.5	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα	12.8	21	χ/μο
3506 99	--Άλλα:			
3506 99 10	---Από φυσικές ρητίνες:			
3506 99 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	17.1	27.5	χ/μο
3506 99 10 90	----Άλλα	12.8	20.9	χ/μο
3506 99 90	---Άλλα:			
3506 99 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	17.1	27.5	χ/μο
3506 99 90 90	----Άλλα	12.8	20.9	χ/μο
35.07	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	--Πτυδιά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	2.3	χ/μο
3507 90 00 00	--Άλλα	2.1	5.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΠΛΑΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΙΡΤΑ,
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
 - α) η μεταλλείδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολυώδη κατάσταση.
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υδροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των ανατήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα.
 - γ) οι δάδες και οι πυροσί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36.01 00 00	Προωθητικές πυριτίδες:			
3601 00 00 10	-Πυριτίδα υπονόμων	6.7	12.3	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	58.2	91.7	χ/μο
36.02 00 00 00	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυριτίδες	6.7	12.8	χ/μο
36.03 00	Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγογά σχοινιά, Καψούλια και απλοί πυροκροτητές, Είδη ανάφλεξης, Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγογά σχοινιά	6.7	12.4	Αρ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	--Καψούλια	37.4	60.7	Αρ.
3603 00 90 90	--Άλλα	6.7	13.4	Αρ.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαροφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	30	48.5	
3604 90 00 00	-Άλλα	6.7	12.6	
36.05 00 00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπάρτα στο κάθε κουτί	28.7 σεντ για κάθε 100 κουτιά	1.8% + 42.6σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπάρτα σε κάθε κουτί	25.4 σεντ για κάθε 100 κουτιά	1.8% + 39.4 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	4.9 σεντ για 1000 σπάρτα	1.8% + 7.4 σεντ για 1000 σπάρτα	1000 σπάρτα
36.06	Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής, Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	10	18.2	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	--Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	---Πυρόλυτοι αναπτήρων, Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	8.3	15	
3606 90 10 90	---Άλλα	2.1	5.4	
3606 90 90 00	--Άλλα	10	18.2	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις.

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις τίλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνας άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ενυδατητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ενυδατητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 10	-- Για ακτίνες X:			
3701 10 10 00	-- Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	2.7	Αρ.
3701 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
3701 20 00 00	-- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	16.6	28.3	-
3701 30 00	-- Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	-- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	2.7	Αρ.
3701 30 00 20	-- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	10	18	-
3701 30 00 90	-- Άλλες	16.6	28.3	-
3701 91 00	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	-- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.7	Αρ.
3701 91 00 90	-- Άλλες	16.6	28.3	-
3701 99 00	-- Άλλες:			
3701 99 00 10	-- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	2.7	Αρ.
3701 99 00 20	-- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	10	18	-
3701 99 00 90	-- Άλλες	16.6	28.3	-
37.02	Ταινίες φωτογραφικές ενυδατητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, με κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ενυδατητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	-- Για ακτίνες X	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 20 00 00	-- Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	16.6	28.2	-
	-- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10	-- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 31 10 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
3702 31 90	-- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 31 90 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
3702 32	-- Άλλες, με γαλκίωμα από αλογονούχα αργύρου:			
	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	---- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 32 11 10	---- Μικροταινίες	16.6	28.2	-
3702 32 11 90	---- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 32 19 00	---- Άλλες	16.6	27.5	-
	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 31 00	---- Μικροταινίες	16.6	28.2	-
3702 32 51 00	---- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
	---- Άλλες, με μήκος:			
3702 32 91 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα	16.6	28.2	-
3702 32 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 30 μέτρα	16.6	28.2	-
3702 39 00	-- Άλλες			
3702 39 00 10	-- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 39 00 90	-- Άλλες	16.6	28.2	-
	-- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 41 00 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
3702 42 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 42 00 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
3702 43 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 43 00 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
3702 44 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 44 00 90	---- Άλλες	16.6	28.2	-
	-- Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 10	---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 10 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 51 10 90	---- Άλλες	16.6	27.5	-
3702 51 90	-- Με μήκος που υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 90 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 51 90 90	---- Άλλες	16.6	27.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 52	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 52 10 90	----'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 52 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 52 90 90	----'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 53 00 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	16.6	27.5	-
3702 54 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 54 00 90	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 55 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3702 55 00 90	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 56	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 56 10 90	----'Άλλες	16.6	28.2	-
3702 56 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 56 90 90	----'Άλλες	16.6	28.2	-
3702 91	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 91 90 00	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 92	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 92 90 00	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 93	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	----Μικροταινίες	16.6	28.2	-
3702 93 10 90	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 93 90 00	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 94	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	----Μικροταινίες	16.6	28.2	-
3702 94 10 90	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 94 90 00	---'Άλλες	16.6	27.5	-
3702 95 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.6	Αρ.
3702 95 00 90	---'Άλλες	16.6	28.2	-
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαίσθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	--Σε κυλινδρικός, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	10	18.1	-
3703 10 00 90	---'Άλλα	16.6	28.3	-
3703 20	---'Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	---Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρέφόμενες	10	18.1	-
3703 20 90	---'Άλλες:			
3703 20 90 10	---Χαρτί τυπογραφίας	10	18.1	-
3703 20 90 90	---'Άλλες	16.6	28.3	-
3703 90	---'Άλλα:			
3703 90 10	---Ευαίσθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	10	18.1	-
3703 90 10 90	---'Άλλα	16.6	28.3	-
3703 90 90	---'Άλλα:			
3703 90 90 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	10	18.1	-
3703 90 90 90	---'Άλλα	16.6	28.3	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	---Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	---Για την αναπαραγωγή όψεων	Ατελώς	1.9	Αρ.
3705 20 00 00	---Μικροταινίες	12.8	17.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3705 90	--Άλλες:			
3705 90 10 00	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.9	Αρ.
3705 90 90	--Άλλες:			
3705 90 90 10	---Ταινίες	12.8	17.9	Αρ.
3705 90 90 20	---Διαφάνειες προβολής	12.8	17.9	Αρ.
3705 90 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	--Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	--Με την εγγραφή μόνο του ήχου	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες:			
3706 10 91 00	--Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες θετικές			
3706 10 99 00		€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.63 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	--Άλλες:			
3706 90 10	--Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες	€0.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.69 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες:			
3706 90 31	---Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	----Άλλες	€0.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.69 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες θετικές:			
3706 90 51	----Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	----Άλλες	€0.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.90 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	----Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	----Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	€0.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.74 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99	-----10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99 10	-----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.82 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-----Άλλες	€0.45 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.00 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	-Γαλακτώματα για ευαίσθητες επιφάνειες	4.2	8.6	
3707 90	--Άλλα:			
	--Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3707 90 11 00	----Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	4.2	8.6	
3707 90 19 00	----Άλλα	4.2	8.6	
3707 90 30 00	----Άλλα	4.2	8.6	
3707 90 90 00	----Άλλα	4.2	8.6	

Κ ΕΦΑΛΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01). -----

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυηποκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομάσες για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).

γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονομένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.

β) τα ζιμέλαια, το λάδι DippeI.

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπομολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπομολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 98 91 ή 3823 90 98 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσμα- τα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πωτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00	--Γραφίτης τεχνητός:			
3801 10 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	8.3	14.1	-
3801 10 00 90	--Άλλος	2.1	4.5	-
3801 20	--Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10	--Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής:			
3801 20 10 10	---Συσκευασμένος για λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3801 20 10 90	---Άλλος	2.1	5.9	-
3801 20 90	---Άλλος			
3801 20 90 10	---Συσκευασμένος για λιανική πώληση	8.3	14.3	-
3801 20 90 90	---Άλλος	2.1	4.7	-
3801 30 00	--Ανθρακίτης, πολλοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολλοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων:			
3801 30 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	8.3	14.7	-
3801 30 00 90	--Άλλος	2.1	5.3	-
3801 90 00	--Άλλα			
3801 90 00 10	--Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψήκτρων	3.3	6.5	-
	--Άλλα:			
3801 90 00 91	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	8.3	14.1	-
3801 90 00 99	---Άλλα	2.1	4.5	-
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξαθθερισμένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	--Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	1.8	μετρ. τόννος
3802 90 00	--Άλλα:			
3802 90 00 10	--Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς	2.1	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.1	μετρ. τόννος
38.03 00	Ταλλέλιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10	--Ακάθαρτο:			
3803 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	8.3	12.8	-
3803 00 10 90	--Άλλο	2.1	3.2	-
3803 00 90	--Άλλο:			
3803 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	8.3	14.3	-
3803 00 90 90	--Άλλο	2.1	4.7	-
38.04 00	Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθεϊώδη άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10	--Λιγνιτοθεϊώδη:			
3804 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	-
3804 00 10 90	--Άλλο	2.1	5	-
3804 00 90	--Άλλα:			
3804 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3804 00 90 90	--Άλλο	2.1	5.9	-
38.05	Τερπινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπινικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακυμμένα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει άλφα- τερπινεόλη ως κύριο συστατικό:			
3805 10	--Τερπινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:			
3805 10 10 00	--Τερπινθέλαιο (νέφτι)	8.3	14.2	χ/μω
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	8.3	14.1	χ/μω
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας	8.3	14	χ/μω
3805 20 00 00	--Έλαιο πεύκου	2.1	4.5	χ/μω
3805 90 00 00	--Άλλα:			
	--Παρακυμμένα ακατέργαστα:			
3805 90 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14	χ/μω
3805 90 00 19	---Άλλα	2.1	4.4	χ/μω
3805 90 00 90	---Άλλα	2.1	4.4	χ/μω
38.06	Κολοφώνια και ρητινώδη οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	--Κολοφώνια:			
3806 10 10	--Από ναπές ελαιορητινικές:			
3806 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	-
3806 10 10 90	---Άλλες	2.1	5	-
3806 10 90	---Άλλα:			
3806 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	-
3806 10 90 90	---Άλλα	2.1	5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3806 20 00	-Άλατα κολοφονίων ή ρητινικών οξέων:			
3806 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.5	-
3806 20 00 90	--Άλλα	2.1	4.6	-
3806 30 00 00	-Γόμες-επίτρες	3.3	7.5	-
3806 90 00	-Άλλα:			
3806 90 00 10	--Γόμες λιωμένες	3.3	6.8	-
3806 90 00 91	--Άλλα:			
3806 90 00 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.5	-
3806 90 00 99	---Άλλα	2.1	4.6	-
38.07 00	Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρη (ξυλόπνευμα). Πίσσεις φυτικές. Πίσσεις ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσεις:			
3807 00 10 00	-Ξυλόπισσες	8.2	11	χ/μο
3807 00 90	-Άλλα:			
3807 00 90 10	--Κρεόζωτο ξύλου, πίσσα ξύλου και φυτών	8.2	11.9	χ/μο
3807 00 90 20	--Κερί για χρήση από ιστοποιούς και υποδηματοποιούς	14.1	23.4	χ/μο
3807 00 90 91	--Άλλα:			
3807 00 90 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.5	-
3807 00 90 99	---Άλλα	2.1	4.6	-
38.08	Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φίλμα, θειαφοκέρια και μυκητόνο χαρτί:			
3808 10 00	-Εντομοκτόνα:			
3808 10 00 11	--Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	---Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης	8.2% ή 2.6	12.4% ή 3.2	χ/μο
3808 10 00 11	(aerosols)	σεντ το ένα	σεντ το ένα	
3808 10 00 19	---Άλλα	5.1	8.6	χ/μο
3808 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
3808 20	-Μυκητοκτόνα:			
3808 20 10 00	--Χαλκόνια παρασκευάσματα	Ατελώς	1.7	χ/μο
3808 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
3808 30	-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης			
3808 30 10 00	των φυτών:			
3808 30 10 00	--Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	2.2	χ/μο
3808 30 30 00	--Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	2.2	χ/μο
3808 30 90 00	--Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 40 00 00	-Απολυμαντικά	Ατελώς	2.2	χ/μο
3808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλήρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλήρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	-Με βάση αμυλώδεις υλές:			
3809 10 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%:			
3809 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	8.3	20	-
3809 10 10 90	---Άλλες	2.1	5	-
3809 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55%			
3809 10 30 10	και κατώτερης του 70%:			
3809 10 30 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	8.3	20	-
3809 10 30 90	---Άλλες	2.1	5	-
3809 10 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70%			
3809 10 50 10	και κατώτερης του 83%:			
3809 10 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	20	-
3809 10 50 90	---Άλλα	2.1	5	-
3809 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%			
3809 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	20	-
3809 10 90 90	---Άλλα	2.1	5	-
3809 91 00	-Άλλα:			
3809 91 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία:			
3809 91 00 10	---Μαλακτικά παρασκευάσματα	41	48.7	χ/μο
3809 91 00 91	---Άλλα:			
3809 91 00 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	-
3809 91 00 99	---Άλλα	2.1	5.5	-
3809 92 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού:			
3809 92 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	-
3809 92 00 90	---Άλλα	2.1	5.5	-
3809 99 00	-Άλλα:			
3809 99 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	-
3809 99 00 90	---Άλλα	2.1	5.5	-
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλεπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτίοι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 10 00	και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
	---Παρασκευάσματα για την επιφανειακή απόξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα:			
3810 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3810 10 00 90	---Άλλα	2.1	5.6	
3810 90	---Άλλα:			
3810 90 10	---Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.3	
3810 90 10 90	---Άλλα	2.1	4.7	
	---Άλλα:			
3810 90 91	---Συλλεπτάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	
3810 90 91 90	---Άλλα	2.1	5	
3810 90 99	---Άλλες βοηθητικές συνθέσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 99 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	
3810 90 99 90	---Άλλα	2.1	5	
38.11	Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξειδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης και λαλιτών, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
	---Αντικροτικά παρασκευάσματα:			
3811 11	---Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10	---Με βάση τον τετρααιθυλοχλωμό μολύβδο:			
3811 11 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.4	
3811 11 10 90	---Άλλα	2.1	5.8	
3811 11 90	---Άλλα:			
3811 11 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.9	
3811 11 90 90	---Άλλα	2.1	5.8	
3811 19 00	---Άλλα:			
3811 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.9	
3811 19 00 90	---Άλλα	2.1	5.8	
	---Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00	---Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτοχών ορυκτών:			
3811 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	
3811 21 00 90	---Άλλα	2.1	5.3	
3811 29 00	---Άλλα:			
3811 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.9	
3811 29 00 90	---Άλλα	2.1	5.8	
3811 90 00	---Άλλα:			
3811 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.9	
3811 90 00 90	---Άλλα	2.1	5.8	
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	---Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού":			
3812 10 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	
3812 10 00 90	---Άλλα	2.1	5.5	
3812 20 00	---Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3812 20 00 90	---Άλλα	2.1	5.9	
3812 30	---Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20	---Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης:			
3812 30 20 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3812 30 20 90	---Άλλα	2.1	5.9	
3812 30 80	---Άλλα:			
3812 30 80 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3812 30 80 90	---Άλλα	2.1	5.9	
38.13 00 00 00	Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Ατελώς	2.5	
38.14 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			
	---Με βάση τον οξικό βουτυλοστερά:			
3814 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3814 00 10 10	---Άλλα	2.1	5.6	
3814 00 10 90	---			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3814 00 90	--Άλλα:			
3814 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3814 00 90 90	--Άλλα	2.1	5.6	
38.15	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	-Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου:			
3815 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3815 11 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	
3815 12 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου:			
3815 12 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3815 12 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	
3815 19 00	--Άλλα:			
3815 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3815 19 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	
3815 90 00	--Άλλα:			
3815 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	
3815 90 00 90	--Άλλα	2.1	5.6	
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυριμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	3.3	6.1	
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10	--Δωδεκυλοβενζόλιο:			
3817 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	
3817 10 10 90	--Άλλα	2.1	5.5	
3817 10 50	--Ευθυγράμμου αλύσεως αλκυλοβενζόλια:			
3817 10 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	
3817 10 50 90	--Άλλα	2.1	5.5	
3817 10 80	--Άλλα:			
3817 10 80 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	
3817 10 80 90	--Άλλα	2.1	5.5	
3817 20 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα:			
3817 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.1	
3817 20 00 90	--Άλλα	2.1	5.5	
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
	-Πιριτίω ενισχυμένο:			
3818 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3818 00 10 10	--Άλλα	2.1	5.9	
3818 00 90	--Άλλα:			
3818 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3818 00 90 90	--Άλλα	2.1	5.9	
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή σφαλτούχων ορυκτών:			
	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	8.3	15.4	
3819 00 00 10	--Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης:			
3819 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.4	
3819 00 00 99	--Άλλα	2.1	5.8	
38.20 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
	-Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	8.3	15.5	
3820 00 00 10	--Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:			
3820 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3820 00 00 99	--Άλλα	2.1	5.9	
38.21 00 00	Μίσα καλλίεργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:			
	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	
3821 00 00 10	--Άλλα	2.1	5	
38.22 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06:			
	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	
3822 00 00 10	--Άλλα	2.1	5.9	
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοΐστια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	-Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοΐστια ή πυρήνες χυτηρίου:			
3823 10 00				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 10 00 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 20 00	--Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους:			
3823 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14	-
3823 20 00 90	--Άλλα	2.1	4.4	-
3823 30 00	--Μεταλλικά καρβίδια μη συσκευατωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά:			
3823 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.7	-
3823 30 00 90	--Άλλα	2.1	5.3	-
3823 40 00	--Προσθετικά παρασκευασμένα για τομήντα, κονιάματα ή σκυροδέματα:			
3823 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 40 00 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 50	--Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:			
3823 50 10 00	--Σκυροδέμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	2.1	5.9	-
3823 50 90	--Άλλα:			
3823 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 50 90 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 60	--Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
3823 60 11 00	--Σε υδατικό διάλυμα: --Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκισιτόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 60 19 00	--Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 60 91 00	--Άλλη: --Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκισιτόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 60 99 00	--Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90	--Άλλα:			
3823 90 10	--Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θεωρητικά και τα άλατα αυτών:			
3823 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.9	-
3823 90 10 90	--Άλλα	2.1	5.7	-
3823 90 20	--Ιοντοανταλλάκτες:			
3823 90 20 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	-
3823 90 20 90	--Άλλα	2.1	5.6	-
3823 90 30	--Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες:			
3823 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15	-
3823 90 30 90	--Άλλα	2.1	5.4	-
3823 90 40	--Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κτλ.) Τριγωνικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο:			
3823 90 40 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	-
3823 90 40 90	--Άλλα	2.1	5.1	-
3823 90 50	--Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων:			
3823 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	14.6	-
3823 90 50 90	--Άλλα	2.1	5	-
3823 90 60	--Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία:			
3823 90 60 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.4	-
3823 90 60 90	--Άλλα	2.1	5.8	-
3823 90 70	--Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα:			
3823 90 70 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.2	-
3823 90 70 90	--Άλλα	2.1	5.6	-
3823 90 81	--Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια:			
3823 90 81 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 81 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 83	--Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική:			
3823 90 83 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 83 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 85	--Πολυχλωροδιφαινύλια υγρά, χλωροφαιφίνες υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα:			
3823 90 85 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 85 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 87	--Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακταματοποιητές λιπαρών σωματίων):			
3823 90 87 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 87 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 91	--Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικο-χειρουργικούς σκοπούς:			
3823 90 91 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 91 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 93	--Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα κυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10):			
3823 90 93 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 93 90	--Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 95	--Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 95 10	για την προστασία των κατασκευών:	8.3	15.5	-
3823 90 95 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----'Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 96	---Μείγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα ακύκλων υδρογονανθράκων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
	----Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φόβιο και χλώριο:			
3823 90 96 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 96 90	----'Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 97	----'Άλλα:			
3823 90 97 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 97 90	----'Άλλα	2.1	5.9	-
3823 90 98	----'Άλλα:			
3823 90 98 10	----Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	10	18.1	χ/μο
3823 90 98 20	----Παρασκευάσματα για τη διατύπωση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρυστών	Ατελώς	2.7	χ/μο
3823 90 98 30	----Παρασκευάσματα για την αποσπλήρωση του νερού	Ατελώς	2.7	χ/μο
3823 90 98 40	----Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξειδία που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	2.7	χ/μο
3823 90 98 50	----Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκατικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	----'Άλλα:			
3823 90 98 91	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	15.5	-
3823 90 98 99	----'Άλλα	2.1	5.9	-

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάρχουν στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμιξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν.
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάρχουν στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές υλές, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις υλές αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές υλές" οι υλές των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλυτή ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπιωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.
Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές υλές" καλύπτει και τη βουλανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντοπίσει, στις υλές που θεωρούνται ως υφαντικές υλές του τμήματος XI.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
 - β) τις αμγιές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
 - γ) την πηαρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
 - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
 - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
 - ς) τις λιομένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
 - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
 - θ) τα είδη σελοποιίας ή σαμματοποιίας για όλα τα είδη (Κλάση 42.01), τα μασούλα, βαλίτσες, μπουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
 - ι) τα τεχνουργήματα επαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
 - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές υλές και τεχνουργήματα από τις υλές αυτές).
 - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
 - ν) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
 - ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
 - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
 - π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης).
 - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
 - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
 - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κοιμητιά, κλειστρο-φερμουά, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίστες καπνού, πίστες τοιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλό-γράφοι, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάρχουν στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).
- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κοιμαροϋίνδενιού (Κλάση 39.11).
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις σιλκόνες (Κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εντός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσημπετικινάματα, τα προϊόντα συμπολυτροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμονομερές, δοθέντος ότι τα συμμονομερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμονομερές.
- Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμονομερές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σάνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σάνες που πρόκειται να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίμματα, θραύσματα και ξεμάτια μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμα και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστάμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετραγώνου ή ορθογώνιου αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σφρτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
- γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.
- ε) εξώστες, κυρλώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.
- ζ) παραθυρόφύλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
- η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
- θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες.
- ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσάρτηματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υποθήματα, οι πετιετοήνες, οι πλάκες για διακόσμηση και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσημπετικινάματα, τα προϊόντα συμπολυτροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά

τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 :			
3901 10 10	--Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 10 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3901 10 10 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3901 10 10 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 10 10 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 10 90	--Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 90 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3901 10 90 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3901 10 90 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 10 90 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3901 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3901 20 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 29 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 30 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3901 30 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3901 30 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3901 30 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3901 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 90 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3901 90 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3901 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3901 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3902 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3902 10 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3902 10 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3902 20 00	-Πολυισοβουτυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3902 20 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3902 20 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3902 30 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3902 30 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3902 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3902 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3902 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
3903 11 00	-Πολυστυρόλιο:			
	--Που μπορεί να δισγκωθεί:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 11 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3903 11 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3903 11 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3903 11 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3903 19 00	--Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 19 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3903 19 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3903 19 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3903 19 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3903 20 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3903 20 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3903 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3903 30 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3903 30 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3903 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3903 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3903 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3903 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3904 10 00	--Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμεμιγμένο με άλλες ουσίες:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 10 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 10 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 21 00	---Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	--Μη πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 21 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 21 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 21 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 22 00	---Πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 22 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 22 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 22 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 30 00	--Σημιολογημένο του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 30 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 30 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 40 00	---Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 40 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 40 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 50 00	---Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 50 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 50 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 61 00	---Πολυμερή φθοριούχα:			
	---Πολυτετραφθοροαιθυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 61 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 61 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 61 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3904 69 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 69 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 69 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 69 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3904 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3904 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3904 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές:			
	---Πολυμερή του οξικού βινυλίου:			
3905 11 00	--Σε υδατώδη διασπορά:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή			
3905 11 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.6	χ/μο
3905 11 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	13.9	χ/μο
3905 11 00 19	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
3905 11 00 90	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
3905 19 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 19 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.6	χ/μο
3905 19 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	13.9	χ/μο
3905 19 00 19	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
3905 19 00 90	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
3905 20 00	Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3905 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3905 20 00 19	---Άλλες	3.3	9.6	χ/μο
3905 20 00 90	---Άλλες	3.3	9.6	χ/μο
3905 90 00	---Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3905 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3905 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3905 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αχνικές μορφές:			
3906 10 00	Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3906 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3906 10 00 19	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3906 10 00 90	---Άλλο	3.3	9.6	χ/μο
3906 90 00	---Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3906 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3906 90 00 19	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3906 90 00 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.07	Πολυαιεταίες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αχνικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυαιεταίες αλλυλικού και άλλοι πολυαιεταίες, σε αχνικές μορφές:			
3907 10 00	Πολυαιεταίες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3907 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3907 10 00 19	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 20	Άλλοι πολυαιθέρες: --Πολυαιεθροαλκυόλες: ---Πολυαιεθροαλκυόλες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3907 20 11 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3907 20 11 19	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 20 19	---Άλλες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 19 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3907 20 19 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3907 20 19 19	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 20 19 90	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3907 20 90	Άλλοι: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 90 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3907 20 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3907 20 90 19	---Άλλοι	3.3	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	---Άλλοι	3.3	7.6	χ/μο
3907 30 00	Ρητίνες-εποξειδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3907 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3907 30 00 19	---Άλλα	3.3	7.6	χ/μο
3907 30 00 90	---Άλλα	3.3	7.6	χ/μο
3907 40 00	Πολυανθρακικά άλατα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 40 00 19	---Άλλα	3.3	8	χ/μο
3907 40 00 90	---Άλλα	3.3	8	χ/μο
3907 50 00	Ρητίνες-αλκύδια: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 50 00 19	---Άλλα	3.3	8	χ/μο
3907 50 00 90	---Άλλα	3.3	8	χ/μο
3907 60 00	Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 60 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 60 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 60 00 19	--- Άλλο	3.3	8	χ/μο
3907 60 00 90	--- Άλλο	3.3	8	χ/μο
	--- Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91	--- Μη κορεσμένοι:			
3907 91 10	--- Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 91 10 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 91 10 19	--- Άλλοι	3.3	8	χ/μο
3907 91 90	--- Άλλοι:			
3907 91 90 11	--- Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 91 90 12	--- Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 91 90 90	--- Άλλοι	3.3	8	χ/μο
3907 99 00	--- Άλλοι:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3907 99 00 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3907 99 00 19	--- Άλλα	3.3	8	χ/μο
3907 99 00 90	--- Άλλα	3.3	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αργιές μορφές:			
3908 10 00	--- Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3908 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3908 10 00 19	--- Άλλο	3.3	8	χ/μο
3908 10 00 90	--- Άλλο	3.3	8	χ/μο
3908 90 00	--- Άλλα:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.1	χ/μο
3908 90 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.5	χ/μο
3908 90 00 19	--- Άλλα	3.3	8	χ/μο
3908 90 00 90	--- Άλλα	3.3	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αργιές μορφές:			
3909 10 00	--- Ρητίνες ουρεϊκές, Ρητίνες θειουρίας:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.7	χ/μο
3909 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3909 10 00 19	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 10 00 90	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 20 00	--- Ρητίνες μελαμινικές:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.7	χ/μο
3909 20 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3909 20 00 19	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 20 00 90	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 30 00	--- Άλλες ρητίνες αμινικές:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.7	χ/μο
3909 30 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3909 30 00 19	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 30 00 90	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 40 00	--- Ρητίνες φαινολικές:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.7	χ/μο
3909 40 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3909 40 00 19	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 40 00 90	--- Άλλες	3.3	7.6	χ/μο
3909 50 00	--- Πολυουρεθάνες:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.3	χ/μο
3909 50 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.6	χ/μο
3909 50 00 19	--- Άλλες	3.3	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	--- Άλλες	3.3	8.4	χ/μο
39.10 00 00	Επιπεσμένες σε αργιές μορφές:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13.3	χ/μο
3910 00 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.6	χ/μο
3910 00 00 19	--- Άλλες	3.3	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	--- Άλλες	3.3	8.4	χ/μο
39.11	Ρητίνες πετρελίου, ρητίνες κομμαροίνδειου, πολυτεργένια, πολυεστέρα, πολυουφόνες και άλλα προϊόντα που ηχημονούνται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αργιές μορφές:			
3911 10 00	--- Ρητίνες πετρελίου, ρητίνες κομμαρόνης, ρητίνες ινδένιου, ρητίνες κομμαροίνδειου και πολυτεργένια:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3911 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3911 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3911 00 00 19	--- Άλλες	3.3	9.6	χ/μο
3911 10 00 90	--- Άλλες	3.3	9.6	χ/μο
3911 90	--- Άλλα:			
3911 90 10	--- Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή σηματοκώσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3911 90 10 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3911 90 10 19	--- Άλλα	3.3	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	--- Άλλα	3.3	7.6	χ/μο
3911 90 90	--- Άλλα:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.7	χ/μο
3911 90 90 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	14.1	χ/μο
3911 90 90 19	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
3911 90 90 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3912 11 00	--- Οξικές κυτταρίνες:			
	--- Μη πλαστικοποιημένες:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3912 11 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.4	χ/μο
3912 11 00 19	--- Άλλες	3.3	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	--- Άλλες	3.3	7.8	χ/μο
3912 12 00	--- Πλαστικοποιημένες:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.8	χ/μο
3912 12 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3912 12 00 19	--- Άλλες	3.3	7	χ/μο
3912 12 00 90	--- Άλλες	3.3	7	χ/μο
3912 20	--- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδη):			
	--- Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	--- Κολλώδη και σελλοειδίνη:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	16	χ/μο
3912 20 11 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	16	χ/μο
3912 20 11 19	--- Άλλα	3.3	10.9	χ/μο
3912 20 11 90	--- Άλλα	3.3	10.9	χ/μο
3912 20 19	--- Άλλες:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.4	χ/μο
3912 12 19 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	11.8	χ/μο
3912 12 19 19	--- Άλλες	3.3	7.3	χ/μο
3912 12 19 90	--- Άλλες	3.3	7.3	χ/μο
3912 20 90	--- Πλαστικοποιημένες:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.9	χ/μο
3912 20 90 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μο
3912 20 90 19	--- Άλλες	3.3	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	--- Άλλες	3.3	7.4	χ/μο
3912 31 00	--- Αιθέρεις κυτταρίνες:			
	--- Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3912 31 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.4	χ/μο
3912 31 00 19	--- Άλλα	3.3	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	--- Άλλα	3.3	7.8	χ/μο
3912 39	--- Άλλοι:			
3912 39 10	--- Αιθυλοκυτταρίνη:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	--- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	6.7	12.7	χ/μο
3912 39 10 12	--- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	6.3	12.1	χ/μο
3912 39 10 19	--- Άλλη	3.3	7.6	χ/μο
3912 39 10 90	--- Άλλη	3.3	7.6	χ/μο
3912 39 90	--- Άλλοι:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μο
3912 39 90 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.4	χ/μο
3912 39 90 19	--- Άλλοι	3.3	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	--- Άλλοι	3.3	7.8	χ/μο
3912 90	--- Άλλα:			
3912 90 10	--- Εστέρες της κυτταρίνης:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.5	χ/μο
3912 90 10 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	11.9	χ/μο
3912 90 10 19	--- Άλλοι	3.3	7.4	χ/μο
3912 90 10 90	--- Άλλοι	3.3	7.4	χ/μο
3912 90 90	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤ/Σ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 90 90 11	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μo
3912 90 90 19	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.4	χ/μo
3912 90 90 90	---Άλλα	3.3	7.8	χ/μo
	---Άλλα	3.3	7.8	χ/μo
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σιλικονωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσού), που δεν μεταβάλλονται ούτε περιλαμβάνονται αλλοι, σε αρχικές μορφές:			
3913 10 00	Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12	χ/μo
3912 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	11.4	χ/μo
3912 10 00 19	---Άλλα	3.3	6.9	χ/μo
3912 10 00 90	---Άλλα	3.3	6.9	χ/μo
3913 90	---Άλλα:			
3913 90 10	---Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσού:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	12.6	χ/μo
3912 90 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12	χ/μo
3912 90 10 19	---Άλλα	3.3	7.5	χ/μo
3912 90 10 90	---Άλλα	3.3	7.5	χ/μo
3913 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	14.6	χ/μo
3913 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	13.9	χ/μo
3913 90 90 19	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μo
3913 90 90 90	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μo
39.14 89 00	Ιονταναπλλάκτες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	6.7	13	χ/μo
3914 00 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	6.3	12.3	χ/μo
3912 00 00 19	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μo
3914 00 00 90	---Άλλες	3.3	7.6	χ/μo
	Π. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΤΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
39.15	Απορρίμματα, Ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου	3.3	9.6	χ/μo
3915 20 00 00	---Από πολυμερή του στυρολίου	3.3	9.6	χ/μo
3915 30 00 00	---Από πολυμερή του χλωροϋχθίνου βινυλίου	3.3	9.6	χ/μo
3915 90	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	3.3	9.6	χ/μo
3915 90 13 00	---Από ακρυλικά πολυμερή	3.3	9.6	χ/μo
3915 90 19 00	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μo
	---Άλλα:			
3915 90 91 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	3.3	7.5	χ/μo
3915 90 93 00	---Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	3.3	7.5	χ/μo
3915 90 99 00	---Άλλα	3.3	7.5	χ/μo
39.16	Μονώκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μόνονα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένες μορφής, έστω και καταρτησμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταρτησμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου	3.3	9.6	χ/μo
3916 20 00 00	---Από πολυμερή του χλωροϋχθίνου βινυλίου	3.3	9.6	χ/μo
3916 90	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	---Από πολυεστέρες	3.3	8	χ/μo
3916 90 13 00	---Από πολυαμίδια	3.3	8	χ/μo
3916 90 15 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	3.3	8	χ/μo
3916 90 19 00	---Άλλα	3.3	8	χ/μo
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	3.3	9.6	χ/μo
3916 90 59 00	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μo
3916 90 90 00	---Άλλα	3.3	7	χ/μo
39.17	Σαλίνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	Τεχνητά έντερα από σιλικονωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	---Από σιλικονωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	1.9	
3917 10 90 00	---Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	1.5	
	Σαλίνες κάθε είδους, άκαμτοι:			
3917 21	---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 21 10 11	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	8.5	15.4	χ/μω
3917 21 10 19	--- Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μω
3917 21 10 90	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μω
3917 21 91 00	--- Άλλοι:			
3917 21 91 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3917 21 99 00	--- Άλλοι	12.8	21.2	
3917 22	--- Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 22 10 11	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	8.5	15.4	χ/μω
3917 22 10 19	--- Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μω
3917 22 10 90	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μω
3917 22 91 00	--- Άλλοι:			
3917 22 91 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3917 22 99 00	--- Άλλοι	12.8	21.2	
3917 23	--- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 23 10 11	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	8.5	15.4	χ/μω
3917 23 10 19	--- Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μω
3917 23 10 90	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μω
3917 23 91 00	--- Άλλοι:			
3917 23 91 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3917 23 99 00	--- Άλλοι	12.8	21.2	
3917 29	--- Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3917 29 11	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 29 11 10	--- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπολυμερισμού, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11 90	--- Από ρητίνες-επιξειδιά:	8.5	14.6	χ/μω
3917 29 13	--- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	4.3	8	χ/μω
3917 29 13 10	--- Άλλες			
3917 29 13 90	--- Άλλοι:			
3917 29 15	--- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.6	χ/μω
3917 29 15 11	--- Άλλοι	4.3	8	χ/μω
3917 29 15 19	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 29 15 90	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	8.5	15.4	χ/μω
3917 29 19	--- Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μω
3917 29 19 10	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μω
3917 29 19 91	--- Άλλοι:			
3917 29 19 99	--- Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	3.3	7	χ/μω
3917 29 91 00	--- Άλλοι:			
3917 29 91 00	--- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.4	χ/μω
3917 29 99 00	--- Άλλοι	4.3	7.8	χ/μω
3917 31	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3917 31 10 00	--- Άλλοι	12.8	21.2	χ/μω
3917 31 90	--- Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:			
3917 31 90 10	--- Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγα Πασκάλ):	12.8	19.7	
3917 31 90 20	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3917 31 90 90	--- Άλλοι:			
3917 31 90 90	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	12.8	21.1	χ/μω
3917 31 90 90	--- Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα	6.5	14.6	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 31 90 30	115 χιλιοστόμετρα ---Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	12.8	21.1	-
3917 31 90 90	---Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3917 32	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: ---Που λαμβάνονται αστευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταργασμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: ---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 32 11	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.6	χ/μο
3917 32 11 10	---Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3917 32 19	---Άλλοι			
3917 32 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.6	χ/μο
3917 32 19 90	---Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3917 32 31	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μο
3917 32 31 90	---Άλλοι	4.3	8.8	χ/μο
3917 32 35	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μο
3917 32 35 90	---Άλλοι	4.3	8.8	χ/μο
3917 32 39	---Άλλα:			
3917 32 39 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μο
3917 32 39 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3917 32 51	---Άλλοι:			
3917 32 51 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.4	χ/μο
3917 32 51 90	---Άλλοι	4.3	7.8	χ/μο
3917 32 91 00	---Άλλοι:			
3917 32 91 00	---Τεχνητά έντερα	Ατελώς	1.5	-
3917 32 99 00	---Άλλοι	12.8	21.2	-
3917 33	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα: ---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	-
3917 33 10 00	---Άλλοι	12.8	21.2	-
3917 33 90 00	---Άλλοι:			
3917 39	---Που λαμβάνονται αστευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταργασμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: ---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.6	χ/μο
3917 39 11 10	---Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3917 39 13	---Άλλοι:			
3917 39 13 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.6	χ/μο
3917 39 13 90	---Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3917 39 15	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	12.8	21.9	χ/μο
3917 39 15 10	---Άλλοι	4.3	8.8	χ/μο
3917 39 15 90	---Άλλοι:			
3917 39 19	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	8.5	14.4	χ/μο
3917 39 19 10	---Άλλοι	4.3	7.8	χ/μο
3917 39 19 90	---Άλλοι:			
3917 39 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	-
3917 39 99 00	---Άλλοι	12.8	21.2	-
3917 40	---Εξαρτήματα: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	17.1	26.2	-
3917 40 10 00	---Άλλα	17.1	27.8	-
3918	Επενδύσεις διατέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αντοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	---Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο: ---Επενδύσεις διατέδων:			
3918 10 10 11	---Πλαστίδια	13.3	25	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	---Άλλα	3.3	9.6	τετρ. μέτρο
3918 10 10 91	---Άλλα: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	20.5	30.1	-
3918 10 10 92	---Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.3	9.6	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	---Άλλα	12.8	21.9	-
3918 10 90	---Άλλα: ---Επενδύσεις διατέδων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3918 10 90 11	---Πλακίδια	13.3	25	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	---'Άλλα	3.3	9.6	τετρ. μέτρο
3918 10 90 91	---'Άλλα:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	20.5	30.1	
3918 10 90 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.3	9.6	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	---'Άλλα	12.8	21.9	
3918 90 00	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11	---Πλακίδια	13.3	25	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	---'Άλλα	3.3	9.5	τετρ. μέτρο
3918 90 00 91	---'Άλλα:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	20.5	30.1	
3918 90 00 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	3.3	9.6	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	---'Άλλα	12.8	21.9	
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
3919 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
3919 10 10 00	---Ταινίες στις οποίες το επίχρυσμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	3.3	7.4	χ/μω
	---'Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	---Από πολυεστέρες	3.3	9.8	χ/μω
3919 10 35 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	3.3	8	χ/μω
3919 10 39	---'Άλλα:			
3919 10 39 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	12.8	21.1	χ/μω
3919 10 39 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 51 00	---Από πολυμερή του χλωρισίου βινυλίου	3.3	9.6	χ/μω
3919 10 59	---'Άλλα:			
3919 10 59 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	12.8	21.9	χ/μω
3919 10 59 90	---'Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3919 10 90	---'Άλλα:			
3919 10 90 10	---Κυτταρίνη	Ατελώς	2.5	χ/μω
3919 10 90 90	---'Άλλα	3.3	7	χ/μω
3919 90	---'Άλλα:			
3919 90 10	---Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	---Διαφραγματικό υλικό	Ατελώς	3	
3919 90 10 19	---'Άλλα	20.5	28.6	
3919 90 10 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	3	χ/μω
3919 90 10 90	---'Άλλα	12.8	21.2	
	---'Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 90 31	---Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες αλκυδία, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	---Διαφραγματικό υλικό	Ατελώς	4.7	
3919 90 31 19	---'Άλλα	20.5	30.3	
3919 90 31 90	---'Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3919 90 35	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	---Διαφραγματικό υλικό	Ατελώς	2.9	
3919 90 35 19	---'Άλλα	20.5	28.5	
3919 90 35 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
3919 90 39	---'Άλλα:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	---Διαφραγματικό υλικό	Ατελώς	2.9	
3919 90 39 19	---'Άλλα	20.5	28.5	
3919 90 39 20	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	12.8	21.1	χ/μω
3919 90 39 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
3919 90 50	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	---Διαφραγματικό υλικό	Ατελώς	4.5	
3919 90 50 19	---'Άλλα	20.5	30.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3919 90 50 20	--- Πολυαιθιλένιο, διαφανή	12.8	21.9	χ/μω
3919 90 50 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3919 90 90	--- Άλλα: --- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εμπονογραφησίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	--- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.5	-
3919 90 90 19	--- Άλλα	20.5	28.1	-
3919 90 90 20	--- Κυτταρίνη	Ατελώς	2.5	χ/μω
3919 90 90 90	--- Άλλα	3.3	7	χ/μω
3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κητελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθερα:			
3920 10	- Από πολυμερή του αιθυλενίου: - Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 11	--- Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 11 10	--- Πολυαιθιλένιο, διαφανή	12.8	21.9	χ/μω
3920 10 11 20	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 10 11 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 10 19	--- Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 19 10	--- Πολυαιθιλένιο, διαφανή	12.8	21.9	χ/μω
3920 10 19 20	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 10 19 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 10 90	- Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα:			
3920 10 90 10	--- Πολυαιθιλένιο, διαφανή	12.8	21.9	χ/μω
3920 10 90 20	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 10 90 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 20	- Από πολυμερή του προπυλενίου: - Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα:			
3920 20 21	--- Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:			
3920 20 21 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 20 21 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μω
3920 20 29	--- Άλλα:			
3920 20 29 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 20 29 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μω
	- Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστάμετρα: - Ταινίες κλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	--- Ταινίες διασκορπιστικές	3.3	9.6	χ/μω
3920 20 79 00	--- Άλλες	3.3	9.6	χ/μω
3920 20 90	--- Άλλα:			
3920 20 90 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μω
3920 30 00	- Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 30 00 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 41	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου: - Ακαμπετα:			
3920 41 11 00	--- Μη πλαστικοποιημένα, πάχους: --- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.3	9.6	χ/μω
3920 41 19 00	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο --- Πλαστικοποιημένα, πάχους: --- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.3	9.6	χ/μω
3920 41 91 00	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.3	9.6	χ/μω
3920 41 99 00	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	3.3	9.6	χ/μω
3920 42	- Εύκαμπετα:			
3920 42 11	--- Μη πλαστικοποιημένα, πάχους: --- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 42 11 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 42 19	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 42 19 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
	--- Πλαστικοποιημένα, πάχους: --- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	χ/μω
3920 42 91 10	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 42 99	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	χ/μω
3920 42 99 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
	- Από πολυμερή ακρυλικά: - Από πολυμε θεακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 51 00 10	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 59 00	--- Άλλα:			
3920 59 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	-
3920 59 00 90	--- Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
	- Από πολυανθρακικά, από εφίπνες-αλκίδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες: - Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00	--- Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	-
3920 61 00 10				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 61 00 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 62 00	---Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 62 00 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 63 00	---Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 63 00 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 69 00 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 71	---Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της: ---Από αναγεννημένη κυτταρίνη: ---Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστούμετρα:			
3920 71 11	---Οχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 71 11 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	4.7	χ/μω
3920 71 11 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 71 19	---Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 71 19 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	4.7	χ/μω
3920 71 19 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 71 90	---Άλλα:			
3920 71 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.4	
3920 71 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	2.5	χ/μω
3920 71 90 90	---Άλλα	3.3	7.6	χ/μω
3920 72 00	---Από βουλιανισμένη ίνα:			
3920 72 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20	
3920 72 00 90	---Άλλα	3.3	7.2	χ/μω
3920 73	---Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	---Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	3.3	7.4	χ/μω
3920 73 50	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστούμετρων:			
3920 73 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3920 73 50 90	---Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3920 73 90	---Άλλα:			
3920 73 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.6	
3920 73 90 90	---Άλλα	3.3	7.4	χ/μω
3920 79 00	---Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.5	
3920 79 00 90	---Άλλα	3.3	7.1	χ/μω
3920 91 00	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00 10	---Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 90	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	
3920 92 00	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 92 00	---Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3920 92 00 90	---Άλλα	3.3	8	χ/μω
3920 93 00	---Από αμινοικές ρητίνες:			
3920 93 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.6	
3920 93 00 90	---Άλλα	3.3	7.4	χ/μω
3920 94 00	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.5	
3920 94 00 90	---Άλλα	3.3	7.1	χ/μω
3920 99	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 99 11	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11 10	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 90	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3920 99 19	---Άλλα:	3.3	8	χ/μω
3920 99 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3920 99 19 90	---Άλλα	3.3	8	χ/μω
3920 99 50	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.4	
3920 99 50 90	---Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3920 99 90	---Άλλα:			
3920 99 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.4	
3920 99 90 90	---Άλλα	3.3	7	χ/μω
39.21	---Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:			
3921 11 00 00	---Προϊόντα κυρλωδής:			
3921 11 00 00	---Από πολυμερή του στυρολίου	3.3	9.6	χ/μω
3921 12 00 00	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	3.3	9.6	χ/μω
3921 13 00	---Από πολυουρεθάνες:			
3921 13 00 10	---Ασφύδη ή απογγύδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	8.3	13.8	χ/μω
3921 13 00 90	---Άλλα	3.3	8.4	χ/μω
3921 14 00 00	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη	3.3	8.4	χ/μω
3921 19	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	---Από ρητίνες-εποξειδία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3921 19 10 10	---Αφρόδη ή απογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	8.3	17.3	χ/μω
3921 19 10 90	---'Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3921 19 90	---'Άλλα:			
3921 19 90 10	---Αφρόδη ή απογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμπτυκνώσεως, πολυσυμπτυκνώσεως και πολυπροσθήκης	8.3	17.3	χ/μω
3921 19 90 90	---'Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3921 90	---'Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	---Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	---Από φύλλα και πλάκες ναυατοειδείς	3.3	9.8	χ/μω
3921 90 19	---'Άλλα:			
3921 90 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.6	
3921 90 19 90	---'Άλλα	3.3	9.8	χ/μω
3921 90 20	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3921 90 20 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
3921 90 30	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3921 90 30 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
	---Από αμυλικές ρητίνες:			
	---Με αλληλεπλήρες στρώσεις:			
3921 90 41 00	---Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	3.3	8	χ/μω
3921 90 43 00	---'Άλλες	3.3	8	χ/μω
3921 90 49	---'Άλλες:			
3921 90 49 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3921 90 49 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
3921 90 50	---'Άλλα:			
3921 90 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.8	
3921 90 50 90	---'Άλλα	3.3	8	χ/μω
3921 90 60	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	22.8	
3921 90 60 90	---'Άλλα	3.3	9.6	χ/μω
3921 90 90	---'Άλλα:			
3921 90 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	11.6	20.4	
3921 90 90 90	---'Άλλα	3.3	7	χ/μω
39.22	Μηχανήρες, ντυσιέρες, νιπτήρες, μπενιέρες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματα τους, καζάνια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
3922 10 00	---Μηχανήρες, ντυσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	---Νιπτήρες	12.3	20.4	Αρ.
3922 10 00 90	---'Άλλα	20.5	30.2	Αρ.
3922 20 00 00	---Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	20.5	30.2	Αρ.
3922 90 00	---'Άλλα:			
3922 90 00 10	---Καζάνια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	3	Αρ.
3922 90 00 90	---'Άλλα	12.3	20.4	Αρ.
39.23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πιάματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	---Κουτιά, μπότσια, θήκες και παρόμοια είδη	28.7	38.4	
	---Σάκια, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	52.5	67.1	
3923 21 00 90	---'Άλλα	28.7	38.4	
3923 29	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	---Από πολυηλεκτροφόρο βινύλιο:			
3923 29 10 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	52.5	67.1	
3923 29 10 90	---'Άλλα	28.7	38.4	
3923 29 90	---'Άλλα:			
3923 29 90 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	52.5	67.1	
3923 29 90 20	---Από κεντραρήν ή κεντραρήν επικαλυμμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	1.5	
3923 29 90 90	---'Άλλα	28.7	38.4	
3923 30	---Νταμπιέρες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10 00	---Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	28.7	38.4	
3923 30 90	---Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	1.5	
3923 30 90 90	---'Άλλα	28.7	38.4	
3923 40	---Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:			
3923 40 10 00	---Καρούλια και παρόμοια υποθέματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουβρίων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	12.8	20.6	
3923 40 90 00	---'Άλλα	12.8	21.2	
3923 50	---Πιάματα, καπάκια (lids), καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	---Καψούλια κλεισίματος ή επικαλυμτώσεως, για φιάλες:			
3923 50 10 10	---Καψούλια παγωμάτισματος	28.7	38.4	
3923 50 10 20	---Καψούλια επικαλυμτώσεως	12.8	21.2	
3923 50 90	---'Άλλα:			
3923 50 90 10	---Καπάκια φιαλίων	12.8	21.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3923 50 90 90	...Άλλα	28.7	38.4	
3923 90	...Άλλα:			
3923 90 10 00	...Λίγνυτα με σκληρωτή μορφή	12.8	21.2	
3923 90 90	...Άλλα:			
3923 90 90 10	...Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίων	4.3	8.1	
3923 90 90 90	...Άλλα	28.7	38.4	
39.24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	...Πιατικά και άλλα είδη για το σεβρίκιωμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	28.7	38.4	
3924 90	...Άλλα:			
	...Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	...Σφουγγάρια:			
3924 90 11	...Για οικιακή χρήση	28.7	38.4	
3924 90 11 10	...Άλλα	12.8	21.2	
3924 90 11 90	...Άλλα:			
3924 90 19	...Δοχεία νυκτός	20.5	30.2	Αρ.
3924 90 19 10	...Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	12.3	20.4	
3924 90 19 20	...Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	14.9	24.5	
3924 90 19 30	...Άλλα	28.7	38.4	Αρ.
3924 90 90	...Άλλα:			
3924 90 90 10	...Δοχεία νυκτός	20.5	30.2	Αρ.
3924 90 90 20	...Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	12.3	20.4	
3924 90 90 30	...Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	14.9	24.5	
3924 90 90 90	...Άλλα	28.7	38.4	
39.25	Είδη εξοπλισμού για και τα σκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι:			
3925 10 00 00	...Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	12.8	21.2	
3925 20 00 00	...Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περιβάγια και κατώφλια	12.8	21.2	
3925 30 00 00	...Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	12.8	21.2	
3925 90	...Άλλα:			
3925 90 10 00	...Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	12.8	21.2	
3925 90 90 00	...Άλλα	12.8	21.2	
39.26	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	...Είδη γραφείου και σχολικά είδη	12.8	21.2	
3926 20 00 00	...Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	46.9	73.7	
3926 30 00 00	...Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	12.8	21.2	
3926 40 00	...Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	...Για οικιακή χρήση	32.8	42.5	
3926 40 00 90	...Άλλα:	12.8	21.2	
3926 90	...Άλλα:			
3926 90 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
3926 90 50 00	...Άλλα:			
	...Διατήρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	12.8	21.2	
	...Άλλα:			
3926 90 91 00	...Κατασκευασμένα από φύλλα	12.8	21.2	
3926 90 99	...Άλλα:			
3926 90 99 10	...Πουδρόθρες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	53.3	83.5	
3926 90 99 20	...Χάνδρες, απομηχάνισεις μαργαριταριών, και πολύτιμων λίθων	41	49.1	
3926 90 99 30	...Κοσμηματοθήκες, μπουμπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χεριών και παρόμοια τεχνουργήματα	32.8	42.5	
3926 90 99 40	...Λαβές για σκουπίτες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιον. Δίκρανα, φτιαρία, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μάντες μηχανών, προστατευτικές γωνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελαστικά για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	4.3	8.1	
	...Άλλα:			
3926 90 99 91	...Κυτταρίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα	Ατελώς	1.5	χ/μ
3926 90 99 99	...Άλλα	12.8	21.2	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέριμα, ειαγίλε, χιλικέ και αναλόγες φυσικές γόμμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - β) τα υποδημάτια και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
 - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα ινιά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
 - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη σηματογείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε βέλο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να απώσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανασκούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκους το πολύ ίσο προς μίσημι φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργειακά ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερόμενων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
 - β) στους θερμοπλαστές (TM).
 - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμιξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπληρωμαμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πύξη:
 - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργειακοί ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσδίδονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
 - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
 - 3ο) πλαστικογόνια ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
 β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περιτύτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακεταγγαστής ύλης:
 - 1ο) γαλακτώματα και αντιπυκνωτικοί παράγοντες.
 - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτωγόνων.
 - 3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικού, θερμοευαίσθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικού, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, σπιντικά, παράγοντες ζηνίλης, παράγοντες αντιηλεκτρικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σήματα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιασματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μάνιες ή τους μάνιες μετάδοσης κίνησης, από ύψαιμα εμπιοτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μάνιες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμπιοτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκατα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατηγορία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή καταργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή καταργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουατάτσα, ριγούλε, χιρίκλε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	-Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκанизμένο	3.3	5.1	χ/μο
4001 21 00 00	-Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές			
4001 22 00 00	-Φύλλα καπνιστά	3.3	5.1	χ/μο
4001 29	-Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	3.3	5.1	χ/μο
4001 29 10 00	-Άλλα:			
4001 29 90 00	-Κρέτες	3.3	5.1	χ/μο
4001 30 00 00	-Άλλες	3.3	5.1	χ/μο
4001 30 00 00	-Μπαλάτα, γουατάτσα, ριγούλε, χιρίκλε και ανάλογες φυσικές γόμες	3.3	5.1	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	-Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	-Λατέξ	3.3	5.1	χ/μο
4002 20 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
4002 20 00 00	-Καουτσούκ από βουταδιένο (BR)	3.3	5.1	χ/μο
4002 31 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτιένο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτιένο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR):			
4002 39 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτιένο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	3.3	5.1	χ/μο
4002 41 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
4002 41 00 00	-Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένο) (CR):			
4002 49 00 00	-Λατέξ	3.3	5.1	χ/μο
4002 49 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
4002 51 00 00	-Καουτσούκ από ακρυλονιτριλίο-βουταδιένο (NBR):			
4002 59 00 00	-Λατέξ	3.3	5.1	χ/μο
4002 59 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
4002 60 00 00	-Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	3.3	5.1	χ/μο
4002 70 00 00	-Καουτσούκ από αιθυλιόνο-προπυλιόνο-διένιο, μη συνδυασμένο (EPDM)	3.3	5.1	χ/μο
4002 80 00 00	-Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	3.3	5.1	χ/μο
4002 91 00 00	-Άλλα:			
4002 99	-Λατέξ	3.3	5.1	χ/μο
4002 99 10 00	-Άλλα:			
4002 99 90 00	-Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	3.3	6.5	χ/μο
4002 99 90 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
40.03 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	3.3	6.1	χ/μο
40.04 00 00 00	Απορρίμματα, θραύσματα και ελπίσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε ακαθάρτη ή σε κόκκους	3.3	5.1	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκанизμένο, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	-Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυριτίου:			
4005 10 00 10	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	6.7	11.1	χ/μο
4005 10 00 90	-Άλλα	3.3	6	χ/μο
4005 20 00	-Διασπώματα Διασπώρες άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	6.7	11.1	χ/μο
4005 20 00 90	-Άλλα	3.3	6	χ/μο
4005 91 00 00	-Άλλα:			
4005 99 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.3	6	χ/μο
4005 99 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. φάρδοι, σφλίνες, ειδή καθορισμένης μορφής) και ειδή (π.χ. βίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκанизμένο:			
4006 10 00 00	-Ειδή καθορισμένης μορφής για την αναγνώριση των επισώτρων	3.3	6	χ/μο
4006 90 00	-Άλλα:			
4006 90 00 10	-Διακτύλιοι, ροδέλλες, εξοβλάδες και παρόμοια αντικείμενα	10	16.3	χ/μο
4006 90 00 20	-Μόντες μεταφορικοί, μεταδόσης κίνησης ή ανύψωσης	Αιτιώς	0.9	χ/μο
4006 90 00 90	-Άλλα	3.3	6	χ/μο
40.07 00 00 00	Νήματα και σχοινιά από βουλκанизμένο καουτσούκ	3.3	6.6	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, φάρδοι και ειδή καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκанизμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	-Από καουτσούκ κυψελώδες			
4008 19 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.3	7.2	χ/μο
4008 19 00 00	-Άλλα	3.3	6.7	χ/μο
4008 21	-Από καουτσούκ μη κυψελώδες:			
4008 21 10	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 10	-Ειδικό είδος δακτύλιου και ποδοπάτητες:			
4008 21 10 10	-Τύπες για μηχανοκίνητα οχήματα	12.5	21	χ/μο
4008 21 10 90	-Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
4008 21 90	-Άλλα:			
4008 21 90 10	-Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	3.3	6.9	χ/μο
4008 21 90 90	-Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
4008 29	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 29 10 00	--Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	3.3	5.1	χ/μο
4008 29 90 00	--Άλλα	3.3	6.7	χ/μο
40.09	Συλίνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	-Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.3	6.9	χ/μο
4009 20 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	3.3	6.9	χ/μο
4009 30 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.3	6.9	χ/μο
4009 40 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	3.3	6.9	χ/μο
4009 50	-Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	--Με εξαρτήματα για τη διαχείριση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	χ/μο
	--Άλλα:			
4009 50 91 00	--Με μεταλλικό εξοπλισμό	3.3	6.9	χ/μο
4009 50 99 00	--Άλλοι	3.3	6.9	χ/μο
40.10	Ψάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσόκ ή βουλκανισμένο:			
4010 10 00 00	-Τρακτοφόρους τομής	Ατελώς	3.6	χ/μο
	-Άλλοι:			
4010 91 00 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστά	Ατελώς	3.6	
4010 99 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.6	
40.11	Επίστρατα με πικρισμένο αίμα, καινούρια, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (για οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	12.8	25.1	Αρ.
4011 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	12.8	25.1	Αρ.
4011 30	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροελάινα:			
4011 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
4011 30 90 00	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
4011 40 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσάλετες	12.8	25.1	Αρ.
4011 50	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	--Επίστρατα που φέρουν αεροθάλαμο	10	17.4	Αρ.
4011 50 90 00	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
	--Άλλα:			
4011 91 00	--Με πέδιλα για αγροτικά τρακτορά ή παρόμοια:			
4011 91 00 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	25.1	Αρ.
	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
4011 99 00	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
4011 99 00 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	25.1	Αρ.
	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
40.12	Επίστρατα αναγωγόμενα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίστρατα συμπαγή ή κοίλα, πέδιλα ενισχυμένα με πικρισμένο αίμα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και τσιμεντικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τεφάντες), από καουτσούκ:			
4012 10	-Επίστρατα αναγωγόμενα:			
4012 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
4012 10 90	--Άλλα:			
4012 10 90 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
4012 20	-Επίστρατα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
4012 20 90	--Άλλα:			
4012 20 90 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
4012 90	-Επίστρατα συμπαγή ή κοίλα (ημι-συμπαγή) και πέδιλα για επίστρατα με πικρισμένο αίμα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	24.9	Αρ.
	--Άλλα	10	17.2	Αρ.
4012 90 90	-Επιπρόσθετες προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τεφάντες):			
4012 90 90 10	--Πα μηχανοκίνητα οχήματα του Καταλόγου 87, για οχήματα μεταφοράς (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	25.1	Αρ.
	--Άλλα	10	17.4	Αρ.
40.13	Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4013 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	12.8	25.1	Αρ.
4013 10 90 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	12.8	25.1	Αρ.
4013 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	10	17.4	Αρ.
4013 90	-Άλλα:			
4013 90 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	12.8	25.1	Αρ.
4013 90 90	-Άλλα:			
4013 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (passible-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	25.1	Αρ.
4013 90 90 90	-Άλλα	10	17.4	Αρ.
40.14	Είδη γυαλιών ή φακωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καυτώσιμ βολιαντισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μία ή περισσότερα σκληρωμένα καυτώσιμα:			
4014 10 00 00	-Προσωπικά	10	15.4	
4014 90	-Άλλα:			
4014 90 10 00	-Θήλαστρα και παρόμοια είδη για βόδι	10	15.4	
4014 90 90 00	-Άλλα	10	15.4	
40.15	Εσθίματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καυτώσιμ βολιαντισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	-Γάντια:			
4015 11 00 10	-Για τη χειρουργική:			
4015 11 00 10	-Απόκατεργασμένα	Ατελώς	1	Υπόγειος Υπόγειος
4015 11 00 90	-Άλλα	12.8	20.2	
4015 19	-Άλλα:			
4015 19 10 00	-Γάντια για οικιακή χρήση	12.8	20.2	Υπόγειος Υπόγειος
4015 19 90 00	-Άλλα	12.8	20.2	
4015 90 00	-Άλλα:			
4015 90 00 10	-Ζώνες για ενδύματα	33.3	53	
4015 90 00 90	-Άλλα	33.3	53	
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καυτώσιμ βολιαντισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	-Από καυτώσιμ κυμαλίδες:			
4016 10 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	
4016 10 90	-Άλλα:			
4016 10 90 10	-Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δορυφόρων, ροβόλων, κροβόλων, ενδόσεων και παρόμοιων αντικειμένων	Ατελώς	1.9	
4016 10 90 90	-Άλλα	10	17.3	
4016 91 00 00	-Άλλα:			
4016 91 00 00	-Εκπαινώσιμ δοκίδου και ποδοκίτες	10	16.9	
4016 92 00 00	-Γαυλάκια	10	16.9	
4016 93	-Σύνδεσμοι:			
4016 93 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	
4016 93 90 00	-Άλλα	10	16.9	
4016 94 00 00	-Προσωπικές από κτυπήματα, έστω και φυσικοί, για την προστασία κλιτών	10	16.9	
4016 95 00 00	-Άλλα είδη φυσικών	10	16.9	
4016 99	-Άλλα:			
4016 99 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	
4016 99 90	-Άλλα:			
4016 99 90 10	-Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη κλπ. του Κεφαλαίου XVII:			
4016 99 90 10	-Για αεροδυναμικές ή τροποδυναμικές άμυνες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 86	Ατελώς	1.6	
4016 99 90 20	-Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.05	12.5	20.8	
4016 99 90 30	-Για οχήματα της Κλάσης 87.11	16.6	27.2	
4016 99 90 40	-Για ποδήλατα της Κλάσης 87.12	5	9.3	
4016 99 90 50	-Για οχήματα για αναψυχής της Κλάσης 87.13	3.3	6.7	
4016 99 90 60	-Για οχήματα για παιδιά της Κλάσης 87.15	6.7	11.8	
4016 99 90 70	-Για άλλα οχήματα του Κεφαλαίου 87:			
4016 99 90 71	-Για ρημιολογούμενα ή ημι-ρημιολογούμενα τροχόσπιντα για κατάκτηση ή για κατασκήνωση	25	40	
4016 99 90 72	-Για γρανάζια	8.3	14.4	
4016 99 90 79	-Άλλα	Ατελώς	1.6	
4016 99 90 80	-Για αεροσκάφη	3.3	6.7	
4016 99 90 91	-Άλλα:			
4016 99 90 91	-Επένδ. λαβίδες για την υποδομηματοσία	3.3	6.7	
4016 99 90 92	-Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δορυφόρων, ροβόλων, κροβόλων, ενδόσεων και παρόμοιων αντικειμένων.	Ατελώς	1.6	
4016 99 90 99	-Άλλα	10	16.9	
40.17 00	Καυτώσιμ σκληρωμένο (π.χ. φόνιτες) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ακαθάρτητα και θήλαστρα. Τεχνουργήματα από			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4017 00 11 00	καουτσούκι σκληρωμένο: -Καουτσούκι σκληρωμένο (π.χ. βινύλ) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα αρωματικά και θραυστά: -Σε μάζες ή θύλακες σε πάχους σε φιλικά ή ταινίες, σε ράβδους, σε ελαστικά καροτσών, σε μορφές ή σε σωλήνες	3.3	6.3	κ/μ ³
4017 00 19 00	-Τεχνητά γόμματα, σκόνης και θραυστά από σκληρωμένο καουτσούκι	3.3	5.1	χ/μ ³
4017 00 91 00	Τεχνητά γόμματα από σκληρωμένο καουτσούκι: -Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διαλογέωση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	
4017 00 99	-Άλλα:			
4017 00 99 10	-Σωλήνες σε σχήματα, σκάρες και κάβρα (vats)	3.3	6	
4017 00 99 20	-Είδη υφαντής	10	16.3	
4017 00 99 90	-Άλλα	10	16.3	

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτινων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτινων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα ποσάκια τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεφιασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχοτόν είδων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βοβαλίων), μονόπλων προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρσενών με τις ονομασίες "αστρεϊόν", "treischwanz", "καρσιού", "ρετίρει" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρσενών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Φίλιππίνης), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κιασκίδια της Υαμάης της Μογγολίας ή του Φίλιππίνης), γουροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), σφριοκάτσικου, γαζέλος, ταρέντσου, ελα, ελαφριού, ζαρκάδου ή σκίλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα πτυσσόμενο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοειδών ή μονόπλων (ναβά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σφόρτσι, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευραμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	-Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιογράμματα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιογράμματα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιογράμματα όταν είναι ναβά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Ναβά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	2.1	3.2	χ/μο
4101 10 90 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
4101 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοειδών, ναβά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 21 00 00	--Ολόκληρα	2.1	3.2	χ/μο
4101 22 00 00	--Δέρμα βοδινό (croupes) και μισό δέρματος βοδινού (demi-croupes)	2.1	3.2	χ/μο
4101 29 00 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
4101 30	--Άλλα δέρματα βοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 10 00	--Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	2.1	3.2	χ/μο
4101 30 90 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
4101 40 00 00	--Δέρματα μονόπλων	2.1	3.2	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβοτειδών (ναβά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σφόρτσι, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευραμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	--Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	--Αρνιών	2.1	3.2	χ/μο
4102 10 90 00	--Άλλων προβοτειδών	2.1	3.2	χ/μο
4102 21 00 00	--Αποξηραμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 21 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	2.1	3.2	χ/μο
4102 29 00 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (ναβά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σφόρτσι, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευραμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	--Αιγιδών:			
4103 10 10 00	--Ναβά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	2.1	3.2	χ/μο
4103 10 90 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
4103 20 00 00	--Ερπειτών	2.1	3.2	χ/μο
4103 90 00 00	--Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετρ μέτρο):			
4104 10 10	--Μικρών αγελάδων της Ινδίας (Kips), ολόκληρα ή έτοιμα και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δευραμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έτοιμα και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόβλημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	7.7	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
4104 10 30	--Άλλα δέρματα, απλώς δευραμένα με χρώμα, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	7.7	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	--Άλλα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
4104 10 91	--Απλώς δευραμένα			
4104 10 91 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	10.2	τετρ. μέτρο
4104 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 95	--Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 10	--Box-calf:			
4104 10 95 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	10.2	τετρ. μέτρο
4104 10 95 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99	--Άλλα:			
4104 10 99 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	10.2	τετρ. μέτρο
4104 10 99 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00	Άλλα δέρματα βοειδών και δέρματα μονόπλων, δευραμένα ή ξανθωμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 10	--Δέρματα βοειδών, που έχουν υποστεί φυσική πρόδευση:			
4104 21 00 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	10.2	τετρ. μέτρο
4104 21 00 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22	--Δέρματα βοειδών, αλλιώς προδευμένα:			
4104 22 10	--Απλώς δευραμένα με χρώμα, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.6	7.7	τετρ. μέτρο
4104 22 10 90	--Άλλα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
4104 22 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 22 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 22 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00	---'Άλλα:			
4104 29 00 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31	'Άλλα δέγματα βοοειδών και δέρματα μονόκλων, περγαμινωδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη: ---Που κατασκευάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχοιμένα ή όχι κατά μήκος: ---Βοοειδών: ---Μη σχοιμένα κατά μήκος: ---Για πέλματα υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 31 11 00	---'Άλλα:			
4104 31 19 10	---Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	---Σχοιμένα κατά μήκος:			
4104 31 30 10	---Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	---Μονόκλων:			
4104 31 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	---'Άλλα:			
4104 39 10	---Βοοειδών:			
4104 39 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90	---Μονόκλων:			
4194 39 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τασούνια υποδημάτων	2,6	10,2	τετρ. μέτρο
4104 39 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα επισκευασμένα κροβατοειδών, κορμωστικωμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ---Δερμασμένα ή ξηνοδερμασμένα άλλα χωρίς C" λη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχοιμένα κατά μήκος: ---Που έχουν υποστεί φυσική πρόδραση:			
4105 11	---Προβάτων μεσαίου γένους της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που κρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άπυς έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	15,4% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 10 00	---'Άλλα δέγματα:			
4105 11 91 00	---Μη σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	---Σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	---'Άλλως προδρασμένα:			
4105 12 10 00	---Μη σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	---Σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	---'Άλλα:			
4105 19 10 00	---Μη σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	---Σχοιμένα κατά μήκος	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,3% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	Περγαμινωδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,7% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα επισκευασμένα κροβατιδών, κορμωστικωμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ---Δερμασμένα ή ξηνοδερμασμένα άλλα χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχοιμένα κατά μήκος: ---Που έχουν υποστεί φυσική πρόδραση:			
4106 11	---Καταμιών της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που κρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άπυς έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	15,4% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	---'Άλλα δέγματα	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,4% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	---'Άλλως προδρασμένα	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,4% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	---'Άλλα	10% ή 5,8 σεντ το τετρ. μέτρο	16,4% ή 9 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00	Περγαμινωδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4106 20 00 10	---Δέρματα τύπου "Swede"	3,3	6,5	τετρ. μέτρο
4106 20 00 90	---'Άλλα	10% ή 5,8 σεντ το	16,7% ή 9 σεντ το	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.07	Δέρματα αποξηραμένα άλλων ζώων, παραιοκτενισμένα, άλλα από εκτίνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	
4107 10	-Χοιροειδών:			
4107 10 10	--Ατελώς δευρασμένα:			
4107 10 10 10	--Κασάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	10% ή 2.9 σεντ το χιλιόγραμμο Ατελώς	16.5% ή 4.5 σεντ το χιλιόγραμμο 6.3	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	--'Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 10 90	--'Άλλα:			τετρ. μέτρο
4107 10 90 10	--Κασάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	10% ή 2.9 σεντ το χιλιόγραμμο Ατελώς	16.6% ή 4.5 σεντ το χιλιόγραμμο 6.4	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	--'Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	-Ερπετών:			
4107 21 00 00	--Που έχουν υποστεί φυσιολική πρόοδυση	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
4107 29	--'Άλλα:			
4107 29 10 00	--Ατελώς δευρασμένα	Ατελώς	6.3	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	6.4	τετρ. μέτρο
4107 90	--'Άλλων ζώων:			
4107 90 10	--Ατελώς δευρασμένα:			
4107 90 10 10	--Κασάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	10% ή 2.9 σεντ το χιλιόγραμμο Ατελώς	16.5% ή 4.5 σεντ το χιλιόγραμμο 6.3	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	--'Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 90 90	--'Άλλα:			τετρ. μέτρο
4107 90 90 10	--Κασάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	10% ή 2.9 σεντ το χιλιόγραμμο Ατελώς	16.6% ή 4.5 σεντ το χιλιόγραμμο 6.4	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	--'Άλλα			τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδεδεμένο δέρμα αγριακάτωου):			
4108 00 10 00	-Προβαποειδών	3.3	6.5	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	-'Άλλων ζώων	3.3	6.5	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λαστινίνα) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς	6.5	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παραιοκτενισμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνολογημάτων από δέρμα. Περιλαμβάνονται και ατέφρα από δέρμα	2.1	3.2	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλώσες, φύλλα ή ταινίες, έτοιμα και περιτυλιγμένα	3.3	6.5	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΪΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ,
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα, εκτός τα μέρη αυτά υπερχαίρουν το ρόλο απλών διακοσμημάτων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από διστυκό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ς) τα κάθε είδους μαντίρια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετοκόμματα, βραχιόλια και άλλες απομνηστές κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της οπτατικής και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. γαλινέρια, σαβίλες, σέλας, κρέμιοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τήμα XV, γενικά).
- ι) τις αθροιστικές χαρδές, τα δέρματα ταμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κομμωτικά, τα κομμωτικά με πίσση, τους σκελετούς για κομμωτικά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κομμωτικών ή κομμωτικών με πίσση, τα ημιτελή κομμωτικά, της Κλάσης 96.06.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαφές, που δεν έχουν εκπονηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλαστικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναοργανωμένες (Κεφάλαιο 71).

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό απομνηστικής προορισίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τσάντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη σιλοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολόγια, λουριά για τη συγκράτηση (λουτάκια), επιγονατίδες, φίλωντρα, ιπποδάμια, σακίδια για σίτες, προστατευτικά παλά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	10	17.4	χ/μσ
42.02	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κιάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή άλλα και παρόμοια. Σάκιοι ταξιδιωτή θήκες για είδη καλλωπισμού ή σάκιοι ραχής, σακίδια χειμού, σάκιοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για πιστοπεντήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκιοι για είδη αθλητισμού, κοινιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κοινιά πούδρας, θήκες για τιμολόγη και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κινταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες:			
4202 11	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λίσσοτριπί):			
4202 11 10 00	--Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	52.5	66.5	
4202 11 90	--Άλλα:			
4202 11 90 10	--Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναμολόγηση	8.5	14	
4202 11 90 90	--Άλλα:	52.5	66.5	
4202 12	--Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες: --Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	--Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	52.5	67.8	
4202 12 19	--Άλλα:			
4202 12 19 10	--Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναμολόγηση	8.5	15.3	
4202 12 19 90	--Άλλα:	52.5	67.8	
4202 12 50 00	--Από καλυμμένη πλαστική ύλη --Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κινταρίνη:	12.8	21.2	
4202 12 91 00	--Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	52.5	66.5	
4202 12 99	--Άλλα:			
4202 12 99 10	--Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναμολόγηση	8.5	14	
4202 12 99 90	--Άλλα:	52.5	66.5	
4202 19	--Άλλα:			
4202 19 10	--Από αλουμίνιο:			
4202 19 10 10	--Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναμολόγηση	33.3	53.7	
4202 19 10 90	--Άλλα:	6.7	12.8	
4202 19 91	--Από άλλες ύλες:			
4202 19 91 10	--Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	10	17.2	
4202 19 91 20	--Από ξύλο	6.7	12.1	
4202 19 91 90	--Άλλα:	52.5	66.5	
4202 19 99	--Άλλα:			
4202 19 99 10	--Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια: ----Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναμολόγηση	8.5	14	
4202 19 99 21	--Άλλα:			
4202 19 99 22	----Από ξύλο	33.3	53	
4202 19 99 23	----Από σίδηρο ή χάλυβα	33.3	53	
4202 19 99 24	----Από νικέλιο	33.3	53	
4202 19 99 24	----Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	6.7	12.1	
4202 19 99 29	----Άλλα:	41	53	
4202 19 99 91	----Άλλα:			
4202 19 99 91	----Από γουνόδεγμα	36.6	58.2	
4202 19 99 92	----Από ξύλο	10	17.2	
4202 19 99 93	----Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	6.7	12.1	
4202 19 99 99	----Άλλα:	52.5	66.5	
4202 21 00 00	--Σακίδια χειμού, έστω και με λουρά συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λουρά: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λίσσοτριπί):	52.5	66.5	
4202 22	--Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	--Από φύλλα πλαστικών υλών	52.5	67.8	
4202 22 90 00	--Από υφαντικές ύλες	52.5	66.5	
4202 29 00 00	--Άλλα:	52.5	66.5	
4202 31 00	Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χειμού: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λίσσοτριπί):			
4202 31 00 10	--Πουδράκιες και πουδρόθήκες	53.3	82.9	
4202 31 00 90	--Άλλα:	52.5	66.5	
4202 32	--Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	--Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	--Πουδράκιες και πουδρόθήκες	53.3	82.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 10 90	---Άλλα	52.5	67.8	-
4202 32 90	---Από υφαντικές υλές:			
4202 32 90 10	---Πουδρέρες και πουδρόθρες	53.3	82.9	-
4202 37 90 90	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 39 00	---Άλλα:			
4202 39 00 10	---Από χυτές πλαστικές υλές	12.8	20.6	-
4202 39 00 20	---Από γουνοδέρματα	36.6	58.2	-
4202 39 00 30	---Από ξύλο	10	17.2	-
4202 39 00 40	---Από καινά μέταλλα	6.7	12.1	-
4202 39 00 50	---Από υλές λάξευσης ή χύτευσης	18.3	30	-
	---Άλλα			
4202 39 00 91	---Πουδρέρες και πουδρόθρες	53.3	82.9	-
4202 39 00 99	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 91	---Άλλα:			
	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 91 10	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού	52.5	66.5	-
	---Άλλα:			
4202 91 10 91	---Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	8.5	14	-
4202 91 10 99	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 91 50 00	---Θήκες για μουσικά όργανα	52.5	66.5	-
4202 91 90 00	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 92	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές υλές			
	---Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού	52.5	67.8	-
	---Άλλα:			
4202 92 11 91	---Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	8.5	15.3	-
4202 92 11 99	---Άλλα	52.5	67.8	-
4202 92 15 00	---Θήκες για μουσικά όργανα	52.5	67.8	-
4202 92 19 00	---Άλλα	52.5	67.8	-
4202 92 91	---Από υφαντικές υλές			
	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού	52.5	66.5	-
	---Άλλα:			
4202 92 91 91	---Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	8.5	14	-
4202 92 91 99	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 92 95 00	---Θήκες για μουσικά όργανα	52.5	66.5	-
4202 92 99	---Άλλα:			
4202 92 99 10	---Από υφαντικές υλές	6.7	12.1	-
4202 92 99 90	---Άλλα	52.5	66.5	-
4202 99	---Άλλα:			
4202 99 10	---Για μουσικά όργανα:			
4202 99 10 10	---Από χυτές πλαστικές υλές	12.8	20.8	-
4202 99 10 20	---Από ξύλο	10	17.5	-
4202 99 10 30	---Από καινά μέταλλα	6.7	12.4	-
4202 99 10 90	---Άλλα	52.5	66.7	-
4202 99 90	---Άλλα:			
4202 99 90 10	---Από χυτές πλαστικές υλές	12.8	20.8	-
4202 99 90 20	---Από ξύλο	10	17.5	-
4202 99 90 30	---Από καινά μέταλλα	6.7	12.4	-
4202 99 90 40	---Από υλές λάξευσης ή χύτευσης	18.3	30.3	-
4202 99 90 99	---Άλλα	52.5	66.7	-
42.03	Ενόδηματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4203 10 00 00	---Ενόδηματα	58.9	73.4	-
	---Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρθρωση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	---Ειδικά για τον αθλητισμό	58.9	74	-
4203 29	---Άλλα:			
4203 29 10 00	---Προστατευτικά για όλα τα εμπαγγέλματα	58.9	74	-
	---Άλλα:			
4203 29 91 00	---Για άνδρες και αγόρια	58.9	74	-
4203 29 99 00	---Άλλα	58.9	74	-
4203 30 00 00	---Ζώνες, σκαρπανάκιες ζώνες και λουριά	61.5	73.4	-
4203 40 00 00	---Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	61.5	73.4	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	---Ιμάνες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελώς	1.4	-
4204 00 90 00	---Άλλα	3.3	7	-
42.05 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4205 00 00 10	---Κομψοτεχνήματα	21.8	28.3	-
4205 00 00 20	---Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδους και τα παρόμοια, ζώνες για την οδήγηση παιδιών	10	16.8	-
4205 00 00 30	---Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Σενές	3.3	6.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4205 00 00 90	Λουρίδες για υποδήματα - Άλλα	12.8	19.4	
42.06	Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζώϊκες κόττες ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	- Χορδές από έντερα	10	16.9	
4206 90 00	- Άλλα:			
4206 90 00 10	- Κατανοήλασες και παρόμοια είδη	33.3	52.8	Αρ.
4206 90 00 90	- Άλλα	10	16.9	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δερμασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα ποιάσιλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
 - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
 - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
 - ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάρχουν στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μωρφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματός ή σε μωρφή άλλων ειδών.
4. Υπάρχουν στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματός άλλα από εκείνα που έχουν αποκλειστεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εξωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματός που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικάλυψη ή ραφή απέναντί πάνω στο δέρμα, το υφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
43.01	Γουονδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουονδεργμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	--Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 20 00 00	--Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 30 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκακιούλ", "reisiaper" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Ουζβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 40 00 00	--Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 50 00 00	--Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 60 00 00	--Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.1	3.2	χ/μο
4301 70	--Φώκιες ή σιαρίας, (otaries) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	2.1	3.2	χ/μο
4301 70 90 00	--Άλλων	2.1	3.2	χ/μο
4301 80	--Άλλα γουονδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Οσλάσων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	2.1	3.2	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαρμάτων (murmel)	2.1	3.2	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αιλουροειδών	2.1	3.2	χ/μο
4301 80 90 00	--Άλλων	2.1	3.2	χ/μο
4301 90 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουονδεργμάτων.	2.1	3.2	χ/μο
43.02	Γουονδέρματα δεφασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:			
	--Γουονδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	--Βιζόν	10	16.6	-
4302 12 00 00	--Κουνελιών ή λαγών	10	16.6	-
4302 13 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκακιούλ", "reisiaper" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Ουζβέτ	10	16.6	-
4302 19	--Άλλα:			
4302 19 10 00	--Καστόρων	10	16.6	-
4302 19 20 00	--Μοσχοπόντικων	10	16.6	-
4302 19 30 00	--Αλεπούδων	10	16.6	-
	--Φώκιες ή σιαρίας (otaries):			
4302 19 41 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	10	16.6	-
4302 19 49 00	--Άλλων	10	16.6	-
4302 19 50 00	--Οσλάσων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	10	16.6	-
4302 19 60 00	--Μαρμάτων (murmel)	10	16.6	-
4302 19 70 00	--Άγριων αιλουροειδών	10	16.6	-
4302 19 90 00	--Άλλων	10	16.6	-
4302 20 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	10	15.4	-
4302 30	Γουονδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	36.6	58.5	-
	--Άλλα:			
4302 30 21 00	--Βιζόν	10	16.6	-
4302 30 25 00	--Κουνελιών ή λαγών	10	16.6	-
4302 30 31 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκακιούλ", "reisiaper" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Ουζβέτ	10	16.6	-
	--Καστόρων	10	16.6	-
4302 30 35 00	--Μοσχοπόντικων	10	16.6	-
4302 30 41 00	--Αλεπούδων	10	16.6	-
4302 30 45 00	--Φώκιες ή σιαρίας (otaries):			
4302 30 51 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	10	16.6	-
4302 30 55 00	--Άλλων	10	16.6	-
4302 30 61 00	--Οσλάσων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	10	16.6	-
4302 30 65 00	--Μαρμάτων (murmel)	10	16.6	-
4302 30 71 00	--Άγριων αιλουροειδών	10	16.6	-
4302 30 75 00	--Άλλων	10	16.6	-
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουονδέρματα:			
4303 10	--Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	--Από γουονδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	36.6	58.5	-
4303 10 90 00	--Άλλα	36.6	58.5	-
4303 90 00 00	--Άλλα	36.6	58.5	-
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουονδέρματα και είδη από τεχνητά γουονδέρματα	36.6	58.4	-

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΕΥΛΕΙΑ, ΕΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΛΟ,
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΛΥΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΛΑΘΟΘΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΕΥΛΕΙΑ, ΕΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, απασιμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρκαμοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ς) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμπεξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίστες, μέρη πιπών, κομμωτή και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από Ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" η συσταγής Ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συρρωλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την Ξυλεία που αποτελείται από συρρωλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφοράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφοράγματα, από πλάκες-διαφοράγματα από ίνες, από Ξυλεία σε ασπαστά φύλλα ή από Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από Ξύλο.

4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν θετικά για την Ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπευλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ξ), ο όρος "Ξυλεία" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες Ξυλώδεις ύλες.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως Ξυλόλευρο" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του Ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φύρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βόθρων 0,63 χιλιοστάμετρα.

2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική Ξυλεία", εννοείται η τροπική Ξυλεία: okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, takoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan keruing, ramin, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, baboea, μαδόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλισσάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κώνιδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 10 00 00	Καυσόξυλα σε κώνιδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 22 00 00	Κωνοφόρων	3.3	5.1	χ/μο
4401 30	Άλλη από των κωνοφόρων	3.3	5.1	χ/μο
4401 30 10 00	Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 10 00	Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	Ξυλοκόρφουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κόρφουνα από κελώφη ή κορόβια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σαρμός ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεώωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστά με τρα, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οτιονδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	0.9% + Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	Άλλη:	3.3	6	κυβ. μέτρο
4403 10 91	Κωνοφόρων:			
4403 10 91 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 99	Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 10 99	Άλλη:			
4403 10 99 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 91	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 99	Άλλα	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 20 00	Άλλη, κωνοφόρων:			
4403 20 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 20 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή κατιλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 31 00	Άλλη, των παρακάτω απαιτούμενων τροπικών ξύλων:			
4403 31 00 10	Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 31 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή κατιλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 99	Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 32 00	White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alau:			
4403 32 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 91	Άλλη:			
4403 32 00 92	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή κατιλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00	Keruing, gamit, karur, teak, jongkong, merbau, jelutong και kekempas:			
4403 33 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ.μέτρο	Ε0.22 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 91	Άλλη:			
4403 33 00 92	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή κατιλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34	Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 34	Okoume, oboshe, sarbeli, sipo, acarou Αφρικής, makore και ποκο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 92 00 92	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	--- Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 99	--- Άλλη			
4403 99 10	--- Λεύκος:			
4403 99 10 10	--- Πάσσαλοι υποστηρίξεις ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ. μέτρο	Ε0.22 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	--- Άλλη:			
4403 99 10 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοποιού, κορμοί ξύλων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων			
4403 99 10 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90	--- Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
4403 99 90 10	--- Πάσσαλοι υποστηρίξεις ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.18 το κυβ. μέτρο	Ε0.22 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 91	--- Άλλη:			
4403 99 90 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοποιού, κορμοί ξύλων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 92	κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων			
4403 99 90 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	--- Άλλη	3.3	5.1	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μπιτροί, σπρόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία επίσης χοντροτελειωμένη ή στρουγγυλεμένη, όχι όμως καταρτισμένη με τάρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, αμπρές, λοδές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχήμα, λεπτός, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	Κωνοφόρων:			
4404 10 00 10	--- Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1	
4404 10 00 90	--- Άλλη	3.3	6.2	
4404 20 00	--- Άλλη από των κωνοφόρων:			
4404 20 00 10	--- Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1	
4404 20 00 90	--- Άλλη	3.3	6.2	
44.05 00 00	Ευλόμαλλο (όχινο ξύλο). Ευλόκυρο:			
4405 00 00 10	--- Ευλόμαλλο	Ατελώς	1.4	
4405 00 00 90	--- Άλλο	3.3	6.5	
44.06	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχίες ή παρόμοιοι:			
4406 10 00 00	--- Μη εργοταξιμένοι	2.3	3.9	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	--- Άλλοι	2.3	4.2	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία προιονισμένη ή τελειωμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4407 10	Κωνοφόρων:			
4407 10 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	10	17.1	
4407 10 30	--- Άλλη:			
4407 10 30 10	--- Πλανισμένη:			
4407 10 30 10	--- Σάνδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή Ε0.44 το τετρ. μέτρο	29.6% ή Ε0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	--- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	10	17.1	κυβ. μέτρο
4407 10 71 00	--- Άλλη:			
4407 10 71 00	--- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	--- Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστάμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	--- Άλλη:			
4407 10 91 00	--- Από ελάτη του είδους <i>Picea abies Karst.</i> ή από οδοντωτή ελάτη (<i>Abies alba Mill.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	--- Από πεύκη του είδους <i>Pinus sibirica L.</i>	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	--- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	Των παρακάτω επιγραφισμένων τροπικών ξύλων:			
4407 21	--- <i>Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alau, keruing, rainin, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong και keipras:</i>			
4407 21 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	10	16.0	
4407 21 31 00	--- Άλλη:			
4407 21 31 00	--- Πλανισμένη:			
4407 21 31 00	--- Σανιδές και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή Ε0.44 το τετρ. μέτρο	29.2% ή Ε0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	--- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	10	16.3	κυβ. μέτρο
4407 21 90 00	--- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22	--- <i>Okoume, obèche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoro, iroko, iama, mansonia, iomba, dibou, limba και azobe:</i>			
4407 22 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με	10	16.0	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 22 31 00	ελαφρόπετρα ---Άλλη: ---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.2% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 39 00	---Άλλη			
4407 22 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	0.7	κυβ. μέτρο
4407 22 90 00	---Άλλη			
4407 23	---Βαβροη, μάοι (mahogany) (Swietenia spp.), ιπιβια και balsai:			
4407 23 10 00	---Κολλημένη με βακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	16.3	κυβ. μέτρο
4407 23 30	---Άλλη:			
4407 23 30 10	---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.2% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 30 90	---Άλλη			
4407 23 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	0.7	κυβ. μέτρο
4407 23 90 00	---Άλλη			
4407 91	---Άλλη:			
4407 91 10 00	---Βελανιδιάς (Quercus spp.): ---Κολλημένη με βακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	17.1	κυβ. μέτρο
4407 91 31 00	---Άλλη: ---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.6% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	---Άλλη			
4407 91 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	1.4	κυβ. μέτρο
4407 91 90 00	---Άλλη			
4407 92	---Οξός (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	---Κολλημένη με βακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	17.1	κυβ. μέτρο
4407 92 30	---Άλλη:			
4407 92 30 10	---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.6% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	---Άλλη			
4407 92 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	10	1.4	κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	---Άλλη			
4407 99	---Άλλη:			
4407 99 11 00	---Κολλημένη με βακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 19 00	---Από παλισανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle	10	16.3	κυβ. μέτρο
4407 99 31	---Άλλη:			
4407 99 31 10	---Πλανισμένη: ---Από παλισανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.2% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 31 90	---Άλλη			
4407 99 39	---Άλλη:			
4407 99 39 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.2% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 39 90	---Άλλη			
4407 99 51	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 51 10	---Από παλισανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	26.5% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 51 90	---Άλλη			
4407 99 59 10	---Άλλη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	28.8% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 59 90	---Άλλη			
4407 99 91 00	---Άλλη:			
4407 99 93 00	---Λεύκος			
4407 99 99 00	---Καρυδιάς ---Άλλη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρωτο εντοκολλητό (κόντρα-πλακέ) (έστω και συγκαλλημένα) και άλλα ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λεισομένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με βακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4406 10	-Κωνοφόρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4408 10 10 00	-Κολλημένη με δαχτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
4408 10 30 00	-Άλλη:			
4408 10 50 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
	--Λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
4408 10 91 00	--Άλλη:			
	---Σανίδκια που προορίζονται για την κατασκευή μολιβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4408 10 93 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 10 99 00	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 20	-Των παρακάτω υποβιθισμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, imba, okoume, oboche, acajou Αφρικής, sapelli, baboua, μαύνη (mahogany) (Swietenia spp.), παλίσανδρος (paissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4408 20 10 00	-Κολλημένη με δαχτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
	-Άλλη:			
4408 20 30 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
4408 20 50 00	--Λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
	--Άλλη:			
4408 20 91 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 20 99 00	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 90	-Άλλη:			
4408 90 10 00	-Κολλημένη με δαχτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
	-Άλλη:			
4408 90 30 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
4408 90 50 00	--Λειασμένη με ελασρόπετρα	10	17.1	
	--Άλλη:			
4408 90 91 00	---Σανίδκια που προορίζονται για την κατασκευή μολιβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4408 90 93 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 90 99 00	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
44.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα τηλάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλυκασίδες, ουδέκια, εντομές, πλαγιότητες, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρωγγυλωμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλευρές πλάτους ή επιρρύθνης, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελασρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό:			
4409 10	-Κωνοφόρων:			
4409 10 10 00	--Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλάκια, εσωτερικό δάκαρο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	3.3	6.2	
4409 10 90	--Άλλη:			
4409 10 90 10	--Λειασμένη με ελασρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	10	16.8	
4409 10 90 20	--Σανίδες και τηλάκια για παρκέτα	21.3% ή Ε0.44 το τετρ. μέτρο	28.6% ή Ε0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
4409 20	-Άλλη από των κωνοφόρων:			
4409 20 10 00	--Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλάκια, εσωτερικό δάκαρο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	3.3	6	
4409 20 91 00	--Σανίδες και τηλάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	21.3% ή Ε0.44 το τετρ. μέτρο	28.4% ή Ε0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 20 99	---Άλλη:			
4409 20 99 10	--Λειασμένη με ελασρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	10	16.4	
4409 20 99 90	--Άλλη	Ατελώς	1.1	κυβ. μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρό τεμάχιο και παρόμοιας πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσκευασμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	-Από ξύλο:			
4410 10 10	--Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελασρόπετρα:			
4410 10 10 10	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 10 20	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3.6	κυβ. μέτρο
4410 10 10 90	---Άλλες	3.3	8.7	
4410 10 30	--Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απανωτά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	---Με γλυφές	3.3	8.7	κυβ. μέτρο
4410 10 30 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 30 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3.6	κυβ. μέτρο
4410 10 30 90	---Άλλες	3.3	8.7	κυβ. μέτρο
4410 10 50	--Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	---Με γλυφές	3.3	8.7	κυβ. μέτρο
4410 10 50 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3.6	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	---Άλλες	3.3	8.7	κυβ. μέτρο
4410 10 90	-Άλλες:			
4410 10 90 10	--Με γλυφές	3.3	8.7	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4410 10 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4410 90	-Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 10	-Αποτελούμενες από ξυλώδη απορρίμματα λιναριού:			
4410 90 10 10	--Με γλυφές	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4410 90 10 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 10 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο
4410 90 10 90	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4410 90 90	--Άλλες:			
4410 90 90 10	--Με γλυφές	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4410 90 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο
4410 90 90 90	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και αυστηρωποιημένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	-Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4411 19 00 00	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 21 00 00	-Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4411 29 00 00	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 31 00 00	-Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4411 39 00 00	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4411 91 00 00	-Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	--Άλλες	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικλλητά (κόντρα-πλάκες), ξυλεία σε φύλλα επικαλλητά σπάς και παρόμοια ξυλεία σε επανεντά φύλλα:			
	-Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικλλητά (κόντρα-πλάκες), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11 00	-Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, imba, okoume, obache, acajou Αφρικής, sapelli, baboua, μαόνι (mahogany), (Swietenia spp.), παλισονόρος (paissanóros) της Βραζιλίας ή bois de rose timelle:			
4412 11 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 11 00 20	--Με γλυφές	3,3	8,7	
4412 11 00 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00	--Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 12 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 12 00 20	--Με γλυφές	3,3	8,7	
4412 12 00 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00	--Άλλη:			
4412 19 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 16.6 00 20	--Με γλυφές	3,3	8,7	
4412 16.6 00 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	-Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 21 00	-Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διαφράγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 21 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 21 00 20	--Με γλυφές	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4412 21 00 90	--Άλλη	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο
4412 29	--Άλλη:			
4412 29 10	--Με φουχή από χοντροειδείς σανίδες, μεκρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 29 10 10	---Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29 10 20	---Με γλυφές	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4412 29 10 90	---Άλλη	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο
4412 29 90	---Άλλη:			
4412 29 90 10	---Πηχάκια για παρκέτα	16,6% ή €0,35 το τετρ. μέτρο	25,4% ή €0,44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29 90 20	---Με γλυφές	3,3	8,7	κυβ. μέτρο
4412 29 90 90	---Άλλη	Ατελώς	3,6	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 91 00 4412 91 00 10	--Άλλη: --Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διαφράγμα από μικρά τεμάχια: --Πηχάκια για παρκέτα	16.6% ή €0.36 το τετρ. μέτρο	25.4% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 91 00 20 4412 91 00 90 4412 99	--Με γλυφές --Άλλη	3.3 Ατελώς	8.7 3.6	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 10 4412 99 10 10	--Με φινιρή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συσκαλωμένες ή ξύλινα ελάσματα συσκαλωμένα: --Πηχάκια για παρκέτα	16.6% ή €0.35 το τετρ. μέτρο	25.4% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 10 20 4412 99 10 90 4412 99 90 4412 99 90 10	--Με γλυφές --Άλλη --Άλλη: --Πηχάκια για παρκέτα	3.3 Ατελώς	8.7 3.6	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 90 20 4412 99 90 90	--Με γλυφές --Άλλη	3.3 Ατελώς	8.7 3.6	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "τυκτωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	3.3	6.2	κυβ. μέτρο
44.14 00	Πλάσινα (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	-Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	10	16.3	κυβ. μέτρο
4414 00 90 00	-Από άλλο ξύλο	10	17.2	κυβ. μέτρο
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, κοφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, κοφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας, Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια:			
4415 10 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, κοφάκια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	--Κουτιά για σπύρτα	Ατελώς	2.7	χιλιόδο
4415 10 10 20	--Κιβώτια κάθε μεγέθους, Κοφάκια	Ατελώς	1.3	
4415 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	2.7	
4415 10 90 00	--Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια	10	17.1	
4415 20	-Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	-Παλέτες απλές	10	17.1	
4415 20 90 00	--Άλλες	10	18.1	
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα δορυλοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:			
4416 00 10 00	-Δούγες, έστω και προσιτισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	1	
4416 00 90	-Άλλα:			
4416 00 90 10	--Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια	10	16.8	Αρ.
4416 00 90 20	--Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	12.3	16.8	Αρ.
4416 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.5	
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψηκτρες, λαβές για σκούπες ή ψηκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και ταυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00	-Λαβές για μαχαίρα, κουτάλια, προόνια και επιτραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψηκτρες	10	17	
4417 00 90	-Άλλα:			
4417 00 90 10	--Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προσιτισμό ή τόνωση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	2.2	ζευγάρια
4417 00 90 20	--Δίκρονα, φτυάρια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη	Ατελώς	2.2	ζευγάρια
4417 00 90 30	--Καλαπόδια υποδημάτων	8.2% ή €0.05 το τετρ. μέτρο	12.4% ή €0.06 το τετρ. μέτρο	ζευγάρια
4417 00 90 40 4417 00 90 90	--Λαβές για εργαλεία, ψηκτρες και σκούπες --Άλλα	6.7 10	12.4 17.5	
44.18	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πάτωμα (shingles και shekoes), από ξύλο:			
4418 10 00 00	-Παρόβια, παροπαρόβια και τα πλαίσια και τα περβάζια τους	16.6	23.9	
4418 20	-Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:			
4418 20 10 00	-Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	16.6	22.8	
4418 20 90 00	-Από άλλο ξύλο	16.6	23.9	
4418 30	-Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:			
4418 30 10 00	--Για παρκέτα μαλακά	21.3% ή	29% ή	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4418 30 90 00	--Άλλα	€0.44 το τετρ. μέτρο 21.3% ή €0.44 το τετρ. μέτρο	€0.57 το τετρ. μέτρο 29% ή €0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	--Ευλόγισμα για το ακυρόδεμα	16.6	23.2	-
4418 50 00 00	--Πέταρα (shingles και shakes)	10	17.1	-
4418 90 00	--Άλλα:			
4418 90 00 10	--Ξύλινες κυμαλωτές πλάκες	Ατελώς	2.2	-
4418 90 00 90	--Άλλα	16.6	23.9	-
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	10	15.4	-
4419 00 90 00	--Από άλλο ξύλο	10	16.4	-
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά καθώτια, θήκες για ημερολόγιο και θήκες για κοσμήματα ή χρωμαστικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10	--Αγαματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 11	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 11 10	--Για οικιακή χρήση	16.6	26.7	-
4420 10 11 90	--Άλλα	10	16.4	-
4420 10 19	--Από άλλη ξυλεία:			
4420 10 19 10	--Για οικιακή χρήση	16.6	27.8	-
4420 10 19 90	--Άλλα	10	17.5	-
4420 90	--Άλλη:			
	--Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	1.8	-
4420 90 19 00	--Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	3.6	-
4420 90 91 00	--Άλλη:			
4420 90 91 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	10	16.4	-
4420 90 99 00	--Άλλη	10	17.5	-
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	--Κρεμάστρες για ενδύματα	10	16.2	-
4421 90	--Άλλα:			
4421 90 10	--Καρδιάκια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τσαντευτό:			
4421 90 10 10	--Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	0.4	-
4421 90 10 90	--Άλλα	10	15.4	-
4421 90 30 00	--Ρολό για σπορ, με ή χωρίς ελατήρια	10	15.4	-
4421 90 50	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλόπρακες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	3.3	5.1	χιλιάδα
4421 90 50 90	--Άλλα	3.3	5.1	Αρ.
4421 90 91	--Άλλη:			
4421 90 91 10	--Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	--Κυμέλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
4421 90 91 90	--Άλλα	10	17.2	-
4421 90 99	--Άλλα:			
4421 90 99 10	--Κυμέλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
4421 90 99 20	--Κουπά και ιστοί	Ατελώς	0.8	-
4421 90 99 30	--Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	3.3	5.1	-
4421 90 99 90	--Άλλα	10	15.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υποθήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	-Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα πεντάγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πάματα)	Ατελώς	1.9	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	-Πάματα	3.3	8	χ/μο
4503 90 00 00	-Άλλα:			
4503 90 00 10	-Δίσκοι για την κατασκευή παμάτων "crown cork" και παμοίων παμάτων	Ατελώς	2.9	χ/μο
4503 90 00 20	-Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	10	18.2	χ/μο
4503 90 00 90	-Άλλα	3.3	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:			
4504 10 00	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 00 11	--Σε σχήματα μη ορθογώνια	3.3	6	χ/μο
4504 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
4504 10 00 20	-Πλακάκια	3.3	8	χ/μο
4504 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
4504 90	-Άλλα:			
4504 90 10	-Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	--Τζουβάδες	10	15.4	χ/μο
4504 90 10 90	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
4504 90 90	-Άλλα:			
4504 90 90 10	--Συσσωματωμένες ύλες από φελλό	Ατελώς	2.9	χ/μο
4504 90 90 20	--Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	10	18.2	χ/μο
4504 90 90 90	--Άλλα	3.3	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεκτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες Ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φύλλωδών) ή οι φιλούδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πλήτητος ή μη υφανμένων υφανμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντροτρίχες, οι τούρες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
 - δ) τα σχήματα και τα αμαξάματα για σχήματα, καλαθάκια (Κεφάλαιο 87).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. φόδες, φόδες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φόδες με ενδόμυσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):			
4601 10	-Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 10 00	--Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.1	-
4601 20	-Ψάδες, φόδες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάδες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	10	17	-
4601 20 90 00	--Άλλα:	10	16.4	-
4601 91	--Από φυτικές ύλες:			
4601 91 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	10	17	-
4601 91 90 00	--Άλλα	10	16.4	-
4601 99	--Άλλα:			
4601 99 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	10	17.6	-
4601 99 90 00	--Άλλα	10	16.8	-
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (Λούφο):			
4602 10	--Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	--Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς	1.1	-
4602 10 91	--Άλλα:			
4602 10 91 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.6	-
4602 10 91 90	--Σάκι για φάνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	41	52.8	-
4602 10 99	--Άλλα:	10	17	-
4602 10 99 10	--Γάντια από φυτικούς σπόγγους	14.1	23.4	-
4602 10 99 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.6	-
4602 10 99 30	--Σάκι για φάνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	41	52.8	-
4602 10 99 90	--Άλλα	10	17	-
4602 90	--Άλλα:			
4602 90 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.2	-
4602 90 10 20	--Σάκι για φάνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	41	53.4	-
4602 90 10 90	--Άλλα	10	17.6	-
4602 90 90	--Άλλα:			
4602 90 90 10	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.2	-
4602 90 90 20	--Σάκι για φάνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	41	53.4	-
4602 90 90 90	--Άλλα	10	17.6	-

ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου κολλίου είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ήθεικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονής μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από Ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από Ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από Ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από Ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεικαστοί:			
4703 11 00 00	-Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	-Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	-Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	-Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από Ξύλο, θειωδείς άλλες, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεικαστοί:			
4704 11 00 00	-Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	-Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	-Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	-Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Ημιχημικοί πολτοί από Ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές πώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	-Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92	-Χημικοί:			
4706 92 10 00	-Αλεικαστοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 90 00	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	-Ημιχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια και/ή αλεικαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μόλρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	-Γαλά και απευλήγη φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και δημοσιολογικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη εδωλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	-Μη εδωλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	-Εδωλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδερο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επαχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επαχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στίλβωματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ς) τα φύλλα από τεχνητές πλαστικές ύλες σε παράλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (νήματα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 66.
- λ) τα λευκανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14), αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (νήματα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κομμωτά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομμήσεις υδατογάρησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομμήση μαριμάριου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επίχρωση, επίλειψη, εμπτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντίθετων διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 25% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής υπόθεσης συνθέσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληρισμένο ή είναι ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκανμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

- 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

- 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

- 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

- 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
- β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:
- 1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),
 - ή
 - 2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.
- γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.
- Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σκουλακία του τσαγιού), το πιλμηματοειδές χαρτί και τα πιλμηματοειδή χαρτόνια.
5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτί" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.
6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.
7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:
- α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,
 - ή
 - β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι εξομαλυσμένα.
- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται, οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξομαλυνθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.
8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:
- α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:
 - 1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.
 - 2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τμημάτων ξύλου, αχύρου κλπ..
 - 3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.
 - ή
 - 4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπονη πλέξη ή παραλληλισμένες.
 - β) οι παρυφές και τα διακόσματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.
 - γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές ελαφές διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.
- Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.
9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.
10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δονηλωτό χαρτί.
11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσμα Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.
- (1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elrepho, GE ή οποιονδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάρος σε γραμμάρια (g/a2)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο Muller (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτί για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- να έχει δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.
- να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/a2)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο (kN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/a)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

- Σύμφωνα με την έννοια της διάταξης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για συσκευασίες" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλειούσες Ξύλων φυλλοδίων που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Cancosa Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
- Σύμφωνα με την έννοια της διάταξης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θεαμένο συσκευασίας" το στιβωμένο με τριψίμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θεώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 15.
- Σύμφωνα με την έννοια της διάταξης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επικριμένο ελαφρύ με την ονομασία "LWC", το χαρτί που είναι επικριμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

- Θεωρείται ως "χαρτί επημερίδιον", σύμφωνα με την έννοια της διάταξης 4801 00 10, το άπυρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, χαρτί που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολυό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δεκατοστά, δεν είναι κολληρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατίνες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστά και το πολύ 10 εκατοστά, παρουσιάζεται σε πηχία πλάτους 31 εκατοστά ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση επημερίδιων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	1.8	χ/μο
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γραφείο, την εντύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή κτινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	1.8	χ/μο
4802 20 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια - υποθήματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμoευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρτών)	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστερωσίας:			
4802 40 10 00	-Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51	-Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο			
4802 51 10 00	-Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	1.4	χ/μο
4802 51 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 52 00 00	-Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 53	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο			
	-Για καρτέλες για διάτρηση:			
4802 53 11 00	---Χαρτί και χαρτόνια κραφτ	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 53 19 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 53 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 10 00	-Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγιεινής), για πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα, για πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίθετες επιφάνειας από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανήγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετραγώνου ή ορθογώνιου των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4803 00 10 00	-Χαρτοβάμβακας	Ατελώς	3.2	χ/μο
	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίθετες επιφάνειας από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31	-Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 31 10	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	10	18.6	χ/μο
4803 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4803 00 39	-Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 39 10	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	10	18.6	χ/μο
4803 00 39 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4803 00 90	-Άλλα:			
4803 00 90 10	-Πετσέτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διάτρητες	10	18.6	χ/μο
4803 00 90 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	-Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
	-Μη λευκασμένα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 11 11 00	---Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 11 15 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 11 19 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19	---Άλλα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
	---Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεικανακές στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 15 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 19 19 00	----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 19 31 00	----Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 35 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 19 39 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 19 90 00	----Άλλα -Χαρτί κραφτ για σάκιους μεγάλης περιεκτικότητας -Μη λευκασμένα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 21	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 21 10 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.9	χ/μο
4804 21 90 00	----Άλλο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 29	----Άλλα:			
4804 29 10 00	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 29 10 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.9	χ/μο
4804 29 90 00	----Άλλο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 31	----Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31-10-00	----Μη λευκασμένα: -Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.9	χ/μο
4804 31 51 00	----Άλλα:			
4804 31 59 00	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 31 90 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 39	----Που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 39 10 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 39 10 00	----Άλλα:			
4804 39 51 00	----Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.9	χ/μο
4804 39 59 00	----Άλλα:			
4804 39 90 00	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 39 90 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 41	----Λευκασμένα ομοιόμορρα στη μέλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 41 10 00	----Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 41 91 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 41 99 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 42	----Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "kartating kraft"			
4804 42 10 00	----Λευκασμένα ομοιόμορρα στη μέλα και των ασπίου περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 42 90 00	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 49	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 49 10 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 49 90 00	----Άλλα:			
4804 51	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 51 10 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 51 90 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 52	----Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 52 10 00	----Μη λευκασμένα: -Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 52 90 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4804 59	----Λευκασμένα ομοιόμορρα στη μέλα και των ασπίου περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 59 10 00	----Τον ασπίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80%			
4804 59 10 00	τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 59 90 00	χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα ---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.05	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	-Χαρτί ημιχημικό για συσκευασίες -Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 21 00 00	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 22	--Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:			
4805 22 10 00	---Testliner	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 22 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 23 00 00	--Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 29	---'Άλλα:			
4805 29 10 00	---Testliner	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 29 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 30	-Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:			
4805 30 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 30 90 00	--Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	--Χαρτί διηθητικό	3.3	9	χ/μο
4805 40 00 90	---'Άλλο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κληματοειδή, χαρτί και χαρτόνια με χνουδατώτη επιφάνεια	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 60	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	--Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 60 30 00	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κηματοειδή	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 60 90	---'Άλλα:			
4805 60 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	3.3	9	χ/μο
4805 60 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 70	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κηματοειδή:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 70 19 00	---Testliner	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 70 90	---'Άλλα:			
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	3.3	9	χ/μο
4805 70 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 80	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 80 11 00	--Από παλιό χαρτί:			
4805 80 19 00	---Testliner	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 80 90	---'Άλλα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	3.3	9	χ/μο
4805 80 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περιγραφή)	Ατελώς	3.6	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	3.6	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραφής (εσοχηματισμένο)	Ατελώς	3.6	χ/μο
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	--Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	3.6	χ/μο
4806 40 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλεπλήλεις στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	3.6	χ/μο
4807 91 00 00	--Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	3.6	χ/μο
4807 99	---'Άλλα:			
4807 99 11 00	---Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί:			
4807 99 19 00	---Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	3.6	χ/μο
4807 99 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κηματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10	-Χαρτί και χαρτόνια κηματοειδή, έστω και διάτρητα:			
4808 10 10 00	--Των οποίων μια μόνο όψη είναι καλυμμένη με χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4808 10 90 00 4808 20 00 00	-Άλλα -Χαρτί κραφτ για σάκουσ μεγάλης περιεκτικότητας ρυτιδαμένο ή πτυχιατό, έστω και ανόγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς Ατελώς	4 3.6	χ/μο χ/μο
4808 30 00 00	-Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδαμένα ή πτυχιατά, έστω και ανόγλυφα ή διάτρητα.	Ατελώς	3.6	χ/μο
4808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (που ασκία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επίλειψη ή που είναι εμπλατισμένα για μηχανικές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων το πλάτος είναι ή μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά ή όταν είναι ξεπερασμένα:			
4809 10 00 00 4809 20 00 00 4809 90 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί -Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.2 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μάζα ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνθετικό, με εξοείωση κάθε άλλη επίχρωση ή επίλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:			
4810 11 4810 11 10 00 4810 11 90 00 4810 12 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραμμικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες -Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο -Χαρτί και χαρτόνια υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα -Άλλα -Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.2 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
4810 21 00 00 4810 29 4810 29 10 00 4810 29 90 00	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραμμικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο. -Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC" -Άλλα -Σε κυλινδρικούς -Σε φύλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.2 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
4810 31 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραμμικούς σκοπούς.	Ατελώς	3.2	χ/μο
4810 32	-Λευκασμένα ομοιομόρφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4810 32 10 00 4810 32 90 00 4810 39 00 00	-Λευκασμένα ομοιομόρφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο -Με επιχρίσεις ή επίλειψεις από καολίνη -Άλλα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.9 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
4810 91 4810 91 10 00 4810 91 30 00 4810 91 90 00 4810 99 4810 99 10 00 4810 99 30 00 4810 99 90 00	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια: -Με πολλές στρώσεις -Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη -Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη -Άλλα -Άλλα -Από χαρτομάζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επίλειψεις από καολίνη -Επικαλυπμένα με σόδη μαρμαριγία -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.2 3.2 3.2 3.2 2.9 2.5 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβόμβακας και επίλειπες επιφάνειες από ίνες κενταρίνης, με επίχρωση, με επίλειψη, εμπλατισμένα, επωαλυμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00 4811 21 00 00 4811 29 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πικρασμένα, κατρημασμένα ή ασφαλισμένα -Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμμα ή συγκολλητικές ύλες: -Αντικόλλητα -Άλλα	3.3 Ατελώς Ατελώς	9 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
4811 31 00 00 4811 39 00 00 4811 40 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με επίλειψη, εμπλατισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξοείωση της συγκολλητικής): -Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο -Άλλα -Χαρτί και χαρτόνια, με επίλειψη, εμπλατισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραρίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.9 3.2 3.2	χ/μο χ/μο χ/μο
4811 90 4811 90 10	-Άλλα χαρτά, χαρτόνια, χαρτοβόμβακας και επίλειπες επιφάνειες από ίνες κενταρίνης: -Έντυπα με την ονομασία "συνεχή".	Ατελώς	3.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4811 90 10 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	7.7	12.8	χ/μο
4811 90 10 90	--'Άλλα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4811 90 90	--'Άλλα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
4811 90 90 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	7.7	12.8	χ/μο
4811 90 10 90	--'Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.12 00 00 00	'Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις	3.3	8.7	κ/μο
48.13	Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σελήνες:			
4813 10 00 00	-Σε φυλλάδια ή σε σελήνες	10	17.2	χ/μο
4813 20 00 00	-Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	3.3	7	χ/μο
4813 90	--'Άλλα:			
4813 90 10 00	--Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	3.3	6.9	χ/μο
4813 90 90	--'Άλλα:			
4813 90 90 10	--Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
4813 90 90 90	--'Άλλα	10	18.6	κ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοπιασίων:			
4814 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "ingrain":			
4814 10 00 10	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	3.3	7	χ/μο
4814 10 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	2.5	κ/μο
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
4814 20 00 11	--Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:	3.3	9.6	κ/μο
4814 20 00 12	--Περαιτέρω καταγεγραμμένα στην επιφάνεια	12.8	21.9	κ/μο
4814 20 00 20	--Με ένα ή δυο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	3.3	9.6	κ/μο
4814 20 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	4.5	κ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλακτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίθεση πλέξη ή παραλληλομήνες	10	16.8	κ/μο
4814 90	--'Άλλα:			
4814 90 10	--Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφητές που δεν έχουν δευτερογενή χαρακτηριστή σε σχέση με την αρχική τους χρήση	20.5	28.1	κ/μο
4814 90 10 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	3.3	7	κ/μο
4814 90 10 90	--'Άλλα	Ατελώς	2.5	κ/μο
4814 90 90	--'Άλλα:			
4814 90 90 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφητές που δεν έχουν δευτερογενή χαρακτηριστή σε σχέση με την αρχική τους χρήση	20.5	28.1	κ/μο
4814 90 90 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	3.3	7	κ/μο
4814 90 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	2.5	κ/μο
48.15 00 00 00	Επισπασμένα πατωμάτων με υπόθετα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και υφασμένα σε σχήματα	6.7	14.2	κ/μο
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγραφικών πλάνης και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.2	κ/μο
4816 10 00 90	--'Άλλο	10	18.6	κ/μο
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.2	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4816 20 00 90	--Άλλο	10	18.6	χ/μo
4816 30 00 00	--Μειβόμενες πολυγράφων πλάκες	10	18.6	-
4816 90 00	--Άλλα:			
4816 90 00 10	--Χαρτί για τη μεταφορά καμένων	Ατελώς	3.2	-
4816 90 00 20	--Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μo
4816 90 00 90	--Άλλα	10	18.6	-
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια, μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
	-Φάκελοι	12.9	24.2	-
4817 10 00 00	-Επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια μη εικονογραφημένα και	12.9	24.2	-
4817 30 00 00	δελτάκια αλληλογραφίας			
	-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	12.9	24.2	-
48.18	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χειμών, τραπεζομάνιλα, πετσέτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σετόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη (οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
	-Χαρτί υγείας:			
4818 10	--Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μo
4818 10 10 90	---Άλλο	10	18.6	-
4818 10 90	--Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μo
4818 10 90 90	---Άλλο	10	18.6	-
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χειμών:			
4818 20 10 00	-Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	21.3	34.8	-
	-Πετσέτες χειμών:			
4818 20 91 00	---Σε κυλίνδρους	21.3	34.8	-
4818 20 99 00	---Άλλες	21.3	34.8	-
4818 30 00 00	-Τραπεζομάνιλα και πετσέτες τραπέζιου	21.3	34.8	-
4818 40	-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
	-Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 11 00	---Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας	12.8	21.5	-
4818 40 13 00	---Ταμπόν υγείας	12.8	21.5	-
4818 40 19 00	---Άλλα	10	19	-
	-Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91	---Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	12.8	21.5	-
4818 40 91 90	----Άλλα	10	19	-
4818 40 99	---Άλλα:			
4818 40 99 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	12.8	20.9	-
4818 40 99 90	----Άλλα	10	17.9	-
4818 50 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	10	19.3	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	10	19	-
4818 90 90	--Άλλα:			
4818 90 90 10	---Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4	-
4818 90 90 20	---Σετόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	21.3	34.8	-
4818 90 90 90	---Άλλα	10	19.3	-
48.19	Κουτιά, σέκας, θήκες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καυστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	-Κουτιά και κιβώτια από κηματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	--Χαρτοκιβώτια	12.8	21.8	-
4819 10 00 90	--Άλλα	10	19.7	-
4819 20	-Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κηματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	---Χαρτοκιβώτια	12.8	21.8	-
4819 20 10 90	---Άλλα	10	19.7	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	---Χαρτοκιβώτια	12.8	21.8	-
4819 20 90 90	---Άλλα	10	19.7	-
4819 30 00	-Σέκας με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	--Σέκας από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	13.1	18.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 30 00 90	--Άλλα	10	19.7	-
4819 40 00	--Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χαρτιά:			
4819 40 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	13.1	21.8	κ/μο
4819 40 00 90	--Άλλα	10	19.7	-
4819 50 00	--Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	21.3	30	κ/μο
4819 50 00 90	--Άλλα	10	19.7	-
4819 60 00 00	--Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	10	19.3	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), συσκευασιάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, ευτραπέζιοι χαρτοπέτες, ταξιδιωτές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δέσιμα τα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίλα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (μπισιτό), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (ατφθον) από χαρτί ή χαρτόνι. Λεπώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	20.5	29.9	-
4820 10 30	--Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσκευασια ταμένα φύλ. : χαρτιού για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	--Συσκευασια ταμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	12.9	24.2	-
4829 10 30 90	--Άλλα	20.5	29.9	-
4820 10 50 00	--Σημειωματάρια-ημερολόγια	20.5	29.9	-
4820 10 90 00	--Άλλα	20.5	29.9	-
4820 20 00 00	--Τετράδια	20.5	29.9	-
4820 30 00 00	--Ταξιδιωτές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δέσιμα τα βιβλίων, ποικίλα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	20.5	29.9	-
4820 40	--Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (μπισιτό), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:			
4820 40 10 60	--Έντακα με την ονομασία "συνεχή"	20.5	29.9	-
4820 40 90 00	--Άλλα	20.5	29.9	-
4820 50 00 00	--Λεπώματα για δείγματα ή για συλλογές	20.5	29.9	-
4820 90 00	--Άλλα:			
4820 90 00 10	--Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες κλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μη τυπωμένο ή ελαφρά γραμμογραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για απολειπτική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.3	-
4820 90 00 20	--Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	-
4820 90 00 90	--Άλλα	20.5	29.9	-
48.21	Επιστέρες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	--Τυπωμένες:			
4821 10 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	--Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προσορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	3.6	-
4821 10 10 90	--Άλλες	20.5	29.2	-
4821 10 90 00	--Άλλες	20.5	29.2	-
4821 90	--Άλλες:			
4821 90 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	--Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προσορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	3.6	-
4821 90 10 90	--Άλλες	20.5	29.2	-
4821 90 10 00	--Άλλες	20.5	29.2	-
48.22	Πηνία, υερούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόματς, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:			
4822 10 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υραντιικών νημάτων	Ατελώς	4	-
4822 90 00	--Άλλα:			
4822 90 00 10	--Για υραντουργικές μηχανές	Ατελώς	4	-
4822 90 00 90	--Άλλα	10	19.3	-
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόματς, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
4823 11	--Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:			
4823 11 10 00	--Αυτοκόλλητο:			
4823 11 10 00	--Ταινίες με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό,	10	17	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 11 90	μη βούλκανισμένο			
4823 11 90 10	--'Άλλα: ---Γομμωμένες λαρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	3.2	
4823 11 90 20	---'Άλλες λαρίδες γομμωμένες	5.4	11.6	
4823 11 90 90	---'Άλλα:	10	18.6	
4823 19 00	---'Άλλα:			
4823 19 00 10	---Γομμωμένες λαρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	3.2	
4823 19 00 20	---'Άλλες λαρίδες γομμωμένες	5.4	11.6	
4823 19 00 90	---'Άλλα	10	18.6	
4823 20 00	-Χαρτί και χαρτόνια για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	--Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	3.2	
4823 20 00 90	---'Άλλα	10	18.6	
4823 30 00	-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	--Για στατιστικές μηχανές	16.6	29.6	
4823 30 00 90	---'Άλλες	10	19.3	
4823 40 00 00	-Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους -'Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:	10	19.3	
4823 51	--Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:			
4823 51 10 00	---'Έπιπλα με την ονομασία "συνεχή"	10	18.6	
4823 51 90 00	---'Άλλα	10	18.6	
4823 59	---'Άλλα:			
4823 59 10	---Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:			
4823 50 10 10	---Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	3.2	
4823 50 10 90	---'Άλλα	10	18.6	
4823 59 90 00	---'Άλλα	10	18.6	
4823 60	-Δίσκοι, πλατέες, πιτάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνια:			
4823 60 10 00	---Δίσκοι, πλατέες και πιτάτα	10	19.3	
4823 60 90 00	---'Άλλα	10	19.3	
4823 70	-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαζα:			
4823 70 10	--Συσκευασίες κυλιόμενες ή για αργά:			
4823 70 10 10	---Δίσκοι	Ατελώς	4	
4823 70 10 20	---Κουτιά	10	19.3	
4823 70 90 00	---'Άλλα	10	19.3	
4823 90	---'Άλλα:			
4823 90 10 00	--Συναρμωγές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	
4823 90 20 00	---'Άλλα:			
4823 90 30 00	--Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια ---Βεντάλιες χειριού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	Ατελώς	1.7	
	---'Άλλα:	10	17.4	
4823 90 51 00	---Κομμένα για ορισμένες χρήσεις: ---Χαρτί για πτυσσώτες	10	18.6	
4823 90 71 00	---'Άλλα:			
4823 90 79	---Χαρτί επικυρωμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	10	18.6	
4823 90 70 10	---'Άλλα:			
	---Ιχνόγραφα για ενδιήματα, εμπροσθόγραφα για μηχανές πλεκτικής και τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών παωμάτων ή καψυλιών για φιάλες	Ατελώς	3.2	
4823 90 79 20	-----Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	16.6	28.8	
4823 90 79 90	-----'Άλλα	10	18.6	
4823 90 90	-----'Άλλα:			
4823 90 90 10	---Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint", καρτέλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μοτομπίνες για τη συσκευασία λαχαράπηκτων προϊόντων, χαρτόνια σε λαρίδες ή κυλίνδρους, προσιτατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	4	
4823 90 90 20	---Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	16.6	29.6	
4823 90 90 30	---Χαρτοβόμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κτυπαρίνης, σε λαρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4	
4823 90 90 90	---'Άλλα	10	19.3	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίζεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπέγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εκδόσεων χαρακτηριστικής αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, αλληλοκαταμμένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εκδόσεις αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφθούν, να χαρακωτηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.

Εντούτοις, οι εκδόσεις χαρακτηριστικής και οι εικονογραφηθείσες που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την εξαίρεση της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν κλύεται τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα κυριακτικής προαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.01, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εκδόσεων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01 4901 10 00 00	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα: -Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα -Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	
4901 91 00 00 4901 99 00 00	--Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τσέχη -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	
49.02 4902 10 00 00 4902 90 00 00	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις: -Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ετυμολογία ή χρονομετρία, για παιδιά	Ατελώς	2.6	
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	
49.05 4905 10 00 00 4905 91 00 00 4905 99 00 00	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες: -Υδρόγειες σφαίρες -Άλλα: --Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.7 Ατελώς Ατελώς	
49.06 00 00 00	Σχέδια και ετυμολογία αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ετυμολογία βιομηχανικά, εμπορικά, ποτογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε επισημασμένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ετυμολογικών ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	
49.07 00 4907 00 10 4907 00 10 10 4907 00 10 90 4907 00 30 00 4907 00 91 00 4907 00 99 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακουρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, σπιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοια τίτλοι: -Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα -Αμειψιμίδια -Άλλα: -Τραπεζογραμμάτια -Άλλα: -Υπογραμμένα και αριθμημένα -Άλλα	Ατελώς 16.6 Ατελώς 16.6 16.6	0.9 26.5 Ατελώς Ατελώς 25.6 27.4	
49.08 4908 10 00 00 4908 90 00 00	Χαλκομανίες κάθε είδους: -Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν -Άλλες	3.3 3.3	7 7	
49.09 00 00 4909 00 10 00 4909 00 90 4909 00 90 10 4909 00 90 90	Ταχυδρομικά δελτία τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτία τυπωμένα με τυπική ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμητικές ή επικολήσεις: -Ταχυδρομικά δελτία τυπωμένα ή εικονογραφημένα -Άλλα: --Δελτία των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό -Άλλα	26.9 26.9	34.3 34.3	
49.10 00 00 4910 00 00 11 4910 00 00 12 4910 00 00 13 4910 00 00 14 4910 00 00 90	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα: -Τα γνωστά ως "δινεκή" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλόκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα: --Από πλαστική ύλη --Από έξιλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί --Από υλικά κεραμικής --Από κοινό μέταλλο -Άλλα	12.8 10 20 6.7 20.5	20.8 17.5 32.9 12.4 27.8	
49.11 4911 10 00 00 4911 91 4911 91 10 00 4911 91 80 4911 91 80 10 4911 91 80 90 4911 99 00	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες: -Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια -Άλλα: --Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες: ---Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφηθείς ή εικόνες χαρακτικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις ---Άλλα: ---Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα ---Άλλα: -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς 20.5 16.6 20.5	2.1 25.6 27.7 27.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 99 00 10	---Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες	Ατελώς	2.1	-
4911 99 00 90	εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες ---Άλλα	20.5	27.7	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γουρνινοτριχες ψηφειροποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντροτριχες (τρίχες χείτης και ουρές μονόκλων ή βοσειδίων) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
 - β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φάρια και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελασμοπλεκτήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
 - γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
 - δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές).
 - ς) τα ευαίσθητα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
 - η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα ανατολαιοπλεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
 - θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλῆγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με ασηνωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
 - ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλῆγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με ασηνωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
 - κ) τα μη αποφυλακμένα δέγματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
 - μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
 - ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γιέτες, τα περιονήματα και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
 - ξ) τα δίχτυα και τους φακέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
 - ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
 - π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
 - ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που κείρονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
 - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμένης, συσκευές φατιασμού).
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
2. Α) τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπεργάζει, κατά βάρος, καθιστάς από τις άλλες υφαντικές ύλες
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) τα νήματα από χοντροτριχες (τρίχες χείτης και ουρές μονόκλων ή βοσειδίων), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφανμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
 - β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
 - γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
 - δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
 - Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "απάχια, σχονιά και χοντρά σχονιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

- β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.
- γ) από καννάβι ή λινάρι:
- 1ο) στύβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.
 - 2ο) μη στύβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.
- ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
- B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- a) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόκλων ή βοσειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
 - β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολικόκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.
 - γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοπήνες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.
 - δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.06. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).
 - ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσίδισα" της Κλάσης 56.06.
4. A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προορίζονται:
- a) σε καρτέλες, καρτούλα (μοτιμίνες), σπάλινες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.
 - β) σε μάλες, κομμάτια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex.
 - ή
 - 3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
 - γ) σε κούκλες διαιρευμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
- B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- a) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:
 - 1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
 - 2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.
 - β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:
 - 1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,
 - ή
 - 2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.
 - γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.
 - δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:
 - 1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υπόθετα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σαλφίνες στριμητρίων, κλιβάνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκούλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή καρδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υπόθετα (π.χ. καρούλια, σαλφίνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.

β) να είναι κολληισμένα

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinevton ανά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

- νήματα απλά από νύλιν ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες: 60 cN/tex.

- νήματα στριμμένα ή καρδονωτά από νύλιν ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες: 53 cN/tex.

- νήματα απλά, στριμμένα ή καρδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεμονάκια, φρουγγολόπανα, πετσέτες, τραπέζομάντιλα, μαντίλια του λαμιού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριμωθεί ή αναδιπλασθεί με οποιοδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ίνες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σόγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίματος του νήματος.

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεγμένου).

ζ) τα πλατιά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία κοπούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνθετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ίνες συν-...ασημένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμπαιτισμένα" εννοεί και τα εμβατισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμιδιά" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ίνες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ίνες, άλλα από τα υφαντικά νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντασμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντασμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις 100 κατά μίσημο φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλειυμένα":

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των στατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βράσιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύλιξη,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chînes),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

Τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε φωτισμό. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα, κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρωμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διάφορων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διάφορων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούλες και τα τελειώματα στα τόπα δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόγων, με τη μέθοδο μπατίκι.)

Η σιδήρωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerizing) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδοστή ή μπουκλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παίζονται με χημική μέθοδο, αυστηρώς ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντηματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές ύλες" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ΜΕΤΑΞΙ			
50.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταξοσκέλερες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους	Ατελώς	0.4	χ/μο
50.02 00 00 00	Μετάξι αμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο	8.3	14.2	χ/μο
50.03	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα κατάλληλα για ξετύλιγμα των ενόν τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφύδια):			
5003 10 00 00	-Μη λανταρισμένα ή χτυπημένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
50.04 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.8	χ/μο
5004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
50.05 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	1	χ/μο
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
50.06 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσηνίτζες):			
5006 00 10 00	-Νήματα από μετάξι	12.5	21.4	χ/μο
5006 00 90 00	-Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσηνίτζες)	12.5	20.2	χ/μο
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
5007 10 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:	16	25.1	τετρ μέτρο
5007 20	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν κατάλοιπα, π 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 10 00	-Κρέπ	16	25.8	τετρ μέτρο
	-Ροζέτες, habutai, hapan, shantung, orenli και παρόμοια υφάσματα της Άσιας Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σμίγματα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 21 00	-Αυλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή κατάως κλιμένα	16	25.6	τετρ μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 31 00	-Αυλής ύφανσης	16	25.9	τετρ μέτρο
5007 20 39 00	-Άλλα	16	25.9	τετρ μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 41 00	-Υφάσματα με ορατή (δη τεσσά) ύφανση	16	25.9	τετρ μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 51 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	16	25.9	τετρ μέτρο
5007 20 59 00	-Βαμμένα	16	25.9	τετρ μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61 00	-Με κλάσος που υπερβαίνει 57 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστάμετρα	16	25.9	τετρ μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 69 00	-Τυπωτά	16	25.9	τετρ μέτρο
5007 20 71 00	-Άλλα υφάσματα:	16	25.9	τετρ μέτρο
5007 90	-Άλλα υφάσματα:			
5007 90 10 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	16	25.8	τετρ μέτρο
5007 90 30 00	-Βαμμένα	16	25.8	τετρ μέτρο
5007 90 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	16	25.8	τετρ μέτρο
5007 90 90 00	-Τυπωτά	16	25.8	τετρ μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή
- β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπικά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μαχά, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κοσίμω ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αργείρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχολόπτικα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαιτούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψευδοκασίνας (Κλάση 05 02) και τις χοντροειδείς (τρίχες χείρας και ουράς μονάριων ή βοσειδιών) (Κλάση 05 03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβά: <ul style="list-style-type: none"> -Μαλλιά από κόφρημα -Άλλα 	3.3	5.1	χ/μο
5101 11 00 00		3.3	5.1	χ/μο
5101 19 00 00		3.3	5.1	χ/μο
5101 21 00 00	-Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απονύθρακωμένα): <ul style="list-style-type: none"> -Μαλλιά από κόφρημα -Άλλα 	3.3	5.1	χ/μο
5101 29 00 00		3.3	5.1	χ/μο
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απονύθρακωμένα)	3.3	5.1	χ/μο
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες: <ul style="list-style-type: none"> -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -Από κουνέλια Αγρίους -Από αλπικά, λάμα και περιουβανή λάμα -Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκια μοχάρ, κατσίκια του Θιβέτ, κατσίκια του Κασιμίρ και παρόμοιες κατσίκες -Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγρίους, λαγούς, κάστρες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μωσχόκωνιες -Τρίχες χοντροειδείς 	3.3	5.1	χ/μο
5102 10		3.3	5.1	χ/μο
5102 10 10 00		3.3	5.1	χ/μο
5102 10 30 00		3.3	5.1	χ/μο
5102 10 50 00		3.3	5.1	χ/μο
5102 10 90 00		3.3	5.1	χ/μο
5102 20 00 00		3.3	5.1	χ/μο
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαιρετική όμως τα ξεπείδητα: <ul style="list-style-type: none"> -Απορριμμένα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απονύθρακωμένα) -Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απονύθρακωμένα) -Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -Απορρίμματα από νήματα -Άλλα: -Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απονύθρακωμένα) -Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απονύθρακωμένα) -Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες 	3.3	5.1	χ/μο
5103 10		3.3	5.1	χ/μο
5103 10 10 00		3.3	5.1	χ/μο
5103 10 90 00		3.3	5.1	χ/μο
5103 20		3.3	5.1	χ/μο
5103 20 10 00		3.3	5.1	χ/μο
5103 20 91 00		3.3	5.1	χ/μο
5103 20 99 00		3.3	5.1	χ/μο
5103 30 00 00		3.3	5.1	χ/μο
51.04 00 00 00	Βεφάδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	3.3	5.1	χ/μο
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και το μαλλί χτενισμένο χίμα): <ul style="list-style-type: none"> -Μαλλί λαναρισμένο -Μαλλί χτενισμένο: -Μαλλί χτενισμένο χίμα -Άλλα: -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες: -Λαναρισμένες -Χτενισμένες -Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες 	3.3	6	χ/μο
5105 10 00 00		3.3	6	χ/μο
5105 21 00 00		3.3	6	χ/μο
5105 29 00 00		3.3	6	χ/μο
5105 30		3.3	6	χ/μο
5105 30 10 00		3.3	6	χ/μο
5105 30 90 00		3.3	6	χ/μο
5105 40 00 00		3.3	6	χ/μο
51.06	Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη σπασκωσμένα για τη λιανική πώληση: <ul style="list-style-type: none"> -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: -Αλεύκαστα -Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -Αλεύκαστα -Άλλα -Αλεύκαστα -Άλλα 	Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 10		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 10 10 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 10 90 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 20		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 20 11 00		Ατελώς	7	χ/μο
5106 20 19 00		Ατελώς	7	χ/μο
5106 20 91 00		Ατελώς	7	χ/μο
5106 20 99 00		Ατελώς	7	χ/μο
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη σπασκωσμένα για τη λιανική πώληση: <ul style="list-style-type: none"> -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: -Αλεύκαστα -Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας: -Αλεύκαστα -Άλλα -Άλλα: -Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες: -Αλεύκαστα -Άλλα -Άλλα -Άλλα -Αλεύκαστα -Άλλα -Άλλα -Αλεύκαστα -Άλλα 	Ατελώς	6.5	χ/μο
5107 10		Ατελώς	6.5	χ/μο
5107 10 10 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5107 10 90 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5107 20		Ατελώς	6.5	χ/μο
5107 20 10 00		Ατελώς	6.9	χ/μο
5107 20 30 00		Ατελώς	6.9	χ/μο
5107 20 51 00		Ατελώς	7.4	χ/μο
5107 20 59 00		Ατελώς	7.4	χ/μο
5107 20 91 00		Ατελώς	7.4	χ/μο
5107 20 99 00		Ατελώς	7.4	χ/μο
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5108 10	μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Λαναρισμένα			
5108 10 10 00	-Αλείψαστα	Ατελώς	6.3	
5108 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.3	
5108 20	-Χτενισμένα:			
5108 20 10 00	-Αλείψαστα	Ατελώς	6.3	χ/κ
5108 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/κ
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	-Σε κοuffsάκια μικρά ή μεγάλα ή σε κοuffsάκια μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.5	χ/κ
5109 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/κ
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10	-Σε κοuffsάκια μικρά ή μεγάλα ή σε κοuffsάκια μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7	χ/κ
5109 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/κ
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες ζωνοειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουρές μονάκλων ή βοοειδών) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από ευληγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουρές μονάκλων ή βοοειδών)), ώστε και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	6.4	χ/κ
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 11 19 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5111 19 10 00	-Άλλα:			
5111 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5111 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	12.3	25.9	τετρ.μέτρο
5111 90 91 00	-Άλλα:			
5111 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5111 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 11 19 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5112 19 10 00	-Άλλα:			
5112 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5112 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	26.9	τετρ.μέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	12.3	25.9	τετρ.μέτρο
5112 90 91 00	-Άλλα:			
5112 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
5112 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	12.3	27.7	τετρ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες ζωνοειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουρές μονάκλων ή βοοειδών)	16	25.6	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "depim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγωτή ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή στέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νήματα του στημονιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφιδιού είναι αλεικαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φαστενό από τα νήματα του στημονιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01 00	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201 00 10 00	-Υδροφιλο ή λευκασμένο	1.7	2.6	χ/μο
5201 00 90 00	-Άλλο	1.7	2.6	χ/μο
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφύδια):			
5202 10 00 00	-Απορρίμματα από νήματα	3.3	5.1	χ/μο
5202 91 00 00	-Άλλα:			
5202 99 00 00	--Ξεφύδια	3.3	5.1	χ/μο
52.03 00 00 00	--Άλλα	3.3	5.1	χ/μο
52.03 00 00 00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	3.3	5.6	χ/μο
52.04	Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έτσι και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00 10	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	2.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 11 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα			
5204 11 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
5204 19 00	--Άλλα:			
5204 19 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	2.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 19 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
5204 20 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5205 11 00 00	-Νήματα αδιά, από ίνες μη χτενισμένες: --Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 15 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.4	χ/μο
5205 21 00 00	-Νήματα αδιά, από ίνες χτενισμένες: --Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 25 30 00	--Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 25 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.4	χ/μο
5205 31 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορδονικά, από ίνες μη χτενισμένες: --Με τίτλο σε αδιά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε αδιά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 32 00 00	--Με τίτλο σε αδιά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε αδιά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5205 33 00 00	--Με τίτλο σε αδιά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 34 00 00	κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα) -Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 35	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα):			
5205 35 10 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 35 90 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα) -Νήματα στριμμένα ή κορδονιστά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 41 00 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 42 00 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 43 00 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 44 00 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα).	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 45	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα):			
5205 45 10 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 45 30 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5205 45 90 00	-Με τίτλο σε σπάλι νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο
52.06	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για γόφυμο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βόθρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5206 11 00 00	-Νήματα σπάλι, από ίνες μη χτενισμένες: -Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 12 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 13 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 14 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 15	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 15 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.4	γ/μο
5206 21 00 00	-Νήματα σπάλι, από ίνες χτενισμένες: -Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 22 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 23 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 24 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 25	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 25 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.4	γ/μο
5206 31 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορδονιστά, από ίνες μη χτενισμένες: -Με τίτλο σε σπάλι νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε σπάλι νήματα)	Ατελώς	2.2	γ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 32 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 34 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 35	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 35 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 41 00 00	Νήματα στριμμένα ή κορδονιστά, από ίνες χτενισμένες:			
5206 41 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 42 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 43 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 44 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 45	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
5206 45 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.2	χ/μο
52.07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ραφή) αποκλεισμένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	3.2	χ/μο
5207 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
52.08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 208 γραμ./τετρ.μέτρο:			
	Ατελώς:			
5208 11	--Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5208 11 10	--Γότζες για την επίδεση τραπεζιών:			
5208 11 10 10	---Συννυρασμένες με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 11 10 90	---Άλλες	5.3	10	τετρ.μέτρο
5208 11 90	---Άλλα:			
5208 11 90 10	---Συννυρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 11 90 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5208 11 90 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5208 12	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρο:			
	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρο με πλάτος:			
5208 12 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	---Συννυρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 12 11 91	---Άλλα:			
5208 12 11 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5208 12 11 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5208 12 13	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	---Συννυρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 12 13 91	---Άλλα:			
5208 12 13 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5208 12 13 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5208 12 15	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	---Συννυρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 12 15 91	---Άλλα:			
5208 12 15 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5208 12 15 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5208 12 19	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	---Συννυρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 12 19 91	---Άλλα:			
5208 12 19 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5208 12 19 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρο με πλάτος:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 12 91	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 91 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5208 12 91 91	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5208 12 91 99	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει:			
5208 12 93	τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5208 12 93 91	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5208 12 93 99	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει:			
5208 12 95	τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5208 12 95 91	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5208 12 95 99	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
5208 12 99 10	—'Άλλα:			
	—Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5208 12 99 91	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5208 12 99 99	—Διαγώνως ραγιστά (σερβέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην ασαλία η σχέση			
5208 13 00	του στήμισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
5208 13 00 90	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5208 19 00	—'Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
5208 19 00 90	—'Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
	—Λευκασμένα:			
5208 21	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 21 10	—Τόξες για την επίδεση κραγιμάτων:			
5208 21 10 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
5208 21 10 90	—'Άλλες	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 21 90	—'Άλλα:			
5208 21 90 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
5208 21 90 91	—'Άλλα			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 21 90 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα,			
	αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα με κλάτος:			
5208 22 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 11 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 11 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22 13	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει:			
5208 22 13 10	τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 13 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22 15	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει:			
5208 22 15 10	τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 15 91	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22 15 99	—'Άλλα			
5208 22 19	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 19 91	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22 19 99	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα,			
	με κλάτος:			
5208 22 91	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 91 10	—Συμφορημένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19	-
	—'Άλλα:			
	—Ταιστιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 91 91	—'Άλλα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 91 99	---'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 22 93	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα			
5208 22 93 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 22 93 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 93 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 22 95	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			
5208 22 95 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 22 95 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 95 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 22 99	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			
5208 22 99 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 22 99 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 22 99 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 23 00	---Διαγώνια ραγισής (σερέλι) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 3.8:			
5208 23 00 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 23 00 90	---'Άλλα	1.6	10	
5208 29 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5208 29 00 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 29 00 90	---'Άλλα: ---Βαμμένα:	1.6	10	
5208 31 00	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 31 00 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 31 00 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 31 00 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 32 11	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα, με κλάτος:			
5208 32 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα			
5208 32 11 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 32 11 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 32 11 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 13	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα			
5208 32 13 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 32 13 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 32 13 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 15	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			
5208 32 15 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 32 15 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 32 15 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 19	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			
5208 32 19 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 32 19 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 32 19 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 91	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα, με κλάτος:			
5208 32 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα			
5208 32 91 10	---Συγκρασημένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5208 32 91 91	---'Άλλα: ---Ταϊσάνα	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5208 32 91 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 32 93	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 32 93 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 32 93 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 95	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 95 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 32 95 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 32 95 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 32 99	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 99 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 32 99 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 32 99 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 33 00	---Διαγώνιας ρεγισής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωσίου με το τεράδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:			
5208 33 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 33 00 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 39 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 39 00 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 41 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 10	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 41 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 41 00 91	---'Άλλα: ---Αλατζά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο 12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο 21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 41 00 92	---Ταϊσά			τετρ μέτρο
5208 41 00 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 42 00	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 42 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 42 00 91	---'Άλλα: ---Αλατζά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο 12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο 21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 42 00 92	---Ταϊσά			τετρ μέτρο
5208 42 00 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 43 00	---Διαγώνιας ρεγισής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωσίου με το τεράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 43 00 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 49 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 49 00 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5208 51 00	---Ταϊσά:			
5208 51 00 10	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 51 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 51 00 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 51 00 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 52	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 52 10	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 52 10 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 52 10 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 52 10 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο
5208 52 90	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ μέτρα:			
5208 52 90 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 52 90 91	---'Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5208 52 90 99	---'Άλλα			τετρ μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 53 00	-Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσύ με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 53 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 53 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5208 59 00	-'Άλλα υφάσματα:			
5208 59 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5208 59 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
52.09	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5209 11 00	-Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	--'Άλλα:			
5209 11 00 91	---Κανονάτσου	4.3	8.4	τετρ.μέτρο
5209 11 00 99	---'Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5209 12 00	-Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσύ με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 12 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 12 00 90	--'Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
5209 19 00	-'Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 19 00 90	--'Άλλα	5.3	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5209 21 00	-Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	--'Άλλα:			
5209 21 00 91	---Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	---'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 22 00	-Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσύ με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 22 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 22 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 29 00	-'Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 29 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
5209 31 00	-Απλής ύφανσης:			
5209 31 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	--'Άλλα:			
5209 31 00 91	---Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	---'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 32 00	-Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσύ με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 32 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 32 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 39 00	-'Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 39 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	-Απλής ύφανσης:			
5209 41 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	--'Άλλα:			
5209 41 00 91	---Αλεξζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ.μέτρο	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	---Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ.μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	---'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	---'Άλλα			
5209 42 00	-Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5209 42 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 42 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 43 00	-'Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσύ με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 43 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 43 00 90	--'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 49	-'Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10	--Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστά, αλλά κατώτερο από 140 εκατοστά:			
5209 49 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 49 10 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
5209 49 90	---'Άλλα:			
5209 49 90 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 49 90 90	---'Άλλα	1.6	10	τετρ.μέτρο
	-Τιταντά:			
5209 51 00	-Απλής ύφανσης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5209 51 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 51 00 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντι το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντι το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5209 51 00 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5209 52 00 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 52 00 90	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5209 59 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5209 59 00 90	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
52.16	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ μέτρα:			
	---Αλεσμένα:			
5210 11	---Απλής ύφανσης:			
5210 11 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 11 10 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5210 11 10 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5210 11 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 11 90 91	---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5210 11 90 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5210 12 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 12 00 90	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5210 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 19 00 90	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
	---Λεπασμαμένα:			
5210 21	---Απλής ύφανσης:			
5210 21 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 21 10 91	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντι το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντι το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
	---Άλλα			
5210 21 10 99	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 21 90 91	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντι το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντι το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
	---Άλλα			
5210 21 90 99	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 22 00 10	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5210 22 00 90	---Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 29 00 10	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
	---Βαμμένα:			
5210 31	---Απλής ύφανσης:			
5210 31 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 31 10 91	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντι το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντι το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
	---Άλλα			
5210 31 10 99	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
	---Άλλα:			
5210 31 90 91	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντι το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντι το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
	---Άλλα			
5210 31 90 99	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 32 00 10	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5210 32 00 90	---Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5210 39 00 10	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
521041 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
521041 00 10	-Απλής ύφανσης:	10	19	
	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ			
	-Άλλα:			
521041 00 91	-Αλατά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
521041 00 92	---Ταϊντά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
521041 00 99	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
521042 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
521042 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
521042 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
521049 00	-Άλλα υφάσματα:			
521049 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
521049 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
	-Τυπωτά:			
521051 00	-Απλής ύφανσης:	10	19	
521051 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ			
	-Άλλα:			
521051 00 91	-Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
521051 00 99	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
521052 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
521052 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
521052 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
521059 00	-Άλλα υφάσματα:			
521059 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
521059 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ μέτρα:			
	-Λεπτοκίττα:			
5211 11 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
	-Άλλα:			
5211 11 00 91	-Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5211 11 00 99	-Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5211 12 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 12 00 90	-Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5211 19 00	-Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 19 00 90	-Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
	-Λεπτοκίττα:			
5211 21 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
	-Άλλα:			
5211 21 00 91	-Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5211 21 00 99	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 22 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 22 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 29 00	-Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 29 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
	-Βαμμένα:			
5211 31 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
	-Άλλα:			
5211 31 00 91	-Ταϊντά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5211 31 00 99	---Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 32 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 32 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 39 00	-Άλλα υφάσματα:			
5211 39 00 10	-Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5211 39 00 90	-Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00	-Απλής ύφανσης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5211 41 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 41 00 91	—Άλλα: —Αλατζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5211 41 00 92	—Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5211 41 00 99	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 42 00	—Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5211 42 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 42 00 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 43 00	—Άλλα υφάσματα διαγώνιας ραφής (σατζέ) ή οκαρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονα με το τεράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 43 00 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 49	—Άλλα υφάσματα: —Υφάσματα jacquard:			
5211 49 11	—Υφάσματα για σφάσματα:			
5211 49 11 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 49 11 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 49 19	—Άλλα			
5211 49 19 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 49 19 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 49 90	—Άλλα			
5211 49 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 49 90 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 51 00	—Ταϊσά:			
5211 51 00 10	—Απλής ύφανσης: —Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 51 00 91	—Άλλα: —Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5211 51 00 99	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 52 00	—Διαγώνιας ραφής (σατζέ) ή οκαρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονα με το τεράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 52 00 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5211 59 00	—Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5211 59 00 90	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
52.12	Άλλα υφάσματα από βαμβάκι: —Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ μέτρα:			
5212 11	—Αλείματα:			
5212 11 10	—Σήματα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 11 10 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 11 10 91	—Άλλα			
5212 11 10 91	—Κεννοβάτους	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5212 11 10 99	—Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5212 11 90	—Άλλα σήματα:			
5212 11 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 11 90 91	—Άλλα			
5212 11 90 91	—Κεννοβάτους	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5212 11 90 99	—Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5212 12	—Αεσοσμένα:			
5212 12 10	—Σήματα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 12 10 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 12 10 91	—Άλλα: —Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 12 10 99	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 12 90	—Άλλα σήματα:			
5212 12 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 12 90 91	—Άλλα: —Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 12 90 99	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 13	—Βαμμένα:			
5212 13 10	—Σήματα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 13 10 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 13 10 91	—Άλλα: —Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 13 10 99	—Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 13 90	—Άλλα σήματα:			
5212 13 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 13 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 13 90 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 14	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 14 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 14 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 14 10 91	---Άλλα: ---Αλατζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 14 10 92	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 14 10 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 14 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 14 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 14 90 91	---Άλλα: ---Αλατζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 14 90 92	---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 14 90 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 15	---Ταϊσά:			
5212 15 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 15 10 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 15 10 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 15 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 15 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 15 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 15 90 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 21	Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ μέτρα:			
5212 21 10	---Αλεξάνδρεια:			
5212 21 10 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 21 10 91	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 21 10 99	---Άλλα: ---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5212 21 90	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5212 21 90 10	---Άλλα σύμμεικτα: ---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 21 90 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσου	4.3	8.4	τετρ μέτρο
5212 21 90 99	---Άλλα	5.3	10	τετρ μέτρο
5212 22	---Λευκασμένα:			
5212 22 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 22 10 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 22 10 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 22 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 22 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 22 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 22 90 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 23	---Βαρμένα:			
5212 23 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 23 10 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 23 10 99	---Άλλα			τετρ μέτρο
5212 23 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 23 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	
5212 23 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο 1.6	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 23 90 99	—'Άλλα	τετρ μέτρο 1.6	τετρ μέτρο 10	τετρ μέτρο
5212 24	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	—Σήματα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 24 10 91	—'Άλλα: —Αλατζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 24 10 92	—Ταισιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 24 10 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 24 90	—'Άλλα σήματα:			
5212 24 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 24 90 91	—'Άλλα: —Αλατζιά	12.8% ή 2.1 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 3.3 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 24 90 92	—Ταισιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 24 90 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 25	—Ταισιά:			
5212 25 10	—Σήματα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 25 10 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 25 10 91	—'Άλλα: —Ταισιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 25 10 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο
5212 25 90	—'Άλλα σήματα:			
5212 25 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19	-
5212 25 90 91	—'Άλλα: —Ταισιά	12.8% ή 3.8 σεντ το τετρ μέτρο	21.5% ή 5.7 σεντ το τετρ μέτρο	τετρ μέτρο
5212 25 90 99	—'Άλλα	1.6	10	τετρ μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.
 ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

- 1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "ουσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλλες, καρτούλια (μπομπούνες), σιλόηνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κοφάρια, με βάρος (μαζί με τα υψοστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
 - β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
 - γ) σε κούκλες διαιφεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.
 - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
 1. σε κούκλες με σταυρωσίδες τύλιγμα του νήματος.
 2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σιλόηνες στριμτηρίων, κιλινδρούς, καρτούλια κινικά ή κίνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	--Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	--Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:	5.2	8	χ/μο
5301 29 00 00	--Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	--Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	--Στουπά και απορρίμματα από λινάρι:			
5301 30 10 00	--Στουπά	5.2	8	χ/μο
5301 30 90 00	--Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάβη (<i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από καννάβη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	--Καννάβη ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	--Άλλα	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβη και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	--Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	3.3	5.1	χ/μο
5303 90 00 00	--Άλλες	3.3	5.1	χ/μο
53.04	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	--Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	3.3	5.1	χ/μο
5304 90 00 00	--Άλλες	3.3	5.1	χ/μο
53.05	Κοκοφοίνικα, αβάκα (καννάβη <i>Manihot</i> ή <i>Musa textilis</i> Nees), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5305 11 00 00	--Από κοκοφοίνικα (coco):			
5305 11 00 00	--Ακατέργαστο	3.3	5.1	χ/μο
5305 19 00 00	--Άλλο	3.3	5.1	χ/μο
5305 21 00 00	--Από αβάκα:			
5305 21 00 00	--Ακατέργαστη	3.3	5.1	χ/μο
5305 29 00 00	--Άλλη	3.3	5.1	χ/μο
5305 91 00 00	--Άλλες:			
5305 91 00 00	--Ακατέργαστες	3.3	5.1	χ/μο
5305 99 00 00	--Άλλες	3.3	5.1	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	--Απλά:			
5306 10 11 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 10 11 00	--Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	---Αλευκαστα	3.3	6.8	χ/μο
5306 10 19 00	---Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
5306 10 31 00	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	---Αλευκαστα	3.3	6.8	χ/μο
5306 10 39 00	---Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
5306 10 50 00	--Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.3	6.5	χ/μο
5306 10 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.3	7.2	χ/μο
5306 20	--Στριμμένα ή κορδονωτά:			
5306 20 11 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	---Αλευκαστα	3.3	6.9	χ/μο
5306 20 19 00	---Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
5306 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.3	7.2	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	--Απλά:			
5307 10 10 00	--Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	3.3	5.1	χ/μο
5307 10 90 00	--Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	3.3	5.1	χ/μο
5307 20 00 00	--Στριμμένα ή κορδονωτά	3.3	5.1	χ/μο
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χορτί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5308 10 00 00	-Νήματα από κακοφαίνικα	3.3	5.1	χ/μο
5308 20	-Νήματα από κανόνι:			
5308 20 10 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.3	6.2	χ/μο
5308 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.3	6.9	χ/μο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	3.3	7	χ/μο
5308 90	-Άλλα:			
	--Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	--Με τίτλο 833.3 δείξει ή περισσότερο (που δεν ξεπρνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	3.3	6.8	χ/μο
5308 90 13 00	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 δείξει αλλά όχι κατώτερο των 277.8 δείξει (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.3	6.8	χ/μο
5308 90 19 00	--Με τίτλο κατώτερο των 277.8 δείξει (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	3.3	6.5	χ/μο
5308 90 90 00	--Άλλα	3.3	6.5	χ/μο
53.09	Υφάσματα από λινό:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινό:			
5309 11	--Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
	--Αλεικαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ. μέτρο	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	--Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	--Λευκασμένα	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 19	--Άλλα:			
5309 19 10 00	--Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	--Τυπωτά	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινό:			
5309 21	--Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	--Αλεικαστα	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	--Λευκασμένα	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 29	--Άλλα:			
5309 29 10 00	--Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	--Τυπωτά	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γούντα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
	-Αλεικαστα:			
5310 10	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστά/μετρα	3.3	6.6	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστά/μετρα	3.3	6.6	τετρ.μέτρο
5310 90 00 00	--Άλλα	3.3	6.6	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα, από χαρτί:			
5311 00 10 00	-Υφάσματα από ραμί	4.3	9.1	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	3.3	7.2	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

- α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
- β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φάρμα), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξείνης κυτταρίνης, σαμπο ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2.	3.	4.	5.
54.01	Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	-Από ίνες συνθετικές συνεχείς			
5401 10 11	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	- Ίνες που λέγονται "cote yarn": -Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,8 σεντ τα 1000 μέτρα	3,2% + 1,3 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	-Άλλες	Ατελώς	3,2	χ/μο
5401 10 19	-Άλλες			
5401 10 19 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,8 σεντ τα 1000 μέτρα	3,2% + 1,3 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	-Άλλες	Ατελώς	3,2	χ/μο
5401 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,8 σεντ τα 1000 μέτρα	2,2% + 1,3 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2,2	χ/μο
5401 20	-Από ίνες τεχνητές συνεχείς			
5401 20 10	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,8 σεντ τα 1000 μέτρα	3,4% + 1,3 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	-Άλλες	Ατελώς	3,4	χ/μο
5401 20 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,8 σεντ τα 1000 μέτρα	2,1% + 1,3 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2,1	χ/μο
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex:			
5402 10	-Νήματα μεγάλης αντοχής από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 10 10 00	-Από οραμίδια	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 31	-Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5402 31 10 00	-Από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 31 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 31 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 32 00 00	-Από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 33	-Από πολυεστέρες			
5402 33 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 33 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 39	-Άλλα:			
5402 39 10 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 41	-Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41 10 00	-Από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 41 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 41 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 41 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 42 00 00	-Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προοικονομημένες	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 43	-Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 43 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 49	-Άλλα:			
5402 49 10 00	-Από ελαστομερή	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 49 91 00	-Άλλα:			
5402 49 91 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 49 99 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 51	-Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51 10 00	-Από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 51 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 51 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 51 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 52	-Από πολυεστέρες			
5402 52 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 52 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 59	-Άλλα:			
5402 59 10 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 59 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 61	-Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονιστά:			
5402 61 10 00	-Από νήμιον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 61 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 30 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 61 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 62	—Από πολυεστέρες			
5402 62 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex η κατώτερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 62 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 69	—Άλλα			
5402 69 10 00	—Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	3,2	χ/μο
5402 69 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:			
5403 10 00 00	—Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 20	—Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	—Από οξείκη κυτταρίνη	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 20 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 31 00 00	—Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	—Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 32 00 00	—Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 33	—Από οξείκη κυτταρίνη:			
5403 33 10 00	—Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 33 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 39 00 00	—Άλλα	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 41 00 00	—Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονιστά:			
5403 42 00 00	—Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	3,4	χ/μο
5403 49 00 00	—Από οξείκη κυτταρίνη	Ατελώς	3,4	χ/μο
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσπαση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λοσιφίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ίλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα:			
5404 10	—Νήματα μονόινα:			
5404 10 10 00	—Από ελαστομερή	8,3	14,9	χ/μο
5404 10 90 00	—Άλλα	8,3	14,9	χ/μο
5404 90	—Άλλα:			
5404 90 11 00	—Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11 00	—Λοσιφίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	8,3	15,1	χ/μο
5404 90 19 00	—Άλλα	8,3	15,1	χ/μο
5404 90 90 00	—Άλλα	8,3	15,1	χ/μο
54.05 00 00 00	Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσπαση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λοσιφίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ίλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα	8,3	14,2	χ/μο
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	—Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	2,2	χ/μο
5406 20 00 00	—Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	2,1	χ/μο
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από κασινοσίδια	10	19,3	
5407 10 00 91	—Άλλα:			
5407 10 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5407 10 00 92	—Απλά νήματα υφαντών αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ 20	χ/μο
5407 10 00 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 20	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11	—Από πολυαμιθιλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11 10	—Λιγότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 10	—Συνυφασμένα με νήματα από κασινοσίδια	10	19,3	
5407 20 11 91	—Άλλα:			
5407 20 11 91	—Απομεινάρια υφαντών αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ 20	χ/μο
5407 20 11 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 20 19	—3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 19 10	—Συνυφασμένα με νήματα από κασινοσίδια	10	19,3	
5407 20 19 10	—Άλλα:			
5407 20 19 91	—Απομεινάρια υφαντών αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν	7,5% ή	13,5% ή	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	5.3 σεντ το χ/μ 9.8	8.2 σεντ το χ/μ 20	τετρ. μέτρο
5407 20 19 99	---'Άλλα			
5407 20 90	---'Άλλα:			
5407 20 90 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 20 90 91	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 20 90 99	---'Άλλα			
5407 30 00	---'Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 30 00 91	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 30 00 99	---'Άλλα			
	'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχές από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5407 41 00	---Αλεσμένα ή λεπτακείμενα:			
5407 41 00 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 41 00 99	---'Άλλα			
5407 42	---Βαμμένα:			
5407 42 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 10 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 42 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 42 10 99	---'Άλλα			
5407 42 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 90 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 42 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 42 90 99	---'Άλλα			
5407 43 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 43 00 91	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 43 00 99	---'Άλλα			
5407 44	---Τυπωτά:			
5407 44 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 10 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 44 10 91	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 44 10 99	---'Άλλα			
5407 44 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 90 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 44 90 91	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 44 90 99	---'Άλλα			
	'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχές από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	---Αλεσμένα ή λεπτακείμενα:			
5407 51 00 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 51 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5407 51 00 99	---'Άλλα			
5407 52 00	---Βαμμένα:			
5407 52 00 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούδι	10	19.3	
	---'Άλλα:			
5407 52 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 52 00 92	---Απομακρμένα υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 52 00 99	---Άλλα	το χ/μο 9.8	το χ/μο 20	τετρ. μέτρο
5407 53	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	---Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 53 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 53 10 91	---Άλλα:			
5407 53 10 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 53 10 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 53 90	---Άλλα:			
5407 53 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 53 90 91	---Άλλα:			
5407 53 90 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 53 90 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 54 00	---Τραπανά:			
5407 54 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 54 00 91	---Άλλα:			
5407 54 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 54 00 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60	---Άλλα υφάσματα που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχής από πολυαιθέρα μη ελαστοποιημένες:			
5407 60 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 60 10 91	---Άλλα:			
5407 60 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 60 10 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 30	---Βαμμένα:			
5407 60 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 60 30 91	---Άλλα:			
5407 60 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 60 30 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 51	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51	---Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 60 51 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 60 51 91	---Άλλα:			
5407 60 51 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 60 51 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 59	---Άλλα:			
5407 60 59 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 60 59 91	---Άλλα:			
5407 60 59 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 60 59 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 90	---Τραπανά:			
5407 60 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 60 90 91	---Άλλα:			
5407 60 90 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 60 90 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 71 00	---Άλλα υφάσματα που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχής:			
5407 71 00 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5407 71 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 71 00 91	---Άλλα:			
5407 71 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5407 71 00 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 72 00	---Βαμμένα:			
5407 72 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ:	10	19.3	.
5407 72 00 91	---Άλλα:			
5407 72 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 72 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 72 00 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	9.8	20	
5407 73 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ μέτρο:			
5407 73 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 73 10 91	---:Άλλα:			
5407 73 10 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 73 10 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73 91	---:Άλλα:	9.8	20	
5407 73 91 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 73 91 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 73 91 91	---:Άλλα:			
5407 73 91 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 73 91 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 73 99	---:Άλλα:	9.8	20	
5407 73 99 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 73 99 91	---:Άλλα:			
5407 73 99 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 73 99 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 74 00	---Τυπωτά:	9.8	20	
5407 74 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 74 00 91	---:Άλλα:			
5407 74 00 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 74 00 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 74 00 99	---:Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαθμίδα:	9.8	20	
5407 81 00	---Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5407 81 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 81 00 91	---:Άλλα:			
5407 81 00 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 81 00 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 82 00	---Βαμμένα:	9.8	20	
5407 82 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 82 00 91	---:Άλλα:			
5407 82 00 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 82 00 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 83	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	9.8	20	
5407 83 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ μέτρο:			
5407 83 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 83 10 91	---:Άλλα:			
5407 83 10 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 83 10 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 83 90	---:Άλλα:	9.8	20	
5407 83 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 83 90 91	---:Άλλα:			
5407 83 90 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 83 90 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 84 00	---Τυπωτά:	9.8	20	
5407 84 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 84 00 91	---:Άλλα:			
5407 84 00 91	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ	13.5% ή 8.2 σεντ	χ/μο
5407 84 00 99	---:Άλλα	το χ/μο	το χ/μο	τετρ. μέτρο
5407 91 00	---:Άλλα υφάσματα:	9.8	20	
5407 91 00 10	---Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5407 91 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	
5407 91 00 91	---:Άλλα:			
5407 91 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5407 91 00 92	---Απομαγνήτια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν	7.5% ή	13.5% ή	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	5,3 σεντ το χ/μo	8,2 σεντ το χ/μo	
5407 91 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5407 92 00	---Βαμμένα:			
5407 92 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5407 92 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρo
5407 92 00 92	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 92 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5407 93	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5407 93 10 91	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 93 10 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5407 93 90	---'Άλλα:			
5407 93 90 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5407 93 90 91	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 93 90 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5407 94 00	---Γυασιλά:			
5407 94 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5407 94 00 91	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 94 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
54,08	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από κροϊόντα της Κλάσης 54,05:			
5408 10 00	---Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές ιφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5408 10 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρo
5408 10 00 92	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 10 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
	---'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές τεχνητές:			
5408 21 00	---Αλείματα ή λεπτοαμένα:			
5408 21 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5408 21 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρo
5408 21 00 92	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 21 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5408 22	---Βαμμένα:			
5408 22 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστόμετρα, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή satin:			
5408 22 10 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5408 22 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρo
5408 22 10 92	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 22 10 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5408 22 90	---'Άλλα:			
5408 22 90 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5408 22 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρo
5408 22 90 92	---Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μo	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 22 90 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρo
5408 23	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5408 23 10 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 23 10 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 23 10 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 23 90	—Άλλα:			
5408 23 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 23 90 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 23 90 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 24 00	—Τυποτά:			
5408 24 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 24 00 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 24 00 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 31 00	—Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00 10	—Αλεσμένα ή λεπτεπισμένα: —Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 31 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 31 00 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 32 00	—Βαμμένα:			
5408 32 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 32 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 32 00 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 33 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 33 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 33 00 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5408 34 00	—Τυποτά:			
5408 34 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5408 34 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 34 00 99	—Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παράλληλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
- β) σπρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στρωφών το μέτρο
- γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
- δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τενωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους.
- ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.02 00	Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μο
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
	-Από αραμίδια:			
5503 10 11 00	--Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 19 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 40 00 00	-Από πολυακρυλικό	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	--Χλωρίνες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	8	χ/μο
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 50 00	--Ακρυλικά ή μονακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 70 00	--Από πολυακρυλικό	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
5505 20 00 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μο
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μο
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	--Χλωρίνες	Ατελώς	8	χ/μο
	--Άλλες:			
5506 90 91 00	--Από πολυακρυλικό	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 99 00	--Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	8.7	χ/μο
55.08	Νήματα για ράφωμα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	--Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 11 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	χ/μο
5508 10 19	---Άλλες:			
5508 10 19 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 19 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	χ/μο
5508 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	χ/μο
5508 20	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	χ/μο
5508 20 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.8 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2% + 1.3 σεντ	χ/μο μέτρα

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5508 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	τα 1000 μέτρα 3.2	χ/μο
55.04	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάιλον ή άλλα πολυαμιδιά:			
5509 11 00 00	---Ατελά	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 12 00 00	---Στριμμένα ή κορδονατά Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 21	---Ατελά:			
5509 21 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 22	---Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 22 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 22 90 00	---Άλλα Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς: ασημένιες ή μονοασημένιες:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 31	---Ατελά:			
5509 31 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 31 90	---Άλλα:			
5509 31 90 10	---Βαμμένα	3.3	9	χ/μο
5509 31 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 32	---Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 32 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 32 90	---Άλλα:			
5509 32 90 10	---Βαμμένα	3.3	9	χ/μο
5509 32 90 90	---Άλλα Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 41	---Ατελά:			
5509 41 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 41 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 42	---Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 42 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 42 90 00	---Άλλα Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 51 00 00	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 52	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 52 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 53 00 00	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 59 00 00	---Άλλα Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ασημένιες ή μονοασημένιες:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 61	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 61 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 61 90	---Άλλα:			
5509 61 90 10	---Βαμμένα	3.3	9	χ/μο
5509 61 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 62 00	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	---Βαμμένα	3.3	9	χ/μο
5509 62 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 69 00	---Άλλα:			
5509 69 00 10	---Βαμμένα	3.3	9	χ/μο
5509 69 00 90	---Άλλα Άλλα νήματα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 91	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 91 10 00	---Αλειώματα ή λεικασμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 92 00 00	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	3.2	χ/μο
5509 99 00 00	---Άλλα Άλλα νήματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
55.10	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5510 11 00 00	---Ατελά	Ατελώς	3.2	χ/μο
5510 12 00 00	---Στριμμένα ή κορδονατά	Ατελώς	3.2	χ/μο
5510 20 00 00	---Άλλα νήματα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	3.2	χ/μο
5510 30 00 00	---Άλλα νήματα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	3.2	χ/μο
5510 90 00 00	---Άλλα νήματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	---Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	3.2	χ/μο
5511 20 00 00	---Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	3.2	χ/μο
5511 30 00 00	---Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	3.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν κατά βάρος 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς: —Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00	—Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5512 11 00 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 11 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 11 00 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 19	—Άλλες:			
5512 19 10	—Τυπωτά:			
5512 19 10 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 19 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 19 10 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 19 90	—Άλλες:			
5512 19 90 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 19 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 19 90 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
	—Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριβώς ή μονοακρυλικές:			
5512 21 00	—Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5512 21 00 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 21 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 21 00 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 29	—Άλλες:			
5512 29 10	—Τυπωτά:			
5512 29 10 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 29 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 29 10 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 29 90	—Άλλες:			
5512 29 90 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 29 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 29 90 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 91 00	—Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 91 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 91 00 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 99	—Άλλες:			
5512 99 10	—Τυπωτά:			
5512 99 10 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 99 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 99 10 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 99 10 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
5512 99 90	—Άλλες:			
5512 99 90 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	
5512 99 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	—Απομακρυσμα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ
5512 99 90 99	—Άλλα			τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα καθώς ή μόνο με βαθμό, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο:			
	—Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5513 11	—Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10	—Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 11 10 10	—Συντηραμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	10	19.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 11 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 11 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 10 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 11 30 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 11 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 11 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 30 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 11 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 11 90 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 11 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 11 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 90 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 12 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιάς (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 12 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 12 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 12 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 13 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 13 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 13 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 13 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 19 00	---Άλλα υφάσματα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 19 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 19 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 19 00 99	---Άλλα ---Βαμμένα: ---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης: ---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 21	---Άλλα	10	19.3	-
5513 21 10	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 21 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 10 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 21 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 21 30 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 21 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 21 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 30 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 21 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 21 90 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 21 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 21 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 90 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 22 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιάς (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 22 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 22 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 22 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 23 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 23 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 23 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 23 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 29 00	---Άλλα υφάσματα: ---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5513 29 00 10	---Άλλα	10	19.3	-
5513 29 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 29 00 99	---Άλλα ---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 31 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 31 00 91	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 31 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 32 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγισής (σεξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοκού με το κρόδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 32 00 91	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 32 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 33 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 33 00 91	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 33 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 39 00 91	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 39 00 99	---Άλλα ---Τυπικά:	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 41 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 41 00 92	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 41 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 42 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγισής (σεξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοκού με το κρόδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 42 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 42 00 92	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 42 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 43 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 43 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 43 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 43 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5513 49 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5513 49 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5513 49 00 92	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 49 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
55.14	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
5514 11 00	---Αλευκάστα ή λευκασμένα			
5514 11 00 10	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης: ---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5514 11 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5514 11 00 92	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 11 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5514 12 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγισής (σεξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοκού με το κρόδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5514 12 00 91	---Ατομικά νήματα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 12 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5514 13 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 13 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 13 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 13 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 19 00	---'Άλλα υφάσματα			
5514 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα			
5514 19 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 19 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
	---Βαμμένα:			
5514 21 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			
5514 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 21 00 91	---Κανονβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5514 21 00 92	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 21 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 22 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 22 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 22 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 22 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 23 00	---'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 23 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 23 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 23 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 29 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5514 29 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 29 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 29 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			
5514 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 31 00 91	---Κανονβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5514 31 00 92	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 31 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 32 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 32 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 32 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 33 00	---'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 33 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 33 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 33 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 39 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5514 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 39 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 39 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
	---Τυπωτά:			
5514 41 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			
5514 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 41 00 91	---Κανονβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5514 41 00 92	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 41 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 42 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
	---'Άλλα:			
5514 42 00 91	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 42 00 99	---'Άλλα	9,8	20	τετρ. μέτρο
5514 43 00	---'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 43 00 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5514 43 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5514 43 00 99	---Άλλα υφάσματα:			
5514 49 00 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5514 49 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5514 49 00 99	---Άλλα			
55.15	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	---Σήματα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 10	---Αλείωστα ή λευκασμένα:			
5515 11 10 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 11 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 11 00 99	---Άλλα			
5515 11 30	---Τυπωτά:			
5515 11 30 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 11 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 11 30 99	---Άλλα			
5515 11 90	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 11 90 10	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 11 90 99	---Άλλα			
5515 12	---Σήματα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	---Αλείωστα ή λευκασμένα:			
5515 12 10 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 12 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 12 10 99	---Άλλα			
5515 12 30	---Τυπωτά:			
5515 12 30 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 12 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 12 30 99	---Άλλα			
5515 12 90	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 12 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 12 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 12 90 99	---Άλλα			
5515 13	---Σήματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 13 11	---Σήματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 13 11 10	---Αλείωστα ή λευκασμένα: ---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 13 11 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 13 11 99	---Άλλα			
5515 13 19	---Άλλα			
5515 13 19 10	---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 13 19 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 13 19 99	---Άλλα			
5515 13 91	---Σήματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91 10	---Αλείωστα ή λευκασμένα: ---Συντρασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.3	
5515 13 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα ---Άλλα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ 20	χ/μ τετρ. μέτρο
5515 13 91 99	---Άλλα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 13 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 13 99 91	---'Άλλα: ---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 13 99 99	---'Άλλα			
5515 19	---'Άλλα:			
5515 19 10	---Αλεξάνισα ή λευκασμένα:			
5515 19 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 19 10 91	---'Άλλα:			
5515 19 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 19 10 99	---'Άλλα			
5515 19 30	---Τυπιστά:			
5515 19 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 19 30 91	---'Άλλα:			
5515 19 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 19 30 99	---'Άλλα			
5515 19 90	---'Άλλα:			
5515 19 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 19 90 91	---'Άλλα:			
5515 19 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 19 90 99	---'Άλλα			
5515 21	---Από ίνες μη συνεχές ακριβικές ή μονοακριβικές:			
5515 21 10	---Ευμέγετα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχές:			
5515 21 10 10	---Αλεξάνισα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 21 10 91	---'Άλλα:			
5515 21 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 21 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 21 10 99	---'Άλλα			
5515 21 30	---Τυπιστά:			
5515 21 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 21 30 91	---'Άλλα:			
5515 21 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 21 30 99	---'Άλλα			
5515 21 90	---'Άλλα:			
5515 21 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 21 90 91	---'Άλλα:			
5515 21 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 21 90 99	---'Άλλα			
5515 22	---Ευμέγετα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικής ποιότητας:			
5515 22 11	---Ευμέγετα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 22 11 10	---Αλεξάνισα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 22 11 91	---'Άλλα:			
5515 22 11 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 22 11 99	---'Άλλα			
5515 22 19	---'Άλλα:			
5515 22 19 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 22 19 91	---'Άλλα:			
5515 22 19 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 22 19 99	---'Άλλα			
5515 22 91	---Ευμέγετα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτικής ποιότητας, χτενομένα:			
5515 22 91 10	---Αλεξάνισα ή λευκασμένα:			
5515 22 91 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 22 91 91	---'Άλλα:			
5515 22 91 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 22 91 99	---'Άλλα			
5515 22 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 22 99 91	---'Άλλα:			
5515 22 99 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο 9.8	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο τετρ. μέτρο
5515 22 99 99	---'Άλλα			
5515 29	---'Άλλα:			
5515 29 10	---Αλεξάνισα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 29 10 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 29 10 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 29 30	---Τυπωτά:			
5515 29 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 29 30 91	---Άλλα:			
5515 29 30 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 29 30 99	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 29 30 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 29 90	---Άλλα:			
5515 29 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 29 90 91	---Άλλα:			
5515 29 90 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 29 90 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 91	---Άλλα υφάσματα:			
5515 91 10	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 10 10	---Αλεσάσσια ή λευκασμένα:			
5515 91 10 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 91 10 91	---Άλλα:			
5515 91 10 91 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 91 10 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 91 30	---Τυπωτά:			
5515 91 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 91 30 91	---Άλλα:			
5515 91 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 91 30 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 91 90	---Άλλα:			
5515 91 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 91 90 91	---Άλλα:			
5515 91 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 91 90 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 92	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 92 11	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 92 11 10	---Αλεσάσσια ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 92 11 91	---Άλλα:			
5515 92 11 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 92 11 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 92 19	---Άλλα:			
5515 92 19 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 92 19 91	---Άλλα:			
5515 92 19 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 92 19 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 92 91	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενιασμένα:			
5515 92 91 10	---Αλεσάσσια ή λευκασμένα:			
5515 92 91 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 92 91 91	---Άλλα:			
5515 92 91 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 92 91 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 92 99	---Άλλα:			
5515 92 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 92 99 91	---Άλλα:			
5515 92 99 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 92 99 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 99	---Άλλα:			
5515 99 10	---Αλεσάσσια ή λευκασμένα:			
5515 99 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 99 10 91	---Άλλα:			
5515 99 10 91 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5515 99 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο 9,8	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο 20	χ/μο
5515 99 10 99	---Άλλα			τετρ. μέτρο
5515 99 30	---Τυπωτά:			
5515 99 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19,3	
5515 99 30 91	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 99 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 99 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 30 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5515 99 90 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5515 99 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5515 99 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 90 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
55.16	Υφασματα από τεχνικές ίνες μη συνεχείς: Που περιέχουν κατάλοιπον 85% κατά βάρος τεχνικές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00	---Αλεκαστα ή λευκαομένα:			
5516 11 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 11 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 11 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 11 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 12 00	---Βαμμένα:			
5516 12 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 12 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 12 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 12 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 13 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 13 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 13 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 13 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 13 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 14 00	---Τυπωτά:			
5516 14 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 14 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 14 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 14 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 21 00	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνικές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνικές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00 10	---Αλεκαστα ή λευκαομένα:			
5516 21 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 21 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 21 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 22 00	---Βαμμένα:			
5516 22 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 22 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 22 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 22 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 23	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10	---Υφασματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστά ή μεγαλύτερο (για στρώματα):			
5516 23 10 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 23 10 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 23 10 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 23 90	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 23 90 10	---Άλλα			
5516 23 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 23 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 23 90 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5516 24 00	---Τυπωτά:			
5516 24 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.3	-
5516 24 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 24 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 24 00 99	---Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΙΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΣΤΙΣ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1				5
5516 31 00	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μολλί ή τρέχες ζύων, εκλεκτικής ποιότητας:			
5516 31 00 10	---Αλεύματα ή λευκασμένα:			
	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 31 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 31 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 32 00	---Βαμμένα:			
5516 32 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 32 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 32 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 33 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 33 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 33 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 33 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 34 00	---Τυπωτά:			
5516 34 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 34 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 34 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 41 00	Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5516 41 00 10	---Αλεύματα ή λευκασμένα:			
	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 41 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 41 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 42 00	---Βαμμένα:			
5516 42 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 42 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 42 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 42 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 43 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 43 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 43 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 43 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 43 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 44 00	---Τυπωτά:			
5516 44 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 44 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 44 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 44 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 91 00	---Αλεύματα ή λευκασμένα:			
5516 91 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 91 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 91 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 91 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 92 00	---Βαμμένα:			
5516 92 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 92 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 92 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 92 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 93 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 93 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			
5516 93 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4,3	8,5	τετρ. μέτρο
5516 93 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σεντ το χ/μο	13,5% ή 8,2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 93 00 99	---Άλλα:	9,8	20	τετρ. μέτρο
5516 94 00	---Τυπωτά:			
5516 94 00 10	---Συμπρασμένα με νήματα από κλωστούσι	10	19,3	-
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 94 00 91	--- Καναβατέος με βαριά ύφανση	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5516 94 00 92	--- Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σεντ το χ/μ.ο	13.5% ή 8.2 σεντ το χ/μ.ο	χ/μ.ο
5516 94 00 99	--- Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΛΗΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ,
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΝΙΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πλήηματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ερπύλλες ή πορφουροκίτρινες (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, σπρίτσια, κόλλα, σπρίτσια για πατώματα και έπιπλα, άλλα σπρίτσια κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.06, μαλιντικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούνται μόνο ως υπόθεμα.
- β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
- γ) τα λιανικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κωκούς, που εφαρμόζονται πάνω σε υφάσματα από πύλημα ή ύφανση μη υφασμένο (Κλάση 68.06).
- δ) τα μαρμαριγία συσκευασμένου ή ανισχηματισμένου πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφανση μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
- ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφανση μη υφασμένο (ημια ΧΥ).

2. Με τον όρο "πύλημα" εννοείται και το πύλημα που γίνεται με βελόνες, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ύλες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξιμίας με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.

3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλήηματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με αττανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πλήηματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με αττανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 51% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλήηματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
 - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχρωση ή η επικάλυψη φαινοίται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
 - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πύλημα ή μη υφασμένο ύφανση, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).
4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές στο χρώμα που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμικρα (χνούδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	--- Πετσέτες (σεβρίνες) και ταμπόν υγιεινής, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες:			
5601 10 10 00	--- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	10	17.3	
5601 10 90 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	10	16.7	
5601 21	--- Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	--- Από βαμβάκι:			
5601 21 10 11	--- Υφρόφαλο:			
5601 21 10 11	--- Βάτες:			
5601 21 10 11	--- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	6.5	χ/μο
5601 21 10 12	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.4	
5601 21 10 19	--- Άλλες	6.7	11.6	
5601 21 10 90	--- Αντικείμενα από βάτες	10	16.7	
5601 21 90	--- Άλλο:			
5601 21 90 11	--- Βάτες:			
5601 21 90 11	--- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	6.5	χ/μο
5601 21 90 12	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.4	
5601 21 90 19	--- Άλλες	6.7	11.6	
5601 21 90 90	--- Αντικείμενα από βάτες	10	16.7	
5601 22	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	--- Κάλυψοι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστόμικρα:			
5601 22 10 10	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	6.5	
5601 22 10 20	--- Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	6.5	
5601 22 10 90	--- Άλλα:	6.7	11.6	
5601 22 91	--- Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	--- Βάτες:			
5601 22 91 11	--- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	7	χ/μο
5601 22 91 12	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.9	
5601 22 91 19	--- Άλλες	6.7	12.1	
5601 22 91 90	--- Αντικείμενα από βάτες	10	17.3	
5601 22 99	--- Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	--- Βάτες:			
5601 22 99 11	--- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	7	χ/μο
5601 22 99 12	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.9	
5601 22 99 19	--- Άλλες	6.7	12.1	
5601 22 99 90	--- Αντικείμενα από βάτες	10	17.3	
5601 29 00	--- Άλλα:			
5601 29 00 11	--- Βάτες:			
5601 29 00 11	--- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	3.3	6.5	χ/μο
5601 29 00 12	--- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.4	
5601 29 00 19	--- Άλλες	6.7	11.6	
5601 29 00 90	--- Αντικείμενα από βάτες	10	16.7	
5601 30 00 00	Χνούδι από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	6.7	11.4	
56.02	Πιλήματα, έτοιμα και εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις:			
5602 10	--- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	--- Μη εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις			
5602 10 11 00	--- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι:			
5602 10 11 00	--- Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φίλας ορισμένης κατηγορίας φυτών (βιβλίο) της Κλάσης 53.03	3.3	7.5	
5602 10 19 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	3.3	7.5	
5602 10 31 00	--- Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	--- Από μαλλί ή τρίχες ελεγκτής ποιότητας	3.3	7.5	
5602 10 35 00	--- Από χοντροειδείς τρίχες	3.3	7.5	
5602 10 39 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	3.3	7.5	
5602 10 90 00	--- Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις	3.3	7.5	
5602 10 90 00	--- Άλλα πιλήματα, μη εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις			
5602 21 00 00	--- Από μαλλί ή τρίχες ελεγκτής ποιότητας	3.3	7.5	
5602 29	--- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	--- Από χοντροειδείς τρίχες	3.3	7.5	
5602 29 90 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	3.3	7.5	
5602 90 00 00	--- Άλλα	3.3	7.5	
56.03 00	Υφάσματα μη υφανμένα, έτοιμα και εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις:			
5603 00 10	--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΕΥΣΗ ΔΑΞΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 10 10	-Ταινίες με φυσική γόμμα	Ατελώς	2,5	
5603 00 10 20	--Άλλες ταινίες, επιμέτες και παρόμοιες μορφές	10	17,8	
5603 00 10 90	--Άλλα	3,3	7,6	
5603 00 91	--Άλλα, με βάρος ανά τετράμετρο:			
5603 00 91 10	--25 γραμμάρια ή λιγότερο:			
5603 00 91 20	--Ταινίες με φυσική γόμμα	Ατελώς	2,5	
5603 00 91 90	--Άλλες ταινίες, επιμέτες και παρόμοιες μορφές	10	17,8	
5603 00 91 90	--Άλλα	3,3	7,6	
5603 00 93	--Περισσότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια:			
5603 00 93 10	--Ταινίες με φυσική γόμμα	Ατελώς	2,5	
5603 00 93 20	--Άλλες ταινίες, επιμέτες και παρόμοιες μορφές	10	17,8	
5603 00 93 90	--Άλλα	3,3	7,6	
5603 00 95	--Περισσότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια:			
5603 00 95 10	--Ταινίες με φυσική γόμμα	Ατελώς	2,5	
5603 00 95 20	--Άλλες ταινίες, επιμέτες και παρόμοιες μορφές	10	17,8	
5603 00 95 90	--Άλλα	3,3	7,6	
5603 00 99	--Περισσότερο από 150 γραμμάρια:			
5603 00 99 10	--Ταινίες με φυσική γόμμα	Ατελώς	2,5	
5603 00 99 20	--Άλλες ταινίες, επιμέτες και παρόμοιες μορφές	10	17,8	
5603 00 99 90	--Άλλα	3,3	7,6	
56.04	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λοιφίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	3,3	7,4	χ/μ
5604 20 00	Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστερές, ντύλων ή άλλης πολυαμίδας ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βελούδης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα:			
5604 20 00 10	--Νήματα όμοια ή επιχρισμένα με καουτσούκ	3,3	9	χ/μ
5604 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	12	χ/μ
5604 90 30	--Άλλα:			
5604 90 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ	3,3	7,3	χ/μ
5604 90 00 91	--Άλλα:			
5604 90 00 91	--Αυτίδες και απομνημίες ραμμάτων χειρουργικών από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	8,3	15	χ/μ
5604 90 00 92	--Νήματα από μετάλλ και απομνημίες ραμμάτων χειρουργικών	12,5	21,4	χ/μ
5604 90 00 93	--Νήματα από μέταλλ	Ατελώς	7,3	χ/μ
5604 90 00 94	--Από βαμβάκι ή από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (με εξαίρεση τα βαμμένα τεκτυλικά νήματα)	Ατελώς	2,2	χ/μ
5604 90 00 99	--Άλλα	3,3	7,3	χ/μ
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επικαλυμμένα, έσοτα και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λοιφίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λοιφιδών ή σπινής ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	10	17,1	
5605 00 00 90	--Άλλα	8,3	14,6	χ/μ
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λοιφίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από ζωνοφόρες χαίτες και σφρές μονάτων ή βοσείων περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσίδισα". Νήματα με την ονομασία "αλυσίδισα":			
5606 00 10 00	Νήματα με την ονομασία "αλυσίδισα"	16	26,8	
5606 00 90	--Άλλα:			
5606 00 90 10	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	10	17,3	
5606 00 90 90	--Άλλα	10	17,3	
56.07	Στάγαι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, κλειστά ή όχι, έσοτα και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού αρμομένης καπνοβλακής φυτών (βελούδης) της Κλάσης 53.03			
5607 10 00 10	--Φιτίλια	6,7	12,4	
5607 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3,2	
5607 21 00 00	Από σιδήρ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αλφάν:			
5607 29	--Στάγαι για δεσίματα ή δεματώματα	Ατελώς	4,1	
5607 29 10	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m)			
5607 29 10 10	--Φιτίλια	6,7	14,6	
5607 29 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	
5607 29 90	--Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	--Φιτίλια	6,7	14,6	
5607 29 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4,3	
5607 30 00	Από εβάντα (στανάκι της Μινιλίας ή Μισα texilis Νορ) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλο)			
5607 30 00 10	--Φιτίλια	6	13,8	
5607 30 00 90	--Άλλα	Ατελώς	7,6	
5607 41 00 00	Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο			
5607 41 00 00	Στάγαι για δεσίματα ή δεματώματα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ.	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5607 49	--Άλλα: --Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11 00	---Πλεκτά	Ατελώς	4.3	-
5607 49 19 00	---Άλλα	Ατελώς	4.3	-
5607 49 90 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	4.3	-
5607 50	--Από άλλες συνθετικές ίνες: --Από νάylon ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες: --Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11 00	---Πλεκτά	Ατελώς	4.3	-
5607 50 19 00	---Άλλα	Ατελώς	4.3	-
5607 50 30 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	4.3	-
5607 50 90 00	--Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	4.3	-
5607 90 00	--Άλλα:			
5607 90 00 10	--Από πλεκτό χαρτί	10	19.7	-
5607 90 00 20	--Φετίλα	6.7	14.6	-
5607 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.3	-
56 08	Δίχτυα με δαβήτους κόμπους, σε τόκιο ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες: --Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία: --Από νάylon ή από άλλα πολυαμιδιά:			
5608 11	---Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 11	---Πλεκτά	48	60.3	χ/μο
5608 11 11 10	---Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
5608 11 11 90	---Άλλα			
5608 11 19	---Πλεκτά	46	60.3	χ/μο
5608 11 19 10	---Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
5608 11 19 90	---Άλλα:			
5608 11 91	---Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91 10	---Πλεκτά	48	60.3	χ/μο
5608 11 91 90	---Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
5608 11 99	---Άλλα			
5608 11 99 10	---Πλεκτά	48	60.3	χ/μο
5608 11 99 90	---Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
5608 19	--Δίχτυα έτοιμα: --Από νάylon ή από άλλα πολυαμιδιά: --Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 11	---Πλεκτά:			
5608 19 11 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 11 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 19	---Άλλα	48	60.3	-
5608 19 11 91	---Άλλα:			
5608 19 11 91	---Εξοικία για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφορές	33.3	55.2	-
5608 19 11 92	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 99	---Άλλα	Ατελώς	4	-
5608 19 19	---Άλλα:			
5608 19 19 12	---Πλεκτά:			
5608 19 19 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 19 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 19	---Άλλα	48	60.3	-
5608 19 19 91	---Άλλα:			
5608 19 19 91	---Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	33.3	55.2	-
5608 19 19 92	---Είδη για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 19 93	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 99	---Άλλα	6.7	14.2	-
5608 19 31	--Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 31 12	---Πλεκτά:			
5608 19 31 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 31 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 19	---Άλλα	48	60.3	-
5608 19 31 91	---Άλλα:			
5608 19 31 91	---Εξοικία για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφορές	33.3	55.2	-
5608 19 31 92	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 99	---Άλλα	Ατελώς	4	-
5608 19 39	---Άλλα:			
5608 19 39 11	---Πλεκτά:			
5608 19 39 11	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 39 12	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 19	---Άλλα	48	60.3	-
5608 19 39 91	---Άλλα:			
5608 19 39 91	---Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	33.3	55.2	-
5608 19 39 92	---Είδη για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
5608 19 39 93	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 99	---Άλλα	6.7	14.2	-
5608 19 91 00	--Από νάylon ή από άλλα πολυαμιδιά	Ατελώς	4	χ/μο
5608 19 99 00	--Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
5608 90 00	--Άλλα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5608 90 00 11	--Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
	--Πλεκτά	48	60.3	-
5608 90 00 19	--Άλλα	Ατελώς	4	-
5608 90 00 20	--Δίχτυα για ψάρια, και παρόμοια είδη	33.3	55.2	-
5608 90 00 30	--Είδη για οικιακή χρήση	13.3	24.4	-
	--Άλλα:			
5608 90 00 91	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 90 00 92	--Άλλα έτοιμα δίχτυα πλεκτά	48	60.3	-
5608 90 00 93	--Άλλα έτοιμα δίχτυα	6.7	14.2	-
5608 90 00 99	--Άλλα	Ατελώς	4	-
56 09 00 00	Είδη από νήματα, λεπτά ή παρόμοιας μορφής των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγκος, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν καταναμιούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
5609 00 00 10	-Καρύδια για υποδήματα	19.1	31.5	-
5609 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.1	σ/μσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές υλές" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η ύλη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές υλές, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου σαφούς εισπραχής που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούλες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμους ή με περιτύλιξη στα νήματα του σπυριονιού, έτοιμα και έτοιμα:			
5701 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe"	32	50,8	
	--Άλλοι:			
5701 10 91 00	--Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρο (σπυριονιού) 350 σιελές ή λιγότερες (350 κόμους ή λιγότερες σε κάθε μέτρο σπυριονιού)	32	50,9	
5701 10 93 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σπυριονιού) πάνω από 350 σιελές (ή πάνω από 350 κόμους σε κάθε μέτρο σπυριονιού) μέχρι 500 σιελές (500 κόμους σε κάθε μέτρο σπυριονιού)	32	50,9	
5701 10 99 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σπυριονιού) πάνω από 500 σιελές (ή πάνω από 500 κόμους σε κάθε μέτρο σπυριονιού)	32	50,9	
5701 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	--Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	26,7	42,6	
5701 90 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	26,7	42,2	
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις θαπέδου από υφαντικές ύλες, υφανμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έτοιμα και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κλίμα", "σοκέτα", "καρφομανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι:			
5702 10 00	--Τάπητες με την ονομασία "κλίμα", "σοκέτα", "καρφομανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι.			
5702 10 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	32	50,3	
5702 10 00 90	--Άλλοι	26,7	42,1	
5702 20 00	Επενδύσεις θαπέδου από κοκοφορένια:			
5702 20 00 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	33,5	
5702 20 00 90	--Άλλοι	26,7	41,7	
5702 31	Άλλοι, με βελουδιωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 30 00	--Τάπητες Axminster	32	50,8	
5702 31 30 00	--Τάπητες Wilton	32	50,8	
5702 31 90 00	--Άλλοι	32	50,8	
5702 32	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	--Τάπητες Axminster	26,7	42,6	
5702 32 90 00	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 39	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	--Από βαμβάκι	26,7	42,6	
5702 39 90 00	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 41	Άλλοι, με βελουδιωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 41 10 90	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 41 10 90	--Άλλοι	32	50,8	
5702 41 90 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 41 90 90	--Άλλοι	32	50,8	
5702 42	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 42 10 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 42 10 90	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 42 90	Άλλοι:			
5702 42 90 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 42 90 90	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 49	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	--Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 49 10 90	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 49 90	Άλλοι:			
5702 49 90 10	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 49 90 90	--Άλλοι	26,7	42,6	
5702 51	Άλλοι, χωρίς βελουδιωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	32	50,6	
5702 52 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	26,7	42,6	
5702 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	26,7	42,6	
5702 91 00	Άλλοι, χωρίς βελουδιωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 90	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 92 00	Άλλοι:			
5702 92 00 10	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 90	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
5702 99 00	Άλλοι:			
5702 99 00 10	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 90	--Χαλιά λουτρών	23,5	34,4	
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις θαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έτοιμα και έτοιμα:			
5703 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	--Γουλιτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 10 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 10 10 90	---'Άλλα	32	51.7	-
5703 10 90	---'Άλλα:			-
5703 10 90 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 10 90 90	---'Άλλα	32	51.7	-
5703 20	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			-
	---Ττυσιτά:			-
5703 20 11 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 20 19	---'Άλλα:			-
5703 20 19 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 20 19 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
	---'Άλλα:			-
5703 20 91 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 20 99	---'Άλλα:			-
5703 20 99 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 20 99 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
5703 30	-Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			-
	---Από πολυαμινολένιο:			-
5703 30 11 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 30 19	---'Άλλα:			-
5703 30 19 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 30 19 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
	---Ττυσιτά:			-
5703 30 51 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 30 59	---'Άλλα:			-
5703 30 59 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 30 59 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
	---'Άλλα:			-
5703 30 91 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 30 99	---'Άλλα:			-
5703 30 99 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 30 99 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
5703 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
5703 90 10 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	43.5	-
5703 90 90	---'Άλλα:			-
5703 90 90 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	35.3	-
5703 90 90 90	---'Άλλα	26.7	43.5	-
57.04	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διατέθου από πλινθια, όχι φουρκωτά ούτε φλακωτά, έτοιμα και έτοιμα:			-
5704 10 00 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	20.8	34.4	-
5704 90 00 00	---'Άλλα	20.8	34.4	-
57.05 00	'Άλλοι τάπητες και επενδύσεις διατέθου από υφαντικές ύλες, έτοιμα και έτοιμα:			-
5705 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			-
5705 00 10 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	34.4	-
5705 00 10 90	---'Άλλα	32	50.8	-
	-Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			-
5705 00 31 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	42.6	-
5705 00 39	---'Άλλα:			-
5705 00 39 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	34.4	-
5705 00 39 90	---'Άλλα	26.7	42.6	-
5705 00 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
5705 00 90 10	---Χαλιά λουτρών	23.5	34.4	-
5705 00 90 90	---'Άλλα	26.7	42.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ,
ΔΑΝΤΕΛΕΣ,ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ,ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απινωτικές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούστες υφασμάτινες, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το σπυρίδι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα δικτυωτά βροχιδικτά με κόμτους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
 - α) - τα υφάσματα με σπυρίδι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες,
 - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψευτικές ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
 - β) τα υφάσματα με σπυρίδι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
 - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα

Οι ταινίες με χρόσσα, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σε κείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και πλούστες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00	-Από μάλλι ή τρίχες ζώων, ελκτικής ποιότητας			
5801 10 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	12.5	24.6	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 10 00 91	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, άκαστα	12.3	27.3	τετρ. μέτρο
5801 10 00 99	--'Άλλα	16	27.3	τετρ. μέτρο
	-Από βαμβάκι:			
5801 21 00	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, άκαστα:			
5801 21 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	10	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	1.6	10	τετρ. μέτρο
5801 21 00 90	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοιλέ):			
5801 22 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	11.8	τετρ. μέτρο
5801 22 00 10	--'Άλλα	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 22 00 90	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, κομμένα, με ελαφρές ραβδώσεις (eringles), άκαστα:			
5801 23 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	11.8	τετρ. μέτρο
5801 23 00 10	--'Άλλα	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 23 00 90	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (eringles), άκαστα:			
5801 24 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	11.8	τετρ. μέτρο
5801 24 00 10	--'Άλλα	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 24 00 90	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, κομμένα:			
5801 25 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	11.8	τετρ. μέτρο
5801 25 00 10	--'Άλλα	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 25 00 90	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, κομμένα:			
5801 26 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	4.2	11.8	τετρ. μέτρο
5801 26 00 10	--'Άλλα	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 26 00 90	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, κομμένα:			
5801 31 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	18	τετρ. μέτρο
5801 31 00 10	--'Άλλα			
5801 31 00 91	--Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σέντ το χιλιόγραμμα 9.8	13.5% ή 8.2 σέντ το χιλιόγραμμα 20	τετρ. μέτρο
5801 31 00 99	--'Άλλα			
5801 32 00	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοιλέ):			
5801 32 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	19.5	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 32 00 91	--Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σέντ το χιλιόγραμμα 11.7	14.2% ή 8.2 σέντ το χιλιόγραμμα 20.7	τετρ. μέτρο
5801 32 00 99	--'Άλλα			
5801 33 00	--Βελούδα και πλούστες υφασμού, κομμένα:			
5801 33 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	19.5	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 33 00 91	--Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σέντ το χιλιόγραμμα 11.7	14.2% ή 8.2 σέντ το χιλιόγραμμα 20.7	τετρ. μέτρο
5801 33 00 99	--'Άλλα			
5801 34 00	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (eringles), άκαστα:			
5801 34 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	19.5	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 34 00 91	--Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σέντ το χιλιόγραμμα 11.7	14.2% ή 8.2 σέντ το χιλιόγραμμα 20.7	τετρ. μέτρο
5801 34 00 99	--'Άλλα			
5801 35 00	--Βελούδα και πλούστες στημονιού, κομμένα:			
5801 35 00 10	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	19.5	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 35 00 91	--Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	7.5% ή 5.3 σέντ το χιλιόγραμμα 11.7	14.2% ή 8.2 σέντ το χιλιόγραμμα 20.7	τετρ. μέτρο
5801 35 00 99	--'Άλλα			
5801 36 00	--Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδύρσιτε ύλη	9.2	19.5	τετρ. μέτρο
5801 36 00 10	--'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5801 36 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	7,5% ή 5,3 σέντ το χιλιόγραμμο	14,2% ή 8,2 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 36 00 99	---'Άλλα	11,7	20,7	τετρ. μέτρο
5801 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10	---Από λινάρι:			
5801 90 10 10	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποιαθρήστε ύλη	3,3	10,5	τετρ. μέτρο
5801 90 10 90	---'Άλλα	4,3	9,3	τετρ. μέτρο
5801 90 90	---'Άλλα:			
5801 90 90 10	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποιαθρήστε ύλη	3,3	10,5	τετρ. μέτρο
5801 90 90 91	---'Άλλα:			
5801 90 90 91	---Από μετάξι, από χοντροτέριχες (χαϊτής και ουράς μονάδων ή βοσινιών) ή από άλλες τρίχες χοντροειδείς	16	27,3	τετρ. μέτρο
5801 90 90 92	---Από ραμί	4,3	9,3	τετρ. μέτρο
5801 90 90 93	---'Άλλα βελούδα και πλούσιες υφαντού ύφασμα	3,3	10,5	τετρ. μέτρο
5801 90 99 99	---'Άλλα	4,3	9,3	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουσκωτές υφαντικές εκφάνσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
5802 11 00	---Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00 10	---Αλευκαστα:			
5802 11 00 10	---Μη στιβαμένα (μεροερεζέ)	12,8	21,5	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	---'Άλλα	16,4% ή 32 σέντ το χιλιόγραμμο	24,8% ή 45,1 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 19 00 00	---'Άλλα	16,4% ή 32 σέντ το χιλιόγραμμο	24,8% ή 45,1 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	---Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	---Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	27,3	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11,7	20,7	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	---'Άλλα	4,3	9,3	τετρ. μέτρο
5802 30 00	---Φουσκωτές υφαντικές εκφάνσεις:			
5802 30 00 10	---Από πέλματα ή από υφάσματα μη υφασμένα	3,3	10,5	
5802 30 00 20	---Από πλεκτά υφάσματα	16	27,3	
5802 30 00 91	---'Άλλα:			
5802 30 00 91	---Από βαμβάκι	5,3	10,9	τετρ. μέτρο
5802 30 00 92	---Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	27,3	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11,7	20,7	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	---'Άλλα	4,3	9,3	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με ύφανση γόδας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5803 10 00 00	---Από βαμβάκι	10	17,4	τετρ. μέτρο
5803 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	16	25,9	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	---Από συνθετικές ίνες	9,8	20	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	---Από τεχνητές ίνες	9,8	20	τετρ. μέτρο
5803 90 90	---'Άλλα:			
5803 90 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	20,4	τετρ. μέτρο
5803 90 90 91	---'Άλλα:			
5803 90 90 91	---Από νήματα από μέταλλα ή από ευμεταλλωμένα νήματα	16	27,1	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	---Από λινάρι ή από ραμί	4,3	9,1	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	---'Άλλα	3,3	10,2	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδικά με κόμπους. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αντιστοιχία διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	---Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδικά με κόμπους:			
5804 10 10,6	---Ομοιομορφής ύφανσης:			
5804 10 10,6	---Υφάσματα βροχιδικά με κόμπους:			
5804 10 10,6	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποιαθρήστε ύλη:			
5804 10 11 11	---Από βαμβάκι	4,2	8,7	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12,5	21,5	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,2	16,4	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	---'Άλλα	3,3	7,5	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	---'Άλλα	10	17,7	τετρ. μέτρο
5804 10 19	---'Άλλα:			
5804 10 19 11	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποιαθρήστε ύλη:			
5804 10 19 11	---Από βαμβάκι	4,2	8,7	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12,5	21,5	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,2	16,4	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	---'Άλλα	3,3	7,5	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	---'Άλλα	10	17,7	τετρ. μέτρο
5804 10 90	---'Άλλα:			
5804 10 90 11	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποιαθρήστε ύλη:			
5804 10 90 11	---Από βαμβάκι	4,2	11,1	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12,5	23,9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5804 10 90 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.8	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	---'Άλλα	3.3	9.8	τετρ. μέτρο
5804 10 90 90	---'Άλλα ---Δαντέλες με τη μηχανή:	10	20	τετρ. μέτρο
5804 21	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10	---Με μηχανικά αδράγματα			
5804 21 10 10	---Εμποσιμόνα, επιχειρημόνα, επικαλιμόνα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδρήστε ύλη	9.2	18.2	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 21 10 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	9.3	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	---'Άλλα	20.5	29.7	τετρ. μέτρο
5804 21 90 10	---Εμποσιμόνα, επιχειρημόνα, επικαλιμόνα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδρήστε ύλη	9.2	18.2	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 21 90 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	9.3	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	---'Άλλα	20.5	29.7	τετρ. μέτρο
5804 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	---Με μηχανικά αδράγματα:			
	---Εμποσιμόνα, επιχειρημόνα, επικαλιμόνα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδρήστε ύλη:			
5804 29 10 11	---Από βαμβάκι	4.2	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.3	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	---'Άλλα	3.3	9.3	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 29 10 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	9.3	-
5804 29 10 99	---'Άλλα	20.5	29.7	-
5804 29 90	---Εμποσιμόνα, επιχειρημόνα, επικαλιμόνα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδρήστε ύλη:			
5804 29 90 11	---Από βαμβάκι	4.2	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.3	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	---'Άλλα	3.3	9.3	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 29 90 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	9.3	-
5804 29 90 99	---'Άλλα	20.5	29.7	-
5804 30 00	---Δαντέλες με το χέρι:			
	---Εμποσιμόνα, επιχειρημόνα, επικαλιμόνα ή με απανωτές στρώσεις, με αποαδρήστε ύλη:			
5804 30 00 11	---Από βαμβάκι	4.2	11.1	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.9	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.8	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	---'Άλλα	3.3	9.8	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	---'Άλλα	20.5	30.3	τετρ. μέτρο
58.05 00 00 00	Είδη επίσημης υφανσίνας με το χέρι (τίτσο Γκομπλέν, Φιλάνδρας, Ομπισόν, Μισοβέ και παρόμοια) και είδη επίσημης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβάτ, σταυροβελονιά), έτοιμα και έτοιμα	25	40.4	-
58.06	Είδη κορδελουαίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταυτίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες κορδελουαίας και κολλημένα (balduce):			
5806 10 00	---Είδη κορδελουαίας από βελούδα, από πλούτες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους μορφής:			
5806 10 00 10	---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	17.6	-
	---'Άλλα:			
5806 10 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.4	-
5806 10 00 99	---'Άλλα	10	17.6	-
5806 20 00	---'Άλλα είδη κορδελουαίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
5806 20 00 10	---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-
	---'Άλλα:			
5806 20 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 20 00 99	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 31	---'Άλλα είδη κορδελουαίας:			
5806 31 10	---Από βαμβάκι:			
	---Με πραγματικές σύγιες:			
5806 31 10 10	---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-
	---'Άλλα:			
5806 31 10 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 31 10 99	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 31 90	---'Άλλα:			
5806 31 90 10	---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-
	---'Άλλα:			
5806 31 90 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 31 90 99	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 32	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5806 32 10	---Με πραγματικές σύγιες			
5806 32 10 10	---Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5806 32 10 91	---'Άλλα:			
5806 32 10 99	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 32 90	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 32 90 10	---'Άλλα:			
5806 32 90 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-
5806 32 90 91	---'Άλλα:			
5806 32 90 99	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 39 00	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 39 00 10	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	18.1	-
5806 39 00 91	---'Άλλα:			
5806 39 00 99	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.5	-
5806 40 00	---'Άλλα	10	18.1	-
5806 40 00 10	---Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bonded):			
5806 40 00 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	17.6	-
5806 40 00 91	---'Άλλα:			
5806 40 00 99	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.4	-
58.07	---'Άλλα	10	17.6	-
5807 10	Επιτέτες, αφλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10 10 00	-Υφασμένα:			
5807 10 90 00	---Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	6.7	12.5	-
5807 90	---'Άλλα	6.7	12.5	-
5807 90 10	---'Άλλα:			
5807 90 10 10	---Από πλλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο:			
5807 90 10 10 10	---Από πλλημα	3.3	7.4	-
5807 90 10 20	---Από ύφασμα μη υφασμένο	10	17.6	-
5807 90 90	---'Άλλα:			
5807 90 90 10	---Έταμα	48	60.6	-
5807 90 90 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
58.08	Ταινιοκλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοκλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά, κόμποι σε σχήμα βελανιδιού ή θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καμινδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00	---Ταινιοκλέγματα σε τόπια:			
5808 10 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	17.2	-
5808 10 00 91	---'Άλλα:			
5808 10 00 99	---Για εσώρουχα και φορέματα	3.3	6.9	-
5808 90 00	---'Άλλα	10	17.2	-
5808 90 00 10	---'Άλλα:			
5808 90 00 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	17.3	-
5808 90 00 91	---'Άλλα:			
5808 90 00 99	---Είδη διακοσμητικά σε τόπια για στολισμό εσωρούχων και φορημάτων. Θύσανοι για χρήση στην κατασκευή υποδημάτων.	3.3	7	-
58.09 00 00 00	---'Άλλα	10	17.3	-
58.10	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από εκμεταλλευμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επικλίσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	16	25.6	τετρ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5810 10	---Κεντήματα χημικά ή ασήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:			
5810 10 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 10 10 10	---Δανιέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 10 10 90	---'Άλλα	20.5	27.7	-
5810 10 90	---'Άλλα:			
5810 10 90 10	---Δανιέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	9.8	-
5810 10 90 90	---'Άλλα	20.5	30.3	-
5810 91	---'Άλλα κεντήματα:			
5810 91 10	---Από βαμβάκι:			
5810 91 10 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 91 10 10 10	---Δανιέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 91 10 90	---'Άλλα	20.5	27.7	-
5810 91 90	---'Άλλα:			
5810 91 90 10	---Δανιέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 91 90 90	---'Άλλα	20.5	28.2	-
5810 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 92 10 10	---Δανιέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν	3.3	7.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5810 92 10 90	υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα			
5810 92 90	---'Άλλα	20.5	27.7	-
5810 92 90 10	---'Άλλα: ---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 92 90 90	---'Άλλα	20.5	28.2	-
5810 99	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 99 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 99 10 90	---'Άλλα	23.4	20.5	-
5810 99 90	---'Άλλα:			
5810 99 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	3.3	7.2	-
5810 99 90 90	---'Άλλα	20.5	28.2	-
58.11 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγμιγμάτων, υφανμένα με αραίες βελονής, συγκρατημένα κατά διαστήματα (κακτιονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	-Πλεκτά υφάσματα	16	26.6	-
5811 00 00 91	---'Άλλα: ---Από βαμβάκι	1.6	10.2	-
5811 00 00 92	---Από μετάξι	16	26.6	-
5811 00 00 93	---Από μαλλί προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.3	26.6	-
5811 00 00 94	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.8	20	-
5811 00 00 95	---Από λινόρι ή από ραμί	4.3	8.5	-
5811 00 00 99	---'Άλλα	3.3	9.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.

2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιoδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και αποαδύποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (σμηπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:

1) τα υφάσματα στα οποία η εμποτίση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστών, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)

4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.

3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμποτίση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).

Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφανμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)

4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:

- βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.

ή

- βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ

δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κάτι περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.

5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:

α) τα υφάσματα στα οποία η εμποτίση ή επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

β) τα ζαγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με σκόνη φελού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι ατομικές βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμιλώδεις ή ανάλογες ύλες

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)

ς) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)

η) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

β) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τιμήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους μάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10):

- τα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα επενδυμένα με πιλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις,
- τις γάρες και υφάσματα για κόσκινο,
- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
- τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφάσματα με επίτηδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,
- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
- τα εμποτισμένα σε λάπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) (υφάσματα και πιλήματα ατέχμονα ή εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμμαντισμένο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επεξεργασμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχθυοφύλαξη ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα κατασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλοιοπλοία:			
5901 10 00 00	-Υφάσματα επεξεργασμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις	3.3	7.5	χ/μο
5901 90 00 00	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
59.02	Φόλλα υφασμένα για εκίσωτρα με πεπιωμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάylon ή από άλλα πολυαμιδιά, πολυεστέρες			
5902 10	-Από νάylon ή άλλα πολυαμιδιά:			
5902 10 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	9.2	16.1	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	--Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5902 20	-Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	9.2	16.1	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	--Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5902 90	-Άλλα:			
5902 90 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	9.2	16.1	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	--Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμπροσσομένα, επεξεργασμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από ενείνα της Κλάσης 59.02:			
5903 10	-Με πολυχλωροσύχο βινύλιο:			
5903 10 10	--Εμποτισμένα:			
5903 10 10 10	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 10 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 10 90	-Επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	---Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	12.5	23.5	
5903 10 90 91	---Άλλα:			
5903 10 90 91	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 10 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 20	-Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10	--Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 20 90	-Επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	---Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 20 90 91	---Άλλα:			
5903 20 90 91	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 20 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 90	-Άλλα:			
5903 90 10	--Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 90 91	-Επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91 10	---Με παράγωγα της κυταρφίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:	12.5	23.5	
5903 90 91 10	---Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	12.5	23.5	
5903 90 91 91	---Άλλα:			
5903 90 91 91	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 90 91 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5903 90 99	-Άλλα:			
5903 90 99 10	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	---Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	---Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρυσμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες:			
5904 10 00 00	-Λινοτάπητες	6.7	12.1	
5904 10 00 00	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91	--Στα απόλα το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα ή μη υφασμένο υφασμα:			
5904 91 10 00	--Στα απόλα το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα	6.7	12.1	-
5904 91 90 00	--Στα απόλα το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα μη υφασμένου	6.7	12.1	-
5904 92 00 00	--Στα απόλα το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	6.7	12.1	-
59,05 00	Επεκρίσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:			
5905 00 10 00	--Που αποτελείται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	2.1	γ/μο
	--Άλλες:			
	--Από λινάρι:			
5905 00 31	--Αλεθιαστές:			
5905 00 31 10	--Κεντημένα υφάσματα	20.5	30.6	-
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	--Πλεκτά ή επεξεργασμένα μη εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	16	27.1	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	3.3	10.2	-
5905 00 31 99	--Άλλα	4.3	9.1	-
5905 00 39	--Άλλες:			
5905 00 39 10	--Κεντημένα υφάσματα	20.5	30.6	-
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	--Πλεκτά ή επεξεργασμένα μη εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	16	27.1	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	3.3	10.2	-
5905 00 39 99	--Άλλα	3.3	10.2	-
5905 00 50	--Από μούσα:			
5905 00 50 10	--Κεντημένα υφάσματα	20.5	27	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	--Πλεκτά μη εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	16	25.3	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	--Άλλα	3.3	6.6	τετρ. μέτρο
5905 00 70	--Αποσυνθετικές ή τεχνικές ίνες:			
5905 00 70 10	--Κεντημένα υφάσματα	20.5	29.6	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	--Πλεκτά ή επεξεργασμένα μη εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	16	26.6	τετρ. μέτρα
5905 00 70 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποσιμόνα και εμχρισμόνα	3.3	9.1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	--Άλλα, εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα	9.2	18	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	--Άλλα	9.8	20	τετρ. μέτρο
5905 00 90	--Άλλες:			
5905 00 90 10	--Κεντημένα υφάσματα	20.5	27.8	τετρ. μέτρο
	--Εμποσιμόνα ή εμχρισμόνα υφάσματα:			
5905 00 90 21	--Βαμβάκι	4.2	8.6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	--Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	21.4	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	--Άλλα	3.3	7.3	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 91	--Πλεκτά, μετέξι ή επεξεργασμένα, χονδροίχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) ή άλλες τρίχες χοντροειδείς	16	25.7	τετρ. μετρο
5905 00 90 92	--Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.3	25.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	--Ραμί	4.3	7.6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	--Βαμβάκι	1.6	9.3	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	--Άλλα	3.3	7.3	τετρ. μέτρο
59,06	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσού, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	--Ταινίες συλλοκλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστό-μετρα:			
5906 10 10	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10 10	--Από βαμβάκι	4.2	8.1	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	20.9	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνικές ίνες	9.2	15.7	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	--Άλλα	3.3	6.8	τετρ. μέτρο
5906 10 90	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	--Από βαμβάκι	4.2	8.1	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	20.9	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	--Απο συνθετικές ή τεχνικές ίνες	9.2	15.7	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	--Άλλα	3.3	6.8	τετρ. μέτρο
	--Άλλες:			
5906 91 00	--Πλεκτά:			
5906 91 00 10	--Με απανωτές στρώσας	12.5	21.5	γ/μο
	--Άλλα:			
5906 91 00 91	--Από βαμβάκι	4.2	8.7	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	21.5	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	--Από συνθετικές ή τεχνικές ίνες	9.2	16.4	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	--Άλλα	3.3	7.5	τετρ. μέτρο
5906 99	--Άλλα:			
5906 99 10	--Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10 10	--Από βαμβάκι	4.2	10.7	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	τετρ. μετρο
5906 99 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνικές ίνες	9.2	18.4	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	--Άλλα	3.3	9.4	τετρ. μέτρο
5906 99 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5906 99 90 10	---Από βαμβάκι	4.2	8.4	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	21.2	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	16.1	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	---Άλλα	3.3	7.1	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	Άλλα υφάσματα εκποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σιγανά θεάτρων, παραστάσματα εγγραφήτων ή για ανάλογες χρήσεις:			
5907 00 00 10	-Οθόνες ζωγραφισμένες για σιγανά θεάτρων, φρόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς	1.8	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5907 00 00 91	---Από βαμβάκι	4.2	8.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	21	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	15.8	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	---Άλλα	3.3	6.9	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε κλεξιδέδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λίκρες, καμινέτα, αναπτήρες, κερά ή παρόμοια, Αμιάνα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα κλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εκποτισμένα	6.7	12.3	τετρ. μέτρο
59.09 00	Σαλίνες για ανελίες και παρόμοια σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξολισμό ή εξοφίσματα από άλλες ύλες:			
5909 00 10 00	-Από συνθετικές ίνες	6.7	12.6	-
5909 00 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	6.7	12.6	-
59.10 00 00 00	Ίμάντες μεταφορές ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	1.8	-
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πέλμα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώμα από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	1.9	-
5911 20 00 00	-Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα	Ατελώς	1.7	-
	-Υφάσματα και πέλματα ατέρμονα ή εροδιασμένα με μέτα συνένωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμμανοποιημένο):			
5911 31	---Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 31 11 00	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	2.1	-
	---Υφάσματα πηληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές			
5911 31 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
5911 31 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	1.6	-
5911 32	---Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 32 10 00	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	2.1	-
5911 32 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	1.6	-
5911 40 00	-Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιαποστήθια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανδρώιμες τρίχες κεραιλής:			
5911 40 00 10	---Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	12.5	21.4	-
5911 40 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
5911 90	-Άλλα:			
5911 90 10	---Από πέλμα:			
5911 90 10 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	6.7	12.4	-
5911 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
5911 90 90	---Άλλα:			
5911 90 90 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	6.7	12.4	-
5911 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

(α) τις δαντέλες με βελονάκι της Κλάσης 58.04

(β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07

(γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.
Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσιες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασπαστές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
60.01	Βελούδα, πλοστές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα βροχιδωτά, όλα κλειστά:			
6001 10 00	---Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα": ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 10 00 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 10 00 12	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	χ/μο
6001 10 00 13	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12.5	23.5	χ/μο
6001 10 00 14	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.2	18.4	χ/μο
6001 10 00 19	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
6001 10 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 10 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 10 00 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 21 00	---Υφάσματα βροχιδωτά: ---Από βαμβάκι: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 21 00 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 21 00 12	---Άλλα	4.2	10.7	χ/μο
6001 21 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 21 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 21 00 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 22 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 22 00 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 22 00 12	---Άλλα	9.2	18.4	χ/μο
6001 22 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 22 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 22 00 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες: ---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 29 10	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.5	23.5	χ/μο
6001 29 10 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 29 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	χ/μο
6001 29 10 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 29 90	---Άλλα: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 29 90 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 29 90 19	---Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
6001 29 90 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 29 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 29 90 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 91	---Από βαμβάκι: ---Αλεϊκαστα ή λευκασμένα: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 10	---Συνδυασμένα με καουτσούκ: ---Με ατανιατές στρώσεις			
6001 91 10 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 91 10 19	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	χ/μο
6001 91 10 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 91 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 91 10 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 91 30	---Βαμβάκι: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 30 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 91 30 19	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	χ/μο
6001 91 30 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 91 30 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 91 30 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 91 50	---Από νήματα διάφορων χρωμάτων: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 50 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 91 50 19	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	χ/μο
6001 91 50 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 91 50 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 91 50 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 91 90	---Τυλιωτά: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 90 11	---Με ατανιατές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 91 90 19	---Από βαμβάκι	4.2	10.7	χ/μο
6001 91 90 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	10	19.7	χ/μο
6001 91 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 91 90 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6001 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ---Αλεϊκαστα ή λευκασμένα: ---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 10	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001 92 10 11	---Με απανωτές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 92 10 19	---'Άλλα	9.2	18.4	χ/μο
6001 92 10 20	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 92 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 92 10 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6001 92 30	---Βαμμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 30 11	---Με απανωτές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 92 30 19	---'Άλλα	9.2	18.4	χ/μο
6001 92 30 20	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 92 30 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 92 30 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6001 92 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 50 11	---Με απανωτές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 92 50 19	---'Άλλα	9.2	18.4	χ/μο
6001 92 50 20	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 92 50 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 92 50 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6001 92 90	---Τραπεζά:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 92 90 19	---'Άλλα	9.2	18.4	χ/μο
6001 92 90 20	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 92 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 92 90 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6001 99	---Από άλλες τεχνικές ύλες:			
6001 99 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 99 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.5	23.5	χ/μο
6001 99 10 20	---'Άλλα:	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 99 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 99 10 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6001 99 90	---'Άλλα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 99 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	12.5	23.5	χ/μο
6001 99 90 19	---'Άλλα	3.3	9.4	χ/μο
6001 99 90 20	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6001 99 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6001 99 90 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002	'Άλλα ηλεκτά υφάσματα:			
6002 10	---Πλέκους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά τετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 10 10 10	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 10 10 90	---'Άλλα	10	17.7	-
6002 20	---'Άλλα πλέκους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά τετρα:			
6002 20 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 20 10 10	---'Άλλα:			
6002 20 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 20 10 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 20 31	---Από συνθετικές ίνες:			
	---Δαντέλες Raschel:			
6002 20 31 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6002 20 31 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 20 31 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 20 39	---'Άλλα:			
6002 20 39 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6002 20 39 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 20 39 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 20 50	---Από τεχνητές ίνες:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 20 50 10	---'Άλλα:			
6002 20 50 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 20 50 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 20 70	---Από βαμβάκι:			
6002 20 70 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
6002 20 70 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	-
6002 20 70 99	---'Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 20 90	--Άλλα:			
6002 20 90 10	--Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
	--Άλλα:			
6002 20 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.3	8.7	
6002 20 90 99	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 30	---Πλάτσες που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 30 90 00	---Άλλα	10	17.7	χ/μο
	---Άλλα, πλεκτά σπυρμιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σπυρμιού):			
6002 41 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 41 00 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 41 00 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 42	---Από βαμβάκι:			
6002 42 10	---Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
6002 42 10 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 42 10 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 42 30	---Βαμμένα:			
6002 42 30 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 42 30 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 42 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 42 50 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 42 50 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 42 90	---Τυπωτά:			
6002 42 90 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 42 90 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11	---Για παρατετατάματα και παρατετατάματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 11 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	τετρ. μέτρο
6002 43 11 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 19	---Δανιέλες Raschel:			
6002 43 19 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 19 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 43 31	---Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 31 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 31 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 33	---Βαμμένα:			
6002 43 33 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 33 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 35	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 35 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 35 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 39	---Τυπωτά:			
6002 43 39 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 39 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
	---Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50	---Για παρατετατάματα και παρατετατάματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 50 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	τετρ. μέτρο
6002 43 50 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 43 91	---Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 91 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 91 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 93	---Βαμμένα:			
6002 43 93 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 93 90	---Άλλα	16	26.8	χ/μο
6002 43 95	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 95 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 95 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 43 99	---Τυπωτά:			
6002 43 99 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 43 99 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 49 00	---Άλλα:			
6002 49 00 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 49 00 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 91 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 91 00 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 91 00 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 92	---Από βαμβάκι:			
6002 92 10	---Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
6002 92 10 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 92 10 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο
6002 92 30	---Βαμμένα:			
6002 92 30 10	---Συνυασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 92 30 90	---Άλλα	16	26.8	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 92 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 92 50 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 92 50 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 92 90	---Τυπωτά:			
6002 92 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 92 90 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10	--- Για παρατεταόμενα και παρατεταόμενα διαφανή για πόδες και καρδάκια:			
6002 93 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	τετρ μέτρο
6002 93 10 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
	---'Άλλα:			
6002 93 31	---Αλεθκαστα ή λευκασμένα:			
6002 93 31 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 93 31 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93 33	---Βαμμένα:			
6002 93 33 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 93 33 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93 35	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 93 35 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 93 35 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93 39	---Τυπωτά:			
6002 93 39 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 93 39 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93 91	---Από τεχνητές ίνες:			
	--- Για παρατεταόμενα και παρατεταόμενα διαφανή για πόδες και καρδάκια:			
6002 93 91 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	τετρ μέτρο
6002 93 91 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 93 99	---'Άλλα:			
6002 93 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 93 99 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο
6002 99 00	---'Άλλα:			
6002 99 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	10	19.7	χ/μο
6002 99 00 90	---'Άλλα	16	26.8	τετρ μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
 - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
 - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμα" και "κουστούμα-ταγέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτές) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φρούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζμπ-κλότ) χωρίς τερνάντες ή συνεχόμενα επιπρόσθια μέρη,
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τόσους ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουστούμα" ή "ενός κουστούμα-ταγέρ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλι, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτές ή μία φούστα ή φρούστα-παντελόνι (ζμπ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστούμα ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμα-ταγέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζμπ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμα" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμα τελειών ή εσπερλίων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

 - τα κουστούμα με ζακέτα, στα οποία το ομοίχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορέζ) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κίττες ρίγες,
 - τα φράνκ (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσοις), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
 - τα ομόνι, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιπρόσθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαιτέρως γκόρσιμο ότι έχει γυαλιωτά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομμιείται το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τερνάντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτές) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζμπ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλι, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμα και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυμάτων, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυμάτων για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα απάργανα
 - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουστούμα και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
 - β) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνωρακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φεριμουό) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τριάντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κοστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κοστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υποχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγκάζονται ως ενδύματα για άντρες ή σφόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάκια" τα ενδύματα, έστω και φαντζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιανιά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τριάντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.

Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν σιρόμενο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαιρεση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6101 10 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη			
6101 10 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 20	-Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 20 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 30 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6101 90 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
61.02	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαιρεση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6102 10 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη			
6102 10 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 20	-Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 20 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 30 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	-Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
6102 90 90 00	-Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ
61.03	Κοστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλαπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	-Κοστούμι:			
6103 11 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6103 12 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6103 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ
	-Σύνολα:			
6103 21 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6103 22 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ
6103 23 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6103 29 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ
	-Σακάκια:			
6103 31 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6103 32 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ
6103 33 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6103 39 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ
	-Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλαπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6103 41	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ
6103 41 90 00	-Άλλα	61.5	74.7	Αρ
6103 42	-Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ
6103 42 90 00	-Άλλα	61.5	74.7	Αρ
6103 43	-Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ
6103 43 90 00	-Άλλα	61.5	74.7	Αρ
6103 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ
	-Άλλα:			
6103 49 91 00	-Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6103 49 99 00	-Άλλα	61.5	74.7	Αρ
61.04	Κοστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζι-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλαπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	-Κοστούμια-ταγιέρ:			
6104 11 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6104 12 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ
6104 13 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6104 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ
	-Σύνολα:			
6104 21 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6104 22 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ
6104 23 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ
6104 29 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ
	-Ζακέτες:			
6104 31 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ
6104 32 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6104 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες --Φορέματα:	61.5	74.7	Αρ.
6104 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6104 42 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6104 43 00 00	--Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6104 44 00 00	--Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6104 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
6104 51 00 00	Φοσάτες και φούστες παντελόνια (μπ-κιάς):			
6104 52 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6104 53 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6104 59 00 00	--Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
6104 61	Παντελόνια, φόρμες με κιτάντες (σαλακέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέζ):			
6104 61 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6104 61 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ.
6104 62	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6104 62 10 00	--Από βαμβάκι:			
6104 62 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ.
6104 63	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6104 63 10 00	--Από συνθετικές ίνες:			
6104 63 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ.
6104 69	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6104 69 10 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6104 69 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ.
6104 69 91 00	--Άλλα:			
6104 69 99 00	--Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.05	Πουκάμισα και κομμοκράσια, από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6105 10 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6105 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6105 20 10 00	--Από συνθετικές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6105 20 90 00	--Από τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6105 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6105 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.5	Αρ.
6105 90 90 00	--Άλλα	61.5	74.5	Αρ.
61.06	Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισα και κομμοκράσια, από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6106 20 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6106 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6106 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6106 90 30 00	--Από μετάξι ή από απορριμματα από μετάξι:	61.5	74.7	Αρ.
6106 90 50 00	--Από λινό ή ραμί	61.5	74.7	Αρ.
6106 90 90 00	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.07	Σλιπ, σάφρανα, νυχτερίδα, πιτζάμες, φόρμες λουτρού, φόρμες δωματίου και παρόμοια είδη από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	--Σλιπ και σάφρανα:			
6107 11 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6107 12 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6107 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες --Νυχτερίδα και πιτζάμες:	61.5	74.5	Αρ.
6107 21 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6107 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6107 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.5	Αρ.
	--Άλλα:			
6107 91 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6107 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6107 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
61.08	Κομμιντζόν ή μεσοφόρια, μισό μεσοφόρια, ολιπ, νυχτερίδα, πιτζάμες, ελαφρές φόρμες για το σπίτι (νυχτερίδα), φόρμες λουτρού, φόρμες δωματίου και παρόμοια είδη από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	--Κομμιντζόν ή μεσοφόρια και μισό μεσοφόρια:			
6108 11	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 11 10 00	--Από συνθετικές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6108 11 90 00	--Από τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6108 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 19 10 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6108 19 90 00	--Άλλα	61.5	74.5	Αρ.
	--Σλιπ και κιάτσες:			
6108 21 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6108 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6108 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες --Νυχτερίδα και πιτζάμες:	61.5	74.5	Αρ.
6108 31	--Από βαμβάκι:			
6108 31 10 00	--Νυχτερίδα	61.5	74.5	Αρ.
6108 31 90 00	--Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 32	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: —Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 11 00	—Νηχαικά	61.5	74.5	Αρ.
6108 32 19 00	—Πιπέριμες	61.5	74.5	Αρ.
6108 32 90 00	—Από τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6108 39 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.5	Αρ.
	—Άλλα:			
6108 91 00 00	—Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6108 92 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6108 99	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6108 99 90 00	—Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.09	Τι-σίφις και φανελάνια, από κλεκτό:			
6109 10 00 00	—Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6109 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.5	Αρ.
6109 90 30 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6109 90 90 00	—Άλλα	61.5	74.5	Αρ.
61.10	Ξαντάρι, πουλόβερ, κόντριγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, κλεκτά:			
6110 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6110 10 10 00	—Ξαντάρι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα	61.5	74.1	Αρ.
	—Άλλα:			
	—Για άντρες ή αγόρια:			
6110 10 31 00	—Από μαλλί	61.5	74.7	Αρ.
6110 10 39 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
	—Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 10 91 00	—Από μαλλί	61.5	74.7	Αρ.
6110 10 99 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6110 20	—Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	—Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "ντέρεϊ"	61.5	74.5	Αρ.
	—Άλλα:			
6110 20 91 00	—Για άντρες ή αγόρια	61.5	74.7	Αρ.
6110 20 99 00	—Για γυναίκες ή κορίτσια	61.5	74.7	Αρ.
6110 30	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	—Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "ντέρεϊ"	61.5	74.5	Αρ.
	—Άλλα:			
6110 30 91 00	—Για άντρες ή αγόρια	61.5	74.7	Αρ.
6110 30 99 00	—Για γυναίκες ή κορίτσια	61.5	74.7	Αρ.
6110 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	—Από λινάρι ή ραμί	61.5	74.7	Αρ.
6110 90 90 00	—Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.11	Ενδύματα και συμπληρώματα της ενδυσης, από κλεκτό, για βρέφη:			
6111 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6111 10 10 00	—Γάντια	20.4	34.6	Ζεύγος
6111 10 90	—Άλλα:			
6111 10 90 10	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.8	Ζεύγος
6111 10 90 20	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	60.1	74.6	Ζεύγος
6111 10 90 90	—Άλλα	61.5	74.6	Αρ.
6111 20	—Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	—Γάντια	20.4	34.6	Ζεύγος
6111 20 90	—Άλλα:			
6111 20 90 10	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.8	Ζεύγος
6111 20 90 20	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	60.1	74.6	Ζεύγος
6111 20 90 90	—Άλλα	61.5	74.6	Αρ.
6111 30	—Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	—Γάντια	20.4	34.6	Ζεύγος
6111 30 90	—Άλλα:			
6111 30 90 10	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.8	Ζεύγος
6111 30 90 20	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	60.1	74.6	Ζεύγος
6111 30 90 90	—Άλλα	61.5	74.6	Αρ.
6111 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	—Γάντια κάθε είδους	20.4	36.2	Ζεύγος
6111 90 00 20	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.8	Ζεύγος
6111 90 00 30	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	60.1	74.6	Ζεύγος
6111 90 00 90	—Άλλα	61.5	74.6	Αρ.
61.12	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάτσες και ολιπ μπάνιου, από κλεκτό:			
	—Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 11 00 00	—Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6112 12 00 00	—Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6112 19 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
6112 20 00 00	—Κουστούμια και σύνολα του σκι	61.5	74.7	Αρ.
	—Μαγιό, κιάτσες και ολιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	—Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	45.5	59.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6112 31 90	--'Άλλα:			
6112 31 90 10	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	45.5	61.4	Αρ.
6112 31 90 90	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6112 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	45.5	59.2	Αρ.
6112 39 90	--'Άλλα:			
6112 39 90 10	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	45.5	61.4	Αρ.
6112 39 90 90	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	--Μαγλό, κιλότες και ολικι μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41	--Από συνθετικές ίνες:			
6112 41 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	45.5	59.2	Αρ.
6112 41 90	--'Άλλα:			
6112 41 90 10	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	45.5	61.4	Αρ.
6112 41 90 90	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6112 49	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 49 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	45.5	59.2	Αρ.
6112 49 90	--'Άλλα:			
6112 49 90 10	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	45.5	61.4	Αρ.
6112 49 90 90	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.13 00	Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	--Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	45.5	59.2	Αρ.
6113 00 90 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
61.14	'Άλλα ενδύματα πλεκτά:			
6114 10 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6114 20 00 00	--Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6114 30 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6114 90 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
61.15	Κολάν (κόλτσες-κιάτσες), κιάτσες, μισές-κιάτσες, κιατσόκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κιάτσες φλεβίτιδας, από πλεκτά:			
	--Κολάν (κόλτσες-κιάτσες):			
6115 11 00	--Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε αδιά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 11 00 10	--Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5	13	Ζεύγος
6115 11 00 90	--'Άλλα	61.5	74.5	Ζεύγος
6115 12 00	--Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε αδιά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
6115 12 00 10	--Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5	13	Ζεύγος
6115 12 00 90	--'Άλλα	61.5	74.5	Ζεύγος
6115 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6115 19 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 19 10 10	--Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5	13	Ζεύγος
6115 19 10 90	--'Άλλα	61.5	74.5	Ζεύγος
6115 19 90	--'Άλλα:			
6115 19 90 10	--Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5	13	Ζεύγος
6115 19 90 90	--'Άλλα	61.5	74.5	Ζεύγος
6115 20	--Κόλτσες και μισές-κιάτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε αδιά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
	--Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	--Μισές κιάτσες:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 11 11	--Για φλεβίτιδα	5	13	Ζεύγος
6115 20 11 19	--'Άλλες	48	61	Ζεύγος
6115 20 11 90	--'Άλλες	60.1	74.5	Ζεύγος
6115 20 19	--Κόλτσες:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 19 11	--Για φλεβίτιδα	5	13	Ζεύγος
6115 20 19 19	--'Άλλες	48	61	Ζεύγος
6115 20 19 90	--'Άλλες	60.1	74.5	Ζεύγος
6115 20 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 11	--Για φλεβίτιδα	5	13	Ζεύγος
6115 20 90 19	--'Άλλες	48	61	Ζεύγος
6115 20 90 90	--'Άλλες	60.1	74.5	Ζεύγος
6115 91 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 11	--Για φλεβίτιδα	5	13	Ζεύγος
6115 91 00 19	--'Άλλα	48	61	Ζεύγος
6115 91 00 91	--'Άλλα:			
6115 91 00 99	--Κόλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.7	Ζεύγος
6115 92 00	--'Άλλα	60.1	74.5	Ζεύγος
	--Από βαμβάκι:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 92 00 11	--Για φλεβίτιδα	5	13	Ζεύγος
6115 92 00 19	--'Άλλα	48	61	Ζεύγος
6115 92 00 91	--'Άλλα:			
	--Κόλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.7	Ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 92 00 99	—Άλλα	60.1	74.5	Ξερόγος
6115 93	—Από συνθετικές ίνες			
6115 93 10	—Κάλτσες για φλεβίτιδα:			
6115 93 10 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	5	10.6	Ξερόγος
6115 93 10 90	—Άλλες	60.1	73.6	Ξερόγος
6115 93 30	—Μισές-κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα):			
6115 93 30 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	48	61	Ξερόγος
6115 93 30 90	—Άλλες	60.1	74.5	Ξερόγος
	—Άλλα:			
6115 93 91	—Κάλτσες για γυναίκες:			
6115 93 91 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	48	61	Ξερόγος
6115 93 91 90	—Άλλες	60.1	74.5	Ξερόγος
6115 93 99	—Άλλα:			
	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 93 99 11	—Για φλεβίτιδα	5	13	Ξερόγος
6115 93 99 19	—Άλλα	48	61	Ξερόγος
	—Άλλα:			
6115 93 99 91	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.7	Ξερόγος
6115 93 99 99	—Άλλα	60.1	74.5	Ξερόγος
6115 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11	—Για φλεβίτιδα	5	13	Ξερόγος
6115 99 00 19	—Άλλα	48	61	Ξερόγος
	—Άλλα:			
6115 99 00 91	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	4.7	Ξερόγος
6115 99 00 99	—Άλλα	60.1	74.5	Ξερόγος
61.16	Είδη γαϊτακισίας κλειστά:			
6116 10	—Γάντια εμποτισμένα, επαχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
6116 10 10 00	—Από πλαστική ύλη	20.4	34.6	Ξερόγος
6116 10 90 00	—Από καουτσούκ	25.6	34.2	Ξερόγος
	—Άλλα:			
6116 91 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	20.4	34.6	Ξερόγος
6116 92 00 00	—Από βαμβάκι	20.4	34.6	Ξερόγος
6116 93 00 00	—Από συνθετικές ίνες	20.4	34.6	Ξερόγος
6116 99 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	20.4	34.6	Ξερόγος
61.17	Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος κλειστά. Μέλη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος κλειστά:			
6117 10 00	—Σάλια, σάφιας, μαντίλια λαιμού (φουλάκια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελούσα και παρόμοια είδη:			
6117 10 00 10	—Μαντίλια κεφαλής	36.6	61.4	Αρ.
6117 10 00 90	—Άλλα	48	61.4	Αρ.
6117 20 00 00	—Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάκια-γραβάτες	36.6	61.4	Αρ.
6117 80	—Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	—Από πλαστικό ελαστικό ή συνδυασμένα με καουτσούκ	48	59.2	-
6117 80 90 00	—Άλλα	48	61.4	-
6117 90 00	—Μέρη:			
6117 90 00 10	—Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	61.5	74.7	-
6117 90 00 20	—Για γάντια κάθε είδους	25.6	36.4	-
6117 90 00 90	—Άλλα	48	61.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμα" και κουστούμα-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), χωρίς τσιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη.
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστουμού ή ενός κουστουμού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμα" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμα τελειών ή εσπεριδιών, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

 - τα κουστούμα με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που καταβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθαρτες ριγές,
 - τα φρόκια (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάνοις), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
 - τα αμόνι, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνηθισμένων σακακιών, εκτός (ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει χαλιότερα πέρα του γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομεινεί το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φρόκια με τσιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμα και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11.
4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Καλύτερων ομοιών τις πάνες και τα ατάχρανα.
 - β) τα είδη που μοιρούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.
5. Τα ενδύματα που μοιρούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμα και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πυρξεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
 - β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλειστό (φρεμουρά) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
 - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φρόκια με τσιράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεγραμμένου σκακικού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλόμια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαμπού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλόμια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τσιγανά.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.01	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνοφα, κλωστών και παρόμοια είδη, για άνοφες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.03:			
6201 11 00 00	-Παλά, αδιάβροχα, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη:	61.5	74.7	Αρ.
6201 12	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6201 12 10 00	-Από βαμβάκι:	61.5	74.7	Αρ.
6201 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6201 13	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6201 13 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6201 19 00 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6201 91 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
6201 91 00 00	-Άλλα:			
6201 92 00 00	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6201 92 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6201 93 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6201 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
62.02	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνοφα, κλωστών και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.04:			
6202 11 00 00	-Παλά, αδιάβροχα, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη:	61.5	74.7	Αρ.
6202 12	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6202 12 10 00	-Από βαμβάκι:	61.5	74.7	Αρ.
6202 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6202 13	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6202 13 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6202 19 00 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	61.5	74.7	Αρ.
6202 91 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
6202 91 00 00	-Άλλα:			
6202 92 00 00	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6202 92 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6202 93 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6202 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74.7	Αρ.
62.03	Κομπούρια, σύνολα, σπακίνα, παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτζ) (άλλα από σπείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια:			
6203 11 00 00	-Κομποτούρια:	61.5	74.7	Αρ.
6203 12 00 00	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6203 19	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6203 19 10 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 30 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6203 19 90 00	-Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6203 21 00 00	-Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 21 00 00	-Σύνολα:			
6203 22	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6203 22 10 00	-Από βαμβάκι:	61.5	74.7	Αρ.
6203 22 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 23	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 23 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6203 23 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 29	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 29 11 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 19 00	-Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 31 00 00	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 32	-Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6203 32 10 00	-Από βαμβάκι:	61.5	74.7	Αρ.
6203 32 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 33	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 33 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6203 33 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 39	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 39 11 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 19 00	-Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 41	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 41 10 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 41 30 00	-Από τεχνητές ίνες:			
6203 41 90 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 42	--Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 42 11 00	-Από βαμβάκι:			
6203 42 31 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:	61.5	74.7	Αρ.
6203 42 33 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	61.5	74.7	Αρ.
	--Από βελούδα και πλοσές με κρόκη, κομμένα, κοπilé	61.5	74.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 35 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6203 42 51 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 42 59 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6203 42 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 43	---Από συνθετικές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 43 19 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6203 43 31 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 43 39 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6203 43 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 49 19 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6203 49 31 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6203 49 39 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6203 49 50 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6203 49 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
62.04	Κουστούμια-καγιέ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φοβότες, φούστες-παντελόνια (ζα-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλιπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάιντο), για γυναίκες ή κορίτσια:			
	---Κουστούμια-καγιέ:			
6204 11 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6204 12 00 00	---Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6204 13 00 00	---Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 19	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 19 10 00	---Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 19 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Σύνολα:			
6204 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6204 22	---Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 22 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 23	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 23 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 29 19 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 29 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Ζακέτες:			
6204 31 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6204 32	---Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 32 90 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 33	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 33 90 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 39	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	---Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 39 17 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 39 90 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
	---Φορέματα:			
6204 41 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6204 42 00 00	---Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6204 43 00 00	---Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 44 00 00	---Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	61.5	74.7	Αρ.
6204 49 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	---Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζα-κλότ):			
6204 51 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6204 52 00 00	---Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6204 53 00 00	---Από συνθετικές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 59	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	---Από τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6204 59 90 00	---'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
	---Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλιπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6204 61	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6204 61 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	61.5	74.7	Αρ.
6204 61 80 00	---Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ)	61.5	74.7	Αρ.
6204 61 90 00	---'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62	--Από βαμβάκι:			
6204 62 11 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο: --Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
	--'Άλλα:			
6204 62 31 00	--Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	61.5	74.7	Αρ.
6204 62 33 00	--Από βελούδα και πλούσιες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ	61.5	74.7	Αρ.
6204 62 35 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	--Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6204 62 51 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 62 59 00	--'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 62 90 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 63	--Από συνθετικές ίνες:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 63 19 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	--Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6204 63 31 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 63 39 00	--'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 63 90 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 69	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 69 19 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
	--Φόρμες με τράντες (σαλιπέτ):			
6204 69 31 00	--Εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6204 69 39 00	--'Άλλες	61.5	74.7	Αρ.
6204 69 50 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
6204 69 90 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
62.05	Ποικίλωση και ποικιλομορφία για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.5	Αρ.
6205 20 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.5	Αρ.
6205 30 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.5	Αρ.
6205 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6205 90 10 00	--Από λινόνη ή ραμί	61.5	74.5	Αρ.
6205 90 90 00	--'Άλλα	61.5	74.5	Αρ.
62.06	Φορέματα-ποικίλωση (σημίδα), ραλιόρες, ραλιόρες-ποικίλωση και ποικιλομορφία για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	-Από μεστόι ή από απορρίμματα από μεστόι	61.5	74.7	Αρ.
6206 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	74.7	Αρ.
6206 30 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74.7	Αρ.
6206 40 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	74.7	Αρ.
6206 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6206 90 10 00	--Από λινόνη ή ραμί	61.5	74.7	Αρ.
6206 90 90 00	--'Άλλα	61.5	74.7	Αρ.
62.07	Φανελάκια, ολιε, σόφρακια, νυχτικά, κιτζίμες, φόρμες λοστρού, φόρμες διαματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	--Σλιε και σόφρακια:			
6207 11 00 00	--Από βαμβάκι	46.9	74.5	Αρ.
6207 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	46.9	74.5	Αρ.
	--Νυχτικά και κιτζίμες:			
6207 21 00	--Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	--Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6207 21 00 20	--Νυχτικά	46.9	74.5	Αρ.
6207 22 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	--Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6207 22 00 20	--Νυχτικά	46.9	74.5	Αρ.
6207 29 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	--Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6207 29 00 20	--Νυχτικά	46.9	74.5	Αρ.
	--'Άλλα:			
6207 91 00	--Από βαμβάκι:			
6207 91 00 10	--Φανελάκια	61.5	74.7	Αρ.
6207 91 00 90	--'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6207 92 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00 10	--Φανελάκια	61.5	74.7	Αρ.
6207 92 00 90	--'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6207 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 99 00 10	--Φανελάκια	61.5	74.7	Αρ.
6207 99 00 90	--'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
62.08	Φανελάκια και ποικίλωση, κομιντζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, ολιε, νυχτικά, κιτζίμες, ελαφρές φόρμες για τα σκίσι (νεγκλιζέ), φόρμες λοστρού, φόρμες διαματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	--Κομιντζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6208 11 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	46.9	74.5	Αρ.
6208 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 19 10 00	--Από βαμβάκι	46.9	74.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 19 90 00	---'Άλλα -Νυχταλά και πιτζάμες	46.9	74.5	Αρ.
6208 21 00	---Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	---Νυχταλά	46.9	74.5	Αρ.
6208 21 00 90	---Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6208 22 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 22 00 10	---Νυχταλά	46.9	74.5	Αρ.
6208 22 00 90	---Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6208 29 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 29 00 10	---Νυχταλά	46.9	74.5	Αρ.
6208 29 00 90	---Πιτζάμες	61.5	74.5	Αρ.
6208 91	---'Άλλα:			
6208 91 10 00	---Από βαμβάκι: ---Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παφόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ.
6208 91 90 00	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6208 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	---Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παφόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ.
6208 92 90 00	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6208 99 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 99 00 10	---Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παφόμοια είδη	61.5	74.7	Αρ.
6208 99 00 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
62.09	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:			
6209 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6209 10 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.1	Αρ.
6209 10 00 20	---Γάντια κάθε είδους	20.4	35.1	Αρ.
6209 10 00 91	---'Άλλα:			
6209 10 00 91	---Εσώρουχα	46.9	74.1	Αρ.
6209 10 00 99	---'Άλλα	36.6	60.1	Αρ.
6209 20 00	---Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.1	Αρ.
6209 20 00 20	---Γάντια κάθε είδους	20.4	35.1	Αρ.
6209 20 00 91	---'Άλλα:			
6209 20 00 91	---Εσώρουχα	46.9	74.1	Αρ.
6209 20 00 99	---'Άλλα	36.6	60.1	Αρ.
6209 30 00	---Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.1	Αρ.
6209 30 00 20	---Γάντια κάθε είδους	20.4	35.1	Αρ.
6209 30 00 91	---'Άλλα:			
6209 30 00 91	---Εσώρουχα	46.9	74.1	Αρ.
6209 30 00 99	---'Άλλα	36.6	60.1	Αρ.
6209 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6209 90 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.1	Αρ.
6209 90 00 20	---Γάντια κάθε είδους	20.4	35.1	Αρ.
6209 90 00 91	---'Άλλα:			
6209 90 00 91	---Εσώρουχα	46.9	74.1	Αρ.
6209 90 00 99	---'Άλλα	36.6	60.1	Αρ.
62.10	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6210 10	---Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	---Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.7	Αρ.
6210 10 10 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6210 10 91	---Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91 10	---Σε αποστειρωμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.7	Αρ.
6210 10 91 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6210 10 99	---'Άλλα:			
6210 10 99 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.7	Αρ.
6210 10 99 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6210 20 00 00	---'Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	61.5	74.7	Αρ.
6210 30 00 00	---'Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	61.5	74.7	Αρ.
6210 40 00	---'Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.7	Αρ.
6210 40 00 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6210 50 00	---'Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	61.5	74.7	Αρ.
6210 50 00 90	---'Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
62.11	Φόρμες οθλητικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κίλότες και σλιπ μπάνιο: 'Άλλα ενδύματα:			
6211 11 00 00	---Μαγιό, κίλότες και σλιπ μπάνιο:			
6211 11 00 00	---Για άντρες ή αγόρια	61.5	74.7	Αρ.
6211 12 00 00	---Για γυναίκες ή κορίτσια	61.5	74.7	Αρ.
6211 20 00 00	---Κοστούμια και σύνολα του σκι	61.5	74.7	Αρ.
6211 20 00 00	---'Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 31 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας			
6211 31 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 31 00 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 32	-Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	-Ενδύματα εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6211 32 90	-Άλλα:			
6211 32 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 32 90 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 33	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	-Ενδύματα εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6211 33 90	-Άλλα:			
6211 33 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 33 90 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 39 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 39 00 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας			
6211 41 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 41 00 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 42	-Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	-Ποδιές, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6211 42 90	-Άλλα:			
6211 42 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 42 90 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 43	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	-Ποδιές, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	61.5	74.7	Αρ.
6211 43 90	-Άλλα:			
6211 43 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 43 90 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
6211 49 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	61.5	74.7	Αρ.
6211 49 00 90	-Άλλα	46.9	74.7	Αρ.
62.12	Στηρόδεσμοι, κορσίδες χωρίς ελάσματα (λαστιέ), κορσίδες, τρέφνες, καλωδοέτες ανερών και γυναικών και παφόμοια είδη και τα μέρη τους, έτοιμα και κλειστά:			
6212 10 00 00	-Στηρόδεσμοι και μπουστά	48	58.7	Αρ.
6212 20 00 00	-Κορσίδες χωρίς ελάσματα (λαστιέ) και κορσίδες-κλιόνες	48	58.7	Αρ.
6212 30 00 00	-Συνδυασμοί	48	58.7	Αρ.
6212 90 00 00	-Άλλα	48	58.7	Αρ.
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τσίπης:			
6213 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	48	59.9	Αρ.
6213 20 00 00	-Από βαμβάκι	48	59.9	Αρ.
6213 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	48	59.9	Αρ.
62.14	Σέλα, σάρες, μαντίλια του λαμούθ (φουλόρια), καλύμματα μύτες, κασκόλ, μαντίλιες, βέλα και βελόνια και παφόμοια είδη:			
6214 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	48	59.2	Αρ.
6214 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	48	59.2	Αρ.
6214 30 00 00	-Από συνθετικές ίνες	48	59.2	Αρ.
6214 40 00 00	-Από τεχνητές ίνες	48	59.2	Αρ.
6214 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	-Από βαμβάκι	48	59.2	Αρ.
6214 90 90 00	-Άλλα	48	59.2	Αρ.
62.15	Γραβάτες, κακιγιόν και φοιλόρια-γραβάτες:			
6215 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	48	58.6	Αρ.
6215 20 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	48	58.6	Αρ.
6215 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	48	58.6	Αρ.
62.16 00 00 00	Είδη γυναικείας	20.3	34.1	ζεύγος
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
6217 10 00 00	-Συμπληρώματα	36.6	58.6	-
6217 90 00	-Μέρη:			
6217 90 00 11	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικυλίοια και πατζμας	61.5	74.7	-
6217 90 00 12	-Για εσώρουχα	46.9	74.7	-
6217 90 00 13	-Για γάντια κάθε είδους	20.4	36.4	-
6217 90 00 14	-Για κάλτσες, καλτσόνια και καλτσόνια προστατευτικά	36.6	61.4	-
6217 90 00 90	-Άλλα	48	61.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
 2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
 - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
 - α) είδη από υφαντικές ύλες:
 - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
 - κλινοσκεπάσματα,
 - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
 - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.
 - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.
- Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- να φέρουν καταφανή ένσημηση,
 - και
 - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
63.01	Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ			
	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00	-Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18.7	29.9	-
6301 10 00 90	--Άλλα	16.4	24.2	-
6301 20	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	--Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	14.6	26.7	-
6301 20 10 90	--Άλλα	11.6	22.2	-
6301 20 90	--Άλλα			
6301 20 91 00	---Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18.7	31.2	-
6301 20 99	---Άλλα:			
6301 20 99 10	----Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	18.7	31.2	-
6301 20 99 90	----Άλλα	16.4	25.5	-
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	11.6	22.2	-
6301 30 90 00	--Άλλα	16.4	24.3	-
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	11.6	22.2	-
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	---Μη υφασμένα	3.3	10.2	-
6301 40 90 90	---Άλλα	16.4	25.5	-
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	11.6	22.2	-
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	---Μη υφασμένα	3.3	10.2	-
6301 90 90 90	---Άλλα	16.4	25.5	-
63.02	Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κοζινας:			
6302 10	-Πανικά κρεβατιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	---Κεντημένα	36.2	57.9	-
6302 10 10 90	---Άλλα	14.9	25.1	-
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	---Κεντημένα	36.2	57.9	-
6302 10 90 90	---Άλλα	14.9	25.1	-
6302 21 00 00	-Άλλα πανικά κρεβατιού, τραπεζιού:			
6302 22	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	3.3	7.6	-
6302 22 90 00	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	---Από λινόνη ή ραμί	14.9	25.3	-
6302 29 90 00	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 31	-Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31 10	--Από βαμβάκι:			
6302 31 10 10	---Σύμμικτα με λινόνη:			
6302 31 10 90	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 31 90	---Άλλα:			
6302 31 90 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 31 90 90	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	3.3	7.6	-
6302 32 90	---Άλλα:			
6302 32 90 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 32 90 90	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	---Από λινόνη:			
6302 39 10 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 39 10 90	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 39 30	---Από ραμί:			
6302 39 30 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 39 30 90	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 39 90	---Άλλα:			
6302 39 90 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 39 90 90	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 40 00	-Πανικά τραπεζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	36.2	57.9	-
6302 40 00 91	--Άλλα:			
6302 40 00 99	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	25.1	40.7	-
6302 51	-Άλλα πανικά τραπεζιού:			
6302 51 10	--Από βαμβάκι:			
6302 51 10 10	---Σύμμικτα με λινόνη:			
6302 51 10 10 20	----Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ραβήμο	20.5	30.3	-
6302 51 10 20	----Κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 51 10 91	----Άλλα:			
6302 51 10 91	----Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	25.1	40.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 10 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 51 90	---Άλλα:			
6302 51 90 10	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
6302 51 90 20	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
	---Άλλα:			
6302 51 90 91	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	20.5	40.9	-
6302 51 90 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 52 00	---Από λινό:			
6302 52 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
6302 52 00 20	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
	---Άλλα:			
6302 52 00 91	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	25.1	40.9	-
6302 52 00 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 53	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 53 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	14.9% ή 29.4 σεντ το χ/μο	24.2% ή 45.1 σεντ το χ/μο	-
	---Άλλα:	14.9	24.2	-
6302 53 10 90	---Άλλα			
6302 53 90	---Άλλα:			
6302 53 90 10	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
6302 53 90 20	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
	---Άλλα:			
6302 53 90 91	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	25.1	40.9	-
6302 53 90 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 59 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 59 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
6302 59 00 20	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
	---Άλλα:			
6302 59 00 91	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	25.1	40.9	-
6302 59 00 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
6302 60 00	---Πανιά καθαρότητας ή κοιλίνας, βοστρυχικά στοιγώδους είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	---Κεντημένα	49.2	58.1	-
	---Άλλα:			
6302 60 00 91	---Πετσέτες χεριών, προσώπου και λουτρού, πετσέτες κοιλίνας	25.1	40.9	-
6302 60 00 92	---Γάντια για εντριβές	20.4	36	ζεύγος
6302 60 00 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
	---Άλλα:			
6302 91	---Από βαμβάκι:			
6302 91 10	---Σύμμικτα με λινό:			
6302 91 10 10	---Πλεκτά, κεντημένα	36.2	58.1	-
6302 91 10 20	---Άλλα, κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 91 10 30	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
	---Άλλα:			
6302 91 10 91	---Γάντια για εντριβές	20.4	36	ζεύγος
6302 91 10 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
	---Άλλα:			
6302 91 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	36.2	58.1	-
6302 91 90 20	---Άλλα, κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 91 90 30	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
	---Άλλα:			
6302 91 90 91	---Γάντια για εντριβές	20.5	36	ζεύγος
6302 91 90 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
	---Από λινό:			
6302 92 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	36.2	58.1	-
6302 92 00 20	---Άλλα, κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 92 00 30	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
	---Άλλα:			
6302 92 00 91	---Γάντια για εντριβές	20.5	36	ζεύγος
6302 92 00 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	---Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	14.9% ή 29.4 σεντ το χ/μο	24.2% ή 45.1 σεντ το χ/μο	-
	---Άλλα:	14.9	24.2	-
6302 93 10 90	---Άλλα			
6302 93 90	---Άλλα:			
6302 93 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	36.2	58.1	-
6302 93 90 20	---Άλλα, κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 93 90 30	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
	---Άλλα:			
6302 93 90 91	---Γάντια για εντριβές	20.5	36	ζεύγος
6302 93 90 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 99 00	---Πλεκτά, κεντημένα	36.2	58.1	-
6302 99 00 10	---Άλλα, κεντημένα	49.2	58.1	-
6302 99 00 20	---Κατασκευασμένα κατευθίαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	20.5	30.3	-
	---Άλλα:			
6302 99 00 91	---Γάντια για εντριβές	20.5	36	ζεύγος
6302 99 00 99	---Άλλα	14.9	25.3	-
63.03	Παρατεταμένα εσωτερικά κάθε είδους για κόρτες και παράθυρα. Υφάσματα παρατετασμάτων και γόφοι κρεβατιών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 11 00 00	-Πλεκτά: -Από βαμβάκι	13.3	24.8	-
6303 12 00 00	-Από συνθετικές ίνες	13.3	24.8	-
6303 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	13.3	24.8	-
6303 91 00 00	-Από βαμβάκι	13.3	25.2	-
6303 92	-Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	13.3	23	-
6303 92 90 00	--Άλλα	13.3	25.2	-
6303 99	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	13.3	23	-
6303 99 90 00	--Άλλα	13.3	25.2	-
63.04	Άλλα είδη επίλυσης, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04: -Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	-Πλεκτά	13.3	24.8	-
6304 19	-Άλλα:			
6304 19 10 00	--Από βαμβάκι	13.3	25.2	-
6304 19 30 00	--Από λινό ή ραμί	13.3	25.2	-
6304 19 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	13.3	25.2	-
6304 91 00	-Πλεκτά:			
6304 91 00 10	--Έκτομα είδη οικιακής χρήσης	13.3	24.8	-
6304 91 00 90	--Άλλα	48	60.6	-
6304 92 00	-Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	--Από πύργια	3.3	9.8	-
6304 92 00 91	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	6.7	14.9	-
6304 92 00 99	--Άλλα	13.3	25.2	-
6304 93 00	-Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	6.7	14.9	-
6304 93 00 90	--Άλλα	13.3	25.2	-
6304 99 00	-Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	6.7	14.9	-
6304 99 00 90	--Άλλα	13.3	25.2	-
63.05	Σάκοι και σπινθήρα φυσικής:			
6305 10	-Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οργανικής κατηγορίας φυτικών (βιβλος) της Κλάσης 53.03: -Μεταποιημένα:			
6305 10 10	-Πλεκτά	48	57	-
6305 10 10 10	-Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
6305 10 90	-Άλλα:			
6305 10 90 10	--Πλεκτά	48	57.8	-
6305 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
6305 20 00	-Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	-Πλεκτά	48	58.9	-
6305 20 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.6	Αρ.
6305 31	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: -Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυεστέρα ή από πολυεστέρα:			
6305 31 10 00	-Πλεκτά	48	60.6	-
6305 31 91	-Άλλα:			
6305 31 91 10	--Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ μέτρο:			
6305 31 91 90	--Από πολυεστέρα	8	13.6	Αρ.
6305 31 99	-Άλλα	Ατελώς	2.6	Αρ.
6305 31 99 10	--Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ μέτρο:			
6305 31 99 90	--Από πολυεστέρα	8	13.6	Αρ.
6305 39 00	-Άλλα:			
6305 39 00 10	--Μη υφασμένα	3.3	7.2	-
6305 39 00 20	--Πλεκτά	48	58.9	-
6305 39 00 30	--Από πολυεστέρα	8	13.6	-
6305 39 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.6	Αρ.
6305 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	-Πλεκτά	48	58.6	-
6305 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, σχημάτων και εξωτερικά προτεκτόματα (τέντες). Επιπλέον, ίστια για βάρκες και άλλα σκάφη που νηοτώνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση: -Καλύμματα εμπορευμάτων, σχημάτων κλπ. και εξωτερικά προτεκτόματα (τέντες):			
6306 11 00 00	-Από βαμβάκι	6.7	14	χ/μο
6306 12 00 00	-Από συνθετικές ίνες	6.7	14	χ/μο
6306 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες -Επιπλέον:	6.7	14	χ/μο
6306 21 00 00	-Από βαμβάκι	6.7	14	χ/μο
6306 22 00 00	-Από συνθετικές ίνες	6.7	14	χ/μο
6306 29 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες -Ίστια:	6.7	14	χ/μο
6306 31 00 00	-Από συνθετικές ίνες	6.7	14	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Στρόμματα που φουσκώνουν με αέρα:	6.7	14	χ/μο
6306 41 00 00	--Από βαμβάκι	6.7	14	χ/μο
6306 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	--Μη υφασμένα	3.3	10.2	χ/μο
6306 49 00 90	--'Άλλα	6.7	14	-
6306 91 00 00	--'Άλλα:			
6306 91 00 00	--Από βαμβάκι	6.7	14	χ/μο
6306 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	--Μη υφασμένα	3.3	10.2	χ/μο
6306 99 00 90	--'Άλλα	6.7	14	χ/μο
63.07	'Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχήματα για ενδύματα (κατ'όν):			
6307 10	-Υφάσματα για τον καθαρισμό παπιμάτων, πιστόνια, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	--Πλεκτά	13.3	24.8	-
6307 10 30 00	--Από υφάσματα μη υφασμένα	11.6	20.4	-
6307 10 90	--'Άλλα:			
6307 10 90 10	--Από πύλημα	3.3	7.7	-
6307 10 90 91	--'Άλλα:			
6307 10 90 91	---Πιστόνια	11.6	20.7	-
6307 10 90 99	---'Άλλα	13.3	23.3	-
6307 20 00	-Σοσίζιες ζώνες και σοσίζια γιλέκα:			
6307 20 00 10	--Πλεκτά	48	58.6	-
6307 20 00 90	--'Άλλα	6.7	12.5	-
6307 90	--'Άλλα:			
6307 90 10	--Πλεκτά:			
6307 90 10 10	--Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καουτσούκ	13.3	24.8	-
6307 90 10 90	--'Άλλα	48	60.6	-
6307 90 10 90	--'Άλλα:			
6307 90 91 00	---Από πύλημα	3.3	7.4	-
6307 90 99	--'Άλλα:			
6307 90 99 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα	3.3	7.4	-
6307 90 99 20	---Κορδόνια υποδημάτων, κορδόνων κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	23.7	31.7	-
6307 90 99 30	---Καλύμματα για είδη αθλητισμού	11.6	20.2	-
6307 90 99 40	---Φίμωξ και μικροανακείμενα στολισμού για ομορφές βροχής και ήλιου, για ραβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	10	17.6	-
6307 90 99 50	---Είδη για οικιακή χρήση	13.3	22.7	-
6307 90 99 90	---'Άλλα	6.7	12.5	-
	II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ			
63.08 00 00	Συνδυασμοί (στε) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμένων και νήματα, έτοιμα και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπιτών, ειδών επίστευσης (ταπετσοφίες), κεντημένων υφαντέζομάνθλων ή κεντητών ή καθόμιων υφαντο υφασμένων ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	6.7	14.9	-
	III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ			
63.09 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	-Σε ρακώδη κατάσταση ανατάλληλα για περαιτέρω χρήση	3.3	7	-
6309 00 00 91	--'Άλλα:			
6309 00 00 91	--Είδη επίστευσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	6.7	12.1	-
6309 00 00 99	--'Άλλα	Ατελώς	5.3	-
63.10	Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:			
6310 10	-Διαλεημένα:			
6310 10 10 00	--Από μαλλι, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροαβείες	3.3	5.1	χ/μο
6310 10 30 00	--Από λινάρι ή από βαμβάκι	3.3	5.1	χ/μο
6310 10 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	3.3	5.1	χ/μο
6310 90 00 00	--'Άλλα	3.3	5.1	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΗΠΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΩΡΘΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σούσνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλιματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
 - β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
 - γ) τα είδη από αμιάντο (Κλάση 68.12).
 - δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
 - ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιγνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήματα και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπαρκες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καρούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίνια, οι φρόντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιολεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποδήματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:
- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπουρνούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καρούλια ή ανάλογες διατάξεις.
 - β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλιματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπιρτάκια, λουρίδες δέρματος (μπιρτάκια), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:
- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι επεδιασμένα με μπιρτάκια, γάντζους, λουρίδα, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
 - β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάκι), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλαμα με ραφή ή με κερφά, βίδες, θηλωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συνσφραμιολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	3.6	Ζεύγος
6401 10 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
	-'Άλλα υποδήματα:			
6401 91	--Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6401 91 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6401 92	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6401 92 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6401 99	--'Άλλα:			
6401 99 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6401 99 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
64.02	'Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00	-Υποδήματα χρονοδρομίας (σκι):			
6402 11 00 10	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6402 11 00 90	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 19 00	--'Άλλα:			
6402 19 00 10	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6402 19 00 90	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλαμα με θηλωτήρια:			
6402 20 00 10	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6402 20 00 90	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 30	-'Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	3.6	Ζεύγος
6402 30 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
	-'Άλλα υποδήματα:			
6402 91	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
6402 91 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 99	--'Άλλα:			
6402 99 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	58.5	Ζεύγος
	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:			
	--Υποδήματα των σποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6402 99 31 00	---Των σποίων το μεγαλύτερο ύψος του καουτσούκ, που περιλαμβάνει και το πέλαμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 99 39 00	---'Άλλα	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 99 50 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαματιού	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 99 91 00	---'Άλλα, με εσωτερικά πέλαμα μύχους:			
	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.4	66.7	Ζεύγος
	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών			
6402 99 93 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται απολυτικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	53.4	66.7	Ζεύγος
	---'Άλλα:			
6402 99 96 00	---Ανδρικά	53.4	66.7	Ζεύγος
6402 99 98 00	---Γυναικεία	53.4	66.7	Ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 11 00 00	--Υποδήματα χρονοδρομίας (σκι)	58.1	64.6	Ζεύγος
6403 19 00 00	--'Άλλα	58.1	64.6	Ζεύγος
6403 20 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (του de-rieo) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	58.1	64.6	Ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κύρια πέλαμα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλαμα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	58.1	64.6	Ζεύγος
6403 40 00 00	-'Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	1.4	Ζεύγος
	-'Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλαμα μύχους:			
6403 51 11 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	Ζεύγος
	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών			
6403 51 15 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	Ζεύγος
6403 51 19 00	---Γυναικεία	58.1	64.6	Ζεύγος
	---'Άλλα με εσωτερικά πέλαμα μύχους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 51 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 51 95 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών.	58.1	64.6	ζεύγος
6403 51 99 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59	---Γυναικεία	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 11 00	---'Άλλα: ---Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσολές: ---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 31 00	---'Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 35 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 39 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 50 00	---Γυναικεία	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 91 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαματίου	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 95 00	---'Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 59 99 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: ---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91	---Γυναικεία ---'Άλλα υποδήματα: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 11 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 13 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: ---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 16 00	---'Άλλα:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 18 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 91 00	---Γυναικεία ---'Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 93 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: ---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 96 00	---'Άλλα:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 91 98 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99	---Γυναικεία ---'Άλλα: ---Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσολές: ---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 31 00	---'Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 33 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: ---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 36 00	---'Άλλα:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 38 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 50 00	---Γυναικεία ---Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαματίου	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 91 00	---'Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστών	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 93 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: ---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 96 00	---'Άλλα:	58.1	64.6	ζεύγος
6403 99 98 00	---Ανδρικά	58.1	64.6	ζεύγος
64.04	---Γυναικεία Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσού, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχματομένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: -Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσού ή από πλαστική ύλη:	58.1	66.7	ζεύγος
6404 11 00 00	---Υποδήματα αθλητικού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	58.1	66.7	ζεύγος
6404 19	---'Άλλα:	58.1	66.7	ζεύγος
6404 19 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαματίου	58.1	66.7	ζεύγος
6404 19 90 00	---'Άλλα	58.1	66.7	ζεύγος
6404 20	---Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό ή ανασχματομένο:	58.1	66.7	ζεύγος
6404 20 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαματίου	58.1	66.7	ζεύγος
6404 20 90 00	---'Άλλα	58.1	66.7	ζεύγος
64.05	---'Άλλα υποδήματα:	Ατελώς	1	ζεύγος
6405 10	---Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχματομένο:	58.1	64.2	ζεύγος
6405 10 10	---Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:			
6405 10 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας			
6405 10 10 90	---'Άλλα			
6405 10 90	---Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 10 90 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0,9	ζεύγος
6405 10 90 90	---'Άλλα	58.1	64	ζεύγος
6405 20	-Που έχουν το πάνω μέρος από τεχνητικές ύλες			
6405 20 10	---Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1	ζεύγος
6405 20 10 90	---'Άλλα	58.1	64.2	ζεύγος
	---Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 20 91 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	58.1	64	ζεύγος
6405 20 99 00	---'Άλλα	58.1	64	ζεύγος
6405 90	-'Άλλα:			
6405 90 10	---Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασημασμένο:			
6405 90 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	3,6	ζεύγος
6405 90 10 20	---Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	58.1	66.7	ζεύγος
	---'Άλλα			
6405 90 10 90	---Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:	53.4	66.7	ζεύγος
6405 90 90	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0,9	ζεύγος
6405 90 90 10	---Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	58.1	64	ζεύγος
6405 90 90 90	---'Άλλα	53.4	64	ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποπόδια και παρόμοια κινητά είδη. Γάντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	-Πάνο τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων:			
	---Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	---Πάνο τμήματα	20.5	27.3	χ/μο
6406 10 19 00	---Μέρη πάνω τμήματος	20.5	27.3	χ/μο
6406 10 90	---Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	---Από κοινά μέταλλα	6.7	11.9	χ/μο
6406 10 90 90	---'Άλλα	20.5	27.3	χ/μο
6406 20	-Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	---Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	---Πέλματα	20.5	27.3	χ/μο
6406 20 10 20	---Τακούνια	8.3	14.5	χ/μο
6406 20 90	---Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	---Πέλματα	20.5	27.3	χ/μο
6406 20 90 20	---Τακούνια	8.3	14.5	χ/μο
	---'Άλλα:			
6406 91 00	---Από ξύλο:			
6406 91 00 10	---Τακούνια	8.3	14.5	χ/μο
6406 91 00 90	---'Άλλα	20.5	27.3	χ/μο
6406 99	---Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	---Γάντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	---Γάντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	20.8% ή 3,8 σεντ το ζεύγος	34.2% ή 5,8 σεντ το ζεύγος	ζεύγος
6406 99 10 90	---Μέρη αυτών	20.8	34.2	-
6406 99 30 00	---Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	20.5	27.7	χ/μο
6406 99 50	---Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	---Από κοινά μέταλλα	6.7	11.9	-
6406 99 50 90	---'Άλλα	20.5	27.3	-
6406 99 90	---'Άλλα:			
6406 99 90 10	---Από κοινά μέταλλα	6.7	11.9	χ/μο
	---'Άλλα:			
6406 99 90 91	---Τακούνια και πέλματα από φυσικό δέρμα	12.8	19.6	χ/μο
6406 99 90 92	---'Άλλα τακούνια	8.3	14.5	χ/μο
6406 99 90 99	---'Άλλα	20.5	27.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμιάντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο απειροεπίδη.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γόφο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πύλημα	10	17.2	Αρ.
65.02 00 00 00	Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γόφο, μη στολισμένα	10	15.4	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πύλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	-Από πύλημα από τριχες ή από μαλλί και τριχες	14.1	25.4	Αρ.
6503 00 90 00	-Άλλα	14.1	23.8	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	16	21.8	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από θαντέλες, πύλημα ή άλλα ιφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	-Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	-Από ανθράκινες τριχες	33.3	53.4	-
6505 10 00 90	--Άλλα	16	23.9	-
6505 90	-Άλλα:			
	-Μικρό, μπονέ (σκούφες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	--Πλεκτά, πηληματοποιημένα ή γυαρισμένα	16	23.9	Αρ.
6505 90 19 00	--Άλλα	16	23.9	Αρ.
6505 90 30 00	--Κασόκια, πηληματα και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	16	23.9	Αρ.
6505 90 90 00	--Άλλα	16	23.9	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	-Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	--Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.2	Αρ.
6506 10 10 90	---Άλλα	16	23.9	Αρ.
6506 10 30	--Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.2	Αρ.
6506 10 30 90	---Άλλα	16	23.9	Αρ.
6506 10 90	--Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	---Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.2	Αρ.
6506 10 90 90	---Άλλα	16	23.9	Αρ.
	-Άλλα:			
6506 91	--Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	---Από καουτσούκ	16	23.9	Αρ.
6506 91 90 00	---Από πλαστική ύλη	16	23.9	Αρ.
6506 92 00 00	--Από γουνοδέματα φρυσιά	16	23.9	Αρ.
6506 99 00 00	--Από άλλες ύλες	16	23.9	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποδάγωνα, για την πιλοποιία	14.1	23.5	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).

β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μολύβδο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	10	18.2	-
6601 91 00 00	-Άλλα: -Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	10	18.2	-
6601 99	-Άλλα:			
6601 99 10 00	-Με κάλυμμα από ύφασμα	10	18.2	-
6601 99 90 00	-Άλλα	10	18.2	-
66.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	10	17.1	-
66.03	Μέγλη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	-Λαβές κοινές και σφαιρικές	10	17	-
6603 20 00 00	-Εκλεκτοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	10	18.1	-
6603 90 00 00	-Άλλα	10	18	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φέλλα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (μήμημα XI).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ς) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πουτίπουλα για το πουθράκισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πουτίπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδήματα και τα παρακολουθήματα του ενδήματος στα οποία τα φτερά ή τα πουτίπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμίσματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλάσματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομμήσεις ανθέων, φυλλομάντων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτίπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Λείψανα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταγεγραμμένους καλάμους και τα στέλεχη των φτερών	33,3	53,2	-
67.02	Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	33,3	54	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	33,3	54	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοδιετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περουνιών ή παρόμοιων ειδών	33,3	52,7	-
67.04	Περσόνες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μουστάκιες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνοτεγγίματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00 00	--Περσόνες πλήρεις	33,3	53	-
6704 19 00 00	--Άλλα	33,3	53	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	33,3	53	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	33,3	53	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
- β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πισσομένα ή ασφαλτωμένα).
- γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πλάσας ή ασφάλτου).
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
- ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
- η) τους μονοτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
- θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).
- ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εοικειμένων ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κομμωτή), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτης, δολομίτης, σιενίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κορδέλιθοι για λήξευση θρόνων, κρόσποδα κεφόφερων και κλάκες για στέρωμα, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	6.7	11	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σπόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	Πλάκες, κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστάμετρα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σπόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	-Κύβιοι, ψηφίδες για μωσαϊκά, από σχιστόλιθο	6.7	10.2	-
	-Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σπόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 21	-Από σχιστόλιθο	6.7	10.2	-
6802 10 00 29	-Άλλοι	10	15.4	-
	-Άλλοι:			
6802 10 00 91	-Επιβραμένα	16.6	25.6	-
6802 10 00 99	-Άλλοι	11.6	17.9	-
	-Άλλες πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, ακλόως λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:			
6802 21 00 00	-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	11.6	19.8	-
6802 22 00 00	-Άλλες ασβεστολιθικές πέτρες	11.6	19.8	-
6802 23 00 00	-Γρανίτης	11.6	19.1	-
6802 29 00 00	-Άλλες πέτρες	11.6	19.1	-
	-Άλλοι:			
6802 91 00	-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 00 11	-Επιβραμένες	16.6	27.4	-
6802 91 00 19	-Άλλες	11.6	19.8	-
	-Άλλοι:			
6802 91 00 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	27.4	-
6802 91 00 99	-Άλλοι	10	17.2	-
6802 92 00	-Άλλες ασβεστολιθικές πέτρες:			
	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 00 11	-Επιβραμένες	16.6	27.4	-
6802 92 00 19	-Άλλες	11.6	19.8	-
	-Άλλοι:			
6802 92 00 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	27.4	-
6802 92 00 99	-Άλλοι	10	17.2	-
6802 93	-Γρανίτης:			
6802 93 10	-Επιβραμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	-Επιβραμένες	16.6	25.6	-
6802 93 10 19	-Άλλες	11.6	17.9	-
	-Άλλοι:			
6802 93 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	25.6	-
6802 93 10 99	-Άλλοι	10	15.4	-
6802 93 90	-Άλλοι:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	-Επιβραμένες	16.6	27.3	-
6802 93 90 19	-Άλλες	11.6	19.6	-
	-Άλλοι:			
6802 93 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	27.3	-
6802 93 90 99	-Άλλοι	10	17.1	-
6802 99	-Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	-Επιβραμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο καταργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	-Επιβραμένες	16.6	25.6	-
6802 99 10 19	-Άλλες	11.6	17.9	-
	-Άλλοι:			
6802 99 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	25.6	-
6802 99 10 99	-Άλλοι	10	15.4	-
6802 99 90	-Άλλοι:			
	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	-Επιβραμένες	16.6	27.4	-
6802 99 90 19	-Άλλες	11.6	19.7	-
	-Άλλοι:			
6802 99 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	16.6	27.4	-
6802 99 90 99	-Άλλοι	10	19.7	-
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός καταργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συνθετικό σχιστόλιθο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6803 00 10 00	-Σχημόλιθος για στήρες ή για προσόψεις	6.7	11.6	-
6803 00 90 00	-Άλλοι	6.7	11.6	-
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ροστική), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλικούς, έστω και με μέρη από άλλες υλίες:			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	3.3	5.8	-
6804 21 00 00	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 22	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	3.3	6.3	-
6804 22	-Από άλλα λαπανικά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλικούς:			
6804 22 11 00	-Από λειαντικές υλίες τεχνητές, με υλικό συσσωματώσης:			
6804 22 11 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 11 00	---Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	3.3	5.8	-
6804 22 19 00	---Με ενίσχυση από ύφασμα	3.3	5.8	-
6804 22 30 00	---Από κεραμεικούς υλικούς ή από πυριτικά άλατα	3.3	5.8	-
6804 22 50 00	---Από άλλες υλίες	3.3	5.8	-
6804 22 90 00	---Άλλα	3.3	5.8	-
6804 23 00 00	-Από φυσικούς πέτρες	3.3	6	-
6804 30 00	-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 10	-Πέτρες για το γυάλισμα	14.1	23	-
6804 30 00 90	-Άλλες	3.3	6.3	-
68.05	Λεκανικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκοις, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες υλίες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συνυφασμένα:			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από υφαντικές υλίες μόνο	3.3	6.4	-
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	3.3	6.4	-
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες υλίες:			
6805 30 10 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από υφαντικές υλίες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	3.3	6.4	-
6805 30 90 00	-Άλλα	3.3	6.4	-
68.06	Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, θερμοσυλιτη εκτονωμένα, άργιλοι εκτονωμένοι, σφηρά από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές υλίες για χρήσεις θερμικών ή μηχανικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69:			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κελύφους	3.3	5.8	-
6806 20	-Θερμοσυλιτη εκτονωμένοι, άργιλοι εκτονωμένοι, σφηρά από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	-Άργιλοι διακοσμημένοι	3.3	6.2	-
6806 20 90 00	-Άλλα	3.3	6.2	-
6806 90 00 00	-Άλλα	3.3	6.2	-
68.07	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. κίτσα πετρώσεων, σκληρόκονες):			
6807 10	-Σε κελύφους:			
6807 10 11 00	-Είδη εκπονήσεων των οποίων το υπόθεμα αποτελείται:			
6807 10 11 00	---Από χαρτί ή χαρτόνι	3.3	6	-
6807 10 19 00	---Από άλλες υλίες	3.3	6	-
6807 10 90 00	---Άλλα	3.3	6	-
6807 90 00	-Άλλα:			
6807 90 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	6	-
6807 90 00 20	-Σελήνες, Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς	0.9	χ/μο
6807 90 00 90	-Άλλα	10	16.3	-
68.08 00 00 00	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φωσφάτη ίνες, από άχυρο ή ρουκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μάφια), κηροπίνα ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνθετικές υλίες	3.3	6.7	χ/μο
68.09	Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:			
6809 11 00	-Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολιόματα:			
6809 11 00	---Εκπονήματα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 10	---Γυψοσανίδες	10	16.4	χ/μο
6809 11 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6809 11 00 90	---Άλλα	10	16.4	-
6809 19 00	-Άλλα:			
6809 19 00 10	---Γυψοσανίδες	10	16.4	χ/μο
6809 19 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6809 19 00 90	---Άλλα	10	16.4	-
6809 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	-Γυψοσανίδες	10	16.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6809 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	3.3	6.3	-
6809 90 00 90	-Άλλα	10	16.5	-
68.10	Τεχνοηγήματα από ταμίνο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και εκλιμένα:			
6810 11	-Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τοίβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11 10 00	-Όγκοι και τοίβλα για την οικοδομική:			
	---Από ελαφρό σκυρόδεμα (με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bitumies), σκυριά σε κόκκους κλπ.)	3.3	6.3	-
6810 11 90 00	-Άλλα	3.3	6.3	-
6810 19	-Άλλα:			
6810 19 10 00	-Κεραμίδια	3.3	6.3	-
6810 19 30	-Πλακάκια:			
6810 19 30 10	---Διατέδου ή επένδυσης	12.8	20.3	-
6810 19 30 90	---Άλλα	3.3	6.3	-
6810 19 90	-Άλλα:			
6810 19 90 10	-Κύβοι για δάπεδα	12.8	20.3	-
6810 19 30 90	-Άλλα	3.3	6.3	-
6810 20 00 00	-Σαλίνες	Ατελώς	1.2	-
	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91 00 00	-Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	3.3	6.3	-
6810 99 00	-Άλλα:			
6810 99 00 10	-Εξαρτήματα σωλήνων. Υπόβαθρα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	1.2	χ/μο
6810 99 00 20	-Είδη υγιεινής	6.7	11.4	-
6810 99 00 90	-Άλλα	10	16.5	-
68.11	Τεχνοηγήματα από το στεφασμένο ταμίνο-αμιάντου, κυσταφίνης-ταμίνο ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	-Πλάκες κιατοειδείς	12.9	21	χ/μο
6811 20	-Άλλες πλάκες, πλάκες-διακρήματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
	---Πλάκες:			
6811 20 11 00	---Σχετούμενα για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστόμετρα x 60 εκατοστόμετρα	12.9	21	χ/μο
6811 20 19 00	-Άλλες	12.9	21	χ/μο
6811 20 90	-Άλλα:			
6811 20 90 10	---Σαλίνες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (ridge tiles)	12.9	21	χ/μο
6811 20 90 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	3.3	6.3	-
6811 20 90 90	---Άλλα	6.7	11.4	-
6811 30 00 00	-Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων	12.9	21	χ/μο
6811 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	-Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	12.9	21.5	χ/μο
6811 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	3.3	6.8	-
6811 90 00 90	-Άλλα	6.7	11.9	-
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνοηγήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμολογίες), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	-Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	6.7	11.9	-
6812 20 00 00	-Νήματα	6.7	13.1	-
6812 30 00 00	-Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	6.7	12.7	-
6812 40 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	6.7	13.8	-
6812 50 00 00	-Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς	2.5	-
6812 60 00	-Χαρτιά, χαρτόνια και κλιτήρια:			
6812 60 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	7.6	-
6812 60 00 90	-Άλλα	6.7	12.7	-
6812 70 00	-Φύλλα από αμιάντο και σιμπεριμένα ελαστομερή για συναρμολογίες, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους			
6812 70 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	7.6	-
6812 70 00 90	-Άλλα	6.7	12.7	-
6812 90	-Άλλα:			
6812 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
6812 90 90	-Άλλα:			
6812 90 90 10	---Πυροβλακτικός εξοπλισμός. Σχοινιά για λήψεις. Σαλίνες	Ατελώς	2.5	-
6812 90 90 20	---Εξαρτήματα σωλήνων			
6812 90 90 30	---Οικοδομικά είδη	3.3	7.6	-
6812 90 90 90	---Τροχήλατα και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (trailer-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	12.5	21.7	-
6812 90 90 90	---Άλλα	6.7	12.7	-
68.13	Παρεμφέροντα υφής (π.χ. πλάκες, κελύφη, ταινίες, τεμάχια, κίονα, κρηπίδες, πλακάκια), μη συναρμολογημένα, για υφής, σφαιλίδες (αεροσφαιρίδια) ή για όλα τα έργα υφής, με βάση τον αμιάντο, άλλες οργανικές ουσίες ή κυσταφίνη, έστω και συνδυασμένα με κρηπίδες ή άλλες ύλες:			
6813 10	Παρεμφέροντα υφώνων			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6813 10 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
6813 10 90	-Άλλα:			
6813 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.1	-
6813 10 90 90	-Άλλα	6.7	12.1	-
6813 90	-Άλλα:			
6813 90 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
6813 90 90	-Άλλα:			
6813 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.1	-
6813 90 90 90	-Άλλα	6.7	12.1	-
68.14	Μαγματικές καταγεγραμμένες και τεχνουγγήματα από μαγματική, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσταματωμένος ή ανοσχηματισμένος μαγματικός έστω και πάνω σε υπόδημα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσταματωμένο ή ανοσχηματισμένο μαγματική, έστω και πάνω σε υπόδημα	3.3	6.5	-
6814 90	-Άλλα:			
6814 90 10 00	-Φύλλα ή λεπίδες από μαγματική	3.3	6.4	-
6814 90 90 00	-Άλλα	3.3	7	-
68.15	Τεχνουγγήματα από πέφρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουγγήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10 00	-Τεχνουγγήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
6815 10 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6815 10 00 90	-Άλλα	10	16.4	-
6815 20 00 00	-Τεχνουγγήματα από τύρφη	10	16.4	-
	-Άλλα τεχνουγγήματα:			
6815 91 00	-Που περιέχουν μαγνητική, δολομίτη ή χρωμίτη:			
6815 91 00 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6815 91 00 90	-Άλλα	10	16.4	-
6815 99	-Άλλα:			
6815 99 10	-Από παρήμαχες ύλες συσταματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6815 99 10 90	-Άλλα	10	16.4	-
6815 99 90	-Άλλα:			
6815 99 90 10	-Οικοδομικά είδη	3.3	6.2	-
6815 99 90 90	-Άλλα	10	16.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομμήσεων κοσμημάτων.
 - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
 - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
 - ς) τα τεχνητά δόντια από κεραμειτική ύλη (Κλάση 90.21).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εικρεμών ή των συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. νομικιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίστες).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	II. ΠΡΟΦΟΡΤΑ ΔΙΠΛΩ Ή ΨΥΦΤΗΚΕΣ ΣΙΚΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΘΕΡΜΑΤΕΡΗ Ή ΔΙΠΛΩ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΨΥΦΤΗΚΕΣ ΓΛΑΝΕΣ ΚΑΙ Ή ΨΥΦΤΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΤΑ			
69.01 00	Τούβλα, κλάκες, κλακάνια και άλλα κεραμεικιά είδη από πυριτικές σόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselsand, τεμολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	-Τούβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιογράμια κατά κυβικό μέτρο	3.3	6.5	-
6901 00 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	-
69.02	Τούβλα, κλάκες, κλακάνια και ανάλογα κεραμεικιά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από τακίνα από πυριτικές σόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και επαφύζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	3.3	6.6	Aq.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϋόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2)	3.3	6.6	-
6902 20 91 00	-Άλλα:			
6902 20 99 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3.3	6.6	-
6902 90 00 00	-Άλλα	3.3	6.6	-
69.03	Άλλα κεραμεικιά είδη πυρίμαχα (π.χ. ακοσμητήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, επιφράγματα, στεγνίματα, δοχεία κυκλωμάτων, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, φάβροι), άλλα από τακίνα από πυριτικές σόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	3.3	8	-
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3.3	8	-
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	3.3	8	-
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	3.3	8	-
6903 90 90 00	-Άλλα	3.3	8	-
	III. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΨΥΦΤΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΤΑ			
69.04	Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επένδυτες δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμεικική ύλη:			
6904 10 00 00	-Τούβλα για την οικοδομική	3.3	6.6	Aq.
6904 90 00 00	-Άλλα	3.3	6.6	Aq.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, σφαιροί καινού, αγγιζακτονικές δισκομοίρες από κεραμεικική ύλη, και άλλα πηλίνα είδη για την οικοδομική:			
6905 10 00 00	-Κεραμίδια	8.5	13.6	Aq.
6905 90 00 00	-Άλλα	6.7	11.6	-
69.06 00 00 00	Σωλήνες, τροφορτές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμεικική ύλη	3.3	6.4	χ/μο
69.07	Πλακάνια και κλάκες διατέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη. Κόβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	-Πλακάνια, κύβια, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6907 10 00 10	-Πλακάνια και κλάκες διατέδου ή επένδυσης	6.7	13.1	-
6907 10 00 90	-Άλλα	10	18.2	-
6907 90	-Άλλα:			
6907 90 10	-Πλακάνια διαυλά τύπου "Spaltplatten":			
6907 90 10 10	-Πλακάνια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.1	-
6907 90 10 90	-Άλλα	10	18.2	-
6907 90 91	-Άλλα:			
6907 90 91 10	-Από ψαμίτη (ψευδοροσελάνη):			
6907 90 91 10	-Πλακάνια και κλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.1	-
6907 90 91 90	-Άλλα	10	18.2	-
6907 90 93	-Από φλογερινή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	-Πλακάνια και κλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν	6.7	13.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6907 90 93 90	υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα			
6907 90 99	---'Άλλα	10	18.2	-
6907 90 99 10	---'Άλλα:			
6907 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.1	-
6907 90 99 90	---'Άλλα	10	18.2	-
69.08	Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης, υαλογονομένα ή σμάλτωμένα, από κεραμεικτική ύλη. Κόβει, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μουσικά, υαλογονομένα ή σμάλτωμένα, από κεραμεικτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:			
6908 10 00	---Πλακάκια, κύβος, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 00 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης	6.7	13.5	-
6908 10 00 90	---'Άλλα	10	18.6	-
6908 90	---'Άλλα:			
6908 90 11	---Από κοινή γη:			
6908 90 11 10	---Πλακάκια διατέδου τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 90	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.1	-
6908 90 19	---'Άλλα	10	18.2	-
6908 90 19 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.1	-
6908 90 19 90	---'Άλλα	10	18.2	-
6908 90 31	---'Άλλα:			
6908 90 31 10	---Πλακάκια διατέδου τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 90	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.5	-
6908 90 39	---'Άλλα	10	18.6	-
6908 90 51	---'Άλλα:			
6908 90 51 10	---Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης	6.7	13.5	-
6908 90 51 90	---'Άλλα	10	18.6	-
6908 90 91	---'Άλλα:			
6908 90 91 10	---Από φυματίτη (φτυδοποροσελίτη):			
6908 90 91 90	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.5	-
6908 90 93	---'Άλλα	10	18.6	-
6908 90 93 10	---Από φραγενναϊκή γη ή από απομίμηση ποροσελίτης:			
6908 90 93 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.5	-
6908 90 93 90	---'Άλλα	10	18.6	-
6908 90 99	---'Άλλα:			
6908 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	6.7	13.5	-
6908 90 99 90	---'Άλλα	10	18.6	-
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεικτική ύλη. Σκάφες και κόβει για το πότισμα των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεικτική ύλη. Σκάφες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεικτική ύλη:			
6909 11 00 00	---Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 19 00 00	---Από πορσελάνη	Ατελώς	2.5	-
6909 90 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
69.10	Νεροχύτες, νικητές, κολώνες νικητών, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπανιέρες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμεικτική ύλη:			
6910 10 00 00	---Από πορσελάνη	6.7	13.8	-
6910 90 00 00	---'Άλλα	6.7	13.8	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή επικετασιμού, από πορσελάνη:			
6911 10 00 00	---Είδη για το σερβιρίσιμα του τραπέζιού ή την κουζίνα	10	20.2	-
6911 90 00 00	---'Άλλα:			
6911 90 00 10	---Μικροεπιτραπέζια λουτρών. Προσραφήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	6.7	15.1	-
6911 90 00 90	---'Άλλα:	10	20.2	-
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή επικετασιμού, από κεραμεικτική ύλη, άλλα από σκίνα από πορσελάνη:			
6912 00 10	---Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	---Μικροεπιτραπέζια λουτρών. Προσραφήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	6.7	12.1	-
6912 00 10 90	---'Άλλα	25.6	32.6	-
6912 00 30	---Από λιθοκράματα:			
6912 00 30 10	---Μικροεπιτραπέζια λουτρών. Προσραφήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη	6.7	12.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6912.00.30.90	υγιεινής - Άλλα	10	17.5	-
6912.00.50	- Από φαρβεντιανή γη:			
6912.00.50.10	- Μικροεξαετήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	6.7	14	-
6912.00.50.90	- Άλλα	25.6	34.5	-
6912.00.90	- Άλλα:			
6912.00.90.10	- Μικροεξαετήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	6.7	12.9	-
6912.00.90.90	- Άλλα	10	18.1	-
69.13	Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεικτική ύλη:			
6913.10.00.00	- Από πορσελάνη	20	34	-
6913.90	- Άλλα:			
6913.90.10.00	- Από κοινή γη	20	32.5	-
	- Άλλα:			
6913.90.91.00	- Από λιθοκόραμους	20	34	-
6913.90.93.00	- Από φαρβεντιανή γη	20	34	-
6913.90.99.00	- Άλλα	20	34	-
69.14	Άλλα τεχνητά γυαλάκια από κεραμεικτική ύλη:			
6914.10.00.00	- Από πορσελάνη	10	18.1	-
6914.90	- Άλλα:			
6914.90.10.00	- Από κοινή γη	25.6	32.6	-
6914.90.90	- Άλλα:			
6914.90.90.10	- Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοκόραμους	10	17.2	-
6914.90.90.90	- Άλλα	25.6	32.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47.
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρομετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-βελόμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κομμάτια, τους ψεκαστές αρωματισμού, τις συναμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεγγραμμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανάκλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διασέλιό του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K_2O ή Na_2O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B_2O_3) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συμπεριφέρονται τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολύβδουχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.01	Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	-Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	1.7	2.6	χ/μο
7001 00 91 00	-Γυαλί σε μάζα:	1.7	4.6	χ/μο
7001 00 99 00	-Οπτικό γυαλί -Άλλο	1.7	3.6	χ/μο
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικροσφαιρές της Κλάσης 70.18), σφύρες, βέργες ή σελήνες, μη καταγεγραμμένα:			
7002 10 00 00	-Σφαιρίδια	1.7	4.3	χ/μο
7002 20 10 00	-Ραβδοί ή βέργες:			
7002 20 10 00	-Από οπτικό γυαλί	1.7	4.6	χ/μο
7002 20 90 00	-Άλλα	1.7	4.3	χ/μο
7002 31 00 00	-Σελήνες:			
7002 31 00 00	-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου	1.7	4.3	χ/μο
7002 32 00 00	-Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 ⁻⁶ ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	1.7	4.3	χ/μο
7002 39 00 00	-Άλλα	1.7	4.3	χ/μο
70.03	Γυαλί με την ονομασία "χυτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτσι και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά μη καταγεγραμμένο αλλιάς:			
7003 11	Πλάκες και φύλλα, μη σπλιωμένα:			
7003 11 10 00	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νιουμπελέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 11 10 00	-Από οπτικό γυαλί	1.7	4.6	χ/μο
7003 11 90 10	-Άλλα:			
7003 11 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.4	χ/μο
7003 11 90 90	-Άλλα	6.7	12	χ/μο
7003 19	Πλάκες και φύλλα σπλιωμένα:			
7003 19 10 00	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νιουμπελέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 19 10 00	-Από οπτικό γυαλί	1.7	4.6	χ/μο
7003 19 90 10	-Άλλα:			
7003 19 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.4	χ/μο
7003 19 90 90	-Άλλα	6.7	12	χ/μο
7003 20	Πλάκες και φύλλα σπλιωμένα:			
7003 20 10 10	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί οδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νιουμπελέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 20 10 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.4	χ/μο
7003 20 10 90	-Άλλα	6.7	12	χ/μο
7003 20 90	-Άλλα:			
7003 20 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.4	χ/μο
7003 20 90 90	-Άλλα	6.7	12	χ/μο
7003 30 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής	6.7	12.1	χ/μο
70.04	Γυαλί τραβηγτό ή φτυγτό, σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιάς καταγεγραμμένο:			
7004 10	Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί οδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νιουμπελέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.7	4.6	χ/μο
7004 10 30	-Γυαλί καλιό (antique):			
7004 10 30 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 10 30 90	-Άλλο	6.7	12.4	χ/μο
7004 10 50	-Γυαλιά που λέγονται "κρυσταλινά":			
7004 10 50 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 10 50 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
7004 10 90	-Άλλα:			
7004 10 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 10 90 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
7004 90	-Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.7	4.6	χ/μο
7004 90 50	-Γυαλί καλιό (antique):			
7004 90 50 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 50 90	-Άλλο	6.7	12.4	χ/μο
7004 90 70	-Γυαλιά που λέγονται "κρυσταλινά":			
7004 90 70 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 70 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
7004 90 90	-Άλλα, πάχους:			
7004 90 91	-Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 91 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 91 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
7004 90 93	-Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 93 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 93 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
7004 90 95	-Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 95 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 95 90	-Άλλα	6.7	12.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7004 90 99	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7004 90 99 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	4.7	χ/μο
7004 90 99 90	---Άλλα	6.7	12.4	χ/μο
70.05	Κρύσταλλο (γαλί σχετό και γαλί ισοπεδωμένο ή στίβωμένο στη μια ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανανταστική στρώση, αλλά όχι αλλιάς καταγραμμένο:			
7005 10	---Κρύσταλλο μη στίβωμένο, με απορροφητική ή αντανανταστική στρώση:			
7005 10 10	---Κρύσταλλο που λέγεται "ηπριουρικής":			
7005 10 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 10 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
	---Άλλο, πάχους:			
7005 10 31	---Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 31 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 31 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 10 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 33 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 33 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 10 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 35 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 35 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 10 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 91 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 91 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 10 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 93 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 93 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 10 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 10 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 10 95 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
	---Άλλο κρύσταλλο μη στίβωμένο:			
7005 21	---Χρωματισμένο στη μία, που έχει καταστεί αδιαφανές, επαστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντιουμπλέ) ή απλά ισοπεδωμένο:			
7005 21 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 10 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 21 20	---Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 20 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 20 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 21 30	---Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 30 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 30 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 21 40	---Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 40 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 40 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 21 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 50 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 21 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 21 90 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 21 90 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29	---Άλλο:			
7005 29 10	---Κρύσταλλο που λέγεται "ηπριουρικής":			
7005 29 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 10 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
	---Άλλο, πάχους:			
7005 29 31	---Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 31 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 31 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 33 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 33 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 35 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 35 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 91 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 91 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 93 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 29 93 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 29 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα:			
7005 29 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	---Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
7005 30 00	-Κρύσταλλο απλομένο:			
7005 30 00 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.7	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	-Άλλο	6.7	11.6	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κρυσταμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη κλειστωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.7	4.6	
7006 00 90 00	-Άλλο	6.7	12.1	χ/μο
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 11	-Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή: ---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 11 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελικωτήρες	6.7	12.3	χ/μο
7007 11 90 00	---Άλλα	6.7	12.3	χ/μο
7007 19	---Άλλα:			
7007 19 10 00	---Σμαλτωμένα	6.7	12.3	χ/μο
7007 19 20 00	---Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάκα-ντουμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	6.7	12.3	χ/μο
7007 19 80 00	---Άλλα	6.7	12.3	χ/μο
7007 21	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα: ---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 21 10 00	---Αλεβήθρια (παραμπλιζ), χωρίς πλαίσια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	χ/μο
7007 21 91 00	---Άλλα:			
7007 21 91 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελικωτήρες	6.7	12.3	χ/μο
7007 21 99 00	---Άλλα	6.7	12.3	χ/μο
7007 29 00 00	---Άλλα	6.7	12.3	χ/μο
70.08 00	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με κολλητικές επιφάνειες: ---Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάκα-ντουμιλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική:			
7008 00 21 00	---Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιφέρεια τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	6.7	12.1	χ/μο
7008 00 29 00	---Άλλες	6.7	12.1	χ/μο
7008 00 81 00	---Άλλες			
7008 00 81 00	---Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιφέρεια τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	6.7	12.1	χ/μο
7008 00 89 00	---Άλλες	6.7	12.1	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με κλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	10	17.7	χ/μο
7009 91 00	-Άλλα:			
7009 91 00	-Χαρίς πλαίσιο:			
7009 91 00 10	---Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επεξεργασμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	6.7	12.6	χ/μο
7009 91 00 90	---Άλλα	10	17.7	χ/μο
7009 92 00 00	---Με πλαίσιο	10	17.7	χ/μο
70.10	Νταμιτάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύτομες φιάλες, δοχεία, σωληνωτές συσκευασίες, φύσργες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύτομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πόματα και λοικά είδη καματισμού, από γυαλί:			
7010 10 00 00	-Φύσργες	10	17.4	Αρ.
7010 90	-Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλατύτομες φιάλες για αποστείρωση	10	19.7	Αρ.
7010 90 21	---Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία: ---Που αποτελούνται από κύλινδρο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 10	---Φιάλες για γάλα	Αελεύς	3.2	Αρ.
7010 90 21 90	---Άλλα	3.3	9	Αρ.
7010 90 31	---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31 10	---Ίση ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 10	---Από κενό γυαλί	3.3	9	Αρ.
7010 90 31 90	---Άλλα	10	18.6	Αρ.
7010 90 31 90	---Κατώτερη των 2.5 λίτρων: ---Για προϊόντα διατροφής ή ποτά: ---Φιάλες και φιαλίδια: ---Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 41	-----Τση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 41 20	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 41 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 43	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 43 20	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 43 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 45	-----Τση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 45 20	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 45 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 47	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 47 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 51	-----Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51 10	-----Τση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 20	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 51 90	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 53	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 53 20	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 53 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 55	-----Τση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	3.2	Αφ.
7010 90 55 20	-----'Άλλα, από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 55 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 57	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 57 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 61	-----'Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61 10	-----Τση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 90	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 67	-----Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 67 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 71	-----Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 71 10	-----Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 90	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 77	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 77 10	-----Τση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 90	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 81	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 81 10	-----Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81 90	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 87	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 87 10	-----Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 90	-----Από κοινό γυαλί	3.3	9	Αφ.
7010 90 99	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
7010 90 99 10	-----Πόματα, επικαλύμματα και άλλα είδη παρομοίων:			
7010 90 99 90	-----Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες	3.3	9	Αφ.
7010 90 99 90	-----'Άλλα	10	18.6	Αφ.
70.11	Φύσργες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρονικούς λαμπτήρες, μαθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:			
7011 10 00 00	-----Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	6.7	12.8	Αφ.
7011 20 00 00	-----Για μαθοδικούς σωλήνες	6.7	12.8	Αφ.
7011 90 00 00	-----'Άλλα	6.7	12.8	Αφ.
70.12 00	Φύσργες από γυαλί για μονοκίτες φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 10 00	-----Μη έτοιμες	10	17.6	Αφ.
7012 00 90 00	-----Έτοιμες	10	19.9	Αφ.
70.13	Γυάλινα αντικείμενα, επιγραφέα, μαγειρεία, καλλωπιστήριου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμορμωμένων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00	-----Αντικείμενα υαλοκεραμικά:			
7013 10 00 10	-----Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	6.7	14.6	Αφ.
7013 10 00 90	-----'Άλλα	10	19.7	Αφ.
7013 21	-----Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 21 11 00	-----Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 21 19 00	-----Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11 00	-----Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	10	19.7	Αφ.
7013 21 19 00	-----'Άλλα	10	19.7	Αφ.
7013 21 91 00	-----Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 21 91 00	-----Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	10	19.7	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 21 99 00	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
7013 29	--'Άλλα:			
7013 29 10 00	--Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	10	19.7	Αρ.
	--'Άλλα:			
	--Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 51 00	--Λαξευμένα (taïlles) ή αλλιώς διακοσμημένα	10	19.7	Αρ.
7013 29 59 00	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
	--Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 29 91 00	--Λαξευμένα (taïlles) ή αλλιώς διακοσμημένα	10	19.7	Αρ.
7013 29 99 00	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
	-Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγαζί, άλλα από τα υαλοκαρμικά:			
7013 31	--Από μολιβδόχο κρύσταλλο:			
7013 31 10 00	--Που γίνονται με το χέρι	10	19.7	Αρ.
7013 31 90 00	--Που γίνονται με μηχανικά μέσα	10	19.7	Αρ.
7013 32 00 00	--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C		19.7	Αρ.
7013 39	--'Άλλα:			
7013 39 10 00	--Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	10	19.7	Αρ.
	--Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	--Που γίνονται με το χέρι	10	19.7	Αρ.
7013 39 99 00	--Που γίνονται με μηχανικά μέσα	10	19.7	Αρ.
	'Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	--Από μολιβδόχο κρύσταλλο:			
7013 91 10	--Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	--Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	6.7	14.6	Αρ.
7013 91 10 20	--Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φτυά	10	19.7	Αρ.
7013 91 10 90	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
7013 91 90	--Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	--Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	6.7	14.6	Αρ.
7013 91 90 20	--Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φτυά	10	19.7	Αρ.
7013 91 90 90	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
7013 99	--'Άλλα:			
7013 99 10	--Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	--Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	6.7	14.6	Αρ.
7013 99 10 20	--Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φτυά	10	19.7	Αρ.
7013 99 10 90	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
7013 99 90	--Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	--Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	6.7	14.6	Αρ.
7013 99 90 20	--Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φτυά	10	19.7	Αρ.
7013 99 90 90	--'Άλλα	10	19.7	Αρ.
70.14 00 00	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά κατασκευασμένα:			
7014 00 00 10	'Από οπτικό γυαλί	1.7	4.8	-
7014 00 00 90	'Άλλα	12.9	22.1	-
70.15	Γυαλιά ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά μαστρούλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά κατασκευασμένα. Σφαιρικές (μιάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	-Γυαλιά για ιατρικά μαστρούλια	1.7	4.6	-
7015 90 00	'Άλλα:			
7015 90 00 10	-Γυαλιά ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα και παρόμοια	10	17.2	χ/μο
7015 90 00 90	--'Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
70.16	Κυβόκδοι, κλάκες, τοξίδια, πλασάνια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, αεροστατικό ή χυτά, έστω και αβλιωμένα, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες, και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μουσικά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, κλάκες-διαφράγματα, κλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
7016 10 00 00	-Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μουσικά ή παρόμοιες διακοσμήσεις	10	19	-
7016 90	'Άλλα:			
7016 90 10 00	-Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	10	17.3	χ/μο
7016 90 30 00	-Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες"	6.7	11.7	χ/μο
7016 90 90 00	--'Άλλα	6.7	11.7	χ/μο
70.17	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα:			
7017 10 00	--Από χυτά ή από άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου:			
7017 10 00 10	--Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1.7	-
7017 10 00 20	--Υγιεινής	6.7	11.9	-
7017 20 00	--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίν μεταξύ 0 οC και 300 ο C:			
7017 20 00 10	--Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	2.1	-
7017 20 00 20	--Υγιεινής	6.7	12.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7017 90 00 7017 90 00 10 7017 90 00 20	-Άλλα: --Εργαστηρίου ή φαρμακείου --Υγεινής	Ατελώς 6.7	2.1 12.3	- -
70.18	Χάντρες από γυαλί, απομμήσιες μαργαριταρών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομμήσιες πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομμήσιες κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη σολοισμού, από γυαλί κατασκευασμένο με φωστήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομμήσιες κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	-Χάντρες από γυαλί, απομμήσιες μαργαριταρών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομμήσιες πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη: --Χάντρες από γυαλί: --Λαξευμένες και στιλβαμένες με μηχανή	24.1 24.1	37.1 40.7	- -
7018 10 11 00 7018 10 19 00 7018 10 30 00	--Άλλα --Απομμήσιες μαργαριταρών φυσικών ή από καλλιέργεια	24.1	37.1% + €0.11 το χ/μο καθαρό	- - χ/μο
7018 10 51 00 7018 10 59 00 7018 10 90 00 7018 20 00 00	--Απομμήσιες πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρών: --Λαξευμένες και στιλβαμένες με μηχανή --Άλλα --Άλλα -Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	24.1 24.1 10 10	37.1 39.3 17.7 17.4	- - - -
7018 90 7018 90 10 7018 90 10 10 7018 90 10 90 7018 90 90 7018 90 90 10 7018 90 90 90	-Άλλα: --Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί: --Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης --Άλλα --Άλλα --Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης --Άλλα	16.6 10 16.6 10	27.5 17.3	- - - -
70.19	Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10	-Φατίλα, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	--Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα --Άλλα:	Ατελώς	3.4	χ/μο
7019 10 51 00 7019 10 59 00 7019 10 99 00 7019 20	--Από συνεχείς ίνες: ---Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) ---Άλλα --Από μη συνεχείς ίνες -Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες: --Από συνεχείς ίνες:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.4 3.4 3.4	χ/μο χ/μο χ/μο
7019 20 11 00	--Από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) --Άλλα, πλάτους:	Ατελώς	3.4	τετρ. μέτρο
7019 20 31 00 7019 20 35 00 7019 20 90 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα ---Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα --Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.4 3.4 3.4	τετρ. μέτρο τετρ. μέτρο τετρ. μέτρο
7019 31 00 00 7019 32 00 00 7019 39 00 00 7019 90 7019 90 10 00 7019 90 30 00	-Ιστία, τραπεζομάντιλα, παρατετάσματα (pais), στρώματα, κλόνες-διαπρέγματα (pateau) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα: --Παρατετάσματα --Ιστία --Άλλα --Άλλα: ---Ίνες μη υφαντικές χύμα ή σε νυφάδες --Επενδύσεις γενικά για την μόνωση σωληνώσεων --Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3.4 2.3 2.3	τετρ. μέτρο τετρ. μέτρο τετρ. μέτρο
7019 90 91 7019 90 91 10 7019 90 91 90 7019 90 99 7019 90 99 10 7019 90 99 90	---Από υφαντικές ίνες: ---Υφάσματα ---Άλλα --Άλλα: ---Τεχνουργήματα --Άλλα	Ατελώς 3.8	3.4 8.5	- χ/μο
70.20 00	Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:			
7020 00 10 7020 00 10 10 7020 00 10 90 7020 00 30	-Από λιωμένο χαλκίτζι ή άλλο λιωμένο διοξειδίου του πυριτίου: --Αντλίες και άλλα μηχανήματα --Άλλα -Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁶ ανά κελvin μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:	Ατελώς 10	2 17.4	Αq. -
7020 00 30 10 7020 00 30 90	--Αντλίες και άλλα μηχανήματα --Άλλα	Ατελώς 10	2 17.4	Αq. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7020 00 90 7020 00 90 10 7020 00 90 90	-Άλλα: -Αντλίες και άλλα μηχανήματα -Άλλα	Ατελώς 10	2 17.4	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
 - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες,
 - ή
 - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμώσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
 - β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μερική απλών εξαρτημάτων ή επικοσμώσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
 - α) τα αμαγύματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
 - β) τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών και τα λουσιά είδη του Κεφαλαίου 30.
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στυλβάματα).
 - δ) τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη υπό τις ύλες αυτές).
 - η) τα υτοδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
 - θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
 - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαρωφεία και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
 - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα).
 - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
 - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
 - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 96, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15.
 - ς) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
 - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
 - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμομοσοματωμένες μεταλλικές ονόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολυτιμού μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολυτιμών μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
 - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.

γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιχρυσωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιχρυσωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:

α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέρα, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μονιμετόκοιμητα, μέταλλα ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).

β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσίπης ή τσίπας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπουμπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ηλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γατάη ή κοράλλι.

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχόιας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξισπρέτησης καπνιστών, είδη εκωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις χτένες κόμμωσης, τα πιστοράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελαχίστη απουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχόιας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
71.01	II. ΜΑΡΜΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΙΠΕΡΙΤΕΙΛ, ΠΙΣΑΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΙΣΤΑΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΜΟΛΙΑ Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έτοιμα και καταγεγραμμένα ή ταυρισμένα αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταυρισμένα, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7101 10 00	-Μαρμαριτάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	-Ακατέργαστα	3.3	5.1	-
7101 10 00 20	-Κατεργασμένα	24.1	37.1	-
7101 21 00 00	-Μαρμαριτάρια από καλλιέργεια:			
7101 21 00 00	-Ακατέργαστα	3.3	5.1	-
7101 22 00 00	-Κατεργασμένα	24.1	37.1	-
71.02	Διαμάντια, έτοιμα και καταγεγραμμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:			
7102 10 00	-Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	-Ακατέργαστα	3.3	5.1	-
7102 10 00 90	-Κατεργασμένα	24.1	37.1	-
7102 21 00 00	-Βιομηχανικά:			
7102 21 00 00	-Ακατέργαστα ή απλώς περιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στέλβωση	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.2	-
7102 31 00	-Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00 10	-Ακατέργαστα ή απλώς περιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στέλβωση:			
7102 31 00 10	-Ακατέργαστα	3.3	5.1	-
7102 31 00 90	-Άλλα	24.1	37.1	-
7102 39 00 00	-Άλλα	24.1	37.1	-
71.03	Πέτρες κολλίτες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έτοιμα και καταγεγραμμένες ή ταυρισμένες αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες κολλίτες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταυρισμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7103 10 00	-Ακατέργαστες ή απλώς περιονισμένες ή λειτασμένες:			
7103 10 00 10	-Ακατέργαστα	3.3	5.1	-
7103 10 00 90	-Άλλα	24.1	37.1	-
7103 91 00 00	-Άλλως καταγεγραμμένες:			
7103 91 00 00	-Ρομπίνια, ζαρκίρια και ομαράδια	24.1	37.1	-
7103 99 00 00	-Άλλα	24.1	37.1	-
71.04	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έτοιμα και καταγεγραμμένες ή ταυρισμένες αλλά όχι σε αρμαθίες ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταυρισμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7104 10 00	-Χαλαζίας πειροληκτικού:			
7104 10 00 10	-Ακατέργαστος	3.3	6.3	-
7104 10 00 90	-Άλλος	24.1	38.3	-
7104 20 00	-Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς περιονισμένες ή λειτασμένες:			
7104 20 00 10	-Ακατέργαστες	3.3	5.4	-
7104 20 00 90	-Άλλες	24.1	37.4	-
7104 90 00 00	-Άλλες	24.1	37.8	-
71.05	Σκόνη από διαμάντια και σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	-Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	-
7105 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
71.06	III. ΠΙΣΑΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΕΠΕΡΜΕΝΑ ΜΕ ΠΙΣΑΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Άγυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επικατινωμένος άγυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	-Σκόνη	Ατελώς	1.4	-
7106 91	-Άλλος:			
7106 91 10 00	-Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	-Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	-Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	-Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	-Συρμμένα νήματα, ποτίλλες και αποκόμματα	Ατελώς	1.4	γραμμάριο
7106 92 91 00	-Άλλος			
7106 92 91 00	-Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	0.6	γραμμάριο
7106 92 99 00	-Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	0.6	γραμμάριο
71.07 00 00 00	Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άγυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.7	γραμμάριο
71.08	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επικατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7108 11 00 00	-Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00 00	-Σκόνη	Ατελώς	1.5	γραμμάριο
7108 12 00 00	-Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 13	—Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	—Ράβδα, σύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7108 13 30 00	—Συλίντες κάθε είδους και ράβδοι κοιλές	Ατελώς	0.6	γραμμάριο
7108 13 50 00	—Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.9	γραμμάριο
7108 13 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.5	γραμμάριο
7108 20 00 00	—Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.09 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστραφόμενα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1	γραμμάριο
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	—Πλατίνα:			
7110 19	—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 19 10 00	—Άλλη:			
7110 19 10 00	—Ράβδα, σύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
7110 19 30 00	—Συλίντες κάθε είδους και ράβδοι κοιλές	Ατελώς	0.5	γραμμάριο
7110 19 50 00	—Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.2	γραμμάριο
7110 19 90 00	—Άλλη	Ατελώς	1.4	γραμμάριο
7110 21 00 00	—Παλλάδιο:			
7110 21 00 00	—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 29 00 00	—Άλλο	Ατελώς	0.7	γραμμάριο
7110 31 00 00	—Ρόδιο:			
7110 31 00 00	—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 39 00 00	—Άλλο	Ατελώς	0.7	γραμμάριο
7110 41 00 00	—Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:			
7110 41 00 00	—Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 49 00 00	—Άλλα	Ατελώς	0.7	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστραφόμενα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1	γραμμάριο
71.12	Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	—Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστραφόμενο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόινες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 20 00 00	—Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστραφόμενο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόινες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.13	ΠΛ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
7113 11 00 00	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	—Από άργυρο, έστω και επενδυμένα ή επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	99	
7113 19 00 00	—Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	99	
7113 20 00 00	—Από καινά μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	99.4	
71.14	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	—Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	—Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστραφόμενο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	89.2	98.9	
7114 19 00 00	—Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	98.9	
7114 20 00 00	—Από καινά μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	99.1	
71.15	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00	—Καταλύτες σε μορφή υρασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	89.2	99.3	
7115 90	—Άλλα:			
7115 90 10 00	—Από πολύτιμα μέταλλα	89.2	99.3	γραμμάριο
7115 90 90 00	—Από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	89.2	99.2	γραμμάριο
71.16	Τεχνουργήματα από μαργαριτάκια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00	—Από μαργαριτάκια φυσικά ή από καλλιέργεια	89.2	98.4	γραμμάριο
7116 20	—Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 20 11 00	—Αποκόλλονται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 11 00	—Περλέρακια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή	89.2	98.4	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7116 20 19 00	ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα	89.2	99.3	γραμμάριο
7116 20 90 00	--'Άλλα	89.2	99.3	γραμμάριο
71.17	Απομιμήσεις κοσμημάτων: -Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επαχρυσωμένα ή επαυλατιναμένα:			
7117 11 00 00	--Μανικετόκιττα και παρόμοια κομμάτια	23	30.8	-
7117 19	--'Άλλα:			
7117 19 10 00	--Που φέρουν μέρη από γυαλί	89.2	99.9	-
	--Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91 00	---Επίχρυστα, επαργυρω ή επαυλατιναμένα	89.2	99.9	-
7117 19 99 00	---'Άλλα:	89.2	99.9	-
7117 90 00	'Άλλα:			
7117 90 00 10	--Μανικετόκιττα και παρόμοια κομμάτια	23	30.6	-
	--'Άλλα:			
7117 90 00 91	--Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλειστρον και παρμολιών μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκαπτός συναρμολόγησης	89.2	99.6	-
	--'Άλλα:			
7117 90 00 92	---Από πέτρα ή γήινο	10	17.8	-
7117 90 00 93	---Από κεραμειτική ύλη	20	33.1	-
7117 90 00 94	---Από έξω, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	69.6	79.2	-
7117 90 00 99	---'Άλλα:			
	(i) Από μέταλλο	89.2	99.6	-
	(ii) Από πλαστικό	89.2	99.6	-
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	-Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	--Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90 00 00	'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροβημίτιο και άλλα πυροφορικά κράματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομνήσεις κοσμημάτων).
- ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την αρολογιοποιία.
- ι) τα κινητηικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κοσμητικά, τους κουντουφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελασμάτα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την αρολογιοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθαρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητερικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα ουσιαστικά.
- β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσώματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενδιάμεσα μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά από θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτιασμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρου σε αναλογία 1ση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι αιατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλυβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτεμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μόλυβδο,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βορφόριο,
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περιουσιέματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, όσον αφορά τη χημική τους σύνθεση, στις ορμήσεις των αιατέργαστων χυτοσίδηρων, των κατοπτρικών χυτοσίδηρων ή των σιδηροκράματων.

θ) "κόκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόκοινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρο σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόκοινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστόμετρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ι) "τμητέι ή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατάσταση με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τμηκατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντονιούς, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξαιρουμένων να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κοιλιακά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηματοειδή, στίβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες (σε κοιλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εσοχώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σιαρόδεμα).

μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγώνο ή άλλο κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εσοχώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σιαρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κρέματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παραπάνω αναφορές:

- πάνω από 0.2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιουδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μολυβδό,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλούριο,
- πάνω από 0.05% βιομυθίο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλύβων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χαλύβωνα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος 1% ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγγάνιο":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγγάνιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλύβων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκρμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

'Ένα σιδηρόκρμα θεωρείται διαδικώ και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατέα προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμα, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Erstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστομέτρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστομέτρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, 7210 70 11, 7210 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.01	II. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΣΙΚΑΝΙΣΗ Χυτοσίδηροι ακετέγατοι και χυτοσίδηροι κατακτριμοί, σε χερόνες ή άλλες κρεταγενείς μορφές:			
7201 10	-Χυτοσίδηροι ακετέγατοι όχι σε κρύμα, που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή λιγότερο φωσφόρο: -Που περιέχουν κατά βάρος 0.4% ή περισσότερο μαγγάνιο: -Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1% -Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1%	Ατελώς Ατελώς	1.2 1.2	χ/μο χ/μο
7201 10 11 00	-Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0.1% και κατώτερο του 0.4% μαγγάνιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7201 10 19 00	-Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0.1% μαγγάνιο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7201 10 30 00	-Χυτοσίδηροι ακετέγατοι όχι σε κρύμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.5% φωσφόρο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30	-Χυτοσίδηροι ακετέγατοι σε κρύμα: -Που περιέχουν κατά βάρος από 0.3% μέχρι και 1% τιτανίο και από 0.5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 10 00	-Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7201 30 90 00	-Χυτοσίδηροι κατακτριμοί	Ατελώς	1.2	χ/μο
72.02	Σιδηροσφαιρίματα: -Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα: -Κρύμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%	Ατελώς	1.4	χ/μο
7202 11 80 00	-Άλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7202 19 00 00	-Άλλο	Ατελώς	1.9	χ/μο
7202 21	-Σιδηροσιτίλιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 21 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 21 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 29 00 00	-Σιδηροσιτίλιο-μαγγάνιο	Ατελώς	2	χ/μο
7202 41	-Σιδηροχρόμιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 41 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 41 90 00	-Άλλο:	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 49 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 49 50 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.05% αλλά όχι περισσότερο από 10.5% άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 49 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 50 00 00	-Σιδηροσιτίλιο-χρόμιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 60 00 00	-Σιδηροσιτίλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7202 70 00 00	-Σιδηρομολυβδαίνιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 80 00 00	-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροσιτίλιο-βολφράμιο -Άλλα:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 91 00 00	-Σιδηροσιτίλιο και σιδηροσιτίλιο-τιτάνιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 92 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 93 00 00	-Σιδηροσίβιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 99	-Άλλα: -Σιδηροφωσφόρος: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο: -Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο: -Συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	1.4	χ/μο
7202 99 19	-Άλλα	5	9.5	χ/μο
7202 99 19 10	-Άλλα	2.1	5	χ/μο
7202 99 30	-Σιδηροσιτίλιο -μαγγάνιο: -Συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση	5	9.5	χ/μο
7202 99 30 10	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 99 30 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7202 99 80 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπγγόδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σιδηρούς με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές: -Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων -Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7203 10 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (χαλσιούδερα). Απορρίμματα κλινοκείμενα (σε τίποτες) από σίδηρο ή χάλυβα: -Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου -Απορρίμματα και θραύσματα χαλψινοκλειμάτων: -Από ανοξείδωτους χάλυβες -Άλλα -Απορρίμματα και θραύσματα από επανοξειδωμένο σίδηρο ή χάλυβα -Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 10 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 21 00 00	-Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα από επανοξειδωμένο σίδηρο ή χάλυβα -Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 41	-Αποτορνεύματα, βοστρυχητά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλόματος, προϊόντα, ριζήματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:			
7204 41 10 00	-Αποτορνεύματα, βοστρυχητά αποκόμματα (ρομανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλόματος, προϊόντα και ριζήματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 91 00	-Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:			
7204 41 99 00	-Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	-'Άλλα:			
7204 49 10 00	-Κομμωτισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 30 00	-'Άλλα:			
7204 49 30 00	-Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 91 00	-'Άλλα:			
7204 49 99 00	-Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	-'Άλλα:			
7204 50 10 00	-Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	-Από χυλιβοκράματα	Ατελώς	0,9	χ/μο
72 05	Κόκοι και σπόγγες ακατέγγαστοι υ χυσοσπίρη, κατασκευασμένοι χυσοσπίρη, σπύρη ή χυλίβα:			
7205 10 00 00	-Κόκοι	Ατελώς	1,2	χ/μο
7205 21 00 00	-Σπόγγες:			
7205 29 00 00	-Από χυλιβοκράματα	Ατελώς	1,2	χ/μο
7205 29 00 00	-'Άλλες	Ατελώς	1,2	χ/μο
72 06	III. ΣΠΙΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙ ΣΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΣ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7206 10 00 00	Σπύρη και όχι σε κέρμα χυλίβα, σε πλινθωμένα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σπύρη της Κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	-Πλινθωμένα (τύποι)	Ατελώς	0,9	χ/μο
7206 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	0,9	χ/μο
72 07	Ημιτελή προϊόντα από σπύρη ή από όχι σε κέρμα χυλίβα:			
7207 11	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7207 11 11 00	-Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
7207 11 19 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 19 00	-Από χυλίβα από ανοικτή	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 11 19 00	-'Άλλα	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 11 90 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,4	χ/μο
7207 12	-'Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:			
7207 12 11 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 12 19 00	-Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 12 90 00	-Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 19	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,4	χ/μο
7207 19	-'Άλλα:			
7207 19 11 00	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
7207 19 15 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 15 00	-Από χυλίβα από ανοικτή	Ατελώς	2,2	χ/μο
7207 19 19 00	-'Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7207 19 19 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,8	χ/μο
7207 19 31 00	-Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 39 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 39 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7207 19 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	1,8	χ/μο
7207 20	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:			
7207 20 11 00	-Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
7207 20 11 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 15 00	-Από χυλίβα από ανοικτή	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 20 15 00	-'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 17 00	-0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 20 17 00	-0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 20 19 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,4	χ/μο
7207 20 31 00	-'Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
7207 20 31 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 33 00	-Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 20 39 00	-Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1,2	χ/μο
7207 20 51 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7207 20 51 00	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
7207 20 51 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51 00	-Από χυλίβα από ανοικτή	Ατελώς	2,2	χ/μο
7207 20 55	-'Άλλα:			
7207 20 55	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7207 20 57 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1,6	χ/μο
7207 20 59 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,8	χ/μο
7207 20 71 00	-Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 79 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	1,6	χ/μο
7207 20 90 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1,8	χ/μο
7207 20 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	1,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 33 10 10	—Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 33 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 33 91 00	—2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 33 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 34	—'Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 34 10 00	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 34 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 35	—'Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 35 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 35 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7208 41 00 00	'Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: —Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές συσκευασίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.6	χ/μο
7208 42	—'Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 10 10	—Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 42 30 00	—'Άλλα, με πάχος: —Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 51 00	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 59 00	—2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 91 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 42 99 00	—Που ξεπερνά τα 10 χιλιοστά αλλά δεν ξεπερνά τα 15 χιλιοστά, με πλάτος: —2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 43	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 43 10	—'Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 43 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 43 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 43 91 00	—'Άλλα, με πλάτος: —2 050 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 43 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 44	—'Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 44 10 00	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 44 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 45	—'Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 45 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
7208 45 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7208 90	'Άλλα:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 10	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 10 11	—Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 90 10 19	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 90	—'Άλλα:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 90 11	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: —Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	6.9	χ/μο
7208 90 90 19	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7208 90 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
72.09	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδερο ή από όχι σε κρύα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: —Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	1.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 11 00 00	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 12	—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7209 12 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7209 13	—Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 13 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 13 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 14	—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 14 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 14 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 21 00 00	—Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 21 00 00	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 22	—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7209 22 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 22 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7209 23	—Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 23 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 23 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 24	—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 24 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 24 91 00	—Άλλα:			
7209 24 91 00	—Με πάχος 0.35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 24 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 31 00 00	—Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 31 00 00	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 32	—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7209 32 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 32 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7209 33	—Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 33 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 33 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 34	—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 34 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 34 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 41 00 00	—Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 41 00 00	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 42	—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7209 42 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 42 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7209 43	—Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 43 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 43 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 44	—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 44 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 44 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7209 90	—Άλλα:			
7209 90 10 00	—Που έχουν απλώς υφιστάξει επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7209 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
72.10	Πλάκες κρυσταλλίνης ελασής, από σίδηρο ή από όχι, σε κρύα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, επικραμμένα με άλλο μέταλλο ή επενδεδιμένα:			
7210 11	—Επακκοιστερωμένα:			
7210 11 10	—Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7210 11 10 10	—Που έχουν απλώς υφιστάξει επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 11 10 10	—Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάσθρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα.	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 11 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 11 90	—Άλλα:			
7210 11 90 10	—Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάσθρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 11 90 90	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 12	—Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7210 12	—Που έχουν απλώς υφιστάξει επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 12 11 00	απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: —Λεπκοστόχος	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 12 19 00	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 12 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 20	-Επιμολιθωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:			
7210 20 10	-Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 20 10 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 20 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 20 90	—'Άλλα			
7210 20 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 20 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 31	-Επιφειδαγωγούμενα ηλεκτρολυτικά: —Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελαφρύ οξείδιο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελαφρύ οξείδιο ελαστικότητας 355 MPa:			
7210 31 10	—Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 31 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μο
7210 31 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
7210 31 90	—'Άλλα			
7210 31 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 31 90 91	—'Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 31 90 99	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 39	—'Άλλα			
7210 39 10	—Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 39 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μο
7210 39 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
7210 39 90	—'Άλλα			
7210 39 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 39 90 91	—'Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 39 90 99	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 41	-Αλλιώς επιφειδαγωγούμενα: —Κυματοειδή:			
7210 41 10	—Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 41 10 10	—Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.5	χ/μο
7210 41 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
7210 41 90	—'Άλλα			
7210 41 90 10	—Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 41 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 49	—'Άλλα			
7210 49 10	—Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 49 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μο
7210 49 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
7210 49 90	—'Άλλα			
7210 49 90 10	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 49 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 50	-Επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου:			
7210 50 10	—Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 50 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που	Ατελώς	1.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 50 10 90	υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 50 90	—Άλλα:			
7210 50 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 50 90 90	—Άλλα			
7210 60	—Επενδυμένα με αργίλιο: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 60 11	—Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-φενιδυργίτου:			
7210 60 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 60 11 90	—Άλλα			
7210 60 19	—Άλλα:			
7210 60 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 60 19 90	—Άλλα			
7210 60 90	—Άλλα:			
7210 60 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 60 90 90	—Άλλα			
7210 70	—Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές υλεις: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6.9	χ/μο
7210 70 21	—Λευκοσίδηρος βερνικωμένος και ηλεκτρολυτικά επαχρωμαζόμενα προϊόντα, βερνικωμένα:			
7210 70 21 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 70 21 90	—Άλλα			
7210 70 29	—Άλλα:			
7210 70 29 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 70 29 90	—Άλλα			
7210 70 90	—Άλλα:			
7210 70 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 70 90 90	—Άλλα			
7210 90	—Άλλα:			
7210 90 10	—Επαχρωμαζόμενα, επαχρωμαζόμενα, επεπιπλασμένα ή οξειδωμένα:			
7210 90 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 90 10 90	—Άλλα			
7210 90 31	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίσπαση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31 10	—Επαστραμμένα με άλλο μέταλλο: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 90 31 90	—Άλλα			
7210 90 33	—Επακασοτερωμένα και τσιπσά:			
7210 90 33 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 90 33 90	—Άλλα			
7210 90 35	—Επιμεταλλωμένα ή επαχρωμαζόμενα:			
7210 90 35 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7210 90 35 90	—Άλλα			
7210 90 39	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 90 39 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7210 90 39 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
7210 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7210 90 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7210 90 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
72.11	Πλαστικά κρομόνια ελαστικής από σιδήρου ή από όχι σε κρύα χιλιόβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων, μη επικαλυμμένα με άλλο μέταλλο ούτε επανθωμένα:			
	—Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελαρυστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελαρυστο όριο ελαστικότητας 353 MPa:			
7211 11 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 12	—'Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 12 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7211 12 10 11	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 12 10 19	—'Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7211 12 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 12 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7	χ/μ
7211 19	—'Άλλα:			
7211 19 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 19 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μ
7211 19 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μ
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 19 91 00	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 19 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μ
	—'Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7211 21 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 22	—'Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 22 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7211 22 10 11	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 22 10 19	—'Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7211 22 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μ
7211 22 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 29	—'Άλλα:			
7211 29 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μ
7211 29 10 90	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μ
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 91 00	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 29 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 30	—Που έχουν απλά ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελαρυστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελαρυστο όριο ελαστικότητας 353 MPa:			
7211 30 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 30 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μ
7211 30 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7211 30 31 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 30 39 00	—'Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 30 50 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 30 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.9	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Γ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 41	—Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7211 41 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
2211 41 10 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 41 10 90	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μ
	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7211 41 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	—Παρεπαιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου	Ατελώς	1.9	χ/μ
	—Άλλα:			
7211 41 95 00	—Με την ονομασία "μογνιμά"	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 41 99 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 49	—Άλλα:			
7211 49 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
2211 49 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μ
7211 49 10 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 49 91 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερα αλλά λιγότερο του 1.8% άνθρακα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 49 99 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερα άνθρακα	Ατελώς	1.9	χ/μ
7211 90	—Άλλα:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 90 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7211 90 11 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μ
7211 90 11 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7211 90 19	—Άλλα:			
2211 90 19 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μ
7211 90 19 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μ
7211 90 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
72 12	Πλεκτά κεντήματα έλαση, από σίδερο ή από έξι σε κρύμα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, εκτεταμένα με άλλο μέταλλο ή επενδεδιμένα:			
7212 10	—Επιμασσιτερωμένα:			
7212 10 10	—Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά, σπαρόνια και λαρίδες.	Ατελώς	1.8	χ/μ
7212 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
	—Άλλα:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 10 91 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	6.9	χ/μ
7212 10 93 00	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
7212 10 99 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
7212 21	Επιμεταλλωμένα ή επικεραμμένα:			
	—Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 21 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
7212 21 10 90	—Άλλα	Ατελώς	7	χ/μ
7212 21 19	—Άλλα:			
7212 21 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μ
	—Άλλα:			
7212 21 19 91	—Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.4	χ/μ
7212 21 19 99	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
7212 21 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
7212 29	—Άλλα:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 29 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
7212 29 11 90	—Άλλα	Ατελώς	7	χ/μ
7212 29 19	—Άλλα:			
7212 29 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μ
	—Άλλα:			
7212 29 19 91	—Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.4	χ/μ
7212 29 19 99	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μ
7212 29 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	1.9	χ/μ
7212 30	—Άλλως επιμεταλλωμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 50 93 00	—Επενδυμένα με αργίλιο:			
7212 50 97 00	—Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-φευδαργύρου	Ατελώς	1.9	χ/μο
7212 50 98 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7212 60	—Επαστραμμένα με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	1.9	χ/μο
7212 60 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 60 11 10	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	1.8	χ/μο
	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα			
7212 60 11 90	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7212 60 19	—Άλλα:			
7212 60 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7212 60 19 90	—Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 60 91 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	1.8	χ/μο
	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επαστραμμένα με άλλο μέταλλο			
7212 60 93 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7212 60 99 00	—Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
72.13	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδής περιτροπές μη αβαθισσόμενες, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβες:			
7213 10 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	1.8	χ/μο
7213 20 00 00	—Από χάλυβες από αποκαθή	Ατελώς	2.2	χ/μο
	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 00 00	—Κυλινδρικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7213 39 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7213 41 00 00	—Κυλινδρικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7213 49 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7213 50 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7213 50 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7213 50 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	1.8	χ/μο
72.14	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφρηλασθεί, ελαθεί ή διελθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	—Σφρηλαστημένα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7214 20 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 30 00 00	—Από χάλυβες από αποκαθή	Ατελώς	2.2	χ/μο
7214 40	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	1.6	χ/μο
	—Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	—Τη ή ανώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 40 99 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 50	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	1.6	χ/μο
	—Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	—Τη ή ανώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 50 99 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7214 60 00 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.6	χ/μο
72.15	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβες:			
7215 10 00	—Από χάλυβες από αποκαθή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	—Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	7.9	14.3	χ/μο
7215 10 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7215 20	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες:			
7215 20 10 10	—Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	7.9	13.9	χ/μο
7215 20 10 20	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7215 20 90	—Άλλα:			
7215 20 90 10	—Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	7.9	13.9	χ/μο
7215 20 90 20	—Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7215 30 00	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6%			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7215 30 00 10	άνθρακα: --Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	7.9	13.9	χ/μο
7215 30 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7215 40 00	--'Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	--Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	7.9	14.1	χ/μο
7215 40 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
7215 90	--'Άλλα:			
7215 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7215 90 90	--'Άλλα:			
	--Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:			
7215 90 90 11	---Επιστρωμένα	6.7	12	χ/μο
7215 90 90 19	---'Άλλα	7.9	13.9	χ/μο
7215 90 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
72.16	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα χάλυβα:			
7216 10 00 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων:			
7216 21 00 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 22 00 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7216 31	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:			
	--Με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 31 11 00	---Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 31 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 31 91 00	---Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 31 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 32	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:			
	--Με ύψος 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 32 11 00	---Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 32 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 32 91 00	---Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 32 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 33	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
7216 33 10 00	--Με ύψος 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 33 90 00	--Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 40	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7216 40 10 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 40 90 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 50	--'Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7216 50 10 00	--Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 50 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
7216 60	--Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	--Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:			
7216 60 11 00	---Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωφέια ή ανοικτού σχήματος (open-ended sections)	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 60 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 60 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 90	--'Άλλα:			
7216 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7216 90 50 00	--'Άλλα:			
	---Επιστρωμένα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 90 60 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.8	χ/μο
	--Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 90 91 00	---Λομαξένες με νευρώσας	Ατελώς	1.8	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:			
	---Επισφιδιουργωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους			
7216 90 93 00	-----Κατώτερου από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 90 95 00	-----Ίσου ή ανώτερου από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 90 97 00	-----'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7216 90 98 00	-----'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.17	Σώματα από σίδηρο ή από χάλι σε κρύα χάλυβες: -Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11	-Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα:			
7217 11 10 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	7.9	14.1	χ/μο
	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:			
7217 11 91 00	-Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανόγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	7.9	14.1	χ/μο
7217 11 99 00	-Άλλα	7.9	14.1	χ/μο
7217 12	-Επιψευδαργωμένα:			
7217 12 10 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.7	12.1	χ/μο
7217 12 90	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.7	12.1	χ/μο
7217 13	-Επενδυμένα με άλλα καινά μέταλλα:			
	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:			
7217 13 11 00	-Επιχλωμένα	6.7	12.1	χ/μο
7217 13 19 00	-Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:			
7217 13 91 00	-Επιχλωμένα	6.7	12.1	χ/μο
7217 13 99	-Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
7217 19	-Άλλα:			
7217 19 10 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.7	12.1	χ/μο
7217 19 90 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.7	12.1	χ/μο
	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7217 21 00 00	-Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα	7.9	14.1	χ/μο
7217 22 00 00	-Επιψευδαργωμένα	6.7	12.1	χ/μο
7217 23 00 00	-Επενδυμένα με άλλα καινά μέταλλα	6.7	12.1	χ/μο
7217 29 00 00	-Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
	-Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7217 31 00 00	-Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα	7.9	14.1	χ/μο
7217 32 00 00	-Επιψευδαργωμένα	6.7	12.1	χ/μο
7217 33 00 00	-Επενδυμένα με καινά μέταλλα	6.7	12.1	χ/μο
7217 39 00 00	-Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ			
72.18	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλατώματα (τύπος) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιελάτη προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7218 10 00 00	-Πλωτάματα (τύπος) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
7218 90	-Άλλα:			
	-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	-Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7218 90 13 00	---Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 15 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7218 90 19 00	---Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
7218 90 30 00	-Σφρηλατημένα	Ατελώς	1.4	χ/μο
	-Άλλα:			
7218 90 50 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Σφρηλατημένα:			
7218 90 91 00	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	2.2	χ/μο
7218 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
72.19	Πλωτά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο:			
	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7219 11 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 11 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 12	---Με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
7219 12 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 12 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 13	---Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστών:			
7219 13 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 13 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 14	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7219 14 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 14 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7219 21	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 21 11	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 21 11 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 21 11 19	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 21 11 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 21 19	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 21 19 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 21 19 19	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 21 19 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 21 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 21 90 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 21 90 19	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 21 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 22	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 22 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 22 10 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 22 10 19	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 22 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 22 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 22 90 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 22 90 19	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 22 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 23	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστομέτρων: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 23 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 23 10 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 23 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 23 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 23 90 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 23 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 24	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 24 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 24 10 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 24 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 24 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 24 90 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 24 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 31	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 31 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 31 10 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 31 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 31 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 31 90 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 31 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 32	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστομέτρων: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 32 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 32 10 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 32 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 32 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 32 90 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 32 90 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 33	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 33 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 33 10 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 33 10 90	---'Αλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 33 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 33 90 10	---'Αλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ξ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 33 90 90 7219 34	---'Άλλα ---Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 34 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 34 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 34 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 34 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 34 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 34 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 35	---Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 35 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 35 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 35 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 35 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 35 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 35 90 90	---'Άλλα:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90	---Που έχουν απλώς υφιστά επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 11 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 11 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 19	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 19 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 19 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 91	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 91 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 91 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 99	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7219 90 99 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7219 90 99 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220	Πλάσθα προϊόντα έλασης από ανθεκτικούτερο χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων:			
7220 11 00	---Που έχουν απλώς ελασθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 11 00 10	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 11 00 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα . στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 11 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 12 00	---Με πάχος κατώτερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 12 00 11	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 12 00 19	---Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 12 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 20	---Που έχουν απλώς ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 20 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 10 20	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 20 31 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 39 00	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 51 00	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 59 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 20 91 00	---'Άλλα:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 20 99 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90	---Που έχουν απλώς υφιστά επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 90 11 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 11 90	---'Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 90 19	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 19 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plate), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7220 90 19 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 99 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που έχουν απλώς υφιστά επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7220 90 31 00	περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 39 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7220 90 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.21 00	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε εμπορεύσιμη κατάσταση, απλώς επιστρωμένα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7221 00 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7221 00 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.22	'Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7222 10	-Ράβδοι και χοντροσύρματα που έχουν απλώς ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση: ---Κιτλιικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο ---'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο: ---Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές ---'Άλλα ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 10 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 10 19 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 10 51 00	---'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο: ---Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές ---'Άλλα ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 10 99 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 20	-Ράβδοι και χοντροσύρματα που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---Κιτλιικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο ---'Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 20 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 20 19 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 20 91 00	---'Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: ---2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2	χ/μο χ/μο
7222 20 99 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 30	-'Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7222 30 10 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ---'Άλλα: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο: ---Σφαιρηλατιμένα ---'Άλλα ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Σφαιρηλατιμένα ---'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 30 51 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο: ---Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2	χ/μο χ/μο
7222 30 59 00	---'Άλλα ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Σφαιρηλατιμένα ---'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 30 91 00	---Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 30 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 40	-Είδη με καθορισμένη μορφή: ---Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση: ---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο ---'Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ---'Άλλα: ---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί ---'Άλλα ---'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2 1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 40 11 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 40 19 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο ---'Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ---'Άλλα: ---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί ---'Άλλα ---'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 40 91 00	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί ---'Άλλα ---'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7222 40 93 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7222 40 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.23 00	Έξοχα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7223 00 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο: ---Επιχειρήσιμα ---'Άλλα	6.7 7.9	12.4 14.3	χ/μο χ/μο
7223 00 10 10	---Επιχειρήσιμα	6.7	12.4	χ/μο
7223 00 10 90	---'Άλλα	7.9	14.3	χ/μο
7223 00 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο: ---Επιχειρήσιμα ---'Άλλα	6.7 7.9	12.4 14.3	χ/μο χ/μο
7223 00 90 10	---Επιχειρήσιμα	6.7	12.4	χ/μο
7223 00 90 90	---'Άλλα	7.9	14.3	χ/μο
72.24	IV. ΔΑΔΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ, ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΕΦΕΙΣ, ΔΙΟΦ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΔΙΟΦ ΟΧΙ) ΣΕ ΚΡΑΜΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7224 10 00 00	'Άλλα χαλυβόκραματα σε κλινοβάματα (τύποις) ή άλλες προετοιμασμένες μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβόκραματα: ---Πλασμάτια (τύποις) και άλλες προετοιμασμένες μορφές ---'Άλλα: ---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση: ---Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους: ---Από χάλυβες ταχείας κοπής ---'Άλλα ---'Άλλα ---Σφαιρηλατιμένα ---'Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.9	χ/μο
7224 90	---'Άλλα: ---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση: ---Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους: ---Από χάλυβες ταχείας κοπής ---'Άλλα ---'Άλλα ---Σφαιρηλατιμένα ---'Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.4 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7224 90 01 00	---Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	1.2	χ/μο
7224 90 09 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7224 90 15 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
7224 90 19 00	---Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7224 90 30 00	---'Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7224 90 91 00	— Σφαιρηλεκτρίνα:			
7224 90 99 00	— Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	2.2	χ/μο
	— Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
72.25	Πλαστικά προϊόντα έλασης από άλλα χαλκιοσφαιρίματα, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο:			
7225 10	— Από χάλυβες πυκτού με την ονομασία "μαγνητικοί":			
7225 10 10	— Που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο, επαχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 10 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 10 91 00	— Που έχουν ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 99	— Σε κόκκιους καθορισμένης μορφής:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 10 99 10	— Σε κόκκιους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο, επαχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 10 99 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 20	— Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7225 20 10	— Που έχουν απλώσει ελασθεί:			
7225 20 10 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 20 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 20 19	— Που έχουν απλώσει ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 20 19 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 20 19 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 20 30	— Που έχουν απλώσει υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίσρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώσει κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 30 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 20 30 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 20 90	— Άλλα:			
7225 20 90 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο, επαχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 20 90 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 30 00 00	— Άλλα, που έχουν απλώσει ελασθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7225 40	— Άλλα, που έχουν απλώσει ελασθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	— Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 10 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 40 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 40 30	— Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 30 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 40 30 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 40 50	— Με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
7225 40 50 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 40 50 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 40 70	— Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7225 40 70 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 40 70 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 40 90	— Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών:			
7225 40 90 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 40 90 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 50	— Άλλα, που έχουν απλώσει ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 10	— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυρίτιο και 0.3% έως 1% αργίλιο:			
7225 50 10 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 50 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 50 90	— Άλλα:			
7225 50 90 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 50 90 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 90	— Άλλα:			
7225 90 10	— Που έχουν απλώσει υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίσρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώσει κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 90 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7225 90 90	— Άλλα:			
7225 90 90 10	— Επιστραφένια με άλλο μέταλλο, επαχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7225 90 90 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.26	Πλαστικά προϊόντα έλασης από άλλα χαλκιοσφαιρίματα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών:			
7226 10	— Από χάλυβες πυκτού με την ονομασία "μαγνητικοί":			
7226 10 10	— Που έχουν απλώσει ελασθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	— Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 10 10 90	— Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	— Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 10 30	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 10 30 10	— Επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 10 30 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 10 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 10 99 00	—Σε κόκκινης καθορισμένη μορφής	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20	—Σε κόκκινης όξ. καθορισμένης μορφής	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 10 00	—Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7226 20 10 00	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 31	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 20 31 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 20 31 90	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 20 39 00	—'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 39 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 51	—'Άλλα:			
7226 20 51 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 20 51 90	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 20 59 00	—Επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 59 10	—'Άλλα:			
7226 20 59 90	—Επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 20 71 00	—'Άλλα:			
7226 20 71 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 20 79 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 20 90 00	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 91 00	—'Άλλα:			
7226 91 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10 11	—Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα:			
7226 91 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 91 10 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 91 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 91 90 11	—Με πάχος λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7226 91 90 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 91 90 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 92	—'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 92 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 92 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 92 10 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 92 91 00	—'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 92 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 99	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυρίτιο και 0.3% έως 1% αργύριο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 99 11	—'Άλλα:			
7226 99 11 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 99 11 19	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 99 11 90	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 99 19 11	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 99 19 19	—'Άλλα:			
7226 99 19 90	—Επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.3	χ/μο
7226 99 31 00	—'Άλλα:			
7226 99 39 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 99 90 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7226 99 90 00	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρεφόμενα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.27	—'Άλλα:			
7227 10 00 00	Ράβδοι και χοντροσώματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελκμοειδής περιεστρώσεις μη αραδιασμένες, από άλλα χυτοσίδηρα:			
7227 20 00 00	—Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	2.2	χ/μο
7227 90	—Από χάλυβες πυρ. πο. μαγνητισμούς	Ατελώς	2.2	χ/μο
7227 90	—'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7227 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (c) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	2.2	χ/μο
7227 90 30 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και 0.6% έως και 2.3% πυρίτιο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7227 90 80 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.28	Ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβουργήματα. Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις από χαλυβουργήματα ή από ότι σε κρύμα χάλυβες:			
7228 10	-Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7228 10 10 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Άλλες			
7228 10 30 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7228 10 50 00	-Σφαιρηλατημένες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 20	-Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιοχύους:			
7228 20 11 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 20 19 00	-Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Άλλες			
7228 20 30 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7228 20 50 00	-Σφαιρηλατημένες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 20 80 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 30	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 30 10 00	-Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 30 30 00	-Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 30 80 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 40 00 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς σφαιρηλατηθεί	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 50	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7228 50 10 00	-Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 50 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 60	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7228 60 10 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7228 60 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 70	-Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Άλλα:			
7228 70 31 00	-Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.8	χ/μο
	-Άλλα:			
7228 70 91 00	-Που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 70 99 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 80	-Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις:			
7228 80 10 00	-Από χαλυβουργήματα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7228 80 90 00	-Από ότι σε κρύμα χάλυβες	Ατελώς	1.4	χ/μο
72.29	Σύρματα από άλλα χαλυβουργήματα:			
7229 10 00	-Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	-Επιχρισμένα	6.7	12.4	χ/μο
7229 10 00 90	-Άλλα	7.9	14.3	χ/μο
7229 20 00	-Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιοχύους:			
7229 20 00 10	-Επιχρισμένα	6.7	12.4	χ/μο
7229 20 00 90	-Άλλα	7.9	14.3	χ/μο
7229 90 00	-Άλλα:			
7229 90 00 10	-Επιχρισμένα	6.7	12.4	χ/μο
7229 90 00 90	-Άλλα	7.9	14.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σώματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι κλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έτοιμοι και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με σφύλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	Πάσσαλοι κλατυσμένοι	Ατελώς	1.6	χ/μο
7301 20 00 00	Είδη με καθορισμένη μορφή	3.3	6.6	χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιστροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρβίς διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσης ή αλλαγής τροχιών, στρογγυλές, συνδεδεμένες, στήριγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τμήματα ειδικά κατασκευασμένα για την ταποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	—Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	Ατελώς	7.2	χ/μο
	—Άλλες:			
	—Κανονικές:			
7302 10 31 00	—Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7302 10 39 00	—Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	1.6	χ/μο
7302 10 90 00	—Μεταχειρισμένες	Ατελώς	6	χ/μο
7302 20 00 00	Στρογγυλές	Ατελώς	6.5	χ/μο
7302 30 00 00	Κλειδιά, καρβίς διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσης ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7302 40	Συνδεδεμένες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	—Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	1.4	χ/μο
7302 40 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7302 90	—Άλλα:			
7302 90 10 00	—Αντιστροχιές	Ατελώς	1.4	χ/μο
7302 90 30 00	—Πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:			
7303 00 10 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.1	χ/μο
7303 00 10 90	—Άλλα:	3.3	7.2	χ/μο
7303 00 90	—Άλλα:			
7303 00 90 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.1	χ/μο
7303 00 90 90	—Άλλα:	3.3	7.2	χ/μο
73.04	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	—Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 10 30 00	—Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 10 90 00	—Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 20	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεστών ή για την άντληση και διατήρηση στέλεχ, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7304 20 10 00	—Διαστημικά στέλεχη	Ατελώς	0.5	χ/μο
	—Άλλα:			
7304 20 91 00	—Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 20 99 00	—Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
	—Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχη σε κρύμα χάλυβα:			
7304 31	—Που έχουν διεικδυθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλοι:			
7304 31 91	—Ακρίβελος:			
7304 31 91 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 31 91 90	—Άλλοι:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 31 99	—Άλλοι:			
7304 31 99 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 31 99 90	—Άλλοι:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 39	—Άλλοι:			
7304 39 10 00	—Ακατέργαστοι, ίσοι και με το χρώμα με ομοίωμα πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	3.3	9	χ/μο
	—Άλλοι:			
7304 39 20 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλοι:			
7304 39 30 00	—Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστά	Ατελώς	1.6	χ/μο
	—Άλλοι:			
	—Σωλήνες με απείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί απείρωμα που λέγονται "gas":			
7304 39 51	—Επιφειδαγωγούμενοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 51 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 39 51 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 39 59	---Άλλοι:			
7304 39 59 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 39 59 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 39 91	---Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά			
7304 39 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 39 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 39 93 00	---Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 39 99 00	---Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά ---Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες: ---Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 41	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 10 00	---Άλλοι:			
7304 41 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 41 90 10	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 49	---Άλλοι:			
7304 49 10 00	---Ανοξείδωτοι, (ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος ---Άλλοι:	3.3	9	χ/μο
7304 49 30 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91	---Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά			
7304 49 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 49 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 49 99 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά ---Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλύβδινα:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 51	---Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---(ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλύβδινο που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνο, με μήκος: ---Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 11	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.2	χ/μο
7304 51 11 10	---Άλλοι	Ατελώς	1.6	χ/μο
7304 51 11 90	---Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 51 19 10	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 51 19 90	---Άλλοι:			
7304 51 30 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 91	---Αχιρβελίας:			
7304 51 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 51 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 51 99	---Άλλοι:			
7304 51 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 51 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 59	---Άλλοι:			
7304 59 10 00	---Ανοξείδωτοι, (ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος ---Άλλοι, (ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλύβδινο που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνο, με μήκος: ---Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:	3.3	9	χ/μο
7304 59 31	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.2	χ/μο
7304 59 31 10	---Άλλοι	Ατελώς	1.6	χ/μο
7304 59 31 90	---Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 59 39 10	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 59 39 90	---Άλλοι:			
7304 59 50 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91	---Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά			
7304 59 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4.3	8.4	χ/μο
7304 59 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 59 93 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 59 99 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7304 90	---Άλλοι:			
7304 90 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90	---Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 90 90 10 7304 90 90 20 7304 90 90 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών ---Απαρχές ---Άλλοι	4.3 3.3 Ατελώς	8.4 8.7 1.8	χ/μο χ/μο χ/μο
73.05	'Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή κρηφαιτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά, από σίδηρο ή χάλυβα: -Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7305 11 00 00	---Συγκολλημένοι κατά μήκος με ρυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλυττωσμο)	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 12 00 00	---Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 19 00 00	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 20	-Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσίων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7305 20 10 00	---Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 20 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 31 00 00	---Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 39 00 00	---Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	1.8	χ/μο
7305 90 00 00	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
73.06	'Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, δηλωμένα ή με άκρα που απλά κρηφάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα: -Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7306 10	---Συγκολλημένοι κατά μήκος με εξωτερική διάμετρο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7306 10 11	---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 10 11 10	---Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος 100 ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 11 21	---Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 10 11 29	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 10 11 91	---Άλλοι:			
7306 10 11 92	---Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.1 σεντ το χ/μο	24.8% ή 1.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 11 99	---Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.7 σεντ το χ/μο	24.8% ή 2.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 19 00	---Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 10 90	---Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 10 90 10	-Συγκολλημένοι ελικοειδώς ---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 10 90 21	---Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος (σο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 29	---Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 10 90 91	---Άλλοι:			
7306 10 90 92	---Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.1 σεντ το χ/μο	24.8% ή 1.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 99	---Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.7 σεντ το χ/μο	24.8% ή 2.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 20 00 00	---Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30	-Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσίων ή για αντίληψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 10 00	---Άλλοι, συγκολλημένοι, με κακλή τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες: ---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσδίδονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 30 21	---Άλλοι:			
7306 30 21 10	---Ακρυβίτες με πάχος τοιχώματος ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 21 21	---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστά			
7306 30 21 22	---Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 23	---Μέχρι 15	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 21 29	---Από 15 μέχρι 25	16.4% ή 1.1 σεντ το χ/μο	24.8% ή 1.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 21 91	---Από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 21 99	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 29	---Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 29 11	---Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά: ---Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 12	---Μέχρι 15	4.3	8.4	χ/μο
	---Από 15 μέχρι 25	16.4% ή 1.1 σεντ το χ/μο	24.8% ή 1.6 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29 13	--- Από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 29 19	--- Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 29 90	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 30	--- Σωληνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις			
7306 30 30 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 30 91	--- Άλλοι:			
7306 30 30 91	--- Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 30 99	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 30 99	--- Σωληνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται "γκζ":			
7306 30 51	--- Επιφειδαργυρωμένοι:			
7306 30 51 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 51 21	--- Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 51 21	--- Μέχρι 15	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 51 22	--- Από 15 μέχρι 25	16.4% ή 1.7	24.8% ή 2.5	χ/μο
7306 30 51 23	--- Από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 51 29	--- Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 51 90	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 59	--- Άλλοι:			
7306 30 59 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 59 21	--- Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 59 21	--- Μέχρι 15	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 59 22	--- Από 15 μέχρι 25	16.4% ή 1.1	24.8% ή 2.5	χ/μο
7306 30 59 23	--- Από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 59 29	--- Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 59 90	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 71	--- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 30 71 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:			
7306 30 71 10	--- Επιφειδαργυρωμένοι:			
7306 30 71 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 71 20	--- Ταχείας σύνδεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 71 31	--- Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 71 31	--- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 71 39	--- Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 71 91	--- Άλλοι:			
7306 30 71 91	--- Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.7	24.8% ή 2.5	χ/μο
7306 30 71 99	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 78	--- Άλλοι:			
7306 30 78 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 78 21	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 78 21	--- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	16.4	22.3	χ/μο
7306 30 78 29	--- Άλλοι	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 30 78 91	--- Άλλοι:			
7306 30 78 91	--- Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16.4% ή 1.1	24.8% ή 1.6	χ/μο
7306 30 78 99	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 30 98 00	--- Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 40	--- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7306 40 10 00	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91	--- Άλλοι:			
7306 40 91 10	--- Που έχουν επεξεργασθεί ή ελαθεί σε υψηλή κατάσταση:			
7306 40 91 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 40 91 20	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 40 91 90	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 40 99 10	--- Άλλοι:			
7306 40 99 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 40 99 20	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	1.8	χ/μο
7306 40 99 90	--- Άλλοι	4.3	8.4	χ/μο
7306 50	--- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χάλυβες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	--Άλλοι:			
7306 50 91 10	--Αμφιβίας:			
	--Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1,8	χ/μο
	--Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 91 21	--Μέχρι 15	4,3	8,4	χ/μο
7306 50 91 22	--Από 15 μέχρι 25	16,4% ή 1,1 σεντ το χ/μο	24,8% ή 1,6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 91 23	--Από 25 μέχρι και 100	16,4	22,3	χ/μο
7306 50 91 29	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	χ/μο
7306 50 91 90	--Άλλοι	4,3	8,4	χ/μο
7306 50 99	--Άλλοι:			
7306 50 99 10	--Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1,8	χ/μο
7306 50 99 20	--Ταχίως σύνδεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Ατελώς	1,8	χ/μο
	--Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 99 31	--Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	16,4	22,3	χ/μο
7306 50 99 39	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	χ/μο
	--Άλλοι:			
7306 50 99 91	--Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16,4% ή 1,1 σεντ το χ/μο	24,8% ή 1,6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 92	--Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	16,4% ή 1,7 σεντ το χ/μο	24,8% ή 2,5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 99	--Άλλοι	4,3	8,4	χ/μο
7306 60	--Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:			
7306 60 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλοι:			
	--Τετραγωνής ή ορθογώνιας κομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	8,5	14,9	χ/μο
7306 60 39	--Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 60 39 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστάμετρα	8,5	14,9	χ/μο
7306 60 39 20	--Άλλοι	4,3	8,4	χ/μο
7306 60 90 00	--Άλλων κομών	4,3	8,4	χ/μο
7306 90 00 00	--Άλλοι	4,3	8,4	χ/μο
73.07	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Χυτά:			
7307 11	--Από μη ελαστό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	--Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διασύνδεση με πίεση:			
	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 11 10 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 11 90	--Άλλα:			
7307 11 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 11 90 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 19	--Άλλα:			
7307 19 10	--Από ελαστό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 19 10 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 19 90	--Άλλα:			
7307 19 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 19 90 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
	--Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00	--Συζευκτήρες:			
7307 21 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 21 00 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 22 00	--Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 22 00 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 23	--Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	--Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 23 10 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 23 90	--Άλλα:			
7307 23 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 23 90 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 29	--Άλλα:			
7307 29 10	--Με βόλτες:			
7307 29 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 29 10 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 29 30	--Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο
7307 29 30 90	--Άλλα	3,3	7,4	χ/μο
7307 29 90	--Άλλα:			
7307 29 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 29 90 90	---'Άλλα -'Άλλα:	3.3	7.4	χ/μο
7307 91 00	-Συζευκτικές:			
7307 91 00 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 91 00 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
7307 92 00	-Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 92 00 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
7307 93	-Εξαετήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο: ---Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 11	---Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 93 11 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
7307 93 19	---'Άλλα:			
7307 93 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 93 19 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
	---Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 91 00	---Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 93 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 99	---'Άλλα:			
7307 99 10	---Με βόλτες:			
7307 99 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 99 10 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
7307 99 30	---Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 99 30 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
7307 99 90	---'Άλλα:			
7307 99 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7307 99 90 90	---'Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πόρτοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παρόδους και τα πλαίσιά τους, περιβόλια και κατώφλια, φράγματα, ηυκλωμένα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, φάρδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προσαρμοσμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 30	-Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.5	χ/μο
7308 10 00 90	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
7308 20 00	-Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.5	χ/μο
7308 20 00 90	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
7308 30 00	-Πόρτες, παρόδους και τα πλαίσιά τους και περιβόλια και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	---Κατώφλια για πόρτες	3.3	6.6	χ/μο
7308 30 00 90	---'Άλλα	10	16.8	χ/μο
7308 40 00	-Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλωπάρισμα του μετόν ή για υποστηλώσεις:			
7308 40 00 10	---Για ικριώματα	6.7	11.7	χ/μο
7308 40 00 90	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
7308 90	---'Άλλα:			
7308 90 10	---Φράγματα, υδροφραγτικές, υδροφραγτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	---Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.5	χ/μο
7308 90 10 90	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
	---'Άλλα:			
7308 90 51 00	---Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες ---Πλάκες διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψαχή	3.3	6.6	χ/μο
7308 90 59	---'Άλλα:			
7308 90 59 10	---Γωνίες διάτρητες	10	16.8	χ/μο
7308 90 59 90	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
7308 90 99	---'Άλλα:			
7308 90 99 10	---Εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	10	16.8	χ/μο
7308 90 99 20	---'Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.5	χ/μο
7308 90 99 30	---Ικριώματα	6.7	11.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
7308 90 99 91	---Γωνίες διάτρητες	10	16.8	χ/μο
7308 90 99 99	---'Άλλα	3.3	6.6	χ/μο
73.09 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πικρομένα ή υγραποικιμένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμομικές διατάξεις, έτοιμα και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7309 00 10 00	---Για αέρια (με εξαίρεση τα πικρομένα ή υγραποικιμένα αέρια)	Ατελώς	1.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7309 00 30 00	-Για υγρά: -Με επεξεργασμένη επένδυση ή θερμομόνωση -Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	1.4	Αρ.
7309 00 51 00	-Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.4	Αρ.
7309 00 59 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.4	Αρ.
7309 00 90 00	-Για στερεά	Ατελώς	1.4	Αρ.
73.10	Δεξαμενές, βαρέλια, τήματα, μπιτόνια, κονιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πικραμένα ή υγραποημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμομικές διατάξεις, έτοιμα και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7310 10 00 00	-Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021	-Κονιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (settissage):			
731021 10	-Κονιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
731021 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
731021 10 19	-Άλλα	12.5	21	Αρ.
731021 10 91	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 10 92	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση παρασκευασμάτων κρεβάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων και αεριστών ποτών	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 10 99	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	16	25.5	Αρ.
731021 10 99	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 91	-Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: -Κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
731021 91 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	2.1	4.2	Αρ.
731021 91 19	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 91 91	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 91 99	-Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	16	25.5	Αρ.
731021 99	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 99 11	-Το ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρα: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
731021 99 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	2.1	4.2	Αρ.
731021 99 19	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 99 91	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731021 99 99	-Άλλα	16	25.5	Αρ.
731029	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 10	-Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
731029 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
731029 10 19	-Άλλα	12.5	21	Αρ.
731029 10 91	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 10 92	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση παρασκευασμάτων κρεβάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων και αεριστών ποτών	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 10 99	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	16	25.5	Αρ.
731029 90	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 90 11	-Με πάχος τοιχώματος 100 ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
731029 90 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
731029 90 19	-Άλλα	12.5	21	Αρ.
731029 90 91	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 90 92	-Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση παρασκευασμάτων κρεβάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων και αεριστών ποτών	Ατελώς	0.9	Αρ.
731029 90 99	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	16	25.5	Αρ.
731029 90 99	-Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
73.11 00	Δοχεία για πικραμένα ή υγραποημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7311 00 10 00	-Χωρίς συγκόλληση (χυνά)	Ατελώς	1.8	Αρ.
7311 00 91 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 91 00	-Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	1.8	Αρ.
7311 00 99 00	-Τη ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	1.8	Αρ.
73.12	Συμμετωπίσματα, καλώδια, κλεψίδες, σφαιρικές (σφαιρικές) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7314 42	-Επιμαλλιμένα με πλαστικές τιάες:			
7314 42 10 00	-Με βρόχους εξωτερικούς	15.4	22.7	χ/μο
7314 42 90	-Άλλα:			
7314 42 90 10	-Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	15.4	22.7	χ/μο
7314 42 90 90	-Άλλα	6.7	12.5	χ/μο
7314 49 00	-Άλλα:			
7314 49 00 10	-Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	15.4	22.7	χ/μο
7314 49 00 90	-Άλλα	6.7	12.5	χ/μο
7314 50 00 00	-Φύλλα και ταινίες ανακτυπημένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)	6.7	12.1	χ/μο
73.15	Αλουσίδες, αλουσιόνια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7315 11	-Αλουσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:			
7315 11 00 00	-Αλουσίδες σε κελιάδρους:	6.7	11.9	-
7315 11 90	-Άλλες:			
7315 11 90 10	-Αλουσίδες μεταφορικές	Ατελώς	1.7	-
7315 11 90 90	-Άλλες	6.7	11.9	-
7315 12 00	-Άλλες αλουσίδες:			
7315 12 00 10	-Αγχιυρών, αγχιυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	1.7	χ/μο
7315 12 00 90	-Άλλες	6.7	11.9	-
7315 19 00	-Μέρη:			
7315 19 00 10	-Κρίκοι αλουιδίων	Ατελώς	1.7	-
7315 19 00 90	-Άλλα	6.7	11.9	-
7315 20 00 00	-Αλουίδες αντιολισθητικές	6.7	11.9	-
7315 81 00	-Άλλες αλουίδες και αλουσιόνια:			
7315 81 00 10	-Αλουίδες με κρίκους με στηρίγματα:	Ατελώς	1.7	-
7315 81 00 90	-Αγχιυρών, αγχιυροβολήσεως και μεταφορικές	6.7	11.9	-
7315 82	-Άλλες αλουίδες, με συγκολλημένους κρίκους:			
7315 82 10	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας ταμής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.7	-
7315 82 00 10	-Αγχιυρών, αγχιυροβολήσεως και μεταφορικές	6.7	11.9	-
7315 82 00 90	-Άλλες			
7315 82 90	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας ταμής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	1.7	-
7315 82 90 10	-Αγχιυρών, αγχιυροβολήσεως και μεταφορικές	6.7	11.9	-
7315 82 90 90	-Άλλες			
7315 89 00	-Άλλα:			
7315 89 00 10	-Αγχιυρών, αγχιυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	1.7	-
7315 89 00 90	-Άλλα	6.7	11.9	-
7315 90 00	-Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	-Κρίκοι αλουιδίων	Ατελώς	1.7	-
7315 90 00 90	-Άλλα	6.7	11.9	-
73.16 00 00 00	-Άγχιυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	2.1	-
73.17 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μισοροί, συνδετήρες από ημιαποσπώδη έλασμα ή λοξόμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξοίσηση αυτό που έχουν κεφάλι από χαλύδι:			
7317 00 10 00	-Πινέζες	3.3	6.8	χ/μο
7317 00 30	-Καρφιά κάθε είδους και συνδετήρες για υποδήματα:			
7317 00 30 10	-Καρφοβελόνες	13.1	17.2	χ/μο
7317 00 30 90	-Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
7317 00 50 00	-Καρφιά για διακόσμηση	3.3	6.8	χ/μο
7317 00 91	-Άλλα:			
7317 00 91 10	-Συμμασσούλια:			
7317 00 91 10	-Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με τη βοήθεια ειδικών πιστολιών	8.2% ή 1 σεντ το χ/μο	11.9% ή 1.3 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 91 20	-Άλλες καρφοβελόνες	13.1	17.2	χ/μο
7317 00 91 30	-Συνδετήρες μισοροί (starries) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κλωβίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	1.7	χ/μο
7317 00 91 90	-Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
7317 00 99	-Άλλα:			
7317 00 99 10	-Συνδετήρες μισοροί (starries) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κλωβίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	1.7	χ/μο
7317 00 99 90	-Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
73.18	Κοχλίες, βίδες, περικάλυια (καζμάδια), καρφιά μακριά με σκείραμα για σιδηροσκαφές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαρφα (κρητιόνια), κοχλίες, σφήνες, παρόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήριο) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7318 11 00 00	-Είδη με σκείραμα:			
7318 11 00 00	-Καρφιά μακριά με σκείραμα (στροφόνια)	8.5	14.3	χ/μο
7318 12	-Άλλα (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	-Από ανοξείδωτο χάλυβα	8.5	14.3	χ/μο
7318 12 90 00	-Άλλες	8.5	14.3	χ/μο
7318 13 00 00	-Άγκιστρα και κρίκοι, με σκείραμα	3.3	7.5	χ/μο
7318 14	-Έλικες που αυτοβιδώνονται με το σκείραμα που αναλογούν κατά το			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7318 14 10 00	βίδαμά τους: —Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
7318 14 91 00	—Άλλοι:	3.3	7.5	χ/μο
7318 14 99 00	—Έλικες για λαμαρίνες	3.3	7.5	χ/μο
7318 15	—Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 10 00	—Άλλα κοχλίες και άλλες βίδες, όστω και με τα περιτόνια (πυξιδιάδια) ή τις ροδέλες τους: —Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	3.3	7	χ/μο
7318 15 20 00	—Άλλα: —Για τη σταθεροποίηση των σταθρίων των αθροιστηρίων	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 30 00	—Άλλα: —Χαφές κεφάλι: —Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 41 00	—Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 49 00	—Μικρότερη από 800 MPa	3.3	7.5	χ/μο
	—800 MPa ή μεγαλύτερη	3.3	7.5	χ/μο
	—Με κεφάλι: —Ενωχημένο ή χαμημένο σταυροειδώς	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 51 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 59 00	—Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
	—Με έξι κοίλες πλευρές:	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 61 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 69 00	—Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
	—Εξόγωνα: —Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
	—Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 81 00	—Μικρότερη από 800 MPa	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 89 00	—800 MPa ή μεγαλύτερη	3.3	7.5	χ/μο
7318 15 90 00	—Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
7318 16	—Περιτόνια (πυξιδιάδια):	3.3	7	χ/μο
7318 16 10 00	—Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο σπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	3.3	7	χ/μο
	—Άλλα: —Από ανοξείδωτο χάλυβα	3.3	7.5	χ/μο
7318 16 30 00	—Άλλα:	3.3	7.5	χ/μο
7318 16 50 00	—Ασφαλείας	3.3	7.5	χ/μο
	—Άλλα, με ποικιλία διαμέτρων:	3.3	7.5	χ/μο
7318 16 91 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	3.3	7.5	χ/μο
7318 16 99 00	—Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	3.3	7.5	χ/μο
7318 19 00 00	—Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
7318 21 00 00	—Είδη χωρίς βόλτες: —Ροδέλες που προσορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	3.3	7.4	χ/μο
7318 22 00 00	—Άλλες ροδέλες	3.3	7.4	χ/μο
7318 23 00 00	—Καθωνώσαστρα (κρωτίνα)	3.3	7.4	χ/μο
7318 24 00 00	—Κοπίλλες, σφήνες και περόνες σύνδεσης	3.3	7.4	χ/μο
7318 29 00 00	—Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
73.19	Βελόνες ραφίματος, βελόνες κλωστήματος, σκοοράφες, βελονίδια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμένει και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	—Βελόνες ραφίματος, μανταριόματος ή κεντητήριου	10	17.2	χ/μο
7319 20 00 00	—Παραμένει	12.9	21.7	χ/μο
7319 30 00 00	—Άλλες καρφίτσες	12.9	21.7	χ/μο
7319 90 00 00	—Άλλα	10	16.9	χ/μο
73.20	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10	—Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους: —Θεωμής έλασης	6.7	12	
7320 10 11 00	—Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους	6.7	12	χ/μο
7320 10 19 00	—Άλλα	6.7	12	χ/μο
7320 10 90 00	—Άλλα	6.7	12	χ/μο
7320 20	—Ελατήρια ελικοειδή:			
7320 20 20 00	—Θεωμής έλασης	6.7	12	χ/μο
	—Άλλα:			
7320 20 81 00	—Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης	6.7	12	χ/μο
7320 20 85 00	—Ελικοειδή ελατήρια έλξης	6.7	12	χ/μο
7320 20 89 00	—Άλλα	6.7	12	χ/μο
7320 90	—Άλλα:			
7320 90 10 00	—Επίπεδα στα ροειδή ελατήρια	6.7	12	χ/μο
7320 90 30 00	—Δισκοειδή ελατήρια	6.7	12	χ/μο
7320 90 90 00	—Άλλα	6.7	12	χ/μο
73.21	Θεωμώσαστρα, λήβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντητική θέρμανση), σχάρες ψυγίματος (ψάφμεκτισου), μαγιάλια, καμινέτα υψηλής, θερμοκλιτήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές ουσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυσοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7321 11	-Συσκευές για το ψήσιμο και θερμοαντρες φαγητών:			
7321 11 10 00	--Για αερώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:	4.1	6.9	Αρ.
	--Με φούνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εξαεριστοί φούνοι			
7321 11 90 00	--'Άλλα	4.1	6.9	Αρ.
7321 12 00 00	--Για υγρά καύσιμα	4.1	6.9	Αρ.
7321 13 00 00	--Για στερεά καύσιμα	4.1	6.9	Αρ.
	--'Άλλες συσκευές			
7321 81	--Για αερώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 81 10	--Με εκκίνηση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	--Θερμότερες χώρων, υγραερίου	10.5	14	Αρ.
7321 81 10 20	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	Αρ.
7321 81 10 90	--'Άλλες	4.1	6.9	Αρ.
7321 81 90	--'Άλλες			
7321 81 90 10	--Θερμότερες χώρων, υγραερίου	10.5	14	Αρ.
7321 81 90 20	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	Αρ.
7321 81 90 90	--'Άλλες	4.1	6.9	Αρ.
7321 82	--Για υγρά καύσιμα:			
7321 82 10	--Με εκκίνηση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	Αρ.
7321 82 10 90	--'Άλλες	4.1	6.9	Αρ.
7321 82 90	--'Άλλα:			
7321 82 90 10	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	Αρ.
7321 82 90 90	--'Άλλες	4.1	6.9	Αρ.
7321 83 00	--Για στερεά καύσιμα:			
7321 83 00 10	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	Αρ.
7321 83 00 90	--'Άλλες	4.1	6.9	Αρ.
7321 90 00	--Μέρη:			
7321 90 00 10	--Για θερμότερες χώρων υγραερίου	10.5	14	-
7321 90 00 20	--Νησιές για θερμοσίφωνες	10.2	14.6	-
7321 90 00 90	--'Άλλα	4.1	6.9	-
73.22	Σάματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μικροί ήν επίσημο ή λεπτο υφίστανται ως διανεμητές άρροιστοί ή κλιματιζόμενοι αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνονται ανεμιστήρα ή φουστύλα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:			
	--Σάματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	--Από χυτοσίδηρο	10	17.4	-
7322 19 00 00	--'Άλλα	10	17.4	-
7322 90	--'Άλλα:			
7322 90 10 00	--Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
7322 90 90 00	--'Άλλα	10	17.4	-
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έξω από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλιμαλλο). Στάγγα, κατορθό όχη, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7323 10 00	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλιμαλλο). Στάγγα, κατορθό όχη, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις			
7323 10 00 10	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	15.7	20.7	χ/μο
7323 10 00 90	--'Άλλα	6.7	12.3	χ/μο
	--'Άλλα:			
7323 91 00	--Από χυτοσίδηρο, μη σμάλτωμένα:			
7323 91 00 10	--Καρολάβες για οικιακή σκεπή από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 10 00 20	--Κόβα	19.7	27.2	Αρ.
7323 91 00 90	--'Άλλα	10	17.4	Αρ.
7323 92 00	--Από χυτοσίδηρο, σμάλτωμένα:			
7323 92 00 10	--Καρολάβες για οικιακή σκεπή από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 92 00 20	--Κόβα	19.7	27.2	Αρ.
7323 92 00 90	--'Άλλα	10	17.4	Αρ.
7323 93	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	--Σκεπή επιτραπέζια	10	17.4	-
7323 93 90	--'Άλλα:			
7323 93 90 10	--Καρολάβες για οικιακή σκεπή από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 93 90 20	--Κόβα	19.7	27.2	Αρ.
7323 93 90 30	--Ψαροθήκες	12.9	21.9	Αρ.
7323 93 90 90	--'Άλλα	10	17.4	Αρ.
7323 94	--Από αέριο ή χάλυβα, σμάλτωμένα:			
7323 94 10 00	--Σκεπή επιτραπέζια	10	17.4	-
7323 94 90	--'Άλλα:			
7323 94 90 10	--Καρολάβες για οικιακή σκεπή από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 94 90 20	--Κόβα	19.7	27.2	Αρ.
7323 94 90 30	--Ψαροθήκες	12.9	21.9	Αρ.
7323 94 90 90	--'Άλλα	10	17.4	Αρ.
7323 99	--'Άλλες			
7323 99 10 00	--Σκεπή επιτραπέζια	10	17.4	-
	--'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 99 91	— Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	— Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 99 91 20	— Κάδοι	19.7	27.2	Αρ.
7323 99 91 30	— Ψαμμόθραες	12.9	21.9	Αρ.
7323 99 91 90	— Άλλα	10	17.4	Αρ.
7323 99 99	— Άλλα:			
7323 99 99 10	— Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.3	7.1	-
7323 99 99 20	— Κάδοι	19.7	27.2	Αρ.
7323 99 99 30	— Ψαμμόθραες	12.9	21.9	Αρ.
7323 99 99 90	— Άλλα	10	17.4	Αρ.
73.24	Είδη υγιεινής ή ευαφειασμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	- Νεροχύτες και κωπύρες, από ανθεξιότατο χάλυβα:			
7324 10 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
7324 10 90 00	- Άλλα	6.7	12.1	-
	- Μπανιέρες:			
7324 21 00 00	- Από χυτοσίδηρο, έτοιμο και συναρμολογημένο	6.7	12.3	-
7324 29 00 00	- Άλλες	6.7	12.3	-
7324 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	- Είδη υγιεινής, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
7324 90 90	- Άλλα:			
7324 90 90 10	- Καζανάκια αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμούς	Ατελώς	2	-
7324 90 90 90	- Άλλα	6.7	12.3	-
73.25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	- Από μη ελαστό χυτοσίδηρο:			
7325 10 20 00	- Αναβολείς (σκληρόσκαλα) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπονόμους	10	16.8	χ/μο
7325 10 50 00	- Καλύμματα υπονόμων	10	16.8	χ/μο
	- Άλλα:			
7325 10 91 00	- Είδη για αποχετεύσεις	10	16.8	χ/μο
7325 10 99 00	- Άλλα	10	16.8	χ/μο
	- Άλλα:			
7325 91 00	- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	- Μπάλες για τριβεία και χάλυβα	0.8	3.2	χ/μο
7325 91 00 90	- Άλλα	10	17.3	χ/μο
7325 99	- Άλλα:			
7325 99 10 00	- Από ελαστό χυτοσίδηρο	10	16.8	χ/μο
7325 99 90	- Άλλα:			
7325 99 90 10	- Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σχετικά μέρη σκαφών που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.9	-
7325 99 90 90	- Άλλα	10	17.3	-
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
	- Σφρηλαττημένα ή επικατά αλλού όχι αλλιώς καταγεγραμμένα:			
7326 11 00	- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 10	- Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	0.8	3.2	χ/μο
7326 11 00 20	- Άλλα, σφρηλαττημένα	10	17.3	χ/μο
7326 11 00 90	- Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
7326 19	- Άλλα:			
7326 19 10 00	- Σφρηλαττημένα	10	17.3	χ/μο
7326 19 90	- Άλλα:			
7326 19 90 10	- Σφρηλάτια	10	17.3	χ/μο
7326 19 90 90	- Άλλα	6.7	12.1	χ/μο
7326 20	- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χάλυβινα σίγματα:			
7326 20 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
	- Άλλα:			
7326 20 30 00	- Κλωδιά μικρά και μεγάλα	6.7	12.1	-
7326 20 50 00	- Καλάθια	6.7	12.1	-
7326 20 90 00	- Άλλα	6.7	12.1	-
7326 90	- Άλλα:			
7326 90 10	- Ταμπакιέρες, ταγαροθίρες, πουδιέρες, θίρες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τέτοιες:			
7326 90 10 10	- Θίρες για φασαίδια χαλιών	33.3	53.1	-
7326 90 10 20	- Πουδιέρες, πουδροθίρες και παρόμοια δοχεία καλλυτισμού	41.6	65.9	-
7326 90 10 30	- Ταγαροθίρες	33.3	53.1	-
7326 90 10 90	- Άλλα	6.7	12.1	-
7326 90 30 00	- Σκάλες και σκαμνά	6.7	12.1	-
7326 90 40 00	- Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	6.7	12.1	-
7326 90 50 00	- Μικρομίγες για καλώδια, σπλήνες κλπ	6.7	12.1	-
7326 90 60 00	- Παρακατάγματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	6.7	12.1	-
7326 90 70 00	- Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	6.7	12.1	-
	- Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	- Σφρηλαττημένα:			
7326 90 91 10	- Πέταλα αλόγων. Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σχετικά μέρη σκαφών που δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.9	-
7326 90 91 90	- Άλλα	10	17.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7326 90 93	---Έκτακτα:			
7326 90 93 10	---Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σκέραμα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.9	-
7326 90 93 90	---Άλλα	10	17.3	χ/μο
7326 90 95	---Συντηγμένα:			
7326 90 95 10	---Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σκέραμα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.9	-
7326 90 95 90	---Άλλα	10	17.3	χ/μο
7326 90 98	---Άλλα:			
7326 90 98 10	---Πέταλα αλόγων. Δέσμες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σκέραμα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1.9	-
7326 90 98 20	---Άλλα συζηλητημένα	10	17.3	-
7326 90 98 90	---Άλλα	6.7	12.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος
ή
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag Άργηρος	0.25
As Αρσενικό	0.5
Cd Κάδμιο	1.3
Cr Χρόμιο	1.4
Mg Μαγνήσιο	0.8
Pb Πυρίτιδος	1.5
S Θείο	0.7
Sn Κασσίτερος	0.8
Te Τηλλούριο	0.8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρκόνιο	0.3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0.3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Be, Ca, Fe, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκράματα":
οι μεταλλικές υλές, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερτερεί κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

ή
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.

- γ) "κράματα ματηρά χαλκού":
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδιασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεχοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ατελείωτη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα προϊόντα με ξυμμένα (μνητά) ή με άλλο τρόπο καταργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρούσιμα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλαση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεχοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ζ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου, κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τραποαπομημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τούξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμάτια, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "οαλίνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως οαλίνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι οαλίνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμτυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διαερμημένοι, κωνικοί ή εροδιασμένοι με σφυγκήρες, κολάρα ή δακτυλίους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (ματρονίτρο)].

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (ματρονίτρο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θεωδία συμπιγμένα χαλκού. Χαλκός κοπίας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	-Θεωδία συμπιγμένα χαλκού	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7401 20 00 00	-Χαλκός κοπίας (κατακρήμνιση του χαλκού)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
74.02 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κρύματα χαλκού σε αποτίγναστη μορφή:			
	-Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	-Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 12 00 00	-Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 13 00 00	-Χελώνες (shingles)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 19 00 00	-Άλλα	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
	-Κρύματα χαλκού:			
7403 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 22 00 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούτζο)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 23 00 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillechort)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
7403 29 00 00	-Άλλα κρύματα χαλκού (με εξίγηση τα κρύματα-μίγνες της Κλάσης 74.05)	3.3	5.1	μετρ. τόνοι
74.04 00	Αποξηρίματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	-Από κρύματα χαλκού:			
7404 00 91 00	-Με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
7404 00 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
74.05 00 00	Κρύματα μηρενό χαλκού:			
	-Φωσφορούχα χαλκού που περιέχουν πάνω από 8% όχη όμως πάνω από 15% κατά βάρος φώσφορο:			
7405 00 00 11	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	5	7.7	χ/μο
7405 00 00 19	-Άλλα	2.1	3.2	χ/μο
7405 00 00 90	-Άλλα (περιλαμβανόμενα και οι φωσφορούχα χαλκού που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φώσφορο)	3.3	5.1	χ/μο
74.06	Σκόνες και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	-Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λεία:			
7406 10 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	6.7	10.7	χ/μο
7406 10 00 90	-Άλλες	3.3	5.6	χ/μο
7406 20 00	-Σκόνες σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	6.7	12.5	χ/μο
7406 20 00 90	-Άλλα	3.3	7.4	χ/μο
74.07	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	3.3	7.3	χ/μο
	-Από κρύματα χαλκού:			
7407 21	-Με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	-Ράβδοι	3.3	7.3	χ/μο
7407 21 90 00	-Είδη καθορισμένης μορφής	3.3	7.3	χ/μο
7407 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillechort):			
7407 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	3.3	7.3	χ/μο
7407 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillechort)	3.3	7.3	χ/μο
7407 29 00 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	3.3	7.3	χ/μο
7408 19	-Άλλα:			
7408 19 10 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	3.3	7.3	χ/μο
7408 19 90 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	3.3	7.3	χ/μο
	-Από κρύματα χαλκού:			
7408 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο)	3.3	7.3	χ/μο
7408 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillechort):			
7408 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	3.3	7.3	χ/μο
7408 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillechort)	3.3	7.3	χ/μο
7408 29	-Άλλα:			
7408 29 10 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούτζο)	3.3	7.3	χ/μο
7408 29 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	-Περιλεγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 19 00 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
	-Από κρύματα με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	-Περιλεγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 29 00 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 31 00 00	-Από κρόματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μικρόνιζο):			
7409 39 00 00	-Περιτυλιγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 40	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7409 40 11 00	-Από κρόματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillachort):			
7409 40 19 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	-Περιτυλιγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 40 19 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7409 40 91 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillachort):			
7409 40 99 00	-Περιτυλιγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 90	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7409 90 10 00	-Από άλλα κρόματα χαλκού:			
7409 90 10 00	-Περιτυλιγμένα	3.3	7.3	χ/μο
7409 90 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
74.10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (ίστου και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, ελαστική ίλη ή παρόμοια υποβλήματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος):			
7410 11 00 00	-Χωρίς υπόθεμα:			
7410 11 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	3.3	7.5	χ/μο
7410 12 00 00	-Από κρόματα χαλκού	3.3	7.5	χ/μο
7410 21 00 00	-Σε υπόθεμα:			
7410 21 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	3.3	7.5	χ/μο
7410 22 00 00	-Από κρόματα χαλκού	3.3	7.5	χ/μο
74.11	Σαλίνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7411 10 11 00	-Ευθείς, πάχους τοιχομάκας:			
7411 10 19 00	-Που υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστόμετρα	3.3	7.3	χ/μο
7411 10 19 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστόμετρα	3.3	7.3	χ/μο
7411 10 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7411 21	-Από κρόματα χαλκού:			
7411 21 10 00	-Με βάση το χαλκό-φευδάγγυρο (ορείχαλκο):			
7411 21 10 00	-Ευθείς	3.3	7.3	χ/μο
7411 21 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7411 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φευδάγγυρο (maillachort):			
7411 22 10 00	-Ευθείς	3.3	7.3	χ/μο
7411 22 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
7411 29	-Άλλα:			
7411 29 10 00	-Ευθείς	3.3	7.3	χ/μο
7411 29 90 00	-Άλλα	3.3	7.3	χ/μο
74.12	Εξαργύματα οαλινώσεων (π.χ. σύνθετοι, γενίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	3.3	7.5	χ/μο
7412 20 00 00	-Από κρόματα χαλκού	3.3	7.5	χ/μο
74.13 00	Συμπιεσμένα, καλωδία, κλιβίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροπληξία:			
7413 00 10 00	-Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	χ/μο
7413 00 91	-Άλλα:			
7413 00 91 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.3	χ/μο
7413 00 91 90	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
7413 00 99	-Από κρόματα χαλκού:			
7413 00 99 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.3	χ/μο
7413 00 99 90	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
74.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), κλέγματα και δικτυώματα, από σόμματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες ανατυπωμένα (απεικονισμένα σε μορφή κλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	-Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	-Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Ατελώς	2.3	-
7414 10 00 90	-Άλλα	6.7	12.6	χ/μο
7414 90	-Άλλα:			
7414 90 10	-Συρμάτινα δικτυώματα:			
7414 90 10 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.3	-
7414 90 10 20	-Συρμάτινα περιφράγματα	13.3	22.8	χ/μο
7414 90 10 90	-Άλλα	6.7	12.6	χ/μο
7414 90 90	-Άλλα:			
7414 90 90 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.3	-
7414 90 90 20	-Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	13.3	22.8	χ/μο
7414 90 90 90	-Άλλα	6.7	12.6	χ/μο
74.15	Καρφιά κάθε είδους, κινίτες, συνδετήρες μπουκί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, παξιμάδια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καλάνιασμα (κατσίνα) καπίλες, σφήνες, παρόμοια σύνθεσης, παρόμοια (ροδέλες) (στοιχεία) (στοιχεία) (στοιχεία) περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 10 00	-Καρδιά κάθε είδους, πινέλας, συνδετήρες, μινεράι και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	-Καρφοβελόνες ...	82% ή 1 σεντι το χ/μο	12.6% ή 1.3 σεντι το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
7415 21 00 00	-Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα: -Παρόμογια (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	3.3	6.9	χ/μο
7415 29 00 00	-Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
7415 31 00 00	-Άλλα είδη, με σπείρωμα: -Βελόνες	3.3	6.9	χ/μο
7415 32	-Άλλα κοχλίες, βίδες και παρόμογια (παξιμόδια):			
7415 32 10 00	-Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έστω και με τα παρόμογια (παξιμόδια) τους	3.3	6.9	χ/μο
7415 32 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
7415 39 00 00	-Άλλα	3.3	6.9	χ/μο
74.16 00 00 00	Ελατήρια από χαλκό	6.7	12.6	-
74.17 00 00 00	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	4.1	7.5	Αρ
74.18	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή επικρασιμής, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγα, σότμα κρηφίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγα, σότμα κρηφίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418 10 00 10	-Σπόγγα, σότμα κρηφίματος, γάντια και παρόμοια είδη, για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	6.7	12	-
7418 10 00 91	-Άλλα:			
7418 10 00 91	-Χαρτολάβες για να οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.3	6.9	-
7418 10 00 92	-Κόδοι	13.3	22.2	Αρ
7418 10 00 99	-Άλλα	10	17.1	-
7418 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή επικρασιμής και τα μέρη τους	6.7	12	-
74.19	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	-Αλυσιδωτές αλυσίδες και τα μέρη τους	6.7	12	-
7419 91 00 00	-Άλλα: -Που προορίζονται από χύτευση αερί ή σε τύπους αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα	3.3	6.9	χ/μο
7419 99 00	-Άλλα:			
7419 99 00 10	-Χυτά και σφυρηλάται είδη	3.3	6.9	χ/μο
7419 99 00 20	-Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, σάιζνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χανευστήρια	Αετώδ	1.8	-
7419 99 00 30	-Καρφίτσες	10	17.1	-
7419 99 00 40	-Πυλινθίδες, πουληροθήρες και παρόμοια δοχεία καλλυπασμού	41.6	65.8	-
7419 99 00 50	-Θήρες για φρασίδια χαλιών	16.6	27.4	-
7419 99 00 60	-Τοιχοροθήρες	33.3	53	-
7419 99 00 90	-Άλλα	6.7	12	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

ΝΙΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΑΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφουηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφουηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισμό ή αναδιόρθωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις από τους ορισμούς των ραβδών, σφιδών, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιαδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηματοειδή, στυβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει ένα μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στυβωμένοι, επενδυμένοι, κηματοειδή, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή διακτύλους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητά σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητά σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Οξυγόνο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
 - 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα,
- ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θεωρήτα συμπήγματα νικελίου, συνήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:			
7501 10 00 00	-Θεωρήτα συμπήγματα νικελίου	3.3	5.1	χ/μο
7501 20 00 00	-Συνήγματα "Sinters" οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	3.3	5.1	χ/μο
75.02	Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νικέλιο όχι σε κρυστά	3.3	5.1	χ/μο
7502 20 00 00	-Κρυστά νικελίου	3.3	5.1	χ/μο
75.03 00	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	-Από νικέλιο αμιγές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7503 00 90 00	-Από κρυστά νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
75.04 00 00 00	Σκόνης και ψήγματα νικελίου	3.3	5.3	χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σχήματα, από νικέλιο:			
	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 11 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κρυστά	3.3	6.7	χ/μο
7505 12 00 00	-Από κρυστά νικελίου	3.3	6.7	χ/μο
	-Σχήματα:			
7505 21 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κρυστά	3.3	6.7	χ/μο
7505 22 00 00	-Από κρυστά νικελίου	3.3	6.7	χ/μο
75.06	Πλάκες, ταινίες και φέλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κρυστά	3.3	6.9	χ/μο
7506 20 00 00	-Από κρυστά νικελίου	3.3	6.9	χ/μο
75.07	Σκόνης κόβει είδους και εξαρτήματα σκληρόσπων (π.χ. σφαιρομοί, γυνίες, κερφιόμοι), από νικέλιο:			
	-Σκόνης κόβει είδους:			
7507 11 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κρυστά	3.3	7	χ/μο
7507 12 00 00	-Από κρυστά νικελίου	3.3	7	χ/μο
7507 20 00 00	-Εξαρτήματα σκληρόσπων	3.3	6.5	χ/μο
75.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
7508 00 10	-Μεταλλικά κρυστά, πλέγματα και δικτυωτά, από σχήματα νικελίου:			
7508 00 10 10	-Συγκολλητικο περιεργήματα. Συγκολλητικο δικτυώματα	13.3	22.1	χ/μο
7508 00 10 90	-Άλλα	6.7	11.9	χ/μο
7508 00 90	-Άλλα:			
7508 00 90 10	-Αεζομενές, στέγνες, βαρέλια μόνιμα και παρήματα δοχεία. Χιουεντήρια	Ατελώς	1.7	-
7508 00 90 20	-Πουδρέρες, κεντροθήρες και παρήματα δοχεία καλλυπτικού	41.6	65.7	-
7508 00 90 30	-Θήρες για φασαδία χαλιών	33.3	52.9	-
7508 00 90 40	-Σύματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σπυράκια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροκαυτώσεις	3.3	6.8	-
7508 00 90 50	-Στατικές μηχανικές και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	4.1	6.8	Αρ.
7508 00 90 60	-Βελόνες και καρπί τρες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλεξιματος	10	17	-
	-Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
7508 00 90 71	-Πόρτες, παρήματα και τα κλάσματα τους, εξόμορες, φράγματα (shutters), κερφιόμοι	10	17	-
7508 00 90 72	-Άλλα, που προορίζονται για εγκατάσταση ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.7	χ/μο
7508 00 90 79	-Άλλα	3.3	6.8	χ/μο
7508 00 90 91	-Άλλα:			
	-Καρφοβελόνες	8.2% ή 1 σεντ το χ/μο	11.9% ή 1.3 σεντ το χ/μο	χ/μο
7508 00 90 92	-Άλλα καρφιά, κοιλίες, περιδόχλια, ροδέλλες καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρήματα είδη	3.3	6.8	χ/μο
7508 00 90 93	-Καρφολαβές για οικιακή σκεπή από αργίλιο	3.3	6.8	-
7508 00 90 94	-Κόδοι	13.3	22.1	Αρ.
7508 00 90 95	-Άλλα σκεπή οικιακής χρήσης	10	17	-
7508 00 90 99	-Άλλα	6.7	11.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηγήλωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε κύτους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική απαίτηση των προερχόντων, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηγήλωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλαση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σολήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε κύτους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική απαίτηση των προερχόντων, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό από ή χωρίς πλάτη, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και όλα τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες), με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στέλες, κομμητιά, σβήμους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα τον είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σολήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σολήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σολήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπελωτοί, με βόλτες εσωτερικής ή εξωτερικής, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κανονικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρο ή δακτυλίους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμυγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο) Άλλα στοιχεία (1), καθένο	1 0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.01	Αργίλιο σε ανατεταγμένη μορφή:			
7601 10 00 00	-Αργίλιο όχι σε κρέμα	3.3	7.3	χ/μο
7601 20	-Κρέματα αργιλίου:			
7601 20 10 00	-Πρωτεύον	3.3	7.3	χ/μο
7601 20 90 00	-Δευτερεύον	3.3	7.3	χ/μο
76.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
7602 00 11 00	-Απορρίμματα: -Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρύχωρισμα, περιόνισμα (πυρόνισμα) και λιμάρισμα (ρίνισμα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή ανακλλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7602 00 19 00	-Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	1.2	χ/μο
7602 00 90 00	-Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
76.03	Σκόνης και ψήγματα αργιλίου:			
7603 10 00 00	-Σκόνης όχι σε πολύ λεπτά λεπία	3.3	7	χ/μο
7603 20 00 00	-Σκόνης σε πολύ λεπτά λεπία. Ψήγματα	3.3	7.4	χ/μο
76.04	Ράβδωι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	-Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7604 10 10	-Ράβδωι:			
7604 10 10 10	--Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	10.5	14.9	χ/μο
7604 10 10 90	--Άλλες	Ατελώς	1.8	χ/μο
7604 10 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 10 90 11	--Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	---Κοίλα	4.3	8.4	χ/μο
7604 10 90 19	---Άλλα	10.5	14.9	χ/μο
7604 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7604 21 00	-Από κρέματα αργιλίου:			
7604 21 00 10	-Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:			
7604 21 00 10	--Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	4.3	8.4	χ/μο
7604 21 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7604 29	-Άλλα:			
7604 29 10	--Ράβδωι:			
7604 29 10 11	--Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:			
7604 29 10 11	---Συλβωμένες ή ανοδειωμένες	10.5	14.9	χ/μο
7604 29 10 19	---Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	10.5	14.9	χ/μο
7604 29 10 90	---Άλλες	Ατελώς	1.8	χ/μο
7604 29 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 10	--Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	10.5	14.9	χ/μο
7604 29 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
76.05	Σύματα από αργίλιο:			
7605 11 00 00	-Από αργίλιο όχι σε κρέμα: -Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.6	χ/μο
7605 19	-Άλλα:			
7605 19 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	3.6	χ/μο
7605 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
7605 21 00 00	-Από κρέματα αργιλίου: -Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.6	χ/μο
7605 29	-Άλλα:			
7605 29 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγγάνιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	3.6	χ/μο
7605 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
76.06	Ήλεκτροι, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα:			
7606 11	-Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11 10 00	-Από αργίλιο όχι σε κρέμα: -Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 11 91 00	-Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	---Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 11 93 00	---3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 11 99 00	---6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 12	-Από κρέματα αργιλίου:			
7606 12 10 00	-Ταινίες για βενετικά στόρια	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 12 50 00	-Άλλα: -Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 12 91 00	-Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	---Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 12 93 00	---3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 12 99 00	---6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 91 00 00	-Άλλα: -Από αργίλιο αμ γές	Ατελώς	3.6	χ/μο
7606 92 00 00	-Από κρέματα αργιλίου	Ατελώς	3.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7612 90 91 00	--Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 99 00	--50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.5	-
	--Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	2.5	-
76.13 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για σπυρμακίματα ή γυροκοιμημένα αέρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
76.14	Συρματόσχοινα, καλώδια, κλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροφωτισμό:			
7614 10 00 00	--Με πλεθρα από χάλυβα	3.3	7	χ/μο
7614 90	--Άλλα:			
7614 90 10 00	--Από σμιγές αργίλιο	3.3	7	χ/μο
7614 90 90 00	--Από κράματα αργιλίου	3.3	7	χ/μο
76.15	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή εναρτισμένης, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σπογγώδη, σόβιατα κεριφίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			
7615 10	--Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπογγώδη, πασαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10 10	--Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10 10	--Μαλακτικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	4.1	7	Αρ.
7615 10 10 20	--Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.3	7	-
7615 10 10 30	--Κόδοι	13.3	23	Αρ.
7615 10 10 90	--Άλλα	12.9	22.4	-
7615 10 90	--Άλλα:			
7615 10 90 10	--Μαλακτικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	4.1	7	Αρ.
7615 10 90 20	--Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	3.3	7	-
7615 10 90 30	--Κόδοι	13.3	23	Αρ.
7615 10 90 90	--Άλλα	12.9	22.4	-
7615 20 00 00	--Είδη υγιεινής ή εναρτισμένου και τα μέρη τους	6.7	12.8	-
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	--Καρφά κάθε είδους, συνδετήρες μπιναροί, κοχλίες βίδες, περιούχλια (παξιμοδιού) κοχλιώδη άρμωστρα, καλάνδιαρα (κρετοίνα), κοπίλλες, σφήνες, κρόνες σύνδεσης, παράστια (ροδέλες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	--Καρφοβελόνες	8.2% ή 1 όταν το χιλόμετρο	12.8% ή 1.3 όταν το χιλόμετρο	χ/μο
7616 10 00 90	--Άλλα	3.3	7	χ/μο
7616 90	--Άλλα:			
7616 90 10	--Βελόνες πλεξιματος και βελονάκια:			
7616 90 10 10	--Βελόνες πλεξιματος με το χέρι	10	17.9	-
7616 90 10 90	--Άλλα	6.7	12.8	-
7616 90 30	--Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά:			
7616 90 30 10	--Συρματίνα κερφοθήματα. Συρματίνα δικτυώματα	13.3	23	-
7616 90 30 90	--Άλλα	6.7	12.8	-
7616 90 91	--Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	--Χωνευτήρια	Ατελώς	2.5	-
7616 90 91 90	--Άλλα	3.3	7	-
7616 90 99	--Άλλα:			
7616 90 99 10	--Χωνευτήρια	Ατελώς	2.5	-
7616 90 99 20	--Είδη σφυρίματα	3.3	7	-
7616 90 99 30	--Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τριπτυγήρια, καρφίτσες	10	17.9	-
7616 90 99 40	--Φθρες για φτιασίδια χαλιών	33.3	53.7	-
7616 90 99 50	--Πιστολιές, πιστολιές και παρόμοια δοχεία καλλυπασμού	41.6	66.5	-
7616 90 99 60	--Τσιγαροθήρες	33.3	53.7	-
7616 90 99 90	--Άλλα	6.7	12.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ραβδοί":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλάτης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυκτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τραποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυκτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τραποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοσιαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποιοθήπτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοσιαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλάτης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυκτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τραποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυκτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τραποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλάση ορθογώνια εγκάρσια τομή, είναι και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τραποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυκτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες), που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, επικυτώσεις, σπάλες, κωνικά, ρόμβους), καθώς και ειδικά που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλημένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυκτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικού κυκτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές εσωτερική και εξωτερική έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναγραφόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλημένοι, επενδυμένοι, κομματοστοί, με βόλιες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κανικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δοκτύλους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0.02
As Αρσενικό	0.005
Bi Βισμούθιο	0.05
Cs Καέςσιο	0.002
Cd Κάδμιο	0.002
Cu Χαλκός	0.08
Fe Σίδηρος	0.002
S Θείο	0.002
Sb Αντιμόνιο	0.005
Sn Κασσίτερος	0.005
Zn Ψευδάργυρος	0.002
Άλλα (Te, για παράδειγμα), κάθενα	0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78.01	Μολύβδος σε ακατέργαστη μορφή:			
7801 10 00 00	-Μολύβδος καθαρός	3.3	6.4	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 91 00 00	-Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος	3.3	6.4	χ/μο
7801 99	-Άλλος:			
7801 99 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μολύβδος για εκζεργασία)	3.3	5.1	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 99 91 00	--- Κράματα μολύβδου	3.3	6.4	χ/μο
7801 99 99 00	---Άλλος	3.3	6.4	χ/μο
78.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	-Συσσωρευτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
78.03 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι με καθορισμένη μορφή και σχήματα, από μολύβδο	3.3	8	χ/μο
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	-Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	3.3	8	χ/μο
7804 19 00 00	-Άλλα	3.3	8	χ/μο
7804 20 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	3.3	5.9	χ/μο
78.05 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γανιές, κεφελήματα), από μολύβδο	3.3	9	χ/μο
78.06 00	Άλλα τεχνογνήματα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική θαλάσση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	2.2	-
7806 00 90	-Άλλα:			
7806 00 90 10	-Δοχεία (περιλαμβάνονται και τα είδη δοχεία σωληνώσεων) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορδόνια	Ατελώς	2.9	-
7806 00 90 90	-Άλλα	6.7	13.1	-

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΤΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσασμάτωμα, όταν έχουν υψοστέι, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποιοσδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σολήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσασμάτωμα, όταν έχουν υψοστέι, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη απ' όση χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίστεβα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. σπινδάσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στέλες, κομμάτια, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατηγορίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σολήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σολήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σολήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κυματοειδείς, με βολιές εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφρηκτικές, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμυγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σόνες ψευδαργύρου":

οι σόνες που παίρνονται από συμπίκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις σπόγγες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (mícron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79.01.	Ψευδάργυρος σε ανατέγαστη μορφή:			
7901 11 00 00	-Ψευδάργυρος αμυγής:			
7901 12	-Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	3.3	6.4	χ/μο
7901 12 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο:			
7901 12 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο	3.3	6.4	χ/μο
7901 12 30 00	-Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδάργυρο	3.3	6.4	χ/μο
7901 12 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδάργυρο	3.3	6.4	χ/μο
7901 20 00 00	-Κράματα ψευδαργύρου	3.3	6.4	χ/μο
79.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
79.03	Σκόνης και ψήγματα ψευδαργύρου:			
7903 10 00 00	-Σκόνης ψευδαργύρου	3.3	6.7	χ/μο
7903 90 00 00	-Άλλα	3.3	6.7	χ/μο
79.04 00 00 00	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σφάλματα, από ψευδάργυρο	3.3	8	χ/μο
79.05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο:			
7905 00 11 00	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 19 00	-Κατώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	3.3	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Ίσο ή ανώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	3.3	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Άλλα	3.3	8	χ/μο
79.06 00 00 00	Συλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα συλλεγμάτων (π.χ. σύνδεσμοι, γανιές, κεφαλήματα), από ψευδάργυρο	3.3	8	χ/μο
79.07	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:			
7907 10 00	-Υδρορροές, σκελετοί στήγης, πλαίσια παράθυρων στήγης και άλλα κατεργασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	-Χυτά ή σφυρηλατά	3.3	7	-
7907 10 00 90	-Άλλα	6.7	12.8	-
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	-Δοχεία (συμπεριλαμβανομένων και οι εύκαμπτοι συλίνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων ειδών	Ατελώς	2.5	-
7907 90 00 20	-Είδη χυτά ή σφυρηλατά	3.3	7	χ/μο
7907 90 00 30	-Οικιακά σκεύη και άλλα ανακατεμένα οικιακής χρήσης	10	17.9	-
7907 90 00 90	-Άλλα	6.7	12.8	-

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδαι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό ή σφρηλήατηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό, σφρηλήατηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλασίωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, σημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έτω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.06 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αντανάκσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάνες, νομισματικά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διατετρα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τριγωνικό ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους, που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνόμενοι, κανονικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βιομηχανίου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι καλύτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	2.1
Pb Πυρίτιο	5.4

β) "κράματα κοπτητέρου"

οι μεταλλικές όλες στις οποίες ο καθαίστερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε ανατέγαστη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμγής	3.3	5.1	χ/μο
8001 20 00 00	-Κράσματα κασσιτέρου	3.8	5.1	χ/μο
80.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
80.03 00 00 00	Ράβδια, είδη με καθορισμένη μορφή και σήματα, από κασσίτερο	3.3	6.3	χ/μο
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	3.3	6	χ/μο
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έτσι και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ή/ή καφέραμα υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα) ή σκόνης και ψήγματα κασσιτέρου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	3.3	6.6	χ/μο
8005 20 00 00	-Σκόνης και ψήγματα	3.3	6.2	χ/μο
80.06 00 00 00	Σαλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα σαλινόστατων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο	3.3	6.7	χ/μο
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:			
	-Λοχεία (συμπιεραλαμβάνονται και οι ειδικευμένοι σαλίνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων αδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	10	17.3	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελώς	1.9	-
8007 00 00 20	-Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	10	17.3	-
8007 00 00 90	-Άλλα	6.7	12.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σήματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	-Σκόνες	3.3	7.3	χ/μο
8101 91	-Άλλα:			
8101 91 10 00	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	3.3	7.3	χ/μο
8101 91 90 00	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση	Ατελώς	2.2	χ/μο
8101 92 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	3.3	8	χ/μο
8101 93 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.3	8	χ/μο
8101 99 00	-Σύρματα			
8101 99 00 10	-Άλλα:	6.7	13.8	-
8101 99 00 90	-Ελατήρια	3.3	8.7	χ/μο
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	-Σκόνες	3.3	7.3	χ/μο
8102 91	-Άλλα:			
8102 91 10 00	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	3.3	6.9	χ/μο
8102 91 90 00	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση	Ατελώς	1.8	χ/μο
8102 92 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	3.3	8	χ/μο
8102 93 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	3.3	8	χ/μο
8102 99 00 00	-Σύρματα	3.3	8.7	χ/μο
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:	3.3	6	χ/μο
8103 10 10 00	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση. Σκόνες	Ατελώς	0.9	χ/μο
8103 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	3.3	6.7	χ/μο
8103 90 10 00	-Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	6.7	12.3	-
8103 90 90 10	-Άλλα:	3.3	7.2	χ/μο
8103 90 90 90	-Ελατήρια			
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή	3.3	7	χ/μο
8104 19 00 00	-Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο	3.3	7	χ/μο
8104 20 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	3.3	7	χ/μο
8104 30 00 00	-Αποτονωμένα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες	3.3	7	χ/μο
8104 90	-Άλλα:			
8104 90 10 00	-Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σωλήνες κάθε είδους	3.3	7	χ/μο
8104 90 90 00	-Άλλα	3.3	7	χ/μο
81.05	Σμυκνήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	-Σμυκνήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:	3.3	5.1	χ/μο
8105 10 10 00	-Θεώσης σμυκνήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8105 10 90 00	-Σκόνες	3.3	6.5	χ/μο
8105 90 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα			
81.06 00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8106 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	3.3	5.1	χ/μο
8106 00 10 90	-Άλλα	3.3	6.4	χ/μο
8106 00 90 00	-Άλλα			
81.07	Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.13 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	-Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε αναπλάσιμη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.7	χ/μο
8113 00 10 90	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο
8113 00 90 00	-Άλλα	3.3	7.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηροκρυσικά καμινέτα, τους τρύχους ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

α) από κοινό μέταλλο.

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.

γ) από πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιάματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές ουσίες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που καινομιούνται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χειριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των βυρσοκλιτών ή κυρτευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, κροτόνια, τσάτες, σκαλιστήρια, δίχτυα, τουργαρές και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δεκανία, μοχάγια για το κόψιμο του σπυδιού ή του άγρου, ψαλίδες για το κόψιμο των φρεσιών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:			
8201 10 00	-Φτυάρια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	-Για οικιακή χρήση	10	16,9	-
8201 10 00 90	-Άλλα	6,7	11,8	-
8201 20 00 00	-Δίχτυα	Ατελώς	1,6	-
8201 30 00 00	-Σκαπάνες, κροτόνια, τσάτες, σκαλιστήρια, τουργαρές και δικέλλες	Ατελώς	1,6	-
8201 40 00 00	-Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	1,6	-
8201 50 00 00	-Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	2	-
8201 60 00 00	-Ψαλίδες για το κόψιμο των φρεσιών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός τους γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	1,6	-
8201 90 00 00	-Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού	Ατελώς	1,6	-
82.02	Χειροκρίονα. Λεπίδες για κροτόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το κροτόνιασμα):			
8202 10 00 00	-Χειροκρίονα	Ατελώς	2,1	-
8202 20	-Λεπίδες για κορδελιόκρονα:			
8202 20 10 00	-Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	2,1	-
8202 20 90 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2,1	-
	-Λεπίδες για κυκλικά κροτόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίονα):			
8202 31	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	-Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	2,2	-
	-Άλλα:			
	-Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2,2	-
8202 31 59 00	-Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2,2	-
8202 31 90 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2,2	-
8202 32	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλεις:			
8202 32 10 00	-Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	2,2	-
8202 32 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,2	-
8202 40 00 00	-Αλυσιδωτά κροτονια, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς	1,4	-
	-Άλλες λεπίδες κροτονια:			
8202 91	-Λεπίδες εθόγραμμων κροτονια, για την κοπή μετάλλων:			
	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
	-Με τρίτες σθόνδρες στα άκρα, κλάτους:			
8202 91 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2,2	-
8202 91 19 00	-Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2,2	-
8202 91 30 00	-Άλλες	Ατελώς	2,2	-
8202 91 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλεις	Ατελώς	2,2	-
8202 99	-Άλλες:			
	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	-Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	2,2	-
8202 99 19 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2,2	-
8202 99 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλεις	Ατελώς	2,2	-
82.03	Λίμες, ράσες, λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάτες, λεπίτες λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σιλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:			
8203 10 00 00	-Λίμες, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	1,4	-
8203 20	-Λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάτες, λεπίτες λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	-Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	-Οικιακής χρήσης	10	17,1	-
8203 20 10 90	-Άλλες	Ατελώς	1,8	-
8203 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	-
8203 30 00 00	-Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	1,8	-
8203 40 00	-Κοπτήρες σιλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	-Κοπτήρες χασιών ή σχημάτων	10	17,1	-
8203 40 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1,8	-
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές:			
	-Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:			
8204 11 00 00	-Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	1,8	-
8204 12 00 00	-Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	1,8	-
8204 20 00 00	-Κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές	Ατελώς	1,8	-
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλωτάτες με διαμάντι) που δεν κατανομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγαντες, αεροσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποκλούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμάνια. Φορητά σιδηρογυφτά καμινία. Τροχοί ακονισματός με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπαραγμάτων	Ατελώς	1.7	-
8205 20 00 00	-Σπηράκι και βαρέλι	Ατελώς	1.7	-
8205 30 00 00	-Πλάνες, φαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοπτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	1.7	-
8205 40 00 00	-Κατοσφίδια	Ατελώς	1.7	-
8205 51 00	-Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):			
8205 51 00 10	-Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 90	-Σίδερα σιδεράματος. Μήτρες μασιμάτων. Κέρατα υποδημάτων	6.7	11.9	-
8205 59	-Άλλα:	10	17	-
8205 59 10 00	-Εργαλεία για χρίστες, χύτες, αμμοκολλατές, γυαλοδούρους και ζωγράφους	Ατελώς	1.7	-
8205 59 30 00	-Εργαλεία (για σάλια) για το κάρφωμα, για το στερέωμα ποιώντων, οργάνων κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καρπίδιου που εκρήγνυται	Ατελώς	1.7	-
8205 59 90	-Άλλα:			
8205 59 90 10	-Μεταλλικά μέρη για καλοκόδια	6.7	11.9	-
8205 59 90 90	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8205 60 00 00	-Καμίνια για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	1.7	-
8205 70 00 00	-Μέγαντες, σφραμοσφίγγες και παρόμοια	Ατελώς	1.7	-
8205 80 00 00	-Αμόνια. Φορητά αλυσθηρικά καμίνια. Τραχοί οικονομίας με το σκελετό τους, γρασίνιτροι ή ποδοκίτρινα	Ατελώς	1.7	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο κατώτατων είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	-Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	10	17	-
8205 90 00 90	-Άλλες συλλογές	Ατελώς	1.7	-
82.06 00 00	Εργαλεία, τοιμάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	10	17	-
8206 00 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
82.07	Εργαλεία ενυδατούμενα για εργαλεία του χειρού ή μηχανικά ή μη ή για μαχαλιές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτίπωση, σφρόγγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπαραγμάτων, διάτρηση, κατασκευή εξομύλιση, άνοιγμα και διεύθυνση οπών, τόνωση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευαστικές (φαλίδες) για τον εργαλειακό ή τη διεύλιση (πέρασμα από συσκευαστικά με θερμομείωση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διεύθυνσης ή βοηθητικής:			
8207 11	-Εργαλεία διεύθυνσης ή βοηθητικής:			
8207 11 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	1.7	-
8207 11 90 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 12	-Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις			
8207 12 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες			
8207 12 90 00	-Από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.8	-
8207 20	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 20 10 00	-Συσκευαστικές (φαλίδες) για τον εργαλειακό ή τη διεύλιση (πέρασμα από συσκευαστικά με θερμομείωση) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.8	-
8207 20 91 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες			
8207 20 99 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 30	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 30 10 00	-Εργαλεία για κοίλανση, αποτίπωση ή σφρόγγιση:			
8207 30 90 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.7	-
8207 40	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 40 11 00	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπαραγμάτων:			
8207 40 19 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 31 00	-Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπαραγμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 39 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 40 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 50	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 50 10 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 30 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.8	-
8207 50 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 60	-Αρίθες για τις ακοδόμους	Ατελώς	1.7	-
8207 60 10 00	-Άλλα			
8207 60 30 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 60 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 60 70 00	-Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Ατελώς	1.7	-
8207 60 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 60	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 60 10 00	-Εργαλεία για την εσωτερική εξομύλιση ή το άνοιγμα οπών:			
8207 60 30 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες	Ατελώς	1.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαμαντιού			
	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	-Εργασία για εσωτερική εξομάλυνση:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 60 39 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 60 50 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	-Εργασία για το άνοιγμα αυτών:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 60 71 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 60 79 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 60 90 00	-Εργασία για τη διεύθυνση αυτών (φρεζάρισμα):			
8207 70	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 70 10 00	-Από άλλες ύλες:			
	-Φρέζες με σιμάν (σίμφο)	Ατελώς	1.7	-
8207 70 31 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 70 39 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 70 90 00	-Εργασία για την κόπωση:			
8207 80	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	1.7	-
8207 80 11 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	1.7	-
8207 80 19 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 80 90 00	-Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:			
8207 90	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	1.8	-
8207 90 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	-Απίδες καταβιδιών	Ατελώς	1.7	-
8207 90 30 00	-Εργασία κοπής γωνιαίων	Ατελώς	1.7	-
	-Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια:			
8207 90 71 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.7	-
	-Άλλα:			
	-Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	1.7	-
8207 90 75 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 90 79 00	-Από άλλες ύλες:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	1.7	-
8207 90 91 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8207 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	-Για την καταργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.4	-
8208 20 00 00	-Για την καταργασία του ξύλου	Ατελώς	1.4	-
8208 30	-Για συσκευές κοπής ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	-Μαχαίρια κυκλικά:			
8208 30 10 10	-Για συσκευές κοπής	10	16.7	-
8208 30 10 90	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8208 30 90	-Άλλα:			
8208 30 90 10	-Για συσκευές κοπής	10	16.7	-
8208 30 90 90	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8208 40 00 00	-Για μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά	Ατελώς	1.4	-
8208 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
82.09 00	Πλακίδια, βέρες, μύτες και κοφόμενα αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογμένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κρυσταλλομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8209 00 10 00	-Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	1.8	-
8209 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
82.10 00	Μηχανικές συσκευές χειρωνακτικές, βάρους 10 χιλόγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συντήρηση ή το σφίξιμο των κοπών ή των κοπών:			
8210 00 10 00	-Κρατσόνοπαιδες μηχανές, μηχανές για κορυφές και χιμαούς, μηχανές κοπής καπνών για τηγάνισμα, λαχανικών και φρούτων, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	10	17.1	-
8210 00 90 00	-Άλλα	10	17.1	-
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή κρινοπλή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδεύματος) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	-Συλλογές	10	21.5	-
	-Άλλα:			
8211 91	-Μαχαίρια τραπέζι, σό με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	-Λαβές από κοινά μέταλλα	10	17.2	-
8211 91 90 00	-Άλλα	10	21.5	-
8211 92	-Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	-Λαβές από κοινά μέταλλα	10	17.2	-
8211 92 90 00	-Άλλα	10	21.5	-
8211 93	-Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8211 93 10 00	--Λοφές από κοινά μέταλλα	10	17.2	-
8211 93 90 00	--Άλλα	10	21.5	-
8211 94 00 00	--Λεπίδες	10	19.7	-
82.12	Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	-Ξυράφια:			
8212 10 10 00	--Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν ανακασθύνονται	10	17.1	Αρ.
8212 10 90 00	--Άλλα	10	17.1	Αρ.
8212 20 00 00	-Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	10	17.1	Αρ.
8212 90 00 00	-Άλλα μέση	10	17.1	Αρ.
82.13 00 00 00	Ψαλίδια με δύο σελή και οι λεπίδες τους	10	18.2	Αρ.
82.14	Άλλα είδη μαχαίρομοιός (π.χ. κορευτικοί μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεατοκόλων ή κοφίνια και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την κομιοήση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	-Χαρτοκόπτες, ανοχτήρια επιτολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	10	17.4	-
8214 20 00 00	-Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την κομιοήση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	25	40.4	-
8214 90 00 00	-Άλλα	10	17.4	-
82.15	Κουτάλια, πιρσόνια, κουτάλες, ξεφρινοτήρια, σπάτο τιάς για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτιρο, κομφκιές για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	-Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα ανακασμένο επάργυρο, επάργυρο ή επαλατινωμένο:			
8215 10 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	10	21.5	-
8215 10 90 00	--Άλλα	10	18.2	-
8215 20	-Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	10	21.5	-
8215 20 90 00	--Άλλα	10	18.2	-
8215 91 00 00	-Επάργυρο, επάργυρο ή επαλατινωμένα	10	18.2	-
8215 99	-Άλλα:			
8215 99 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	10	21.5	-
8215 99 90 00	--Άλλα	10	18.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01	Λουκέτα, κλειδαριές και σφραγείς (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	-Λουκέτα	3.3	7.1	-
8301 20 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	3.3	7.1	-
8301 30 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	3.3	7.1	-
8301 40	-Άλλες κλειδαριές. Σφραγείς:			
8301 40 11 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 19 00	-Κλειδαριές με κλιβάνους	3.3	7.1	-
8301 40 90 00	-Άλλες	3.3	7.1	-
8301 50 00 00	-Άλλες κλειδαριές. Σφραγείς	3.3	7.1	-
8301 60 00 00	-Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	3.3	7.1	-
8301 70 00 00	-Μάρη	3.3	7.1	-
8301 70 00 00	-Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	3.3	7.1	-
83.02	Προσραφήματα, σιδερένια και άλλα καφέματα είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παρόδια, καντάρια, αμαξώματα, είδη υποσημιακή, μπαταρία, καπέλα, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνοσημιακά αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποσημιακά και καφέματα είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	-Μικτούδες κάθε είδους (συναρμολογούνται περιλαμβανόμενα τα μόνον και οι ρεβίβες):			
8302 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8302 10 90	-Άλλα			
8302 10 90 10	-Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παρόδια των κτιρίων	16.6	26.3	-
8302 10 90 90	-Άλλοι	6.7	12	-
8302 20	-Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8302 20 90 00	-Άλλα	6.7	12	-
8302 30 00	-Άλλα προσραφήματα, σιδερένια και καφέματα είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	-Μηχανισμοί για σιρόμενες πόρτες	10	17.1	-
8302 30 00 90	-Άλλα	6.7	12	-
8302 41 00	-Άλλα προσραφήματα, σιδερένια και καφέματα είδη:			
8302 41 00 10	-Για κτίρια			
8302 41 00 10 10	-Μηχανισμοί για σιρόμενες πόρτες	10	17.1	-
8302 41 00 90	-Άλλα	6.7	12	-
8302 42	-Άλλα για έπιπλα:			
8302 42 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8302 42 10 10	-Μηχανισμοί για σιρόμενες πόρτες	10	15.4	-
8302 42 10 90	-Άλλα	6.7	10.2	-
8302 42 90	-Άλλα:			
8302 42 90 10	-Μηχανισμοί για σιρόμενες πόρτες	10	17.1	-
8302 42 90 90	-Άλλα	6.7	12	-
8302 49	-Άλλα:			
8302 49 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8302 49 90	-Άλλα:			
8302 49 90 10	-Μηχανισμοί για σιρόμενες πόρτες	10	17.1	-
8302 49 90 90	-Άλλα	6.7	12	-
8302 50 00 00	-Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποσημιακά και καφέματα είδη	6.7	12	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8302 60 90 00	-Άλλα	6.7	12	-
83.03 00	Χρηματοκιβώτια, πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασέτες ασφαλείας και καφέματα είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	-Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	-Χρηματοκιβώτια (safes)	12.8	19.9	Αρ.
8303 00 10 90	-Άλλα	12.8	19.9	-
8303 00 30 00	-Πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	12.8	19.9	-
8303 00 90 00	-Κιβώτια και κασέτες ασφαλείας και καφέματα είδη	12.8	19.9	Αρ.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, κατελοθίματα, κοτυλά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφοθίματα, θήκες σφραγιδίων και καφέματα ια κόπια και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξίαιση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403 :			
8304 00 00 11	-Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11 10	-Κυρίως για διανομητικούς σκοπούς	20.8	33.9	-
8304 00 00 11 90	-Άλλα			
8304 00 00 12	-Κυτά ή σφραγιστά από σίδηρο ή χάλυβα	10	17.3	-
8304 00 00 13	-Κυτά ή σφραγιστά από χαλκό	3.3	7	-
8304 00 00 19	-Άλλα	6.7	12.1	-
8304 00 00 90	-Άλλα	10	17.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.05	Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες εισατολών, γωνίες σύνδεσης εισατολών, συνδετήρες σφαιρικούς, οσλοδοκίμους και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες σφραγής σε κλειστά (π.χ. για γραφείο, ταχυτάχυτες, υποκτυπώτες), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	10	17.2	-
8305 20 00	-Συνδετήρες συρραφής σε πλωτές			-
8305 20 00 10	-Από σίδερο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κυβρίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	1.7	-
	-Άλλα			-
8305 20 00 91	-Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	10	17.1	-
8305 20 00 99	-Άλλα	3.3	6.8	-
8305 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	10	17.2	-
83.06	Καμκάνες, κοουτσόνια, κήμβια (γυνογι) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορδέλες για φωτογραφίες, εκτόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καμκάνες, κοουτσόνια, κήμβια και παρόμοια είδη			-
8306 10 00 10	-Κουτσόνια για ποδήλατα	5	7.7	-
8306 10 00 90	-Άλλα	6.7	10.2	-
8306 21 00	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			-
8306 21 00 10	-Επιτάγματα, επιχρύσα ή επιπλασι κομμένα:			-
8306 21 00 10 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	20.8	32	-
8306 21 00 90	-Άλλα	6.7	10.2	-
8306 29	-Άλλα:			-
8306 29 10	-Από χάλυβα:			-
8306 29 10 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	20.8	32	-
8306 29 10 90	-Άλλα	6.7	10.2	-
8306 29 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			-
8306 29 90 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	20.8	32	-
8306 29 90 90	-Άλλα	6.7	10.2	-
8306 30 00	-Κορδέλες για φωτογραφίες, εκτόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			-
8306 30 00 10	-Καθρέφτες χειρού	41.6	66.2	-
8306 30 00 90	-Άλλα	6.7	12.4	-
83.07	Σελήνες εσωκίμων από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	-Από σίδερο ή χάλυβα:			-
8307 10 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8307 10 90 00	-Άλλα	6.7	12	-
8307 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			-
8307 90 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8307 90 90 00	-Άλλα	6.7	12	-
83.08	Κλειδαριά, συσπαστές κλειδαριών, κλειδαριές, κλειδαριές-κλειδαριά, κλειδαριές με παρόνη (αγκυράδες), άγκυρες, κλειδαριές και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδοίμια, υποδαίματα, κολάματα, δεγμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφόβια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Πόρτες με παρόνη (αγκυράδες), άγκυρες και κλειδαριές	3.3	6.8	-
8308 20 00 00	-Καρφόβια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος	3.3	6.8	-
8308 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			-
8308 90 00 10	-Χάντρες και πούλιες κομμένες	26.8	33.7	-
8308 90 00 90	-Άλλα	3.3	6.8	-
83.09	Πόματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πόματα-σφαιρίνα, τα ελαστικά πόματα και τα πόματα για τη θέρμανση ρούσι), κοπάκια (καρφόβια) για φιάλες, κέματα βιδωτά για βαρέλια, κλειδαριές παμάτων, μολφθοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πόματα-σφαιρίνα	19.7% ή 1.2 σέντ τα 100	27.1% ή 1.6 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90	-Άλλα:			-
8309 90 10 00	-Κοπάκια (καρφόβια) παμάτισης ή επικαμάτισης από μολύβδο. Κοπάκια (καρφόβια) παμάτισης ή επικαμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστόμετρα	6.7	12.6	-
8309 90 90	-Άλλα:			-
8309 90 90 10	-Πόματα βιδωτά τύπου "pilferproof"	19.7% ή 1.2 σέντ τα 100	27.1% ή 1.6 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 20	-Πόματα και κλειδαριές παμάτων για βαρέλια, μολφθοσφραγίδες, προστατευτικές γωνίες κυβρίων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Ατελώς	1.8	-
8309 90 90 30	-Συνδετήρες για τη στερέωση των παμάτων δοχείων για βορπές			-
8309 90 90 90	-Πόματα για φιάλες	15.4% ή 1 σέντ τα 100	22.2% ή 1.3 σέντ τα 100	Αρ.
83.10 00 00 00	-Άλλα	6.7	12	-
83.10 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διατεθόντες και παρόμοιες κλάσεις, ασημένιες, γυάλινες και διάφορα σίματα, από κοινά μέταλλα, με εξαιρέση εκείνη της Κλάσης 94.05	10	17.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.11	Σώματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγερμωμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σώματα και βέργες από συσσωματωμένες σπάνιες κοινών μετάλλων για εκμετάλλωση με εντάξευση:			
8311 10	-Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	-Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	85	14.2	-
8311 10 90 00	-Άλλα	85	14	-
8311 20 00 00	-Σώματα παραγερμωμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	1.8	-
8311 30 00	-Βέργες επενδυμένες και σώματα παραγερμωμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-Βέργες επενδυμένες	6.7	12.1	-
8311 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία παραλαμβάνονται και τα μέγρη:			
8311 90 00 10	-Επενδυμένα	6.7	12.1	-
8311 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανιομένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανιομένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχόσκους, ατράκτους, σκολινησκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ς) τις πολυτίμες ή ημιπολυτίμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα λαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανιχνώσης ήχου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στέλεχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μίαντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη ωρολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
- γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σκολινησκους, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασφραγής, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολόγητες ή αποσυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστήρες οι οποίοι έχουν σχεηθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΙΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ Ή ΩΝ ΜΙΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:
 - α) οι μιλύπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
 - β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμεικτά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
 - γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
 - δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
 - ε) οι ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
 - ζ) οι μηχανικές οκουλές για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτοχρόνα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί οριολοπότερες και αναθρεπτήρες για την πτηνολογία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μύθσημα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφανμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ίνες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερευόντα ρόλο.

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλέσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με απαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόρνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας).
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης).

ή

- γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

- α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:
 - 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
 - 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
 - 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
 - 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθένα μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστάμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρώματος των κλώνων, κατασκευής κορδονομάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διάκρισης

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχόσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και τον οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχόσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή ελαστικό τύμπανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασιμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασιμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμο) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	-Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	2.2	-
8401 20 00	-Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	-Ηλεκτρικές	6.7	11.9	-
8401 20 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.5	-
8401 30 00 00	-Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμο) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	2.2	-
8401 40	-Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	-Από σφηνηλατημένο χάλυβα	Ατελώς	2.2	-
8401 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	-
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 11 00	-Ατμολέβητες: -Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους			
8402 11 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	Αρ.
8402 11 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8402 12 00	-Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	Αρ.
8402 12 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8402 19	-Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροί λέβητες:			
8402 19 10	-Λέβητες με σωλήνες καπνού:			
8402 19 10 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	Αρ.
8402 19 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8402 19 90	-Άλλοι:			
8402 19 90 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	Αρ.
8402 19 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8402 20 00	-Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 20 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	Αρ.
8402 20 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8402 90 00	-Μέρη:			
8402 90 00 10	-Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	3.3	7.1	-
8402 90 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	-
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	-Λέβητες:			
8403 10 10 00	-Από χυκοσίδηρο	10	17.4	-
8403 10 90 00	-Άλλοι	10	17.4	-
8403 90	-Μέρη:			
8403 90 10 00	-Από χυκοσίδηρο	10	17.4	-
8403 90 90 00	-Άλλοι	10	17.4	-
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξομολόγησης θερμότητας, υπερθερμαιντές, συσκευές καθαρισμού αερίων ή επανάκτησης αερίων). Σημαντικότες ατμομηχανών:			
8404 10 00	-Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03: -Για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	-
8404 10 00 19	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8404 10 00 90	-Άλλες	10	17.4	-
8404 20 00 00	-Σημαντικότες ατμομηχανών	Ατελώς	2	-
8404 90 00	-Μέρη:			
8404 90 00 10	-Για σημαντικότες ατμομηχανών	Ατελώς	2	-
8404 90 00 21	-Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 29	-Για κεντρική θέρμανση	3.3	7.1	-
8404 90 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2	-
8404 90 00 90	-Άλλοι	10	17.4	-
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραριστή ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραριστή ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	1.5	-
8405 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.5	-
84.06	Ατμοστρόβιλοι:			
8406 11 00 00	-Στρόβιλοι: -Για την κροάση ατμών	Ατελώς	1.8	Αρ.
8406 19	-Άλλοι:			
8406 19 11 00	-Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ: -Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	1.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8406 19 13 00	—Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	1.8	Αρ.
8406 19 15 00	—Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	1.8	Αρ.
8406 19 19 00	—Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	1.8	Αρ.
8406 19 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8406 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	1.8	-
84.07	Κινητήρες με καλινδρομικό ή περιστροφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκτός κλάσης):			
8407 10	—Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8407 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8407 10 90 00	—Άλλοι	3.3	6.6	Αρ.
8407 21	—Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	—Εξωλέμβιοι τύπου:			
8407 21 11 00	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:	16.6	29.2	Αρ.
8407 21 19 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	16.6	29.2	Αρ.
	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 3 kW			
8407 21 91	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 91 10	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:	16.6	28.1	Αρ.
8407 21 91 20	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 21 91 90	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 21 99	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 21 99 20	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 21 99 90	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29	—Άλλοι:			
8407 29 10	—Μετασχηματιστές:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 10 11	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 29 10 12	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 29 10 19	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 29 30	—Καυστήρες, με ισχύ:			
	—Κατώτερη από 100 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 30 11	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 29 30 12	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 29 30 19	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 29 50	—Ίση ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 50 11	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 29 50 12	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 29 50 19	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 29 70	—Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 70 11	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 29 70 12	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 29 70 19	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 29 90	—Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 90 11	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	28.1	Αρ.
8407 29 90 12	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.9	Αρ.
8407 29 90 19	—Άλλοι	41.6	66.5	Αρ.
8407 29 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
	—Κινητήρες με καλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	—Με κυβικό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	12.5	21.3	Αρ.
8407 32 00 00	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	12.5	21.3	Αρ.
8407 33	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χαρδοθηγόμενους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	12.5	21	Αρ.
8407 33 90 00	—Άλλοι	12.5	21.7	Αρ.
8407 34	—Με κυβικό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χαρδοθηγόμενους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα καλινδρομικό κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	12.5	21	Αρ.
	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 34 30 00	---Μεταχειρισμένοι ---Καινούργιοι, με κυβικό όγκο:	12.5	21.7	Αρ.
8407 34 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	12.5	21.7	Αρ.
8407 34 99 00	---Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	12.5	21.7	Αρ.
8407 90	---Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.3	Αρ.
8407 90 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.1	Αρ.
8407 90 50 00	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χειροποίητο- μενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυβικού όγκου κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκί- νητα οχήματα της Κλάσης 87.05	12.5	21	Αρ.
	---Άλλοι:			
8407 90 70	---Μεταχειρισμένοι			
8407 90 70 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8407 90 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:			
8407 90 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8407 90 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 90 93	---Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8407 90 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8407 90 99	---Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8407 90 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
84.08	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με σπινιαίση (κινητήρες ντιζελ ή ημι-ντιζελ):			
8408 10	---Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	---Μεταχειρισμένοι:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 10 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 10 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 10 19	---Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 21 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 21 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 21 19	---Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 21 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 25	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 25 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 25 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 25 19	---Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 25 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 30	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 30 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 30 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 30 19	---Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 30 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 40	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 40 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 40 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 40 19	---Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 40 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 50	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
	---Εξολιμβιστο τύπου ή συνδυασμός εξολιμβιστων/εσολιμβιστων:			
8408 10 50 11	---Με κυβικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 50 12	---Με κυβικό όγκο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν	25	40.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.			
8408 10 50 19	—'Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 50 90	—'Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 60	—Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: —Εξολάμβου τύπου ή συνδυασμός εξολάμβων/εσολάμβων:			
8408 10 60 11	—Με κλινόμερο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 60 12	—Με κλινόμερο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 60 19	—'Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 60 90	—'Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 70	—Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: —Εξολάμβου τύπου ή συνδυασμός εξολάμβων/εσολάμβων:			
8408 10 70 11	—Με κλινόμερο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 70 12	—Με κλινόμερο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 70 19	—'Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 70 90	—'Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 80	—Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολάμβου τύπου ή συνδυασμός εξολάμβων/εσολάμβων:			
8408 10 80 11	—Με κλινόμερο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 80 12	—Με κλινόμερο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 80 19	—'Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 80 90	—'Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 10 90	—Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολάμβου τύπου ή συνδυασμός εξολάμβων/εσολάμβων:			
8408 10 90 11	—Με κλινόμερο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	16.6	27.5	Αρ.
8408 10 90 12	—Με κλινόμερο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	25	40.3	Αρ.
8408 10 90 19	—'Άλλοι	41.6	65.9	Αρ.
8408 10 90 90	—'Άλλοι	Ατελώς	1.9	Αρ.
8408 20	—Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χειροθωπόμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για και αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κλινόμερο κατώτερου των 2 500 κυβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 —'Άλλοι: —Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:	12.5	21	Αρ.
8408 20 31 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 35 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 37 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW —Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 51 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 55 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 57 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	12.5	21.7	Αρ.
8408 20 99 00	—Που υπερβαίνει τα 200 kW	12.5	21.7	Αρ.
8408 90	—'Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτική αεροσκάφη —'Άλλοι:	3.3	5.1	Αρ.
8408 90 21 00	—Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων —'Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 29	—Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 29 20	—Για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 29 90	—'Άλλοι —Και υόθγιοι, με ισχύ:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 31 20	—Για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 31 90	—'Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 33	—Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8408 90 33 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 33 20	—Για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 33 90	—'Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 36	—Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 36 20	—Για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 36 90	—'Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 37	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 37 20	—Για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 37 90	—'Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 51	—Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 51 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 51 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 55	—Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 55 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 55 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 57	—Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 57 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 57 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 71	—Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 71 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 71 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 75	—Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 75 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 75 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
8408 90 99	—Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	—Για αεροσκάφη	3.3	7.6	Αρ.
8408 90 99 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	Αρ.
8408 90 99 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	—Κινητήρων για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8409 10 90 00	—Άλλα	3.3	6.5	-
8409 91 00	—Άλλα:			
8409 91 00 10	—Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8409 91 00 20	—Για ελακτωμοτύπου ή συνδυασμός ελακτωμοτύπων/ελακτωμοτύπων	16.6	27.4	-
8409 91 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8409 99 00	—Άλλα:			
8409 99 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8409 99 00 20	—Για ελακτωμοτύπου ή συνδυασμός ελακτωμοτύπων/ελακτωμοτύπων	16.6	27.4	-
8409 99 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	-
84.10	Σταθμάκια υδραυλικά, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	—Σταθμάκια και τροχοί, υδραυλικά:			
8410 12 00 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	2.2	Αρ.
8410 13 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	2.2	Αρ.
8410 90	—Μέρη στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:	Ατελώς	2.2	Αρ.
8410 90 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αλιής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	Αρ.
8410 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.11	Σταθμάκια δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά σταθμάκιου και άλλοι σταθμάκια δι' αερίων:			
8411 11	—Σταθμάκια δι' αντιδράσεως:			
8411 11 10 00	—Με αθμητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8411 11 90 10	—Άλλοι:			
8411 11 90 10	—Για αεροσκάφη	3.3	6.7	Αρ.
8411 11 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	1.6	Αρ.
8411 12	—Με αθμητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 12 11 00	—Με αθμητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	3.3	5.1	Αρ.
8411 12 13 00	—Με αθμητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	3.3	5.1	Αρ.
8411 12 19 00	—Με αθμητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	3.3	5.1	Αρ.
8411 12 90	—Άλλοι:			
8411 12 90 10	—Για αεροσκάφη	3.3	6.5	Αρ.
8411 12 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	1.4	Αρ.
8411 21	—Συσκευές προώθησης διά σταθμάκιου:			
8411 21 10 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 21 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 21 90	---Άλλες:			
8411 21 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7	Αρ.
8411 21 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8411 22	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411 22 11 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	3.3	5.1	Αρ.
8411 22 19 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	3.3	5.1	Αρ.
8411 22 90	---Άλλες:			
8411 22 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	6.5	Αρ.
8411 22 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
	---Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 81 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8411 81 90	---Άλλοι:			
8411 81 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7.1	Αρ.
8411 81 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8411 82	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
	---Άλλοι:			
8411 82 91	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:			
	---Για αεροσκάφη	3.3	7.1	Αρ.
8411 82 91 10	---Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8411 82 91 90	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 93 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7.1	Αρ.
8411 82 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8411 82 99	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 99 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7.1	Αρ.
8411 82 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
	---Μέρη:			
8411 91	---Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στρόβιλου:			
8411 91 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8411 91 90	---Άλλοι:			
8411 91 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	6.5	-
8411 91 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.4	-
8411 99	---Άλλα:			
8411 99 10 00	---Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8411 99 90	---Άλλοι:			
8411 99 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7.1	-
8411 99 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2	-
84.12	Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:			
8412 10	---Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8412 10 90	---Άλλες:			
8412 10 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	6.7	Αρ.
8412 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
	---Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21	---Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 21 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8412 21 91 00	---Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8412 21 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
8412 29	---Άλλοι:			
8412 29 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8412 29 50 00	---Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	2.5	Αρ.
	---Άλλοι:			
8412 29 91 00	---Κινητήρες ελαστούδραυλικοί	Ατελώς	2.5	Αρ.
8412 29 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
	---Κινητήρες δι' αέρος:			
8412 31	---Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 31 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8412 31 90	---Άλλοι:			
8412 31 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7	-
8412 31 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8412 39	---Άλλοι:			
8412 39 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8412 39 90	---Άλλοι:			
8412 39 90 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7	-
8412 39 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8412 80	---Άλλοι:			
8412 80 10 00	---Μηχανές υδραυλικού ή άλλων αερίων	Ατελώς	1.8	Αρ.
	---Άλλοι:			
8412 80 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8412 80 99	---Άλλοι:			
8412 80 99 10	---Για αεροσκάφη	3.3	7	Αρ.
8412 80 99 20	---Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές	16.6	28.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 80 99 90	καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κβότσια	Ατελώς	2.5	Αρ.
8412 90	—Άλλοι			
8412 90 10 00	—Μήρη:			
	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
	—Άλλα:			
8412 90 30	—Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:			
8412 90 30 10	—Για μηχανές για αεροσκάφη	3.3	6.5	-
8412 90 30 90	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8412 90 50 00	—Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	2.2	-
8412 90 90	—Άλλα:			
8412 90 90 10	—Για μηχανές για αεροσκάφη	3.3	7.1	-
8412 90 90 20	—Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κβότσια	16.6	27.6	-
8412 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2	-
84.13	Αντλίες για υγρά, έστω και με μεταβλή διάταξη. Αντιμέτωπες υγρών:			
8413 11 00 00	—Αντλίες με μεταβλή διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:	6.7	11.9	Αρ.
8413 19	—Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία			
8413 19 10 00	—Άλλες:			
8413 19 10 90	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90 10	—Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοιδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	6.7	11.9	Αρ.
8413 19 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.9	Αρ.
8413 19 90 91	—Άλλες:			
8413 19 90 99	—Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο, βαθών υφείων ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20	—Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
8413 20 10 00	—Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 10 90	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90 10	—Άλλες:			
8413 20 90 90	—Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοιδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 30	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 30 10 00	—Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψέφης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με σμίκρυνση:			
8413 30 10 90	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 30 90 10	—Άλλες:			
8413 30 90 90	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 40 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 50	—Αντλίες σπυροδύματος	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 50 10 00	—Άλλες πολυδύναμες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 50 30	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 50 30 90	—Άλλες:			
8413 50 50	—Υδραυλικά συστήματα:			
8413 50 50 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 50 50 90	—Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 50 50 91	—Άλλες			
8413 50 50 99	—Αντλίες δοσμετρικές:			
8413 50 70	—Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοιδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 50 70 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 50 70 90	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 50 70 91	—Άλλες			
8413 50 70 99	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοιδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 50 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 50 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 50 90 91	—Άλλες			
8413 50 90 99	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοιδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 60	—Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 60 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 60 30	—Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 30 90	—Άλλα —Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 41	—Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41 10	—Αντλίες ελασιούβαλλες:			
8413 60 41 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 60 41 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 41 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 49	—Άλλες:			
8413 60 49 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 60 49 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 49 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 51	—Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51 10	—Αντλίες ελασιούβαλλες:			
8413 60 51 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 51 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 59	—Άλλες:			
8413 60 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 59 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 60	—Αντλίες με ελικοειδείς καλές:			
8413 60 60 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 60 60 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 60 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 60 90	—Άλλες:			
8413 60 90 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 60 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 60 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70	—Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21	—Αντλίες βυθίζομενες:			
8413 70 21 10	—Μονοκυλινδρικές:			
8413 70 21 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 29	—Πολυκυλινδρικές:			
8413 70 29 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 29 90	—Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 30 00	—Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θεμένου νερού —Άλλες, με στόμιο αναρρόφησης, με διάμετρο:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 40	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
8413 70 40 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 40 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 70 40 91	—Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 40 99	—Αντλίες νερού επιφάνειας —Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 50	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
8413 70 50	—Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό:			
8413 70 50 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 70 50 91	—Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 99	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας —Άλλες:	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 61	—Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
8413 70 61 10	—Μονοκυλινδρικές:			
8413 70 61 10	—Απλής ροής:			
8413 70 61 10	—Μονοκύματα:			
8413 70 61 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 61 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 70 61 91	---Άλλες: ---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 61 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 69	---Άλλες			
8413 70 69 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 69 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 69 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 69 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 70	---Πολυκατοικίες:			
8413 70 70 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 70 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
	---Άλλα:			
8413 70 70 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 70 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 80	---Πολυκατοικίες:			
8413 70 80 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 80 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 80 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 80 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 91	---Άλλες φυγόκεντρες αντλίες: ---Μονοκατοικίες:			
8413 70 91 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 91 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 91 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 91 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 70 99	---Πολυκατοικίες:			
8413 70 99 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 70 99 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 99 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 99 99	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 81	---Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:			
8413 81 10 00	---Αντλίες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90	---Άλλες			
8413 81 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	Αρ.
8413 81 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	Αρ.
8413 81 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8413 82 00 00	---Ανυψωτές υγρών	Ατελώς	1.5	Αρ.
	---Μέρη:			
8413 91	---Αντλιών:			
8413 91 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90	---Άλλων:			
8413 91 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετρώας ή πετρελαιοειδών	6.7	11.7	-
8413 91 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.6	-
	---Άλλων:			
8413 91 90 91	---Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθιών φρεσίων ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90 99	---Άλλων	Ατελώς	1.4	-
8413 92 00 00	---Αντληστών υγρών	Ατελώς	1.5	-
84.14	Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έτσι και με φίλτρο:			
8414 10 10	---Αντλίες κενού:			
8414 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
8414 10 30 00	---Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες	Ατελώς	1.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μοριακές και αντλίες Rooftop			
	—Άλλες:			
8414 10 50 00	—Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 10 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 20	—Αεραντλίες χειροκίνητες ή ποδηλάτες:			
8414 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8414 20 91 00	—Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 20 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 30	—Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8414 30 30	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0.4 kW:			
8414 30 30 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπύκνωσης των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	10	16.9	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 30 30 90	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0.4 kW:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 30 91	—Εργατικά ή ημιεργατικά:			
8414 30 91 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπύκνωσης των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	10	16.9	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 30 91 90	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπύκνωσης των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 30 99	—Άλλοι:			
8414 30 99 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπύκνωσης των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	10	16.9	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 30 99 90	—Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκωθούν:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 40 10	—Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6.7	11.8	Αρ.
	—Άλλα:			
8414 40 10 90	—Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 40 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6.7	11.8	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 40 90 90	—Ανεμιστήρες:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 51	—Ανεμιστήρες τραπέζι, εδάφους, τοίχων, οροφών, ομακών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
8414 51 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 51 90 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	22.3	Αρ.
8414 51 90 90	—Άλλοι:	10	17.2	Αρ.
8414 59	—Άλλοι:			
8414 59 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 59 30	—Αξονικοί:			
8414 59 30 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	22.1	Αρ.
8414 59 30 90	—Άλλοι:	10	17	Αρ.
8414 59 50	—Φυγόμεντροι:			
8414 59 50 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	22.1	Αρ.
8414 59 50 90	—Άλλοι:	10	17	Αρ.
8414 59 90	—Άλλοι:			
8414 59 90 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	22.1	Αρ.
8414 59 90 90	—Άλλοι:	10	17	Αρ.
8414 60 00	—Αποροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά μέτρα:			
8414 60 00 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	22.3	Αρ.
8414 60 00 90	—Άλλοι:	10	17.2	Αρ.
8414 80	—Άλλοι:			
8414 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 80 21	—Αεροσυμπιεστές με στροβίλο:			
	—Μονοκυβελικοί:			
8414 80 21 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6.7	11.8	Αρ.
	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16.9	Αρ.
8414 80 21 20	—Άλλοι:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 80 29	—Πολυκυβελικοί:			
8414 80 29 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6.7	11.8	Αρ.
	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16.9	Αρ.
8414 80 29 20	—Άλλοι:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 80 29 90	—Αεροσυμπιεστές παλιόμορφου σχηματισμού, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 31 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6.7	11.8	Αρ.
	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16.9	Αρ.
8414 80 31 20	—Άλλοι:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8414 80 31 90	—Άλλοι:	Ατελώς	1.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 39	—Που υπερβαίνει τα 60 κιλβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 39 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 39 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 41	—Που υπερβαίνει τα 15 βαρ, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 120 κιλβ. μέτρα:			
8414 80 41 20	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 41 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 41 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 49	—Που υπερβαίνει τα 120 κιλβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 49 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 49 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 60	—Αεροσπασματικές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	—Μονοσθενικοί:			
8414 80 60 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 60 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 60 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 71	—Πολυσθενικοί:			
8414 80 71 10	—Με κοιλίες			
8414 80 71 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 71 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 71 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 79	—Άλλα:			
8414 80 79 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 79 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 79 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 80 90	—Φυστήρες, ανημιστήρες και παρόμοια			
8414 80 90 10	—Άλλα:	10	16,9	Αρ.
8414 80 90 91	—Συμπεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	Αρ.
8414 80 90 92	—Συμπεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	10	16,9	Αρ.
8414 80 90 99	—Άλλα	Ατελώς	1,6	Αρ.
8414 90	—Μέρη:			
8414 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8414 90 90	—Άλλα:			
8414 90 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	6,7	11,8	-
8414 90 90 20	—Για φυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαρτημένες και παρόμοια	10	16,9	-
8414 90 90 30	—Για οικιακές συσκευές	13,3	22,1	-
8414 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	1,6	-
84.15	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκκίνες στις οποίες ο υγρασιμετρικός βαθμός δεν μπορεί να ελεγχθεί χωριστά:			
8415 10 00 00	—Για τμήματα ή για παρόμοια, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	29,1	46,2	Αρ.
8415 81	—Άλλα:			
8415 81 10 00	—Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα ανατροπής του θερμοκινητήριου:			
8415 81 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29,1	44,8	Αρ.
8415 81 90 00	—Άλλες(βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	29,1	46,7	Αρ.
8415 82	—Άλλες, με ψυκτική διάταξη:			
8415 82 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29,1	44,8	Αρ.
8415 82 90 00	—Άλλες(βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	29,1	46,7	Αρ.
8415 83	—Χωρίς ψυκτική διάταξη:			
8415 83 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29,1	44,8	Αρ.
8415 83 90 00	—Άλλες	29,1	46,7	Αρ.
8415 90	—Μέρη:			
8415 90 10 00	—Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29,1	44,8	-
8415 90 90 00	—Άλλα	29,1	46,7	-
84.16	Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστιές αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχέσεις τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	—Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	—Με διάταξη για προσαρμοσμένο επίπεδο έλεγχου	Ατελώς	1,5	Αρ.
8416 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1,5	Αρ.
8416 20 00 00	—Άλλα καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεκτοί καυστήρες	Ατελώς	1,5	Αρ.
8416 30 00 00	—Εστιές αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους	Ατελώς	1,5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8416 90 00 00	οι μηχανικές σκάφες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της σκάφης και παρόμοιες διατάξεις -Μέρη	Ατελώς	15	-
84.17	Κλιβανοί βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποστερωτήρες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	-Κλιβανοί για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	15	Αρ.
8417 20	-Κλιβανοί αεροσκάφης, εναεριοπλανητικής ή μωκοκοποποιίας:			
8417 20 10 00	--Κλιβανοί με σπείραγα	Ατελώς	15	Αρ.
8417 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	15	Αρ.
8417 80	--Άλλοι:			
8417 80 10 00	--Κλιβανοί για την αποστείρωση των απορριμμάτων	Ατελώς	15	Αρ.
8417 80 90 00	--Άλλα	Ατελώς	15	Αρ.
8417 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	15	Αρ.
84.18	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντίλες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	-Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
8418 10 90 00	--Άλλα	10	16.7	Αρ.
8418 21	-Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21 10 00	--Με συμπίεση:			
	--Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	10	16.4	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 21 51 00	---Τύπου τραπέζιού	10	16.7	Αρ.
8418 21 59 00	---Εντοιχίσιμα	10	16.7	Αρ.
8418 21 91 00	---Άλλα, με χωρητικότητα:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 21 99 00	---Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 22 00 00	--Με απορρόφηση, ηλεκτρικά	10	16.7	Αρ.
8418 29 00 00	--Άλλα	10	16.7	Αρ.
8418 30	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 30 91 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 30 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 40	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 40 91 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 40 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	10	16.7	Αρ.
8418 50	-Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
	-Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξαρτησής):			
8418 50 11 00	--Για καταψυγμένα προϊόντα	10	16.7	Αρ.
8418 50 19 00	--Άλλα	10	16.7	Αρ.
	-Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91 00	--Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	10	16.7	Αρ.
8418 50 99 00	--Άλλα	10	16.7	Αρ.
8418 61	-Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντίλες για θέρμανση:			
	-Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θεμότητας:			
8418 61 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
8418 61 90 00	--Άλλα	10	16.7	Αρ.
8418 69	--Άλλα:			
8418 69 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 69 91 00	---Αντίλες για θέρμανση με απορρόφηση	10	16.7	Αρ.
8418 69 99 00	---Άλλα	10	16.7	Αρ.
8418 91 00 00	-Μέρη:			
	-Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	10	16.7	-
8418 99	-Άλλα:			
8418 99 10 00	--Εξαρτηστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	10	16.4	-
8418 99 90 00	--Άλλα	10	16.7	-
84.19	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θεμαινούνται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θεμικότητας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καθαίρισμα, την απόσταξη, τη διόλυση, την αποστείρωση, την καστερίωση, τον κλιβανισμό, το στέγνωμα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	την εξέταση, το φάντασμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές, θερμοαντixες νερού μη ηλεκτρικοί, σταγυμιαία θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
8419 11 00 00	-Θερμαντixες νερού μη ηλεκτρικοί, σταγυμιαία θέρμανσης ή συσσώρευσης:	4.1	6.7	Αρ.
8419 19 00 00	-Για σταγυμιαία θέρμανση, με αέριο	4.1	6.7	Αρ.
8419 20 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2	Αρ.
	-Αποστειρωτixές ιατροφαρμακxηκxή ή εργαστηρίων			
	-Στεγνωτixές:			
8419 31 00 00	-Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	1.5	Αρ.
8419 32 00 00	-Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	1.5	Αρ.
8419 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.5	Αρ.
8419 40 00 00	-Συσκευές για την απόσπexη ή διύλιση	Ατελώς	1.5	Αρ.
8419 50	-Διατάξεις εναλλαγής της θερμοότητας:			
8419 50 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 50 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.3	-
8419 60 00 00	-Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	1.5	-
	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	-Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 81 10 00	-Άλλες:			
8419 81 91 00	-Εκχιλιωτixές και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	2.1	-
8419 81 99 00	-Άλλες	Ατελώς	1.5	-
8419 89	-Άλλες:			
8419 89 10 00	-Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμοκή εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω του χώματος	10	16.8	-
8419 89 30 00	-Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό	Ατελώς	1.5	-
8419 89 80	-Άλλες:			
8419 89 80 10	-Συσκευές ψύξης	10	16.8	-
8419 89 80 90	-Άλλες	Ατελώς	1.5	-
8419 90	-Μέρη:			
8419 90 10 00	-Για συσκευές εναλλαγής της θερμοότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 90 90	-Άλλα:			
8419 90 90 10	-Για συσκευές ψύξης	10	16.8	-
8419 90 90 20	-Για θερμοαντixες νερού	4.1	6.6	-
8419 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
84.20	Καλάνθρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κώνιθροι για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 00	-Καλάνθρες και έλαστρα:			
8420 10 00 10	-Μηχανές για αιθέρισμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3.3	6.5	-
8420 10 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
	-Μέρη:			
8420 91	-Κώνιθροι:			
8420 91 10	-Από χυτοσίδηρο:			
8420 91 10 10	-Για μηχανές για αιθέρισμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3.3	6.5	-
8420 91 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	1.4	-
8420 91 30	-Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8420 91 30 10	-Για μηχανές για αιθέρισμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3.3	6.5	-
8420 91 30 90	-Άλλοι	Ατελώς	1.4	-
8420 91 90	-Άλλοι:			
8420 91 90 10	-Για μηχανές για αιθέρισμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3.3	6.5	-
8420 91 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	1.4	-
8420 99 00	-Άλλα:			
8420 99 00 10	-Για μηχανές για αιθέρισμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	3.3	6.5	-
8420 99 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.21	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σοφρώστες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			
	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σοφρώστες:			
8421 11 00 00	-Συσκευές για τον αποχλωμασμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	1.4	Αρ.
8421 12 00	-Σοφρώστες για απερόστευτα:			
8421 12 00 10	-Για οικιακή χρήση	13.3	22.4	Αρ.
8421 12 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8421 19	-Άλλες:			
8421 19 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 19 91 00	-Άλλες:			
	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	1.4	Αρ.
8421 19 99	-Άλλες:			
8421 19 99 10	-Για οικιακή χρήση	13.3	21.8	Αρ.
8421 19 99 90	-Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
	-Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21	-Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 21 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90	—Άλλες:			
8421 21 90 10	—Για οικιακή χρήση	6.7	11.8	Αρ.
8421 21 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 22 00 00	—Για τη διήθηση ή το καθαρίσμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 23	—Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρισμό στα νθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	—Άλλες:			
8421 23 90 10	—Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	20.8	Αρ.
8421 23 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 29	—Άλλες:			
8421 29 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 31	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσμα των αερίων: —Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρισμό στα νθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90	—Άλλες:			
8421 31 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	20.8	Αρ.
8421 31 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39	—Άλλες:			
8421 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 39 30	—Άλλες:			
8421 39 30 10	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσμα του αέρα:			
8421 39 30 10	—Για οικιακή χρήση	6.7	11.8	Αρ.
8421 39 30 90	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39 51 00	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσμα άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	—Με μέθοδο θύρασης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39 55 00	—Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39 71 00	—Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39 75 00	—Με θερμοκήμια μέθοδο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 39 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8421 91 00	—Μέρη: —Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες συρτάστρες:			
8421 91 00 10	—Για οικιακή χρήση	13.3	21.8	-
8421 91 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8421 99 00	—Άλλα:			
8421 99 00 10	—Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσιλίνησης του νερού, και παρόμοια	6.7	11.8	-
8421 99 00 20	—Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μεταφοράς (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	20.8	-
8421 99 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.22	Μηχανές για το κλάσιμο των πιστικιών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον παματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση επικατών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά: —Μηχανές για το κλάσιμο των πιστικιών:			
8422 11 00	—Οικιακού τύπου:			
8422 11 00 10	—Ηλεκτρικές	13.3	22.2	Αρ.
8422 11 00 90	—Άλλες	6.7	12	Αρ.
8422 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8422 20 00 00	—Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	1.3	Αρ.
8422 30 00 00	—Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον παματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση επικατών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά	Ατελώς	1.3	Αρ.
8422 40 00 00	—Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8422 90 00	—Μέρη:			
8422 90 00 10	—Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης για το κλάσιμο των πιστικιών	13.3	21.7	-
8422 90 00 20	—Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης για το κλάσιμο πιστικιών	6.7	11.5	-
8422 90 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.3	-
84.23	Συσκευές και όργανα ζυγίσιας, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργοστάσια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με εναιωρησία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο. Εξαθμά για κάθε ζυγαριά: —Ζυγαριές ζυγίσιας προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βαρών. Ζυγαριές οικιακής χρήσης:			
8423 10	—Ζυγαριές ζυγίσιας προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βαρών. Ζυγαριές οικιακής χρήσης:			
8423 10 10 00	—Ζυγαριές οικιακής χρήσης	6.7	11.8	Αρ.
8423 10 90 00	—Άλλες	6.7	11.8	Αρ.
8423 20 00 00	—Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσιας επί μεταφορέων	Ατελώς	1.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8423 30 00 00	-Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστυγγες για το ούρασμα ή το μέτρημα των δόσεων -Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσωσης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 81	-Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 10 00	-Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένα διαλογείς	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 81 30 00	-Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικάλυψη ενδεικτικών ταινιών (ετακετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	6.7	11.8	Αρ.
8423 81 50 00	-Ζυγαριές καταστρώματων	6.7	11.8	Αρ.
8423 81 90 00	-Άλλες	6.7	11.8	Αρ.
8423 82	-Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 10 00	-Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένα διαλογείς	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 82 91	-Άλλες, με δυνατότητα:			
8423 82 91 10	-Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 82 91 90	---Άλλες	6.7	11.8	Αρ.
8423 82 99	-Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 82 99 90	---Άλλες	6.7	11.8	Αρ.
8423 89	-Άλλες:			
8423 89 10 00	-Γεφυροκλάστιγγες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 89 90	---Άλλες:			
8423 89 90 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8423 89 90 90	---Άλλες	6.7	11.8	Αρ.
8423 90 00	-Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέλη συσκευών ή οργάνων ζυγίσωσης:			
8423 90 00 10	-Για γεφυροκλάστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίσωσης (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χρόνες για την αυτόματη ζήτηση υλικών, οι μηχανές τροφοδότσης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκους ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζήτηση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	1.6	-
8423 90 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθιά για ζυγαριές μηχανές ακριβείας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	6.7	11.8	-
84.24	Μηχανικές συσκευές (έτσι και του χειρός) για την εκτέλεση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έτσι και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντισίας που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσπενδύζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσπενδύσεως:			
8424 10	-Πυροσβεστήρες, έτσι και γεμάτοι:			
8424 10 10 00	-Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 20	-Πιστόλια εξακοντισίας και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	-Πιστόλια εξακοντισίας σε θετική κατάσταση:			
8424 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	6.7	11.8	Αρ.
8424 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 20 90	---Άλλα:			
8424 20 90 10	---Οικιακής χρήσης	6.7	11.8	Αρ.
8424 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 30	-Μηχανές και συσκευές που εκσπενδύζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσπενδύσεως:			
8424 30 10 00	-Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 81	-Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	-Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφία:			
8424 81 10 00	---Συσκευές πισίματος	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 81 10 00	---Άλλες:			
8424 81 31 00	---Συσκευές φορητές:			
8424 81 39 00	---Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 81 39 00	---Με κινητήρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 81 91 00	---Άλλες:			
8424 81 91 00	---Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένα για να φέρονται ή να έλκονται από ελικόπτερα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 81 99 00	---Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 89	-Άλλες:			
8424 89 10 00	---Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
8424 89 10 00	---Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 89 10 00	---Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
8424 89 31 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 89 39 00	---Που υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 89 90	---Άλλες:			
8424 89 90 10	---Συσκευές πλυνίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	12.5	20.8	Αρ.
8424 89 90 20	---Οικιακής χρήσης	6.7	11.8	Αρ.
8424 89 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8424 90 00	-Μέλη:			
8424 90 00 10	-Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	6.7	11.8	-
8424 90 00 20	-Για συσκευές πλυνίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων	12.5	20.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8424 90 00 90	οχημάτων του Κεφαλαίου 87. -Άλλα	Ατελώς	1,6	-
84.25	Πολύσπαστα, Βαρούλια και εργάτες. Γεώλοι εν γένει:			
8425 11	-Πολύσπαστα:			
8425 11 10 00	-Με ηλεκτρικό κινητήρα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 19	-Άλλα:			
8425 19 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 19 91 00	-Άλλα:			
8425 19 91 00	-Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 19 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 20 00 00	-Βαρούλια που εξαερραλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλουβιών ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρέατα των ορυχείων. Βαρούλια ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 31	-Άλλα βαρούλια. Εργάτες:			
8425 31 10 00	-Με ηλεκτρικό κινητήρα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 90 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 39	-Άλλα:			
8425 39 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 39 91 00	-Άλλα:			
8425 39 91 00	-Με κινήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 39 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 41 00 00	-Γεώλοι εν γένει:			
8425 42	-Αντηκίνητες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 42 10 00	-Άλλα γεώλοι εν γένει, υδραυλικοί:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8425 42 90 10	-Άλλοι:	12,5	20,7	Αρ.
8425 42 90 90	-Φορητοί γεώλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γεώλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητες ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.			
8425 42 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8425 49	-Άλλα:			
8425 49 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	-Άλλοι:			
8425 49 90 10	-Φορητοί γεώλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	12,5	20,7	Αρ.
8425 49 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
84.26	Ναυτικά βαρούλια φορτίστας. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συστήματα ούνο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αράβες για τη μετακίνηση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:			
8426 11 00 00	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αράβες για τη μετακίνηση υλικών:	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 12 00 00	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα.			
8426 12 00 00	-Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αράβες για τη μετακίνηση υλικών	Ατελώς	1,8	Αρ.
8426 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 20 00 00	-Γερανοί με πηγάκι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 30 00 00	-Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 41 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωδύμενες:			
8426 41 00 00	-Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	2,1	Αρ.
8426 49 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 91	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91 10 00	-Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:			
8426 91 10 00	-Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 91 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1,5	Αρ.
8426 99	-Άλλες:			
8426 99 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1,5	Αρ.
84.27	Τροχοφόρα φορεία στο βιοτεχνικό. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:			
8427 10	-Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδύμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	-Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	1,8	Αρ.
8427 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	Αρ.
8427 20	-Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδύμενα:			
8427 20 11 00	-Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο:	Ατελώς	1,8	Αρ.
8427 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	Αρ.
8427 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	Αρ.
8427 90 00 00	-Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	1,5	Αρ.
84.28	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):			
8428 10	-Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			
8428 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8428 10 91	--Άλλοι: --Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	--Ανελκυστήρες	6.7	11.7	Αρ.
8428 10 91 20	--Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 10 99	--Άλλοι:			
8428 10 99 10	--Ανελκυστήρες	6.7	11.7	Αρ.
8428 10 99 20	--Ανυψωτήρες φορτίου	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 20	--Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:			
8428 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 20 30 00	--Άλλες: --Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 20 91 00	--Άλλες:			
8428 20 99 00	--Για προώθηση χύμα --Άλλες	Ατελώς Ατελώς	1.5 1.5	Αρ. Αρ.
8428 31 00 00	--Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 32 00 00	--Ειδικά κατασκευασμένες για αρχαία που βρέσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 33 00 00	--Άλλες, με κάδο	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 33 10 00	--Άλλες, με ταινία ή μπάνα: --Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 33 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 39	--Άλλες:			
8428 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 39 91 00	--Άλλες:			
8428 39 99 00	--Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλιβάνους	Ατελώς Ατελώς	1.5 1.5	Αρ. Αρ.
8428 40 00	--Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενοι πεζοδρόμοι:			
8428 40 00 10	--Μηχανικές σκάλες	6.7	11.7	Αρ.
8428 40 00 20	--Κυλιόμενοι πεζοδρόμοι	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 50 00 00	--Καθήμες βαγονιών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής από μια γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπερλινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε αθροιστοχιά	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 60 00 00	--Εναέρια οδοντοδρόμοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορές ελικωπτήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς αθροιστοδρόμους	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 90	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 90 30 00	--Άλλες: --Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλυντηρίων, όγκων, κορμών ή κρημάτων, ραβδών και πλωτών	Ατελώς	2	Αρ.
8428 90 50 00	--Άλλες: --Φορητές για υψωμένους ή για βιμηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα οδοντοεργείων	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 90 71 00	--Φορητές ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση:			
8428 90 79 00	--Κατασκευασμένες για να σέρνονται από αγροτικό ελκυστήρα	Ατελώς	1.5	Αρ.
8428 90 91 00	--Άλλοι:			
8428 90 99 00	--Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισύλλογής	Ατελώς	1.5	Αρ.
8429	--Άλλοι	Ατελώς	1.5	Αρ.
8429	Μπουλντόζες, κλέβες μπουλντόζες (angledras este), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φρένα, εκσκαφείς, φορητές και φορητές-φτυαριστές, σιμισιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:			
8429 11 00 00	--Μπουλντόζες και κλέβες μπουλντόζες (angledozeti):			
8429 11 00 00	--Με ερπύστρες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 20 00 00	--Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 30 00 00	--Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	2.1	Αρ.
8429 40	--Σιμισιεστές και οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	--Οδοστρωτήρες			
8429 40 10 00	--Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις	3.3	6.5	Αρ.
8429 40 31 00	--Άλλοι:			
8429 40 31 00	--Με ελαστικούς τροχούς	3.3	6.5	Αρ.
8429 40 39 00	--Άλλοι	3.3	6.5	Αρ.
8429 40 90 00	--Σιμισιεστές	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 51	--Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορητές και φορητές-φτυαριστές:			
8429 51 10 00	--Φορητές και φορητές-φτυαριστές μηχανικής φόρτωσης	Ατελώς	2.2	Αρ.
8429 51 90 00	--Φορητές ειδικά κατασκευασμένες για αρχαία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8429 52 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 52 00 00	--Μηχανήματα στα οποία η ειδικά κατασκευη μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	2.3	Αρ.
8429 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430	Άλλες μηχανές και συσκευές για χερσαίο, ισοπέδωση, αναμόχλευση,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8430 10 00 00	επισκευή, συντήρηση, εξόρυξη ή γαλβάνωση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσα- λομητρες και μηχανές εκχύλισης πασσάλων. Εγκλινοστήρες:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 20 00 00	-Πασαλομητρες και μηχανές για την εκχύλιση των πασσάλων -Εγκλινοστήρες -Εκβραστήρες, μηχανές καταδάρισης και μηχανές για το σκάψιμο των σπηραίων ή των σοτών:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 31 00 00	-Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 39 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.5	Αρ.
8430 41 00 00	-Άλλες μηχανές γαλβάνωσης εν γένει:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 49 00 00	-Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	1	Αρ.
8430 50 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 61 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 61 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:	Ατελώς	1.5	Αρ.
8430 62 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση	Ατελώς	1.5	Αρ.
8430 69 00 00	-Αναμοχλευτήρες	Ατελώς	1.5	Αρ.
8430 69 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.5	Αρ.
84.31	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	-Φορητοί γράβιοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γράβιοι που χρησιμοποι- ούνται σε μηχανισμό ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	12.5	20.7	-
8431 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8431 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	1.9	-
8431 31 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00 10	-Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
8431 31 00 90	-Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες	6.7	11.7	-
8431 39	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8431 39 10 00	-Για μηχανές έλασης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς	2	-
8431 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8431 41 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 42 00 00	-Καθίστοι, κάδοι, κάδοι-λίπτες, φτυάρια, αράδες και λαβίδες	Ατελώς	1.9	-
8431 43 00 00	-Λεπίδες για μπουλντόζες ή πόλτες μπουλντόζες (angledozes)	Ατελώς	2.1	-
8431 49	-Μέρη μηχανών γαλβάνωσης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	1	-
8431 49 20	-Άλλα:			
8431 49 20 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάβη χύτευσης ή σε τύπους:			
8431 49 20 90	-Για οδοστρωτήρες	3.3	7	-
8431 49 80	-Άλλα:	Ατελώς	1.9	-
8431 49 80 10	-Για οδοστρωτήρες	3.3	7	-
8431 49 80 90	-Άλλα	Ατελώς	1.9	-
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κτηνοτροφικά ή βιοσπονομικά για την παρασκευασία ή την καταργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια, Κόλλινδροι για τη διαμόρφωση των κρεσσών ή του εδάφους των αθλητικών γρεπέδων, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	-Αρότρα:			
8432 10 10 00	-Με τρία	Ατελώς	1.3	-
8432 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8432 21 00 00	-Βολανάτοι (οβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζω- τές, τοπίτες, σκαλιστήρια και εργαλεία βελλοβομίας:			
8432 29	-Βολανάτοι με δίσκο (κονορταπητές)	Ατελώς	1.3	-
8432 29 10 00	-Άλλα:			
8432 29 30 00	-Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	1.3	-
8432 29 50 00	-Βολανάτοι	Ατελώς	1.3	-
8432 29 90 00	-Τοπίτες με κινητήρα	Ατελώς	1.3	-
8432 30	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8432 30 11 00	-Μηχανήματα ατοράς, φύτευσης και μεταρύτευσης:			
8432 30 19 00	-Μηχανήματα ατοράς:			
8432 30 90 00	-Ακρεβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	1.3	-
8432 40	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8432 40 10 00	-Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 90 00	-Οριζικών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	1.3	-
8432 80 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8432 90	-Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις	Ατελώς	1.3	-
8432 90 10 00	-Μέρη:			
8432 90 91 00	-Υνά αρότρων	Ατελώς	1.3	-
8432 90 99 00	-Άλλα:			
8433 11	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάβη χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.3	-
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κισστήρια για άχυρα ή χαρτονομίς. Κορυφωτικές μηχανές χόρτου και μηχανές έρεπνίου. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυτών, αρθρών ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
8433 11	-Κορυφωτικές μηχανές χόρτου:			
8433 11	-Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής παραστρέφεται σε οριζόντιο			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8433 11 10 00	επίπεδο: — Ηλεκτρικές — Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 11 51 00	— Αυτοτροφοδύμενες: — Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 11 59 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 11 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 19	— Άλλες:			
8433 19 10 00	— Με κινητήρα: — Ηλεκτρικό — Άλλο: — Αυτοτροφοδύμενο:	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 19 51 00	— Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 19 59 00	— Άλλο	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 19 70 00	— Άλλο	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 19 90 00	— Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 20	— Μηχανές-δραπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα			
8433 20 10 00	— Μηχανές-δραπάνια με κινητήρα — Άλλες:	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 20 51 00	— Κατασκευασμένες για να ελκίζονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 59 00	— Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 20 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 30	— Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:			
8433 30 10 00	— Μηχανές για ανασήπηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 30 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 40	— Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισύλλογής			
8433 40 10 00	— Πιεστήρια περισύλλογής	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 40 90 00	— Άλλα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 51 00 00	— Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 52 00 00	— Θερμοαλωνιστικές μηχανές	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 53	— Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 53 10 00	— Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:			
8433 53 30 00	— Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας — Μηχανές για την αποκόπηση του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζελαροπεύλων	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 53 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 59	— Άλλες:			
8433 59 10 00	— Σιλλεκτικές ποτακτές	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 59 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 60	— Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	— Μηχανές για τη διαλογή αυγών	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 60 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,3	Αρ.
8433 90 00 00	— Μέρη	Ατελώς	1,3	-
84.34	— Αρμεκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	— Αρμεκτικές μηχανές	Ατελώς	1,5	Αρ.
8434 20 00 00	— Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	1,5	Αρ.
8434 90 00 00	— Μέρη	Ατελώς	1,5	-
84.35	— Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ηρασιού, μηλίτη, γυμών φρούτων ή παρόμοιων προϊόντων:			
8435 10	— Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	— Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	1,4	Αρ.
8435 10 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8435 90 00 00	— Μέρη	Ατελώς	1,4	-
84.36	— Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διαδικασίες και οι επικολαπτήρες και αναδρεπτήρες πτηνοτροφίας:			
8436 10	— Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών με γυμάτων για ζώα:			
8436 10 10 00	— Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	1,4	Αρ.
8436 10 90 00	— Άλλες — Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επικολαπτήρες και αναδρεπτήρες:	Ατελώς	1,4	Αρ.
8436 21 00 00	— Επικολαπτήρες και αναδρεπτήρες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8436 29 00 00	— Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8436 80 00 00	— Άλλες μηχανές και συσκευές — Μέρη:	Ατελώς	1,4	Αρ.
8436 91 00 00	— Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	1,4	-
8436 99 00 00	— Άλλα	Ατελώς	1,4	-
84.37	— Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπερίων. Μηχανές και συσκευές για την αλετοποίηση ή την			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8437 10 00 00	επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα: -Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίωμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατελώς	1.3	Αρ.
8437 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.7	Αρ.
8437 90 00 00	-Μέση	Ατελώς	1.3	-
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	-Μηχανές και συσκευές για την αρατοσία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:			
8438 10 10 00	-Για την αρατοσία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 10 90 00	-Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 50 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή κρετών	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 60 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές			
8438 80 10 00	-Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	1.4	Αρ.
	-Άλλες:			
8438 80 91 00	-Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 80 99 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8438 90 00 00	-Μέση	Ατελώς	1.4	-
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του καπνού από ινώδες ύλες που περιέχουν κυταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδες ύλες που περιέχουν κυταρίνη	Ατελώς	1.5	Αρ.
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	1.4	Αρ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	1.5	Αρ.
	-Μέση:			
8439 91	-Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδες ύλες που περιέχουν κυταρίνη:			
8439 91 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.5	-
8439 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8439 99	-Άλλα:			
8439 99 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.4	-
8439 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	-Αυτοματικές	Ατελώς	1.3	Αρ.
8440 10 20 00	-Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	1.3	Αρ.
8440 10 30	-Ρυθμιζόμενες ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	-Μηχανές για ράψιμο	3.3	6.4	Αρ.
8440 10 30 90	-Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8440 10 40 00	-Συγκολλητικές	Ατελώς	1.3	Αρ.
8440 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8440 90 00	-Μέση:			
8440 90 00 10	-Για μηχανές για ράψιμο	3.3	6.4	-
8440 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
84.41	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές καλής κάθε τύπου:			
8441 10	-Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	-Κόπτες-περιτύλικτες:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή νηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	7.8	-
8441 10 10 19	-Άλλες	25	39.8	-
8441 10 10 90	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8441 10 20	-Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή νηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	7.8	-
8441 10 20 19	-Άλλες	25	39.8	-
8441 10 20 90	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8441 10 30	-Περικοπτήρες χαρτιού (massicots):			
	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή νηματογραφικά εργαστήρια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8441 10 30 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	7.8	-
8441 10 30 19	---Άλλες	25	39.8	-
8441 10 30 90	---Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8441 10 90	---Άλλες			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία			
8441 10 90 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	7.8	-
8441 10 90 19	---Άλλες	25	39.8	-
8441 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8441 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή οσών, οσουλίων ή φακέλων	Ατελώς	1.4	-
8441 30 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυματώνων ή παρόμοιων δοχείων, με τράτο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	1.4	-
8441 40 00 00	-Μηχανές για το καλοτύπωμα των ελθών από χαρτόμαξα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	1.4	-
8441 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.4	-
8441 90	-Μέρη:			
8441 90 10	-Μηχανών κοπής:			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία			
8441 90 10 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	7.8	-
8441 90 10 19	---Άλλων	25	39.8	-
8441 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8441 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των κλακών για την εκτύπωση εικόνων, κλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, κλάκες για την εκτύπωση εικόνων, κλάκες πινάκων, κυλίνδρων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, κλάκες και κυλίνδρων έτοιμα για την εκτύπωση (κ.χ. λειωμένα, με σφραγή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	-Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	1.5	-
8442 20	-Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έτοιμα και με διακοπή χύτευσης:			
8442 20 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπικές κλπ.)	Ατελώς	0.8	-
8442 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.5	-
8442 30 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	1.5	-
8442 40 00 00	-Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	1.5	-
8442 50	-Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδρων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, κλάκες και κυλίνδρων έτοιμα για την εκτύπωση (κ.χ. λειωμένα, με σφραγή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 10 00	---Εκτυπια (dishes) για φωτογραφικούς	Ατελώς	1.6	-
8442 50 30 00	---Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσετ (offset)	Ατελώς	1.6	-
8442 50 91 00	---Άλλα:			
8442 50 99 00	---Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελώς	1.6	-
	---Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
8443 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):			
8443 12 00 00	---Που τροφοδοτούνται με πηλία	Ατελώς	1.1	-
	---Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστόμετρα ή λιγότερο [όφσετ (offset) γραμμού]	Ατελώς	1.1	-
8443 19	---Άλλες:			
	---Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 11 00	---Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.1	-
8443 19 19 00	---Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.1	-
8443 19 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.1	-
	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 21 00 00	---Που τροφοδοτούνται με πηλία	Ατελώς	1.1	-
8443 29 00 00	---Άλλες	Ατελώς	1.1	-
8443 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	1.1	-
8443 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	1.1	-
8443 50	-Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
	---Μηχανές περιστεροφικές:			
8443 50 11 00	---Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.1	-
8443 50 19 00	---Άλλες	Ατελώς	1.1	-
8443 50 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.1	-
8443 60 00 00	-Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	1.1	-
8443 90	-Μέρη:			
8443 90 10 00	---Από χαρτοίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύλους	Ατελώς	1.1	-
8443 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	-
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διάσπαση μέσω φίλτρων), των εφελυσμένων, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
8444 00 10 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	1.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8444 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
84.45	Μηχανές για την προετοιμασία των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσισμα, σύζευξη ή τη συστορόφη των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηρία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τρύπημα των νημάτων του υφαιδίου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προετοιμασία των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47: -Μηχανές για την προετοιμασία των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	-Λαμαρίματος (λανάριμα)	Ατελώς	1.4	-
8445 12 00 00	-Κενώματος (βάντες)	Ατελώς	1.4	-
8445 13 00 00	-Πάγους με ακρόαιτους	Ατελώς	1.4	-
8445 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.4	-
8445 30	-Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστορόφη των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	-Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.4	-
8445 30 90 00	-Για τη συστορόφη των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.4	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηρία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανήμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.4	-
8445 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
84.46	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.3	-
	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, με σάιτες:			
8446 21 00 00	-Με κινητήρα	Ατελώς	1.3	-
8446 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα χωρίς σάιτες	Ατελώς	1.3	-
84.47	Μηχανές και αργαλειοί για κλέξιμο, ράψιμο-κλέξιμο, για την κατασκευή τουλών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, κλεξίδων, δικτύων ή τουρών:			
	-Αργαλειοί για κλέξιμο κυκλικοί:			
8447 11 00 00	-Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.6	-
8447 12 00 00	-Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.6	-
8447 20	-Αργαλειοί για κλέξιμο ελεύθεροι. Μηχανές για ράψιμο-κλέξιμο:			
8447 20 10 00	-Χειροκίνητα	Ατελώς	1.6	-
	-Άλλα:			
8447 20 91 00	-Αργαλειοί αλυσίδες (αλυσίδα), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel	Ατελώς	1.6	-
8447 20 93 00	-Αργαλειοί τύπου Cotton και τύπου Raget	Ατελώς	1.6	-
8447 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.2	-
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. φωτιές, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπές του υφαιδίου και το σπιννοφό, μηχανισμοί αλλαγής σάιτών). Τμήματα εξαρτημάτων και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, περσόνια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σάιτες, μπάκια και κλαίσια αυτών, βελόνες, βελόνες, κλαίνες, άγκυρες): -Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-Ραπίδες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιμετώπιση των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλικόμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	1.4	-
8448 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8448 20	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 20 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αβλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	1.4	-
8448 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00 00	-Επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	1.4	-
8448 32 00 00	-Μηχανών για την προετοιμασία των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	1.4	-
8448 33	-Αξονίσκοι και τα περσόνιά τους, δαντέλαιοι και δρομείς:			
8448 33 10 00	-Αξονίσκοι και τα περσόνιά τους	Ατελώς	1.4	-
8448 33 90 00	-Δαντέλαιοι και δρομείς	Ατελώς	1.4	-
8448 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	-Σάιτες	Ατελώς	1.4	-
8448 42 00 00	-Χτένια, μπάκια και κλαίσια μεταριών	Ατελώς	1.4	-
8448 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	-Πλακίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βελών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8448 51 10 00	—Πλαστικές	Ατελώς	1.4	-
8448 51 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8448 59 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πλίκματος ή των μη υφανμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πλίκμα. Μητρες (καλοΰτια) πλικακίας	Ατελώς	1.4	-
84.50	Μηχανές για το πλύσιμο των ασηφόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
	—Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11	—Μηχανές εντελώς αυτόματες:			
8450 11 10	—Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8450 11 10 10	—Οικιακής χρήσης	13.3	22.3	Αρ.
8450 11 10 90	—Άλλα	3.3	7	Αρ.
8450 11 90	—Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11 90 10	—Οικιακής χρήσης	13.3	22.3	Αρ.
8450 11 90 90	—Άλλα	3.3	7	Αρ.
8450 12 00	—Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη συρόφραξη:			
8450 12 00 10	—Οικιακής χρήσης	13.3	22.3	Αρ.
8450 12 00 90	—Άλλα	3.3	7	Αρ.
8450 19 00	—Άλλες:			
8450 19 00 10	—Οικιακής χρήσης	13.3	22.3	Αρ.
8450 19 00 90	—Άλλα	3.3	7	Αρ.
8450 20 00 00	—Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα	3.3	6.5	Αρ.
8450 90 00	—Μήρη:			
8450 90 00 10	—Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	13.3	22.3	-
8450 90 00 90	—Άλλα	3.3	7	-
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθαίρωμα, το σούρωμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (κρεσσοίρωμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το καλλύρωμα, το τελείωμα, την επιχώση ή διακόσμηση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ίνες, και μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλιμμάτων δαπέδων, όπως ο λινωτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 00 00 00	—Μηχανές για το στεγνό καθαίρωμα	3.3	6.5	Αρ.
	—Μηχανές στεγνώματος:			
8451 21	—Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10	—Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10 10	—Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	13.3	21.8	Αρ.
8451 21 10 90	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 21 90	—Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 90 10	—Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	13.3	21.8	Αρ.
8451 21 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 29 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 30	—Μηχανές και κρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέσες σταθεροποίησης:			
8451 30 10	—Που θεκμάνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
8450 30 10 10	—Οικιακής χρήσης	13.3	22.1	Αρ.
8450 30 10 90	—Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
8451 30 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
8451 40 00 00	—Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 50 00 00	—Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 80	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	—Μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προσορίζονται για την κατασκευή καλιμμάτων δαπέδων, όπως από λινωτάπητα (linoleum) κλπ.	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 80 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8451 90 00	—Μήρη:			
8451 90 00 10	—Για μηχανές σιδερώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	13.3	21.8	-
8451 90 00 20	—Για μηχανές για το στεγνό καθαίρωμα	3.3	6.5	-
8451 90 00 90	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το γάψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40. Έγκυκλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	—Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			
	—Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασοφίσεως, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλιόγραμμα χωρίς			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8452 10 11 00	κι νητήρα ή 17 χιλιογράμια με κι νητήρα. Κεραλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλιογράμια χωρίς κι νητήρα ή 17 χιλιογράμια με κι νητήρα: —Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	3.3	7.3	Αρ.
8452 10 19 00	—Άλλες	3.3	9.4	Αρ.
8452 10 90 00	—Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεραλές ραπτομηχανών —Άλλες ραπτομηχανές	3.3	6.7	Αρ.
8452 21 00 00	—Αυτόματες μονάδες	3.3	6.7	Αρ.
8452 29 00 00	—Άλλες	3.3	6.7	Αρ.
8452 30 00 00	—Βελόνες για ραπτομηχανές	3.3	6.9	-
8452 40 00 00	—Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	3.3	7.2	-
8452 90 00 00	—Άλλα μέρη ραπτομηχανών	3.3	7.2	-
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την καταγραφή των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	—Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την καταγραφή των δερμάτων γενικά	Ατελώς	1.5	Αρ.
8453 20 00 00	—Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	1.5	Αρ.
8453 80 00 00	—Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.5	Αρ.
8453 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	1.5	-
84.54	Αναγωγείς για τη μεταφορά ή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κοινάλες χυτηρίσι, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χάλυβα οργιά ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	—Αναγωγείς για τη μεταφορά του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 20	—Μήτρες χελωνών και κοινάλες χυτηρίσι:			
8454 20 11 00	—Μήτρες χελωνών:			
8454 20 19 00	—Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 20 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 30	—Κοινάλες χυτηρίσι	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 30 10 00	—Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 90 00	—Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 90 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8454 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	1.4	-
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κώνιθοι αυτών:			
8455 10 00 00	—Έλαστρα για σαλιήνες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 21 00 00	—Άλλα έλαστρα:			
8455 22 00 00	—Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 30	—Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 30 10 00	—Κώνιθοι ελάστρων:			
8455 30 31 00	—Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 30 39 00	—Από χάλυβα σφρηλακτιμένο:			
8455 30 90 00	—Κώνιθοι θερμής έλασης, Κώνιθοι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 90 00 00	—Κώνιθοι ψυχρής έλασης	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 90 00 00	—Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	Αρ.
8455 90 00 00	—Άλλα μέρη	Ατελώς	1.8	-
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειοτρογόν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιόρθωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέση ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέση ή με επιδέυση πλάσματος:			
8456 10 00 00	—Που λειοτρογούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8456 20 00 00	—Που λειοτρογούν με υπερήχους	Ατελώς	1.6	Αρ.
8456 30 00 00	—Που λειοτρογούν με ηλεκτροδιόρθωση	Ατελώς	1.6	Αρ.
8456 90 00	—Άλλες:			
8456 90 00 10	—Ηλεκτρικές	6.7	11.8	Αρ.
8456 90 00 90	—Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
84.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την καταγραφή των μετάλλων:			
8457 10 00 00	—Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8457 20 00 00	—Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	1.8	Αρ.
8457 30 00 00	—Μηχανές πολλαπλών θέσεων	Ατελώς	1.8	Αρ.
84.58	Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:			
8458 11	—Τόρνοι οριζόντιοι:			
8458 11 10 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 11 91 00	—Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαιργιαγής	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 11 99 00	—Άλλοι:			
8458 19	—Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 19 10 00	—Άλλοι:			
8458 19 91 00	—Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαιργιαγής	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 19 99 00	—Άλλοι:			
8458 19 91 00	—Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	1.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8458 19 99 00	—Άλλοι —Άλλοι τόρνοι:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 91	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 10 00	—Τόρνοι κάθεται	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 91 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 99	—Άλλοι:			
8458 99 10 00	—Τόρνοι κάθεται	Ατελώς	1.8	Αρ.
8458 99 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
84.59	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης, ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιψής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σκευασμάτων των μετάλλων με απαίτηση ήλης, άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	—Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8459 21	—Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21 10 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
	—Ακτινωτές	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες			
8459 21 91 00	—Με πολλά τριψώνια	Ατελώς	1.8	Αρ.
8459 21 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8459 29	—Άλλες:			
8459 29 10 00	—Ακτινωτές	Ατελώς	1.9	Αρ.
	—Άλλες			
8459 29 91 00	—Με πολλά τριψώνια	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 29 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 31 00 00	—Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εγκλιψής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 39 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.5	Αρ.
8459 40	—Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8459 40 10 00	—Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 90 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.5	Αρ.
	—Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ.
8459 51 00 00	—Μηχανές εγκλιψής, σε υψοστάθμημα:			
8459 59 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 61	—Άλλες μηχανές εγκλιψής:			
8459 61 10 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
	—Μηχανές εγκλιψής των εργαλείων	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες			
8459 61 91 00	—Μηχανές εγκλιψής-πλανισματος	Ατελώς	1.8	Αρ.
8459 61 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8459 69	—Άλλες:			
8459 69 10 00	—Μηχανές εγκλιψής των εργαλείων	Ατελώς	1.9	Αρ.
	—Άλλες			
8459 69 91 00	—Μηχανές εκλιψής-πλανισματος	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 69 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 70 00 00	—Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σκευασμάτων	Ατελώς	1.8	Αρ.
84.60	Μηχανές για την απαίτηση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκτέλεση, τη διάθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την καταργασία των μετάλλων, των ορυγμένων μεταλλικών καθβιδίων ή των κερραμεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μολύβδινων, λευκαντικών ή κροϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
	—Μηχανές για τη διάθωση των επιπέδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:			
8460 11 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες μηχανές για τη διάθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:			
8460 21	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8460 21 10 00	—Για κυλιόμενες επιφάνειες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 21 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 29	—Άλλες:			
8460 29 10 00	—Για κυλιόμενες επιφάνειες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 29 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 31 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 39 00 00	—Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8460 40 00 00	—Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 90	—Άλλες:			
8460 90 10 00	—Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8460 90 90 00	—Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
84.61	Μηχανές πλανισματος, μέγνες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, εντομής, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για κρόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε οριζόμενο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που κργάζονται με απαίτηση μετάλλου, ορυγμένα μεταλλικά καθβιδία ή κερραμεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατανομάζονται			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8461 10 00 00	ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Μηχανές κλωνίσματος	Ατελώς	1.8	Αρ.
8461 20 00 00	-Μέγανες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 30 00 00	-Μηχανές εντοξείας	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 40	-Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών: -Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών: -Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου			
8461 40 11 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8461 40 19 00	---Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.8	Αρ.
8461 40 31 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8461 40 39 00	---Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών: ---Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.3	Αρ.
8461 40 71 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8461 40 79 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8461 40 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8461 50	-Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος: -Μηχανές για το πριόνισμα: -Για πριόνισμα κυλινδρικό -Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8461 50 11 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8461 50 19 00	---Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	Ατελώς	0.8	Αρ.
8461 50 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την καταργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διαλώσεως, ισώματος, κλωνίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτμα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καβδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου -Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8462 10 10 00		Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 21	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διαλώσεως, ισώματος ή κλωνίσματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 21 10 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 29	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 29 10 00	---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 29 91 00	---Υδραυλικές	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 29 99 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 31	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτμα και ψαλιδίσματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 31 10 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 39	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 39 10 00	---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 39 91 00	---Υδραυλικές	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 39 99 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 41	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτμα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτμα και ψαλιδίσματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 41 10 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
8462 49	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 49 10 00	---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 49 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 91	-Υδραυλικές πρέσες: -Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρεΐη και πρέσες που δαμπασιάζουν παλιοσίδηρο -Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8462 91 10 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8462 91 91 00	---Για την κατασκευή καζανόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8462 91 99 00	---'Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8462 99	---'Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8462 99 10 00	---Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρεΐη και πρέσες που δαμπασιάζουν παλιοσίδηρο ---'Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8462 99 50 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8471 91 50 00	---Των οσίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 91 60 00	---Των οσίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 91 90 00	---Των οσίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 92	---Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μετρούν να μετρήσουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης:			
8471 92 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8471 92 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 93	---Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
8471 93 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8471 93 40 00	---Άλλες:			
8471 93 50 00	---Μονάδες μνήμης κεντρικές	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 93 60 00	---Άλλες:			
8471 93 50 00	---Μονάδες μνήμης σε δίσκους	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 93 60 00	---Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 93 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 99	---Άλλες:			
8471 99 10 00	---Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 99 30 00	---Διατηρητές, επαληθευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4.9	Αρ
8471 99 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτοξευτικοί τύποι ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διεθνήσεων, αυτόματοι διανομείς γραμμογραμμικών, μηχανές διαλογής, μετρήσεις ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το έγχρωμο των μοιλιών, συσκευές για το τζάμπα ή τη σύνθεση εγγράφων):			
8472 10 00 00	---Πολύγραφοι	10	16.9	Αρ
8472 20 00 00	---Μηχανές εκτύπωσης διεθνήσεων ή χάραξης των πιακών εκτύπωσης διεθνήσεων	10	16.9	Αρ
8472 30 00 00	---Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την κοποθέτηση σε φύλλα ή ταινία ταχυδρομίου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την ειδική ή ακέρωση εντύπων	10	16.9	Αρ
8472 90	---Άλλα:			
8472 90 10 00	---Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων	10	16.9	Αρ
8472 90 90 00	---Άλλα	10	16.9	Αρ
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κριβότα μεταφορές, τα καλάρια και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προσφέρονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69	10	16.8	-
8473 21 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
8473 21 00 00	---Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των Κλάσεων 84.70 10, 84.70 21 ή 84.70 29	10	17.6	-
8473 29 00 00	---Άλλα	10	16.8	-
8473 30 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	10	16.8	-
8473 40 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72	10	16.8	-
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλάσιμο, το καπνίσμα, τον τριμαρισμό, την ανάμειξη ή μόλιξη χαμάνων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιάνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσκευασία, τη μαρκαρίωση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμικών ζυμών, του τομμένου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μετρώων των χυτηρίων από άμμο:			
8474 10 00 00	---Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλάσιμο	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 20 00 00	---Μηχανές και συσκευές για το καπνίσμα, τον τριμαρισμό ή την κομμοποίηση	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 31 00	---Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μόλιξη:			
8474 31 00 10	---Μικτερότερες και συσκευές για το ανακάταμα του τομμένου:			
8474 31 00 10	---Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	13.1	16.9	Αρ
8474 31 00 90	---Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 32 00 00	---Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 39 00 00	---Άλλες	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 80 00 00	---Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.1	Αρ
8474 90	---Μέρη:			
8474 90 10	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	---Για συσκευές για ανακάταμα του τομμένου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	13.1	16.9	-
8474 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.1	-
8474 90 90	---Άλλα:			
8474 90 90 10	---Για συσκευές για ανακάταμα του τομμένου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	13.1	16.9	-
8474 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.1	-
84.75	Μηχανές για τη συναμολόγηση των λαματέρων, σωλήνων ή λυχνιών			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8475 10 00 00	ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή ασφαλείου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί: -Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραγαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	1.4	-
8475 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	1.3	-
8475 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.3	-
84.76	Μηχανές αυτόματες καλής ποιότητας προϊόντων (π.χ. κλωπής γραμματισμάτων, τσιγάρων, τσιγάρων, καπνών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μεταφοπή νομισμάτων: -Μηχανές:			
8476 11	-Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 10 00	— Για τσίγαρα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	10	16.7	Αρ.
8476 11 90 00	— Άλλες	10	16.7	Αρ.
8476 19	— Άλλες:			
8476 19 10 00	— Για τσιγάρα	10	16.7	Αρ.
8476 19 90 00	— Άλλες	10	16.7	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέρη	10	16.7	-
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	1.6	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξόθωσης (extruders)	Ατελώς	1.6	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με φύσημα	Ατελώς	1.6	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.6	-
8477 51 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίησή τους: -Για χύτευση ή την αναγωγή των ειδικών ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων	Ατελώς	1.6	-
8477 59	— Άλλες:			
8477 59 10 00	— Πιεστήρια	Ατελώς	1.6	-
8477 59 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8477 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	-Μηχανές για την κατασκευή απογυμνών ή κυψελωτών προϊόντων	Ατελώς	1.6	-
8477 80 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8477 90	-Μέρη:			
8477 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8477 90 90 00	— Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.6	-
8478 90	-Μέρη:			
8478 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8478 90 90 00	— Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτο ιγνία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για να δημόσια έργα, την ακοδομή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	1.6	-
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	1.6	-
8479 20 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μορφοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελού:			
8479 30 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	1.6	-
8479 30 90 00	— Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8479 40 00 00	-Μηχανές οχονοποιίας ή κλωδιοποιίας	Ατελώς	1.4	-
8479 81 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8479 81 00 00	-Για την καταργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μαστιγιστές για το τύλιγμα των ηλεκτρικών κλωδιών	Ατελώς	1.6	-
8479 82 00 00	-Για την ανίμμιξη, τη μάλαιξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοπάνισμα, την ομogeneποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την αναστάση	Ατελώς	1.6	-
8479 89	— Άλλες:			
8479 89 10	— Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσκευαστές υδρονευματικοί. Μηχανικές συσκευές για αναστροφές άθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές υγρανσης και αφύγρανσης του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες με πιεζομένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στροβίλο ή άλλα στροβίλοι με αέριο.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί.			
	Ρυθμιστές ελακων μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	--- Συσκευές ύφρασης και αφύρασης του αέρα	29.1	44.8	-
8479 89 10 90	--- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 89 30 00	--- Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα οχημάτων	Ατελώς	1.6	-
8479 89 50 00	--- Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	1.6	-
8479 89 60 00	--- Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	1.6	-
8479 89 80	--- Άλλες:			
8479 89 80 10	--- Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	10	16.9	-
8479 89 80 20	--- Συσκευές δροσισμού αέρα και συσκευές ύφρασης και αφύρασης του αέρα	29.1	46.4	-
8479 89 80 30	--- Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	12.5	20.8	-
8479 89 80 90	--- Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8479 90	-Μέρη:			
8479 90 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--- Άλλα:			
8479 90 92	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8479 90 92 10	--- Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	10	16.9	-
8479 90 92 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8479 90 98	--- Άλλα:			
8479 90 98 10	--- Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	10	16.9	-
8479 90 98 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.80	Πλαίσια χημηρίου. Βάσεις για μίτρες. Μοντέλα για μίτρες. Μίτρες για μέταλλα (άλλες από τις μίτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	Πλαίσια χημηρίου	Ατελώς	1.4	-
8480 20	-Βάσεις για μίτρες:			
8480 20 10 00	--- Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.4	-
8480 20 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8480 30	-Μοντέλα για μίτρες:			
8480 30 10 00	--- Από ξύλο	10	16.4	-
8480 30 90	--- Άλλα:			
8480 30 90 10	--- Από πλαστικές ύλες	12.8	21.2	-
8480 30 90 20	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, κατά ή σφουρίλατα	10	18.4	-
8480 30 90 30	--- Από γυαλί, κατά ή σφουρίλατα	3.3	8.4	-
8480 30 90 90	--- Άλλα	6.7	13.3	-
	-Μίτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 41 00 00	--- Για χύτευση με έγχυση ή συμπιεση	Ατελώς	1.4	-
8480 49 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8480 50 00 00	-Μίτρες για το γυαλί	Ατελώς	1.4	-
8480 60 00 00	-Μίτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς	1.4	-
	-Μίτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 71 00 00	--- Για χύτευση με έγχυση ή συμπιεση	Ατελώς	1.4	-
8480 79	--- Άλλες:			
8480 79 10 00	--- Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.4	-
8480 79 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	1.4	-
84.81	Είδη κρονοποιίας και παρόμοια όργανα για σοληνώσεις, απειλήφτες, θερμομέτρους, κόβους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές διαλείδες:			
8481 10	-Υποβιβαστές πίεσης:			
8481 10 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	3.3	6.7	-
8481 10 90 00	--- Άλλα	3.3	6.7	-
8481 20	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελασθραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:			
8481 20 10 00	--- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελασθραυλικό	Ατελώς	1.7	-
8481 20 90 00	--- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	1.7	-
8481 30	-Επιγλωττίδες και διαλείδες συναρμολόγησης:			
8481 30 10	--- Βαλβίδες για πίστερα και αεροθαλάμους			
8481 30 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	15	24.7	-
8481 30 10 90	--- Άλλες	10	17	-
	--- Άλλα:			
8481 30 91	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 30 91 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 30 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 30 99	--- Άλλα:			
8481 30 99 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 30 99 20	--- Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 30 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 40	-Διαλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	3.3	6.8	-
8481 40 90 00	--- Άλλες	3.3	6.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80	---Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
8481 80 11	---Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:			
8481 80 11 10	---Ανομήκτες κάθε είδους:			
	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 11 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8481 80 19	---Άλλα:			
8481 80 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 19 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	---Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31 00	---Κρουνοί θερμοστατικοί	3.3	6.8	-
8481 80 39	---Άλλοι:			
8481 80 39 10	---Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	3.3	6.8	-
	---Άλλοι:			
8481 80 39 91	---Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 39 99	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
	---Άλλα:			
	---Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 51 00	---Θερμοκρασίας	3.3	6.8	-
8481 80 59	---Άλλες:			
8481 80 59 10	---Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	3.3	6.8	-
	---Άλλες:			
8481 80 59 91	---Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 59 99	---Άλλες	Ατελώς	1.7	-
	---Άλλα:			
	---Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάδοσης:			
8481 80 61	---Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 61 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 61 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 80 63	---Από χάλυβα:			
8481 80 63 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 63 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 80 69	---Άλλα:			
8481 80 69 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 69 20	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 69 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	---Κρουνοί με δικλείδες:			
8481 80 71	---Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 71 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 71 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 80 73	---Από χάλυβα:			
8481 80 73 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 73 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 80 79	---Άλλα:			
8481 80 79 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 79 20	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 79 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8481 80 81	---Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κωνικό ή κωνοκωνικό:			
8481 80 81 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 81 20	---Από μέταλλο για παραγωγή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	6.7	11.9	-
8481 80 81 30	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 81 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8481 80 85	---Κρουνοί με πεταλούδα:			
8481 80 85 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 85 20	---Από μέταλλο για παραγωγή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	6.7	11.9	-
8481 80 85 30	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 85 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8481 80 87	---Κρουνοί με μεμβράνη:			
8481 80 87 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 87 20	---Από μέταλλο για παραγωγή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	6.7	11.9	-
8481 80 87 30	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 80 87 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8481 80 99	---Άλλοι:			
8481 80 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 80 99 20	---Από μέταλλο για παραγωγή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	6.7	11.9	-
8481 80 99 30	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8481 90 00	-Μήρη:			
8481 90 00 10	-Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	6.7	11.9	-
8481 90 00 20	-Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	3.3	6.8	-
8481 90 00 30	-Για αεροβαλβίδες για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελκυστήρες	15	24.7	-
8481 90 00 40	-Άλλα από ξύλο ή πλαστικές ύλες	10	17	-
8481 90 00 50	-Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	6.7	11.9	-
8481 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
84.82	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κωνίθρους ή με βελόνες:			
8482 10	-Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	-Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστόμετρα	3.3	9	-
8482 10 90 00	-Άλλα	3.3	9	-
8482 20 00 00	-Ρουλεμάν με κωνικούς κωνίθρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμογές κώνων και κωνικών κωνίθρων	3.3	9	-
8482 30 00 00	-Ρουλεμάν με κωνίθρους σε σχήμα βαρελιού	3.3	9	-
8482 40 00 00	-Ρουλεμάν με βελόνες	3.3	9	-
8482 50 00 00	-Ρουλεμάν με κωνοκωνίθρους κωνίθρους	3.3	9	-
8482 80 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	3.3	9	-
	-Μήρη:			
8482 91	-Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κωνίθροι και βελόνες:			
8482 91 10 00	---Κωνίθροι κωνικοί	3.3	9	-
8482 91 90 00	---Άλλα	3.3	9	-
8482 99 00 00	---Άλλα	3.3	9	-
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στοιχ. αποκ. ή αποκ. κεφαλαίων) και οι ελαστικοί και οι σφαιροειδείς άξονες) και σφρόγαλοι. Έδρανα και κοιλότητες. Οθονοί και τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελαστικοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποκροσφαιρικοί, κροσφαιρικοί και μετασφαιρικοί τροχίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετασφαιρικοί τριβής. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθροιστές συναρμογής:			
8483 10	-Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στοιχ. αποκ. ή αποκ. κεφαλαίων) και οι ελαστικοί και οι σφαιροειδείς άξονες) και σφρόγαλοι:			
8483 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
	---Σφρόγαλοι και σφαιροειδείς άξονες:			
8483 10 30	---Σφαιροειδείς άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι σφαιροειδείς άξονες):			
8483 10 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 30 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
	---Άλλοι:			
8483 10 41	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 10 41 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 41 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 10 51	---Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 51 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 10 53	---Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 53 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 10 58	---Άλλοι:			
8483 10 58 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 58 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 10 90	---Άλλοι:			
8483 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 20 00 00	-Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	3.3	7	-
8483 30	-Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κοιμήματα:			
8483 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
8483 30 31	---Έδρανα:			
	---Για ρουλεμάν κάθε είδους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 30 31 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	-
8483 30 31 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8483 30 51	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 30 51 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 30 51 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 30 59	---'Άλλα:			
8483 30 59 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 30 59 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 30 90	---Κουζινάκια:			
8483 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 30 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 40	-Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. 'Άξονες ελακτώσι με σφαιρίδια (μυλιέες) ("βίδες με μυλιέες"). Υποπολλυαπλισιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ταχύτητας:			
8483 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 40 91	---'Άλλα:			
8483 40 91 10	-Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 40 91 90	---'Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8483 40 93 00	---Υποπολλυαπλισιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας	Ατελώς	1.8	-
8483 40 99	---'Άλλα:			
8483 40 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 40 99 90	---'Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8483 50	-Εφθρόνιοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:			
8483 50 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 50 91	---'Άλλα:			
8483 50 91 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 50 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 50 91 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 50 99	---'Άλλα:			
8483 50 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 50 99 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 60	-Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθροιστές συρμογής:			
8483 60 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 60 91	---'Άλλα:			
8483 60 91 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 60 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 60 91 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 60 99	---'Άλλα:			
8483 60 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 60 99 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 90	-Μέρη:			
8483 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 90 30	---'Άλλα:			
8483 90 30 10	-Εθρώνων για ροιλιεμέν κάθε είδους:			
8483 90 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.7	-
8483 90 30 90	---'Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8483 90 92	---'Άλλα:			
8483 90 92 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 90 92 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8483 90 92 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8483 90 98	---'Άλλα:			
8483 90 98 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα	12.5	21	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8453 90 98 90	μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 --Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
84.84	Μεταλλοκατασκευές συναρμολογής (φρέιζιנג). Συναρμολογές ή επιθεωρησιμοι συναρμολογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε αυτοκίνητα, αντάρτες ή ανάλογες συσκευασίες:			
8484 10	οδηγών μεταλλοκατασκευές συναρμολογής (φρέιζιנג)			
8484 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 10 90	--Άλλες:			
8484 10 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.7	-
8484 10 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1.5	-
8484 90	--Άλλα:			
8484 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 90 90	--Άλλα:			
8484 90 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	20.7	-
8484 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.5	-
84.85	Μέρη μηχανών ή σπαστικών, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, εκκάρτες, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	--Έλικες για πλοία και τα πτερυγιά τους:			
8485 10 10 00	--Από ορείχαλμο	Ατελώς	1.6	-
8485 10 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1.6	-
8485 90	--Άλλα:			
8485 90 10 00	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.6	-
8485 90 30 00	--Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	1.6	-
8485 90 51 00	--Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 53 00	--Από χάλυβα ααλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8485 90 55 00	--Από σίδηρο ή χάλυβα, αφηρηλατημένο	Ατελώς	1.6	-
8485 90 59 00	--Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	1.6	-
8485 90 70 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8485 90 90 00	--Από χάλυβο	Ατελώς	1.6	-
	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- τα κίνουσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.
- τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.
- τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ' αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

- τους απορροφητήρες ονίσης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρηκτές, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.
- τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις συνδεδεμένες συσκευές για ασπρόρουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των απορροφίμων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάρωση) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές, μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανρθώνεται, να διαμορφώνεται ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγής).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολογικές (τρανζίστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγή" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογίες, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενσωματωμένο πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.

β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.

γ) οι μικροσυναρμολογίες, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξαιρούνται να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διευκρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.

2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "σμπταγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

3. Η Κλάση 85.21 δεν περιλαμβάνει τις συσκευές εγγραφής ή βιντεοφωνικής αναπαραγωγής, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διευκρίσεις 8528 10 11, 8528 10 19 ή 8528 10 30.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκεντρωμένο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	--Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:			
8501 10 10	--Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 15 W:			
8501 10 10 10	--Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκέδασιμους σκοπούς	25,6	33,8	
8501 10 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	3,1	Αρ
8501 10 91	--Άλλοι			
8501 10 91 10	--Κινητήρες κοίνοι:			
8501 10 91 10	--Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκέδασιμους σκοπούς	25,6	32,5	
8501 10 91 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 10 93	--Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	--Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκέδασιμους σκοπούς	25,6	32,5	
8501 10 93 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 10 99	--Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	--Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκέδασιμους σκοπούς	25,6	32,5	
8501 10 99 90	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 20	--Κινητήρες κοίνοι με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:			
8501 20 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 20 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 31	--Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος, Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	--Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 31 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 32	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 32 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 32 91 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW:	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 32 91 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 33	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	--Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 33 91 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 33 99 00	--Κινητήρες έλξης	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 34	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 34 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	--Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 34 50 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 34 91 00	--Κινητήρες έλξης	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 34 91 00	--Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00	--Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 34 99 00	--Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 40	--Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 40 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 51	--Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 51 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 52	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 52 91 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 52 93 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 52 99 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 53	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	--Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 53 50 00	--Άλλοι	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 53 91 00	--Κινητήρες έλξης	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 53 91 00	--Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 99 00	--Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 61	--Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 61 10 00	--Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλασσόμενες):			
8501 61	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 61 91 00	--Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 61 91 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 62	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 62 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 62 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ
8501 63	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ
8501 63 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 64 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς σφραγισμένοι ηλεκτρικοί:			
	—Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπιεστή (κινητήρες ντιζέλ ή ημιντιζέλ):			
8502 11	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 12	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 13	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 13 91 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 13 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 20	—Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με οπινθήρες (κινητήρες εκρηξεως):			
8502 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 20 91 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 20 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 30	—Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 30 91 00	—Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 30 99 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8502 40	—Μετασχηματιστές σφραγισμένοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
85.03 00	Μέλη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	—Σταθάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	1.6	-
	—Άλλα:			
8503 00 91	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8503 00 91 10	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκοδειστικούς σκοπούς	25.6	32.3	-
	—Άλλα:			
8503 00 91 90	—Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8503 00 99	—Άλλα:			
8503 00 99 10	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκοδειστικούς σκοπούς	25.6	32.3	-
	—Άλλα:			
8503 00 99 90	—Άλλα	Ατελώς	1.6	-
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. αναρθετές), κερία αντίδρασης και αστεγαγωγής:			
8504 10	—Βασείς για λαμπτήρες ή σωήνες εκκένωσης:			
8504 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8504 10 91	—Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πηνιαστή:			
8504 10 91 10	—Για ραδιοσυσκευές	16.6	27.9	-
8504 10 91 90	—Άλλα	Ατελώς	2.3	-
8504 10 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2.3	-
8504 21 00 00	—Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 21 00 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 22	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:			
8504 22 10 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 22 90 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 23 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
	—Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA:			
8504 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 21 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 31 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 31 90	—Άλλοι:			
8504 31 90 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκοδειστικούς σκοπούς	25.6	33.1	Αρ.
	—Άλλοι:			
8504 31 90 90	—Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 32	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 32 10 00	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 31 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 32 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 32 90	---Άλλοι:			
8504 32 90 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκηδασητικούς σκοπούς	25.6	33.1	-
8504 32 90 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.3	Αρ
8504 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 34 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 40	---Μεταρροπείς ρεθύματος στατών:			
8504 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 50 00	---Ανορθωτές με ημισαγρό, πολυμεταταλλικοί	Ατελώς	2.3	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 91 00	---Μεταρροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης στατών	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 40 93 00	---Ειδικευές φρέιζισης συσσωματωτών	Ατελώς	2.3	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 94 00	---Ανορθωτές	Ατελώς	2.3	Αρ.
	---Μεταρροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλάσσόμενο:			
8504 40 96 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 40 97 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 40 98 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 50	---Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
8504 90	---Μέρη:			
	---Μετασηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	---Πυρήνες από φερέλιτη:			
8504 90 11 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκηδασητικούς σκοπούς	25.6	32.3	-
8504 90 11 20	---Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	16.6	27.2	-
8504 90 11 90	---Άλλοι:	Ατελώς	1.6	-
8504 90 19	---Άλλοι:			
8504 90 19 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκηδασητικούς σκοπούς	25.6	32.3	-
8504 90 19 20	---Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	16.6	27.2	-
8504 90 19 90	---Άλλοι:	Ατελώς	1.6	-
8504 90 90 00	---Μεταρροπών ρεύματος στατών	Ατελώς	1.6	-
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης. Σελιόετες, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανώψωσης:			
	---Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	---Από μέταλλο	6.7	11.8	-
8505 19	---Άλλοι:			
8505 19 10 00	---Μαγνήτες μόνιμοι από φερέλιτη συσσωματωμένο	6.7	11.8	-
8505 19 90 00	---Άλλοι:	6.7	11.8	-
8505 20 00 00	---Σελιόετες, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	6.7	11.8	-
8505 30 00 00	---Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανώψωσης	6.7	11.8	-
8505 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	---Ηλεκτρομαγνήτες	6.7	11.8	-
8505 90 30 00	---Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης	6.7	11.8	-
8505 90 90 00	---Μέρη	6.7	11.8	-
85.06	Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:			
	---Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	---Με οξείδιο του μαγγανίου:			
8506 11 10	---Αλκαλικές:			
8506 11 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 11 10 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 11 90	---Άλλες:			
8506 11 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 11 90 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 12 00	---Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 12 00 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 12 00 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 13 00	---Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 13 00 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 13 00 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 19	---Άλλες:			
8506 19 10	---Με λίθιο:			
8506 19 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 19 10 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 19 90	---Άλλες:			
8506 19 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεπτοφάναρα	20	33.9	-
8506 19 90 90	---Άλλες	3.3	8.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8506 20 00	-Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 00 10	-Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιουσυνακτές και κλεφτοκάρναρα	20	33.9	-
8506 20 00 90	-Άλλες	3.3	8.9	Αρ.
8506 90 00	-Μέλη:			
8506 90 00 10	-Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιουσυνακτές και κλεφτοκάρναρα	20	33.9	-
8506 90 00 90	-Άλλες	3.3	8.9	-
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετραγωνό ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	-Με μολύβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων μηχανών:			
8507 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
	-Άλλα:			
8507 10 91	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 10 91 90	-Άλλα	3.3	7.4	Αρ.
8507 10 99	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 99 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 10 99 90	-Άλλα	3.3	7.4	Αρ.
8507 20	-Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδο:			
8507 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
	-Άλλα:			
8507 20 91 00	-Ειλέης	3.3	7.4	Αρ.
8507 20 99	-Άλλοι:			
8507 20 99 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 20 99 90	-Άλλα	3.3	7.4	Αρ.
8507 30	-Με καδμιονικέλιο:			
8507 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
	-Άλλα:			
8507 30 91	-Ερμητικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 30 91 90	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8507 30 99	-Άλλοι:			
8507 30 99 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.7	Αρ.
8507 30 99 90	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8507 40	-Με σήραχνικόκλιο:			
8507 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8507 40 90	-Άλλα:			
8507 40 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 40 90 90	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8507 80	-Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	Αρ.
8507 80 90	-Άλλα:			
8507 80 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.9	Αρ.
8507 80 90 90	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8507 90	-Μέλη:			
8507 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
	-Άλλα:			
8507 90 91	-Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.8	-
8507 90 91 90	-Άλλα	3.3	7.1	-
8507 90 99	-Άλλα:			
8507 90 99 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stapdle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	26.2	33.8	-
8507 90 99 90	-Άλλα	3.3	7.1	-
85.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	-Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:			
8508 10 10 00	-Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	1.6	Αρ.
	-Άλλα:			
8508 10 91 00	-Ηλεκτρονιλλίες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 10 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 20	-Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε ταμχα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8508 20 10 00	--Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 20 30 00	--Κυκλικά πριόνια	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80	--Άλλα εργαλεία			
8508 50 10 00	--Τοις τύπου που χρησιμοποιούνται για την κοπή οστών των θηλαστικών ζώων	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 30 00	--Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας --Άλλα --Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές --Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης --Ακονιστικές μηχανές με μύλους --Άλλες --Πλάνες --Μεγάλα ψαλίδια κοπής φραξιδών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα --Άλλα --Μέρη	Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 51 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 53 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 59 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 70 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 80 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 80 90 00		Ατελώς	1.6	Αρ.
8508 90 00 00		Ατελώς	1.6	
85.09	Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο, για οικιακή χρήση:			
8509 10	--Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):			
8509 10 10 00	--Για τάση (ση ή ανώτερη των 110 V	13.3	21.9	Αρ.
8509 10 90 00	--Για τάση κατώτερη των 110 V	13.3	21.9	Αρ.
8509 20 90 00	--Παρεκτάτες	13.3	21.9	Αρ.
8509 30 00 00	--Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κοψίματος	13.3	22.3	Αρ.
8509 40 00 00	--Συσκευές για να άλεσσει και την ανώτερη τροφίμων. Συσκευές για το στάψιμο των φρούτων και λαχανικών	13.3	22.3	Αρ.
8509 80 00 00	--Άλλες συσκευές	13.3	22.3	Αρ.
8509 90	--Μέρη:			
8509 90 10 00	--Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκούπών) ή παρεκτάτων	13.3	21.9	-
8509 90 90 00	--Άλλα	13.3	22.3	-
85.10	Βεριστικές και κομρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο:			
8510 10 00 00	--Ξυριστικές μηχανές	13.3	22.1	-
8510 20 00 00	--Κομρευτικές μηχανές	Ατελώς	1.5	-
8510 50 00	--Μέρη:			
8510 90 00 10	--Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοπής και κεφαλές για ξυριστικές και κομρευτικές μηχανές	10	17	-
8510 90 00 20	--Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές	13.3	22.1	-
8510 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.7	-
85.11	Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινήτρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με σφαιρίση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφή, αναφλεκτήρες αφή ή θέματος, σκινθήρες (μίζες). Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινήτρες αυτούς:			
8511 10	--Αναφλεκτήρες αφή:			
8511 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 10 90	--Άλλα:			
8511 10 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.3	-
8511 10 90 90	--Άλλα	10	17.4	-
8511 20	--Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 20 90	--Άλλες:			
8511 20 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8511 20 90 90	--Άλλα	10	17.1	-
8511 30	--Διανομές Πηνία αφή:			
8511 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 30 90	--Άλλα:			
8511 30 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.3	-
8511 30 90 90	--Άλλα	10	17.4	-
8511 40	--Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 40 90	--Άλλα:			
8511 40 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.2	-
8511 40 90 90	--Άλλα	10	17.4	-
8511 50	--Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων	12.5	21.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8511 50 90 90	8427 10 και 8427 20			
8511 80	--Άλλοι	10	17.4	-
8511 80 10 00	·Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10	15.4	-
8511 80 90 10	--Άλλες:			
	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.3	-
8511 80 90 90	--Άλλοι	10	17.4	-
8511 90 00	--Μέρη:			
8511 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.2	-
8511 90 00 90	--Άλλα	10	17.4	-
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του χιονιού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	--Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	--Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα θύναμό και έναν προβολέα	10	17.1	-
	--Άλλες:			
8512 10 91 00	--Δυναμό	10	17.1	-
8512 10 99 00	--Άλλες	10	17.1	-
8512 20 00	·Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8512 20 00 90	--Άλλα	10	17.1	-
8512 30 00	--Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8512 30 00 90	--Άλλα	10	17.2	-
8512 40 00	--Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του χιονιού:			
8512 40 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περονφόρα (fork-lift trucks)	12.5	21	-
8512 40 00 90	--Άλλα	10	17.2	-
8512 90 00	--Μέρη:			
8512 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21	-
8512 90 00 90	--Άλλα	10	17.1	-
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φωτιστές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	--Λυχνίες:			
8513 10 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	2.6	-
8513 10 00 90	--Άλλες	10	18	-
8513 90 00	--Μέρη:			
8513 90 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	2.6	-
8513 90 00 90	--Άλλες	10	18	-
85.14	Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10	--Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	--Κλίβανοι αεροπορίας, βιομηχανικής ή μακροσκοπίας	Ατελώς	1.5	-
	--Άλλα, με βόρος:			
8514 10 91 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιάγραμμα	Ατελώς	1.5	-
8514 10 99 00	--Που υπερβαίνει τα 50 χιλιάγραμμα	Ατελώς	1.5	-
8514 20	--Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	--Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	1.5	-
8514 20 90 00	--Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.5	-
8514 30	--Άλλοι κλίβανοι:			
8514 30 10 00	--Με υπέρθερες ακτίνες	Ατελώς	1.5	-
8514 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8514 40 00 00	--Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.5	-
8514 90	--Μέρη:			
8514 90 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.5	-
8514 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.5	-
85.15	Μίχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λει-			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	συσκευών με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωνονίων, με ακροή- ρους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ακτίνες ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρονικές μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φεγγαίονων μεταλλικών καρβιδίων:			
8515 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση υακρή ή πλαστικά	Ατελώς	1.8	-
8515 19 00 00	-Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης -Άλλες	Ατελώς	1.8	-
8515 21 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με ανάσπαση:			
8515 29	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	1.8	-
8515 29 10 00	-Άλλες:			
8515 29 90 00	-Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	1.8	-
	-Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8515 31 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με κέσο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 39	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	1.8	-
	-Άλλες:			
	-Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια απενδεδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης απλών, και:			
8515 39 11 00	---Γεννήτριες ή περιστροφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	1.8	-
8515 39 13 00	---Μετασχηματιστή	Ατελώς	1.8	-
8515 39 19 00	---Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	1.8	-
8515 39 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.8	-
8515 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8515 90 10 00	-Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.8	-
8515 80 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	-
8515 90 50 00	Μέρη	Ατελώς	1.8	-
05.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρονικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμιση (π.χ. στεγνωτήρες, αποτοξοφόρα, θερμαντές τοματίων αποαερόματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	-Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:			
	-Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	---Συγμάτσια	4.1	7	Αρ.
8516 10 19	---Άλλοι:			
8516 10 19 10	---Θερμαντήρες νερού, αποθηρευτικού τύπου χωρητικότητας 156 λίτρα και άνω	Ατελώς	1.9	Αρ.
8516 10 19 90	---Άλλοι	4.1	7	Αρ.
8516 10 90 00	-Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του -Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:	4.1	7	Αρ.
8516 21 00 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοστασία	10.2	14.8	Αρ.
8516 29	-Άλλες:			
8516 29 10 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία νερού	10.2	14.8	Αρ.
8516 29 50 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	10.2	14.8	Αρ.
	---Άλλοι:			
8516 29 91 00	---Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	10.2	14.8	Αρ.
8516 29 99	---Άλλοι:			
8516 29 99 10	----Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	10	17.4	Αρ.
8516 29 99 90	----Άλλοι	10.2	14.8	Αρ.
	-Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμιση ή για το στέγνωμα των χειρών:			
8516 31	-Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	---Στεγνωτήρες κόνιες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	10	17.5	Αρ.
8516 31 90 00	---Άλλες	10	17.5	Αρ.
8516 32 00 00	-Άλλες συσκευές για την κόμμιση	10	17.5	Αρ.
8516 33 00 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	10	17.2	Αρ.
8516 40	-Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	-Με σιμό	Ατελώς	2.2	Αρ.
8516 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8516 50 00 00	-Φούρνοι με μικροκύματα	4.1	7	Αρ.
8516 60	-Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηπιέρες:			
8516 60 10 00	-Κουζίνες	4.1	7	Αρ.
	-Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 51 00	---Για ενσωμάτωση	4.1	7	Αρ.
8516 60 59 00	---Άλλα	4.1	7	Αρ.
8516 60 70 00	-Σχάρες και ψηπιέρες	4.1	7	Αρ.
8516 60 80 00	-Φούρνοι για ενσωμάτωση	4.1	7	Αρ.
8516 60 90 00	-Άλλα	4.1	7	Αρ.
	-Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00 00	-Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	10	17.2	Αρ.
8516 72 00 00	-Φρυγανιέρες	10	17.2	Αρ.
8516 79	-Άλλες:			
8516 79 10 00	---Συσκευές θέρμανσης των πιάνων	10	17.2	Αρ.
8516 79 90 00	---Άλλες	10	17.2	Αρ.
8516 80	-Θερμαντικές αντιστάσεις:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8516 80 10 00	—Συναρμολογημένες σε ένα απόλο υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με πλέγμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων λάγους και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	10	15.4	-
8516 80 90 00	—Άλλες	10	17.1	-
8516 90 00	—Μέρη:			
8516 90 00 10	—Για σίβερα αιδερίματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερέμια, για θερμοαντίες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	1.8	-
8516 90 00 20	—Για συσκευές θέρμανσης χώρου	10.2	14.6	-
8516 90 00 30	—Για φούρνους, γυάλιες μαγειρικές σφάρες, εστίες, μαγειρικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμοαντίες νερού	4.1	7	-
8516 90 00 90	—Άλλα	10	17.2	-
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσώματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	—Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών	6.7	12.9	No.
8517 20 00 00	—Τηλέετα	6.7	12.9	No.
8517 30 00 00	—Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	6.7	12.9	No.
8517 40 00 00	—Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	6.7	11.9	No.
8517 81	—Άλλες συσκευές:			
8517 81 10 00	—Για την τηλεφωνία:			
8517 81 90 00	—Εσωτερικά τηλέφωνα	6.7	12.9	No.
8517 82 00 00	—Άλλα	6.7	12.9	No.
8517 82 00 00	—Για την τηλεγραφία	6.7	12.9	No.
8517 90	—Μέρη:			
8517 90 10 00	—Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00	6.7	11.9	-
8517 90 91 00	—Άλλα:			
8517 90 91 00	—Συσκευών για την τηλεφωνία	6.7	12.9	-
8517 90 99 00	—Συσκευών για την τηλεγραφία	6.7	12.9	-
85.18	Μικρόφωνα και τα υποστήριγματά τους. Μεγάφωνα, έτοιμα και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έτοιμα και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	—Μικρόφωνα και τα υποστήριγματά τους:			
8518 10 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 10 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518 10 10 90	—Άλλα	22.1	33.9	-
8518 10 90	—Άλλα:			
8518 10 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 10 90 90	—Άλλα	22.1	35.7	-
8518 21	—Μεγάφωνα, έτοιμα και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21 10	—Μεγάφωνο απόλο, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518 21 10 90	—Άλλα	22.1	33.9	-
8518 21 90	—Άλλα:			
8518 21 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 21 90 90	—Άλλα	22.1	35.7	-
8518 22	—Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518 22 10 90	—Άλλα	22.1	33.9	-
8518 22 90	—Άλλα:			
8518 22 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 22 90 90	—Άλλα	22.1	35.7	-
8518 29	—Άλλα:			
8518 29 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518 29 10 90	—Άλλα	22.1	33.9	-
8518 29 90	—Άλλα:			
8518 29 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 29 90 90	—Άλλα	22.1	35.7	-
8518 30	—Ακουστικά, έτοιμα και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 30 90 00	—Άλλα	6.7	10.2	-
8518 40	—Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 40 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518 40 10 90	—Άλλα	22.1	33.9	-
8518 40 30	—Άλλα:			
8518 40 30	—Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	—Τηλεφωνία	6.7	12	-
8518 40 30 90	—Άλλοι	22.1	35.7	-
8518 40 91	—Άλλοι:			
8518 40 91	—Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 40 91 90	—Άλλα	22.1	35.7	-
8518 40 99	—Άλλοι:			
8518 40 99 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518 40 99 90	—Άλλα	22.1	35.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
851850	-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
85185010	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518501010	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	10.2	-
8518501090	---Άλλα	22.1	33.9	-
85185090	---Άλλες:			
8518509010	---Τηλεφωνία	6.7	12	-
8518509090	---Άλλοι	22.1	35.7	-
85189000	-Μήρη:			
8518900010	-Ακουστικά έσω και συνδεδεμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6.7	12	-
8518900090	-Άλλα	22.1	35.7	-
8519	Συσκευές περιτροπής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519100000	-Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίματος ή κέρματος	22.1	37.3	Αρ.
8519210000	-Άλλα ηλεκτρόφωνα:			
8519290000	---Χωρίς μεγάφωνο	22.1	37.3	Αρ.
8519290000	---Άλλα	22.1	37.3	Αρ.
8519310000	-Συσκευές περιτροπής των δίσκων:			
8519390000	---Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	22.1	37.3	Αρ.
8519400000	---Άλλες	22.1	37.3	Αρ.
8519400000	-Μηχανές για την υπαέρρευση	10	18.8	Αρ.
851991	-Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
851991	---Με κασέτες			
85199110	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστά μετρούμενα χ 100 χιλιοστά μετρούμενα:			
8519911010	---Για χρήση γραφείου	10	15.4	Αρ.
8519911090	---Άλλες	22.1	33.9	Αρ.
8519919100	---Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	22.1	37.3	Αρ.
85199199	---Άλλες:			
8519919910	---Για χρήση γραφείου	10	18.8	Αρ.
8519919990	---Άλλες	22.1	37.3	Αρ.
851999	---Άλλες:			
85199910	---Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519991010	---Για χρήση γραφείου	10	18.8	Αρ.
8519991090	---Άλλες	22.1	37.3	Αρ.
85199990	---Άλλες:			
8519999010	---Για χρήση γραφείου	10	18.8	Αρ.
8519999020	---Για κινηματογραφία	25	41.8	Αρ.
8519999090	---Άλλες	22.1	37.3	Αρ.
8520	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έσω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520100000	-Μηχανές για την υπαέρρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	10	17.9	Αρ.
8520200000	-Συσκευές που αναιρούν στα τηλεφωνήματα	10	17.9	Αρ.
852031	-Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
852031	---Με κασέτες			
85203111	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520311110	---Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520311190	---Για χρήση γραφείου	10	15.4	Αρ.
85203119	---Άλλες	22.1	33.9	Αρ.
8520311910	---Για χρήση γραφείου	10	17.9	Αρ.
8520311990	---Άλλες	22.1	36.4	Αρ.
85203130	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστά μετρούμενα χ 100 χιλιοστά μετρούμενα:			
8520313010	---Για χρήση γραφείου	10	15.4	Αρ.
8520313090	---Άλλες	22.1	33.9	Αρ.
85203190	---Άλλες:			
8520319010	---Για χρήση γραφείου	10	17.9	Αρ.
8520319090	---Άλλες	22.1	36.4	Αρ.
852039	---Άλλες:			
8520391000	---Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και ειστρέφουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστών ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστών ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	22.1	36.4	Αρ.
852090	---Άλλες:			
8520901000	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	22.1	33.9	Αρ.
85209090	---Άλλες:			
8520909010	---Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησι-	4.2	8.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8520 90 90 20	μολιούτσουα στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω	25	40.2	Αρ.
8520 90 90 90	--'Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	22.1	35.8	Αρ.
	--'Άλλες			
85.21	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνιών:			
8521 10	--Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.6	64	Αρ.
	--'Άλλες:			
	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστά και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	--Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση	41.6	69	Αρ.
	--'Άλλες	41.6	69	Αρ.
8521 10 90 00	--'Άλλες	41.6	66.9	Αρ.
8521 90 00 00	--'Άλλες	41.6	69	Αρ.
85.22	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	--Φωνογραμικοί αναγνώστες	16.6	27.9	-
8522 90	--'Άλλα:			
8522 90 10 00	--Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τμήματα, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	16.6	25.6	-
	--'Άλλα:			
8522 90 30 00	--Βελόνες ή αιχμές, Διαμάντια, Ξαβείρα και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες συναρμολογημένες ή μη	16.6	27	-
	--'Άλλα:			
8522 90 91	--Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8522 90 91 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.4	-
8522 90 91 20	--Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω	4.2	8.5	-
8522 90 91 30	--Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	25	40.5	-
8522 90 91 90	--'Άλλες	16.6	27.7	-
8522 90 99	--'Άλλα:			
8522 90 99 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.4	-
8522 90 99 20	--Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω	4.2	8.5	-
8522 90 99 30	--Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	25	40.5	-
8522 90 99 90	--'Άλλες	16.6	27.7	-
85.23	Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8523 11 00	--Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00 10	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:	10	17.1	Αρ.
8523 11 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 11 00 90	--'Άλλες	28.2	35	Αρ.
8523 12 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8523 12 00 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.1	Αρ.
8523 12 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 12 00 90	--'Άλλες	28.2	35	Αρ.
8523 13 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8523 13 00 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.1	Αρ.
8523 13 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 13 00 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	38.8	47.8	Αρ.
8523 13 00 90	--'Άλλες	28.2	35	Αρ.
8523 20	--Μαγνητικοί δίσκοι:			
8523 20 10	--Στερεοί (όμοιοι):			
8523 20 10 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.1	Αρ.
8523 20 10 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 10 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	38.8	47.8	Αρ.
8523 20 10 90	--'Άλλες	28.2	35	Αρ.
8523 20 90	--'Άλλα:			
8523 20 90 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	10	17.1	Αρ.
8523 20 90 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 90 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	38.8	47.8	Αρ.
8523 20 90 90	--'Άλλες	28.2	35	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΕΥΝΗΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8523 90 00	-Άλλα:			
8523 90 00 10	--Για μηχανές υπογράφουσες και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραμμένου	10	17.1	Αρ.
8523 90 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 90 00 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	38.8	47.8	Αρ.
8523 90 00 90	--Άλλες	28.2	35	Αρ.
85.24	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	-Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	--Σερέφ δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	6.9	Αρ.
8524 10 00 90	--Άλλα	28.2	35	Αρ.
	-Μογγολικές ταινίες:			
8524 21	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:			
8524 21 10 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
	--Άλλες:			
8524 21 90	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	7	Αρ.
8524 21 90 90	--Άλλες	28.2	35.1	Αρ.
8524 22	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 22 10 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
	--Άλλες:			
8524 22 90	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	7	Αρ.
8524 22 90 90	--Άλλες	28.2	35.1	Αρ.
8524 23	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 23 10 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
	--Άλλες:			
8524 23 90	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	7	Αρ.
8524 23 90 10	--Βιντεοταινίες:			
8524 23 90 21	--Εκπαιδευτικού περιεχομένου	3.3	7	Αρ.
8524 23 90 29	--Άλλες	38.8	47.9	Αρ.
8524 23 90 90	--Άλλες	28.2	35.1	Αρ.
8524 90	-Άλλα:			
8524 90 10	-Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπι):			
8524 90 10 10	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπι) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	6.9	Αρ.
8524 90 10 20	--Δίσκοι (κόμπι) για βιντεοφωνικές συσκευές	38.8	47.8	Αρ.
8524 90 10 90	--Άλλοι	28.2	35	Αρ.
	-Άλλα:			
8524 90 91 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
	--Άλλα:			
8524 90 99	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	3.3	7	Αρ.
8524 90 99 10	--Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	38.8	47.9	Αρ.
8524 90 99 20	--Άλλα	28.2	35.1	Αρ.
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 10	-Συσκευές εκπομπής:			
8525 10 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	Αρ.
	--Άλλες:			
8525 10 90	--Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	6.7	12	Αρ.
8525 10 90 90	--Άλλες	16.6	27.4	Αρ.
8525 20	-Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	Αρ.
	--Άλλες:			
8525 20 90	--Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	6.7	12.6	Αρ.
8525 20 90 10	--Άλλες	16.6	27.9	Αρ.
8525 30	-Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	--Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωληνικές λήψης εικόνας	16.6	27.4	Αρ.
	--Άλλες:			
8525 30 91 00	--Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικής	16.6	27.4	Αρ.
	--Άλλες	16.6	27.4	Αρ.
85.26	Συσκευές ραδιοαίγνωσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΔΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8526 10	ραδιοναυτιλίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού: -Συσκευές ραδιοακρόασης και ραδιοβόλλησης (ραανάγ): -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	--Ραδιοθέρμετρα	6.7	10.2	Αρ.
8526 10 13 00	--Μετεωρολογικά ραανάγ	6.7	10.2	Αρ.
8526 10 19 00	--Άλλες	6.7	10.2	Αρ.
8526 10 90 00	--Άλλες	6.7	12.5	Αρ.
8526 91	-Συσκευές ραδιοναυτιλίας: -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	--Δέκτες ραδιοναυτιλίας	6.7	10.2	Αρ.
8526 91 19 00	--Άλλες	6.7	10.2	Αρ.
8526 91 90 00	--Άλλες	6.7	12.5	Αρ.
8526 92	-Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού: -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8526 92 10 00	--Άλλες	6.7	10.2	Αρ.
8526 92 90	--Άλλες			
8526 92 90 10	--Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκηδαστικούς σκοπούς	25.6	33	Αρ.
8526 92 90 90	--Άλλες	6.7	12.5	Αρ.
85.27	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή: -Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22.1	39	Αρ.
8527 11 90 00	--Άλλες	22.1	39	Αρ.
8527 19 00 00	--Άλλες	22.1	33.9	Αρ.
8527 21	-Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21 10 00	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 90 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22.1	39	Αρ.
8527 29 00 00	--Άλλες	22.1	39	Αρ.
8527 31	-Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31 10 00	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 99 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	22.1	39	Αρ.
8527 32	--Άλλες			
8527 31 91 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22.1	39	Αρ.
8527 31 99 00	--Άλλες	22.1	39	Αρ.
8527 32	-Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:			
8527 32 10 00	--Ραδιοφώνια ξενιτιήχια	22.1	33.9	Αρ.
8527 32 90 00	--Άλλες	22.1	39	Αρ.
8527 39	--Άλλες			
8527 39 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	22.1	39	Αρ.
8527 39 91 00	--Άλλες			
8527 39 99 00	--Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	22.1	39	Αρ.
8527 90	--Με ενσωματωμένο ενισχυτή	22.1	39	Αρ.
8527 90 10 00	--Άλλες συσκευές: -Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	Αρ.
8527 90 91 00	--Άλλες			
8527 90 99 00	--Δέκτες τούσης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	6.7	14.6	Αρ.
	--Άλλες	6.7	14	Αρ.
85.28	Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:			
8528 10	-Εγχρώμες: -Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικών, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner): -Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε τμήνα ή κασέτες:			
8528 10 11 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστά μετρα και των οποίων η καχύψα κτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά μετρα το δευτερόλεπτο	41.6	69	Αρ.
8528 10 19 00	--Άλλες	41.6	66.9	Αρ.
8528 10 30 00	--Άλλες	41.6	69	Αρ.
8528 10 40 00	-Συσκευές τηλεπροβολής	16.6	30.6	Αρ.
8528 10 50 00	-Συσκευές συνδυασμένες στο ίδιο περίβλημα με μια συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνική	20.8	37	Αρ.
8528 10 61 00	-Μόνιτορ για βίντεο: --Με οπλινικές καθοδικές λυχνίες	16.6	30.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8528 10 69 00	---Άλλα ---Άλλες: ---Με ενσωματωμένο σωλήνα εκτόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:	16.6	30.6	Αρ.
8528 10 71 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	20.8	37	Αρ.
8528 10 73 00	---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	20.8	37	Αρ.
8528 10 75 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστάμετρα	20.8	37	Αρ.
8528 10 78 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	20.8	37	Αρ.
8528 10 80 00	---Άλλες: ---Με οθόνη ---Χωρίς οθόνη:	16.6	30.6	Αρ.
8528 10 91 00	---Δέκτες βινεοφωνικών σημάτων (υπερ)	16.6	30.6	Αρ.
8528 10 98 00	---Άλλες	16.6	30.6	Αρ.
8528 20	---Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8528 20 20 00	---Μόνιμοι για βίντεο ---Άλλες:	16.6	30.6	Αρ.
8528 20 71 00	---Με ενσωματωμένο σωλήνα εκτόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:	16.6	30.6	Αρ.
8528 20 73 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα ---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	16.6	30.6	Αρ.
8528 20 79 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	16.6	30.6	Αρ.
8528 20 91 00	---Άλλες:			
8528 20 99 00	---Με οθόνη ---Χωρίς οθόνη	16.6	30.6	Αρ. Αρ.
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	---Κεραίες και ανακλαστές κεραίων κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλες: ---Κεραίες:	6.7	10.2	-
8529 10 20	---Κεραίες τηλεοπτικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που ταυτοποιούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοανατηλέας, ραντάρ και ραδιοτηλε-χειρισμού	6.7	12.8	-
8529 10 20 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	33.3	-
8529 10 20 90	---Άλλες	16.6	28.2	-
8529 10 31 00	---Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 39 00	---Για λήψη μέσω δορυφόρου	16.6	28.2	-
8529 10 40 00	---Άλλες	16.6	28.2	-
8529 10 40 00	---Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	16.6	28.2	-
8529 10 50 00	---Άλλες	16.6	28.2	-
8529 10 70	---Φίλτρα και διαχωριστές κεραίων:			
8529 10 70 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοανατηλέας, ραντάρ και ραδιοτηλε-χειρισμού	6.7	12.8	-
8529 10 70 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	33.3	-
8529 10 70 90	---Άλλα	16.6	28.2	-
8529 10 90	---Άλλα:			
8529 10 90 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοανατηλέας, ραντάρ και ραδιοτηλε-χειρισμού	6.7	12.8	-
8529 10 90 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	33.3	-
8529 10 90 90	---Άλλα	16.6	28.2	-
8529 90	---Άλλα:			
8529 90 10 00	---Ενόπλα και υπονόπλα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλα:	6.7	10.2	-
8529 90 51	---Επιπλα και κομπία:			
8529 90 51 10	---Από ξύλο: ---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοανατηλέας, ραντάρ και ραδιοτηλε-χειρισμού	6.7	11.9	-
8529 90 51 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	32.4	-
8529 90 51 90	---Άλλα	16.6	27.3	-
8529 90 59	---Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-	6.7	12.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 90 59 20	τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοσυχνότητας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονική χειρισμού ---Για ραδιοηλεκτρονική για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	32.6	-
8529 90 59 90	---Άλλα	16.6	27.5	-
8529 90 99	---Άλλα	6.7	12.8	-
8529 90 99 10	---Για συσκευές εισοδημής και λήψης για ραδιοηλεκτρονική και για ραδιοηλεκτρονική. Για συσκευές ραδιοσυχνότητας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονική χειρισμού	25.6	33.3	-
8529 90 99 20	---Για ραδιοηλεκτρονική για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκεδαστικούς σκοπούς	25.6	33.3	-
8529 90 99 90	---Άλλα	16.6	28.2	-
85.30	Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση εικόνας), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδοί, χώρου ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρομία (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	-Συσκευές για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	3.3	6.7	-
8530 80 00 00	-Άλλες συσκευές	3.3	6.7	-
8530 90 00 00	-Μέρη	3.3	6.7	-
85.31	Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κωδωνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	-Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8531 10 90 00	---Άλλες	3.3	6.7	-
8531 20	-Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωσφορούχους (LED):			
8531 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8531 20 90 00	---Άλλα	3.3	6.7	-
8531 80	-Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8531 80 90 00	---Άλλες	3.3	6.7	-
8531 90 00 00	-Μέρη	3.3	6.7	-
85.32	Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή μισμιζόμενοι:			
8532 10 00	-Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0.5 kvar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 10 00 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12	-
8532 10 00 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8532 21 00	-Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00 10	---Με ταντάλιο:			
8532 21 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	28.1	-
8532 21 00 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12.8	-
8532 21 00 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21.7	-
8532 21 00 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.9	-
8532 21 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8532 22 00	-Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	28.1	-
8532 22 00 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12.8	-
8532 22 00 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21.7	-
8532 22 00 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.9	-
8532 22 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8532 23 00	-Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 23 00 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12	-
8532 23 00 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21	-
8532 23 00 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.1	-
8532 23 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8532 24	-Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	---Που διατίθενται σύμφωνα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 24 10 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12	-
8532 24 10 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21	-
8532 24 10 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.1	-
8532 24 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8532 24 90	---Άλλοι:			
8532 24 90 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 24 90 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12	-
8532 24 90 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21	-
8532 24 90 40	---Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.1	-
8532 24 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8532 25 00	-Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	---Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 25 00 20	---Για τηλεφωνα	6.7	12	-
8532 25 00 30	---Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 25 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.1	-
8532 25 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8532 29 00	--Άλλοι:			
8532 29 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.4	-
8532 29 00 20	--Για τηλεόραση	6.7	12	-
8532 29 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21	-
8532 29 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.1	-
8532 29 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8532 30	Πυκνωτές μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	--Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	28.1	-
8532 30 10 20	--Για τηλεόραση	6.7	12.8	-
8532 30 10 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21.7	-
8532 30 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.9	-
8532 30 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8532 30 90	--Άλλοι:			
8532 30 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	28.1	-
8532 30 90 20	--Για τηλεόραση	6.7	12.8	-
8532 30 90 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21.7	-
8532 30 90 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.9	-
8532 30 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8532 90 00	-Μέρη:			
8532 90 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	16.6	27.8	-
8532 90 00 20	--Για τηλεόραση	6.7	12.4	-
8532 90 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	12.5	21.4	-
8532 90 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	10	17.6	-
8532 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.2	-
85.33	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμοαντιδρώσες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 10 00 00	--Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσταματωμένες ή σε σφύδη	3.3	7	-
	--Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 21 00 90	--Άλλες	6.7	12.1	-
8533 29 00	--Άλλες:			
8533 29 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 29 00 90	--Άλλες	6.7	12.1	-
	--Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα) σε περιελίξη:			
8533 31 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινήσεων και έλεγχο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.9	-
	--Άλλες:			
8533 31 00 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 31 00 99	--Άλλες	6.7	12.1	-
8533 39 00	--Άλλες:			
8533 39 00 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινήσεων και έλεγχο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.9	-
	--Άλλες:			
8533 39 00 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 39 00 99	--Άλλες	6.7	12.1	-
8533 40	--Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 40 10	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινήσεων και έλεγχο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.9	-
	--Άλλες:			
8533 40 10 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 40 10 99	--Άλλες	6.7	12.1	-
8533 40 90	--Άλλες:			
8533 40 90 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινήσεων και έλεγχο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.9	-
	--Άλλες:			
8533 40 90 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 40 90 99	--Άλλες	6.7	12.1	-
8533 90 00	-Μέρη:			
8533 90 00 10	--Για αντιστάσεις άνθρακα	3.3	7	-
8533 90 00 20	--Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινήσεων και έλεγχο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.9	-
8533 90 00 30	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.5	-
8533 90 00 90	--Άλλα	6.7	12.1	-
85.34 00	Υποκείμενα κυκλώματα:			
	--Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11	--Πολλάπλευρα κυκλώματα:			
8534 00 11 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.8	-
8534 00 11 90	--Άλλα	6.7	12.5	-
8534 00 19	--Άλλα:			
8534 00 19 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.8	-
8534 00 19 90	--Άλλα	6.7	12.5	-
8534 00 90	--Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8534 00 90 10	-Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.8	-
8534 00 90 90	-Άλλα	6.7	12.5	-
85.35	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιπτώσιμα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς	1.7	-
	-Διακόπτες εντάσιου:			
8535 21 00 00	-Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	1.7	-
8535 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8535 30	-Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 10 00	-Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	1.7	-
8535 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8535 40 00 00	-Αλεξιπτώσιμα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	1.7	-
8535 90 00 00	-Άλλα:			
8535 90 00 10	-Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	1.7	-
8535 90 00 90	-Άλλα	6.7	11.9	-
85.36	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φιν) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 10 10 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 10 50	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 50 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 10 50 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 10 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 10 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 20	-Διακόπτες:			
8536 20 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 20 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8536 20 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 30	-Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 30 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
8536 30 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 30 10 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 30 30	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 30 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 30 30 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 30 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 30 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8536 41	-Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	-Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 10 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 41 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8536 41 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 41 90 90 8536 49 00 8536 49 00 10	8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα ---Άλλα ---Άλλα: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς 12.5	1.7 20.9	- - -
8536 49 00 90 8536 50 00 8536 50 00 10	---Άλλα ---Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και ανακτροφή του ρεύματος: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς 12.5	1.7 20.9	- - -
8536 50 00 20	---Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σώματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	8.5	13.9	-
8536 50 00 90	---Άλλα ---Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρελαϊοκίνητες: 8536 61 8536 61 10 8536 61 10 10 8536 61 10 90 8536 61 90 8536 61 90 10 8536 61 90 90 8536 69 00 8536 69 00 10 8536 69 00 90 8536 90 8536 90 01 00	Ατελώς 16.6 6.7 16.6 6.7 16.6 6.7 16.6 6.7 6.7	1.7 27.3 11.9 27.3 11.9 27.3 11.9 11.9	- - - - - - - - -
8536 90 11 8536 90 11 10 8536 90 11 90 8536 90 19 8536 90 19 10 8536 90 19 90 8536 90 80	---Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις ---Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια: ---Για ομοεπικοινωνιακά καλώδια: ---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ---Άλλα ---Άλλα: ---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ---Άλλα ---Άλλες: ---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:	6.7 16.6 6.7 16.6 6.7 16.6 6.7	11.9 27.3 11.9 27.3 11.9 27.3 11.9	- - - - - - -
8536 90 80 11	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8536 90 80 19 8536 90 80 91 8536 90 80 99	---Άλλες ---Άλλες: ---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ---Άλλες	Ατελώς 16.6 6.7	1.7 27.3 11.9	- - -
85.37	Πίνιακες, κλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάκια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάκια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν κολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές ανακτροφής της Κλάσης 85.17:			
8537 10 8537 10 10 00	---Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V: ---Ερμάκια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επέξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	1.5	- -
8537 10 91 00 8537 10 99	---Άλλα: ---Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη ---Άλλα:	Ατελώς	1.5	- -
8537 10 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.7	-
8537 10 99 90 8537 20 8537 20 91 00 8537 20 99 00	---Άλλα ---Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V: ---Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV ---Για τάση που υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.5 1.5 1.5	- - -
85.38	Μέχρι που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37 :			
8538 10 00 00 8538 90 8538 90 10 8538 90 10 11 8538 90 10 12	---Πίνιακες, κλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάκια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους ---Άλλα: ---Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις: ---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα ---Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σώματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	Ατελώς 12.5 8.5	1.5 20.9 13.9	- - -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8538 90 10 19	—'Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8538 90 10 91	—'Άλλα:			
8538 90 10 92	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.3	-
8538 90 10 93	—Για αντιστάσεις ανθρώπου	3.3	6.8	-
8538 90 10 99	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.7	-
8538 90 10 99	—'Άλλα	6.7	11.9	-
8538 90 90	—'Άλλα			
8538 90 90 11	—Για διακόπτη ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: —Για μηχανοκίνητα σχήματα του Κεφαλαίου 87, για σχήματα μετατόπισης (traddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	12.5	20.9	-
8538 90 90 12	—Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	8.5	13.9	-
8538 90 90 19	—'Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8538 90 90 91	—'Άλλα:			
8538 90 90 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	16.6	27.3	-
8538 90 90 92	—Για αντιστάσεις ανθρώπου	3.3	6.8	-
8538 90 90 93	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1.7	-
8538 90 90 99	—'Άλλα	6.7	11.9	-
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί ποτέματος ή ποτέματος, στους σκοπούς περιλαμβανόμενοι και τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριώδους ή υπέρυθρου ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήξεο:			
8539 10	—Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι":			
8539 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτική αεροσκάφη	10	15.4	Αφ.
8539 10 90	—'Άλλα:			
8539 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα σχήματα του Κεφαλαίου 87, για σχήματα μετατόπισης (traddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.5	21.4	Αφ.
8539 10 90 90	—'Άλλα	10	17.5	Αφ.
8539 21	—'Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριώδους ή υπέρυθρου ακτίνων:			
8539 21 10 00	—Αλογόνων, βολφραμίου:			
8539 21 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	10	17.5	Αφ.
8539 21 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα σχήματα	10	17.5	Αφ.
8539 21 91 00	—'Άλλοι, για τάση:			
8539 21 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	10	17.5	Αφ.
8539 21 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	10	17.5	Αφ.
8539 22	—'Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	—Με κάτοπτρα	10	17.5	Αφ.
8539 22 90 00	—'Άλλοι	10	17.5	Αφ.
8539 29	—'Άλλοι:			
8539 29 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	10	17.5	Αφ.
8539 29 31 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα σχήματα:			
8539 29 31 00	—Για φάρους	10	17.5	Αφ.
8539 29 39 00	—'Άλλοι	10	17.5	Αφ.
8539 29 91 00	—'Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	10	17.5	Αφ.
8539 29 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	10	17.5	Αφ.
8539 31	—Λαμπτήρες και σωλήνες εκκίνησης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:			
8539 31 10 00	—Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	—Με δύο κάλυπτες	10	17.1	Αφ.
8539 31 90 00	—'Άλλοι	10	17.1	Αφ.
8539 39	—'Άλλοι:			
8539 39 10 00	—Μειωτού φωτός	10	17.1	Αφ.
8539 39 30 00	—'Άλλοι:			
8539 39 30 00	—Ατμών υδραργύρου	10	17.1	Αφ.
8539 39 51 00	—Ατμών νατρίου:			
8539 39 51 00	—Με σωλήνα σχήματος U	10	17.1	Αφ.
8539 39 59 00	—'Άλλοι	10	17.1	Αφ.
8539 39 90 00	—'Άλλοι	10	17.1	Αφ.
8539 40	—Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήξεο:			
8539 40 10 00	—Με υπεριώδεις ακτίνες	10	17.1	Αφ.
8539 40 30 00	—Με υπέρυθρες ακτίνες	10	17.1	Αφ.
8539 40 90 00	—Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήξεο	10	17.1	Αφ.
8539 90	—Μάχη:			
8539 90 10 00	—Κάλυπτες	10	17.2	-
8539 90 90 00	—'Άλλα	10	17.2	-
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	σωληνωτοί ανορθωτές αετιού υδαραγίρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.39: -Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δίκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο: --Έγχρωμες: 8540 11 8540 11 10 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα 8540 11 30 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα 8540 11 50 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστάμετρα 8540 11 80 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 72 εκατοστάμετρα 8540 12 8540 12 10 00 --Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες: --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα 8540 12 30 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα 8540 12 90 00 --Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα 8540 20 -Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης, Σωληνωτές λυχνίες μεσαρρατής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου: 8540 20 10 00 --Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης 8540 20 30 00 --Σωληνωτές λυχνίες μεταρατής ή ενίσχυσης εικόνων 8540 20 90 00 --Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου 8540 30 8540 30 10 --Έγχρωμες: 8540 30 10 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 30 10 90 --Άλλες 8540 30 90 --Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες: 8540 30 90 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 30 90 90 --Άλλες -Σωληνωτές λυχνίες για υπερουχόντρες (π.χ. μάγνητρον, κλιότερον, σωλήνες προσθετικών κυμάτων, κωμμοτρούνη), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που χαρακτηίζονται με πλέγμα: 8540 41 00 --Μάγνητρον: 8540 41 00 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 41 00 90 --Άλλα 8540 42 00 --Κλιότερον: 8540 42 00 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 42 00 90 --Άλλα 8540 49 00 --Άλλες: 8540 49 00 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 49 00 90 --Άλλα 8540 81 00 --Άλλες λυχνίες, κάθε είδους: 8540 81 00 10 --Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης: --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 81 00 90 --Άλλα 8540 89 --Άλλες: 8540 89 11 --Σωληνωτές λυχνίες ατακόνωσης: --Σε κενό: 8540 89 11 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 89 11 90 --Άλλα 8540 89 19 --Άλλες: 8540 89 19 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 89 19 90 --Άλλα 8540 89 90 --Άλλες: 8540 89 90 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 89 90 90 --Άλλα 8540 91 00 --Μέρη: 8540 91 00 10 --Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών: --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 91 00 90 --Άλλα 8540 99 00 --Άλλα: 8540 99 00 10 --Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 8540 99 00 90 --Άλλα 85.41 Δίοδοι, κρυσταλλοαλογίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 10	και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρυσταλλοί κρυσταλλοτεχνικοί συναμολογημένοι:			
8541 10 10	-Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός:			
8541 10 10 10	-Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες: -Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8541 10 10 90	-Άλλα -Άλλες:	16.6	28.8	-
8541 10 91	-Ανορθωτικές διόδους ισχύος:			
8541 10 91 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 10 91 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 10 99	-Άλλες:			
8541 10 99 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 10 99 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 21	-Κρυσταλλολιθικές, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολιθικές:			
8541 21 10	-Με δυνατότητα καταπόλησης ρεύματος κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10 10	-Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες: -Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8541 21 10 90	-Άλλα	16.6	28.8	-
8541 21 90 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 21 90 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 29	-Άλλες:			
8541 29 10	-Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 29 10 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8541 29 10 90	-Άλλα	16.6	28.8	-
8541 29 90	-Άλλες:			
8541 29 90 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 29 90 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 30	-Φωτίζοτρο, διόδοι και τριόδοι, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:			
8541 30 10	-Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 30 10 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8541 30 10 90	-Άλλα	16.6	28.8	-
8541 30 90	-Άλλα:			
8541 30 90 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 30 90 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 40	-Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγά, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	-Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 40 10 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 40 91	-Ηλιακές κυψέλες, έστω και συναμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	11.9	-
8541 40 91 90	-Άλλα	16.6	27.3	-
8541 40 93	-Φωτοδιόδοι, φωτοκρυσταλλολιθικές, φωτοθυρίστρο και φωτοσύνθετες:			
8541 40 93 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	11.9	-
8541 40 93 90	-Άλλα	16.6	27.3	-
8541 40 99	-Άλλα:			
8541 40 99 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	11.9	-
8541 40 99 90	-Άλλα	16.6	27.3	-
8541 50	-Άλλες διατάξεις με ημιαγωγά:			
8541 50 10	-Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8541 50 10 90	-Άλλα	16.6	28.8	-
8541 50 90	-Άλλες:			
8541 50 90 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8541 50 90 90	-Άλλα	16.6	30.6	-
8541 60 00	-Κρυσταλλοί κρυσταλλοτεχνικοί συναμολογημένοι:			
8541 60 00 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.1	-
8541 60 00 90	-Άλλα	16.6	28.5	-
8541 90 00	-Μέρη:			
8541 90 00 10	-Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	12.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 90 00 90	—Άλλα	16.6	27.7	-
85.42	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις: Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
	—Αριθμητικά:			
8542 11	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροδίσκους:			
8542 11 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8542 11 10 10	—Άλλα	16.6	28.8	-
8542 11 10 90	—Μικροδίσκους (chips):			
8542 11 30	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 30 10	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 11 30 90	—Άλλα			
	—Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):			
8542 11 41	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 41 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 41 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 43	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 43 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 43 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 45	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 45 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 45 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
	—Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs):			
8542 11 51	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 51 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 51 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 52	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 52 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 52 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 53	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 53 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 53 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 55	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 55 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 55 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 61	—Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 61 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 61 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
	—Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπέρυθρες ακτίνες (EPROMs):			
8542 11 63	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 63 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 63 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 65	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 65 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 65 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 66	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 66 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 66 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 72	—Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα προγραμματιζόμενες (E ² PROMs):			
8542 11 72 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 72 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 76	—Άλλες μνήμες:			
8542 11 76 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 76 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
	—Μικροελεγκτές και μικροεπεξεργαστές:			
8542 11 81	—Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 81 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 81 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 83	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 83 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας	6.7	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 83 90	ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 11 85	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 85 10	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits			
	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 85 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
8542 11 87	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 87 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 87 90	—Άλλες	16.6	30.6	-
	—Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, ενδιάμεσα κυκλώματα (interface):			
8542 11 92	—Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 92 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 92 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 11 93	—Κυκλώματα διασύνδεσης, κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 93 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 93 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 11 94	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 94 10	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 11 94 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 11 99	—Άλλα:			
8542 11 99 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 11 99 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 19	—Άλλα:			
8542 19 10	—Δίσκοι (wafer) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροεπιπέδους:			
8542 19 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	13.5	-
8542 19 10 90	—Άλλα	16.6	28.8	-
8542 19 20	—Μικροεπιπέδους (chips):			
8542 19 20 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 19 20 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 19 30	—Ενισχυτές:			
8542 19 30 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 19 30 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 19 50	—Ρυθμιστές τάσης ή έντασης:			
8542 19 50 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 19 50 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 19 70	—Κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 19 70 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 19 70 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 19 90	—Άλλα:			
8542 19 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 19 90 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 20	—Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 10	—Μικροεπιπέδους και μικροεπιπεγαυτές:			
8542 20 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 20 10 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 20 50	—Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 20 50 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 20 90	—Άλλα:			
8542 20 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 20 90 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 80 00	—Άλλα:			
8542 80 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	14	-
8542 80 00 90	—Άλλα	16.6	30.6	-
8542 90 00	—Μέρη:			
8542 90 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	6.7	12.3	-
8542 90 00 90	—Άλλα	16.6	27.7	-
85 43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν διηλεκτρική λειτουργία, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	—Επιταχυντές σωματιδίων	6.7	12.8	-
8543 20 00 00	—Γεννήτριες σπινθηρών	3.3	7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8543 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής ηλεκτρολύσης ή ηλεκτροφόρησης	6.7	12.8	-
8543 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές			
8543 80 10 00	-Καταγραφείς της πίσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8543 80 20 00	-Ενισχυτές κεραιών	6.7	12.8	-
8543 80 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές			
8543 80 80 10	-Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	3.3	7	-
8543 80 80 20	-Αποπατητήρες και απομυλκτήρες, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	10	17.9	-
8543 80 80 30	-Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	22.1	36.4	-
8543 80 80 90	-Άλλα	6.7	12.8	-
8543 90	-Μέρη:			
8543 90 10 00	-Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8543 90 90	-Άλλα:			
8543 90 90 10	-Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	3.3	7	-
8543 90 90 20	-Για αποπατητήρες και απομυλκτήρες, άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	10	17.9	-
8543 90 90 30	-Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	22.1	36.4	-
8543 90 90 90	-Άλλα	6.7	12.8	-
85.44	Σύματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (τότα και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επεξετημένες καθεμιά χωριστά, έτοτα και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:			
	-Σύματα για περτυλίξη:			
8544 11	-Από χαλκό:			
8544 11 10 00	-Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	6.7	12.6	-
8544 11 90 00	-Άλλα	6.7	12.6	-
8544 19	-Άλλα:			
8544 19 10 00	-Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	6.7	12.6	-
8544 19 90 00	-Άλλα	6.7	12.6	-
8544 20	-Καλώδια ομοιογενικά και άλλα ομοιογενικοί ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10 00	-Κατασκευασμένα να δεχθούν τεμάχια σύνδεσης ή που φέρουν τα τεμάχια αυτά	6.7	12.6	-
	-Άλλα:			
8544 20 91 00	-Για υψηλή συχνότητα	6.7	12.6	-
8544 20 99 00	-Άλλα	6.7	12.6	-
8544 30	-Δέσμες από σύματα για αναπλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.7	10.2	-
8544 30 90 00	-Άλλα:			
	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
	-Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 41 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	6.7	12.6	-
8544 41 90 00	-Άλλοι	6.7	12.6	-
8544 49	-Άλλοι:			
	-Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες:			
8544 49 11 00	-Του είδους που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες	6.7	12.6	-
8544 49 19 00	-Άλλοι	6.7	12.6	-
	-Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες:			
8544 49 91 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	6.7	12.6	-
8544 49 99 00	-Άλλοι	6.7	12.6	-
	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51 00 00	-Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης	6.7	12.6	-
8544 59	-Άλλοι:			
8544 59 10 00	-Σύματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστάμετρα	6.7	12.6	-
	-Άλλοι:			
8544 59 91 00	-Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 59 93 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 59 99 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	6.7	12.6	-
8544 60	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
	-Με αγωγό από χαλκό:			
8544 60 11 00	-Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 60 13 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 60 19 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	6.7	12.6	-
	-Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	-Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 60 93 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	6.7	12.6	-
8544 60 99 00	-Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	6.7	12.6	-
8544 70 00	-Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	-Από οπτικό γυαλί	1.7	5.4	-
8544 70 99 90	-Άλλα	Ατελώς	2.9	-
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, φήτρες από άνθρακα, άνθρακες για λεπτήρες			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ή ηλεκτρικές σφήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άσθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
	-Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	3.3	6.7	-
8545 19	--Άλλα:			
8545 19 10 00	--Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	3.3	7.2	-
8545 19 90 00	--Άλλα	3.3	7	-
8545 20 00 00	--Ψήφους:	3.3	7	-
8545 90	--Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αναστάσεις θερμοστατικές	3.3	6.6	-
8545 90 90 00	--Άλλα	3.3	7	-
85.46	Μονωτικές από κάθε είδη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	-Από γυαλί	6.7	12.5	-
8546 20	-Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	--Χωρίς μεταλλικά μέρη	6.7	13.8	-
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--Για ενδείξεις γραμμής μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	6.7	13.8	-
8546 20 99 00	--Άλλοι	6.7	13.8	-
8546 90	--Άλλα:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικές ύλες	6.7	13	-
8546 90 90 00	--Άλλα	6.7	12.5	-
85.47	Τμήγια μονωτικά, που αποκαλούνται στο όνομά τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν ασβέ μεταλλικά τμήγια συσφραγίστρου (π.χ. κεραμικές κωδούρες) συσφραγισμένα στη μέση, για μηχανικές, σωματιές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικά σωλήνες και τα συνθετικά τμήγια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	-Μονωτικά τμήγια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια	6.7	13.8	-
8547 10 90 00	--Άλλα	6.7	13.8	-
8547 20 00 00	-Μονωτικά τμήγια από πλαστικές ύλες	6.7	12.9	-
8547 90 00 00	--Άλλα	6.7	12.5	-
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευιών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	6.7	11.7	-

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙ
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα ελεύθερα με τις ονομασίες "luges", "bodsteighe" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
 2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αντηχηρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη διαμορφωτική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
 - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
 - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
 - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
 - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
 - λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
 3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικευμένες δυο ή περισσότερες Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
 4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.
Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
 5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερα ανάλογα προς αυτά:
 - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενο)
 - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακριτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
 - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικαθόνται σε παράλλες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αερότρενων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αερότρενων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.
- Συμπληρωματικές Σημειώσεις
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προορίζονται για τελειοισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
 2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους σιδηρούς από ξύλο ή από σιδηρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σιδηρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αερότρενων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
 - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
 - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μαρροστινοί τροχοί των ατμαμαξών.
 - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
 - δ) οι ελατηριώτοι συγκροτητές, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
 - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσηκρυστήρες τέματας και οι σφίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
 - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στήθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	1.8	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	1.8	-
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές, Εφοδιομαφορικές:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές νηέλι-ηλεκτρικές	Ατελώς	1.4	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
86.03	Αυτοκινεγάμαρες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλο από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	1.8	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
86.04 00 00 00	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το καθαγίσια των σιδηροδρομικών με έλαμα, οχήματα για την επιβράδυνση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δρακίνας)	Ατελώς	1.4	-
86.05 00 00 00	Οχήματα εκπαιτών, σκευαφόρα, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαιρέση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	1.8	-
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων κάτω σε σιδηροτροχιές:			
8606 10 00 00	-Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	1.8	-
8606 20 00 00	-Βαγόνια ιαθέρμα, βαγόνια φυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	1.8	-
8606 30 00 00	-Βαγόνια αυτίματος, εφοδίσια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	1.8	-
8606 91	-Άλλα:			
8606 91 10 00	-Καλυμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπίπτουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.4	-
8606 91 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8606 92 00 00	-Ανοικτά, με πλαστές αμειψιότητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά (ανατερόμενα)	Ατελώς	1.8	-
8606 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
86.07	Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
8607 11 00 00	-Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μηχανιστικοί τροχοί σιμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 12 00 00	-Φορεία και μη κινητήρια μηχανιστικοί τροχοί σιμαμαξών άξονες	Ατελώς	1.4	-
8607 19	-Άλλα φορεία και μη κινητήρια μηχανιστικοί τροχοί σιμαμαξών	Ατελώς	1.4	-
8607 19 01 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 01 00	—Άξονες, συναρμολογημένα ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8607 19 18 00	—Από τυπωτό χάλυβα	Ατελώς	2.2	-
8607 19 18 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8607 19 91 00	—Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μηχανιστικοί τροχοί σιμαμαξών και παρόμοια:			
8607 19 91 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.4	-
8607 19 99 00	—Άλλα	Ατελώς	1.4	-
8607 21	-Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	-Φρένα με πατωμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 90 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8607 29	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8607 29 10 00	-Άλλα:			
8607 29 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	1.6	-
8607 29 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8607 30	-Άρματα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριακοί συγκροτητές, και τα μέρη τους:			
8607 30 01 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	1.5	-
8607 30 10 00	-Από τυπωτό χάλυβα	Ατελώς	1.5	-
8607 30 80 00	-Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8607 91	-Άλλα:			
8607 91 11 00	-Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 11 00	—Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 19 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.7	-
8607 91 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8607 91 91 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.5	-
8607 91 99 00	—Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8607 99	-Άλλα:			
8607 99 11 00	-Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 99 11 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.7	-
8607 99 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8607 99 30 00	-Άλλα:			
8607 99 30 00	—Κιβώτια αμαξοματών και τα μέρη τους	Ατελώς	1.5	-
8607 99 51 00	—Βάσεις και τα μέρη τους:			
8607 99 59 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.5	-
8607 99 59 00	—Άλλα	Ατελώς	1.5	-
8607 99 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.08 00	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις ακτίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποταμίες, χώρους ή κάγκελα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	-Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:			
8608 00 10 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	3.3	6.7	-
8608 00 10 90	-Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8608 00 30	-Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	3.3	6.7	-
8608 00 30 90	-Άλλες	Ατελώς	1.6	-
	-Μέρη:			
8608 00 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	3.3	6.7	-
8608 00 91 90	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8608 00 99	-Άλλα:			
8608 00 99 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	3.3	6.7	-
8608 00 99 90	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
86.09 00	Πιέσιμα και εμπορευματοφόρτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοφόρτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοφόρτια-αποθήρες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	-Εμπορευματοφόρτια που έχουν προστατευτική διακόσμηση από μάλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1.4	-
8609 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΑΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε αθροτροχιές.
2. Ως ελαστικές, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται, τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, εσω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.01	Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα σχήματα-ελκυστήρες της Κλάσης 87.09):			
8701 10	-Ελκυστήρες χειροδηγούμενα:			
8701 10 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	1.6	Αρ.
8701 10 90 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	1.6	Αρ.
8701 20	-Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα:			
8701 20 10 00	-Καινούρια	12.5	26.4	Αρ.
8701 20 90 00	-Μεταχειρισμένοι	12.5	26.4	Αρ.
8701 30 00 00	-Ελκυστήρες με εφεδρικές	Ατελώς	4	Αρ.
8701 90	-Άλλοι:			
	-Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:			
	-Καινούρια, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 15 00	---Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 21 00	---Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 25 00	---Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 31 00	---Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 35 00	---Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 39 00	---Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 50 00	-Μεταχειρισμένοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8701 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4	Αρ.
87.02	Αυτοκίνητα σχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ):			
	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 11	---Καινούρια:			
8702 10 11 10	---Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	6.3	16.8	Αρ.
8702 10 11 90	---Άλλα	9.6	26.4	Αρ.
8702 10 19 00	---Μεταχειρισμένοι	9.6	26.4	Αρ.
	-Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 91	---Καινούρια:			
8702 10 91 10	---Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	6.3	13.6	Αρ.
8702 10 91 90	---Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8702 10 99 00	---Μεταχειρισμένοι	9.6	23.2	Αρ.
8702 90	-Άλλα:			
	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 11	---Καινούρια:			
8702 90 11 10	---Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	6.3	16.8	Αρ.
8702 90 11 90	---Άλλα	9.6	26.4	Αρ.
8702 90 19 00	---Μεταχειρισμένοι	9.6	26.4	Αρ.
	-Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 31	---Καινούρια:			
8702 90 31 10	---Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	6.3	13.6	Αρ.
8702 90 31 90	---Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8702 90 39 00	---Μεταχειρισμένοι	9.6	23.2	Αρ.
8702 90 90	---Άλλα:			
8702 90 90 10	---Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	6.3	14.1	Αρ.
8702 90 90 90	---Άλλα	9.6	23.7	Αρ.
87.03	Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα σχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχήματα του τύπου "break" και τα αγεωργικά σχήματα:			
8703 10	-Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά σχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γιγάρτα του γκολφ και παρόμοια σχήματα:			
8703 10 10 00	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	16	29.2	Αρ.
8703 10 90 00	-Με άλλο κινητήρα	16	30.1	Αρ.
	-Άλλα σχήματα, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
8703 21	---Καινούρια:			
8703 21 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αρ.
8703 21 10 20	---Αθροφόρα και νεοφόρα σχήματα	6.3	13.2	Αρ.
8703 21 10 90	---Άλλα	16	29.2	Αρ.
8703 21 90	---Μεταχειρισμένοι:			
8703 21 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αρ.
8703 21 90 20	---Αθροφόρα και νεοφόρα σχήματα	6.3	13.2	Αρ.
8703 21 90 90	---Άλλα	16	29.2	Αρ.
8703 22	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
	-Καινούρια:			
8703 22 11 00	---Αυτοκινούμενα τροχήλατα	16	29.2	Αρ.
8703 22 19	---Άλλα:			
8703 22 19 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και	36.5	61.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Φ.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς			
8703 22 19 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 22 19 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 22 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 22 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 22 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 22 90 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 23	---Με κιλντώραίο που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 23 11 00	---Αυτοκινούμενα τροχόσπαστα	16	29.2	Αφ.
8703 23 19	---Άλλα:			
8703 23 19 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 23 19 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 23 19 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 23 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 23 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 23 90 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 24	---Με κιλντώραίο που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 24 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 24 10 10	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 24 10 20	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 24 10 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 24 90 10	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 24 90 20	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 24 90 90	---Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινιά (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
	---Με κιλντώραίο που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
8703 31	---Καινούρια:			
8703 31 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 31 10 10	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 31 10 20	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 31 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 31 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 31 90 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 32	---Με κιλντώραίο που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 32 11 00	---Αυτοκινούμενα τροχόσπαστα	16	29.2	Αφ.
8703 32 19	---Άλλα:			
8703 32 19 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 32 19 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 32 19 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 32 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 32 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 32 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 32 90 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 33	---Με κιλντώραίο που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 33 11 00	---Αυτοκινούμενα τροχόσπαστα	16	29.2	Αφ.
8703 33 19	---Άλλα:			
8703 33 19 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αφ.
8703 33 19 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	6.3	13.2	Αφ.
8703 33 19 90	---Άλλα	16	29.2	Αφ.
8703 33 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 33 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που	36.5	61.2	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 20	αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	6.3	13.2	Αρ.
8703 33 90 90	— Αθροιστικά και νεοσφύρα οχήματα	16	29.2	Αρ.
8703 90	— Άλλα:			
8703 90 10 00	— Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	16	30.1	Αρ.
8703 90 90	— Άλλα:			
8703 90 90 10	— Τύπου "εξέκ", "Λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	36.5	61.2	Αρ.
8703 90 90 20	— Αθροιστικά και νεοσφύρα οχήματα	6.3	13.2	Αρ.
8703 90 90 90	— Άλλα	16	29.2	Αρ.
87.04	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατικών:			
8704 10	— Ανεπιβλημένα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:			
	— Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημι ντιζέλ) ή με ηλεκτρικούς στατήρες:			
8704 10 11	— Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημι ντιζέλ), με κυβικό χωρησιμότητα που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς στατήρες, με κυβικό χωρησιμότητα που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	— Χωρησιμότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρησιμότητας να έχουν σύστημα διεύλις παιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διεύλις κίνησης	6.3	17	Αρ.
8704 10 11 90	— Άλλα	9.6	25.3	Αρ.
8704 10 19	— Άλλα:			
8704 10 19 10	— Χωρησιμότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρησιμότητας να έχουν σύστημα διεύλις παιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διεύλις κίνησης	6.3	11.8	Αρ.
8704 10 19 90	— Άλλα	9.6	21.4	Αρ.
8704 10 90	— Άλλα:			
8704 10 90 10	— Χωρησιμότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρησιμότητας να έχουν σύστημα διεύλις παιδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διεύλις κίνησης	6.3	13.2	Αρ.
8704 10 90 90	— Άλλα	9.6	22.8	Αρ.
8704 21	— Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημι ντιζέλ):			
8704 21 10 00	— Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους	9.6	21.1	Αρ.
	— Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που υπαίτιων ισχυρή ραδιενέργεια			
8704 21 31	— Άλλα:			
	— Με κινητήρα με κυβικό χωρησιμότητα που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	— Κοινωνικά:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομαζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	— Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθοριστού χρόνου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	33.3	62.3	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	31.4	59.1	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	29.4	55.9	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	27.5	52.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	25.6	49.5	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	23.7	46.3	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	21.8	43.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	19.8	39.9	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	17.9	36.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16	33.5	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	14.1	30.3	Αρ.
8704 21 31 19	— Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
	— Άλλα:			
8704 21 31 91	— Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	17.5	Αρ.
8704 21 31 99	— Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 21 39	— Μεταχειρισμένα:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομαζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:			
8704 21 39 11	— Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθοριστού χρόνου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	33.3	62.3	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	31.4	59.1	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα	29.4	55.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 625.6 χιλιόγραμμα			
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	27.5	52.7	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	25.6	49.5	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	23.7	46.3	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	21.8	43.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	19.8	39.9	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	17.9	36.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16	33.5	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	14.1	30.3	Αρ.
8704 21 39 19	— Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 21 39 91	— Άλλα: — Οχήματα μεταφοράς σκεβέλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" αρθροσώματα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά εφορμών σε ψίξη	6.3	17.5	Αρ.
8704 21 39 99	— Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 21 91	— Με αντηλία με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: — Καυτοόρα:			
8704 21 91 11	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Ελάση 8704 21 91 91: — Μικτό βέρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρό χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 π.β. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	33.3 31.4 29.4 27.5 25.6 23.7 21.8 19.8 17.9 16 14.1	58.4 55.2 52 48.8 45.6 42.4 39.2 36 32.8 29.6 26.4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8704 21 91 19	— Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8704 21 91 91	— Άλλα: — Οχήματα μεταφοράς σκεβέλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" αρθροσώματα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά εφορμών σε ψίξη	6.3	13.6	Αρ.
8704 21 91 99	— Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8704 21 99	— Μεταρρυθσμένα: — Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Ελάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	— Μικτό βέρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρό χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 π.β. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	33.3 31.4 29.4 27.5 25.6 23.7 21.8 19.8 17.9 16 14.1	58.4 55.2 52 48.8 45.6 42.4 39.2 36 32.8 29.6 26.4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8704 21 99 19	— Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8704 21 99 91	— Άλλα: — Οχήματα μεταφοράς σκεβέλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα	6.3	13.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 99 8704 22	τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη ---Άλλα ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους.	9.6	23.2	Αρ.
8704 22 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα: ---Καινούρια: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	21.1	Αρ.
8704 22 91 8704 22 91 10	---Άλλα ---Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	27.1	Αρ.
8704 22 91 90 8704 22 99 8704 22 99 10	---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη ---Άλλα ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους.	6.3	17.5	Αρ.
8704 22 99 90 8704 23 8704 23 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα: ---Καινούρια: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	27.1	Αρ.
8704 23 91 8704 23 91 10	---Άλλα ---Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	21.1	Αρ.
8704 23 91 90 8704 23 99 8704 23 99 10	---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη ---Άλλα ---Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	27.1	Αρ.
8704 23 99 90	---Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανώτερη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους.	9.6	27.1	Αρ.
8704 31 8704 31 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα: ---Με κινητήρα με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.: ---Καινούρια: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από είδη που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:	9.6	21.1	Αρ.
8704 31 31 11	---Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	33.3 31.4 29.4 27.5 25.6 23.7 21.8 19.8 17.9 16 14.1	62.3 59.1 55.9 52.7 49.5 46.3 43.1 39.9 36.7 33.5 30.3	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8704 31 31 19	---Άλλα ---Άλλα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	9.6	27.1	Αρ.
8704 31 31 91	---Άλλα ---Μεταχειρισμένα: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από είδη που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91:	6.3	17.5	Αρ.
8704 31 31 99 8704 31 39	---Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα	33.3 31.4 29.4 27.5 25.6	62.3 59.1 55.9 52.7 49.5	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 727.2 χιλιόγραμμα			
	(α) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	23.7	46.3	Αρ.
	(βι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	21.8	43.1	Αρ.
	(βιι) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	19.8	39.9	Αρ.
	(ιx) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	17.9	36.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16	33.5	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	14.1	30.3	Αρ.
8704 31 39 19	—'Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 39 91	—Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	17.5	Αρ.
8704 31 39 99	—'Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 31 91	—Με κινήτρια με κλιματισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.: —Καινούρια: —Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
8704 31 91 11	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (θ) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	33.3	58.4	Αρ.
	(ι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	31.4	55.2	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	29.4	52	Αρ.
	(ιγ) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	27.5	48.8	Αρ.
	(ιδ) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	25.6	45.6	Αρ.
	(ιε) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	23.7	42.4	Αρ.
	(ις) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	21.8	39.2	Αρ.
	(ιζ) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	19.8	36	Αρ.
	(ιx) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	17.9	32.8	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16	29.6	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	14.1	26.4	Αρ.
8704 31 91 19	—'Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 91 91	—Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	13.6	Αρ.
8704 31 91 99	—'Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8704 31 99	—Μεταφορικά οχήματα: —Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:			
8704 31 99 11	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (θ) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	33.3	58.4	Αρ.
	(ι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	31.4	55.2	Αρ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	29.4	52	Αρ.
	(ιγ) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	27.5	48.8	Αρ.
	(ιδ) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	25.6	45.6	Αρ.
	(ιε) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	23.7	42.4	Αρ.
	(ις) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	21.8	39.2	Αρ.
	(ιζ) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	19.8	36	Αρ.
	(ιx) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	17.9	32.8	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	16	29.6	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	14.1	26.4	Αρ.
8704 31 99 19	—'Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 99 91	—Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	13.6	Αρ.
8704 31 99 99	—'Άλλα	9.6	23.2	Αρ.
8704 32	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 32 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια —Άλλα:	9.6	21.1	Αρ.
8704 32 91	—Καινούρια:			
8704 32 91 10	—Οχήματα μεταφοράς σπιδάλιν: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	17.5	Αρ.
8704 32 91 90	—Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 32 99	—Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10	—Οχήματα μεταφοράς σπιδάλιν: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.3	17.5	Αρ.
8704 32 99 90	—Άλλα	9.6	27.1	Αρ.
8704 90 00	—Άλλα:			
8704 90 00 10	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	6.3	13.2	Αρ.
8704 90 00 90	—Άλλα	9.6	22.8	Αρ.
87.05	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συμμετοχή επικαπής οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορητά-ανοικητής σκυροδέματος (μετετιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-αντιολογικά εργαστήρια):			
8705 10 00 00	-Φορητά-γερανοί	12.5	21.4	Αρ.
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-τύρσοι γεωσφύσεων (deticks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	12.5	21.4	Αρ.
8705 30 00 00	-Πυροσβεστικά οχήματα	6.3	11.8	Αρ.
8705 40 00 00	-Φορητά ανοικητής σκυροδέματος (μετετιέρες)	12.5	21.4	Αρ.
8705 90	—Άλλα:			
8705 90 10 00	—Αυτοκίνητα-συμμετοχή ειδικών οχημάτων	6.3	11.8	Αρ.
8705 90 30 00	—Αυτοκίνητα αντιολογικά σκυροδέματος (μετετιέρες)	12.5	21.4	Αρ.
8705 90 90	—Άλλα:			
8705 90 90 10	—Αυτοκίνητα, κλιμακοφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβρεχτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	6.3	11.8	Αρ.
8705 90 90 90	—Άλλα	12.5	21.4	Αρ.
87.06 00	Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	-Βάσεις των ελικωπτήρων της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κλινόμετρο που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες με κλινόμετρο που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.			
8706 00 11 00	—Αυτοκίνητων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	12.5	26.4	Αρ.
8706 00 19	—Άλλες:			
8706 00 19 10	—Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "έζελ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων, ασηνοφόρων ή νεροφόρων	22.9	38.5	Αρ.
8706 00 19 90	—Άλλες	12.5	22.5	Αρ.
	—Άλλες:			
8706 00 91	—Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	—Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "έζελ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων, ασηνοφόρων και νεροφόρων	12.5	21.5	Αρ.
8706 00 91 90	—Άλλες	22.9	37.5	Αρ.
8706 00 99 00	—Άλλες	12.5	23.2	Αρ.
87.07	Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θέσεις οδήγησης:			
8707 10	-Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	12.5	21.7	-
8707 10 90 00	—Άλλα	12.5	22.4	-
8707 90	—Άλλα:			
8707 90 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χρησιμοποιούμενων ελικωπτήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κλινόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες με κλινόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21.7	-
8707 90 90 00	—Άλλα	12.5	22.4	-
87.08	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:			
8708 10	Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κλινόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες με κλινόμετρο που δεν υπερβαίνει τα	12.5	21	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 10 90 00	2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 -Άλλα	12.5	21.7	-
8708 21	-Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξομάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	-Ζώνες ασφαλείας: -Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 21 90 00	-Άλλα	12.5	21.7	-
8708 29	-Άλλα:			
8708 29 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 29 90 00	-Άλλα	12.5	21.7	-
8708 31	-Φρένα και σεβρόφρενα και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	-Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων: -Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 31 91 00	-Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 31 99 00	-Για διακόσμηση	12.5	21.7	-
8708 39	-Άλλα:			
8708 39 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 39 90 00	-Άλλα	12.5	21.7	-
8708 40	-Κιβώτια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 40 90 00	-Άλλα	12.5	21.7	-
8708 50	-Γάμμαρες με διακοσμικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 50 90 00	-Άλλα	12.5	21.7	-
8708 60	-Άξονες ανάφλεξης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 60 91 00	-Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 60 99 00	-Από χαλύβδινους	12.5	21.7	-
8708 70	-Τροχαί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8708 70 10	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυβισμοί που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 70 10 10	εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:	16	25.5	-
8708 70 10 90	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	12.5	21	-
	---Άλλα:			
8708 70 50	---Τροχοί από αργίλιο. Μέλη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:	16	25.8	-
8708 70 50 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	12.5	21.7	-
8708 70 50 90	---Άλλα:	12.5	21	-
8708 70 91 00	---Μέλη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χτυπηθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα	12.5	21	-
	---Άλλα:			
8708 70 99	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	16	25.8	-
8708 70 99 10	---Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 70 99 90	---Άλλα:			
8708 80	---Αυτοεστθίρες κραδασμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 80 90 00	---Άλλα:	12.5	21.7	-
	---Άλλα μέλη και εξαρτήματα:			
8708 91	---Ψυγεία:			
8708 91 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 91 90 00	---Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 92	---Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	-
8708 92 90 00	---Άλλα:	16	25.8	-
8708 93	---Σημολέτες και τα μέλη τους:			
8708 93 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 93 90 00	---Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 94	---Υπόδημα, κολόνες τιμονιών και καθίστα διευθύνσεως:			
8708 94 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
8708 94 90 00	---Άλλα:	12.5	21.7	-
8708 99	---Άλλα:			
8708 99 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	12.5	21	-
	---Άλλα:			
8708 99 30 00	---Σταθεροποιητικοί δοκοί	12.5	21.7	-
8708 99 50 00	---Ελατήρια στρέψης	12.5	21.7	-
	---Άλλα:			
8708 99 92 00	---Από χάλυβα έκτακτο	12.5	21.7	-
8708 99 98	---Άλλα:			
8708 99 98 10	---Αντιδραστηκά καθίσματα μη μεταχειρισμένα	16.3	27.4	-
8708 99 98 90	---Άλλα:	12.5	21.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανόψωσης των τόπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμένα ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελαστικές των τόπων που χρησιμοποιούνται στους αεροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:			
8709 11	—Οχήματα:			
8709 11 10 00	—Ηλεκτρικά:			
8709 11 90 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.4	Αρ.
8709 19	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	Αρ.
8709 19 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.4	Αρ.
8709 19 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	Αρ.
8709 90	—Μέρη:			
8709 90 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.9	Αρ.
8709 90 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	1.9	Αρ.
87.10 00 00 00	Ύφασμα και θερμοκρασιμύνα αυτοκίνητα μάρτη, με ή χωρίς τον σάλιομα τους. Τα μέρη τους	6.3	11	Αρ.
87.11	Μοτοσκάλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς κλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	—Με κλινδρομικό εμβολοφόρο κι νητήρα, με κλινδρομικό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ.	14.6	25.6	Αρ.
8711 20	—Με κλινδρομικό εμβολοφόρο κι νητήρα, με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 10	—Σκούπες:			
8711 20 10 10	—Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 20 10 20	—Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	16.6	28.8	Αρ.
8711 20 10 90	—Άλλα:	14.6	25.6	Αρ.
8711 20 91 00	—Άλλα, με κλινδρομικό:			
8711 20 91 10	—Που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ.	14.6	25.6	Αρ.
8711 20 91 20	—Που υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 91 10	—Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 20 91 20	—Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	16.6	28.8	Αρ.
8711 20 91 90	—Άλλα:	14.6	25.6	Αρ.
8711 30 00 00	—Με κλινδρομικό εμβολοφόρο κι νητήρα, με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 40 00 00	—Με κλινδρομικό εμβολοφόρο κι νητήρα, με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 50 00 00	—Με κλινδρομικό εμβολοφόρο κι νητήρα, με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 90 00	—Άλλα:			
8711 90 00 10	—Πλάγια κιβώτια	20.8	35.2	Αρ.
8711 90 00 91	—Άλλα:			
8711 90 00 91	—Με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 200 κυβ.εκ.	20.8	35.2	Αρ.
8711 90 00 92	—Με κλινδρομικό που υπερβαίνει τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	16.6	28.8	Αρ.
8711 90 00 99	—Άλλα:	14.6	25.6	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	—Χωρίς ρουλεμάν με μπιλιες:			
8712 00 10 10	—Παιδικά	25.6	36.8	Αρ.
8712 00 10 90	—Άλλα:	5	13.8	Αρ.
8712 00 90	—Άλλα:			
8712 00 90 10	—Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	25.6	36.8	Αρ.
8712 00 90 91	—Άλλα:			
8712 00 90 91	—Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνουν τα παιδικά	5% ή £0.67 το ένα	13.8% ή £1.00 το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	—Άλλα:	5	13.8	Αρ.
87.13	Αμαξάκια τύπου κολιτρόνους και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	—Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	1.8	Αρ.
8713 90 00 00	—Άλλα:	Ατελώς	1.8	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:			
8714 11 00 00	—Μοτοσκαλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 19 00 00	—Σέλες	16.6	27.8	-
8714 20 00 00	—Άλλα:	16.6	27.8	-
8714 20 00 00	—Για αμαξάκια τύπου κολιτρόνους ή άλλα οχήματα για αναπήρους	3.3	8	-
8714 91	—Άλλα:			
8714 91 10	—Πλάισια και περόνες, και τα μέρη τους:			
8714 91 10 10	—Πλάισια:			
8714 91 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 91 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 91 10 90	—Άλλα:	5	10.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 91 30	—Περώνες:			
8714 91 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 91 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 91 30 96	—Άλλες	5	10.6	-
8714 91 90	—Μέρη:			
8714 91 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 91 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 91 90 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 92	—Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	—Ζάντες:			
8714 92 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 92 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 92 10 90	—Άλλες	5	10.6	-
8714 92 90	—Ακτίνες:			
8714 92 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 92 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 92 90 90	—Άλλες	5	10.6	-
8714 93	—Ομφαλοί (πογειαί) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεγχόμενων τροχών:			
8714 93 10	—Ομφαλοί (πογειαί):			
8714 93 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 93 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 93 10 90	—Άλλοι	5	10.6	-
8714 93 90	—Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεγχόμενων τροχών:			
8714 93 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 93 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 93 90 90	—Άλλοι	5	10.6	-
8714 94	—Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	—Ομφαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 94 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 94 10 90	—Άλλοι	5	10.6	-
8714 94 30	—Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 94 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 94 30 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 94 90	—Μέρη:			
8714 94 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 94 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 94 90 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 95 00	—Σέλλες:			
8714 95 00 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 95 00 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 95 00 90	—Άλλες	5	10.6	-
8714 96	—Ποδομοχλοί (πεντάλι) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	—Ποδομοχλοί (Πεντάλι):			
8714 96 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 96 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 96 10 90	—Άλλοι	5	10.6	-
8714 96 30	—Μηχανισμοί ποδομοχλίων (πεντάλι):			
8714 96 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 96 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 96 30 90	—Άλλοι	5	10.6	-
8714 96 90	—Μέρη:			
8714 96 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 96 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 96 90 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 99	—Άλλα:			
8714 99 10	—Τιμόνια:			
8714 99 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 99 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 99 10 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 99 30	—Πορτ-μπαγκάζ:			
8714 99 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 99 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 99 30 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 99 50	—Ντεργκιέζ (μηχανισμός που απελευθερώνει το πέτασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 99 50 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 99 50 90	—Άλλα	5	10.6	-
8714 99 90	—Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	16.6	28.5	-
8714 99 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	25.6	33.6	-
8714 99 90 90	—Άλλα	5	10.6	-
87.15 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουότες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	—Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουότες) και παρόμοια οχήματα	6.7	12	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8715 00 90 00	-Μέρη	6.7	12	-
87.16	Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κάθε είδος οχήματα, Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχήλατου (καραβάν):			
8716 10 10 00	-Πτυσσόμενα	25	40.3	Αρ.
	-Άλλα, βάρους:			
8716 10 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	25	40.3	Αρ.
8716 10 93 00	-Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	25	40.3	Αρ.
8716 10 99 00	-Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	25	40.3	Αρ.
8716 20	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτισης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	-Μηχανήματα που διακοσμούνται το λίτσαμα (φρουσι)	3.3	7	Αρ.
8716 20 90 00	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
	-Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	-Δεξαμενές	3.3	7	Αρ.
8716 39	-Άλλα:			
8716 39 10 00	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκστέμουν ισχυρή ραδιενέργεια	3.3	7	Αρ.
	-Άλλα:			
	-Κα ντόρια:			
8716 39 30 00	-Ημιρρυθμιζόμενα	3.3	7	Αρ.
	-Άλλα:			
8716 39 51 00	-Μονοαξονικά	3.3	7	Αρ.
8716 39 59 00	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8716 39 80 00	-Μεταφορικά	3.3	7	Αρ.
8716 40 00 00	-Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα	3.3	7	Αρ.
8716 80 00	-Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	-Χειράμαξες (wheelbarrows)	8.3	14.3	Αρ.
8716 80 00 90	-Άλλα	3.3	6.6	Αρ.
8716 90	-Μέρη:			
8716 90 10	-Βάσεις (axles):			
8716 90 10 10	-Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχήλατου (καραβάν)	25	40	Αρ.
8716 90 10 20	-Για χειράμαξες (wheelbarrows)	8.3	14.4	Αρ.
8716 90 10 90	-Άλλα	3.3	6.7	Αρ.
8716 90 30	-Αμαξώματα:			
8716 90 30 10	-Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχήλατου (καραβάν)	25	40	Αρ.
8716 90 30 20	-Για χειράμαξες (wheelbarrows)	8.3	14.4	Αρ.
8716 90 30 90	-Άλλα	3.3	6.7	Αρ.
8716 90 50	-Άξονες:			
8716 90 50 10	-Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχήλατου (καραβάν)	25	40	Αρ.
8716 90 50 20	-Για χειράμαξες (wheelbarrows)	8.3	14.4	Αρ.
8716 90 50 90	-Άλλα	3.3	6.7	Αρ.
8716 90 90	-Άλλα:			
8716 90 10 10	-Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχήλατου (καραβάν)	25	40	-
8716 90 90 20	-Για χειράμαξες (wheelbarrows)	8.3	14.4	-
8716 90 90 90	-Άλλα	3.3	6.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και ηβαλιχοθύμνα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα Δέλτα (ailes delta) και άλλα σχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	-Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα Δέλτα (ailes delta):			
8801 10 10 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8801 10 90 00	-Άλλα	3.3	7	Αρ.
8801 90	-Άλλα:			
8801 90 10 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8801 90 90 00	-Άλλα:			
8801 90 91 00	-Αερόστατα και ηβαλιχοθύμνα	3.3	9	Αρ.
8801 90 99 00	-Άλλα	3.3	6.9	Αρ.
88.02	Άλλα σχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
8802 11	-Ελικόπτερα:			
8802 11 10 00	-Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 90 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8802 12	-Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8802 12 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	Αρ.
8802 20	-Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8802 20 90 00	-Άλλα	3.3	9.4	Αρ.
8802 30	-Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8802 30 90 00	-Άλλα	3.3	7.1	Αρ.
8802 40	-Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	-Πολιτικά	3.3	5.1	Αρ.
8802 40 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	Αρ.
8802 50 00	-Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
8802 50 00 11	-Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
8802 50 00 19	-Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	6.7	12.5	Αρ.
8802 50 00 90	-Άλλα	16.6	27.9	Αρ.
88.03	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	-Έλικες και έλικες ελικωπτερόν, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8803 10 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	-
8803 20	-Συστήματα προώθησης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8803 20 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	-
8803 30	-Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτερόν:			
8803 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8803 30 90 00	-Άλλα	3.3	6.9	-
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	-Κόλλεσπτερόν	3.3	6.5	-
8803 90 91 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
8803 90 99	-Άλλα:			
8803 90 99 11	-Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:	6.7	12	-
8803 90 99 19	-Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	16.6	27.4	-
8803 90 99 90	-Άλλα	3.3	6.9	-
88.04 00 00	Αιχμηρότητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ηβαλιχοθύμνα) και σφοδρότητα (traischnies). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	-Σφοδρότητα (traischnies). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	3.3	7.2	-
8804 00 00 90	-Άλλα	10	17.4	-
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος, Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκτόξευση στην πτήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	10	17.4	-
8805 10 90 00	-Άλλα	10	16.9	-
8805 20	-Συσκευές εδάφους για την εκτόξευση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτική χρήση	10	15.4	-
8805 20 90 00	-Άλλα	10	16.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξέδρες γέφυρας ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
- είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματογικά (φέρι-μπος), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	-Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματογικά (φέρι-μπος):			
8901 10 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8901 20	-Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8901 30	-Πλοία-φονεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8901 90	-Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 90 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8901 90 91 00	-Χαρτίς μηχανική προέδηση	Ατελώς	0,9	Αρ.
8901 90 99 00	-Με μηχανική προέδηση	Ατελώς	0,9	Αρ.
89.02 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργαστήρια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των ψαριών της αλιείας:			
8902 00 11 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	-Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κούρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	-Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κούρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
89.03	Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και κλειόμενα αναψυχί ή αθλητισμού. Πλοία με κούρα και κινέ:			
8903 10	-Πλοία φρουσαπιά:			
8903 10 11 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 10 19 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	41,6	65,4	Αρ.
8903 10 90 00	-Άλλα	41,6	65,4	Αρ.
8903 10 90 00	-Άλλα	41,6	64,9	Αρ.
8903 91	-Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 10	-Τύπου "ολοιά" (sloop), "κατς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner)	9,6	14,7	Αρ.
8903 91 10 90	-Άλλα	41,6	64	Αρ.
8903 91 91	-Άλλα:			
8903 91 91 91	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1,4	Αρ.
8903 91 91 91	-Άλλα:			
8903 91 91 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	29,1	46,2	Αρ.
8903 91 91 99	-Άλλα	41,6	65,4	Αρ.
8903 91 91 99	-Άλλα:			
8903 91 93	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 93 10	-Τύπου "ολοιά" (sloop), "κατς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	9,6	14,7	Αρ.
8903 91 93 91	-Άλλα:			
8903 91 93 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	0,9	Αρ.
8903 91 93 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	29,1	45,7	Αρ.
8903 91 93 99	-Άλλα	41,6	64,9	Αρ.
8903 91 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 10	-Τύπου "ολοιά" (sloop), "κατς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	9,6	14,7	Αρ.
8903 91 99 10	-Άλλα:			
8903 91 99 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	0,9	Αρ.
8903 91 99 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	29,1	45,7	Αρ.
8903 91 99 99	-Άλλα	41,6	64,9	Αρ.
8903 92	-Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	29,1	44,8	Αρ.
8903 92 10 90	-Άλλα	41,6	64	Αρ.
8903 92 91	-Άλλα:			
8903 92 91 91	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	29,1	45,7	Αρ.
8903 92 91 90	-Άλλα	41,6	64,9	Αρ.
8903 92 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 99 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	29,1	45,7	Αρ.
8903 92 99 90	-Άλλα	41,6	64,9	Αρ.
8903 99	-Άλλα:			
8903 99 10	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	-Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κινέ (canoes)	Ατελώς	1,4	Αρ.
8903 99 10 10	-Άλλα:			
8903 99 10 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	29,1	46,2	Αρ.
8903 99 10 99	-Άλλα	41,6	65,4	Αρ.
8903 99 10 99	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 91 8903 99 91 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ---Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoas) ---'Άλλα:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8903 99 91 91 8903 99 91 99	---Με μηχανή "ντιζελ" ---'Άλλα:	29,1 41,6	45,7 64,9	Αρ. Αρ.
8903 99 99 10 8903 99 99 10	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ---Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoas) ---'Άλλα:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8903 99 99 91 8903 99 99 99	---Με μηχανή "ντιζελ" ---'Άλλα:	29,1 41,6	45,7 64,9	Αρ. Αρ.
89 04 00 8904 00 10 00	Πλοία ρημικά και κλοία προσηγμένα: -Πλοία ρημικά: -Πλοία προσηγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 91 00 8904 00 99 00	-Για τη θαλάσσια ναυτιλία -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,9	Αρ. Αρ.
89 05	Πλοία-φάρμα, κλοία-ενδία, βυθόδροα, κλοία γαζονό και άλλα κλοία για τα οποία η ναυτιλία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλοία δεξαμενής, εξόχως γαζοφόρος ή σφαιρόπλοια, κλοία ή καταδυόμενες:			
8905 10 8905 10 10 00 8905 10 90 00 8905 20 00 00 8905 90 8905 90 10 00 8905 90 90 00	-Πλοία βυθόδροα: -Για τη θαλάσσια ναυτιλία -Άλλα -Εξόχως γαζοφόρος ή σφαιρόπλοια, κλοία ή καταδυόμενες -Άλλα: -Για τη θαλάσσια ναυτιλία -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1,2 Ατελώς Ατελώς 1,2	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
89 06 00 8906 00 10 00 8906 00 91 00 8906 00 93 00 8906 00 99 00	'Άλλα κλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά κλοία και τα ναυτοσωστικά κλοία, άλλα από εκείνα με κοπή: -Πολεμικά κλοία -Άλλα: -Για τη θαλάσσια ναυτιλία -Άλλα: -Με μήκος το κούβου που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς 1,4 0,9	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
89 07 8907 10 00 00 8907 90 00 00	'Άλλες κλοίες κατασκευής (π.χ. σφαιρικές, δεξαμενές, σφαιρικά, κούβου, προσηγμένα κλοία, σφαιροειδείς και σφαιροειδείς): -Σφαιρικές φουσκωτές -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	1,8 1,8	Αρ. Αρ.
89 08 00 00 00	Πλοία και άλλες κλοίες κατασκευής για θάλασσα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέγμα φυσικό ή αναοχηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
 - β) τα πυρίμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
 - γ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταργηθεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
 - δ) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
 - ε) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ς) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστικές και τους τρυφούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταγράφονται στα εμπορεύσια, καθώς και τα σταθιά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταγραφή του χαρτί ή του χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του ταχυγύρου που περιλαμβάνει να γίνει επεξεργασία ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαμετρικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις π.χ. διάτρες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές) τις υαλογυαλιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (Κλάση 84.81).
 - η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε στερεά υποβάθματα του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγωγέστες του ήχου (κεφάλαια) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοκωδικοποίησης και τις συσκευές ραδιοηλεκτρονισμού (Κλάσης 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
 - θ) τους προβολείς της Κλάσης 94.06.
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
 - κ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
 - λ) τα πηνία και παρόμοια υποβάθματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).
2. Με την εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
 - α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποστέλλονται από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33 υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιουδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
 - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταίριαζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
 - γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.
3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.
4. Η Κλάση 90.06 δεν καλύπτει τις διάτρες οκάπτους για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).
5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.
6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:
 - α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
 - β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30,

τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41.

Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40 ή 85.41 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 10 00	—Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα	10	17.2	-
9003 19 30 00	—Από κοινά μέταλλα	10	17.2	-
9003 19 90 00	—Από άλλες ύλες	10	17.2	-
9003 90 00 00	-Μίξη	10	17.2	-
90.04	Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	-Ματογυάλια γυαλιού:			
9004 10 10 00	-Με γυαλί καταργασμένο οπτικά	10	17.5	-
9004 10 90 00	-Άλλα	10	17.5	-
9004 90 00 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	-Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες ειδικής δόρωσης, λατομείων και από παρόμοιους εργάτες			
9004 90 00 20	-Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Ατελώς	2.2	-
9004 90 00 90	-Άλλα	11.6	20.1	-
		10	17.5	-
90.05	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, θιόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, ασφονομικές θιόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα ασφονομίας και οι βάσεις τους, με εξαιρέση τις συσκευές ραδιοασφονομίας:			
9005 10	-Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	-Με πρίσματα	10	18	-
9005 10 90 00	-Χωρίς πρίσματα	10	18	-
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	-Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	10	17.8	-
9005 80 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.5	-
9005 90 00	-Μίξη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	-Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	10	17.8	-
9005 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.5	-
90.06	Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραγαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαιρέση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39 :			
9006 10 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλάκων ή κολώνων εκτύπωσης	25	41	Αρ.
9006 20 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αιωρίωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρμες	25	41	Αρ.
9006 30 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή ενάντια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιστορικό-κατακίττα εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	25	41	Αρ.
9006 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	25	41	Αρ.
9006 51 00 00	-Άλλες φωτογραφικές μηχανές	25	41	Αρ.
9006 52 00 00	-Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κολώνες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	25	41	Αρ.
9006 53 00 00	-Άλλες, για φιλμ σε κολώνες πλάτους 35 χιλιοστόμετρα	25	41	Αρ.
9006 59 00 00	-Άλλες	25	41	Αρ.
9006 61 00 00	-Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραγαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 62	-Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραγαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	25	40.3	Αρ.
9006 62 10 00	-Λαμπτήρες φλας, κύβοι φλας και παρόμοια:			
9006 62 90 00	---Κύβοι αστραγαίου φωτός (φλας)	10	17.3	Αρ.
9006 69 00 00	---Άλλοι	10	17.3	Αρ.
9006 69 00 00	---Άλλα	25	40.3	Αρ.
9006 91	-Μίξη και εξαρτήματα:			
9006 91 10 00	-Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 90 00	---Τρίτοδες	25	41	-
9006 99 00 00	---Άλλα	25	41	-
9006 99 00 00	---Άλλα	25	40.3	-
90.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, ετσι και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
9007 11 00 00	-Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	---Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστόμετρων	25	40.6	Αρ.
9007 19 00	---Άλλες:			
9007 19 00 10	---Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	4.2	8.6	Αρ.
9007 19 00 90	---Άλλες	25	40.6	Αρ.
9007 21 00 00	-Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	---Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων	25	40.7	Αρ.
9007 29 00 00	---Άλλες	25	40.7	Αρ.
9007 91	-Μίξη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	-Για μηχανές λήψης:			
9007 91 90	---Τρίτοδες	25	40.6	Αρ.
9007 91 90 10	---Άλλα:			
9007 91 90 10	---Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	4.2	8.6	-
9007 91 90 90	---Άλλα	25	40.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9007 92 00 00	--Για μηχανές προβολής	25	40.7	-
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων, φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχρυνσης:			
9008 10 00 00	--Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντ)	25	40.7	-
9006 20 00 00	--Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλων μικροφωτογράμμιων, έπιτο και αν επιτρέθουν την απόκτηση αντιγράφων	25	40.7	-
9008 30 00 00	--Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	25	40.7	-
9008 40 00 00	--Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχρυνσης:			
9008 40 00 10	--Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	8.7	-
9008 40 00 90	--Άλλες	25	40.7	-
9008 90 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	8.7	-
9008 90 00 90	--Άλλα	25	40.7	-
90.09	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	--Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές: --Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)	10	18	Αρ.
9009 12 00 00	--Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	10	18	Αρ.
9009 21 00 00	--Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής			
9009 22 00 00	--Με οπτικό σύστημα	10	18	Αρ.
9009 22 10 00	--Με επαφή:			
9009 22 10 00	--Συσκευές κιανοτυπίας και διαζωτυπίας	10	17.1	Αρ.
9009 22 90 00	--Άλλες	10	17.1	Αρ.
9009 30 00 00	--Συσκευές θερμοαντιγραφής	10	16.9	Αρ.
9009 90 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	--Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	10	18	-
9009 90 90 00	--Άλλα	10	17.1	-
90.10	Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κυλιόμενων πάνω στις ετοιμοποιημένες επιφάνειες των ημιωγαίων υλικών), που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό, Νεγκαιοσκώπια. Οθόνες για προβολές:			
9010 10 00 00	--Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών καινιών ή του φωτογραφικού χαρτίου σε κινι υθρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κινι υθρους από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	8.2	Αρ.
9010 10 00 90	--Άλλα	25	40.2	Αρ.
9010 20 00 00	--Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια. Νεγκαιοσκώπια:			
9010 20 00 10	--Νεγκαιοσκώπια	25	40.2	Αρ.
9010 20 00 90	--Άλλα:			
9010 20 00 91	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	8.2	Αρ.
9010 20 00 99	--Άλλα	25	40.2	Αρ.
9010 30 00 00	--Οθόνες για προβολές	25	40.2	-
9010 90 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	--Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	4.2	8.2	-
9010 90 00 90	--Άλλα	25	40.2	-
90.11	Οπτικά μικροσκοπία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκοπία για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοσκοπομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	--Μικροσκοπία στερεοσκοπικά	Ατελώς	3.6	Αρ.
9011 20 00 00	--Άλλα μικροσκοπία, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοσκοπομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	3.6	Αρ.
9011 80 00 00	--Άλλα μικροσκοπία	Ατελώς	3.6	Αρ.
9011 90 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	3.6	-
90.12	Μικροσκοπία άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:			
9012 10 00 00	--Μικροσκοπία άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός	Ατελώς	2.1	Αρ.
9012 90 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	2.1	-
90.13	Διατάξεις με υθρους ηχοστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διάδοις λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	--Διάτρες οπτικής για όπλα. Περισκόπια. Διάτρες για μπεινιές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	10	17.7	Αρ.
9013 20 00 00	--Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διάδοις λέιζερ (laser)	10	17.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9017 20 90	--Όργανα υτολογισμού:			
9017 20 90 10	--Αβάσια	10	17.3	
9017 29 90 90	--Άλλα	3.3	7	
9017 30	-Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	--Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	3.3	7.2	
9017 30 90 00	--Άλλα	3.3	7.2	
9017 80	--Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	--Μέτρα και κανόνες με υποδιαρέσεις	3.3	7.2	
9017 80 90 00	--Άλλα	3.3	7.2	
9017 90 00	-Μέση και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	--Για εργασία σωματίων κέντρου	Ατελώς	1.9	
9017 90 00 20	--Για αβάνια	10	17.3	
9017 90 00 90	--Άλλα	3.3	7	
90.18	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφικές και άλλες συσκευές ηλεκτροβιομετρίας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:			
	-Συσκευές ηλεκτροβιομετρικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	--Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	1.9	
9018 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	
9018 20 00 00	-Συσκευές υπερηχοδίων ή υπερύθρων ακτίνων	Ατελώς	1.9	
	-Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σάλινες χειρουργικοί και παράμοια όργανα:			
9018 31	--Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	--Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	1.9	
9018 31 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	
9018 32	--Βελόνες σκληροειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	--Βελόνες σκληροειδείς από μέταλλο	Ατελώς	1.9	
9018 32 90 00	--Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	1.9	
9018 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	
	-Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
9018 41 00 00	--Οδοντιατρικοί τροχοί, έργο και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	1.8	
9018 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	
9018 50	--Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	--Μη οπτικά	Ατελώς	1.9	
9018 50 90 00	--Οπτικά	Ατελώς	1.9	
9018 90	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	--Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	1.9	
9018 90 20 00	--Ενδοσκόπια	Ατελώς	1.9	
9018 90 30 00	--Τερμητοί νεφροί	Ατελώς	1.9	
	--Συσκευές διαθερμίας:			
9018 90 41 00	--Με υπερήχους	Ατελώς	1.9	
9018 90 49 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	
9018 90 50 00	--Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	1.9	
9018 90 60 00	--Όργανα και συσκευές αναπνοής	Ατελώς	1.9	
9018 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	
90.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλωσης (μιασώ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οδοντοθεραπείας, εξηυνοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναινευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναινευστική θεραπεία:			
9019 10	-Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλωσης (μιασώ), Συσκευές ψυχοτεχνικής:			
9019 10 10 00	--Ηλεκτρικοί δονητικοί αλκίτες (vibromasseurs)	Ατελώς	1.7	
9019 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	
9019 20 00 00	-Συσκευές οξυνοθεραπείας, εξηυνοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναινευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναινευστική θεραπεία:	Ατελώς	1.7	
90.20 00	Άλλες αναινευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων:			
9020 00 10 00	-Αναινευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέλη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	
9020 00 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	
90.21	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι καταθέτες, Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα, Είδη και συσκευές κροθέσας, Συσκευές για τη διεκδίκηση της ακοής στις κορυφές και άλλες συσκευές που κρητιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:			
9021 11 00 00	--Προθέσας αεθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:			
9021 19	--Άλλα:	Ατελώς	2.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9021 19 10	---Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10	---Υποδήματα ορθοπεδικής	26.2	42.4	Αρ.
9021 19 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
9021 19 90 00	---Είδη και συσκευές για κατάγματα	Ατελώς	2.1	-
9021 21	---Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21 10 00	---Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00	---Από πλαστικές ύλες	10	17.1	-
9021 21 90 00	---Από άλλες ύλες	10	17.1	-
9021 29	---Άλλα:			
9021 29 10	---Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα εισαγόμενα με πολύτιμα μέταλλα			
9021 29 10 10	---Τεχνητές οδοντοστοιχίες	10	17.1	-
9021 29 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
9021 29 90	---Άλλα:			
9021 29 90 10	---Τεχνητές οδοντοστοιχίες	10	17.1	-
9021 29 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	-
9021 30	---Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:			
9021 30 10 00	---Οφθαλμικής	Ατελώς	1.5	-
9021 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
9021 40 00 00	---Συσκευές για τη διεκδίκηση της ακοής στους κορυφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1.4	-
9021 50 00 00	---Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1.9	-
9021 90	---Άλλα:			
9021 90 10 00	---Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διεκδίκηση της ακοής στους κορυφούς	Ατελώς	1.4	-
9021 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.9	-
90.22	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού ή τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπεζία, οι πολυθρόνες και καθίσματα είδη για την εξέταση ή θεραπεία:			
9022 11 00 00	---Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 11 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	1.7	-
9022 19 00 00	---Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	1.7	-
9022 21 00 00	---Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 21 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	1.7	-
9022 29 00 00	---Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	1.7	-
9022 30 00 00	---Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	1.7	-
9022 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	---Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενισχυτές" ("reinforcers"). Πλέγματα και δικτυώματα κατά της διάχυσης	Ατελώς	1.7	-
9022 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.7	-
90.23 00	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις ενδείξεις), ανεξάρτητα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	---Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	3.3	6.5	-
9023 00 30 00	---Υποδείγματα (μοντέλα) ανθρώπινης ή ζωικής ανατομίας	3.3	6.5	-
9023 00 90 00	---Άλλα	3.3	6.5	-
90.24	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εκκλινομού, συμπύεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτί, πλαστικών υλών):			
9024 10	---Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μεταλλών:			
9024 10 10 00	---Ηλεκτρονικές	3.3	7.2	-
9024 10 91 00	---Άλλες:			
9024 10 91 00	---Για κάθε δοκιμή (υπινερεβή) και για δοκιμές εκκλινομού	3.3	6.7	-
9024 10 93 00	---Για δοκιμές σκληρότητας	3.3	6.7	-
9024 10 99 00	---Άλλες	3.3	6.7	-
9024 80	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	---Ηλεκτρονικές	3.3	7.2	-
9024 80 91 00	---Άλλες:			
9024 80 91 00	---Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτί και χαρτονιού	3.3	6.7	-
9024 80 99 00	---Άλλες	3.3	6.7	-
9024 80 00 00	---Μέρη και εξαρτήματα	3.3	7	-
90.25	Πυκνόμετρα, αραμόμετρα κάθε είδους και καθόμοια όργανα που επιπέδουν, θερμομετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υψόμετρα και ψυγόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
9025 00 00 00	---Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9025 11	--Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
9025 11 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
9025 11 91 00	--Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	2,5	-
9025 11 99 00	--'Άλλα	3,3	7,6	-
9025 19	--'Άλλα:			
9025 19 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
9025 19 91 00	--Ηλεκτρονικά	3,3	7,2	-
9025 19 99	--'Άλλα:			
9025 19 99 10	--Μη ηλεκτρικά κλιμακωτά θερμόμετρα	Ατελώς	1,5	-
9025 19 99 90	--'Άλλα	3,3	6,6	-
9025 20	--Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
9025 20 90 00	--'Άλλα	3,3	6,6	-
9025 80	--'Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
9025 80 91 00	--Ηλεκτρονικά	3,3	7,2	-
9025 80 99	--'Άλλα:			
9025 80 99 10	--Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	1,7	-
9025 80 99 90	--'Άλλα	3,3	6,8	-
9025 90	--Μέθη και εξαρτήματα:			
9025 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
9025 90 90 00	--'Άλλα	3,3	7	-
90.26	'Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμοστάσης), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	--Μετρητές παροχής	3,3	7,2	-
9026 10 59 00	--'Άλλα	3,3	7,2	-
	--'Άλλα:			
9026 10 91 00	--Μετρητές παροχής	3,3	7,2	-
9026 10 99 00	--'Άλλα	3,3	7,2	-
9026 20	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
9026 20 30 00	--Ηλεκτρονικά	3,3	7,2	-
	--'Άλλα:			
	--Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μονομετρικής μεμβράνης:			
9026 20 51 00	--Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	3,3	6,9	-
	--'Άλλα:			
9026 20 59 00	--'Άλλα	3,3	6,9	-
9026 20 90 00	--'Άλλα	3,3	6,9	-
9026 80	--'Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
	--'Άλλα:			
9026 80 91 00	--Ηλεκτρονικά	3,3	7,2	-
9026 80 99 00	--'Άλλα	3,3	7,2	-
9026 90	--Μέθη και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,3	5,1	-
9026 90 90 00	--'Άλλα	3,3	7	-
90.27	'Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φασικές ή χημικές (π.χ. πολυσιμμετρα, διαλασιμμετρα, φασματομέτρα, αναλύτες αερίων ή καπνών). 'Όργανα και συσκευές για δοκιμές του εδάφους, του πορφόβου, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωνής (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:			
9027 10	--Αναλύτες αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	--Ηλεκτρονικοί	3,3	7,2	-
9027 10 90 00	--'Άλλα	3,3	7,4	-
9027 20	--Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	--Χρωματογράφοι	3,3	7,2	-
9027 20 90 00	--Συσκευές ηλεκτροφόρησης	3,3	7,2	-
9027 30 00 00	--Φασματομέτρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	3,3	7,2	-
9027 40 00	--Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	--Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	25	41	-
9027 40 00 90	--'Άλλα	3,3	7,2	-
9027 50 00 00	--'Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	3,3	7,2	-
9027 80	--'Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	--Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "rH m tres" και άλλες	3,3	7,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9027 80 19 00	—Συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας —Άλλα	3.3	7.2	-
9027 80 91 00	—Άλλα			
9027 80 99 00	—Βόμμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα —Άλλα	3.3	7.4	-
9027 80 99 10	—Μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμο- ποιούνται για την εξέταση κρασιών	Ατελώς	2.2	-
9027 80 99 90	—Άλλα	3.3	7.4	-
9027 90	—Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	—Μικροτόμοι	3.3	7.4	-
9027 90 90	—Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	—Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της σάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	2.5	4.1	-
9027 90 90 20	—Για μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	2.6	-
9027 90 90 90	—Άλλα	3.3	7.2	-
90.28	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	—Μετρητές αερίων	3.3	6.9	-
9028 20 00 00	—Μετρητές υγρών	3.3	6.9	Αρ.
9028 30	—Μετρητές ηλεκτρισμού:			
9028 30 11 00	—Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	—Μονοφασικό	3.3	6.9	Αρ.
9028 30 19 00	—Πολυφασικό	3.3	6.9	Αρ.
9028 30 90 00	—Άλλα	3.3	6.9	-
9028 90	—Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	—Για μετρητές ηλεκτρισμού	3.3	7	-
9028 90 90 00	—Άλλα	3.3	7	-
90.29	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές σφορών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανθθεί, βηματομέτρα).			
9029 10	Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταξίμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβοσκόπια:			
9029 10 10 00	—Μετρητές σφορών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανθθεί, βηματομέτρα και παρόμοιοι μετρητές:	3.3	5.1	-
9029 10 90	—Μετρητές σφορών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9029 10 90	—Άλλα:			
9029 10 90 10	—Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	1.9	Αρ.
9029 10 90 20	—Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	6.7	12.1	-
9029 10 90 90	—Άλλα	3.3	7	-
9029 20	—Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταξίμετρα. Στροβοσκόπια:			
9029 20 10 00	—Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταξίμετρα	3.3	5.1	-
9029 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9029 20 31 00	—Άλλα:			
9029 20 31 00	—Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χροαίων μεταφορών	3.3	7.4	-
9029 20 39 00	—Άλλα	3.3	7.4	-
9029 20 90 00	—Στροβοσκόπια	3.3	7.1	-
9029 90	—Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	—Μετρητών σφορών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταξίμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9029 90 90 00	—Άλλα	3.3	7.2	-
90.30	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	—Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 10 90 00	—Άλλα	3.3	8.9	-
9030 20	Καθόδια ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθόδιοι ταλαντογράφου (παλμογράφοι):			
9030 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 20 90 00	—Άλλα	3.3	9.1	-
9030 31	—Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31 10 00	—Πολύμετρα:			
9030 31 90 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 39	—Άλλα:			
9030 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 39 30 00	—Άλλα:			
9030 39 30 00	—Ηλεκτρονικά	3.3	9.1	-
9030 39 91 00	—Άλλα:			
9030 39 91 00	—Βολτόμετρα	3.3	6.8	-
9030 39 99 00	—Άλλα:			
9030 40	—Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των ηλεκτρονικών (π.χ. ταξίμετρα, κερδομέτρα, παρομοιωσιμέτρα, βηματομέτρα)	3.3	6.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9030 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 40 90 00	-Άλλα	3.3	9.1	-
9030 81	-Άλλα όργανα και συσκευές			
	-Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 81 90 00	-Άλλα	3.3	9.1	-
9030 89	-Άλλα:			
9030 89 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
	-Άλλα:			
9030 89 91 00	---Ηλεκτρονικά	3.3	9.1	-
9030 89 99 00	---Άλλα	3.3	6.8	-
9030 90	-Μέτρα και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9030 90 90 00	-Άλλα	3.3	7.2	-
90.31	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.			
	Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):			
9031 10 00 00	-Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	3.3	7.2	-
9031 20 00 00	-Τράπεζες (πύργος) δοκιμών	3.3	7.2	-
9031 30 00 00	-Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)	3.3	7.2	-
9031 40 00 00	-Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	3.3	7.2	-
9031 80	-Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
	-Άλλα:			
	---Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	---Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	3.3	7.2	-
9031 80 39 00	---Άλλα	3.3	7.2	-
	---Άλλα:			
	---Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
9031 80 51 00	---Μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις	3.3	7.2	-
9031 80 59 00	---Άλλα	3.3	7.2	-
9031 80 99 00	---Άλλα	3.3	7.2	-
9031 90	-Μέτρα και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	-Όργανων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9031 90 90 00	-Άλλα	3.3	7.2	-
90.32	Όργανα και συσκευές για την αυτόματη εγείμηση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	-Θερμοστάτες:			
9032 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
	-Άλλοι:			
9032 10 30 00	---Ηλεκτρονικοί	3.3	7.2	-
	---Άλλοι:			
9032 10 91 00	---Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	3.3	6.9	-
9032 10 99 00	---Άλλοι	3.3	6.9	-
9032 20	-Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9032 20 90 00	-Άλλοι	3.3	7.2	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	-Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:			
9032 81 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9032 81 90 00	-Άλλα	3.3	7.2	-
9032 89	-Άλλα:			
9032 89 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9032 89 90	-Άλλα:			
9032 89 90 10	---Αυτόματοι ρυθμιστές βολταϊκής φόρτισης	Ατελώς	2.6	-
9032 89 90 90	---Άλλα	3.3	7.2	-
9032 90	-Μέτρα και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.3	5.1	-
9032 90 90 00	-Άλλα	3.3	7.2	-
90.33 00 00 00	Μέτρα και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	3.3	7.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
- β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάρχουν, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
- δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
- ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
- ς) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
- η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).

2. Υπάρχουν στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χειριού, στα οποία η κάσα (μέλυρος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χειριού, στα οποία η κάσα (μέλυρος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.

3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τμήματά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τμήματά ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακριβείας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με μίσο (μέγεθος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επεξεργασμένα με πολύτιμα μέταλλα: -Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 19 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9101 21 00 00	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 29 00 00	-Με αυτόματο κορδίσμα	19.5	30	Αρ.
9101 29 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9101 91 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9101 99 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01: -Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 19 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9102 21 00 00	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 29 00 00	-Με αυτόματο κορδίσμα	19.5	30	Αρ.
9102 29 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9102 91 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9102 99 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.03	Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια εκτεταξίσα, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9103 10 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9103 90 00 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.04 00	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αεροπλάνα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	Αρ.
9104 00 90 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.05	Ξυπνητήρια, εκκεμητή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογιοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9105 11	-Ξυπνητήρια:			
9105 11 10 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 90 00	-Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9105 19	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 19 10 00	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της πλάκας (κιαντρών) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19.5	30	Αρ.
9105 19 90 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 21	-Εκκεμητή και ρολόγια ταίχου:			
9105 21 10 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	-Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα ταξιδιοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 21 90 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 29	-Άλλα:			
9105 29 10 00	-Κούκλα	19.5	30	Αρ.
9105 29 90 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 91	-Άλλα:			
9105 91 10 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	-Πα ηλεκτρικά δίκτυα κατανομής και ενσωλήσεις της ώρας	19.5	30	Αρ.
9105 91 91 00	-Άλλα:			
9105 91 91 00	-Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα ταξιδιοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 91 99 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 99	-Άλλα:			
9105 99 10 00	-Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακού	19.5	30	Αρ.
9105 99 90 00	-Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	-Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	-Ρολόγια σημείωσης χρόνου	3.3	7.4	Αρ.
9106 10 90 00	-Συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	3.3	7.4	Αρ.
9106 20 00 00	-Παροόμετρα	19.5	30	-
9106 90	-Άλλα:			
9106 90 10 00	-Μετρητές πρόβλεψης και μετρητές διευκολύσεων	19.5	30	-
9106 90 10 00	-Άλλα:			
9106 90 90 10	-Συσκευές ελέγχου παρουσίας νυχτοφιλικών	3.3	7.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9106 90 90 90	--Άλλα	19.5	30	-
91.07 00 00 00	Βιολογικοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονα κινητήρια	3.3	7.4	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειριό, κλήρες και συναρμολογημένοι:			
	-Με μεταξίδια ή συσσωρευτή			
9108 11 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	19.5	30	-
9108 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	-
9108 19 00 00	--Άλλα	19.5	30	-
9108 20 00 00	-Με αυτόματο καθήρτισμα	19.5	30	-
	--Άλλα:			
9108 91 00 00	--Με διάσπαση 33.8 χιλιοστόμετρα ή λιγότερο	19.5	30	-
9108 99 00 00	--Άλλα	19.5	30	-
91.09	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, κλήρες και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειριό:			
	-Με μεταξίδια ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	--Για ξυπνητήρια	19.5	30	-
9109 19	--Άλλα:			
9109 19 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 19 90 00	--Άλλα:	19.5	30	-
9109 90	--Άλλα:			
9109 90 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 90 90 00	--Άλλα	19.5	30	-
91.10	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας κλήρες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σε μηχανισμό). Μη κλήρες ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:			
	-Για ρολόγια τσέπης ή χειριό:			
9110 11	-Μηχανισμοί κλήρες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σε μηχανισμό):			
	--Με τριανταφυρία με απελευθέρωση ελατήριου	19.5	30	-
9110 11 10 00	--Άλλα:	19.5	30	-
9110 12 00 00	-Μηχανισμοί μη κλήρες, συναρμολογημένοι	19.5	30	-
9110 19 00 00	-Ημιτελείς μηχανισμοί	19.5	30	-
9110 90 00 00	--Άλλα:	19.5	30	-
91.11	Κάσες (κελύφια) για ρολόγια τσέπης ή χειριό των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	-Κάσες (κελύφια) από πολυτίμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	19.5	30	-
9111 20	-Κάσες (κελύφια) από κοινά μέταλλα, έσοπα και επαχθισομένα ή επαχθισομένα:			
	--Επαχθισομένα ή επαχθισομένα	19.5	30	-
9111 20 90 00	--Άλλα	19.5	30	-
9111 80 00 00	--Άλλες κάσες (κελύφια)	19.5	30	-
9111 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	-Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	19.5	30	-
9112 80 00 00	-Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	19.5	30	-
9112 90 00 00	-Μέρη	19.5	30	-
91.13	Βραχιόλια (μικροσκέλε) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	-Από πολυτίμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα:			
9113 10 10 00	--Από πολυτίμημα μέταλλα	89.2	99	-
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα	89.2	99.4	-
9113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα, έσοπα και επαχθισομένα ή επαχθισομένα	89.2	99.9	-
9113 90	--Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή αναποιημένο	61.5	73.4	-
9113 90 30 00	--Από πλαστικές ύλες	12.8	21.2	-
9113 90 90	--Άλλα:			
9113 90 90 10	--Από υφαντικές ύλες	23.7	31.7	-
9113 90 90 90	--Άλλα	89.2	99.6	-
91.14	Άλλα υλικά ωρολογιοποιίας:			
9114 10 00 00	-Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σπασοαδής	19.5	30	-
9114 20 00 00	-Πέτρες	19.5	30	-
9114 30 00 00	-Πλάκες	19.5	30	-
9114 40 00 00	-Πλατίνες και γέφυρες	19.5	30	-
9114 90 00 00	--Άλλα	19.5	30	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
- ς) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.24, τμήμα XV).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγιρέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, όργανα και αυτόματα. Πιάνα καλιό τύπου (πλαβερών) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα κλίφτερων:			
9201 10	-Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	-Καινούρια	9.6	16.8	Αρ.
9201 10 90 00	-Μεταχειρισμένα	9.6	16.8	Αρ.
9201 20 00 00	-Πιάνα με σιρά	9.6	17	Αρ.
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 00 10	-Πιάνα	9.6	16.5	Αρ.
9201 90 00 90	-Άλλα	11.6	19.7	Αρ.
92.02	Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, όργανα):			
9202 10 00 00	-Με χορδές που προστρέφονται με δούλα	11.6	20.2	Αρ.
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	-Άρπες	11.6	19.7	Αρ.
9202 90 30 00	-Κιθάρες	11.6	20.2	Αρ.
9202 90 90 00	-Άλλα	11.6	20.2	Αρ.
92.03 00	Εκπαιδευσιατικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίφτερων. Αερμόνια και παφόμενα όργανα, με κλίμακα κλίφτερων και ελεγχόμενες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	-Εκπαιδευσιατικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίφτερων	11.6	19.8	Αρ.
9203 00 90 00	-Άλλα	11.6	19.8	Αρ.
92.04	Ακορντεόν και παφόμενα όργανα. Φουσαρμόνικες στόμιες:			
9204 10 00 00	-Ακορντεόν και παφόμενα όργανα	11.6	20.6	Αρ.
9204 20 00 00	-Φουσαρμόνικες στόμιες	11.6	20.6	Αρ.
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες):			
9205 10 00 00	-Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	11.6	19.7	Αρ.
9205 90	-Άλλα:			
9205 90 10 00	-Αυλοί με επιστόμιο	11.6	19.7	Αρ.
9205 90 90 00	-Άλλα	11.6	19.7	Αρ.
92.06 00	Μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. τσίμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (κουσανιέτες), μαρκάες (maracas)):			
9206 00 10 00	-Κύμβαλα και τσίμπανα	11.6	20.2	Αρ.
9206 00 90 00	-Άλλα	11.6	20.2	Αρ.
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή κέραι να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. ηλεκτροακουστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):			
9207 10	-Όργανα με κλίμακα κλίφτερων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	-Εκπαιδευσιατικά όργανα	11.6	20.1	Αρ.
9207 10 90	-Άλλα:			
9207 10 90 10	-Πιάνα	9.6	16.9	Αρ.
9207 10 90 90	-Άλλα	11.6	20.1	Αρ.
9207 90	-Άλλα:			
9207 90 10 00	-Κιθάρες	11.6	20.1	Αρ.
9207 90 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	Αρ.
92.08	Μουσικά κρουστά όργανα που μμοούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατίνες), μηχανικά ωδικά πινάκ, μουσικά κρουστά και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφουρίτσες κάθε τύπου, βοΐκινα και άλλα όργανα κλήσης ή εισβολοίησης πνευστά:			
9208 10 00 00	-Μουσικά κρουστά	11.6	19.5	-
9208 90 00 00	-Άλλα	11.6	19.7	-
92.09	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κρουτών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κώνδυλοι για σπουδαίες μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διακασών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	-Μετρονόμοι και διακασών	11.6	19.7	-
9209 20 00 00	-Μηχανισμοί μουσικών κρουτών	11.6	19.1	-
9209 30 00 00	-Αρμονικές χορδές	11.6	19.7	-
9209 91 00 00	-Άλλα:			
9209 91 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	9.6	16.5	-
9209 92 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	11.6	19.7	-
9209 93 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	11.6	19.7	-
9209 94 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	-Για πιάνα	9.6	16.5	-
9209 94 00 90	-Άλλα	11.8	19.7	-
9209 99	-Άλλα:			
9209 99 10 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	11.8	19.7	-
9209 99 90 00	-Άλλα	11.8	19.7	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καθόπλα και ενούσηματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (μήμη XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - γ) τα όπλα μάχης και τα θεωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
 - δ) τις σκοπευτικές διατάξεις και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
 - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κομψιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
 - ς) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	*Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίσφραφα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.07	6.3	9.6	Αρ.
93.02 00	Περίσφραφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	--Διαμετρήματος 9 χιλιοστών και πάνω	6.3	11.4	Αρ.
9302 00 90 00	--Άλλα	6.3	12	Αρ.
93.03	*Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της καύσης (π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απλοθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων εκτίσημανσης, πιστόλια και περίσφραφα που παράγονται μόνο κρύο (άσφαφα), πιστόλια σφαιρίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σφαιριών):			
9303 10 00 00	--Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απλοθούν παρά μόνο από την κάννη	29.1% ή £20.8 το ένα	47.1% ή £32 το ένα	Αρ.
9303 20	--Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοπευτικής αθλητισμού που σφύζουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	--Με λεία κάννη	29.1% ή £20.8 το ένα	47.1% ή £32 το ένα	Αρ.
9303 20 30 00	--Με δύο λείες κάννες	29.1% ή £20.8 το ένα	47.1% ή £32 το ένα	Αρ.
9303 20 90 00	--Άλλα	29.1% ή £20.8 το ένα	47.1% ή £32 το ένα	Αρ.
9303 30	--Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοπευτικής αθλητισμού:			
9303 30 11 00	--Με κάννη ραβδωτή:			
9303 30 11 00	--Με επικρουστήρα δικτύλιπτό	11.6	20.2	Αρ.
9303 30 19 00	--Άλλα	11.6	20.2	Αρ.
9303 30 90 00	--Άλλα	11.6	20.2	Αρ.
9303 90 00 00	--Άλλα:			
9303 90 00 10	--Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίκη ζώων και άλλα μη κυνηγητικά όπλα	6.3	11.5	Αρ.
9303 90 00 90	--Άλλα	11.6	19.8	Αρ.
93.04 00 00	*Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιστόλια αέρα ή αέριο, φαπάκια), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	--Μη κυνηγητικά	9.3	11.8	Αρ.
9304 00 00 90	--Άλλα	11.6	20.2	Αρ.
93.05	Μίθρα και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	--Για περίσφραφα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκτίσημης	11.6	19.7	
9305 10 00 90	--Άλλα	6.3	11.4	
9305 21 00 00	--Για τουφέκια ή καραμπίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 21 00 00	--Κάννες λείες	11.6	19.7	
9305 29	--Άλλα:			
9305 29 10	--Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα	11.6	19.7	
9305 29 10 90	--Άλλα	6.3	11.4	
9305 29 30	--Κοντάκια ημιελφ:			
9305 29 30 10	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα	11.6	19.7	
9305 29 30 90	--Άλλα	6.3	11	
9305 29 50	--Κοντάκια:			
9305 29 50 10	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα	11.6	19.7	
9305 29 50 90	--Άλλα	6.3	11.4	
9305 29 90	--Άλλα:			
9305 29 90 10	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα	11.6	19.7	
9305 29 90 90	--Άλλα	6.3	11.4	
9305 90	--Άλλα:			
9305 90 10 00	--Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	6.3	9.6	
9305 90 90	--Άλλα:			
9305 90 90 10	--Από κωπηλοειδή ή αλυσικά	6	17.1	
9305 90 90 30	--Από όπλα ημιαυτόματα ή από χειροκίνητα	12	19.7	
9305 90 90 90	--Από μηχανικές είδεις	6.7	12	
9305 90 90 91	--Άλλα:			
9305 90 90 91	--Για κυνηγητικά πυροβόλα όπλα	12.5	19.7	
9305 90 90 91	--Άλλα	6.3	11.4	
93.06	*Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, αερίαιδες, κρηπίδες και άλλα πυρομαχικά και βλήματα και τα μέσα τους, στο οποίο περιλαμβάνονται με τα αεροεπείδη αερίαιδες ελάσης και οι κρηπίδες τους, που είναι ενδιάμεσα για πιστόλια σφαιριών, βόμβες αερίαιδες ή νάρκες και για πιστόλια σφαιριών και τα βλήματα τους:			
9306 10 00 10	--Κρύα, για ερημικά κυνηγητικά	6	12.3	Αρ.
9306 10 00 90	--Άλλα	6	17.5	Αρ.
9306 20 00 00	*Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες κυνηγιού ή σκοπευτικής αθλητισμού και για τουφέκια ή καραμπίνες με πιστόλι ραβδωτό:			
9306 20 00 10	--Φυσίγγια	102.5	115.9	Αρ.
9306 20 00 90	--Άλλα:			
9306 20 00 90	--Κάννες για καραμπίνες με πιστόλι ραβδωτό	102.5	115.8	
9306 20 00 90	--Άλλα:			
9306 20 00 90	--Σφαιρίδια σφαιριών και βλήματα	102.5	115.8	
9306 20 00 90	--Κωνιόβια	102.5	115.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 29 80 00	---Άλλα	102.5	115.8	-
9306 30	---Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	---Για περίστροφα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια- μυδράκια (υποπολυβόλα) της Κλάσης 93.01	58.2	91.3	-
	---Άλλα:			
9306 30 30 00	---Για πολεμικά όπλα	6.3	10.5	-
	---Άλλα:			
9306 30 91 00	---Φυσίγγια με κεντρικό εκκρουστήρα	102.5	115.9	Αρ.
9306 30 93 00	---Φυσίγγια με εκκρουστήρα δακτυλιωτό	102.5	115.9	Αρ.
9306 30 95	---Κόλλινθες:			
9306 30 95 10	---Για πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	102.5	115.9	Αρ.
9306 30 95 90	---Άλλα:	6.3	11.8	-
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	102.5	115.9	Αρ.
9306 30 99 90	---Άλλα:	6.3	11.8	-
9306 90	---Άλλα:			
9306 90 10 00	---Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	6.3	10.9	-
9306 90 90	---Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	102.5	115.8	Αρ.
	---Άλλα:			
9306 90 90 91	---Για περίστροφα και πιστόλια	58.2	91.6	-
9306 90 90 99	---Άλλα:	6.3	11.6	-
93.07 00 00 00	Σκοθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγγες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	6.3	10.8	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.
ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΒΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
 - β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της Κλάσης 83.03.
 - ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψυχούς της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
 - ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
 - η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
 - θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
 - ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτυλοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάισια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιστικής).
 - λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιριωτήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιγάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).
2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.
Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμασούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:
- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
 - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.
3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.
 - β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εφημερίδιου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γινασές, ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
9401 10	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	48.9	57.4	Αρ.
9401 10 90 00	--Άλλα	48.9	58.2	Αρ.
9401 20 00	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχηματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	28.8	45.3	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανώριση σε καθίσματα αυτοκινήτων	16	25.6	Αρ.
9401 20 00 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 30	-Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παραγεμισμένα, με ράχη και προδιασμένα με ροδίντες ή ολισθητήρες (πατάκια):			
9401 30 10 10	--Από ξύλο	53.1	62.5	Αρ.
9401 30 10 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 30 90	--Άλλα:			
9401 30 90 10	--Από ξύλο	53.1	62.5	Αρ.
9401 30 90 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 40 00	-Καθίσματα άλλα από εκείνα της καταστηνίωσης ή κήριου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	53.1	62.5	Αρ.
9401 40 00 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 50 00 00	-Καθίσματα από καλαμι τοπίη, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	53.1	62.5	Αρ.
	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00	--Παραγεμισμένα:			
9401 61 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	1	Αρ.
9401 61 00 90	--Άλλα	53.1	62.5	Αρ.
9401 69 00	--Άλλα:			
9401 69 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	1	Αρ.
9401 69 00 90	--Άλλα	53.1	62.5	Αρ.
	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00	--Παραγεμισμένα:			
9401 71 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	1	Αρ.
9401 71 00 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 79 00	--Άλλα:			
9401 79 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	1	Αρ.
9401 79 00 90	--Άλλα	48.9	58.4	Αρ.
9401 80 00	-Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	53.1	62.5	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικάς ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τσιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τσιμέντου ή παρόμοια	22.5	36.6	-
9401 80 00 90	--Άλλα	48.9	58.4	-
9401 90	-Μέρη:			
9401 90 10 00	--Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	48.9	58.2	-
9401 90 90	--Άλλα:			
9401 90 90 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	1	Αρ.
9401 90 90 20	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	28.8	45.3	-
9401 90 90 30	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανώριση σε καθίσματα αυτοκινήτων	16	25.6	-
9401 90 90 91	--Άλλα:			
9401 90 90 99	--Από ξύλο	53.1	62.5	-
	--Άλλα	48.9	58.4	-
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάτρητη ταπιστέρωα προσαρμοσμένου και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	-Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	--Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	1.8	-
	--Άλλες:			
9402 10 00 91	--Από ξύλο	24.1	38.9	-
9402 10 00 99	--Άλλες	22.5	36.3	-
9402 90 00	--Άλλα:			
9402 90 00 10	--Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική, ή τη χειρουργική	Ατελώς	4.9	-
9402 90 00 91	--Άλλα:			
9402 90 00 99	--Από ξύλο	24.1	38.9	-
	--Άλλα	22.5	36.3	-
94.03	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	-Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	48.9	58.4	-
	--Άλλα, ύψους:			
9403 10 51 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 51 00	--Γραμεία	48.9	58.4	-
9403 10 59 00	--Άλλα	48.9	58.4	-
	--Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 91 00	--Νιστάκια με πόρτες, με περιθώρια ή κτυσοόμενα φύλλα	48.9	58.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 10 93 00	—Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινόμητες και χωρίσματα	48.9	58.4	-
9403 10 99 00	—Άλλα	48.9	58.4	-
9403 20	—Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	48.9	57.4	-
	—Άλλα:			
9403 20 91 00	—Κρεβάτια	48.9	58.4	-
9403 20 99	—Άλλα:			
9403 20 99 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
9403 20 99 30	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	10	17.4	-
9403 20 99 90	—Άλλα	48.9	58.4	-
9403 30	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	—Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά μετρα:			
9403 30 11 00	—Γραφεία	53.1	62.5	-
9403 30 19 00	—Άλλα	53.1	62.5	-
	—Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά μετρα:			
9403 30 91 00	—Ντουλάπια, ταξινόμητες και χωρίσματα	53.1	62.5	-
9403 30 99 00	—Άλλα	53.1	62.5	-
9403 40 00 00	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες	53.1	62.5	-
9403 50 00 00	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	53.1	62.5	-
9403 60	—Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	—Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	53.1	62.5	-
9403 60 30 00	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κίταστήματα	53.1	62.5	-
9403 60 90 00	—Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
9403 60 90 20	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	10	17.4	-
9403 60 90 90	—Άλλα	53.1	62.5	-
9403 70	—Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	48.9	57.4	-
9403 70 90	—Άλλα:			
9403 70 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
9403 70 90 20	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	28.7	37.9	-
9403 70 90 90	—Άλλα	48.9	58.4	-
9403 80 00	—Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι τοπί, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες			
9403 80 00 10	—Από καλάμι τοπί, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	53.1	62.5	-
9403 80 00 20	—Από πέτρα, κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμέντου ή τα παρόμοια	22.5	36.6	-
9403 80 00 90	—Άλλα	48.9	58.4	-
9403 90	—Μέτα:			
9403 90 10	—Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
	—Άλλα:			
9403 90 10 91	—Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέλη επίπλων	20.9	33	-
9403 90 10 99	—Άλλα	48.9	58.4	-
9403 90 30	—Από ξύλο:			
9403 90 30 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
9403 90 30 90	—Άλλα	53.1	62.5	-
9403 90 90	—Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1	-
9403 90 90 90	—Άλλα	48.9	58.4	-
94.04	Σομίδες, Είδη κλινοστρωματικής και παρόμοια είδη (π.χ. στρώματα, καλύμματα καθίστων, καλύμματα, μαξιλάκια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (κουβ), προσκεφάλια), που εφόσον ελαστικά ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με ελαστικό ή άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	—Σομίδες	48.9	58.7	-
	—Στρώματα:			
9404 21	—Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	—Από καουτσούκ	48.9	58.6	Αρ.
9404 21 90 00	—Από πλαστικές ύλες	48.9	58.6	Αρ.
9404 29	—Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	—Με μεταλλικά ελατήρια	48.9	58.7	Αρ.
9404 29 90 00	—Άλλα	48.9	58.7	Αρ.
9404 30	—Υπνόδομοι:			
9404 30 10 00	—Παραγεμισμένα με ποτίπουλα ή φτερά	48.9	58.7	Αρ.
9404 30 90 00	—Άλλα	48.9	58.7	Αρ.
9404 90	—Άλλα:			
9404 90 10	—Παραγεμισμένα με ποτίπουλα ή φτερά:			
9404 90 10 10	—Πατάκια παντός είδους	37.7	45.5	Αρ.
9404 90 10 90	—Άλλα	48.9	58.7	Αρ.
9404 90 90	—Άλλα:			
9404 90 90 10	—Πατάκια παντός είδους	37.7	45.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9404 90 90 90	—'Άλλα	48,9	58,7	Αg.
94.05	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			
	Λάμπες-φωλιές, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού ή και τα μέρη τους και δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10	Πολύκρωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10	—Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 10 10 10	—Από κοινά μέταλλα	12,9	19,8	-
9405 10 10 20	—Από πλαστικές ύλες	12,8	19,7	-
	—'Άλλα:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:	12,8	21,2	-
9405 10 29 00	—'Άλλα	12,8	21,2	-
9405 10 30 00	—Από κεραμικές ύλες	20	34	-
9405 10 50 00	—Από γυαλί	12,9	22,1	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	—Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	—Λάμπες χαρουργείου	Ατελώς	1,8	-
9405 10 91 19	—'Άλλα	12,9	21,6	-
9405 10 91 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 10 91 90	—'Άλλα	10	17,2	-
9405 10 99	—'Άλλα:			
	—Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	—Λάμπες χαρουργείου	Ατελώς	1,8	-
9405 10 99 19	—'Άλλα	12,9	21,6	-
9405 10 99 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 10 99 90	—'Άλλα	10	17,2	-
9405 20	—Λάμπες κομμόνου, λάμπες γραφείου και λυχνούτσες (lampadaires) ενσωματωσών χώρου, ηλεκτρικά:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:	12,8	21,2	-
9405 20 19 00	—'Άλλα	12,8	21,2	-
9405 20 30 00	—Από κεραμικές ύλες	20	34	-
9405 20 50 00	—Από γυαλί	12,9	22,1	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	—Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	—Λάμπες χαρουργείου	Ατελώς	1,8	-
9405 20 91 19	—'Άλλα	12,9	21,6	-
9405 20 91 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 20 91 90	—'Άλλα	10	17,1	-
9405 20 99	—'Άλλα:			
	—Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	—Λάμπες χαρουργείου	Ατελώς	1,8	-
9405 20 99 19	—'Άλλα	12,9	21,6	-
9405 20 99 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 20 99 90	—'Άλλα	10	17,1	-
9405 30 00 00	—Ηλεκτρικές ριζάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιούνται δόντια:	20	33	-
9405 40	—'Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	—Προβολείς:			
9405 40 10 10	—Προβολείς αεροδρομίου	6,7	12,6	-
9405 40 10 90	—'Άλλα	10	17,7	-
	—'Άλλα:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:	12,8	21,2	-
9405 40 35 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες εφορισμού:	12,8	21,2	-
9405 40 39 00	—'Άλλα	12,8	21,2	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί	12,9	21,6	-
9405 40 91 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 40 91 30	—Από κεραμικές ύλες	20	32,5	-
9405 40 91 90	—'Άλλα	10	17,1	-
9405 40 95	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες εφορισμού:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί	12,9	21,6	-
9405 40 95 10	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 40 95 30	—Από κεραμικές ύλες	20	32,5	-
9405 40 95 90	—'Άλλα	10	17,1	-
9405 40 99	—'Άλλα:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί	12,9	21,6	-
9405 40 99 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12,8	19,7	-
9405 40 99 30	—Από κεραμικές ύλες	20	32,5	-
9405 40 99 90	—'Άλλα	10	17,1	-
9405 50 00	—Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 50 00 11	--Λάμπες ασφαλείας οχημάτων, από μέταλλο	Ατελώς	1.8	-
9405 50 00 19	--Άλλα	12.9	21.6	-
9405 50 00 20	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12.8	19.7	-
9405 50 00 30	--Από κεραμεικές ύλες	20	32.5	-
9405 50 00 40	--Από πλαστικές ύλες	12.8	20.6	-
9405 50 00 90	--Άλλα	10	17.1	-
9405 60	--Λάμπες φωταίμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη.			
9405 60 10	--Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη.			
9405 60 10 10	--Από κοινό μέταλλο	10	15.4	-
9405 60 10 20	--Από πλαστικές ύλες	12.8	19.7	-
9405 60 91 00	--Άλλα:			
9405 60 91 00	--Από πλαστικές ύλες	12.8	21.2	-
9405 60 99	--Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	--Από γυαλί	12.9	21.7	-
9405 60 99 20	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12.8	19.8	-
9405 60 99 30	--Από κεραμεικές ύλες	20	32.6	-
9405 60 99 90	--Άλλα	10	17.2	-
9405 91	--Μέρη:			
9405 91	--Από γυαλί:			
9405 91 11 00	--Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):	12.9	23.4	-
9405 91 19 00	--Γυαλιά σε σχήμα ποτινιέρου, πλακιδίου, σφαιρας, αμυγδαλιου, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαιούς.	12.9	23.1	-
9405 91 90 00	--Άλλα (δισκίτες, φωτός, αναγωγιστές (πλασμονέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικής, καπνιστήρες (αμπαζούρ), σφαιρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.)			
9405 91 90	--Άλλα:			
9405 91 90 10	--Για προβολείς αεροδρομίου	6.7	12.5	-
9405 91 90 20	--Για άλλους προβολείς	10	17.6	-
9405 91 90 90	--Άλλα	12.9	22.1	-
9405 92	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	-
9405 92 90	--Άλλα:			
9405 92 90 10	--Για προβολείς αεροδρομίου	6.7	13.3	-
9405 92 90 20	--Για άλλους προβολείς	10	18.4	-
9405 92 90 90	--Άλλα	12.8	21.2	-
9405 99	--Άλλα:			
9405 99 10	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη.			
9405 99 10 10	--Των ειδών της Κλάσης 9405 10	12.9	19.8	-
9405 99 10 90	--Άλλα	10	15.4	-
9405 99 90	--Άλλα:			
9405 99 90 10	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	12.8	19.7	-
9405 99 90 20	--Από κεραμεικές ύλες	20	32.5	-
9405 99 90 30	--Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	--Σκελετοί με σχηματινα πλαίσια για την κατασκευή οικισμάτων για λάμπες	6.7	12	-
9405 99 90 32	--Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	10	17.1	-
9405 99 90 39	--Άλλα	12.9	21.6	-
9405 99 90 40	--Από χλωριούδη, μαργαροκόχρη, ύμερινοδόνη, κόκαλλο, κέρτα ζώων, κοράλλι και άλλες ζωικές ύλες για λήευση	18.5	29.9	-
9405 99 90 50	--Από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56 09	Ατελώς	1.8	-
9405 99 90 90	--Άλλα	10	17.1	-
94 06 00	Προκατασκευές:			
9406 00 10 00	--Από ξύλο	3.3	7.3	-
9406 00 30 00	--Από σίδηρο ή χάλυβα	3.3	7.3	-
9406 00 90	--Από άλλες ύλες:			
9406 00 90 10	--Από πλαστικές ύλες	12.8	20.8	-
9406 00 90 20	--Από τομύεντα, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμεικές ύλες	10	17.5	-
9406 00 90 90	--Άλλα	3.3	7.3	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΛΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
 - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
 - γ) τα νήματα, μονόκλινα νήματα, τα κερδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μέρη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμύδια (πιτονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
 - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
 - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμπίλεσης από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
 - ς) τις σφαίρες και τα σχοινιά των σφαιρών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
 - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχαπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
 - θ) τις ραβδούς, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
 - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούβλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
 - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - λ) τις κωμικές, κουδούνια, κίββαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
 - μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάση 85.26).
 - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελαφρά χιονοδρομούν και τα παρόμοια.
 - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
 - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές κούβλες (κανό) και οι στενόμετρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομούν (σαφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
 - π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
 - ρ) τις σφριγίτρες που απομμονώνεται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφριγίτρες (Κλάση 92.08).
 - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
 - τ) τις ηλεκτρικές γυρίαντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
 - υ) τους σάκους για ρακέτες, τις σαγόνες, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (θεσμολογικό καθούσις με βάση τη αυστηρά ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μακροθύν να περιλαμβάνουν απλά στολίματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα εκποικισμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημικολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασηματιωμένες.
3. Με την εξαφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρέκινγκ, σκόνιτσερ, ποδοκίνητα αστοκίνητα), Αμαξάκια για κοούλες:			
9501 00 10 00	-Αμαξάκια για κοούλες	25.6	34.5	-
9501 00 90	-Άλλα:			
9501 00 90 10	-Τρέκινγκ και τα παρόμοια με ρουλιόμιν με μπιλιές που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	5	10.5	-
9501 00 90 90	-Άλλα	25.6	34.5	-
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	-Κούκλες, έπιτω και ντυμένες:			
9502 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	25.6	33.6	-
9502 10 90 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
	-Μάρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	-Ενδύματα και τα εξαρτήματα τους, υποδήματα και καπέλα	25.6	33.2	-
9502 99 00 00	-Άλλα	25.6	33.2	-
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	-Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	-Μικροκατασκευές	25.6	33.6	-
9503 10 90 00	-Άλλα	25.6	33.6	-
9503 20	-Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	-Από πλαστική ύλη	25.6	33.6	-
9503 20 90 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
9503 30	-Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	-Από ξύλο	25.6	33.9	-
9503 30 30 00	-Από πλαστική ύλη	25.6	33.6	-
9503 30 90 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
	-Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	-Παραγεμισμένα	25.6	33.6	-
9503 49	-Άλλα:			
9503 49 10 00	-Από ξύλο	25.6	33.9	-
9503 49 30 00	-Από πλαστική ύλη	25.6	33.6	-
9503 49 90 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
9503 50 00 00	-Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	25.6	33.6	-
9503 60	-Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):			
9503 60 10 00	-Από ξύλο	25.6	33.9	-
9503 60 90 00	-Άλλα	25.6	33.6	-
9503 70 00 00	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε πανοπλίες (raporties)	25.6	35.6	-
9503 80	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινήτρα:			
9503 80 10 00	-Από πλαστική ύλη	25.6	33.6	-
9503 80 90 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
9503 90	-Άλλα:			
9503 90 10 00	-Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	25.6	33.6	-
	-Άλλα:			
9503 90 31	-Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	-Μetalόνα	32.8	40.8	-
9503 90 31 90	-Άλλα	25.6	33.6	-
9503 90 33	-Από καουτσούκ:			
9503 90 33 10	-Metalόνα	32.8	40.8	-
9503 90 33 90	-Άλλα	25.6	33.6	-
9503 90 37 00	-Από υφαντικές ύλες	25.6	33.6	-
	-Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	-Μοντέλα με καπνιστές που κατασκευάζονται σε κολούτια	25.6	33.6	-
9503 90 53 00	-Άλλα	25.6	33.6	-
9503 90 99 00	-Από άλλες ύλες	25.6	33.6	-
95.04	Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινήτρα ή μηχανισμό, τα σφαιροσπαστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μεσούλινας:			
9504 10 00	-Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δεκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	62.4	98	-
9504 10 00 90	-Άλλα	20	32.7	-
9504 20	-Σφαιροσπαστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	-Σφαιροσπαστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	62.4	98	-
9504 20 10 90	-Άλλα	20	32.7	-
9504 20 90	-Άλλα:			
9504 20 90 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	62.4	98	-
	-Άλλα:			
9504 20 90 91	-Κινητές σφαιροσπαστήρια (μπιλιάρδα)	10	17.4	-
9504 20 90 99	-Άλλα	20	32.7	-
9504 30	-Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την ασφαλγή κέρματος ή μάγκες, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μεσούλινας.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 10 00	-Με οδόνη	62.4	98	-
	-Άλλα:			
9504 30 30 00	-Τύπου φλίπτερ	62.4	98	-
9504 30 50 00	-Άλλα	62.4	98	-
9504 30 90 00	-Μέση	62.4	98	-
9504 40 00 00	-Παιγνίδια (τράπουλες)	22.1 σεπ το κομτί	1.8% + 33.9 σεπ το κομτί	κομτί
9504 90	-Άλλα:			
9504 90 10 00	-Κυκλικό ηλεκτρικό διάδρομο αντανάητων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμυλλας	20	32.7	-
9504 90 90	-Άλλα:			
9504 90 90 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	62.4	98	-
9504 90 90 90	-Άλλα	20	32.7	-
95.05	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγειεία και τα είδη "κακίλες":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	-Από γυαλί	20	33	-
9505 10 90 00	-Από άλλες ύλες	20	33	-
9505 90 00 00	-Άλλα	20	33	-
95.06	Είδη και υλικά για τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και η εκπαίδευση αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια κακίλες, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στα κεφάλαια αυτά. Είδη και υλικά:			
	-Κιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11	-Κιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11 10 00	-Κιονοπέδιλα για πεζινό σκι (skis de fond)	11.6	20.1	-
9506 11 90 00	-Άλλα κιονοπέδιλα (σκι)	11.6	20.1	-
9506 12 00 00	-Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	11.6	20.1	-
9506 19	-Άλλα:			
9506 19 10 00	-Μασκώματα για σκι	11.6	20.1	-
9506 19 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κατατοξορίας (υδατοκλίμακ), τοποκαπέδες (γούνι-σέρμαντ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	-Τοποκαπέδες (γούνι-σέρμαντ)	11.6	20.1	-
9506 29	-Άλλα:			
9506 29 10 00	-Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	11.6	20.1	-
9506 29 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	-Ράβδοι του γκολφ κλάσης	11.6	20.1	-
9506 32 00 00	-Μπάλες	11.6	20.1	-
9506 39	-Άλλα:			
9506 39 10 00	-Μέση ράβδων του γκολφ	11.6	20.1	-
9506 39 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	-
9506 40	Είδη και υλικά για την εκπαίδευση αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	-Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	20	32.5	-
9506 40 90 00	-Άλλα	20	32.7	-
	-Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάργους:			
9506 51 00 00	-Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάργους	11.6	20.5	-
9506 59	-Άλλα:			
9506 59 10 00	-Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάργους	11.6	20.1	-
9506 59 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	-
	-Μπάλες και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της εκπαίδευσης αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	-Μπάλες αντισφαίρισης	11.6	20.1	-
9506 62	-Φουσκεστές:			
9506 62 10 00	-Από δέρμα	11.6	20.1	-
9506 62 90 00	-Άλλες	11.6	20.1	-
9506 69	-Άλλα:			
9506 69 10 00	-Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	11.6	17.9	-
9506 69 90 00	-Άλλες	11.6	20.1	-
9506 70	Παγανέδιλα και τροχανέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	-Παγανέδιλα	11.6	20.1	-
9506 70 30 00	-Τροχανέδιλα	11.6	20.1	-
9506 70 90 00	-Μέση και εξαρτήματα	11.6	20.1	-
	-Άλλα:			
9506 91 00 00	-Είδη και υλικά για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	11.6	20.1	-
9506 99	-Άλλα:			
9506 99 10 00	-Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	11.6	17.9	-
9506 99 90 00	-Άλλα	11.6	20.1	-
95.07	Ράβδοι αλειείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλειεία με αγκίδι. Αγκίδες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κνηστίου:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλειείας	3.3	7.6	-
9507 20	-Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προοδόντες του αγκιδιού (παρόμοια):			
9507 20 10 00	-Αγκίστρια αλειείας μη δεμένα	3.3	6.5	-
9507 20 90 00	-Άλλα	3.3	7.6	-
9507 30 00 00	-Καρσούλα για την αλειεία	3.3	7.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9507 90 00	-Άλλα:			
9507 90 00 10	-Χρυσάδα αλυσίας	3.3	7.6	-
9507 90 00 90	-Άλλα	11.6	20.4	-
95.08 00 00 00	Περιοριστέμενα σχήματα για διασκέδαση, κόπνια, κερπίτερα σκοποβολής και άλλα είδη κλανόδιων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρα, θρησκοφρέια και κλανόδια βιάτρα	20	32.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μολύβια για το φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλυπασμό (Κεφάλαιο 33).
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελιών ή ράβδων).
 - γ) τις απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπύρωνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογαλιών (Κλάση 90.03), γραμμωσώρες (Κλάση 90.17), είδη ψηφιαστικής των τύπων που προδίδει χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κλήψη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλάγια και θαλαμίσκοι εκκεμένων ή συσκευών αρολογοποιίας].
 - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φτυικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
 - α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (μονκούσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φτυικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή φουίνικια-ντούκι), για λάξευση.
 - β) το ήλεκτρο και το σφίμιο, φυσικά ή αναοχηματισμένα, καθώς και οι γαγάτες και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τύπες) από τρύφες, φτυικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαμεθούν, για την κατασκευή συνελών ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής αποουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρύχισμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής αποουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντόδοντο, κόραλο, γελανίδα, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, καταγεγραμμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):			
9601 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο καταγεγραμμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	18.3	30.2	-
9601 90	-Άλλα:			
9601 90 10 00	-Κοράλλι φυσικό ή ανασηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	18.3	28.2	-
9601 90 90 00	-Άλλα	18.3	28.2	-
96.02 00 00	Φυσικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, καταγεγραμμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από νεφρί, από παφίγη, από στεατίνη, από γόμας ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μοορούν να δεχθούν πλαστική καταργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελανίνη, καταγεγραμμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελανίνη μη σκληρωμένη:			
9602 00 00 10	-Άδεις καρβόλες (carboles) από ζελανίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς	1.6	-
9602 00 00 90	-Άλλα	18.3	29.7	-
96.03	Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, ουσκειών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και βερνικιοτήρα από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη φρεζοακασίας. Βόθματα και κώνοφοι για βαφή. Καθαριστήρες υφών εμφανιζών από καστορέι ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες:			
9603 10 00 00	-Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή	15.4	22.6	Αρ.
9603 21 00 00	-Ψήκτρες δοντιών	10	17.6	Αρ.
9603 29	-Άλλα:			
9603 29 10 00	-Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια	10	18.1	Αρ.
9603 29 30 00	-Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	10	18.1	Αρ.
9603 29 90 00	-Άλλα	10	18.1	Αρ.
9603 30	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής:			
9603 30 10 10	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες	Ατελώς	2.8	Αρ.
9603 30 10 90	-Άλλα	10	18.1	Αρ.
9603 30 90 00	-Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	10	18.1	Αρ.
9603 40	-Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βόθματα και κώνοφοι για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	-Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	6.7	13	Αρ.
9603 40 90 00	-Βόθματα και κώνοφοι για χρωμάτισμα	10	18.1	Αρ.
9603 50 00	-Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, ουσκειών ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	-Βιομηχανικές	Ατελώς	1.8	Αρ.
9603 50 00 90	-Άλλες	10	17.1	Αρ.
9603 90	-Άλλα:			
9603 90 10 00	-Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
9603 90 91	-Ψήκτρες και ψήκτρες σκούπες για την περιποίηση εμφανιζών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη φρεζοακασίας για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 10	-Ψήκτρες για υποδήματα, ενδύματα και ψήκτρες για την περιποίηση ζώων	10	18.1	Αρ.
9603 90 91 20	-Ψήκτρες σκούπες	12.9	22.6	Αρ.
9603 90 91 90	-Άλλες	10	18.1	Αρ.
9603 90 99	-Άλλα:			
9603 90 99 10	-Φλόκια καθαρισμού και οι κεφαλές τους	15.4	23.3	Αρ.
9603 90 99 20	-Φτερά βερνικιοτήρατος	33.3	54	Αρ.
9603 90 99 90	-Άλλα	10	18.1	Αρ.
96.04 00 00 00	Κόσμινα και τρυπητά, του χειού	10	17.3	Αρ.
96.05 00 00	Εύνοια ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλυπισμό, το γάψιμο ή το καθαρισμό των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	-Με ουσιαστική χαρακτηριστική τη όθρη	52.5	67	-
9605 00 00 90	-Άλλα	10	18.2	-
96.06	Κομμικά και κομμικά-σούπτες. Σκελετοί για κομμικά και άλλα μέρη για κομμικά ή κομμικά-σούπτες. Ημιτελή κομμικά:			
9606 10 00	-Κομμικά-σούπτες και τα μέρη τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 10 00 10	-Ημιανατεργαζόμενα για περαιτέρω επεξεργασία	Ατελώς	2.6	-
9606 10 00 90	-Άλλα	12.9	22.4	-
	-Κουμπιά:			
9606 21 00 00	-Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	12.9	22.4	-
9606 22 00 00	-Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	12.9	22.4	-
9606 29 00	-Άλλα:			
9606 29 00 10	-Επενδυμένα με υφαντικές ύλες	23	30.8	-
9606 29 00 90	-Άλλα	12.9	22.4	-
9606 30 00 00	-Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά	Ατελώς	2.2	-
96.07	Κλειστήρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:			
	-Κλειστήρα (φερμουάρ):			
9607 11 00	-Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 10	-Που το μέταλλο του μέρους υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	10	19.5	-
9607 11 00 90	-Άλλα	24% ή 1.7 σεντ το μέτρο	32.3% ή 1.9 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	-Άλλα	24% ή 1.7 σεντ το μέτρο	33.2% ή 1.9 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20	-Μήρη:			
	-Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα):			
9607 20 11 00	-Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες	24% ή 1.7 σεντ το μέτρο	32.3% ή 1.9 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	-
9607 20 91 00	-Άλλα:			
9607 20 91 00	-Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες	24% ή 1.7 σεντ το μέτρο	33.2% ή 1.9 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	-Άλλα	24	33.2	-
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες πορόδες μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αγκυρές για αντίγραφο. Μηχανικά μολύβια. Κοιτολόφοι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μήρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προσαρμόζονται τις μύτες και τα άνωτρηρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:			
9608 10	-Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια):			
9608 10 10	-Υγρή μελάνη:			
9608 10 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 10 10 90	-Άλλα	10	18	-
	-Άλλα:			
9608 10 30	-Με σώμα ή καλύμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 10 30 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 10 30 20	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10	18	-
9608 10 30 90	-Άλλα:			
9608 10 91 00	-Με φθιγγές μελάνης που αντικαθίστανται	10	18	-
9608 10 99 00	-Άλλα:	10	18	-
9608 20 00	-Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες πορόδες μύτες:			
9608 20 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 20 00 90	-Άλλα	10	18	-
	-Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	-Για σφράγιση με ονιική μελάνη:			
9608 31 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 31 00 90	-Άλλα:	10	18	-
9608 39	-Άλλα:			
9608 39 10	-Με σώμα ή καλύμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 39 10 20	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10	18	-
9608 39 90 00	-Άλλα:	10	18	-
9608 40 00	-Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	27.8	-
9608 40 00 90	-Άλλα	10	17.5	-
9608 50 00	-Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερμένες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	28.2	-
9608 50 00 90	-Άλλα	10	18	-
9608 60	-Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	-Υγρή μελάνη:	10	17.1	-
9608 60 90 00	-Άλλα:	10	17.1	-
	-Άλλα:			
9608 91 00 00	-Πένες και μύτες για πένες	10	17	-
9608 99	-Άλλα:			
9608 99 10	-Άλλα κοιτολόφοι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	27.8	-
9608 99 10 90	-Άλλα:	10	17.5	-
	-Άλλα:			
9608 99 30 00	-Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μαρκαδόρους με ινώδη μύτη ή μύτη από πύλημα	10	17.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9608 99 91 00	--'Άλλα:			
9608 99 99	---Από μέταλλα	10	17.1	-
9608 99 99 10	----'Άλλα:			
9608 99 99 90	----Από πολύτιμα μέταλλα	16.6	27.4	-
	----'Άλλα	10	17.1	-
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κηρωδίες γραφίτη ή σχεδίασης και κηρωδίες ραφτόν:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	--Με λεπτή ράβδο (μύτη)	10	17.4	-
9609 10 90 00	--'Άλλα	10	17.4	-
9609 20 00 00	-Λεπτός ράβδος γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	10	17.1	-
9609 90	'Άλλα:			
9609 90 10 00	-Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	10	17.1	-
9609 90 90 00	--'Άλλα	10	16.7	-
96.10 00 00 00	Πλάκες από σχιστόλιθο και πινάκες για γράψιμο ή σχεδίαση, έτοιμοι και με πλαίσιο	10	17.4	-
96.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με μηχανικό κερδί, σφραγίδες σφίξης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση τυκτωτών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές επίτρωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	10	17	-
96.12	Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έτοιμοι και τυλιγμένοι σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έτοιμοι και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοτυλί:			
9612 10	-Μελανοταινίες:			
9612 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	10	17.3	-
9612 10 90 00	--'Άλλα	10	17.3	-
9612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοταινία)	10	17.3	-
96.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έτοιμοι και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκείνων από τις πέτσες και τα φακίλια:			
9613 10 00 00	-Αναπτήρες τσίπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	25% ή 6.3 σεντ ο ένας	40.7% ή 9.6 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τσίπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
9613 20 10 00	--Με ηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης	25% ή 6.3 σεντ ο ένας	40.7% ή 9.6 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	--Με άλλα συστήματα ανάφλεξης	25% ή 6.3 σεντ ο ένας	40.7% ή 9.6 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες συτραπεζίοι	25% ή 6.3 σεντ ο ένας	40.7% ή 9.6 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	'Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	25% ή 6.3 σεντ ο ένας	40.7% ή 9.6 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μέρη	25	40.7	-
96.14	Πίστες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίστες), πίστες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίστες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζη	10	16.3	-
9614 20	-Πίστες και κεφαλές για πίστες:			
9614 20 10 00	--Από ξύλο ή από ρίζες	10	17.6	-
9614 20 90 00	--Από άλλες ύλες	10	17.6	-
9614 90 00	'Άλλα:			
9614 90 00 10	--Επιστόμια για πίστες από αμύγδα (amber)	18.3	30.4	-
9614 90 00 90	--'Άλλα	10	17.6	-
96.15	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιστοράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φορητές, τομ-πιδάκια, ρόλοι καυτοράματος, μηχανοκίνητα και παρόμοια είδη για την κόμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:			
9615 11 00 00	-Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιστοράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	--Από μηχανοκίνητο οδοντωμένο ή υπό πιεστικές ύλες	10	17.4	-
9615 19 00 00	--'Άλλα	10	17.4	-
9615 90 00	'Άλλα:			
9615 90 00 10	--Για στολισμό	89.2	99.4	-
9615 90 00 90	--'Άλλα	10	17.4	-
96.16	Ψεκαστήρες καλλυπιομού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το ποιδόρφωμα (πουκνόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυπιοτικών ή προϊόντων καλλυπιομού:			
9616 10	-Ψεκαστήρες καλλυπιομού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	--Ψεκαστήρες καλλυπιομού	41.6	66.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9616 10 90 00	-Σκέλετοι και οι κεφαλές των σκελετών	41.6	66.2	-
9616 20 00 00	-Είδη για το ποτέφραξιμα (κομτών) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	41.6	66.2	-
96.17 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες): -Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας			
9617 00 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	10	20	-
9617 00 19 00	-Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	10	20	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	10	20	-
96.18 00 00 00	Ανάφλεκτα και παφίωμα. Αυτόματες και κινούμενες μηχανιστικές για βελόνες	10	17.1	-

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
- β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
- γ) τα μαγαζιτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).

2. Θεωρούνται ως "προτύπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπόγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εμαγιέλα και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1,2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωογραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες:			
9701 10 00 00	-Ζωογραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00	-Άλλα:			
9701 90 00 10	--Συναρμολογημένα έπιπλα που να παρουσιάζουν εικόνα	20.5	25.6	-
	--Άλλα:			
9701 90 00 91	--Από λουλούδια, φυλλάκια, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	-
9701 90 00 92	--Από πλαστικές ύλες	32.8	41	-
9701 90 00 93	--Από ξύλο	16.6	25.6	-
9701 90 00 94	--Από φελλό	3.3	5.1	-
9701 90 00 95	--Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	13.3	20.5	-
9701 90 00 96	--Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	20.8	32	-
9701 90 00 99	--Άλλα	6.7	10.2	-
97.02 00 00 00	Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, κρησάκια	Ατελώς	Ατελώς	-
97.03 00 00 00	Έργα αγραδακτοίσις ή γλυπτικής, κρησάκια, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
97.04 00 00 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με τυπογραφικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημα, φάκελοι πρώτης κικλοφορίας, διάφορα τυπογραφικά είδη με έντυπο τυπογραφικό σήμα και ανάλογα, που έχουν απελευθερωθεί ή δεν έχουν απελευθερωθεί αλλά δεν κικλοφορούν ούτε προορίζονται να μουν σε κικλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
97.05 00 00 00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικά, αρχαιολογικά, παλαιοντολογικά, εθνογραφικά ή νομισματικά ενδιαφέροντα	Ατελώς	Ατελώς	-
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον Β)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσις ή Ειδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος	€12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Οινόπνευματώδη	69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης
<p>3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορρυμμάτων και μίσχων καπνού.</p> <p>4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως):</p> <p>(i) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.</p> <p>(ii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά</p> <p>(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι,</p> <p>(β) τον συντελεστήν του δασμού προσημείωσης, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p> <p>(iii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανακτώμενου περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά</p> <p>(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι,</p> <p>(β) τον συντελεστήν του δασμού προσημείωσης, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p>	<p>Παρατηρήσεις</p> <p>Εν περιπτώσει παραλαβής ζυβανίας εκ των αποθνήσκων του Δευθυντού της Επαρχιακής Αμπελοφυγικών Προϊόντων διά σκαπούς ανακαθαρισμού υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου οιναντεμασιολού Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψη την παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου τσούτης ποσότητας, επί πλέον εκείνης δι' ήν ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον όρον των απωλειών ολίγης δυνατών να επέλθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακαθαρισμού ταύτης.</p> <p>€3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον</p> <p>€2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>Επί πλέον των ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:</p> <p>8 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατ'υψίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατ'υψίον των 14 σιγαρέττων.</p> <p>16 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατ'υψίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατ'υψίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατ'υψίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατ'υψίον των 12 σιγαρέττων.</p> <p>23 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατ'υψίον των 20 σιγαρέττων:</p> <p>Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται εξ οιασδήποτε αναπροσαρμογής της τιμής λιανικής πωλήσεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν η ελάττωσι διαφοράς της τιμής λιανικής πωλήσεως υπερβαίνει τα 7 σεντ κατ'υψίον των 20 σιγαρέττων, τη γράφεισσι του Υπουργού Οικονομικών, θα εφαρμόζηται, προκειμένου περί αύξησεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, προκειμένου δε περί ελαττώσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο χαμηλότερος συντελεστής:</p> <p>Νοείται ότι περαιτέρω ότι εις περιπτώσειν σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφαρμόστεος συντελεστής θα είναι ο αυτός ως ο συντελεστής επί υφιστάμενων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πωλήσεως.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω πρόδρομο φόρο κτανάλωσις των 8 σεντ, 16 σεντ και 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσά 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περ. Έκτακτης Ευφορίας για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 1985 μέχρι 1989.</p>
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 30 91, περιλαμβανομένων μερικώς επεξεργασμένων συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αποσταγμένων, βενζίνης (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημειον ζύσεως ειδικώς κατασκευασμένης	<p>€10.48 σεντ κατά 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσά €3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις α διαρρηθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περ.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Λειτουργίας Φόρου
<p>6. Αερίονα αναψυκτικά ποτά</p> <p>7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κιναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, όσωντα με κίτρινι και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους δοκούς, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p> <p>8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Διαχειρίσεως Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p>	<p>Εθνικής Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 1983 μέχρι 1985</p> <p>5 σεντ κατά λίτρον</p> <p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος, κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>1. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά (i) ποσόν £75, και (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά. (i) ποσόν £1 075, και (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £2 575, και (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μεσούτα καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία τούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου-κάρτ", αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις κλειστός ή/και περιφραγμένους χώρους διά ψυχαγωγικούς σκοπούς, εμβαρύνονται με φόρον καταναλώσεως μόνον προς 15% κατ' αξίαν.</p> <p>Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 40% κατ' αξίαν.</p>
<p>8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Διαχειρίσεως Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p>	<p>Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.</p>

Σημ.: Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος:-

Ο όρος "επιλεγόμενα προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετως του εν αυτό περιεχομένου καπνού και υγρούς, το ομορφοποιητόν, επιστόμιον, φίλτρον ως και παν ό,τι συνιστά ανεπίδοτον μέρος ουσυήριστε καπνικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραδόσεως αυτού εκ του οχηματός αδειούχου καπνοβιομηχανού.

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	
1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, περιέχεται μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.	£10.48 σεντ κατά 100 λίτρα: Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισαχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική διαφύλαξη της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.
7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνητρο και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενο από δύο παράλληλους δοκούς, ασονοφόρων και νεοροφόρων).	80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι: I. Ειδικός Φόρος (α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών (β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £75, και (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών (γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £1 075, και (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών (δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £2 575, και (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών: Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος με ούτω καθ' ην έκταση η δασμολογητέα αξία του ούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας. Νοείται περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γιάσου-κάρο", αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις κλειστός ή ημικλειστός χώρους διά ψυχαγωγικούς σκοπούς, εμφανίζονται με φόρον καταναλώσεως μόνον προς 15% κατ' αξίαν.
3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρμόδια Αρχή Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν: (α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν (β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν (γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν (δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν (ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 40% κατ' αξίαν.
4. Τσιγάρα	Ποσό 100 με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03. 23 σεντ κατά 20 τσιγάρα. Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική διαφύλαξη της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Αρθρον 11)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΩΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΑΠΑΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΕΔΜΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάσς	Εδάφρον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασς Απαλλαγής
01		<p>Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφωμένων εν εκάστω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών και προς χρήση των εν αυτούς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργανώσεων:-</p> <p>01 Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.</p> <p>02 Οιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν τω χώρω του αερολιμένος ή επί αεροσκαφών, διά την λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των εαβετών αυτών, εξαιρέσει των επίπλων γραφείου και της γραμμικής ύλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.</p> <p>03 Άπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη, προσαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών, αναγκασιόντα προς εγκατάστασιν και λειτουργίαν ραδιοσταθμίου, πλήν των αναλωσίμου φύσεως αντικειμένων, ως επί παραδειγματι καυσίμων, γραμμικής ύλης κ.λπ., προς αποκλειστικήν χρήσιν εν τη εγκαταστάσει ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟ ΜΕΡΑ.</p> <p>04 Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα δι' εκούλησας ή τέμνη, ενδύματα και έτερα είδη διά θρησκευτικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών Αρχών.</p> <p>05 Α. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήσιν υπό Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων αναγνωρισμένων ως τοιούτων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Β. Άπαντα τα είδη (υλίων των επίπλων) εισαγόμενα υπό:- (α) Συμβουλίων ή Δημοσίων Επιχειρήσεων Υδάτων. (β) Συμβουλίων Αποχετεύσεων. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αιτών σκοπούς.</p> <p>06 Ίματιοδός, ύφανση διά την κατασκευήν ιματισμού και εξάρτυσας εισαγόμενα υπό του Σωματίου Προσώπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.</p> <p>07 Α. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μαρφωτικούς σκοπούς ή προς χρήση εις την σωματικήν άσκησιν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία σύμφω των αποφάσεων εις την παρθεϊαν νόμων. Β. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Εφορειών τη προσκομισσι πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.</p> <p>08 Έντυπα, ταμίαια και αρχηγίδες σημάτων ή καταμετρήσεως δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία διά την κανονικήν λειτουργίαν του σκέλιου Ελληνικών Πρωινιακών Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Οργανισμού Πρωινιακών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος.</p> <p>09 Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οδικά οχήματα, υποδιονύμεως μη υπερβαινούσης τα 2500 κυβ. εκατοστά, κατάλληλα προς χρήση υπό προσώπων παροχόντων εκ σωματικής αναπηρίας εισαγόμενα υπό σπασίμων προσώπων των οποίων η αναπηρία πιστοποιείται δέντως υπό επί κούτω συγκροτούμενου Κυβερνητικού Ισρακικού Συμβουλίου. Νοείται ότι η απαλλαγή αυτή δεν τυγχίνα εφαρμογής επί σπασίμων προσώπων άτινα: (α) είναι ιδιοκτήται ή κάτοχοι τέτρον ούτως απλόως εισαχθέντος οχήματος, ή (β) δεν κέχνηται άδειαν οδηγού, νοσημένου ότι ούτως ανάτρος κέχνηται άδειαν υποδιονύμενου οδηγού ο Διευθυντής δύνεται να παροχωρήσει απαλλαγείν υπό τον όρον ότι θα εξασφαλισθή άδεια οδηγού εντός ενός έτους από τους τελειωμού του οχήματος ή εντός τας άτης τέτρος περιόδου ως ούτως ήθελε κρίνει εύλογον.</p> <p>10 Υλικά καλλιτεχνών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.</p> <p>11 Κινηματογραφικοί πρόβολεις και κινημαί εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μηχανικών τμήτων αλλ' εξαιρουμένων των αλτήρων εκ εύλινθος ή σύβηρου) εισαγόμενα υπό μη κινηματογραφικών ή θεατρικών επιχειρήσεων δι' ίδιαν αυτών χρήση εις καθόλας κινηματογράφων ή θεάτρων.</p> <p>12 Τα ακόλουθα είδη προς χρήση εν ξενοδοχείοις, ειδικώς στημασμένα διά του ονόματος ή του εμβλήματος του ξενοδοχείου ή του ιδιοκτήτου ή του διαχειριστού του ξενοδοχείου κατά τρέπον ικανοποιούνα τον Διευθυντή εντός ενός Διευθυντής δι' εύλογον να αιτία αποφασισί ότι ο όρος της σημάτων δύνεται να μη εφαρμοσθή: (α) Κοιμήτρια, επικάλυματα, προσκεφάλια, κλινοσκεπάσματα, ασπρόρουχα (εξαιρουμένων των προσώπων, των χαρμάντων, των προσώων λιντορού και των ανδρόνων), κάππιτες, λινόκαππιτες, παρεπιδάματα θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τούτων και αλεξήλια. (β) Επικατέμα είδη εκ καινού μετάλλου, υάλου ή πορσελάνης (περιλαμβανομένων των τετροδοχείων). Σκευή θερμείσματος. Κινούμενα τρέματα εξυπηρέτησεως, εξαιρουμένων των έξιπλων ή των του τύπου του συνήθου κρημμοποιούμενου δι' οικιακήν χρήση, θερμομονωτικά φιάλα και έτερα θερμομονωτικά δοχεία. (γ) Αυσήρες, πυλολούτρες, λεκάνα, καταμυσήρες και έτερα είδη υγιεινής μη αναλωσίμου φύσεως κρημύτρα προσώπων (επιτοίχα) και κρονοι δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως. Μηχανικά πεισιτοδύτρα και συσκευαί στεγνώσεως χαρών διά θερμού αέρος. (δ) Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία και σκευή προετοιμασίας, επιδέσσεως ή παροσκευής εδεσμάτων (περιλαμβανομένων των συσκευών παροσκευής καφέ). Αυτόματα μηχανικά πλύνσεως. Μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις διύλισεως, καθαρισμού, παστεριώσεως, αποσπλήρυνσεως ή αφαιρώσεως ύδατος.</p>	<p>Ως ήθελεν αποφασίσει ο Υπουργός Οικονομικών βάσει της οικονομικής καταστάσεως του αιτητού.</p>

Κλάση	Εδαφόν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		<p>(ε) Παντός είδους μηχανήματα, συσκευαί ή εγκαταστάσεις θερμάνσεως ζέσεως ψύξεως κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μοναδικών υλικών αλλ' εξαιρουμένων των σιδηρών εκ σιδήρου ή χάλυβος των συσκευών ή εγκαταστάσεων θερμάνσεως ύδατος δι' ηλιακής ενεργείας και των εμπορικών ψυγείων), αερισμού (περιλαμβανομένων των ανεμιστήρων), εξαερισμού, αποσμήσεως, καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σαρόθρων), στιβώσεως, πλύσεως, στεγνώσεως, σιδερώματος ρούχων, αποπελώσεως ή άλλης υγιεινομικής επεξεργασίας απορριμμάτων ή σφιδάλων.</p> <p>(στ) Μηρόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυταί ήχου και συσκευαί τηλεράσεως. Μαγνητόφωνα και ραδιόφωνα προς χρήση εις κεντρικών εγκαταστάσεων διά μεταδότην μουσικής ή προγραμμάτων. Είς κηνηραγωγικούς προβολείς και είς προβολείς διαφανείων. Ηλεκτρικά σήματα συναγερμού, κώδωνες, ηλεκτρικά συσκευαί σηματοδότησεως, απόμαχοι συσκευαί κλήσεως και παρόμοια τούτου. Ηλεκτρικά εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων, πάσης φύσεως). Κλειδοκίμβια και παρόμοια μουσικά όργανα. Συσκευαί αυτομάτου μεταφράσεως.</p> <p>(ζ) Μηχαναί τμήσει αυτομάτου καταγραφής, γραφομηχαναί, πολυγράφοι και παρόμοια μηχαναί γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενα κλίμακες, ανελκυστήρες και ανιψιφτήρες προσώπων και αποσκευών.</p> <p>(θ) Εξοπλισμός κολιμβητικών δεξαμενών.</p> <p>(ι) Στιβωμένα πλακάκια επενδύσεως τοίχων:</p> <p>Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως Ξενοδοχεία λογίζονται οχή μόνον τα υπό του άρθρου 3 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων καθοριζόμενα και κερτιμένα άδων λειτουργίας και τα Ξενοδοχεία άνευ αστέρως ή οι Ξεναίες δυνάμει του άρθρου 25Α των ως ερίθηται νόμων, αλλά και τα οργανωμένα διαμερίσματα και συγκροτήματα τουριστικών επισιτίων δυνάμει του άρθρου 18(3) και 18(4) των ως ερίθηται νόμων και τα οποία κερτινται άδων λειτουργίας.</p>	
13		Κλίμα και κλινοστρωματά, προσρημοσμένα ακτινοβολία θερμαντήρες διά κεντρικών θερμανσιν, κεραιμητικά και υάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλιτικής.	
14		Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα υπό Μελών της Βουλής των Αναπροσώπων ή των εν τη Βουλή Εκπροσώπων θρησκευτικών Ομάδων, ως και Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαιρέσει Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου εις τα οποία χορηγείται υπηρεσιακόν αυτοκίνητον:	
		Νοείται ότι τούτου πρόσθετον δύναται να εξασκουθήση να κατέχη στελής τούτουσ όχημα έτου και άν πάση να κατέχη το ως άνω αξίωμα, δασμώς δε καταβάλλεται όμα τη διαθεσί του τούτουσ οχήματος συμφώνως του άρθρου 14Α του παρόντος νόμου:	
		Νοείται περαιτέρω ότι το τούτου πρόσθετον εν όσω εξασκουθήσι να κατέχη το ως άνω αξίωμα δικαιούται εις τον στελή τελωνισκόν έτερου οχήματος μόνον κατόπιν διαθέσεως ομοιούσπετος προγενετέρας στελής εισαχθέντος τούτουσ και εν ή περιπτώσει ή διάθεσι εγένετο εντός πέντε ετών από του τελωνισκού επ' όσον αυτή ωφέλιετο εις βλάβη της οποίας ή διάρθωσις, ως ήθελε πεισθή ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασίμφορος.	
15		Λέβητες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτα ύλα και λοιπά υλικά και αντικείμενα, πλην των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήση υπό της Ένωσεως "Δασικά Βιομηχανία Κύπρου Λτδ".	
16		Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα δι' αποκλειστικήν χρήση υπό προσώπων τα οποία υπηρετήσαντα εις το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού ή του Υφυπουργού διά συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, αποχωρούν μετά την 1.1.1978, νοσημένου ότι εις τα πρόσωπα τούτα δεν χορηγείται αδασιολόγητον ή υπηρεσιακόν αυτοκίνητον βάσει ετέρας διατάξεως ή διεθετέσεως:	
		Νοείται ότι η ως άνω απαλλαγή ισχύει δι' έν και μόνον όχημα δι' έκαστον πρόσθετον και δεν εξυποκατάεται η στελής αντικατάστασις τούτου.	
17		(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικώς ή κυρίως χρησιμοποιούμενα υπό τυφλών. Μέρη των ως άνω ειδών.	
		(β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (έλληνική και αγγλική ή άπτελού συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήση υπό τυφλών:	
		Νοείται ότι το τούτου πρόσθετον δύναται να κατέχη μόνον έν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παράγραφον (β).	
18		Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πάς γραμμοσκόπος και οικιακός εξοπλισμός, πλην των επίπλων, εισαγόμενος υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσωπικού σπών.	
		Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχειρήσις η οποία ασχολούμενη αποκλειστικώς με δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας διατηρεί γραφείον εν τη Δημοκρατία.	
19		Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μόνιμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά συνεχή περίοδον τουλάχιστον 10 ετών επανέρχονται και εγκαθίστανται μόνιμως εν τη Δημοκρατία νοσημένου ότι η άσφαγή γίνεται ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος από της απείσεως των κατά την κρίσει του Διευθυντός:	
		Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικόν κερτινται εξουσίαν όπως παραχωρή στέλειών εις Κυπρίους επανακτιρηθέντας από της 1.1.1982 οι οποίοι δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους.	
20		Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 87.02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέτρων και ενόπι προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισάγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να έξασκούν αποκρίτουμε ετάγγεμα:	Η απαλλαγή καλύπτει μόνον έν όχημα δι' έκαστην οικογένειαν.

Κλάσεις	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτατος Απολογής
		<p>Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε ατόμοι/ομάδες μέλος της οικογένειας, εξασκέ επίσημα στη Δημοκρατία.</p>	
	21	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εις την ανέλιξιν και λύσεων του πλοίου "Ζηνοβία" και των εν αυτήν επιχειρούμενων εμπορευμάτων.</p>	
	22	<p>Οιαδήποτε αγαθά εισαγόμενα εις λογικώς ποσότητες διά προσωπικήν χρήση ή διά την χρήση των μελών των οικογενειών του Αντιπρωσώπου και του Βοηθού Αντιπρωσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου:</p>	
	23	<p>Νοείται ότι τόνος ο Αντιπρωσώπος όσον και ο Βοηθός Αντιπρωσώπος του Βρετανικού Συμβουλίου δύναται, αλί πάσιν οιμίην, να κατέχουν έν μόνον έν σπώ ατελώς εισαχθέν όχημα.</p>	
		<p>Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από τουριστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν με άδεια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.</p>	
		<p>(α) Λιπάνες αποχωρητηρίων και συστήματα, νιπτήρες, μηχανικές πεπιεσθήμες και συσκευές στεγνωστικώς χειρών με θερμό αέρα.</p>	
		<p>(β) Συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμαινόμεως, κλιματισμού, απριισμού (ξυμφοιτώντων των ανεμιστήρων της Κλάσεως 8414 51/59), εξαερισμού αποσπώμεως, καθαρισμού (περιλαμβανόμενων των ηλεκτρικών σαρώθρων), στυλβώσεως, πλύσεως και στεγνωστικώς</p>	
		<p>(γ) Αριθμητικά ταμεία (CASH REGISTERS).</p>	
		<p>(δ) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή πορσελάνη. Σκεπή σερβιρισματος, Μηχανές, συσκευές, εργαλεία και σκεπή για την προετοιμασία, επεξεργασία και παρασκευή φαγητών, θερμαινόμεως συσκευές, καφε ή τσαγιού, μη οικιακής χρήσεως, θερμαινόμεως τράπεζες και εμαόρια.</p>	
		<p>(ε) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυτές ήχου και προβολείς, για χρήση ότην κεντρική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής και προγραμμάτων (τα είδη αυτά ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις μουσικοχορευτικών και νυκτεριών κέντρων).</p>	
		<p>Εννοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο άν πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:-</p>	
		<p>(i) Όλα τα είδη που θα εισάγονται πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε εμφανές μέρος με το εγκεκριμένο όνομα και την κατηγορία του κέντρου.</p>	
		<p>(ii) Η στέλεια θα παραχωρείται μόνο μια φορά για το κάθε είδος και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κέντρου που θα καθορίζονται, με βάση τη δυναμικότητά του, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.</p>	
		<p>(iii) Διακείμενα απαλλαγής θα έχουν μόνο κέντρα που λειτουργούν τουλάχιστο για ένα χρόνο και που επιδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση στις πρόνοιες της περί Τουριστικών Κέντρων Νομοθεσίας σύμφωνα με βεβαίωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.</p>	
		<p>(iv) Τα είδη που αναφέρονται στο (α)-(ε) πιο πάνω πρέπει να παραμένουν συνέχεια στο κέντρο.</p>	
24		<p>A. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιδικού έντύπου α δημοσιογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Έκδοτών Εφημερίδων Κύπρου προς χρήση εις τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων ή περιδικών έντύπου εδημοσιογραφικού περιεχομένου:-</p>	
		<p>1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ως και συσκευών διά τον κλιματισμόν τυπογραφικών εργαστηρίων).</p>	
		<p>2. Άσπινα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την έκδοση των ανωτέρω.</p>	
		<p>B. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας εφημερίδος μέλους του Συνδέσμου Έκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-</p>	
		<p>(α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα διά δημοσιογραφικής διασκέψεως και συνεντεύξεις.</p>	
		<p>(β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εισομιών.</p>	
		<p>(γ) Δύο τηλεοπτικά συσκευαί και δύο συσκευαί βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p>	
		<p>(δ) Δύο συσκευαί ασυρμάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συνάξεως και δημοσιογράφων.</p>	
		<p>(ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p>	
		<p>(στ) Έν αυτοκίνητον "βάν" ή έν αυτοκίνητον των διαμολογικών Κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32, εξαερισμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ" και "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων οχημάτων φέροντα νίησαν και εις τους τέσσαρας τροχούς και συνεχή σκελετόν (chassis) αποσπώμενον από δύο παραλληλούς άξονας, μέχρι και 2000 κβ. εκατοστά, προς αποκλειστικήν χρήση διά τας ανάγκες της εφημερίδος.</p>	
		<p>Γ. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιδικού έντύπου εδημοσιογραφικού περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Έκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-</p>	
		<p>(α) Έν φορητόν μαγνητόφωρον διά δημοσιογραφικής διασκέψεως και συνεντεύξεις.</p>	
		<p>(β) Έν ραδιομαγνητόφωρον διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εισομιών.</p>	
		<p>(γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p>	
		<p>(δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p>	
		<p>Νοείται ότι εκάστη εφημερίς ή περιδικόν έντύπου εδημοσιογραφικού περιεχομένου δια και ούτω εις την ατελή ανακατάστασιν οιοσδήποτε προγενεστέρας ατελώς αποσπέντος είδους μόνον κατόπιν διαβέσεως του πρώτου και εις την περίπτωσην αυτοκινήτου, άν η διάβασις εγένετο εντός πέντε ετών από του τελειομοού, μόνον άν αυτή σφαιλεί εις βλάβην της οποίας η διάβασις, ως ήβλεπεσθη ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασύμφορος.</p>	

Κλάσας	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
	25	Αεροτορικά εισιτήρια, φορητά κιά έγκρατα και επακέτα αποσκευών, άπαντα τετιωμένα μετά του ονόματος ή έμβληματος της αεροπορικής εκαιρέλας, εισαγόμενα υπό αεροπορικών εκαιρέλων ή των αντιπροφώνων αυτών, προς χρήση εις την εν γένει εξυπηρέτησιν των αεροπορικών ή των επιβατικών αυτών.	
	26	"Χόβερκρας" αουθότρετες μεγέθους θαλαμηγοί και έτερα σκάφη αναψυχής, μήκους πέραν των 15 μέτρων, εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήση εις την παρόχτων μεταφορών επιβατικών. Νοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρηθεί μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εξασφαλίζεται η σχετική άδεια μεταφοράς επιβατικών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Δημόκρατίας.	Τη καταβολή δασμού @ 26% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και @ 40% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
02		Εμπροσφεύματα των ειδών των περιγραφομένων εν ενόταξ των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα προς χρήση ως καθορίζεται κατωτέρω:-	
	01	Συσκευαί, εργαλεία και λοιπά χρεώδη προς χρήση εις την αλιείαν υπό προσώπων εχόντων ταύτην ως βιοποικιστικών μέσον (πλήν των ειδών των συνήθως χρησιμοποιούμενων εις το άθλημα τώ γνωστών ως "GOOGLE FISHING") ή προς χρήση εις την μελιτοσοκώμεν (πλήν των μεταλλικών διασφραγισμένων κυψελών).	
	02	Καύσιμα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενου εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.	
	03	Βάσεις λεωφορείων με εφηρμοσμένες μηχανάς και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των
	05	Κιβώτια από σίδημα ή τεργητές πλαστικάς ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψαμιών ή ειδών αλιτοποιίας. Κιβώτια από τεργητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νερούσων ορνίθων. Ειδικά κιβώτια από κοκκιώ μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά εσπεριδοειδών από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεργητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52X30-32X9,5-11,5 εκατοστά για τη μεταφορά φρέσκαλας από τους κήπους στην αγορά.	
	06	Μετάλλινα σκελετοί διά την κατασκευήν θερμοκηπίων.	
	07	Ωά δι' αναπαραγωγήν.	
	08	Κινηματογραφικά ταινία (μή εκτεθείσα εις το φως) πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, εισαγόμενα εις κλιβόρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.	
	09	Ηλεκτρονικά συσκευαί πιστοποιούμενα υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλα εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.	
	10	Βάσεις ελικωστήρων άνευ μηχανών, (έστω και άν φέρουν πέτρυνας, τροχούς (μετ' επισώτρων ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεθίνσεως ή έτερα μέρη ή εξαρτήματα) και μηχαναί εσωτερικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευήν και υποτήρησιν ελικωστήρων.	
	11	Ειδικά τράπεζα απορροφήσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόνεως (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λιθογραφείοις ή τυπογραφείοις.	
	12	Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ως κατάλληλα προς χρήση διά την προώθησιν λαχανικών και φρούτων, καρπόδεσιν, σπέρσιν μεγέθους ή αραίωσιν καρπού, ριζοβολίαν, μεταφύτευσιν, προώθησιν αναπτύξεως και παρομοίους σκοπούς.	
	13	Συμπιεστικά αέρος και αερίων, ανεμιστήρες, ψυκτήρες και παρόμοια είδη, συσκευαί κλιματισμού και ψυκτικά τακτικά, πλήν των δι' οικιακήν χρήση τοκοίκων, και βιομηχανικά συσκευαί σπριζέσεως της υγρασίας του αέρος, εμπότισσα εις τας Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συνιστάσιν μέρος των εγκαταστάσεων οχημάτων, βιομηχανίας ή ψυκροθάλαμων ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ρυθμιζομένων οχημάτων-ψυγείων.	
	14	Αλογωνιμένα παράγωγα υδρογονανθράκων προς χρήση ως προώθητικοί παράγοντες εις συσκευαί αυτομάτου επεξεύσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).	
	15	Απαρχαί ελασμάτων εκ χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή ελατηρίων μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.	
	16	Ηλεκτρικά μόνωτικά σύματα προς χρήση υπό προσώπων ασχολούμενων εις περιτύλιξ εις ηλεκτρικών κινήτρων και μετασχηματιστών.	
	17	Καπνιστού εμπότισσιν εις τας Κλάσεις 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυσιν (RETPREADING) επισώτρων ελαστικών.	
	18	Χημικά συσταί, ανόργανοι και οργανικοί, εμπότισσα εις το κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικοί παράγοντες ή παρασκευάσματα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσεως, εμπότισσα εις την κλάσιν 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρόμοιων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων δι' ανώμειν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρόμοιων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτών.	
	19	Διακρητικά μηχαναί εφηρμοσμένα επί μηχανοκινήτων οχημάτων. Νοείται ότι διά περιόδον δύο ετών από του τελωνισμού τώ μηχανοκινήτων οχημάτων θα χρησιμοποιείται μόνον εν συνδυασμώ μετά της διακρητικής μηχανής.	
	20	Οινόμενα εισαγόμενα υπό του Συμβούλου Αμτελορηγικών Προϊόντων προς μεταπώλησιν εις αδειούχους οινόμεματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας και ποσοποιούς.	Καταβάλλεται εις τον Διευθυντήν Τελωνείων κατά τον χρόνον παραδώσεως του εν λόγω οινόμεματος εις αδειούχους οινόμεματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποσοποιούς δασμός προς 50,58 κατά λίτρον καθαρούς αλκοόλης.

Κλάσας	Εξάκιον	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Απώλειας
	21	Αυτοκίνητα φορτοεφορτωτικά χωρητικότητας οχή μικρότερης των 4,58 κυβ. μέτρων ή εάν μικρότερης χωρητικότητας, φέρουν σύστημα διπλής πρόσδεσης (μπροσθεν-πίσθεν, ή παραβολών συσκευη διπλής κίνησης, προρξόμενα κινητά) διά την εκτός των οδών μηχανική μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοεφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εν εργοστάσι (SITE-WORKS).	
	22	Ρεσιτομηχαναί (περιλαμβανομένων των ββλεροειδών μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ρεσιτομηχαναίς, προς χρήση εν τη βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	23	Τα κάτωθι είδη ημιαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρολογησεί ή διορθώσει ρεσοτατών (RHEOSTATS) "εθρηστορς" "THERISTORS" "τριάκας" "TRIACS" και "ντάκας" "DIACS".	
	24	Λέβητες εμπέπτοντες εν την κλάσιν 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προοριζομένων διά την κεντρικήν θέρμανσιν.	
	25	Σωλήνες εκ ασίθρου ή χάλυβος πάχους τοχώματος υπερβαίνοντος τα 5 χιλιοστόμετρα διά' ανάλυς βαθέων φρεσών ("τορπιλάς") ή γαυηφόρας.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τσίφης και δοχεία εκ χάλυβου αδιά διά την προβάλωσιν σπέρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχαναί λήψεως φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικάς ταινίας πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμενα εν την εμπορικην παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω. Συσκευαί επέξεργασίας και εμφάνισως ταινιών και πλανίων αντίτων X.	Τη καταβολή δασμού προς 6,5% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
	28	Αργίλιον αναεργάσιον προς χρήση εν τη βιομηχανία αντικαμμένων εξ αργίλιου.	
	29	Υφάσματα εν στενής λωρίδας ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιλαβίων φορητάσως.	
	30	Γωνία εκ χαρτονίου ενισχυμένου διά' αλομμωχάστου προς χρήση εν τη ενισχύσει βάσεων σκουβασών (PALLETS) κιβωτίων σταφυλών προς έξεργασίν.	
	31	Σάκος εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκολλημέναν μεταξύ των (LAMINATED) ή μεθ' ετέρας υλής, προς χρήση εν τη συσκευασίαι χαλλοσιμών ή ετέρων τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εν ηλεκτρικήν ενεργείαν.	
	33	Φωτογραφικά μηχαναί, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραγάλου φωτός κατά την φωτογράφησιν και τριλόδια, των τίτων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εν στυντίου.	
	34	Έπιποι επαθίστες εισαγόμενοι υπό της Λέσχης Ήσποδρομίων Κύπρου ή υπό προσώπων ασχολούμενων με την αναπαραγωγήν έπιπων δρομίων, η προσκομίσει πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό της Λέσχης Ήσποδρομίων Κύπρου.	
	35	Πολύτμηροι και ημιπολύτμηροι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεσχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρυσόχοι ή αργυροχοίαι.	
	36	Χάλατες αναοθίστες μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφίσεως.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κούρσες, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανύψωσής, (β) ανάκλησής, και (γ) περιστροφής.	
03		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών προσώπου τινος προς χρήση υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:-	
	01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εν υγράν μορφήν ή υπό μορφήν πάστας (έξαραισμένων των σμυκτολιμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) ή εν τεμάχια, βόλους, κόβων, κόνικους, ντάκας (Plates) και ετέρας αναλόγου μορφής, εμπέπτοντα εν τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εν τεμάχια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος εμπέπτοντα εν την κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανία πλαστικών υλών ή διά την εσωτερικήν επακλήψιν μεταλλίων πιαμάτων φιαλών.	
	02	Συμπιεστώ αέρος και αερίου, συμπυκνωτικά μονάδες (ανοικτού ή εσφραγισμένου τύπου) των 1/6 (ένος έκτου) ίσπων και άνω, συμπυκνωτικά, έξσμηστήρες και ανεμωτήρες, προς χρήση εν τη κατασκευή υλών ψυγείων.	
	03	Κυτταρήν συγκολλημένη (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου εν κελύφους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή οσώνων συσκευασίας.	
	04	Άλευρον, εμπέπτον εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανία μπισκότων. Λυσανθρακικών αμμόνιον προς χρήση εν τη κατασκευή μπισκότων και άλλων υλών διατροφής.	
	05	Οπίουρα νωπά, εμπέπτοντα εν εδαφίω 08.04, 08.08 (έξαιρέσει των μήλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων νοσηρβοταίας ή γλυκών.	
	06	Αραχίδες (αράκινα φυσιτικά) και αραχιδάλευρον προς χρήση εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονάνθρακας προς χρήση εν τη βιομηχανία ελαιολάδου, χημικά υλικά ή προϊόντα προς χρήση εν τη έξυγνίσει εδωδιμων ελαίων ή διά την παρεμπόδιση της οξείδωσως εδωδιμων ελαίων και έξηγησιόμενα εδωδιμα φυτικά έλαια και άλλα προς χρήση εν τη κατασκευή μαγαρίνης.	
	07	Κλείβρα εκ κοινού μετάλλου προς χρήση εν τη βιομηχανία χημικοεμβωτίων.	
	08	Υλικά (έξαραισμένων των σμυκτολιμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions) προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητών οδώντων, κοβίλων, παύοφρωνών μελάνων, κροκάτων, βερνικιών ή συνθετών διαλυτικών και αραχιδικών μηχανίων βερνικιών και παρομοίων προϊόντων.	

Κλάσης	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
09		Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών σπινών και μπαταριών, καταλλήλων προς χρήση διά ραδιοφωνικά συσκευές λήψης ή διά φορητούς φωνούς συγγαμίας παραγωγής φωτός (υλαιοφάναρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτές διά μηχανοκίνητα οχήματα, πλήν των συσσωρευτών τύπου έλξης.	
10		Χαλκοβίαια παντοειδείς προς χρήση εν τη εκτιπώσα υφασμάτων ή τεχνουργημάτων εξ αυτών.	
11		Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδίων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων καλαποδίων, καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καλαποδίων.	
12		Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων πλυντηρίων.	
13		Βιταμίνια προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνθέτων ζυμικών τροφών.	
14		Χονδροειδή (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή συρμάτων, σύρματα και ράβδοι εκ σιδήρου εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλήν της βιομηχανίας κατασκευής συρμάτων περιφραγμάτων ή συρμάτων δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάρματα πάσης φύσεως και τα μέρη στηθιδέσμων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή στηθιδέσμων.	
16		Υφάρματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά άσθη προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντουφλών.	
17		Χρωστικά υλικά, φυτικής ζωικής ή ορυκτής προέλευσεως περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βερνίκων και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφρά και χρωστικά ουσία (PIGMENTS) εμπίπτουσα εις τις κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βυροδεδία και την τελείωσιν (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργίαν, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιίαν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την κεραμεικτική και σγαυοπλαστική, την σαπωνοποιίαν, την κατασκευήν οδών υποδημάτων ή κλωστών ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίχρυσιν φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λευκοσίδηρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών πατωμάτων φιαλών και δοχείων.	
18		Αιθέρια έλαια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπίπτουσα εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, πλήν των ποτών.	
19		Ένυλεια και βιομηχανοποιήματα αντικείμενα εκ ξύλου, ασαζόμενα κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανίου παρτίων. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή παρτίων.	
20		Δέρματα σπαστεργασία ή καταργασμένα αλλ' ουχί έταμα προς χρήση άνευ περαιτέρω επεξεργασίας εμπίπτουσα εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή καταργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυροδεδία. Ανθρώπινες τρίχες και είδη εξ ανθρώπινων τριχών προς χρήση εν τη κατασκευή ψευδακμών.	
21		Φυτικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαβούρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κτιρίων και δοχείων εκ σιδήρου ή χάλυβος επικαλυμμένων διά λευκοσίδηρου. Ψευδαργυρος προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψιν (COATING) συρμάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινία εκ χαλκού, σιδήρου ή χάλυβος και σωλήνες εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμοαντήρων υδάτος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσκατρα μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ελκυστήρων προς επένδυσιν (RETRADING).	
24		Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύρα και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος θυρών, ανεμοθώρακες, καθαριστήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειθρα, ταχυροδέματα, κάτοπτρα, υαλοπίνακες και φύλλα υαλίου διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις θερμοκλιματικής εξετασμού και κλιματισμού και λοιπά ηλεκτρικά συσκευα, προς χρήση εν τη κατασκευή αεραζώνων λεωφορείων. Μηχανικά εσωτερικής καύσεως, εμπίπτουσα και επίσκατρα (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελκυστήρων ρυμουλκώσεως. Εμπρόσθια και οπίσθια γέφυρα (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή ρυμουλκωμένων οχημάτων της κλάσεως 87.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και (ως εξ υαλίου, υαλοβάμβαξ, νήματα και υφάσματα εξ υαλίου, προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνικού ή συνθετικού καουτσούκ ("σφουγγαριστό"), σπογγώδους, αφρώδους ή κυβελώδους μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεδεσμένων μετά υαλοβάμβακος ή ινών ή νημάτων ή υφανμάτων εξ υαλίου).	
26		Καουτσούκ, συνθετικόν καουτσούκ, τεχνητόν καουτσούκ, χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή σολών υποδημάτων, κόλλας και άλλων ειδών εκ καουτσούκ. Άπασκα σολών και τένικων εκ μη βουλωματισμένου καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλωματισμού. Χονδύλιον (Pock) κ.λ.π.	
27		Μηχανήματα, συσκευα, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμό ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων σωλήνων και πλαστικών δικτυωτών) προς χρήση εις την κατασκευήν και τελείωσιν σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στέγη (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος.	
29		Χάρτες, κόλλαι, κλωστή, νήματα, μελάνη και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή διφύλλων (ή εκ περισσοτέρων φύλλων) χαρτίων οικιακών συσκευαίας.	

Κλάσεις	Είδησιον	Περιγραφή Αναλλογή	Έκτατος Αναλλογή
30		Νήματα ιούτης, λωρίδες (τεχνητόν άνηκον και τα υφάσματα) εκ τεχνητών υλών και υφάσμα τα πλάτης φρέσας προς χρήση εν τη κατασκευή βελών συσκευασίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Σύματα προς χρήση εν τη κατασκευή συρματοβελών κιβωτίων (BRUCE BOXES) ή δια τα δοκίμια κιβωτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξη κιβωτίων περιεχόντων γεωγικά προϊόντα προς εξαγωγή.	
32		Υλικά (πλήν των υλικών σκουαρίδας) προς χρήση ως την παρασκευή κρέμας ή παρασκευασμάτων κρέμας των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζόμενα προς αεροστεγή εγκλιτώσει εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βελή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνοχημικών εξοπλισμών. Προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την αφαίρεση λιπών ή στέκων αναβαρσιών (SCOURING) κατά την τέλειωσι (FINISHING) υφαντικών ή πλεκτικών ειδών.	
34		Κεραμεικικά πλύνες και πλύνες εκ πυροσίματος, βολβίδες και εκρηχτές υγραέριου (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργιλίου μετά της λαβής εκρηχτρος (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυστρος (CATALYST BURNERS), θερμοστάται, χρολοκαθαί, λαμπτήρες, πυρήματοι πλύνες και ηλεκτρονικήτες μετά σπινιαστέρους και θερμοκινητός αντιστάσεως (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοστρών χώρων.	
35		Κόλλα, παρασκευασματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σύματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά λωρίδες και μεταλλικά σφραγίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσυσκευασιών εις δόμας (HUNDLING).	
36		Έξχυμα, κελυφόμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή αναρροιστικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, εκλογείς καναλιών, μετασχηματισμοί γραμμών εξόδου, πηνία και σπείροι, προς χρήση εν τη κατασκευή καινοεργών συσκευών τηλεόρασεως, είτε ταύτα εισάγονται εις διαδωλιγμένην καταστάσει ή προσηρμοσμένα επί αλλήλων ή επί άλλων μερών συσκευών τηλεόρασεως.	
38		Τεχνητά μονόκλα νήματα (εισαγόμενα εις μεγέθη κοκομμένα) προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών σκουπίματος, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βουρτσών. Μέγη και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών ή κυλίνδρων βαφής, τεχνητά μονόκλα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φρεζιούδης.	
39		Μέρη πλεγμάτων, μη ενδεδιμένα, και υποδηματα προς χρήση εν τη κατασκευή πλεγμάτων ενδεδιμένων με εθνικά ενδυμασία. Μάσκα (αυρόσσια) μάτια, μάτια, χέρια και μηχανισμοί αερώσεως κρανιών προς χρήση εν τη κατασκευή πλεγμάτων ή ζώνων αθλημάτων.	
40		Συμβάματα και παρασκευασματα προς χρήση εν τη σπιδώσει, τον καθαρισμόν, την αποδέσει ή τον χωρισμαμόν αργιλίου (αλουμίνιου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ σπινώ ως και επικυκλωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φολλία εξ εμπίπτου, προσαρτήματα μονωτικά, ηλεκτρικοί φολετά (SOCKETS), πλαστικά χρολοκαθαί και πλαστικά ποδάκια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών εοχαρών. Σωλήνες εξ αυρόσσης ή απογγιδούς τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ καουτσού, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καουτσού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοκινητών υδάτος ή θερμοσιφώνων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξουγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή αεραστήρων σωλήνων εξουγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
46		Εμπορεύματα εμπύκτινα εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της αιθιλικής αλκοόλης, της δοβιλίνης, σακχαρίνης και άλλων γλυκαντικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής εργασιών αναλύσεων ή δοκιμών).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σκελετών θερμοκινητών. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών διά την κάλυψη ή σπείση θερμοκινητών. Πλεκτά δικτυώματα διά την υποστήριξιν σπιδών.	
49		Αιθιλική αλκοόλη δι' αιδίων χρήση εις τας τέχνας ή βιομηχανίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελής μεν εφ' όσον δικαιούται δασμολογήσεως κατά τον συντελεστήν του δασμού προσημώσεως άλλως πως δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συνηθολογημένα αναρτήρας (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανηλύσεως και παρόμοια εξαρτήματα περιστρεφόμενων καθισμάτων και καθισμάτων μεταστροπόμενων εις κλίνας ή έδρανα καταλάσεως και μηχανισμοί ανοίγματος και κλειώματος δελτιοθρών (αρχοθρών) γραφείου, προς χρήση εις την κατασκευήν των ανωτέρω ειδών.	
51		Χαρτοσυσκευασία διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52		Αμυλοδόξαρον (γλυκόζη) εις υγράν ή ποτάρη κατάστασει διά την κατασκευήν σακχαριτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς £0.40 κατά 100 κιλά εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς £0.61 κατά 100 κιλά εξ άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σκευάσματα διά την αεροστεγή συσκευασίαν γελοπούλων ειδικώς τυτυπωμένα διά του ονόματος του συσκευαστού.	
54		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντηρήσει ή αποθήκσει σακχαριτών φρούτων ή τη συσκευασία οπωρών ή λαχανικών και χυμών τούτων ή αιθερίων ελαίων.	

Κλάσεις	Εδάφιοι	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
55		Χάρτης, χαρτόνι και κάρτα εκ χαρτού, χαρτόνι ή αργίλου ενισχυμένου διά χαρτού, προς χρήση εν τη συσκευασία παγαίου.	
56		Δοχεία ή κύβια ή αραχθεί τούτων, εκ χαρτονίου επικαλυσμένου διά πλαστικής ύλης, προς χρήση εις την εγκυκλοπαιδαγωγικήν γυμναστικήν.	
57		Βελόναι, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ραπτομηχανών (περιλαμβανομένων των βιβλιοραπτομηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58		Φωτογραφικά μηχαναί και κόνες εξ αργιλίου, προς χρήση εν τη φωτοβιογραφία.	
59		Ζιγγίβερις (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών ούλων.	
60		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61		Χάρτης προς χρήση εν τη περιτύλιξη σάκων, Χάρτης επικαλυμμένος επικαλυσμένος ή συγκολλημένος μετά πολυαιθυλενίου ή ετέρας ύλης προς χρήση εν τη περιτύλιξη ή συσκευασία σκευασμάτων παρασκευασμάτων ή προϊόντων σκευασματικών ή ετέρων παρασκευασμάτων περιεχόντων σάκχριν.	
62		Μελάνια και μετάλλαια σφίδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργικών διά σφαιρίδιων (BALL-POINT PENS).	
63		Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αφόντων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64		Κρούοι εξ αργίλου προς χρήση εν τη κατασκευή τσιγγέρων.	
65		Ταινία εκθεσίμου εις το φώς και υιοστάται εμφάνισιν, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικά μηχανία πλέξεως ή υφάνσεως.	
66		Εσοακαρμυμένοι φλοιόι εστεριδοειδών προς χρήση εν τη βιομηχανία "κρέα".	
67		Αγλάδια, ρόβουαι και πολτόι αραχθεί, προσηρανός διατετηρημένοι, ανατέλληοι προς άμεσον κατασκήνωσιν, προς χρήση εις την κοσμητολογίαν ή την βιομηχανίαν γυμνών ή μαμυελιδίων ή χυμών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68		Σαλίνες εκ χαρτού ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή παρτίων περιτύλιξεως, πηρία περιτύλιξεως και πλαστικά ταινία, κομωμένα αλλ' ουχί τετυτωμένα, πλάτους 20 εκατοστών και άνω, εσογόμεναι εις κυλίνδρους, ειδικών προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69		Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικολλημένα ή επικαλυσμένα ή και συγκολλημένα μεταξύ των ή μισθ' ετέρας ύλης προς χρήση εν τη συσκευασία καφέ, μπισκότων και ετέρων τροφίμων.	
70		Πλαστικά φερμονία (περιλαμβανομένων των μετάλλαιων μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σάκων συσκευασίας.	
71		Πάντες και έτερα διατάξεις χρησιμεύουσαι διά της διαφόρους ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.	
72		Μέρη ηλεκτρονικήων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικήων.	
73		Παρασκευάσματα διά την κήρυξιν, στήλβωσιν ή διατήρησιν εστεριδοειδών προς εξαγωγήν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά την κατασκευήν τούτων παρασκευασμάτων.	
74		Δοχεία εκ φύλλων σιδήρου ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρησιμοποιούμενων διά την κοσμητολογίαν αραχθεί ή λαχανικών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75		Χάρτης εις ταινίας ή κυλίνδρους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμακιών" (DRINKING STRAWS).	
76		Κόλλαι (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρησιμοποιοηθούν ως κόλλαι), υλικά διά την παρασκευήν τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολλησεως ή φύλλων εκ ξύλου επικολλημένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77		Νήματα εκ καυσόσπις προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή ετέρων υφασμάτων συνδεδεσμένων μετά καυσόσπις.	
78		Συγκολλημένα στρώματα ή πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών και ετέρων οικιών.	
79		Ανθρακαοβέστιον προς χρήση εν τη κατασκευή ασετυλίνης.	
80		Ίνες κοκκομαζών ή φονικών ή έτερα φυτικά υφαντικά ίνες και υφάσματα εξ ίούτης ή πολυφαιθυλενίου προς χρήση εν τη κατασκευή στρώτων διά στρώματα, στρωμάτων εις νεβανών.	
81		Ανεμοσφίρες, ψυγίτες, θερμοστάται, ελεγκταί ανεμοσφίρας και ορλού, φύλλα εξ αμιάντου, εφωβάδες εξ αμιάντου, θρυαλλίς εξ αμιάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροδύμων.	
82		Ταινία (κορδέλλαι) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή σακετών.	
83		Χυμός λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84		Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαιρουμένων των επίλων, προς χρήση εις την κατασκευήν ή επεξεργασίαν ειδών προς εξαγωγήν επ' όσον ειπάγονται υπό βιομηχανικών αι οποίαι θα τυγχάνωσι της εγκρισεως εισπρατικής απελευθερώσεως εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων και εισροδίων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσα αποκλειστικώς δι' εξαγωγής και ως πληροσάται τοιούτους ετέρους όρους ως η εισφορά ή άλλε καθήκοντα. Υλικά προς παραγωγήν επεξεργασίαν ή εννομασίαν εις είδη προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των αντεφών βιομηχανιών.	

Κλάσας	Εδάφρον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
85		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώτα υία και λοιπά υλικά (ημικατεργασμένα ή μη) προς χρήση εν τη κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως, ως επί παραδείγματι καύσιμων, γραφικής ύλης κ.λ.π.).	
86		Νήματα εκ λίνου, ραυίου ή χάρτου προς χρήση εν τη κατασκευή υφασμάτων.	
87		Διηλεκτρικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ καιρών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
88		Μηχανοκίνητα, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σύρματα εκ αιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλων ή θηρών ταξιδιθέσεως εγγράφων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κι νητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκαμάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
89		Κώνια περιτυλίξεως προς χρήση εν τη περιτύλιξιν νημάτων.	
90		Εφαρμογικοί επίγονοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών βερνικιών υποδημάτων, παρυφαιόμενων επατοίως.	
91		Αντιστάλη σχέδια (MOTIFS) διά τον στολισμόν ενδημάτων.	
92		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην των ειδών αυτών διά την μόνωση ή προστασία εναντίον οξέων - ACID PROOF -) προς χρήση εν τη ανέγερσι, επισκεψή, συντηρήσει και λειτουργία εργοστασίων λευκαμάτων και θαυικού οξέως. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λευκαμάτων και θαυικού οξέως.	
93		Μηχανοκίνητα οχήματα και ημισυγκολλημένα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνιακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
94		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαφών) διά την ανέγερσιν και τον εξοπλισμόν νεοκτινών ή ναπηγείων. Βαφαί και έτερα υλικά διά την βαφήν και την επιδιορθώσιν πλοίων.	
95		Αντίδια οικοδομικών υλικών ως επί παραδείγματι, μπετόν, σβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι οδοστρωτήρες, καλσίπια τεχνολογίου οικοδομικής και αποκρίνινα-μετανοί της Κλάσεως 87.05, προς χρήση εν τη οικοδομητήν βιομηχανίαν.	
96		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων επικαλυπτιμένων, εμπροστωμένων, επικαλυπτιμένων ή συγκολλημένων μεταξύ των διά στρώσεων παραγόμενων τετραγώνων ή τετράγωνων πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων εκ τετράγωνων πλαστικών υλών, συγκολλημένων μετά πλακών ή φύλλων ανεστραμμένου δέγματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
97		Ταινία ή λαρίδες εκ χάρτου και υφασμάτων μη υφασμένα, προς χρήση εν τη κατασκευή πετσετών υγιεινής γυναικείων ή βρεφών.	
98		Καπρόλια και σπυδιήρες εκ τετράγωνων πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή κενών σφυρίγων κινήσιν.	
99		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτης προς χρήση εν τη συσκευασία ή περιτύλιξη αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιαντοσιμέντου. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιαντοσιμέντου. Λακτιύλια εκ φυσικού ή συνθετικού καουτσούκ και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εξ αμιαντοσιμέντου προς χρήση μετά σωλήνων εξ αμιαντοσιμέντου επατοίως παραγόμενων.	
101		Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, διά συσκευίας τηλεόρασεως.	
102		Εμφορευματοκυβώματα/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξαγωγήν προϊόντων.	
103		Ελαστικά επίστρωτα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, προς χρήση εν τη κατασκευή τροχών διά κρεμάσεως ή αναμμητήρας σκευονομάσεως.	
104		Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύσεως) προς χρήση εν τη κατασκευή πινακίων χειρισμού και πινακίων ελέγχου (SWITCHBOARD SAND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συγκολλημένα συρμάτινα πλέγματα των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνα τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εγκάρσια κοπή του σύρματος είναι 3 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα ως την οικοδομητήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκευονομάσεως.	
107		Είδη τριβής εκ φύλλων, κυλινδρικής ή λαρίδας προς χρήση εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φυσητήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυταί αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τετράγωνων πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστόμετρα και άνω προς χρήση εν τη κατασκευή ή εγκατάστασει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδωμιντες, ακατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω κατεργασία.	
110		Ειδικά βαφαί διά εμφορευματοκυβώματα της κλάσεως 86.09.	
111		Βάμβαξ προς χρήση εν τη κατασκευή βάμβακος της κλάσεως 30.05.	

Κλάσις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
	112	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ούτιπων ή ζαμιών.	
	113	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυψελών σπάλκτων ηλεκτρικής ενεργείας ή ψυγείων μηχανομητρίων οχημάτων (RADIATORS).	
	114	Μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ή συναρμολογήσει κατανεμητρίων τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
	115	Πλαστικά καλούπια προς χρήση εν τη κατασκευή τυριών.	
	116	Ίπτοι εισαγόμενοι υπό σχολών ιταλικίας προς αποκλειστικής χρήσιν διά τας ανάγκας των σχολών.	
	117	Μηχαναί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμων φύσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιουμένου ες την παραγωγή ταινιών εκδόσεων και ήχου ες την τηλεόρασιν, επί ταινιών πλάτους 1.90 εκατοστών, 2.54 εκατοστών και 5.08 εκατοστών. Νοείται ότι η αναγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	
	118	Πατάματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χειροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων διηθήσεως (φίλτρων) διά μηχανάς ή μηχανικώς εργασιστάσιας.	
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα ες την παραγωγήν εγχρώμων φωτοστυπιών, εγχρώμων διαφανιών και την φωτογράφιαν τριδιάστατων αντικειμένων.	
	121	Απομήψεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
	122	Περιτύλιγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρεσκευασμένων κρεάτων προς εξαγωγήν.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των οχημάτων τύπου "βάν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή ετέρων υλών, εισαγόμενα υπό προοπίων ή οργανισμών, προς χρήση εις την εκπέσειν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπι διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού. Νοείται ότι ειθύς μετά την αποπεράτωσιν του έργου τα οχήματα θα επιστρέφονται ή θα καταβάλλεται ο ες' αυτών πληρωτέος βιοαγωγικός δασμός.	
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμων φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνηταί οπήν και προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων πεπαιεμένου ή υγραποιμένου αερίου γνωστά ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων πεπαιεμένου ή υγραποιμένου αερίου.	
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικήν χρήσιν εν τη συσκευασία αεριοχών ποτιών.	
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δοκτυλίων παντός τύπου, βιδών, περιχολιών και ειδών αναλώσιμων φύσεως πλην του οξείδιου του μαγνησίου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων ύδατος δι' αμβατίσεως.	
	128	Κυψέλαι φωτοηλεκτρικά, διοδικαί ή τριδοκίαί λυχνίαί και τα παράρτια, διοδικαί λυχνίαί εκπέμπουσαι φώς, συναρμολογημένα πιεζο-ηλεκτρικά κρύσταλλα, ηλεκτρονικά μικροκυβύματα, της δασμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήκτρων (KEY BOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταμείων, ηλεκτρονικών πιάνων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγεμιού και ηλεκτρονικών διακρημίσεων.	
	129	Πάσσα ή βάσις σάκωνος εις ανανθήσει μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάκωνος υπό μορφήν ράβδων, κλακών ή μορφοποιουμένων τεμαχίων ή σχημάτων.	Τη καταβολή δασμού προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 29% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
04		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	
	01	Υφάσματα επανασαγόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.	
	02	Ελαιόλαδον.	
	04	Σάκνοι συσκευασίας εμπορευμάτων, εκ υφαντικών υλών.	
	05	Αλασιδιά (GINGHAM).	
	06	Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/35X33, επανεισαγόμενα μετά προηγουμένην αναγόμεσιν (RETRADING) εν τη αλλοδαπή.	
	08	Κετόματα.	
	09	Ωά μετά του κελύφους των.	
			Τη καταβολή δασμού προς 1.9% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 12)

Κλάσας Αρ.	Είδη εισαγόμενων επιτορευμάτων	Έκταση επιτροφής	Τελεωμένα επιτορευμάτα και ειδικό όροι	Έτερα χρήσιμα και ειδικό όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά	Ομόσημα ταξίς έκαστον του καταβληθέντος εισαγωγικού δα- σμού εάν τα επιτορευμάτα επι- νευχθέντων εντός έξι μηνών από της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μελλόμενου κατά πέντε ποίς έκαστον του καταβλη- θέντος δασμού διέκαστην επο- μένην εξαμηνον περίοδον ή μέρος αυτής εν ή ενεργείται η επιανεξαγωγή.	(α) Τα επιτορευμάτα δέον όπως εισαχθούν διά λογαριασμών εργολάβου οικοδομών ή εργο- λάβου μηχανικού (επί μισθώ- σει ή άλλως πως) προς χρήση εν τη εκτέλεσει ειδικής τινος συμβάσεως εν τη Δημοκρατία (β) Ο εισαγωγής δέον όπως δηλοι την πρόθεσιν του περι επιανεξαγωγής των επιτορευμάτων κατά τον χρόνον της εισαγωγής (γ) Δέον όπως, δαπάναις του εισαγωγέως, εξαχθούν η τελιότης των επιτορευμάτων κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν.	
2	Φιάλαι, κυτία, χαρτουλιόβια και έτερα δοχεία εξ οιασθήπι- τε ύλης, περιλαμβανομένων και των μερών αυτών, όπως και των παικίων, πλην των παικίων των γρωστών ως καφύλιων (toyka eofka) και των μεταλλικών βιδωτών παιμά- των τύπου "puffer-proof".	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εις την οιοκουσσίαν προϊόντων.	
3	(α) Καθαρόν άλας ξηρανθέν διά του κενού. (β) Κοκκώδες άλας.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθή αντι- στοίχως διά προσθήκης εις (α) ζωικά έντερα και (β) δέγματα επεξεργασμένα εν τη Δημοκρατία.	
4	Σάκχαρις και έτερα γλυκαντικά υλικά, περιλαμβανομένων και της σακχαρίνης ως και ουσιών παρομοίας φύσεως.	Πλήρως	Ποτέ, τρέφισμα και λοιπά είδη.	
5	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	(α) Υποδήματα και μέγη ενών. (β) Θερμόστρωτα υγραρίου. (γ) Άλιον, σιταλά μηχανάλα. (δ) (ι) Είδη ματιομού και σμπληρήματα ενδύσεως (εντός εκείνων που καλύπτονται από τις πρόνομας της κλάσης 5Α) (ιι) Ένερα έτοιμα είδη εξ ηλεκτρικών υλών (ε) Πολυέλαια, πολυφωτα και έτερα φωτιστικά μέσα.	
5Α	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσον ο συντελε- στής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.	(ι) Φορέματα εκ συνθετικών ινών της κλάσης 6204 43 00 00 (ιι) Φούστες και φούστες παντελιόνα των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00 (ιιι) Φορέματα-πουκάμισα (σμιζέ), μιλούζες, μιλού- ζες-πουκάμισα και πουκα- μισάκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00. (ιιιι) Πουκάμισα και πουκαμι- σάκια για άνδρες ή σφόρια της κλάσης 6205 30 00 00.	Εφόσο τα τελεωμένα επιτορευμάτα εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊ- κής Οικονομικής Κοινότητας νοουμένου ότι: (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής Προέλευσης; και (β) Οι ποσότητες των τελεωμένων επιτορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστώ- σεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Οικο- νομική Κοινότητα.
6	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Νυμφικά διαδήματα και ατομι- μήσεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή νυμφικών διαδημάτων.	

Κλάση Αρ.	Είδος παραγομένων απορρυμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελευταίνα απορρυματα και ειδικό όροι	Ετέρα χρήσις και ειδικό όροι
7	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας και περιτυλίξεως). Παρασκευάσματα αρκματιστικής ή καλλυπτικής και: καλλυπτικά προς συσκευασίαν εις δοχεία λευκικής πωλήσεως, έθρη και δοχεία συσκευασίας.	Πλήρως	Παρασκευάσματα αρκματιστικής ή καλλυπτικής	
8	Βαλβίδες εισαγωγής, βαλβίδες εξεργής, κύριον έμβολον, χιτώνια, συλλογή εξαρτημάτων προς επισκευήν αντλίας ύδατος συλλογή παραρρυμάτων προς επισκευήν κινητήρος, στροφαλοφόροι άξονες μετά των τριβών, ανεμιστήρες, ανηλωτικά αντλία, έθρηνα (κουζινέττα) δικωτήρων (connecting rod bearings), έθρηνα(κουζινέττα) βάσεως στροφαλοφόρου άξονος, ροζιντροφόροι άξονες, αντλία ύδατος και οθήροι βαλβίδων.	Πλήρως	Εφόσον χρησιμοποιηθούν εν τη επισκευή μηχανών πινός είδους.	
9	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Καθίσματα φέροντα ειατήρια.	
10	Συμβόλιον.	39 σεντ κατά 100 χιλιογράμμα μακαρονίων και παρομοίων παρασκευασμάτων.	Μακαρόνια και παρόμοια παρασκευάσματα.	
11	Οινόπνευμα αποσταχθέν εν τη Διουκρατία.	69 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τελειωμένου προϊόντος. Νοσημένου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρις εξαντήσεως δι' επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ' ενός εκάστου των οινοπνευματισιούν Β' κατηγορίας (ανακαθαρσιούν) και ποτισιούν κατά την 2ην Μαΐου, 1974 κατοχυρωμένων δασμολογημένων αποθεμάτων. Νοσημένου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρις εξαντήσεως δι' επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ' ενός εκάστου των οινοπνευματισιούν Β' κατηγορίας (ανακαθαρσιούν) και ποτισιούν κατά την 25ην Ιανουαρίου 1979, κατοχυρωμένων δασμολογημένων αποθεμάτων.	Οινόπνευματόδη, επ' όσον η αίτησις γίνεται υπό τινος οινοπνευματισιού Β' κατηγορίας (ανακαθαρσιού) ή ποτισιού.	(α) Εφόσον χρησιμοποιηθή, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν, υπό εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου κατασκευαστού μετουσιωμένου οινοπνεύματος εν τη κατασκευή οιασδήποτε κατηγορίας ή Κλάσεως μετουσιωμένου οινοπνεύματος. (β) Εφόσον παραδοθή υπό τινος αδειούχου ή εξουσιοδοτημένου οινοπνευματισιού Β' κατηγορίας (ανακαθαρσιού) ή ποτισιού, διά τινα εγκριζόμενον σκαπόν ως οίνος καθορίζεται εν τω άρθρω (3) του άρθρω 95 των περί Τελωνείων και Φόρων Κεταναλώσεως Νόμων του 1967-1977. (γ) Εφόσον εναποτεθή εν αποθήκη ωρμάνσεως.
12	Φυστικά άνευ κελύφους, φυστικά χαλιπίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρυα ανακαρδιουσιούν (cashew nuts), κάρυα Βραζιλίας και λεπιτοκάρυα άνευ κελύφους.	Πλήρως	Φυστικά άνευ κελύφους, φυστικά χαλιπίου, σπόροι κολοκύνθης, κάρυα ανακαρδιουσιούν (cashew nuts), κάρυα Βραζιλίας και λεπιτοκάρυα άνευ κελύφους, λεπρυμένα και ηλετισμένα	
13	Σήραμον.	Πλήρως	Ταχίνη, προϊόντα περιέχοντα ταχίνην και αποθροωμένον σήραμον.	
14	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 και οχήματα της Κλάσεως 87.16 ως και άνοστηές εις σημειωθήσεως.	

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση εισαγωγής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσιμα και ειδικοί όροι
15	Μηχαναί εσωτερικής καύσεως. Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, άνευ μηχανών. Βάσεις αυτοκινήτων με εισηγούμενη μηχανή, παράθρονα, παρατεταγμένα παραθρόνα, υαλοκαθαριστήρες, έδρανα, κλείθρα, σταχυόδεχτρα και κάτατρα.	Κατά τον ελάχιστον συντελεστήν εν ισχύι ότε κατεβλήθη ο δασμός.	Λευκωρεία.	Επιθών χρησιμοποιηθέντων εν τη κατασκευή νέων επιβατικών λεωφορείων τύπου "pullman" με πλεόντας των δύοκα θέσεων, ειδικώς σχεδιασμένων και κοκτυμένων αδειας προς χρήση αποκλειστικώς, διά την μεταφοράν επιβατών εν τη Δημοκρατία.
16	Καινοσημή μηχανοκίνητα οχήματα εμπίστονια εις τας Κλάσεις 8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μέλον 16.3% κατ' αξίαν επί των εισαγόμενων εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και μέλον 25% κατ' αξίαν επί των εισαγόμενων εκ άλλων χωρών.		<p>Νοείται ότι το όχημα επί τη πρώτῃ εγγραφή του θα καταταγή και εγγραφή ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως υπό της αρμοδίας αρχής εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημοσίας χρήσεως εγγεγραμμένων υπό το ψηφίον "Z" (Self-Drive Motor Vehicles) των αγροτικών οχημάτων δημοσίας χρήσεως και των οχημάτων των εγγεγραμμένων ως αγροτικών ταξί.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν εντός οικτω έτών από της εγγραφής του το τοιοούτον όχημα καταταγή εις άλλαν κατηγορίαν εγγραφή ή χρησιμοποιήται δι' άλλον σκοπόν και ουχι ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως, ο ιδιοκτήτης του οχήματος καθ' όν χρόνον επενεργείται η τοιοσῆ μεταβολή, ουχείλει όπως καταβάλει τω Διευθυντή πέν ποσόν άπερ κατά την κρίσιν του Διευθυντού παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήθη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των πληρωτέων επί του οχήματος.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήθη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημοσίας χρήσεως υπόκείνται εις τας προνοίας της αμείως χρησιμοποιήτης παραγράφου.</p>
17	Διευγράφη.			<p>Νοείται ότι εάν έν όχημα ενεγρόση προ της 8.7.88 ως όχημα δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), διά το οποίον επιστεράφησον εισογαγικοί δασμοί και φόροι καταναλώσεως δυνάμει της κλάσεως υπ' αριθμόν 17 του Πέμπτου Πίνακος, καταταγή εις άλλαν κατηγορίαν εγγραφής ή χρησιμοποιήται δι' άλλον σκοπόν και ουχι ως δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος καθ' όν χρόνον επενεργείται ή τοιοσῆ μεταβολή ουχείλει όπως καταβάλει τω Διευθυντή πέν ποσόν άπερ κατά την κρίσιν του Διευθυντού παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήθη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των πληρωτέων επί του οχήματος.</p>
18	Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα της Κλάσεως 3402 90.	Πλήρως	Εμπιστοιόμια: πετσέτα καθαρισμού χειρών (hand cleansing cloths).	

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγόμενων επιτορευμάτων	Έκτασις επιστροφής	Τελεωμένα επιτορευματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
19	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Γραφίδες και μολυβόφοροι λειτουργούντες διά σφαιριδίων (ball point pens and pencils)	
20	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Είδη ταξιδιού και λοιπά αντικείμενα αναφερόμενα εις την Κλάσιν 42.02, εκ δερμάτινως φυσικού ή ανεσχηματισμένου, εκ βουλκανισμένων ινών, εκ φύλλων τεχνητών πλαστικών υλών, εκ χαρτονιού ή εξ υφασματος και αντικείμενα αναφερόμενα εις τας Κλάσεις 3923 21 00 10, 3923 29 10 10 και 3923 29 90 10.	
21	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φερμουάρ.	
22	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Στρόμματα και μέρη αυτών και έτερα είδη εμπόστωνα εις την δασμολογικήν κλάσιν 94.04. Έπιπλα παντός είδους και μέρη αυτών. Αντιύφροτικά καθίσματα. Χρηματοκιβώτια.	
23	Εσοσκαχαρμάνοι φλοιού εσπεριδοειδών και σταφής.	Πλήρως	Συσκευασμένοι εσοσκαχαρμάνοι φλοιού εσπεριδοειδών και σταφής.	
24	Σάκκοι και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ τεχνητών πλαστικών υλών ή εξ αργίλου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν εγχωρίων προϊόντων.	
25	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Μαστίχη, σκαρφαρώτα και όμοια παρασκευάσματα.	
26	Ταινία ή κορδέλλα, εκ πάσης ύλης.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά το δέμασιν προϊόντων ή δοχείων συσκευασίας τοιούτων προϊόντων.	
27	Δίσκοι (discs) εκ χαρτομίξης, χάρτου ή χαρτονιού.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν κονοστρωπημένων προϊόντων.	
28	Φύλλα αμυνοτισμένου ή εκ μήματος αμάντου μεθ' ετέρων συνδετικών, σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος και εξαρτήματα αυτών, φύλλα εκ χάλυβος γαλβανισμένα, τειγίδες οροφής, βίδαι, κοχλίοι και περιώχλια ειδικά άγγιστρα, σφικτήρες, εξαρτήματα θυρών και παραθύρων, διοργανωμένη πολυεστερόλη εις φύλλα, φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, υαλοβάμβαξ, χαρτόνια εκ πολτού ξύλου ή εκ φυτικών ινών (softboard), πλακίδια δαστέων εκ χλωριούχου πολυβινυλίου, είδη υγιεινής, χρώματα, βαφαι και παρόμοια είδη επιχρίσεως.	Πλήρως	Λυόμενοι οικοδομαί ή μέρη αυτών.	
29	Διεγράφη			
30	Εγκυλίωματα, αρώματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφεί και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω. Δοχεία και έτερα υλικά συσκευασίας.	Πλήρως	Εγκυλίωματα, αρώματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφεί και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω, συσκευασθέντα εν τη Δημοκρατία.	
31	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάβωρα και ψηφίται παντός είδους μετά ή άνευ χειρολαβών	

Κλάσος Αρ.	Είδος εισαγόμενων επιτορμημάτων	Έκταση επιτορμής	Τέλειωμένα επιτορμήματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
32	Πεντάφυλλοι χάρτινοι σάκοι εμβαδού οχιλ μικροτέρου των 1393 τετρ. εκατοστομέτρων.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασία βεντονίτου.	
33	Χάρτης περιτυλίγματος	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθή διά την περιτύλιξη αργιλίου και τεχνουργημάτων εξ αυτού.	
34	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Παρασκευάσματα δι' επικάλυψιν τοιχών.	
35	Κενά κυτία και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ χάρτου ή χαρτονίου και έτερα υλικά συσκευασίας. Κόλλαι ή προΐ- όντα κατάλληλα να χρησιμοποιη- θώσι ως κόλλαι.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη συσκευασία εργαζώντων σιγαρέτων.	
36	Κρεμάστραι.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν ως κρεμάστραι ειδών ματιομού κατασκευασθέντων εν τη Δημοκρατία.	
37	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος, ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια κοχλίας και περικόχλια, χαλ- κός (περιλαμβανομένων και των χαλκοκραμάτων) και τεχνουργή- ματα εξ αυτού.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν μετά αντλιών κατασκευασθεισών ή επισκευασθεισών εν τη Δημοκρατία. Σωλήνες μετα- ποιηθέντες προς χρήση μετά αντλιών.	
38	Κινητητικά κενά φυσίγγια, πυρίτις, μολύβδος, σφαιρίδια εκ μολύβδου, βύσματα, σωλήνες και συνδέτηρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, κάλυκες και καυήλια.	Πλήρως	Φυσίγγια κωνηγίου κενά ή γαμώμενα και σφαιρίδια εκ μολύβδου.	
39	Ανθρακικών νάτρινον.	Πλήρως	Βεντονίτης.	
40	Ταινία καταγραφής ήχου μη ηχογραφημένα. Ταινία κατα- γραφής εικόνας και ήχου εις την τηλεόρασιν (video tapes) μη εικονογραφημένα. Φίμει και λοιπά υλικά (περιλαμβανο- μένων των ετικετιών).	Πλήρως	Ταινία καταγραφής ήχου και ταινία καταγραφής εικόνας και ήχου εις την τηλεόρασιν, ηχογραφημένα/εικονογραφημέ- ναι ή μη εντός θηκών (cassettes).	
41	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Θύρα, παράθυρα και πλαίσια αυτών.	
42	Ελαστικά επίσωτρα, τροχοί, στεφάνια τροχών (rims) και κενά αναμίξεως.	Πλήρως	Αναμητήρες σφυροκονιάματος και κινητοί αναμητήρες.	
43	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Προσαρτήματα φωτισμού διά λαμπτήρας φθορισμού (fluore- scent lighting fittings).	
44	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Συσκευαί τηλεοράσεως, συνημολογημένοι μηχανισμοί και συνημολογημένα μέρη συσκευών τηλεοράσεως.	
45	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ψυγεία.	
46	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος.	Πλήρως	Ικρώματα (scaffolding equip- ment).	
47	Φύλλα, πλάκες και όγκοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών, εις αφρώδη ή ατογγώδη κατάστασιν, κόλλα και σκληρυντικά.	Πλήρως	Σπόγγοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών συρρακωθέντων διά λεπνιστικών χημικοκαθαριστά και μύστρα καθαρισμού ή στίλβώσεως.	
48	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Χυμιο φροστών, αναψυκτικά και έτερα μη οινόπνευματώδη ποτά.	

Κλάσος Αρ.	Είδος εισαγόμενων επιχειρημάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα επιτεύγματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσιμα και ειδικοί όροι
49	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ηλεκτρικοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες.	
50	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον πωλούνται εις αποστάγματα ή μέλη αποσταμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμεως εδρεύοντα εκτός Κύπρου. Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνη επαγωγής μόνον εις περιπτώσεις εξαγωγής επιχειρημάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία δι' εκάστην εξαγωγήν θα υπερβαίνει το ποσόν των £500.
51	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Παγκτόν.	
52	Φαρμακευτικά προϊόντα.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν ή υποστούν επεξεργασίαν εν τη Δημοκρατία.	
53	Μέρη ή εξαρτήματα τεχνητής αφέυσεως μη συνημολογημένα	Πλήρως	Εφ' όσον συνημολογηθούν εν τη Δημοκρατία.	
54	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Κλιβανοί, φούρνοι και έτερα μηχανήματα αριστοίας.	
55	Ζύμια, τεχνητά (baking powder).	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
56	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Παρατετάγματα (blinds).	
57	Μπαραρικά και κενά δοχεία εκ χάλυβου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
58	Οξείων οξύ.	Πλήρως	Υποκατάστατον όξους.	
59	Αιχμιά (prongs).	Πλήρως	Καμάκια.	
60	Πάστα κοκόων και έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	Πλήρως	Μπισκότια περιχόντια κοκόων ή έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	
61	Υφάσματα και πλαστικά κεραλάι φίλοκων καθαρίσματος.	Πλήρως	Φλόκοι καθαρίσματος.	
62	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φύλλα μηχανοκινήτων οχημάτων	
63	Άλευρον και άμυλον αραβοσίτου.	Πλήρως	Παρασκευάσματα διά την κατασκευήν κρεμών.	
64	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη και υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατασκευή: (α) παιγνίων (β) αμαξίων νηπίων (γ) ποδηλάτων.	
65	Κόνης ωών.	Πλήρως	Τρόφιμα.	
66	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ίμάντες μετάδοσης κινήσεως, μεταφορές και ανηφόρες.	
67	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Έταβλια.	
68	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάλτσαι, αργύματα και καρυκεύματα, σύνδετα.	
69	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μέρη θερμοσίφων.	Πλήρως	Θερμάστρα χώρου (τζάκια).	

Κλάσας Αρ.	Είδος εισαγομένων επιφορμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα απορρίμματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσιμ και ειδικοί όροι
70	Σωλήνες ή κύλινδροι εκ χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την συσκευασίαν λιπασιμάτων.	
71	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, βαλβίδες και μηχανομοί εκπορεύσεως υγρών.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν διά την κατασκευήν και συσκευασίαν υγρού καθαρισμού υαλοπινάκων.	
72	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Κιβώτια εκ μετάλλου δι' ηλεκτρικούς διακόπτες.	
73	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σιανόνες φρόνων διά μηχανοκίνητα οχήματα.	
74	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους: (α) παρμένουν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής, (β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιτοπίως ή εκτέθηκαν για πώληση, (γ) η τιμή πωλήσεως δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσεως (CIF) εκτός αν ο Υπουργός αποφασίσει διαφορετικά, και (δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εισαγομάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1.000.
75	Χρωστικά υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατασκευή προϊόντων της Κλάσεως 38.08, εξαγορευμένων των εντομοκτόνων δι' οικιακής χρήσεως εις συσκευασίας διά λιανικήν πώλησιν.	
76	Συμπεριλαμβανόμενα αέριων, συμπυκνωτά, ανεμιστήρες και λεπίδες αυτών, εξεμιστήρες, θερμοστάται, διακόπτες, σφεικτικές και βαλβίδες εκτονώσεως.	Πλήρως	Συσκευαί κλιματισμού, συμπυκνωτικά μονάδες συστημάτων κλιματισμού και συσκευαί ψήξεως διά εγκαταστάσεις κλιματισμού.	
77	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ωτογλυκίτες.	
78	Διευγράφη.			
79	Διευγράφη.			
80	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Στιλβώματα και κρέμα υποδημάτων.	
81	Εσκληρωμένον χλωριούχον πολυφινύλιον (rigid p.v.c.).	Πλήρως	Δοχεία εκ χλωριούχου πολυφινύλλου.	
82	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Σάπυνες.	
83	Σωλήνες φύλλα και πλάκες εκ σιδήρου ή χάλυβος και τεχνητά πλαστικά υλικά εις φύλλα ή ρόλλους.	Πλήρως	Θερμοσφύγια.	
84	Καινομηγείς μηχαναί και καινομηγεί κιβώτια ταχυτήτων.	Πλήρως		Εφ' όσον εφαρμόσθωσιν επί λειτουργίας ανηρόκτων εις περιφερειακάς εταιρείας λεωφορείων, νοσηρέων ότι πέν ούτω εκμισθωσών ποσόν καταβάλλεται το Διευθυντή εις περιπτώσεων κατά την οποίαν, εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων ετών από της επιστροφής του δασμού, τα ως

Κλάσος Αρ.	Είδος εισαγόμενων επιφορμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα επιφορμάτα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
				<p>όνο λεωφορεία παύουν να ενή- κων εις ή να χρησιμοποιούν- ται υπό περιφερειακής εταιρεί- ας.</p> <p>Διά τους σκοπούς της παρού- σης Κλάσως:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφο- ρείων" σημαίνει εταιρεία ή τις ασχολείται με την μεταφορην επιβατών επί κομιστρο κατ' επιβατην διά λεωφορείων δημο- σίας χρήσεως, επί αγροτικής ή αστικής τινος οδικής γραμμής και η οποία έχει χαρακτηρησθή ως τοιαύτη υπό του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει του εδα- φίου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήμα- τος Νόμον του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "εταιρεία", "λεωφο- ρείον δημοσίας χρήσεως", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" όστινες αναφέρονται εις την παράγραφον (α) κέτηνται την έννοιαν την αποδεδειγμένη αυτούς υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφορας Νόμου, αρ. 9 του 1982.</p>
85	Σύρμα γαλβανιζέ.	Πλήρως	Συρμάτινα περιφρέματα και διχτυώματα.	
86	Φύλλα και ταινία εξ αγγιλου	Πλήρως	Δίσκοι και έτερα σκεύη εξ αγγιλου διά την συσκευασίαν τροφίμων	
87	Αφρώδη ή απογγώδη φύλλα ή πίλulas εκ πλαστικών υλών	Πλήρως	Εξ' όσον χρησιμοποιηθώσιν διά την κατασκευήν μονωτικών πλαστικών σωλήνων	
88	Δίσκοι εκ πλαστικών υλών προς χρήσιν εν τη κατασκευή πρωμάτων	Πλήρως	Πώματα	
89	Υδροξείδιο του αγγιλου	Πλήρως	Εξ' όσον χρησιμοποιηθί εν τη παραγωγή θειικού αγγιλου	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2576 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Δημοσιεύσεως Αισχρών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 13 του 1991

**ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ
ΑΙΣΧΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσιεύσεως Αισχρών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημοσιεύσεως Αισχρών Θεμάτων Νόμους του 1963 μέχρι 1976 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημοσιεύσεως Αισχρών Θεμάτων Νόμοι του 1963 μέχρι 1991.

Συνοπτικός
τίτλος.

35 του 1963
53 του 1976.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας πρότασης:

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

«Επιπρόσθετα το θέμα σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα δύναται να κατασχεθεί από το Δικαστήριο, αν το κρίνει αναγκαίο.».

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 14 του 1991

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ.

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1991 είναι ανεπαρκή.

Προοίμιο.
231 του 1990.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1991.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 1991.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου, 1991 ποσό που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού \$408,000 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα κεφάλαια και άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο δύναται να χρησιμοποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο.

Ειδικεύση των ποσών που θα δαπανηθούν.
Πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Τακτικές Δαπάνες			Σκοποί
Κεφάλαιο	Άρθρο	Ποσό	
		£	
17A Τμήμα Γεωργίας	200 Οδοιπορικά		Διάθεση πιστώσεων που απαιτούνται για τη λήψη διάφορων μέτρων για απάμβλυνση των συνεπειών από την ανομβρία.
	201 Έξοδα Κινήσεως	11,000	
	202 Επιδόματα Εκτός Έδρας	6,000	
18A Κτηνιατρικές Υπηρεσίες	200 Οδοιπορικά		
	201 Έξοδα Κινήσεως	2,000	
	202 Επιδόματα Εκτός Έδρας	1,000	
68A Διάφορα	01.471 † Μέτρα για Απάμβλυνση των Συνεπειών από την Ανομβρία	388,000	
	Ολικό	408,000	

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 15 του 1991

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτούς.

Προοίμιο.
194 του 1987.
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και η κατάρτιση ορισμένων υφισταμένων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 1991.

Συνοπτικός
Τίτλος.

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991 ποσό που δεν υπερβαίνει τα εκατό δεκατέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες, εννιακόσιες εξήντα οκτώ λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Έγκριση
κονδυλίων
Αρχής
Ηλεκτρισμού
Κύπρου
ποσού
£114,976,968
για τη χρήση
του έτους που
λήγει στις
31 Δεκεμβρίου
1991.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

Ειδικευση
των ποσών
που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος
Πίνακας.

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσο το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το

Χρησιμοποίη-
ση του περισ-
σέυματος ορι-
σμένων άρθρων
για κάλυψη
ελλείμματος
άλλων άρθρων
κάτω από
το ίδιο
Κεφάλαιο.

ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση το Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση της Αρχής να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά», «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου», «Ελλειμματική Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως», «Καύσιμα», και «Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανώτερης βίας σε Σταθμούς Μεταφοράς/Παραγωγής» του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται μετά από έγκριση της Αρχής, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου «Απρόβλεπτες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων Έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Ίδρυση και
κατάργηση
θέσεων.
Δεύτερος
Πίνακας.
Πρώτο Μέρος.

5.—(1) Ίδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα.

(2) Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση που ιδρύεται με βάση το άρθρο αυτό δυνατόν να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν ο νόμος ήθελε προνοήσει τούτο.

Δεύτερος
Πίνακας.
Δεύτερο
Μέρος.

(3) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

Λειτουργοί
που ασκούν
έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΣΗΣ 1989 - 1991

	(Ποσό σε χιλ. λίρες)		
	Πραγματικά 1989	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 1990	Προϋπολογισμός 1991
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκστ. ΚΜΗ) 1,323	1,418	1,597
Κατανάλωση στις περιοχές που κατέχονται από τα Τουρκικά Στρατεύματα	(Εκστ. ΚΜΗ) 312	347	359
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκστ. ΚΜΗ) 1,635	1,765	1,956
Έσοδα	€000	€000	€000
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	58,057	66,117	87,437
Άλλα έσοδα	172	231	250
Λειτουργική κατανάλωση Τουρκοκρατούμενων περιοχών	58,229	66,348	87,687
Σύνολο	7,255	9,009	11,701
Δαπάνες	65,484	75,357	99,308
<u>Δαπάνες Χρήσεως</u>			
Αποδοχές Προσωπικού	11,976	16,182	17,304
Δαπάνες Λειτουργίας	22,793	30,763	44,160
Άλλες Δαπάνες	2,166	2,988	3,387
Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500	500
Αποσβέσεις	36,935	50,433	65,359
Σύνολο Δαπανών	3,076	4,275	4,487
	40,011	54,708	69,846
	25,473	20,649	29,542
<u>ΜΕΛΟΝ: Ανεξοφλήτη κατανάλωση Τουρκοκρατούμενων περιοχών</u>	7,255	9,009	11,701
Πρόσσχημα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές	18,718	11,640	17,841
Συναλλαγματική Ζημιή (Κέρδος)	1,147	712	785
Πρόσσχημα Χρήσεως μεταφερόμενο στα ίδια κεφάλαια	17,071	10,928	17,056

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989 - 1991

	Πραγματικά 1989	ΕΥΡΩΜΕΝΟΣ* Προϋπολογισμός 1990	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 1990	Προϋπολογισμός 1991
	Ε000	Ε000	Ε000	Ε000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγιο Ενεργητικό				
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	164,028	180,769	177,786	202,077
Μεταβ: Απορβέσεις	48,066	53,721	53,721	59,828
	115,962	127,048	124,065	142,249
Μεταβ: Συμμετοχές Κασαναλατών	40,387	43,507	45,807	50,187
Έξοδα υπό εκτέλεση	75,575	83,541	70,258	92,062
	3,843	15,993	6,585	31,912
	79,418	99,536	84,843	123,974
Επενδύσεις				
Καταθέσεις για την αποπληρωμή χρεογράφων	1,406	-	-	-
Επιχορηγήν. Ενεργητικό				
Αποθέματα κερμάτων και υλικών	9,343	11,077	10,413	14,087
Κασαναλατές και άλλοι χρεώστες	6,433	7,931	6,231	10,539
Τράπεζες και Μετρητά	24,485	18,285	30,173	17,548
	40,261	37,293	48,817	42,174
Σύνολο Ενεργητικού	121,165	136,829	133,660	166,140
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Κεφάλαια				
Ίδια κεφάλαια	65,880	76,808	82,648	99,704
Κυβερνητική χορηγία	9,104	9,104	9,104	9,104
	74,984	85,912	91,752	108,808
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	24,693	31,869	20,825	34,189
Τρέχουσες Υποχρεώσεις				
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	5,533	3,952	3,952	3,970
Πιστωτές	15,955	15,096	17,131	19,181
	21,488	19,048	21,083	23,151
Σύνολο Παθητικού	121,165	136,829	133,660	166,148

*Βασίζεται στα πραγματικά του 1989 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕ ΠΟΡΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1989 - 1991

(Ποσά σε χιλ. λίρες)

	πραγματικά 1989	Ευνοημένος Προϋπολογισμός 1990	Προϋπολογισμός 1991
	£000	£000	£000
ΠΡΟΒΛΕΨΗ			
Ίδια Διαθέσιμα	17,071	10,928	17,056
Πλεόνασμα χρήσεως	3,076	4,275	4,487
Κρατήσεις για αποσβέσεις			
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό (κέρδος) ζημιών	1,147	712	785
από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	6,200	4,500	6,000
Συμμετοχές καταναλωτών	27,494	20,415	28,328
Ξένα Κεφάλαια			
Δάνεια	962	10,290	16,549
Γευστοποιητή καταθέσεων αποπληρωμής χρεογράφων	-	1,500	-
Σύνολο	<u>28,456</u>	<u>32,205</u>	<u>44,877</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ			
Επενδύσεις			
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	12,291	28,893	49,618
Ξευπηρέτηση Δανείων			
Αποπληρωμή Δανείων	3,654	3,907	3,952
Αποπληρωμή χρεογράφων	1,500	1,500	-
Καταθέσεις για την Αποπληρωμή χρεογράφων	169	14	-
	<u>3,823</u>	<u>5,421</u>	<u>3,952</u>
Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως			
Αποθέματα	(66)	1,734	3,674
Χρέωστες	2,035	1,498	2,308
Πιστωτές	(939)	859	(2,050)
Τράπεζες και Μετρητά	11,312	(6,200)	(12,625)
	<u>12,342</u>	<u>(2,109)</u>	<u>(8,693)</u>
Σύνολο	<u>28,456</u>	<u>32,205</u>	<u>44,877</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1991
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

	ΟΛΙΚΟ	Έργα Αναπτυξιακά	Δαπάνες Χρήσιμες
	€	€	€
1. Λοβοχές Προσωπικού	<u>21,981,426</u>	<u>4,677,000</u>	<u>17,304,426</u>
2. Δαπάνες Λειτουργίας	<u>45,173,740</u>	<u>1,006,083</u>	<u>44,167,657</u>
3. Άλλες Δαπάνες			
Υλικά	6,395,988	5,695,988	700,000
Τόποι Πληρωτέοι	<u>2,687,000</u>	-	<u>2,687,000</u>
	<u>9,082,988</u>	<u>5,695,988</u>	<u>3,387,000</u>
4. Κεφαλαίουχικές Δαπάνες	<u>38,238,814</u>	<u>38,238,814</u>	-
5. Απρόβλεπτες Δαπάνες	500,000	-	500,000
	<u>114,976,968</u>	<u>49,617,885</u>	<u>65,359,083</u>

ΠΡΟΪΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1991

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

	<u>€</u>
1. Δάνεια ή/και πιστώσεις Προμηθευτών - Μονάδες 5 & 6 Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας	8,771,000
2. Δάνεια ή/και πιστώσεις Προμηθευτών - Μονάδες 1 & 2 Αεροστροβίλων, Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής	7,778,000
	<u>16,549,000</u>

ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Αιθνής Τράπεζα	1,483,000
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	644,000
3. OSTERREICHISCHE LANDESBANK, Αυστρίας	1,260,000
4. Άλλα Δάνεια	565,000
	<u>3,952,000</u>

Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών

12,597,000

ΣΥΓΚΡΑΔΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	1989		1990		1991		Διαφορές από τον Εγκριμένο Προϋπολογισμό 1990
	Πραγματική Δαπάνη	Ε	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Ε	Προϋπολογισμός	Ε	
Έξοδα κατά Κεφάλαιο							
1. Αποδοχές Προσωπικού	15,752,714		18,386,876		21,981,426		+ 3,594,550
2. Δαπάνες Λειτουργίας	22,948,930		31,514,420		45,173,740		+13,659,320
3. Άλλες Δαπάνες	4,738,631		6,258,151		9,082,988		+ 2,824,837
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	7,013,416		22,666,096		30,236,814		+15,572,718
5. Απρόβλεπτες Δαπάνες	-		500,000		500,000		-
Σύνολο Δαπανών	50,453,691		79,325,543		114,976,968		+35,651,425
ΑΝΑΛΥΣΗ							
Δαπάνες Χρήσεως					65,359,083		
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες					49,617,885		
					<u>114,976,968</u>		

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σ Η Μ Ε Ι Ο Σ Ε Ι Σ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί:	101 - 199
	201 - 209
	211 - 239

αποτελούν υποδιαιρέση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που θα εγκριθούν για καθένα από τα τρία τούτα άρθρα, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να δοθεί η εξουσιοδότηση της Αρχής με τη μορφή "Εξουσιοδότησης προς Διενέργειαν Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση, φαίνονται στα Δελτία Δαπανών του Πίνακα αυτού.
4. Οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εξαρτημένους αυτών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 110/85 και Κ.Δ.Π. 111/85).
5. Ο διπλός σταυρός (±) δείχνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

6. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "θέσεις" δείχνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει εγκριθεί.
7. Όταν κάποια θέση έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (!).
8. Οι κλίμακες που αναφέρονται δίπλα από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος των Δελτίων Δαπανών του Πίνακα αυτού.
9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της κλίμακας των θέσεων.
10. Η πρόνοια για τους βασιικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
11. Στην Υποδιαίρεση 105 "Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασιικοί μισθοί του Έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται σε κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στην Υποδιαίρεση 102 "Βασικοί Μισθοί" του ίδιου άρθρου.
12. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια με την Υποδιαίρεση 106 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του Έκτακτου προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες.-
13. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την αρχή του οικονομικού έτους που αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο σε κάποιο λειτουργό που ο βασιικός του μισθός προληπεται ήδη από το Άρθρο 100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου Δαπανών, τότε το δικαίωμα αυτό ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί στη χρέωση του Άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική του πρόνοια κατόπιν εξουσιοδότησης της Αρχής. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των πιο πάνω αναφερθέντων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξίρεση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τυμωθιμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν κάποιο Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια σγύλη (I)
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προσαυτείνεται η έγκριση της Αρχής.
16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήθηκαν και απασχολήθηκαν με αυτό τον τρόπο, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε και που θα διενεργηθεί.

ΑΕΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1991

Κ	Φ	Α	Α	Α	Α	Θ	Ι	Ρ	Δ	D	Θεσες 1990 1991	Λειτουργίες Διαβίωσης	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	1989		1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
														Ποσότητα με τη χρήση του έτους	Επιπλέον Ποσότητα με τη χρήση του έτους	Επιπλέον Ποσότητα με τη χρήση του έτους	Επιπλέον Ποσότητα με τη χρήση του έτους			
1	112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Μικροπώλες Πατατών (Αετούρις)	A13	5,231	6,909	7,373				
	113	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Μικροπώλες Πατατών (Μηχανολογική Έργα Ανάπτυξης)	A13	-	11,300	11,922				
	114	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Αυτεγος Πολυτικός Μηχανός	A13	6,462	12,342	13,021				
	116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βοηθός Διευθυντής Προσωπικού (Εργατικός Έκθετος)	A14	7,021	7,621	8,040				
	118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Μικροπώλες Εμπρός	A13	6,989	6,989	7,373				
	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Μικροπώλες Ευρωπαϊκού Υψηλού (Limpidulum)	A13	2,049	5,650	6,920				
	121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Μικροπώλες Έργων Φορτίων	A13	-	5,650	5,961				
	122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Επιτελεστικός Λογιστής	A13	6,863	6,984	7,373				
	123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Μικροπώλες Επισκευής και Επισκευής	A13	4,196	6,444	6,980				124. Τρεις νέες θέσεις.
	124	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Περιφερειακές Μικροπώλες (Επιτελεστικός)	A13	59,225	60,287	82,616				126. Μετακίνηση της θέσης του Επαρχιακού Μηχανικού Πάπου.
	126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Επαρχιακές Μικροπώλες Πάπου (Μελέτες Συστήματος και Προγραμματισμός)	A13	2,330	5,650	7,092				
	127	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Επαρχιακές Μικροπώλες Πάπου (Κατασκευές/Συντήρηση)	A13	-	-	5,961				127. Μία νέα θέση.
	128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Περιφερειακές Μικροπώλες (Εμπρός)	A13	20,944	20,967	22,119				
	130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Περιφερειακές Μικροπώλες (Limpidulum)	A13	22,502	20,967	22,119				
	131	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Περιφερειακές Μικροπώλες (Μελέτες Συστήματος)	A13	12,987	19,690	20,077				
	132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Περιφερειακές Λογιστής	A13	20,503	20,166	21,971				134. Δύο θέσεις καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας δύο νέων θέσεων στο εδάφιο 86.
	134	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Μικροπώλες Έργων (Μηχανολογική Συντήρηση)	A13	13,948	13,978					136. Δύο θέσεις καταργήθηκαν, έναντι δημιουργίας δύο νέων θέσεων στο εδάφιο 86.
	136	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Μικροπώλες Έργων (Ηλεκτρολογική Συντήρηση)	A13	13,963	13,968					

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ. Ε. Φ. Α. Α. Β. Γ. Δ. Ε.	Βάσεις 1990 1991	Λειτουργικές δαπάνες	Κλίμακα	1989		1990		1991		Διαφοράς	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ
				Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους				
1	130	12	14	Υπεύθυνος Μηχανικός Βιολογίας Σταθμού Α13	77,809	79,639	90,001	138.	Δύο νέες θέσεις.		
	140	2	2	Ανώτερος Χημικός Σταθμού Α13	13,073	13,270	14,230				
	142	-	-	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συντήρησης Πελαίου Σταθμού Δεκέλειας (Μεταβατικός)	2,333	-	-				
	144	12	14	Βοηθός Υπεύθυνου Μηχανικού Βάρδας Α11-12	62,940	71,184	86,444	144.	Δύο νέες θέσεις.		
	146	30	33	Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α9/11-12	134,633	134,957	155,451	146.	Συνδιστάμενες θέσεις. Τρεις νέες θέσεις.		
	148	3	3	Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α9/11-12	11,186	14,726	13,026	148.	Συνδιστάμενες θέσεις.		
	149	4	4	Βοηθός Μηχανικός και Μηχανικός Α9/11-12	-	13,196	13,620	149.	Συνδιστάμενες θέσεις. Μετανομοσία της θέσης του Βοηθού Μηχανολόγου Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού.		
	150	1	1	Βοηθός Πολυτελής Μηχανικός και Πολυτελής Μηχανικός Α9/11-12	5,608	5,835	6,387	150.	Συνδιστάμενες θέσεις.		
	152	4	4	Βοηθός Λογιστής και Λογιστής Α9/11-12	7,832	14,626	15,777	152.	Συνδιστάμενες θέσεις.		
	154	8	8	Ανώτερος Επιθεωρητής Λογιστικών Α11+2	46,956	46,931	40,980	154.			
	155	-	4	Τυπματοθήκη Α11+2	-	-	22,950	155.	Τέσσερις νέες θέσεις έναντι κατάργησης τριών θέσεων από το εδάφιο 160.		
	156	3	5	Ανώτερος Λειτουργός Μηχανογράφησης Α11+2	5,898	16,296	25,814	156.	Δύο νέες θέσεις έναντι κατάργησης τριών θέσεων από το εδάφιο 185.		
	157	-	2	Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού Α11	-	-	11,112	157.	Δύο νέες θέσεις έναντι κατάργησης τριών θέσεων από το εδάφιο 176.		
	158	6	7	Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής Α11	19,971	32,983	40,148	158.	Μία νέα θέση έναντι κατάργησης μίας θέσης από το εδάφιο 232.		
	159	1	1	Πομπητής Λειτουργός Α Α11	3,500	5,388	5,688	159.			
	160	8	7	Πρώτος Γραμματέας Λειτουργός Α11	32,898	43,489	36,773	160.	Κατάργηση τεσσάρων θέσεων (Βάσεις εδάφιο 155) και δημιουργία τριών νέων θέσεων (Βάσεις εδάφιο 152).		

ΑΕΑΤΟ ΛΑΤΩΝ 1991

Κ	Ε	Φ	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	1989		1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
											Προκαταρκτική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Καμία	Εγγραφέας Προβλεπόμενης για τη χρήση του έτους	Εγγραφέας Προβλεπόμενης για τη χρήση του έτους	Εγγραφέας Προβλεπόμενης για τη χρήση του έτους		
1	162	17	15	Ανώτερος Γραμματέας Αιτουρικός	Α10	74,230	82,303	79,377	162. Κατάργηση τριών θέσεων (ΒΜΠπ. εδάφιο 160) και δημιουργία μιας νέας θέσης.								
	164	14	14	Επιθεωρητής Λογιστικών	Α10	59,600	70,043	69,725									
	166	17	16	† Τεχνικός Επιθεωρητής Ισοβίου Βάρδας	Α10	25,145	82,056	80,326	166. Μία θέση καταργήθηκε. Ο διευθύνων υπάλληλος για τέσσερις θέσεις μόνο.								
	170	3	3	Τεχνικός Επιθεωρητής (Τμήμα Αξιόων Διαβάσεων)	Α10	14,956	15,084	15,912									
	172	7	7	Τεχνικός Επιθεωρητής	Α10	30,467	32,108	35,017									
	174	8	8	Τεχνικός Επιθεωρητής Περιεχομένου	Α9-10	33,666	37,484	38,811									
	176	5	4	Τεχνικός Επιθεωρητής Ισοβίου (Ευρωπαική)	Α9-10	26,558	27,394	19,956	176. Δύο θέσεις καταργήθηκαν λόγω δημιουργίας κομμάτιων θέσεων στο εδάφιο 157.								
	178	1	1	Εμπιστευτικός Αιτουρικός	Α8-10	-	2,600	2,742									
	180	1	4	Διοικητικός Αιτουρικός	Α8-10	1,676	2,600	10,968	180. Τρεις νέες θέσεις								
	181	2	2	Αιτουρικός Προσωπικού	Α8-10	-	5,200	5,484									
	184	1	1	Ασφαλιστικός και Διοικητικός Αιτουρικός	Α8-10	2,980	3,141	3,444									
	185	13	11	Αιτουρικός Μηχανογράφος	Α8-10	49,035	42,694	44,515	185. Δύο θέσεις καταργήθηκαν λόγω δημιουργίας κομμάτιων θέσεων στο εδάφιο 156.								
	186	26	32	Γραμματέας Αιτουρικός	Α8-9	108,093	109,145	133,405	186. Ένας Αιτουρικός σε προσωρινή κάλυψη Α9 επεκτελέστηκε κατά μία προαίρεση. Έξι νέες θέσεις λόγω κατάργησης κομμάτιων θέσεων από το εδάφιο 228.								
	188	41	42	Λογιστικός Αιτουρικός	Α8-9	156,679	167,739	187,623	188. Ένας Αιτουρικός σε προσωρινή κάλυψη Α9 επεκτελέστηκε κατά μία προαίρεση. Μία νέα θέση λόγω κατάργησης μιας θέσης από το εδάφιο 228.								
	192	-	-	(Πολύτιμη Γραμμάτιος)	Α8-9	4,420	-	-									

ΛΕΓΑΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ	Ε	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	1989		1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
										Προϋπολογισμός Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Καλύψα	Λειτουργικές Δαπάνες	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμοί για τη χρήση του έτους	Επιπρόσθετος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές	
1	216	36	37	Εκπαιδτική	Α8	Εκπαιδτική	130,519	134,335	146,327	Μία νέα θέση. Μία από τις θέσεις κατέχεται από ανασυνταχθέντες.						
	217	-	36	Ανώτερος Μετασχηματιστής Μηχανών	Α7+2	Ανώτερος Μετασχηματιστής Μηχανών	-	-	113,244	217. Τρόπος εξ. νέες θέσεις έναντι κατήργησης έλλοχου μιας θέσης από το εδάφιο 202.						
	218	-	-	[Επιστάτης Βάρδης Παλαιού Ιταλίου Διέξεως	Α8	[Επιστάτης Βάρδης Παλαιού Ιταλίου Διέξεως	1,374	-	-	219. Μία νέα θέση.						
	219	3	4	Εκπαιδτική Συντονιστικού Υποπέλου Καλαδίου	Α2-5-7	Εκπαιδτική Συντονιστικού Υποπέλου Καλαδίου	6,813	10,362	13,767	220. Δύο νέες θέσεις.						
	220	38	40	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Εκπαιδτικής	Α7	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Εκπαιδτικής	124,086	131,856	143,379							
	222	13	14	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Εκπαιδτικής Ιταλίου	Α7	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Εκπαιδτικής Ιταλίου	41,726	45,988	50,907	222. Μία νέα θέση έναντι κατήργησης μιας θέσης από το εδάφιο 252.						
	224	20	20	Ιπποναυάρχος 2ος και 1ης Τάξης Εκπαιδτικής Ιταλίου	Α2-5/7	Ιπποναυάρχος 2ος και 1ης Τάξης Εκπαιδτικής Ιταλίου	49,971	53,483	58,452	224. Συνδυασμένες θέσεις.						
	226	15	15	Βοηθός Αελοταυράς Μηχανογράφησης 2ος και 1ης Τάξης	Α2-5/7	Βοηθός Αελοταυράς Μηχανογράφησης 2ος και 1ης Τάξης	31,872	32,611	36,013	226. Συνδυασμένες θέσεις.						
	228	135	130	Γραφέας 2ος και 1ης Τάξης	Α2-5/7	Γραφέας 2ος και 1ης Τάξης	417,677	405,481	415,393	228. Συνδυασμένες θέσεις. Μία από τις θέσεις κατέχεται από ανασυνταχθέντες. Δύο υπάλληλοι σε προσωρινή κάλυψη Α7 επεκτεινόμενη κατά μία προσωρινή θέση. Πέντε θέσεις κατηργήθηκαν έναντι δημιουργίας Ισοδύναμων θέσεων στα εδάφια 186 και 188.						
	230	4	4	Τεχνικός Χημικού 2ος και 1ης Τάξης	Α2-5/7	Τεχνικός Χημικού 2ος και 1ης Τάξης	10,699	11,017	12,016	230. Συνδυασμένες θέσεις.						
	232	3	2	Τοπογράφος 2ος και 1ης Τάξης	Α2-5/7	Τοπογράφος 2ος και 1ης Τάξης	9,117	9,232	6,076	232. Συνδυασμένες θέσεις. Μία θέση κατηργήθηκε έναντι δημιουργίας μιας θέσης στο εδάφιο 159.						
	234	11	10	Καταργηθείς Διατάκτου 2ος και 1ης Τάξης	Α2-5/7	Καταργηθείς Διατάκτου 2ος και 1ης Τάξης	34,777	36,293	37,258	234. Συνδυασμένες θέσεις. Μία θέση κατηργήθηκε έναντι δημιουργίας μιας θέσης στο εδάφιο 195.						

ΚΕΑΤΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ	Ε	Φ	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	1989		1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
													Προϋπολογισμός Διάρθρωση για τη χρήση του έτους	Ενσωματωμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ενσωματωμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ενσωματωμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους			
1	236	30	37	Τεχνικός	2ος κατ. 1ης Τάξης	Α2-5/7	Κλίμακα	Λειτουργικές Δαπάνες	Διαφορές				45,588	70,191	74,195	236.	Ενσωματωμένες θέσεις. Ένας υπάλληλος σε προσωρινή κλίμακα Α7 επεκτελέσθη κατά μία παραίτηση. Μία θέση καταργήθηκε έναντι δημιουργίας μίας θέσης στο εδάφιο 200.		
	238	24	24	Εγκριστική	2ος κατ. 1ης Τάξης	Α2-5/7							71,362	67,375	70,617	238.	Ενσωματωμένες θέσεις.		
	240	22	20	Επιθεωρητής	Εγκριστικών 2ος κατ. 1ης Τάξης	Α2-5/7							67,769	70,630	71,116	240.	Ενσωματωμένες θέσεις. Δύο θέσεις καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας τριών θέσεων στο εδάφιο 198.		
	242	125	104	Χειριστής	Μηχανών 2ος κατ. 1ης Τάξης	Α2-5/7							359,382	375,395	340,690	242.	Ενσωματωμένες θέσεις. Επίσης υπάλληλος σε προσωρινή κλίμακα Α7 επεκτελέσθη κατά μία παραίτηση. Ένας μία θέσεις καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας τριών θέσεων στο εδάφιο 217.		
	244	1	1	Επιθεωρητής	Βοηθητικών Υπηρεσιών Περιφέρειας	Α2-5-6							4,250	3,228	3,404	244.	Μεταβατική θέση.		
	246	6	6	Επιθεωρητής	Βοηθητικών Υπηρεσιών Ιταλίας	Α2-5-7							19,316	19,368	22,293	246.	Αναβάθμιση της θέσης από κλίμακα Α2-5-6 σε Α2-5-7.		
	248	6	6	Γωνοληπίτης/	Υπερηχογράφος	Α2-5/6+2							12,387	11,027	12,441	248.	Ενσωματωμένες θέσεις. Αναβάθμιση της θέσης από κλίμακα Α2-5/6 σε Α2-5/6+2.		
	249	1	1	Γωνοληπίτης/	Υπερηχογράφος	Α2-5/6+2							1,344	3,228	3,636	249.	Ενσωματωμένη θέση. Αναβάθμιση της θέσης από κλίμακα Α2-5/6 σε Α2-5/6+2.		
	250	3	4	Τορνήρορας	Εξαρτησής	Α2-5/6+2							8,648	7,716	9,966	250.	Ενσωματωμένες θέσεις. Μία νέα θέση. Αναβάθμιση της θέσης από κλίμακα Α2-5/6 σε Α2-5/6+2.		
	252	7	6	Εξαρτησής	Οργάνων	Α2-5/6+2							14,062	16,730	17,160	252.	Ενσωματωμένες θέσεις. Μία θέση καταργήθηκε έναντι δημιουργίας μίας θέσης στο εδάφιο 222. Αναβάθμιση της θέσης από κλίμακα Α2-5/6 σε Α2-5/6+2.		

ΛΕΑΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991

Κ	Ε	Φ	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
												Προσμητική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγχειρίσιος Προσολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγχειρίσιος Προσολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές	
1	272	22	23	Κλητήρας		Κλίμακα						40,118	43,506	49,005		272. Μια από τις θέσεις παρέχεται από ανασυντακτικό. Δεκαοκτώ υπάλληλοι σε προσωρινή κλίμακα Α1-3-4-5. Μία νέα θέση.
	274	4	4	Τηλεφωνική		Α1-3-4		10,559	10,728	11,412						274. Τέσσερις υπάλληλοι σε προσωρινή κλίμακα Α1-3-4-5.
	275	1	1	Τηλεφωνική/Επιπ. της Υποδοχής		Α2-3-5		-	1,252	1,321						275. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α2-3-5.
	276	85	82	Οδηγός/Εργάτης		Α1-3-4		186,606	192,792	196,796						276. Είναι τεσσερις υπάλληλοι σε προσωρινή κλίμακα Α1-3-4-5. Ορισμένοι τεσσάρων νέων θέσεων μες κατάργηση από θέσεων (βλ. πίνακα εδάφιο 267).
	278	10	10	† Φροντιστής Υποσταθμού/Κέντρου Ελέγχου		Α1-3-4		24,858	25,184	27,198						278. Ο διηλύς σταυρός λογεί για νένη θέση. Δέκα υπάλληλοι σε προσωρινή κλίμακα Α1-3-4-5.
	280	15	15	Φροντιστής Αποθήκης		Α1-3-4-5+1		37,015	37,616	37,015						280. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α1-3-4-5+1.
	282	11	11	Ριμπερ		Α1-3-4-5+2		25,172	26,942	20,237						282. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α1-3-4-5+2.
	284	11	11	† Χρηματολόγος		Α1-3-4-5+2		29,268	29,486	33,111						284. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α1-3-4-5+2. Ο διηλύς σταυρός λογεί για δύο θέσεις μόνο.
	286	4	4	† Ξυλοπλάτης		Α1-3-4-5+2		10,817	10,842	12,279						286. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α1-3-4-5+2. Ο διηλύς σταυρός λογεί για δύο θέσεις μόνο.
	288	7	7	† Οικοδόμος		Α1-3-4-5+2		19,417	19,416	22,018						288. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1-3-4 σε Α1-3-4-5+2. Ο διηλύς σταυρός λογεί για μία θέση μόνο.
	289	-	4	Βοηθός Σχεδιαστήριου		Α1-3-4		-	-	5,284						289. Τέσσερις νέες θέσεις.
	290	17	17	Ουρανός/Φρονιός/Τηλεφωνική		Α1-2		26,118	30,906	32,400						290. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1 σε Α1-2. Τεσσερις υπάλληλοι σε προσωρινή κλίμακα Α1-3-4-5.
	292	10	10	Θυρωρός/Φρονιός Ιταλίου		Α1-2		18,362	18,532	19,834						292. Αναθέμιση της θέσης από κλίμακα Α1 σε Α1-2.

ΛΕΑΤΙΟ ΜΗΝΙΩΝ 1991

Κ	Ε	Φ	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	1991			ΕΙΡΕΣΗΜΕΙΣ
											Προσμετρήσιμη δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εργασιμικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς	
1	294	1Α	1Α	Καθαρίσματα	Κλίμακα Α1-2	Απομειωμένη δαπάνη	Απομειωμένη δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εργασιμικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εργασιμικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς				
	296	1	1	± Βύλακας	Α1-2	2,560	2,560	1,920	2,149					
	298	209	221	Εργάνη	Α1-2	277,965	277,965	319,745	372,491					
						<u>5,144,560</u>	<u>5,144,560</u>	<u>5,533,491</u>	<u>6,219,357</u>	<u>-685,866</u>				
						<u>1,736,1,633</u>								

294. Αναμόρφωση της θέσης από κλίμακα Α1 σε Α1-2.
 296. Αναμόρφωση της θέσης από κλίμακα Α1 σε Α1-2.
 298. Μία από τις θέσεις κατέγινε από ανακουφιστική. Έγινε υπολλήθη σε προσωρινή κλίμακα Α3. Ισάριθμη νέη θέσης. Αναμόρφωση της θέσης από κλίμακα Α1 σε Α1-2.

ΛΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ Ε Φ Α Ρ Λ Α Θ Ι Ρ Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	1989		1990		1991		Ε	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγχιμενός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγχιμενός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγχιμενός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ								
	200 Οδοιπορικά:								
	201 Οδοιπορικά και Μεταφορικά	174,550	217,150	256,900	+ 39,750	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	202 Επιδόματα εκτός Έδρας	<u>61,590</u>	<u>170,380</u>	<u>194,070</u>	+ 23,690	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	210 Έξοδα Λειτουργίας	<u>236,140</u>	<u>387,530</u>	<u>450,970</u>	+ 63,440				
	211 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διεύθυνσης	15,069	15,380	15,850	+ 470	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	212 Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογρα- φικού Κέντρου	33,124	56,000	61,500	+ 5,500	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	213 Τέλη και Φόροι	8,204	14,100	14,100	-				
	214 Φωτισμός και Θέρμανση	3,644	5,500	68,000	+ 62,500	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	215 Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	65,507	80,230	104,350	+ 24,120				
	216 Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	142,255	180,050	192,850	+ 12,800	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	217 Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	15,523	40,000	60,600	+ 20,600	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			
	218 Έξοδα Προσφών	(7,000)	13,120	34,000	+ 20,880				
	219 Έκταση Έκθεση	4,102	6,000	8,300	+ 2,300				
	220 Καθαριότητα	23,734	27,150	33,150	+ 6,000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991			ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	1989	1990	1991	
	Πραγματική δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές
	Λεπτομέρειες Δαπάνης			
	€	€	€	€
3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			Ε.Υ. = Επεξετημητικό Υπόμνημα
300	Χρήση γλιτών	3,115,732	6,395,988	+2,625,837
400	Τόσος Δανείων	1,622,899	2,687,000	+199,000
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	4,738,631	9,082,988	+2,824,837
				Ελάττε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ Σ Φ	Α Λ Α Ι Ρ Ο	Α Ρ Ρ Ο	1989		1990		1991		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους			
4	500	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
	502	Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας	10,506	792,000	750,000	-	42,000		Βλέπε Ε.Υ.
	504	Επέκταση "Νέου" Σταθμού Δεκέλειας. Φάση 2 - Μονάδες 3 & 4	3,123,930	2,630,471	-	-	2,630,471		
	507	Επέκταση "Νέου" Σταθμού Δεκέλειας. Φάση 3-Μονάδες 5 & 6	49,731	5,385,725	14,589,900	+ 9,204,175			Βλέπε Ε.Υ.
	508	Νέα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Φάση 1 - Μονάδα 1 και 2	830,028	-	-	-			
	510	Βελτίωση Σταθμού Μονής	10,393	800,000	310,000	-	490,000		Βλέπε Ε.Υ.
	511	Εγκατάσταση Αεριοστρωβίλων 1 & 2	15,835	8,750,000	10,737,100	+ 1,987,100			Βλέπε Ε.Υ.
	512	Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς	2,110,482	1,595,000	7,742,000	+ 6,147,000			512. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου Ε1,390,000 το οποίο αποτελείται από Ε704,000 για μισθούς υπαλλήλων ΔΗΚ, Ε570,000 για υλικά και Ε116,000 για μεταφορικά θα δαπανηθεί στο άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε Ε9,132,000. Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ	Ε	Φ	1989		1990		1991		Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
			Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους			
Α	Α	Ρ							
Α	Θ	Ρ							ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Ι	Ρ	Ο							
4									
514	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
	Ελέγταση και Ενδυνάμωση								
	Δικτύου Διανομής								
			464,673	1,676,400	2,603,169	+ 1,006,769			514. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου Ε9,479,071 το οποίο αποστέλλεται από Ε3,973,000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ, Ε4,615,988 για υλικά και Ε890,083 για μεταφορικά να δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεμίζοντας το κόστος σε Ε12,162,240. Βλέπε Ε.Υ.
516	Εγκατάσταση	Μετρήτων							
518	Βελτίωση και Ανέγερση	Κτιρίων και Υποστατικών	25,587	210,000	300,000	+ 90,000			516. Ποσό Ε510,000 που αντιπροσωπεύει το κόστος των μετρήτων περιλαμβανεται στη χρήση Υλικών Άρθρο 300 του Κεφαλαίου 3. Βλέπε Ε.Υ.
520	Αγορά Μηχανοκινήτων	Οχημάτων	132,318	220,000	285,835	+ 65,835			Βλέπε Ε.Υ.
522	Αγορά Εργαλείων και	Οργάνων	30,376	461,420	544,800	+ 83,380			Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	1989	1990	1991	Ε		Ε
				Πραγματική δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	
5	600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	602	Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό*	200,000	200,000	-	
	604	Απρόβλεπτες δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε σταθμούς μεταφοράς/παραγωγής	-	300,000	300,000	
		Σύνολο μη προβλεπόμενων δαπανών και αποθεματικού	-	500,000	500,000	
		Σύνολο Προϋπολογισμού	50,453,691	79,325,543	114,976,968	+35,651,425

*Σημείωση: Για κατανομή σε και επανακατανομή από, άλλα κεφάλαια και Άρθρα
κατά την εξουσιοδότηση της Αρχής.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στους Πάγιους Μισθούς προστίθεται αύξηση 10%, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 4% επιπρόσθετη αύξηση και πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 5.5% επιπρόσθετη αύξηση.

Αρ. Κλίμακας

A1	1040 X	43	-	1556
A2	1072 X	54	-	1720
A3	1190 X	65	-	1970
A4	1260 X	78	-	2196
A5	1415 X	90	-	2495
A5+1	1415 X	90	-	2585
A5+2	1415 X	90	-	2675
A6	1860 X	96	-	2820
A6+2	1860 X	96	-	3012
A7	2100 X	105	-	3150
A7+2	2100 X	105	-	3360
A8	2272 X	111	-	3493
A9	2821 X	136	-	3909
A10	3180 X	152	-	4396
A11	3759 X	152	-	4975
A11+2	3759 X	152	-	5279
A12	4171 X	195	-	5536
A13	4939 X	195	-	6109
A14	5294 X	228	-	6662
A14.5	5799 X	228	-	6939
A15	6002 X	243	-	7217
A15+2	6002 X	243	-	7703
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)				8142
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)				8482

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΓΑΡΥΧΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δεχτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα
Ιδρυθείσες Νέες θέσεις	Αριθμός Νέων θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον πρώτο πίνακα)	'Αρθρο
ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ			
Βοηθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Στρατηγικές Μελέτες)	1	A14.5	102(29)
Ανώτερος Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών	1	A14.5	102(39)
Βοηθός Διευθυντής Προσωπικού (Παραγωγικότητας, Εκπαίδευση και Συμμερία)	1	A14	102(40)
Ανώτερος Μηχανικός Διανομής	1	A14	102(65)
Ανώτερος Μηχανικός Αγορών	1	A14	102(67)
Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Μηχανολογική Συντήρηση)	2	A14	102(86)
Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Ηλεκτρολογική Συντήρηση)	2	A14	102(88)
Μηχανικός Βάρδας Ελέγχου Συστήματος	1	A13	102(96)
Μηχανικός Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών	1	A13	102(98)
Περιφερειακός Μηχανικός (Εκτελεστικός)	3	A13	102(124)
Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου (Κατασκευές/Συντήρηση)	1	A13	102(127)
Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδας Σταθμού	2	A13	102(138)
Βοηθός Υπεύθυνου Μηχανικού Βάρδας	2	A11-12	102(144)
Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	3	A9/11-12	102(146)
Τμηματάρχης	4	A11+2	102(155)
Ανώτερος Λειτουργός Μηχανογράφησης	2	A11+2	102(156)
Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού	2	A11	102(157)
Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής	1	A11	102(158)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Ήδη Σηλη	Αριθμός Νέων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο	Άρθρο
Ιδρυθείσες Νέες Θέσεις						
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός	3	A11	1	102(160)		
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	1	A10	1	102(162)		
Διοικητικός Λειτουργός	3	A8-10	1	102(180)		
Γραμματειακός Λειτουργός	6	A8-9	1	102(186)		
Λογιστικός Λειτουργός	1	A8-9	1	102(188)		
Ανώτερος Καταγράφας Λεαβάσεων	2	A8-9	1	102(195)		
Ανώτερος Σχεδιαστής	4	A8-9	1	102(196)		
Ανώτερος Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	4	A8-9	1	102(198)		
Ανώτερος Τεχνικός	2	A8-9	1	102(200)		
Ανώτερος Τεχνικός Βάρδιας Σταθμού	2	A8-9	1	102(202)		
Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συντήρηση)	16	A8-9	1	102(203)		
Επιστάτης	1	A8	1	102(216)		
Ανώτερος Χειριστής Μηχανών	36	A7+2	1	102(217)		
Επιστάτης Συνεργείου Υπογείων Καλωδίων	1	A2-5-7	1	102(219)		
Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Επιστάτης	2	A7	1	102(220)		
Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Επιστάτης Σταθμού	1	A7	1	102(222)		
Τορναδόρος Εφαρμοστής Σταθμού 2ας και 1ης Τάξης	1	A2-5/6+2	1	102(250)		
Μηχανολόγος Εφαρμοστής Σταθμού 2ας και 1ης Τάξης	1	A2-5/6+2	1	102(254)		
Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής Σταθμού 2ας και 1ης Τάξης	1	A2-5/6+2	1	102(256)		
Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής 2ας και 1ης Τάξης	1	A2-5/6+2	1	102(258)		
Ξεστατής Εγκαταστάσεων 2ας και 1ης Τάξης	1	A2-5/6+2	1	102(260)		
Συνεννιτής Καλωδίων/Εφαρμοστής 2ας και 1ης Τάξης	3	A2-5/6+2	1	102(264)		

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαιτητών του πρώτου πίνακα
Ιδρυθείσες Νέες Θέσεις	Αριθμός Νέων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον πρώτο πίνακα)	Κεφάλαιο
Αρθρο			
Τεχνίτες Γραμμών 2ας και 1ης Τάξης	17	A2-5/6+2	1
Οδηγός Εργάτης/Οδηγός Γερανού	7	A6	1
Κλητήρας	1	A1-3-4	1
Οδηγός/Εργάτης	4	A1-3-4	1
Βοηθός Σχεδιαστήριου	4	A1-3-4	1
Εργάτης	12	A1-2	1
	<u>169</u>		
	<u>102(266)</u>		
			102(267)
			102(272)
			102(276)
			102(289)
			102(298)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπαινώ του Πρώτου Πίνακα
Καταργηθείσες θέσεις	Αριθμός Καταργηθέντων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο
Μόνιμες θέσεις			
Μηχανικός Σταθμού (Μηχανολογική Συντήρηση)	2	A13	1
Μηχανικός Σταθμού (Ηλεκτρολογική Συντήρηση)	2	A13	1
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός	4	A11	1
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	3	A10	1
Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού Βάρδας	1	A10	1
Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού (Συντήρηση)	2	A9-10	1
Λειτουργός Μηχανογράφησης	2	A8-10	1
Επιστάτης Βάρδας Σταθμού	3	A8	1
Επιστάτης Συντήρησης Σταθμού	14	A8	1
Γραφείας 2ας και 1ης τάξης	5	A2-5/7	1
Τοπογράφος 2ας και 1ης τάξης	1	A2-5/7	1
Καταγραφείας Διαβάσεων 2ας και 1ης τάξης	1	A2-5/7	1
Τεχνικός 2ας και 1ης τάξης	1	A2-5/7	1
Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων 2ας και 1ης τάξης	2	A2-5/7	1
Χειριστής Μηχανών 2ας και 1ης τάξης	21	A2-5/7	1
Εφαρμοστής Οργάνων Σταθμού 2ας και 1ης τάξης	1	A2-5/6+2	1
Οδηγός/Εργάτης	7	A1-3-4	1
	<u>72</u>		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1991

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

(περιλαμβάνει και κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο ενχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
-----	-----	----------------------------------

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1991

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΛΕΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Αρχιμηχανικός και Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

(περιλαμβάνει και κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο ενχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό)

ΟΛΑ	ΟΛΑ	Αρχιμηχανικός και Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 16 του 1991

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτό.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 1991.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που νομίμως έχουν ήδη προϋπολογιστεί για τη χρήση της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ή που νομίμως θα προϋπολογισθούν αργότερα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991, ποσό που δε θα υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο και εκατό δεκατρείς χιλιάδες λίρες για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για την περίοδο αυτή.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε

Προσίμιο.

194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988.

Συνοπτικός
τίτλος.

Έγκριση
πληρωμής από
το Ταμείο
της Αρχής
Κρατικών
Εκθέσεων
ποσού
£1,113,000
για τη
χρήση του
έτους που
λήγει στις
31 Δεκεμ-
βρίου 1991.

Ειδικευση
των ποσών
που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος
Πίνακας.

Χρησιμο-
ποίηση του
περισσεύματος
ορισμένων
άρθρων
για κάλυψη
ελλείμματος
άλλων άρθρων
κάτω από
το ίδιο
Κεφάλαιο.

και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο άρθρο 4—1100 «Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου 4—1000 «Δαπάνες Διαχείρισης» του Πρώτου Πίνακα δεν μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού από το πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Σε περίπτωση έλλειψης εξοικονομήσεων, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που θα δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989

	1989	1988
	-----	-----
	£	£
	<u>1.959.531</u>	<u>1.513.124</u>

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Αποθέματα Υλικών 17.332
 Χρεώστες 56.415
 Προσληρωμές 2.499
 Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών 100.686
 Μετρητά στο Ταμείο 640
177.572

Μείον: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές 66.411
 Λογαριασμοί πληρωτέοι 61.836
 Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα
 μέσα στους επόμενους 12 μήνες 1.201.183
 Πληρωτέοι τόκοι δανείων 396.590
1.726.020
(1.548.448)
Καθαρό τρεχουσών υποχρεώσεων 411.083

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ:

Κεφαλαίουχικό Αποθεματικό 52.000
 Συσσωρευθέν Πλεόνασμα 359.083
 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 411.083

15,093
 61,836
 2,282
 287,697
745
367,553

69,109
 23,499
 1,150,000
434,088
1,576,596
(1.309.043)
204,081

52,000
 152,081
204,081

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990

	£	£
Αναθεωρημένες Δαπάνες όπως φαίνονται στη σελίδα Αρ. 7	1,331,000	101,000
Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1ην Ιανουαρίου 1990		970,600
Αναθεωρημένα Έσοδα 1990 όπως φαίνονται στη σελίδα Αρ. 6		200,000
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1990	40,600	100,000
	1,371,600	1,371,600
	*****	*****

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

	£	£
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες όπως φαίνονται στην σελίδα Αρ. 7	1,113,000	40,600
Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1ην Ιανουαρίου 1991		1,073,790
Αναθεωρημένα Έσοδα 1991 όπως φαίνονται στη σελίδα Αρ. 6		130,000
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1991	131,390	1,244,390
	1,244,390	1,244,390
	*****	*****

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Τα προυπολογιζόμενα έσοδα βασίζονται πάνω στην ισχύουσαν Νομοθεσία ή Νομοσχεδίων που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

	Σελίδα	1989		1990		1991		Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες - σε σχέση με τον Αρχικό Προυπολογισμό 1990
		Πραγμα- τικά Έσοδα	Αρχικός Προυπολο- γισμός	Αναθεω- ρημένος Προυπολο- γισμός	Προυπολο- γισμός	Ε	Ε	
3-1000	Ε Σ Ο Δ Α							
3-1100	16η Διεθνής (Κρατική) Έκθεση	(8)	552,935	672,700	671,500	673,360	Ε	+ 660
3-1200	15η Διεθνής (Κρατική) Έκθεση - Παζάρι	(9)	34,873	-	-	-	Ε	+ 1,050
3-1300	Διοφημιστικές Πινακίδες	(9)	6,388	7,550	8,000	8,600	Ε	+ 5,750
3-1400	Καφετηρία/Εστιατόριο	(9)	15,258	11,150	14,500	16,900	Ε	+ 650
3-1500	Λούνα Πάρκ	(10)	3,549	4,100	4,500	4,750	Ε	+ 2,030
3-1600	Άλλες Εκδηλώσεις	(10)	2,284	3,070	3,100	5,100	Ε	+ 250
3-1700	Διάφορα	(10)	4,252	1,950	2,000	2,200	Ε	+ 2,000
3-1810	Τόκοι (Τραπεζών) Εισπρακτέοι	(11)	15,154	5,000	7,000	7,000	Ε	+ 146,520
3-5000	Ειδικές Εκθέσεις/Εκδηλώσεις	(21)	193,608	209,360	260,000	355,880	Ε	+ 158,910
3-9999	Κυβερνητική Επιχορήγηση	(21)	828,301	914,880	970,600	1,073,790	Ε	+ 30,000
			50,000	100,000	100,000	130,000	Ε	+ 188,910
			878,301	1,014,880	1,070,600	1,203,790	Ε	*****

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	1989		1990		1991		Διαφορές Υψηλότερες + ή Χαμηλότερες - σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό 1990
	Σελίδα	Πραγμα- τικά Έξοδα	Αρχικός Προϋπολο- γισμός	Αναθεω- ρημένος Προϋπολο- γισμός	Προϋπολο- γισμός	Προϋπολο- γισμός	
	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο							
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
1-1000							
ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	(25)	516,371	326,580	409,000	68,660	- 257,920	
4-1000	(32)	663,822	869,651	922,000	1,014,371	+ 144,720	
4-9990	(33)	-	20,769	-	29,969	+ 9,200	
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
<u>ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>		<u>1,180,193</u>	<u>1,217,000</u>	<u>1,331,000</u>	<u>1,113,000</u>	<u>- 104,000</u>	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991
ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΕΙ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο
'Αρθρο

Κεφάλαιο 'Αρθρο	'Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
3-1100	16 ΔΙΕΘΝΗΣ (ΚΡΑΤΙΚΗ) ΕΚΘΕΣΗ	387,289	456,000	466,000	+ 10,000
3-1102	Δικαίωμα Συμμετοχής - Εκθεσιακός Χώρος	-	34,000	10*	- 33,990
3-1103	Δικαίωμα Χρήσης - Κατάσκευαστικών	7,200	10,000	16,000	+ 6,000
3-1104	Δικαίωμα Χρήσης - Αναψυκτήρια	1,614	2,000	2,300	+ 300
3-1106	Δικαίωμα Χρήσης - Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων	250	400	1,750	+ 1,350
3-1108	Δικαίωμα Χρήσης - Φωτογραφείο	-	-	-	-
3-1110	Δικαίωμα Χρήσης - Διάφορα	-	-	-	-
	Παροχή Διευκολύνσεων:				
3-1120	Ηλεκτρισμός	11,387	12,000	14,000	+ 2,000
3-1125	Νερό	1,127	1,100	1,600	+ 500
3-1130	Τηλέφωνα	7,483	9,000	10,000	+ 1,000
3-1135	Επίσημος Κατάλογος	9,898	11,000	11,500	+ 500
3-1140	Διαφημιστικά φυλλάδια	1,620	1,700	5,000	+ 3,300
3-1145	Κάρτες	-	-	-	-
3-1150	Φάκελλοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και Αναμνηστικά	1,531	6,000	200	- 5,800
3-1155	Εισιτήρια Εισόδου	118,015	124,000	139,000	+ 15,000
3-1160	Τιμητικά Εισιτήρια	5,521	5,500	6,000	+ 500
3-1161	Διάφορα	552,935	572,700	573,350	+ 660
	Προς Μεταφορά				

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Εκ Μεταφοράς	Προγραμ- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		£	£	£	£	£	£
3-1000		552,935	672,700	673,360		660	
3-1200							
	15η ΔΙΕΘΝΗΣ (ΚΡΑΤΙΚΗ) ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΖΑΡΙ						
3-1202	Δικαίωμα Συμμετοχής	34,100	-	-			
3-1220	Ηλεκτρισμός	585	-	-			
3-1230	Τηλέφωνα	188	-	-			
		<u>34.873</u>					
3-1300	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
3-1310	Δικαίωμα Χρήσης	6,325	7,500	8,500			
3-1320	Ηλεκτρισμός	63	50	100			
		<u>6.388</u>	<u>7.550</u>	<u>8.600</u>		1,050	
3-1400	ΚΑΦΕΤΗΡΙΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ						
3-1410	Δικαίωμα Χρήσης	7,205	4,800	9,000			
3-1420	Ηλεκτρισμός	7,170	5,500	7,000			
3-1425	Νερό	883	850	900			
		<u>15.258</u>	<u>11.150</u>	<u>16.900</u>		5,750	
	Προς Μεταφορά	609,454	691,400	698,860		7,460	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΒΕΙΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προμη- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/ Άρθρα				
	Εκ Μεταφοράς	609,454	691,400	698,860	+ 7,460
3-1500	ΔΟΥΝΑ ΠΑΡΚ				
3-1510	Δικαίωμα χρήσης	2,500	3,000	3,600	
3-1520	Ηλεκτρισμός	924	900	950	
3-1525	Νερό	125	200	200	
		<u>3,549</u>	<u>4,100</u>	<u>4,750</u>	+ 650
3-1600	ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ				
3-1610	Δικαίωμα χρήσης από τρίτους	2,000	3,000	5,000	
3-1620	Ηλεκτρισμός	189	50	50	
3-1625	Νερό	22	-	20	
3-1630	Τηλέφωνο	68	20	20	
3-1639	Διάφορα	35	-	10	
		<u>2,284</u>	<u>3,070</u>	<u>5,100</u>	+ 2,030
3-1700	ΔΙΑΦΟΡΑ				
3-1720	Ηλεκτρισμός	1,795	1,200	1,200	
3-1725	Νερό	381	150	200	
3-1730	Τηλέφωνο	724	600	700	
3-1750	Πώληση Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου	950	-	-	
3-1800	Διάφορα	402	-	100	
		<u>4,252</u>	<u>1,950</u>	<u>2,200</u>	+ 250
	Προς Μεταφορά	<u>619,639</u>	<u>700,520</u>	<u>710,910</u>	+ 10,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο Εκ Μεταφοράς	Πραγμα- τικά 1989	Προπολο- γισμός 1990	Προπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
	£	£	£	£	£
3-1000	Εσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο Εκ Μεταφοράς	619,539	700,520	710,910	+ 10,390
3-1810	ΙΟΚΟΙ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΙΟΙ	15,154	5,000	7,000	+ 2,000
3-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
3-5100	FURNITURE				
3-5100	Δικαίωμα Συμμετοχής	39,450			
3-5120	Ηλεκτρισμός	2,000			
3-5125	Νερό	20			
3-5130	Τηλέφωνο	600			
3-5135	Κατάλογος	600			
3-5136	Διοφημιστικά φυλλάδια	250			
3-5155	Εισιτήρια εισόδου	10,000			
3-5160	Τιμητικά εισιτήρια	500			
	Προς Μεταφορά	53,420	634,693	705,520	+ 12,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Κεφάλαιο/ Άρθρο	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο Εκ Μεταφοράς	53,420	634,693	705,520	717,910				Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες - Ε + 12,390
3-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u> (Συνεχίζονται)								
3-5200	HI-FI SOUND & VISION/ PHOTOTEC								
3-5202	Δικαίωμα Συμμετοχής	16,300							
3-5203	Δικαίωμα χρήσης κατασκευαστικών	-							
3-5220	Ηλεκτρισμός	1,000							
3-5225	Νερό	-							
3-5230	Τηλέφωνο	500							
3-5235	Κατάλογος	600							
3-5236	Διαφημιστικά φυλλάδια	-							
3-5239	Διάφορα	-							
3-5255	Εισιτήρια εισόδου	10,000							
3-5260	Τιμητικά Εισιτήρια	100							
		28,700							
	<u>Προς Μεταφορά</u>	82,120	634,693	705,520	717,910				+ 12,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Πραγμα- Τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
	£	£	£	£	£
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
	Εκ Μεταφοράς	82,120	634,693	705,520	717,910 + 12,390
3-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
3-5300	ΚΛΙΜΑΤΗΡΙΟ				
3-5302	Δικαίωμα Συμμετοχής	17,700			
3-5320	Ηλεκτρισμός	800			
3-5325	Νερό	100			
3-5330	Τηλέφωνο	500			
3-5335	Κατάλογος	800			
3-5336	Διαφημιστικά φυλλάδια	100			
3-5355	Εισιτήρια Εισόδου	5,000			
3-5360	Τιμητικά Εισιτήρια	300			
		25,300			
	Προς Μεταφορά	107,420	634,693	705,520	717,910 + 12,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Ε	Ε	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Ε	Ε	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
3-1000	<u>Εκ Μεταφορών</u>	107,420	634,693	705,520	717,910			+ 12,390	
3-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>								
3-5400	ECODOMICA								
3-5402	Δικαίωμα Συμμετοχής	13,150							
3-5420	Ηλεκτρισμός	500							
3-5425	Νερό	100							
3-5430	Τηλέφωνο	200							
3-5435	Κατάλογος	400							
3-5436	Διαφημιστικά Φυλλάδια	100							
3-5455	Εισιτήρια Εισόδου	5,000							
3-5460	Τιμητικά Εισιτήρια	200							
		19,650							
	<u>Προς Μεταφορά</u>	127,070	634,693	705,520	717,910			+ 12,390	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΟΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΑ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Ε	Ε	Πραγμα- Τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	177,370	634,693	705,520	717,910	+ 12,390	
	Εκ Μεταφορών						
3-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)						
3-5900	MOTOR SHOW						
3-5902	Δικαίωμα Συμμετοχής	67,350					
3-5903	Δικαίωμα Χρήσης Κοσμηματοποιικών						
3-5920	Ηλεκτρισμός	1,500					
3-5925	Νερό	20					
3-5930	Τηλέφωνο	600					
3-5935	Κατάλογος	700					
3-5936	Διαφημιστικά Φυλλάδια						
3-5955	Εισιτήρια Εισόδου	15,000					
3-5960	Τιμητικά Εισιτήρια	200					
		85,370					
	Προς Μεταφορά	262,740	634,693	705,520	717,910	+ 12,390	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΣΤΙΣ 1991
 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Ε	Πραγμα- ΤΙΚΟ 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		£	£	£	£	£
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	262,740	634,693	705,520	717,910	+ 12,390
	<u>Εκ Μεταφοράς</u>					
3-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>					
3-6100	<u>SPORTS & LEISURE</u>					
3-6102	Δικαιώμα Συμμετοχής	22,300				
3-6103	Δικαιώμα Χρήσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ	-				
3-6120	Ηλεκτρισμός	1,100				
3-6125	Νερό	50				
3-6130	Τηλέφωνο	750				
3-6135	Κατάλογος	2,000				
3-6136	Διαφημιστικά Φυλλάδια	-				
3-6139	Διάφορα	-				
3-6155	Εισιτήρια Εισόδου	13,000				
3-6160	Τμητικά Εισιτήρια	200				
		39,400				
	<u>Προς Μεταφορά</u>	302,140	634,693	705,520	717,910	+ 12,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΘΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Ε	Ε	Πραγμα- τικά 1989	Προπολο- γισμός 1990	Προπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		Ε	Ε		Ε	Ε	Ε
3-1000	Έκ. Μεταφορές	302,140	634,693		705,520	717,910	+ 12,390
3-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)						
3-6200	TOURISM						
3-6202	Δικαίωμα Συμμετοχής	17,500					
3-6203	Δικαίωμα Χρήσης κατασκευαστικών						
3-6220	Ηλεκτρισμός	1,000					
3-6225	Νερό	50					
3-6230	Τηλέφωνο	700					
3-6235	Κατάλογος	500					
3-6236	Διαφημιστικά φυλλάδια						
3-6255	Εισιτήρια Εισόδου	13,000					
3-6260	Τιμητικά Εισιτήρια	200					
		32,950					
	Προς Μεταφορά	335,090	634,693		705,520	717,910	+ 12,390

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	€	Πραγμα- τικά 1989	€	Προϋπολο- γισμός 1990	€	Προϋπολο- γισμός 1991	€	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	€
3-1000	Εσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	335,090	634,693	705,520	717,910	+ 12,390				
	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ									
3-6300	PROPERTY DEVELOPMENT									
3-6302	Δικαίωμα Συμμετοχής	15,370								
3-6303	Δικαιώματα χρήσης κατασκευαστικών	-								
3-6320	Ηλεκτρισμός	500								
3-6325	Νερό	-								
3-6330	Τηλέφωνο	300								
3-6335	Κατάλογος	3,000								
3-6336	Διαφημιστικά φυλλάδια	-								
3-6355	Εισιτήρια Εισόδου	1,500								
3-6360	Τιμητικά Εισιτήρια	100								
		20,770								
	Προς Μεταφορά	355,860	634,693	705,520	717,910	+ 12,390				

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 1991
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ 'Αρθρο	Ε		Ε		Ε		Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -	
	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε		
3-1000	<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο</u>							
			355,860	634,693	705,520	717,910	+ 12,390	
			<u>Εκ Μεταφοράς</u>					
3-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>							
3-7100	HORECA							
					10*			
			(HOTELS/RESTAURANTS/CAFES)					
			355,870	634,693	705,520	717,910	+ 12,390	
			<u>Προς Μεταφορά</u>					

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΤΟΣ 1991
 ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Κεφάλαιο/ Άρθρο	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
3-1000	Έσοδα κατά Κεφάλαιο/ Άρθρα				
	Εκ Μειωφόρας	355,870	634,693	705,520	717,910
		Ε	Ε	Ε	Ε
3-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
3-7200	AGRIFAIR	10*			
		355,880	193,608	209,360	355,880
	ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	828,301	914,880	1,073,790	1,158,910
		50,000	100,000	130,000	30,000
3-9999	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	878,301	1,014,880	1,203,790	1,188,910
	(Σελίδα 6)				

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991
ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί : 4-1105 - 4-1179

αποτελούν υποδιαίρεση του άρθρου 4-1100 για την υποκατηγορία των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού". Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το άρθρο τούτο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπέρβαση κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες του εν λόγω άρθρου.

2. Όταν ένα άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+) τούτο υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας με τη μορφή "Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΑΛΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Όλες οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες.
4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα της ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιαδήποτε άλλες περιστάσεις.
5. Ο αριθμός των θέσεων, που φαίνεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο "Θέσεις", υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε.

6. Οι μισθοδοτικές κλίμακες που αναφέρονται στη κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα.
7. Η προυπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
8. Οι πρόνοιες για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
9. Η προυπολογιζόμενη πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση 4-1115 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 4-1100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στη κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για επαχθικές ανάγκες.
10. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού τούτου και τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για την απασχόληση λειτουργών της Αρχής πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.
11. Όταν ένα δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την ημέρα της έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δεχτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς ένα λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 4-1100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου 4-1000 Δαπάνες Διαχείρισης, αυτό το δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί από τη ολική πρόνοια του ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αντιστοίχιση αυτών σαν αποτέλεσμα της διακρίμανσης του Τιμηριθμικού δείκτη ή ένεκα γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με την συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΑΜΕΣ ΔΕΗΛΩΣΗ

12. Όταν ένα Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα προτάσσεται μία σγκύλη (().
13. Τηρουμένων των διατάξεων οποτουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για τη πρόσληψη Εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία περιλαμβανόμενης και εκείνης του χρονόμετρη, για χρονική περίοδο πέραν από έξη μήνες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.
14. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποτουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ως να μη έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο επί των κονδυλίων από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους μ' αυτό το τρόπο προσληθέντες και απασχληθέντες Εργάτες, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα-	Προπολο-	Προπολο-	Διαφορές
		ΤΙΚΑ 1989	ΥΙΟΘΙ 1990	ΥΙΟΘΙ 1991	Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		£	£	£	£
1-1000	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1-1100	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	504,933	276,500	59,150	- 217,350
1-1300	ΕΠΙΠΑΡΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	1,249	6,830	8,500	+ 1,670
1-1400	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1,400	20,800	10	- 20,790
1-1500	ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8,789	22,450	1,000	- 21,450
	Σύνολο Κεφαλαίουχικών Δαπανών (Σελίδα 7)	516,371	326,580	68,660	- 257,920

Κεφ. Άρθρο	Θέσεις 1990	1991	ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΕΛΙΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991		Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			Πραγμα- 1989	Προϋπολο- 1990		
			€	€	€	€
4-1000						
4-1100						
4-1105						
(1)	1	1	8,022	8,300	9,050	Προσωπική Κλίμακα Α16
(2)	1	1	5,489	5,662	6,176	Προσωπική Κλίμακα Α11 και Α12
(3)	1	1	3,696	3,870	4,266	Προσωπική Κλίμακα Α10 και Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
(4)	1	1	4,189	4,362	4,786	Προσωπική Κλίμακα Α8, Α10 και Α11
(5)	1	1	4,187	4,342	4,718	Προσωπική Κλίμακα Α9
(6)	4	4	10,686	12,882	14,785	3 - Α8 και Α9 (Προ- σωπική κλίμακα) 1 - Α7 και Α8
(7)	1	1	2,697	2,814	3,144	Συνδυασμένη θέση
(8)	2	2	2,138	3,549	4,609	Συνδυασμένες θέσεις
(9)	5	5	8,675	10,071	11,649	Συνδυασμένες θέσεις
(10)	1	1	2,524	2,524	2,976	
			52,303	58,376	66,159	+ 7,783

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991			
		Πράγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		£	£	£	£
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-1100	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
4-1105	Βασικοί Μισθοί - Εκ Μεταφοράς	52,303	58,376	66,159	+ 7,783
4-1110	Απασχόληση Εκτακτού Προσωπικού	12,451	3,650	26,182	+ 22,532
4-1115	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	12,106	14,720	28,459	+ 13,739
4-1120	Υπερωρίες	4,220	4,200	6,000	+ 1,800
4-1125	Δέκτος Τρίτος Μισθός	4,448	4,954	5,592	+ 638
4-1130	Παραρτιμικό Επίδομα	64,630	77,213	96,429	+ 19,216
4-1135	Γαμείο Προνοίας	6,714	7,289	8,410	+ 1,121
4-1140	Γαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	7,025	8,026	9,591	+ 1,565
4-1145	Γαμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	585	669	799	+ 130
4-1150	Γαμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	585	669	799	+ 130
4-1155	Γαμείο Αμυντικής Θωράκισης	2,607	2,894	5,225	+ 2,331
4-1160	Γαμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	2,310	2,200	3,040	+ 840
4-1161	Γαμείο Συμπληρωματικού Σχεδίου Υγείας	-	-	4,440	+ 4,440
4-1165	Γαμείο Ευημερίας Προσωπικού	2,242	2,362	3,066	+ 704
4-1175	Συντάξεις	643	1,000	800	- 200
4-1176	Γαμείο Συντάξεων	15,207	17,000	19,000	+ 2,000
	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	188,076	205,222	283,991	+ 78,769
4-1180	Απασχόληση Εργατικού Προσωπικού	29,756	35,470	40,600	+ 5,130

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΟΦΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιούμενες Δαπάνες	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-1200	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1,980	3,000	2,600	- 400
4-1210	Αντιμισθία	<u>981</u>	<u>1,200</u>	<u>1,200</u>	-
4-1220	Μεταφορικά έξοδα	<u>2,961</u>	<u>4,200</u>	<u>3,800</u>	- 400
4-1300	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ				
4-1310	Εσωτερικού	2,189	2,800	2,900	+ 100
4-1320	Εξωτερικού	<u>3,107</u>	<u>8,000</u>	<u>7,000</u>	- 1,000
		<u>5,296</u>	<u>10,800</u>	<u>9,900</u>	- 900
4-1400	ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	5,981	6,000	6,000	-
4-1500	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1,109	2,500	2,500	-
4-1600	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	11,308	10,900	11,000	+ 100
4-1700	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	23,496	22,700	27,000	+ 4,300
4-1800	ΝΕΡΟ	5,999	5,500	6,000	+ 500
4-1900	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	<u>3,493</u>	<u>3,500</u>	<u>4,500</u>	+ 1,000

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- Τικά		Προϋπολο- γισμός		Προϋπολο- γισμός		Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -	
		1989	1990	1990	1991	€	€	€	€
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>								
4-2000	<u>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ</u>								
4-2010	Κτίρια, Δρόμοι και Εγκαταστάσεις	20,217	25,000	40,000	40,000	+	15,000		
4-2020	Συντήρηση Πρασίνου	793	1,000	4,500	4,500	+	3,500		
4-2030	Έπιπλα και Σκεύη	13	150	400	400	+	250		
4-2040	Εξοπλισμός Γραφείου	1,766	2,200	2,700	2,700	+	500		
4-2050	Συντήρηση και δαπάνες κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων	<u>1,406</u>	<u>1,600</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	+	<u>400</u>		
		<u>24,195</u>	<u>29,950</u>	<u>49,600</u>	<u>49,600</u>	+	<u>19,650</u>		
4-2100	<u>ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u>	<u>702</u>	<u>600</u>	<u>1,800</u>	<u>1,800</u>	+	<u>1,200</u>		
4-2200	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</u>								
4-2201	Συλλογή Σκυβάλλων	154	300	300	300	-	-		
4-2202	Φόρος Ενοικίου	-	-	-	-				
4-2203	Φόρος Εισιτηρίων	13,796	14,800	15,500	15,500	+	700		
4-2204	Ελεγκτικά Δικαιώματα	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-		
4-2205	Νομικά Δικαιώματα	2,550	3,000	4,000	4,000	+	1,000		
4-2206	Εταιρεία Δικαιωμάτων Μουσικών Συνθέσεων Λτδ.	150	150	300	300	+	150		
4-2207	Ένωση Διεθνών Εκθέσεων	1,335	1,500	1,800	1,800	+	300		
4-2208	Δικαιώματα Αναλογιστού (Ταμείο Συντάξεως)	-	2,000	10*	10*	-	1,990		
4-2209	Διάφορα	3,063	100	100	100	-	-		
4-2210	Αμυντική Θωράκιση	306	100	300	300	+	200		
4-2211	Συμβουλευτικές (και από τρίτους) υπηρεσίες	<u>22,354</u>	<u>10,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	+	<u>5,000</u>		
			<u>32,950</u>	<u>38,310</u>	<u>38,310</u>	+	<u>5,360</u>		

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπολο- γισμός		Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		1989	1990		
		£	£	£	£
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2300	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ				
4-2301	Εγχώριος τύπος	2,709	3,000	4,500	+ 1,500
4-2302	Ξένος τύπος	3,122	3,500	7,000	+ 3,500
4-2303	Ραδιόφωνο	1,615	2,000	4,500	+ 2,500
4-2304	Τηλεόραση	2,354	3,000	5,000	+ 2,000
4-2305	Κατάλογος	13,917	14,750	15,700	+ 950
4-2306	Σημείες και πανώ	914	1,200	2,700	+ 1,500
4-2307	Διαφημιστικά φυλλάδια αφίσες και προσκλήσεις	2,887	4,800	5,810	+ 1,010
4-2308	Έντυπα συμμετοχής 17ης Δ.Κ.Ε.Κ. 1992	747	950	950	-
4-2309	Διαφωρα (περίλ. φωτογραφιών και μαγνητοταινιών)	1,090	1,500	1,340	- 160
4-2310	Δικαιώματα Διαφημιστικού/Δημοσίων Σχέσεων Οίκου	-	7,000	8,000	+ 1,000
4-2311	Διαφημιστικά "Banners"	-	1,700	2,000	+ 300
4-2312	Διαφημιστικοί χαρτοφύλακες	-	1,100	1,500	+ 400
4-2390	Κόστος 1 αυτοκινήτου για λαχείο	-	9,000	5,800	- 3,200
4-2395	Κόστος Αναμνηστικών	1,018	-	-	-
		<u>30.373</u>	<u>53.500</u>	<u>64.800</u>	<u>+11.300</u>

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 1989		Προϋπολο- γισμός 1990		Προϋπολο- γισμός 1991		Διαφορές Ψηλότερες + ή Χμηλότερες -
		£	£	£	£	£	£	
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>							
4-2400	<u>ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝ</u>							
4-2401	Διάφορα έξοδα φιλοξενίας (Εσωτερικού/Εξωτερικού)	6,444	9,700	9,700	9,700			
4-2402	Χορευτικά συγκροτήματα και άλλες εκδηλώσεις	70	500	400				- 100
4-2403	Επίδομα παραστάσεων	480	720	720				
4-2404	Γενικού Διευθυντή Δεξίωση προσωπικού (Χριστούγεννα)	181	300					- 300
		<u>7,175</u>	<u>11,220</u>	<u>10,820</u>				<u>- 400</u>
4-2500	<u>ΣΥΝΑΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ</u>							
4-2501	Συνδρομές και βιβλία	549	400	500				+ 100
4-2502	Δημοσιεύσεις	2,401	1,500	2,500				+ 1,000
		<u>2,950</u>	<u>1,900</u>	<u>3,000</u>				<u>+ 1,100</u>
4-2600	<u>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</u>							
4-2601	Καθαρισμός εκθεσιακού χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων	1,294	1,500	1,600				+ 100
4-2602	Καθαρισμός εκθεσιακού χώρου κατά τη περίοδο λειτουργίας της Έκθεσης	3,350	3,000	6,000				+ 3,000
4-2603	Καθαρισμός τζαμιών των περιπτέρων	450	700	600				- 100
4-2604	Σύνδεση και παροχή Ηλεκτρισμού	4,564	5,400	6,000				+ 600
4-2605	Σύνδεση και παροχή Τηλεφώνων	1,151	600	700				+ 100
4-2606	Σύνδεση και παροχή Νερού	90	300	300				-
4-2607	Πινακίδες, και πινακίδες σήμανσης χώρων σε περιπτερα	1,147	1,500	500				- 1,000
4-2609	Διάφορα	369	950	1,700				+ 750
		<u>12,415</u>	<u>13,950</u>	<u>17,400</u>				<u>+ 3,450</u>

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΛΕΛΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Δοθέν	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 1989		Προυπολο- γισμός 1990		Προυπολο- γισμός 1991		Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -	
		€	€	€	€	€	€		
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>								
4-2700	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>								
4-2701	Πυροσβεστική Υπηρεσία	1,081	1,500		1,500				
4-2702	Συμπλήρωση Διηλεκτρικών Συμμετοχής	106	120		180				60
4-2703	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες	150	200		200				
4-2704	Νυκτοφυλακή	1,420	1,700		1,750				50
4-2705	Μεταφραστής/Διερμηνέας	300	300		300				
4-2709	Διάφορα	1,368	500		500				
4-2710	Ένοικιαση συστήματος ασφαλείας	-	1,600		-				1,600
		<u>4,425</u>	<u>5,920</u>		<u>4,430</u>				<u>1,490</u>
4-2800	<u>ΙΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΩΙ</u>	142,616	155,429		135,000				20,429
4-2900	<u>ΙΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</u>	61	150		200				50
4-2990	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΛΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ</u>	4,100	-		-				-
4-3000	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>	2,773	3,200		3,500				300

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- Τικά 1989		Προπολο- γισμός 1990		Προπολο- γισμός 1991		Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		€	£	€	£	€	£	
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ							
4-3100	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ							
4-3101	Επίδομα γεύματος προσωπικού εκτός κανονικών ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Έκθεσης.	265	300	300	300			
4-3102	Θέρμανση	420	1,200	1,500	1,500	+	300	
4-3103	Είδη καθαρισμού γραφείου	830	1,000	1,000	1,000	-	-	
4-3104	Επιμόρφωση προσωπικού	2,966	5,000	8,000	8,000	+	3,000	
4-3105	Φωτογραφίες	-	-	-	-	-	-	
4-3106	Στολές Εκθεσιακού προσωπικού	65	250	500	500	+	250	
4-3107	Στολή Κλητήρα	142	120	120	120	-	-	
4-3108	Χριστουγεννιάτικες Κάρτες	150	200	200	200	-	-	
4-3109	Διάφορα	627	1,000	700	700	-	300	
		5.465	9.070	12.320	12.320	+	3.250	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- Τικά 1989		Προϋπολο- γισμός 1991		Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		€	€	€	€	
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>					
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>					
4-5100	FURNIHOMΕ					

4-5110	Μισθοί και Ημερομίσθια			4,000		
4-5120	Ηλεκτρισμός			2,300		
4-5125	Νερό			50		
4-5130	Τηλέφωνο			200		
4-5135	Εκτυπωτικά			150		
4-5140	Ταχυδρομικά			50		
4-5145	Ενοίκια Επίπλων και Εξοπλισμού			-		
4-5150	Θέρμανση			200		
4-5155	Διοφήμιση/Δημόσιες Ιχέσεις			7,900		
4-5160	Έξοδα Φιλοξενίας			-		
4-5165	Πινακίδες			250		
4-5170	Φόρος Εισοτηρίων			1,400		
4-5175	Νυκταφολακή			600		
4-5190	Λιτόφρη			700		
	Προς Μεταφορά			<u>17,800</u>		

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΠΙΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγμα- τικά 1989	Προυπολο- γισμός 1990	Προυπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		£	£	£	£
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται) Εκ Μεταφοράς			17,800	
4-5200	HI-FI SOUND & VISION/ PHOTOPEC				
4-5210	Μισθοί και Ημερομίσθια			5,000	
4-5220	Ηλεκτρισμός			1,400	
4-5225	Νερό			-	
4-5230	Τηλέφωνο			250	
4-5235	Εκτυπωτικά			200	
4-5240	Ταχυδρομικά			80	
4-5245	Ενοίκιο Επίπλων και Εξοπλισμού			-	
4-5250	Θέρμανση			200	
4-5255	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις			6,000	
4-5260	Έξοδα Φιλοξενίας			-	
4-5265	Πινακίδες			350	
4-5270	Φόρος Εισοτηρίων			1,300	
4-5275	Νυκτοφυλακή			600	
4-5290	Διάφορα				
	Προς Μεταφορά			11,000	
				16,380	
				34,180	

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΣ ΔΑΠΑΝΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Πραγμα- τικά 1989	Προυπολο- γισμός 1990	Προυπολο- γισμός 1990	Διαφορές Ψηλότερες + η Χαμηλότερες -
4-1000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται) ΕΚ Μεταφοράς			43,530	
4-5000	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				
4-5400	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				
4-5410	Μισθοί και Ημερομίσθια		2,200		
4-5420	Ηλεκτρισμός		500		
4-5425	Νερό		50		
4-5430	Τηλέφωνο		100		
4-5435	Εκτυπωτικά		150		
4-5440	Ταχυδρομικά		50		
4-5445	Ενοίκιο Επιπέλων και Εξοπλισμού		-		
4-5450	Θέρμανση		200		
4-5455	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις		3,900		
4-5460	Έξοδα Φιλοξενίας		-		
4-5465	Πινακίδες		250		
4-5470	Φόρος Εταιρειών		700		
4-5475	Νυκτοφυλακή		300		
4-5490	Διάφορα		500		
			8,900		
			52,430		
	Προς Μεταφορά				

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 1989	Προπολο- γισμός 1990	Προπολο- γισμός 1991	Διαφορές Ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
4-5900	MOTOR SHOW			100.430	

	Εκ Μεταφοράς				
4-5910	Μισθοί και Ημερομίσθια		5,000		
4-5920	Ηλεκτρισμός		2,300		
4-5925	Νερό		-		
4-5930	Τηλέφωνο		300		
4-5935	Εκτυπωτικά		200		
4-5940	Ταχυδρομικά		50-		
4-5945	Ενοίκιο Επίπλων και Εξοπλισμού		-		
4-5950	θέρμανση		1,000		
4-5955	Διαφήμιση Δημόσιες Σχέσεις		9,000		
4-5960	Έξοδα φιλοξενίας		-		
4-5965	Πινακίδες		400		
4-5970	φόρος Εισιτηρίων		1,960		
4-5975	Νυκτοφυλακή		600		
4-5990	Διάφορα		1.100		
			21.910		
			122.390		
	Προς Μεταφορά				

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπισημασμένες Δαπάνες	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		Ε	Ε	Ε	Ε
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>				
4-6100	<u>SPORTS & LEISURE</u> Εκ Μεταφοράς		122,340		
4-6110	Μισθοί και Ημερομισθία		4,000		
4-6120	Ηλεκτρισμός		1,400		
4-6125	Νερό		20		
4-6130	Τηλέφωνο		300		
4-6135	Εκτυπωτικά		200		
4-6140	Ταχυδρομικά		50		
4-6145	Ενοίκιο Επιπλων και Εξοπλισμού		-		
4-6150	Θέρμανση		300		
4-6155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις		12,000		
4-6160	Έξοδα Φιλοξενίας		-		
4-6165	Πινακίδες		600		
4-6170	Φόρος Εισιτηρίων		1,640		
4-6175	Νυκτοφυλακή		600		
4-6190	Διάφορα			900	
				<u>22,010</u>	
				<u>144,350</u>	
					Προς Μεταφορά

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΠΤΟΜΕΘΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΣ	Πραγμα- τικά 1989	Προπολο- γισμός 1990	Προπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΓΓΡΑΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
	Εκ Μεταφοράς			177,880	
4-7100	MORECA				
	(HOTELS/RESTAURANTS/CAFES)			10*	
	Προς Μεταφορά			177,890	

**ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991**

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
				£	£
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
	Εκ Μεταφορών			177,890	
4-7200	AGRIFAIR			10*	
	<u>ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ</u>	73,763	91,020	177,900	+ 86,880
4-9700	<u>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</u>				
4-9800	<u>ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ</u>				
4-9980	<u>ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>				
4-9981	Αποπληρωμή Χρεών	54,000	154,000	100,000**	- 54,000
	<u>Σύνολο Δαπανών Διαχείρισης (Σελίδα 7)</u>	663,822	869,651	1,014,371	+ 144,720

**Αντιπροσωπεύει: (α) Ποσό £54,000 που αφορά τη τρίτη δόση του νέου τραπεζικού δανείου £350,000 για την ανέγερση του νέου περιπτέρου Αριθμός 11 4,000 τ.μ. περίπου. Η δόση, που είναι πληρωτέα στο τέλος του 1991 συμπεριλαμβάνει τόκους £23,000 περίπου.

(β) Ποσό £46,000 που αφορά πληρωμή έναντι του παλαιού χρέους.

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Σελίδα	Πραγμα- τικά 1989	Προϋπολο- γισμός 1990	Προϋπολο- γισμός 1991	Διαφορές ψηλότερες + ή Χαμηλότερες -
		£	£	£	£
	Αεπιτρομείρες Δαπάνης				
	<u>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u> <u>ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ*</u>				
4-9990					
4-9991	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	(7)	- 20,769	29,969	+ 9,200
			=====	=====	=====

*Σημείωση: Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΙ ΚΛΙΜΑΚΕΙ

Στους μισθούς των Κλιμάκων αυτών χορηγείται ήδη αύξηση από 10% με κατώτατο ποσό αύξησης £166 και 4% αύξησης με κατώτατο ποσό αύξησης £108 με βάση τις σχετικές Συμβάσεις μεταξύ της Αρχής και της Συντεχνίας του Μηνιαίου Προσωπικού της Αρχής.

Έχει επίσης συμφωνηθεί μεταξύ της Αρχής και της Συντεχνίας του Μηνιαίου Προσωπικού της Αρχής η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στους μισθούς των κλιμάκων της 31/12/1988 ως ακολούθως

(α)	Από 1/1/1989	2%	με ελάχιστο ποσό βασικής αύξησης	£54.00
(β)	Από 1/1/1990	2%	με ελάχιστο ποσό βασικής αύξησης	54.00
(γ)	Από 1/1/1991	1.50%	με ελάχιστο ποσό βασικής αύξησης	40.80

Κλίμαξ Αρ.

A1:	1040	X	43	-1556
A2:	1072	X	54	-1720
A3:	1190	X	65	-1970
A4:	1260	X	78	-2196
A5:	1415	X	90	-2495
A6:	1860	X	96	-2820
A7:	2100	X	105	-3150
A8:	2272	X	111	-3493
A9:	2821	X	136	-3909
A10:	3180	X	152	-4396
A11:	3759	X	152	-4975
A12:	4171	X	195	-5536
A13:	4939	X	195	-6109
A14:	5294	X	228	-6662
A15:	6002	X	243	-7217
A16:	6587	X	243	-7802

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1991ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Υπεύθυνος Λειτουργός

(Περιλαμβάνει και κάθε άλλο
Λειτουργό στον οποίο
εκχωρείται εξουσία από
τον υπεύθυνο Λειτουργό)ΚεφάλαιοΆρθρο

Όλα

Όλα

Γενικός Διευθυντής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝΕλέγχων Λειτουργός
(Περιλαμβάνει και κάθε άλλο
Λειτουργό στον οποίο
εκχωρείται εξουσία από
τον ελέγχοντα Λειτουργό).ΚεφάλαιοΆρθρο

Όλα

Όλα

Γενικός Διευθυντής

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 17 του 1991

**ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ**

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 8 του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, Νόμος 158 του 1990 έχει συνταχθεί Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το Οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1990 και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται σ' αυτό.

Προοίμιο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1990 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 1990.

Συνοπτικός
Τίτλος.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ταμείου Θήρας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο Θήρας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1990 ποσό που δεν υπερβαίνει τις λίρες για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Θήρας για την περίοδο αυτή.

Έγκριση
πληρωμής
από το
Ταμείο
Θήρας
ποσού
.....
για τη
χρήση του
έτους που
λήγει στις
31 Δεκεμβρίου,
1990.
Ειδικευση
των ποσών
που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.
Χρησιμοποίηση
του περισσεύ-
ματος ορισμέ-
νων άρθρων
για κάλυψη
ελλείμματος
άλλων
άρθρων
κάτω από
το ίδιο
κεφάλαιο.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.

4.—(1) Εφόσο το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω

άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου του Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα 100, 200 και 210 του κάθε κεφαλαίου του Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1990

Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 1990
ως οι Σελίδες 5-8

.....

Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1989

23

Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1990

€ 1.158,000

Προϋπολογισμός εσόδων για το
έτος 1990 ως η Σελίδα 4

€ 1.158,000

€ 1,158,000
=====

€ 1,158,000
=====

Τ Α Η Ε Ι Ο Θ Η Ρ Α Σ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1990

Κεφάλαιο	Άρθρο	Περιγραφή Εσόδων	Πραγματικά Προβιολογισμός Αναθεωρημένα Προβιολογισμός		
			Εσοδα για το 1988	Εσοδα για το 1989	Εσοδα για το 1990
			£	£	£
01	1	Εσοδα από τα εισπρατιμέ- μενα τέλη για την έκδοση αδειών κωνηγίου και κατοχής πυροβόλων όπλων	---	---	1,000,000
	2	Δωρεές και εισφορές	---	---	---
	3	Εσοδα από αποτελέσματα δραστηριότητες της Επιτροπής	---	---	---
	4	Εσοδα από τόκους ή καταθέσεις ή επενδύσεις	---	---	---
	5	Διάφορα	---	---	158,000
			---	---	---
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	---	---	1,158,000

Π Ι Ν Α Κ Λ ΣΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1990ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί 102-199
201-209
211-229

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις υποκατηγορίες των δαπανών "Λιποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου", αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων του εγγιζήσαν κάτω από το κάθε ένα από τα τρία αυτά άρθρα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις 191-197 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπλοκούν από την ολική πρόνοια του άρθρου 100 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα Άρθρα 200 "Οδοιπορικά" και 210 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" καταστεί πληρωτέα δύναται να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών.

Τ Α Μ Ε Ι Ο Θ Η Ρ Λ Σ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 1990

Κεφάλαιο	Αρθρο	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Εγκριμένος		Αναθεωρημένες Εγκριμένος	
			Δαπάνη για Προϋπολογισμός το 1988	για το 1989	Δαπάνες του Προϋπολογισμός 1989	για το 1990
			£	£	£	£
01		ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ				
	100	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:				
	102	Βασικοί Μισθοί	---	---	---	---
	103	Λύσηση Μισθών	---	---	---	---
	104	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού	---	---	---	---
	106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	---	---	---	---
	107	Δέκατος Τρίτος Μισθός	---	---	---	---
	120	Διατάγματα και Επιδόματα:				
	121	Τριμηνιακά Επιδόματα	---	---	---	---
	180	Διάφορες Συνεισφορές				
	181	Ταμείο Κοινων. Ασφαλίσεων				
	182	Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησως				
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	---	---	---	---
	200	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:				
	201	Έξοδα Κινήσεως	---	---	---	---
	202	Επιδόματα Εκτός έδρας	---	---	---	---
	203	Επιδόματα κατ'αποκοπή	---	---	---	---
	204	Μεταφορικά	---	---	---	---
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ	---	---	---	---

Κεφάλαιο	Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για Προϋπολογισμό		Αναθεωρημένες Δαπάνες του 1989		Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1990	
			1988	για το 1989	1989	για το 1990		
01		ΠΑΝΕΙΟ ΘΗΡΑΣ						
	210	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:						
	211	Τηλεγραφήματα και ταχυδρομικά τέλη	---	---	---	---	---	---
	212	Τηλέφωνα	---	---	---	---	---	---
	213	Φωτισμός, Θέρμανση και καθαρία	---	---	---	---	---	---
	214	Καθαριότητα Γραφείου	---	---	---	---	---	---
	215	Ενοίκια	---	---	---	---	---	---
	216	Τέλη και Τέλη Ύδατος	---	---	---	---	---	---
	217	Βιβλιοθήκη	---	---	---	---	---	---
	218	Εφημερίδες και Περιοδικά	---	---	---	---	---	---
	219	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	---	---	---	---	---	---
	220	Φωτοτυπικά Υλικά	---	---	---	---	---	---
	221	Διάφορα	---	---	---	---	---	---
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	---	---	---	---	---	---
	901	Βελτίωση βιοτόπων	---	---	---	---	---	---
	902	Καταπολέμηση επιβλαβών ζώων και κτηνών	---	---	---	---	---	---
	903	Δημιουργία και λειτουργία εκτροφών θηραμάτων και η απελευθέρωση τους για εμπλουτισμό	---	---	---	---	---	---
	904	Λογρά θηραμάτων από ιδιωτική εκτροφή	---	---	---	---	---	---

Κατάσταση	Αριθμός	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για το 1988	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1989	Αναθεωρημένες Δαπάνες του 1989	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1990
			£	£	£	£
			---	---	---	---
	905	Πάταξη της λαδοσθηρίας	---	---	---	---
	906	Ερευνητικά προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά	---	---	---	---
	907	Έκδοση διαφημιστικών και ενημερωτικών εντύπων	---	---	---	---
	908	Διάφορες φιλοδοξηματοειδές δαπάνες	---	---	---	---
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	---	---	---	---
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ	---	---	---	---

ΣΥΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1990ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΧΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Υπεύθυνος Λειτουργός</u>
01	Όλα	Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΛΕΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Λειτουργός που ασκεί έλεγχο</u>
01	Όλα	Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 18 του 1991

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 8 του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, Νόμος 158 του 1990 έχει συνταχθεί Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το Οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991 και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται σ' αυτό.

Προοίμιο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 1991.

Συνοπτικός
Τίτλος.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ταμείου Θήρας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο Θήρας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 1991 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες δεκαεπτά λίρες για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Θήρας για την περίοδο αυτή.

Έγκριση
πληρωμής
από το
Ταμείο
Θήρας
ποσού
£1,196,317
για τη
χρήση του
έτους που
λήγει στις
31 Δεκεμβρίου,
1991.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.

Ειδικευση
των ποσών
που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.
Χρησιμοποίηση
του περισσεύ-
ματος ορισμέ-
νων άρθρων
για κάλυψη
ελλείμματος
άλλων
άρθρων
κάτω από
το ίδιο
κεφάλαιο.

4.—(1) Εφόσο το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω

άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου του Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα 100, 200 και 210 του κάθε κεφαλαίου του Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΙΡΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1991

Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 1991 ως οι Σελίδες 5-8	Ε 1,196,317	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 1990	Ε1,158,000
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 1991	Ε 961,603	Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 1991 ως η Σελίδα 4	Ε1,000,000

			Ε 2,158,000
			=====

Τ Α Μ Ε Ι Ο Θ Η Ρ Α Σ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1991

Κατάταξη	Αρθρο	Περιγραφή Εσόδων	Πραγματικά Προϋπολογισμός Αναθεωρημένα Προϋπολογισμός	
			Εσοδα για το 1990	Εσοδα για το 1991
			1990	1991
01	1	Εσοδα από τα εισπρατιόμενα τέλη για την έκδοση αδειών κρηγιού και κατοχής πυροβόλων όπλων	---	1,000,000
	2	Δωρεές και εισφορές	---	---
	3	Εσοδα από οποιαδήποτε δραστηριότητες της Επιτροπής	---	---
	4	Εσοδα από τόκους ή καταθέσεις ή επενδύσεις	---	---
	5	Διάφορα	---	158,000
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	---	1,158,000
			=====	=====
				1,000,000

Η Ι Ν Α Κ Α Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί 102-199
201-209
211-229

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις υποκατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου", αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το κάθε ένα από τα τρία αυτά άρθρα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις 191-197 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική πρόνοια του άρθρου 100 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα Άρθρα 200 "Οδοιπορικά" και 210 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" καταστεί πληρωτέα δύναται να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών.

Τ Α Μ Ε Ι Ο Θ Η Ρ Α Σ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1991

	Πραγματική	Εγκριμένος	Αναθεωρημένες	Εγκριμένος
Κεφάλαιο	Δαπάνη για	Δαπάνη για	Δαπάνες του	Δαπάνες του
θέσεις	το 1989	το 1990	1990	για το 1991

	€	€	€	€
01	ΤΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ			
	ΛΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:			
100	---	---	---	---
102	---	---	---	---
1	---	---	---	7,075
5	---	---	---	15,470
10	---	---	---	58,912
13	---	---	---	24,696
20	---	---	---	---
54	---	---	---	---
101	---	---	---	---
105	---	---	---	---
	---	---	---	---
106	---	---	---	---
	---	---	---	---
107	---	---	---	21,005
120	---	---	---	---
121	---	---	---	145,910
180	---	---	---	---
181	---	---	---	16,384
182	---	---	---	1,365
	---	---	---	---
72	---	---	---	290,817
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
201	---	---	---	3,000
202	---	---	---	500
203	---	---	---	1,800
204	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	5,300

Κεφάλαιο	Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για το 1989	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1990	Αναθεωρημένες Δαπάνες του 1990	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 1991
			£	£	£	£
	353	Στοιές & άρβυλα Θηροφ.	---	---	---	7,000
	704	Αγορά μηχανοκιν. οχημάτων	---	---	---	40,000
	724	Κατασκευή κεικατ. πινακίδων	---	---	---	20,000
	727	Αγορά εξοπλισμού τηλεπικ.	---	---	---	15,000
	733	Αγορά εξοπλισμού	---	---	---	5,000
	901	Βελτίωση βιοτόπων	---	---	---	107,000
	902	Καταπολέμηση επιβλαβών ζώων και πτηνών	---	---	---	
	903	Δημιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών θηραμάτων και η απελευθέρωση τους για εμπλουτισμό	---	---	---	379,400
	904	Αγορά θηραμάτων από ιδιωτικά εκτροφεία	---	---	---	150,000
	905	Πάταξη της λαθροθηρίας	---	---	---	10,000
	906	Ερευνητικά προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά	---	---	---	22,000
	907	Έκδοση διαφωτιστικών και ενημερωτικών εντύπων	---	---	---	500
	908	Συντήρηση αγρινών	---	---	---	7,300
	909	Διάφορες φιλοθηραματικές δαπάνες	---	---	---	5,000
	01.348	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	---	---	---	20,000
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	---	---	---	896,200
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΑΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ	---	---	---	1,196,317

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1991

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Υπεύθυνος Λειτουργός</u>
01	Όλα	Πρόεδρος Επιτροπής Διαχειρίσεως του Ταμείου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΛΥΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Λειτουργός που ασκεί έλεγχο</u>
01	Όλα	Πρόεδρος Επιτροπής Διαχειρίσεως του Ταμείου