



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2804 της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1993
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 29(Ι) του 1993

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1993. Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου: Ερμηνεία.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν,

«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής,

«Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» και «χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι, Πρώτος Πίναξ.

«τελωνειακοί νόμοι» σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύι εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως, 82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

«τελωνισμός» σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτηνται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί
Δασμοί.
Δεύτερος
Πίναξ.

3.—(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων:

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή

(β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «τελωνειακοί δασμοί») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μιας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ιδίου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσων των πεντήκοντα σεντ κατά δέμα.

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί
προτιμήσεως.
Δεύτερος
Πίναξ.

4.—(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη «Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» του Δευτέρου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεόντως συμπληρωμένου εν

τω εγκεκριμένω τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία εκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και ότι παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα:

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τους καθοριζομένους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της εννοίας «προέλευσις προϊόντων» και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Συμφωνία Συνδέσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος Συμφωνίαν, την υπογραφέυσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδεμία αξίωσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών:

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξίωσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστάς Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξ μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οινωδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντας δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι—

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και
- (ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας £100 δι' έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £290 κατ' επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' άς η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακρίβωσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη «Γενικός Δασμός», τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

Γενικός
Δασμός.
Δεύτερος
Πίναξ.

Τελωνειακά
διευθετήσεις
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

6.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τωιαύτας διατάξεις.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου—

(α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθιδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγήν Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

(β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτληνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως.

Επιβολή και
εισπραξις
τελωνειακών
δασμών από
της ημερομη-
νίας καταθέ-
σεως του
οικείου
νομοσχεδίου.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοούμενου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Φόροι
καταναλώσεως.
Τρίτος
Πίναξ.

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ής άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τωιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «φόροι καταναλώσεως») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτού:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

(α) Εις την περίπτωση επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και

Επίσημος
Εφημερίς
αρ. 639.
Παράρτημα
Τρίτον:
7.3.1968.

(β) εις την περίπτωση οιωνδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιωδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

(α) Εις την περίπτωση εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(β) εις την περίπτωση εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσης ή πληρωτέας τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι πρόνοιαι του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιωνδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπω και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλάκίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

9.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιωνδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις

Διευθετήσεις
περί τους
φόρους κατα-
ναλώσεως,
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προερίηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήσιν ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρηθή της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλλει.

ΜΕΡΟΣ IV—ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

Μείωσις
δασμού επί
εμπορευμάτων
επανεισαγομέ-
νων μετά
προηγούμενην
επεξεργασίαν.
82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

10.—(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλώσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περι Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμίας επεξεργασίας.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οιωνδήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό
όρους.

11.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υφ' ούς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζομένου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζομένης περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ιδίου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Τετάρτος
Πίναξ.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδομένου δυνάμει Κανονισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προνοούν περί τοιούτων όρων,

περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιούτο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Καταργείται.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων ωσαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

- (α) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτουμένου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμον,
- (β) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας, η οποία δαπανάται δι' εργασίαν του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης.

- (γ) Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μόνιμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχήν περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη

Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα προάστεια αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μονίμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν.

- (δ) Επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέχρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής «εξαρτώμενο τέκνο» σημαίνει τέκνο που είναι—

- (i) Κάτω των 18 ετών.
- (ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
- (iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.
- (iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμά του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(5) Η δυνάμει του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμιά περιπτώσει θα υπερβαίνει τας £7.000 εις εκάστην περίπτωσιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περίπτωσιν των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτουμένων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαιδευσιν οδηγών.

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμενη απαλλαγή, εις μεν την περίπτωσιν σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περίπτωσιν αυτοεργοδοτουμένου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν ωσαύτως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιαδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρυκοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπλήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαίδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικά συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραπείαν·
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παίδων.

(11) Το εδάφιο 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι ημερήσiai ή εβδομαδιαίαι εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσιν των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποίησης του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν παύση εκδιδόμενη διά συνεχήν περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραυτα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών».

(12) Το εδάφιο 09 της κλάσης 01 του Τετάρτου Πίνακα καταργείται:

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα αιτητών που έχουν αποταθεί στο Διευθυντή για την απαλλαγή που προνοείται από το εδάφιο 09 του Τετάρτου Πίνακα πριν από τις 10.4.1991:

Νοείται περαιτέρω ότι οχήματα που έχουν εισαχθεί δυνάμει της κλάσης 01 του εδαφίου 09 του Τετάρτου Πίνακα και που ευρίσκοντο, μέχρι και τις 10.4.1991, σε αποθήκες αποταμίευσης δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες τις παραγράφου (2) του άρθρου 14Α.

(13) Το εδάφιο 05 της κλάσης 01 του Τετάρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «επίπλων» μέσα στην παρένθεση, των λέξεων «και των οχημάτων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.03 του Δεύτερου Πίνακα του παρόντος Νόμου εφόσον υπερβαίνουν τα 2.000 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση βενζινοκίνητων οχημάτων και τα 2.500 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

(14) Τα εδάφια 12 και 23 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου καταργούνται.

(15) Το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«14. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Εκπροσώπους Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή ή από τα Μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανώτατου Δικαστηρίου στα οποία χορηγείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν ατελώς τα οχήματα αυτά έστω και αν έχουν παύσει να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλεται όμως δασμός και φόρος κατανάλωσης όταν γίνεται διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά ενόσω εξακολουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαιούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσο διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισαγάγει ατελώς προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή οφειλόταν σε βλάβη ή διόρθωση της οποίας, ως ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικώς ασύμφορη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.»

(16) Το εδάφιο 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«16. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 1978 νοούμενου ότι στα πρόσωπα αυτά δε χορηγείται αδασμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξυπακούεται η ατελής αντικατάστασή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.»

Τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητο οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα

του παρόντος Νόμου, θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι το τέλος της παρούσας βουλευτικής περιόδου, χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

Πρόσωπα που είχαν δικαίωμα αδασολόγητου οχήματος, με βάση τα εδάφια 14 και 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, εκτός από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που αποχώρησαν πριν τις 17.7.1992 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

ΜΕΡΟΣ V—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

12. Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζόμενου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζόμενων εν τη τετάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

Πέμπτος Πίναξ.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρεύσει διάστημα μείζον των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη Κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστάς του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

Εξουσία τροποποιήσεως των αφορώντων εις την επιστροφήν δασμών προνοιών.

ΜΕΡΟΣ VI—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Οσάκις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

Διαζευκτικοί συντελεσταί.

14Α—(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιουδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιουδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 09, 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρέυσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και εφ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνείων ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος «διάθεσις» δεν περιλαμβάνει την περίπτωσιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

Εξουσία επι-
στροφής
τελωνειακού
δασμού
ή φόρου
κατανα-
λώσεως.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασμολογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

Απαγορευτικάί
διατάξεις
και περι-
ορισμοί.

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν παντός είδους.

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικώς προς ό διαπράττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1992 καταργούνται.

Κατάργησις των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1992.

11 του 1992
18(Ι) του 1992
26(Ι) του 1992
64(Ι) του 1992
65(Ι) του 1992.

Έναρξις ισχύος.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993 πλην των δασμολογικών κλάσεων 1904 10 10 10, 1904 10 30 10, 1904 10 90 10, 1904 90 10 20 και 1904 90 90 20 η ισχύς των οποίων άρχεται από της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας:

Βέλγιον,
Γαλλία,
Δανία,
Δημοκρατία της Ιρλανδίας,
Γερμανία,
Ηνωμένον Βασίλειον,
Ιταλία,
Λουξεμβούργον,
Ολλανδία,
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειον της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακώστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδροβία.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφέ, τσάι, maté και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχαρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΛΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ: ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρέατων, ψαριών ή μαλακωστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κανό και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και έξιδ.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γάτες και πέτρες. Γύψος, ποβέστης και τσιμέντα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιώδεις ύλες. Κερί ορυκτά.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δερμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Μαστίγες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπασμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (άλσινες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παράγωγα είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λευκοματιδάειες ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σκόνη. Πυροφορικά κρώματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Λιάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παράγωγα. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

44. Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φέλλος και τεχνουργήματα από φέλλο.
46. Τεχνουργήματα σπартοπλεκτικής και καλάθοποιίας.

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτί ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κάψιμα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ XI
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες ελεγκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλῆματα και υφάσματα μη υφανμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπύδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φροντιστές επιφάνειας. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ραψά.

ΤΜΗΜΑ XII
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπατσούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και ποτίστουλα καταγεγραμμένα και είδη από φτερά ή από ποτίστουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ XIII
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ XIV
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ XV
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.

81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κερφομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις υλές αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λήβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επανοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειραίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοΐα ή διαστημολοΐα.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυτιλοΐα.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογιοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμένης και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρελόδες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή απουσαρμολογημένο.
 - β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ'ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθετών αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, ο' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμικής Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πωλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
 Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (mutatis mutan dis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντίθετων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "Ξεραμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
 - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
 - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους ζωντανά:			
	---Άλογα:			
0101 11 00 00	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	---Άλλα:			
0101 19 10 00	---Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	---Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	---Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	---Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	---Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.02	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 10 00	---Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 30 00	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90	---Άλλα:			
0102 10 90 10	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	---Άλλα:			
	---Κατοικίδια:			
0102 90 05	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80kg:			
0102 90 05 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 80kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160kg:			
0102 90 21	---Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 21 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29	---Άλλα:			
0102 90 29 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300kg:			
0102 90 41	---Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 41 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49	---Άλλα:			
0102 90 49 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg :			
0102 90 51 00	---Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 59 00	---Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες			
0102 90 61 00	---Αγελάδες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 69 00	---Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
0102 90 71	---Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 71 10	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 71 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79	---Άλλα:			
0102 90 79 10	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.03	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
0103 91 00	---Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
	---Κατοικίδια:			
0103 92 11 00	---Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιογράμμο	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.04	Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά:			
0104 10	---Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα:			
0104 10 30 00	---Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 80 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	---Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	---Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0104 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτεεινοί, κότες, πάπες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11	--Πτεεινοί και κότες:			
	---Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:			
0105 11 11 00	---Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 91 00	---Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 99	---Άλλα:			
0105 11 99 10	----Ηλικίας μιας ημέρας	1.6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	--Άλλα:			
0105 19 10 00	--Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	--Πάπες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	--Πάπες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα:			
0105 91 00 00	--Πτεεινοί και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	--Άλλα:			
0105 99 10 00	--Πάπες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	--Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	--Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περιστερία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕ ΦΑΛΛΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα οποίαάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται και από τις εργασίες αραίωσης του αίματος, τον εντέρον και του βέλματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της απλαντοειδούς άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.
- β) "μισό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός στήθην, νωτιαίου σπονδυλίου και του κερου σσού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμπτωσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές
- γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που απο τελείται:

- είτε από μπροστινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από τα σινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πσιινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολό κληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πσιινό τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πσιινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όδση τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πσιινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτό-χρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πσιινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της ασοστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 3% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινό τέταρτο, πσιινό τέταρτο)

- δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχιμα
- ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχιμα
- ς) "πσιινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πσιινό μέρος του σφα γίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον μηρό και το οσφυϊκό και πσιινό θωρακικό μέρος (αλογαυκ), περιλαμβανομένων και των φιλέ-των, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχιμα
- η) "πσιινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πσιινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πσιινό θωρακικό μέρος (αλογαυκ), περιλαμβανομένων και των φιλέ-των, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχιμα
- θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέ-ταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πέμπτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγμα-τος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά
- 22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπρο-στινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αρπακισμένα και νενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τριχές και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκλη-ρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός στήθην, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδυλίου και του κερου σσού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμπτωσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζο-νται με ή χωρίς μαστούς
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πσιινό μέρος (ου ραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέγμα ή το λαρόδι.
Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περιμελεί κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊ-κό σπόνδυλο
- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρεατικό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέγμα ή το

λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περιλείπει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κωιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέγμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τμήμα ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή.

- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραϊούς σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέγμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- ς) "κωιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "entrelarde" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέγμα και το λαρδί.

- η) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, γαλόνια, κόκαλο και διάφραγμα.

- θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα.

- ι) "τρία τέταρτα πισινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

- κ) "μεσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κωιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

- β) Τα τμήματα που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ), δ) και ε) υπάρχουν στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μύδι ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάρχουν στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τμήματα τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

- γ) Υπάρχουν κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικιδίων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τμήματα κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πισινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλο". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάρχει στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

- Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπαρός ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέγμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπαρού ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέγματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέγμα.

- Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περικοικιότητας σε όλο το X 6.25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέγματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λουιά μη χωρισμένα παρασκευάζοντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτά πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης.

- β) "μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-βημικής σύμφυσης.

- γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαιχέλιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- δ) "μισό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαιχέλιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κυτό) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.

- δ) "μισό καρτέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μικροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρτέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρτέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μπρόι με λεκάνη (κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μπρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου κερύ σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισchio-ηβική σύμφυση
- θ) "μισοί μπρόι με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου κερύ σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισchio-ηβική σύμφυση.
- β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'βαλεϊοί χήνας ή πάπιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιας μαθημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (ακρόστενο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και κερύ οστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μπρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
- 5.
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξαιρουμένου να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0201 20 20 00	--Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσημληηρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 30 00	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 50 00	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	--Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσημληηρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 30 00	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 50 00	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30	-Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	--Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσημληηρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 50 00	--Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03	Κρέατα χοιροειδών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	Ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 10 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ομοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 12 11 00	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 19 00	----Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19	---Άλλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 19 11 00	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 13 00	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 15 00	----Κοιλιακή χώρα (πασέτα) -entrelardés- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0203 19 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Κατεψυγμένα:			
0203 21	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21 10 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ομοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 22 11 00	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 19 00	----Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29	---Άλλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 29 11 00	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 13 00	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 15 00	----Κοιλιακή χώρα (πασέτα) -entrelardés- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0203 29 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα κρέατα προβατοειδών, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 21 00 00	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22	--Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 30 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 50 00	---Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	--Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 30 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0204 41 00 00	--Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 10 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 30 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 00 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 50 00	--Μητροί με λεκάνη (κίλντο) ή μισοί μητροί με λεκάνη (μισό κίλντο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43	--Χωρίς κόκαλα:			
0204 43 10 00	--Αρνισιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50	--Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 11 00	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 13 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 15 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 19 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 51 00	--Μητροί με λεκάνη (κίλντο) ή μισοί μητροί με λεκάνη (μισό κίλντο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 53 00	--Άλλα:			
0204 50 31 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 39 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 51 00	--Κατεψυγμένα:			
0204 50 53 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 55 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	--Μητροί με λεκάνη (κίλντο) ή μισοί μητροί με λεκάνη (μισό κίλντο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 71 00	--Άλλα:			
0204 50 79 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 79 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0205 00 11 00	- Αλόγων:			
0205 00 19 00	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 90 00	--Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 90 00	-Γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10	--Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 91 00	--Άλλα:			
0206 10 91 00	----Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 95 00	----Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 21 00 00	--Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0206 22	--Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 10 00	--Συκώτια:			
0206 22 90 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 91 00	--Άλλα:			
0206 29 99 00	----Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 10 00	--Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 21 00	--Άλλα:			
0206 30 31 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0206 30 90 00	----Συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 91 00	--Άλλα:			
0206 41 99 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 91 00	--Άλλα:			
0206 49 99 00	----Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 10 00	--Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 91 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 91 00	--Άλλα:			
0206 80 91 00	----Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 80 99 00	---Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	·Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	---Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	·Άλλα:			
0206 90 91 00	---Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	---Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή			
	κατεψυγμένα, πολεοκινών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	---Πετεινοί και κόττες:			
0207 10 11 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα	19.5	30	χ/μο
	πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"			
0207 10 15 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια	19.5	30	χ/μο
	αλλά με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"			
0207 10 19 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το	19.5	30	χ/μο
	λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
	---Γάλιοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "γάλοι 80%"			
0207 10 39 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαμύ, τα	19.5	30	χ/μο
	πόδια, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
	---Πάπες:			
0207 10 51 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές ή χωρίς	19.5	30	χ/μο
	έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται			
	"πάπες 85%"			
0207 10 55 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "πάπες 70%"			
0207 10 59 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "πάπες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
	---Χήνες:			
0207 10 71 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το	19.5	30	χ/μο
	κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"			
0207 10 79 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
0207 10 90 00	---Φραγκόκοττες	19.5	30	χ/μο
	---Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 21	---Πετεινοί και κόττες:			
0207 21 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια	19.5	30	χ/μο
	αλλά με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"			
0207 21 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το	19.5	30	χ/μο
	λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
0207 22	---Γάλιοι και γαλοπούλες:			
0207 22 10 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "γάλοι 80%"			
0207 22 90 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαμύ, τα	19.5	30	χ/μο
	πόδια, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
0207 23	---Πάπες, χήνες και φραγκόκοττες:			
	---Πάπες:			
0207 23 11 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το	19.5	30	χ/μο
	πόδια, με το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και			
	που ονομάζονται "πάπες 70%"			
0207 23 19 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια,	19.5	30	χ/μο
	το λαμύ, την καρδιά, το σπλάγι και το στομάχι, και που			
	ονομάζονται "πάπες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
	---Χήνες:			
0207 23 51 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το	19.5	30	χ/μο
	κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"			
0207 23 59 00	---Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα	19.5	30	χ/μο
	πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται			
	"χήνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά			
0207 23 90 00	---Φραγκόκοττες	19.5	30	χ/μο
	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και			
	τα σπλάγια), νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 31	---Σπλάγια (φρούα-γκρα) χήνας ή πάπιας:			
0207 31 10 00	---Χήνας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 31 90 00	---Πάπιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 39	--Άλλα:			
	---Από πετεινούς και κόττες:			
	---Τεμάχια:			
0207 39 11 00	---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 39 13 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 15 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 17 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 21 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 39 23 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 39 25 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Από γάλλους και γαλοπούλες:			
	---Τεμάχια:			
0207 39 31 00	---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 39 33 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 35 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 37 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 43 00	---Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 45 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 47 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 51 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	---Τεμάχια:			
	---Χωρίς κόκαλα:			
0207 39 53 00	---Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 39 55	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 55 10	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 20	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
	---Μισά ή τέταρτα:			
0207 39 57 00	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 61 00	---Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 39 63 00	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 65 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 67 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	---Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 39 71 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 73	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 73 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 20	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 75 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 77	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 77 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 20	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 81	---Μέρη με την ονομασία "palelets χήνας ή πάπιες":			
0207 39 81 10	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 20	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 83 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 85 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	---Συκώτια πουλερικών, άλλα από τα συκώτια (φρούα-γυρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συκώτια, κατεψυγμένα:			
0207 41	---Από πετεινούς ή κόττες:			
	---Τεμάχια:			
0207 41 10 00	---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 41 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 41 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 41 31 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 41 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 41 51 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 41 71 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 42	---Από γάλλους ή γαλοπούλες:			
	---Τεμάχια:			
0207 42 10 00	---Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
0207 42 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	---Ράχες, λαμποί, ράχες με λαμπούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 42 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00	---Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 59 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 71 00	----Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 42 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: ---Τεμάχια: ---Χοίρις κόκαλα:			
0207 43 11 00	---Χητών	19,5	30	χ/μο
0207 43 15	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	---Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 15 20	---Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα: ---Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00	---Από πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 23 00	---Χητών	19,5	30	χ/μο
0207 43 25 00	---Από φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 43 31 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19,5	30	χ/μο
0207 43 41 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, σιρές, άκρα από φτερούγες	19,5	30	χ/μο
	---Στήθια και τεμάχια από στήθια: ---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 51 00	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53	---Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 53 10	---Φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 43 53 20	---Μηροί και τεμάχια μηρών: ---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 61 00	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63	---Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 63 10	---Φραγκόκοτες	19,5	30	χ/μο
0207 43 63 20	---Μέση με την ονομασία "paletois χήνας ή πάπιες":			
0207 43 71	---Χήνας	19,5	30	χ/μο
0207 43 71 10	---Πάπιες	19,5	30	χ/μο
0207 43 71 20	---Άλλα	19,5	30	χ/μο
0207 43 81 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43 90 00	---Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	---Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νοσά, διατηρημένα με αλά ή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	---Κουνελιών ή λαγών: ---Κουνελιών κατοικιδίων: ---Νωπά ή διατηρημένα με αλά ή ψύξη	26	40	χ/μο
0208 10 11 00	---Κατεψυγμένα	26	40	χ/μο
0208 10 19 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	---Πόδια βιτράχων	26	40	χ/μο
0208 90	---Άλλα: ---Περιοτεριών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 90 10 00	---Κινητού, άλλα από κουνελιών ή λαγών :			
0208 90 20 00	---Ορνιθιών	26	40	χ/μο
0208 90 40 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	---Κρέατα φάλαινας και φόκιας	26	40	χ/μο
0208 90 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρέατινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγα) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νοσά, διατηρημένα με αλά ή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρημη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0209 00 11	---Λαρδί:			
0209 00 11 10	---Νωπό, διατηρημένο με αλά ή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρημη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	---Αλατισμένο ή σε άρημη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	---Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	---Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	---Νωπό, διατηρημένο με αλά ή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	---Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	---Νωπό, διατηρημένο με αλά ή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρημη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
0210 11	---Κρέατα χοιροειδών: ---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα: ---Χοίρων κατοικιδίων: ---Αλατισμένα ή σε άρημη:			
0210 11 11	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90	---Άλλα ---Αποξηραμένα ή καπνιστά:	16	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 31	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	----Ομοσπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	----'Άλλα:			
0210 11 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	----Κοιλιακή χώρα (παισιότα) - επιτελαργές - και τεμάχια αυτής:			
	----Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 12 11	----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 12 11 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 11 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 19	----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	----'Άλλα:			
0210 12 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	----'Άλλα:			
	----Χοίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 19 10	----Μισά σφάγια μετέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	----Τρία τέταρτα πεισιό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----'Άλλα:			
0210 19 51	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	----'Άλλα:			
0210 19 59 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----'Άλλα:			
0210 19 81	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	----'Άλλα:			
0210 19 89 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	----'Άλλα:			
0210 19 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	----Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	----Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	----'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	----'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	----'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σιρόνες, βράσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 90 10	--Κρέατα:			
0210 90 10 10	---Αλόγων, αλατισμένα ή σε άμμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 90	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
	----'Άλλα			
	---Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	----Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 11 90	----'Άλλα			
0210 90 19	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 19 90	----'Άλλα			
0210 90 20	---'Άλλα:			
0210 90 20 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 20 90	----'Άλλα			
	---Παραπροϊόντα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 90 31	----Συνάπια:			
0210 90 31 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 31 90	----'Άλλα			
0210 90 39	----'Άλλα:			
0210 90 39 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 39 90	----'Άλλα			
	---Βοειδών:			
0210 90 41	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 41 90	----'Άλλα			
0210 90 49	----'Άλλα:			
0210 90 49 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 49 90	----'Άλλα			
0210 90 60	---Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 60 90	----'Άλλα			
	---'Άλλα:			
	---Συνάπια πουλερικών:			
0210 90 71 00	----Συνάπια (φρούα-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άμμη	13	20	χ/μο
0210 90 79	----'Άλλα:			
0210 90 79 10	----Αλατισμένα ή σε άμμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
0210 90 80	----'Άλλα:			
0210 90 80 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 80 90	----'Άλλα			
0210 90 90	---Αλεύρια και σιάνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 90 90	----'Άλλα			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκουλήκια, σπγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5). τα αλεύρια, σκόνης και συσκευατωμένα με μορφή σβόλων (πιλέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01).

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσκευατωμένα με μορφή σβόλων (πιλέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ. συσκευατωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	--Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	--Γλυκού νερού	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 10 90 00	--Θάλασσας	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 91 00 00	--Άλλα ψάρια ζωντανά: --Πέστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 92 00 00	--Χέλια (<i>Aquilia spp.</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 93 00 00	--Κυπρίνοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 99	--Άλλα:			
0301 99 11 00	--Γλυκού νερού: --Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 99 19 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0301 99 90 00	--Θάλασσας	Ατελής	Ατελής	χ/μο
03.02	Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φαλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0302 11 00 00	--Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα: --Πέστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 12 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 19 00 00	--Άλλα --Πλατύφαρα (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorpaenidae</i> και <i>Citharidae</i>), με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 21	--Γλωσσοειδή (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0302 21 10 00	--Γλωσσοειδή μαύρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 21 30 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 21 90 00	--Γλωσσοειδή Ειρηνικού (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 22 00 00	--Ζαγκάτες (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 23 00 00	--Γλώσσες (<i>Solea spp.</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 29	--Άλλα:			
0302 29 10 00	--Γλώσσες λεπιδωτές	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 29 90 00	--Άλλα --Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i>), παλαμιδες (<i>Istiophorus</i> ή <i>bonites</i>) [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 31	--Τόνοι λευκοί ή μακροπετρέλαιο (<i>Thunnus alalunga</i>):			
0302 31 10 00	--Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 31 90 00	--Άλλοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 32	--Τόνοι με κίτρινα πετρέλαια (<i>Thunnus albacares</i>):			
0302 32 10 00	--Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 32 90 00	--Άλλοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 33	--Παλαμιδες (<i>Istiophorus</i> ή <i>bonites</i>):			
0302 33 10 00	--Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 33 90 00	--Άλλες	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 39	--Άλλοι:			
0302 39 10 00	--Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 39 90 00	--Άλλοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 40	--Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 40 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 50	--Μπουκαλιάρια (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	--Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 50 90 00	--Άλλοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 61	--Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σιακότια, σιγά και σπέρματα: --Σαρδέλες (<i>Sardinia pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), φρίτσες (<i>Sardinella spp.</i>), σαρδελόρεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 10 00	--Σαρδέλες του είδους <i>Sardinia pilchardus</i>	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 61 30 00	--Σαρδέλες του γένους <i>Sardinops</i> , φρίτσες (<i>Sardinella spp.</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 61 91 00	--Σαρδελόρεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 99 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 62 00 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 62 00 00	--Καλλιάριας (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 63 00 00	--Γάδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 64	--Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):			
0302 64 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 64 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0302 65	--Σκουλαρίδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 65 20 00	---Σκυλόψαρα (squahus acanthias)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 50 00	---Ρίνες (scyllorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	---Χέλια (Acanthia spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	---Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0302 69 11 00	---Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Θάλασσας:			
	---Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες (listas ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σαρκοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.):			
0302 69 31 00	---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	---Ψάρια του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	---Γάδοι (Merlangius merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	---Μουρούνες (Molva spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	---Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	---Γαύροι (Ergasilus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	---Σπαρτίδες (λιθρίνια, φαγιριά, τομπόρες κλπ.) θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	---Μερλοτύχοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	---Λέτσιες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	---Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	---Γάδοι του είδους roussou (Micromesistius roussou ή Gadus roussou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 87 00	---Ευρίες (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 91 00	---Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 97	---Άλλα:			
0302 69 97 10	---Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ	20% ή 2 σεντ	χ/μο
0302 69 97 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	---Συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φαλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 10 00 00	---Σολομοί Ειρηνοκί (Onchopeltus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	---Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 21 00 00	---Πέστορες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo gairdneri, Salmo gairdneri)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	---Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Clariidae), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 31	---Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0303 31 10 00	---Γλωσσοειδή μεσέρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	---Γλωσσοειδή Ειρηνοκί (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	---Ζαγκάτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	---Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	---Άλλα:			
0303 39 10 00	---Χειμάρα η κοινή (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	---Γλώσσες λευκοπύλες (Lepidorhombus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (listas ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 41	---Τόνοι λευκοί ή μοιροκαπύριοι (Thunnus alalunga):			
	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	---Τόνοι με κίτρινα πτερόγια (Thunnus albacares):			
	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
	---Ολόκληροι:			
0303 42 12 00	---Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 18 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Κενοί, χωρίς βράγχια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 32 00	----Που ζυγίζονται περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 38 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 52 00	----Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι): ----Που ζυγίζονται περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 58 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	--Παλαμιδές (listas ή bonites): --Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 11 00	----Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	----Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	----Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	--Άλλοι: --Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 11 00	----Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00	----Κενός, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00	----Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	--Ρέγγες (<i>Chirrea harengus</i> , <i>Chirrea pallasi</i>), με εξαιρέση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60	--Μακαλαρόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαιρέση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 11 00	--Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00	--Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	--Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	--Άλλα ψάρια, με εξαιρέση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα: --Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσες (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλες (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 10 00	--Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	--Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> . Φρίσες (<i>Sardinella</i> spp.) --Σαρδέλες (<i>Sprattus sprattus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	--Καλλιάρεις (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	--Γόδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	--Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): --Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 11 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00	--Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	--Σκουλιδές:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 20 00	--Σκυλόψαρα (<i>Squalus acanthias</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 50 00	--Ρίνες (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	--Χέλια (<i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	--Λομαράκια (λίνοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	--Μερλούκιοι (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 10 00	--Μερλούκιοι του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	--Μερλούκιοι του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 11 00	--Γλυκού νερού:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19	----Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Θάλασσας:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Ψάρια του γένους <i>Euthymus</i> , άλλα από παλαμιδές (listas ή bonites) [<i>Euthymus</i> (<i>Kaitumopus</i>) <i>pelamis</i>] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 21 00	----Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 23 00	----Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 29 00	----Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00	--Σχορπαίοι του Βορρά ή σεβαστοί (<i>Sebastes</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	--Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00	--Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	--Γόδοι (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	--Μουρσόνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	--Γόδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γόδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00	--Ψάρια του είδους <i>Orcynopsis unicolor</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	--Γαίροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 71 00	---Σπαρίδες θάλασσας (Αιθρίνια, φαγκριά, τουτούρες κλπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	---Λέπτες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	---Βατραχόψαρα (Lorphius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	---Γάδοι του είδους roulassou (Micromesistius roulassou ή Gadus roulassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 87 00	---Ευρίας (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 91 00	---Σαρχίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 97	---Άλλα:			
0303 79 97 10	---Μαρίδα από Οκτώβριο μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλμόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλμόγραμ.	χ/μο
0303 79 97 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	-Συκώτια, σπύρα και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.04	Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με αδιάψξη ή κατεψυγμένα:			
0304 10	-Νωπά ή διατηρημένα με αδιάψξη: ---Φιλέτα: ---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	---Από πέστορορες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguilonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	---Σολομών Ευρηγικού (Oncothychnis spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	---Άλλων ψαριών γλυκού νερού ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 31 00	---Μισκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 33 00	---Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 35 00	---Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 38 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 91 00	---Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες): ---Ψαριών γλυκού νερού ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 92 00	---Πλευρά ρέγγας:			
0304 10 93 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 98 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	---Άλλα ---Φιλέτα κατεψυγμένα: ---Ψαριών γλυκού νερού:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 11 00	---Από πέστορορες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguilonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	---Σολομών Ευρηγικού (Oncothychnis spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	---Άλλων ψαριών γλυκού νερού ---Μισκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 21 00	---Μισκαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	---Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	---Καλλιάρων (Melanogrammus aeglefinus) ---Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.): ---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 35 00	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	---Γάδων (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	---Μουρουνιών (Molva spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	---Τόνων (του γένους Thynnus) και ψαριών του γένους Euthynnus ---Σκορπιών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcyopsis unicolor:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 51 00	---Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	---Άλλων ---Μερλουκιών (Merluccius spp., Urophycis spp.): ---Μερλουκιών του γένους Merluccius ---Μερλουκιών του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 57 00	---Σκουαλιών: ---Σκυλιόψαρον και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 61 00	---Άλλων σκουαλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	---Ζαγκιτών (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	---Χειμάρρος της κοινής (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	---Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	---Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	---Λεστών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	---Βατραχόψαρον (Lorphius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	---Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 85 00	---Ευριών (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 87 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 97 00	---Άλλα:			
0304 90 10 00	---Ψαριών γλυκού νερού ---Άλλων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 21 00	---Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii): ---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 90 25 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	---Σκορπιών του Βορρά ή αβαστιών (Sebastes spp.) ---Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0304 90 35 00	---Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 38 00	---Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 39 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	---Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	---Καλλιαριών (Melanogrammus aeglefinus) ---Μερλουικιών (Merluccius spp., Urophycis spp.):	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0304 90 47 00	---Μερλουικιών του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	---Μερλουικιών του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	---Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	---Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 57 00	---Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	---Γάδων του είδους roussaus (Micromesistius roussaus ή Gadus roussaus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 61 00	---Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 65 00	---Σιαρών (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 97 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.05	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	---Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	---Συντάκια, σνιγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	---Φύλλα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά: ---Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0305 30 11 00	---Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 19 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	---Σολομών Ειρηνικού (Oncothynechus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 50 00	---Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 90 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 41 00 00	---Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φύλλα: ---Σολομοί Ειρηνικού (Oncothynechus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	65	100	χ/μο
0305 42 00 00	---Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	---Άλλα:			
0305 49 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	---Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australis, Scomber japonicus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	---Πέτροφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	---Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51	---Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά: ---Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):			
0305 51 10 00	---Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	---Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	---Άλλα:			
0305 59 11 00	---Ψάρια του είδους Boreogadus saida:			
0305 59 19 00	---Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	---Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	---Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	---Γάδοι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	---Άλλα ---Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 61 00 00	---Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 62 00 00	---Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	---Γάδοι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	---Άλλα:			
0305 69 10 00	---Ψάρια του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	---Σολομοί Ειρηνικού (Oncothynechus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνης και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστόακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
	-Κατεψυγμένα:			
0306 11 00 00	--Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	--Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 12 10 00	---Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	---Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	--Γαρίδες:			
0306 13 10 00	---Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	---Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	---Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	--Καβούρια:			
0306 14 10 00	---Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	---Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστόακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 19 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 21 00 00	-Μη κατεψυγμένα:			
0306 22	--Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 22 10 00	--Αστακοί (Homarus spp.):			
	---Ζωντανοί	26	40	χ/μο
	---Άλλοι:			
0306 22 91 00	----Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	----Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	--Γαρίδες:			
0306 23 10	---Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae:			
0306 23 10 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 10 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
	---Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon:			
0306 23 31 00	----Ναυτές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39	----Άλλες:			
0306 23 39 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 39 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90	----Άλλες:			
0306 23 90 10	----Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 90 90	----Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	--Καβούρια:			
0306 24 10 00	---Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	---Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστόακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 29 10 00	---Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	---Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μαλάκια, έστω και χωρίς από το καχύλι τους, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Απόνθυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνης και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνθυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0307 10	-Στερείδια:			
0307 10 10 00	--Επίπεδα στερείδια (ostrea s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνωλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten:			
0307 21 00 00	--Ζωντανά, νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	--Άλλα:			
0307 29 10 00	---Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
0307 31	--Ζωντανά, νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 31 10 00	---Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31 90 00	---Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 39 10 00	---Μύτιhus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 90 00	---Perna spp. ---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio- teuthis spp.):	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0307 41	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με ααλή ψύξη:			
0307 41 10 00	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 99 00	---'Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49	---'Αλλα:			
	---Κατεψυγμένα:			
	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.):			
0307 49 11 00	---Του γένους Sepiolo, άλλες από τις Sepiolo rondeleti	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 19 00	---'Αλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
	---Loligo spp.:			
0307 49 31 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 33 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo pealei	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 35 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 39 00	---'Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 51 00	---Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 59 00	---'Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Αλλα:			
0307 49 71 00	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 49 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	---'Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Χιτακόδια (Octopus spp.):			
0307 51 00 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με ααλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59	---'Αλλα:			
0307 59 10 00	---Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 90 00	---'Αλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	---Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά ---'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (παλέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με ααλή ψύξη:			
0307 91 00 10	---Μαλζαία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Αλλα:			
0307 91 00 91	---Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 99	---'Αλλα	26	40	χ/μο
0307 99	---'Αλλα:			
	---Κατεψυγμένα:			
0307 99 11 00	---Illex spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 13 00	---Χάβαρα ή σχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	---'Αλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90	---'Αλλα:			
0307 99 90 10	---Μαλζαία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Αλλα:			
0307 99 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	---'Αλλα	13	20	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΤΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ,
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο
 - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%
 - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
3. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρο λακτόζη που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 1702).
 - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπικνύματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504)).

Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ελάχιστης που έχει προστεθεί.

2.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	--Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	--Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	--Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα			
0401 30 11 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	--Άλλα:			
0401 30 19 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 19 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	--Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 31 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	--Άλλα:			
0401 30 39 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 39 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	--Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 91 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	--Άλλα:			
0401 30 99 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10,4	16	χ/μο
0401 30 99 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 10 11	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 11 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	--Άλλα:			
0402 10 19 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	--Άλλα:			
0402 10 91 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 91 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	--Άλλα:			
0402 10 99 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5%:			
0402 21 11	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21 11 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	--Άλλα:			
0402 21 17 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 11 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00	---Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 91 11	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%;			
0402 91 51 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 91 51 90	---Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	---'Άλλα:			
0402 91 59 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 59 90	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%;			
0402 91 91 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 91 91 90	---Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	---'Άλλα:			
0402 91 99 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 99 90	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99	---'Άλλα:			
0402 99 11 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%;	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31	---'Άλλα:			
0402 99 31 10	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%;			
0402 99 31 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 39	---Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39 10	---'Άλλα:			
0402 99 39 90	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 91	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91 10	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%;			
0402 99 91 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:	10.4	16	χ/μο
0402 99 99	---Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99 10	---'Άλλα:			
0402 99 99 90	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 99 90	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 71	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 71 10	----Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0403 90 71 90	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 73	----'Αλλα	6	20	χ/μο
0403 90 73 10	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 73 90	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 79	----'Αλλα	6	20	χ/μο
0403 90 79 10	----Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 79 90	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	----'Αλλα	6	20	χ/μο
0403 90 91	----'Αλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91 10	----Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 20	----Σε υγρή κατάσταση	22.4	40	λίτρο
0403 90 91 90	----'Αλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 93	----'Αλλα	6	20	χ/μο
0403 90 93 10	----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 20	----Σε υγρή κατάσταση	22.4	40	λίτρο
0403 90 93 90	----'Αλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 99	----'Αλλα	6	20	χ/μο
0403 90 99 10	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 20	----Σε υγρή κατάσταση	22.4	40	λίτρο
0403 90 99 90	----'Αλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	----'Αλλα	6	20	χ/μο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0404 10	-Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 02 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 04 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 06 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 12 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 14 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 16 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Αλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 26 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 28 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 32 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 34 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 36 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 38 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Αλλα:			
	----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 48 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 52 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 54 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 56 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 58 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 62 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----'Αλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 72 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 74 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 76 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0404 10 78 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 82 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 84 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90	-Άλλα: --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): --Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 13 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 19 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 31 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 33 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 39 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): --Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 51 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 53 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 59 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 91 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 93 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 99 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος: -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 11	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg:			
0405 00 11 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 11 20	---Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19	---Άλλα:			
0405 00 19 10	---Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19 20	---Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90	-Άλλα:			
0405 00 90 10	--Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 20	--Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.06	Τυριά και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10	--Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10 20 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 10 80 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 20	--Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	--Τυριά τύπου gravis με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 20 90 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 30	--Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	--Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του gravis με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
	-Άλλα: --Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:			
0406 30 31 00	----Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 30 39 00	----Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 30 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 40 00 00	--Τυριά που έχουν στη μάζα τους πρόσφατα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90	-Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	--Που προορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 13 00	---'Άλλα: ---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	---Gruyere, strinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'ar και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	---Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοσυσσωμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 31 00	---Φέτα: ---Τυριά πρόβεια ή βοιβαλίαια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα πρόβατου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50	---'Άλλα: ---Τυριά πρόβεια ή βοιβαλίαια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα πρόβατου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	---Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---'Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: ---Που δεν υπερβαίνει το 47%: -----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 61 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----'Άλλα: -----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 10	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 71 00	-----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%: -----Νιστά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 73 00	-----Pronolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Astago, casciovallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 77 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 83 00	-----Ricoita ολατιωμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00	-----Κεφαλογραβιέρα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89	-----'Άλλα:			
0406 90 89 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 91 00	-----Που υπερβαίνει το 72%: -----Νιστά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	-----'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 97 00	-----Ναπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99	-----'Άλλα:			
0406 90 99 10	-----Χαλλούσιμ	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, ωσπιά, διατηρημένα ή βρασμένα: -Αυγά πουλερικών ορνιθίων: -Αυγά για επώαση: -Γάλων ή χηνών: -Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων -Άλλα			
0407 00 11	---			
0407 00 11 10	---	Ατελώς 18,2% ή 2,6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 11 90	---			
0407 00 19	---			
0407 00 19 10	---	Ατελώς 18,2% ή 2,6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 19 90	---			
0407 00 30	---			
0407 00 30 10	---	Ατελώς 18,2% ή 2,6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 30 90	---			
0407 00 90	---			
0407 00 90 10	---	Ατελώς 18,2% ή 2,6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 90 90	---			
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, και κρόκοι αυγών, ωσπιά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Κρόκοι αυγών: -Αποξηραμένοι: -Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλοι: -Άλλοι: -Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων: -Σε υγρή κατάσταση -Κατεψυγμένοι -Άλλοι: -Άλλα: -Αποξηραμένα: -Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλα: -Άλλα: -Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλα			
0408 11	---			
0408 11 10 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 11 90 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 19	---			
0408 19 11 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 19 19 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 19 90 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 91	---			
0408 91 10 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 91 90 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 99	---			
0408 99 10 00	---	10,4	16	χ/μο
0408 99 90 00	---	10,4	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	10,4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5,2	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.
 - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρωτά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).
 - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τιμήμα XI)
 - δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντιόδοντιο" η ύλη που παίρνεται από τους χαλιμόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μόνιερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια άλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίης ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έτοιμοι και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	12	18,4	χ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χούφου ή αγρόχοιφου. Τρίχες σφόδι και άλλες τρίχες για την ψατρωσακία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10 00 00	-Τρίχες χοντρές χούφου ή αγρόχοιφου και απορρίμματα των τριχών αυτών	2,4	3,7	χ/μο
0502 90 00 00	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαιτίς και ουράς μονάκιων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έτοιμοι και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	2,4	3,7	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κύστες και στομάγια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5,2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή ποτόπουλα τους, φτερά και μέρη φτερών (έτοιμοι και κομμένα στα άκρα), ποτόπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολιπασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505 10	-Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Ποτόπουλα:			
0505 10 10 00	--Ακατέργαστα	2,4	3,7	χ/μο
0505 10 90 00	--Άλλα	2,4	5,6	χ/μο
0505 90 00 00	--Άλλα	2,4	4,8	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξηλατωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	-Οστίνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	2,4	3,7	χ/μο
0506 90 00 00	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
05.07	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακα, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένηνα) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, ούλες, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:			
0507 10 00 10	--Ελεφαντόδοντο	13,2	20,2	χ/μο
0507 10 00 20	--Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	2,4	3,7	χ/μο
0507 90 00 00	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
05.08 00 00 00	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόνια οσπών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
0508 00 00 10	-Όστρακα, "κρόκος". Μαργαριτόρρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0508 00 00 90	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
05.09 00	Σπόγγοι φυσικοί (ζωικής προέλευσης):			
0509 00 10 00	-Ακατέργαστοι	2,4	3,7	χ/μο
0509 00 90 00	-Άλλοι	7,2	15,4	χ/μο
05.10 00	Άμφια (ζωικό φίλτρο), καστίρια, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έτοιμοι και αποξηραμένα. Αβένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νεσά, διατηρημένα με αλιή ψύξη, κατεργασμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό:			
0510 00 10 00	-Αβένες και άλλα όργανα για οπιοθεραπεία	2,4	3,7	χ/μο
0510 00 90 00	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	-Σπέρμα ταύρου	5,2	8	χ/μο
0511 91	-Άλλα:			
0511 91 10 00	--Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	---Κατάλοιπα ψαριών	2,4	3,7	χ/μο
0511 91 90 00	---Άλλα	5,2	8	χ/μο
0511 99	---Άλλα:			
0511 99 10 00	--Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	5,2	8	χ/μο
0511 99 50 00	---Εμβρυα βοοειδών	5,2	8	χ/μο
0511 99 80 00	---Άλλα	5,2	8	χ/μο

ΤΜΗΜΑ Π
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" (παλέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κιλίνθρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προκύπτουν συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σιιάρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κίρινιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλάδια των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνδέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πινάκες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες χωριού άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:			
0601 10	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	--Γλαδιόλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες χωριού:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες χωριού	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	--Ορχιδειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	-Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	-Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπουλιασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμπέλου, μπουλιασμένα ή μη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 00 00	-Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπουλιασμένα ή μη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριαντάφυλλες μπουλιασμένες ή μη:			
0602 40 10 00	--Μη μπουλιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	--Μπουλιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 91 00 00	--Άλλα:			
0602 91 00 00	--Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	--Άλλα:			
0602 99 10 00	--Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 30 00	--Άλλα:			
0602 99 30 00	--Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 41 00	--Άλλα:			
0602 99 41 00	--Φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 45 00	-----Δέντρα, δενδρύλλια και χαμόδενδρα:			
0602 99 45 00	-----Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 45 00	-----Άλλα:			
0602 99 45 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 51 00	-----Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	-----Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	-----Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	-----Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	-----Άλλα:			
0602 99 70 00	-----Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 91 00	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
06.03	Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νεκρά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρωμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	-Νατά:			
0603 10 11 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	---Τριαντάφυλλα	29,9	56,8	Αρ.
0603 10 13 00	---Γαρύφαλα	29,9	56,8	Αρ.
0603 10 15 00	---Ορχιδειδή (ορχιδέες)	29,9	56,8	-
0603 10 21 00	---Γλαδιόλες	29,9	56,8	-
0603 10 25 00	---Χρυσάνθεμα	29,9	56,8	-
0603 10 29 00	---Άλλα	29,9	56,8	-
0603 10 51 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	---Τριαντάφυλλα	29,9	54,1	Αρ.
0603 10 53 00	---Γαρύφαλα	29,9	54,1	Αρ.
0603 10 55 00	---Ορχιδέες	29,9	54,1	-
0603 10 61 00	---Γλαδιόλες	29,9	54,1	-
0603 10 65 00	---Χρυσάνθεμα	29,9	54,1	-
0603 10 69 00	---Άλλα	29,9	54,1	-
0603 90 00 00	---Άλλα	65	100	-
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βότανα και λεχηνίες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νεκρά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρωμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0604 10	-Βότανα και λεχηνίες:			
0604 10 10 00	--Λεχηνίες ταρανδών	65	100	-
0604 10 90 00	--Άλλα	65	100	-
0604 91	--Άλλα:			
0604 91 10 00	--Νατά:			
0604 91 10 00	--Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κανοφόρων	65	100	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 91 90 00	---Άλλα	65	100	-
0604 99	---Άλλα:			
0604 99 10 00	---Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	---Άλλα	65	100	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΕΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάπσαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays var. saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρεκωνάκι, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαιρέση:
 - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
 - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια, νιφάδες, κόκκοι και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05)
 - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξεράν λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, απολείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalliota* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bisporata* και *subaeolis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus nidus* και το *Polygymus tuberosus*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.
2. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστών, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Παντός νεαπής ή διατηρημένες με ασλή ψήξη:			
0701 10 00 00	-Για σπαρά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοος
0701 90	-Άλλες:			
0701 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοος
	--Άλλες:			
	--Πρώτες:			
0701 90 51 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	8.1	μετρ. τόνοος
0701 90 59 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	11.3	μετρ. τόνοος
0701 90 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοος
07.02 00	Νεομύτες νεαπής ή διατηρημένες με ασλή ψήξη:			
0702 00 10 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	11	19.7	χ/μο
0702 00 90 00	-Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλιόνα, σκόρδα, κρόσια και άλλα παρόμοια λαχανικά, νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
0703 10	-Κρεμμύδια και ασκαλιόνα:			
	--Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	---Για σπαρά	11	20.3	χ/μο
0703 10 19 00	---Άλλα	11	20.3	χ/μο
0703 10 90 00	--Ασκαλιόνα	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	-Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	-Πρόσια και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κουνουπίδια, κρόμβες σγουρές, γογγυλοκρόμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
0704 10	-Κουνουπίδια και μερόκωλα:			
0704 10 10 00	--Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	-Λαχανώδη Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	-Άλλα:			
0704 90 10 00	--Κράμβες λευκές και κίτρινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	--Άλλα:			
0704 90 90 10	---Κράμβες του είδους Κίνας	11	21.9	χ/μο
0704 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραβόλια (Cichorium spp.), νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
	-Μαρούλια:			
0705 11	--Στρογγυλά:			
0705 11 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	---Είδους Iceberg	11	21.9	χ/μο
0705 11 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	---Είδους Iceberg	11	20.8	χ/μο
0705 11 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
	-Ραβόλια:			
0705 21 00 00	--Ραβόλια witloof (Cichorium intybus var. foliosum)	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρφά, γογγύλια, κουνουπόλια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουλι), ροπανοσέλινα, ρεπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
0706 10 00	-Καρφά και γογγύλια:			
0706 10 00 10	--Καρφά	11	23	χ/μο
0706 10 00 20	--Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	--Άλλα:			
	--Ροπανοσέλινα:			
0706 90 11 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	---Αγροροσέλινα (Cochlearia officinalis)	24	30	χ/μο
0706 90 90	---Άλλα:			
0706 90 90 10	---Κουνουπόλια	11	23	χ/μο
0706 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγούρια και σγουρόραια, νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
	-Αγγούρια:			
0707 00 11 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 19 00	--Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	-Αγγουρόραια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοφοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νεαπής ή διατηρημένα με ασλή ψήξη:			
0708 10	-Μπιζέλια (Pisum sativum):			
0708 10 10 00	--Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	-Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
0708 20 10	--Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	---Φρέσκα	11	20.8	χ/μο
0708 20 10 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	--Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0708 20 90 11	-- Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	-- Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	- Άλλα λαχανικά λαβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	Άλλα λαχανικά, νεσά ή διατηρημένα με καλή ψύξη:			
0709 10 00 00	- Αρνάρες	11	20,8	χ/μο
0709 20 00 00	- Σπαράγγια	11	22,4	χ/μο
0709 30 00 00	- Μελιτζάνες	11	22,4	χ/μο
0709 40 00 00	- Σέλνιο άλλα από τα ραπανοειδή - Μανιτάρια και τρούφες:	11	22,4	χ/μο
0709 51	-- Μανιτάρια:			
0709 51 10 00	-- Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 30 00	-- Είδους champignons	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	-- Είδους ceps	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	-- Άλλα	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	-- Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60	- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 10 00	- Γλυκοπιπεριές	11	18,7	χ/μο
	- Άλλες:			
0709 60 91 00	- Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καπνιστής ή ελαιορηκανοδών χρωμάτων από Capsicum	12,6	19,3	χ/μο
0709 60 95 00	- Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αλμύρων ελαίων ή ρηκανοδών	12,6	19,3	χ/μο
0709 60 99 00	- Άλλες	12,6	24,7	χ/μο
0709 70 00 00	- Σπανόκια, τετραγώνες (σπανόκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανόκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	- Άλλα:			
0709 90 10 00	-- Σαλιτσικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραβίσια (Cichorium spp.)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	-- Αρνιθοποδιά και αγριοαρνάρες	24	30	χ/μο
	- Ελιές:			
0709 90 31 00	- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	- Κάπταρη	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	- Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	- Γλυκό καλαμπύρι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	- Κολοκυθάκια	11	22,4	χ/μο
0709 90 90	-- Άλλα:			
0709 90 90 10	-- Μπάμια	11	22,4	χ/μο
0709 90 90 90	-- Άλλα	24	30	χ/μο
07.10	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, καταψυγμένα:			
0710 10 00 00	- Πατάτες	24	30	χ/μο
	- Λαχανικά λαβοφόρα, με ή χωρίς λαδό:			
0710 21 00 00	- Μπασόλια (Ficum sativum)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	- Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	- Σπανόκια, τετραγώνες (σπανόκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανόκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	- Γλυκό καλαμπύρι:			
	- Πάνο στον σάχτυ:			
0710 40 00 11	-- Σε αεροστεγή δοχεία	10,2	34	χ/μο
0710 40 00 19	-- Άλλο	11	30	χ/μο
0710 40 00 90	-- Άλλο	6	20	χ/μο
0710 80	- Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	- Ελιές	24	30	χ/μο
	- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	-- Γλυκοπιπεριές	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	-- Άλλες	12,6	24,7	χ/μο
0710 80 60 00	- Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	- Ντομάτες	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	- Αρνάρες	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	- Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	- Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
07.11	Λαχανικά διατηρημένα κρυσταλά (π.χ. με διαζεύξιο του θείου ή σε άραξη, θεταμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί κρυσταλά ή διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	- Κραμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	- Ελιές:			
0711 20 10 00	- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	- Κάπταρη	28,6	44	χ/μο
0711 40 00 00	- Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	- Λαχανικά:			
0711 90 10 00	-- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	12,6	24,7	χ/μο
0711 90 30	-- Γλυκό καλαμπύρι:			
	---- Πάνο στον σάχτυ:			
0711 90 30 11	----- Σε αεροστεγή δοχεία	10,2	34	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0711 90 30 19	---Άλλο	11	30	χ/μο
0711 90 30 90	---Άλλο	6	20	χ/μο
	---Μανιότρες:			
0711 90 40 00	---Του είδους <i>Agaticus</i>	24	30	χ/μο
0711 90 60 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	---Μείγματα λοχανυκίων	24	30	χ/μο
07.12	Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	-Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	-Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	-Μανιότρες και κροφές	24	30	χ/μο
0712 90	-Άλλα λαχανικά. Μείγματα λοχανυκίων:			
	---Γλυκό καλαμάκι (<i>osa maye</i> var. <i>szechuanica</i>):			
0712 90 11 00	---Υβρίδιο που προορίζεται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 19 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	---Ντομάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	---Καρφά	24	30	χ/μο
0712 90 90	---Άλλα:			
0712 90 90 10	---Πιπερές	11	22,4	χ/μο
0712 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.13	Όσπρια ξερά, χωρίς λυφά, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα:			
0713 10	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
0713 10 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	-Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Φασόλια (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):			
0713 31	---Φασόλια των ειδών <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper ή <i>Vigna radiata</i> (L.) Wiczek:			
0713 31 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	---Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια <i>Adzuki</i>) (<i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna angularis</i>):			
0713 32 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	---Φασόλια κοινά (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
0713 33 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	---Άλλα:			
0713 39 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	-Φακές:			
0713 40 10 00	---Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	-Κουριά (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) και λαθούρια (ράβα) (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> και <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):			
0713 50 10	---Που προορίζονται για αγορά:			
0713 50 10 10	---Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	---Λαθούρια (ράβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	---Άλλα:			
0713 50 90 10	---Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	---Λαθούρια (ράβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	---Άλλα:			
0713 90 10	---Που προορίζονται για αγορά:			
0713 90 10 10	---Λοφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	---Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	---Άλλα:			
0713 90 90 10	---Λοφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	---Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
07.14	Ρίζες μανιότας, αραούτης ή σουλεσιό, κόνδυλοι ηλιανθού (ψευδοκαλαμάκι), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νεαρά ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεραιόνη (ρίζα) και φούντες των <i>Molluscium</i> (αρτέμονος):			
0714 10	-Ρίζες μανιότας:			
0714 10 10 00	---Σβόλοι που λαμβάνονται από αλετήρα και σιμγβάλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0714 10 91 00	---Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμματα, είτε νεαρά και ολόκληρα είτε καταψηγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	-Γλυκοπατάτες:			
0714 20 10 00	---Νισιές, ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0714 20 90 00 0714 90	--Άλλες --Άλλα: --Ρίζες αραρόντης και σιλβανού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0714 90 11 00	---Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλόγραμμα, είτε νωπά και σιλόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποξηλωμένα, δυνα και τεμαχισμένα	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0714 90 19 00	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0714 90 90	---Άλλα:	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0714 90 90 10	---Κόνδυλοι ριανόθου (πρεδοκολόσας)	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0714 90 90 90	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.
3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
 - α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)
 - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιρακίου γλυκόζη).

με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφυδατωμένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0802 11	-Αμύγδαλα:			
0802 11 10 00	--Με κέλυφος:	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	-Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	--Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 21 00 00	-Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 31 00 00	-Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανια (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 29 50 00	--Καρποί γλυκοκουκουναριών	28.6	44	χ/μο
0802 90 80 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.03 00	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές:			
0803 00 10 00	-Νωπές	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	-Ξερές	28.6	44	χ/μο
08.04	Χουρμάδες, σόκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:			
0804 10 00 00	-Χουρμάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	-Σόκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	--Ξερά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	-Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	-Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	13.2	24.6	χ/μο
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	13.2	24.6	χ/μο
0804 50 00	-Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	--Μάγγες	13.2	22.4	χ/μο
0804 50 00 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.05	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:			
0805 10	-Πορτοκάλια:			
0805 10 11 00	--Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	----Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	13.2	27.3	μετρ. τόννος
0805 10 11 00	----Σαγούνια και ημισαγούνια			
0805 10 15 00	----Άλλα:	13.2	27.3	μετρ. τόννος
0805 10 15 00	----Του είδους navel, navelines, navelates, sahstianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins			
0805 10 19 00	----Άλλα	13.2	27.3	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	----Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:	13.2	23.5	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	----Σαγούνια και ημισαγούνια			
0805 10 25 00	----Άλλα:	13.2	23.5	μετρ. τόννος
0805 10 25 00	----Του είδους navel, navelines, navelates, sahstianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins			
0805 10 29 00	----Άλλα	13.2	23.5	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	----Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:	13.2	22.4	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	----Σαγούνια και ημισαγούνια			
0805 10 35 00	----Άλλα:	13.2	22.4	μετρ. τόννος
0805 10 35 00	----Του είδους navel, navelines, navelates, sahstianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins			
0805 10 39 00	----Άλλα	13.2	22.4	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	----Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	----Σαγούνια και ημισαγούνια			
0805 10 45 00	----Άλλα:	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 10 45 00	----Του είδους navel, navelines, navelates, sahstianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins			
0805 10 49 00	----Άλλα	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 10 49 00	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 70	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 10	---Ναπά	13.2	28.3	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	---Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	---Ναπά	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 10 90 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20	-Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εστεριδοειδών:			
0805 20 10 00	---Κλεμαντίνες (Clementines)	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	---Του είδους pompeales και satsumas	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 20 50	---Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	---Μανταρίνια Ναπά	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	---Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	---Μανταρίνια Ναπά	13.2	31	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30	-Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10	---Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	---Ναπά	13.2	24.6	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	---Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	---Φράπες και γράνι-φρουτ	13.2	21.9	μετρ. τόννος
0805 90 00 00	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
08.06	Σταφύλια, ναπά ή ξερά:			
0806 10	---Ναπά:			
	---Επιτραπέζια:			
	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 11 00	---Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	13.2	25.6	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 10 15 10	---Χωρίς σπόρους	13.2	30	χ/μο
0806 10 15 90	---Άλλα	13.2	30	χ/μο
0806 10 19	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19 10	---Χωρίς σπόρους	13.2	32.1	χ/μο
0806 10 19 90	---Άλλα	13.2	32.1	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 10 91 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20	-Ξερά (σταφίδες):			
	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 11 00	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 12 00	---Σουλτανίνες	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 18 00	---Άλλες	13.2	21.9	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 20 91	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή:			
0806 20 91 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 91 90	---Άλλη	28.6	44	χ/μο
0806 20 92	---Σουλτανίνες:			
0806 20 92 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 92 90	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0806 20 98	---Άλλα:			
	---Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 98 12	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 20 98 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	13.2	21.9	χ/μο
0806 20 98 99	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.07	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παταίσις, ναπά:			
0807 10	---Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	---Καρπούζια	13.2	26.2	χ/μο
0807 10 90 00	---Άλλα	13.2	26.2	χ/μο
0807 20 00 00	---Καρποί παταίσις	28.6	44	χ/μο
08.08	Μήλα, σγλάδια και κεδόνια, ναπά:			
0808 10	---Μήλα:			
0808 10 10	---Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χίμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:			
0808 10 31 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 33 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 10 39 00	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0808 10 51 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0808 10 53 00	---Της ποιότητας Golden Delicious	28,6	44	χ/μο
0808 10 59 00	---Της ποιότητας Granny Smith	28,6	44	χ/μο
0808 10 81 00	---Άλλα			
0808 10 83 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου:			
0808 10 89 00	---Της ποιότητας Golden Delicious	28,6	44	χ/μο
0808 20	---Της ποιότητας Granny Smith	28,6	44	χ/μο
0808 20 10 00	---Άλλα			
0808 20 31 00	-Αχλάδια και κυδάνια:			
0808 20 33 00	---Αχλάδια:			
0808 20 35 00	---Αχλάδια για ασάτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου	28,6	44	χ/μο
0808 20 39 00	μέχρι 31 Δεκεμβρίου			
0808 20 90 00	---Άλλα:			
08.09	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28,6	44	χ/μο
0809 10 00 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28,6	44	χ/μο
0809 20	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28,6	44	χ/μο
0809 20 20 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28,6	44	χ/μο
0809 20 40 00	-Κυδάνια	28,6	44	χ/μο
0809 20 60 00	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα			
0809 20 80 00	βρυγίσινα και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδάμασκηνα, νατά:			
0809 30	-Βερίκοκα:	28,6	44	χ/μο
0809 30 10 00	-Κεράσια:			
0809 30 90 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου:			
0809 40 11 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0809 40 90 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου:			
08.10	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44	χ/μο
0810 10	---Άλλα			
0810 10 10 00	-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βρυγίσινα και nectarines):			
0810 10 90 00	---Μισροκινόν και νεκταρίνια	28,6	44	χ/μο
0810 20	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0810 20 10 00	-Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:			
0810 20 90 00	---Δαμάσκηνα:			
0810 30	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28,6	44	χ/μο
0810 30 10 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28,6	44	χ/μο
0810 30 30 00	---Αγριοδαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
0810 40	'Άλλοι καρποί και φρούτα νατά:			
0810 40 10 00	-Φράουλες:			
0810 40 30 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28,6	44	χ/μο
0810 40 50 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	13,2	27,8	χ/μο
0810 90	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 90 10 00	---Σμέουρα	28,6	44	χ/μο
0810 90 30 00	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0810 90 80	-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα			
0810 90 80 10	(cassis):			
0810 90 80 20	---Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28,6	44	χ/μο
0810 90 80 90	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28,6	44	χ/μο
0811 10	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0811 10 11 00	-Καρποί των φυτών airtelles, myrtilles και άλλοι του γένους			
0811 10 19 00	Vaccinium:			
0811 10 90 00	---Καρποί των φυτών airtelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28,6	44	χ/μο
0811 20	---Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28,6	44	χ/μο
0811 20 11 00	---Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28,6	44	χ/μο
0811 20 19 00	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
0811 20 31 00	---Άλλα:			
0811 20 39 00	---Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)	13,2	26,2	χ/μο
0811 20 51 00	---Καρποί οξυρρινίδια, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του Jacquier, λίκι ή	13,2	24,3	χ/μο
	καρποί της σαπότης			
	---Άλλα:			
	---Passions (takis)	13,2	26,2	χ/μο
	---Passion Fruit	13,2	26,2	χ/μο
	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
08.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό,			
0811 10	κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 11 00	-Φράουλες:			
0811 10 19 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 90 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
0811 20	---Άλλες	28,6	44	χ/μο
0811 20 11 00	---Άλλες	28,6	44	χ/μο
0811 20 19 00	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε			
0811 20 31 00	είδους:			
0811 20 39 00	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
	---Άλλα	28,6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Σμέουρα	28,6	44	χ/μο
	---Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28,6	44	χ/μο
	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28,6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0811 20 59 00	--Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σιέμουρα	28,6	44	χ/μο
0811 20 90 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
0811 90	·Άλλα: --Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 10 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
0811 90 30 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
0811 90 50 00	--Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28,6	44	χ/μο
0811 90 70 00	--Καρποί των φυτών myrtillus των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28,6	44	χ/μο
0811 90 75 00	--Κεράσια:			
0811 90 75 00	--Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44	χ/μο
0811 90 80 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
0811 90 99 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
08.12	Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θερμομένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0812 10 00 00	-Κεράσια	28,6	44	χ/μο
0812 20 00 00	-Φράουλες	28,6	44	χ/μο
0812 90	·Άλλα:			
0812 90 10 00	--Βερίκοκα	28,6	44	χ/μο
0812 90 20 00	--Πορτοκάλια	28,6	44	χ/μο
0812 90 30 00	--Καρποί παπιάς	28,6	44	χ/μο
0812 90 40 00	--Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28,6	44	χ/μο
0812 90 50 00	--Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28,6	44	χ/μο
0812 90 60 00	--Σιέμουρα	28,6	44	χ/μο
0812 90 90 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	-Βερίκοκα	28,6	44	χ/μο
0813 20 00 00	-Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
0813 30 00 00	-Μήλα	28,6	44	χ/μο
0813 40	·Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	--Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	28,6	44	χ/μο
0813 40 30 00	--Αχλάδια	28,6	44	χ/μο
0813 40 50 00	--Καρποί παπιάς	28,6	44	χ/μο
0813 40 60 00	--Καρποί οζυροειδών	28,6	44	χ/μο
0813 40 80	·Άλλα:			
0813 40 80 10	--Κεράσια	28,6	44	χ/μο
0813 40 80 20	--Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
0813 40 80 90	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
0813 50	-Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού: --Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806:			
0813 50 11 00	--Χωρίς δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
0813 50 19 00	--Με δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
0813 50 30 00	--Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28,6	44	χ/μο
0813 50 91 00	--Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	--Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα	28,6	44	χ/μο
0813 50 99 00	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
08.14 00 00 00	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, καταψυγμένες, σε άλμη, σε θερμομένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28,6	44	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρωμάτια ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.11. Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
09.01	Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κετόνη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιοδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:			
	-Καφές μη καβουρντισμένος:			
0901 11 00 00	--Με καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 12 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καφές καβουρντισμένος:			
0901 21 00 00	--Με καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 22 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 30 00 00	-Κετόνη και φλούδες καφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00	-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:			
0901 40 00 10	--Μη Καβουρντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 20	--Καβουρντισμένα	28	36	χ/μο
09.02	Τσάι, έστω και αρωματισμένα:			
0902 10 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 20 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 30 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 40 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.03 00 00 00	Μανέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.04	Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρι του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	-Πιπέρι:			
0904 11	--Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0904 11 10 00	---Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 11 90 00	---Άλλο	27.3	42	χ/μο
0904 12 00 00	--Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0904 20	-Πιπέρι αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0904 20 10 00	---Γλυκοπιπεριές	11	20.3	χ/μο
0904 20 31 00	---Άλλα:			
	----Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καμινίων ή ελαυρητινοειδών χρωμάτων από Capsicum	27.3	42	χ/μο
0904 20 35 00	----Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 20 39 00	----Άλλα	12.6	22	χ/μο
0904 20 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.05 00 00 00	Βανίλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.06	Κανέλα και άνηθ κανελόδεσφου:			
0906 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0906 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.07 00 00 00	Γαρίφαλα (καρποί, άνηθ και μίσχοι)	27.3	42	χ/μο
09.08	Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμάμων και καρδαμώμων:			
	-Μοσχοκάρυδα:			
0908 10	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0908 10 10 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0908 10 90 00	-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 10 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 90 00	-Καρποί αμάμων και καρδαμώμων	27.3	42	χ/μο
09.09	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κίμινου, αγριακούμινου (κάρου) ή κέθρου (αρκυόθου):			
	-Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:			
0909 10	--Γλυκάνισου του κοινού	27.3	42	χ/μο
0909 10 90 00	---Γλυκάνισου του αστεροειδή	27.3	42	χ/μο
0909 20 00 00	-Σπέρματα κορίανδρου	27.3	42	χ/μο
0909 30	-Σπέρματα κίμινου:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 30 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 30 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 40	-Σπέρματα αγριακούμινου (κάρου):			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 40 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αυτερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 40 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 40 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 50	-Σπέρματα μάραθου ή κέθρου (αρκυόθου):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 50 11 00	---Μη θρυμματιζόμενα ούτε σε σκόνη:			
	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3	42	χ/μο
0909 50 19 00	---Άλλα	27,3	42	χ/μο
0909 50 90 00	---Θρυμματιζόμενα ή σε σκόνη	27,3	42	χ/μο
09.10	Ζαγγίβερα, κρόκος (σαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζαγγίβερα	40	42	χ/μο
0910 20	-Κρόκος (σαφορά):			
0910 20 10 00	---Μη θρυμματιζόμενα ούτε σε σκόνη	18,4	24,7	χ/μο
0910 20 90 00	---Θρυμματιζόμενα ή σε σκόνη	18,4	24,7	χ/μο
0910 30 00 00	-Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	-Θυμάρι, Φύλλα δάφνης:			
	---Θυμάρι:			
	---Μη θρυμματιζόμενο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 11 00	---Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	18,4	19,3	χ/μο
0910 40 13 00	---Άλλο	18,4	23,1	χ/μο
0910 40 19 00	---Θρυμματιζόμενο ή σε σκόνη	18,4	23,9	χ/μο
0910 40 90 00	---Φύλλα δάφνης	18,4	23,1	χ/μο
0910 50 00 00	-Curry	40	42	χ/μο
	-Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	---Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	---Μη θρυμματιζόμενα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	---Θρυμματιζόμενα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	---Άλλα:			
0910 99 10 00	---Σπόροι μοσχόσμου	40	42	χ/μο
	---Άλλα:			
0910 99 91 00	---Μη θρυμματιζόμενα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	---Θρυμματιζόμενα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάρχουν στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν απόρρι, έστω και στα στέχια ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμάκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σπόροι σπλήνδ" το σπόρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστάμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστάμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστάμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστάμετρα.
- δ) "ρύζι paddy", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brown", "ρύζι cargo", "ρύζι loonzañ" και "ρύζι sbatatio".
- ς) "ρύζι μισολειωασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περιμαρπίου.
- η) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περιμαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40 00, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
10.01	Σιτάρι και σμιγάδι:			
1001 10 00 00	-Σιτάρι σκληρό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	--Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1001 90 91 00	--Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1001 90 99 00	---Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
	---Άλλα			
10.02 00 00 00	Σίκαλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1003 00 20 00	-Που προορίζεται για τη βιομηχανία ζυθοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1003 00 80 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
10.04 00 00 00	Βρώμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.05	Καλαμπόκι:			
1005 10	-Για σπορά:			
	--Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	---Υβρίδιο διπλό και τριπλό top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1005 10 13 00	---Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1005 10 15 00	---Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1005 10 19 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1005 10 90 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1005 90 00 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
10.06	Ρύζι:			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	-Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 10 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20	-Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 13 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 20 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30	-Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	-Ρύζι μισολευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 23 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 30 42 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 44 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ρύζι λευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 63 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 65 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 67 00	μικρότερος του 3 ----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 ----Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 94 00	----Σε κόκκους μεσσίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	----Σε κόκκους μακρούς: ----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	----Ρίζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σέβρο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	Φαγόσπιρο το εδάσιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φαγόσπιρο το εδάσιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	-Τριτυιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΠΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΠΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΠΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- οι νιράδες καλαμποκιού (κορν φλέις) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αραματισμικής ή καλλυπτικού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτοχρόνα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη κολοσμητρική μέθοδο (Ewertz) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- περιεκτικότητα σε τέφρες (από αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιράδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

B) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφανση, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διείλισης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (πίεση) (4)	500 μικρόμετρα (πίεση) (5)
Σιτάρι και όσπλη	45%	2,5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπόκι και σόργο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1,6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδώ- δυμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
Άλλα δημητριακά		45%	2%	50%

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόσκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφανση, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφανση, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 00 00	Αλεύρια σιταροσού ή σιγαλιασού:			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3,2	4	χ/μο
1101 00 00 90	-Άλλα	9,6	12	χ/μο
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταροσού ή σιγαλιασού:			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σίκαλης	3,2	4	χ/μο
1102 20	-Αλεύρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2	4	χ/μο
1102 20 90 00	--Άλλα	3,2	4	χ/μο
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3,2	4	χ/μο
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	--Κριθαριού	3,2	4	χ/μο
1102 90 30 00	--Βρώμης	3,2	4	χ/μο
1102 90 90 00	--Άλλα	3,2	4	χ/μο
11.03	Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
1103 11	-Πλιγούρια και σιμιγδάλια:			
	--Σιταριού:			
	---Σιταριού σκληρού:			
1103 11 30 00	---Πλιγούρια	9,6	12	χ/μο
1103 11 50 00	---Σιμιγδάλια	9,6	12	χ/μο
1103 11 90 00	---Σιταριού μαλακού και όλυρας	9,6	12	χ/μο
1103 12 00 00	---Βρώμης	3,2	4	χ/μο
1103 13	--Καλαμποκιού:			
1103 13 10 00	---Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2	4	χ/μο
1103 13 90 00	---Άλλα	3,2	4	χ/μο
1103 14 00 00	--Ρυζιού	3,2	4	χ/μο
1103 19	--Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	---Σίκαλης	3,2	4	χ/μο
1103 19 30 00	---Κριθαριού	3,2	4	χ/μο
1103 19 90	---Άλλα:			
1103 19 90 10	---Σιμιγδάλιού	9,6	12	χ/μο
1103 19 90 90	---Άλλα	3,2	4	χ/μο
	-Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18,2	28	χ/μο
1103 29	--Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	---Σίκαλης	18,2	28	χ/μο
1103 29 20 00	---Κριθαριού	18,2	28	χ/μο
1103 29 30 00	---Βρώμης	18,2	28	χ/μο
1103 29 40 00	---Καλαμποκιού	18,2	28	χ/μο
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18,2	28	χ/μο
1103 29 90 00	---Άλλα	18,2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περιμάκρου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
1104 11	--Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 11 90 00	---Νιφάδες	18,2	28	χ/μο
1104 12	--Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 12 90 00	---Νιφάδες	18,2	28	χ/μο
1104 19	--Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18,2	28	χ/μο
1104 19 30 00	---Σίκαλης	18,2	28	χ/μο
1104 19 50 00	---Καλαμποκιού	18,2	28	χ/μο
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	---Νιφάδες ρυζιού	18,2	28	χ/μο
1104 19 99 00	---Άλλοι	18,2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περιμάκρου, με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	--Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιωμένοι)	18,2	28	χ/μο
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruetze" ή "grütten")	18,2	28	χ/μο
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28	χ/μο
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18,2	28	χ/μο
1104 22	--Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιωμένοι)	18,2	28	χ/μο
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruetze" ή "grütten")	18,2	28	χ/μο
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρου και στρογγυλεμένα τα δύο	18,2	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 22 90 00	άκρα τους ---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23	---Καλαμποκιού:			
1104 23 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έτσι και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	---Άλλων δημητριακών: ---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έτσι και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 11 00	---Σταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 15 00	---Συιάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 19 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	---Σταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 35 00	---Συιάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 39 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	---Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	---Σταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	---Συιάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	---Σταριού	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλια, νιφάδες, κόκκοι και συσκευατωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες:			
1105 10 00 00	---Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	---Νιφάδες, κόκκοι και συσκευατωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)	31.2	48	χ/μο
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σόργο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	---Αλεύρια και σιμιγδάλια από Ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	---Αλεύρια και σιμιγδάλια από σόργο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	---Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μο
1106 20 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	---Αλεύρια, σιμιγδάλια και σόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	---Μπαντανών	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
11.07	Βόνη, έτσι και καθυφρυνισμένη:			
1107 10	---Καθυφρυνιστή:			
	---Σταριού:			
1107 10 11 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
	---Άλλη:			
1107 10 91 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	---Καθυφρυνισμένη:			
1107 20 00 10	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
11.08	Άμυλα κάθε είδους. Ήνυλίνη:			
	---Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	---Άμυλο σταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	---Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	---Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	---Άμυλο μανιότας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	---Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	---Άμυλο ριζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	---Ήνυλίνη	7.8	12	χ/μο
11.09 00 00 00	Γλυτένη σιταριού, έτσι και σε ξερή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φρέσκα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σιλικυπριού, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήμιου, τα σπέρματα από παταρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καρίτε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή απορροφών δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09.
Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σπορά:
 - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
 - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
 - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
 - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φρούτα και μέλη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούργλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήτανου, φασκομηλιάς και σφέδας.
Αντίθετα εξαιρούνται:
 - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
 - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολιμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
 - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
 - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κουριά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
1201 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1201 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράπηκα φαστίγια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
1202 10	-Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	16	20	χ/μο
1202 10 90 00	--Άλλα	16	20	χ/μο
1202 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03 00 00 00	Κοκρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00	Σπέρματα λινारीού, έστω και σπασμένα:			
1204 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1204 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00	Σπέρματα αγριογιγγυλίας ή αγριοράβης, έστω και σπασμένα:			
1205 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1205 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00	Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:			
1206 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
1207 10	-Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:			
1207 10 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20	-Σπέρματα βαμβακιού:			
1207 20 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30	-Σπέρματα κίεως:			
1207 30 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 40	-Σπέρματα σουσαμιού:			
1207 40 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	6,4	8	χ/μο
1207 40 90 00	--Άλλα	6,4	8	χ/μο
1207 50	-Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60	-Σπέρματα κνήκου:			
1207 60 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91	-Άλλα:			
1207 91 10 00	--Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:			
1207 91 90 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92 10 00	--Σπέρματα καρίτε:			
1207 92 90 00	---Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10	---Που προορίζονται για σπορά:			
1207 99 10 10	----Ελαιουρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 91 00	----Άλλα:			
1207 99 91 10	----Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 91 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 10	----Ελαιουρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08	Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το ελεύριο σιναπιού (μουστάρι):			
1208 10 00 00	-Από κοινιά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1208 90 00	-Άλλα:			
1208 90 00 10	--Συμγόμελα από αράπηκα φαστίγια	16	20	χ/μο
1208 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
1209 11 00 00	-Σπέρματα τεύτλων:			
1209 19 00 00	--Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 00 00	-Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:			
1209 22 00 00	--Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23	--Τριφυλλίου (Trifolium spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 11 00	--Φεστούκας (Festuca):			
1209 23 15 00	---Φεστούκας της λευμάνιας (Festuca pratensis Huels.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 80 00	---Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 24 00 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25 00 00	--Πόας της λευμάνιας (Poa pratensis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25 00 00	--Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 26 00 00	---Φλέου του λεμόνιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29	---Άλλα:			
1209 29 10 00	---Βίκων: των ειδών πόας της τελματώδους (<i>Poa pratensis</i> L.) και πόας της κοινής (<i>Poa trivialis</i> L.) Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (<i>Dactylis glomerata</i> L.) Αγρόιδας (<i>Agrostides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 50 00	---Σπέρματα λουτσίνου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 80 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	---Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη του	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91	---Άλλα:			
1209 91 10 00	---Σπέρματα λαχανικών: ---Σπέρματα γογγυλιών (<i>Brassica oleracea</i> , var. caulitopa et gongyliodes L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91 90	---Άλλα:			
1209 91 90 10	---Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	3.8	χ/μο
1209 91 90 90	---Άλλα:	Ατελώς	3.8	χ/μο
1209 99	---Άλλα:			
1209 99 10 00	---Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 91 00	---Άλλα:			
1209 99 91 00	---Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	---Άλλα:			
1209 99 99 10	-----Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	3.8	χ/μο
1209 99 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.10	Κόνοι λυκίσκου ναποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 10 00 00	---Κόνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20	---Κόνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 20 10 00	---Κόνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένη με λουπουλίνη. Λουπουλίνη	5.9	9	χ/μο
1210 20 90 00	---Άλλοι	5.9	9	χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασκευασμένες ή παρόμοιες, ναποί ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	---Ρίζες γλυκόριζας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	---Ρίζες πάναξος γκίνζενγκ (<i>ginseng</i>) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	---Άλλα:			
1211 90 10 00	---Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	---Κουκιά τσικα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 40 00	---Μέντα (μίσχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 60 00	---Φλαμισίρι (άνθη και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 65 00	---Ιερόβοσκή ή φαρμακευτική (φύλλα και κορυφές)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 70 00	---Ρίγανη (<i>Origanum vulgare</i>) (στελέχοι, μίσχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 75 00	---Φασκόμηλο (<i>Salvia officinalis</i>) (φύλλα και άνθη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 80 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.12	Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκόλασμα, ναποί ή ξερά, έστω και σε σκόνη. Κομπούστα και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κηφύριου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus sativum</i>), που χρησιμοποιούνται κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	---Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	---Χαρούπια:			
1212 10 10 10	---Ολόκληρα	Ατελώς	4.3	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	---Θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	4.3	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
1212 10 91 00	---Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 91 00	---Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	1.1	χ/μο
1212 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
1212 20 00	---Φύκια:			
1212 20 00 10	---Algae άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	2.4	4.8	χ/μο
1212 20 00 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	---Κομπούστα και αμύγδαλα από βερνίκια, ροδόκυνα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91	---Άλλα:			
1212 91 10 00	---Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	---Ναπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	---Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	---Ζαχαροκόλασμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	---Άλλα:			
1212 99 10 00	---Ρίζες κηφύριου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.13 00 00	Άχαρα και φλοιοί αποτέγγιστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τραφάλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λατάκια, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έτοιμα και συσκευασμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	-Άλλοι και συσκευασμένα με μορφή σβόλων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90	-Άλλα:			
1214 90 10 00	-Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1214 90 91	--Συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες):			
1214 90 91 10	---Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 99	---Άλλα:			
1214 90 99 10	---Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχυλίσμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάσης 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βόνης (Κλάσης 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ζ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δεσμικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ήπηγμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρινα, το gummi, το chiclé και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομαλάκια. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλασμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	-Γομαλάκια	2,4	3,7	χ/μο
1301 20 00 00	-Γόμα αραβική	2,4	3,7	χ/μο
1301 90 00	-Άλλα:			
1301 90 10 00	--Μαστίχα χίου (μαστίχα από το δένδρο του είδους Pistacia lentiscus)	5,9	7,4	χ/μο
1301 90 90	--Άλλα:			
1301 90 90 10	---Γόμα και ρητίνες μαστίχας	5,9	7,4	χ/μο
1301 90 90 90	---Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις. Αγρό-αγρό και άλλα βλεννώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	-Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	--Όπου	2,4	3,7	χ/μο
1302 12 00 00	--Γλυκόριζας	2,4	6,4	χ/μο
1302 13 00 00	--Λυκίσκου	2,4	6,4	χ/μο
1302 14 00 00	--Πυρεθρου και ριζών φυτών με rotenone	2,4	3,7	χ/μο
1302 19	--Άλλα:			
1302 19 10 00	---Πικρής κάστας, Αλόη και μάννα	2,4	3,7	χ/μο
1302 19 30 00	---Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	2,4	3,7	χ/μο
	---Άλλα:			
1302 19 91 00	----Θεραπευτικά	2,4	3,7	χ/μο
1302 19 99 00	----Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
1302 20	-Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις:			
1302 20 10	--Σε έξη κατάσταση:			
1302 20 10 10	---Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	13	χ/μο
1302 20 90	---Άλλες			
1302 20 90 10	---Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	7,6	χ/μο
	-Βλεννώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	--Αγρό-αγρό	2,4	5	χ/μο
1302 32	--Βλεννώδη και πηκτινικά από χαροίτια, από χαρουπόπορο ή από σπέρματα ζυατες, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	---Από χαροίτια ή χαρουπόπορο	2,4	5,3	χ/μο
1302 32 90 00	---Από σπέρματα ζυατες	2,4	3,7	χ/μο
1302 39 00 00	--Άλλα	2,4	3,7	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιoδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έτσι και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβαμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλάμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους τοϊπ και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκροποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σαφρασιλευτική (π.χ. μπαμπού, καλέμια του είδους rotin, κοινά καλέμια, βοθρία, λογαριές, ράβια, στελέχη θερμοκρασιών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλοδές φιλόρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλέμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παργαγέμαμα (π.χ. καπνό, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έτοιμα και σε επίθετες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθετα από άλλες ύλες:			
1402 10 00 00	-Καπνό	2,4	3,7	χ/μο
1402 91 00 00	-Άλλες:	2,4	3,7	χ/μο
1402 99 00 00	-Τζίβα φυτική --Άλλες	2,4 2,4	3,7 3,7	χ/μο χ/μο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκοπιών ή ψφιδιών (π.χ. σόργο, πασοόβα, αγριάδα, ittle), έτοιμα και σε δέσμες στρωμένες ή παραλληλισμένες :			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκοπίες (Sorghum vulgare var. technicum)	2,4	3,7	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	2,4	3,7	χ/μο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	--Σομόκι	2,4	3,7	χ/μο
1404 10 00 90	--Άλλα	2,4	3,7	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	2,4	3,7	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	2,4	3,7	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
 - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί καϊάου (Κλάση 18.04)
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
 - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσης, σε βερνίκια, σε σαπόνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αραματισμού ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI
 - ς) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούγγες λαδιών, το υπολείμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πύσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

Σημειωματολογικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:
 - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
 - τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρο δύναμη, αποκλεισμένες, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
 - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με βιβλίση, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
 - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ασκομμωμένο λάδι σόγιας και το βαμβάκελαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.
2. Α) Για τους σκοπούς των κλάσεων 1509 και 1510, ως "ελαιόλαδο" νοείται το έλαιο που παράγεται κατ' αποκλειστικότητα από την επεξεργασία ελαιών, εξαιρουμένου του επανεστεροποιημένου ελαιολάδου και των μεγμάτων ελαιολάδου με άλλα έλαια.
 Η παρουσία επανεστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαίων διαπιστώνεται με τις μεθόδους που αναφέρονται στα παραρτήματα V, VII, IX, X και XII. Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης όλων των ελαιολάδων που υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510.

Πίνακας Ι
Περιεκτικότητα σε οξεία

Οξεία	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,1
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδικό οξύ	M 0,7
Εικοσανικό οξύ	M 0,5
Βεγενικό οξύ	M 0,3
Λιγκοκηνικό οξύ	M 0,5
M = μέγιστη	

Πίνακας ΙΙ
Περιεκτικότητα σε στερόλες

Στερόλες	Ποσοστό επί %
Χοληστερόλη	M 0,5
Βρασιμιστερόλη	M 0,2
Κομποστερόλη	M 4,0
Στιγμαστερόλη	≤ Κομποστερόλη
6-Σιτοστερόλη (*)	m 93,0
Δ-7-Στιγμαστερόλη	M 9,5
m = ελάχιστη.	
M = μέγιστη.	
(*) = δ-3-23-Σταγμαστανδιενόλη + Κλεροστερόλη + 6-Σιτοστερόλη + Σιτοστανόλη + δ-5-Αβημιστερόλη + δ-5-24-Σταγμαστανδιενόλη	

B) Ως "παρθένα ελαιόλαδα" νοούνται έλαια που λαμβάνονται κατ'αποκλειστικότητα από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή άλλων φυσικών μέσων υπό συνθήκες, και ιδιαίτερα υπό συνθήκες θερμοκρασίας, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πέραν του πλυσίματος, στεγνωσίματος, συγκεντρώσεως ή διηθήσεως, εξαιρουμένων των ελαίων που λαμβάνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 1510) και που καθορίζονται στα σημεία Ι και ΙΙ παρακάτω.

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 1509 10 10, νοείται ως "μειονεκτικό (λαμπάντε) παρθένο ελαιόλαδο", ανεξάρτητα από την οξύτητα του, το ελαιόλαδο με:

- περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες που δεν υπερβαίνει τα 400 mg/kg
- περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + συβαόλη όχι ανώτερη του 4,5%
- περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξεία στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%
- ή/και ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - δ1) δείκτη υπεροξειδίου άνω των 20 meq O₂/kg
 - δ2) περιεκτικότητα σε πτηνικούς αλογονωμένους διαλύτες που υπερβαίνει τα 0,2 mg/kg συνολικά και τα 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη
 - δ3) ένα συντελεστή αποσβέσεως K₂₃₈ μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθείσα αλουμίνα, όχι μεγαλύτερο από 0,11. Δεδομένου ότι ορισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξεία, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g μετά από διαβίβαση μέσω ενεργοποιηθέντος αργιλιοξειδίου, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα XV, δύνανται να έχουν συντελεστή αποσβέσεως K₂₃₈ μεγαλύτερο από 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό στο εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - συντελεστή αποσβέσεως K₂₃₈ όχι μεγαλύτερο από 1,20,
 - διακρίμηση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚΧ') στην περιοχή των 270 nm μεταξύ 0,01 και 0,16
 - δ4) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελαττώματα που ξεπερνούν τα όρια αποδοχής και βαθμολογία της δοκιμασίας του panel (αμάσας) χαμηλότερη του 3,5.

II. Για τους σκοπούς της διάκρισης 1509 10 90, νοείται ως "παρθένο ελαιόλαδο" το ελαιόλαδο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- περιεκτικότητα σε οξεία, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη από 3,3 g ανά 100 g
- δείκτη υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο των 20 meq O₂/kg
- περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 300 mg/kg
- περιεκτικότητα σε πτηνικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg συνολικά, και όχι μεγαλύτερη του 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη

- (ε) συντελεστή αποσβέσεως K_{270} (1000) όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά την επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθέν αργιλοξείδιο, όχι μεγαλύτερο από 0,10 (*)
- (ζ) διακείμεση συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ), στην περιοχή των 270 nm, όχι υψηλότερη από 0,01
- (η) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που δύνανται να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελαττώματα εντός των ορίων αποδοχής και βαθμολογίας της δοκιμασίας του panel υψηλότερη των 3,5
- (θ) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σιβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
- (ι) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%.
- Γ) Η διάκριση 1509 90 00 καλύπτει το ελαιόλαδο που λαμβάνεται δι'επεξεργασίας ελαιολάδων που υπάγονται στις διακρίσεις 1509 10 10 ή 1509 10 90, ανεξαρτήτως του αν είναι αναμειγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α) περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g
- β) περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 350 mg/kg
- γ) συντελεστή αποσβέσεως K_{270} (100) υψηλότερο του 0,25 και όχι υψηλότερο του 1,20 και, μετά από επεξεργασία του δείγματος με ενεργοποιηθέν αργιλοξείδιο, υψηλότερο του 0,10
- δ) διακείμεση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm υψηλότερο του 0,01 και όχι υψηλότερο του 0,16
- ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σιβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
- ζ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 όχι μεγαλύτερη του 1,5%
- Δ) Για τους σκοπούς της διάκρισης 1510 00 10, ως "ακατέργαστα έλαια" νοούνται έλαια, ιδίως πυρηνέλαια, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α) περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 2g ανά 100 g
- β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + σιβαόλη που υπερβαίνει το 12%
- γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια όχι μεγαλύτερη του 1,8%.
- Ε) Τα έλαια που υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 περιλαμβάνουν έλαια που λαμβάνονται δι'επεξεργασίας ελαίων που υπάγονται στη διάκριση 1510 00 10, ανεξαρτήτως του εάν είναι αναμειγμένα ή όχι με παρθένο ελαιόλαδο, τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των ελαίων που αναφέρονται στο σημείο Β, εφόσον έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια όχι μεγαλύτερη του 2%.
3. Οι διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39 δεν καλύπτουν:
- (α) υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου, καθοριζόμενο σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα XVI, χαμηλότερο του 70 και όχι υψηλότερο του 100
- (β) υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου όχι χαμηλότερο του 70 ή υψηλότερο του 100, του οποίου το εμβαδόν επιφάνειας που αντιπροσωπεύει τον όγκο συγκρατήσεως της σιτοστερόλης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού που αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 4 παρακάτω, είναι μικρότερο του 93% του εμβαδού των επιφανειών των συνολικών στερολών.
4. Οι αναλυτικές μέθοδοι για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω είναι αυτές που ορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.
- (*) Η διακείμεση αυτή ορίζεται για:
- $$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$
- Κm δείχνει το συντελεστή αποσβέσεως σε μήκος κύματος μέγιστης αμφοτέρωθεν απορρόφησης στα 270 nm περίπου nm, K_{m-4} + K_{m+4} δείχνουν τους συντελεστές αποσβέσεως σε μήκη κύματος κατάλληλα και ανώτερα των 4 nm από εκείνο του Κm.
- (†) Όταν το K_{270} είναι μεγαλύτερο από 0,25 θα πρέπει να κροβόσει σε ένα νέο κροβόσημο μετά από διάβαση μέσω αργιλοξείδιου. Το K_{270} δεν πρέπει να ξεκινάει το 0,10.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπη χοιρινό με την ονομασία "saïndoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που ελέγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1501 00 11	-Λίπη χοιρινό με την ονομασία "saïndoux" και άλλα χοιρινά λίπη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Από κόκαλα ή απορρίμματα	2.9	8	χ/μο
1501 00 11 10	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 11 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξήγρια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που ελέγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	-Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: -Από κόκαλα ή απορρίμματα	2.9	3.7	χ/μο
1502 00 10 10	---	6.4	8	χ/μο
1502 00 10 90	---	6.4	8	χ/μο
1502 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saïndoux", ελαυοστατίνη, ελαυο-ομαραργίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί:			
1503 00 11 00	-Στεατίνη και ελαυοστατίνη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	---	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από σκωτία ψαριών και τα κλάσματά τους: -Περιεχτικότητα σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 00 00	---	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	---	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σκωτία:			
1504 20 10 00	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	---	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους: -Κλάσματα στερεά:			
1504 30 11 00	---Φάλαινας ή φουσιτίρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	---	6.4	8	χ/μο
15.05	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαυολίνης:			
1505 10 00 00	-Εριολίπος ακατέργαστο (συνιτίνη)	2.9	6.4	χ/μο
1505 90 00 00	---	2.9	5.8	χ/μο
15.06 00 00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	---	2.9	4.8	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμωμένο: -Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 10	---	6.4	8	χ/μο
1507 90 10 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 10	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	---	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο: -Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 10	---	6.4	8	χ/μο
1508 90 10 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 90 10	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1508 90 90 90 15.09	---Άλλα Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	6.4	8	χ/μο
1509 10	-Παρόθνα:			
1509 10 10 00	--Ελαιόλαδο παρθένο φαιιστικό	25.6	32	χ/μο
1509 10 90 00	--Άλλα:	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	-Άλλα:			
1509 90 00 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελαίς, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	-Λάδια αιετήγαστα:			
1510 00 10 10	--Λάδια ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	-Άλλα:			
1510 00 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 91	--Άλλα:			
1510 00 90 91	---Λάδια ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 99	---Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.11	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	-Λάδι αιετήγαστο:			
1511 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	-Άλλα:			
1511 90 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1511 90 11 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 91 00	--Άλλα:			
1511 90 91 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1511 90 99 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.12	Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήφου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11	-Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήφου και τα κλάσματά τους:			
1512 11 10	-Λάδια αιετήγαστα:			
1512 11 10 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10	---Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 10 20	---Κνήφου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 91 00	---Άλλα:			
1512 11 91 00	----Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 99 00	----Κνήφου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19	-Άλλα:			
1512 19 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 91	---Άλλα:			
1512 19 91	----Ηλιοτρόπιου:			
1512 19 91 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 91 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 99	----Κνήφου:			
1512 19 99 10	----Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 99 90	----Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 21	-Λάδι βαμβακιού (βαμβανέλαιο) και τα κλάσματά του:			
1512 21 10 00	--Λάδι αιετήγαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossypol):			
1512 21 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 21 90 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10	-Άλλα:			
1512 29 10 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 29 90	-Άλλα:			
1512 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι καπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρήνελαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1513 11	-Λάδι αιετήγαστο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 11 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	---Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	---Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	---Άλλα:			
1513 19 11 00	---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλα:	6,4	8	χ/μο
1513 19 91 00	---Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6,4	8	χ/μο
1513 19 99 00	---Που παρουσιάζεται αλλιώς -Λάδια λαχανοφθίνικα (φωινικοκυρηγέλιου) ή babassu και τα κλάσματά τους:	6,4	8	χ/μο
1513 21	---Λάδια ακατέργαστα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	---Φοινικοκυρηγίνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	---Babassu ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 90 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	---Άλλα:			
1513 29 11	---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 11 10	---Φοινικοκυρηγίνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11 20	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 19 10	---Φοινικοκυρηγίνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 20	---Babassu ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30 10	---Φοινικοκυρηγίνων	6,4	8	χ/μο
1513 29 30 20	---Babassu ---Άλλα:	6,4	8	χ/μο
1513 29 50	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 10	---Φοινικοκυρηγίνων	6,4	8	χ/μο
1513 29 50 20	---Babassu	6,4	8	χ/μο
1513 29 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1513 29 99 00	---Φοινικοκυρηγίνων ---Babassu	6,4	8	χ/μο
1513 29 99 00	---Babassu	6,4	8	χ/μο
15.14	Λάδια αγρογογγύλης, αγροκράμβης ή αναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	---Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	---Άλλα:			
1514 90 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	---Άλλα:	6,4	8	χ/μο
1514 90 90	---Άλλα:			
1514 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	---Άλλα:	6,4	8	χ/μο
15.15	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1515 11 00 00	---Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 19	---Λάδι ακατέργαστο ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 10 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	---Καλαμιπέλιαιο και τα κλάσματά του: ---Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21	---Λάδι ακατέργαστο:			
1515 21 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	---Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2.	3	4	5
1515 29 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 29 10 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 29 90	---'Άλλα:			
1515 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 29 90 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 30	--Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			
1515 30 10	--Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 30 10 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 30 10 99	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 30 90	---'Άλλα:			
1515 30 90 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 30 90 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 30 90 99	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 40 00	--Λάδι τουγκ (abrarip) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 40 00 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 40 00 99	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 50	--Ξισμηλαίο και τα κλάσματά του:			
	--Λάδι ακατέργαστο:			
1515 50 11 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 19 00	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1515 50 91	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 50 91 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 50 99	---'Άλλα:			
1515 50 99 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 50 99 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 60	--Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	--Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	--'Άλλα:	Ατελώς	2.2	χ/μο
1515 90	--'Άλλα:			
1515 90 10	--Λάδια από oleosocca, oiticica, Κερί myrica, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	---Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 90 10 91	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 10 99	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
	--Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του:			
	--Λάδι ακατέργαστο:			
1515 90 21 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 90 31	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 31 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 90 39	---'Άλλα:			
1515 90 39 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 39 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
	--'Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
	--Λάδια ακατέργαστα:			
1515 90 40 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 90 51 00	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 59 00	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 90 60	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 60 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
	---'Άλλα:			
1515 90 91	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1515 90 91 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 91 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο
1515 90 99	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά:			
1515 90 99 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς 8	χ/μο
1515 90 99 90	---'Άλλα:	6.4		χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.16	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονομημένα, διαστεροποιημένα, επαναστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρητα λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	--Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1516 10 10 11	--Λίπη και λάδια ζωικά επαναστεροποιημένα:			
1516 10 10 11	---Ψαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6,4	8	χ/μο
1516 10 10 19	---Άλλα	2,9	14,5	χ/μο
1516 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	--Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1516 10 90 11	--Λίπη και λάδια ζωικά επαναστεροποιημένα:			
1516 10 90 11	---Ψαριών και θαλασσίων θηλαστικών	6,4	8	χ/μο
1516 10 90 19	---Άλλα	2,9	12,9	χ/μο
1516 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	--Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	--Ρετινόλαδα υδρογονομημένα, με την ονομασία "οραβιαx":			
1516 20 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	6	12,1	-
1516 20 10 90	---Άλλα	1,5	5,3	-
1516 20 91	--Άλλα:			
1516 20 91	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1516 20 91 11	--Λίπη και λάδια φυτικά επαναστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	---Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25,6	32	χ/μο
1516 20 91 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	---Άλλα	6,4	8	χ/μο
1516 20 91 91	---Άλλα:			
1516 20 91 91	---Μερικώς υδρογονομημένα	6,4	8	χ/μο
1516 20 91 99	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99	---Άλλα:			
1516 20 99 11	---Λίπη και λάδια φυτικά επαναστεροποιημένα:			
1516 20 99 11	---Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25,6	32	χ/μο
1516 20 99 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	---Άλλα	6,4	8	χ/μο
1516 20 99 91	---Άλλα:			
1516 20 99 91	---Μερικώς υδρογονομημένα	6,4	8	χ/μο
1516 20 99 99	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	--Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	--Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	--Άλλα:			
1517 90 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	6	20	-
1517 90 91	--Άλλα:			
1517 90 91	--Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα:			
1517 90 91 11	--Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	---Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25,6	32	χ/μο
1517 90 91 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 91	---Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	---Εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα)	6,4	8	χ/μο
1517 90 91 99	---Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	--Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φομών)	1,5	4,6	χ/μο
1517 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.18 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμψυκωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	--Λινοξίνη	2,4	10,2	χ/μο
1518 00 10 00	--Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προσορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31	--Ακατέργαστα			
1518 00 31 10	--Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25,6	32	χ/μο
1518 00 31 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1518 00 39 10	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25,6	32	χ/μο
1518 00 39 20	---Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 90	---Άλλα	6,4	8	χ/μο
1518 00 91 00	---Άλλα : ---Λάπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματα τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμψυκμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16	Ατελώς	6,5	χ/μο
1518 00 95 00	---Άλλα : ---Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λάπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λάπη και λάδια και τα κλάσματα τους	Ατελώς	6,5	χ/μο
1518 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	6,5	χ/μο
15.19	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμένο (ραφινάρισμα) λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές: ---Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμένο:			
1519 11 00 00	---Στεατικό οξύ	Ατελώς	4,3	χ/μο
1519 12 00 00	---Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	3,8	χ/μο
1519 13 00 00	---Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	2,4	χ/μο
1519 19 00	---Άλλα :			
1519 19 10 00	---Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	2,4	χ/μο
1519 19 30 00	---Αποσταγμένα λιπαρών οξέων	Ατελώς	2,4	χ/μο
1519 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
1519 20 00	---Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 20 00 10	---Με χαρακτηρισμό κερίου σε λειανική συσκευασία	6	12,4	χ/μο
1519 20 00 90	---Άλλα	1,5	5,5	χ/μο
15.20	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινόχα νερά και αλλοίως:			
1520 10 00 00	---Γλυκερίνη αιετήραστη. Γλυκερινόχα νερά και αλλοίως	1,5	3,1	χ/μο
1520 90 00 00	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	1,5	5,5	χ/μο
15.21	Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	---Κεριά φυτικά:			
1521 10 10 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1,6	χ/μο
1521 90	---Άλλα :			
1521 90 10 00	---Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 91	---Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91 10	---Ακατέργαστα	1,2	1,8	χ/μο
1521 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	---Άλλα :			
1521 90 99 10	---Κεριά από μέλισσες	1,2	3,2	χ/μο
1521 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	1,4	χ/μο
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
1522 00 10 00	---Λάδι δερμάτων ---Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:	6,4	8	χ/μο
1522 00 31 00	---Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 39 00	---Ποιοτή εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 91 00	---Άλλα :			
1522 00 99 00	---Καταιάθια ή μούργες, πολλοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΛΑΚΤΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑΛ
ΚΑΪΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υιγάνονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερβαίνει κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σιγάτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 16.02.

Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άμφια" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της στήξης των πρωτεϊνών των κρέατων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίχνη ροδόχρου υφρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του συμφορέως μινύου ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θαλασσο-σπυρίνη χώρα σβέκους ή ιμιαιλίτες κατοικωδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	--Από σκυλάκι:			
1601 00 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	---'Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 91	---'Άλλα:			
1601 00 91	---Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα	25	30	χ/μο
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	---'Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 99	---'Άλλα:			
1601 00 99 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	---'Άλλα	25	30	χ/μο
16.02	'Άλλα παρασκευάσματα και κονοτέρες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	--Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20	--Συκωτιών όλων των ζώων:			
1602 20 11	---Χήνας ή πάπιες:			
1602 20 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 75% ή περισσότερο σκυλάκια (φουά-γκρά):			
1602 20 11 90	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	7.8	20.6	χ/μο
1602 20 19	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20 19 10	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	7.8	20.6	χ/μο
1602 20 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20 90	---'Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 20 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31	--Πουλερικών της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	---Γάλου:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 90	---Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 19	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 31 19 10	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 19 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 31 30	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 30 10	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 31 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 31 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39	---'Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	---'Άψητα:			
1602 39 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 39 19	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 39 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 39 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 90	---'Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 39 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 41	--Χοιροειδών:			
1602 41 10 00	---Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 90 00	---Κατοικίδιων χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 42	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο
1602 42 10 00	--Σμολπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 90 00	---Κατοικίδιων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 49	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 11	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11 10	---Κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 49 11 90	---Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 13	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαιρέση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 13 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 13 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 13	---Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1602 49 13 10	μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 90	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 15	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15 10	----'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και ταμάκια αυτών:			
1602 49 15 90	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 19	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49 19 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 19 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	----Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 30 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	----'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 49 50 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	----'Άλλα:			
1602 49 90 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	21.1	χ/μο
1602 49 90 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	-Βοοειδών:			
1602 50 10	--'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 50 10 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
	----'Άλλα:			
	----Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1602 50 31 00	----Παστό βοδινό (corned beef)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1602 50 39	----'Άλλα:			
1602 50 39 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 50 39 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 80	----'Άλλα:			
1602 50 80 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 50 80 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	----Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
	----'Άλλα:			
1602 90 31	----Κινητού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	21.1	χ/μο
1602 90 31 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
	----'Άλλα:			
1602 90 51	----Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 90 51 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
	----'Άλλα:			
	----Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61	--'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 90 61 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69	----'Άλλα:			
1602 90 69 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 90 69 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
	----'Άλλα:			
	----Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
1602 90 71	--'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	22.8	χ/μο
1602 90 71 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79	----'Άλλα:			
1602 90 79 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	22.8	χ/μο
1602 90 79 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	----'Άλλα:			
1602 90 99 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7.8	26	χ/μο
1602 90 99 90	----'Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Ειδικά κρέατα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων:			
1603 00 10 00	--Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιογράμμο ή ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	--Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιογράμμο αλλά λιγότερο από 20 χιλιογράμμο	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	--'Άλλα	10.4	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.04	Παρασκευάσματα και κονοσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:			
1604 11 00 00	--Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κινιά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12	--Ρέγγες:			
1604 12 10 00	---Φιλέτα ομή, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (rapes), σκόνη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	--Σαρδέλες, σφρίτσες (sardinelles) και σαρδελορέγγες:			
1604 13 11 00	---Σαρδέλες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 19 00	---Σε ελαιόλαδο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	--Τόνου, παλαμιδές και παλαμιδές ρίγια (Sarda spp.):			
1604 14 11 00	---Τόνου και παλαμιδές:			
1604 14 11 00	---Σε φτυκιά λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	---Παλαμιδές ρίγια (Sarda spp)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	--Σκουμπριά:			
1604 15 11 00	---Τον ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus :			
1604 15 11 00	---Φιλέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	---Του ειδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	--Αντσούγιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	--Άλλα:			
1604 19 10 00	---Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 30 00	---Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδές (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	---Ψάρια του ειδους Oreopopsis unicolor	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	---Άλλα:			
1604 19 91 00	---Φιλέτα ομή, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (rapes), σκόνη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 92 00	---Άλλα:			
1604 19 92 00	---Μακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 93 00	---Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 94 00	---Μερλούκιοι (Merluccius spp, Urophycis spp)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 95 00	---Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 98 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	--Άλλα παρασκευάσματα και κονοσέρβες ψαριών:			
1604 20 10	--Σολομών:			
1604 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	3	χ/μο
1604 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	--Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	3,8	χ/μο
1604 20 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	--Αντσουγιών:			
1604 20 40 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	13,5	χ/μο
1604 20 40 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	--Σαρδελών, παλαμιδών ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Oreopopsis unicolor:			
1604 20 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	13,5	χ/μο
1604 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	--Τόνου, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus:			
1604 20 70 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	13	χ/μο
1604 20 70 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	--Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	10,8	χ/μο
1604 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	--Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	---Χαβιάρι (αυγά οξύρρυχου)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	---Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
16.05	Μαλακόστρακα, βαλιάνια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	--Καβούρια:			
1605 10 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7,8	20,6	χ/μο
1605 10 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00	--Γαρίδες:			
1605 20 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7,8	22,8	χ/μο
1605 20 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	--Αστακοί:			
1605 30 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7,8	22,8	χ/μο
1605 30 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	--Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7,8	22,8	χ/μο
1605 40 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	--Μαλάκια:			
1605 90 10	---Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	7,8	22,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1605 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	---Άλλα ασπίνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαττας	7.8	26	χ/μο
1605 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)] και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξηρή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξηρή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλυμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:			
1701 11	-Ζάχαρη ανατέγγιστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11 10 00	--Από ζαχαροκάλυμο: ---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	--Άλλη	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	--Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	---Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	---Άλλη	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	-Άλλη: --Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	-Άλλη:			
1701 99 10 00	---Ζάχαρη άσπρη	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	---Άλλη	€0,44 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες και ραμελωμένα:			
1702 10	-Λακτόζη και σιρόπια λακτόζης:			
1702 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	-Ζάχαρο και σιρόπια σφενδάμνου:			
1702 20 10 00	--Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	-Γλυκόζη και σιρόπια γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	--Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 51 00	--Άλλα: ---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 59 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική οκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 91 00	---Άλλα: ---Σε άσπρη κρυσταλλική οκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	---Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	-Γλυκόζη και σιρόπια γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζης:			
1702 40 10 00	--Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	-Φρουκτόζη χημικώς καθαρή			
1702 60	-Άλλη φρουκτόζη και σιρόπια φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	--Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το μβεροποιημένο ζάχαρο (ή διμβεροποιημένο):			
1702 90 10 00	--Μαλτόζη χημικώς καθαρή	3,6	16,3	χ/μο
1702 90 30 00	--Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	--Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπια μαλτοδεξτρίνης	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	--Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεγμένα με φυσικό μέλι	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	-Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα: ---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 75 00	----Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	----Άλλα	£0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	--Άλλα:	26	40	χ/μο
1702 90 90 10	--Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύτων	£0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90 90	----Άλλα			
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την Εσχόλιση ή τον Εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης: -Μέλασες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00	--Μή βρώσιμες	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο
1703 10 00 10	--Άλλες:			χ/μο
1703 90 00	--Άλλες:	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο
1703 90 00 10	--Μή βρώσιμες			χ/μο
1703 90 00 90	--Άλλες			χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	-Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: -Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	----Σε πλαστίδια	68,6	80	χ/μο
1704 10 19 00	----Άλλες	68,6	80	χ/μο
	--Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	----Σε πλαστίδια	68,6	80	χ/μο
1704 10 99 00	----Άλλες	68,6	80	χ/μο
1704 90	--Άλλα:			
1704 90 10 00	--Εσθλιόμενα γλυκόζιζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68,6	80	χ/μο
1704 90 30 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "Λευκή σοκολάτα"	68,6	80	χ/μο
1704 90 51 00	--Άλλα:	68,6	80	χ/μο
	----Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόσταυτου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου			
1704 90 55 00	--Δισκία (παστίλιες) για το λαμό και ζαχαρόπικτα για το βήχα	68,6	80	χ/μο
1704 90 61 00	--Κουρέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68,6	80	χ/μο
1704 90 65 00	----Άλλα:	68,6	80	χ/μο
	----Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων			
1704 90 71 00	----Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68,6	80	χ/μο
1704 90 75 00	----Καραμέλες	68,6	80	χ/μο
1704 90 81 00	----Άλλα:	68,6	80	χ/μο
1704 90 99	----Που λαμβάνονται με συμπύεση			
1704 90 99 10	----Άλλα:			
	-----Χαλβάς	20,8% ή 3,3 σεντ το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	-----Άλλα	68,6	80	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.-

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελάφη, μερβρίνες (φιλόδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	6.5	χ/μο
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	6.5	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	4.9	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	5.9	13.8	χ/μο
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	6.5	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	-Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	--Σε λιανική συσκευασία	5.9	16	χ/μο
1806 10 10 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 30	-Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	--Σε λιανική συσκευασία	5.9	16	χ/μο
1806 10 30 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 90	-Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	--Σε λιανική συσκευασία	5.9	16	χ/μο
1806 10 90 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
1806 20 10	-Περιεκτικότητα κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 10 20	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 10 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 30	-Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 30 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 50	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 50 20	--Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 50 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 70 00	-Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60	70	χ/μο
1806 20 80 00	-Γλάσο κακάου	60	70	χ/μο
1806 20 95	--Άλλα:			
1806 20 95 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 95 20	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 95 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 31 00 00	-Παραγεμωμένα	60	70	χ/μο
1806 32	-Μη παραγεμωμένα:			
1806 32 10 00	--Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
1806 32 90	--Άλλα:			
1806 32 90 10	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 32 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90	-Άλλα:			
1806 90 11 00	--Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 11 00	--Καραμέλες σοκολάτας (truffles), παραγεμωμένες ή μη:	60	70	χ/μο
1806 90 19 00	--Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μο
1806 90 31 00	--Άλλα:			
1806 90 31 00	--Παραγεμωμένα	60	70	χ/μο
1806 90 39 00	--Μη παραγεμωμένα	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΗΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν καιάο	60	70	χ/μο
1806 90 60 00	--Πολτοί για επίλειψη σε ψωμί, που περιέχουν καιάο	60	70	χ/μο
1806 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν καιάο:			
1806 90 70 10	--Σύνη σοκολάτας	5.9	16	χ/μο
1806 90 70 90	--Άλλα:	60	70	χ/μο
1806 90 90	--Άλλα:			
1806 90 90 10	--Σύνη σοκολάτας	5.9	16	χ/μο
1806 90 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΓΑΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛΑ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικα, σολάμι, κρέας, παρακροΐοντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σμιγδάλια":

- α) τα αλεύρια και σμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11·
- β) τα αλεύρια, σμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σμιγδάλια και σκόνες από ξηρά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 11.05) ή από όσπρια (κλάση 11.06).

3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 33%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων.

3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κεράθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Εκχυλίσματα βόνιγ. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βόνιγ, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από κρούστα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 10 00 00	--Παρασκευάζεται για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	12	4	χ/μο
1901 20 00 00	--Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	8.4	28	χ/μο
1901 90	--Άλλα:			
1901 90 11 00	--Εκχυλίσματα βόνιγ:			
	---Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	2.7	9	χ/μο
1901 90 19 00	---Άλλα	2.7	9	χ/μο
1901 90 90	---Άλλα:			
	---Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βόνιγ, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 90 11	----Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	10.2% ή 5.10εντ το χιλώγγ.	34% ή 17 εντ το χιλώγγ.	χ/μο
1901 90 90 12	----Σκόνης για την κατασκευή κρεμών	3.6	12	χ/μο
1901 90 90 19	----Άλλα	8.4	28	χ/μο
	----Άλλα:			
	----Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:			
1901 90 90 91	-----Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 εντ το χιλώγγ.	34% ή 17 εντ το χιλώγγ.	χ/μο
1901 90 90 92	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	----Άλλα:			
1901 90 90 93	-----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	-----Άλλα	6	20	χ/μο
19.02	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγερμασμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα αραγίνα, μακαρόνια, νούθλες, λαζάνια, γnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράκινο σιμιγδάλι (κουζ-κουζ), έστω και παρασκευασμένο:			
	-Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγερμασμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	--Που περιέχουν σιγά	16	20	χ/μο
1902 19 00 00	--Άλλα	16	20	χ/μο
1902 20	-Ζυμαρικά εν γένει παραγερμασμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάριμα και μαλακώσρακα, μαλάκια και άλλα σπογγώδη υφάσματα			
1902 20 10 10	--Που περιέχουν μαλακώσρακα	26	40	χ/μο
1902 20 10 20	--Που περιέχουν μαλάκια	65	100	χ/μο
1902 20 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σολάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προσθεσις:			
1902 20 30 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
	--Άλλα:			
1902 20 91 00	--Ψημένα	6	20	χ/μο
1902 20 99 00	--Άλλα	6	20	χ/μο
1902 30	-Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	--Αποξηραμένα	6	20	χ/μο
1902 30 90 00	--Άλλα	6	20	χ/μο
1902 40	-Αράκινο σιμιγδάλι (κουζ-κουζ):			
1902 40 10 00	--Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	--Άλλο	6	20	χ/μο
19.03 00 00 00	Τακίδια και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, οπιβάτων ή με παρόμοιες μορφές	3.6	12	χ/μο
19.04	Πρόϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρυξή [π.χ. καλαμακότι σε νιφάδες (κουζ-φλέως)]. Δημητριακά άλλα από τα καλαμακότι, σε κόκκους, κροφημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904 10	--Πρόϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρυξή:			
1904 10 10	--Με βάση το καλαμακότι:			
1904 10 10 10	--Που περιέχουν κακάο	9.2	28	χ/μο
	---Άλλα:			
1904 10 10 91	----Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	9.2	28	χ/μο
1904 10 10 92	----Cheesriffs και χήρικος	21	42	χ/μο
1904 10 10 99	----Άλλα	21	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 30	--Με βάση το ριζί:			
1904 10 30 10	--Που περιέχουν κακάο	9,2	28	χ/μο
	--Άλλα:			
1904 10 30 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγραμμα	9,2	28	χ/μο
1904 10 30 92	--Chocoeruffs και chips	21	42	χ/μο
1904 10 30 99	--Άλλα:	21	42	χ/μο
1904 10 90	--Άλλα:			
1904 10 90 10	--Που περιέχουν κακάο	9,2	28	χ/μο
	--Άλλα:			
1904 10 90 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγραμμα	9,2	28	χ/μο
1904 10 90 92	--Chocoeruffs και chips	21	42	χ/μο
1904 10 90 99	--Άλλα:	21	42	χ/μο
1904 90	--Άλλα:			
1904 90 10	--Ριζί:			
1904 90 10 10	--Παιδικές τροφές	1,2	4	χ/μο
1904 90 10 20	--Που περιέχουν κακάο	6	20	χ/μο
1904 90 10 90	--Άλλα:	6	20	χ/μο
1904 90 90	--Άλλα:			
1904 90 90 10	--Παιδικές τροφές	1,2	4	χ/μο
1904 90 90 20	--Που περιέχουν κακάο	6	20	χ/μο
1904 90 90 90	--Άλλα:	6	20	χ/μο
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μακροσκοπικής, έστω και με προσθήκη κακάου. Όσους κέφιουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αξιμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	--Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knackebrot"	8,4	28	χ/μο
1905 20	--Ψωμί με καρυδιόματα:			
1905 20 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερικοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48,8	60	χ/μο
1905 20 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερικοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48,8	60	χ/μο
1905 20 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερικοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48,8	60	χ/μο
1905 30	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γιόφρες και γιοφρέτες:			
	--Ενεργός ή μερικώς παρατυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48,8	60	χ/μο
1905 30 19 00	--Άλλα:	48,8	60	χ/μο
	--Άλλα:			
1905 30 30 00	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:			
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48,8	60	χ/μο
	--Άλλα:			
1905 30 51 00	--Μπισκότα άπλετα παραγωγμένα	48,8	60	χ/μο
1905 30 59 00	--Άλλα:	48,8	60	χ/μο
	--Γιόφρες και γιοφρέτες:			
1905 30 91 00	--Αλατισμένες, παραγωγμένες ή όχι	48,8	60	χ/μο
1905 30 99 00	--Άλλες	48,8	60	χ/μο
1905 40	--Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
1905 40 10	--Φρυγανιές:			
1905 40 10 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8,4	28	χ/μο
1905 40 10 90	--Άλλες	48,8	60	χ/μο
1905 40 90	--Άλλα:			
1905 40 90 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8,4	28	χ/μο
1905 40 90 90	--Άλλες	48,8	60	χ/μο
1905 90	--Άλλα:			
1905 90 10 00	--Ψωμί όζυμο (pauzali)	8,4	28	χ/μο
1905 90 20	--Όσους κέφιουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αξιμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	--Κέφιουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	--Άλλα:	8,4	28	χ/μο
	--Άλλα:			
1905 90 30 00	--Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	8,4	28	χ/μο
1905 90 40	--Γιόφρες και γιοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8,4	28	χ/μο
1905 90 40 90	--Άλλα:	48,8	60	χ/μο
1905 90 45	--Μπισκότα:			
1905 90 45 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8,4	28	χ/μο
1905 90 45 90	--Άλλα:	48,8	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 55	---Προϊόντα παραγόμενα με εξόρυξη ή διάγνωση, αφαιρούμενα ή αλατισμένα:			
1905 90 55 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8.4	28	χ/κ
1905 90 55 90	---Άλλα:	48.8	60	χ/κ
1905 90 60 00	---Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/κ
1905 90 90	---Άλλα:			
1905 90 90 10	---Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή ισπανικών και μοναχθών από κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/κ
1905 90 90 20	---Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	8.4	28	χ/κ
1905 90 90 90	---Άλλα	48.8	60	χ/κ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
 - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λινκάνικο, σάλμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
 - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πικτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
 3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης των προτύπων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
 4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
 5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιεργημένα" τα μανιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus* spp., *Volvaria esculenta*, *Lentinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegerita*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus comucopiae*, *Pleurotus abalonus*, *Pleurotus colomboinus*, *Pleurotus eringii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella fuciformis*, *Auricularia auricula-ajudae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comarum*, *Rhodopaxillus nudus*, *Lepiota rudica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte aegerita*, *Agrocyte cylindracea*.

2. -

3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:

- ανανάς, σταφύλια: 13%

- άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμματα του προϊόντος,

- "% pas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:

- χυμός μήλων: 11,

- χυμός σταφυλιών: 15

- χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.

6. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τσάνου μάγγων	28,6	44	χ/μο
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπαιπεριές (<i>peppers</i> doux ή <i>poivrons</i>)	12,6	23,4	χ/μο
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμάκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	6	20	χ/μο
2001 90 40 00	--Υγναμα (κόμβολοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	6	20	χ/μο
2001 90 50	--Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 60	-Καρδιές φρονιάνων:			
2001 90 60 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 60 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 65	--Ελιές:			
2001 90 65 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς 28,6	Ατελώς 44	χ/μο
2001 90 65 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 70 00	-Γλυκοπαιπεριές			
2001 90 75	-Κοκκινουόγυλια για σαλάτα (<i>Beta vulgaris var. conditiva</i>):			
2001 90 75 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 75 90	--Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 85 00	-Κράμβες κόκκινες			
2001 90 85 00	--Σε αεροστεγή δοχεία	24	30	χ/μο
2001 90 95	-Άλλα:			
2001 90 95 10	--Βρώσιμα μέρη φυτών	6	20	χ/μο
2001 90 95 20	--Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμιύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.05 ή 11.06	8,4	23,7	χ/μο
2001 90 95 31	--Πίζελα, αμυγδαρές, καρτότα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια, κοκκινουόγυλια και ντομάτες:			
2001 90 95 39	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 95 91	--Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 95 91	--Άλλα λαχανικά (εκτός από ελιές και κάπαρη)	24	30	χ/μο
2001 90 95 99	--Άλλα	28,6	44	χ/μο
20.02	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	-Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 10 20	--Άλλες	24	30	χ/μο
2002 10 90	-Άλλες:			
2002 10 90 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 90 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2002 90	-Άλλες:			
2002 90 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 10 11	--Χυμός ντομάτας:			
2002 90 10 19	--Σε αεροστεγή δοχεία	33,8	52	λίτρο
2002 90 10 91	--Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 10 99	--Άλλα:			
2002 90 10 91	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30	--Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 30 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 30 10	--Πολτός ντομάτας	35,1	54	χ/μο
2002 90 30 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 90	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 90 10	--Πολτός ντομάτας	35,1	54	χ/μο
2002 90 90 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	-Μανιτάρια:			
2003 10 20	--Του είδους <i>Agaricus</i> :			
2003 10 20 10	--Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση:	22,1	34	χ/μο
2003 10 20 90	--Σε αεροστεγή δοχεία	24	30	χ/μο
2003 10 30	--Άλλα:			
2003 10 30 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2003 10 30 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 80	-Άλλα:			
2003 10 80 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2003 10 80 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	-Τροφές:			
2003 20 00 10	--Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2003 20 00 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2003 20 00 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
20.04	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξινό οξύ, κατεψυγμένα:			
2004 10	-Πατάτες:			
2004 10 10	--Απλώς ψημένες:			
2004 10 10 10	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 10 91	---Πολτός	31,2	48	χ/μο
2004 10 10 92	---Σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2004 10 10 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91	--Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2004 10 91 20	---Πολτός	31,2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	8,4	28	χ/μο
2004 10 91 99	---Άλλες	6	20	χ/μο
2004 10 99	--Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2004 10 99 20	---Πολτός	31,2	48	χ/μο
2004 10 99 30	---Ομογενοποιημένα	7,8	23,8	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 99 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2004 10 99 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	'Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	-Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	--Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	10,2	34	χ/μο
2004 90 10 19	---Άλλο	11	30	χ/μο
2004 90 10 90	---Άλλο	6	20	χ/μο
2004 90 30	-Ενολόγανο, κάπνιση και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες ελιές	28,6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	-Μαζέλια (Pisum sativum) και φασολόγια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	---Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	--Αγρινάρες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	--Άλλες:			
	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	---Καρφά, αγρουδάκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κουνουρούλια	44	52	χ/μο
	---Άλλα:			
2004 90 99 15	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2004 90 99 19	---Άλλα	22,1	34	χ/μο
2004 90 99 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
20.05	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξινό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	-Λαχανικά ομογενοποιημένα:			
2005 10 00 10	--Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2005 10 00 90	--Άλλα	22,1	34	χ/μο
2005 20	-Πατάτες:			
2005 20 10	--Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2005 20 10 20	---Πολτός	31,2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 10 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	8,4	28	χ/μο
2005 20 10 99	---Άλλες	6	28	χ/μο
2005 20 90	--Άλλες:			
2005 20 90 10	---Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
2005 20 90 20	---Πολτός	31,2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22,1	34	χ/μο
2005 20 90 99	---Άλλες	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 30 00	-Ειβολόχανο:			
2005 30 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	--Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
2005 40 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2005 51 00	-Φασόλια (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>):			
2005 51 00 10	--Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 90	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00	--Άλλα:	24	30	χ/μο
2005 59 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	-Σφαράγγια:			
2005 60 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 60 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70 00	-Ελιές:			
2005 70 00 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 70 00 90	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 80 00	-Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>):			
2005 80 00 11	--Πάνω στο στόχι:			
2005 80 00 19	---Σε αεροστεγή δοχεία	10.2	34	χ/μο
2005 80 00 90	---Άλλο	11	30	χ/μο
2005 90	---Άλλο	6	20	χ/μο
2005 90 10 00	-Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπτεριές	12.6	24.7	χ/μο
2005 90 30	--Κάπυρη:			
2005 90 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 90 30 90	---Άλλη	24	30	χ/μο
2005 90 50	--Αρνίθια:			
2005 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 50 90	---Άλλες	24	30	χ/μο
2005 90 90	---Άλλα:			
2005 90 90 11	--Σε αεροστεγή δοχεία:			
2005 90 90 15	---Καρότα, αγγουρόκια, αγγούρια, σπανόκια, κουνουπίδια, κολοκύθα και κουνουπόγυλια	44	52	χ/μο
2005 90 90 19	---Άλλα:			
2005 90 90 90	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2006 00 10 00	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2006 00 31 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
20.06 00	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φρούτων, ζαχαρώδη (σφαγγισμένα, με σιλικόνη ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	-Ζαγγίβερι	26	40	χ/μο
2006 00 31 00	-Άλλα:			
2006 00 39 00	--Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 90 00	---Κεράσια	26	40	χ/μο
2007 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
2007 10	---Άλλα	26	40	χ/μο
2007 10 10 10	Πολτά κουνουπιών, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10 10 10	--Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10 10	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 90	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90	---Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 10 90 10	---Άλλα:			
2007 10 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90 90	---Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 91	-Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:	35.1	54	χ/μο
2007 91 30 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:	35.1	54	χ/μο
2007 91 90 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99	---Άλλα:			
2007 99 10 00	--Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 20 00	---Πολτοί και πάστες δαμάσκηνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μο
2007 99 31 00	---Πολτοί και πάστες κισσάνων	35.1	54	χ/μο
2007 99 33 00	---Άλλα:			
2007 99 35 00	---Κερασιών	35.1	54	χ/μο
2007 99 39 00	---Φραουλών	35.1	54	χ/μο
2007 99 51 00	---Σμέουρων	35.1	54	χ/μο
2007 99 59 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99 90 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 91 00	---Πολτοί και πάστες κισσάνων	35.1	54	χ/μο
2007 99 99 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2007 99 90 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μο
20.08	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φρούτων, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατανεμούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Καρποί με κέλυφος, αρώματα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
2008 11	---Αρώματα φιστίκια:			
2008 11 10 00	---Βούτυρο αρώματων φιστικιών	6	20	χ/μο
2008 11 91 00	---Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	---Που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	40	χ/μο
2008 19	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 10 10	---Σπόροι	6	16.8	χ/μο
2008 19 10 90	---Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 90 10	---Σπόροι	6	17.8	χ/μο
2008 19 90 90	---Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	---Ανανάς:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	---Άλλος	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	---Εσπεριδοειδή:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 30 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 51 00	---Φέτες φραγκών και γιρέι-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas, Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια ιβριδία εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 71 00	---Φέτες φραγκών και γιρέι-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas, Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια ιβριδία εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 30 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	---Αχλάδια:			
	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 40 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 40 21 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μo
2008 40 29 00	---'Αλλα ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 40 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 40 39 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 40 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 40 59 00	---'Αλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 40 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 40 79 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μo
2008 40 91 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μo
2008 40 99 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28,6	44	χ/μo
2008 50	-Βερίκοκα: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 50 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μo
2008 50 19 00	---'Αλλα ---'Αλλα:	28,6	44	χ/μo
2008 50 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μo
2008 50 39 00	---'Αλλα ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	28,6	44	χ/μo
2008 50 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 50 59 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 50 61 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 50 69 00	---'Αλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 50 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μo
2008 50 79 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μo
2008 50 91 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μo
2008 50 99 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28,6	44	χ/μo
2008 60	-Κεράσια: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 60 11 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μo
2008 60 19 00	---'Αλλα ---'Αλλα:	28,6	44	χ/μo
2008 60 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μo
2008 60 39 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 60 51 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44	χ/μo
2008 60 59 00	---'Αλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μo
2008 60 61 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44	χ/μo
2008 60 69 00	---'Αλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μo
2008 60 71 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο:	28,6	44	χ/μo
2008 60 79 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---'Αλλα	28,6	44	χ/μo
2008 60 91 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων:	28,6	44	χ/μo
2008 60 99 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---'Αλλα	28,6	44	χ/μo
2008 70	-Ροδάνα: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 70 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν	28,6	44	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 70 19 00	υπερβαίνει το 11,85% mas ---'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 70 31 00	---'Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 70 39 00	---'Άλλα ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	28,6	44	χ/μο
2008 70 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
2008 70 59 00	---'Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μο
2008 70 61 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
2008 70 69 00	---'Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28,6	44	χ/μο
2008 70 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
2008 70 79 00	---'Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μο
2008 70 91 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μο
2008 70 99 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28,6	44	χ/μο
2008 80	---Φράσιδες: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 80 19 00	---'Άλλες	28,6	44	χ/μο
2008 80 31 00	---'Άλλες: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 80 39 00	---'Άλλες	28,6	44	χ/μο
2008 80 50 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28,6	44	χ/μο
2008 80 70 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28,6	44	χ/μο
2008 80 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 80 99 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο ---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28,6	44	χ/μο
2008 91 00 00	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:			
2008 92	---Καρφίες φρονιάνων ---Μείγματα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:	6	17,8	χ/μο
2008 92 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 92 19 00	---'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 92 31 00	---'Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 92 39 00	---'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 92 45 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Παρασκευάσματα τύπου "μουσλί" με βάση νιφάδες δημητριακών μη φρυγμένες	28,6	44	χ/μο
2008 92 50 00	---'Άλλα: ---Με προσθήκη ζάχαρης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28,6	44	χ/μο
2008 92 71 00	---Μείγματα στα οποία κανένα από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28,6	44	χ/μο
2008 92 79 00	---'Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μο
2008 92 91 00	---4,5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μο
2008 92 99 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28,6	44	χ/μο
2008 99	---'Άλλα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 11 00	---Ζυγίβερς: ---Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 99 19 00	---'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 99 21 00	---Σταφύλια: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44	χ/μο
2008 99 23 00	---'Άλλα: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:	28,6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόξα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:			
2008 99 25 00	-----Passion fruit και αγλάδια της ποιουλίας goyaves	28,6	44	χ/μο
2008 99 27 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 99 32 00	-----Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποιουλίας goyaves	28,6	44	χ/μο
2008 99 34 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
2008 99 35 00	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόξα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44	χ/μο
2008 99 39 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
	-----Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	-----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 99 41 00	-----Ζεγγιβερι	28,6	44	χ/μο
2008 99 43 00	-----Σταφύλια	28,6	44	χ/μο
2008 99 45 00	-----Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
	-----'Άλλα:			
2008 99 46 00	-----Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποιουλίας goyaves και καρποί οξυφροινία	28,6	44	χ/μο
2008 99 48 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
	-----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 99 51 00	-----Ζεγγιβερι	28,6	44	χ/μο
2008 99 53 00	-----Σταφύλια	28,6	44	χ/μο
2008 99 55 00	-----Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
	-----'Άλλα:			
2008 99 61 00	-----Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποιουλίας goyaves	28,6	44	χ/μο
2008 99 69 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
	-----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:			
	-----Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 99 71 00	-----4,5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μο
2008 99 79 00	-----Λιγότερο των 4,5 χιλιόγραμμων	28,6	44	χ/μο
2008 99 85 00	-----Καλαμίνι, εκτός από γλυκό καλαμίνι (Zea mays var. saccharata)	6	20	χ/μο
2008 99 91 00	-----Γηναμά (μόνυλοι της δυσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	6	20	χ/μο
2008 99 99 00	-----'Άλλα	28,6	44	χ/μο
20.09	Χυμοί φρούτων (στοιχείο περιλαμβάνεται και ο ροβόστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Χυμοί πορτοκαλιού:			
	-Κατεψυγμένοι:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C:			
2009 11 11	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19	-----'Άλλοι:			
2009 11 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
	-Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C:			
2009 11 91 00	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	-----'Άλλοι:			
2009 11 99	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 10	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	-----'Άλλοι:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C:			
2009 19 11	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	-----'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 19 11 90	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	-----'Άλλοι:			
2009 19 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	-----'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 11 19 90	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
	-Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C:			
2009 19 91 00	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	-----'Άλλοι:			
2009 19 99	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 10	-----'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 19 99 20	-----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 99 90	-----'Άλλοι:			
2009 20	-Χυμοί φραγκών ή γκρέιπ-φρουτ:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 °C			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 20 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 11 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	---'Άλλοι:			
2009 20 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 19 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	---'Άλλοι:			
2009 20 99 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 99 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	---Χιμωί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: ---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 30 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 11 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	---'Άλλοι:			
2009 30 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 19 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 30 31 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: ---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39	---'Άλλοι:			
2009 30 39 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 39 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 30 51 00	---Λεμονιάδων: ---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
	---'Άλλων εσπεριδοειδών:			
2009 30 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 30 99 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40	---Χιμωί ανανά: ---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 40 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 40 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 11 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19	---'Άλλοι:			
2009 40 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 19 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 40 30 00	---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---'Άλλοι:			
2009 40 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 40 99 90	---'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 50	---Χιμωί ντομάτας:			
2009 50 10 00	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22,1	34	λίτρο
2009 50 90 00	---'Άλλοι	22,1	34	λίτρο
2009 60	---Χιμωί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 60 11	--Πυενοτήτας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C --Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 60 19	--'Άλλοι:			
2009 60 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 60 51	--Πυενοτήτας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C --Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 51 10	---Συμπυκνωμένοι:			
2009 60 51 90	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 60 59 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 60 71 00	--Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 71 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	---Συμπυκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	---'Άλλοι:			
2009 60 90 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 70	--Χιμώι μίλων:			
2009 70 11	--Πυενοτήτας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C --Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 70 19	---'Άλλοι:			
2009 70 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 70 30 00	--Πυενοτήτας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C --Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 70 91 00	---'Άλλοι:			
2009 70 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80	--Χιμώι κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικίου:			
2009 80 11	--Πυενοτήτας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C --Χιμώι αχλαδιών:			
2009 80 11 10	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 20	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 90	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 32	--Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 32	---Από καρπούς της ρουάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves:			
2009 80 32 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	---'Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	---'Άλλα:	26	40	λίτρο
2009 80 34	---'Άλλοι:			
2009 80 34 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	---'Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	---'Άλλα:	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	---Χιμώι λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	---'Άλλοι:			
2009 80 39 11	---Χιμώι φρούτων:			
2009 80 39 12	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 19	---'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 90	---'Άλλοι:	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 39 90	----Χυμοί λαχανικών --Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C	22.1	34	λίτρο
2009 80 50 00	----Χυμοί αγγουριών: ----Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 80 61 00	----'Άλλοι: ----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 80	----Αξίας που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 90	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	----'Άλλοι: ----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 83 00	----Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αγγούρια της ποικιλίας goyaves	26	40	λίτρο
2009 80 85	----'Άλλοι:			
2009 80 85 10	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 93	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	----Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpum:			
2009 80 95 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 99	----'Άλλοι: ----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 11	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 12	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 19	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 99 90	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	--Μείγματα χυμών: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 90 11	----Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αγγουριών: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 90 19	----'Άλλα:			
2009 90 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 90 21	----'Άλλα: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 90 21 11	----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 12	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 19	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 90 29	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	----'Άλλα: ----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	----Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
2009 90 31 00	----Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αγγουριών: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 39	----'Άλλα:			
2009 90 39 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	----'Άλλοι:	26	40	λίτρο
	----'Άλλα: ----Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: ----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	----'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 49 10	----- Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 90 49 90	----- Άλλοι	26	40	λίτρο
	----- Άλλα:			
2009 90 51	----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	----- Χιμικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	----- Χιμικοί λαχανικών	22,1	34	λίτρο
2009 90 59	----- Άλλα:			
	----- Χιμικοί φρούτων:			
2009 90 59 11	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 90 59 19	----- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	----- Χιμικοί λαχανικών	22,1	34	λίτρο
	----- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 90 71 00	----- Μείγματα χιμίου επεξεργασμένων και χιμού ανανά:	26	40	λίτρο
	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος			
2009 90 73 00	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	----- Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 90 79 90	----- Άλλοι	26	40	λίτρο
	----- Άλλα:			
2009 90 91	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	----- Χιμικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	----- Χιμικοί λαχανικών	22,1	34	λίτρο
2009 90 93	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	----- Χιμικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	----- Χιμικοί λαχανικών	22,1	34	λίτρο
2009 90 99	----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
	----- Χιμικοί φρούτων:			
2009 90 99 11	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 90 99 19	----- Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	----- Χιμικοί λαχανικών	22,1	34	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
 - α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
 - β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
 - γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02)
 - δ) τα μεταχαρμιά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
 - ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακώστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
 - ς) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol (Κλάση 22.08)
 - η) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
 - θ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλει ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφή για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την παραγωγή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 και 2106 90 91, ο όρος "άμυλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("Topfries") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental και grynge με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κρασιών (kitsch), άμυλου και μεταχαρμίων, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιόγραμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

3. Θεωρείται ως "ισογλυκίζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσιγασό ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιτρίδιο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: ---Με βάση τον καφέ περιεκτικότητας, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	---Συσκευασμένα για λιανική πώληση	23	37,3	χ/μο
2101 10 11 90	---Άλλα:	18,4	31,8	χ/μο
2101 10 19	---Άλλα:			
2101 10 19 10	---Συσκευασμένα για λιανική πώληση	23	37,3	χ/μο
2101 10 19 90	---Άλλα:	18,4	31,8	χ/μο
2101 10 91	-Παρασκευάσματα: ---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2101 10 91 10	---Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	6	18	χ/μο
2101 10 91 20	---Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	23	37,3	χ/μο
2101 10 91 90	---Άλλα:	18,4	31,8	χ/μο
2101 10 99	---Άλλα:			
2101 10 99 10	---Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	6	20	χ/μο
2101 10 99 20	---Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	23	60	χ/μο
2101 10 99 90	---Άλλα:	18,4	48	χ/μο
2101 20	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσιγασό ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	-Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:	6	12,4	χ/μο
2101 20 90 00	---Άλλα:	6	20	χ/μο
2101 30	-Κιτρίδιο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	-Κιτρίδιο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: ---Κιτρίδιο φρυγμένο	6	18	χ/μο
2101 30 19 00	---Άλλα:	6	20	χ/μο
2101 30 91 00	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κικαριού και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:			
2101 30 99 00	---Φρυγμένου κικαριού	6	22	χ/μο
	---Άλλα:	6	20	χ/μο
21.02	Ζύμες (νεαγές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σπόγγες για το φούρνο της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	-Ζύμες ενεργές:			
2102 10 10 00	--Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	6	18,4	χ/μο
	--Ζύμες αεροποίησης			
2102 10 31 00	---Αποξηραμένες	6	20	χ/μο
2102 10 39 00	---Άλλες	6	20	χ/μο
2102 10 90 00	---Άλλες	6	23	χ/μο
2102 20	-Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	--Ζύμες αδρανείς: ---Σε θυσία, κίβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	Ατελώς	7	χ/μο
2102 20 19 00	---Άλλες	Ατελώς	4,3	χ/μο
2102 20 90 00	---Άλλα:			
2102 20 90 10	---Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	1,1	χ/μο
2102 20 90 90	---Άλλα:	2,4	4,8	χ/μο
2102 30 00 00	-Σπόγγες για το φούρνο της ζύμης, παρασκευασμένες	6	14,3	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρντίματα και κρεμμύκια, σπένδα. Αλεύρι από σιτάκι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	-Σάλτσα σόγιας	7,4	15,7	χ/μο
2103 20 00 00	-Κέτσαπ (ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	4,4	5,2	χ/μο
2103 30	-Αλεύρι από σιτάκι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	---Αλεύρι από σιτάκι			
2103 30 10 10	---Χωρίς αραίωση των λιπαρών υλών	Ατελώς	2,2	χ/μο
2103 30 10 90	---Άλλο	6	11,4	χ/μο
2103 30 90 00	---Μουστάρδα παρασκευασμένη	6	16,8	χ/μο
2103 90	---Άλλα:			
2103 90 10 00	--Τσίτσινι (μάγγο) υγρό	7,4	9,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 30	--Πικρά αρωματικά, με κατώριο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% vol που δεν υπερβαίνει τα 49,2% Vol, που παρέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50l:			
2103 90 30 10	--Σε φιάλες, με κατώριο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 45,4vol	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 30 90	--Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαράς αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαράς αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90	--Άλλα:			
2103 90 90 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	44	52	χ/μο
2103 90 90 21	--Άλλα:			
2103 90 90 22	--Σάλτσες	7.4	15.7	χ/μο
2103 90 90 91	--Αρωματικά και καρυκεύματα σύνθετα	7.4	15.7	χ/μο
2103 90 90 91	--Άλλα:			
2103 90 90 91	--Άλλα, πικρά αρωματικά:			
2103 90 90 91	--Σε φιάλες με κατώριο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 45,4 vol.	Ε8.10 το λίτρο	Ε8.72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 90 92	--Άλλα	Ε17.86 το λίτρο καθαράς αλκοόλης	Ε19.14 το λίτρο καθαράς αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90 99	--Άλλα	8.4	19.4	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 10 00	--Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:			
2104 10 00 11	--Σούπες και ζωμοί:			
2104 10 00 12	--Ψαριού	Ατελώς	9.7	χ/μο
2104 10 00 19	--Άλλα, για παιδιά	12	11.6	χ/μο
2104 10 00 90	--Άλλα	7.8	21.7	χ/μο
2104 20 00	--Άλλα	7.8	21.7	χ/μο
2104 20 00 10	Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	--Ψαριού, μαλακισθέντων ή μαλακών	Ατελώς	11.9	χ/μο
2104 20 00 91	--Άλλα:			
2104 20 00 99	--Για παιδιά	12	13.7	χ/μο
2104 20 00 99	--Άλλα	7.8	23.8	χ/μο
21.05 00	Παγωτά, έτοιμα και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	--Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 91	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91 10	--Της ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 91 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 91 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	--Της ή ανώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 99 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατανομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2106 10	--Συμπληρώματα πρωτεΐνης και ουσίες πρωτεϊνικής φύσεως:			
2106 10 10 00	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, υδρολυμένη γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	6	20	χ/μο
2106 10 90 00	--Άλλα	6	20	χ/μο
2106 90	--Άλλα:			
2106 90 10 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" ("Topföer")	6	20	χ/μο
2106 90 30 00	--Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
2106 90 30 00	--Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 51 00	--Άλλα:			
2106 90 51 00	--Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	--Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	--Άλλα	45.5	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 91	---Άλλα: ---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους			
2106 90 91 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρώδη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρώδη διασπολούνται σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από σακχαρώδη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος (ισο ή λιγότερο από 5% σακχαρώδη διασπολούνται με τον συντελεστή της σακχαρώδης πάνω στο ποσοστό της σακχαρώδης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	£2.30 το χιλιόγραμμο	10.8% + £3.54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	---Επιτραπέζιοι ζελέδες	21	31.2	χ/μο
2106 90 91 30	---Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	7.2	21.8	χ/μο
2106 90 91 91	---Άλλα: ---Παιδικές τροφές	1.2	12.6	χ/μο
2106 90 91 92	---Ευόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 99	---Άλλα	6	20	
2106 90 99	---Άλλα			
2106 90 99 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρώδη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρώδη διασπολούνται σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από σακχαρώδη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος (ισο ή λιγότερο από 5% σακχαρώδη διασπολούνται με τον συντελεστή της σακχαρώδης πάνω στο ποσοστό της σακχαρώδης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	£2.30 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 20	---Επιτραπέζιοι ζελέδες	21	36	χ/μο
2106 90 99 30	---Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	7.2	24	χ/μο
2106 90 99 91	---Άλλα: ---Παιδικές τροφές	1.2	4	χ/μο
2106 90 99 92	---Ευόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 99	---Άλλα	6	20	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 22.09) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι κατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 21.03)
- το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)
- το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)
- τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)
- τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- τα προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπτικού (Κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφράδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
- "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιοδήποτε εμπλουτισμό.
- "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

- το μούστο νεκρών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
 - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και
 - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο

σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol

β) το ενσικαμμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
- που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη αναθάρου του προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και
- που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και
- που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
- με κατάμειξη
 - η
 - με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
 - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
 - είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απεικείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία αντιστοιχίζεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
 - είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νεσπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάταξης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("piquelette") το προϊόν που αποκτηθεί από τη ζύμωση των μουσεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένιση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
6. Για την εφαρμογή της διάταξης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφράδη":
 - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
 - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζονται, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετράται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτηθεί αποκλειστικά με οξείνη ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

8 -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριογόνα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πότος και χιόνι:			
2201 10	-Νερά μεταλλικά και νερά αεριογόνα:			
2201 10 11 00	--Φυσικά μεταλλικά νερά:	12	20,6	λίτρο
2201 10 19 00	--Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO ₂)	12	20,6	λίτρο
	--Άλλα:			
2201 10 91 00	--Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO ₂)	12	20,6	λίτρο
2201 10 99 00	--Άλλα	12	20,6	λίτρο
2201 90 00 00	-Άλλα	12	18,4	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριογόνα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λεγαντικών της Κλάσης 20.09:			
2202 10 00 00	-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριογόνα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	22,4	32,5	λίτρο
2202 90	-Άλλα:			
2202 90 10 00	-Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	22,4	32,5	λίτρο
	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04:			
2202 90 91 00	--Κατώτερης του 0,2%	22,4	40	λίτρο
2202 90 95 00	--Ισής ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%	22,4	40	λίτρο
2202 90 99 00	--Ισής ή ανώτερης του 2%	22,4	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βότση:			
2203 00 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0,39 το λίτρο	€0,44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0,39 το λίτρο	€0,44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από ναυά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	-Κρασιά αμρόδης:			
2204 10 11 00	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5% vol:	€1,14 το λίτρο	€1,22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	--Άλλα	€1,14 το λίτρο	€1,22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	--Άλλα	€1,14 το λίτρο	€1,22 το λίτρο	λίτρο
	-Άλλα κρασιά, Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	-Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20° C έχουν υπέρβαση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	--Άλλα:			
	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	--Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	--Κρασιά λευκά			
2204 21 23 00	-----Άλλα	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-----Άλλα:			
2204 21 25 00	-----Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	-----Άλλα	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
	-Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 31 00	-----Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-----Άλλα:			
2204 21 33 10	-----Κοιμανταρία	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-----Άλλα:			
2204 21 33 90	-----Άλλα	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-----Άλλα:			
2204 21 35 00	-----Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	-----Άλλα:			
2204 21 39 10	-----Κοιμανταρία	€0,98	€1,05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 39 90	---Άλλα	το λίτρο €0,98 το λίτρο	το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% και δεν υπερβαίνει το 18% vol: ---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μισχάτο Sautel:			
2204 21 41 10	---Sherry	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41 90	---Άλλα			
2204 21 49	---Άλλα:			
2204 21 49 10	---Κουμανταρία	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49 90	---Άλλα			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μισχάτο Sautel:			
2204 21 51 10	---Sherry	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51 90	---Άλλα			
2204 21 59	---Άλλα:			
2204 21 59 10	---Κουμανταρία	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59 90	---Άλλα			
2204 21 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol			
2204 29	---Άλλα:			
2204 29 10 00	---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάγμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετηρών ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα:			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 21 00	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: ---Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	---Άλλα			
	---Άλλα:			
2204 29 25 00	---Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 29 00	---Άλλα			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 31 00	---Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: ---Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	---Άλλα:			
2204 29 33 10	---Κουμανταρία	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33 90	---Άλλα			
	---Άλλα:			
2204 29 35 00	---Κρασιά λευκά	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39	---Άλλα:			
2204 29 39 10	---Κουμανταρία	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39 90	---Άλλα			
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μισχάτο Sautel:			
2204 29 41 10	---Sherry	€0,98 το λίτρο €0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο €1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 41 90	---Άλλα			
2204 29 45 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	---Άλλα:			
2204 29 49 10	---Κουμανταρία	€0,98 το λίτρο	€1,05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 49 90	---Άλλα ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 2204 29 51 10	---Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Semibel: ---Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 90	---Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 2204 29 59 10	---Άλλα: ---Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	---Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30 2204 30 10 00	---Άλλοι μούστοι σταφυλιών: ---Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έτσι και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	---Άλλοι: ---Πυκνώματα που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	---Άλλοι	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
22.05	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νερά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10 2205 10 10 00	---Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 2205 90 10 00	---Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
22.06 00	Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, σπίτης, (υδρόμελι) μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περαιτέρω ορισμένα αλλού:			
2206 00 10 00	---Κρασί δευτερίας (triquette)	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 91 00	---Άλλα: ---Αφρώδη	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 93 00	---Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, αποσπόμενα τίτλου:			
2207 10 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, αποσπόμενα τίτλου	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα ονοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 00 2208 10 00 10	---Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: ---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 00 90	---Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 2208 20 11 2208 20 11 11	---Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα: ---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Κονιάκ και αρμανιάκ: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 20 11 19	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 19	---Άλλα:			
2208 20 19 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 19 91	---Eau de vie de vin	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 19 99	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 91	---Κονιάκ και αρμανιάκ:			
2208 20 91 11	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 91 19	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 99	---Άλλα:			
2208 20 99 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 99 91	---Eau de vie de vin	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 99 99	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	---Ούισκι:			
	---Ούισκι Βουίμπον, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 91 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 91 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 99 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	---Ρούμι και τάνισα:			
	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50	---Τζιν και τζινβέρα:			
	---Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 50 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91	---Τζινβέρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 91 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	---Άλλα:			
2208 90 11	---Αράκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	---Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασίων, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 31 10	---Βότκα:	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	---Σε φιάλες	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	---Αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 33 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 39 11	---Βότκα:	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 11	---Σε φιάλες	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 19	---Άλλη	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 21	---Αποστάγματα δαμασκηνών αχλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 39 21	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 29	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51	---Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 51 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 51 10	---Αποστάγματα:	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 10	---Φρούτων:	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51 90	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 53	---Άλλα:			
2208 90 53 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	---Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 55	---Λικέρ:			
2208 90 55 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 55 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59	---Άλλα οινοπνευματώδη ποτά: ---Ούζο:			
2208 90 59 11	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 19	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59 91	---Άλλα: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 99	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Αποστάγματα: ---Φρούτων:			
2208 90 71 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73	---Άλλα:			
2208 90 73 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79	---Λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά: ---Λικέρ:			
2208 90 79 11	---Σε φιάλες	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79 91	---Αποστάγματα δερμασκήνων αγλαδιών ή κεραστών: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91	---Αιθύληση αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	---Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09 00	Είδος και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξινό οξύ:			
2209 00 11 00	---Είδος από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 19 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα ---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο λίτρο
2209 00 91 00	---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 99 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα ---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατόνυμίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και προέρχονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα συσπώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ταξινομούνται στις διακρίσεις 2303 10 11 και 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμιλοποίησης του καλαμποκιού, με εξαίρεση τα μείγματα των καταλοίπων της αμιλοποίησης του καλαμποκιού, με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμιύλου με υγρή μέθοδο. Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά μπορούν να περιέχουν κατάλοιπα από την εξαγωγή λαδιού φύτρων καλαμποκιού που λαμβάνονται με υγρή μέθοδο.

Η περιεκτικότητά τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I συμπληρωματική σημείωση αριθ. 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητά σε λιπαρές ουσίες δεν πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 4,5% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 84Α/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2. Κατατάσσονται στη διάκριση 2306 90 91 μόνον τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτρα καλαμποκιού, με εξαίρεση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά μέρη που προέρχονται από άλλα μέρη του σπέρου καλαμποκιού, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού και που έχουν προστεθεί μετά την επεξεργασία αυτή.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
- "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
- "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γυαλιστευμένα προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σιόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια εκπατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηγίων:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σιόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηγίων.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σιόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίτσουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κόσκισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριουειδών:			
2302 10	-Καλαμποκισού:			
2302 10 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπριουειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα: --Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκισού (με εξαίρεση τα συμπληρωμένα νερά μυσσιέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετράται σε ξηρή ύλη: ---Ανώτερης του 40% κατά βάρος ---Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος --Άλλα -Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας: ---Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη: ---Ίση ή ανώτερη του 87% ---Κατώτερη του 87% --Άλλα -Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
2303 10 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 18 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σσιγέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα ή λαδιών, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βαμβουκού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριοσυγγίλης ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κομποεινικά ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φρούνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	-Άλλα: --Ελαιουπρήνης και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου: ---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3% ---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3% --Άλλοι: ---Φύτρου καλαμποκισού ---Συσταμίου	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
2306 90 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2306 90 99 00 23.07 00	---Άλλων Οινολάσπες, Τρυγιά ακάθαρτη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 11 00	-Οινολάσπες: --Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	-Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2308 10 00 00 2308 90	-Βελανίδια και ενδιάμεσα -Άλλα: --Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίκουρα):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 11 00	---Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00 2308 90 90 00	--Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:			
2309 10	-Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: --Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: ---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: ----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 11 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 31 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: ----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 51 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%: ----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00 2309 90	--Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90 10 00	-Άλλα: --Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικ --Άλλα: ---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: ---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: ----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31 10	-----Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 31 91 2309 90 31 99	-----Άλλα: -----Τροφές ψαριών	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
2309 90 33	-----Άλλα -----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 10	-----Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 33 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
2309 90 35 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 35 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
2309 90 39 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 39 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2309 90 41	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
2309 90 41 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 41 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 43 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 49 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 90 51	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 51 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 53 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 59 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70	-----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 70 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 91 00	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99	-----Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας			
2309 90 99 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
	ζάχα			
	-----Άλλα:			
2309 90 99 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουρφέια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά ανατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:			
2401 10	---Καπνά χωρίς απαίτηση των μίσχων:			
	---Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 10 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 10 41 00	---Τύπου Kentucky	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	---Άλλα:			
2401 10 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Άλλα:			
2401 10 50	---Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 10	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	---Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	---Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	Καπνά με μερική ή ολική απαίτηση των μίσχων:			
	---Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 20 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 20 41 00	---Τύπου Kentucky	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	---Άλλα:			
2401 20 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Άλλα:			
2401 20 50	---Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	---Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	---Άλλα	€0,77 το χιλιόγραμμο	€1,18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	---Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	€0,13 το χιλιόγραμμο	€0,20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	Περιγραφή των Εμπορευμάτων	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	--Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμα	£0.20 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2401 30 00 90	--Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμα	£1.18 το χιλιόγραμμα	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	14.9% ή £5.18 το χιλιόγραμμα	52% ή £8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£9.30 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	48.6% +£9.42 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	-Άλλα:			
2402 90 00 10	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	14.9% ή £5.18 το χιλιόγραμμα	71.6% ή £8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2402 90 00 20	--Τσιγάρα	£9.30 το χιλιόγραμμα ή τα 788 τσιγάρα	48.6% +£9.42 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εργαλείσματα και βάμματα καπνού:			
2403 10 00	-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	--Τουμπέκι (Houkah)	£0.54 το χιλιόγραμμα	63.2% +£0.83 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 10 00 90	--Άλλος	£5.18 το χιλιόγραμμα	63.2% +£8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 91 00 00	-Άλλα: --Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	£5.18 το χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα 14% + £8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99	-Άλλα:			
2403 99 10	---Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	---Καπνός για μάσημα	£5.18 το χιλιόγραμμα	35.1% +£8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 10 20	---Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.54 το χιλιόγραμμα	35.1% + £0.83 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 90	---Άλλα:			
2403 99 90 10	----Εργαλείσματα, βάμματα και πολτός καπνού	8,4 £5,18 το χιλιόγραμμα	26 14% + £8 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2403 99 90 90	---Άλλα			

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΛΑΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ανατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν αποπλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί, κονιοροποιηθεί έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκομινισθεί, λεπτοκομινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση. Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκοινιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το θείο που παίρνεται με εξαήγηση, με καταρτήμιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
 - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE2O3 (Κλάση 28.21)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπασμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
 - ε) τους κβόλιθους, τα κρόσπεδα πεδραμίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κίβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστρώσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
 - ς) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
 - η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
 - θ) τις κμωλίες σφαιριοτηρίων (Κλάση 95.04)
 - ι) τις κμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κμωλίες ραπτιών (Κλάση 96.09).
3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.
4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυραμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαγματινικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σπινίο (έστω και σε στιλβαμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σπινίο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάτι. Το ανθρακωκό στρόντιο (στρόντιανίτης, έστω και πυραμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

Συμπληρωματική σημείωση¹. Για τους σκοπούς της κλάσης 2501 00 51 00 το έλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξευγενισμού, μετουσιώνεται με μία από τις πιο κάτω ουσίες:

Χημική ονομασία ή περιγραφή	Συνήθης ονομασία	Αριθμός ευρετηρίου χρωστικών	Ελάχιστη ποσότητα (σε g) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 100 kg προϊόντος υπό μεταποίηση
Άλας νατρίου της 4-σουλφοβενζολοσουλφοραμινολής ή του 2,4-διυδροξυαζοβένζολο 4-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Χρυσίνη	14270	6
Δινάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-φαινυλάζω)-4-αμινοβένζολο-5-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Κίτρινο στερεό AB	13015	6
Τετρανάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-ναφθυλάζω)-2-ναφθόλ-3,6,8-τρισουλφονικού οξέως (χρώμα: ερυθρό).	Πονσό 6R	16290	1
Τετραβομοφλοουρεσουλφίνη (χρώμα: κίτρινο σφοδρικό)	Εωσίνη	45380	0,5
Ναφθαλίνη	Ναφθαλίνη	-	250
Κόνις σάπυνης	Κόνις σάπυνης	-	1000
Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο (χρώμα: κίτρινο)	Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο	-	30
Οξειδίο του σιδήρου που περιέχει 50% τουλάχιστον Fe ₂ O ₃ , χρωματισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό και έχει τέτοια λεπτότητα κωνιοποιήσεως ώστε να διέρχεται κατά 90% από κόσκινο, το άνοιγμα των οποίων του οποίου είναι 0,10 mm	Οξειδίο του σιδήρου	45380	250
Υποχλωριώδες νάτριο	Υποχλωριώδες νάτριο	-	3000

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επωραπέλιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αμιμολοιπα αλικιών	70% ή £2,80 τα 100 χιλιόγραμμα	77% ή £3,08 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επωραπέλιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	70% ή £2,80 τα 100 χιλιόγραμμα	77% ή £3,10 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	--Άλλα: --Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	Ατελώς	£1,25 τα 1000 kg	χ/μο
2501 00 91 00	---Άλλα: ---Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	70% ή £2,80 τα 100 χιλιόγραμμα	77% ή £3,18 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	----Άλλα:			
2501 00 99 10	----Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0,15 τα 100 χιλιόγραμμα καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	----Άλλα	70% ή £2,80 τα 100 χιλιόγραμμα	77% ή £3,18 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σαθροποιητές άφρακτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξήχωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1,7	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταγεγραμμένοι ή απλά κομμένοι, με κρύον ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:			
2506 10 00 00	-Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 21 00 00	-Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	--Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταγεγραμμένοι --Άλλοι	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.07 00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακωσικές, κινανίτες, σιλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μαγμάτων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	-Μπεντονίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 20 00 00	-Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 30 00 00	-Άργιλοι πυρίμαχοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 50 00 00	-Ανθρακωσικές, κινανίτες, σιλλιμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 60 00 00	-Μουλλίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70 00 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μαγμάτων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από γύμματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.09 00 00 00	Κιμωλία	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.10	Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά άργιλοσβέστια φυσικά και κημώδες φωσφορικά:			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.11	Θεωικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βαθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
2511 10 00 00	-Θεωικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)	Ατελώς	0,5	μετρ. τόννος
25.12 00 00 00	Πορτιτικές σκόνης από απολιθώματα (π.χ. kieselite, tremolites γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πορτιτικές γαίες, φαινοκρυστικές πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.13	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
2513 11 00 00	-Ελαφρόπετρα: --Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή bimakies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	--Άλλη -Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:	Ατελώς	0,5	μετρ. τόννος
2513 21 00 00	--Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0,5	μετρ. τόννος
25.14 00 00 00	Σχεστούλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί αβεστούλιθοι και άλλοι αβεστούλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινοκρυστικές πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 11 00 00	-Μάρμαρα και τραβερτίνες: --Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12	--Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί αβεστούλιθοι και άλλοι αβεστούλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 11 00 00	-Γρανίτης: --Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,9	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	-Ψαμίτης: --Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,9	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:			
2516 90 10 00	--Πορφυρίτης, σκενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,9	μετρ. τόννος
2516 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10 10 00	--Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 30 00 00	-Σκύρα πισσωμένα -Κόκκοι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2517 41 00 00 2517 49 00 00	και θεσμικά επεξεργασμένα: --Ασπί μάραρο --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, Δολομίτης χονδρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρώην ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
2518 10 00 00 2518 20 00 00 2518 30 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "αμός" -Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος -Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1 1.2	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.19	Ανθρακώδη μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρόλυση. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φούβα. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 10 00 00 2519 90 2519 90 10 00 2519 90 30 00 2519 90 90 00	-Ανθρακώδη μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) -Άλλα: --Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακώδη μαγνήσιο (μαγνησίτη) --Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2.2 Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.20	Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του:	10.9	16.8	μετρ. τόννος
2520 10 00 00 2520 20 2520 20 10 00 2520 20 90	-Γύψος Ανυδρίτης -Γύψος ψημένος: -Ομοδομών -Άλλος	10.9	16.8	μετρ. τόννος
2520 20 90 11 2520 20 90 19	--Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση: ---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος	6 10.9	9.2 16.8	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
2520 20 90 91 2520 20 90 99	---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος	1.5 10.9	2.3 16.8	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.21 00 00 00	Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλείψαμα κατά το λείψιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.22	Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:	10.9	17.9	μετρ. τόννος
2522 10 00 00 2522 20 00 00 2522 30 00 00	-Ασβέστης μη σβησμένος -Ασβέστης σβησμένος -Ασβέστης υδραυλικός	3.6 3.6	6.7 6.7	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.23	Τσιμέντα υδραυτικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 10 00 00	-Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 21 00 00	-Τσιμέντα Portland --Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 29 00 00	--Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 30 00 00	-Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 2523 90 10 00	-Άλλα υδραυτικά τσιμέντα: --Τσιμέντα ψηκαμένων	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 30 00 2523 90 90 00	--Τσιμέντα από σκόνες φραισιελογενείς --Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.24 00 2524 00 30 00 2524 00 80 00	Άριαντος (asbestos): -Σε ίνες, νιράδες ή σκόνη -Άλλος	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
25.25	Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
2525 10 00 00 2525 20 00 00 2525 30 00 00	-Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλία ή φυλλίδια -Μαρμαρυγίας σε σκόνη -Απορρίμματα μαρμαρυγία	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
25.26	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά καταργασμένος ή απλά κομμένος, με πρώην ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τέλειος:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 10 00 00 2526 20 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη -Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0.5	χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2527 00 00 00	Κρυόλιθος φυσικός, Χιλιόλιθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.28	Ύαλα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H ₃ BO ₃ επί ξηρού προϊόντος:			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έτσι και πυρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.29	Ύαστρος, Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσενίτης. Αργυραδάμας:			
2529 10 00 00	-Άστρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυραδάμας:			
2529 21 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.30	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00 00	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι.			
2530 10 00 10	--Μεταλλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζηρίτης, εψομίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 20	--Όχρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 30	--Γη όμικρα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 40	--Γη όμικρα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 50	--Γη όμικρα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 60	--Γη όμικρα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 40 00 00	-Μαγμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	1	μετρ. τόννος
2530 90 00 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	--Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπέδουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σιζύρων μη πισσωμένων (Κλάση 25.17)
 - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
 - γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του Κεφαλαίου 31
 - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
 - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίτρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
 - ζ) τα σμυτήρια χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη металлουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): --Μη συσσωματωμένα --Συσσωματωμένα -Σιδηρορυτίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος μετρ. τόννος
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00 00 2603 00 00 10 2603 00 00 90	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Χαλκορυτίτες -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα ρολόβου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουτονιαίου περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος --Άλλα -Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μοναζίτης, Ουρανοθωριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.13	Μεταλλεύματα ρολιφθαίνιου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Φρυγμένα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.14 00 2614 00 10 00 2614 00 90 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Ήμενίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νιόβιου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά: -Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα νιόβιου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά --Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.16	Μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: ---Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά ---Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.18 00 00 00	Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρατίς σκόνης (άρμους υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00	Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρατίς σκόνης), αποσφουριωμένα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα: -Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες σουαλάρ) -Άλλα: --Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου --Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου --Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου -Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
2620 11 00 00	--Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 19 00 00	--Συμπήγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 20 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 20 00 00	--Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 30 00 00	--Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 40 00 00	--Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 50 00 00	--Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90	--Άλλα:			
2620 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κοσσίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μολιβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 91 00	--Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.21 00 00 00	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμύγη, η εξαιρέση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οποσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις γυρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "αρθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμοκρατική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικατοπτρικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή.
- ζ) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ζ), τα οποία παραρσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ξζώδες V:

- είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπνωτοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,

- (1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.
- (2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Marz 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industrienorm) που δημοσιεύτηκαν από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschub (DNA), Berlin 15.

- είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,

- είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποσπάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποσπάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτήν είναι ανώτερο των μείων (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / Ξζώδες V

Χρωματισμός	C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 x αι πάνω
Ξζώδες V	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650

Ως "Ξζώδες V" θεωρείται το κινηματικό Ξζώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετρακλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

- είτε το κινηματικό Ξζώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:

α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το Ξζώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445,

ή

β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, εφόσον το Ξζώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο του 9 x 10-6 m² s⁻¹, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:

α) η υπό κενό απόσταξη,

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλαματοποίησης

γ) η πυρόλυση,

δ) ο ανασηματισμός ή αναμόρφωση,

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,

ς) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θεικό οξύ ή με αμιζόν θεικό οξύ ή με τριφαινόλιο του θείου (θικικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γή ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γή, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη.

η) ο πολυμερισμός,

θ) η αλκυλίωση,

ι) ο ισομερισμός,

κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)

λ) η απααεραφώνηση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,

μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λαμπρινών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες.

ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποσπάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποσπάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτινύονταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους δασμούς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκόκωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις καταγραφές που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις καταγραφές που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτηούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που παράγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα και θορυβήνη καταγραφή ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
6. Υπάρχουν στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με αυξητικά του ιξώδους (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες καταργούνται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:

- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
- τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμιξης με χρήση κεντήτριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμειξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
- μηχανήματα συσπείρασης.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εμμοιούμενες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες, Πιλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:			
2701 11	-Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11 10 00	-Ανθρακίτης:			
2701 11 90 00	--Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πηκτικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12 10 00	-Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 90 00	--Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 19 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 00	-Πιλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαιρέση το γαγγάνη:			
2702 10 00 00	-Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	-Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.03 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίσφρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη:			
2703 00 00 10	-Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μεταλλές, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.04 00	Οπτανθρακας (κωκ) και ημιοπτανθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
2704 00 11 00	-Οπτανθρακας (κωκ) και ημιοπτανθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 19 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	Ατελώς	0,8	χ/μο
2704 00 30 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 00	-Οπτανθρακας (κωκ) και ημιοπτανθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 10	-Άλλα:			
2704 00 90 90	--Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	1,5	3,1	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	0,8	χ/μο
27.05 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαιρέση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αερώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.07	Αόδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των ποσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερεχθούν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	-Βενζόλες:			
2707 10 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2,7	λίτρο
2707 10 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	-Τολουόλες:			
2707 20 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2,7	λίτρο
2707 20 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	-Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2,7	λίτρο
2707 30 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	-Ναφθαλινη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	-Άλλα μέγιστα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2,7	λίτρο
2707 50 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2707 50 91 00	--Διαλυτική βενζολονάφθα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60 00 00	-Φαινόλες	Ατελώς	1,4	λίτρο
2707 91 00 00	-Άλλα:			
2707 91 00 00	--Αόδια κρεοζότου	Ατελώς	1,9	λίτρο
2707 99	--Άλλα:			
2707 99 11 00	--Αόδια αιετήραστα:			
2707 99 11 00	---Αόδια ελαφρά αιετήραστα, που αποστάζουν 90% ή περισσότερο το όγκο τους μέχρι 200 ο C	Ατελώς	1,7	λίτρο
2707 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	0,5	λίτρο
2707 99 30 00	--Θειούχες κεραίες	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	--Βασικά προϊόντα	Ατελώς	1,6	λίτρο
2707 99 70 00	--Ανθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 91 00	--Άλλα:			
2707 99 91 00	---Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1,9	λίτρο
27.08	Πίσσα στερεή και οπτανθρακας (κωκ) πίτσας, που παίρνονται από πίσσα λιθάνθρακων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:			
2708 10 00 00	-Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2708 20 00 00	-Οπτανθρακας (κωκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.09 00	Αόδια αιετήραστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2709 00 10 00	(ακατέργαστο πετρέλαιο): -Συμπυκνώματα φυσικού αερίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
27.10 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτοτέχα ορεκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατανεμίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτοτέχα ορεκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
2710 00 11 00	-Ελαφρά λάδια: --Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.5	6.1	λίτρο
2710 00 15 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	1.5	6.1	λίτρο
2710 00 21 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 25 00	--Ειδιωτή αποστάγματα: ---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---'Άλλα:			
	---Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 26 00	---Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 0,013g το l:			
2710 00 27 00	----Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 29 00	----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 32 00	----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Που υπερβαίνει τα 0,013g το l:			
2710 00 34 00	----Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 36 00	----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	-----Ειδιωτή καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	-----'Άλλα ελαφρά λάδια	3.3	5	λίτρο
	-Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.5	6.1	λίτρο
2710 00 45 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	1.5	6.1	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	--Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	---Ειδιωτή καύσιμο αεριωθούμενων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---'Άλλα	3.3	5	λίτρο
	-Βαριά λάδια:			
	-Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	--Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	2.7	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	--Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	2.7	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	--Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	2.7	μετρ. τόννος
2710 00 72 00	--Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	2.7	μετρ. τόννος
	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 74 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 76 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 2%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 77 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2% αλλά δεν υπερβαίνει το 2.8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 78 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2.8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 81 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3.2	λίτρο
2710 00 83 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 81	Ατελώς	3.2	λίτρο
2710 00 85	--Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
2710 00 85 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 85 20	---Λιπαντικά λάδι	3.6	8.8	χ/μο
2710 00 85 30	---Υγρα για να υδραυλικά φρένα	6	12.4	λίτρο
2710 00 85 40	---Λάδια από πετρέλαιο με μικρές ραφιναρισμένους συμπεριλαμβανόμενων και τον μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	3.2	λίτρο
2710 00 85 90	---'Άλλα	1.5	5.5	λίτρο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 87 00	---Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3.3	5	λίτρο
2710 00 88	---Υδραυλικά λάδια:			
2710 00 88 10	---Λάδια φρένων	6	12.4	λίτρο
2710 00 88 90	---'Άλλα	1.5	5.5	λίτρο
2710 00 89 00	---Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο	1.5	5.5	λίτρο
2710 00 92 00	---Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων	3.3	5	λίτρο
2710 00 94 00	---Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση κλιμακίων. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	1.5	5.5	λίτρο
2710 00 96 00	---Ηλεκτρομονωτικά λάδια	1.5	5.5	λίτρο
2710 00 98	---'Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια:			
2710 00 98 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 98 20	---Λιπαντικά λάδι	3.6	8.8	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2710 00 98 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινάρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	3.2	λίτρο
2710 00 98 90	---Άλλα	1.5	5.5	λίτρο
27.11	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:			
	-Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 11 00 00	--Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.8	χ/μο
2711 12	--Προπάνιο:			
	---Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	---Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	8.6	χ/μο
2711 12 19 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
2711 12 91 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.8	χ/μο
2711 12 93 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2711 12 94 00	---Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 96 00	---Μείγματα προπανίου και βουτανίου περιεκτικότητας σε προπάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 70%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 9800	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13	--Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.8	χ/μο
2711 13 30 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.8	χ/μο
	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 13 91 00	---Καθαρότητας ανώτερης του 90%, αλλά κατώτερης του 95%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 93 00	---Μείγματα βουτανίου και προπανίου, περιεκτικότητας σε βουτάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 65%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 98 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	--Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένο	Ατελώς	0.8	χ/μο
2711 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	--Σε αερίωδη κατάσταση:			
2711 21 00 00	--Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.8	χ/μο
2711 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κεριά πετρελαίου μακρομοσάλλανο, slack wax, οξοκηρίτης, κεριά από λιγνίτη, κεριά από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:			
2712 10	-Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	--Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	-Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	2.4	χ/μο
2712 90	-Άλλα:			
	--Οξοκηρίτης, κεριά από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	0.8	χ/μο
2712 90 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Ακατέργαστα:			
2712 90 31 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1	χ/μο
2712 90 33 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	1	χ/μο
2712 90 39 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
	-Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	--Μη πυρκαμμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	--Πυρκαμμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	-Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	-Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	---Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	Άσφαλτοι εν γένει φυσικές, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα, Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	-Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστιχές ασφαλτούχες, cut-backs)	Ατελώς	0.5	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χ/κιλοβατ.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάρχουν ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΙΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμύγη χημικά στοιχεία ή τις αμειβές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
 - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συντηθιμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προεπιλεγμένες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα οξείνα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κιναιούχα, τα οξικιναιούχα και σύμπλοκα κιναιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κιναιικά και θειοκιναιικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
 - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κιναιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκιναιικά, θειοκιναιικά οξεία και άλλα κιναιικά οξεία, αλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
 - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
 - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
 - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκιναιικά τα τελλουριοκιναιικά, τα τετραθειοκιναιοδιαμινοχρωμικά (teineckates) και άλλα σύμπλοκα κιναιικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)ε
 - ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονιλίου, το κιναιόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κιναιμίδα και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκιναιμίδα, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
 - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
 - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
 - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
 - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της Κλάσης 32.06

ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόρες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01).

4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.

5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.

6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμηθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισotόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισotόπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσματα), φθαρήμενα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη

Με τον όρο "ισotόπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοισotοπική,

- τα μείγματα ισotόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισotόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισotοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το τιτάλιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξαιρούνται να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε αματέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,6	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελής	5,9	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,6	5,5	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	1,5	2,3	χ/μο
2801 30	-Φθόριο, Βρώμιο:			
2801 30 10 00	--Φθόριο	1,5	5	χ/μο
2801 30 90 00	--Βρώμιο	1,5	7,2	χ/μο
28.02 00 00 00	Θείο εξαχθέντο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές	Ατελής	2,5	χ/μο
28.03 00	'Ανόργανες (αυθόλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν καταννομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10 00	-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου	1,5	2,3	χ/μο
2803 00 30 00	-Αιθάλη της ασπενίτης	1,5	2,3	χ/μο
2803 00 90 00	-Άλλα	1,5	2,3	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):			
2804 10 00 00	-Υδρογόνο	1,5	4,3	χ/μο
	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00 00	--Αργό	1,5	5	χ/μο
2804 29 00 00	--Άλλα	1,5	5	χ/μο
2804 30 00 00	-Ήλιο	7,2	14,3	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	10,9	18,3	χ/μο
2804 50	-Βόριο, Τελούριο:			
2804 50 10 00	--Βόριο	1,5	5,5	χ/μο
2804 50 90 00	--Τελούριο	1,5	3,4	χ/μο
	-Πυρίτιο:			
2804 61 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99% πυρίτιο	1,5	5,5	χ/μο
2804 69 00 00	--Άλλο	1,5	5,5	χ/μο
2804 70 00 00	-Φωσφόρος	1,5	5,5	χ/μο
2804 80 00 00	-Αρσενικό	1,5	3,4	χ/μο
2804 90 00 00	-Σελήνιο	1,5	2,3	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
	-Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00 00	--Νάτριο	1,5	5	χ/μο
2805 19 00 00	--Άλλα	1,5	4,5	χ/μο
	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00 00	--Ασβέστιο	1,5	5,7	χ/μο
2805 22 00 00	--Στρόντιο και βάριο	1,5	5,7	χ/μο
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 00	--Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	1,5	8,8	χ/μο
2805 30 90 00	--Άλλα	1,5	3,8	χ/μο
2805 40	-Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	--Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	1,5	2,3% + €2 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90 00	--Άλλος	1,5	2,3	χ/μο
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)			
28.06	Χλωρισόχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωροθειικό οξύ:			
2806 10 00 00	-Χλωρισόχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελής	3,2	χ/μο
2806 20 00 00	-Χλωροθειικό οξύ	Ατελής	3,2	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίτων:			
2807 00 10 00	-Θειικό οξύ	Ατελής	1,6	χ/μο
2807 00 90 00	-Θειικό οξύ ατμίτων	Ατελής	1,6	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	Ατελής	3,2	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	-Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελής	5,9	χ/μο
2809 20 00 00	-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελής	5,9	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα	Ατελής	2	χ/μο
28.11	'Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 11 00 00	--Φθοροξόχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελής	3,8	χ/μο
2811 19 00 00	--Άλλα	Ατελής	2,9	χ/μο
	-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2811 21 00 00	--Διοξείδιο του άνθρακα	10.9	19.2	χ/μο
2811 22 00 00	--Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	2.5	χ/μο
2811 23 00 00	--Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	6.5	χ/μο
2811 29	--Άλλα:			
2811 29 10 00	--Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), Διασπενωκό τριοξείδιο (αρσενικόθεις ανυδρίτης)	Ατελώς	2.5	χ/μο
2811 29 30 00	--Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	2.7	χ/μο
2811 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)			
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	--Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
	--Φωσφόρου:			
2812 10 11 00	--Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού)	1.5	5.5	χ/μο
2812 10 15 00	--Τριχλωρίδιο του φωσφόρου	1.5	5.5	χ/μο
2812 10 19 00	--Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
2812 10 90 00	--Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
2812 90 00 00	--Άλλα	1.5	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00 00	--Διθειούχος άνθρακας	1.5	5.5	χ/μο
2813 90	--Άλλα:			
2813 90 10 00	--Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου	1.5	5.3	χ/μο
2813 90 90 00	--Άλλα	1.5	4.3	χ/μο
	IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.14	Αμμωνία άνηδρη ή σε υδατικό διάλυμα (γρή αμμωνία):			
2814 10 00 00	--Αμμωνία άνηδρη	1.5	8.2	χ/μο
2814 20 00 00	--Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (γρή αμμωνία)	1.5	8.2	χ/μο
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
	--Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	6.5	χ/μο
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλσίβα καυστικής σόδας)	Ατελώς	6.5	χ/μο
2815 20	--Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	5.9	χ/μο
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλσίβα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	5.9	χ/μο
2815 30 00	--Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.8	χ/μο
2815 30 00 90	--Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:			
2816 10 00 00	--Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου	1.5	4.5	χ/μο
2816 20 00 00	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου	1.5	5.5	χ/μο
2816 30 00 00	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου	1.5	7.1	χ/μο
28.17 00 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου	1.5	8.2	χ/μο
28.18	Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 10 00 00	--Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη	1.5	5.2	χ/μο
2818 20 00 00	--Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο	1.5	5.7	χ/μο
2818 30 00 00	--Υδροξείδιο του αργιλίου	1.5	5.7	χ/μο
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
2819 10 00 00	--Τριοξείδιο του χρωμίου	1.5	9.5	χ/μο
2819 90 00 00	--Άλλα	1.5	9.5	χ/μο
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
2820 10 00 00	--Διοξείδιο του μαγγανίου	1.5	5.3	χ/μο
2820 90 00 00	--Άλλα	1.5	6	χ/μο
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe ₂ O ₃			
2821 10 00 00	--Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου	1.5	4.6	χ/μο
2821 20 00 00	--Χρωστικές γαίες	1.5	4.6	χ/μο
28.22 00 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου	1.5	4.6	χ/μο
28.23 00 00 00	Οξείδια του τιτανίου	1.5	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνο και κοκκινωκίτρινο μίνο:			
2824 10 00 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (ιδάργγρος, massicot)	1,5	8	χ/μο
2824 20 00 00	-Μίνο και κοκκινωκίτρινο μίνο	1,5	8	χ/μο
2824 90 00 00	-Άλλα	1,5	8	χ/μο
28.25	Υδροξείδη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00 00	-Υδροξείδη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους	1,5	5,5	χ/μο
2825 20 00 00	-Οξείδιο και υδροξείδιο του λυθίου	1,5	5,3	χ/μο
2825 30 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου	1,5	5,5	χ/μο
2825 40 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου	1,5	2,3	χ/μο
2825 50 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού	1,5	4	χ/μο
2825 60 00 00	-Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου	1,5	6,1	χ/μο
2825 70 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του μολιβδαίνιου	1,5	5,3	χ/μο
2825 80 00 00	-Οξείδια του αντιμονίου	1,5	8,2	χ/μο
2825 90	-Άλλα:			
2825 90 10 00	--Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου	1,5	4,6	χ/μο
2825 90 20 00	--Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου	1,5	5,3	χ/μο
2825 90 30 00	--Οξείδια του κασσιτέρου	1,5	5,7	χ/μο
2825 90 40 00	--Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου	1,5	4,6	χ/μο
2825 90 50 00	--Οξείδια του υδραργύρου	1,5	4,5	χ/μο
2825 90 90 00	--Άλλα	1,5	8,2	χ/μο
	V. ΛΑΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΑΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.26	Φθορισόχα. Φθοριοποιητικά, φθοριαφιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:			
	-Φθορισόχα:			
2826 11 00 00	--Αμμωνίου ή νατρίου	1,5	7,7	χ/μο
2826 12 00 00	--Αργιλίου	1,5	5,3	χ/μο
2826 19 00 00	--Άλλα	1,5	5,3	χ/μο
2826 20 00 00	-Φθοριοκυριμικά του νατρίου ή του καλίου	1,5	8,8	χ/μο
2826 30 00 00	-Εξαφθοριαφιλικό του νατρίου (συνθετικός κρύσταλλος)	1,5	6,6	χ/μο
2826 90	-Άλλα:			
2826 90 10 00	--Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου	1,5	5	χ/μο
2826 90 90 00	--Άλλα	1,5	6,6	χ/μο
28.27	Χλωρισόχα, οξυχλωρισόχα και υδροξυχλωρισόχα. Βρωμιόχα και οξυβρωμιόχα. Ιωδιόχα και οξυϊωδιόχα:			
2827 10 00 00	-Χλωρισόχο αμμωνίου	1,5	5,9	χ/μο
2827 20 00 00	-Χλωρισόχο ασβεστίου	1,5	4,6	χ/μο
	-Άλλα χλωρισόχα:			
2827 31 00 00	--Μαγνησίου	1,5	4,6	χ/μο
2827 32 00 00	--Αργιλίου	1,5	5,9	χ/μο
2827 33 00 00	--Σιδήρου	1,5	3,4	χ/μο
2827 34 00 00	--Κοβαλτίου	1,5	7,9	χ/μο
2827 35 00 00	--Νικελίου	1,5	7,9	χ/μο
2827 36 00 00	--Ψευδαργύρου	1,5	5,5	χ/μο
2827 37 00 00	--Κασσιτέρου	1,5	4,6	χ/μο
2827 38 00 00	--Βαρίου	1,5	5,7	χ/μο
2827 39 00 00	--Άλλα	1,5	5,5	χ/μο
	-Οξυχλωρισόχα και υδροξυχλωρισόχα:			
2827 41 00 00	--Χαλκού	1,5	4	χ/μο
2827 49	--Άλλα:			
2827 49 10 00	--Μολύβδου	1,5	4	χ/μο
2827 49 90 00	--Άλλα	1,5	5,3	χ/μο
	-Βρωμιόχα και οξυβρωμιόχα:			
2827 51 00 00	--Βρωμιόχα νατρίου ή καλίου	1,5	6	χ/μο
2827 59 00 00	--Άλλα	1,5	6	χ/μο
2827 60 00 00	-Ιωδιόχα και οξυϊωδιόχα	1,5	6	χ/μο
28.28	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υπερβρωμιώδη:			
2828 10 00 00	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου	1,5	6	χ/μο
2828 90 00 00	-Άλλα	1,5	5,9	χ/μο
28.29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριοδικά:			
	-Χλωρικά:			
2829 11 00 00	--Νατρίου	1,5	6,6	χ/μο
2829 19 00 00	--Άλλα	1,5	6,6	χ/μο
2829 90	-Άλλα:			
2829 90 10 00	--Υπερχλωρικά	1,5	4,8	χ/μο
2829 90 90 00	--Άλλα	1,5	6	χ/μο
28.30	Θειούχα. Πολυθειούχα:			
2830 10 00 00	-Θειούχο νατρίου	1,5	6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2830 20 00 00	-Θειούχο ψευδαργύρου	1.5	6	χ/μο
2830 30 00 00	-Θειούχο καθμίου	1.5	6	χ/μο
2830 90	-Άλλα:			
	--Θειούχα:			
2830 90 11 00	---Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου	1.5	4.6	χ/μο
2830 90 19 00	---Άλλα	1.5	6	χ/μο
2830 90 90 00	--Πολυθειούχα	1.5	6	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξυνα θειώδη:			
2831 10 00 00	-Νατρίου	1.5	8.8	χ/μο
2831 90 00 00	-Άλλα	1.5	8.8	χ/μο
28.32	Θειώδη, Θεσοθειικά:			
2832 10 00	-Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 10	--Μεταθειώδη του νατρίου	Ατελώς	4.3	χ/μο
2832 10 00 90	--Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
2832 20 00	-Άλλα θειώδη:			
2832 20 00 10	--Μεταθειώδη του καλλίου	Ατελώς	4.3	χ/μο
2832 20 00 90	--Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
2832 30 00 00	-Θειοθειικά	1.5	6.6	χ/μο
28.33	Θειικά, Στυπτηρίες, Υπεροθειικά (υπερθειικά):			
	-Θειικά του νατρίου:			
2833 11 00 00	--Θειικό του δινατρίου	1.5	6.2	χ/μο
2833 19 00 00	--Άλλα	1.5	6.2	χ/μο
	-Άλλα θειικά:			
2833 21 00 00	--Μαγγνίου	1.5	7.2	χ/μο
2833 22 00 00	--Αργιλίου	1.5	7.2	χ/μο
2833 23 00 00	--Χρωμίου	1.5	7.2	χ/μο
2833 24 00 00	--Νικελίου	1.5	5	χ/μο
2833 25 00 00	--Χαλκού	Ατελώς	1.7	χ/μο
2833 26 00 00	--Ψευδαργύρου	1.5	7.2	χ/μο
2833 27 00 00	--Βαρίου	1.5	7.2	χ/μο
2833 29	--Άλλα:			
2833 29 10 00	---Καθμίου	1.5	6.2	χ/μο
2833 29 30 00	---Κοβαλτίου, τιτανίου	1.5	5.3	χ/μο
2833 29 50 00	---Σιδήρου	1.5	5	χ/μο
2833 29 70 00	---Υδραργύρου, μολύβδου	1.5	4.6	χ/μο
2833 29 90 00	---Άλλα	1.5	5.3	χ/μο
2833 30	-Στυπτηρίες:			
2833 30 10 00	--Διθειϊκό του αργιλίου και του αμμωνίου	1.5	5.5	χ/μο
2833 30 90 00	--Άλλες	1.5	7.7	χ/μο
2833 40 00 00	-Υπεροθειικά (υπερθειικά)	1.5	5.7	χ/μο
28.34	Νιτρώδη, Νιτρικά:			
2834 10 00 00	-Νιτρώδη	1.5	6.1	χ/μο
	-Νιτρικά:			
2834 21 00 00	--Καλίου	1.5	6.6	χ/μο
2834 22 00 00	--Βισμούθιου	1.5	3.9	χ/μο
2834 29	--Άλλα:			
2834 29 10 00	---Βαρίου, βηρύλλιου, καθμίου, κοβαλτίου, νικελίου	1.5	6.6	χ/μο
2834 29 30 00	---Χαλκού, υδραργύρου	1.5	4.6	χ/μο
2834 29 50 00	---Μολύβδου	1.5	6	χ/μο
2834 29 90	---Άλλα:			
2834 29 90 10	----Νιτρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς	1.6	χ/μο
2834 29 90 90	----Άλλα	1.5	3.9	χ/μο
28.35	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00 00	-Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)	1.5	5.5	χ/μο
	-Φωσφορικά:			
2835 21 00 00	--Τριαμμωνίου	1.5	5.3	χ/μο
2835 22 00 00	--Μονο- ή δινατρίου	1.5	7.7	χ/μο
2835 23 00 00	--Τρινατρίου	1.5	7.7	χ/μο
2835 24 00 00	--Καλίου	1.5	7.7	χ/μο
2835 25	--Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο):			
2835 25 10 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.5	7.7	χ/μο
2835 25 90 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώτερης του 0.2% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.5	7.7	χ/μο
2835 26	--Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.5	7.7	χ/μο
2835 26 90 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.5	7.7	χ/μο
2835 29 00 00	--Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
	-Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 00	--Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπλοφωσφορικό του νατρίου)	1.5	7.7	χ/μο
2835 39	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 39 10 00	---Αμμωνίου	1,5	5,9	χ/μο
2835 39 30 00	---Νατρίου	1,5	7,7	χ/μο
2835 39 70 00	---Άλλα	1,5	7,7	χ/μο
28.36	Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καθαρτικό του αμμωνίου:			
2836 10 00 00	-Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου	1,5	5,5	χ/μο
2836 20 00 00	-Ανθρακικό του δινατρίου	1,5	7,7	χ/μο
2836 30 00 00	-Υδρογονοανθρακικό (διανθρακικό) του νατρίου	1,5	7,7	χ/μο
2836 40 00 00	-Ανθρακικό του καλίου	1,5	6,6	χ/μο
2836 50 00	-Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,6	8,2	χ/μο
2836 50 00 90	--Άλλο	1,5	5	χ/μο
2836 60 00 00	-Ανθρακικό του βαρίου	1,5	6,6	χ/μο
2836 70 00 00	-Ανθρακικό του μολύβδου	1,5	6,6	χ/μο
	-Άλλα:			
2836 91 00 00	--Ανθρακικά του λιθίου	1,5	5,6	χ/μο
2836 92 00 00	--Ανθρακικό του στρόντιου	1,5	6,6	χ/μο
2836 93 00 00	--Ανθρακικό του βισμούθιου	1,5	6,6	χ/μο
2836 99	--Άλλα:			
2836 99 11 00	---Ανθρακικά:			
2836 99 19 00	---Μαγνησίου, χαλκού	1,5	4,3	χ/μο
2836 99 90 00	---Άλλα	1,5	6,6	χ/μο
2836 99 90 00	---Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)	1,5	5,9	χ/μο
28.37	Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:			
2837 11 00 00	-Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:			
2837 19 00 00	--Νατρίου	1,5	6	χ/μο
2837 20 00 00	--Άλλα	1,5	5,6	χ/μο
2837 20 00 00	-Κυανιούχα σύμπλοκα	1,5	8,8	χ/μο
28.38 00 00 00	Κροσικά. Κυανικά και θεοκυανικά	1,5	5,7	χ/μο
28.39	Πυρηνικά. Πυρηνικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
2839 11 00 00	-Νατρίου:			
2839 19 00 00	--Μεταπυρηνικά	1,5	5	χ/μο
2839 20 00 00	--Άλλα	1,5	5	χ/μο
2839 20 00 00	-Καλίου	1,5	5	χ/μο
2839 90 00 00	-Άλλα	1,5	5	χ/μο
28.40	Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 11 00 00	-Τετραβορικό του δινατρίου (βόρεια εξηγενισμένος):			
2840 19 00 00	--Άνυδρο	1,5	4,3	χ/μο
2840 20	--Άλλο	1,5	5,3	χ/μο
2840 20	-Άλλα βορικά:			
2840 20 10 00	--Βορικά του νατρίου, άνυδρα	1,5	4,3	χ/μο
2840 20 90 00	--Άλλα	1,5	5,3	χ/μο
2840 30 00 00	-Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)	1,5	6	χ/μο
28.41	Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00 00	-Αργιλικά	1,5	6	χ/μο
2841 20 00 00	-Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου	1,5	9,3	χ/μο
2841 30 00 00	-Διχρωμικό του νατρίου	1,5	9	χ/μο
2841 40 00 00	-Διχρωμικό του καλίου	1,5	9	χ/μο
2841 50 00 00	-Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά	1,5	9,3	χ/μο
2841 60	-Μαγνητώδη μαγνηνικά και υπερμαγνηνικά:			
2841 60 10 00	--Υπερμαγνηνικό κάλιο	1,5	6	χ/μο
2841 60 90 00	--Άλλα	1,5	6	χ/μο
2841 70 00 00	-Μολυβδανικά	1,5	5,9	χ/μο
2841 80 00 00	-Βολφραμικά	1,5	5,7	χ/μο
2841 90	-Άλλα:			
2841 90 10 00	--Αντιμονιακά	1,5	5,9	χ/μο
2841 90 30 00	--Ψευδαργυρικά, βαναδικά	1,5	4,6	χ/μο
2841 90 90 00	--Άλλα	1,5	5,7	χ/μο
28.42	Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια:			
2842 10 00 00	-Πυρηνικά διπλά ή σύμπλοκα	1,5	5,5	χ/μο
2842 90	-Άλλα:			
2842 90 10 00	--Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου	1,5	5,3	χ/μο
2842 90 90 00	--Άλλα	1,5	5,6	χ/μο
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ			
28.43	Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένες ή μη χημικής σύστασης. Αραλιγμένα πολύτιμων μετάλλων:			
2843 10	-Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10 10 00	-Αργύρου	1,5	5,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2843 10 90 00	--Άλλα -Ενώσεις αργίρου:	1.5	4.3	χ/μο
2843 21 00 00	--Νιτρικός άργυρος	1.5	5.5	χ/μο
2843 29 00 00	--Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
2843 30 00 00	-Ενώσεις χρυσού	1.5	3.9	χ/μο
2843 90	--Άλλες ενώσεις, Αμαλγάματα:			
2843 90 10	--Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10	---Χρυσού	2.4	6.5	χ/μο
2843 90 10 20	---Αργύρου	2.4	6.5	χ/μο
2843 90 10 90	---Άλλα	2.4	6.5	χ/μο
2843 90 90 00	---Άλλα	1.5	3.9	χ/μο
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισοτόπια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισοτόπια σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	-Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	--Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 90	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μο
2844 20	-Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 11 00	---Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :			
2844 20 19 00	---Κατώτερης του 20% κατά βάρος	1.5	2.3	χ/μο
	---Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος	1.5	2.3	χ/μο
	---Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 91 00	---Μείγματα ουρανίου και πλουτανίου	1.5	2.3	χ/μο
2844 20 99 00	---Άλλα	1.5	2.3	χ/μο
2844 30	-Θόριο φυσικό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φυσικό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	---Ουράνιο φυσικό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φυσικό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	4.1	χ/μο
2844 30 11 90	----Άλλες	2.4	7.5	χ/μο
2844 30 19	---Άλλα:			
2844 30 19 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
2844 30 19 90	----Άλλα	2.4	5.2	χ/μο
	---Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	4.1	χ/μο
2844 30 51 90	----Άλλες	2.4	7.5	χ/μο
2844 30 59	---Άλλα:			
2844 30 59 10	----Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	----Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
2844 30 90 00	-Ενώσεις ουρανίου φυσικού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους	1.5	2.3	χ/μο
2844 40 00	-Ραδιενεργά στοιχεία και ισοτόπια και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισοτόπια ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:			
2844 40 00 10	--Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοφώρες	7.8	12	χ/μο
2844 40 00 90	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μο
2844 50 00 00	-Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων	1.5	2.3	χ/μο
28.45	Ισοτόπια άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθαρισμένες ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00 00	-Βαρύ ύδαρ (οξείδιο του δευτερίου)	1.5	7.7	χ/μο
2845 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2845 90 10 00	--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου, Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά	1.5	7.7	χ/μο
2845 90 90 00	--Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του ντρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00 00	--Ενώσεις του δημητρίου	1.5	4	χ/μο
2846 90 00 00	--Άλλα	1.5	4	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξειδίο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδαρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία:			
2847 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.2	χ/μο
2847 90 00 90	--Άλλο	1.5	6	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθορισμένη ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα οξυφωσφορούχα:			
2848 10 00 00	--Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο	1.5	5.9	χ/μο
2848 90 00 00	--Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων	1.5	5.9	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθορισμένη ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00 00	--Αρβετίου	1.5	9.9	χ/μο
2849 20 00 00	--Πυριτίου:	1.5	6.6	χ/μο
2849 90	--Άλλα:			
2849 90 10 00	--Βορίου	1.5	4.5	χ/μο
2849 90 30 00	--Βολφραμίου:	1.5	6.6	χ/μο
2849 90 50 00	--Αργιλίου, χρομίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου	1.5	6.6	χ/μο
2849 90 90 00	--Άλλα	1.5	5.3	χ/μο
28.50 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένη ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 28.49:			
2850 00 10 00	--Υδρίδια	1.5	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	--Νιτρίδια	1.5	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	--Αζωτίδια	1.5	5.7	χ/μο
2850 00 70 00	--Πυριτίδια	1.5	7.1	χ/μο
2850 00 90 00	--Βορίδια	1.5	5.3	χ/μο
28.51 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμalgάματα άλλα από εκείνα των πολύτιμων μετάλλων:			
2851 00 10 00	--Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας	1.5	3.8	χ/μο
2851 00 30 00	--Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας	1.5	4.5	χ/μο
2851 00 90 00	--Άλλα	1.5	5.5	χ/μο

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
- α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
 - γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 - δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
 - ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλυτής δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστικό ή απορροφητικό, για τη διευκόλυνση της εξοκρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
 - θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών: άλατα του διαζωονίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
 - β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
 - γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
 - δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 2
 - ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
 - ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
 - η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
 - θ) τα μεταλλειδή, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με άλλους μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονοποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των ανατήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06)
 - ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
 - κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τριγωνική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).
3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.
4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.
- Οι νιτροωμένες και νιτροδομημένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.
- Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξηγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.
5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.
- β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.
- γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:
- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση

2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αριθμησης στο Κεφάλαιο.

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απτεθείας ενωμένα με τον άνθρακα.

Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα συνλφωναμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το αζώτο, δεν περιέχουν, σε απτεθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των συνλφωναμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κινλικά πολυμερή των αλδεϊδών ή των θειοαλδεϊδών, τους ανυδρίτες πολυφασιακών καρβοξυλικών οξέων, τους κινλικούς εστέρες πολυαλκυολών ή πολυφαινολών με πολυφασιακά οξέα ή τα μιμδία πολυφασιακών οξέων.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο επωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομόνοσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΗΠΡΩΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	--Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελής	6,5	λίτρο
2901 10 10 90	--Άλλοι	1,5	8,8	χ/μο
2901 10 90	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	--Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2901 10 90 90	--Άλλοι	1,5	2,3	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	1,5	2,3	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπένιο (προπιλένιο)	1,5	2,3	χ/μο
2901 23 00 00	--Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	1,5	2,3	χ/μο
2901 24 00 00	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο	1,5	2,3	χ/μο
2901 29 00 00	--Άλλα	1,5	2,3	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
2902 11 00 00	-Κυκλάντικοι, κυκλενικοί ή κυκλοστερενικοί:			
2902 11 00 00	--Κυκλοεξάνιο	1,5	2,3	χ/μο
2902 19	--Άλλοι:			
2902 19 10 00	--Κυκλοστερενικοί	1,5	5,5	χ/μο
2902 19 30 00	--Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	1,5	6,1	χ/μο
2902 19 90 00	--Άλλοι	1,5	2,3	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελής	4,3	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελής	4,3	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Ευλόλιο:			
2902 41 00 00	--ο-Ευλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 42 00 00	--μ-Ευλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 43 00 00	--π-Ευλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 44	-Ισομερή του ξυλλίου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελής	4,3	λίτρο
2902 44 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	1,5	5,5	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοβενζόλιο	1,5	4,6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κουμένιο	1,5	6,6	χ/μο
2902 90	-Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	--Ναφθαλίνη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
2902 90 10 90	--Ανθρακένιο	1,5	2,3	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	--Διφαινύλιο	Ατελής	3,7	χ/μο
2902 90 30 90	--Άλλα	1,5	6	χ/μο
2902 90 90 00	--Άλλοι	1,5	5,7	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	--Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθάνιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθάνιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθάνιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 13 00 00	--Χλωροφρέονιο (τριχλωρομεθάνιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 14 00 00	--Τετραχλωριούχος άνθρακας	1,5	8,8	χ/μο
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθάνιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπιλένιο) και διχλωροβουτάνια	1,5	8,8	χ/μο
2903 19	--Άλλα:			
2903 19 10 00	--1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	1,5	8,8	χ/μο
2903 19 90 00	--Άλλα	1,5	8,8	χ/μο
	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	--Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	1,5	8,8	χ/μο
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	1,5	8,8	χ/μο
2903 29 00 00	--Άλλα	1,5	8,8	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθοριούχα	1,5	6,4	χ/μο
	--Βρωμιούχα:			
2903 30 31 00	--Διβρωμοαιθάνιο, βρωμιόιο του βινυλίου	1,5	6,9	χ/μο
2903 30 39 00	--Άλλα	1,5	6,9	χ/μο
2903 30 90 00	--Ιωδιούχα	1,5	6,8	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
	--Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	--Τριχλωροφθορομεθάνιο	1,5	6,3	χ/μο
2903 40 20 00	--Διχλωροφθορομεθάνιο	1,5	6,3	χ/μο
2903 40 30 00	--Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο	1,5	6,3	χ/μο
2903 40 40 00	--Διχλωροτριφθοροαιθάνιο	1,5	6,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 40 50 00	--Χλωροπενταθοροαιθάνιο	1.5	6.3	χ/μο
	--'Άλλα:			
2903 40 61 00	--Υπεραλογονωμένα	1.5	6.3	χ/μο
2903 40 69 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2903 40 70 00	--Βρωμοτριφθορομεθάνιο	1.5	6.3	χ/μο
2903 40 80 00	--Διβρωμοτετραθοροαιθάνιο	1.5	6.3	χ/μο
2903 40 91 00	--Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο	1.5	6.3	χ/μο
	--'Άλλα:			
2903 40 92 00	---Υπεραλογονωμένα	1.5	6.3	χ/μο
2903 40 98 00	---'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	-Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερπεινών υδρογονανθράκων:			
	-1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:			
2903 51	--Λινθάνιο (ISO)	1.5	6.3	χ/μο
2903 51 10 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2903 51 90 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	-Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00 00	--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	1.5	6.4	χ/μο
2903 62 00 00	--Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινόλαιθάνιο)]	1.5	6.4	χ/μο
2903 69 00 00	--'Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
29.04	Παράγωγα σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα των υδρογονανθράκων, έσω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	-Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	1.5	6.1	χ/μο
2904 20	-Παράγωγα μόνο νιτραμένα ή μόνο νιτροδομημένα:			
2904 20 10 00	--Τρινιτροτολουόλια, δινιτροφαιβένια	1.5	6.6	χ/μο
2904 20 90 00	--'Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2904 90	'Άλλα:			
2904 90 10 00	--Παράγωγα σουλφωραλογονωμένα	1.5	5.9	χ/μο
2904 90 90 00	--'Άλλα	1.5	8.2	χ/μο
	II. ΛΑΚΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
	-Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	2.3	7.4	λίτρο
2905 12 00 00	--Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	2.3	5.6	λίτρο
2905 13 00 00	--Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	2.3	5.5	λίτρο
2905 14	--'Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	--2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοπαγής βουτυλική αλκοόλη)	2.3	4.9	λίτρο
2905 14 90 00	--'Άλλες	2.3	5.5	λίτρο
2905 15 00 00	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:	2.3	5.9	λίτρο
2905 16	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	--2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	2.3	5.9	λίτρο
2905 16 90 00	--'Άλλες	2.3	5.9	λίτρο
2905 17 00 00	--Δαδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξάδεκανο-1-όλη (μετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	2.3	5.9	λίτρο
2905 19	--'Άλλες:			
2905 19 10 00	--'Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.5	7.7	χ/μο
2905 19 90 00	--'Άλλες	2.3	5.9	λίτρο
	-Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	--Αλλυλική αλκοόλη	2.3	5.5	λίτρο
2905 22	--'Άκυκλες τριπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	--Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερόλη	2.3	5.6	λίτρο
2905 22 90 00	--'Άλλες	2.3	5.6	λίτρο
2905 29 00	--'Άλλες:			
2905 29 00 10	--'Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.5	6	χ/μο
2905 29 00 90	--'Άλλες	2.3	5.6	λίτρο
	-Διόλες:			
2905 31 00 00	--Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	2.3	7.4	λίτρο
2905 32 00 00	--Προπιλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	2.3	7.4	λίτρο
2905 39	--'Άλλες:			
2905 39 10	--2-Μεθυλοπροπανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.5	9.3	χ/μο
2905 39 10 90	---'Άλλες	2.3	7.4	λίτρο
2905 39 90	---'Άλλες:			
2905 39 90 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.5	9.3	χ/μο
2905 39 90 90	---'Άλλες	2.3	7.4	λίτρο
	-'Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	--2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	2.3	7.4	λίτρο
2905 42 00 00	--Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)	2.3	7.4	λίτρο
2905 43 00 00	--Μαννιτόλη	2.3	5	λίτρο
2905 44	--D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	--Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	2.3	5	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 44 19 00	---Άλλη	2.3	5	λίτρο
2905 44 91 00	---Άλλη ---Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκυτόλη	2.3	5	λίτρο
2905 44 99 00	---Άλλη	2.3	5	λίτρο
2905 49	---Άλλες:			
2905 49 10	---Τριόλες, Τετράλες:			
2905 49 10 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.5	9.3	χ/μο
2905 49 10 90	---Άλλες:	2.3	7.4	λίτρο
2905 49 90	---Άλλες:			
2905 49 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.5	5.9	χ/μο
2905 49 90 90	---Άλλες	2.3	5.5	λίτρο
2905 50	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτραμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών:			
2905 50 10 00	-Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	2.3	5.9	λίτρο
2905 50 30	-Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.5	6	χ/μο
2905 50 30 90	---Άλλες	2.3	5.6	λίτρο
2905 50 90	-Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.5	6.4	χ/μο
2905 50 90 90	---Άλλες	2.3	5.8	λίτρο
29.06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτραμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κυκλοαλικές, κυκλενικές ή κυκλοτετρανικές:			
2906 11 00 00	---Μινθόλη	1.5	6.9	λίτρο
2906 12 00 00	---Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες	1.5	6.6	λίτρο
2906 13 00 00	---Στυρόλες και ισοστυρόλες	1.5	5.9	χ/μο
2906 14 00 00	---Τετρανέολες	1.5	6.1	χ/μο
2906 19 00 00	---Άλλες	1.5	6.1	χ/μο
	-Αρωματικές:			
2906 21 00 00	---Βενζυλική αλκοόλη	1.5	6.3	χ/μο
2906 29	---Άλλες:			
2906 29 10 00	---Κινημυλική αλκοόλη	1.5	5.7	χ/μο
2906 29 90 00	---Άλλες	1.5	6.3	χ/μο
	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.07	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:			
	-Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	---Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	1.5	3.9	χ/μο
2907 12 00 00	---Κρεσόλες και τα άλατά τους	1.5	3.4	χ/μο
2907 13 00 00	---Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.3	χ/μο
2907 14 00 00	---Συλνέολες και τα άλατά τους	1.5	3.4	χ/μο
2907 15 00 00	---Ναρβόλες και τα άλατά τους	1.5	9.9	χ/μο
2907 19 00	---Άλλες:			
2907 19 00 10	---π-τεрт-βουτυλοφαινόλη	1.5	6.3	χ/μο
2907 19 00 90	---Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	-Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	---Ρεσορσινόλη και τα άλατά της	1.5	6.3	χ/μο
2907 22	---Υδροκινόννη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινόννη	1.5	6.4	χ/μο
2907 22 90 00	---Άλλα	1.5	6	χ/μο
2907 23	---4,4'-Ισοπροπυλοδιενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	---4,4'-Ισοπροπυλοδιενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	1.5	5.5	χ/μο
2907 23 90 00	---Άλλα	1.5	6	χ/μο
2907 29	---Άλλες:			
2907 29 10 00	---Διυδροξυεναφθαλένια και τα άλατά τους	1.5	6.3	χ/μο
2907 29 90 00	---Άλλες	1.5	6	χ/μο
2907 30 00 00	-Φαινόλες-αλκοόλες	1.5	6.4	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτραμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	-Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	---Παράγωγα βρωμιδίων	1.5	6	χ/μο
2908 10 90 00	---Άλλα	1.5	6	χ/μο
2908 20 00 00	-Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	1.5	6.4	χ/μο
2908 90 00 00	-Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
	IV. ΛΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΛΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΩΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
29.09	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους: -Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους: -Διαθυλιωτός αιθέρας (οξείδιο διαθυλίου) -Άλλοι	1.5 1.5 1.5	6.8 6.3 6.3	χ/μο χ/μο χ/μο
2909 11 00 00	-Αιθέρες κυκλικούς, κυκλικούς, κυκλοστερενικούς και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	1.5	8.8	χ/μο
2909 19 00 00	-Αιθέρες αρωματικούς και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:	1.5	6.1	χ/μο
2909 20 00 00	-Διπρωθυλικός αιθέρας	1.5	6.1	χ/μο
2909 30	-Παράγωγα βρωμιδίων	1.5	6.1	χ/μο
2909 30 10 00	-Άλλοι	1.5	6.1	χ/μο
2909 30 30 00	-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:	1.5	6.6	χ/μο
2909 30 90 00	-2.2'-Οξυδιαβανόλη (διαθυλενογλυκόλη)	1.5	6.6	χ/μο
2909 41 00 00	-Αιθέρες μονομεθυλικού της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.5	6.6	χ/μο
2909 42 00 00	-Αιθέρες μονοβουτυλικού της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.5	6.6	χ/μο
2909 43 00 00	-Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικού της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.5	6.6	χ/μο
2909 44 00 00	-Άλλα:	1.5	6.6	χ/μο
2909 49	-Ακυκλικά	1.5	5.9	χ/μο
2909 49 10 00	-Κυκλικά	1.5	5.9	χ/μο
2909 49 90 00	-Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:	1.5	8.2	χ/μο
2909 50	-Γαϊάκωλη, γαϊακωλοσουλφονικά κελίου	1.5	6	χ/μο
2909 50 10 00	-Άλλα	1.5	5.9	χ/μο
2909 50 90 00	-Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	1.5	5.9	χ/μο
2909 60 00 00				
29.10	Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμερή δακετύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:	1.5	6.6	χ/μο
2910 10 00 00	-Οξείραννη (οξείδιο του αιθυλενίου)	1.5	6.6	χ/μο
2910 20 00 00	-Μεθυλοξείραννη (οξείδιο του προπυλενίου)	1.5	8.8	χ/μο
2910 30 00 00	-1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)	1.5	6.6	χ/μο
2910 90 00 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
29.11 00 00 00	Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	1.5	5	χ/μο
	V. ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.12	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφορμυλδεύδα:			
2912 11 00 00	-Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	1.5	6.4	χ/μο
2912 12 00 00	-Μεθανάλη (φορμυλδεύδα)	1.5	12.7	χ/μο
2912 13 00 00	-Αιθανάλη (ακεταλδεύδα)	1.5	6.5	χ/μο
2912 19 00 00	-Βουτανάλη (βουτυραλδεύδα, κανονικό ισομερές)	1.5	6.1	χ/μο
2912 21 00 00	-Άλλες	1.5	6.1	χ/μο
2912 29 00 00	-Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	1.5	6.1	χ/μο
2912 30 00 00	-Βενζυλαλδεύδα (βενζοϊκή αλδεύδα)	1.5	6.1	χ/μο
2912 41 00 00	-Άλλες	1.5	6.1	χ/μο
2912 49 00 00	-Αλδεύδες-αλκοόλες	1.5	6.1	χ/μο
2912 50 00 00	-Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	1.5	6.1	χ/μο
2912 60 00 00	-Βανιλίνη (μεθυλοσρωτοκατεχική αλδεύδα)	Ατελής	4.3	χ/μο
2913 00 00 00	-Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοσρωτοκατεχική αλδεύδα)	1.5	6.6	χ/μο
2914 00 00 00	-Άλλες	1.5	6	χ/μο
2915 00 00 00	-Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων	1.5	6.3	χ/μο
2916 00 00 00	-Παραφορμυλδεύδα	1.5	6.4	χ/μο
29.13 00 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12	1.5	6.1	χ/μο
	VI. ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.14	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2914 11 00 00	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	1.5	5.9	χ/μο
2914 12 00 00	-Ακετόνη	1.5	5.9	χ/μο
2914 13 00 00	-Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)	1.5	5.9	χ/μο
2914 19 00 00	-4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοσοβουτυλοκετόνη)	1.5	5.9	χ/μο
2914 20 00 00	-Άλλες	1.5	5.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 21 00 00	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή ημικυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
	--Καμπορά	1.5	6.1	χ/μο
2914 22 00 00	--Κυκλοεξανόνες και μεθυλοκυκλοεξανόνες	1.5	6	χ/μο
2914 23 00 00	--Ιονόνες και μεθυλιονόνες	1.5	6	χ/μο
2914 29 00 00	--Άλλες	1.5	6	χ/μο
2914 30	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 30 10 00	--Φαινυλακετόνη	1.5	6.4	χ/μο
2914 30 90 00	--Άλλες	1.5	6.4	χ/μο
2914 41 00 00	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 49 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλιόλη)	1.5	6.1	χ/μο
2914 50 00 00	--Άλλες	1.5	3.9	χ/μο
	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	1.5	6.4	χ/μο
	-Κινόνες:			
2914 61 00 00	--Ανθρακινόνη	1.5	6.3	χ/μο
2914 69 00 00	--Άλλες	1.5	6.3	χ/μο
2914 70	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροσωμένα:			
2914 70 10 00	--4-τετ-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοφαινόνη (μίσχος κετόνης)	1.5	8.3	χ/μο
2914 70 90 00	--Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.15	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους:			
	-Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00 00	--Μυρμηκικό οξύ	1.5	6.5	χ/μο
2915 12 00 00	--Άλατα του μυρμηκικού οξέος	1.5	6.5	χ/μο
2915 13 00 00	--Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	1.5	6.5	χ/μο
	-Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00	--Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	--Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	10.9	21.8	χ/μο
2915 21 00 90	--Άλλο	1.5	11.4	χ/μο
2915 22 00 00	--Οξικό νάτριο	1.5	10.5	χ/μο
2915 23 00 00	--Οξικό κοβαλτίου	1.5	8.2	χ/μο
2915 24 00 00	--Οξικός ανυδρίτης	1.5	6.6	χ/μο
2915 29 00 00	--Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	-Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 31 00 00	--Οξικό αιθύλιο	1.5	8.5	χ/μο
2915 32 00 00	--Οξικό βινύλιο	1.5	8.5	χ/μο
2915 33 00 00	--Οξικό ν-βουτύλιο	1.5	6.5	χ/μο
2915 34 00 00	--Οξικό ισοβουτύλιο	1.5	6.5	χ/μο
2915 35 00 00	--Οξικό 2-αιθεξυαιθύλιο	1.5	6.3	χ/μο
2915 39	--Άλλα:			
2915 39 10 00	--Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	1.5	8.5	χ/μο
2915 39 30 00	--Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικό της γλυκερόλης	1.5	6.5	χ/μο
2915 39 50 00	--Οξικό π-τολύλιο, οξικό του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαθανιο-1,2-διόλης	1.5	7.7	χ/μο
2915 39 90 00	--Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2915 40 00 00	-Μονο-, δι- ή τριγλυκεροξείδια οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	6.1	χ/μο
2915 50 00 00	-Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	4.6	χ/μο
2915 60	-Βουτυρικό οξύ, βαλερικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 10 00	--Βουτυρικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	6	χ/μο
2915 60 90 00	--Βαλερικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	5.7	χ/μο
2915 70	-Παλμτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 70 15 00	--Παλμτικό οξύ	1.5	5.8	χ/μο
2915 70 20 00	--Άλατα και εστέρες παλμτικού οξέος	1.5	5.8	χ/μο
2915 70 25 00	--Στεατικό οξύ	1.5	5.5	χ/μο
2915 70 30 00	--Άλατα του στεατικού οξέος	1.5	5.8	χ/μο
2915 70 80 00	--Εστέρες του στεατικού οξέος	1.5	5.5	χ/μο
2915 90	--Άλλα:			
2915 90 10 00	--Λαυρικό οξύ	1.5	6.1	χ/μο
2915 90 90 00	--Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
29.16	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξεία μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους:			
	-Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 11	--Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	--Ακρυλικό οξύ	1.5	6.6	χ/μο
2916 11 90 00	--Άλατα του ακρυλικού οξέος	1.5	7.7	χ/μο
2916 12 00 00	--Εστέρες του ακρυλικού οξέος	1.5	7.7	χ/μο
2916 13 00 00	--Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	1.5	6.3	χ/μο
2916 14 00 00	--Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος	1.5	6.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2916 15 00 00	--Οξεία, ελαϊκό, λιγνελαιϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	7.7	χ/μο
2916 19	--Άλλα:			
2916 19 10 00	--Ενδοκеноϊκά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	5.9	χ/μο
2916 19 30 00	--Εξα-2,4-διενονικό οξύ (σορβικό οξύ)	1.5	6.6	χ/μο
2916 19 90 00	--Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
2916 20 00 00	--Οξεία μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοστερενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.5	6.3	χ/μο
	--Οξεία μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 31 00 00	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.3	χ/μο
2916 32	--Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωροούχο βενζύλιο:			
2916 32 10 00	--Υπεροξείδιο του βενζυλίου	1.5	6.1	χ/μο
2916 32 90 00	--Χλωροούχο βενζύλιο	1.5	6.4	χ/μο
2916 33 00 00	--Φαινολεξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.5	χ/μο
2916 39 00 00	--Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
29.17	Οξεία πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	--Οξεία πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.5	χ/μο
2917 12	--Αδελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	--Αδελικό οξύ και τα άλατά του	1.5	9.3	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδελικού οξέος	1.5	9.3	χ/μο
2917 13 00 00	--Αιλαϊκό οξύ, σεβαϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	5.5	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλένιες ανυδρίτες	1.5	6	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	9.3	χ/μο
2917 19 90 00	--Άλλα	1.5	5.7	χ/μο
2917 20 00 00	--Οξεία πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοστερενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.5	5.5	χ/μο
	--Οξεία πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου	1.5	9.3	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διοκυλίου	1.5	9.3	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονυλίου ή του διδεκυλίου	1.5	9.3	χ/μο
2917 34	--Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	--Ορθοφθαλικοί του διωκυλίου, του διωκονυλίου ή του διωδεκυλίου	1.5	9.3	χ/μο
2917 34 90 00	--Άλλοι	1.5	9.3	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλικός ανυδρίτης	1.5	9.3	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	1.5	7.7	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	1.5	7.7	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	--Παράγωγα βρωμούχα	1.5	9.3	χ/μο
2917 39 90 00	--Άλλα	1.5	9.3	χ/μο
29.18	Οξεία καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	--Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	5.8	χ/μο
2918 12 00 00	--Τριγυκό οξύ	1.5	6.4	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τριγυκού οξέος	1.5	6.4	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	2.9	10.7	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	1.5	6.6	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.9	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.6	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	--Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	5.8	χ/μο
2918 19 30 00	--Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	5.7	χ/μο
2918 19 90 00	--Άλλα	1.5	6	χ/μο
	--Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	1.5	6.7	χ/μο
2918 22 00 00	--ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	9.2	χ/μο
2918 23	--Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	--Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	1.5	11.8	χ/μο
2918 23 90 00	--Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
2918 29	--Άλλα:			
2918 29 10 00	--Οξεία, σουλφωσαλικυλικά, υδροξυκαρβοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.5	6.4	χ/μο
2918 29 30 00	--4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	6.1	χ/μο
2918 29 50 00	--Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	1.5	5.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2918 29 90 00	---Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2918 30 00 00	-Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδευδής ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.5	6.3	χ/μο
2918 90 00 00	-Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ				
29.19 00	Εστέρες φωσφορικοί και τα αλάτα τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα ή νιτροωμμένα παράγωγά τους:			
2919 00 10 00	-Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριτολιλοφωσφορικά, τριετυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-χλωροαιθύλιο)	1.5	5.9	χ/μο
2919 00 90 00	-Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα αλάτα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα ή νιτροωμμένα παράγωγά τους:			
2920 10 00 00	-Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα αλάτα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα ή νιτροωμμένα παράγωγά τους	1.5	6.3	χ/μο
2920 90	-Άλλα:			
2920 90 10 00	-Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα αλάτα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα ή νιτροωμμένα παράγωγά τους	1.5	6.4	χ/μο
2920 90 20 00	-Φωσφορικό διμεθύλιο (φωσφοροδίδιο)	1.5	6.3	χ/μο
2920 90 30 00	-Φωσφοροδίδιο τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	1.5	6.3	χ/μο
2920 90 80 00	-Άλλα προϊόντα	1.5	6.3	χ/μο
IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ				
29.21	Ενώσεις με αμινική ομάδα:			
2921 11	-Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11 10 00	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα αλάτα τους:			
2921 11 90 00	---Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	1.5	9.2	χ/μο
2921 12 00 00	---Άλατα	1.5	9.2	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαιθυλαμίνη και τα αλάτα της	1.5	5.7	χ/μο
2921 19	---Άλλες:			
2921 19 10 00	---Τριαιθυλαμίνη και τα αλάτα της	1.5	5.9	χ/μο
2921 19 30 00	---Ισοπροπυλαμίνη και τα αλάτα της	1.5	5.9	χ/μο
2921 19 90 00	---Άλλες	1.5	5.9	χ/μο
2921 21 00 00	-Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 22 00 00	--Αιθυλενοδιαμίνη και τα αλάτα της	1.5	5.5	χ/μο
2921 29 00 00	--Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα αλάτα της	1.5	6.1	χ/μο
2921 30	---Άλλες	1.5	5.5	χ/μο
2921 30 10 00	-Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κλωστοεργατικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 90 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα αλάτα τους	1.5	5.7	χ/μο
2921 30 90 00	---Άλλες	1.5	6.1	χ/μο
2921 41 00 00	-Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα αλάτα της	1.5	9.2	χ/μο
2921 42	---Παράγωγα της ανιλίνης και τα αλάτα τους:			
2921 42 10 00	---Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα, νιτροωμμένα και τα αλάτα τους	1.5	9.2	χ/μο
2921 42 90 00	---Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2921 43	--Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	---Τολουϊδίνες και τα αλάτα τους	1.5	6.1	χ/μο
2921 43 90 00	---Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2921 44 00 00	--Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.1	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.1	χ/μο
2921 49	---Άλλες:			
2921 49 10 00	---Ευλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6	χ/μο
2921 49 90 00	---Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2921 51	-Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 10 00	--ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 90 00	---ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτραμμένα, νιτροωμμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	5.9	χ/μο
2921 51 90 00	---Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
2921 59 00 00	---Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
29.22	Αμινοένωση με οξυγονούχες ομάδες:			
2922 11 00 00	-Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαπορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 12 00 00	--Μονοαιθανολαμίνη και τα αλάτα της	1.5	5.9	χ/μο
2922 13 00 00	--Διααιθανολαμίνη και τα αλάτα της	1.5	6.1	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαιθανολαμίνη και τα αλάτα της	1.5	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2922 19 00 00	--'Άλλες -Αμινοαβόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες, Άλατα των προϊόντων αυτών:	1.5	6.1	χ/μο
2922 21 00 00	--Οξεία αμινοαβολοσουλφονικά και τα άλατά τους	1.5	7.7	χ/μο
2922 22 00 00	--Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	1.5	6.4	χ/μο
2922 29 00	--'Άλλα:			
2922 29 00 10	--Ενώσεις γνωστές σαν P-4000 ή Veskaide (5-νίτρο-2-προποξυολισπίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£2.30 το χιλιόγραμμο	5.4% + £3.54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2922 29 00 90	--'Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
2922 30 00 00	-Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες, Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.1	χ/μο
	-Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	--Λυσίνη και οι εστέρες της, Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	5.7	χ/μο
2922 42 00 00	--Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	1.5	10.4	χ/μο
2922 49	--'Άλλα:			
2922 49 10 00	--Γλυκίνη	1.5	5.9	χ/μο
2922 49 50 00	--Ανθρακικό οξύ (2-αμινοβενζοϊκό οξύ) και τα άλατά τους	1.5	6.3	χ/μο
2922 49 80 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	1.5	6.3	χ/μο
29.23	'Άλατα και υδροξείδια του τετρατοταγούς αμμωνίου, Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια:			
2923 10	--Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	--Χλωριούχος χωλίνη	1.5	6.3	χ/μο
2923 10 90 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2923 20 00 00	-Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια	1.5	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	--'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.4	χ/μο
	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00	--Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	--Δουλικίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£2.30 το χιλιόγραμμο	3.7% + £3.54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 21 00 90	--'Άλλες	1.5	6	χ/μο
2924 29	--'Άλλα:			
2924 29 10 00	--Λιδοκαΐνη (INN)	1.5	8.8	χ/μο
2924 29 30 00	--Παρακεταμόλη (INN)	1.5	6.3	χ/μο
2924 29 50 00	--2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρακικό οξύ) και τα άλατά του	1.5	6.3	χ/μο
2924 29 80	--'Άλλα:			
2924 29 80 11	---Γλυκαντικές ουσίες	£2.30 το χιλιόγραμμο	4% + £3.54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 29 80 19	---'Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμιδική ομάδα:			
2925 11 00	--Ιμίδια και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00 10	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:	£2.30 το χιλιόγραμμο	3.7% + £3.54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2925 11 00 90	---'Άλλα	1.5	6	χ/μο
2925 19	---'Άλλα:			
2925 19 10 00	---3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αυθιλενοδιφθαλμίδιο	1.5	6.1	χ/μο
2925 19 90 00	---'Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2925 20 00 00	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	1.5	6.3	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:			
2926 10 00 00	-Ακρυλονιτρίλιο	1.5	9.3	χ/μο
2926 20 00 00	-1-Κυανογυανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)	1.5	9.3	χ/μο
2926 90	'Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υδροξυ-2-μεθυλοκυανονιτρίλιο (υδροκυανική ακετόνη)	1.5	9.3	χ/μο
2926 90 90 00	--'Άλλες	1.5	9.3	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωϊκές	1.5	6.1	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργάνικα της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	1.5	6.3	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			
2929 10 00 00	-Ισοκυανικά	1.5	9.3	χ/μο
2929 90 00	'Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	£2.30 το	7% + £3.54	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2929 90 00 90	--Άλλες	χιλόγραμμα 1.5	το χιλόγραμμα 9.3	χ/μο
	Χ. ΕΝΩΣΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΩΣ, ΕΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟ- ΚΥΚΛΙΚΗΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΑΒΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΑΦΑΜΙΔΑΣ			
29.30	Θεοενώσεις οργάνωσ:			
2930 10 00 00	-Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	1.5	5.9	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	1.5	6.4	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θεουράμης	1.5	6.4	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	1.5	6.4	χ/μο
2930 90	--Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κιυτεΐνη, κιυτεΐνη και τα παράγωγά τους	1.5	6.4	χ/μο
2930 90 20 00	--Θειοδινυλικόλη (ΔΚΟ) (2,2-Θειοδιαιθανόλη)	1.5	6.4	χ/μο
2930 90 80 00	--Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
29.31 00	Άλλες ενώσεις οργάνωσ-ανόργανες :			
2931 00 10 00	-Μεθυλοκαρβονικό διμεθύλιο	1.5	6.4	χ/μο
2931 00 20 00	-Διφθορίδιο του μεθυλοκαρβονοτύλιου (μεθυλοκαρβονικό διφθορίδιο)	1.5	6.4	χ/μο
2931 00 30 00	-Διχλωρίδιο του μεθυλοκαρβονοτύλιου (μεθυλοκαρβονικό διχλωρίδιο)	1.5	6.4	χ/μο
2931 00 90 00	--Άλλες	1.5	6.4	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνο:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2932 11 00 00	--Τετραϊδροφοουράνιο	1.5	6.6	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραλδεΐδη (φουραουράλη)	1.5	5.9	χ/μο
2932 13 00 00	--Αλκοόλη φουραουριλική και αλκοόλη τετραϊδροφοουραουριλική	1.5	6.3	χ/μο
2932 19 00 00	--Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	--Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αυθυλοκουμαρίνες	1.5	6.4	χ/μο
2932 29	--Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	---Φαμολοφθαλείνη	1.5	9.9	χ/μο
2932 29 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
2932 90	--Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	1.5	5.9	χ/μο
2932 90 30 00	--Αιθέρες εσθερικοί	1.5	6.3	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	1.5	6.6	χ/μο
	-Αμετάλλες κυκλικές και ημισκεταίες εσθερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονώσες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
2932 90 71 00	---Σακχαρή	1.5	6	χ/μο
2932 90 73 00	---Ισοσακχαρή	1.5	6	χ/μο
2932 90 75 00	---Πυραουράλη	1.5	6	χ/μο
2932 90 77 00	---3,4-Μεθυλενοδιοξυφουραουινιλοπυραουάν-2-όνη	1.5	6	χ/μο
2932 90 79 00	---Άλλες	1.5	6	χ/μο
2932 90 90 00	--Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) αζότου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραουόλιου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 11	--Φαιναζόνη (αντιπυριόνη) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	---Προπυραουαζόνη (INN)	1.5	7.7	χ/μο
2933 11 90 00	---Άλλα	1.5	11.5	χ/μο
2933 19	--Άλλες:			
2933 19 10 00	---Φαινυλοφουραζόνη (INN)	1.5	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμδαουόλιου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 21 00 00	--Υδαυτιόνη και τα παράγωγά της	1.5	6.3	χ/μο
2933 29	--Άλλες:			
2933 29 10 00	---Υδροχλωρικό της ναυθαζόλης (INN) και νιτρού της ναυθαζόλης (INN), Φαινυλοαμίνη (INN), Υδροχλωρικό της τολαζόλης (INN)	1.5	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 31 00 00	--Πυριδίνη και τα άλατά της	1.5	5.3	χ/μο
2933 39	--Άλλες:			
2933 39 10 00	---Ιουραυαζόνη (INN), Υδροχλωρικό της κετοβερμόνης (INN)	1.5	5.5	χ/μο
2933 39 30 00	---Βραυμούχος πυριδοστυγμίνη (INN)	1.5	6.6	χ/μο
2933 39 80 00	---Πυριδίνης και τα άλατά της	1.5	6.6	χ/μο
2933 40	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσες:			
2933 40 10 00	--Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολίνυκαρβοξυλικών οξέων	1.5	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	--Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πυτεραζίνης. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2933 51	τους: --Μαλονιλουρία (βαρβιτουριμικό οξύ) και τα παράγωγά της 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 10 00	---Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της	1.5	11.8	χ/μο
2933 51 30 00	---Βαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της	1.5	10.5	χ/μο
2933 51 90 00	---Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
2933 59	--Άλλες:			
2933 59 10 00	--Διαζίνον (ISO)	1.5	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	---Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
2933 61 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 69	--Μελαμίνη	1.5	6.6	χ/μο
2933 69 10 00	---Άλλες:			
2933 69 10 00	---Ατραζίνη (ISO), Προπαζίνη (ISO), Σμαζίνη (ISO), Εξασύρο-1,3,5-τριντρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)	1.5	5.5	χ/μο
2933 69 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
2933 71 00 00	-Λακτάμες:			
2933 79 00 00	--6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	1.5	6.6	χ/μο
2933 90	--Άλλες λακτάμες	1.5	6.6	χ/μο
2933 90 10 00	---Άλλα:			
2933 90 10 00	---Μεθεναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη), Βενζμιδαζόλιο-2-θειώλη (μερκαπτοβενζμιδαζόλιο)	1.5	9.9	χ/μο
2933 90 30 00	---Γιδόλιο, 3-μεθυλογιδόλιο (στακτόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η-διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα άλατά τους, Υδροχλωρικό της ιμπαραμίνης (INN)	1.5	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	--Μονοαζεπίνες	1.5	6.6	χ/μο
2933 90 60 00	--Διαζεπίνες	1.5	6.6	χ/μο
2933 90 80 00	--Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
2934	'Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές:			
2934 10 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο βενζοζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	1.5	6.6	χ/μο
2934 20	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 20 20 00	--Διεισούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο), Βεντοθειαζόλιο-2-θειώλη (μερκαπτοβεντοθειαζόλιο) και τα άλατά της	1.5	9.9	χ/μο
2934 20 50 00	--Παράγωγα της βενζοθειαζολιο-2-θειώλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα άλατα της βενζοθειαζολιο-2-θειώλης)	1.5	6.6	χ/μο
2934 20 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
2934 30	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	--Θεαιθυλασεραζίνη (INN), Θεριοδιζίνη (INN) και τα άλατά της	1.5	5.5	χ/μο
2934 30 90 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
2934 90	--Άλλες:			
2934 90 10 00	--Θειοραφίνο	1.5	5.9	χ/μο
2934 90 30 00	--Χλωροπροθιξίνη (INN), Θεοαλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα μηλείνικά αυτής	1.5	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	--Φουραζολιδόνη (INN)	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 50 00	--Μονοδεαμινοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 60 00	--Μονοθειώλες, υδρογονωμένες ή μη	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 70 00	--Μονοεξαμοσαζίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 80 00	--Μονοθειές	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 85 00	--7-Αμινοκεραλοσοπορανικό οξύ	1.5	6.6	χ/μο
2934 90 99 00	---Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
2935 00 00 00	Σουλφοναμίδες	1.5	5.9	χ/μο
XI ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ				
2936	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμεγνύμενα ή μη μεταξύ τους, έτσι και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 10 00	--Προβιταμίνες, μη αναμεγνύμενες:			
2936 10 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	χ/μο
2936 10 00 90	---Άλλες	3.6	8.2	χ/μο
2936 21 00	-Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμεγνύμενες:			
2936 21 00 10	---Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 22 00	---Άλλες	3.6	7.4	χ/μο
2936 22 00	--Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 22 00 90	---Άλλες	3.6	8.2	χ/μο
2936 23 00	--Βιταμίνη Β ₂ και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	χ/μο
2936 23 00 90	---Άλλες	3.6	7.8	χ/μο
2936 24 00	--Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β ₃ ή βιταμίνη Β ₅ και τα παράγωγά τους:			
2936 24 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2936 24 00 90	---Άλλες	3,6	7,8	χ/μο
2936 25 00	--Βιταμίνη Β 6 και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,3	χ/μο
2936 25 00 90	---Άλλες	3,6	7,8	χ/μο
2936 26 00	--Βιταμίνη Β 12 και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,3	χ/μο
2936 26 00 90	---Άλλες	3,6	7,8	χ/μο
2936 27 00	--Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,2	χ/μο
2936 27 00 90	---Άλλες	3,6	7,7	χ/μο
2936 28 00	--Βιταμίνη E και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,7	χ/μο
2936 28 00 90	---Άλλες	3,6	8,2	χ/μο
2936 29	--Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β 9 και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,1	χ/μο
2936 29 10 90	---Άλλες	3,6	9,6	χ/μο
2936 29 30	--Βιταμίνη H και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,3	χ/μο
2936 29 30 90	---Άλλες	3,6	7,8	χ/μο
2936 29 90	---Άλλες:			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,7	χ/μο
2936 29 90 90	---Άλλες	3,6	8,2	χ/μο
2936 90	·Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα:			
2936 90 11	--Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:			
2936 90 11 10	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,2	χ/μο
2936 90 19	---Άλλες	3,6	7,7	χ/μο
2936 90 19 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	χ/μο
2936 90 19 90	---Άλλες	3,6	9,1	χ/μο
2936 90 90	--Μερίσματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	χ/μο
2936 90 90 90	---Άλλες	3,6	9,2	χ/μο
29.37	Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	--Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και παράγωγά και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	---Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,1	χ/μο
2937 10 10 90	---Άλλες	3,6	8,6	χ/μο
2937 10 90	---Άλλα:			
2937 10 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	χ/μο
2937 10 90 90	---Άλλες	3,6	9,2	χ/μο
2937 21 00 10	--Ορμόνες κορτικοστεροειδούς και τα παράγωγά τους:			
2937 21 00 90	---Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, προδινισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και προδινισόλη (δεϋδροκορτιζόλη):			
2937 21 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,1	χ/μο
2937 21 00 90	---Άλλες	3,6	8,6	χ/μο
2937 22 00	--Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	χ/μο
2937 22 00 90	---Άλλες	3,6	9,1	χ/μο
2937 29	--Άλλα:			
2937 29 10	---Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,1	χ/μο
2937 29 10 90	---Άλλες	3,6	8,6	χ/μο
2937 29 90	---Άλλα:			
2937 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	χ/μο
2937 29 90 90	---Άλλες	3,6	9,1	χ/μο
2937 91 00	·Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00 10	--Ινσουλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,5	χ/μο
2937 92 00	---Άλλες	3,6	9	χ/μο
2937 92 00	--Οιστρογόνα και προγεστογόνα:			
2937 92 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	χ/μο
2937 92 00 90	---Άλλες	3,6	9,1	χ/μο
2937 99 00	--Άλλα:			
2937 99 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	χ/μο
2937 99 00 90	---Άλλες	3,6	9,1	χ/μο
	ΧΙΙ. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΚΤΑΟΒΙΑΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΛΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
29.38	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγόμενοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2938 10 00 00	--Ρουτοζίτης (ρουτινή) και τα παράγωγά του	3,6	9,6	χ/μο
2938 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2938 90 10 00	--Ετερογλυκοζύτες των διξυταλών	3.6	8.8	χ/μο
2938 90 30 00	--Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	3.6	8.6	χ/μο
2938 90 90 00	--Άλλα	3.6	9.1	χ/μο
29.39	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	3.6	9.5	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα άλατά της:			
2939 21 10 00	---Κινίνη και θεμική κινίνη	3.6	7.7	χ/μο
2939 21 90 00	---Άλλα	3.6	10.7	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	3.6	10.7	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα άλατά της	3.6	10.4	χ/μο
2939 40	-Εφεδρίνες και τα άλατά τους:			
2939 40 10 00	--Εφεδρίνη και τα άλατά της	3.6	9.4	χ/μο
2939 40 30 00	--Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα άλατά της	3.6	9.4	χ/μο
2939 40 90 00	--Άλλα	3.6	9.4	χ/μο
2939 50	-Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αδενυλοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	3.6	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	--Άλλα	3.6	9.8	χ/μο
2939 60	-Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 60 10 00	--Εργομερίνη (INN) και τα άλατά της	3.6	9.8	χ/μο
2939 60 30 00	--Εργοταμίνη (INN) και τα άλατά της	3.6	9.8	χ/μο
2939 60 50 00	--Αυσεργικό οξύ και τα άλατά του	3.6	9.8	χ/μο
2939 60 90 00	--Άλλα	3.6	9.8	χ/μο
2939 70 00 00	-Νικοτίνη και τα άλατά της	3.6	9.8	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
	--Κοκαΐνη και τα άλατά της:			
2939 90 11 00	---Κοκαΐνη ακατέργαστη	3.6	5.5	χ/μο
2939 90 19 00	---Άλλα	3.6	9.1	χ/μο
2939 90 30 00	--Εμετίνη και τα άλατά της	3.6	8.4	χ/μο
2939 90 90 00	--Άλλα	3.6	9.8	χ/μο
	XIII. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ			
29.40 00	Ζάχαρα χημικά καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρεις και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη	3.6	13.6	χ/μο
2940 00 90 00	-Άλλα	3.6	16.3	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10 00	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.4	χ/μο
2941 10 00 90	--Άλλες	3.6	9.9	χ/μο
2941 20	-Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστρεπτομυκίνη:			
2941 20 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
2941 20 10 90	---Άλλες	3.6	8.4	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στρεπτομυκίνες:			
2941 20 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
2941 20 90 90	---Άλλες	3.6	8.4	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	3.6	8.4	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.4	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	3.6	10.9	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	3.6	8.4	χ/μο
2941 90 00	--Άλλα:			
2941 90 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
2941 90 00 90	--Άλλες	3.6	8.4	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	1.5	7.7	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τμήμα IV)
- β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρημματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
- ζ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":

- 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
- 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
- 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη

β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":

- 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
- 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα σιγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες
- γ) τα αποστειρωμένα αμοσστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ζ) τα τοιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τοιμέντα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
- θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Ειδικά όργανα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα αλάτα της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Αδένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη: -- Σε σκόνη -- Άλλα -Ειδικά όργανα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους: -- Ανθρώπινης προέλευσης -- Άλλα -Άλλα: -- Ανθρώπινης προέλευσης -- Άλλα: --- Ηπαρίνη και τα αλάτα της --- Άλλα	3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.4 3.2	8.4 8 5.5 8.6 5.5 10.2 8.6	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή διαγνωστικούς χρήσεις. Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, καζίνες, καλλυπτικές μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα): -Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί και άλλα συστατικά του αίματος: --Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί --Άλλα συστατικά του αίματος: ---Αιμοστατική γλυβουλίνη του αίματος και οροί γλυβουλίνης: ---- Σε συνσκευασία για τη λιανική πώληση ---- Άλλα: ---- Ανθρώπινης προέλευσης -Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου -Εμβόλια για την κτηνιατρική: -- Εμβόλια αντισφάδη -- Άλλα -Άλλα: -- Αίμα ανθρώπων -- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή διαγνωστικούς χρήσεις -- Καλλυπτικές μικροοργανισμών -- Άλλα	3.2 6 1.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2	8.8 12.1 5.3 5.5 8.6 8.8 8.8 5.5 8.6	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο λίτρο λίτρο χ/μο χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμεγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν πνευμολίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πνευμολινοικού οξέος, ή στεροειδολίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών: -- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές -- Άλλα -Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά: -- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές -- Άλλα -Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά: --Που περιέχουν ινσουλίνη: --- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές --- Άλλα: --- Άλλα: --- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές --- Άλλα -Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αναβιοτικά: -- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές -- Άλλα: -- Άλλα: -Που περιέχουν υάδιο ή ενύσεις του υαδίου: --- Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές --- Άλλα: --- Άλλα: --- Κρυστ. φαρμακευτικό	Ατελώς 3.2 Ατελώς 3.2 Ατελώς 3.2 Ατελώς 3.2 Ατελώς 3.2 7.8 σεντ το λίτρο Ατελώς 3.2	3.4 8.9 2.8 8.3 2.8 8.3 2.8 8.3 4.8 10.3 2.8 + 12 σεντ το λίτρο 2.8 8.3	- - - - - λίτρο - - - - λίτρο - -
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμεγμένα ή μη αναμεγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ζητται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 10	---Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προτόνων αυτών, με δομή πενικιλινικού οξέος, ή στεροειδείς ή παράγωγα των προτόνων αυτών:			
3004 10 10	---Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προτόνων αυτών με δομή πενικιλινικού οξέος:			
3004 10 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 10 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 10 90	---'Άλλα:			
3004 10 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 10 90 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 20	---Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 20 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 20 90	---'Άλλα:			
3004 20 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 20 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
	---Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	---Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 31 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 31 90	---'Άλλα:			
3004 31 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 31 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
3004 32	---Που περιέχουν ορμόνες φλοιόετα νεφρίδης:			
3004 32 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 32 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 32 90	---'Άλλα:			
3004 32 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 32 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
3004 39	---'Άλλα:			
3004 39 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 39 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 39 90	---'Άλλα:			
3004 39 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 39 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
3004 40	---Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 40 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 40 90	---'Άλλα:			
3004 40 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 40 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
3004 50	---'Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 50 10 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 50 90	---'Άλλα:			
3004 50 90 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 50 90 90	---'Άλλα	3,2	8,3	-
3004 90	---'Άλλα:			
3004 90 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	---Που περιέχουν υδίο ή ενύσιου του υδίου:			
3004 90 11 90	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,2	-
3004 90 19	---'Άλλα	3,2	10,7	-
3004 90 19 10	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,4	-
3004 90 19 90	---'Άλλα	3,2	8,9	-
3004 90 91	---'Άλλα:			
3004 90 91 10	---Που περιέχουν υδίο ή ενύσιου του υδίου:			
3004 90 91 90	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,8	-
3004 90 99	---'Άλλα	3,2	10,3	-
3004 90 99 10	---'Άλλα:			
	---Κρασί φαρμακευτικό	7,8σεντ το λίτρο	2,8% + 12 σεντ το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα:			
3004 90 99 91	---Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,8	-
3004 90 99 99	---'Άλλα	3,2	8,3	-
30.05	Βοηθήματα, γάλακτα, τακίδια και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, επιδέσμοι, σπασμοί), εμπορεύματα ή καλλωπίσματα με συσπαστικές ή οδοντοσυσπαστικές ή κτηνιατρικές ουσίες ή οδοντοσυσπαστικές ή κτηνιατρικές ουσίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 10 00	-Επίδεσμοι ανατολόληται και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική ουσία:			
3005 10 00 10	--Τσιρόκια	5.7	12.3	-
3005 10 00 90	--Άλλα:	3.2	9.1	-
3005 90	--Άλλα:			
3005 90 10	--Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 10 10	---Βαμβάκι	5.7	12.3	-
3005 90 10 90	---Είδη από βαμβάκι	3.2	9.1	-
	---Άλλα:			
3005 90 31 00	---Από υφαντικές ύλες:			
	----Γάζες και είδη από γάζα	3.2	9.1	-
	----Άλλα:			
3005 90 51	----Από υφάσματα μη υφαντά:			
3005 90 51 10	-----Ταινίες	3.2	9.1	-
3005 90 51 90	-----Άλλα	3.2	9.1	-
3005 90 55	-----Άλλα:			
3005 90 55 10	-----Ταινίες	3.2	9.1	-
3005 90 55 90	-----Άλλα	3.2	9.1	-
3005 90 99	-----Άλλα:			
3005 90 99 10	-----Ταινίες	3.2	9.1	-
3005 90 99 90	-----Άλλα	3.2	9.1	-
30.06	Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου:			
3006 10	-Ράμματα και αποσταραωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποσταραωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποσταραωμένες λαμνέριες. Αποσταραωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	--Ράμματα αποσταραωμένα	3.2	9.2	-
3006 10 90 00	--Άλλα	3.2	9.2	-
3006 20 00 00	-Ανυδραστήρια που προσοζώνονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	3.2	9.2	-
3006 30 00 00	-Παρασκευάσματα σιατακά για αιματογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επανοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	3.2	9.2	-
3006 40 00	-Ταμμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Ταμμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	--Ταμμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών	3.2	9.2	-
	--Ταμμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.9	-
3006 40 00 29	---Άλλα	1.5	6	-
3006 50 00 00	-Θήκες και κονιτά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	3.2	9.2	-
3006 60	-Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή:			
	--Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.2	8.9	-
3006 60 19 00	---Άλλα	3.2	8.3	-
3006 60 90	--Με βάση τα στεροειδή:			
3006 60 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	13.3	-
3006 60 90 90	---Άλλα	1.5	6.4	-

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του γλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από γλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμπροστωμένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα γλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φριγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμοκή επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

Α) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σουλβιτίτης και άλλα).
- 2) το γλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονομμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιαστικό συστατικό τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα με τους ή χημικά επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	-Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	--Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	3.3	χ/μο
3102 10 90 00	--Άλλη	Ατελώς	2.4	χ/μο
	--Θειικό αμμώνιο, διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00 00	--Θειικό αμμώνιο	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 30 90 00	--Άλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 40	-Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού αμοφειτίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 50	-Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	--Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102 50 90	--Άλλα:			
3102 50 90 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	1.5	6.6	χ/μο
3102 50 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 60 00 00	-Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού αμοφειτίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 70 00	-Κυαναμίδη του αμοφειτίου:			
3102 70 00 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	1.5	6.6	χ/μο
3102 70 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 80 00 00	-Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3102 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	2.4	χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10 00	-Υπερφωσφορικά:			
3103 10 00 10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/8-0)	Ατελώς	1.4	χ/μο
3103 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
3103 20 00 00	-Σκουριές αποφωσφόρωσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	-Καρναλίτης, συλβινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	-Χλωρισίχο κάλιο:			
3104 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	-Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	1.5	2.3	χ/μο
3104 30 00 90	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00	-Άλλα:			
3104 90 00 10	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	1.5	2.3	χ/μο
3104 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00 10	--Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	2.6	χ/μο
3105 10 00 91	--Άλλα:			
3105 10 00 91	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	3.6	10.3	χ/μο
3105 10 00 92	--Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	3.6	10.3	χ/μο
3105 10 00 93	--Κυαναμίδη του αμοφειτίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	3.6	10.3	χ/μο
3105 10 00 94	--Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	3.6	10.3	χ/μο
3105 10 00 99	--Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
3105 30	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2	χ/μο
3105 30 90 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2	χ/μο
3105 40	-Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έτσι και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2	χ/μο
3105 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2	χ/μο
	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00 00	--Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	2	χ/μο
3105 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3105 60	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 10 00	--Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	1	χ/μο
3105 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
3105 90	--Άλλα:			
3105 90 10 00	--Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
3105 90 91 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2.4	χ/μο
3105 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ,
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφύρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο γαλάζια με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.

β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.

γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων ολάτων του διαζωρίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.

3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορτισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε ιγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.

β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εγκυλίσματα δεσμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
3201 10 00 00	-Εγκυλίωμα καμυράχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3201 20 00 00	-Εγκυλίωμα μμύζας	Ατελώς	4.9	χ/μο
3201 30 00 00	-Εγκυλίωμα βελανιδιάς ή κασταναίας	Ατελώς	3.1	χ/μο
3201 90	-Άλλα:			
3201 90 10 00	--Εγκυλίσματα συμάς, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	3.1	χ/μο
3201 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
32.02	Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεσμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεσμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεσμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της ζύμης:			
3202 10 00 00	-Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	2.9	χ/μο
3202 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εγκυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
3203 00 11 00	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 19 00	--Κασού	1.5	2.3	χ/μο
3203 00 90 00	--Άλλες	1.5	2.3	χ/μο
3203 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:	1.5	3.7	χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του εθισμού ή ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3204 11 00 00	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:	1.5	7.7	χ/μο
3204 12 00 00	--Χρωστικές σε διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 13 00 00	--Χρωστικές θειικές, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 14 00 00	--Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 15 00 00	--Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 16 00 00	--Χρωστικές βαφής στον κόβο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 17 00 00	--Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.5	7.7	χ/μο
3204 19 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	1.5	7.7	χ/μο
3204 20 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερων χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	1.5	5.5	χ/μο
3204 90 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του εθισμού	1.5	7.7	χ/μο
3204 90 00 00	-Άλλα	1.5	7.7	χ/μο
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	1.5	7.7	χ/μο
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	3.2	χ/μο
3206 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 20 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοβαλτίου	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 41 00 00	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 42 00 00	--Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 43 00 00	--Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 43 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανθοειδή κυανισούχα (οιδηροκυανισούχα ή οιδηροκυανισούχα)	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 49	--Άλλα:			
3206 49 10 00	--Μαγγνήτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3206 49 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.7	χ/μο
3206 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφώρα	7.8	14.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύσματα κεραμειτικής, υγρή στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμειτική, τη σμάλτωση ή την υαλογυρία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτόν κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10 00	-Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 00 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμειτική	Ατελώς	3.7	χ/μο
3207 10 00 90	--Άλλα	4.5	10.6	χ/μο
3207 20	-Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύσματα κεραμεικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύσματα κεραμεικής	Ατελώς	2.9	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμειτική	Ατελώς	3.4	χ/μο
3207 20 90 90	--Άλλα	7.8	15.4	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμειτική	Ατελώς	2.9	χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα	7.8	14.8	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτόν κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σφάλτο"	1.2	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	1.2	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	--Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	24.5	28.2	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	24.5	28.2	χ/μο
3208 20	--Με βάση ακρυλική ή βινυλική πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	24.5	28.2	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	24.5	28.2	χ/μο
3208 90	--Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	24.5	28.2	χ/μο
3208 90 90 00	--Άλλα:			
3208 90 91 00	--Με βάση συνθετικά πολυμερή	24.5	28.2	χ/μο
3208 90 99 00	--Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	24.5	28.2	χ/μο
32.09	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	--Με βάση ακρυλική ή βινυλική πολυμερή	24.5	28.2	χ/μο
3209 90 00 00	--Άλλα	24.5	28.2	χ/μο
32.10 00	Άλλα χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια λαδιού	24.5	28.2	χ/μο
3210 00 90	--Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (distempers)	22.4	28.2	χ/μο
3210 00 90 90	--Άλλα	24.5	28.2	χ/μο
32.11 00 00 00	Εβραντικά παρασκευασμένα	4.5	10.5	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο. Βαρές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	24.5	27.2	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα:	24.5	27.2	χ/μο
3212 90	--Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης:			
3212 90 10 00	--Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	24.5	27.3	χ/μο
3212 90 31 00	--Άλλα:			
3212 90 31 00	--Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	24.5	28.2	χ/μο
3212 90 39 00	--Άλλα	24.5	28.2	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαρές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	24.5	27.3	χ/μο
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δαδουαλία, τη ζωγραφική των επαγγελματιών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκόβαση και παρόμοια χρώματα σε τροχιόσκους, οικολιθάρια, δοχεία, φυαλίδια, κύπελλα ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3213 10 00	παρόμοιες συσκευασίες:			
3213 10 00 10	-Χρώματα σε συνδυασμούς: --Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	7.2	15.1	χ/μο
3213 10 00 90	--Άλλα	4.5	11	χ/μο
3213 90 00 00	-Άλλα	4.5	11	χ/μο
32.14	Στόκος υαλοφύλλων, κόνιες ρετινής και άλλες μασίχες (στόκοι). Σταφάρματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη κυρίως των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	-Μασίχες (στόκοι). Σταφάρματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μασίχες			
3214 10 10 10	--Κερί για σταφάρια σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	7.2	13.7	χ/μο
3214 10 10 90	--Άλλες	6.4	9.6	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταφάρματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	6.4	9.6	χ/μο
3214 90 00 00	-Άλλα	6.4	9.6	χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έσω και συμπτυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:			
	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μαύρα	Ατελώς	3.6	χ/μο
3215 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
3215 90	-Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	7.2	14.8	χ/μο
3215 90 80 00	--Άλλα	7.2	14.9	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.

β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φαρμακεία που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ειδικά παρασκευάσματα που ενεργούν με κάυση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασιδία χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πλήγματα και τα υφάσματα τα μη ιφρασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασιδία, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "τηγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κερά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή ερπίτιση. Γερμανικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	--Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	17	χ/μο
3301 11 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	14.8	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	17	χ/μο
3301 12 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	14.8	χ/μο
3301 13	--Λεμονιού:			
3301 13 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	17	χ/μο
3301 13 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	14.8	χ/μο
3301 14	--Γλυκολεμονισύ, γενικά:			
3301 14 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	17	χ/μο
3301 14 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	14.8	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	17	χ/μο
3301 19 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	14.8	χ/μο
	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21	--Γερανιού:			
3301 21 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 21 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	12.3	χ/μο
3301 22	--Γιασεμισύ:			
3301 22 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 22 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	12.3	χ/μο
3301 23	--Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 23 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	13.5	χ/μο
3301 24	--Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 24 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	13.5	χ/μο
3301 25	--Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 25 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	13.5	χ/μο
3301 26	--Ανδροπαγόανος (vetiver):			
3301 26 10 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 26 90 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	12.3	χ/μο
3301 29	--Άλλα:			
	--Γαρίφαλου, λευκοβένδρου, κανθήρας της εύσσης:			
3301 29 11 00	--Μη αποτερπενωμένα	7.2	11	χ/μο
3301 29 31 00	--Αποτερπενωμένα	7.2	12.3	χ/μο
	--Άλλα:			
3301 29 61	--Μη αποτερπενωμένα:			
3301 29 61 10	----Αμυγδάλου	7.2	11	χ/μο
3301 29 61 20	----Ανίσου	7.2	11	χ/μο
3301 29 61 90	----Άλλα	7.2	11	χ/μο
3301 29 91	----Αποτερπενωμένα:			
3301 29 91 10	----Αμυγδάλου	7.2	12.3	χ/μο
3301 29 91 20	----Ανίσου	7.2	12.3	χ/μο
3301 29 91 90	----Άλλα	7.2	12.3	χ/μο
3301 30 00 00	--Ρητινοειδή	7.2	12.1	χ/μο
3301 90	--Άλλα:			
3301 90 10 00	--Γερμανικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων	7.2	12.3	χ/μο
3301 90 90	--Άλλα:			
	--Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	----Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	5.5	9.3	χ/μο
3301 90 90 12	----Ροβένερο	10.9	17.7	χ/μο
3301 90 90 19	----Άλλα	10.9	17.7	χ/μο
3301 90 90 90	----Άλλα	7.2	12.7	χ/μο
33.02	Μείγματα ευωδών ουσιών και μίγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανικές ειδών διατροφής ή ποτών:			
	--Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	7.2	13.9	χ/μο
3302 10 00 12	--Άλλα, περιέχονται αλκοόλη	7.2	13.9	χ/μο
3302 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
3302 10 00 90	--Άλλα	7.2	13.9	χ/μο
3302 90 00	--Άλλα:			
3302 90 00 10	--Μίγματα αλκοόλης και αιθερίων ελαίων	7.2	13.9	χ/μο
3302 90 00 20	--Μίγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	7.2	13.9	χ/μο
3302 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.03 00	Αρώματα και κολόνιες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	90,2	128	-
3303 00 90 00	-Κολόνιες	90,2	128	-
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χέρια	90,2	128	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	90,2	128	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	90,2	128	-
	-Άλλα:			
3304 91 00	--Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	---Πούδρες για βρέφη	21,8	35,6	-
3304 91 00 90	---Άλλες	90,2	128	-
3304 99 00	--Άλλα:			
3304 99 00 10	---Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	21,8	35,6	-
3304 99 00 90	---Άλλα	90,2	128	-
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	21,8	35,6	-
3305 10 00 90	--Άλλα	90,2	128	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατάσραμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	90,2	128	-
3305 30 00 00	-Λάδια για τα μαλλιά	90,2	128	-
3305 90	-Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λοσιόν για τα μαλλιά	90,2	128	-
3305 90 90 00	--Άλλα	90,2	128	-
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διεύκολιση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	21,8	35,6	-
3306 90 00	-Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	21,8	35,6	-
3306 90 00 90	--Άλλα	21,8	35,6	-
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτρίχιατικά, άλλα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έτοιμα και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	28,2	45,4	-
3307 10 00 90	--Άλλα	90,2	128	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	90,2	128	-
3307 30 00 00	-Λάδια αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	90,2	128	-
	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευόδια παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	--Agarbatti και άλλα ευόδια παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	90,2	128	-
3307 49 00 00	--Αποσμητικά χώρου	21,4	34,9	-
3307 90 00	-Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φυσικός επαφής	3,2	9,1	-
3307 90 00 20	--Βαβόνα, εμπτισιμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλωπισμού	7,2	14,6	-
3307 90 00 30	--Πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασιών για τη λιανική πώληση, εμπτισιμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	2,4	7,2	-
3307 90 00 90	--Άλλα	90,2	128	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ . ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΦΟ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (Κλάση 15.17).
- β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
- γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κόρες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψυμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:

- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
- β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2}$ N/m 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.

4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:

- A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
- B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
- Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.

Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
- β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της Κλάσης 15.21.
- γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
- δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψομίου σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πλήγματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
	-Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψομίου, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πλήγματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	--Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	--Χαρτί, βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	---Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	90.2	128.1	-
3401 11 00 12	---Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	33.7	53.9	-
3401 11 00 19	---Άλλα	2.4	7.4	-
	---Άλλα:			
3401 11 00 91	---Σαπούνια	33.7	53.9	-
3401 11 00 99	---Άλλα	35	42.7	-
3401 19 00	---Άλλα:			
3401 19 00 10	---Πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα	2.5	7.4	-
	---Άλλα:			
3401 19 00 91	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	15.5	25.9	χ/μο
3401 19 00 99	---Άλλα	35	42.7	χ/μο
3401 20	-Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	--Νιφάδες, τμήματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:			
3401 20 10 10	---Αρωματισμένες ή τουαλέτας	33.7	53.9	χ/μο
3401 20 10 90	---Άλλες	35	42.7	χ/μο
3401 20 90	---Άλλα:			
3401 20 90 10	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	15.5	25.9	χ/μο
3401 20 90 20	---Πάστα ή βάλυς σάπυνης εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάπυνης υπό μορφήν ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή οχημάτων	17.5	22.4	χ/μο
3401 20 90 90	---Άλλα	35	42.7	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιείβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	--Ανιονικές	Ατελώς	6	χ/μο
3402 12 00 00	--Κατιονικές	Ατελώς	6	χ/μο
3402 13 00 00	--Μη ιονικές	Ατελώς	6	χ/μο
3402 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	6	χ/μο
3402 20	-Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	--Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	35	42.7	χ/μο
3402 20 90 00	--Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιείβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	35	42.7	χ/μο
3402 90	---Άλλα:			
3402 90 10 00	---Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	35	42.7	χ/μο
3402 90 90 00	---Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιείβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	35	42.7	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
	-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	1.5	4.6	χ/μο
3403 19	---Άλλα:			
3403 19 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	13.3	χ/μο
3403 19 10 90	----Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
	----Άλλα:			
3403 19 91 00	----Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	1.5	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	----Άλλα	1.5	4.6	χ/μο
	----Άλλα:			
3403 91 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του	1.5	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3403 99	δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών			
3403 99 10 00	--Άλλα:	1.5	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	--Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων ---Άλλα	1.5	4.6	χ/μο
34.04	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:			
3404 10 00	-Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.1	-
3404 10 00 90	--Άλλα	1.5	5.3	-
3404 20 00	-Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.1	-
3404 20 00 90	--Άλλα	1.5	5.3	-
3404 90	--Άλλα:			
3404 90 10	--Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί:			
3404 90 10 10	---Ισπανικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	7.2	13.9	-
3404 90 10 20	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.1	-
3404 90 10 90	---Άλλα	1.5	5.3	-
3404 90 90	---Άλλα:			
3404 90 90 10	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.1	-
3404 90 90 90	---Άλλα	1.5	5.3	-
34.05	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατόματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστο και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κηφελόδους κηοντσόικ, εμπροτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00 00	-Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	12	18.9	χ/μο
3405 20 00 00	-Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επιπλων, των καρέκλων ή άλλων ξυλοκατασκευών	12	18.9	χ/μο
3405 30 00 00	-Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	12	18.9	χ/μο
3405 40 00 00	-Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού:			
3405 90	--Άλλα:			
3405 90 10 00	--Στιλβώματα για μέταλλα	12	18.9	χ/μο
3405 90 90 00	--Άλλα	12	18.9	χ/μο
34.06 00	Κεριά, αλειμματόκερια (ξηγροκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	-Κεριά, αλειμματόκερια και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	--Απλά, όχι αρωματισμένα	6	13	χ/μο
3406 00 90	--Άλλα:	6	13	χ/μο
3406 00 90 10	--Κεριά όλων των ειδών	6	13	χ/μο
3406 00 99 90	--Άλλα	1.2	5.7	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	-Πάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	8.4	16.6	-
3407 00 00 91	--Άλλα:			
3407 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---Άλλα	6 1.5	12.9 6	χ/μο χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).

β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

γ) τα ενζυμιακά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02).

δ) τα ενζυμιακά παρασκευάσματα για το μουστρεμα ή το πλύσιμο (αλιόιβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).

ζ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτράνη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
35.01	Καζείνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζείνης:			
3501 10	-Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	2.4	4.8	-
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφικών	2.4	6.4	-
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	18.6	-
3501 10 90 90	--Άλλες	2.4	11.2	-
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	4.8	14.4	-
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3501 90 90 90	--Άλλες	2.4	9.1	-
35.02	Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:			
3502 10	-Αυγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	11	-
3502 10 10 90	--Άλλη	2.4	3.7	-
	--Άλλη:			
3502 10 91	---Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3502 10 91 90	---Άλλη	2.4	9.1	-
3502 10 99	---Άλλη:			
3502 10 99 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3502 10 99 90	---Άλλη	2.4	9.1	-
3502 90	-Άλλα:			
	-Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:			
3502 90 10	--Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	11	-
3502 90 10 90	--Άλλες	2.4	3.7	-
	--Άλλες:			
	---Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51	----Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 90 51 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3502 90 51 90	----Άλλη	2.4	9.1	-
3502 90 59	----Άλλη:			
3502 90 59 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3502 90 59 90	----Άλλη	2.4	9.1	-
3502 90 70	----Άλλες:			
3502 90 70 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
3502 90 70 90	----Άλλες	2.4	9.1	-
3502 90 90	-Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	17.5	-
3502 90 90 90	--Άλλα	2.4	10.2	-
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Φαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	17.5	-
3503 00 10 90	--Άλλες	2.4	10.2	-
3503 00 80	--Άλλες:			
3503 00 80 10	--Κόλλες	4.8	13.8	χμo
	--Άλλες:			
3503 00 80 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	17.5	-
3503 00 80 99	--Άλλες	2.4	10.2	-
35.04 00 00	Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο:			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	-
	-Άλλα:			
3504 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.1	-
3504 00 00 99	--Άλλα	1.5	5.3	-
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	5.9	16	-
	--Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50 00	---Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	2.4	10.2	-
3505 10 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 10 90 10	---Άμυλα για το κολλάρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.9	16	-
3505 10 90 90	---Άλλα	5.9	16	-
3505 20	-Κόλλες:			
3505 20 10 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	4.8	16	χ/μο
3505 20 30 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	4.8	16	χ/μο
3505 20 50 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	4.8	16	χ'"/μο
3505 20 90 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	4.8	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10 00 00	-Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	14.6	24.7	χ/μο
3506 91 00	-Άλλα:			
	--Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	14.6	24.5	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα	10.9	18.9	χ/μο
3506 99	---Άλλα:			
3506 99 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	14.6	24.5	χ/μο
3506 99 00 90	---Άλλα	10.9	18.9	χ/μο
35.07	Έγχυμα. Έγχυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	-Πιτάκια και τα συμπλεκνώματά της	Ατελώς	3.4	χ/μο
3507 90 00 00	-Άλλα	1.5	5.7	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΙΡΤΑ,
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
 - α) η μεταλλειδίη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υδροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα.
 - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36.01 00 00	Προσθητικές πυρίτιδες:			
3601 00 00 10	-Πυρίτιδα υπονόμων	4.8	10.4	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	41.9	67.5	χ/μο
36.02 00 00 00	Εκρηκτικές όλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προσθητικές πυρίτιδες	4.8	11.2	χ/μο
36.03 00	Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγιά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγιά σχοινιά	4.8	10.6	Αθ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	--Καψούλια	26.9	46.1	Αθ.
3603 00 90 90	--Άλλα	4.8	12.1	Αθ.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαροφύων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	21.5	36.7	-
3604 90 00 00	-Άλλα	4.8	10.9	-
36.05 00 00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπύρτα στο κάθε κουτί	24.5σεντ για κάθε 100 κουτιά	3% + 36.4σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπύρτα σε κάθε κουτί	21.7 σεντ για κάθε 100 κουτιά	3% + 33.6σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	4.2 σεντ για 1000 σπύρτα	3% + 6.3σεντ για 1000 σπύρτα	1000 σπύρτα
36.06	Σιδηροδέμητριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες όλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υδροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	7.2	15.3	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	--Σιδηροδέμητριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	---Πυρόλυτοι αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	6	12.4	-
3606 90 10 90	---Άλλα	15	5.5	-
3606 90 90 00	--Άλλα	7.2	15.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες ειδικών", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, εναισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, εναισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 10	--Για ακτίνες X:			
3701 10 10 00	--Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	4	Αρ.
3701 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	4	Αρ.
3701 20 00 00	--Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	12	22.5	-
3701 30 00	--Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	4	Αρ.
3701 30 00 20	--Άλλες φωτογραφικές πλάκες	7.2	15	-
3701 30 00 90	--Άλλες	12	22.4	-
3701 91 00	--Άλλες:			
3701 91 00 10	--Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4	Αρ.
3701 91 00 90	--Άλλες	12	22.4	-
3701 99 00	--Άλλες:			
3701 99 00 10	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	4	Αρ.
3701 99 00 20	--Άλλες φωτογραφικές πλάκες	7.2	15	-
3701 99 00 90	--Άλλες	12	22.4	-
37.02	Ταινίες φωτογραφικές εναισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, εναισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	--Για ακτίνες X	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 20 00 00	--Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	12	22.2	-
	--Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31	--Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 31 10 90	--Άλλες	12	22.2	-
3702 31 90	--Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 31 90 90	--Άλλες	12	22.2	-
3702 32	--Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:			
	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	--Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	12	22.2	-
3702 32 11 10	--Μικροταινίες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 32 11 90	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	12	21.3	-
3702 32 19 00	--Άλλες			
	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 31 00	--Μικροταινίες	12	22.2	-
3702 32 51 00	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 32 90 00	--Άλλες	12	22.2	Αρ.
3702 39 00	--Άλλες:			
3702 39 00 10	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 39 00 90	--Άλλες	12	22.2	-
	--Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 41 00 90	--Άλλες	12	22.2	-
3702 42 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 42 00 90	--Άλλες	12	22.2	-
3702 43 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 43 00 90	--Άλλες	12	22.2	-
3702 44 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 44 00 90	--Άλλες	12	22.2	-
	--Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αρ.
3702 51 00 90	--Άλλες	12	21.3	-
3702 52	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αρ.
3702 52 10 90	--Άλλες	12	21.3	-
3702 52 90	--Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 52 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αφ.
3702 52 90 90	---Άλλες	12	21.3	-
3702 53 00 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	12	21.3	-
3702 54 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αφ.
3702 54 00 90	---Άλλες	12	21.3	-
3702 55 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αφ.
3702 55 00 90	---Άλλες	12	21.3	-
3702 56	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 56 10 90	---Άλλες	12	22.2	-
3702 56 90	--Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 56 90 90	---Άλλες	12	22.2	-
3702 91	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 91 90 00	---Άλλες	12	21.3	-
3702 92	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 92 90 00	---Άλλες	12	21.3	-
3702 93	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	---Μικροταινίες	12	22.2	-
3702 93 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 93 90 00	---Άλλες	12	21.3	-
3702 94	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	---Μικροταινίες	12	22.2	-
3702 94 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 94 90 00	---Άλλες	12	21.3	-
3702 95 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αφ.
3702 95 00 90	---Άλλες	12	22.2	-
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαίσθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	--Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	7.2	15.1	-
3703 10 00 90	---Άλλα	12	22.5	-
3703 20	---Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	---Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρέφόμενες	7.2	15.1	-
3703 20 90	---Άλλες:			
3703 20 90 10	---Χαρτί τυπογραφίας	7.2	15.1	-
3703 20 90 90	---Άλλες	12	22.5	-
3703 90	---Άλλα:			
3703 90 10	---Ευαίσθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	7.2	15.1	-
3703 90 10 90	---Άλλα	12	22.5	-
3703 90 90	---Άλλα:			
3703 90 90 10	---Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	7.2	15.1	-
3703 90 90 90	---Άλλα	12	22.5	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	---Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
3704 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.1	Αφ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	---Για την αναστραγωγή όρεσι	Ατελώς	2.9	Αφ.
3705 20 00 00	---Μικροταινίες	9.2	13.2	Αφ.
3705 90	---Άλλες:			
3705 90 10 00	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.9	Αφ.
3705 90 90	---Άλλες:			
3705 90 90 10	---Ταινίες	9.2	14.4	Αφ.
3705 90 90 20	---Διαφάνειες προβολής	9.2	14.4	Αφ.
3705 90 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.9	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	-Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.90 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 10 91 00	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.90 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές			
3706 10 99 00	-Άλλες θετικές	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	-Άλλες:			
3706 90 10	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.90 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 10 90	-Άλλες	€0.32 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.49 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 90 31	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.90 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 31 90	-Άλλες	€0.32 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.49 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές:			
3706 90 51	-Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.22 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 51 90	-Άλλες	€0.32 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.81 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	-Μικρότερου των 10 χιλιοστόμετρων	€0.32 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα			
3706 90 99 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.58 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.38 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 99 90	-Άλλες	€0.32 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.97 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα αναμεγνύμενα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	-Γαλακτώματα για εκαισθητοποίηση των επιφανειών	3	7.8	-
3707 90	-Άλλα:			
	-Υγρά εμφάνιση και στερεοποιητικά:			
3707 90 11 00	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	3	7.8	-
3707 90 19 00	-Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	3	7.8	-
3707 90 30 00	-Άλλα	3	7.8	-
3707 90 90 00	-Άλλα	3	7.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφόρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζυζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θετική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).

γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.

β) τα ζυμέλαια, το λάδι Dippel.

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 98 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός, Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή ποτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00 00	-Γραφίτης τεχνητός	1.5	4.2	-
3801 20	-Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10 00	--Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής	1.5	6.4	-
3801 20 90 00	--Άλλος	1.5	4.5	-
3801 30 00 00	-Ανθρακίκοι ποτοί για ηλεκτροδία και παρόμοιοι ποτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων	1.5	5.3	-
3801 90 00	-Άλλα			
3801 90 00 10	--Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψιφριών	2.4	5.7	-
3801 90 00 90	--Άλλα	1.5	4.3	-
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες.			
	Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	-Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελής	2.7	μετρ. τόννος
3802 90 00	-Άλλα:			
3802 90 00 10	--Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελής	3.1	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	--Άλλα	Ατελής	3.1	μετρ. τόννος
38.03 00	Ταλλέλατο, έστο και καθαρισμένο:			
3803 00 10 00	-Ακάθαρτο	1.5	2.3	-
3803 00 90 00	-Άλλο	1.5	4.5	-
38.04 00	Αλλοίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστο και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοειδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλατο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10 00	-Λιγνιτοειδή	1.5	5	-
3804 00 90 00	-Άλλα	1.5	6.4	-
38.05	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερεπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακινέμια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει αλφα-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό:			
3805 10	-Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:			
3805 10 10 00	--Τερεβινθέλαιο (νέφτι)	6	11.4	χ/μο
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	6	11.2	χ/μο
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας	6	10.9	χ/μο
3805 20 00 00	-Έλαιο πεύκου	1.5	4.3	χ/μο
3805 90 00 00	-Άλλα	1.5	4.1	χ/μο
38.06	Κολοφάνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	-Κολοφάνια και ρητινικά οξέα:			
3806 10 10 00	--Από νωπές ελαορρητίνες	1.5	5	-
3806 10 90 00	--Άλλα	1.5	5	-
3806 20 00 00	-Άλατα κολοφονίων ή ρητινικών οξέων	1.5	4.6	-
3806 30 00 00	-Γόμες-κατέρες	2.4	7.2	-
3806 90 00	-Άλλα:			
3806 90 00 10	--Γόμες λιωμένες	2.4	6.2	-
3806 90 00 90	--Άλλα	1.5	4.6	-
38.07 00	Ευλόπισσες. Έλαια ευλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (εξολόπνευμα). Πίτσες φυτικές. Πίτσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφάνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες:			
3807 00 10 00	-Ευλόπισσες	5.9	8.5	χ/μο
3807 00 90	-Άλλα:			
3807 00 90 10	--Κρεόζωτο ξύλου, πίσσα ξύλου και φυτών	5.9	9.8	χ/μο
3807 00 90 20	--Κερί για χρήση από ιατρούς και υποδηματοποιούς	10.2	18.1	χ/μο
3807 00 90 90	--Άλλα	1.5	4.6	-
38.08	Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φτίλα, θειαφοκέρια και μυγκοτόνο χαρτί:			
3808 10 00	-Εντομοκτόνα:			
	--Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	--Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	5.9% ή 1.8 σεντ το ένα	10.6% ή 2.3 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 00 19	--Άλλα	3.7	7.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3808 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
3808 20	-Μικηροκτόνα:			
3808 20 10 00	--Χαλκούχα παρασκευάσματα	Ατελώς	2.5	χ/μο
3808 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
3808 30	-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:			
3808 30 10 00	--Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	3.2	χ/μο
3808 30 30 00	--Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	3.2	χ/μο
3808 30 90 00	--Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	4.1	χ/μο
3808 40 00 00	-Απολυμαντικά	Ατελώς	3.2	χ/μο
3808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλήρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. τήξη για κολλήρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	--Με βάση αμιλυάδες υλές:			
3809 10 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%	1.5	5	-
3809 10 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%	1.5	5	-
3809 10 50 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%	1.5	5	-
3809 10 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%	1.5	5	-
3809 91 00	--Άλλα:			
	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:			
3809 91 00 10	--Μαλακτικά παρασκευάσματα	35	42.5	χ/μο
3809 91 00 90	--Άλλα	1.5	5.7	-
3809 92 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	1.5	5.7	-
3809 93 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	1.5	5.7	-
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλυπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 10 00 00	-Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα	1.5	5.9	-
3810 90	--Άλλα:			
3810 90 10 00	--Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης	1.5	4.5	-
3810 90 90 00	--Άλλα	1.5	5	-
38.11	Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξειδωσης, προσθετικά εξουθετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
	-Αντικροτικά παρασκευάσματα:			
3811 11	--Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10 00	--Με βάση τον τετρααιθυλιοξό μολύβδο	1.5	6.2	-
3811 11 90 00	--Άλλα	1.5	5.8	-
3811 19 00 00	--Άλλα	1.5	5.8	-
	-Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00 00	--Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών	1.5	5.3	-
3811 29 00 00	--Άλλα	1.5	5.8	-
3811 90 00 00	--Άλλα	1.5	5.8	-
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 10 00 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού"	1.5	5.7	-
3812 20 00 00	-Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών	1.5	6.4	-
3812 30	-Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20 00	--Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης	1.5	6.4	-
3812 30 80 00	--Άλλα	1.5	6.4	-
38.13 00 00 00	Συνθέσεις και γομάσιες για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές	Ατελώς	3.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	φιιάλες και βόμβες			
38.14 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			
3814 00 10	-Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:			
3814 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.8	-
3814 00 10 90	--Άλλα	1.5	5.9	-
3814 00 90	-Άλλα:			
3814 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	12.8	-
3814 00 90 90	--Άλλα	1.5	5.9	-
38.15	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3815 11 00 00	-Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 12 00 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου.	1.5	5.9	-
	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου	1.5	5.9	-
3815 19 00 00	--Άλλα	1.5	5.9	-
3815 90 00 00	--Άλλα	1.5	5.9	-
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	2.4	5.1	-
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10 00	--Δωδεκαυλοβενζόλιο	1.5	5.7	-
3817 10 50 00	--Ευθηνγράμμου αλύσεως αλκυλοβενζόλια	1.5	5.7	-
3817 10 80 00	--Άλλα	1.5	5.7	-
3817 20 00 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα	1.5	5.7	-
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10 00	-Πυρίτιο ενισχυμένο	1.5	6.4	-
3818 00 90 00	--Άλλα	1.5	6.4	-
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελίου ή ασφαλοτύχων ορυκτών:			
3819 00 00 10	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	6	13	-
3819 00 00 90	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης	1.5	6.1	-
38.20 00 00	Αντιψηκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	-Αντιψηκτικά παρασκευάσματα	6	13.3	-
	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:			
3820 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6	13.3	-
3820 00 00 99	--Άλλα	1.5	6.4	-
38.21 00 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών	1.5	5	-
38.22 00 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06	1.5	6.4	-
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοτύπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00 00	-Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοτύπια ή πυρήνες χυτηρίου	1.5	6.4	-
3823 20 00 00	-Ναφθικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους	1.5	4	-
3823 30 00 00	-Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνθετικά	1.5	5.3	-
3823 40 00 00	-Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα	1.5	6.4	-
3823 50	-Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:			
3823 50 10 00	--Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	1.5	6.4	-
3823 50 90 00	--Άλλα	1.5	6.4	-
3823 60	-Σοβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			
3823 60 11 00	--Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 19 00	--Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Άλλη:			
3823 60 91 00	--Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 60 99 00	---Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90	---Άλλα:			
3823 90 10 00	---Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλοτύχων ορυκτών, θειοφαιρικά και τα άλατα αυτών	1.5	5.7	-
3823 90 20 00	---Ιοντοανταλλάκτες	1.5	5.9	-
3823 90 30 00	---Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	1.5	5.5	-
3823 90 40 00	---Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κτλ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο	1.5	5.1	-
3823 90 50 00	---Οξείδια του σιδήρου με αλιάλια για τον καθαρισμό των αερίων	1.5	5	-
3823 90 60 00	---Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	1.5	6.1	-
3823 90 70 00	---Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα	1.5	5.9	-
	---Άλλα:			
3823 90 81 00	---Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια	1.5	6.4	-
3823 90 83 00	---Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική	1.5	6.4	-
3823 90 85 00	---Πολυχλωροδικοινύλια υγρά, χλωροπαραφίνες υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα	1.5	6.4	-
3823 90 87 00	---Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέραν λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)	1.5	6.4	-
3823 90 91 00	---Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικο-χειρουργικούς σκοπούς	1.5	6.4	-
3823 90 93 00	---Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10)	1.5	6.4	-
3823 90 95 00	---Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	1.5	6.4	-
	---Μείγματα που αποτελούνται από αλογονομένα παράγωγα ακύκλων υδρογονάνθρακων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96 00	---Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φόριο και χλώριο	1.5	6.4	-
3823 90 97 00	---Άλλα	1.5	6.4	-
3823 90 98	---Άλλα:			
3823 90 98 10	---Πάστες αναγραφής με βάση τη ζελατίνη	7.2	15.1	χ/μο
3823 90 98 20	---Παρασκευάσματα για τη διαύγηση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρασιών	Ατελώς	4.1	χ/μο
3823 90 98 30	---Παρασκευάσματα για την αποσπλήρωση του νερού	Ατελώς	4.1	χ/μο
3823 90 98 40	---Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	4.1	χ/μο
3823 90 98 50	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρήνη ή παρόμοιες γλυκαικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90 98 90	---Άλλα	1.5	6.4	-

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

- Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάρχουν στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προημιμένους να ανασυσκευασθούν.
 - παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
 - αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
- Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

- Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέξει παραγωγή, διάλυση ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με κατάλληλα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.
Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
 - τις αμυγές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
 - την πηαρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
 - τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
 - τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
 - τις λιαμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
 - το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
 - τα είδη σελεποίας ή σαμπατοσίας για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπουλά, βάλτσες, μπουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
 - τα τεχνουργήματα σφαροπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
 - τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδημάτια και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, αμπερές για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
 - τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
 - τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
 - τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
 - τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εικεμένων ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήφρες, κομμάτια, κλειότερα-φερμουάρ, χιτώνες, επιστόμια και σωλήνες για πίστες κανονί, πίστες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλόγραφοι, μηχανικά μολύβια).
- Υπάγονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζεται σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).
- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κοιμαροϋδενίου (Κλάση 39.11).
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις σιλκόνες (Κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανειληφθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολιμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσιμικιννάματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολιμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολιμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμοномерούς που υπερέχει κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμοномерές, δοθέντος ότι τα συμμοномерή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμοномерές.
- Εάν δεν υπερέχει κανένα συμμοномерές, τα συμπολιμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολιμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολιμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
- β) στους αιωρητικούς όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που προκύπτει να σχηματιστούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νυφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα ασορτίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σουλφίνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοινά προϊόντα, ανεξάρτητα του αν προκύπτει για τριαιθική ή τετρααιθική προϊόντα (π.χ. σουλφίνες ποτύματος με νεύρα, διάτρητοι σουλφίνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις συλλήψεις θήκες, για λουκάνια ή σαλιάρια και τους άλλους επικεδούς σουλφίνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, θόλα, ορθόγωνα (το μήκος να μην υπερβαίνει μισό το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σουλφίνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικής με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκιώδη, ανώγλυκη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όρους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς καταγεγραμμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή από κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπιντικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
- γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.
- ε) εξώστες, κηρολιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.
- ζ) παραθυρόφύλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
- η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
- θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αιλουαίστις, θόλοι, περιστεριώνες.
- ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υποθήματα, οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολιμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσιμικιννάματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολιμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολιμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολιμερή του συμμοномерούς που υπερέχει, και τα πολυμερή τα χημικά

τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αραχικές μορφές:			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94 :			
3901 10 10	--Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 10 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3901 10 10 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3901 10 10 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 10 10 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 10 90	---Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 10 90 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3901 10 90 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3901 10 90 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 10 90 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3901 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3901 20 00 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 29 00 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3901 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3901 30 00 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3901 30 00 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3901 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3901 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3901 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3901 90 00 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3901 90 00 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αραχικές μορφές:			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3902 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3902 10 00 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3902 10 00 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3902 20 00	-Πολυϊσοβουτυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3902 20 00 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3902 20 00 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3902 30 00 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3902 30 00 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3902 90 00	---Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3902 90 00 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3902 90 00 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αραχικές μορφές:			
3903 11 00	-Πολυστυρόλιο:			
	--Που μπορεί να διαγκωθεί:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 11 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3903 11 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3903 11 00 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3903 11 00 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3903 19 00	---Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 19 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3903 19 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3903 19 00 19	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3903 19 00 90	---Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3903 20 00 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3903 20 00 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3903 30 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3903 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3903 30 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3903 30 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3903 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3903 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3903 90 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3903 90 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3904 10 00	--Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 10 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 10 00 19	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 10 00 90	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 21 00	--'Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	--Μη πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 21 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 21 00 19	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 21 00 90	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 22 00	--Πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 22 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 22 00 19	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 22 00 90	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 30 00	--Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 30 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 30 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 40 00	--'Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 40 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 40 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 40 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 50 00	--Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 50 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 50 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 50 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 61 00	--Πολυμερή φθοριούχα:			
	--Πολυτετραφθοροαιθυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 61 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 61 00 19	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 61 00 90	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3904 69 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 69 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 69 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 69 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3904 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3904 90 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3904 90 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. 'Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές:			
3905 11 00	--Πολυμερή του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υδατώδη διασπορά:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 11 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	13.8	χ/μο
3905 11 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.4	χ/μο
3905 11 00 19	--'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
3905 11 00 90	--'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
3905 19 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 19 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	13.8	χ/μο
3905 19 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.4	χ/μο
3905 19 00 19	--'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
3905 19 00 90	--'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
3905 20 00	-Αισώλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδραλυμένες οξείμες ομάδες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 20 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3905 20 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3905 20 00 19	--'Άλλες	2.4	10.4	χ/μο
3905 20 00 90	--'Άλλες	2.4	10.4	χ/μο
3905 90 00	--'Άλλα:			
3905 90 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: --Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3905 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3905 90 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3905 90 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αχνικές μορφές:			
3906 10 00	-Πολυμετακρυλικό μεθύλιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 10 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3906 10 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3906 10 00 19	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3906 10 00 90	--'Άλλο	2.4	10.4	χ/μο
3906 90 00	--'Άλλα:			
3906 90 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: --Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3906 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3906 90 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3906 90 00 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.07	Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αχνικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκιδία, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αχνικές μορφές:			
3907 10 00	-Πολυακετάλες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 10 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3907 10 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3907 10 00 19	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 20	--'Άλλοι πολυαιθέρες: --Πολυαιθεροαλκοόλες:			
3907 20 11	--Πολυαιθυλενογλυκόλες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 11 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3907 20 11 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3907 20 11 19	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 20 19	--'Άλλες:			
3907 20 19 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: --Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3907 20 19 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3907 20 19 19	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 20 19 90	--'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3907 20 90	--'Άλλοι:			
3907 20 90 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή: --Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3907 20 90 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3907 20 90 19	--'Άλλοι	2.4	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	--'Άλλοι	2.4	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3907 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3907 30 00 19	--'Άλλα	2.4	7.6	χ/μο
3907 30 00 90	--'Άλλα	2.4	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυανθρακικά άλατα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 40 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 40 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 40 00 19	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3907 40 00 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αλκιδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 50 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 50 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 50 00 19	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3907 50 00 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 60 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 60 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 60 00 19	--Άλλο	2.4	8	χ/μο
3907 60 00 90	--Άλλο	2.4	8	χ/μο
	-Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91	--Μη κορεσμένοι:			
3907 91 10	--Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 91 10 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 91 10 19	--Άλλοι	2.4	8	χ/μο
3907 91 90	--Άλλοι:			
3907 91 90 11	--Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 91 90 12	--Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 91 90 90	--Άλλοι	2.4	8	χ/μο
3907 99 00	--Άλλοι:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3907 99 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3907 99 00 19	--Άλλα	2.4	8	χ/μο
3907 99 00 90	--Άλλα	2.4	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αργιές μορφές:			
3908 10 00	-Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3908 10 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3908 10 00 19	--Άλλο	2.4	8	χ/μο
3908 10 00 90	--Άλλο	2.4	8	χ/μο
3908 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.7	χ/μο
3908 90 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.2	χ/μο
3908 90 00 19	--Άλλα	2.4	8	χ/μο
3908 90 00 90	--Άλλα	2.4	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινοικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αργιές μορφές:			
3909 10 00	-Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3909 10 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.6	χ/μο
3909 10 00 19	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 10 00 90	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 20 00	-Ρητίνες μελαμινικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3909 20 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.6	χ/μο
3909 20 00 19	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 20 00 90	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 30 00	-Άλλες ρητίνες αμινοικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3909 30 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.6	χ/μο
3909 30 00 19	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 30 00 90	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 40 00	-Ρητίνες φαινολικές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3909 40 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.6	χ/μο
3909 40 00 19	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 40 00 90	--Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3909 50 00	-Πολυουρεθάνες:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.9	χ/μο
3909 50 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.4	χ/μο
3909 50 00 19	--Άλλες	2.4	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	--Άλλες	2.4	8.4	χ/μο
39.10 00 00	Σιλικόνες σε αργιές μορφές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.9	χ/μο
3910 00 00 12	--Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.4	χ/μο
3910 00 00 19	--Άλλες	2.4	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	--Άλλες	2.4	8.4	χ/μο
39.11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερεπένια, πολυβιτοχ, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αργιές μορφές:			
3911 10 00	-Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερεπένια:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3911 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3911 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3911 00 00 19	---Άλλες	2.4	10.4	χ/μο
3911 10 00 90	---Άλλες	2.4	10.4	χ/μο
3911 90	---Άλλα:			
3911 90 10	---Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3911 90 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3911 90 10 19	---Άλλα	2.4	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	---Άλλα	2.4	7.6	χ/μο
3911 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	14.1	χ/μο
3911 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.7	χ/μο
3911 90 90 19	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3911 90 90 90	---Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αχνικές μορφές:			
	---Οξυμένες κυτταρίνες:			
3912 11 00	---Μη πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.6	χ/μο
3912 11 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.1	χ/μο
3912 11 00 19	---Άλλες	2.4	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	---Άλλες	2.4	7.8	χ/μο
3912 12 00	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3912 12 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.7	χ/μο
3912 12 00 19	---Άλλες	2.4	7	χ/μο
3912 12 00 90	---Άλλες	2.4	7	χ/μο
3912 20	---Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδη):			
	---Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	---Κολλώδη και σελλοσιδίνη:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	16	χ/μο
3912 20 11 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	16	χ/μο
3912 20 11 19	---Άλλα	2.4	12.3	χ/μο
3912 20 11 90	---Άλλα	2.4	12.3	χ/μο
3912 20 19	---Άλλες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	10.6	χ/μο
3912 12 19 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.1	χ/μο
3912 12 19 19	---Άλλες	2.4	6.9	χ/μο
3912 12 19 90	---Άλλες	2.4	6.9	χ/μο
3912 20 90	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.4	χ/μο
3912 20 90 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.9	χ/μο
3912 20 90 19	---Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	---Άλλες	2.4	7.4	χ/μο
3912 31 00	---Αιθέρεις κυτταρίνες:			
	---Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.6	χ/μο
3912 31 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.1	χ/μο
3912 31 00 19	---Άλλα	2.4	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	---Άλλα	2.4	7.8	χ/μο
3912 39	---Άλλοι:			
3912 39 10	---Αιθυλοκυτταρίνη:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	---Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	4.8	11.1	χ/μο
3912 39 10 12	---Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	4.5	10.6	χ/μο
3912 39 10 19	---Άλλη	2.4	7.4	χ/μο
3912 39 10 90	---Άλλη	2.4	7.4	χ/μο
3912 39 90	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.6	χ/μο
3912 39 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.1	χ/μο
3912 39 90 19	---Άλλοι	2.4	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	---Άλλοι	2.4	7.8	χ/μο
3912 90	---Άλλα:			
3912 90 10	---Εστέρες της κυτταρίνης:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	10.8	χ/μο
3912 90 10 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.4	χ/μο
3912 90 10 19	---Άλλοι	2.4	7.1	χ/μο
3912 90 10 90	---Άλλοι	2.4	7.1	χ/μο
3912 90 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 90 90 11	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.6	χ/μο
3912 90 90 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11.1	χ/μο
3912 90 90 90	—'Άλλα	2.4	7.8	χ/μο
	—'Άλλα	2.4	7.8	χ/μο
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αργικές μορφές:			
3913 10 00	-Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	10.1	χ/μο
3913 10 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	9.6	χ/μο
3913 10 00 19	—'Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
3913 10 00 90	—'Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
3913 90	—'Άλλα:			
3913 90 10	—Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	10.9	χ/μο
3913 90 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	10.5	χ/μο
3913 90 10 19	—'Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
3913 90 10 90	—'Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
3913 90 20	—Αμυλοπτηρίνη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 20 11	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	13.8	χ/μο
3913 90 20 12	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.4	χ/μο
3913 90 20 19	—'Άλλη	2.4	10.2	χ/μο
3913 90 20 90	—'Άλλη	2.4	10.2	χ/μο
3913 90 30	—Αμυλόζη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 30 11	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	13.8	χ/μο
3913 90 30 12	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.4	χ/μο
3913 90 30 19	—'Άλλη	2.4	10.2	χ/μο
3913 90 30 90	—'Άλλη	2.4	10.2	χ/μο
3913 90 80	—'Άλλα:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 80 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	13.8	χ/μο
3913 90 80 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	13.4	χ/μο
3913 90 80 19	—'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
3913 90 80 90	—'Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
39.14 00 00	Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αργικές μορφές:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	4.8	11.5	χ/μο
3914 00 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	4.5	11	χ/μο
3914 00 00 19	—'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	—'Άλλες	2.4	7.6	χ/μο
	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΣΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΚΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
39.15	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	—Από πολυμερή του αιθυλενίου	2.4	10.4	χ/μο
3915 20 00 00	—Από πολυμερή του στυρολίου	2.4	10.4	χ/μο
3915 30 00 00	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	2.4	10.4	χ/μο
3915 90	—Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	—Από πολυμερή του προπυλενίου	2.4	10.4	χ/μο
3915 90 13 00	—Από ακρυλικά πολυμερή	2.4	10.4	χ/μο
3915 90 19 00	—'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
	—'Άλλα:			
3915 90 91 00	—Από ρητίνες-εποξειδία	2.4	7.2	χ/μο
3915 90 93 00	—Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	2.4	7.2	χ/μο
3915 90 99 00	—'Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
39.16	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μόνοια), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και καταγεγραμμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	—Από πολυμερή του αιθυλενίου	2.4	10.4	χ/μο
3916 20 00 00	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	2.4	10.4	χ/μο
3916 90	—Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάκτης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	—Από πολυεστέρες	2.4	8	χ/μο
3916 90 13 00	—Από πολυαμιδία	2.4	8	χ/μο
3916 90 15 00	—Από ρητίνες-εποξειδία	2.4	8	χ/μο
3916 90 19 00	—'Άλλα	2.4	8	χ/μο
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	—Από πολυμερή του προπυλενίου	2.4	10.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3916 90 59 00	--Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3916 90 90 00	--Άλλα	2.4	7	χ/μο
39.17	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	-Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	--Από σκληρωμένες πρωτεΐνες		2.9	-
3917 10 90 00	--Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	2.6	-
3917 21	-Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπττοι:			
3917 21 10	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	--Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	--Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.3	15	χ/μο
3917 21 10 19	---Άλλες	10.9	20.6	χ/μο
3917 21 10 90	---Άλλες	3.6	9.4	χ/μο
3917 21 91 00	---Άλλοι:			
3917 21 99 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
	---Άλλοι	10.9	19.3	-
3917 22	-Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	--Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	--Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 22 10 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.3	15	χ/μο
3917 22 10 19	---Άλλες	10.9	20.6	χ/μο
3917 22 10 90	---Άλλες	3.6	9.4	χ/μο
3917 22 91 00	---Άλλοι:			
3917 22 99 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 23	---Άλλοι	10.9	19.3	-
3917 23 10	-Από πολυμερή του γλωριούχου βινυλίου:			
	--Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	--Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 23 10 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.3	15	χ/μο
3917 23 10 19	---Άλλες	10.9	20.6	χ/μο
3917 23 10 90	---Άλλες	3.6	9.4	χ/μο
3917 23 91 00	---Άλλοι:			
3917 23 99 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 29	---Άλλοι	10.9	19.3	-
	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 29 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 29 11 90	----Άλλες	3.6	8	χ/μο
3917 29 13	----Άλλοι:			
3917 29 13 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 29 13 90	----Άλλοι	3.6	8	χ/μο
3917 29 15	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	--Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 29 15 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.3	15	χ/μο
3917 29 15 19	---Άλλες	10.9	20.6	χ/μο
3917 29 15 90	---Άλλες	3.6	9.4	χ/μο
3917 29 19	---Άλλοι:			
3917 29 19 10	---Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	2.4	7	χ/μο
3917 29 19 91	---Άλλοι:			
	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 29 19 99	—Άλλοι	3.6	7.7	χ/μο
3917 29 91 00	—Άλλοι:			
	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 29 99 00	—Άλλοι	10.9	19.3	χ/μο
3917 31	—Άλλοι σωλήνες κάθε είδους: —Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 ΜΡα (Μέγα Πασκάλ):			
3917 31 10 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 31 90	—Άλλοι:			
3917 31 90 10	—Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	10.9	19.2	χ/μο
3917 31 90 20	—Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 31 90 30	—Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	10.9	19.2	-
3917 31 90 90	—Άλλοι:			
3917 32	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: —Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: —Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:	3.6	8	χ/μο
3917 32 11	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 32 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 32 11 90	—Άλλοι:	3.6	8	χ/μο
3917 32 19	—Άλλοι:			
3917 32 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 32 19 90	—Άλλοι	3.6	8	χ/μο
3917 32 31	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31 10	—Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	10.9	20.6	χ/μο
3917 32 35	—Άλλοι	3.6	9.4	χ/μο
3917 32 35 10	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	10.9	20.6	χ/μο
3917 32 39	—Άλλοι	3.6	9.4	χ/μο
3917 32 39 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	10.9	20.6	χ/μο
3917 32 39 90	—Άλλοι	3.6	9.4	χ/μο
3917 32 51	—Άλλοι:			
3917 32 51 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.3	χ/μο
3917 32 51 90	—Άλλοι	3.6	7.7	χ/μο
3917 32 91 00	—Άλλοι:			
3917 32 99 00	—Τεχνητά έντερα	Ατελώς	2.5	-
3917 33	—Άλλοι	10.9	19.3	-
3917 33 10 00	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 33 90 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 39	—Άλλοι:	10.9	19.3	-
3917 39 11	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: —Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11 10	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 39 13	—Άλλοι:	3.6	8	χ/μο
3917 39 13 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.6	χ/μο
3917 39 13 90	—Άλλοι	3.6	8	χ/μο
3917 39 15	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	10.9	20.6	χ/μο
3917 39 15 90	—Άλλοι	3.6	9.4	χ/μο
3917 39 19	—Άλλοι:			
3917 39 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.3	13.3	χ/μο
3917 39 19 90	—Άλλοι	3.6	7.7	χ/μο
3917 39 91 00	—Άλλοι:			
3917 39 99 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3917 40	—Άλλοι	10.9	19.3	-
3917 40 10 00	—Εξαρτήματα:			
3917 40 90 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.6	22.4	-
	—Άλλα	14.6	24.9	-
39.18	Επενδύσεις διατεθειών από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	—Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	καλυμμένο με πολυχλωροϋξο βινύλιο: --Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 10 11	--Πλακίδια	9.6	21.5	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	--'Άλλα	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
3918 10 10 91	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	14.7	25.2	-
3918 10 10 92	--'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	--'Άλλα	10.9	20.6	-
3918 10 90	--'Άλλα:			
	--Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 90 11	--Πλακίδια	9.6	21.5	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	--'Άλλα	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
3918 10 90 91	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	14.7	25.2	-
3918 10 90 92	--'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	--'Άλλα	10.9	20.6	-
3918 90 00	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11	--Πλακίδια	9.6	21.5	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	--'Άλλα	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
3918 90 00 91	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	14.7	25.2	-
3918 90 00 92	--'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.4	10.4	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	--'Άλλα	10.9	20.6	-
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες ροφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
3919 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
3919 10 10 00	--Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	2.4	7.1	χ/μο
	--'Άλλα:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	--Από πολυεστέρες	2.4	10.7	χ/μο
3919 10 35 00	--Από ρητίνες-εποξειδία	2.4	8	χ/μο
3919 10 39	--'Άλλα:			
3919 10 39 10	--Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	19.2	χ/μο
3919 10 39 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 51 00	--Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	2.4	10.4	χ/μο
3919 10 59	--'Άλλα:			
3919 10 59 10	--Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	20.6	χ/μο
3919 10 59 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3919 10 90	--'Άλλα:			
3919 10 90 10	--Κυτταρίνη	Ατελώς	3.8	χ/μο
3919 10 90 90	--'Άλλα	2.4	7	χ/μο
3919 90	--'Άλλα:			
3919 90 10	--Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση:			
3919 90 10 11	--Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	4.5	-
3919 90 10 19	--'Άλλα	14.7	22.9	-
3919 90 10 20	--Κυτταρίνη	Ατελώς	4.5	χ/μο
3919 90 10 90	--'Άλλα	10.9	19.3	-
	--'Άλλα:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 90 31	--Από πολυαιθανικά άλατα, ρητίνες-αλιούδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες:			
	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση:			
3919 90 31 11	--Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	7	-
3919 90 31 19	--'Άλλα	14.7	25.4	-
3919 90 31 90	--'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3919 90 35	--Από ρητίνες-εποξειδία:			
	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση:			
3919 90 35 11	--Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	4.3	-
3919 90 35 19	--'Άλλα	14.7	22.7	-
3919 90 35 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3919 90 39	--'Άλλα:			
	--Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	--- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	4.3	-
3919 90 39 19	--- Άλλα	14.7	22.7	-
3919 90 39 20	--- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	19.2	χ/μο
3919 90 39 90	--- Άλλα	2.4	8	χ/μο
3919 90 50	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκη:			
	--- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	--- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	6.8	-
3919 90 50 19	--- Άλλα	14.7	25.2	-
3919 90 50 20	--- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	20.6	χ/μο
3919 90 50 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3919 90 90	--- Άλλα:			
	--- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	--- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.8	-
3919 90 90 19	--- Άλλα	14.7	22.2	-
3919 90 90 20	--- Κυτταράνη	Ατελώς	3.8	χ/μο
3919 90 90 90	--- Άλλα	2.4	7	χ/μο
39 20	'Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
3920 10	--- Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 21	--- Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 21 10	--- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	20.6	χ/μο
3920 10 21 20	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 10 21 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 10 29	--- Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 29 10	--- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	20.6	χ/μο
3920 10 29 20	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 10 29 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 10 50	--- Άλλα			
3920 10 50 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 10 50 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 10 90	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 10 90 10	--- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	10.9	20.6	χ/μο
3920 10 90 20	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 10 90 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 20	--- Από πολυμερή του προπυλενίου:			
	--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 21	--- Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:			
3920 20 21 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 20 21 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 20 29	--- Άλλα:			
3920 20 29 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 20 29 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
	--- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	--- Ταινίες διακοσμητικές	2.4	10.4	χ/μο
3920 20 79 00	--- Άλλες	2.4	10.4	χ/μο
3920 20 90	--- Άλλα:			
3920 20 90 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 30 00	--- Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 30 00 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
	--- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3920 41	--- Ακαμπτα:			
	--- Μή πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	--- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.4	10.4	χ/μο
3920 41 19 00	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.4	10.4	χ/μο
	--- Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	--- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.4	10.4	χ/μο
3920 41 99 00	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.4	10.4	χ/μο
3920 42	--- Εικαμπτα:			
	--- Μή πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	--- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 42 11 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 42 19	--- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 42 19 90	--- Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
	--- Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	--- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91 10	--- Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 42 91 90	---'Άλλα	2.9	10.4	χ/μο
3920 42 99	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	χ/μο
3920 42 99 90	---'Άλλα	2.9	10.4	χ/μο
3920 51 00	---Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00 8.4	---Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:	8.4	19.6	-
3920 51 00 90	---Τραπεζομάνδηλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 59 00	---'Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 59 00 90	---'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
	---Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	---Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 61 00 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 62 00	---Από τρεφθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 62 00 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 63 00	---Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 63 00 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 69 00 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 71	---Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	---Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρα:			
3920 71 11	---'Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 71 11 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	7	χ/μο
3920 71 11 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 71 19	---Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 71 19 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	7	χ/μο
3920 71 19 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 71 90	---'Άλλα:			
3920 71 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.6	-
3920 71 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	3.7	χ/μο
3920 71 90 90	---'Άλλα	2.4	7.4	χ/μο
3920 72 00	---Από βουλιανισμένη ίνα:			
3920 72 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16	-
3920 72 00 90	---'Άλλα	2.4	6.8	χ/μο
3920 73	---Από οξωή κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	---Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	2.4	7.1	χ/μο
3920 73 50	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρων:			
3920 73 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3920 73 50 90	---'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3920 73 90	---'Άλλα:			
3920 73 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.9	-
3920 73 90 90	---'Άλλα	2.4	7.4	χ/μο
3920 79 00	---Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.7	-
3920 79 00 90	---'Άλλα	2.4	7.1	χ/μο
	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00	---Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 91 00 90	---'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3920 92 00	---Από πολυσταμίδια:			
3920 92 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3920 92 00 90	---'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3920 93 00	---Από αμινικές ρητίνες:			
3920 93 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.9	-
3920 93 00 90	---'Άλλα	2.4	7.4	χ/μο
3920 94 00	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.7	-
3920 94 00 90	---'Άλλα	2.4	7.1	χ/μο
3920 99	---Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3920 99 11 90	---'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3920 99 19	---'Άλλα:			
3920 99 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3920 99 19 90	---'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3920 99 50	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3920 99 50 90	---'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 99 90	--'Άλλα:			
3920 99 90 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.7	-
3920 99 90 90	--'Άλλα	2.4	7	χ/μο
39.21	'Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:			
	-Προϊόντα κυψελωδή:			
3921 11 00 00	--Από πολυμερή του στυρολίου	2.4	10.4	χ/μο
3921 12 00 00	--Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	2.4	10.4	χ/μο
3921 13 00	--Από πολυουρεθάνες:			
3921 13 00 10	--Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	6	13.7	χ/μο
3921 13 00 90	--'Άλλα	2.4	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη	2.4	8.4	χ/μο
3921 19	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	--Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	--Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	6	16	χ/μο
3921 19 10 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3921 19 90	--'Άλλα:			
3921 19 90 10	--Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως και πολιπρωσθήρας	6	16	χ/μο
3921 19 90 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3921 90	'Άλλα:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	--Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	--Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	2.4	10.7	χ/μο
3921 90 19	--'Άλλα:			
3921 90 19 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.9	-
3921 90 19 90	--'Άλλα	2.4	10.7	χ/μο
3921 90 20	--Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3921 90 20 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3921 90 30	--Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3921 90 30 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
	--Από αμινικές ρητίνες:			
	--Με αλληλεπλήρες στρώσεις:			
3921 90 41 00	--Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	2.4	8	χ/μο
3921 90 43 00	--'Άλλες	2.4	8	χ/μο
3921 90 49	--'Άλλες:			
3921 90 49 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3921 90 49 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3921 90 50	--'Άλλα:			
3921 90 50 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	17.2	-
3921 90 50 90	--'Άλλα	2.4	8	χ/μο
3921 90 60	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήρας:			
3921 90 60 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	19.6	-
3921 90 60 90	--'Άλλα	2.4	10.4	χ/μο
3921 90 90	--'Άλλα:			
3921 90 90 10	--Τραπεζομάνδηλα	8.4	16.7	-
3921 90 90 90	--'Άλλα	2.4	7	χ/μο
39.22	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπινιέτες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
3922 10 00	-Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	-Νιπτήρες	10.5	18.6	Αθ.
3922 10 00 90	--'Άλλα	17.5	27	Αθ.
3922 20 00 00	-Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	17.5	27	Αθ.
3922 90 00	'Άλλα:			
3922 90 00 10	-Καζανάκια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	4.5	Αθ.
3922 90 00 90	--'Άλλα	10.5	18.6	Αθ.
39.23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πόρτα, καπάκια, κηφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	-Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη	24.5	34	-
	-Σάκιοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	--Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	44.8	58.5	-
3923 21 00 90	--'Άλλα	24.5	34	-
3923 29	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	--Από πολυχλωριούχο βινύλιο:			
3923 29 10 10	--Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	44.8	58.5	-
3923 29 10 90	--'Άλλα	24.5	34	-
3923 29 90	--'Άλλα:			
3923 29 90 10	--Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	44.8	58.5	-
3923 29 90 20	--Από κυτταρίνη ή κυτταρίνη επιχρισμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	2.5	-
3923 29 90 90	--'Άλλα	24.5	34	-
3923 30	-Νταμτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10	--Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3923 30 10 10	—Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΣ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 10 90	—Άλλα	24.5	34	-
3923 30 90	—Χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	2.5	-
3923 30 90 20	—Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΣ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 90 90	—Άλλα	24.5	34	-
3923 40	—Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:			
3923 40 10 00	—Καρούλια και παρόμοια υποθέματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουριδίων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	10.9	18.4	-
3923 40 90 00	—Άλλα	10.9	19.3	-
3923 50	—Πιάματα, καπάκια (lids), καφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	—Καφούλια ποματίσματος ή επιποματίσματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	—Καφούλια ποματίσματος	24.5	34	-
3923 50 10 20	—Καφούλια επιποματίσματος	10.9	19.3	-
3923 50 90	—Άλλα:			
3923 50 90 10	—Καπάκια φιαλών	10.9	19.3	-
3923 50 90 90	—Άλλα	24.5	34	-
3923 90	—Άλλα:			
3923 90 10 00	—Δέρματα με σωληνωτή μορφή	10.9	19.3	-
3923 90 90	—Άλλα:			
3923 90 90 10	—Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίων	3.6	8.1	-
3923 90 90 90	—Άλλα	24.5	34	-
39.24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	—Πιατικά και άλλα είδη για το σεβρίσμο στο τραπέζι ή την κουζίνα	24.5	34	-
3924 90	—Άλλα:			
	—Από αναγεννημένη κυταρίνη:			
3924 90 11	—Σπουγγώρια:			
3924 90 11 10	—Για οικιακή χρήση	24.5	34.1	-
3924 90 11 90	—Άλλα	10.9	19.4	-
3924 90 19	—Άλλα:			
3924 90 19 10	—Δοχεία νικτός	17.5	27.1	Αρ.
3924 90 19 20	—Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	10.5	18.7	-
3924 90 19 30	—Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	12.7	22.2	-
3924 90 19 90	—Άλλα	24.5	34	Αρ.
3924 90 90	—Άλλα:			
3924 90 90 10	—Δοχεία νικτός	17.5	27	Αρ.
3924 90 90 20	—Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	10.5	18.6	-
3924 90 90 30	—Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	12.7	22.1	-
3924 90 90 90	—Άλλα	24.5	34	-
39.25	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3925 10 00 00	—Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	10.9	19.3	-
3925 20 00 00	—Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	10.9	19.3	-
3925 30 00 00	—Παραθύροφύλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	10.9	19.3	-
3925 90	—Άλλα:			
3925 90 10 00	—Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	10.9	19.3	-
3925 90 90 00	—Άλλα	10.9	19.3	-
39.26	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	—Είδη γραφείου και σχολικά είδη	10.9	19.3	-
3926 20 00 00	—Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	40	64.1	-
3926 30 00 00	—Προσάρτηματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	10.9	19.3	-
3926 40 00	—Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	—Για οικιακή χρήση	28	37.5	-
3926 40 00 90	—Άλλα	10.9	19.3	-
3926 90	—Άλλα:			
3926 90 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
3926 90 50 00	—Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	10.9	19.3	-
3926 90 91 00	—Άλλα:			
3926 90 91 00	—Κατασκευασμένα από φύλλα	10.9	19.3	-
3926 90 99	—Άλλα:			
3926 90 99 10	—Πουδροθήκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	45.5	72.5	-
3926 90 99 20	—Χάντρες, απομίμησης μαργαριταριών, και πολύτιμων λίθων	35	43.1	-
3926 90 99 30	—Κοσμηματοθήκες, μπιρμπονιέρες, θήκες για φτιασίδα χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	28	37.5	-
3926 90 99 40	—Αφές για σκούπες, εργαλεία και οικιακή σκευή, από αλουμίνιον. Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκευή, μάνιες μηχανών,	3.6	8.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3926 90 99 91 3926 90 99 99	<p>προστατευτικές γωνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος</p> <p>-----Άλλα:</p> <p>-----Κυτταρίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα</p> <p>-----Άλλα</p>	Ατελώς 10.9	2.5 19.3	χ/μo -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουαπέξκα, ειαγιλε, χιλιέ και αναλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αντεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
 - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
 - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρήψαλα και τις μη συματεγείς παρόμοιες μάλες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε βείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επαναικτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μίσημι προς 4 το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναλαίων για την τιθάσηση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσηση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
 - β) στους θεοσιλόστες (ΓΜ).
 - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερωμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πύξη:
 - 1ο) επικαυτητές, εσβαρωτητές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
 - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
 - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
 β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της αιαιτέργιατης ύλης:
 - 1ο) γαλακτώματα και αντισυστοιικοί παράγοντες.
 - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτωμάτων.
 - 3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαίσθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επικάλυψη (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροδευτικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τριγίας, παράγοντες αντιηλεκτρικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του βάρους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομμιατάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες μετάδοσης κίνησης, από άκρως εμποτισμένο, επαχρωμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απαιαντές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μίαντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επαχρωμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκατα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έτσι και αν αυτή η κατηγορία τους δίνει το χαρακτηρισμό ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή καταργασία (εκτίτρωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή καταργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουαπιέρα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	-Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έτοιο και προβουλκανισμένο	2.4	3.7	χ/μο
4001 21 00 00	-Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 22 00 00	-Φύλλα κατσινιά	2.4	3.7	χ/μο
4001 29 00 00	-Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	2.4	3.7	χ/μο
4001 29 10 00	-Άλλα:			
4001 29 90 00	-Κρέτες	2.4	3.7	χ/μο
4001 30 00 00	-Άλλες	2.4	3.7	χ/μο
4001 30 00 00	-Μπαλάτα, γουαπιέρα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες	2.4	3.7	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	-Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	-Λατέξ	2.4	3.7	χ/μο
4002 20 00 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
4002 20 00 00	-Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)	2.4	3.7	χ/μο
4002 31 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτιένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτιένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR):			
4002 39 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτιένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	2.4	3.7	χ/μο
4002 39 00 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
4002 41 00 00	-Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):			
4002 49 00 00	-Λατέξ	2.4	3.7	χ/μο
4002 49 00 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
4002 51 00 00	-Καουτσούκ από αιθυλοπριεόλιο-βουταδιένιο (NBR):			
4002 59 00 00	-Λατέξ	2.4	3.7	χ/μο
4002 59 00 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
4002 60 00 00	-Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	2.4	3.7	χ/μο
4002 70 00 00	-Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	2.4	3.7	χ/μο
4002 80 00 00	-Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	2.4	3.7	χ/μο
4002 91 00 00	-Άλλα:			
4002 99 00 00	-Λατέξ	2.4	3.7	χ/μο
4002 99 00 00	-Άλλα:			
4002 99 10 00	-Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	2.4	5.7	χ/μο
4002 99 90 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
40.03 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	2.4	3.7	χ/μο
40.04 00 00 00	Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έτοιο και σε σκόνη ή σε κόκκους	2.4	3.7	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμεγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αργιές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	-Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυριτίου:			
4005 10 00 10	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	4.8	8.7	χ/μο
4005 10 00 90	-Άλλο	2.4	5	χ/μο
4005 20 00	-Διαλύματα. Διαφορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	4.8	8.7	χ/μο
4005 20 00 90	-Άλλα	2.4	5	χ/μο
4005 91 00 00	-Άλλα:			
4005 99 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.4	5	χ/μο
4005 99 00 00	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σελάνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:			
4006 10 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγύμναση των επισύτρων	2.4	5	χ/μο
4006 90 00	-Άλλα:			
4006 90 00 10	-Δακτύλιοι, ροδέλες, τσιφάδες και παρόμοια αντικείμενα	7.2	12.4	χ/μο
4006 90 00 20	-Ίμάντες, μεταφορικοί, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Ατελώς	1.4	χ/μο
4006 90 00 90	-Άλλα	2.4	5	χ/μο
40.07 00 00 00	Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	2.4	5.8	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	-Από καουτσούκ κυρτελάδες:			
4008 19 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.4	6.8	χ/μο
4008 19 00 00	-Άλλα	2.4	6.1	χ/μο
4008 21 00 00	-Από καουτσούκ μη κυρτελάδες:			
4008 21 10	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 10	-Επενδύσεις διαπέδου και ποδοπάτητες:			
4008 21 10 10	---	9	16.4	χ/μο
4008 21 10 90	---	2.4	6.3	χ/μο
4008 21 90	---	2.4	6.3	χ/μο
4008 21 90 10	---	2.4	6.3	χ/μο
4008 21 90 10	---	2.4	6.3	χ/μο
4008 21 90 90	---	2.4	6.3	χ/μο
4008 29	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 29 10 00	—Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για οραμένους τύπους αεροσκαφών	2.4	3.7	χ/μο
4008 29 90 00	—Άλλα	2.4	6.1	χ/μο
40.09	Σελήνες κάθε είδους από βολκανισμένο καυστικό μη σκληρωμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	—Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.4	6.3	χ/μο
4009 20 00 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	2.4	6.3	χ/μο
4009 30 00 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.4	6.3	χ/μο
4009 40 00 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.4	6.3	χ/μο
4009 50	—Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	—Με εξαρτήματα για τη διοχύτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	χ/μο
	—Άλλοι:			
4009 50 30 00	—Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	2.4	6.3	χ/μο
4009 50 50 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	2.4	6.3	χ/μο
4009 50 70 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	2.4	6.3	χ/μο
4009 50 90 00	—Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	2.4	6.3	χ/μο
40.10	Ιράντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καυστικό βολκανισμένο:			
4010 10 00 00	—Τριεξτεροειδούς τομής	Ατελώς	5.4	χ/μο
	—Άλλοι:			
4010 91	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
4010 91 10 00	—Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο	Ατελώς	5.4	Αρ.
4010 91 30 00	—Ενισχυμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	Ατελώς	5.4	Αρ.
4010 91 60 00	—Ενισχυμένοι μόνο με συνθετικές ύλες	Ατελώς	5.4	Αρ.
4010 91 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	5.4	Αρ.
4010 99	—Άλλοι:			
4010 99 10 00	—Συγχρονικοί μίαντες μετάδοσης κίνησης	Ατελώς	5.4	Αρ.
4010 99 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	5.4	Αρ.
40.11	Επίστρωτα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καυστικό:			
4011 10 00 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγροντιστικά)	9.2	19.7	Αρ.
4011 20	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:			
4011 20 10 00	—Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	9.2	19.7	Αρ.
4011 20 90 00	—Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	9.2	19.7	Αρ.
4011 30	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αρ.
4011 30 90 00	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
4011 40	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλές:			
4011 40 10 00	—Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 30,5 cm	9.2	19.7	Αρ.
	—Άλλα, με βόρος:			
4011 40 91 00	—Μικρότερο ή ίσο του 1,4 kg	9.2	19.7	Αρ.
4011 40 99 00	—Μεγαλύτερο του 1,4 kg	9.2	19.7	Αρ.
4011 50	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	—Επίστρωτα που φέρουν αεροθάλαμο	7.2	14.2	Αρ.
4011 50 90 00	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
	—Άλλα:			
4011 91	—Με πέλματα αριμετροστά, τραπεζοειδή ή παρόμοια:			
4011 91 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	9.2	19.7	Αρ.
4011 91 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	9.2	19.7	Αρ.
	—Άλλα:			
4011 91 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	9.2	19.7	Αρ.
4011 91 90 90	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
4011 99	—Άλλα:			
4011 99 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	9.2	19.7	Αρ.
4011 99 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	9.2	19.7	Αρ.
	—Άλλα:			
4011 99 90	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	9.2	19.7	Αρ.
4011 99 90 10	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
4011 99 90 90	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
40.12	Επίστρωτα αναγορωμένα ή μεταχειρισμένα, από καυστικό. Επίστρωτα σφυραγή ή κόλλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μορφών να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καυστικό:			
4012 10	—Επίστρωτα αναγορωμένα:			
4012 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αρ.
	—Άλλα:			
4012 10 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγροντιστικά)	14	26.9	Αρ.
4012 10 50 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	14	26.9	Αρ.
4012 10 80	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4012 10 80 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	14	26.9	Αρ.
4012 10 80 90	—Άλλα	7.2	14.2	Αρ.
4012 20	-Επίστροφα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αρ.
4012 20 90	—Άλλα:			
4012 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	14	26.9	Αρ.
4012 20 90 90	—Άλλα:	7.2	14.2	Αρ.
4012 90	—Άλλα:			
4012 90 10	—Επίστροφα συμμαγής ή κοίλα (ημισυμμαγής) και πέλιμα για επίστροφα με περισμένο άξονα που μπορούν να αφαιρούνται και να εξοπλιστούν:			
4012 90 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	9.2	19.3	Αρ.
4012 90 10 90	—Άλλα:	7.2	13.8	Αρ.
4012 90 90	—Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τηράνες):			
4012 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	9.2	19.7	Αρ.
4012 90 90 90	—Άλλα:	7.2	14.2	Αρ.
40.13	Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:			
4013 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για εμβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για εμβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	9.2	19.7	Αρ.
4013 10 90 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	9.2	19.7	Αρ.
4013 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	7.2	14.2	Αρ.
4013 90	—Άλλα:			
4013 90 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	9.2	19.7	Αρ.
4013 90 90	—Άλλα:			
4013 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	9.2	19.7	Αρ.
4013 90 90 90	—Άλλα:	7.2	14.2	Αρ.
40.14	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ:			
4014 10 00 00	-Προφυλακτικά	7.2	11	-
4014 90	—Άλλα:			
4014 90 10 00	—Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	7.2	11	-
4014 90 90 00	—Άλλα:	7.2	11	-
40.15	Ενθύματα και εξαρτήματα της ενθύσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	-Γάντια:			
4015 11 00 10	—Για τη χειρουργική:	Ατελώς	1.5	Ξεύγος
4015 11 00 90	—Αποστειρωμένα	10.9	17.6	Ξεύγος
4015 19	—Άλλα:			
4015 19 10 00	—Γάντια για οικιακή χρήση	10.9	17.6	Ξεύγος
4015 19 90 00	—Άλλα:	10.9	17.6	Ξεύγος
4015 90 00	—Άλλα:			
4015 90 00 10	—Ζώνες για ενθύματα	23.9	39.5	-
4015 90 00 90	—Άλλα:	23.9	39.5	-
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	-Από καουτσούκ κυρλωδές:			
4016 10 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
4016 10 90	—Άλλα:			
4016 10 90 10	—Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τριφύλων, ενώσεων και παρόμοιων αντικειμένων	Ατελώς	2.9	-
4016 10 90 90	—Άλλα:	7.2	13.9	-
4016 91 00 00	—Άλλα:			
4016 91 00 00	—Εκκενδρικές διαπέδου και ποδοπάτητες	7.2	13.2	-
4016 92 00 00	—Γομολάστιχες	7.2	13.2	-
4016 93	—Σύνδεσμοι:			
4016 93 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
4016 93 90 00	—Άλλα:	7.2	13.4	-
4016 94 00 00	—Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσάρτηση πλοίων	7.2	13.4	-
4016 95 00 00	—Άλλα είδη φουσκωτά	7.2	13.4	-
4016 99	—Άλλα:			
4016 99 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4016 99 30 00	—Συνδίστοιμο διαστολής —Άλλα:	7.2	13.4	Αρ.
4016 99 51	—Για αυτοκίνητα:			
4016 99 51 10	—Ελαστικά - μεταλλικά τεμάχια:			
4016 99 51 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	9	16.2	Αρ.
4016 99 51 90	—Για οχήματα της Κλάσης 87.11	12	20.8	Αρ.
4016 99 59	—Άλλα	Ατελώς	2.4	Αρ.
4016 99 59 10	—Άλλα:			
4016 99 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	9	16.2	Αρ.
4016 99 59 20	—Για οχήματα της Κλάσης 87.11	12	20.8	Αρ.
4016 99 59 90	—Άλλα	Ατελώς	2.4	Αρ.
4016 99 81	—Άλλα:			
4016 99 81 10	—Ελαστικά - μεταλλικά τεμάχια:			
4016 99 81 10	—Για Αεροσκάφη	2.4	6.1	Αρ.
4016 99 81 20	—Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροβέλλων, τζουβάνων, ενόστων και παρομοίων αντικαμένων.	Ατελώς	2.4	Αρ.
4016 99 81 90	—Άλλα	7.2	13.4	Αρ.
4016 99 89	—Άλλα:			
4016 99 89 10	—Για Αεροσκάφη	2.4	6.1	Αρ.
4016 99 89 20	—Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροβέλλων, τζουβάνων, ενόστων και παρομοίων αντικαμένων.	Ατελώς	2.4	Αρ.
4016 99 89 30	—Στενές λωρίδες για την υποδηματοποιία	2.4	6.1	Αρ.
4016 99 89 90	—Άλλα	7.2	13.4	Αρ.
40.17 00	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρωμένο:			
4017 00 11 00	—Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	—Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	2.4	5.4	χ/μω
4017 00 19 00	—Απορρίμματα, σκόνης και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ	2.4	3.7	χ/μω
4017 00 91 00	—Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ:			
4017 00 91 00	—Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διαστέωση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
4017 00 99	—Άλλα:			
4017 00 99 10	—Σωλήνες σε σχήματα, σκάρες και κάδοι (vais)	2.4	5	-
4017 00 99 20	—Είδη υγιεινής	7.2	12.4	-
4017 00 99 90	—Άλλα	7.2	12.4	-

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα ξέσματα και παρήμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).

β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα ποδιούλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).

γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεφασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποξηραμένα, τριγυτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υκφόνται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποξηραμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βομβυλίων), μονάλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστραόν", "βρεϊτσίντσεπ", "καρσιουλά", "ρεπίπερ" ή παρήμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατοίδια και κατοικίδια της Υμενής, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), γαροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέταρι), αγριονότιου, γαζέλας, ταράντου, ελαφ, ελαφρού, λευκού ή σπύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασηματωμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων (νοσά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιογράμια όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιογράμια όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιογράμια όταν είναι νοσά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Νοσά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	1.5	2.3	χ/μω
4101 10 90 00	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
4101 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών, νοσά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 22 00 00	--Ολόκληρα	1.5	2.3	χ/μω
4101 29 00 00	--Δέρμα βοδινό (croupes) και μοσά δέρματος βοδινού (demi-croupes)	1.5	2.3	χ/μω
4101 30	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
4101 30 10 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 90 00	--Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	1.5	2.3	χ/μω
4101 30 90 00	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
4101 40 00 00	--Δέρματα μονόπλων	1.5	2.3	χ/μω
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νοσά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	--Με το μολλί τους:			
4102 10 10 00	--Αργινών	1.5	2.3	χ/μω
4102 10 90 00	--Άλλων προβατοειδών	1.5	2.3	χ/μω
4102 21 00 00	--Αποξηραμένα ή χωρίς μολλί:			
4102 29 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	1.5	2.3	χ/μω
4102 29 00 00	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νοσά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	--Αιγοειδών:			
4103 10 10 00	--Νοσά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	1.5	2.3	χ/μω
4103 10 90 00	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
4103 20 00 00	--Ερπειών	1.5	2.3	χ/μω
4103 90 00 00	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μω
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετ. μέτρα):			
4104 10 10	--Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kairs), ολόκληρα ή έτοιμα και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, καλύτερου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δεφασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έτοιμα και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	5.5	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	τετρ. μέτρο
4104 10 30	--Άλλα δέρματα, απλώς δεφασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	5.5	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	τετρ. μέτρο
4104 10 91	--Άλλα:			
4104 10 91 10	--Απλώς δεφασμένα			
4104 10 91 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 95	--Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 10	--Box-call:			
4104 10 95 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 10 95 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99	--Άλλα:			
4104 10 99 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 10 99 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00	-Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, δεφασμένα ή ξηναυθεντισμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 10	--Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδραση:			
4104 21 00 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 21 00 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22	--Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδρασημένα:			
4104 22 10	--Απλώς δεφασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	5.5	τετρ. μέτρο
4104 22 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 22 90	—'Άλλα:			
4104 22 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 22 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00	—'Άλλα:			
4104 29 00 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
	—'Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, περγαμινωειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4104 31	—Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος:			
	—Βοοειδών:			
4104 31 11 00	—Μη σχισμένα κατά μήκος	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 31 19	—Για πέλματα υποδημάτων			
	—'Άλλα:			
4104 31 19 10	—Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	—Σχισμένα κατά μήκος:			
4104 31 30 10	—Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	—Μονόπλων:			
4104 31 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	—'Άλλα:			
	—Βοοειδών:			
4104 39 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 39 10 10	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	—'Άλλα			
4104 39 90	—Μονόπλων:			
4194 39 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	1.8	9.3	τετρ. μέτρο
4104 39 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
	—Δερμασμένα ή ξαναδερμασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4105 11	—Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεδψη:			
4105 11 10 00	—Προβάτων μικτού γένους της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	11% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 91 00	—'Άλλα δέρματα:			
	—Μη σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	—Σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	—Αλλιώς προδερμασμένα:			
4105 12 10 00	—Μη σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	—Σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	—'Άλλα:			
4105 19 10 00	—Μη σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	—Σχισμένα κατά μήκος	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.4% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	—Περγαμινωειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	13.1% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
	—Δερμασμένα ή ξαναδερμασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4106 11	—Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεδψη:			
4106 11 10 00	—Κατσιμιών της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	11% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	—'Άλλα δέρματα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.6% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	—Αλλιώς προδερμασμένα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.6% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	—'Άλλα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	12.6% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00	—Περγαμινωειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4106 20 00 10	—Δέρματα τύπου "Suede"	2.4	5.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4106 20 00 90	--Άλλα	7.2% ή 4.2 σεντ το τετρ. μέτρο	13.1% ή 6.4 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποκτηθέντα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	-Χοιροειδών:			
4107 10 10	--Απλώς δερμασμένα:			
4107 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	7.2% ή 2.1 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	12.8% ή 3.2 σεντ το χιλιόγραμμα 5.4	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 10 90	--Άλλα:			
4107 10 90 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	7.2% ή 2.1 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	12.9% ή 3.2 σεντ το χιλιόγραμμα 5.6	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	-Ερπτινών:			
4107 29	--Που έχουν υποστεί φυτική πρόδευση	Ατελώς	3.7	τετρ. μέτρο
4107 29 10 00	--Άλλα:			
4107 29 10 00	--Απλώς δερμασμένα	Ατελώς	5.4	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.6	τετρ. μέτρο
4107 90	-Άλλων ζώων:			
4107 90 10	--Απλώς δερμασμένα:			
4107 90 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	7.2% ή 2.1 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	12.8% ή 3.2 σεντ το χιλιόγραμμα 5.4	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 90 90	--Άλλα:			
4107 90 90 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	7.2% ή 2.1 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	12.9% ή 3.2 σεντ το χιλιόγραμμα 5.6	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα κατασκευασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνθετικό δέρμα αγριακίτσου):			
4108 00 10 00	-Προβατοειδών	2.4	5.7	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	-Άλλων ζώων	2.4	5.7	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς	5.7	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασκευασμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Προϊόντα, σκόνη και αλεστές από δέρμα	1.5	2.3	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασκευασμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα	2.4	5.7	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΠΟΥ ΕΒΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδόξματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδόξματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπεβγαίνουν το ρόλο ασλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μονοκτετούκιμπα, βραχιόλια και άλλες απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποπίας και του λουπού εξοκλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλας, κρόκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κομμικά, τα κομμικά με πίεση, τους σκελετούς για κομμικά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κομμικών ή κομμικών με πίεση, τα ημιτελή κομμικά, της Κλάσης 96.08.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάβους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έτοιμοι και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επανοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλαστικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα εκστραωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναζημιτωμένες (Κεφάλαιο 71).

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις παδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ξύλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολόγια, λογφέ για τη συγκράτηση (λουτάκια), επιγονατίδες, φίλτρα, υποσέτρωτα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλιά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	7.2	14.2	χ/μο
42.02	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κιάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράφης, σακίδια χειρός, σάκιοι για φόνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταξιδιοθήκες, καπνοσωστικές, θήκες εργαλείων, σάκιοι για είδη αθλητισμού, κομμάτια για φαλιόια ή κοσμήματα, κομμάτια ποδόσφαιρου, θήκες για τιμολόγια και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κτυταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί:			
4202 11	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια: —Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 11 10 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	44.8	57.5	-
4202 11 90	—Άλλα:			
4202 11 90 10	—Ημιαποσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	12.7	-
4202 11 90 90	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 12	—Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες: —Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	44.8	59.6	-
4202 12 19	—Άλλα:			
4202 12 19 10	—Ημιαποσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	14.8	-
4202 12 19 90	—Άλλα	44.8	59.6	-
4202 12 50 00	—Από καλυπόμενη πλαστική ύλη —Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κτυταρίνη:	10.9	19.3	-
4202 12 91 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	44.8	57.5	-
4202 12 99	—Άλλα:			
4202 12 99 10	—Ημιαποσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	12.7	-
4202 12 99 90	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 19	—Άλλα:			
4202 19 10	—Από αλουμίνιο:			
4202 19 10 10	—Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	23.9	40.6	-
4202 19 10 90	—Άλλα	4.8	11.1	-
4202 19 90	—Από άλλες ύλες: —Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 90 11	—Από ξύλο	7.2	13.8	-
4202 19 90 12	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	4.8	11.1	-
4202 19 90 19	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 19 90 21	—Άλλα:			
4202 19 90 21	—Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια: —Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	12.7	-
4202 19 90 31	—Άλλα:			
4202 19 90 31	—Από ξύλο	23.9	39.6	-
4202 19 90 32	—Από σίδερο ή χάλυβα	23.9	39.6	-
4202 19 90 33	—Από νικέλιο	23.9	39.6	-
4202 19 90 34	—Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	4.8	10.1	-
4202 19 90 35	—Άλλα	29.4	39.6	-
4202 19 90 91	—Άλλα:			
4202 19 90 91	—Από γυνόδεσμα	26.3	43.2	-
4202 19 90 92	—Από ξύλο	7.2	13.8	-
4202 19 90 93	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	4.8	10.1	-
4202 19 90 99	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 21 00 00	—Σακίδια χειρός, έστω και με λογφέ συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λογφέ: —Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):	44.8	57.5	-
4202 22	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	—Από φύλλα πλαστικών υλών	44.8	59.6	-
4202 22 90 00	—Από υφαντικές ύλες	44.8	57.5	-
4202 29 00 00	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 31 00	—Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χειρός: —Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 31 00 10	—Πουβρέρες και πουροθήκες	45.5	71.5	-
4202 31 00 90	—Άλλα	44.8	57.5	-
4202 32	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	—Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	—Πουβρέρες και πουροθήκες	45.5	73.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 10 90	---Άλλα	44.8	59.6	-
4202 32 90	---Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	----Πουδρέρες και πουδρόθρες	45.5	71.5	-
4202 32 90 90	----Άλλα	44.8	57.5	-
4202 39 00	---Άλλα:			
4202 39 00 10	---Από χυτές πλαστικές ύλες	10.9	18.3	-
4202 39 00 20	---Από γουνοδέγματα	26.3	43.2	-
4202 39 00 30	---Από ξύλο	7.2	13.8	-
4202 39 00 40	---Από κοινά μέταλλα	4.8	10.1	-
4202 39 00 50	---Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	13.2	23	-
4202 39 00 91	---Άλλα			
4202 39 00 91	---Πουδρέρες και πουδρόθρες	45.5	71.5	-
4202 39 00 99	---Άλλα	44.8	57.5	-
4202 91	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 91 10	---Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	44.8	57.5	-
4202 91 10 91	----Άλλα:			
4202 91 10 91	----Ημιματωσευσιμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	12.7	-
4202 91 10 99	----Άλλα	44.8	57.5	-
4202 91 80 00	---Άλλα	44.8	57.5	-
4202 92	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 92 11	---Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11 10	----Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	44.8	59.6	-
4202 92 11 10 91	----Άλλα:			
4202 92 11 10 91	----Ημιματωσευσιμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	14.8	-
4202 92 11 10 99	----Άλλα	44.8	59.6	-
4202 92 18	---Άλλα:			
4202 92 18 10	---Σχολικές κιασετίνες	10.9	20.4	-
4202 92 18 90	---Άλλα	44.8	59.6	-
4202 92 91	---Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91 10	----Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10 10	----Σάκοι για είδη αθλητισμού	44.8	57.5	-
4202 92 91 10 91	----Άλλα:			
4202 92 91 10 91	----Ημιματωσευσιμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.3	12.7	-
4202 92 91 99	----Άλλα	44.8	57.5	-
4202 92 98	---Άλλα:			
4202 92 98 10	---Από υφανμένες υφαντικές ύλες	4.8	10.1	-
4202 92 98 90	---Άλλα	44.8	57.5	-
4202 99 00	---Άλλα:			
4202 99 00 11	---Θήκες για μουσικά όργανα:			
4202 99 00 11	---Από χυτές πλαστικές ύλες	10.9	18.6	-
4202 99 00 12	---Από ξύλο	7.2	14.3	-
4202 99 00 13	---Από κοινά μέταλλα	4.8	10.6	-
4202 99 00 19	---Άλλα	44.8	57.8	-
4202 99 00 91	---Άλλα:			
4202 99 00 91	---Από χυτές πλαστικές ύλες	10.9	18.6	-
4202 99 00 92	---Από ξύλο	7.2	14.3	-
4202 99 00 93	---Από κοινά μέταλλα	4.8	10.6	-
4202 99 00 94	---Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	13.2	23.5	-
4202 99 00 99	---Άλλα	44.8	57.8	-
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4203 10 00 00	---Ενδύματα	50.3	63.7	-
4203 21 00 00	---Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	---Ειδικά για τον αθλητισμό	50.3	64.6	-
4203 29	---Άλλα:			
4203 29 10 00	---Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	50.3	64.6	-
4203 29 10 00	---Άλλα:			
4203 29 91 00	---Για άνδρες και αγόρια	50.3	64.6	-
4203 29 99 00	---Άλλα	50.3	64.6	-
4203 30 00 00	---Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	52	63.7	-
4203 40 00 00	---Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	52	63.7	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	---Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελής	2.1	-
4204 00 90 00	---Άλλα	2.4	6.5	-
42.05 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4205 00 00 10	---Κομφοτεχνήματα	15.6	21.5	-
4205 00 00 20	---Θήκες για ομορέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι και τα παρόμοια, ζώνες για την οδήγηση παιδιών	7.2	13.2	-
4205 00 00 30	---Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Στενές λουριάδες για υποδήματα	2.4	5.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4205 00 00 90	-Άλλα	92	15	-
42.06	Τεχνοργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κόσσεις ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	-Χορδές από έντερα	72	13,4	-
4206 90 00	-Άλλα:			
4206 90 00 10	-Καπινοθρίτσες και παρόμοια είδη	23,9	39,2	Αρ.
4206 90 00 90	-Άλλα	72	13,4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέσματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέσματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεψασμένα ή κατεργασμένα δέσματα, με το τρίχημά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα δέσματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα ποίκιλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
 - β) τα ακατέργαστα δέσματα, με το τρίχημά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
 - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα και δέγμα (Κλάση 42.03).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέσματα και τα μέρη γουνοδεμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέσματα και τα μέρη γουνοδεμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέσματα" οι απομιμήσεις γουνοδεμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφανμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
43.01	Γουνοδέσματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	-Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 20 00 00	-Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 30 00 00	-Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 40 00 00	-Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 50 00 00	-Μοσχόπνικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 60 00 00	-Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.5	2.3	χ/μο
4301 70	-Φώκιες ή οταρίας, (otaries) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	1.5	2.3	χ/μο
4301 70 90 00	--Άλλων	1.5	2.3	χ/μο
4301 80	--Άλλα γουνοδέσματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μουκαστόρων	1.5	2.3	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαρμότων (murmel)	1.5	2.3	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αιλουροειδών	1.5	2.3	χ/μο
4301 80 90 00	--Άλλων	1.5	2.3	χ/μο
4301 90 00 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	1.5	2.3	χ/μο
43.02	Γουνοδέσματα δεφασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:			
4302 11 00 00	-Γουνοδέσματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 12 00 00	--Βιζόν	7.2	12.9	-
4302 13 00 00	--Κουνελιών ή λαγών	7.2	12.9	-
	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	7.2	12.9	-
4302 19	--Άλλα:			
4302 19 10 00	--Καστόρων	7.2	12.9	-
4302 19 20 00	--Μοσχόπνικων	7.2	12.9	-
4302 19 30 00	--Αλεπούδων	7.2	12.9	-
	--Φώκιες ή οταρίας (otaries):			
4302 19 41 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	7.2	12.9	-
	--Άλλων	7.2	12.9	-
4302 19 49 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μουκαστόρων	7.2	12.9	-
4302 19 50 00	--Μαρμότων (murmel)	7.2	12.9	-
4302 19 60 00	--Άγριων αιλουροειδών	7.2	12.9	-
4302 19 70 00	--Άλλων	7.2	12.9	-
4302 19 90 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	7.2	11	-
4302 30	-Γουνοδέσματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμάτα τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	26.3	43.7	-
	--Άλλα:			
4302 30 21 00	--Βιζόν	7.2	12.9	-
4302 30 25 00	--Κουνελιών ή λαγών	7.2	12.9	-
4302 30 31 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	7.2	12.9	-
	--Άλλα:			
4302 30 35 00	--Καστόρων	7.2	12.9	-
4302 30 41 00	--Μοσχόπνικων	7.2	12.9	-
4302 30 45 00	--Αλεπούδων	7.2	12.9	-
	--Φώκιες ή οταρίας (otaries):			
4302 30 51 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	7.2	12.9	-
	--Άλλων	7.2	12.9	-
4302 30 55 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μουκαστόρων	7.2	12.9	-
4302 30 61 00	--Μαρμότων (murmel)	7.2	12.9	-
4302 30 65 00	--Άγριων αιλουροειδών	7.2	12.9	-
4302 30 71 00	--Άλλων	7.2	12.9	-
4302 30 75 00	--Άλλων	7.2	12.9	-
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέσματα:			
4303 10	-Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	--Από γουνοδέσματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λωφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	26.3	43.7	-
	--Άλλα	26.3	43.7	-
4303 10 90 00	--Άλλα	26.3	43.7	-
4303 90 00 00	--Άλλα	26.3	43.7	-
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουνοδέσματα και είδη από τεχνητά γουνοδέσματα	26.3	43.6	-

ΤΜΗΜΑ ΙΚ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματιστοσία, στην κατρίνη, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ζ) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομνηστές κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κομπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από Ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "Ξυλεία με την ονομασία "παικνόμενη" η συμπαγής Ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την Ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από Ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από Ξυλεία με την ονομασία "παικνόμενη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από Ξύλο.

4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την Ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επαφή της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "Ξυλεία" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες Ξυλόδεις ύλες.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "Ξυλόλευρο" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του Ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρους φώρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοσόμετρα.

2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική Ξυλεία", εννοείται η τροπική Ξυλεία: okoumé, odéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makaré, iroko, tiama, mansonia, flambe, dibétou, limba, azobé, dak red meranti, liji red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan k eruing, ramin, k erua, teak, jonzkong, merbau, jelutong, Kempas, baboen, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbulu, balsa, παλίσανδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 10 00 00	-Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	-Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 22 00 00	-Κωνοφόρων	2.4	3.7	χ/μο
4401 30	-Άλλη από των κωνοφόρων	2.4	3.7	χ/μο
4401 30 10 00	-Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 10 00	-Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρδιά), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σμάρφες ή ορθγωνιομένη:			
4403 10	-Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	--Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστόμετρα, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιοδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	1.4% + €0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	--Άλλη	2.4	5	κυβ. μέτρο
4403 10 91	--Άλλη:			
4403 10 91 10	--Κωνοφόρων:	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 10 91 91	--Άλλη:			
4403 10 91 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99	--Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 10 99 10	--Άλλη:			
4403 10 99 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 10 99 91	--Άλλη:			
4403 10 99 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00	--Άλλα, κωνοφόρων:	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 20 00 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 20 00 20	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 20 00 91	--Άλλη:			
4403 20 00 92	--Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00	--Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 31 00 10	-Άλλη, των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: -Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:			
4403 31 00 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 31 00 20	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 31 00 91	--Άλλη:			
4403 31 00 92	--Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00	--Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 32 00 10	-White lauau, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan:			
4403 32 00 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 32 00 91	--Άλλη:			
4403 32 00 92	--Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00	--Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 33 00 10	-Kepuing, gamin, karur, teak, jongkong, merbau, jelutong και Kempas:			
4403 33 00 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.12 το κυβ.μέτρο	€0.16 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	--Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 33 00 91	--Άλλη:			
4403 33 00 92	--Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34.	--Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
	-Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore και itoko:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 92 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	---Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 99	---Άλλη:			
4403 99 10	---Λεύκας:			
4403 99 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.12	Ε0.16	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 99 10 91	---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλη για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλιμαδών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	---Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
4403 99 90	---Άλλη			
4403 99 90 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.12	Ε0.16	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	το κυβ.μέτρο	το κυβ.μέτρο	
4403 99 90 20	---Άλλων:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλη για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλιμαδών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	---Άλλη	2.4	3.7	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μύτεροι, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρουγγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τέρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ρόδες, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	-Κινοφόρων:			
4404 10 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1.6	-
4404 10 00 90	--Άλλη	2.4	5.2	-
4404 20 00	-Άλλη από των κινοφόρων:			
4404 20 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1.6	-
4404 20 00 90	--Άλλη	2.4	5.2	-
44.05 00 00	Ξυλόμαλλο (άγυρο ξύλου). Ξυλόδεκρο:			
4405 00 00 10	-Ξυλόμαλλο	Ατελώς	2.1	-
4405 00 00 90	-Άλλο	2.4	5.7	-
44.06	Στρατήρες ξύλινι για αδιηροτραχές ή παρόμοια:			
4406 10 00 00	-Μη εμποσιμένοι	1.7	3.5	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	-Άλλοι	1.7	4.1	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εξτυλημένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4407 10	-Κινοφόρων:			
4407 10 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	7.2	13.7	-
4407 10 30	--Άλλη:			
4407 10 30 10	--Πλανισμένη:			
4407 10 30 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18.2% ή	25% ή	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	---	Ε0.37 το	Ε0.49 το	
4407 10 30 90	---	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	
4407 10 50 00	---Άλλη	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	7.2	13.7	-
4407 10 71 00	---	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	---Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστάμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.1	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	---	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	---Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (Abies alba Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	---	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	---Από πεύκη του είδους Pinus silvestris L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	---Άλλη			
4407 21	-Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων:			
4407 21 10 00	---Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, johkong, merbau, jelutong και Kempas:	7.2	12.4	-
4407 21 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα			
4407 21 31 00	---			
4407 21 31 00	---Πλανισμένη:	18.2% ή	24.4% ή	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	---	Ε0.37 το	Ε0.49 το	
4407 21 50 00	---	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	
4407 21 90 00	---	Ατελώς	1.1	κυβ. μέτρο
4407 22	---Άλλη	7.2	12.4	-
4407 22	-Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore, itoko, liama, mansonia, ilomba, dibetou, limba και azobe:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με	7.2	12.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 22 31 00	ελαφρόπετρα ---Άλλη: ---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	24,4 % ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 39 00	---Άλλη	Ατελώς	1,1	κυβ. μέτρο
4407 22 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	12,4	κυβ. μέτρο
4407 22 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 23	---Βαβον, μασόνι (mahogany) (Swietenia spp.), ιμβουία και balsα:			
4407 23 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	12,4	
4407 23 30	---Άλλη:			
4407 23 30 10	---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	24,4 % ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 30 90	---Άλλη	Ατελώς	1,1	κυβ. μέτρο
4407 23 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	12,4	
4407 23 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 91	---Άλλη:			
4407 91 10 00	---Βελανιδιάς (Quercus spp.): ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	13,7	
4407 91 31 00	---Άλλη: ---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	25% ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	---Άλλη	Ατελώς	2,2	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	13,7	κυβ. μέτρο
4407 91 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92	---Οξιάς (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	13,7	
4407 92 30	---Άλλη:			
4407 92 30 10	---Πλανισμένη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	25% ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	---Άλλη	Ατελώς	2,2	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα	7,2	13,7	κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99	---Άλλη:			
4407 99 11 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεισομένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 19 00	---Από παλίσανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle	7,2	12,4	κυβ. μέτρο
4407 99 31	---Άλλη	7,2	13,7	κυβ. μέτρο
4407 99 31 10	---Πλανισμένη: ---Από παλίσανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	24,4 % ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 31 90	---Άλλη	Ατελώς	1,1	κυβ. μέτρο
4407 99 39	---Άλλη:			
4407 99 39 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	25% ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 39 90	---Άλλη	Ατελώς	2,2	κυβ. μέτρο
4407 99 51	---Λεισομένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 51 10	---Από παλίσανδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	24,6% ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 51 90	---Άλλη	Ατελώς	1,4	κυβ. μέτρο
4407 99 59 10	---Άλλη: ---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18,2% ή €0,37 το τετρ. μέτρο	25,3% ή €0,49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 59 90	---Άλλη	Ατελώς	2,6	κυβ. μέτρο
4407 99 91 00	---Άλλη:			
4407 99 93 00	---Λευκός	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99 99 00	---Καρυδιάς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99 99 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρωτα αντικολητά (κόντρα-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) και άλλα ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένα, έστω και πλανισμένη, λεισομένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά:			
4408 10	---Κωνοφόρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4408 10 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	7.2	13.7	-
4408 10 30 00	---Άλλη:	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 10 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	7.2	13.7	-
4408 10 91 00	---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μοιλιβών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4408 10 93 00	---Άλλη:	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 10 99 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 20	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
	---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acaciai Αφρικής, sapelli, baboep, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλιανδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4408 20 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	7.2	13.7	-
4408 20 30 00	---Άλλη:	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 20 50 00	---Πλανισμένη	7.2	13.7	-
4408 20 91 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 20 99 00	---Άλλη:	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 90	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 90 10 00	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	7.2	13.7	-
4408 90 30 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4408 90 50 00	---Άλλη:	7.2	13.7	-
4408 90 91 00	---Πλανισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4408 90 93 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
4408 90 99 00	---Άλλη:	7.2	3.2	κυβ. μέτρο
	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3.2	κυβ. μέτρο
44.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλασσίδια, αυλάκια, εντομές, πλασσοτόμες, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρωγγυλεμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από της πλάτης πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	---Κωνοφόρων:			
	---Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 10 11 00	---Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	2.4	5.3	-
4409 10 19 00	---Άλλα:	2.4	5.3	-
4409 10 90	---Άλλα:			
4409 10 90 10	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	7.2	13.2	-
4409 10 90 20	---Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	18.2% ή Ε0.37 το τετρ. μέτρο	25% ή Ε0.49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4409 20	---Άλλη από των κωνοφόρων:			
	---Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 20 11 00	---Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	2.4	5	-
4409 20 19 00	---Άλλα:	2.4	5	-
4409 20 91 00	---Άλλα:			
	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	18.2% ή Ε0.37 το τετρ. μέτρο	24.7% ή Ε0.49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 20 99	---Άλλη:			
4409 20 99 10	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	7.3	12.7	-
4409 20 99 90	---Άλλη	Ατελώς	1.6	κυβ. μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	---Από ξύλο:			
4410 10 10	---Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα:			
4410 10 10 10	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 10 20	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	5.4	κυβ. μέτρο
4410 10 10 90	---Άλλες	2.4	9.1	-
4410 10 30	---Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απαντώ που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	---Με γλυφές	2.4	9.1	κυβ. μέτρο
4410 10 30 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 30 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	5.4	κυβ. μέτρο
4410 10 30 90	---Άλλες	2.4	9.1	κυβ. μέτρο
4410 10 50	---Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	---Με γλυφές	2.4	9.1	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4410 10 50 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4410 10 90	---Άλλες:			
4410 10 90 10	---Με γλυφές	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 90 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4410 90 00	---Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 00 10	---Με γλυφές	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4410 90 00 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 00 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο
4410 90 00 90	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά: -Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4411 19 00 00	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4411 21 00 00	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 29 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4411 31 00 00	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 39 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4411 91 00 00	---Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	---Άλλες	2,4	9,1	κυβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικολλητά (κόντρο-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα: -Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικολλητά (κόντρο-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4412 11 00	---Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικτής, sapelli, baboon, μαόνι (mahogany), (Swietenia spp.), παλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
4412 11 00 19	---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 11 00 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 11 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00	---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κοινοφόρων:			
4412 12 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 12 00 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 12 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00	---Άλλη:			
4412 19 00 10	---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 19 00 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 19 00 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 21 00	---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κοινοφόρων:			
4412 21 00 10	---Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διαφράγμα από μικρά τεμάχια: ---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 21 00 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 21 00 90	---Άλλη	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο
4412 29	---Άλλη:			
4412 29 10	---Με ψαχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 29 10 10	---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 29 10 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 29 10 90	---Άλλη	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο
4412 29 90	---Άλλη:			
4412 29 90 10	---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή 50,24 το	21% ή 50,32 το	κυβ. μέτρο
4412 29 90 20	---Με γλυφές	2,4	9,1	τετρ. μέτρο
4412 29 90 90	---Άλλη	Ατελώς	5,4	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 91 00 4412 91 00 10	-Άλλη: -Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διαφράγμα από μικρά τεμάχια: -Πηχάκια για παρκέτα	12% ή €0.24 το τετρ. μέτρο 2.4 Ατελώς	21% ή €0.32 το τετρ. μέτρο 9.1 5.4	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 91 00 20 4412 91 00 90 4412 99 4412 99 10 4412 99 10 10	-Με γλυφές -Άλλη: -Άλλη: -Με ψαχιά από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: -Πηχάκια για παρκέτα	12% ή €0.24 το τετρ. μέτρο 2.4 Ατελώς	21% ή €0.32 το τετρ. μέτρο 9.1 5.4	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 10 20 4412 99 10 90 4412 99 90 4412 99 90 10	---Με γλυφές ---Άλλη: ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	12% ή €0.24 το τετρ. μέτρο 2.4 Ατελώς	21% ή €0.32 το τετρ. μέτρο 9.1 5.4	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 90 20 4412 99 90 90	---Με γλυφές ---Άλλη	12% ή €0.24 το τετρ. μέτρο 2.4 Ατελώς	21% ή €0.32 το τετρ. μέτρο 9.1 5.4	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "τυκνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	2.4	5.3	κυβ. μέτρο
44.14 00	Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00 4414 00 90 00	-Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου -Από άλλο ξύλο	7.2 7.2	12.4 13.8	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχιόκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10 4415 10 10 4415 10 10 10 4415 10 10 20 4415 10 10 90 4415 10 90 00 4415 20 4415 20 10 00 4415 20 90 00	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχιόκοι) για καλώδια: -Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας: -Κουτιά για σπόρα -Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καφάσια -Άλλα -Τύμπανα (τροχιόκοι) για καλώδια -Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση: -Παλέτες απλές -Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 7.2 7.2 7.2 7.2	4.1 2.3 4.1 13.7 13.7 15.1	χιλιάδα - - - - -
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:			
4416 00 10 00 4416 00 90 4416 00 90 10 4416 00 90 20 4416 00 90 90	-Δούγες, έστω και προιονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες -Άλλα: -Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια -Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα -Άλλα	Ατελώς 7.2 8.8 Ατελώς	1.6 13.3 13.3 2.2	- Αρ. Αρ. -
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00 4417 00 90 4417 00 90 10 4417 00 90 20 4417 00 90 30 4417 00 90 40 4417 00 90 90	-Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια και επατραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήκτρες -Άλλα: -Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προιονισμό ή τόνωση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα -Δίκρανα, φτιάκια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη -Καλαπόδια υποδημάτων -Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και σκούπες -Άλλα	7.2 Ατελώς Ατελώς Ατελώς 4.8 7.2	13.5 3.2 3.2 11.6% ή €0.03 το τετρ. μέτρο 4.8 14.3	- ζευγάρια ζευγάρια ζευγάρια - -
44.18	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυφελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:			
4418 10 00 00 4418 20 4418 20 10 00 4418 20 90 00 4418 30 4418 30 10 00	-Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους -Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια: -Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου -Από άλλο ξύλο -Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα: -Για παρκέτα μωσαϊκά	12 12 12 12 18.2% ή	18.9 17.3 18.9 25.6% ή	- - - - κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4418 30 90 00	--Άλλα	Ε0.37 το τετρ. μέτρο 18.2% ή Ε0.37 το τετρ. μέτρο	Ε0.49 το τετρ. μέτρο 25.6% ή Ε0.49 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	--Ευλότυποι για το σκυρόδεμα	12	17.9	-
4418 50 00 00	--Πέταυρα (shingles και shakes)	7.2	13.7	-
4418 90 00	--Άλλα:			
4418 90 00 10	--Ξύλινες κυψελωτές πλάκες	Ατελώς	3.2	-
4418 90 00 90	--Άλλα	12	18.9	-
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	7.2	11	-
4419 00 90 00	--Από άλλο ξύλο	7.2	12.7	-
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τριμαφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλμάτσια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10	--Αγαλμάτσια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 11	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 11 10	---Για οικιακή χρήση	12	20	-
4420 10 11 90	---Άλλα	7.2	12.7	-
4420 10 19	--Από άλλη ξυλεία:			
4420 10 19 10	---Για οικιακή χρήση	12	21.6	-
4420 10 19 90	---Άλλα	7.2	14.3	-
4420 90	--Άλλη:			
4420 90 11 00	--Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	2.7	-
4420 90 19 00	--Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	5.4	-
4420 90 91 00	--Άλλη:			
4420 90 91 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	7.2	12.7	-
4420 90 99 00	---Άλλη	7.2	14.3	-
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	--Κρεμάστρες για ενδύματα			
4421 90	--Άλλα:			
4421 90 10	--Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τριαντού:	7.2	12.3	-
4421 90 10 10	---Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 10 90	---Άλλα	7.2	11	-
4421 90 30 00	--Ρολά για στορ, με ή χωρίς ελατήρια	7.2	11	-
4421 90 50	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλότροκες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	2.4	3.7	χιλάδα
4421 90 50 90	---Άλλα	2.4	3.7	Αρ.
4421 90 91	--Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	---Κυψέλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
4421 90 91 90	---Άλλα	7.2	13.7	-
4421 90 99	--Άλλα:			
4421 90 99 10	---Κυψέλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
4421 90 99 20	---Κουτιά και ιατρί	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 99 30	---Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	2.4	3.7	-
4421 90 99 90	---Άλλα	7.2	11	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Επιμέτρησι

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα υαφάματα και τα μέλη τους, του Κεφαλαίου 64.

β) τα κλωβίματα κεφαλής και τα μέλη τους, του Κεφαλαίου 65.

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	-Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πάματα)	Ατελώς	2.9	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	-Πιάματα	2.4	8	χ/μο
4503 90 00 00	-Άλλα:			
4503 90 00 10	--Δίσκοι για την κατασκευή πωμάτων "crown cork" και παρομοίων πωμάτων	Ατελώς	4.3	χ/μο
4503 90 00 20	--Τάπητες και υποθέματα για επτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	7.2	15.4	χ/μο
4503 90 00 90	--Άλλα	2.4	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:			
4504 10 00 00	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
4504 10 00 11	--Σε σχήματα μη ορθογώνια	2.4	8	χ/μο
4504 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
4504 10 00 20	--Πλακάκια	2.4	8	χ/μο
4504 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
4504 90 00 00	-Άλλα:			
4504 90 10 00	--Συναρμολογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	--Τζουβάδες	7.2	11	χ/μο
4504 90 10 90	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
4504 90 90 00	--Άλλα:			
4504 90 90 10	--Συσσωματωμένες ίνες από φελλό	Ατελώς	4.3	χ/μο
4504 90 90 20	--Τάπητες και υποθέματα για επτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	7.2	15.4	χ/μο
4504 90 90 90	--Άλλα	2.4	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεκτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες ληγαρές ή ιτιές, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουριδές άλλων φυτών (π.χ. ρόδια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλοίδες, οι φουσιές υφαντικής (ως μη κλωσμένες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουριδές και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουριδές χαρτίου, αλλά όχι οι λουριδές από δέρμα ή δέρματα παρσκευασμένα ή από ανασηματωμένο δέρμα, οι ταινίες κλωστής ή μη υφανμένων υφανμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντροτόριχες, οι τούφρες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουριδές και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
 - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - β) τους σπάριους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεμένα ή μη (Κλάση 56.07).
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
 - δ) τα σχήματα και τα αμοξώματα για σχήματα, καλαθοπέλεκτα (Κεφάλαιο 87).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπαιλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξιούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξιούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έτσι και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. φάθες, φάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.): -Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10	-Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 10 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
4601 20	-Ψάθες, φάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	7.2	13.5	-
4601 20 90 00	--Άλλα	7.2	12.7	-
4601 91	-Άλλα:			
4601 91 10 00	--Από φυτικές ύλες:			
4601 91 90 00	---Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	7.2	13.5	-
4601 99	---Άλλα	7.2	12.7	-
4601 99 10 00	---Άλλα:			
4601 99 90 00	---Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	7.2	14.4	-
4601 99 90 00	---Άλλα	7.2	13.3	-
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λουφέ):			
4602 10	-Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	--Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς	1.6	-
4602 10 91	--Άλλα:			
4602 10 91 10	---Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 20	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.4	-
4602 10 91 90	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	29.4	39.2	-
4602 10 99	---Άλλα	7.2	13.5	-
4602 10 99 10	---Άλλα:			
4602 10 99 20	---Γάντια από φυτικούς σπόγγους	10.2	18.1	-
4602 10 99 30	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.4	-
4602 10 99 90	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	29.4	39.2	-
4602 90	---Άλλα	7.2	13.5	-
4602 90 10	-Άλλα:			
4602 90 10 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	3.3	-
4602 90 10 90	--Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	29.4	40.1	-
4602 90 90	--Άλλα	7.2	14.4	-
4602 90 90 10	--Άλλα:			
4602 90 90 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	3.3	-
4602 90 90 30	--Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	29.4	40.1	-
4602 90 90 90	--Άλλα	7.2	14.4	-

ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΪΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ,
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΪΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν προορίζεται για ξυλοσπολτούς με σόδα ή θετικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν προορίζεται για ξυλοσπολτούς με άξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοσπολτούς με άξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ήθεικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεύκαστοι:			
4703 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεύκαστοι:			
4704 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Ημιχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	--Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 00 00	--Χημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	--Ημιχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρπά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρπά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρπά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρπά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	--Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	--Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επαχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επαχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στιβάσματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε εσάλλητες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλακτικής ή καλάθοποιίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τήμα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
- λ) τα λευκικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαριγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14), αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαριγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τήμα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υιοστέι, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομιμήσεις υδατογράφησης ή μηχανική εμφανειακή στίβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμαριγίου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υιοστέι άλλη επεξεργασία, όπως επίχρωση, επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 85% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξυλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληρισμένο ή είναι ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m².

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m².

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήρες (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σκυλιάρια του τσιγανού), το πλημμελειδές χαρτί και τα πλημμελειδή χαρτόνια.

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κροστ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.

6. Το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επαφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.

7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επαφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, ή

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά και η άλλη τα 15 εκατοστά όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (γυρισμένο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστών αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστά, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκιώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκιώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχίρου κλπ.

3) επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκιώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλακτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίσημη πλέξη ή παραλληλομήνες.

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφορήματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρέστο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.

9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία Kraftliner" τα παρασκευασμένα ή σιλιβωμένα με τρέψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσμα Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόδότηση ή απαίτηση.

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elterho, GE ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κρασί για σάκιες μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται οδικαίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχισμάτος Mullen ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμφρευση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής,
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο και στο σπάσιμο με τένταμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόδοκτη.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τένταμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί τμηχμικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλειωστές ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με τμηχμική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θεωμένο συσκευασίας" το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θεώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισμάτος Mullen ίσο ή ανώτερο του 15.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επαχρισμένο ελαφρό με την ονομασία "LWC", το χαρτί που είναι επαχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος σκόνης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόδημα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μία χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερο από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερο από 57 γραμμάρια, φέρει ιδαίνες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηλία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί επημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	2.6	χ/μο
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	2.8	χ/μο
4802 20 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας:			
4802 40 10 00	--Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51	--Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο			
4802 51 10 00	---Χαρτί βάρους που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	2.1	χ/μο
4802 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 52 00 00	--Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 53 00 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4802 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγιείας), για πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα, για πετσέτες χειρών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4803 00 10 00	-Χαρτοβάμβακας	Ατελώς	4.9	χ/μο
	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31	--Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 31 10	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	7.2	15.9	χ/μο
4803 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4803 00 39	--Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 39 10	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	7.2	15.9	χ/μο
4803 00 39 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4803 00 90	-Άλλα:			
4803 00 90 10	--Πετσέτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διάτρητες	7.2	15.9	χ/μο
4803 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχρση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	-Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
	-Μη λευκασμένα:			
	--Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο μεθειλικό άλας ή σόδα:			
4804 11 11 00	---Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 11 15 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 11 19 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 19	-Άλλα:			
	--Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο μεθειλικό άλας ή σόδα:			
	---Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεικαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19 15 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19 19 00	----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 31 00	---Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19 35 00	---Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19 39 00	---Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 21	---Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21 10 00	--Μη λευκασμένο: ---Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4.3	χ/μο
4804 21 90 00	---Άλλο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 29	---Άλλο:			
4804 29 10 00	---Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4.3	χ/μο
4804 29 90 00	---Άλλο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 31	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31 10 00	--Μη λευκασμένα: ---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1.4	χ/μο
4804 31 51 00	---Άλλα:			
4804 31 59 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 31 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 39	---Άλλα:			
4804 39 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1.4	χ/μο
4804 39 51 00	---Άλλα:			
4804 39 59 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 41	---Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 41 10 00	---Άλλα ---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 41 91 00	--Μη λευκασμένα: ---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 42	---Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 49	---Άλλα:			
4804 49 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 51	---Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51 10 00	--Μη λευκασμένα: ---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 52	---Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4804 59	---Άλλα:			
4804 59 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4804 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.05	Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4805 10 00 00	σε φύλλα: -Χαρτί ημιμηκτικό για αυλακώσεις	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις: -Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 22	-Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:			
4805 22 10 00	---Testliner	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 23 00 00	---Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 29	---Άλλα:			
4805 29 10 00	---Testliner	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 30	-Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:			
4805 30 10 00	---Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 30 90 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	---Χαρτί διηθητικό	2.4	9	χ/μο
4805 40 00 90	---Άλλο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλημιαστοειδή, χαρτί και χαρτόνια με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	-Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 60 30 00	-Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 60 90	---Άλλα:			
4805 60 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	2.4	9	χ/μο
4805 60 90 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 70	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	-Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 19 00	---Testliner	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 70 90	---Άλλα:			
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	2.4	9	χ/μο
4805 70 90 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 80	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 80 11 00	-Από παλιό χαρτί:			
4805 80 19 00	---Testliner	Ατελώς	4.9	χ/μο
4805 80 90	---Άλλα:			
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	2.4	9	χ/μο
4805 80 90 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υψοειδή καταγρασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περιγραμνή)	Ατελώς	5.4	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	5.4	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεπρωϊματος)	Ατελώς	5.4	χ/μο
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υψοειδή καταγρασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	5.4	χ/μο
4806 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.4	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλάλληλες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατάρτι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	5.4	χ/μο
4807 91 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	5.4	χ/μο
4807 99	---Άλλα:			
4807 99 11 00	---Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί:			
4807 99 19 00	---Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	5.4	χ/μο
4807 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.4	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα	Ατελώς	5.9	χ/μο
4808 20 00 00	-Χαρτί κρυστάλλινο για σκάους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	5.4	χ/μο
4808 30 00 00	-Άλλα χαρτιά κρυστάλλινα, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	5.4	χ/μο
4808 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	5.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (χαρτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όσφει), έστω και τυπωμένα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά με ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά με όταν είναι ξεδιπλωμένα:			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (χαρτόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	4.9	χ/μο
4809 20 00 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής"	Ατελώς	4.9	χ/μο
4809 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρωσμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχρωση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:			
4810 11	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 11 90 00	--Χαρτί και χαρτόνια-υποβλήματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 12 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 21 00 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 29	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 29 10 00	--Χαρτί επιχρωσμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 29 90 00	--Άλλα:	Ατελώς	4.9	χ/μο
	--Σε κυλινδρικούς	Ατελώς	4.9	χ/μο
	--Σε φύλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 31 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια γραφί, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 32	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
4810 32 90 00	--Με επιχρώσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 91	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91 10 00	--Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 30 00	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 91 90 00	--Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 99	--Άλλα:	Ατελώς	4.9	χ/μο
4810 99 10 00	--Από χαρτόμαξα λευκασμένη, με επιχρώσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	4.3	χ/μο
4810 99 30 00	--Επικαλυμμένα με σόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	3.8	χ/μο
4810 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κνταρίνης, με επίχρωση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επακαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλισωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα	2.4	9	χ/μο
4811 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρωσμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 29 00 00	--Αυτοκόλλητα	Ατελώς	4.9	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4811 31 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):			
4811 39 00 00	--Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
4811 40 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4811 90	-Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	4.9	χ/μο
4811 90 10	-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κνταρίνης:			
4811 90 10 10	--Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":			
4811 90 10 10 10	--Χαρτί οικοσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	5.5	11.8	χ/μο
4811 90 10 90	--Άλλα:	Ατελώς	4.9	χ/μο
4811 90 90 90	--Χαρτί οικοσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	5.5	11.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4811 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
48.12 00 00 00	Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις	2.4	9.1	χ/μο
48.13	Τσιγαρόχαρτα, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες			
4813 10 00 00	-Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	7.2	13.8	χ/μο
4813 20 00 00	-Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	2.4	6.4	χ/μο
4813 90	-Άλλα:			
4813 90 10 00	-Μη επιποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	2.4	6.3	χ/μο
4813 90 90	--Άλλα:			
4813 90 90 10	-Επιποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
4813 90 90 90	--Άλλα	7.2	15.9	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υλοστασίων:			
4814 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "ingrain":			
4814 10 00 10	-Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.4	7	χ/μο
4814 10 00 90	-Άλλα:			
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
	-Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 11	--Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια	2.4	10.4	χ/μο
4814 20 00 12	--Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	10.9	20.6	χ/μο
4814 20 00 20	-Με ένα ή δυο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.4	10.4	χ/μο
4814 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	6.8	χ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες	7.2	13.3	χ/μο
4814 90	-Άλλα:			
4814 90 10	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	14.3	22.2	χ/μο
4814 90 10 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.4	7	χ/μο
4814 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
4814 90 90	-Άλλα:			
4814 90 90 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	14.7	22.2	χ/μο
4814 90 90 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.4	7	χ/μο
4814 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	4.8	13.3	χ/μο
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4816 10 00 90	--Άλλο	7.2	15.9	χ/μο
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4816 20 00 90	--Άλλο	7.2	15.9	χ/μο
4816 30 00 00	-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	7.2	15.9	-
4816 90 00	-Άλλα:			
4816 90 00 10	-Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων:	Ατελώς	4.9	-
4816 90 00 20	-Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.9	χ/μο
4816 90 00 90	--Άλλα	7.2	15.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια, μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	9.3	20.7	-
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας	9.3	20.7	-
4817 30 00 00	-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	9.3	20.7	-
48.18	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χειρών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητα, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες νυτταρίνης:			
4818 10	-Χαρτί υγείας:			
4818 10 10	--Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10	--Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 7.2	4.9 15.9	χ/μο -
4818 10 10 90	--Άλλο			
4818 10 90	--Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	--Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 7.2	4.9 15.9	χ/μο -
4818 10 90 90	--Άλλο			
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χειρών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	18.2	31.3	-
4818 20 91 00	--Πετσέτες χειρών:			
4818 20 99 00	--Σε κυλίνδρους	18.2	31.3	-
4818 30 00 00	--Άλλες	18.2	31.3	-
4818 40	-Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπέζιου			
4818 40 11 00	-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 13 00	--Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:	10.9	19.8	-
4818 40 19 00	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:	10.9	19.8	-
4818 40 91	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη	10.9	19.8	-
4818 40 91 90	--Άλλα	7.2	16.4	-
4818 40 99	--Άλλα:			
4818 40 99 10	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη	10.9	18.9	-
4818 40 99 90	--Άλλα	7.2	14.8	-
4818 50 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	7.2	17	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	7.2	16.4	-
4818 90 90 10	--Άλλα:			
4818 90 90 10	--Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	5.9	-
4818 90 90 20	--Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	18.2	31.3	-
4818 90 90 90	--Άλλα	7.2	17	-
48.19	Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες νυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	-Κουτιά και κιβώτια από χυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	--Χαρτοκιβώτια	10.9	20.4	-
4819 10 00 90	--Άλλα	7.2	17.5	-
4819 20	-Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη χυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	--Χαρτοκιβώτια	10.9	20.4	-
4819 20 10 90	--Άλλα	7.2	17.5	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	--Χαρτοκιβώτια	10.9	20.4	-
4819 20 90 90	--Άλλα	7.2	17.5	-
4819 30 00	--Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	11.2	17.6	χ/μο
4819 30 00 90	--Άλλα	7.2	17.5	-
4819 40 00	-Άλλα σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά:			
4819 40 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	11.2	17.6	χ/μο
4819 40 00 90	--Άλλα	7.2	17.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 50 00	-Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	18.2	27.4	χ/μο
4819 50 00 90	--Άλλα	7.2	17.5	-
4819 60 00 00	-Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	7.2	17	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιδίστες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίματα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	14.7	24.9	-
4820 10 30	--Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	--Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	9.3	20.7	-
4829 10 30 90	--Άλλα	14.7	24.9	-
4820 10 50 00	--Σημειωματάρια-ημερολόγια	14.7	24.9	-
4820 10 90 00	--Άλλα	14.7	24.9	-
4820 20 00 00	-Τετράδια	14.7	24.9	-
4820 30 00 00	-Ταξιδίστες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), ποικίματα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων			
4820 40	-Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:			
4820 40 10 00	--Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	14.7	24.9	-
4820 40 90 00	--Άλλα	14.7	24.9	-
4820 50 00 00	-Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές			
4820 90 00	--Άλλα:			
4820 90 00 10	--Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μή τυπωμένο ή ελαφρά γραμμογραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για απολειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	6.5	-
4820 90 00 20	--Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	-
4820 90 00 90	--Άλλα	14.7	24.9	-
48.21	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	-Τυπωμένες:			
4821 10 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	5.4	-
4821 10 10 90	---Άλλες	14.7	23.8	-
4821 10 90 00	--Άλλες	14.7	23.8	-
4821 90	-Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	5.4	-
4821 90 10 90	---Άλλες	14.7	23.8	-
4821 90 10 00	--Άλλες	14.7	23.8	-
48.22	Πηγία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:			
4822 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	5.9	-
4822 90 00	--Άλλα:			
4822 90 00 10	---Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	5.9	-
4822 90 00 90	--Άλλα	7.2	17	-
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4823 11	-Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:			
4823 11 10 00	--Αυτοκόλλητο:			
4823 11 10 00	---Ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καιουσάκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βούλκανισμένο	7.2	13.5	-
4823 11 90	--Άλλα:			
4823 11 90 10	---Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	4.9	-
4823 11 90 20	---Άλλες λωρίδες γομμωμένες	3.9	10.8	-
4823 11 90 90	--Άλλα	7.2	15.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 19 00	--Άλλα:			
4823 19 00 10	--Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	4.9	-
4823 19 00 20	--Άλλες λωρίδες γομμωμένες	3.9	10.8	-
4823 19 00 90	--Άλλα	7.2	15.9	-
4823 20 00	-Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	--Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	4.9	-
4823 20 00 90	--Άλλα	7.2	15.9	-
4823 30 00	-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	--Για στατιστικές μηχανές	12	24.3	-
4823 30 00 90	--Άλλες	7.2	17	-
4823 40 00 00	-Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηλία, σε φύλλα ή σε δίσκους	7.2	17	-
	-Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4823 51	--Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:			
4823 51 10 00	--Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	7.2	15.9	-
4823 51 90 00	--Άλλα	7.2	15.9	-
4823 59	--Άλλα:			
4823 59 10	--Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηλία:			
4823 50 10 10	---Πηλία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	4.9	-
4823 50 10 90	---Άλλα	7.2	15.9	-
4823 59 90 00	---Άλλα	7.2	15.9	-
4823 60	-Δίσκοι, πλατέες, πάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:			
4823 60 10 00	--Δίσκοι, πλατέες και πάτα	7.2	17	-
4823 60 90 00	--Άλλα	7.2	17	-
4823 70	-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαζα:			
4823 70 10	--Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά:			
4823 70 10 10	---Δίσκοι	Ατελώς	5.9	-
4823 70 10 20	---Κουτιά	7.2	17	-
4823 70 90 00	---Άλλα	7.2	17	-
4823 90	--Άλλα:			
4823 90 10 00	--Συναρμωγές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
	--Άλλα:			
4823 90 20 00	--Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	2.5	-
4823 90 30 00	--Βεντάλιες χεριού (πτυσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	7.2	14.1	-
	--Άλλα:			
4823 90 51 00	---Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:			
	---Χαρτί για πυκνωτές	7.2	15.9	-
	---Άλλα:			
4823 90 71 00	---Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	7.2	15.9	-
4823 90 79	---Άλλα:			
4823 90 70 10	---Ιχνάρια για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπου jacquard και παρομοίων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πομπών ή καυθλίων για φιάλες	Ατελώς	4.9	-
4823 90 79 20	---Δελτάκια για στατιστικές μηχανές	12	23.3	-
4823 90 79 90	---Άλλα	7.2	15.9	-
4823 90 90	--Άλλα:			
4823 90 90 10	--Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newstape", καρτέλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρομοίων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μοιραίες για τη συσκευασία ζαχαρόπρωτων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	5.9	-
4823 90 90 20	---Δελτάκια για στατιστικές μηχανές	12	24.3	-
4823 90 90 30	---Χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, σε λωρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	5.9	-
4823 90 90 90	---Άλλα	7.2	17	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαιρές, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παράγεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοκολλημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάτασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.

Εντόπιτοι, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάτασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επικύρωση της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επιτηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λειψώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λειψώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:			
4901 10 00 00	-Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4901 91 00 00	--Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:			
4902 10 00 00	-Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφιση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	3.9	-
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	-
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:			
4905 10 00 00	-Υδρόγειες σφαίρες	Ατελώς	2.5	-
	-Άλλα:			
4905 91 00 00	--Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	-
4905 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.06 00 00 00	Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε εναισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (χαρτόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	-
49.07 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:			
	-Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10	--Αμεταχειρίστα	Ατελώς	1.4	-
4907 00 10 10	--Άλλα	12	19.8	-
4907 00 10 90	--Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4907 00 91 00	--Υπογραμμένα και αριθμημένα	12	18.4	-
4907 00 99 00	--Άλλα	12	21.2	-
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908 10 00 00	-Χαλκομανίες που μπορούν να υλοποιηθούν	2.4	6.5	-
4908 90 00 00	-Άλλες	2.4	6.5	-
49.09 00 00	Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάκια τυπωμένα με ευγές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολήσεις:			
4909 00 10 00	-Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	19.3	26.5	-
4909 00 90	-Άλλα:			
4909 00 90 10	--Δελτάκια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιώδες χαρακτηριστικό	14.7	21.9	-
4909 00 90 90	--Άλλα	19.3	26.5	-
49.10 00 00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μιλια ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:			
	-Τα γνωστά ως "διπνεαί" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μιλιά τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	--Από πλαστική ύλη	10.9	18.6	-
4910 00 00 12	--Απο ξύλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	7.2	14.3	-
4910 00 00 13	--Από υλικά κεραμικής	14.3	25.3	-
4910 00 00 14	--Από κοινό μέταλλο	4.8	10.6	-
4910 00 00 90	--Άλλα	14.7	21.6	-
49.11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες:			
4911 10 00 00	-Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια	Ατελώς	3.1	-
	-Άλλα:			
4911 91	--Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	--Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφίες ή εικόνες χαρακτηριστικές χωρίς κείμενο ούτε επεξηγήση (λεξάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	14.7	18.4	-
	--Άλλα:			
4911 91 80	--Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	12	21.5	-
4911 91 80 10	--Άλλα	4.7	21.5	-
4911 91 80 90	--Άλλα:			
4911 99 00	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 99 00 10	—Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες.	Ατελώς	3.1	-
4911 99 00 90	—Εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες —Άλλα	14.7	21.5	-

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντροότριχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονάδων ή βοοειδών) και τα απορράμματα αυτών (Κλάση 05.03).
- β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελασιοπλεκτήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
- γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
- δ) τον αμιάντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμιάντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
- ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές).
- ς) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό δέρμα) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλέξιμες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
- θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλέγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με ασπασνέτες στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
- ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλέγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με ασπασνέτες στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
- κ) τα μη αποφυλακμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
- λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
- μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακος).
- ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γάντες, τα περμινήματα και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
- ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
- π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
- ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμένης, συσκευές φωτισμού).
- ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθενιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες.

Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

B) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

- α) τα νήματα από χοντροότριχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονάδων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
- β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
- γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
- δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.

Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

3. Α) Με την εξαίρεση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "απάχνη, σχονιά και χοντρά σχονιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή καρδονατά):

- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.
- γ) από καννάβι ή λινάρι:
- 1ο) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.
 - 2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.
- ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλα.
- B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτρίχες (τρίχες χαιτή και ουρές μονόκλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλα.
 - β) στις θέσεις από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στρώρες το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.
 - γ) στις τρίχες αλαείας (μυσηνητές) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.
 - δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).
 - ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα" της Κλάσης 56.06.
4. A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλες, καρτούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.
 - β) σε μάλλες, κοψάρια, μεγάλες ή μικρές κούιλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,
 - ή
 - 3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
 - γ) σε κούιλες διατεταγμένες σε μικρότερες κούιλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούιλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
 - ή
 - 2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
- B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:
 - 1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
 - 2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.
 - β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:
 - 1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,
 - ή
 - 2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούιλες.
 - γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κούβλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υποθέματα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριμτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κανικά ή κόνους, ή με μορφή κούκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις Κλάσεις 52,04, 54,01 και 55,08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.

β) να είναι κολλησιμμένα

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/τεκ (centipewton κατά τεκ), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

- νήματα απλά από νύλιν ή άλλα πολυαμιδία ή πολικεστέρες:	60 cN/τεκ.
- νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νύλιν ή άλλα πολυαμιδία ή πολικεστέρες:	53 cN/τεκ.
- νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:	27 cN/τεκ.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονάκινα, αρουργαράκινα, πετσέτες, τραπέζομάντιλα, μαντίλια του λαϊμού ("τετράγωνα") και κοβέρτες.

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στιγματισθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόδετα νήματα, εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόσσα στις οποίες οι άκρες χωρίς σύζα έχουν απλά συγκρατηθεί.

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεψιψίματος του νήματος.

ε) τα είδη τα ενομήνα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενομήνα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενομήνα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος).

ς) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόσσα που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Ξεομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλιωμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμιδία" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδήματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφαντικά νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να απιάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλείκαστα":

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λείκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μέρα), ούτε εκτίπωση,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα απαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξειδίο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έτσι και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεικαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεικαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έτσι και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεικαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chînes),

ή

3ο) στα οποία το φαιτί ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεικαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουριδιές ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεικαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεικαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτίωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρωμα, κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεικαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρωμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεικαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγγες και τα τελειώματα στα τόξα δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόξα (τεμάχιο), έτσι και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήφτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φάσεων, με τη μέθοδο μακατίς.)

Η στίβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "αιδή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού εμπνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδατή ή μπουκιλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφανση της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παράγονται με χημική μέθοδο, ασήκωτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ΜΕΤΑΞΙ			
50.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταξοκόλληρες κατάλληλα για ζετόλιγνα των ινών τους	Ατελώς	0.5	χ/μο
50.02 00 00 00	Μετάξι ορό (κατέγραφο), όχι στιφριμένο	6	11.3	χ/μο
50.03	Απορρίματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ζετόλιγνα των ινών τους, τα απορρίματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5003 10 00 00	-Μη λανθασμένα ή χτενισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
50.04 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
5004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
50.05 00	Νήματα από απορρίματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
50.06 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλείας (μεσοσπίνες):			
5006 00 10 00	-Νήματα από μετάξι	9	17.1	χ/μο
5006 00 90 00	-Νήματα από απορρίματα από μετάξι. Τρίχες αλείας (μεσοσπίνες)	9	15.4	χ/μο
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίματα από μετάξι:			
5007 10 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	13.6	21.9	τετρ.μέτρο
5007 20	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 10 00	-Κρετ	13.6	23.1	τετρ.μέτρο
	-Fougees, habutai, honan, shantung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 21 00	---Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή ατελώς πλυμένα	13.6	22.6	τετρ.μέτρο
5007 20 31 00	---Άλλα:	13.6	23.3	τετρ.μέτρο
5007 20 39 00	---Απλής ύφανσης	13.6	23.3	τετρ.μέτρο
5007 20 41 00	---Άλλα:	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 51 00	---Υφάσματα με αραή (όχι πιονή) ύφανση	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 59 00	---Άλλα:	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 61 00	---Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 69 00	---Βαμμένα	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 71 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 79 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 89 00	---Άλλα	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 20 90 00	---Τυπωτά	13.6	23.2	τετρ.μέτρο
5007 90	-Άλλα υφάσματα:			
5007 90 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	13.6	23.1	τετρ.μέτρο
5007 90 30 00	-Βαμμένα	13.6	23.1	τετρ.μέτρο
5007 90 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	13.6	23.1	τετρ.μέτρο
5007 90 90 00	-Τυπωτά	13.6	23.1	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή
- β) "τρίχες ελεγκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουνιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοζέι, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελικού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχολόπινα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντροτρίχες (τρίχες χαιτίς και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθορισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που κλιθόταν πάνω στην προβιά: --Μαλλιά από κούρεμα --Άλλα			
5101 11 00 00		2.4	3.7	χ/μο
5101 19 00 00		2.4	3.7	χ/μο
5101 21 00 00	-Καθορισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): --Μαλλιά από κούρεμα	2.4	3.7	χ/μο
5101 29 00 00	--Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	2.4	3.7	χ/μο
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες: -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Από κουνέλια Αγρόχτες --Από πέλτακα, λάμα και περουνβιανή λάμα --Από κμήλη, βομβάλο του Θιβέτ (yak), κατοίκια μοχέρ, κατοίκια του Θιβέτ, κατοίκια του Κιαμάρ και παρόμοιες κατοίκιες --Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγρόχτες, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενδιφίδες και μοσχολόπτικες -Τρίχες χοντροειδείς			
5102 10		2.4	3.7	χ/μο
5102 10 10 00		2.4	3.7	χ/μο
5102 10 30 00		2.4	3.7	χ/μο
5102 10 50 00		2.4	3.7	χ/μο
5102 10 90 00		2.4	3.7	χ/μο
5102 20 00 00		2.4	3.7	χ/μο
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια: -Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) --Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Απορρίμματα από νήματα --Άλλα: --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) -Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες			
5103 10		2.4	3.7	χ/μο
5103 10 10 00		2.4	3.7	χ/μο
5103 10 90 00		2.4	3.7	χ/μο
5103 20		2.4	3.7	χ/μο
5103 20 10 00		2.4	3.7	χ/μο
5103 20 91 00		2.4	3.7	χ/μο
5103 20 99 00		2.4	3.7	χ/μο
5103 30 00 00		2.4	3.7	χ/μο
51.04 00 00 00	Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	2.4	3.7	χ/μο
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλί χτενισμένο χύμα): -Μαλλί λαναρισμένο -Μαλλί χτενισμένο: --Μαλλί χτενισμένο χύμα --Άλλο -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες: -Λαναρισμένες -Χτενισμένες -Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες			
5105 10 00 00		2.4	5	χ/μο
5105 21 00 00		2.4	5	χ/μο
5105 29 00 00		2.4	5	χ/μο
5105 30		2.4	5	χ/μο
5105 30 10 00		2.4	5	χ/μο
5105 30 90 00		2.4	5	χ/μο
5105 40 00 00		2.4	5	χ/μο
51.06	Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: --Αλεύκαστα --Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Αλεύκαστα --Άλλα --Άλλα: --Αλεύκαστα --Άλλα			
5106 10		Ατελώς	5.7	χ/μο
5106 10 10 00		Ατελώς	5.7	χ/μο
5106 10 90 00				
5106 20				
5106 20 11 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 20 19 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 20 91 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
5106 20 99 00		Ατελώς	6.5	χ/μο
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: --Αλεύκαστα --Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας: --Αλεύκαστα --Άλλα --Άλλα: --Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες: --Αλεύκαστα --Άλλα --Άλλα σύμμεκτα: --Αλεύκαστα --Άλλα			
5107 10		Ατελώς	5.7	χ/μο
5107 10 10 00		Ατελώς	5.7	χ/μο
5107 10 90 00				
5107 20				
5107 20 10 00		Ατελώς	6.4	χ/μο
5107 20 30 00		Ατελώς	6.4	χ/μο
5107 20 51 00		Ατελώς	7	χ/μο
5107 20 59 00		Ατελώς	7	χ/μο
5107 20 91 00		Ατελώς	7	χ/μο
5107 20 99 00		Ατελώς	7	χ/μο
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5108 10	μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5108 10 10 00	-Ανατριωμένα:			
5108 10 90 00	-Αλεύκαστα	Ατελώς	5.4	
5108 20	-Άλλα	Ατελώς	5.4	
5108 20 10 00	-Χτενιασμένα:			
5108 20 90 00	-Αλεύκαστα	Ατελώς	5.4	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	5.4	χ/μο
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	-Σε κοβίδια μικρά ή μεγάλα ή σε κοτύλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	5.7	χ/μο
5109 10 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	7.2	χ/μο
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10	-Σε κοβίδια μικρά ή μεγάλα ή σε κοτύλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.5	χ/μο
5109 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρούριχες (ζαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρούριχες (ζαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	5.6	χ/μο
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5111 19 10 00	-Άλλα:			
5111 19 10 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5111 19 90 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 30 30 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 30 90 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές υλές του κεφαλαίου 50	10.5	23.2	τετρ.μέτρο
5111 90 91 00	-Άλλα:			
5111 90 91 00	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 90 93 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5111 90 99 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενιασμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενιασμένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5112 19 10 00	-Άλλα:			
5112 19 10 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5112 19 90 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	24.9	τετρ.μέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 30 30 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 30 90 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές υλές του Κεφαλαίου 50	10.5	23.2	τετρ.μέτρο
5112 90 91 00	-Άλλα:			
5112 90 91 00	-Με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 90 93 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
5112 90 99 00	-Με βάρους που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	10.5	26.1	τετρ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρούριχες (ζαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)	13.6	22.6	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγώτη ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στιμμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή ούτεν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νήματα του στιμμονιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφαιδιού είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του στιμμονιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01 00	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201 00 10 00	-Υφασμάτιο ή λεικαρισμένο	1.2	1.8	γ/μο
5201 00 90 00	-Άλλο	1.2	1.8	γ/μο
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξηράδια):			
5202 10 00 00	-Απορρίμματα από νήματα	2.4	3.7	γ/μο
5202 91 00 00	-Άλλα:	2.4	3.7	γ/μο
5202 99 00 00	--Ξηράδια	2.4	3.7	γ/μο
	--Άλλα			
52.03 00 00 00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	2.4	4.4	γ/μο
52.04	Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:			
5204 11 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 11 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	γ/μο
5204 19 00	--Άλλα:			
5204 19 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	3.2 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 19 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	γ/μο
5204 20 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	4.9 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/λια μέτρα
5204 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.9	γ/μο
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Νήματα ατελή, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 11 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 15 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
	-Νήματα ατελή, από ίνες χτενισμένες:			
5205 21 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 25 30 00	--Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 25 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
	-Νήματα υφασμένα ή κορδονικά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 31 00 00	--Με τίτλο σε ατελή νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε ατελή νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 32 00 00	--Με τίτλο σε ατελή νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε ατελή νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 34 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 35	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 35 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 35 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 41 00 00	--Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: --Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 42 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 43 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 44 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα).	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 45	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 45 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 45 30 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5205 45 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	γ/μο
52.06	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συνσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5206 11 00 00	--Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες: --Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 15 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
5206 21 00 00	--Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες: --Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.2	γ/μο
5206 25 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.2	γ/μο
	--Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 31 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 32 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 34 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 35	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 35 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 41 00 00	--Νήματα απριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:			
5206 41 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 42 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 43 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 44 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 45	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
5206 45 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μιο
52.07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για γάψιμο) συνικνεασμένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	4.9	χ/μιο
5207 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μιο
52.08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	--Αλειυκαστα:			
5208 11	--Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 11 10	--Γάζες για την επίθεση τραυμάτων:			
5208 11 10 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
5208 11 10 90	--Άλλα:	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 11 90	--Άλλα:			
5208 11 90 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
	--Άλλα:			
5208 11 90 91	--Κανναβάτου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 11 90 99	--Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	--Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 12 11	--Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
	--Άλλα:			
5208 12 11 91	--Κανναβάτου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 11 99	--Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 13	--Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
	--Άλλα:			
5208 12 13 91	--Κανναβάτου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 13 99	--Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 15	--Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
	--Άλλα:			
5208 12 15 91	--Κανναβάτου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 15 99	--Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 19	--Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	--Συνικνεασμένα με νήματα από κλουσοειδή	7.2	16.4	-
	--Άλλα:			
5208 12 19 91	--Κανναβάτου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 19 99	--Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 12 91	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 12 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 12 91 91	—Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 91 99	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 93	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 12 93 91	—Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 93 99	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 95	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 12 95 91	—Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 95 99	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 12 99	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 12 99 91	—Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5208 12 99 99	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 13 00	—Διαγονίσις ριγικής (σεξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 13 00 90	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 19 00 90	—Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5208 21	—Αεικασμένα:			
5208 21 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 21 10 10	—Γάζες για την επίδεση τραυμάτων			
5208 21 10 90	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 21 90	—Άλλες	1.2	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90 10	—Άλλα:			
5208 21 90 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 21 90 91	—Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 21 90 99	—Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 22	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 22 11	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 22 11 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 22 11 91	—Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 11 99	—Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 22 13	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 22 13 91	—Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 13 99	—Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 22 15	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 22 15 91	—Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 15 99	—Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 22 19	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-
5208 22 19 91	—Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 19 99	—Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 22 91	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 22 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	7.2	16.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 91 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 22 91 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 22 93	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 93 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 22 93 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 22 93 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 22 95	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			τετρ.μέτρο
5208 22 95 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 22 95 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 22 95 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 22 99	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			τετρ.μέτρο
5208 22 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 22 99 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 22 99 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 23 00	---Διαγώνιας ριγώτης (σερέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το κράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό3.8:			
5208 23 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 23 00 90	---Άλλα	1.4	10	
5208 29 00	---Άλλα κλάσματα:			
5208 29 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 29 00 90	---Άλλα	1.4	10	
5208 31 00	---Βαμμένα:			
5208 31 00 10	---Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:	7.2	16.4	-
	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ			
	---Άλλα:			
5208 31 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 31 00 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 32	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 11 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 32 11 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 11 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 32 13	---Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			τετρ.μέτρο
5208 32 13 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 32 13 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 13 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 32 15	---Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			τετρ.μέτρο
5208 32 15 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 32 15 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 15 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
5208 32 19	---Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			τετρ.μέτρο
5208 32 19 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5208 32 19 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 19 99	---Άλλα			τετρ.μέτρο
	---Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 91 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 32 91 91	-----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8 % ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 91 99	-----Άλλα			
5208 32 93	-----Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 32 93 91	-----Άλλα: -----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 93 99	-----Άλλα			
5208 32 95	-----Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 95 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 32 95 91	-----Άλλα: -----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 95 99	-----Άλλα			
5208 32 99	-----Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 99 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 32 99 91	-----Άλλα: -----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 32 99 99	-----Άλλα			
5208 33 00	-----Λιανώνιες ριγωτές (σερζέ) ή σταυρωτές ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισιού με το υράδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:			
5208 33 00 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 33 00 90	-----Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 39 00	-----Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 39 00 90	-----Άλλα -----Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: -----Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 41 00	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 41 00 10	-----Άλλα: -----Αλιτζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 41 00 91	-----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	-----Άλλα			
5208 42 00	-----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 42 00 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 42 00 91	-----Άλλα: -----Αλιτζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 42 00 92	-----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 42 00 99	-----Άλλα			
5208 43 00	-----Λιανώνιες ριγωτές (σερζέ) ή σταυρωτές ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισιού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 43 00 90	-----Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 49 00	-----Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 49 00 90	-----Άλλα -----Τυπωτά: -----Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 51 00	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 51 00 10	-----Άλλα: -----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 51 00 91	-----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 51 00 99	-----Άλλα			
5208 52	-----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10	-----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 52 10 91	-----Άλλα: -----Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5208 52 10 99	-----Άλλα			
5208 52 90	-----Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 90 10	-----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	16.4	-
5208 52 90 10	-----Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 52 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 52 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 53 00	---Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 53 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 53 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 59 00	---Άλλα υφάσματα:			
5208 59 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5208 59 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
52.09	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεξάνισα:			
5209 11 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5209 11 00 91	---Κανονίσιου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5209 11 00 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5209 12 00	---Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 12 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 12 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5209 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 19 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5209 21 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5209 21 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 21 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 22 00	---Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 22 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 22 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 29 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
5209 31 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 31 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5209 31 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 31 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 32 00	---Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 32 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 32 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 39 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 41 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5209 41 00 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 41 00 92	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 42 00	---Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5209 42 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 42 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 43 00	---Άλλα υφάσματα διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 43 00 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 43 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 49	---Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα:			
5209 49 10 10	---Συσκευαζόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 49 10 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 49 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5209 49 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 49 90 90	---Άλλα ---Ταϊσά:	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 51 00	---Απλής ύφανσης:			
5209 51 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 51 00 91	---Άλλα: ---Ταϊσά:	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 51 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 52 00	---Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 52 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5209 59 00	---Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5209 59 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
52.10	Υφάσματα από βαβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαβάκι, σύμφωνα με τις ή μόνο με συνδυασμένες ή τεχνικές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5210 11	---Αλεκταί:			
5210 11 10	---Απλής ύφανσης:			
5210 11 10 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 11 10 91	---Άλλα:			
5210 11 10 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5210 11 10 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5210 11 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 11 90 91	---Άλλα:			
5210 11 90 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5210 11 90 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5210 12 00	---Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 12 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5210 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 19 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5210 21	---Λευκασμένα:			
5210 21 10	---Απλής ύφανσης:			
5210 21 10 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 21 10 91	---Άλλα: ---Ταϊσά:	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 21 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 21 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 21 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά:	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 21 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 22 00	---Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 22 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 29 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 31	---Βαμμένα:			
5210 31 10	---Απλής ύφανσης:			
5210 31 10 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα: ---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 31 10 91	---Άλλα: ---Ταϊσά:	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 31 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 31 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 31 90 91	---Άλλα: ---Ταϊσά:	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 31 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 32 00	---Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5210 32 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 39 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	-Απλής ύφανσης:			
5210 41 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5210 41 00 91	---Αλιτζιά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 92	---Ταϊσά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 42 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερέζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 42 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 42 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 49 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 49 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 49 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
	-Τυπωτά:			
5210 51 00	-Απλής ύφανσης:			
5210 51 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5210 51 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 51 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 52 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερέζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 52 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 52 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5210 59 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 59 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5210 59 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλειούματα:			
5211 11 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5211 11 00 91	---Καννιβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5211 11 00 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5211 12 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερέζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 12 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5211 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 19 00 90	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5211 21 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5211 21 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 21 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 22 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερέζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 22 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 29 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
5211 31 00	-Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5211 31 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 31 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 32 00	-Διαγώνιας ριγούλης (σερέζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 32 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 39 00	---Άλλα υφάσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5211 39 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 39 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 41 00	---Απλής ύφανσης:			
5211 41 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 41 00 91	---Άλλα:			
5211 41 00 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 41 00 92	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 41 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 42 00	---Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5211 42 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 42 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 43 00	---Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 43 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 49	---Άλλα υφάσματα:			
5211 49 11	---Υφάσματα Jacquard:			
5211 49 11 10	---Υφάσματα για στρώματα:			
5211 49 11 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 49 11 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 49 19	---Άλλα:			
5211 49 19 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 49 11 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 49 90	---Άλλα:			
5211 49 90 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 49 90 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 51 00	---Τυπωτά:			
5211 51 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5211 51 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 51 00 91	---Άλλα:			
5211 51 00 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 51 00 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 52 00	---Διαγώνιας ριγής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 52 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5211 59 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5211 59 00 90	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
52.12	---Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:			
5212 11	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 11 10	---Αλευόκατα:			
5212 11 10 10	---Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινό:			
5212 11 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5212 11 10 91	---Άλλα:			
5212 11 10 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5212 11 10 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5212 11 90	---Άλλα σύμμεκτα:			
5212 11 90 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5212 11 90 91	---Άλλα:			
5212 11 90 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5212 11 90 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5212 12	---Λευκασμένα:			
5212 12 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινό:			
5212 12 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5212 12 10 91	---Άλλα:			
5212 12 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 12 90	---Άλλα σύμμεκτα:			
5212 12 90 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5212 12 90 91	---Άλλα:			
5212 12 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 13	---Βαμμένα:			
5212 13 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινό:			
5212 13 10 10	---Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
5212 13 10 10	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 13 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 13 10 99	---Άλλα			
5212 13 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 13 90 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 13 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 13 90 99	---Άλλα			
5212 14	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 14 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 14 10 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 14 10 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο 10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο 19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 14 10 92	---Ταϊσά			
5212 14 10 99	---Άλλα			
5212 14 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 14 90 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 14 90 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο 10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο 19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 14 90 92	---Ταϊσά			
5212 14 90 99	---Άλλα			
5212 15	---Τυποτά:			
5212 15 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 15 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 15 10 99	---Άλλα			
5212 15 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 15 90 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 15 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 15 90 99	---Άλλα			
5212 21	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 21 10	---Αλεξάνδρα:			
5212 21 10 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 21 10 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5212 21 10 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5212 21 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 21 90 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 21 90 91	---Κανναβάτσου	3.6	8.6	τετρ.μέτρο
5212 21 90 99	---Άλλα	4.5	10	τετρ.μέτρο
5212 22	---Λευκασμένα:			
5212 22 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 22 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 22 10 99	---Άλλα			
5212 22 90	---Άλλα σύμμεικτα:			
5212 22 90 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 22 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο 1.4	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο 10	τετρ.μέτρο
5212 22 90 99	---Άλλα			
5212 23	---Βαμμένα:			
5212 23 10	---Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	---Συνοκασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 23 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 23 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 23 90	---Άλλα σύμφωνα:			
5212 23 90 10	---Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 23 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 23 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 24	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	---Σύμφωνα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	---Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 24 10 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	---Ταϊσά			
5212 24 10 92	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 24 90	---Άλλα σύμφωνα:			
5212 24 90 10	---Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 24 90 91	---Αλατζιά	10.9% ή 1.8 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 2.8 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 92	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 25	---Τυπατά:			
5212 25 10	---Σύμφωνα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 25 10 10	---Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 25 10 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 10 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο
5212 25 90	---Άλλα σύμφωνα:			
5212 25 90 10	---Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	16.4	-
	---Άλλα:			
5212 25 90 91	---Ταϊσά	10.9% ή 3.2 σεντ το τετρ.μέτρο	19.8% ή 4.9 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 90 99	---Άλλα	1.4	10	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
 ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "σκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.

β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοίμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

(Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.

β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:

1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.

2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριππηρών, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	-Λινάρι σπασμένο, εφελουδιωμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:			
5301 29 00 00	--Σπασμένο ή εφελουδιωμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	--Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	-Στουπά και απορρίμματα από λινάρι:			
5301 30 90 00	--Στουπά	5.2	8	χ/μο
	--Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάβι (<i>Cannabis sativa L.</i>) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλα	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (διάλος) οριζομένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση τα λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βέλος) οριζομένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	2.4	3.7	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	2.4	3.7	χ/μο
53.04	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	2.4	3.7	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	2.4	3.7	χ/μο
53.05	Κοκοφοίνικα, αβάκα (καννάβι Μανίλος ή <i>Musa textilis Nees</i>), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5305 11 00 00	-Από κοκοφοίνικα (<i>coir</i>):			
5305 19 00 00	--Ακατέργαστο	2.4	3.7	χ/μο
	--Άλλο	2.4	3.7	χ/μο
5305 21 00 00	-Από αβάκα:			
5305 29 00 00	--Ακατέργαστη	2.4	3.7	χ/μο
	--Άλλη	2.4	3.7	χ/μο
	--Άλλες:			
5305 91 00 00	-Ακατέργαστες	2.4	3.7	χ/μο
5305 99 00 00	--Άλλες	2.4	3.7	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	---Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	---Αλεύκαστα	2.4	6.2	χ/μο
5306 10 19 00	---Άλλα	2.4	6.2	χ/μο
	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	---Αλεύκαστα	2.4	6.2	χ/μο
5306 10 39 00	---Άλλα	2.4	6.2	χ/μο
5306 10 50 00	---Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.4	5.7	χ/μο
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.4	6.9	χ/μο
5306 20	-Στρωμένα ή κορδονατά:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	---Αλεύκαστα	2.4	6.4	χ/μο
5306 20 19 00	---Άλλα	2.4	6.4	χ/μο
5306 20 90 00	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.4	6.9	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (διάλος) οριζομένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	--Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	2.4	3.7	χ/μο
5307 10 90 00	--Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	2.4	3.7	χ/μο
5307 20 00 00	-Στρωμένα ή κορδονατά	2.4	3.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφορένια	2.4	3.7	χ/μο
5308 20	-Νήματα από καννίβι:			
5308 20 10 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.4	5.3	χ/μο
5308 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.4	6.3	χ/μο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	2.4	6.5	χ/μο
5308 90	-Άλλα:			
	--Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	---Με τίτλο 833.3 δεσίτες ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	2.4	6.2	χ/μο
5308 90 13 00	---Με τίτλο κατώτερο των 833.3 δεσίτες αλλά όχι κατώτερο των 277.8 δεσίτες (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.4	6.2	χ/μο
5308 90 19 00	---Με τίτλο κατώτερο των 277.8 δεσίτες (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.4	5.7	χ/μο
5308 90 90 00	---Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
53.09	Υφάσματα από λινάρι:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	---Αλεύκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	----Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	---Λευκασμένα	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 19	--Άλλα:			
5309 19 10 00	---Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	---Τυπωτά	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	--Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	---Αλεύκαστα	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	---Λευκασμένα	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 29	--Άλλα:			
5309 29 10 00	---Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	---Τυπωτά	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλο) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5310 10	-Αλεύκαστα:			
5310 10 10 00	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	2.4	5.8	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	2.4	5.8	τετρ.μέτρο
5310 90 00 00	-Άλλα	2.4	5.8	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	-Υφάσματα από ραμί	3.6	9.8	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	2.4	6.8	τετρ.μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

- α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
- β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, κοξείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, κυπρίο ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.01	Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	--Από ίνες συνθετικές συνεχείς:			
5401 10 11	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	--Ίνες που λέγονται "cote yarn": ---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	4,9% + 0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	---Άλλες	Ατελώς	4,9	γ/μο
5401 10 19	---Άλλες:			
5401 10 19 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	4,9% + 0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	----Άλλες	Ατελώς	4,9	γ/μο
5401 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	3,2% + 0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	--Άλλες	Ατελώς	3,2	γ/μο
5401 20	--Από ίνες τεχνητές συνεχείς:			
5401 20 10	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	5,1% + 0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	--Άλλες	Ατελώς	5,1	γ/μο
5401 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	3,1% + 0,9 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	3,1	γ/μο
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πονάκια συνθετικά κάτω των 67 decitex:			
5402 10	--Νήματα μεγάλης αντοχής από νύλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 10 10 00	--Από αρεμίδια	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 20 00 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 31	--Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5402 31 10 00	--Από νύλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 30 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 31 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 32 00 00	--Από νύλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 33	--Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 33 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 39	--Άλλα:			
5402 39 10 00	--Από πολυτροπιλένιο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 39 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 41	--Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41 10 00	--Από νύλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 41 30 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 41 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 42 00 00	--Από πολυεστέρες, με ίνες μερικούς προσανατολισμένες	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 43	--Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 43 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 49	--Άλλα:			
5402 49 10 00	--Από ελαστομερή	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 49 91 00	--Άλλα:			
5402 49 99 00	--Από πολυτροπιλένιο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 51	--Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51 10 00	--Από νύλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 51 30 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 51 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 52	--Από πολυεστέρες:			
5402 52 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 52 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 59	--Άλλα:			
5402 59 10 00	--Από πολυτροπιλένιο	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 59 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4,9	γ/μο
5402 61	--Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονιστά:			
5402 61 10 00	--Από νύλον ή άλλα πολυαμίδια:	Ατελώς	4,9	γ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4,9	γ/μo
5402 61 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	4,9	γ/μo
5402 62	---Από πολυεστέρες			
5402 62 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4,9	γ/μo
5402 62 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4,9	γ/μo
5402 69	---Άλλα:			
5402 69 10 00	---Από πολυτροπυλένιο	Ατελώς	4,9	γ/μo
5402 69 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	γ/μo
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάρνο των 67 decitex:			
5403 10 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 20	-Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	---Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 31 00 00	-Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	---Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 32 00 00	---Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 33	---Από οξική κυτταρίνη:			
5403 33 10 00	---Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 33 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 39 00 00	---Άλλα	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 41 00 00	-Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
5403 41 00 00	---Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 42 00 00	---Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	5,1	γ/μo
5403 49 00 00	---Άλλα	Ατελώς	5,1	γ/μo
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχτυρο), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	-Νήματα μονόινα:			
5404 10 10 00	---Από ελαστομερή	6	12,3	γ/μo
5404 10 90 00	---Άλλα	6	12,3	γ/μo
5404 90	---Άλλα:			
5404 90 11 00	---Από πολυτροπυλένιο:			
5404 90 11 00	---Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	6	12,6	γ/μo
5404 90 19 00	---Άλλα	6	12,6	γ/μo
5404 90 90 00	---Άλλα	6	12,6	γ/μo
54.05 00 00 00	Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχτυρο), από τεχνητές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	6	11,3	γ/μo
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	-Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	3,2	γ/μo
5406 20 00 00	-Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	3,1	γ/μo
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 10 00 91	---Άλλα:			
5407 10 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5407 10 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5σεντ το γ/μo	13,1% ή 7 σεντ το γ/μo	γ/μo
5407 10 00 99	---Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5407 20	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20	---Από πολυαμιθιλένιο ή πολυτροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11	---Λιγότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 20 11 91	---Άλλα:			
5407 20 11 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το γ/μo	13,1% ή 7 σεντ το γ/μo	γ/μo
5407 20 11 99	---Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5407 20 19	---3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 19 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 20 19 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 20 19 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 20 19 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 20 90	--'Άλλα:			
5407 20 90 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 20 90 10	---'Άλλα:			
5407 20 90 91	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 20 90 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 30 00	---'Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	--Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 30 00 10	--'Άλλα:			
5407 30 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 30 00 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 41 00	'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος (νεες συνεχείς από νήλων ή άλλα πολυαμιάδια:			
5407 41 00 10	--Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5407 41 00 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 41 00 10	---'Άλλα:			
5407 41 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 41 00 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 42	--Βαμμένα:			
5407 42 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 10 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 42 10 10	---'Άλλα:			
5407 42 10 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 42 10 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 42 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 90 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 42 90 10	---'Άλλα:			
5407 42 90 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 42 90 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 43 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 43 00 10	---'Άλλα:			
5407 43 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 43 00 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 44	--Γυατά:			
5407 44 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 10 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 44 10 10	---'Άλλα:			
5407 44 10 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 44 10 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 44 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 90 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 44 90 10	---'Άλλα:			
5407 44 90 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 44 90 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 51 00	'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος (νεες συνεχείς από πολυεστέρι ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00 10	--Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
5407 51 00 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 51 00 10	---'Άλλα:			
5407 51 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	-----Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μιο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το γ/μιο 18.7	γ/μιο
5407 51 00 99	----'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 52 00	--Βαμμένα:			
5407 52 00 10	---Συνοκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 52 00 10	---'Άλλα:			
5407 52 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 52 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 52 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 53	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 53 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 53 10 91	---'Άλλα:			
5407 53 10 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 53 10 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 53 90	---'Άλλα:			
5407 53 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 53 90 91	---'Άλλα:			
5407 53 90 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 53 90 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 54 00	---Τυπωτά:			
5407 54 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 54 00 91	---'Άλλα:			
5407 54 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 54 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60	---'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10	---Αλεύκατα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 60 10 91	---'Άλλα:			
5407 60 10 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 60 10 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 30	---Βαμμένα:			
5407 60 30 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 60 30 91	---'Άλλα:			
5407 60 30 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 60 30 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 51	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 60 51 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 60 51 91	---'Άλλα:			
5407 60 51 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 60 51 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 59	---'Άλλα:			
5407 60 59 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 60 59 91	---'Άλλα:			
5407 60 59 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 60 59 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 60 90	---Τυπωτά:			
5407 60 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 60 90 91	---'Άλλα:			
5407 60 90 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 60 90 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 71 00	---'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5407 71 00 10	---Αλεύκατα ή λευκασμένα:			
5407 71 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 71 00 91	---'Άλλα:			
5407 71 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το χ/μο 8.4	13.1% ή 7 σεντ το χ/μο 18.7	χ/μο
5407 71 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 72 00	---Βαμμένα:			
5407 72 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 72 00 91	---'Άλλα:			
5407 72 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 72 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 72 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 73 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 73 10 91	---'Άλλα:			
5407 73 10 99	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 73 91	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73 91	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 73 91 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 73 91 10	---'Άλλα:			
5407 73 91 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 73 91 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73 99	---'Άλλα:			
5407 73 99 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 73 99 10	---'Άλλα:			
5407 73 99 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 73 99 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 74 00	---Τυπιστά:			
5407 74 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 74 00 10	---'Άλλα:			
5407 74 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 74 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 74 00 99	'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5407 81 00	---Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5407 81 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 81 00 10	---'Άλλα:			
5407 81 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 81 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 82 00	---Βοημένα:			
5407 82 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 82 00 10	---'Άλλα:			
5407 82 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 82 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 83	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 83 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 83 10 10	---'Άλλα:			
5407 83 10 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 83 10 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 83 90	---'Άλλα:			
5407 83 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 83 90 10	---'Άλλα:			
5407 83 90 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 83 90 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 84 00	---Τυπιστά:			
5407 84 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 84 00 10	---'Άλλα:			
5407 84 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4 % ή 4,5σεντ το χ/μιο 8,4	13,1% ή 7 σεντ το χ/μιο 18,7	χ/μιο
5407 84 00 99	---'Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 91 00	'Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00 10	---Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5407 91 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	-
5407 91 00 10	---'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 91 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 91 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5407 91 00 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5407 92 00	---Βαμμένα:			
5407 92 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 92 00 91	---Άλλα:			
5407 92 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5407 92 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5407 92 00 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5407 93	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 93 10 91	---Άλλα:			
5407 93 10 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5407 93 10 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5407 93 90 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 93 90 91	---Άλλα:			
5407 93 90 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5407 93 90 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5407 94 00	---Γιαντινά:			
5407 94 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5407 94 00 91	---Άλλα:			
5407 94 00 91	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5407 94 00 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:			
5408 10 00	---Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5408 10 00 91	---Άλλα:			
5408 10 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 10 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5408 10 00 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 21 00	---Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουριδιές, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00 10	---Αλευκαστά ή λευκασμένα:			
5408 21 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5408 21 00 91	---Άλλα:			
5408 21 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 21 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5408 21 00 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 22	---Βαμμένα:			
5408 22 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστόμετρα, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή satin:			
5408 22 10 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5408 22 10 91	---Άλλα:			
5408 22 10 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 22 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5408 22 10 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 22 90	---Άλλα:			
5408 22 90 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5408 22 90 91	---Άλλα:			
5408 22 90 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 22 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
5408 22 90 99	---Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 23	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 23 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5408 23 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 23 10 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 23 10 99	---			
5408 23 90	---			
5408 23 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 23 90 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 23 90 99	---			
5408 24 00	--Τυποτά:			
5408 24 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 24 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 24 00 99	---			
5408 31 00	--Αλεξίστα ή λευκασμένα:			
5408 31 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 31 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 31 00 99	---			
5408 32 00	--Βαμμένα:			
5408 32 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 32 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 32 00 99	---			
5408 33 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 33 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 33 00 99	---			
5408 34 00	--Τυποτά:			
5408 34 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5408 34 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5σεντ το γ/μο	13.1% ή 7 σεντ το γ/μο	γ/μο
	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5408 34 00 99	---			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα

β) στρώσιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στρωφών το μέτρο

γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex

δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές (νες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τετραθέλι και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμπυκνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους:

ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δάσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	-Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδα	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.02 00	Δάσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μo
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	-Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδα:			
	---Από αραμίδα:			
5503 10 11 00	---Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 19 00	---Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 40 00 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	-Από τεχνητό μετάξι βισκόζης	Ατελώς	8	χ/μo
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλάσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδα	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 50 00	--Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 70 00	--Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	χ/μo
5505 20 00 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μo
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	-Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδα	Ατελώς	8	χ/μo
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μo
5506 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	8	χ/μo
	--Άλλες:			
5506 90 91 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90 99 00	---Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	9.1	χ/μo
55.08	Νήματα για ράφιο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, όσες και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	---Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	4.9 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 11 90	----Άλλες	Ατελώς	4.9	χ/μo
5508 10 19	----Άλλες:			
5508 10 19 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	4.9 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 19 90	----Άλλες	Ατελώς	4.9	χ/μo
5508 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	4.9 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	4.9	χ/μo
5508 20	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	4.9 % + 0.9 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	4.9	χ/μo
5508 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5508 20 90 10	---Με μέρος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,6 σεντε να 1000 μέτρα	4,9 % + 0,9 σεντε τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5508 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	4,9	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφωμα), μη σπασεασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από ντύλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5509 11 00 00	---Απλά	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 12 00 00	---Συρμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 21	-Που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 21 10 00	---Απλά:			
5509 21 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 22	---Συρμμένα ή κορδονωτά:			
5509 22 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 31	-Που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 31 10 00	---Απλά:			
5509 31 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 31 90 10	---Άλλα:			
5509 31 90 10	----Βαμμένα	2,4	9	χ/μο
5509 31 90 90	----Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 32	---Συρμμένα ή κορδονωτά:			
5509 32 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 32 90 10	---Άλλα:			
5509 32 90 10	----Βαμμένα	2,4	9	χ/μο
5509 32 90 90	----Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 41	-Άλλα νήματα, που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41 10 00	---Απλά:			
5509 41 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 41 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 42	---Συρμμένα ή κορδονωτά:			
5509 42 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 51 00 00	-Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 52	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 52 10 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 52 90 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 53 00 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 59 00 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 61	-Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 61 10 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 61 90 10	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 61 90 10	---Άλλα:			
5509 61 90 10	----Βαμμένα	2,4	9	χ/μο
5509 61 90 90	----Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 62 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	---Βαμμένα	2,4	9	χ/μο
5509 62 00 90	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 69 00	---Άλλα:			
5509 69 00 10	---Βαμμένα	2,4	9	χ/μο
5509 69 00 90	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 91	-Άλλα νήματα:			
5509 91 10 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 91 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 92 00 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4,9	χ/μο
5509 99 00 00	---Άλλα	Ατελώς	4,9	χ/μο
55.10	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφωμα), μη σπασεασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5510 11 00 00	---Απλά	Ατελώς	4,9	χ/μο
5510 12 00 00	---Συρμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς	4,9	χ/μο
5510 20 00 00	-Άλλα νήματα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	4,9	χ/μο
5510 30 00 00	-Άλλα νήματα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4,9	χ/μο
5510 90 00 00	-Άλλα νήματα	Ατελώς	4,9	χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράφωμα), σπασεασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν κυλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	4,9	χ/μο
5511 20 00 00	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	4,9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5511 30 00 00	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	4.9	χ/μo
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00	---Αλειθαστα ή λευκασμένα:			
5512 11 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 11 00 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 11 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 19	---Τυπωτά:			
5512 19 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 19 10 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 19 10 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 19 90	---'Άλλα:			
5512 19 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 19 90 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 19 90 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 21 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριβικές ή μοντακριβικές			
5512 21 00 10	---Αλειθαστα ή λευκασμένα:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 21 00 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 21 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 29	---'Άλλα:			
5512 29 10	---Τυπωτά:			
5512 29 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 29 10 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 29 10 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 29 90	---'Άλλα:			
5512 29 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 29 90 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 29 90 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 91 00	---Αλειθαστα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 91 00 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 91 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 99	---'Άλλα:			
5512 99 10	---Τυπωτά:			
5512 99 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 99 10 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 99 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 99 10 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5512 99 90	---'Άλλα:			
5512 99 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5512 99 90 91	----Κανονβάτους με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μo	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 99 90 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμμ. τετρ. μέτρο:			
5513 11	---Αλειθαστα ή λευκασμένα:			
5513 11 10	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατέλης ύφανσης:			
	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 11 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 11 10 91	---Άλλα:			
5513 11 10 92	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 11 10 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 11 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 30 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 11 30 91	---Άλλα:			
5513 11 30 92	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 11 30 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 11 90	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 11 90 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 90 91	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 11 90 92	---Άλλα:			
5513 11 90 99	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 11 90 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 12 00	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 12 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σεφζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 12 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 12 00 91	---Άλλα:			
5513 12 00 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 13 00	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 13 00 10	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 13 00 91	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 13 00 99	---Άλλα:			
5513 19 00	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 19 00 10	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 19 00 91	---Βαμμένα:			
5513 21	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ααλής ύφανσης:			
5513 21 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
5513 21 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 21 10 91	---Άλλα:			
5513 21 10 92	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 21 10 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 21 10 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 21 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 30 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 21 30 91	---Άλλα:			
5513 21 30 92	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 21 30 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 21 90	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 21 90 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 90 91	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 21 90 92	---Άλλα:			
5513 21 90 99	---Κανονάτος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 21 90 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 22 00	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 22 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σεφζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωτού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 22 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 22 00 91	---Άλλα:			
5513 22 00 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 23 00	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 23 00 10	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 23 00 91	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5513 23 00 99	---Άλλα:			
5513 23 00 99	---Απομενάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 29 00	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 29 00 10	---Άλλα υφάσματα:			
	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 29 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 29 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 31 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00 10	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατλής ύφανσης:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 31 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 31 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 32 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 32 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 32 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 33 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 33 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 33 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 39 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 39 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
	---Τυπωτά:			
5513 41 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατλής ύφανσης:			
5513 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 41 00 92	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 41 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 42 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 42 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 42 00 92	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 42 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 43 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 43 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 43 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 43 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5513 49 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5513 49 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5513 49 00 92	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5513 49 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5514	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	---Αλειψαστα ή λευκασμένα:			
5514 11 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ατλής ύφανσης:			
5514 11 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5514 11 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5514 11 00 92	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5514 11 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5514 12 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγωτής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούδι	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5514 12 00 91	---Απομενίωρα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μω	13.1% ή 7 σεντ το χ/μω	χ/μω
5514 12 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5514 13 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 42 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5514 42 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5514 43 00	--'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 43 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5514 43 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5514 43 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5514 49 00	--'Άλλα υφάσματα:			
5514 49 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---'Άλλα:			
5514 49 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5514 49 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
55.15	'Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	--Σύμματα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 10	---Αλειωσστα ή λευκασμένα:			
5515 11 10 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 11 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 11 00 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 11 30	---Τυπωτά:			
5515 11 30 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 11 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 11 30 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 11 90	---'Άλλα:			
5515 11 90 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 11 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 11 90 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 12	--Σύμματα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	---Αλειωσστα ή λευκασμένα:			
5515 12 10 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 12 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 12 10 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 12 30	---Τυπωτά:			
5515 12 30 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 12 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 12 30 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 12 90	---'Άλλα:			
5515 12 90 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 12 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 12 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 12 90 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 13	--Σύμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	--Σύμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 13 11	---Αλειωσστα ή λευκασμένα:			
5515 13 11 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 13 11 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 13 11 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 13 19	---'Άλλα:			
5515 13 19 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			
5515 13 19 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4,5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7 σεντε το χ/μιο	χ/μιο
5515 13 19 99	----'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
	--Σύμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91	---Αλειωσστα ή λευκασμένα:			
5515 13 91 10	----Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	----'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 13 91 91	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 13 91 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 13 99	----'Άλλα:			
5515 13 99 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 13 99 91	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 13 99 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 19	----'Άλλα:			
5515 19 10	----Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5515 19 10 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 19 10 91	----'Άλλα:			
5515 19 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 19 10 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 19 30	----Τυπωτά:			
5515 19 30 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 19 30 91	----'Άλλα:			
5515 19 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 19 30 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 19 90	----'Άλλα:			
5515 19 90 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 19 90 91	----'Άλλα:			
5515 19 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 19 90 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 21	----Από ίνες μη συνεχές ακρόαυλές ή μοντακρούλές:			
5515 21 10	----Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10 10	----Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 21 10 91	----'Άλλα:			
5515 21 10 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 21 10 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 21 10 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 21 30	----Τυπωτά:			
5515 21 30 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 21 30 91	----'Άλλα:			
5515 21 30 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 21 30 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 21 90	----'Άλλα:			
5515 21 90 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 21 90 91	----'Άλλα:			
5515 21 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 21 90 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 22	----Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 22 11	----Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 22 11 10	----Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 22 11 91	----'Άλλα:			
5515 22 11 91	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 22 11 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 22 19	----'Άλλα:			
5515 22 19 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 22 19 91	----'Άλλα:			
5515 22 19 91	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4 % ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 22 19 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 22 91	----Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 22 91 10	----Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 91 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 22 91 91	----'Άλλα:			
5515 22 91 91	----Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντε το χ/μιο	13.1 % ή 7	χ/μιο
5515 22 91 99	----'Άλλα:	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5515 22 99 10	----Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
5515 22 99 10	----'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 22 99 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 22 99 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 29	---Άλλα:			
5515 29 10	---Αλεσαστα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 29 10 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 29 10 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 29 30	---Τυπωτά:			
5515 29 30 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 29 30 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 29 30 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 29 30 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 29 90	---Άλλα:			
5515 29 90 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 29 90 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 29 90 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 91	---Άλλα υφάσματα:			
5515 91 10	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 10 10	---Αλεσαστα ή λευκασμένα:			
	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 91 10 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 91 10 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 91 30	---Τυπωτά:			
5515 91 30 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 91 30 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 91 30 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 91 90	---Άλλα:			
5515 91 90 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 91 90 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 91 90 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 92	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαστραρωμένα:			
5515 92 11	---Αλεσαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 92 11 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 92 11 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 92 19	---Άλλα:			
5515 92 19 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 92 19 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 92 19 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
	---Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενωμένα:			
5515 92 91	---Αλεσαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 91 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 92 91 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 92 91 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 92 99	---Άλλα:			
5515 92 99 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 92 99 91Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 92 99 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 99	---Άλλα:			
5515 99 10	---Αλεσαστα ή λευκασμένα:			
5515 99 10 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 99 10 91	---Κανναβάτος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 99 10 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 99 10 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 99 30	---Τυποτά:			
5515 99 30 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 99 30 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 99 30 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 99 30 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5515 99 90	---Άλλα:			
5515 99 90 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5515 99 90 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5515 99 90 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 99 90 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
55.16	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00	---Αλειψαστα ή λευκασμένα:			
5516 11 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 11 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 11 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 11 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 12 00	---Βαμμένα:			
5516 12 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 12 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 12 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 12 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 13 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 13 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 13 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 13 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 13 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 14 00	---Τυποτά:			
5516 14 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 14 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 14 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 14 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00	---Αλειψαστα ή λευκασμένα:			
5516 21 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 21 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 21 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 21 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 22 00	---Βαμμένα:			
5516 22 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 22 00 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 22 00 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 22 00 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 23	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστά ή μεγαλύτερο (για στρώματα):			
5516 23 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 23 10 91Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 23 10 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 23 90	---Άλλα:			
5516 23 90 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	7,2	17	
	---Άλλα:			
5516 23 90 91Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3,6	8,9	τετρ. μέτρο
5516 23 90 92Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σεντ το χ/μ	13,1 % ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 23 90 99Άλλα	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5516 24 00	---Τυποτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 24 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 24 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 24 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 24 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
	---Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές (ines μη συνγές, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
5516 31 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 31 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 31 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 32 00	---Βαμμένα:			
5516 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 32 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 32 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 33 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 33 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 33 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 33 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 34 00	---Τυπωτά:			
5516 34 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 34 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 34 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
	---Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές (ines μη συνγές, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5516 41 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 41 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 41 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 42 00	---Βαμμένα:			
5516 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 42 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 42 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 42 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 43 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 43 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 43 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 43 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 43 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 44 00	---Τυπωτά:			
5516 44 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 44 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 44 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 44 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
5516 91 00	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 91 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 91 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 91 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 91 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 92 00	---Βαμμένα:			
5516 92 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 92 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 92 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μο	13.1 % ή 7 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 92 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 93 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 93 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17	-
	---Άλλα:			
5516 93 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 93 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 93 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5516 94 00	---Τυπιστά:			
5516 94 00 10	---Συνηρησμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17	
	---Άλλα:			
5516 94 00 91	---Κανονβάτσος με βαριά ύφανση	3.6	8.9	τετρ. μέτρο
5516 94 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σεντ το χ/μ	13.1% ή 7 σεντ το χ/μ	χ/μ
5516 94 00 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με υλίες ή παρωστεκάσματα (π.χ. άρωμα ή φυσιοίδια του Κεφαλαίου 33, σιπούν ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στιλβωτικά, κόλλα, στιλβωτικά για πατώματα και έπιπλα, άλλα στιλβωτικά κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές υλίες χρησιμοποιούνται μόνο ως υπόθεμα.
 - β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
 - γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.05).
 - δ) το μαρμαρινό συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
 - ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (τήμα XV).
2. Με τον όρο "πύλημα" εννοείται και το πύλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνολική έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξιματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.
3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες υλίες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (σιμπαγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες υλίες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές υλίες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
 - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες υλίες, με τον όρο ότι η επιχρίση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
 - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πύλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).
4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά (χρονόδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	Πενοστές (σχιβέτες) και καμπόν υφείας, πάνας για βρέση και παρόμοια είδη υφαντής από βάτες:			
5601 10 10 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	7.2	13.9	-
5601 10 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	7.2	13.1	-
5601 21	---Βάτες, Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	---Από βαμβάκι:			
5601 21 10 11	---Υφρόφιλο:			
5601 21 10 11	---Βάτες:			
5601 21 10 12	----Κομμένες σε μεγέθη ή μίξ. για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	5.7	χ/μ
5601 21 10 12	----Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.1	-
5601 21 10 19	----Άλλες	4.8	9.4	-
5601 21 10 90	----Αντικείμενα από βάτες	7.2	13.1	-
5601 21 90	---Άλλο:			
5601 21 90 11	---Βάτες:			
5601 21 90 12	----Κομμένες σε μεγέθη ή μίξ. για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	5.7	χ/μ
5601 21 90 12	----Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.1	-
5601 21 90 19	----Άλλες	4.8	9.4	-
5601 21 90 90	----Αντικείμενα από βάτες	7.2	13.1	-
5601 22	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	---Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστά:			
5601 22 10 10	---Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.1	-
5601 22 10 20	---Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	5.7	-
5601 22 10 90	---Άλλο:	4.8	13.1	-
5601 22 91	---Άλλα:			
5601 22 91 11	---Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	---Βάτες:			
5601 22 91 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μίξ. για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	6.5	χ/μ
5601 22 91 12	----Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.9	-
5601 22 91 19	----Άλλες	4.8	10.2	-
5601 22 91 90	----Αντικείμενα από βάτες	7.2	13.9	-
5601 22 99	---Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	---Βάτες:			
5601 22 99 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μίξ. για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	6.5	χ/μ
5601 22 99 12	----Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.9	-
5601 22 99 19	----Άλλες	4.8	10.2	-
5601 22 99 90	----Αντικείμενα από βάτες	7.2	13.9	-
5601 29 00	---Άλλο:			
5601 29 00 11	---Βάτες:			
5601 29 00 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μίξ. για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.4	5.7	χ/μ
5601 29 00 12	----Για χρήση στην κατασκευή ανακαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.1	-
5601 29 00 19	----Άλλες	4.8	9.4	-
5601 29 00 90	----Αντικείμενα από βάτες	7.2	13.1	-
5601 30 00 00	Χρονόδι από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	4.8	9.1	-
56.02	Πιλόματα, έτοιμα και εμποσιμένα, επιχρωμαμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10	---Πιλόματα που γίνονται με βελόνες και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	---Μη εμποσιμένα, επιχρωμαμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10 11 00	---Πιλόματα που γίνονται με βελόνες:			
5602 10 11 00	---Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βήλιος) της Κλάσης 53.03	2.4	7.3	-
5602 10 19 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	2.4	7.3	-
5602 10 31 00	---Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	---Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	2.4	7.3	-
5602 10 35 00	---Από χοντροειδείς τρίχες	2.4	7.3	-
5602 10 39 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	2.4	7.3	-
5602 10 90 00	---Εμποσιμένα, επιχρωμαμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:	2.4	7.3	-
5602 21 00 00	---Άλλα πιλόματα, μη εμποσιμένα, επιχρωμαμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	2.4	7.3	-
5602 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	---Από χοντροειδείς τρίχες	2.4	7.3	-
5602 29 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	2.4	7.3	-
5602 90 00 00	---Άλλα	2.4	7.3	-
56.03 00	Υφάσματα μη υφανμένα, έτοιμα και εμποσιμένα, επιχρωμαμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5603 00 10	---Επιχρωμαμένα ή επικαλυμμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 10 10	--Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.7	-
5603 00 10 20	--Άλλες ταινίες, επικέτες και παρόμοιες μορφές	7.2	14.8	-
5603 00 10 90	--Άλλα	2.4	7.4	-
5603 00 91	--25 γραμμάρια ή λιγότερο:			
5603 00 91 10	---Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.7	-
5603 00 91 20	---Άλλες ταινίες, επικέτες και παρόμοιες μορφές	7.2	14.8	-
5603 00 91 90	---Άλλα	2.4	7.4	-
5603 00 93	--Περισσότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια:			
5603 00 93 10	---Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.7	-
5603 00 93 20	---Άλλες ταινίες, επικέτες και παρόμοιες μορφές	7.2	14.8	-
5603 00 93 90	---Άλλα	2.4	7.4	-
5603 00 95	--Περισσότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια:			
5603 00 95 10	---Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.7	-
5603 00 95 20	---Άλλες ταινίες, επικέτες και παρόμοιες μορφές	7.2	14.8	-
5603 00 95 90	---Άλλα	2.4	7.4	-
5603 00 99	--Περισσότερο από 150 γραμμάρια:			
5603 00 99 10	---Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.7	-
5603 00 99 20	---Άλλες ταινίες, επικέτες και παρόμοιες μορφές	7.2	14.8	-
5603 00 99 90	---Άλλα	2.4	7.4	-
56.04	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επηχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	--Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	2.4	7	χ/μ
5604 20 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάylon ή άλλα πολυαμείδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επηχρισμένα:			
5604 20 00 10	---Εμποτισμένα ή επηχρισμένα με καουτσούκ	2.4	9	χ/μ
5604 20 00 90	---Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μ
5604 90 00	---Άλλα:			
5604 90 00 10	---Εμποτισμένα, επηχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ	2.4	6.9	χ/μ
5604 90 00 91	---Λουρίδες και απομμήτρας ραμμάτων χειρουργικών από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	6	12.4	χ/μ
5604 90 00 92	---Νήματα από μελέθι και απομμήτρας ραμμάτων χειρουργικών	9	17	χ/μ
5604 90 00 93	---Νήματα από μαλλί	Ατελώς	6.9	χ/μ
5604 90 00 94	---Από βαμβάκι ή από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (με εξαίρεση τα βαμμένα ακρυλικά νήματα)	Ατελώς	3.2	χ/μ
5604 90 00 99	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μ
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επικεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	--Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	7.2	13.7	-
5605 00 00 90	--Άλλα	6	11.8	χ/μ
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρότερες χαιτίες και ουρές μονάδων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλιουδίτσα":			
5606 00 10 00	--Νήματα με την ονομασία "αλιουδίτσα"	13.6	24.6	-
5606 00 91 00	--Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	7.2	13.9	-
5606 00 99 00	--Άλλα	7.2	13.9	-
56.07	Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επηχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	--Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οριζμένης κατηγορίας φινιών (βιβλίου) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	---Φιτίλια	4.8	10.6	-
5607 10 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	-
5607 21 00 00	--Από σιέλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 29	--Σπάγκοι για δοκίμια ή δειγματολόγια	Ατελώς	6.5	-
5607 29 10	---Άλλα:			
5607 29 10 10	---Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10	----Φιτίλια	4.8	13.8	-
5607 29 10 90	----Άλλα	Ατελώς	6.5	-
5607 29 90	---Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	----Φιτίλια	4.8	13.8	-
5607 29 90 90	----Άλλα	Ατελώς	6.5	-
5607 30 00	--Από οβόνα (καννάβι της Μονίλιας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):			
5607 30 00 10	---Φιτίλια	4.8	12.8	-
5607 30 00 90	---Άλλα	Ατελώς	5.4	-
5607 41 00 00	--Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 41 00 00	--Σπάγκοι για δοκίμια ή δειγματολόγια	Ατελώς	6.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5607 49	--'Άλλα:			
	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11 00	----Πλεκτά	Ατελώς	6.5	-
5607 49 19 00	----'Άλλα	Ατελώς	6.5	-
5607 49 90 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	6.5	-
5607 50	--Από άλλες συνθετικές ίνες:			
	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11 00	----Πλεκτά	Ατελώς	6.5	-
5607 50 19 00	----'Άλλα	Ατελώς	6.5	-
5607 50 30 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	6.5	-
5607 50 90 00	--Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	6.5	-
5607 90 00	--'Άλλα:			
5607 90 00 10	--Από πλεκτό χαρτί	7.2	17.5	-
5607 90 00 20	--Φτίλια	4.8	13.8	-
5607 90 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	6.5	-
56.08	Δίχτυα με δεμένους κόμους, σε τόξια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11	--Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
	--Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
	----Από σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 11	-----Πλεκτά	34.5	46.4	χ/μo
5608 11 11 10	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 11 11 90	-----'Άλλα:			
5608 11 19	-----Πλεκτά	34.5	46.4	χ/μo
5608 11 19 10	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 11 19 90	-----'Άλλα:			
5608 11 91	--Από σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91 10	-----Πλεκτά	34.5	46.4	χ/μo
5608 11 91 90	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 11 99	-----'Άλλα:			
5608 11 99 10	-----Πλεκτά	34.5	46.4	χ/μo
5608 11 99 90	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 19	--'Άλλα:			
	--Δίχτυα έτοιμα:			
	----Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 19 11	----Από σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	-----Πλεκτά:			
5608 19 11 12	-----Δίχτυα για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 11 13	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 19	-----'Άλλα	34.5	46.4	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 11 91	-----Σάκκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφοράς	23.9	42.7	-
5608 19 11 92	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 99	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	-
5608 19 19	-----'Άλλα:			
	-----Πλεκτά:			
5608 19 19 12	-----Δίχτυα για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 19 13	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 19	-----'Άλλα	34.5	46.4	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 19 91	-----Δίχτυα για ψάγνια, και παρόμοια είδη	23.9	42.7	-
5608 19 19 92	-----Είδη για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 19 93	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 99	-----'Άλλα	4.8	13.3	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 31	--Από σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	-----Πλεκτά:			
5608 19 31 12	-----Δίχτυα για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 31 13	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 19	-----'Άλλα	34.5	46.4	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 31 91	-----Σάκκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφοράς	23.9	42.7	-
5608 19 31 92	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 99	-----'Άλλα	Ατελώς	5.9	-
5608 19 39	-----'Άλλα:			
	-----Πλεκτά:			
5608 19 39 11	-----Δίχτυα για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 39 12	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 19	-----'Άλλα	34.5	46.4	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 39 91	-----Δίχτυα για ψάγνια, και παρόμοια είδη	23.9	42.7	-
5608 19 39 92	-----Είδη για οικιακή χρήση	9.6	20.7	-
5608 19 39 93	-----Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδθουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 99	-----'Άλλα	4.8	13.3	-
	-----'Άλλα:			
5608 19 91 00	--Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 19 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	5.9	χ/μo
5608 90 00	--'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5608 90 00 11	--Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία: ---Πλεκτά	34.5	46.4	-
5608 90 00 19	---Άλλα	Ατελώς	5.9	-
5608 90 00 20	--Δίχτυα για ψάρια, και παρόμοια είδη	23.9	42.7	-
5608 90 00 30	--Είδη για οικιακή χρήση ---Άλλα:	9.6	20.7	-
5608 90 00 91	---Κλωβικά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην υδροκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 90 00 92	---Άλλα έτοιμα δίχτυα πλεκτά	34.5	46.4	-
5608 90 00 93	---Άλλα έτοιμα δίχτυα	4.8	13.3	-
5608 90 00 99	---Άλλα	Ατελώς	5.9	-
56.09 00 00	Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
5609 00 00 10	-Κορδόνια για υποδήματα	13.7	24.3	-
5609 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	3.1	σ/μ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές υλές" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές υλές, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού εισαγωγής που καθορίζεται για τους τάπητες των διαχωρίων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις σόγιες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έτοιμα και έτοιμα:			
5701 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "échappe"	27.3	44.7	-
	--Άλλοι:			
5701 10 91 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονιού) 350 σαράς ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερες σε κάθε μέτρο στημονιού)	27.3	44.9	-
5701 10 93 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονιού) πάνω από 350 σαράς (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού) μέχρι 500 σαράς (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού)	27.3	44.9	-
5701 10 99 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονιού) πάνω από 500 σαράς (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού)	27.3	44.9	-
5701 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	--Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "échappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	22.7	37.7	-
5701 90 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	22.7	37.1	-
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, υφανμένα, όχι φουντωτά ούτε φλακατά, έτοιμα και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "καλίμπα", "σουμάκι", "καρομανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι:			
5702 10 00	--Τάπητες με την ονομασία "καλίμπα", "σουμάκι", "καρομανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι:			
5702 10 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	27.3	43.9	-
5702 10 00 90	--Άλλοι	22.7	36.9	-
5702 20 00	--Επενδύσεις διαπέδου από κομποφοίνικα:			
5702 20 00 10	--Χαλιά λουτρών	20	29.2	-
5702 20 00 90	--Άλλα	22.7	36.2	-
	--Άλλα, με βελουδιτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 10 00	--Τάπητες Axminster	27.3	44.7	-
5702 31 30 00	--Τάπητες Wilton	27.3	44.7	-
5702 31 90 00	--Άλλοι	27.3	44.7	-
5702 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	--Τάπητες Axminster	22.7	37.7	-
5702 32 90 00	--Άλλοι	22.7	37.7	-
5702 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	--Από βαμβάκι	22.7	37.7	-
5702 39 90 00	--Άλλοι	22.7	37.7	-
	--Άλλα, με βελουδιτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 41 10 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 41 10 90	--Άλλα	27.3	44.7	-
5702 41 90	--Άλλοι:			
5702 41 90 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 41 90 90	--Άλλα	27.3	44.7	-
5702 42	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 42 10 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 42 10 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
5702 42 90	--Άλλοι:			
5702 42 90 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 42 90 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
5702 49	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	--Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 49 10 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
5702 49 90	--Άλλοι:			
5702 49 90 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 49 90 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
	--Άλλα, χωρίς βελουδιτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	27.3	44.7	-
5702 52 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	22.7	37.7	-
5702 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	22.7	37.7	-
	--Άλλα, χωρίς βελουδιτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 91 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 91 00 90	--Άλλα	27.3	44.7	-
5702 92 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 92 00 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
5702 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	--Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5702 99 00 90	--Άλλα	22.7	37.7	-
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έτοιμα και έτοιμα:			
5703 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	--Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 10 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 10 10 90	---'Άλλα:	27.3	46.2	-
5703 10 90	---'Άλλα:			
5703 10 90 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 10 90 90	---'Άλλα	27.3	46.2	-
5703 20	---Από ντύλιον ή άλλα πολυαμύδια: ---Τυπωτά:			
5703 20 11 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 20 19	---'Άλλα:			
5703 20 19 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 20 19 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
5703 20 91 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 20 99	---'Άλλα:			
5703 20 99 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 20 99 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
5703 30	---Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: ---Από πολυπροπυλένιο:			
5703 30 11 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 30 19	---'Άλλα:			
5703 30 19 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 30 19 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
5703 30 51 00	---Τυπωτά:			
5703 30 51 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 30 59	---'Άλλα:			
5703 30 59 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 30 59 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
5703 30 91 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 30 99	---'Άλλα:			
5703 30 99 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 30 99 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
5703 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5703 90 10 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	39.2	-
5703 90 90	---'Άλλα:			
5703 90 90 10	---Χαλιά λουτρών	20	32.2	-
5703 90 90 90	---'Άλλα	22.7	39.2	-
57.04	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από κίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλασετά, έτοιμα και έτοιμα:			
5704 10 00 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	14.9	26.6	-
5704 90 00 00	---'Άλλα	14.9	26.6	-
57.05 00	'Άλλοι τάπητες και επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, έτοιμα και έτοιμα:			
5705 00 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5705 00 10 10	---Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5705 00 10 90	---'Άλλα	27.3	44.7	-
5705 00 31 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5705 00 31 00	---Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	22.7	37.7	-
5705 00 39	---'Άλλα:			
5705 00 39 10	---Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5705 00 39 90	---'Άλλα	22.7	37.7	-
5705 00 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5705 00 90 10	---Χαλιά λουτρών	20	30.7	-
5705 00 90 90	---'Άλλα	22.7	37.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με άλλους στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφασμιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεμνει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπα, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
 - α) - τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες,
 - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψευτικές ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγχόλληση ή με άλλο τρόπο
 - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
 - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα

Οι ταινίες με κορδεύα, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πουλιές, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επιστροφής που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και πλόσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5801 10 00 10	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	9	21.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 10 00 91	--Βελούδα και πλόσες υφασμού, άσπαστα	10.5	25.5	τετρ. μέτρο
5801 10 00 99	--'Άλλα	13.6	25.5	τετρ. μέτρο
	--Από βαμβάκι:			
5801 21 00	--Βελούδα και πλόσες υφασμού, άσπαστα:			
5801 21 00 10	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	10	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα			
5801 21 00 90	--Βελούδα και πλόσες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):	1.4	10	τετρ. μέτρο
5801 22 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	12.7	τετρ. μέτρο
5801 22 00 10	--'Άλλα	4.5	11.5	τετρ. μέτρο
5801 22 00 90	--'Άλλα βελούδα και πλόσες υφασμού:			
5801 23 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	12.7	τετρ. μέτρο
5801 23 00 10	--'Άλλα	4.5	11.5	τετρ. μέτρο
5801 23 00 90	--Βελούδα και πλόσες στημονισού, με ελαφρές ραβδώσεις (φριτζες), άσπαστα:			
5801 24 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	12.7	τετρ. μέτρο
5801 24 00 10	--'Άλλα	4.5	11.5	τετρ. μέτρο
5801 24 00 90	--Βελούδα και πλόσες στημονισού, κομμένα:			
5801 25 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	12.7	τετρ. μέτρο
5801 25 00 10	--'Άλλα	4.5	11.5	τετρ. μέτρο
5801 25 00 90	--Υφάσματα σενίλλης:			
5801 26 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	3	12.7	τετρ. μέτρο
5801 26 00 10	--'Άλλα	4.5	11.5	τετρ. μέτρο
5801 26 00 90	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5801 31 00	--Βελούδα και πλόσες υφασμού, άσπαστα:			
5801 31 00 10	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	16.1	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 31 00 91	--Απομενάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σέντς το χιλιόγραμμο	13.1% ή 7 σέντς το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5801 31 00 99	--Βελούδα και πλόσες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):			
5801 32 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	18.2	τετρ. μέτρο
5801 32 00 10	--'Άλλα:			
5801 32 00 91	--Απομενάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σέντς το χιλιόγραμμο	14.3% ή 7 σέντς το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	10	19.9	τετρ. μέτρο
5801 32 00 99	--'Άλλα βελούδα και πλόσες υφασμού:			
5801 33 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	18.2	τετρ. μέτρο
5801 33 00 10	--'Άλλα:			
5801 33 00 91	--Απομενάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σέντς το χιλιόγραμμο	14.3% ή 7 σέντς το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	10	19.9	τετρ. μέτρο
5801 33 00 99	--Βελούδα και πλόσες στημονισού, με ελαφρές ραβδώσεις (φριτζες), άσπαστα:			
5801 34 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	18.2	τετρ. μέτρο
5801 34 00 10	--'Άλλα:			
5801 34 00 91	--Απομενάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σέντς το χιλιόγραμμο	14.3% ή 7 σέντς το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	10	19.9	τετρ. μέτρο
5801 34 00 99	--Βελούδα και πλόσες στημονισού, κομμένα:			
5801 35 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	18.2	τετρ. μέτρο
5801 35 00 10	--'Άλλα:			
5801 35 00 91	--Απομενάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.4% ή 4.5 σέντς το χιλιόγραμμο	14.3% ή 7 σέντς το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	10	19.9	τετρ. μέτρο
5801 35 00 99	--Υφάσματα σενίλλης:			
5801 36 00	--Εμποσιμόμενα, επιχρισμένα, επακαλιμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποκαθίστες όλη	6.6	18.2	τετρ. μέτρο
5801 36 00 10	--'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5801 36 00 91	---Απομεινάρια υφανσίμων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,4% ή 4,5 σέντ το χιλόγραμμο	14,3% ή 7 σέντ το χιλόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 36 00 99	---Άλλα	10	19,9	τετρ. μέτρο
5801 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10	---Από λινάρι:			
5801 90 10 10	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με αποκαθάρστε ύλη	2,4	11,8	τετρ. μέτρο
5801 90 10 90	---Άλλα	3,6	10,1	τετρ. μέτρο
5801 90 90	---Άλλα:			
5801 90 90 10	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με αποκαθάρστε ύλη	2,4	11,8	τετρ. μέτρο
5801 90 90 91	---Άλλα:			
5801 90 90 92	---Από μεσόξι, από χοντρότριχες (χρίτης και σιγάς μονόσλων ή βροσδιών) ή από άλλες τρίχες χοντροειδείς	13,6	25,5	τετρ. μέτρο
5801 90 90 92	---Από ραμί	3,6	10,1	τετρ. μέτρο
5801 90 90 93	---Άλλα βελούδα και πλούτες υφαντού ύφαντα	2,4	11,8	τετρ. μέτρο
5801 90 99 99	---Άλλα	3,6	10,1	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκατωτά απογυώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουρνιστές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
5802 11 00	---Υφάσματα φλοκατωτά απογυώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00 10	---Αλειψιματα:	10,9	19,8	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	---Μη στιλιωμένα (μερσερίτζ)	14% ή 27,3 σέντ το χιλόγραμμο	22,6% ή 38,5 σέντ το χιλόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	---Άλλα			
5802 19 00 00	---Άλλα	14% ή 27,3 σέντ το χιλόγραμμο	22,6% ή 38,5 σέντ το χιλόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	---Υφάσματα φλοκατωτά απογυώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	---Από μεσόξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13,6	25,5	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10	19,9	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	---Άλλα	3,6	10,1	τετρ. μέτρο
5802 30 00	---Φουρνιστές υφαντικές επιφάνειες:			
5802 30 00 10	---Από πέλμα ή από υφάσματα μη υφανμένα	2,4	11,8	
5802 30 00 20	---Από πλεκτά υφάσματα	13,6	25,5	
5802 30 00 91	---Άλλα:			
5802 30 00 92	---Από βαμβάκι	4,5	11,5	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	---Από μεσόξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13,6	25,5	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10	19,9	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	---Άλλα	3,6	10,1	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με όφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5803 10 00 00	---Από βαμβάκι	7,2	14,2	τετρ. μέτρο
5803 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	---Από μεσόξι ή από απορρίμματα από μετάξι	13,6	23,2	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	---Από συνθετικές ίνες	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	---Από τεχνητές ίνες	8,4	18,7	τετρ. μέτρο
5803 90 90	---Άλλα:			
5803 90 90 10	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκι	7,2	18,6	τετρ. μέτρο
5803 90 90 91	---Άλλα:			
5803 90 90 92	---Από νήματα από μέταλλο ή από επιμεταλλωμένα νήματα	13,6	25,2	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	---Από λινάρι ή από ραμί	3,6	9,8	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	---Άλλα	2,4	11,2	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδικά με κόμπους, δαντέλες σε τούλια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	---Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδικά με κόμπους:			
5804 10 10 6	---Ομοίμορφης ύφανσης:			
5804 10 10 6	---Υφάσματα βροχιδικά με κόμπους:			
5804 10 11 11	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη			
5804 10 11 11	---Από βαμβάκι	3	8,1	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	17,3	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6,6	13,6	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	---Άλλα	2,4	7,2	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	---Άλλα:			
5804 10 11 90	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7,2	14,6	τετρ. μέτρο
5804 10 19 11	---Άλλα:			
5804 10 19 11	---Από βαμβάκι	3	8,1	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	17,3	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6,6	13,6	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	---Άλλα	2,4	7,2	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	---Άλλα:			
5804 10 19 90	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7,2	14,6	τετρ. μέτρο
5804 10 90	---Άλλα:			
5804 10 90 11	---Εμπλεκόμενα, επιχρισμένα, επακλιμένα ή με απαντιές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη			
5804 10 90 11	---Από βαμβάκι	3	11,6	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20,8	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5804 10 90 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	17.1	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	---'Άλλα	2.4	10.7	τετρ. μέτρο
5804 10 90 90	---'Άλλα	7.2	18.1	τετρ. μέτρο
	---Δαντέλες με τη μηχανή:			
5804 21	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10	---Με μηχανικά αδράγματα			
5804 21 10 10	---Εμποτισμένα, επαχρωμένα, επακαλιμένα ή με απανιτές στρώσεις, με οπικαθίριστε ύλη	6.6	16.3	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 21 10 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	9.9	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	---'Άλλα	14.7	24.6	τετρ. μέτρο
5804 21 90	---'Άλλα:			
5804 21 90 10	---Εμποτισμένα, επαχρωμένα, επακαλιμένα ή με απανιτές στρώσεις, με οπικαθίριστε ύλη	6.6	16.3	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 21 90 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	9.9	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	---'Άλλα	14.7	24.6	τετρ. μέτρο
5804 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	---Με μηχανικά αδράγματα:			
	---Εμποτισμένα, επαχρωμένα, επακαλιμένα ή με απανιτές στρώσεις, με οπικαθίριστε ύλη			
5804 29 10 11	---Από βαμβάκι	3	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	---'Άλλα	2.4	9.9	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 29 10 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	9.9	
5804 29 10 99	---'Άλλα	14.7	24.6	
5804 29 90	---'Άλλα:			
	---Εμποτισμένα, επαχρωμένα, επακαλιμένα ή με απανιτές στρώσεις, με οπικαθίριστε ύλη			
5804 29 90 11	---Από βαμβάκι	3	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	---'Άλλα	2.4	9.9	τετρ. μέτρο
	---'Άλλα:			
5804 29 90 91	---Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	9.9	
5804 29 90 99	---'Άλλα	14.7	24.6	
5804 30 00	---Δαντέλες με το χέρι:			
	---Εμποτισμένα, επαχρωμένα, επακαλιμένα ή με απανιτές στρώσεις, με οπικαθίριστε ύλη			
5804 30 00 11	---Από βαμβάκι	3	11.6	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.8	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	17.1	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	---'Άλλα	2.4	10.7	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	---'Άλλα	14.7	25.4	τετρ. μέτρο
58.05 00 00 00	Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκαμαλέν, Φιλάνδρας, Ομακόν, Μισορέ και κορφομαί) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. σενεβάρ, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα	17.9	30.6	
58.06	Είδη κορδελουσίας άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolduca):			
5806 10 00	---Είδη κορδελουσίας από βελούδα, από πλούτες, από υφάσματα συνάλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά ομογενούς μορφής:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	14.4	
	---'Άλλα:			
5806 10 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.1	
5806 10 00 99	---'Άλλα	7.2	14.4	
5806 20 00	---'Άλλα είδη κορδελουσίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκι:			
	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	
	---'Άλλα:			
5806 20 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	
5806 20 00 99	---'Άλλα	7.2	15.1	
	---'Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31	---Από βαμβάκι:			
5806 31 10	---Με πραγματικές στήρες:			
5806 31 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	
	---'Άλλα:			
5806 31 10 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	
5806 31 10 99	---'Άλλα	7.2	15.1	
5806 31 90	---'Άλλα:			
5806 31 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	
	---'Άλλα:			
5806 31 90 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	
5806 31 90 99	---'Άλλα	7.2	15.1	
5806 32	---Από συνθετικές ή υφαντικές ύλες:			
5806 32 10	---Με πραγματικές στήρες			
5806 32 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5806 32 10 91	---'Άλλα:			
5806 32 10 99	----Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	-
5806 32 90	----'Άλλα	7.2	15.1	-
5806 32 90 10	---'Άλλα:			
	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	-
	----'Άλλα:			
5806 32 90 91	----Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	-
5806 32 90 99	----'Άλλα	7.2	15.1	-
5806 39 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες:			
5806 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	15.1	-
	---'Άλλα:			
5806 39 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.5	-
5806 39 00 99	---'Άλλα	7.2	15.1	-
5806 40 00	-Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (βαΐφια):			
5806 40 00 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	14.4	-
	--'Άλλα:			
5806 40 00 91	--Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.2	-
5806 40 00 99	--'Άλλα	7.2	14.4	-
58.07	Επιπέδες, εμφλόμενα και παρόμοια είδη από υφαντικές ίνες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10	-Υφασμένα:			
5807 10 10 00	--Με σχέδια ή αντιστοιχία διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	4.8	10.7	-
5807 10 90 00	---'Άλλα	4.8	10.7	-
5807 90	---'Άλλα:			
5807 90 10	--Από πλέγμα ή από ύφανση μη υφασμένο:			
5807 90 10 10	---Από πλέγμα	2.4	7.1	-
5807 90 10 20	---Από ύφανση μη υφασμένο	7.2	14.4	-
5807 90 90	---'Άλλα:			
5807 90 90 10	---Έτοιμα	34.5	47	-
5807 90 90 90	---'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
58.08	Ταινιοκλώσματα σε τόπια. Είδη ταινιοκλωστής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλακάκι. Κόμποι σε σχήμα μελανιδισί, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρβουλι, θύσανοι σφαιρικοί (κομάν) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00	-Ταινιοκλώσματα σε τόπια:			
5808 10 00 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	13.7	-
	---'Άλλα:			
5808 10 00 91	---Για εσώρουχα και φορέματα	2.4	6.4	-
5808 10 00 99	---'Άλλα	7.2	13.7	-
5808 90 00	---'Άλλα:			
5808 90 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	13.9	-
	---'Άλλα:			
5808 90 00 91	---Είδη διακοσμητικά σε τόπια για στολισμό εκκορύφων και φορεμάτων.	2.4	6.5	-
	Θύσανοι για χρήση στην κατασκευή υποδημάτων.			
5808 90 00 99	---'Άλλα	7.2	13.9	-
58.09 00 00 00	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από εκτεταλλόμενα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επικάλυψεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	13.6	22.7	τετρ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αντιστοιχία διακοσμητικά σχέδια:			
5810 10	-Κεντήματα χημικά ή ασήματα και κεντήματα με τη βύση αποκομμένη:			
5810 10 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 10 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	6.8	-
5810 10 10 90	---'Άλλα	14.7	21.5	-
5810 10 90	---'Άλλα:			
5810 10 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	10.7	-
5810 10 90 90	---'Άλλα	14.7	25.4	-
	---'Άλλα κεντήματα:			
5810 91	---Από βελούδο:			
5810 91 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 91 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	6.8	-
5810 91 10 90	---'Άλλα	14.7	21.5	-
5810 91 90	---'Άλλα:			
5810 91 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.4	7.2	-
5810 91 90 90	---'Άλλα	14.7	22.3	-
5810 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 92 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν	2.4	6.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5810 92 10 90	υπερβαίνα τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εκδέρουχα και φορέματα			
5810 92 90	---Άλλα	14.7	21.5	-
5810 92 90 10	---Άλλα:			
	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνα τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εκδέρουχα και φορέματα	2.4	7.2	-
5810 92 90 90	---Άλλα	14.7	22.3	-
5810 99	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10	---Αξίας που υπερβαίνα τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 99 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνα τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εκδέρουχα και φορέματα	2.4	6.8	-
5810 99 10 90	---Άλλα	14.7	21.5	-
5810 99 90	---Άλλα:			
5810 99 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνα τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εκδέρουχα και φορέματα	2.4	7.2	-
5810 99 90 90	---Άλλα	14.7	22.3	-
58.11 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόξα, που αποτελούνται από μία ή πλωστότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ή πλωστότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ή πλωστότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες, τραπεζομάντιλα με αραίες βελονιές, συρματημένα κατά διποτήματα (κακτιονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	-Πλωτά τραπεζομάντιλα	13.6	24.3	-
	-Άλλα:			
5811 00 00 91	--Από βαμβάκι	1.4	10.3	-
5811 00 00 92	--Από μελίξυ	13.6	24.3	-
5811 00 00 93	--Από μαλλί προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.5	24.3	-
5811 00 00 94	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	8.4	18.7	-
5811 00 00 95	--Από λινάρι ή από ραμί	3.6	8.9	-
5811 00 00 99	--Άλλα	2.4	9.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΛΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.

2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιoδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιoδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:

1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστών, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)

4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουριδίων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.

3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κολλημα).

Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από γυνόδι ή σκόνη υφανμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χιρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)

4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:

- βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.

ή

- βάρος που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ

δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κατά περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.

5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση ή επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με γυνόδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με σκόνη φελού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι ατομικότητες βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμιλώδεις ή ανάλογες ύλες

ε) τα φύλλα Ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)

ς) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)

η) το συσσωματωμένο ή ανασηματωμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μίαντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους μίαντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 4θ.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):

- τα υφάσματα, πιλημάτα ή υφάσματα επενδυμένα με πύλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις.
- τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,
- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
- τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,
- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πιλημάτα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμμαντοποιημένο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βελουδοσία, χαρτοδοσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για υνιογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομφώσιμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλοιοεία:			
5901 10 00 00	-Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βελουδοσία, χαρτοδοσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις	2.4	7.2	χ/μ ²
5901 90 00 00	-Άλλα	2.4	7.2	χ/μ ²
59.02	Φύλλα υφαντά για επίστρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάylon ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες - φεγγών βισκόζης:			
5902 10	-Από νάylon ή άλλα πολυαμίδια:			
5902 10 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	6.6	13.1	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	--Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5902 20	-Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	6.6	13.1	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	--Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5902 90	-Άλλα:			
5902 90 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	6.6	13.1	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	--Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμπιστοιμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5903 10	-Με πολυχλωροαιθό βινύλιο:			
5903 10 10	--Εμπιστοιμένα:			
5903 10 10 10	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 10 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 10 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφαντά, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	9	20.3	
5903 10 90 91	--Άλλα:			
5903 10 90 91	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 10 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 20	-Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10	--Εμπιστοιμένα:			
5903 20 10 10	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 20 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφαντά, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 20 90 91	--Άλλα:			
5903 20 90 91	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 20 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 90	-Άλλα:			
5903 90 10	--Εμπιστοιμένα:			
5903 90 10 10	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 90 91	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91 10	--Με παράγωγα της κενταυρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη			
5903 90 91 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφαντά, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	9	20.3	
5903 90 91 91	--Άλλα:			
5903 90 91 91	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 90 91 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5903 90 99	-Άλλα:			
5903 90 99 10	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	---Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έστε και κομμένοι. Εκπαιδευτικές διαπέδον που αποελαύνονται από επίχρισμα ή επικάλυψη που εφαρμόζεται πάνω σε υπόδημα από υφαντική ύλη, έστε και κομμένοι:			
5904 10 00 00	-Λινοτάπητες	4.8	10.2	
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91	--Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα ή μη υφασμένο ύφασμα:			
5904 91 10 00	---Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα	4.8	10.2	-
5904 91 90 00	---Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα μη υφασμένο	4.8	10.2	-
5904 92 00 00	--Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	4.8	10.2	-
59.05 00	Εκπρόσωποι κοίλων από υφαντικές ίνες:			
5905 00 10 00	--Που αποτελούνται από νήματα προσαρμωμένα παράλληλα κατά τριάντο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	3.1	χ/μο
	--Άλλες:			
	--Από λινάρι:			
5905 00 31	---Αλεθαστες:			
5905 00 31 10	----Κεντημένα υφάσματα	14.7	26	-
	----Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	----Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επαχρισμένα	13.6	25.2	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	----Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επαχρισμένα	2.4	11.2	-
5905 00 31 99	----Άλλα	3.6	9.8	-
5905 00 39	---Άλλες:			
5905 00 39 10	----Κεντημένα υφάσματα	14.7	26	-
	----Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	----Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επαχρισμένα	13.6	25.2	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	----Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επαχρισμένα	2.4	11.2	-
5905 00 39 99	----Άλλα	2.4	11.2	-
5905 00 50	--Από γούνα:			
5905 00 50 10	---Κεντημένα υφάσματα	14.7	20.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	---Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επαχρισμένα	13.6	22.2	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	---Άλλα	2.4	5.8	τετρ. μέτρο
5905 00 70	--Αισουνοειδείς ή τεχνητές ίνες:			
5905 00 70 10	---Κεντημένα υφάσματα	14.7	24.3	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	---Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επαχρισμένα	13.6	24.3	τετρ. μέτρα
5905 00 70 92	---Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα και επαχρισμένα	2.4	9.6	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	---Άλλα, εμποτισμένα ή επαχρισμένα	6.6	16.1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	---Άλλα	8.4	18.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90	--Άλλες:			
5905 00 90 10	---Κεντημένα υφάσματα	14.7	21.6	τετρ. μέτρο
	---Εμποτισμένα ή επαχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	---Βαμβάκι	3	7.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	---Μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	9	17	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	---Άλλα	2.4	6.9	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 91	---Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών) ή άλλες τρίχες χοντροειδείς	13.6	22.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 92	---Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	10.5	22.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	---Ραμί	3.6	7.4	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	---Βαμβάκι	1.4	8.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	---Άλλα	2.4	6.9	τετρ. μέτρο
59.06	Υφάσματα συνθεσμένα με καστορέα, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	--Τιςδες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά-μετρα:			
5906 10 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστάμετρα:			
5906 10 10 10	----Από βαμβάκι	3	7.1	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	----Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	9	16.3	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	----Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	12.6	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	----Άλλα	2.4	6.2	τετρ. μέτρο
5906 10 90	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστάμετρα:			
5906 10 90 10	---Από βαμβάκι	3	7.1	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	9	16.3	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	---Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	12.6	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	---Άλλα	2.4	6.2	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
5906 91 00	--Πλεκτά:			
5906 91 00 10	---Με ασπανάτες στρώσεις	9	17.3	χ/μο
	---Άλλα:			
5906 91 00 91	---Από βαμβάκι	3	8.1	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	9	17.3	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	13.6	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	---Άλλα	2.4	7.2	τετρ. μέτρο
5906 99	--Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10	---Από βαμβάκι	3	11.1	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	9	20.3	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	---Άλλα	2.4	10.2	τετρ. μέτρο
5906 99 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5906 99 90 10	----Από βαμβάκι	3	7.6	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	----Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	9	16.8	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	----Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	13.1	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	----Άλλα	2.4	6.7	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επεξεργασμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για οπτικά θέατρα, παρακετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:			
5907 00 00 10	-Οθόνες ζωγραφισμένες για οπτικά θέατρα, πρότυπος εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς	2.6	τετρ. μέτρο
	·Άλλα:			
5907 00 00 91	--Από βαμβάκι	3	7.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	9	16.4	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	12.8	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	--Άλλα	2.4	6.3	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φύλλα υφασμένα, κλωβμένα σε κλωβίδες ή κλωτά, από υφαντικές ύλες, για λίμπες, κωμάντα, αναστήρες, κωμά ή παρόμοια. Αμιλντα φαρισμού και σκληρωσικά υφάσματα κλωτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα	4.8	10.4	τετρ. μέτρο
59.09 00	Σαβίλλες για ανάβλια και παρόμοιοι σαβίλλες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:			
5909 00 10 00	-Από συνθετικές ίνες	4.8	10.9	-
5909 00 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	4.8	10.9	-
59.10 00 00 00	Ίμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	2.8	-
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	-Υφάσματα, πληθισμα και υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πληγμα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιπλοδων λανταριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	2.9	-
5911 20 00 00	-Γάζες και υφάσματα για κόβωνα, έστω και έτοιμα	Ατελώς	2.5	-
	-Υφάσματα και πληθισμα στεγμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρμιοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολλα, ομιανοποιημένα):			
5911 31	--Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 31 11 00	---Από μεσόξυ, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	3.1	-
	---Υφάσματα πληθιστοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρμιοποιητικές μηχανές			
5911 31 19 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	-
5911 31 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2.4	-
5911 32	--Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 32 10 00	---Από μεσόξυ, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	3.1	-
5911 32 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2.4	-
5911 40 00	-Φίλτρα και χοντρό υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιωσπστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής:			
5911 40 00 10	--Από μεσόξυ ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9	17	-
5911 40 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	-
5911 90	·Άλλα:			
5911 90 10	--Από πληγμα:			
5911 90 10 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	4.8	10.6	-
5911 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	-
5911 90 90	--Άλλα:			
5911 90 90 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	4.8	10.6	-
5911 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

(α) τις δαντέλες με βελονάκι της Κλάσης 58.04

(β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07

(γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.

Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούρες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
60.01	Βελούδα, κλωστή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά:			
6001 10 00	Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα":			
	--Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 10 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 10 00 12	---Από βαμβάκι	3	11.1	χ/μo
6001 10 00 13	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9	20.3	χ/μo
6001 10 00 14	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	16.6	χ/μo
6001 10 00 19	---Άλλα	2.4	10.2	χ/μo
6001 10 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 10 00 91	---Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 10 00 99	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	Υφάσματα βροχιδωτά:			
6001 21 00	---Από βαμβάκι:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 21 00 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 21 00 12	----Άλλα	3	11.1	χ/μo
6001 21 00 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 21 00 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 21 00 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 22 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 22 00 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 22 00 12	----Άλλα	6.6	16.6	χ/μo
6001 22 00 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 22 00 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 22 00 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 29	---Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6001 29 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6001 29 10 10	----Συνδυασμένα με καουτσούκ	9	20.3	χ/μo
6001 29 10 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 29 10 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	χ/μo
6001 29 10 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 29 90	---Άλλα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 29 90 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 29 90 19	----Άλλα	2.4	10.2	χ/μo
6001 29 90 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 29 90 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 29 90 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6001 91	---Από βαμβάκι:			
6001 91 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 10 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 91 10 19	----Από βαμβάκι	3	11.1	χ/μo
6001 91 10 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 91 10 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 91 10 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 91 30	---Βαμμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 30 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 91 30 19	----Από βαμβάκι	3	11.1	χ/μo
6001 91 30 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 91 30 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 91 30 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 91 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 50 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 91 50 19	----Από βαμβάκι	3	11.1	χ/μo
6001 91 50 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 91 50 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 91 50 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 91 90	---Τυπωτά:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 90 11	----Με απανωτές στρώσεις	9	20.3	χ/μo
6001 91 90 19	----Από βαμβάκι	3	11.1	χ/μo
6001 91 90 20	----Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μo
	---Άλλα:			
6001 91 90 91	----Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 91 90 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 10	---Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001 92 10 11	----Με απαντωτές στρώσας	9	20.3	χ/μο
6001 92 10 19	----Άλλα	6.6	16.6	χ/μο
6001 92 10 20	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 92 10 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 92 10 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 92 30	---Βαμμένα:			
	----Συνδυασμένα με καουτσούκι			
6001 92 30 11	----Με απαντωτές στρώσας	9	20.3	χ/μο
6001 92 30 19	----Άλλα	6.6	16.6	χ/μο
6001 92 30 20	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 92 30 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 92 30 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 92 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	----Συνδυασμένα με καουτσούκι			
6001 92 50 11	----Με απαντωτές στρώσας	9	20.3	χ/μο
6001 92 50 19	----Άλλα	6.6	16.6	χ/μο
6001 92 50 20	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 92 50 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 92 50 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 92 90	---Τυπωτά:			
	----Συνδυασμένα με καουτσούκι			
6001 92 90 11	----Με απαντωτές στρώσας	9	20.3	χ/μο
6001 92 90 19	----Άλλα	6.6	16.6	χ/μο
6001 92 90 20	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 92 90 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 92 90 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 99	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 99 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	----Συνδυασμένα με καουτσούκι	9	20.3	χ/μο
6001 99 10 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 99 10 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 99 10 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6001 99 90	----Άλλα:			
	----Συνδυασμένα με καουτσούκι			
6001 99 90 11	----Με απαντωτές στρώσας	9	20.3	χ/μο
6001 99 90 19	----Άλλα	2.4	10.2	χ/μο
6001 99 90 20	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6001 99 90 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6001 99 90 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
60.02	'Άλλα κλειστά υφάσματα:			
6002 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά/μετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκι:			
6002 10 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκι:			
	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 10 10 10	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 10 90 00	----Άλλα	7.2	14.5	-
6002 20	---'Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά/μετρα:			
	----Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 20 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6002 20 10 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 20 10 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 20 31	---Από συνδετικές ίνες:			
	----Δαντέλες Raschel:			
6002 20 31 10	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6002 20 31 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 20 31 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 20 39	---'Άλλα:			
	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6002 20 39 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 20 39 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 20 50	---Από τεχνητές ίνες:			
	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6002 20 50 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 20 50 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 20 70	---Από βαμβάκι:			
	----Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκι	7.2	17.5	χ/μο
	----Άλλα:			
6002 20 70 91	----Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	3.6	9.2	-
6002 20 70 99	----Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 20 90	--Άλλα:			
6002 20 90 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
	---Άλλα:			
6002 20 90 91	---Είδη στολισμού εσφορώνων και φορεμάτων	3.6	9.2	
6002 20 90 99	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 30	Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά/μετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 30 90 00	---Άλλα	7.2	14.5	χ/μο
	---Άλλα, πλεκτά σημειολύ (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σημειολύ):			
6002 41 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 41 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 41 00 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 42	---Από βαμβάκι:			
6002 42 10	---Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
6002 42 10 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 42 10 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 42 30	---Βαμμένα:			
6002 42 30 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 42 30 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 42 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 42 50 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 42 50 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 42 90	---Τυπωτά:			
6002 42 90 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 42 90 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11	---Για παρατεκτόματα και παρατεκτόματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 11 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	τετρ. μέτρο
6002 43 11 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 19	---Δαντέλες Raschel:			
6002 43 19 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 19 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 43 31	---Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 31 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 31 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 33	---Βαμμένα:			
6002 43 33 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 33 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 35	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 35 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 35 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 39	---Τυπωτά:			
6002 43 39 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 39 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50	---Για παρατεκτόματα και παρατεκτόματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 50 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	τετρ. μέτρο
6002 43 50 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 43 91	---Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 91 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 91 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 93	---Βαμμένα:			
6002 43 93 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 93 90	---Άλλα	13.6	24.6	χ/μο
6002 43 95	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 95 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 95 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 43 99	---Τυπωτά:			
6002 43 99 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 43 99 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 49 00	---Άλλα:			
6002 49 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 49 00 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
6002 91 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 91 00 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 91 00 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 92	---Από βαμβάκι:			
6002 92 10	---Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
6002 92 10 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 92 10 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002 92 30	---Βαμμένα:			
6002 92 30 10	---Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μο
6002 92 30 90	---Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002.92.50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002.92.50.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.92.50.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.92.90	---Τυπωτά:			
6002.92.90.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.92.90.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Από συνθετικές ίνες:			
6002.93.10	---- Για παρατετακόμενα και παρατετακόμενα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002.93.10.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	τετρ. μέτρο
6002.93.10.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	----'Άλλα:			
6002.93.31	----Αλειωσαστα ή λευκασόμενα:			
6002.93.31.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.93.31.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.93.33	----Βαμμένα:			
6002.93.33.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.93.33.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.93.35	----Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002.93.35.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.93.35.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.93.39	---Τυπωτά:			
6002.93.39.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.93.39.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	---Από τεχνητές ίνες:			
6002.93.91	---- Για παρατετακόμενα και παρατετακόμενα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002.93.91.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	τετρ. μέτρο
6002.93.91.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
	----'Άλλα:			
6002.93.99.10	----Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.93.99.90	----'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο
6002.99.00	---'Άλλα:			
6002.99.00.10	---Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	7.2	17.5	χ/μ
6002.99.00.90	---'Άλλα	13.6	24.6	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
 - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
 - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουτούμια" και "κουτούμια-ταγιέ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) χωρίς τσιράντες ή συνεχόμενα επισήθια μέρη.
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

'Όλα τα μέρη ενός "κουστουμιού" ή "ενός κουστουμιού-ταγιέ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουτούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουτούμια τελειών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

 - τα κουτούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτές) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθεται ρίγες,
 - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ιαχία, κρέμονται από πίσω,
 - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπεται να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τσιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ).

'Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουτούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τιέτες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργινα
 - β) τα είδη που μοιρούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6112, θεωρούνται ως "κουτούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκησή του σκι (αλτινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουτούμιο του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
 - β) είτε από ένα "κουτούμιο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλειστόρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τζιντίνες (σαλοτέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παφιαγμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλείναστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολο οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάνια" τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τζιντίνες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να κληθούν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάνια άλλων τύπων.

Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν σφρόμενο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παλιά, κοντά παλιά, κάπες, άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη από κλεκτά, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 10 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 20	--Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 20 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 30 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6101 90 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
61.02	Παλιά, κοντά παλιά, κάπες, άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη από κλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 10 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 20	--Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 20 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 30 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
6102 90 90 00	--Άνορα, μπλουζόν και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
61.03	Κουτσούρια, σίνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτες) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από κλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
6103 11 00 00	--Κουτσούρια:			
6103 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6103 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6103 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6103 21 00 00	--Σίνολα:			
6103 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6103 22 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6103 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6103 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6103 31 00 00	--Σακάκια:			
6103 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6103 32 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6103 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6103 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6103 41 00 00	--Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτες):			
6103 41 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6103 41 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6103 42 00 00	--Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6103 42 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6103 43 00 00	--Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6103 43 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6103 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6103 49 90 00	---Άλλα:			
6103 49 91 00	----Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6103 49 99 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
61.04	Κουτσούρια-ταγιέρ, σίνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες, παντελόνια (ζακ-χιλότ), παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτες) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από κλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6104 11 00 00	--Κουτσούρια-ταγιέρ:			
6104 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6104 12 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6104 13 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6104 21 00 00	--Σίνολα:			
6104 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6104 22 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6104 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6104 31 00 00	--Ζακέτες:			
6104 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6104 32 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίλες -Φορέματα:	52.5	65.8	Αρ.
6104 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6104 42 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6104 43 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 44 00 00	--Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίλες	52.5	65.8	Αρ.
6104 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6104 52 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6104 53 00 00	--Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίλες -Παντελόνια, φόρμες με τσάνιες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):	52.5	65.8	Αρ.
6104 61	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6104 61 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6104 61 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6104 62	--Από βαμβάκι:			
6104 62 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6104 62 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6104 63	--Από συνθετικές ίνες:			
6104 63 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6104 63 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6104 69	--Από άλλες υφαντικές ίλες:			
6104 69 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6104 69 91 00	---Άλλα:			
6104 69 99 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6104 69 99 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
61.05	Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6105 10 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6105 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6105 20 10 00	---Από συνθετικές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6105 20 90 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6105 90	--Από άλλες υφαντικές ίλες:			
6105 90 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.5	Αρ.
6105 90 90 00	---Άλλα	52.5	65.5	Αρ.
61.06	Φορέματα-πουκάμισα (σμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6106 20 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6106 90	--Από άλλες υφαντικές ίλες:			
6106 90 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6106 90 30 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	52.5	65.8	Αρ.
6106 90 50 00	---Από λινάρι ή ραμί	52.5	65.8	Αρ.
6106 90 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
61.07	Σλιπ, σόφρακα, νυχτικά, πιτζάμες, φόρμες λουτρού, φόρμες δοματίου και παρόμοια είδη από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6107 11 00 00	--Σλιπ και σόφρακα:			
6107 11 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6107 12 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6107 19 00 00	---Από άλλες υφαντικές ίλες -Νυχτικά και πιτζάμες:	52.5	65.5	Αρ.
6107 21 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6107 22 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6107 29 00 00	---Από άλλες υφαντικές ίλες -Άλλα:	52.5	65.5	Αρ.
6107 91 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6107 92 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6107 99 00 00	---Από άλλες υφαντικές ίλες	52.5	65.8	Αρ.
61.08	Κομιντεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές φόρμες για το σπίτι (νυχελίτζ), φόρμες λουτρού, φόρμες δοματίου και παρόμοια είδη από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6108 11	--Κομιντεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
6108 11 10 00	---Από συνθετικές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6108 11 90 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6108 19	--Από άλλες υφαντικές ίλες:			
6108 19 10 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6108 19 90 00	---Άλλα	52.5	65.5	Αρ.
6108 21 00 00	--Σλιπ και κιάστες:			
6108 21 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6108 22 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6108 29 00 00	---Από άλλες υφαντικές ίλες -Νυχτικά και πιτζάμες:	52.5	65.5	Αρ.
6108 31	--Από βαμβάκι:			
6108 31 10 00	---Νυχτικά	52.5	65.5	Αρ.
6108 31 90 00	---Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ---Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 11 00	---Νηχτά	52.5	65.5	Αρ.
6108 32 19 00	---Πιχτά	52.5	65.5	Αρ.
6108 32 90 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6108 39 00 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.5	Αρ.
	--Άλλα:			
6108 91 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6108 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6108 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6108 99 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
61.09	Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό:			
6109 10 00 00	-Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6109 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.5	Αρ.
6109 90 30 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6109 90 90 00	---Άλλα	52.5	65.5	Αρ.
61.10	Σαντάρι, πουλόβερ, κάρδιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά:			
6110 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	--Σαντάρι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερα κατά μονάδα	52.5	64.8	Αρ.
	--Άλλα:			
6110 10 31 00	---Για άντρες ή αγόρια:			
	---Από μαλλί	52.5	65.8	Αρ.
	---Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 35 00	---Από κατοίκια του κασιμίρ	52.5	65.8	Αρ.
6110 10 38 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
	---Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 10 91 00	---Από μαλλί	52.5	65.8	Αρ.
	---Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 95 00	---Από κατοίκια του κασιμίρ	52.5	65.8	Αρ.
6110 10 98 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6110 20	-Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	--Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τένις"	52.5	65.5	Αρ.
	--Άλλα:			
6110 20 91 00	---Για άντρες ή αγόρια	52.5	65.8	Αρ.
6110 20 99 00	---Για γυναίκες ή κορίτσια	52.5	65.8	Αρ.
6110 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	--Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπετς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τένις"	52.5	65.5	Αρ.
	--Άλλα:			
6110 30 91 00	---Για άντρες ή αγόρια	52.5	65.8	Αρ.
6110 30 99 00	---Για γυναίκες ή κορίτσια	52.5	65.8	Αρ.
6110 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	--Από λινάρι ή ραμί	52.5	65.8	Αρ.
6110 90 90 00	--Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
61.11	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη:			
6111 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	--Γάντια	14.7	27.3	Ζεύγος
6111 10 90	--Άλλα:			
6111 10 90 10	---Κάλτσες ανατηρητές	Ατελώς	7.2	Ζεύγος
6111 10 90 20	---Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	51.3	65.6	Ζεύγος
6111 10 90 90	---Άλλα	52.5	65.6	Αρ.
6111 20	-Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	--Γάντια	14.7	27.3	Ζεύγος
6111 20 90	--Άλλα:			
6111 20 90 10	---Κάλτσες ανατηρητές	Ατελώς	7.2	Ζεύγος
6111 20 90 20	---Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	51.3	65.6	Ζεύγος
6111 20 90 90	---Άλλα	52.5	65.6	Αρ.
6111 30	-Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	--Γάντια	14.7	27.3	Ζεύγος
6111 30 90	--Άλλα:			
6111 30 90 10	---Κάλτσες ανατηρητές	Ατελώς	7.2	Ζεύγος
6111 30 90 20	---Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	51.3	65.6	Ζεύγος
6111 30 90 90	---Άλλα	52.5	65.6	Αρ.
6111 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	--Γάντια κάθε είδους	14.7	29.8	Ζεύγος
6111 90 00 20	--Κάλτσες ανατηρητές	Ατελώς	7.2	Ζεύγος
6111 90 00 30	--Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	51.3	65.6	Ζεύγος
6111 90 00 90	--Άλλα	52.5	65.6	Αρ.
61.12	Φόρμες αθλητικές (προσόντης), ποσοτόμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάτσες και σιλε μπάνιο, από πλεκτό:			
	--Φόρμες αθλητικές (προσόντης):			
6112 11 00 00	-Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6112 12 00 00	-Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6112 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6112 20 00 00	-Κουστόγραμμα και σύνολο του σου -Μαγιό, κιάλοτες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:	52.5	65.8	Αρ.
6112 31	---Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	32.7	44.8	Αρ.
6112 31 90	---'Άλλα:			
6112 31 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	32.7	48	Αρ.
6112 31 90 90	----'Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6112 39	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	32.7	44.8	Αρ.
6112 39 90	---'Άλλα:			
6112 39 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	32.7	48	Αρ.
6112 39 90 90	----'Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6112 41	-Μαγιό, κιάλοτες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41 10 00	---Από συνθετικές ίνες:			
6112 41 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	32.7	44.8	Αρ.
6112 41 90	---'Άλλα:			
6112 41 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	32.7	48	Αρ.
6112 41 90 90	----'Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6112 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 49 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	32.7	44.8	Αρ.
6112 49 90	---'Άλλα:			
6112 49 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	32.7	48	Αρ.
6112 49 90 90	----'Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6113 00	Ενόδηματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	-Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	32.7	44.8	Αρ.
6113 00 90 00	-'Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6114	'Άλλα ενόδηματα πλεκτά:			
6114 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6114 20 00 00	-Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6114 30 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6114 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6115	Κολάν (κάλτσες-κιάλοτες), κιάλοτες, μισές-κιάλοτες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κιάλοτες φλεβίτιδας, από πλεκτά:			
6115 11 00	-Κολάν (κάλτσες-κιάλοτες):			
6115 11 00	---Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 11 00 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	3.6	13	Ζεήγος
6115 11 00 90	----'Άλλα	52.5	65.5	Ζεήγος
6115 12 00	---Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
6115 12 00 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	3.6	13	Ζεήγος
6115 12 00 90	----'Άλλα	52.5	65.5	Ζεήγος
6115 19	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6115 19 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 19 10 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	3.6	13	Ζεήγος
6115 19 10 90	----'Άλλα	52.5	65.5	Ζεήγος
6115 19 90	---'Άλλα:			
6115 19 90 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	3.6	13	Ζεήγος
6115 19 90 90	----'Άλλα	52.5	65.5	Ζεήγος
6115 20	-Κιάλοτες και μισές-κιάλοτες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 20 11	---Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	---Μισές κιάλοτες:			
6115 20 11 11	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 11 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	Ζεήγος
6115 20 11 19	----'Άλλες	34.5	47.5	Ζεήγος
6115 20 11 90	----'Άλλες	51.3	65.5	Ζεήγος
6115 20 19	---Κιάλοτες:			
6115 20 19	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 19 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	Ζεήγος
6115 20 19 19	----'Άλλες	34.5	47.5	Ζεήγος
6115 20 19 90	----'Άλλες	51.3	65.5	Ζεήγος
6115 20 90	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6115 20 90 11	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	Ζεήγος
6115 20 90 19	----'Άλλες	34.5	47.5	Ζεήγος
6115 20 90 90	----'Άλλες	51.3	65.5	Ζεήγος
6115 91 00	---'Άλλα:			
6115 91 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 91 00 11	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	Ζεήγος
6115 91 00 19	----'Άλλα	34.5	47.5	Ζεήγος
6115 91 00 91	----'Άλλα:			
6115 91 00 91	----Κιάλοτες αναστημακές	Ανεπίτ.	7	Ζεήγος
6115 91 00 99	----'Άλλα	51.3	65.5	Ζεήγος
6115 92 00	---Από βαμβάκι:			
6115 92 00	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 92 00 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	ζεύγος
6115 92 00 19	----'Άλλα	34.5	47.5	ζεύγος
	----'Άλλα:			
6115 92 00 91	----Κάλυκες ανατηρακτές	Αναλόγ	7	ζεύγος
6115 92 00 99	----'Άλλα	51.3	65.5	ζεύγος
6115 93	---Από συνθετικές ίνες:			
6115 93 10	---Κάλυκες για φλεβίτιδα:			
6115 93 10 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	3.6	9.8	ζεύγος
6115 93 10 90	----'Άλλες	51.3	64	ζεύγος
6115 93 30	---Μισές-κάλυκες (άλλες από τις κάλυκες για φλεβίτιδα):			
6115 93 30 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	34.5	47.5	ζεύγος
6115 93 30 90	----'Άλλες	51.3	65.5	ζεύγος
	----'Άλλα:			
6115 93 91	----Κάλυκες για γυναικείες:			
6115 93 91 10	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	34.5	47.5	ζεύγος
6115 93 91 90	----'Άλλες	51.3	65.5	ζεύγος
6115 93 99	----'Άλλα:			
	----Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 93 99 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	ζεύγος
6115 93 99 19	----'Άλλα	34.5	47.5	ζεύγος
	----'Άλλα:			
6115 93 99 91	----Κάλυκες ανατηρακτές	Αναλόγ	7	ζεύγος
6115 93 99 99	----'Άλλα	51.3	65.5	ζεύγος
6115 99 00	---Από άλλες ηφανιστικές ίνες:			
	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11	----Για φλεβίτιδα	3.6	13	ζεύγος
6115 99 00 19	----'Άλλα	34.5	47.5	ζεύγος
	----'Άλλα:			
6115 99 00 91	----Κάλυκες ανατηρακτές	Αναλόγ	7	ζεύγος
6115 99 00 99	----'Άλλα	51.3	65.5	ζεύγος
61.16	Είδη γαντοποιίας πλεκτά:			
6116 10	-Γάντια εμπροσθιμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
6116 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	14.7	27.3	ζεύγος
6116 10 90 00	--Από καουτσούκ	18.4	26.9	ζεύγος
	--'Άλλα:			
6116 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.7	27.3	ζεύγος
6116 92 00 00	--Από βαμβάκι	14.7	27.3	ζεύγος
6116 93 00 00	--Από συνθετικές ίνες	14.7	27.3	ζεύγος
6116 99 00 00	--Από άλλες ηφανιστικές ίνες	14.7	27.3	ζεύγος
61.17	'Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέχρι ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ενδύματος πλεκτά:			
6117 10 00	-Σάλια, σάβρες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινσοκαπέλα, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελόνια και παρόμοια είδη:			
6117 10 00 10	--Μαντίλια κεφαλής	26.3	48	Αρ.
6117 10 00 90	--'Άλλα	34.5	48	Αρ.
6117 20 00 00	-Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες	26.3	48	Αρ.
6117 80	'Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	--Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	34.5	44.8	-
6117 80 90 00	--'Άλλα	34.5	48	-
6117 90 00	-Μέρη:			
6117 90 00 10	--Για κάλυκες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	52.5	65.8	-
6117 90 00 20	--Για γάντια κάθε είδους	18.4	30.1	-
6117 90 00 90	--'Άλλα	34.5	48	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βίας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστουμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακριά, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), χωρίς τσιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστουμιού ή ενός κουστουμιού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

 - τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορέζ) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πύσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,
 - τα φράκια (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο προστινικό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μαπάκιες), σαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πύσω,
 - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιωτήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομεινεί το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μια φόρμα με τσιράντες (υαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11.
4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικής ηλικίας με ανόστια που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα.
 - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.
5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλτινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες,
 - β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
 - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τσιράντες (υαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουκούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένο σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουκούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταυριζουσών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντιλάκια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεξικαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διάφορα αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.01	Παιδιά, κοπέτα παιδιά, κάπες, άνοφακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.03:			
6201 11 00 00	---Παιδιά, οδοντοβουρτσάκια, κοπέτα παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6201 12	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6201 12 10 00	---Από βαμβάκι:			
6201 12 10 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6201 12 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6201 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 10 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6201 13 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6201 19 00 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6201 91 00 00	---Άλλα:			
6201 91 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6201 92 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6201 93 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6201 99 00 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
62.02	Παιδιά, κοπέτα παιδιά, κάπες, άνοφακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.04:			
6202 11 00 00	---Παιδιά, οδοντοβουρτσάκια, κοπέτα παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6202 12	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6202 12 10 00	---Από βαμβάκι:			
6202 12 10 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6202 12 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6202 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 10 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6202 13 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	52.5	65.8	Αρ.
6202 19 00 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
6202 91 00 00	---Άλλα:			
6202 91 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6202 92 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6202 93 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6202 99 00 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	52.5	65.8	Αρ.
62.03	Κουστούμια, σνόουλε, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέτα (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μαντίο), για άντρες ή αγόρια:			
6203 11 00 00	---Κουστούμια:			
6203 11 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6203 12 00 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	52.5	65.8	Αρ.
6203 19	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6203 19 30 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6203 19 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 21 00 00	---Σνόουλε:			
6203 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6203 22	---Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 22 80 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 23	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6203 23 10 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 23 80 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 11 00	---Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 29 18 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 29 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 31 00 00	---Σακάκια:			
6203 31 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6203 32	---Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 32 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 33	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6203 33 10 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 33 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 39	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 11 00	---Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 39 19 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 39 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 41	---Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέτα (σορτς):			
6203 41 10 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6203 41 30 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	52.5	65.8	Αρ.
6203 41 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 42	---Από βαμβάκι:			
6203 42 11 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 42 31 00	---Άλλα:			
6203 42 31 00	---Από ύφανση με την ονομασία "denim"	52.5	65.8	Αρ.
6203 42 33 00	---Από βελούδα και κλωστές με κρόνη κομμένα, κοιλέ	52.5	65.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 35 00	---Άλλα ---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):	52.5	65.8	Αρ.
6203 42 51 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 42 59 00	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6203 42 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 43	---Από συνθετικές ίνες: ---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 43 19 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 43 31 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			
6203 43 39 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 43 59 00	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6203 43 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 49	---Από άλλες νηπιανικές ύλες: ---Από τεχνητές ίνες: ---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 49 19 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6203 49 31 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			
6203 49 39 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6203 49 59 00	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6203 49 90 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204	Κουστόσημα-καγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες- παντελόνια (ζιπ-κιάτ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορετ) (άλλα από σείνα για το μάντιο), για γυναίκες ή κορίτσια:			
6204 11 00 00	---Κουστόσημα-καγιέρ:			
6204 12 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6204 13 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6204 19	---Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 19 10 00	---Από άλλες νηπιανικές ύλες:			
6204 19 90 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 21 00 00	---Σύνολα:			
6204 22	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6204 22 10 00	---Από βαμβάκι:			
6204 22 80 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 23	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 23 10 00	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 80 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 29	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 29 11 00	---Από άλλες νηπιανικές ύλες:			
6204 29 18 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 29 90 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 31 00 00	---Ζακέτες:			
6204 32	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6204 32 10 00	---Από βαμβάκι:			
6204 32 90 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 33	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 33 10 00	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 90 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 39	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 39 11 00	---Από άλλες νηπιανικές ύλες:			
6204 39 19 00	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 39 90 00	---Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 41 00 00	---Φορέματα:			
6204 42 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6204 43 00 00	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6204 44 00 00	---Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 49	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 49 10 00	---Από άλλες νηπιανικές ύλες:			
6204 49 90 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	52.5	65.8	Αρ.
6204 51 00 00	---Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 52 00 00	---Φούστες και φούστες παντελόνια (ζιπ-κιάτ):			
6204 53 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6204 59	---Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6204 59 10 00	---Από συνθετικές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 59 90 00	---Από άλλες νηπιανικές ύλες:			
6204 61	---Από τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6204 61 10 00	---Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 61 80 00	---Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορετ):			
6204 61 90 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6204 61 80 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	52.5	65.8	Αρ.
6204 61 90 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	52.5	65.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62	--Από βαμβάκι:			
6204 62 11 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
	----Άλλα:			
6204 62 31 00	----Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	52.5	65.8	Αρ.
6204 62 33 00	----Από βελούδα και πλούσιες με κρόνη, κομμένα, κοτλέ	52.5	65.8	Αρ.
6204 62 39 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
	----Φόρμες με τσιρότες (σαλοπέτ):			
6204 62 51 00	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 62 59 00	----Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 62 90 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 63	--Από συνθετικές ίνες:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 63 18 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
	----Φόρμες με τσιρότες (σαλοπέτ):			
6204 63 31 00	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 63 39 00	----Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 63 90 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 69	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 69 18 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
	----Φόρμες με τσιρότες (σαλοπέτ):			
6204 69 31 00	----Εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6204 69 39 00	----Άλλες	52.5	65.8	Αρ.
6204 69 50 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6204 69 90 00	----Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6205	Πουκάμισο και πουκαμισόμια για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.5	Αρ.
6205 20 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.5	Αρ.
6205 30 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.5	Αρ.
6205 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6205 90 10 00	--Από λινό, ή ραμί	52.5	65.5	Αρ.
6205 90 90 00	--Άλλα	52.5	65.5	Αρ.
6206	Φορέματα-πουκάμισο (σεμζιέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισο και πουκαμισόμια για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	--Από μετάξι ή από αυτορρίμιο από μετάξι	52.5	65.8	Αρ.
6206 20 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	52.5	65.8	Αρ.
6206 30 00 00	--Από βαμβάκι	52.5	65.8	Αρ.
6206 40 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.5	65.8	Αρ.
6206 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6206 90 10 00	--Από λινό, ή ραμί	52.5	65.8	Αρ.
6206 90 90 00	--Άλλα	52.5	65.8	Αρ.
6207	Φανελάκια, ολιε, σάφρακα, νυχτικά, κεντήμα, φόρμες λουτρού, φόρμες δημοτίσιου και παφόμια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	--Σιελ και σάφρακα:			
6207 11 00 00	--Από βαμβάκι	40	65.5	Αρ.
6207 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	40	65.5	Αρ.
	--Νυχτικά και κεντήμα:			
6207 21 00	--Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	---Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
6207 21 00 20	---Νυχτικά	40	65.5	Αρ.
6207 22 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	---Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
6207 22 00 20	---Νυχτικά	40	65.5	Αρ.
6207 29 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	---Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
6207 29 00 20	---Νυχτικά	40	65.5	Αρ.
	--Άλλα:			
6207 91 00	--Από βαμβάκι:			
6207 91 00 10	---Φανελάκια	52.5	65.8	Αρ.
6207 91 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6207 92 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00 10	---Φανελάκια	52.5	65.8	Αρ.
6207 92 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6207 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 99 00 10	---Φανελάκια	52.5	65.8	Αρ.
6207 99 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6208	Φανελάκια και πουκάμισο, κομπινιζόν ή μεσοφόρια, μιά μεσοφόρια, ολιε, νυχτικά, κεντήμα, ελαφρές φόρμες για το σπίτι (νεγκλιέ), φόρμες λουτρού, φόρμες δημοτίσιου και παφόμια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	--Κομπινιζόν ή μεσοφόρια και μιά μεσοφόρια:			
6208 11 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	40	65.5	Αρ.
6208 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 19 10 00	---Από βαμβάκι	40	65.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0208 19 90 00	--'Άλλα -Νυχτακά και πιτζάμες:	40	65.5	Αρ.
0208 21 00	--Από βαμβάκι:			
0208 21 00 10	--Νυχτακά	40	65.5	Αρ.
0208 21 00 90	--Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
0208 22 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
0208 22 00 10	--Νυχτακά	40	65.5	Αρ.
0208 22 00 90	--Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
0208 29 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
0208 29 00 10	--Νυχτακά	40	65.5	Αρ.
0208 29 00 90	--Πιτζάμες	52.5	65.5	Αρ.
0208 91	--'Άλλα:			
0208 91 10 00	--Από βαμβάκι: --Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
0208 91 90 00	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
0208 92	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
0208 92 10 00	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
0208 92 90 00	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
0208 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
0208 99 00 10	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	52.5	65.8	Αρ.
0208 99 00 90	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.09	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:			
0209 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
0209 10 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	64.8	Αρ.
0209 10 00 20	--Γάντια κάθε είδους	14.7	28.2	Αρ.
0209 10 00 91	--'Άλλα:			
0209 10 00 91	--Εσώρουχα	40	64.8	Αρ.
0209 10 00 99	--'Άλλα	26.3	46.1	Αρ.
0209 20 00	--Από βαμβάκι:			
0209 20 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	64.8	Αρ.
0209 20 00 20	--Γάντια κάθε είδους	14.7	28.2	Αρ.
0209 20 00 91	--'Άλλα:			
0209 20 00 91	--Εσώρουχα	40	64.8	Αρ.
0209 20 00 99	--'Άλλα	26.3	46.1	Αρ.
0209 30 00	--Από συνθετικές ίνες:			
0209 30 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	64.8	Αρ.
0209 30 00 20	--Γάντια κάθε είδους	14.7	28.2	Αρ.
0209 30 00 91	--'Άλλα:			
0209 30 00 91	--Εσώρουχα	40	64.8	Αρ.
0209 30 00 99	--'Άλλα	26.3	46.1	Αρ.
0209 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
0209 90 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	64.8	Αρ.
0209 90 00 20	--Γάντια κάθε είδους	14.7	28.2	Αρ.
0209 90 00 91	--'Άλλα:			
0209 90 00 91	--Εσώρουχα	40	64.8	Αρ.
0209 90 00 99	--'Άλλα	26.3	46.1	Αρ.
62.10	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
62.10 10	--Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
62.10 10 10	--Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
62.10 10 10 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	65.8	Αρ.
62.10 10 10 90	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.10 10 91	--Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
62.10 10 91 10	--Σε αποσταθμισμένες συσκευασίες:			
62.10 10 91 10	----Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	65.8	Αρ.
62.10 10 91 90	----'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.10 10 99	----'Άλλα:			
62.10 10 99 10	----Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	65.8	Αρ.
62.10 10 99 90	----'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.10 20 00 00	'Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 62.01 11 μέχρι 62.01 19	52.5	65.8	Αρ.
62.10 30 00 00	'Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 62.02 11 μέχρι 62.02 19	52.5	65.8	Αρ.
62.10 40 00	'Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
62.10 40 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	65.8	Αρ.
62.10 40 00 90	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.10 50 00	'Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
62.10 50 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	52.5	65.8	Αρ.
62.10 50 00 90	--'Άλλα	40	65.8	Αρ.
62.11	Φόρμες ελιγτικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάτσες και σλιπ μπάνιου. 'Άλλα ενδύματα:			
62.11 11 00 00	--Μαγιό, κιάτσες και σλιπ μπάνιου:			
62.11 11 00 00	--Για άντρες ή αγόρια	52.5	65.8	Αρ.
62.11 12 00 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	52.5	65.8	Αρ.
62.11 20 00 00	--Κοστούμια και σύνολα του σκι	52.5	65.8	Αρ.
62.11 20 00 00	--'Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 31 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 31 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 31 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 32	--Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	---Ενδύματα εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6211 32 31 00	---Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα: ----Από ένα και το αυτό ύφασμα	52.5	65.8	Αρ.
6211 32 41 00	----Άλλα:			
6211 32 41 00	-----Άνω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 32 42 00	-----Κάτω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 32 90	---Άλλα:			
6211 32 90 10	----Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 32 90 90	----Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 33	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	---Ενδύματα εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6211 33 31 00	---Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα: ----Από ένα και το αυτό ύφασμα	52.5	65.8	Αρ.
6211 33 41 00	----Άλλα:			
6211 33 41 00	-----Άνω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 33 42 00	-----Κάτω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 33 90	---Άλλα:			
6211 33 90 10	----Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 33 90 90	----Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 39 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 39 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 41 00	--Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 90	---Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 42	---Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	---Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6211 42 31 00	---Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα: ----Από ένα και το αυτό ύφασμα	52.5	65.8	Αρ.
6211 42 41 00	----Άλλα:			
6211 42 41 00	-----Άνω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 42 42 00	-----Κάτω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 42 90	---Άλλα:			
6211 42 90 10	----Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 42 90 90	----Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 43	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	---Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	52.5	65.8	Αρ.
6211 43 31 00	---Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα: ----Από ένα και το αυτό ύφασμα	52.5	65.8	Αρ.
6211 43 41 00	----Άλλα:			
6211 43 41 00	-----Άνω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 43 42 00	-----Κάτω μέρη	52.5	65.8	Αρ.
6211 43 90	---Άλλα:			
6211 43 90 10	----Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 43 90 90	----Άλλα	40	65.8	Αρ.
6211 49 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	52.5	65.8	Αρ.
6211 49 00 90	---Άλλα	40	65.8	Αρ.
6212	Στηρόδερμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστές), κορσέδες, τερνόντες, καλτεπλάτες ανδρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έτοιμα και ατελεία:			
6212 10 00 00	-Στηρόδερμοι και μπλούζα	34.5	44	Αρ.
6212 20 00 00	-Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστές) και κορσέδες-υλόντες	34.5	44	Αρ.
6212 30 00 00	-Συνδυασμοί	34.5	44	Αρ.
6212 90 00 00	-Άλλα	34.5	44	Αρ.
6213	Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης:			
6213 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	34.5	45.9	Αρ.
6213 20 00 00	-Από βαμβάκι	34.5	45.9	Αρ.
6213 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	34.5	45.9	Αρ.
6214	Σέλας, σόρες, μαντίλια του λαιμού (φουλέρια), καλνιέματα μύτης, πασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάνια και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	34.5	44.8	Αρ.
6214 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	34.5	44.8	Αρ.
6214 30 00 00	-Από συνθετικές ίνες	34.5	44.8	Αρ.
6214 40 00 00	-Από τεχνητές ίνες	34.5	44.8	Αρ.
6214 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	--Από βαμβάκι	34.5	44.8	Αρ.
6214 90 90 00	--Άλλα	34.5	44.8	Αρ.
6215	Γραβάτες, κακτιρόν και φουλέρια-γραβάτες:			
6215 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	34.5	43.9	Αρ.
6215 20 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	34.5	43.9	Αρ.
6215 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	34.5	43.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.16 00 00 00	Είδη γενετικής	14.7	26.6	ζεύγος
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδόματος. Μέλη ενδομάτων ή συμπληρωμάτων του ενδόματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
62.17 10 00 00	- Συμπληρώματα	26.3	43.9	-
62.17 90 00	- Μέλη:			
62.17 90 00 11	-- Εξωτερικά ενδόματα, πουνί και πιτσίλιες	32.5	65.8	-
62.17 90 00 12	-- Για εσώρουχα	40	65.8	-
62.17 90 00 13	-- Για γάντια κάθε είδους	14.7	30.1	-
62.17 90 00 14	-- Για κάλτσες, καλτσόνια και καλτσόνια προστατευτικά	26.3	48	-
62.17 90 00 90	-- Άλλα	34.5	48	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ,
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.

2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.

β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.

3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:

α) είδη από υφαντικές ύλες:

- ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,

- κλινοσκεπάσματα,

- πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,

- είδη επίπλωσης, άλλα από τους τύπους των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.

β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμιάντο.

Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

- να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,

και

- να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
63.01	Ι. ΛΑΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ			
	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00	-Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.6	-
6301 10 00 90	--Άλλα	14	21.7	-
6301 20	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	---Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	10.5	22.6	-
6301 20 10 90	---Άλλα	8.4	19.4	-
	--Άλλα:			
6301 20 91 00	---Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	28.7	-
6301 20 99	---Άλλα:			
6301 20 99 10	----Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	16	28.7	-
6301 20 99 90	----Άλλα	14	23.8	-
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	8.4	19.4	-
6301 30 90 00	--Άλλα	14	21.9	-
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	8.4	19.4	-
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	---Μη υφασμένα	2.4	11.2	-
6301 40 90 90	---Άλλα	14	23.8	-
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	8.4	19.4	-
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	---Μη υφασμένα	2.4	11.2	-
6301 90 90 90	---Άλλα	14	23.8	-
63.02	Πανικά κρεβατιού, τραπέζιού, καθαρσίτρες ή κουζίνας:			
6302 10	-Πανικά κρεβατιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	---Κεντημένα	30.9	51.2	-
6302 10 10 90	---Άλλα	12.7	23.2	-
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	---Κεντημένα	30.9	51.2	-
6302 10 90 90	---Άλλα	12.7	23.2	-
	-Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:			
6302 21 00 00	--Από βαμβάκι	12.7	23.5	-
6302 22	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	2.4	7.4	-
6302 22 90 00	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	---Από λινόνη ή ραμί	12.7	23.5	-
6302 29 90 00	---Άλλα	12.7	23.5	-
	-Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31	--Από βαμβάκι:			
6302 31 10	---Σύμμεκτα με λινόνη:			
6302 31 10 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 31 10 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 31 90	---Άλλα:			
6302 31 90 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 31 90 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	2.4	7.4	-
6302 32 90	---Άλλα:			
6302 32 90 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 32 90 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	---Από λινόνη:			
6302 39 10 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 39 10 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 39 30	---Από ραμί:			
6302 39 30 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 39 30 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 39 90	---Άλλα:			
6302 39 90 10	----Κεντημένα	42	51.5	-
6302 39 90 90	----Άλλα	12.7	23.5	-
6302 40 00	-Πανικά τραπέζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	30.9	51.2	-
	--Άλλα:			
6302 40 00 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.5	-
6302 40 00 99	---Άλλα	12.7	23.2	-
	-Άλλα πανικά τραπέζιού:			
6302 51	--Από βαμβάκι:			
6302 51 10	---Σύμμεκτα με λινόνη:			
6302 51 10 10	----Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	14.7	25.4	-
6302 51 10 20	----Κεντημένα	42	51.5	-
	----Άλλα:			
6302 51 10 91	----Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 10 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 51 90	---Άλλα:			
6302 51 90 10	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
6302 51 90 20	---Κεντημένα	42	51.5	-
	---Άλλα:			
6302 51 90 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.8	-
6302 51 90 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 52 00	---Από λινάρι:			
6302 52 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
6302 52 00 20	---Κεντημένα	42	51.5	-
	---Άλλα:			
6302 52 00 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.8	-
6302 52 00 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 53	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 53 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	12.7% ή 25.1 σεντ το χ/μο	21.7% ή 38.5 σεντ το χ/μο	-
	---Άλλα:	12.7	21.7	-
6302 53 10 90	---Άλλα:			
6302 53 90	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
6302 53 90 10	---Κεντημένα	42	51.5	-
	---Άλλα:			
6302 53 90 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.8	-
6302 53 90 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 59 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 59 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
6302 59 00 20	---Κεντημένα	42	51.5	-
	---Άλλα:			
6302 59 00 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	21.4	36.8	-
6302 59 00 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 60 00	---Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοσποχυστά απογυγδούς είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	---Κεντημένα	42	51.5	-
	---Άλλα:			
6302 60 00 91	---Πετσέτες χαρμών, προσώπου και λουτρού, πετσέτες κουζίνας	21.4	36.8	-
6302 60 00 92	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 60 00 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
	---Άλλα:			
6302 91	---Από βαμβάκι:			
6302 91 10	---Σήματα με λινάρι:			
6302 91 10 10	---Πλεκτά, κεντημένα	30.9	51.5	-
6302 91 10 20	---Άλλα, κεντημένα	42	51.5	-
6302 91 10 30	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
	---Άλλα:			
6302 91 10 91	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 91 10 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 91 90	---Πλεκτά, κεντημένα	30.9	51.5	-
6302 91 90 10	---Άλλα, κεντημένα	42	51.5	-
6302 91 90 20	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
	---Άλλα:			
6302 91 90 91	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 91 90 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 92 00	---Από λινάρι:			
6302 92 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	30.9	51.5	-
6302 92 00 20	---Άλλα, κεντημένα	42	51.5	-
6302 92 00 30	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
	---Άλλα:			
6302 92 00 91	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 92 00 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	12.7% ή 25.1 σεντ το χ/μο	21.7% ή 38.5 σεντ το χ/μο	-
	---Άλλα:	12.7	21.7	-
6302 93 10 90	---Άλλα:			
6302 93 90	---Πλεκτά, κεντημένα	30.9	51.5	-
6302 93 90 10	---Άλλα, κεντημένα	42	51.5	-
6302 93 90 20	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
	---Άλλα:			
6302 93 90 91	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 93 90 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
6302 99 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 99 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	30.9	51.5	-
6302 99 00 20	---Άλλα, κεντημένα	42	51.5	-
6302 99 00 30	---Κατασκευασμένα κατευθιάν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφιο	14.7	25.4	-
	---Άλλα:			
6302 99 00 91	---Γάντια για εντριβές	14.7	29.6	ζεύγος
6302 99 00 99	---Άλλα	12.7	23.5	-
63.03	Παρεπλεγμένα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παρθέλια. Υακρόβηματα παρασκευασμένων και γύφια κρηφαιτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 11 00 00	-Πλεκτά: --Από βαμβάκι	9.6	21.2	-
6303 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	9.6	21.2	-
6303 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	9.6	21.2	-
6303 91 00 00	--Από βαμβάκι	9.6	21.7	-
6303 92	--Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	---Από μη υφανόμενα υφάσματα	9.6	18.4	-
6303 92 90 00	---Άλλα	9.6	21.7	-
6303 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	---Από μη υφανόμενα υφάσματα	9.6	18.4	-
6303 99 90 00	---Άλλα	9.6	21.7	-
63.04	Άλλα είδη επίδεση, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04: -Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	--Πλεκτά	9.6	21.2	-
6304 19	--Άλλα:			
6304 19 10 00	---Από βαμβάκι	9.6	21.7	-
6304 19 30 00	---Από λινό, ή ραμί	9.6	21.7	-
6304 19 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	9.6	21.7	-
6304 91 00	--Πλεκτά:			
6304 91 00 10	---Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	9.6	21.2	-
6304 91 00 90	---Άλλα	34.5	47	-
6304 92 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	---Από πύλμα	2.4	10.7	-
6304 92 00 91	---Άλλα:			
6304 92 00 91	----Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	4.8	14.4	-
6304 92 00 99	----Άλλα	9.6	21.7	-
6304 93 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	---Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	4.8	14.4	-
6304 93 00 90	---Άλλα	9.6	21.7	-
6304 99 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	---Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	4.8	14.4	-
6304 99 00 90	---Άλλα	9.6	21.7	-
63.05	Σάκιοι και σακίδια συσκευασίας:			
6305 10	--Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οριζόμενης κατηγορίας φυτών (βέβλος) της Κλάσης 53.03: -Μεταχειρισμένοι:			
6305 10 10	---Πλεκτά	34.5	41.6	-
6305 10 10 10	----Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
6305 10 10 90	----Άλλα			
6305 10 90	---Πλεκτά	34.5	42.6	-
6305 10 90 10	----Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
6305 20 00	--Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	---Πλεκτά	34.5	44.4	-
6305 20 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.9	Αρ.
6305 31	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 31 10 00	---Πλεκτά	34.5	47	-
6305 31 91	---Άλλα:			
6305 31 91 10	----Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:			
6305 31 91 10	-----Από πολυπροπυλένιο	6.9	12.7	Αρ.
6305 31 91 90	-----Άλλα	Ατελώς	3.9	Αρ.
6305 31 99	----Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:			
6305 31 99 10	-----Από πολυπροπυλένιο	6.9	12.7	Αρ.
6305 31 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	3.9	Αρ.
6305 39 00	--Άλλα:			
6305 39 00 10	---Μη υφανόμενα	2.4	7.2	-
6305 39 00 20	---Πλεκτά	34.5	44.4	-
6305 39 00 30	---Από πολυπροπυλένιο	6.9	12.7	-
6305 39 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.9	Αρ.
6305 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	---Πλεκτά	34.5	43.8	-
6305 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.3	Αρ.
63.06	Καλύμματα μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλιστικά προσκευάσματα (τένες). Σαπφές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με ποντί, είδη για κατασκευή:			
6306 11 00 00	-Καλύμματα μηχανημάτων, οχημάτων κλπ. και εξοπλιστικά προσκευάσματα (τένες): --Από βαμβάκι	4.8	14	χ/μο
6306 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	4.8	14	χ/μο
6306 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Σαπφές:	4.8	14	χ/μο
6306 21 00 00	--Από βαμβάκι	4.8	14	χ/μο
6306 22 00 00	--Από συνθετικές ίνες	4.8	14	χ/μο
6306 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Ιστία:	4.8	14	χ/μο
6306 31 00 00	--Από συνθετικές ίνες	4.8	14	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	4.8	14	χ/μo
6306 41 00 00	--Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα:			
6306 49 00	--Από βαμβάκι	4.8	14	χ/μo
6306 49 00 10	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	--Μη υφανμένα	2.4	11.2	χ/μo
6306 49 00 90	--Άλλα	4.8	14	-
6306 91 00 00	--Άλλα:			
6306 91 00 00	--Από βαμβάκι	4.8	14	χ/μo
6306 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	--Μη υφανμένα	2.4	11.2	χ/μo
6306 99 00 90	--Άλλα	4.8	14	χ/μo
63.07	Άλλα έτοιμα είδη στα οποία περιλαμβάνονται και τα αγνάγια για ενδύματα (κατ'άν):			
6307 10	-Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιστόνια, ξεσκονιστήρια τύπου δέματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	--Πλεκτά	9.6	21.2	-
6307 10 30 00	--Από υφάσματα μη υφανμένα	12.7	21.7	-
6307 10 90	--Άλλα:			
6307 10 90 10	--Από πύλημα	2.4	7.7	-
6307 10 90 91	--Άλλα:			
6307 10 90 91	---Πιστόνια	8.4	17	-
6307 10 90 99	---Άλλα	9.6	18.9	-
6307 20 00	--Σωστικές ζώνες και σωστικά γιλέκα:			
6307 20 00 10	--Πλεκτά	34.5	43.9	-
6307 20 00 90	--Άλλα	4.8	10.8	-
6307 90	--Άλλα:			
6307 90 10	--Πλεκτά:			
6307 90 10 10	---Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καουτσούκ	9.6	21.2	-
6307 90 10 90	---Άλλα	34.5	47	-
6307 90 91 00	---Άλλα:			
6307 90 91 00	---Από πύλημα	2.4	7.1	-
6307 90 99	---Άλλα:			
6307 90 99 10	---Από μη υφανμένα υφάσματα	2.4	7.1	-
6307 90 99 20	---Κορδόνια υποδημάτων, κορδόνων κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	17	24.6	-
6307 90 99 30	---Καλύμματα για είδη αθλητισμού	8.4	16.3	-
6307 90 99 40	---Θήκες και μικροσυνυφασμένα στυλιόμοι για σμπρέλες βροχής και ήλιου, για ραβδούς και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	7.2	14.4	-
6307 90 99 50	---Είδη για οικιακή χρήση	9.6	18.1	-
6307 90 99 90	---Άλλα	4.8	10.8	-
	II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ			
63.08 00 00	Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφανμάτων και νήματα, έτοιμα και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταβίτων, ειδών επίστρωσης (ταπισσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνθρων ή κεντητών ή παρόμοιων υφαντοεργαζών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	4.8	14.4	-
	III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ			
63.09 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	--Σε ραμμένη κατάσταση ανατάλληλα για περαιτέρω χρήση	2.4	6.5	-
6309 00 00 91	--Άλλα:			
6309 00 00 91	---Είδη επίπλωσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	4.8	10.2	-
6309 00 00 99	---Άλλα	Ατελώς	5.3	-
63.10	Ράκη, σκόγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή σχημάτων ειδών:			
6310 10	--Διαλεγμένα:			
6310 10 10 00	---Από μαλλί, τρέχες ζώνων, οδοντικής ποιότητας ή χοντροειδείς	2.4	3.7	χ/μo
6310 10 30 00	---Από λινόνα ή από βαμβάκι	2.4	3.7	χ/μo
6310 10 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	2.4	3.7	χ/μo
6310 90 00 00	---Άλλα	2.4	3.7	χ/μo

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
 - β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
 - γ) τα είδη από αμιάντο (Κλάση 68.12).
 - δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
 - ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμίζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τρογοπέδιλα). Τα περικνήματα και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπρονες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καρούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη διαία τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποδήματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μορνοτούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καρούλια ή ανάλογες διατάξεις.
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουριδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:

- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
- β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάξ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μπόξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα οδήγηση που έχουν τα εξωτερικά πέδιμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέδιμα με ραφή ή με κορμιά, βίδες, θηλωματώδη ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	6	ζεύγος
6401 10 90 00	--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη -Άλλα υποδήματα:	45.6	59.9	ζεύγος
6401 91	--Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6401 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
6401 92	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6401 92 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
6401 99	--Άλλα:			
6401 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6401 99 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6402 11 00	-Υποδήματα αθλητικού:			
6402 11 00 10	---Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):	30.5	52.9	ζεύγος
6402 11 00 90	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	45.6	59.9	ζεύγος
6402 19 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη -Άλλα:			
6402 19 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6402 19 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέδιμα με θηλωματώδη:			
6402 20 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6402 20 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
6402 30	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	6	ζεύγος
6402 30 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη -Άλλα υποδήματα:	45.6	59.9	ζεύγος
6402 91	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	30.5	52.9	ζεύγος
6402 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99	--Άλλα:			
6402 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ ---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη ---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνα μία ή περισσότερες τομές:	30.5	52.9	ζεύγος
6402 99 31 00	----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του καουτσούκ, που περιλαμβάνει και το πέδιμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών/μέτρων	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 39 00	----Άλλα	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 50 00	----Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαμπίου	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 91 00	----Άλλα, με εσωτερικά πέδιμα μήρους:	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 93 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών/μέτρων	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 99 00	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών/μέτρων: ----Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες ----Άλλα:	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 96 00	----Ανδρικά	45.6	59.9	ζεύγος
6402 99 98 00	----Γυναικεία	45.6	59.9	ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
6403 11 00 00	-Υποδήματα αθλητικού:			
6403 19 00 00	---Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	49.6	56.3	ζεύγος
6403 20 00 00	---Άλλα	49.6	56.3	ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιμα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (ou-de-rie) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	49.6	56.3	ζεύγος
6403 40 00 00	-Υποδήματα με κέρια πέδιμα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέδιμα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος -Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	2.4	ζεύγος
6403 51	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέδιμα από δέρμα φυσικό:			
6403 51 11 00	--Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιμα μήρους:			
6403 51 15 00	----Κατώτερου των 24 εκατοστών/μέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 51 19 00	----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών/μέτρων: ----Ανδρικά ----Γυναικεία ----Άλλα με εσωτερικά πέδιμα μήρους:	49.6	56.3	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 51 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 51 95 00	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 51 99 00	---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 11 00	---Άλλα: ---Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές ---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 31 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 35 00	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 59 39 00	---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 50 00	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 91 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 95 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 59 99 00	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 91	---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 11 00	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 13 00	---Άλλα υποδήματα: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιλα μήκους	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 16 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 18 00	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 91 91 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 93 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 96 00	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6403 91 98 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 99 03 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 36 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 38 00	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 50 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 91 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα, μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 93 00	---Του ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 99 96 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	49.6	56.3	ζεύγος
6403 99 98 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	49.6	56.3	ζεύγος
64.04	---Γυναικεία	49.6	56.3	ζεύγος
6404 11 00 00	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: -Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη: ---Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	49.6	59.9	ζεύγος
6404 19	---Άλλα:			
6404 19 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	49.6	59.9	ζεύγος
6404 19 90 00	---Άλλα	49.6	59.9	ζεύγος
6404 20	---Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
6404 20 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	49.6	59.9	ζεύγος
6404 20 90 00	---Άλλα	49.6	59.9	ζεύγος
64.05	---Άλλα υποδήματα:			
6405 10	---Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
6405 10 10	---Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:			
6405 10 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ανελάως		ζεύγος
6405 10 10 90	---Άλλα	49.6	55.6	ζεύγος
6405 10 90	---Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 10 90 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.5	ζεύγος
6405 10 90 90	---Άλλα	49.6	55.4	ζεύγος
6405 20	---Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	---Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.7	ζεύγος
6405 20 10 90	---Άλλα	49.6	55.6	ζεύγος
6405 20 91 00	---Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 20 99 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	49.6	55.4	ζεύγος
6405 90	---Άλλα	49.6	55.4	ζεύγος
6405 90 10	---Με εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 90 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	6	ζεύγος
6405 90 10 20	---Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	49.6	59.9	ζεύγος
6405 90 10 90	---Άλλα	45.6	59.9	ζεύγος
6405 90 90	---Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.5	ζεύγος
6405 90 90 20	---Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	49.6	55.4	ζεύγος
6405 90 90 90	---Άλλα	45.6	55.4	ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσομοιωμένα σε πέδιλα άλλα από τα εξωτερικά πέδιλα). Εσωτερικά κινητά πέδιλα, υποφτέρνες και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	---Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πόου μέρους και της μύτες των υποδημάτων:			
6406 10 11 00	---Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	---Πάνω τμήματα	14.7	20.9	χ/μσ
6406 10 19 00	---Μέρη πάνω τμήματος	14.7	20.9	χ/μσ
6406 10 90	---Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	---Από κοινά μέταλλα	4.8	9.8	χ/μσ
6406 10 90 90	---Άλλα	14.7	20.9	χ/μσ
6406 20	---Εξωτερικά πέδιλα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	---Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	---Πέδιλα	14.7	20.9	χ/μσ
6406 20 10 20	---Τακούνια	6	11.7	χ/μσ
6406 20 90	---Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	---Πέδιλα	14.7	20.9	χ/μσ
6406 20 90 20	---Τακούνια	6	11.7	χ/μσ
6406 91 00	---Άλλα:			
6406 91 00	---Από ξύλο:			
6406 91 00 10	---Τακούνια	6	11.7	χ/μσ
6406 91 00 90	---Άλλα	14.7	20.9	χ/μσ
6406 99	---Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	---Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	---Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	14.9% ή 2.7 σεντ το ζεύγος	26.2% ή 4.1 σεντ το ζεύγος	ζεύγος
6406 99 10 90	---Μέρη αυτών	14.9	26.2	
6406 99 30 00	---Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέδιλο ή σε άλλα καλύτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέδιλα	14.7	21.5	χ/μσ
6406 99 50	---Πέδιλα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	---Από κοινά μέταλλα	4.8	9.8	
6406 99 50 90	---Άλλα	14.7	20.9	
6406 99 90	---Άλλα:			
6406 99 90 10	---Από κοινά μέταλλα	4.8	9.8	χ/μσ
6406 99 90 91	---Άλλα:			
6406 99 90 91	---Τακούνια και πέδιλα από φυσικό δέρμα	9.2	15.4	χ/μσ
6406 99 90 92	---Άλλα τακούνια	6	11.7	χ/μσ
6406 99 90 99	---Άλλα	14.7	20.9	χ/μσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από ερείλους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καμκάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με σφόνδα το γόφο, δίσκοι και κώνοφοι για καπέλα (οι κώνοφοι μπορεί να είναι και σκιασμένοι κατά το ύψος), από κίλημα	7.2	13.8	Αρ.
65.02 00 00 00	Καμκάνες ή τύποι για καπέλα, κλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με σφόνδα το γόφο, μη στολισμένα	7.2	11	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από κίλημα, κατασκευασμένα από τις καμκάνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	--Από κίλημα από τρήχες ή από μαλλί και τρήχες	10.2	21	Αρ.
6503 00 90 00	--Άλλα	10.2	18.7	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, κλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	11.5	15.6	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, κλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, κίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε κερμάτια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	--Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	--Από ανθρώπινες τρήχες	23.9	40	
6505 10 00 90	--Άλλα	11.5	18.9	
6505 90	--Άλλα:			
	--Μικρά, μαντέ (σκούφες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	--Πλεκτά, πλεγματοποιημένα ή γαφωμένα	11.5	18.9	Αρ.
6505 90 19 00	--Άλλα	11.5	18.9	Αρ.
6505 90 30 00	--Κασέτες, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	11.5	18.9	Αρ.
6505 90 90 00	--Άλλα	11.5	18.9	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	--Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας			
6506 10 10	--Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	--Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	3.2	Αρ.
6506 10 10 90	--Άλλα	11.5	18.9	Αρ.
6506 10 30	--Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	--Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	3.2	Αρ.
6506 10 30 90	--Άλλα	11.5	18.9	Αρ.
6506 10 90	--Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	--Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	3.2	Αρ.
6506 10 90 90	--Άλλα	11.5	18.9	Αρ.
	--Άλλα:			
6506 91	--Από κουνιστό ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	--Από κουνιστό	11.5	18.9	Αρ.
6506 91 90 00	--Από πλαστική ύλη	11.5	18.9	Αρ.
6506 92 00 00	--Από γονυδέσματα φυσικά	11.5	18.9	Αρ.
6506 99 00 00	--Από άλλες ύλες	11.5	18.9	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φώδες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάβανα, για την αερονομία	10.2	18.3	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
- β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	7.2	15.4	-
6601 91 00 00	-Άλλα: --Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	7.2	15.4	-
6601 99	--Άλλα:			
6601 99 10 00	---Με κάλυμμα από ύφασμα	7.2	15.4	-
6601 99 90 00	---Άλλα	7.2	15.4	-
66.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	7.2	13.7	-
66.03	Μέγη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	-Λαβές κοινές και σπαιρικές	7.2	13.5	-
6603 20 00 00	-Εκλεκτοί συνειρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	7.2	15.2	-
6603 90 00 00	-Άλλα	7.2	14.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθών σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ζ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράκι και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμένης της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμίσματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομμήσεις ανθών, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφουρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα κόκαλα τους, φτερά, μέρη από φτερά, κόκαλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταγεγραμμένους καλύμτους και τα στέλεχη των φτερών	23.9	39.8	-
67.02	Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έντομα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	23.9	41	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	23.9	41	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθομεταβιτμίνες (κατά τη φυσική τους φορά), λευκισμένες, λευκαρισμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περσικών ή παρόμοιων ειδών	23.9	39.1	-
67.04	Περσικές, γενειώδεις, φρόδια, βλεφαρίδες, μουσώλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνογενήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς: -Από συνθετικές υφαντικές ύλες			
6704 11 00 00	-Περσικές κλίχρες	23.9	39.6	-
6704 19 00 00	-Άλλα	23.9	39.6	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	23.9	39.6	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	23.9	39.6	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ,
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
 - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρώσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 4811 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πλισωμένα ή ασφαλωμένα).
 - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
 - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
 - ζ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
 - η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
 - θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευών ωρολογατομίας).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κομμωτά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
 - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" ερμηνεύεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάρχουν στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτις, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κιόβιλοι για λαδότρωστα θρόμους, κρέατα και κελύφη και κλάσες για στρούμα, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	4.8	8.5	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κίβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πένας σε υπόθεμα. Κόσκι, μικρά θραύσματα και σπόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	Πλάκες, κίβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωράει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστάμετρα. Κόσκι, μικρά θραύσματα και σπόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	--Κίβοι, ψηφίδες για μωσαϊκά, από σχιστόλιθο	4.8	7.4	-
6802 10 00 21	--Κόσκι, μικρά θραύσματα και σπόνες, τεχνητά χρωματισμένα:	4.8	7.4	-
6802 10 00 29	--Από σχιστόλιθο	7.2	11	-
	--Άλλα:			
6802 10 00 91	--Συλβωμένα	12	18.4	-
6802 10 00 99	--Άλλα	8.4	12.9	-
	Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή σφαιρική:			
6802 21 00 00	--Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	8.4	15.7	-
6802 22 00 00	--Άλλες ασβεστοχύτες πέτρες	8.4	15.7	-
6802 23 00 00	--Γρανίτης	8.4	14.6	-
6802 29 00 00	--Άλλες πέτρες	8.4	14.6	-
	Άλλα:			
6802 91 00	--Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
	--Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 00 11	----Συλβωμένες	12	21.2	-
6802 91 00 19	----Άλλες	8.4	15.6	-
	----Άλλα:			
6802 91 00 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	21.2	-
6802 91 00 99	----Άλλα	7.2	13.8	-
6802 92 00	--Άλλες ασβεστοχύτες πέτρες:			
	--Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 00 11	----Συλβωμένες	12	21.2	-
6802 92 00 19	----Άλλες	8.4	15.6	-
	----Άλλα:			
6802 92 00 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	21.2	-
6802 92 00 99	----Άλλα	7.2	13.8	-
6802 93	--Γρανίτης:			
6802 93 10	----Συλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	----Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	----Συλβωμένες	12	18.4	-
6802 93 10 19	----Άλλες	8.4	12.9	-
	----Άλλα:			
6802 93 10 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	18.4	-
6802 93 10 99	----Άλλα	7.2	12.9	-
6802 93 90	--Άλλος:			
	--Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	----Συλβωμένες	12	21	-
6802 93 90 19	----Άλλες	8.4	15.5	-
	----Άλλα:			
6802 93 90 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	21	-
6802 93 90 99	----Άλλα	7.2	13.6	-
6802 99	--Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	----Συλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	----Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	----Συλβωμένες	12	18.4	-
6802 99 10 19	----Άλλες	8.4	12.9	-
	----Άλλα:			
6802 99 10 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	18.4	-
6802 99 10 99	----Άλλα	7.2	12.9	-
6802 99 90	--Άλλος:			
	--Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	----Συλβωμένες	12	21.1	-
6802 99 90 19	----Άλλες	8.4	15.6	-
	----Άλλα:			
6802 99 90 91	----Διακοσμητικά αντικείμενα	12	21.1	-
6802 99 90 99	----Άλλα	7.2	13.7	-
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συνθετικό σχιστόλιθο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6803 00 10 00	-Χρυσίλλιδος για στέγες ή για προσόψεις	4.8	9.4	-
6803 00 90 00	-Άλλοι	4.8	9.4	-
68.04	Μυλόακτρες και παρόμοια είδη χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ενόν, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάθλαση (ρεκτιφική), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειανιτικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμενταίες ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:			
6804 10 00 00	-Μυλόακτρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ενόν	2.4	4.8	-
6804 21 00 00	-Άλλες μυλόακτρες και παρόμοια είδη	2.4	5.4	-
6804 22	--Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	2.4	5.4	-
6804 22	--Από άλλα λειανιτικά συσσωματωμένα ή από κεραμενταίες ύλες	2.4	5.4	-
6804 22	--Από λειανιτικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης	2.4	5.4	-
6804 22	--Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες	2.4	5.4	-
6804 22 11 00	----Χωρίς ενόχληση από ύψος	2.4	4.8	-
6804 22 19 00	----Με ενόχληση από ύψος	2.4	4.8	-
6804 22 30 00	----Από κεραμενταίες ύλες ή από πυριτικά άλατα	2.4	4.8	-
6804 22 50 00	----Από άλλες ύλες	2.4	4.8	-
6804 22 90 00	----Άλλα	2.4	4.8	-
6804 23 00 00	--Από φυσικές πέτρες	2.4	5	-
6804 30 00	-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:	10.2	17.5	-
6804 30 00 10	--Πέτρες για το γυάλισμα	2.4	5.5	-
6804 30 00 90	--Άλλες	2.4	5.5	-
68.05	Λειανιτικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο	2.4	5.6	-
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	2.4	5.6	-
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σ'άλλες ύλες	2.4	5.6	-
6805 30 10 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	2.4	5.6	-
6805 30 90 00	--Άλλα	2.4	5.6	-
68.06	Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτες εκτεταμένους, άργιλοι εκτεταμένους, σφύρες από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτεταμένα. Μείγματα και τεχνογενήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69 :			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους	2.4	4.8	-
6806 20	-Βερμικουλίτες εκτεταμένους, άργιλοι εκτεταμένους, σφύρες από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτεταμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	--Άργιλοι διογκωμένοι	2.4	5.2	-
6806 20 90 00	--Άλλα	2.4	5.2	-
6806 90 00 00	--Άλλα	2.4	5.2	-
68.07	Τεχνογενήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, ακηρόκωσσο):			
6807 10	--Σε κυλίνδρους:			
6807 10 11 00	---Είδη επενδύσεων των οπών του υπόδημα αποτελείται:			
6807 10 19 00	---Από χαρτί ή χαρτόνι	2.4	5	-
6807 10 90 00	---Από άλλες ύλες	2.4	5	-
6807 10 90 00	--Άλλα:	2.4	5	-
6807 90 00 10	--Οικοδομικά είδη	2.4	5	-
6807 90 00 20	--Συλίντες. Εξαρτήματα συλίντων	Ατιώδης	1.4	χ/μο
6807 90 00 90	--Άλλα	7.2	12.4	-
68.08 00 00 00	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη από φυσικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, κλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), κερπίδια ή άλλα απορρίμματα έξιλου, συσσωματωμένα με το μύνητο, γύφο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες	2.4	6.1	χ/μο
68.09	Τεχνογενήματα από γύφο ή από συνδέσεις με βάση το γύφο:			
6809 11 00	-Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη χωρίς στολίσματα:			
6809 11 00	--Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 10	---Γυροσανίδες	7.2	12.6	χ/μο
6809 11 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	2.4	5.2	-
6809 11 00 90	---Άλλα:	7.2	12.6	-
6809 19 00	--Άλλα:			
6809 19 00 10	---Γυροσανίδες	7.2	12.6	χ/μο
6809 19 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	2.4	5.2	-
6809 19 00 90	---Άλλα	7.2	12.6	-
6809 90 00	--Άλλα τεχνογενήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6809 90 00 10	--Γυψοσανίδες	7.2	12.8	χ/μ
6809 90 00 20	--Άλλα οικοδομικά είδη	2.4	5.4	-
6809 90 00 90	--Άλλα	7.2	12.8	-
68.10	Τεχνουργήματα από το μίνο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έσως και αδαομένα:			
	--Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τζιφια και παρόμοια είδη			
6810 11	--Όγκοι και τζιφια για την οικοδομική			
6810 11 10 00	--Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρότετρα (πλακίτια), σκυριά σε κόκκους κλπ.]	2.4	5.4	-
6810 11 90 00	---Άλλα	2.4	5.4	-
6810 19	--Άλλα:			
6810 19 10 00	--Κεραμίδια	2.4	5.4	-
6810 19 30	---Πλακάκια:			
6810 19 30 10	----Διακόσμηση ή επένδυσης	10.9	17.8	-
6810 19 30 90	----Άλλα	2.4	5.4	-
6810 19 90	---Άλλα:			
6810 19 90 10	----Κίβλοι για δάπεδα	10.9	17.8	-
6810 19 90 90	----Άλλα	2.4	5.4	-
6810 20 00 00	-Σαλίνες	Ατελώς	1.7	-
	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91 00 00	--Στοιχεία προσαρμοσμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	2.4	5.4	-
6810 99 00	--Άλλα:			
6810 99 00 10	---Εξαρτήματα σελήνων. Υάβερτα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	1.7	χ/μ
6810 99 00 20	---Είδη υγιανής	4.8	9.1	-
6810 99 00 90	---Άλλα	7.2	12.8	-
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό το μίνο-αμιάντου, καταστάτης-ταμίνο ή κεράμια:			
6811 10 00 00	-Πλάκες κυματοειδείς	9.3	16	χ/μ
6811 20	-Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
	--Πλάκες:			
6811 20 11 00	---Σχιστάλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστάμετρα x 60 εκατοστάμετρα	9.3	16	χ/μ
6811 20 19 00	---Άλλες	9.3	16	χ/μ
6811 20 90	--Άλλα:			
6811 20 90 10	--Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (Ridge tiles)	9.3	16	χ/μ
6811 20 90 20	--Άλλα οικοδομικά είδη	2.4	5.4	-
6811 20 90 90	--Άλλα	4.8	9.1	-
6811 30 00 00	-Αγροί σελήνες και εξαρτήματα σεληνίσσεων	9.3	16	χ/μ
6811 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	--Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	9.3	16.7	χ/μ
6811 90 00 20	--Άλλα οικοδομικά είδη	2.4	6.2	-
6811 90 00 90	--Άλλα	4.8	9.8	-
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. τήματα, υφάσματα, ενδόματα, καλύμματα κεραλής, υποδήματα, συναρμογές), έσως και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	-Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	4.8	9.8	-
6812 20 00 00	-Τήματα	4.8	11.7	-
6812 30 00 00	-Σχονιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	4.8	11.1	-
6812 40 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	4.8	12.8	-
6812 50 00 00	-Ενδόματα, εξαρτήματα που ενδόματος, υποδήματα και καλύμματα κεραλής	Ατελώς	3.7	-
6812 60 00	-Χαρτιά, χαρτόνια και παλιήματα:			
6812 60 00 10	--Οικοδομικά είδη	2.4	7.4	-
6812 60 00 90	--Άλλα	4.8	11.1	-
6812 70 00	-Φόλλα από αμιάντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έσως και παρουσιάζόμενα σε κιάλινδρους:			
6812 70 00 10	--Οικοδομικά είδη	2.4	7.4	-
6812 70 00 90	--Άλλα	4.8	11.1	-
6812 90	-Άλλα:			
6812 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
6812 90 90	--Άλλα:			
6812 90 90 10	--Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Σιγάματα για λέβητες. Σελήνες. Εξαρτήματα σελήνων	Ατελώς	3.7	-
6812 90 90 20	--Οικοδομικά είδη	2.4	7.4	-
6812 90 90 30	--Τροχήδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα που Κεραλάου 87, για οχήματα μετατόπισης (airslide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	-
6812 90 90 90	---Άλλα	4.8	11.1	-
68.13	Παρεμβύσματα τριφής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, κωνίες, κωνίδια, δίσκοι, κωφάκιοι, πλακίδια), μη συναρμοσμένα, για φρένα, συμπλέκτες (αυτοκινά) ή για όλα τα όργανα τριφής, με βάση τον αμιάντο, άλλες ουσίες ή κωνιαίνη, έσως και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0813 10	-Παρηθύσματα φρένων			
0813 10 10 00	--Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
0813 10 90	--Άλλα:			
0813 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (απλάθε-σαρτζε) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.7	-
0813 10 90 90	---Άλλα	4.8	10.2	-
0813 90	-Άλλα:			
0813 90 10 00	--Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
0813 90 90	--Άλλα:			
0813 90 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (απλάθε-σαρτζε) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.7	-
0813 90 90 90	---Άλλα	4.8	10.2	-
08.14	Μαρμαριγίες κατασκευασμένες και τεχνουργήματα από μαρμαριγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανοσχηματισμένος μαρμαριγίας, έστω και πάνω σε υπόδημα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
0814 10 00 00	-Πόδες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανοσχηματισμένο μαρμαριγία, έστω και πάνω σε υπόδημα	2.4	5.7	-
0814 90	-Άλλα:			
0814 90 10 00	--Φύλλα ή λεπτάδες από μαρμαριγία	2.4	5.6	-
0814 90 90 00	--Άλλα	2.4	6.5	-
08.15	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0815 10 00	-Τεχνουργήματα από γρασίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
0815 10 00 10	--Ομοδομικά είδη	2.4	5.3	-
0815 10 00 90	--Άλλα	7.2	12.7	-
0815 20 00 00	-Τεχνουργήματα από τύρφη	7.2	12.7	-
0815 91 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
0815 91 00 10	---Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη:			
0815 91 00 90	---Ομοδομικά είδη	2.4	5.3	-
0815 99	---Άλλα:	7.2	12.7	-
0815 99 10	---Από πυρήματες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
0815 99 10 10	---Ομοδομικά είδη	2.4	5.3	-
0815 99 10 90	---Άλλα	7.2	12.7	-
0815 99 90	---Άλλα:			
0815 99 90 10	---Ομοδομικά είδη	2.4	5.3	-
0815 99 90 90	---Άλλα	7.2	12.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομμήσεων κοσμημάτων.
 - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
 - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
 - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμειτική ύλη (Κλάση 90.21).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πιάσια και θαλαμίσκοι των εκκενρών ή των συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίπες).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
	I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΤΙΣ ΑΠΟΒΑΦΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΣ ΠΥΡΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΡΙΝΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
69.01 00	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικικά είδη από πορτινές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. κίσετχουτ, τρικολίτες γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πορτινές γαίες:			
6901 00 10 00	-Τούβλα που ζυγίζονται πάνω από 650 χιλιογράμματα κατά κυβικό μέτρο	2.4	5.7	-
6901 00 90 00	-Άλλα	2.4	6.4	-
69.02	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικικά είδη για την οικοδομική, πορτομεν, άλλα από σκείνα από πορτινές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πορτινές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παύονται χωριστά ή μαζί και εκκρίνονται σε MgO, CaO ή Cr ₂ O ₃	2.4	5.8	Aq.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃), διοξείδιο του πυριτίου (SiO ₂) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϋόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν κυρίως 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO ₂)	2.4	5.8	-
6902 20 91 00	-Άλλα:			
6902 20 99 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	2.4	5.8	-
6902 90 00 00	-Άλλα	2.4	5.8	-
69.03	Άλλα κεραμεικικά είδη πορτομεν (π.χ. αποκατετήρες σε σχήμα κερύθου, χωνοτήρια, δάλαμοι κλιβάνου, εμφυτήρια, στηρίγματα, δοχεία καλλιέργειας, σκελίνες κώδε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από σκείνα από πορτινές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πορτινές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	2.4	8	-
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al ₂ O ₃) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO ₂):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	2.4	8	-
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	2.4	8	-
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	2.4	8	-
6903 90 90 00	-Άλλα	2.4	8	-
	II. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
69.04	Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δώπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμεικική ύλη:			
6904 10 00 00	-Τούβλα για την οικοδομική	2.4	5.8	Aq.
6904 90 00 00	-Άλλα	2.4	5.8	Aq.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το εξέλι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμητικές από κεραμεικική ύλη και άλλα κίλινα είδη για την οικοδομική:			
6905 10 00 00	-Κεραμίδια	7.3	12.1	Aq.
6905 90 00 00	-Άλλα	4.8	9.4	-
69.06 00 00 00	Σκελίνες, υδροφορές και εξαρτήματα σκελινώσεων, από κεραμεικική ύλη	2.4	5.6	χ/μ
69.07	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογενόμενα ούτε σμαλτωμένα από κεραμεικική ύλη. Κόβι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μασαίνα, μη υαλογενόμενα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεικική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	-Πλακάκια, κόβι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστάμετρα:			
6907 10 00 10	-Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	4.8	11.7	-
6907 10 00 90	-Άλλα	7.2	15.4	-
6907 90	-Άλλα:			
6907 90 10	-Πλακάκια διατά τύπου "Spaltplatten":			
6907 90 10 10	-Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	4.8	11.7	-
6907 90 10 90	-Άλλα	7.2	15.4	-
6907 90 91	-Άλλα:			
6907 90 91 10	-Από γραμμίτη (ψευδοποροσέλιν):			
6907 90 91 10	-Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	4.8	11.7	-
6907 90 91 90	-Άλλα	7.2	15.4	-
6907 90 93	-Από φραγευαυή γη ή από απώμμερη ποροσέλιν:			
6907 90 93 10	-Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν	4.8	11.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6907 90 93 90	υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα			
6907 90 99	---'Άλλα:	7.2	15.4	-
6907 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6907 90 99 90	---'Άλλα	7.2	15.4	-
69.08	Πλακάκια και κλάκες διαπέδου ή επένδυσης, υαλογυαλισμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεντική ύλη. Κόβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογυαλισμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεντική ύλη, έστε και σε υπόδημα:			
6908 10 00	---Πλακάκια, κόβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστε και σε σχήμα άλλο από τα τετράγωνα ή το ορθόγωνα, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 00 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	4.8	12.2	-
6908 10 00 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
6908 90	---'Άλλα:			
	---Από κοινή γη:			
6908 90 11	---Πλακάκια διαλό τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 11 90	---'Άλλα	7.2	15.4	-
6908 90 19	---'Άλλα:			
6908 90 19 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 19 90	---'Άλλα	7.2	15.4	-
	---'Άλλα:			
6908 90 31	---Πλακάκια διαλό τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 31 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
	---'Άλλα:			
6908 90 51	---Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	4.8	11.7	-
6908 90 51 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
	---'Άλλα:			
6908 90 91	---Από ψαμίτη (πυροποροσελίδη):			
6908 90 91 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 91 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
6908 90 93	---Από φραγεντιανή γη ή από απομίμητη πορσελίδη:			
6908 90 93 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 93 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
6908 90 99	---'Άλλα:			
6908 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	4.8	11.7	-
6908 90 99 90	---'Άλλα	7.2	15.9	-
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεντική ύλη. Στάρες και κόδοι για το πότισμα των ζώων, φρένες και παρόμοια όργανα για την αγροτική οικονομία, από κεραμεντική ύλη. Στάρες και παρόμοια όργανα για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεντική ύλη:			
6909 11 00 00	---Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 19 00 00	---Από πορσελίδη	Ατελώς	3.7	-
6909 90 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.8	-
	---'Άλλα	Ατελώς	2.8	-
69.10	Ποροζώτες, νυκτιφάρες, κολόνες νυκτιφάρων, μηχανήρες, λεκάνες καθαριότητας (μυτινέρες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, συρτηρία και παρόμοια, μόνιμα είδη υγεινής, από κεραμεντική ύλη:			
6910 10 00 00	---Από πορσελίδη	4.8	12.8	-
6910 90 00 00	---'Άλλα	4.8	12.8	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγεινής ή ευκαταστασίας, από πορσελίδη:			
6911 10 00 00	---Είδη για το σερβίρισμα του τραπέζιού ή την κουζίνα	7.2	18.3	-
6911 90 00 00	---'Άλλα:			
6911 90 00 10	---Μικροελαστήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγεινής. Κινητά είδη υγεινής	4.8	14.7	-
6911 90 00 90	---'Άλλα:	7.2	18.3	-
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγεινής ή ευκαταστασίας, από κεραμεντική ύλη, άλλα από σκίνα από πορσελίδη:			
6912 00 10	---Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	---Μικροελαστήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγεινής. Κινητά είδη υγεινής	4.8	10.1	-
6912 00 10 90	---'Άλλα	18.4	24.8	-
6912 00 30	---Από λιθοκράμους:			
6912 00 30 10	---Μικροελαστήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγεινής. Κινητά είδη	4.8	10.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0912 00 30 90	υγεινής	72	143	-
0912 00 50	--Άλλα			
0912 00 50 10	-Από φραβενουανή γη:	48	13	-
	--Μικροξυρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγαινής. Κινητά είδη υγαινής			
0912 00 50 90	--Άλλα:	184	278	-
0912 00 90	-Από φραβενουανή γη:	48	114	-
0912 00 90 10	--Μικροξυρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγαινής. Κινητά είδη υγαινής			
0912 00 90 90	--Άλλα	72	151	-
0913	Αγαλιματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη:			
0913 10 00 00	-Από πορσελάνη	143	269	-
0913 90	--Άλλα:			
0913 90 10 00	--Από κοινή γη	143	248	-
	--Άλλα:			
0913 90 91 00	--Από λιθομέραμος	143	269	-
0913 90 93 00	--Από φραβενουανή γη	143	269	-
0913 90 99 00	--Άλλα	143	269	-
0914	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη:			
0914 10 00 00	-Από πορσελάνη	72	152	-
0914 90	--Άλλα:			
0914 90 10 00	--Από κοινή γη	184	248	-
0914 90 90	--Άλλα:			
0914 90 90 10	--Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθομέραμος	72	138	-
0914 90 90 90	--Άλλα	184	248	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτιών λεπιδίων ή νιφάδων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκροτεχνία της Κλάσης 85.47.
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμομετρα, τα βαρόμετρα, τα αραμόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρελάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές μηχανίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ζ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κοιλίες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κομμάτια, τους νεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανάκλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαύγεια του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K₂O ή Na₂O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανιδρίτη (B₂O₃) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

- 1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.01	Εκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	-Εκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	1.2	1.8	χ/μο
7001 00 91 00	-Γυαλί σε μάζα:	1.2	5	χ/μο
7001 00 99 00	--Οπτικό γυαλί --Άλλο	1.2	3.4	χ/μο
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της Κλάσης 70.18), ρόμβους, βέργες ή σωλήνες, μη καταργημένα:			
7002 10 00 00	-Σφαιρίδια	1.2	4.5	χ/μο
7002 20	-Ρόμβοι ή βέργες:			
7002 20 10 00	--Από οπτικό γυαλί	1.2	5	χ/μο
7002 20 90 00	--Άλλα	1.2	4.5	χ/μο
7002 31 00 00	-Σωλήνες:			
7002 32 00 00	--Από λιωμένο γυαλί ή άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου	1.2	4.5	χ/μο
7002 33 00 00	--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 ⁻⁶ ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	1.2	4.5	χ/μο
7002 39 00 00	--Άλλοι	1.2	4.5	χ/μο
70.03	Γυαλί με την ονομασία "χρό", σε κλάσες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτσι και με απορροφητική ή αντανεκλαστική στρώση, αλλά μη καταργημένα αλλιώς:			
7003 11	-Πλάκες και φύλλα, μη σπλιωμένα:			
7003 11 10 00	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιστό (πλακέ-ντυμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανεκλαστική στρώση:			
7003 11 10 00	---Από οπτικό γυαλί	1.2	5	χ/μο
7003 11 90	---Άλλα:			
7003 11 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	4.5	χ/μο
7003 11 90 90	----Άλλα	4.8	10.1	χ/μο
7003 19	-Άλλα:			
7003 19 10 00	---Από οπτικό γυαλί	1.2	5	χ/μο
7003 19 90	---Άλλα:			
7003 19 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	4.5	χ/μο
7003 19 90 90	----Άλλα	4.8	10.1	χ/μο
7003 20	-Πλάκες και φύλλα σπλιωμένα:			
7003 20 10	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιστό (πλακέ-ντυμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανεκλαστική στρώση:			
7003 20 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	4.5	χ/μο
7003 20 10 90	---Άλλα	4.8	10.1	χ/μο
7003 20 90	---Άλλα:			
7003 20 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	4.5	χ/μο
7003 20 90 90	----Άλλα	4.8	10.1	χ/μο
7003 30 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής	4.8	10.2	χ/μο
70.04	Γυαλί τραβηγτό ή φυσικό, σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανεκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταργημένο:			
7004 10	-Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιστό (πλακέ-ντυμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανεκλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	--Οπτικό γυαλί	1.2	5	χ/μο
7004 10 30	--Γυαλί παλιό (απίκρα):			
7004 10 30 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 10 30 90	---Άλλο	4.8	10.6	χ/μο
7004 10 50	--Γυαλιά που λέγονται "αηπουριές":			
7004 10 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 10 50 90	---Άλλα	4.8	10.6	χ/μο
7004 10 90	--Άλλα:			
7004 10 90 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 10 90 90	---Άλλα	4.8	10.6	χ/μο
7004 90	-Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	--Οπτικό γυαλί	1.2	5	χ/μο
7004 90 50	--Γυαλί παλιό (απίκρα):			
7004 90 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 90 50 90	---Άλλο	4.8	10.6	χ/μο
7004 90 70	--Γυαλιά που λέγονται "αηπουριές":			
7004 90 70 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 90 70 90	---Άλλα	4.8	10.6	χ/μο
7004 90 91	--Άλλα, πάχους:			
7004 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 90 91 90	----Άλλα	4.8	10.6	χ/μο
7004 90 93	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 90 93 90	----Άλλα	4.8	10.6	χ/μο
7004 90 95	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μο
7004 90 95 90	----Άλλα	4.8	10.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7004 90 99	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	5.1	χ/μo
7004 90 99 90	----Άλλο	4.8	10.6	χ/μo
70.05	Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή σφαιρωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε κλάσεις ή σε φύλλα, έτοιμα και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλοίως κατασκευασμένα:			
7005 10	---Κρύσταλλο μη αδιάλυτο, με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7005 10 10	----Κρύσταλλο που λέγεται "κρυσταλλικός":			
7005 10 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 10 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 31	---Άλλο, πάχους:			
7005 10 31 10	----Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 31 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 31 10 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 33 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 33 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 35 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 35 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 91 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 93 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 10 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 95 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 10 95 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21	---Άλλο κρύσταλλο μη αδιάλυτο:			
	---Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιστή (πλάκα-νισματέ) ή αδιάλυτο ισοπεδωμένο:			
7005 21 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 10 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21 20	---Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.4 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 20 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 20 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21 30	---Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 30 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 30 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21 40	---Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 40 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 40 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 50 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 50 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 21 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 21 90 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29	---Άλλο:			
7005 29 10	---Κρύσταλλο που λέγεται "κρυσταλλικός":			
7005 29 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 29 10 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29 31	---Άλλο, πάχους:			
7005 29 31 10	----Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 31 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 29 31 10 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.4 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 33 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 29 33 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 35 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 29 35 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo
7005 29 91 90	----Άλλο	4.8	9.4	χ/μo
7005 29 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 29 93 90'	---Άλλο	4.8	9.4	χ/μο
7005 29 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	---Άλλο	4.8	9.4	χ/μο
7005 30 00	-Κρύσταλλο σπυλωμένο:			
7005 30 00 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.2	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	--Άλλο	4.8	9.4	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κρυταμένο, με λοξοκομμένα άκρα, γαργαμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς καταργασμένο, αλλά μη κλασιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.2	5	
7006 00 90 00	-Άλλο	4.8	10.2	χ/μο
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σπληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
	-Γυαλιά σπληρωμένα με βαφή:			
7007 11	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 11 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	4.8	10.5	χ/μο
7007 11 90 00	---Άλλα	4.8	10.5	χ/μο
7007 19	---Άλλα:			
7007 19 10 00	---Σμαλτωμένα	4.8	10.5	χ/μο
7007 19 20 00	---Χρωματισμένα στη μέση, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νισιμιτάι) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	4.8	10.5	χ/μο
7007 19 80 00	---Άλλα	4.8	10.5	χ/μο
	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 21	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:			
7007 21 10 00	---Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	4.8	7.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7007 21 91 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	4.8	10.5	χ/μο
7007 21 99 00	---Άλλα	4.8	10.5	χ/μο
7007 29 00 00	---Άλλα	4.8	10.5	χ/μο
70.08 00	Μονωτικές κλάσεις από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:			
	-Χρωματισμένες στη μέση, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-νισιμιτάι) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική			
7008 00 21 00	--Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρη τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	4.8	10.2	χ/μο
7008 00 29 00	--Άλλες	4.8	10.2	χ/μο
	-Άλλες:			
7008 00 81 00	--Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρη τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	4.8	10.2	χ/μο
7008 00 89 00	--Άλλες	4.8	10.2	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοσιαστικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οποδοσιαστικοί καθρέφτες για οχήματα	7.2	14.6	χ/μο
	-Άλλοι:			
7009 91 00	--Χωρίς πλαίσιο:			
7009 91 00 10	---Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επικαλυμμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη παραιτέρω καταργασμένα	4.8	10.9	χ/μο
7009 91 00 90	---Άλλα	7.2	14.6	χ/μο
7009 92 00 00	--Με πλαίσιο	7.2	14.6	χ/μο
70.10	Νευματένες, φιάλες, φιαλίδια, κλειτότομες φιάλες, δοχεία, σελινοειδείς συσκευασίες, φυτόγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πόματα και λουκά εθή κομματομού, από γυαλί:			
7010 10 00 00	-Φυτόγγες	7.2	14.2	Αρ.
7010 90	-Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλατύστομες φιάλες για αποστείρωση	7.2	17.5	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21	---Που αποτελούνται από κώνινο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 10	----Φιάλες για γάλα	Ατελώς	4.9	Αρ.
7010 90 21 90	----Άλλα	2.4	9	Αρ.
	---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31	----10η ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 10	-----Από κοινό γυαλί	2.4	9	Αρ.
7010 90 31 90	-----Άλλα	7.2	15.9	Αρ.
	---Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
	----Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
	-----Φιάλες και φιαλίδια:			
	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 41Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 41 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 41 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 43Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 43 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 43 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 45Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 45 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 45 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 47Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 47 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 51 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 51 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 53Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 53 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 53 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 55Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Απλώς	4,9	Αρ.
7010 90 55 20Άλλα, από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 55 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 57Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 57 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61Ίση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 61 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 67Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 67 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 71Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 71 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 77Ίση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 77 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 81 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 87Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10Από κοινό γυαλί	2,4	9	Αρ.
7010 90 87 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
7010 90 99Πόματα, συσπληνίματα και άλλα εθή παματισμού:			
7010 90 99 10Από κοινό γυαλί, άλλα από ειδικά για πλαστικοποιημένες φιάλες για κονσέρβες	2,4	9	Αρ.
7010 90 99 90Άλλα	7,2	15,9	Αρ.
70.11	Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοικτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρονικούς λαμπτήρες, καθοδοδικούς σωληνούς ή παρόμοια:			
7011 10 00 00Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	4,8	11,1	Αρ.
7011 20 00 00Για καθοδοδικούς σωληνούς	4,8	11,1	Αρ.
7011 90 00 00Άλλα	4,8	11,1	Αρ.
70.12 00	Φύσιγγες από γυαλί για μονοτιπές φιάλες ή για άλλα υδαθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012.00 10 00Μη έτοιμες	7,2	14,4	Αρ.
7012.00 90 00Έτοιμες	7,2	17,8	Αρ.
70.13	Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, επιστημονικής ή εκπαιδευτικής διακοσμημένων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00Αντικείμενα υαλοκατασκευασμένα:			
7013 10 00 10Είδη και εξαρτήματα λουτρού και νιφάρις	4,8	13,8	Αρ.
7013 10 00 90Άλλα	7,2	17,5	Αρ.
7013 21Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκατασκευασμένα:			
Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11 00Λαξευμένα (αβέες) ή αλλιώς διακοσμημένα	7,2	17,5	Αρ.
7013 21 19 00Άλλα	7,2	17,5	Αρ.
Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 21 91 00Λαξευμένα (αβέες) ή αλλιώς διακοσμημένα	7,2	17,5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 21 99 00	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
7013 29	---Άλλα:			
7013 29 10 00	---Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	7.2	17.5	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 51 00	---Αλξυμένα (αίθρες) ή αλλιώς διακοσμημένα	7.2	17.5	Αρ.
7013 29 59 00	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 29 91 00	---Αλξυμένα (αίθρες) ή αλλιώς διακοσμημένα	7.2	17.5	Αρ.
7013 29 99 00	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
	-Ανακείμενα για την εξυπηρέτηση του κρασιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγευτικό, άλλα από τα υαλοκαρμικά:			
7013 31	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 31 10 00	---Που γίνονται με το χέρι	7.2	17.5	Αρ.
7013 31 90 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα	7.2	17.5	Αρ.
7013 32 00 00	---Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίντ μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	7.2	17.5	Αρ.
7013 39	---Άλλα:			
7013 39 10 00	---Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	7.2	17.5	Αρ.
	---Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	---Που γίνονται με το χέρι	7.2	17.5	Αρ.
7013 39 99 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα	7.2	17.5	Αρ.
	---Άλλα ανακείμενα:			
7013 91	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 91 10	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	4.8	13.8	Αρ.
7013 91 10 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	7.2	17.5	Αρ.
7013 91 10 90	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
7013 91 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	4.8	13.8	Αρ.
7013 91 90 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	7.2	17.5	Αρ.
7013 91 90 90	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
7013 99	---Άλλα:			
7013 99 10	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	4.8	13.8	Αρ.
7013 99 10 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	7.2	17.5	Αρ.
7013 99 10 90	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
7013 99 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	4.8	13.8	Αρ.
7013 99 90 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	7.2	17.5	Αρ.
7013 99 90 90	---Άλλα	7.2	17.5	Αρ.
7014 00 00	Γυαλίνα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά κατασκευασμένα:			
7014 00 00 10	---Από οπτικό γυαλί	1.2	5.2	-
7014 00 00 90	---Άλλα	9.3	17.6	-
70.15	Γυαλιά ορολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κενά ή τακτικά ματογυαλία, κηρώτα, κεραινωτά, κούλα ή παρόμοια, μη οπτικά κατασκευασμένα. Σφαίρες (μιάλες) κούλας και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	---Γυαλιά για ιατρικά ματογυαλία	1.2	5	-
7015 90 00	---Άλλα:			
7015 90 00 10	---Γυαλιά ορολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, κηρώτα, κεραινωτά, κούλα και παρόμοια	7.2	13.8	χ/μο
7015 90 00 90	---Άλλα	4.8	10.1	χ/μο
70.16	Κυβίλλοι, κιάτσες, τούβλα, κλακίτια, κεραινώδια και άλλα είδη, από γυαλί, κρυσταλλικό ή χυτό, έστω και απλά, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κίβλοι, ψηφίδες, και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μασαίδια ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, κιάτσες-διαφράγματα, κιάτσες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
7016 10 00 00	---Κίβλοι, ψηφίδες και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μασαίδια ή παρόμοιες διακοσμήσεις	7.2	16.4	-
7016 90	---Άλλα:			
7016 90 10 00	---Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	7.2	13.9	χ/μο
7016 90 30 00	---Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες"	4.8	9.5	χ/μο
7016 90 90 00	---Άλλα	4.8	9.5	χ/μο
70.17	Γυαλίνα είδη εργαστηρίων, υγιεινής ή φαρμακείων, έστω και βοηθολογημένα ή σφραγισμένα:			
7017 10 00	---Από χαλαζία ή από άλλο λιγμένο διοξειδίο του πυριτίου:			
7017 10 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	2.5	-
7017 10 00 20	---Υγιεινής	4.8	9.8	-
7017 20 00	---Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελβίντ μεταξύ 0 οC και 300 ο C:			
7017 20 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	3.1	-
7017 20 00 20	---Υγιεινής	4.8	10.5	-
7017 90 00	---Άλλα:			
7017 90 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	3.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7017 90 00 20	--Υφανής	4.8	10.5	-
70.18	Χάντρες από γυαλί, απομνηστές μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομνηστές κολιτίμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη και τα τεχνοργημένα τους άλλα από τις απομνηστές κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατασκευασμένο με φουγιέρα (όλοσμένο γυαλί), άλλα από τις απομνηστές κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	--Χάντρες από γυαλί, απομνηστές μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομνηστές πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη:			
	--Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	--Λοξομήνες και σπιδρωμένες με μηχανή	17.3	26.7	-
7018 10 19 00	--Άλλα	17.3	32.1	-
7018 10 30 00	--Απομνηστές μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	17.3	26.7% + €0.17 το χ/μο καθαρό	χ/μο
	--Απομνηστές πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών:			
7018 10 51 00	--Λοξομήνες και σπιδρωμένες με μηχανή	17.3	26.7	-
7018 10 59 00	--Άλλα	17.3	29.9	-
7018 10 90 00	--Άλλα	7.3	14.6	-
7018 20 00 00	--Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	7.3	14.1	-
7018 90	--Άλλα:			
7018 90 10	--Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί:			
7018 90 10 10	--Διακοσμητικά τεχνοργημένα οικιακής χρήσης	12	21.3	-
7018 90 10 90	--Άλλα	7.2	13.9	-
7018 90 90	--Άλλα:			
7018 90 90 10	--Διακοσμητικά τεχνοργημένα οικιακής χρήσης	12	23.8	-
7018 90 90 90	--Άλλα	7.2	16.4	-
70.19	Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνοργημένα από τις ίνες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10	--Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (τονίτζες) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	--Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	5.1	χ/μο
	--Άλλα:			
7019 10 51 00	--Από συνεχείς ίνες			
7019 10 59 00	--Νήματα με απανωτές στρώσεις (τονίτζες)	Ατελώς	5.1	χ/μο
7019 10 99 00	--Άλλα	Ατελώς	5.1	χ/μο
7019 20	--Από μη συνεχείς ίνες			
7019 20 11 00	--Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες:			
7019 20 11 00	--Από συνεχείς ίνες			
7019 20 11 00	--Άλλα, πλάτους:	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 20 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 20 31 00	--Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
7019 20 36 00	--Απλής ύφανσης, βάρους, ανα τετραγωνικό μέτρο, μικρότερου από 250 g, με τίτλο σε απλά νήματα 136 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 20 39 00	--Άλλα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	--Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 31 00 00	--Ίσια, τραπέζομαλλα, παρατετόματα (pata), στρώματα, πλάκες, διαφράγματα (papierau) και παρόμοια προϊόντα μη υφανμένα:			
7019 31 00 00	--Παρατετόματα	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 32 00 00	--Ίσια	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
7019 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
7019 90	--Άλλα:			
7019 90 10 00	--Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νυφίδες	Ατελώς	5.1	τετρ. μέτρο
7019 90 30 00	--Επενδύσεις γενικά για την μόνωση σιδηρώσεων	2.4	8.8	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
7019 90 91	--Από υφαντικές ίνες:			
7019 90 91 10	--Υφάσματα	Ατελώς	5.1	-
7019 90 91 90	--Άλλα	2.4	8.8	χ/μο
7019 90 99	--Άλλα:			
7019 90 99 10	--Τεχνοργημένα	2.4	8.8	-
7019 90 99 90	--Άλλα	Ατελώς	5.1	-
70.20 00	Άλλα τεχνοργημένα από γυαλί:			
7020 00 10	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7020 00 10 10	--Αντάτες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	3	Αρ.
7020 00 10 90	--Άλλα	7.2	14.1	-
7020 00 30	--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁶ ανά Κελνί μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:			
7020 00 30 10	--Αντάτες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	3	Αρ.
7020 00 30 90	--Άλλα	7.2	14.1	-
7020 00 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7020 00 90 10 7020 00 90 90	--Ανάλωγ και άλλα μηχανήματα --Άλλα	Αναλώγ 72	3 14.1	Αρ. -

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
 - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ή
 - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμύσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί χρικοί, παρικρές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
 - β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή ατλών εξαρτημάτων ή επικοσμύσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
 - α) τα αμαλύγματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
 - β) τα αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά σάλβωματα).
 - δ) τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
 - η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
 - θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
 - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότητα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειανικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξαιρούνται από το Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές αντήνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
 - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογιοποιίας και μουσικά όργανα).
 - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
 - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
 - ν) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού.
 - ξ) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιολογικών που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
 - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
 - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοστασιματωμένες μεταλλικές σιάνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
 - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.

γ) κάθε άλλο κράμα που υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα ο εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαχρωρωμένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενδείματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:

α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέσματα, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, χρημαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), χρημαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραφιστών, μακιεζκομμάτια, μετάρια ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).

β) τα είδη για ατομική χρήση, που προσορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέτης ή τσάντας (π.χ. θήκες πορφών ή τσιγγοθύρες, καπνοθήκες, μπουκλιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλουμινωτό πλέγμα, κομτολογία).

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή ατομμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή ατομμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαρίνη ή κοράλλι.

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρησολογίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκέυη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "ατομμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις γένες κόμμωσης, τα πιαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτονται τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε ανάλυση ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.

3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθίνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθαυτό χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχόας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
71.01	Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΠΗΡΤΙΑ, ΠΡΟΑΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΡΟΑΥΤΙΜΕΣ ΠΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και καταγεγραμμένα ή ταχυοσημένα αλλά όχι σε αρμοδίες, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταχυοσημένα, σε αρμοδίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7101 10 00	-Μαργαριτάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	--Ακατέργαστα	2,4	3,7	-
7101 10 00 20	--Κατεργασμένα	17,3	26,7	-
7101 21 00 00	-Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:			
7101 22 00 00	--Ακατέργαστα	2,4	3,7	-
	--Κατεργασμένα	17,3	26,7	-
71.02	Διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:			
7102 10 00	-Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	--Ακατέργαστα	2,4	3,7	-
7102 10 00 90	--Κατεργασμένα	17,3	26,7	-
	-Βιομηχανικά:			
7102 21 00 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχοιμένα ή παρουσκευασμένα για στήλβωση	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1,7	-
7102 31 00	-Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00 10	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχοιμένα ή παρουσκευασμένα για στήλβωση	2,4	3,7	-
7102 31 00 90	--Άλλα	17,3	26,7	-
7102 39 00 00	--Άλλα	17,3	26,7	-
71.03	Πέτρες κολλήτιμες ή ημικολλήτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένες ή ταχυοσημένες αλλά όχι σε αρμοδίες, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες κολλήτιμες ή ημικολλήτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταχυοσημένες, σε αρμοδίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7103 10 00	-Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτιωμένες:			
7103 10 00 10	--Ακατέργαστα	2,4	3,7	-
7103 10 00 90	--Άλλα	17,3	26,7	-
	-Άλλως καταγεγραμμένες:			
7103 91 00 00	--Ρουμίνια, ζαφείρια και σμαράγδια	17,3	26,7	-
7103 99 00 00	--Άλλα	17,3	26,7	-
71.04	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και καταγεγραμμένες ή ταχυοσημένες αλλά όχι σε αρμοδίες ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταχυοσημένες, σε αρμοδίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7104 10 00	-Χαλαζίες πλεοηλεκτρικές:			
7104 10 00 10	--Ακατέργαστες	2,4	5,4	-
7104 10 00 90	--Άλλες	17,3	28,4	-
7104 20 00	-Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτιωμένες:			
7104 20 00 10	--Ακατέργαστες	2,4	4,2	-
7104 20 00 90	--Άλλες	17,3	27,2	-
7104 90 00 00	-Άλλες	17,3	27,7	-
71.05	Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από κολλήτιμες ή ημικολλήτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	-Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	-
7105 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
71.06	ΙΙ. ΠΡΟΑΥΤΙΜΑ ΝΙΦΤΑΔΑΔΑ, ΜΙΦΤΑΔΑΔΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΤΙΜΑ ΜΙΦΤΑΔΑΔΑ Άγυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο εκχρυσωμένος και επικαλιτωμένος άγυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνες:			
7106 10 00 00	-Σκόνες	Ατελώς	2,1	-
	-Άλλος:			
7106 91	-Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	---Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	---Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	-Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	---Σχημμένα νήματα, πούλλες και αποκόμματα	Ατελώς	2,1	γραμμάριο
	---Άλλος:			
7106 92 91 00	----Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	1	γραμμάριο
7106 92 99 00	----Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	1	γραμμάριο
71.07 00 00 00	Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άγυρος, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	2,5	γραμμάριο
71.08	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επικαλιτωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνες:			
	-Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00 00	--Σκόνες	Ατελώς	2,2	γραμμάριο
7108 12 00 00	--Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 13	--Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	--Ραβδοί, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη κοπή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	03	γραμμάριο
7108 13 30 00	--Συλίνθες κάθε είδους και ραβδοί κοίλες	Ατελώς	1	γραμμάριο
7108 13 50 00	...Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.9	γραμμάριο
7108 13 90 00	...Άλλα	Ατελώς	2.2	γραμμάριο
7108 20 00 00	-Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.09 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.6	γραμμάριο
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 19	--Άλλη:			
7110 19 10 00	...Ραβδοί, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη κοπή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	05	γραμμάριο
7110 19 30 00	...Συλίνθες κάθε είδους και ραβδοί κοίλες	Ατελώς	0.8	γραμμάριο
7110 19 50 00	...Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.7	γραμμάριο
7110 19 90 00	...Άλλη	Ατελώς	2.2	γραμμάριο
7110 21 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 29 00 00	--Άλλο	Ατελώς	1.1	γραμμάριο
7110 31 00 00	-Ρόδο:			
7110 39 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 39 00 00	--Άλλο	Ατελώς	1.1	γραμμάριο
7110 41 00 00	-Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:			
7110 49 00 00	--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.1	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσό, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.6	γραμμάριο
71.12	Απορρυπαντικά και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΙΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ				
71.13	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέγη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.1	-
7113 19 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.1	-
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.7	-
71.14	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	76.2	84.9	-
7114 19 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	76.2	84.9	-
7114 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.1	-
71.15	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00	-Καταλίντες σε μορφή υφασμάτων ή διακοσμητικό από πλατίνα	76.2	85.5	-
7115 90	-Άλλα:			
7115 90 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.5	γραμμάριο
7115 90 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	76.2	85.3	γραμμάριο
71.16	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00	-Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια	76.2	84	γραμμάριο
7116 20	-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 20 11 00	--Αποκόσμητα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες			
7116 20 11 00	--Περιδέρια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή	76.2	84	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7116 20 19 00	ημιπολύτιμες πέτρες, απόλυς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα	76.2	85.5	γραμμάριο
7116 20 90 00	--Άλλα	76.2	85.5	γραμμάριο
71.17	Απομνηστές κοσμημάτων:			
	--Από κοινά μέταλλα, έστω και επιγυρωμένα, επαχρυσωμένα ή επωλευσμένα:			
7117 11 00 00	--Μονιμετόκοιμα και παρόμοια κοιματά	16.6	24.1	-
7117 19	--Άλλα:			
7117 19 10 00	---Που φέρουν μέρη από γυαλί	76.2	86.6	-
7117 19 91 00	---Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 99 00	----Επάχρυστα, επάγυρα ή επωλευσμένα	76.2	86.6	-
7117 90 00	----Άλλα	76.2	86.6	-
7117 90 00 10	--Μονιμετόκοιμα και παρόμοια κοιματά	16.6	23.9	-
	--Άλλα:			
7117 90 00 91	---Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλείστρων και παρομοίων μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησης	76.2	86	-
	--Άλλα:			
7117 90 00 92	----Από πέτρα ή γόφο	7.2	14.7	-
7117 90 00 93	----Από κεραμευτική ύλη	14.3	25.7	-
7117 90 00 94	----Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	50	58.8	-
7117 90 00 95	----Από πλαστικό	76.2	86	-
7117 90 00 99	----Άλλα	76.2	86	-
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	--Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	--Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φύλλα(δια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροδητήριο και άλλα πυροφορικά χρώματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. χρώματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ατομικήσεις κοσμημάτων).
- ζ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αερος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία.
- ι) τα νυνηγικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομίδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάρχουν στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα χρώματα (άλλα από τα σιδηροχρώματα και τα μηρικά χρώματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα χρώματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάρχουν στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσοσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των χρωμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα χρώματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπέρχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα χρώματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε γελάνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χαλύβες":

οι σιδηρούλες ή άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χαλύβες με χρωμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χαλύβες ανοξειδωτοι":

τα χαλύβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλύβοκράματα":

οι χαλύβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξειδωτών χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μόλυβδο,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισιδήματα μετάλλου ή σε γελάνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, όσα αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδηρών, των κατοπτρικών χυτοσιδηρών ή των σιδηροκραμάτων.

θ) "κόκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφύραξη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κοιλιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάρχουν αλλού.

λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες (σε κοιλώδεις), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα).

μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλο κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρώσιμο μετά την έλαση.

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από αίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάρχουν στην Κλάση 73.04.

2. Τα αιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με αιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του αιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από αίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεσή και την όψη τους στις Κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων:

1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0,2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, πτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όξι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όξι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερα μολυβδαίνιο,
- πάνω από 0.05% σιδήριο,
- πάνω από 0.01% τελλούριο,
- πάνω από 0.05% βισμούδι.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργημάτων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χαλυβουργήματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγνητίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγνήσιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργημάτων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και λαμβάνονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατιά προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμα, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Erstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστομέτρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστομέτρων,
- "λενωσιδήρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατιά προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος,
- "χάλυβες εργαλείων" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κραταιοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:
 - λιγότερο από 0.6% άνθρακα και 0.7% ή περισσότερο πυρίτιο και 0.05% ή περισσότερο βανάδιο ή 4% ή περισσότερο βολφράμιο,
 - 0.8% ή περισσότερο άνθρακα και 0.05% ή περισσότερο βανάδιο,
 - περισσότερο από 1.2% άνθρακα και 11% έως και 15% χρώμιο,
 - 0,16% έως και 0,5% άνθρακα και 3,8% έως και 4,3% νικέλιο και 1,1% έως και 1,5% χρώμιο και 0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο,

- 0,3% έως και 0,5% άνθρακα
και
1,4% έως και 2,1% χρώμιο
και
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο
και
λιγότερο από 1,2% νικέλιο,
- 0,3% ή περισσότερο άνθρακα
και
λιγότερο από 5,2% χρώμιο
και
0,65% ή περισσότερο μολυβδαίνιο ή 0,4% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0,5% έως και 0,6% άνθρακα
και
1,25% έως και 1,8% νικέλιο
και
0,5% έως και 1,2% χρώμιο
και
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΕΛΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ Ή ΣΚΟΝΩΔΕΣ			
72.01	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατατεταμένοι, σε χελώνες ή άλλες προτογείς μορφές:			
7201 10	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κρύμα, που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή λιγότερο φωσφόρο:			
	--Που περιέχουν κατά βάρος 0.4% ή περισσότερο μαγγάνιο:			
7201 10 11 00	---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	1.7	χ/μο
7201 10 19 00	---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	1.7	χ/μο
7201 10 30 00	--Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0.1% και κατώτερο του 0.4% μαγγάνιο	Ατελώς	1.7	χ/μο
7201 10 90 00	--Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0.1% μαγγάνιο	Ατελώς	1.7	χ/μο
7201 20 00 00	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κρύμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.5% φωσφόρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7201 30	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κρύμα:			
7201 30 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος από 0.3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0.5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	1.7	χ/μο
7201 40 00 00	-Χυτοσίδηροι κατατεταμένοι	Ατελώς	1.7	χ/μο
72.02	Σιδηροσφάματα:			
	-Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:			
7202 11 20 00	---Κρύμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 11 80 00	---Άλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 19 00 00	--Άλλο	Ατελώς	2.9	χ/μο
	-Σιδηροπυρίτιο:			
7202 21	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:			
7202 21 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	3.3	χ/μο
7202 21 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	3.3	χ/μο
7202 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7202 30 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	3	χ/μο
	-Σιδηροχρόμιο:			
7202 41	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:			
7202 41 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7202 41 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7202 49	--Άλλο:			
7202 49 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 0.05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7202 49 50 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.05% αλλά όχι περισσότερο από 10.5% άνθρακα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7202 49 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7202 50 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-χρόμιο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 60 00 00	-Σιδηρονικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7202 70 00 00	-Σιδηρομολύβδαιο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 80 00 00	-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο	Ατελώς	2.6	χ/μο
	-Άλλα:			
7202 91 00 00	--Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 92 00 00	--Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 93 00 00	--Σιδηρομόλυβο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 99	--Άλλα:			
	---Σιδηροφωσφορούχο:			
7202 99 11 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7202 99 19	---Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.6	8.2	χ/μο
7202 99 19 90	----Άλλα	1.5	5	χ/μο
7202 99 30	---Σιδηροπυρίτιο - μαγγάνιο:			
7202 99 30 10	----Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.6	8.2	χ/μο
7202 99 30 90	----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7202 99 80 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα οξαγγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή καρφώσιμες μορφές. Σιδηρός με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή καρφώσιμες μορφές:			
7203 10 00 00	-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων	Ατελώς	1.4	χ/μο
7203 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (καλιτσιδέρα). Απορρίμματα κλιθεμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:			
7204 10 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 21 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυλιβοκραμάτων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 29 00 00	--Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 30 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Απορρίμματα και θραύσματα από επασκουτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 41	--Αποτορνεύματα, βοστρυχνικά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλεύματος, προνόσματα, ρινόσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:			
7204 41 10 00	--Αποτορνεύματα, βοστρυχνικά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλεύματος, προνόσματα και ρινόσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 91 00	---Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	--Άλλα:			
7204 49 10 00	-- Κομμωσιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 30 00	---Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 91 00	---Άλλα:			
7204 49 99 00	---Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 10 00	--Απορρίμματα πλυνθιάμενα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	--Από χαλβονόκρεματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7204 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς		χ/μο
72.05	Κόκκοι και σόνες αμετάγγαστου γυροσιδήρου, κατασκευαστικού γυροσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	--Κόκκοι	Ατελώς	1.7	χ/μο
7205 21 00 00	--Σόνες:	Ατελώς	1.7	χ/μο
7205 29 00 00	--Από χαλβονόκρεματα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7205 29 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	χ/μο
72.06	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΦΟΧΙ ΣΕ ΨΑΡΑΚΑ ΧΑΛΥΒΙΣ			
7206 10 00 00	Σιδήρος και όχι σε κρέμα χάλυβα, σε πλυνθιάμενα (τύπους) ή άλλες κροσσωτές μορφές, με εξαίρεση το σιδηρο της Κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	--Πλυνθιάμενα (τύποι)	Ατελώς	1.4	χ/μο
7206 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
72.07	Ημιτελή προϊόντα από σιδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβα:			
7207 11	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7207 11 11 00	--Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
7207 11 19 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 12	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 12 10 00	---Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 12 90 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 19	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 19 11 00	---Άλλα:			
7207 19 15 00	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική			
7207 19 19 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3.2	χ/μο
7207 19 15 00	---Από χάλυβα από αποκοπή	Ατελώς	2.4	χ/μο
7207 19 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7207 19 31 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7207 19 39 00	---Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	2.4	χ/μο
7207 19 90 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.6	χ/μο
7207 20	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 11 00	---Άλλα:			
7207 20 15 00	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική			
7207 20 17 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 19 00	---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 11 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 15 00	---Από χάλυβα από αποκοπή	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 17 00	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 20 19 00	---0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 32 00	---0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.1	χ/μο
7207 20 39 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 51 00	---Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7207 20 55	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 57 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7207 20 59 00	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 20 71 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3.2	χ/μο
7207 20 79 00	---Από χάλυβα από αποκοπή	Ατελώς	3.2	χ/μο
7207 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
72.08	Πλατιά προϊόντα έλαστη, από σιδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
7208 10 00 00	--Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 20 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 30 00 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 40 00 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 50 00 00	--Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 60 00 00	--Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 70 00 00	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 80 00 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 11 00 00	κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 12	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 12 10 00	--Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 12 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,4	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 12 95 00	-----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 12 98 00	-----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 13	--Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστών:			
7208 13 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 13 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,4	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 13 95 00	-----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 13 98 00	-----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 14	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 14 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 14 91 00	----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 14 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 21	'Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 21 10 00	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 21 90 00	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,4	χ/μο
	--'Άλλα			
7208 22	--Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7208 22 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 22 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,4	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 22 95 00	-----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 22 98 00	-----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 23	--Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστών:			
7208 23 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 23 91 00	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,4	χ/μο
	----'Άλλα:			
7208 23 95 00	-----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 23 98 00	-----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 24	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 24 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2,1	χ/μο
	--'Άλλα:			
7208 24 91 00	----Αποσπασμένα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 24 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μο
7208 31 00 00	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	2,4	χ/μο
	--Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλαστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστών και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια			
7208 32	--'Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7208 32 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστικό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστών και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστών	Ατελώς	2,6	χ/μο
7208 32 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	6,3	χ/μο
7208 32 30 00	----'Άλλα, με πάχος:			
	----Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστών	Ατελώς	2,6	χ/μο
	----Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστών αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστών, με πλάτος:			
7208 32 51 00	-----2 050 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	2,6	χ/μο
7208 32 59 00	-----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	2,6	χ/μο
	----Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστών, με πλάτος:			
7208 32 91 00	-----2 050 χιλιοστών ή περισσότερο	Ατελώς	2,6	χ/μο
7208 32 99 00	-----Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελώς	2,6	χ/μο
7208 33	--'Άλλα, με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστών:			
7208 33 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 33 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστικό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστών και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστών	Ατελώς	2,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 33 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
	---Άλλα, με πλάτος:			
7208 33 91 00	---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 33 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 34	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστομέτρων:			
7208 34 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.3	χ/μο
7208 34 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 35	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7208 35 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 35 90 00	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 41 00 00	---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: ---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλαστές αυλακώσεις με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 42	---Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7208 42 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 42 10 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστό δοχείο ή σε ουσιοχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 42 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7208 42 30 00	---Άλλα, με πάχος: ---Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
	---Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα, με πλάτος:			
7208 42 51 00	---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 42 59 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
	---Που ξεπερνά τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά δεν ξεπερνά τα 15 χιλιοστόμετρα, με πλάτος:			
7208 42 91 00	---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 42 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 43	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7208 43 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 43 10 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστό δοχείο ή σε ουσιοχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 43 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
	---Άλλα, με πλάτος:			
7208 43 91 00	---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 43 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 44	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστομέτρων:			
7208 44 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.3	χ/μο
7208 44 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 45	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7208 45 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 45 90 00	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7208 90	---Άλλα:			
7208 90 10	---Που έχουν απλώς υιοστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 10 11	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστό δοχείο ή σε ουσιοχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 90 10 19	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7208 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 90 90	---Άλλα:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 90 11	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλαστό δοχείο ή σε ουσιοχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7208 90 90 19	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7208 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
72.09	Πλαστά προϊόντα έλαση, από σιάνη ή από όχι σε κρέμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: ---Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 11 00 00	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7209 12	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7209 12 10 00	---Με την ονομασία "μαγιητά"	Ατελώς	2.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 12 90 00 7209 13	---Άλλα --Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς	2,4	χ/μ
7209 13 10 00 7209 13 90 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	2,6	χ/μ
7209 14 7209 14 10 00 7209 14 90 00	---Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων: ---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς Ατελώς	2,9 2,9	χ/μ χ/μ
7209 21 00 00 7209 22	---Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: --Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:	Ατελώς	2,6	χ/μ
7209 22 10 00 7209 22 90 00 7209 23	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,4	χ/μ χ/μ
7209 23 10 00 7209 23 90 00 7209 24 7209 24 10 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων: ---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,9	χ/μ χ/μ
7209 24 91 00 7209 24 99 00	---Με πάχος 0,35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 χιλιοστομέτρων ---Με πάχος λιγότερο των 0,35 χιλιοστομέτρων --Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς Ατελώς	2,9 2,9	χ/μ χ/μ
7209 31 00 00 7209 32	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:	Ατελώς	2,6	χ/μ
7209 32 10 00 7209 32 90 00 7209 33	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,4	χ/μ χ/μ
7209 33 10 00 7209 33 90 00 7209 34 7209 34 10 00 7209 34 90 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων: ---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,9	χ/μ χ/μ
7209 41 00 00 7209 42	---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: --Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:	Ατελώς	2,6	χ/μ
7209 42 10 00 7209 42 90 00 7209 43	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,4	χ/μ χ/μ
7209 43 10 00 7209 43 90 00 7209 44 7209 44 10 00 7209 44 90 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων: ---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς Ατελώς	2,6 2,9	χ/μ χ/μ
7209 90 7209 90 10 00 7209 90 90 00	---Άλλα --Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο ---Άλλα	Ατελώς	2,6	χ/μ
7210	Πλατιά κρούονται ελαστικά, από σιόνιτρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επικυβωμένα:			
7210 11 7210 11 10	--Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 11 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα.	Ατελώς	2,6	χ/μ
7210 11 10 90 7210 11 90 7210 11 90 10	---Άλλα ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς Ατελώς	6,3 2,6	χ/μ χ/μ
7210 11 90 90 7210 12	---Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6,3	χ/μ
7210 12 11 00 7210 12 19 00 7210 12 90 00	---Λευκοσίδηρος ---Άλλα ---Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	6,3 6,3 6,3	χ/μ χ/μ χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.10 20	-Επιμολιθδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μεταρτισμένος σίδηρος:			
72.10 20 10	--Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 20 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 20 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 20 90	--'Άλλα:			
72.10 20 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 20 90 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 31	-Επιμεταλλωμένα ηλεκτρολυτικά:			
72.10 31 10	---Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			
72.10 31 10 10	---Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 31 10 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.9	χ/μo
72.10 31 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μo
72.10 31 90	---'Άλλα:			
72.10 31 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 31 90 91	---Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.1	χ/μo
72.10 31 90 99	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 39	---'Άλλα:			
72.10 39 10	--Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 39 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.9	χ/μo
72.10 39 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μo
72.10 39 90	---'Άλλα:			
72.10 39 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 39 90 91	---Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.1	χ/μo
72.10 39 90 99	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 41	-Κυματοειδή:			
72.10 41 10	--Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 41 10 10	---Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.2	χ/μo
72.10 41 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μo
72.10 41 90	---'Άλλα:			
72.10 41 90 10	---Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.1	χ/μo
72.10 41 90 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 49	---'Άλλα:			
72.10 49 10	---Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 49 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.9	χ/μo
72.10 49 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μo
72.10 49 90	---'Άλλα:			
72.10 49 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 49 90 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 50	-Επιμεταλλωμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:			
72.10 50 10	--Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
72.10 50 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μo
72.10 50 10 90	---'Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.10 50 90	---'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 50 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7210 50 90 90 7210 60	---'Άλλα ---Επενδυμένα με αργίλιο: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 60 11 7210 60 11 10	---Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-φρουδαργήρου: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7210 60 11 90 7210 60 19 7210 60 19 10	---'Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 60 19 90 7210 60 90 7210 60 90 10	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 60 90 90 7210 70	---'Άλλα ---Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 70 31 7210 70 31 10	---Λεπιοκόλλητος βερνικωμένος και ηλεκτρολυτικός επιστρωμένος ή επενδυμένα προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή βερνικωμένα με χρώμιο και οξείδια χρωμίου: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7210 70 31 90 7210 70 39 7210 70 39 10	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 70 39 90 7210 70 90 7210 70 90 10	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 70 90 90 7210 90 7210 90 10 7210 90 10 10	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Επιχρωμασμένα, επιλαμνωμένα ή σμαλτωμένα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 90 10 90	---'Άλλα: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 90 31 7210 90 31 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7210 90 31 90 7210 90 33 7210 90 33 10	---'Άλλα ---Επιλαμνωμένα και τυπωτά: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 90 33 90 7210 90 35 7210 90 35 10	---'Άλλα ---Επιμεταλλωμένα ή επιχρωμασμένα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7210 90 35 90 7210 90 39 7210 90 39 10	---'Άλλα ---'Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 90 39 90 7210 90 90 7210 90 90 10	---Άλλα ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς Ατελώς	6.3 2.6	χ/μo χ/μo
7210 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μo
72.11	Πλατέα προϊόντα ελασπ, από σίδηρο ή από όχι σε κρύα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: ---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 11 00 00	---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές συλλαιώσεις με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	2.4	χ/μo
7211 12 7211 12 10	---Άλλα, με πάχος 4,75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 12 10 11	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μo
7211 12 10 19 7211 12 10 90 7211 12 90 00	---Άλλα ---Άλλα ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	6.1 2.4 6.5	χ/μo χ/μo χ/μo
7211 19 7211 19 10 7211 19 10 10 7211 19 10 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	6.1 2.4	χ/μo χ/μo
7211 19 91 00 7211 19 99 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστάμετρων ---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς Ατελώς	2.9 2.9	χ/μo χ/μo
7211 21 00 00	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: ---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές συλλαιώσεις με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	2.4	χ/μo
7211 22 7211 22 10	---Άλλα, με πάχος 4,75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:			
7211 22 10 11	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάσμων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μo
7211 22 10 19 7211 22 10 90 7211 22 90 00	---Άλλα ---Άλλα ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	6.1 2.4 2.9	χ/μo χ/μo χ/μo
7211 29 7211 29 10 7211 29 10 10 7211 29 10 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	6.1 2.4	χ/μo χ/μo
7211 29 91 00 7211 29 99 00 7211 30	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστάμετρων ---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων ---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς Ατελώς	2.9 2.9	χ/μo χ/μo
7211 30 10 7211 30 10 10 7211 30 10 90	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια ---Άλλα ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:	Ατελώς Ατελώς	6.3 2.6	χ/μo χ/μo
7211 30 31 00 7211 30 39 00 7211 30 50 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά" ---Άλλα ---Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1,3% άνθρακα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.9 2.9 2.9	χ/μo χ/μo χ/μo
7211 30 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μo
7211 41 7211 41 10 7211 41 10 10	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.3	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 41 10 90	----Άλλα ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	2.6	χ/μ
7211 41 91 00	----Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσίδηρου ----Άλλα:	Ατελώς	2.9	χ/μ
7211 41 95 00	----Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	2.9	χ/μ
7211 41 99 00	----Άλλα:	Ατελώς	2.9	χ/μ
7211 49	---Άλλα:			
7211 49 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 49 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμομοματικά σχέδια	Ατελώς	6.3	χ/μ
7211 49 10 90	----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μ
7211 49 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά: ----Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.8% άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μ
7211 49 99 00	----Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.9	χ/μ
7211 90	---Άλλα:			
7211 90 11	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 90 11 10	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	6.3	χ/μ
7211 90 11 90	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμομοματικά σχέδια	Ατελώς	2.6	χ/μ
7211 90 19	---Άλλα:			
7211 90 19 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμομοματικά σχέδια	Ατελώς	6.3	χ/μ
7211 90 19 90	----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μ
7211 90 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12	Πλατιά προϊόντα ελαστικής, από σίδηρο ή από όξι σε κρύμα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
72.12 10	-Επιμεταλλωμένα:			
72.12 10 10	---Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
72.12 10 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά, στεφάνια και λαβίδες.	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 10 10 90	----Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 10 91 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
72.12 10 93 00	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 21	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά: -Επιμεταλλωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 21 11	----Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
72.12 21 11 10	----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά: ----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 21 11 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 21 10 90	----Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μ
72.12 21 19	---Άλλα:			
72.12 21 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 21 19 91	----Άλλα:	Ατελώς	7.1	χ/μ
72.12 21 19 99	----Κυματωδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 21 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 29	---Άλλα:			
72.12 29 11	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
72.12 29 11 10	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 29 11 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 29 11 90	----Άλλα:	Ατελώς	6.5	χ/μ
72.12 29 19	---Άλλα:			
72.12 29 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιο- στά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 29 19 91	----Άλλα:	Ατελώς	7.1	χ/μ
72.12 29 19 99	----Κυματωδή φύλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 29 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 30	-Αλλοίως επιμεταλλωμένα:			
72.12 30 11	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
72.12 30 11 10	----Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 30 11 10 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστικών, με πάχος που	Ατελώς	2.9	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.12 30 11 90	υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.5	χ/μ
72.12 30 19	---Άλλα:			
72.12 30 19 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 30 19 91	---Άλλα:			
72.12 30 19 99	---Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.1	χ/μ
72.12 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 40	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 40 10	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:			
72.12 40 10 10	---Λευκοκόκκρος, απλώς βερνικωμένος:			
72.12 40 10 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα, στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 40 10 90	---Άλλα:			
72.12 40 91	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
72.12 40 91 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 40 91 90	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 40 93	---Άλλα:			
72.12 40 93 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 40 93 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 40 95 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
72.12 40 96 00	---Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50	---Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 10	---Αλλιώς επενδυμένα:			
72.12 50 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
72.12 50 10 10	---Επιχρωματισμένα, επιχρωματισμένα, επιλατινωμένα ή ομαλιωμένα:			
72.12 50 10 90	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 50 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 50 31	---Επιμολιβδωμένα:			
72.12 50 31 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 31 90	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.5	χ/μ
72.12 50 39	---Άλλα:			
72.12 50 39 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 50 39 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 50 51	---Άλλα:			
72.12 50 51 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 50 51 90	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 50 59	---Άλλα:			
72.12 50 59 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μ
72.12 50 59 90	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μ
72.12 50 71 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
72.12 50 71 00	---Επιμασσινωμένα και τυπωτά	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 73 00	---Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμο και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 75 00	---Επιχρωματισμένα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 85 00	---Επιμολιβδωμένα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 91 00	---Επιχρωματισμένα ή επινικλωμένα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 93 00	---Επενδυμένα με αργίλιο:			
72.12 50 93 00	---Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-φρεδαργίριου	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 97 00	---Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μ
72.12 50 98 00	---Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 60	-Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 60 11	---Που έχουν αυλάκις υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 11 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7212 60 11 90	----Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μο
7212 60 19	---Άλλα:			
7212 60 19 10	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7212 60 19 90	----Άλλα:	Ατελώς	6.3	χ/μο
7212 60 91 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που έχουν αυλάκις υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 93 00	----Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, αυλάκις επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.6	χ/μο
7212 60 99 00	----Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
	7212 60 99 00	Ατελώς	2.9	χ/μο
72.13	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιτρεφές μη αφοσιωμένες, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας:			
7213 10 00 00	-Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή αντήγλυρα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 20 00 00	-Από χάλυβας από ανοξικιά	Ατελώς	3.2	χ/μο
7213 31 00 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 00 00	---Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 39 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 41 00 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7213 41 00 00	---Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 49 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 50 00 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7213 50 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7213 50 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	2.6	χ/μο
72.14	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας, που έχουν αυλάκις σφρηλιασθεί, ελαθεί ή διελθεί σε θετική κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	-Σφρηλιασμένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7214 20 00 00	-Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή αντήγλυρα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 30 00 00	-Από χάλυβας από ανοξικιά	Ατελώς	3.2	χ/μο
7214 40 00 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	---Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 40 90 00	---Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	---Τομή ή ανώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 40 99 00	---Κατώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 50 00 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	---Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 50 91 00	---Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	---Τομή ή ανώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 50 99 00	---Κατώτερη των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7214 60 00 00	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο
72.15	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας:			
7215 10 00	-Από χάλυβας από ανοξικιά, που έχουν αυλάκις παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	---Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	5.7	12	χ/μο
7215 10 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7215 20 00 00	-Άλλα, που έχουν αυλάκις παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10 00	---Τομής ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες			
7215 20 10 10	---Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	5.7	11.4	χ/μο
7215 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7215 20 90 00	---Άλλα:			
7215 20 90 10	---Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	5.7	11.4	χ/μο
7215 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7215 30 00 00	-Άλλα, που έχουν αυλάκις παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7215 30 00 10	---Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	5.7	11.4	χ/μο
7215 30 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7215 40 00	-Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	--Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	5.7	11.6	χ/μο
7215 40 00 90	--Άλλα:	Ατελώς	2.9	χ/μο
7215 90	-Άλλα:			
7215 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.1	χ/μο
7215 90 90	--Άλλα:			
	---Που έχουν διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα:			
7215 90 90 11	----Επιχρισμένα	4.8	10	χ/μο
7215 90 90 19	----Άλλα	5.7	11.4	χ/μο
7215 90 90 90	----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από χάλυβα:			
7216 10 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστομέτρων:			
7216 21 00 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 22 00 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2.4	χ/μο
	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7216 31	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:			
	---Με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 31 11 00	----Με περσύνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 31 19 00	----Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 31 91 00	----Με περσύνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 31 99 00	----Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 32	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:			
	---Με ύψος 80 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 32 11 00	----Με περσύνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 32 19 00	----Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 32 91 00	----Με περσύνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 32 99 00	----Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 33	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
7216 33 10 00	---Με ύψος 80 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 33 90 00	---Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 40	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7216 40 10 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 40 90 00	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 50	-Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7216 50 10 00	--Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7216 60	-Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 60 11 00	--Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:	Ατελώς	2.6	χ/μο
	---Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σχήματος (open-end section)			
7216 60 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 90	-Άλλα:			
7216 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.1	χ/μο
	--Άλλα:			
7216 90 50 00	---Σφυρηλατημένα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 90 60 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.6	χ/μο
	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 90 91 00	----Λαμαρίνες με νευρώσεις	Ατελώς	2.6	χ/μο
	----Άλλα:			
	-----Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:			
	-----Επιψευδαρρωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους:			
7216 90 93 00	-----Κατώτερου από 2.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 90 95 00	-----Ίσου ή ανώτερου από 2.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 90 97 00	-----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7216 90 98 00	-----Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7217	Σόδηματα από σίδηρο ή από χάλυβα:			
7217 11	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11 10 00	--Μη επανδωμένα, άστω και στιλβωμένα:			
	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι	5.7	11.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7217 11 91 00	κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων ---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων: ----Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανώγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης			
7217 11 99 00	---Άλλα	5.7	11.6	χ/μ
7217 12	---Επιμεταθεργουμένα:	5.7	11.6	χ/μ
7217 12 10 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	4.8	10.2	χ/μ
7217 12 90	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	4.8	10.2	χ/μ
7217 13	---Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα: ---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων:			
7217 13 11 00	----Επιχαλαωμένα	4.8	10.2	χ/μ
7217 13 19 00	----Άλλα	4.8	10.2	χ/μ
7217 13 91 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων:			
7217 13 99	----Επιχαλαωμένα	4.8	10.2	χ/μ
7217 19	----Άλλα:	4.8	10.2	χ/μ
7217 19 10 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων	4.8	10.2	χ/μ
7217 19 90 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστομέτρων ---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:	4.8	10.2	χ/μ
7217 21 00 00	---Μη επενδυμένα, έστω και στιβωμένα	5.7	11.6	χ/μ
7217 22 00 00	---Επιμεταθεργουμένα	4.8	10.2	χ/μ
7217 23 00 00	---Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα	4.8	10.2	χ/μ
7217 29 00 00	---Άλλα ---Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:	4.8	10.2	χ/μ
7217 31 00 00	---Μη επενδυμένα, έστω και στιβωμένα	5.7	11.6	χ/μ
7217 32 00 00	---Επιμεταθεργουμένα	4.8	10.2	χ/μ
7217 33 00 00	---Επενδυμένα με κοινά μέταλλα	4.8	10.2	χ/μ
7217 39 00 00	---Άλλα	4.8	10.2	χ/μ
72.18	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ Χάλυβες αναξείδωτοι σε κλινώματα (τύπος) ή άλλες κροτογενείς μορφές. Ημικρυσταλλικοί από αναξείδωτους χάλυβες:			
7218 10 00 00	---Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	1.4	χ/μ
7218 90	---Άλλα: ---Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνηγή χύτευση: ---Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 11 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.7	χ/μ
7218 90 13 00	----Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.7	χ/μ
7218 90 15 00	----Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 19 00	----2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.7	χ/μ
7218 90 30 00	----Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.7	χ/μ
7218 90 30 00	---Σφρηλασμημένα	Ατελώς	2.1	χ/μ
7218 90 50 00	---Άλλα: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνηγή χύτευση	Ατελώς	3.2	χ/μ
7218 90 91 00	---Σφρηλασμημένα:			
7218 90 99 00	----Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	3.2	χ/μ
7218 90 99 00	----Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μ
72.19	Πλατέα προξείδωτοι έλασης από αναξείδωτους χάλυβες, με κλάσες 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7219 11	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11 10 00	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 11 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 12	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο			
7219 12	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 12 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 12 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 13	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστομέτρων:			
7219 13 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 13 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 14	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7219 14 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 14 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7219 21	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα: ---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 21 11 11	----Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα: ----Που παρουσιάζουν ανώγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μέρους μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελάσμων, με πάχος που δεν	Ατελώς	3.2	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 21 11 19	υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 21 11 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 21 19	----Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 19 11	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 21 19 19	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρινών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 21 19 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 21 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 21 90 11	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 21 90 19	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρινών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 21 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 22	----Με πάχος 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 22 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 22 10 11	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 22 10 19	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρινών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 22 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 22 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 22 90 11	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 22 90 19	----Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρινών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 22 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 23	----Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστομέτρων:			
7219 23 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 23 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 23 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 23 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 23 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 23 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 24	----Με πάχος καλύτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7219 24 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 24 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 24 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 24 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 24 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 24 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 31	----Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7219 31 10	----Με πάχος 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7219 31 10 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 31 10 90	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 31 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 31 90 10	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 31 90 90	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 32	----Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστομέτρων:			
7219 32 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 32 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 32 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 32 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 32 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 32 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 33	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά καλύτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7219 33 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 33 10 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 33 10 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 33 90	----Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7219 33 90 10	----Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μ
7219 33 90 90	----'Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μ
7219 34	----Με πάχος 0,5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7219 34 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 34 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 34 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 34 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 34 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 34 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 35	---Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστών:			
7219 35 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 35 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 35 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 35 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 35 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 35 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 90	---Άλλα:			
	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7219 90 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 90 11 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 90 11 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 90 19	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 19 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 90 19 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 90 91	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 90 91 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7219 90 99	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 99 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7219 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220	Πλακέτα προϊόντα ελασκή από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών:			
	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7220 11 00	---Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7220 11 00 10	---Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα . στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 11 00 90	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7220 12 00	---Με πάχος κατώτερο των 4.75 χιλιοστών:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7220 12 00 11	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 12 00 19	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
7220 12 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 20	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7220 20 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 20 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7220 20 10 20	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 20 31 00	---Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 20 39 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο			
7220 20 51 00	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 20 59 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο			
7220 20 91 00	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστάμετρα, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 20 99 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 90	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 90 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90 11 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7220 90 11 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 90 19	---Άλλα:			
7220 90 19 10	---Επαχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7220 90 19 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7220 90 31 00	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7220 90 39 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7220 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
72.21 00	Ράβδοι και χοντροσόφια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδής περιστροφή μη αραδιασμένες, από ανοξείδωτους χάλυβα:			
7221 00 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7221 00 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
72.22	Άλλες ράβδοι και χοντροσόφια και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβα:			
7222 10	-Ράβδοι και χοντροσόφια που έχουν απλώς ελαθεί ή δελαθεί σε θερμή κατάσταση			
	--Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 10 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 10 19 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7222 10 51 00	----Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 10 59 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 10 99 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 20	-Ράβδοι και χοντροσόφια που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	--Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 11 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 20 19 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
	---Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 91 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 20 99 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 30	Άλλες ράβδοι και χοντροσόφια:			
7222 30 10 00	-Που έχουν ελαθεί ή δελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μ
	---Άλλα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7222 30 51 00	----Σφαιρηλατημένα	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 30 59 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7222 30 91 00	----Σφαιρηλατημένα	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 30 99 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 40	-Είδη με καθορισμένη μορφή			
	--Που έχουν απλώς ελαθεί ή δελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7222 40 11 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 40 19 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.2	χ/μ
	---Άλλα:			
7222 40 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή δελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μ
	---Άλλα:			
	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 91 00	----Που έχουν παρθεί από πλαστά προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 40 93 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
7222 40 99 00	----Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μ
72.23 00	Σόδα από ανοξείδωτους χάλυβα:			
7223 00 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7223 00 10 10	--Επαχρισμένα	4.8	10.6	χ/μ
7223 00 10 90	--Άλλα	5.7	12	χ/μ
7223 00 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7223 00 90 10	--Επαχρισμένα	4.8	10.6	χ/μ
7223 00 90 90	--Άλλα	5.7	12	χ/μ
72.24	IV. ΔΑΔΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ, ΡΑΒΔΩΗ ΚΟΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΗΡΙΕΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΤΩ ΑΠΘ ΦΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΟΣ			
	Άλλα χαλυβοκράματα σε κλινοβόματα (τύπος) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:			
7224 10 00 00	-Πινοβόματα (τύπος) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	1.4	χ/μ
7224 90	---Άλλα:			
	--Με εγκάρσια τομή τετραγώνη ή ορθογώνια:			
	--Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	----Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους:			
7224 90 01 00	----Από χυλίδες ταχείας κίνησης	Ατελώς	1.7	χ/μ
7224 90 05 00	----Που περιέχουν κατά βάρος 0,7% ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και από 0,6% έως 2,3% πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς να είναι άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (ε) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	1.7	χ/μ
7224 90 08 00	----Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μ
7224 90 15 00	----Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μ
7224 90 19 00	---Σφαιρηλατημένα	Ατελώς	2.1	χ/μ
	---Άλλα:			
	--Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7224 90 31 00	---Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5 έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο	Ατελώς	3.2	χ/μο
7224 90 39 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7224 90 91 00	---Σφαιρηλατιμένα:			
7224 90 99 00	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μο
72.25	Πλαστία κρυστάλλινα έλασης από άλλα χυλιβοσφαιρίματα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7225 10	---Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":			
7225 10 10	---Που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Που έχουν ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 91 00	---Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 10 99	---Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 10 99 90	---Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7225 20	---Που έχουν απλώς ελασθεί. Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 20 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 20 20 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 20 90	---Άλλα:			
7225 20 90 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 20 90 90	---Άλλα, που έχουν απλώς ελασθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 30 00 00	---Άλλα, που έχουν απλώς ελασθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 40 10 10	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40 10 90	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 30	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40 30 10	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 30 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 40 50	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40 50 10	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7225 40 50 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 40 70	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40 70 10	---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7225 40 70 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 40 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 40 90 10	---Άλλα, που έχουν απλώς ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 40 90 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυρίτιο και 0.3% έως 1% αργίλιο:			
7225 50	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 50 10	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 50 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 50 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 50 90	---Άλλα:			
7225 50 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 50 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 90	---Άλλα:			
7225 90 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7225 90 90	---Άλλα:			
7225 90 90 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7225 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
72.26	Πλαστία κρυστάλλινα έλασης από άλλα χυλιβοσφαιρίματα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων:			
7226 10	---Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":			
7226 10 10	---Που έχουν απλώς ελασθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7226 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Άλλα:			
7226 10 30	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 10 30 10	---Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
7226 10 30 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 10 91 00	---Σε κόσσους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 10 99 00	---Σε κόσσους όχι καθορισμένης μορφής	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 20	---Από χάλιβες τοχαίς κοπής:			
7226 20 20	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 20 10	---Επιστραφμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 20 20 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 20 80	---Άλλα:			
7226 20 80 10	---Επιστραφμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 20 80 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 91	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7226 91 10 11	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 10 11	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 91 10 19	---Άλλα	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 91 10 90	---Άλλα:			
7226 91 90	---Με πάχος λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7226 91 90 11	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 90 11	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 91 90 19	---Άλλα	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 91 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 92	---Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 92 10 11	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10 11	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 92 10 19	---Άλλα	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 92 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 92 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 92 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυρίτιο και 0.3% έως 1% αργίλιο	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 92 99 00	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 99	---Άλλα:			
7226 99 20	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 99 20 10	---Επιστραφμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 99 20 20	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 99 20 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 99 80	---Άλλα:			
7226 99 80 10	---Επιστραφμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,9	χ/μo
7226 99 80 20	---Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7226 99 80 90	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
72.27	Ράβδοι και χοντροσόμματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιστερόρες μη αραβισμένες, από άλλα χαλυβουργήματα:			
7227 10 00 00	---Από χάλιβες τοχαίς κοπής	Ατελώς	3,2	χ/μo
7227 20 00 00	---Από χάλιβες πυριτιο-μαγγανιούχους	Ατελώς	3,2	χ/μo
7227 90	---Άλλα:			
7227 90 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	3,2	χ/μo
7227 90 30 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και 0.6% έως και 2.3% πυρίτιο	Ατελώς	3,2	χ/μo
7227 90 50 00	---Που περιέχει κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο	Ατελώς	3,2	χ/μo
7227 90 70 00	---Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
72.28	Ράβδοι και χοντροσόμματα και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβουργήματα. Ράβδοι και χοντροσόμματα κοίλα για γεμιστικές από χαλυβουργήματα ή από όχι σε κράμα χάλιβες:			
7228 10	---Ράβδοι και χοντροσόμματα, από χάλιβες τοχαίς κοπής:			
7228 10 10 00	---Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,2	χ/μo
7228 10 30 00	---Άλλες			
7228 10 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2,7	χ/μo
7228 10 50 00	---Συμψηλατημένες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7228 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7228 20	---Ράβδοι και χοντροσόμματα, από χάλιβες πυριτιο-μαγγανιούχους:			
7228 20 11 00	---Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 20 11 00	---Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	3,2	χ/μo
7228 20 19 00	---Άλλες	Ατελώς	3,2	χ/μo
7228 20 30 00	---Άλλες:			
7228 20 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2,7	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο μίγμα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύγματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι κλατυμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έτοιμοι και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι πλατυμένοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	2.4	5.9	χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδομημένων γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδίες διαστορεύσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διαστορεύσεως ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σφύξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση των κλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την κατασκευή, τη στήριξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	-Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	--Αγνοεί ρεύματος, με μέτρο από μη σιδηρόχο μέταλλο	Ατελώς	6.8	χ/μο
	--Άλλες:			
	---Καινοτόμες:			
7302 10 31 00	----Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7302 10 39 00	----Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7302 10 90 00	----Μετακαθυσμένες	Ατελώς	5	χ/μο
7302 20 00 00	-Στρωτήρες	Ατελώς	5.7	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρδίες διαστορεύσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διαστορεύσεως ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	2.6	χ/μο
7302 40	-Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	--Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	2.1	χ/μο
7302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7302 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	--Αντροχιές	Ατελώς	2.1	χ/μο
7302 90 30 00	--Πλάκες σφύξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του κλάτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	-Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχείυση με πίεση			
7303 00 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7303 00 10 90	--Άλλοι	2.4	7	χ/μο
7303 00 90	-Άλλα:			
7303 00 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7303 00 90 90	--Άλλα	2.4	7	χ/μο
73.04	Σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	--Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
7304 10 30 00	--Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
7304 10 90 00	--Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
7304 20	-Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεστών ή για την άντληση και διατηρητικά στελέχη των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξοργιστική αερίου ή αερίου:			
7304 20 10 00	--Διατηρητικά στελέχη	Ατελώς	0.9	χ/μο
	--Άλλα:			
7304 20 91 00	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
7304 20 99 00	----Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
	-Άλλοι, κυκλικής κομής, από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβα:			
7304 31	-Που έχουν διελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλοι:			
7304 31 91	----Ακρβείας:			
7304 31 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	3.6	8.6	χ/μο
7304 31 91 90	-----Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
7304 31 99	----Άλλοι:			
7304 31 99 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	3.6	8.6	χ/μο
7304 31 99 90	-----Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
7304 39	-Άλλοι:			
7304 39 10 00	----Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σαλίνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	2.4	9	χ/μο
	----Άλλοι:			
7304 39 20 00	----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Άλλοι:			
7304 39 30 00	----Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.7	χ/μο
	----Άλλοι:			
	-----Σαλίνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "εξ":			
7304 39 51	-----Επιψευδαργυρωμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 51 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 39 51 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 39 59	-----Άλλοι:			
7304 39 59 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 39 59 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 39 91	-----Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7304 39 91 10	-----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 39 91 90	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 39 93 00	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 39 93 00	-----Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά			
7304 39 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	3	χ/μο
7304 41	-----Άλλοι, κυκλικής κοπής, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7304 41 10 00	-----Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7304 41 90	-----Άλλοι:			
7304 41 90 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 41 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 49	-----Άλλοι:			
7304 49 10 00	-----Αματέργουστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	2.4	9	χ/μο
7304 49 30 00	-----Άλλοι:			
7304 49 30 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91	-----Άλλοι:			
7304 49 91 10	-----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά:			
7304 49 91 90	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 49 99 00	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 49 99 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	3	χ/μο
7304 51	-----Άλλοι, κυκλικής κοπής, από άλλα χυλιθώματα:			
7304 51	-----Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 51 11	-----Τοιχοί και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιθώματα που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 51 11 10	-----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 11 90	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.3	χ/μο
7304 51 19	-----Άλλοι	Ατελώς	2.7	χ/μο
7304 51 19 10	-----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 51 19 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 51 30 00	-----Άλλοι:			
7304 51 30 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 91	-----Άλλοι:			
7304 51 91 10	-----Αμφιβέας:			
7304 51 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 51 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 51 99	-----Άλλοι:			
7304 51 99 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 51 99 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 59	-----Άλλοι:			
7304 59 10 00	-----Αματέργουστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	2.4	9	χ/μο
7304 59 10 00	-----Άλλοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιθώματα που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 59 31	-----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 31 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.3	χ/μο
7304 59 31 90	-----Άλλοι	Ατελώς	2.7	χ/μο
7304 59 39	-----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 59 39 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 59 50 00	-----Άλλοι:			
7304 59 50 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91	-----Άλλοι:			
7304 59 91 10	-----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 59 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 59 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7304 59 93 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	3	χ/μο
7304 59 99 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	3	χ/μο
7304 90	-----Άλλοι:			
7304 90 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90	-----Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 90 90 10	--- Με εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	3.6	8.6	χ/μο
7304 90 90 20	--- Απαρχές	2.4	9.1	χ/μο
7304 90 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
73.05	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή παρωפוί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά, από σίδηρο ή χάλυβα: - Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7305 11 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθίζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλεκτήριο)	Ατελώς	3	χ/μο
7305 12 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7305 19 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7305 20	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των σφραγίων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7305 20 10 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	3	χ/μο
7305 20 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7305 31 00 00	- Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 39 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	3	χ/μο
7305 90 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
73.06	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλωμένα ή με άκρα που απλά κλειρίζουν), από σίδηρο ή χάλυβα: - Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7306 10	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7306 10 11 10	---- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 11 21	----- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 10 11 29	----- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 10 11 91	----- Μετρίου, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 11 92	----- Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1.5 σεντ το χ/μο	20.5% ή 2.1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 11 99	----- Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 10 19 00	--- Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά:	Ατελώς	3	χ/μο
7306 10 90	-- Συγκολλημένοι ελικοειδείς:			
7306 10 90 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 21	----- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 10 90 29	----- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 10 90 91	----- Μετρίου, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 92	----- Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1.5 σεντ το χ/μο	20.5% ή 2.1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 10 90 99	----- Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 20 00 00	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των σφραγίων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:			
7306 30 10 00	-- Που σφραγίζονται εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-- Άλλοι:			
7306 30 21	--- Ακριβείς, με πάχος τοιχώματος:			
7306 30 21 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
	---- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστά	Ατελώς	3	χ/μο
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 21	----- Μέχρι 15	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 21 22	----- Από 15 μέχρι 25	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 21 23	----- Από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 21 29	----- Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 21 90	----- Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 29	--- Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
	--- Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 11	----- Μέχρι 15	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 29 12	----- Από 15 μέχρι 25	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29 13	-----Από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 29 19	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 29 90	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30	-----Σαλιές των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις			
7306 30 30 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 91	-----Άλλοι			
7306 30 30 91	-----Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 99	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30 99	-----Σαλιές με βόλτες ή στους οποίους μισορόν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται "gez":			
7306 30 30 99	-----Επαρειαδαργυρωμένοι:			
7306 30 30 51	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 51 10	-----Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 30 51 21	-----Μέχρι 15	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30 51 22	-----Από 15 μέχρι 25	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 30 51 23	-----Από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 30 51 29	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 51 90	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30 59	-----Άλλοι:			
7306 30 30 59 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 59 10	-----Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 30 59 21	-----Μέχρι 15	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30 59 22	-----Από 15 μέχρι 25	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 30 59 23	-----Από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 30 59 29	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 30 59 90	-----Άλλοι:	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 30 59 90	-----Με εξωτερική διάμετρο:			
7306 30 30 59 90	-----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:			
7306 30 30 59 90	-----Επαρειαδαργυρωμένοι:			
7306 30 71	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 71 10	-----Τυχράς σύνθεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 71 20	-----Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 71 31	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 71 39	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 71 91	-----Άλλοι:			
7306 30 71 91	-----Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 71 99	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 71 99	-----Άλλοι:			
7306 30 78 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 78 10	-----Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 78 21	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	14	20.5	χ/μο
7306 30 78 29	-----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 30 78 91	-----Άλλοι:			
7306 30 78 91	-----Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22.6% ή 1.4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 78 99	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 30 90 00	-----Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3	χ/μο
7306 40	-----Άλλοι, συγκαλλημένοι, με κυκλική κοπή, από ανοξείδωτους χάλιδες:			
7306 40 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτική αεροναύηση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 10 00	-----Άλλοι:			
7306 40 91	-----Που έχουν ερμητισθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7306 40 91 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 40 91 20	-----Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	3	χ/μο
7306 40 91 90	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 40 99	-----Άλλοι:			
7306 40 99 10	-----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	3	χ/μο
7306 40 99 20	-----Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	3	χ/μο
7306 40 99 90	-----Άλλοι	3.6	8.6	χ/μο
7306 50	-----Άλλοι, συγκαλλημένοι, με κυκλική κοπή, από άλλα χαλκοβούραμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	--Ακρβέλαι:			
7306 50 91 10	---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ---Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	3	χ/μο
7306 50 91 21	----Μέτρα 15	3,6	8,6	χ/μο
7306 50 91 22	----Από 15 μέτρα 25	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22,6% ή 1,4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 91 23	----Από 25 μέτρα και 100	14	20,5	χ/μο
7306 50 91 29	----Άλλοι	Ατελώς	3	χ/μο
7306 50 91 90	----Άλλοι:	3,6	8,6	χ/μο
7306 50 99	---Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ---Ταχτός σύνδεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 113 χιλιοστόμετρα, για τεχνητή βροχή ---Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	3	χ/μο
7306 50 99 20	---Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέτρα και 100	Ατελώς	3	χ/μο
7306 50 99 31	----Άλλοι	14	20,5	χ/μο
7306 50 99 39	----Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
7306 50 99 91	----Μετρώο, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1 σεντ το χ/μο	22,6% ή 1,4 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 92	----Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	14% ή 1,5 σεντ το χ/μο	20,5% ή 2,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 99	----Άλλοι	3,6	8,6	χ/μο
7306 60	Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κωνική			
7306 60 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 60 31 00	---Τετραγωνής ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 39	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα	7,3	14,2	χ/μο
7306 60 39 10	---Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:			
7306 60 39 20	---Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστόμετρα	7,3	14,2	χ/μο
7306 60 39 90	---Άλλοι	3,6	8,6	χ/μο
7306 60 90 00	---Άλλων τομών	3,6	8,6	χ/μο
7306 90 00 00	---Άλλοι	3,6	8,6	χ/μο
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, καμπύλες), από χυτοσίδηρο, αιώτηρο ή χάλυβα:			
	-Χυτά:			
7307 11	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	---Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχετεύση με πίεση:			
7307 11 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 11 10 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 11 90	---Άλλα:			
7307 11 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 11 90 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 19	---Άλλα:			
7307 19 10	--Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 19 10 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 19 90	---Άλλα:			
7307 19 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 19 90 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 21 00	---Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00 10	--Συσκευτήρες:			
7307 21 00 90	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 22 00	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 22 00 10	---Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 90	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 23 00	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 23	---Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	---Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 23 10 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 23 90	---Άλλα:			
7307 23 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 23 90 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 29	---Άλλα:			
7307 29 10	--Με βόλτες:			
7307 29 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 29 10 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 29 30	---Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο
7307 29 30 90	---Άλλα	2,4	7	χ/μο
7307 29 90	---Άλλα:			
7307 29 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	3,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 29 90 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 91 00	---Άλλα:			
7307 91 00 10	---Ευεστύχτες:			
7307 91 00 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 91 00 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 92 00	---Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 92 00 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 93	---Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο: ---Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστάμετρα:			
7307 93 11	---Γωνίες και καμπύλες			
7307 93 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 93 11 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 93 19	---Άλλα:			
7307 93 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 93 19 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
	---Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστάμετρα:			
7307 93 91 00	---Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 93 99 00	---Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 99	---Άλλα:			
7307 99 10	---Με βόλτες:			
7307 99 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 99 10 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 99 30	---Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 99 30 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
7307 99 90	---Άλλα:			
7307 99 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστούμετρων	Ατελώς	3.3	χ/μ
7307 99 90 90	---Άλλα	2.4	7	χ/μ
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πόρτες, πυλώνες, στόλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περιβόλια και κατώφλια, φράγματα, κρηπίδοματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, ελάτη με καθορισμένη μορφή, σελήνες και καρόμια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	---Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις οχημάτων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.2	χ/μ
7308 10 00 90	---Άλλα	2.4	5.9	χ/μ
7308 20 00	---Πύργους και πυλώνες:			
7308 20 00 10	---Που προορίζονται για εγκαταστάσεις οχημάτων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.2	χ/μ
7308 20 00 90	---Άλλοι	2.4	5.9	χ/μ
7308 30 00	---Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περιβόλια και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	---Κατώφλια για πόρτες	2.4	5.9	χ/μ
7308 30 00 90	---Άλλα	7.2	13.3	χ/μ
7308 40 00	---Υλισό για το στήσιμο ιακωμάτων, το καλοκαίρισμα του μετιών, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις:			
7308 40 00 10	---Για ιακωμάτα	4.8	9.6	χ/μ
7308 40 00 90	---Άλλα	2.4	5.9	χ/μ
7308 90	---Άλλα:			
7308 90 10	---Φράγματα, υδροφραγτικές πόρτες, αποβάθρες, νικημόνια και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	---Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.2	χ/μ
7308 90 10 90	---Άλλα	2.4	5.9	χ/μ
	---Άλλα:			
7308 90 51 00	---Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες: ---Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	2.4	5.9	χ/μ
7308 90 59	---Άλλα:			
7308 90 59 10	---Γωνίες διάτρητες	7.2	13.3	χ/μ
7308 90 59 90	---Άλλα	2.4	5.9	χ/μ
7308 90 99	---Άλλα:			
7308 90 99 10	---Εξάρτητες, φράγματα (θηκίτες), περιφράγματα	7.2	13.3	χ/μ
7308 90 99 20	---Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση οχημάτων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.2	χ/μ
7308 90 99 30	---Ευκώματα	4.8	9.6	χ/μ
7308 90 99 91	---Άλλα:			
7308 90 99 99	---Γωνίες διάτρητες	7.2	13.3	χ/μ
	---Άλλα	2.4	5.9	χ/μ
73.09 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και καρόμια δοχεία, για άλες τις ύλες (με εξαίρεση τα καυμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7309 00 10 00	---Για αέρια (με εξαίρεση τα καυμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	2.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7309 00 30 00	-Για υγρά: --Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση --Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	2.1	Αρ.
7309 00 51 00	---Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2.1	Αρ.
7309 00 59 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2.1	Αρ.
7309 00 90 00	-Για στερεά	Ατελώς	2.1	Αρ.
73.10	Λεξιμεντές, βαρέλια, τύμπανα, κωνικά και κορυμια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα κωκίματα ή υδροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7310 10 00 00	-Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	1.4	Αρ.
7310 21	---Κωνικά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sealing):			
7310 21 10	---Κωνικά κωνοειδών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτών: ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 21 10 11			16.4	Αρ.
7310 21 10 12			16.4	Αρ.
7310 21 10 23			16.4	Αρ.
7310 21 10 91	---Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 21 10 92	---Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	13.6	22.5	Αρ.
7310 21 10 99	---Άλλα, με πάχος λαμάρνης: ---Κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: ---Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκπόρευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS): ---Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 21 91	---Άλλα: ---Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	13.6	22.5	Αρ.
7310 21 91 11	---Άλλα: ---Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 21 91 19	---Με πάχος τοιχώματος από 0.5 χιλιοστάμετρα: ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 21 91 91			16.4	Αρ.
7310 21 91 99			16.4	Αρ.
7310 21 99	---Το ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: ---Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκπόρευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS): ---Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	1.8	4.3	Αρ.
7310 21 99 11	---Άλλα: ---Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 21 99 19	---Άλλα: ---Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	13.6	22.5	Αρ.
7310 21 99 91	---Άλλα: ---Με πάχος τοιχώματος (το ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα): ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 21 99 99			16.4	Αρ.
7310 29	---Άλλα: ---Με πάχος τοιχώματος (το ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα): ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 29 10	---Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 29 10 11			16.4	Αρ.
7310 29 10 12			16.4	Αρ.
7310 29 10 21			16.4	Αρ.
7310 29 10 22			16.4	Αρ.
7310 29 10 23			16.4	Αρ.
7310 29 10 91	---Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 29 10 92	---Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	13.6	22.5	Αρ.
7310 29 10 99	---Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 29 90	---Με πάχος τοιχώματος (το ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα): ---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ----Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -----157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -----157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -----401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα ----Άλλα: -----Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών -----Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
7310 29 90 11			16.4	Αρ.
7310 29 90 12			16.4	Αρ.
7310 29 90 21			16.4	Αρ.
7310 29 90 22			16.4	Αρ.
7310 29 90 23			16.4	Αρ.
7310 29 90 91	---Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παροσκευασμένων κρετών ή παραπροϊόντων σιγίλων και αερολύων ποτών	Ατελώς	1.5	Αρ.
7310 29 90 92	---Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	13.6	22.5	Αρ.
7310 29 90 99	---Άλλα	Ατελώς	1.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.11 00	Λοχεία για πικασμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7311 00 10 00	---Χωρίς συγκόλληση (χυνέ)	Ατελώς	2.6	Αρ.
7311 00 91 00	---'Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	2.6	Αρ.
7311 00 99 00	---Κατώτερη των 1 000 λίτρων ---Τση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς Ατελώς	2.6 2.6	Αρ. Αρ.
73.12	Συρματόσχοινα, καλώδια, κλωβίδες, αργάνες (συμπίεσις) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροαγωγιμότητα:			
7312 10	---Συρματόσχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	χ/μο
	---'Άλλα:			
7312 10 30	---Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 30 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
	---'Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
7312 10 50	---Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα:			
7312 10 50 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 50 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
	---Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα:			
7312 10 71	---Συρματόσχοινα:			
7312 10 71 10	---Μη επενδυμένα:	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 71 90	---Ιμάντες μεταφορικοί ---'Άλλα	2.4 2.4	6.7 6.7	χ/μο χ/μο
	---Επενδυμένα:			
7312 10 75	---Επιφρεοδαγυρωμένα:			
7312 10 75 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 75 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
7312 10 79	---'Άλλα:			
7312 10 79 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 79 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
	---Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια διασ (νομμένα σε ορισμένα μέρη):			
7312 10 91	---Μη επενδυμένα:			
7312 10 91 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 91 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
	---Επενδυμένα:			
7312 10 95	---Επιφρεοδαγυρωμένα:			
7312 10 95 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 95 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
7312 10 99	---'Άλλα:			
7312 10 99 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 10 99 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
7312 90	---'Άλλα:			
7312 90 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	χ/μο
7312 90 90	---'Άλλα:			
7312 90 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3	χ/μο
7312 90 90 90	---'Άλλα	2.4	6.7	χ/μο
73.13 00 00	Τεχνητά εγκλωβήματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστηθήματα εγκλωβιστά ή μη, από σόφια ή φύλλο (πλάκα) σίδηρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:			
7313 00 00 10	---Τεχνητά εγκλωβήματα	5.4	13.1	χ/μο
7313 00 00 90	---'Άλλα	9.6	19.6	χ/μο
73.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), κλέγματα και δικτυωτά, από αδαερίνια ή χάλυβινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες ανατυπημένα (τεντωμένα σε μορφή κλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:			
	---Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):			
7314 11	---Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 10 00	---Συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7314 11 90	---'Άλλα:			
7314 11 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.3	-
7314 11 90 90	---'Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 19	---'Άλλα:			
7314 19 10 00	---Συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7314 19 90	---'Άλλα:			
7314 19 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.3	-
7314 19 90 90	---'Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 20 00	---Πλέγματα και δικτυωτά, συρραλλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστόμετρα και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 τετραμέτρα:			
7314 20 00 10	---Συρραμένα περιφράγματα και συρραμένα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 20 00 90	---'Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 30	---'Άλλα κλέγματα και δικτυωτά, συρραλλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	---Επιφρεοδαγυρωμένα:			
7314 30 10 10	---Συρραμένα περιφράγματα και συρραμένα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 30 10 90	---'Άλλα	4.8	10.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7314 30 90	--Άλλα:			
7314 30 90 10	--Συρμάτα περιφρόνηματα και συρμάτα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 30 90 90	--Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
	·Άλλα πλέγματα και δικτυώματα:			
7314 41	--Επιφειδαφραγμένα:			
7314 41 10 00	--Με βρόχους εξαγωγικούς	11	18.1	χ/μο
7314 41 90	--Άλλα:			
7314 41 90 10	--Συρμάτα περιφρόνηματα και συρμάτα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 41 90 90	--Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 42	--Επιπλεγμένα με πλαστικές ίνες:			
7314 42 10 00	--Με βρόχους εξαγωγικούς	11	18.1	χ/μο
7314 42 90	--Άλλα:			
7314 42 90 10	--Συρμάτα περιφρόνηματα και συρμάτα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 42 90 90	--Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 49 00	--Άλλα:			
7314 49 00 10	--Συρμάτα περιφρόνηματα και συρμάτα δικτυώματα	11	18.1	χ/μο
7314 49 00 90	--Άλλα	4.8	10.7	χ/μο
7314 50 00 00	·Φύλλα και ταινίες αναπνευστήρα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)	4.8	10.1	χ/μο
73.15	Αλυσίδες, αλυσίδακια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	·Αλυσίδες με αβρότωστές κρήνες και τα μέρη τους:			
7315 11	--Αλυσίδες σε κούλινδρους:			
7315 11 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	4.8	9.8	-
7315 11 90	--Άλλες:			
7315 11 90 10	--Αλυσίδες μεταφορικές	Ατελώς	2.5	-
7315 11 90 90	--Άλλες	4.8	9.8	-
7315 12 00	--Άλλες αλυσίδες:			
7315 12 00 10	--Αγροτικών, αγροεμβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2.5	χ/μο
7315 12 00 90	--Άλλες	4.8	9.8	-
7315 19 00	--Μέρη:			
7315 19 00 10	--Κρήνοι αλυσίδων	Ατελώς	2.5	-
7315 19 00 90	--Άλλα	4.8	9.8	-
7315 20 00 00	·Αλυσίδες αντισιοθητικές	4.8	9.8	-
	·Άλλες αλυσίδες και αλυσίδακια:			
7315 81 00	--Αλυσίδες με κρήνες με στηρίγματα:			
7315 81 00 10	--Αγροτικών, αγροεμβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2.5	-
7315 81 00 90	--Άλλες	4.8	9.8	-
7315 82	--Άλλες αλυσίδες, με σπυροειδή κρήνες:			
7315 82 10	--Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα:			
7315 82 00 10	--Αγροτικών, αγροεμβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2.5	-
7315 82 00 90	--Άλλες	4.8	9.8	-
7315 82 90	--Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα:			
7315 82 90 10	--Αγροτικών, αγροεμβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2.5	-
7315 82 90 90	--Άλλες	4.8	9.8	-
7315 89 00	--Άλλα:			
7315 89 00 10	--Αγροτικών, αγροεμβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2.5	-
7315 89 00 90	--Άλλα	4.8	9.8	-
7315 90 00	·Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	·Κρήνοι αλυσίδων	Ατελώς	2.5	-
7315 90 00 90	·Άλλα	4.8	9.8	-
73.16 00 00 00	·Άγωναες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	3.1	-
73.17 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μεταφοί, συνδετήρες από κημιτοειδές έλασμα ή λωξόμητροι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλια από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλια από χάλυβα:			
7317 00 10 00	·Πινέζες	2.4	6.2	χ/μο
	·Άλλα:			
	--Σχηματιστικά:			
7317 00 20	--Καρφιά συνδεόμενα σε ταινίες ή σε σπειρώματα:			
7317 00 20 10	----Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	5.9% ή 0.7 σεντ το χ/μο	9.8% ή 0.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 20 20	----Καρφοβελόνες	11.2	15.4	χ/μο
7317 00 40	--Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρωμένα:			
7317 00 40 10	----Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	5.9% ή 0.7 σεντ το χ/μο	9.8% ή 0.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 40 20	----Καρφοβελόνες	11.2	15.4	χ/μο
	--Άλλα:			
7317 00 61	----Επιφειδαφραγμένα:			
7317 00 61 10	----Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	5.9% ή 0.7 σεντ το χ/μο	9.8% ή 0.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 61 20	----Καρφοβελόνες	11.2	15.4	χ/μο
7317 00 69	--Άλλα:			
7317 00 69 10	----Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	5.9% ή 0.7 σεντ το χ/μο	9.8% ή 0.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 69 20	----Καρφοβελόνες	11.2	15.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7317 00 90	--Άλλα:			
7317 00 90 10	--Συνδετήρες μιντερόι (καρίκια) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναμολόγηση ή σύνδεση κερμάτων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	2.5	χ/μo
7317 00 90 20	--Καρφοβελόνες	11.2	15.4	χ/μo
7317 00 90 90	--Άλλα	2.4	6.2	χ/μo
73.18	Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμόδια), κοφτά μαχαλιά με σπειρώματα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαρφα (κρετινίνα), κοπίλλες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σιδηρο ή χάλυβα:			
	-Είδη με σπειρώματα:			
7318 11 00 00	--Κοφτά μαχαλιά με σπειρώματα (σπειρώματα)	7.3	13.2	χ/μo
7318 12	--Άλλοι (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	7.3	13.2	χ/μo
7318 12 90 00	---Άλλες	7.3	13.2	χ/μo
7318 13 00 00	--Άγκιστρα και κλίμακα με σπειρώματα	2.4	7.2	χ/μo
7318 14	--Έλικες που σταθεροποιούνται με το σπειρώματα που ανοίγουν κατά το βίδαμά τους:			
7318 14 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
	---Άλλα:			
7318 14 91 00	----Έλικες για λαμαρίνες	2.4	7.2	χ/μo
7318 14 99 00	----Άλλα	2.4	7.2	χ/μo
7318 15	--Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έτοιμα και με τα περιώλια (παξιμόδια) ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	---Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2.4	6.5	χ/μo
	---Άλλα:			
7318 15 20 00	----Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	2.4	7.2	χ/μo
	----Άλλα:			
7318 15 30 00	-----Χωρίς κεφάλι:			
	-----Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
	-----Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	-----Μικρότερη από 800 MPa	2.4	7.2	χ/μo
7318 15 49 00	-----800 MPa ή μεγαλύτερη	2.4	7.2	χ/μo
	-----Με κεφάλι:			
	-----Ενωσιμμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς:			
7318 15 51 00	-----Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
7318 15 59 00	-----Άλλα	2.4	7.2	χ/μo
	-----Με έξι κοίλες πλευρές:			
7318 15 61 00	-----Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
7318 15 69 00	-----Άλλα	2.4	7.2	χ/μo
	-----Εξόχλινα:			
7318 15 70 00	-----Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
	-----Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81 00	-----Μικρότερη από 800 MPa	2.4	7.2	χ/μo
7318 15 89 00	-----800 MPa ή μεγαλύτερη	2.4	7.2	χ/μo
7318 15 90 00	-----Άλλα	2.4	7.2	χ/μo
7318 16	--Περικόχλια (παξιμόδια):			
7318 16 10 00	---Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2.4	6.5	χ/μo
	---Άλλα:			
7318 16 30 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.4	7.2	χ/μo
	---Άλλα:			
7318 16 50 00	----Ασφαλείας	2.4	7.2	χ/μo
	----Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:			
7318 16 91 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	2.4	7.2	χ/μo
7318 16 99 00	----Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	2.4	7.2	χ/μo
7318 19 00 00	--Άλλα	2.4	7.2	χ/μo
	-Είδη χωρίς βόλτες:			
7318 21 00 00	--Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	2.4	7	χ/μo
7318 22 00 00	--Άλλες ροδέλες	2.4	7	χ/μo
7318 23 00 00	--Καζάνοκαρφα (κρετινίνα)	2.4	7	χ/μo
7318 24 00 00	--Κοπίλλες, σφήνες και περόνες σύνδεσης	2.4	7	χ/μo
7318 29 00 00	--Άλλα	2.4	7	χ/μo
73.19	Βελόνες ραφίματος, βελόνες κλωστήματος, σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σιδηρο ή χάλυβα. Παραμένει και άλλες κοφίτσες, από σιδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	-Βελόνες ραφίματος, μονταρισματος ή κεντήματος	7.2	13.8	χ/μo
7319 20 00 00	-Παραμένει	9.3	17	χ/μo
7319 30 00 00	-Άλλες κοφίτσες	9.3	17	χ/μo
7319 90 00 00	-Άλλα	7.2	13.4	χ/μo
73.20	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σιδηρο ή χάλυβα:			
7320 10	-Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματα τους:			
	--Θερμής έλασης:			
7320 10 11 00	---Ελατήρια με επικαλυμμένα ελάσματα και τα ελάσματα τους	4.8	10	χ/μo
7320 10 19 00	---Άλλα	4.8	10	χ/μo
7320 10 90 00	---Άλλα	4.8	10	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7320 20	-Ελατήρια ελασική			
7320 20 20 00	--Θεσμής ελασης	4.8	10	χ/μο
	--Άλλα:			
7320 20 81 00	---Ελασική ελατήρια συμπύκνωσης	4.8	10	χ/μο
7320 20 85 00	---Ελασική ελατήρια ελασης	4.8	10	χ/μο
7320 20 89 00	---Άλλα	4.8	10	χ/μο
7320 90	-Άλλα:			
7320 90 10 00	--Επίπεδα αεραγωγά ελατήρια	4.8	10	χ/μο
7320 90 30 00	--Διασκαδής ελατήρια	4.8	10	χ/μο
7320 90 90 00	--Άλλα	4.8	10	χ/μο
73.21	Θερμόστροφες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σφάρες ψησίματος (μαζαρομαγειείο), μαγιάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:			
7321 11	--Για αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 11 10 00	---Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εξαεριστικοί φούρνοι	2.9	6.3	Αρ.
	---Άλλα	2.9	6.3	Αρ.
7321 11 90 00	--Για υγρά καύσιμα	2.9	6.3	Αρ.
7321 12 00 00	--Για στερεά καύσιμα	2.9	6.3	Αρ.
	-Άλλες συσκευές:			
7321 81	--Για αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 81 10	---Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	----Θερμόστροφες χώρων, υγραερίου	9	12.7	Αρ.
7321 81 10 20	----Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	Αρ.
7321 81 10 90	----Άλλες	2.9	6.3	Αρ.
7321 81 90	---Άλλες			
7321 81 90 10	----Θερμόστροφες χώρων, υγραερίου	9	12.7	Αρ.
7321 81 90 20	----Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	Αρ.
7321 81 90 90	----Άλλες	2.9	6.3	Αρ.
7321 82	--Για υγρά καύσιμα:			
7321 82 10	---Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	----Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	Αρ.
7321 82 10 90	----Άλλες	2.9	6.3	Αρ.
7321 82 90	---Άλλα:			
7321 82 90 10	----Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	Αρ.
7321 82 90 90	----Άλλες	2.9	6.3	Αρ.
7321 83 00	--Για στερεά καύσιμα:			
7321 83 00 10	---Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	Αρ.
7321 83 00 90	---Άλλες	2.9	6.3	Αρ.
7321 90 00	-Μέρη:			
7321 90 00 10	--Για θερμόστροφες χώρων υγραερίου	9	12.7	-
7321 90 00 20	--Νησιές για θερμοσίφωνες	7.4	11.8	-
7321 90 00 90	--Άλλα	2.9	6.3	-
73.22	Σώματα καλοριμάρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές θροστρού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνονται ανεπισημάτως ή ενοπισημάτως με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Σώματα καλοριμάρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	--Από χυτοσίδηρο	7.2	14.1	-
7322 19 00 00	--Άλλα	7.2	14.1	-
7322 90	-Άλλα:			
7322 90 10 00	--Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαερισμούς τα μέρη τους, που προορίζονται για πολυκά αναρροιάση	7.2	11	-
7322 90 90 00	--Άλλα	7.2	14.1	-
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έξω από σίδηρο ή χάλυβα (αυαλόμαλλο). Σπύγγοι, παυσαβόρες, γόνατα και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7323 10 00	-Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (αυαλόμαλλο). Σπύγγοι, παυσαβόρες, γόνατα και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	13.4	18.5	χ/μο
7323 10 00 90	--Άλλα	4.8	10.4	χ/μο
	-Άλλα:			
7323 91 00	--Από χυτοσίδηρο, μη ομαλοποιημένα:			
7323 91 00 10	---Καρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 91 00 20	---Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.
7323 91 00 90	---Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
7323 92 00	--Από χυτοσίδηρο, ομαλοποιημένα:			
7323 92 00 10	---Καρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 92 00 20	---Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 92 00 90	---Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
7323 93	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	---Σκεπή επαγγελματία	7.2	14.1	-
7323 93 90	---Άλλα:			
7323 93 90 10	----Χειρολαβές για οικιακά σκεπή από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 93 90 20	----Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.
7323 93 90 30	----Ψυμοθήκες	9.3	17.3	Αρ.
7323 93 90 90	----Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
7323 94	--Από σίδηρο ή χάλυβα, σμάλτωμένα:			
7323 94 10 00	---Σκεπή επαγγελματία	7.2	14.1	-
7323 94 90	---Άλλα:			
7323 94 90 10	----Χειρολαβές για οικιακά σκεπή από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 94 90 20	----Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.
7323 94 90 30	----Ψυμοθήκες	9.3	17.3	Αρ.
7323 94 90 90	----Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
7323 99	--Άλλα:			
7323 99 10 00	---Σκεπή επαγγελματία	7.2	14.1	-
7323 99 91	---Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	----Χειρολαβές για οικιακά σκεπή από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 99 91 20	----Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.
7323 99 91 30	----Ψυμοθήκες	9.3	17.3	Αρ.
7323 99 91 90	----Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
7323 99 99	---Άλλα:			
7323 99 99 10	----Χειρολαβές για οικιακά σκεπή από αργίλιο	2.4	6.7	-
7323 99 99 20	----Κάδοι	16.8	24.1	Αρ.
7323 99 99 30	----Ψυμοθήκες	9.3	17.3	Αρ.
7323 99 99 90	----Άλλα	7.2	14.1	Αρ.
73.24	Είδη υγιεινής ή επικρασιαμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	--Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
7324 10 90 00	---Άλλα	4.8	10.1	-
7324 21 00 00	--Μπανιέρες:			
7324 21 00 00	---Από χυτοσίδηρο, έστω και σμάλτωμένες	4.8	10.4	-
7324 29 00 00	---Άλλες	4.8	10.4	-
7324 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	---Είδη υγιεινής, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
7324 90 90	---Άλλα:			
7324 90 90 10	----Καθίσματα αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμούς	Ατελώς	3	-
7324 90 90 90	----Άλλα	4.8	10.4	-
73.25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7325 10 20 00	---Ανεβολείς (συνδρόσια) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπνόμους	7.2	13.3	χ/μ
7325 10 50 00	---Καλύμματα υπνόμων	7.2	13.3	χ/μ
7325 10 91 00	---Άλλα:			
7325 10 91 00	----Είδη για αποχετεύσεις	7.2	13.3	χ/μ
7325 10 99 00	---Άλλα	7.2	13.3	χ/μ
7325 91 00	---Άλλα:			
7325 91 00 10	----Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	---Μπάλες για τριβεία και χάλυβα	0.6	3.8	χ/μ
7325 91 00 90	---Άλλα	7.2	13.9	χ/μ
7325 99	--Άλλα:			
7325 99 10 00	---Από ελατό χυτοσίδηρο	7.2	13.3	χ/μ
7325 99 91 00	---Άλλα:			
7325 99 91 00	----Γωνιακά εξαρτήματα εμπορευματοκιβωτίων	7.2	13.9	-
7325 99 99	---Άλλα:			
7325 99 99 10	----Δύσπρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα αμεραία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.9	-
7325 99 99 90	----Άλλα	7.2	13.9	-
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 11 00	--Σφουρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα:			
7326 11 00 10	---Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 20	---Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	0.6	3.8	χ/μ
7326 11 00 90	---Άλλα, σφουρηλατημένα	7.2	13.9	χ/μ
7326 19	---Άλλα:			
7326 19 10 00	----Σφουρηλατημένα	7.2	13.9	χ/μ
7326 19 90	---Άλλα:			
7326 19 90 10	----Σφουρηλατημένα	7.2	13.9	χ/μ
7326 19 90 90	---Άλλα	4.8	10.2	χ/μ
7326 20	--Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλκίνα σώματα:			
7326 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
7326 20 30 00	---Άλλα:			
7326 20 30 00	----Κλωβιά μικρά και μεγάλα	4.8	10.2	-
7326 20 50 00	----Καλάθια	4.8	10.2	-
7326 20 90 00	----Άλλα	4.8	10.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7326 90	--Άλλα:			
7326 90 10	--Ταμπουάρες, τα γαροθόμρες, πουδρόμρες, θήρες καλλυνακίων και ανάλογα ανακαίμενα τούτες:			
7326 90 10 10	--Θήρες για φρεσάδια χαλιών	23.9	39.7	-
7326 90 10 20	--Πουδρόμρες, πουδροθόμρες και παρόμοια δοχεία καλλυτισμού	29.9	48.9	-
7326 90 10 30	--Τα γαροθόμρες	23.9	39.7	-
7326 90 10 90	--Άλλα	4.8	10.2	-
7326 90 30 00	--Συάλες και σαμινά	4.8	10.2	-
7326 90 40 00	--Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	4.8	10.2	-
7326 90 50 00	--Μεταμίντες για καλύβια, σωλήνες κλπ	4.8	10.2	-
7326 90 60 00	--Παρασκευάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγραφοβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	4.8	10.2	-
7326 90 70 00	--Διάτρητα καλύβια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	4.8	10.2	-
	--Άλλα τεχνουργήματα από αέθιο ή χάλυβα:			
7326 90 91	--Συμψηλατημένα:			
7326 90 91 10	--Πέταλα αλόγων, Δέσμες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αέρια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.9	-
7326 90 91 90	--Άλλα	7.2	13.9	χ/μο
7326 90 93	--Έκτυπα:			
7326 90 93 10	--Πέταλα αλόγων, Δέσμες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αέρια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.9	-
7326 90 93 90	--Άλλα	7.2	13.9	χ/μο
7326 90 95	--Συντηγμένα:			
7326 90 95 10	--Πέταλα αλόγων, Δέσμες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αέρια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.9	-
7326 90 95 90	--Άλλα	7.2	13.9	χ/μο
7326 90 98	--Άλλα:			
7326 90 98 10	--Πέταλα αλόγων, Δέσμες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αέρια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.9	-
7326 90 98 20	--Άλλα σφυρηλατημένα	7.2	13.9	-
7326 90 98 90	--Άλλα	4.8	10.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85% κατά βάρος
ή
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
As	0,25
As	0,5
Cd	1,3
Cr	1,4
Mg	0,8
Pb	1,5
S	0,7
Sn	0,8
Te	0,8
Zn	1
Zr	0,3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0,3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Fe, Co, Fc, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκράματα":
οι μεταλλικές υλές, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα
- 2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

- γ) "κράματα μητρικά χαλκού":
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προοδευτικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποδομητικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη αλληλούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνθέσεις οξυφωσφορού και χαλκού (φωσφορούχο χαλκός), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδους":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένα κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα προϊόντα με ξυφήνια (μιαρά) ή με άλλο τρόπο καταργαμένα τα άκρα τους, για απλή υποβόθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίζουν π.χ. σε χοντρόγραμμα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιείλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σχημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ς) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, ένωτα και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζοστου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμاتیκά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουκτιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κατελυτικοί, με βολτές εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "χρώματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε χρώμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε χρώματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε χρώματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].

β) "χρώματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":

κάθε χρώμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "χρώματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)":

κάθε χρώμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε χρώματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "χρώματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε χρώμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θεωσθέντα σωματίσματα χαλκού, Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	-Θεωσθέντα σωματίσματα χαλκού	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7401 20 00 00	-Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
74.02 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος, Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κρυστάλλοι χαλκού σε εμπορεύσιμη μορφή:			
7403 11 00 00	-Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 12 00 00	--Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 13 00 00	--Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 19 00 00	--Χεϊλόνες (billets)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 21 00 00	--Άλλα	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 22 00 00	-Κρυστάλλοι χαλκού:			
7403 23 00 00	--Με βάση το χαλκό-φενόγγυρο (ορείχαλκο)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 29 00 00	--Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μυρονότζο)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 29 00 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενόγγυρο (πασσέχαρτ)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
7403 29 00 00	--Άλλα κρυστάλλοι χαλκού (με εξαίρεση τα κρυστάλλοι-μάνες της Κλάσης 74.05)	2.4	3.7	μετρ. τόνοις
74.04 00	Απορρυπαντικά και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
7404 00 91 00	-Από κρυστάλλοι χαλκού:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
7404 00 99 00	--Με βάση το χαλκό-φενόγγυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
7404 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
74.05 00 00	Κρυστάλλοι χαλκού:			
7405 00 00 11	-Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φώσφορο:			
7405 00 00 19	--Συσκευασμένα για τη λιπαστική πώληση	3.6	5.5	χ/μο
7405 00 00 90	--Άλλα	1.5	2.3	χ/μο
7405 00 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φώσφορο)	2.4	3.7	χ/μο
74.06	Σκόνη και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00 10	-Σκόνη που δεν είναι σε πολύ λεπτά λεία:			
7406 10 00 10	--Για χρήση ως χρωστικές ύλες	4.8	8.1	χ/μο
7406 10 00 90	--Άλλες	2.4	4.4	χ/μο
7406 20 00 10	-Σκόνη σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	--Για χρήση ως χρωστικές ύλες	4.8	10.7	χ/μο
7406 20 00 90	--Άλλα	2.4	7	χ/μο
74.07	Ράβδοι και ελάτη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	2.4	6.9	χ/μο
7407 21	-Από κρυστάλλοι χαλκού:			
7407 21 10 00	--Με βάση το χαλκό-φενόγγυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	---Ράβδοι	2.4	6.9	χ/μο
7407 21 90 00	---Ελάτη καθορισμένης μορφής	2.4	6.9	χ/μο
7407 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενόγγυρο (πασσέχαρτ):			
7407 22 10 00	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	2.4	6.9	χ/μο
7407 22 90 00	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενόγγυρο (πασσέχαρτ)	2.4	6.9	χ/μο
7407 29 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
7408 11 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	--Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2.4	6.9	χ/μο
7408 19	--Άλλα:			
7408 19 10 00	---Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	2.4	6.9	χ/μο
7408 19 90 00	---Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	2.4	6.9	χ/μο
7408 21 00 00	-Από κρυστάλλοι χαλκού:			
7408 22	--Με βάση το χαλκό-φενόγγυρο (ορείχαλκο)	2.4	6.9	χ/μο
7408 22 10 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)			
7408 22 90 00	---Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενόγγυρο (πασσέχαρτ)	2.4	6.9	χ/μο
7408 29	--Άλλα:			
7408 29 10 00	---Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μυρονότζο)	2.4	6.9	χ/μο
7408 29 90 00	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα:			
7409 11 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 19 00 00	--Παρελεγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 19 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
7409 21 00 00	-Από κρυστάλλοι με βάση το χαλκό-φενόγγυρο (ορείχαλκο):			
7409 29 00 00	--Παρελεγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 29 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 31 00 00	-Από κάρματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μαρρούντο):			
	--Περιτυλιγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 39 00 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
7409 40	-Από κάρματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (malleschott):			
	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	---Περιτυλιγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 40 19 00	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (malleschott):			
7409 40 91 00	---Περιτυλιγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 40 99 00	---Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
7409 90	-Από άλλα κάρματα χαλκού:			
7409 90 10 00	--Περιτυλιγμένα	2.4	6.9	χ/μο
7409 90 90 00	--Άλλα	2.4	6.9	χ/μο
74.10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έσως και καταμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποβάσματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα (μη συμπεριλαμβανόμενου του υποβάματος):			
	-Χαρτίς υπόθεμα:			
7410 11 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	2.4	7.2	χ/μο
7410 12 00 00	--Από κάρματα χαλκού	2.4	7.2	χ/μο
	-Σε υπόθεμα:			
7410 21 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	2.4	7.2	χ/μο
7410 22 00 00	--Από κάρματα χαλκού	2.4	7.2	χ/μο
74.11	Σελήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
	--Ευθείς, πάχους τοχόματος:			
7411 10 11 00	---Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστάμετρα	2.4	6.9	χ/μο
7411 10 19 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστάμετρα	2.4	6.9	χ/μο
7411 10 90 00	---Άλλοι	2.4	6.9	χ/μο
	-Από κάρματα χαλκού:			
7411 21	--Με βάση το χαλκό-φειδάργυρο (ορεί-χαλκο):			
7411 21 10 00	---Ευθείς	2.4	6.9	χ/μο
7411 21 90 00	---Άλλοι	2.4	6.9	χ/μο
7411 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (malleschott):			
7411 22 10 00	---Ευθείς	2.4	6.9	χ/μο
7411 22 90 00	---Άλλοι	2.4	6.9	χ/μο
7411 29	---Άλλοι:			
7411 29 10 00	---Ευθείς	2.4	6.9	χ/μο
7411 29 90 00	---Άλλοι	2.4	6.9	χ/μο
74.12	Εξαρτήματα οαληρώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιφλίγματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	2.4	7.2	χ/μο
7412 20 00 00	-Από κάρματα χαλκού	2.4	7.2	χ/μο
74.13 00	Συρματόσχοινα, καλώδια, ηλκίθδες και παρόμοια είδη από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροσταγρία:			
7413 00 10 00	-Εξοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	χ/μο
	-Άλλα:			
7413 00 91	--Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Απώλως	3.5	χ/μο
7413 00 91 90	---Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
7413 00 99	--Από κάρματα χαλκού:			
7413 00 99 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Απώλως	3.5	χ/μο
7413 00 99 90	---Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
74.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), κλέγματα και δεχτωτά, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες ανακαταμένα (καταμένα σε μορφή κλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	--Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	---Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Απώλως	3.5	
7414 10 00 90	---Άλλα	4.8	10.9	χ/μο
7414 90	--Άλλα:			
7414 90 10	--Συρμάτινα δικτυώματα:			
7414 90 10 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Απώλως	3.5	
7414 90 10 20	---Συρμάτινα περιφράγματα	9.6	18.2	χ/μο
7414 90 10 90	---Άλλα	4.8	10.9	χ/μο
7414 90 90	--Άλλα:			
7414 90 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Απώλως	3.5	
7414 90 90 20	---Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	9.6	18.2	χ/μο
7414 90 90 90	---Άλλα	4.8	10.9	χ/μο
74.15	Καρφιά κάθε είδους, κινεζας, συνδετήρες μεταφοί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κορδίες, βίδες, περικοχλίες (καλιμάκια), κοχλιοτά όγκιστρα, καλάντασφρα (κατινίνα) καλίκια, σφηνές, κερκόνες σύνδεσης, παρόμοιοι (ροδέτες) (στος οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέτες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 10 00	-Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μεταλλικοί και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	--Καρφοβόλινες	5.9% ή 0.7 σεντ το χ/μο	10.9% ή 0.9 σεντ το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	--Άλλα	2.4	7.2	χ/μο
7415 21 00 00	-Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα: --Παράσχοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προσελκόνται να λατρωθούν ως ελατήρια)	2.4	6.3	χ/μο
7415 29 00 00	--Άλλα	2.4	6.3	χ/μο
7415 31 00 00	-Άλλα είδη, με σπείρωμα: --Ευλόβιδες	2.4	6.3	χ/μο
7415 32	--Άλλοι κοχλίες, βίδες και παρυόγλια (πριξιδάκια):	2.4	6.3	χ/μο
7415 32 10 00	---Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έστω και με τα παρυόγλια (πριξιδάκια) τους	2.4	6.3	χ/μο
7415 32 90 00	---Άλλα	2.4	6.3	χ/μο
7415 39 00 00	--Άλλα	2.4	6.3	χ/μο
7416 00 00 00	Ελατήρια από χαλκό	4.8	10.9	-
7417 00 00 00	Συναρτάς ή ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	2.9	7.2	Αρ.
7418	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υφαντής ή επιρρακτισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπάγγοι, σόρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, Σπάγγοι, σόρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις			
7418 10 00 10	--Σπάγγοι, σόρματα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	4.8	10	-
7418 10 00 91	--Άλλα:			
7418 10 00 91	---Χειρολοβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.4	6.3	-
7418 10 00 92	---Κόδοι	9.6	17.4	Αρ.
7418 10 00 99	---Άλλα	7.2	13.7	-
7418 20 00 00	-Είδη υφαντής ή επιρρακτισμού και τα μέρη τους	4.8	10	-
7419	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	-Αλυσιδές, αλυσίδες και τα μέρη τους	4.8	10	-
7419 91 00 00	-Άλλα: --Που προσελκόνται από χύτευση αμύλη ή σε τύπους, αποτίμηση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα	2.4	6.3	χ/μο
7419 99 00	--Άλλα:			
7419 99 00 10	---Χυτά και σφυρηλάτα είδη	2.4	6.3	χ/μο
7419 99 00 20	---Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στήριξη, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς	2.6	-
7419 99 00 30	---Καρφίτσες	7.2	13.7	-
7419 99 00 40	---Πουδρέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	29.9	48.6	-
7419 99 00 50	---Θήκες για φασιόδια χαλλιδών	12	2.1	-
7419 99 00 60	---Ταχυροθήκες	23.9	39.4	-
7419 99 00 90	---Άλλα	4.8	10	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφουρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με αλλη χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεσχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφουρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σφιδμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με αλλη χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεσχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύσματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, χαμηλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητά σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητά σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Ξυγόνιο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θεωσχα συμπίγματα νικελίου, συντήγματα (sheet) αβελίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:			
7501 10 00 00	-Θεωσχα συμπίγματα νικελίου	2.4	3.7	χ/μ
7501 20 00 00	-Συντήγματα "Simens" αβελίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	2.4	3.7	χ/μ
75.02	Νικέλιο σε συσπείρωστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νικέλιο όχι σε κρύμα	2.4	3.7	χ/μ
7502 20 00 00	-Κρύματα νικελίου	2.4	3.7	χ/μ
75.03 00	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	-Από νικέλιο αμιγές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ
7503 00 90 00	-Από κρύματα νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ
75.04 00 00 00	Σκόινες και ψήγματα νικελίου	2.4	4	χ/μ
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σήματα, από νικέλιο:			
	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κρύμα	2.4	6.1	χ/μ
7505 12 00 00	--Από κρύματα νικελίου	2.4	6.1	χ/μ
	-Σήματα:			
7505 21 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κρύμα	2.4	6.1	χ/μ
7505 22 00 00	--Από κρύματα νικελίου	2.4	6.1	χ/μ
75.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κρύμα	2.4	6.3	χ/μ
7506 20 00 00	-Από κρύματα νικελίου	2.4	6.3	χ/μ
75.07	Σκόινες κάθε είδους και εξαρτήματα σκληρώσεων (π.χ. σόνδαριμο, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:			
	-Σκόινες κάθε είδους:			
7507 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κρύμα	2.4	6.5	χ/μ
7507 12 00 00	--Από κρύματα νικελίου	2.4	6.5	χ/μ
7507 20 00 00	-Εξαρτήματα σκληρώσεων	2.4	5.7	χ/μ
75.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
7508 00 10	-Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυώματα, από σύρματα νικελίου:			
7508 00 10 10	--Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	9.6	17.2	χ/μ
7508 00 10 90	--Άλλα	4.8	9.8	χ/μ
7508 00 90	-Άλλα:			
7508 00 90 10	--Δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια	Ατελώς	2.5	-
7508 00 90 20	--Πουδρέρες, πουδρόθρες και παρόμοια δοχεία καλλυπασμού	29.9	48.5	-
7508 00 90 30	--Θήκες για φτιασίδια χαλκίων	23.9	39.3	-
7508 00 90 40	--Σήματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροστατικές	2.4	6.2	-
7508 00 90 50	--Συσκευές μαγνητικές και θερμοσυσσωρευτικές, μη ηλεκτρικές, που εδύου που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	2.9	6.2	Αρ.
7508 00 90 60	--Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλεξιματος	7.2	13.5	-
	--Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
7508 00 90 71	--Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	7.2	13.5	-
7508 00 90 72	--Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις ψυγείων ή για ενσωμάτωση σε πόδια	Ατελώς	2.5	χ/μ
7508 00 90 79	--Άλλα:	2.4	6.2	χ/μ
	--Καρφοβελόνες	5.9% ή 0.7 σεντί το χ/μ	9.8% ή 0.9 σεντί το χ/μ	χ/μ
7508 00 90 92	--Άλλα καρφιά, κοχλίες, περικόχλια, ροδόλλες, καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	2.4	6.2	χ/μ
7508 00 90 93	--Χειρολαβές για οικιακή σκεπή από αργίλιο	2.4	6.2	-
7508 00 90 94	--Κάδοι	9.6	17.2	Αρ.
7508 00 90 95	--Άλλα οικιακή οικιακής χρήσης	7.2	13.5	-
7508 00 90 99	--Άλλα	4.8	9.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξόσου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σφαιρίων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύμματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξόσου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έπτα και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξόσου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στύλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυσμένοι, κινικοί ή εφοδιασμένοι με σφηνικές, κολάρα ή δακτυλούς.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλλο αμυγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλλο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (σθικό σιδηροπυρίτιο) Άλλα στοιχεία (1), καθένα	1 0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.01	Αργίλιο σε ανεπεξεργαστη μορφή:			
7601 10 00 00	-Αργίλιο όχι σε κρύμα	2,4	6,9	χ/μo
7601 20	-Κρύματα αργίλιου:			
7601 20 10 00	--Πρωτεϊνών	2,4	6,9	χ/μo
7601 20 90 00	--Δευτερευόντων	2,4	6,9	χ/μo
76.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
7602 00 11 00	-Απορρίμματα: --Απορρίμματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάσιμο, τρήση, πριόνισμα (πριονόδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτιών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή ανακαλυπθέντων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7602 00 19 00	--Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	1,7	χ/μo
7602 00 90 00	-Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
76.03	Σκόνες και ψήγματα αργίλιου:			
7603 10 00 00	-Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λείμα	2,4	6,5	χ/μo
7603 20 00 00	-Σκόνες σε πολύ λεπτά λείμα. Ψήγματα	2,4	7,1	χ/μo
76.04	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	-Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7604 10 10	--Ράβδοι:			
7604 10 10 10	---Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	9	14,2	χ/μo
7604 10 10 90	---Άλλες	Ατελώς	3	χ/μo
7604 10 90	--Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 10 90 11	---Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	----Κοίλα	3,6	8,6	χ/μo
7604 10 90 19	----Άλλα	9	14,2	χ/μo
7604 10 90 90	----Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
7604 21 00	-Από κρύματα αργίλιου:			
7604 21 00 10	--Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:			
7604 21 00 90	--Συλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	3,6	8,6	χ/μo
7604 29	--Άλλα:	Ατελώς	3	χ/μo
7604 29 10	---Ράβδοι:			
7604 29 10 11	----Συλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:			
7604 29 10 11	----Συλβωμένες ή ανοδειωμένες	9	14,2	χ/μo
7604 29 10 19	----Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	9	14,2	χ/μo
7604 29 10 90	----Άλλες	Ατελώς	3	χ/μo
7604 29 90	--Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 11	---Συλβωμένα ή ανοδειωμένα	9	14,2	χ/μo
7604 29 90 19	---Επενδυμένα ή επικαλυμμένα	9	14,2	χ/μo
7604 29 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3	χ/μo
76.05	Σόματα από αργίλιο:			
7605 11 00 00	-Από αργίλιο όχι σε κρύμα: --Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	5,4	χ/μo
7605 19	--Άλλα:			
7605 19 10 00	---Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0,1% σε πυρίτιο	Ατελώς	5,4	χ/μo
7605 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,4	χ/μo
7605 21 00 00	-Από κρύματα αργίλιου: --Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	5,4	χ/μo
7605 29	--Άλλα:			
7605 29 10 00	---Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0,9% σε πυρίτιο, του 0,9% σε μαγνήσιο και του 0,03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	5,4	χ/μo
7605 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,4	χ/μo
76.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα:			
7606 11	-Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11 10 00	--Από αργίλιο όχι σε κρύμα: ---Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 11 91 00	---Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	----Κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 11 93 00	----3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 11 99 00	----6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 12	--Από κρύματα αργίλιου:			
7606 12 10 00	---Ταινίες για βενετικά σόφια	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 12 50 00	---Άλλα: ----Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 12 91 00	----Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	----Κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 12 93 00	----3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 12 99 00	----6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 91 00 00	--Άλλα:			
7606 91 00 00	---Από αργίλιο αμυγές	Ατελώς	5,4	χ/μo
7606 92 00 00	---Από κρύματα αργίλιου	Ατελώς	5,4	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.07	Φύλλα και ταινίες, λευκά, από αργίλιο (έντα και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποβάσματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα μη περιλαμβανομένου του υποβάσματος):			
	-Κιολής υπόθεμα:			
7607 11	--Που έχουν υποστεί απλή έλαση:			
7607 11 10 00	---Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5.4	χ/μο
7607 11 90 00	---Με πάχος 0.021 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστομέτρα	Ατελώς	5.4	χ/μο
7607 19	--Άλλα:			
7607 19 10 00	---Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5.4	χ/μο
7607 19 90 00	---Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστομέτρα	Ατελώς	5.4	χ/μο
7607 20	--Σε υπόθεμα:			
7607 20 10 00	---Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0.021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5.4	χ/μο
7607 20 90 00	---Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0.021 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστομέτρα	Ατελώς	5.4	χ/μο
76.08	Σελήνες κάθε είδους από αργίλιο:			
7608 10	-Από αργίλιο όρα σε κρύμα:			
7608 10 10	--Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 10 10 10	---Σαλβωμένοι, ανοδικαίμενοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	3.6	5.6	χ/μο
7608 10 10 90	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 10 91 00	--Που έχουν απλώς επεξεργαστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
7608 10 99	---Άλλοι:			
7608 10 99 10	----Σαλβωμένοι, ανοδικαίμενοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	3.6	8.6	χ/μο
7608 10 99 90	----Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
7608 20	-Από κρύματα αργιλίου:			
7608 20 10	--Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 20 10 10	---Σαλβωμένοι, ανοδικαίμενοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	3.6	5.6	χ/μο
7608 20 10 90	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 20 30	--Που έχουν σφραγισθεί:			
7608 20 30 10	---Σαλβωμένοι, ανοδικαίμενοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	3.6	8.6	χ/μο
7608 20 30 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
7608 20 91 00	--Που έχουν απλώς επεξεργαστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
7608 20 99	---Άλλοι:			
7608 20 99 10	----Σαλβωμένοι, ανοδικαίμενοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	3.6	8.6	χ/μο
7608 20 99 90	----Άλλοι:	Ατελώς	3	χ/μο
76.09 00 00 00	Εξαρτήματα οαλιγώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, κερφάλια) από αργίλιο	2.4	7	χ/μο
76.10	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, κόγχες, κούρες, σκελετοί, στήλες, κόγχες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, κερφάλια και κατώφλια, κηλιδομάματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ρόμβοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σελήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προτομομακίμενα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7610 10 00	--Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, κερφάλια και κατώφλια:			
7610 10 00 10	---Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	7.2	14.8	
7610 10 00 90	---Άλλα:	2.4	7	χ/μο
7610 90	--Άλλα:			
7610 90 10	---Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, κόγχες και πυλώνες:			
7610 90 10 10	----Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3.8	χ/μο
7610 90 10 90	----Άλλα:	2.4	7	χ/μο
7610 90 90	---Εξάρτητες, ορόσημα (θαύατα), περιφράγματα	7.2	14.8	
7610 90 90 10	----Άλλα:			
7610 90 90 91	----Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3.8	χ/μο
7610 90 90 99	----Άλλα:	2.4	7	χ/μο
76.11 00 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπεριλαμβανόμενα ή υγροποιήσιμα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έντα και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	3.8	
76.12	Δεξαμενές, βαρέλια, τόμπανα, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήρες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπεριλαμβανόμενα ή υγροποιήσιμα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έντα και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7612 10 00 00	--Σωληνωτές θήρες (σωληνώματα) εύκαμπτες	Ατελώς	3.8	
7612 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7612 90 10 00	--Σαλτηρώτες θήρες (σοληγγάρια) άκαμπτες	Ατελώς	3,8	-
7612 90 91 00	--Άλλα, περιεκτικότητας:	Ατελώς	3,8	-
7612 90 99 00	---50 λίτρα ή περισσότερο ---Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	3,8	-
7613 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συσκευασμένα ή υγροποιημένα σάβια	Ατελώς	3,8	Αρ.
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, κλεψίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία:			
7614 10 00 00	-Με πυρήνα από χάλυβα	2,4	7	χ/μ
7614 90	-Άλλα:			
7614 90 10 00	--Από αμγές αργίλιο	2,4	7	χ/μ
7614 90 90 00	--Από κρύματα αργίλιου	2,4	7	χ/μ
7615	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υφαντής ή τεκταιομοιά, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σέρματα τριψήμιους, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			
7615 10	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, πατσούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10 10	---Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	2,9	7	Αρ.
7615 10 10 20	---Χειροαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	2,4	7	-
7615 10 10 30	---Κάδοι	9,6	18,5	Αρ.
7615 10 10 90	---Άλλα	9,3	18	-
7615 10 90	---Άλλα:			
7615 10 90 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	2,9	7	Αρ.
7615 10 90 20	---Χειροαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	2,4	7	-
7615 10 90 30	---Κάδοι	9,6	18,5	Αρ.
7615 10 90 90	---Άλλα	9,3	18	-
7615 20 00 00	-Είδη υφαντής ή τεκταιομοιά και τα μέρη τους	4,8	11,1	-
7616	Άλλα τεκταιομοιά από αργίλιο:			
7616 10 00	-Καρφά κάθε είδους, συνδετήρες μεταφοί, κολλίες βίδες, περιπόχλια (καβμάδια) καγκλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαφρα (τηροτόνια), κοπίλλες, σφήνες, παρόνες σύνδεσης, παράπολοι (ροδέτες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	-Καρφοβελόνες	5,9% ή 0,7 σέντ το χιλόμετρο	11,1% ή 0,9 σέντ το χιλόμετρο	χ/μ
7616 10 00 90	--Άλλα			
7616 90	-Άλλα:			
7616 90 10	--Βελόνες πλέξιματος και βελονόμια:			
7616 90 10 10	---Βελόνες πλέξιματος με το χέρι	7,2	14,8	-
7616 90 10 90	---Άλλα	4,8	11,1	-
7616 90 30	--Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά:			
7616 90 30 10	---Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	9,6	18,5	-
7616 90 30 90	---Άλλα	4,8	11,1	-
7616 90 91	---Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	---Χωνευτήρια	Ατελώς	3,8	-
7616 90 91 90	---Άλλα	2,4	7	-
7616 90 99	---Άλλα:			
7616 90 99 10	---Χωνευτήρια	Ατελώς	3,8	-
7616 90 99 20	---Είδη σφουγγάρια	2,4	7	-
7616 90 99 30	---Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τριτηγήρια, καρπίτσες	7,2	14,8	-
7616 90 99 40	---Θήρες για φτιασίδια χαλιών	23,9	40,6	-
7616 90 99 50	---Πουδοβήρες, πουδοβήρες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	29,9	49,8	-
7616 90 99 60	---Ταγοροθήρες	23,9	40,6	-
7616 90 99 90	---Άλλα	4,8	11,1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΥΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΥΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στ Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν ικανότητα, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλασίωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν ικανότητα, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένον κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, υτάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στύβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλιθωμένοι, επενδυμένοι, κομπανιωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή βασιλιούς.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Hg	0.02
As	0.005
Bi	0.05
Ca	0.002
Cd	0.002
Cu	0.08
Fe	0.002
S	0.002
Sb	0.005
Sn	0.005
Zn	0.002
Άλλα (Ie, για παράδειγμα), καθόλου	0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78.01	Μολύβδος σε καταργησιμη μορφή:			
7801 10 00 00	-Μολύβδος καθαρός	2.4	5.6	χ/μo
	-Άλλος			
7801 91 00 00	-Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερισχύει κατά βάρος	2.4	5.6	χ/μo
7801 99	-Άλλος			
7801 99 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προσορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	2.4	3.7	χ/μo
	---Άλλος:			
7801 99 91 00	---Κράματα μολύβδου	2.4	5.6	χ/μo
7801 99 99 00	---Άλλος	2.4	5.6	χ/μo
78.02 00	Απορρυπαντικά και θραύσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	-Ευσοχαρευτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
78.03 00 00 00	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σφύσματα, από μολύβδο	2.4	8	χ/μo
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	-Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	2.4	8	χ/μo
7804 19 00 00	-Άλλα	2.4	8	χ/μo
7804 20 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	2.4	4.9	χ/μo
78.05 00 00 00	Σκόνες κάθε είδους και εξαργείματα οξυγενώσεων (π.χ. σόνδαμοι, γυνίες, κερψιλάματα), από μολύβδο	2.4	9	χ/μo
78.06 00	Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	3.2	-
	-Άλλα:			
7806 00 90	-Δοχεία (περιλαμβανόμενα και τα είδη κενά οξυγενωτά δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπρησιμικών ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορδόνια	Ατελώς	4.3	-
7806 00 90 90	-Άλλα	4.8	11.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ρόβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηπλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με αλληλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώματα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηπλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απαιτούμενα από τους ορισμούς των ρόβδων, συγκμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με αλληλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώματα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έτσι και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. συλακώσεις, ρομβώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημητοειδή, σπλιρωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στύβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτυλίους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητά αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνης ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μέρη πιο λεπτά από τις ποδιές (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος αυτών περιέχει πολύ κόκκινο με άνοιγμα βόθρου 63 μικρομέτρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79.01	Ψευδάργυρος σε κατατέταστη μορφή:			
	-Ψευδάργυρος αμύλης:			
7901 11 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	2.4	5.6	χ/μω
7901 12	--Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο:			
7901 12 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο	2.4	5.6	χ/μω
7901 12 30 00	---Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδάργυρο	2.4	5.6	χ/μω
7901 12 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδάργυρο	2.4	5.6	χ/μω
7901 20 00 00	-Κράματα ψευδαργύρου	2.4	5.6	χ/μω
79.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μω
79.03	Σκόινες και ψήγματα ψευδαργύρου:			
7903 10 00 00	-Σκόινες ψευδαργύρου	2.4	6.1	χ/μω
7903 90 00 00	-Άλλα	2.4	6.1	χ/μω
79.04 00 00 00	Ριβόλι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύμματα, από ψευδάργυρο	2.4	8	χ/μω
79.05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο:			
	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	--Κατώτερο των 3 χιλιοστωμέτρων	2.4	8	χ/μω
7905 00 19 00	--Πο ή ανώτερο των 3 χιλιοστωμέτρων	2.4	8	χ/μω
7905 00 90 00	-Άλλα	2.4	8	χ/μω
79.06 00 00 00	Συλλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σπληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, κερφάλια), από ψευδάργυρο	2.4	8	χ/μω
79.07	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:			
7907 10 00	-Υδρορροές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	--Χυτά ή σφυρηλατά	2.4	7	-
7907 10 00 90	--Άλλα	4.8	11.1	-
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	--Δοχεία (συμπεριλαμβανόμενοι και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων αδών	Ατελώς	3.8	-
7907 90 00 20	--Είδη χυτά ή σφυρηλατά	2.4	7	χ/μω
7907 90 00 30	--Ουσιακά σκεπή και άλλα ανακαμμένα οικιακής χρήσης	7.2	14.8	-
7907 90 00 90	--Άλλα	4.8	11.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

ΚΑΣΣΠΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΠΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, σιδημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που χαρακτηρίζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. ανιλιάσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταλβωμένοι, επενδυμένοι, χαμηλωτοί, με βολές εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με οφιακτίνες, κολάρα ή δακτυλίους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασσίτερου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,

ή
2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε ανατέγγατη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμυγής	2,4	3,7	χ/μo
8001 20 00 00	-Κράματα κασσίτερου	2,4	3,7	χ/μo
80.02 00 00 00	Απορροήματα και θραύσματα κασσίτερου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
80.03 00 00 00	Ράβδα, ελάτη με καθορισμένη μορφή και σήματα, από κασσίτερο	2,4	5,4	χ/μo
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα	2,4	5	χ/μo
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποβάσματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα (χωρίς το υπόβαση)ξ ανάτες και ψήγματα κασσίτερου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	2,4	5,8	χ/μo
8005 20 00 00	-Σκόνης και ψήγματα	2,4	5,2	χ/μo
80.06 00 00 00	Σαλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σόνδαμοι, γωνίες, περιφιλίματα), από κασσίτερο	2,4	6,1	χ/μo
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβανόμενα και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορεύσιμων αερίων:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4,5 λίτρων και πάνω	7,2	13,9	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8007 00 00 20	-Οικιακά σκεύη και άλλα ανακατεμένα οικιακής χρήσης	7,2	13,9	-
8007 00 00 90	-Άλλα	4,8	10,2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΎΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σώματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	-Σκόνες	2.4	6.9	χ/μο
	-Άλλα:			
8101 91	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	---Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση	2.4	6.9	χ/μο
8101 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
8101 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.4	8	χ/μο
8101 93 00 00	-Σφύσματα	2.4	8	χ/μο
8101 99 00	-Άλλα:			
8101 99 00 10	---Ελατήρια	4.8	12.8	
8101 99 00 90	---Άλλα	2.4	9.1	χ/μο
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	-Σκόνες	2.4	6.9	χ/μο
	-Άλλα:			
8102 91	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	---Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση	2.4	6.4	χ/μο
8102 91 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.7	χ/μο
8102 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.4	8	χ/μο
8102 93 00 00	-Σφύσματα	2.4	8	χ/μο
8102 99 00 00	-Άλλα	2.4	9.1	χ/μο
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8103 10 10 00	---Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Σκόνες	2.4	5	χ/μο
8103 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8103 90	-Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σφύσματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.4	6.1	χ/μο
8103 90 90	-Άλλα:			
8103 90 90 10	---Ελατήρια	4.8	10.5	
8103 90 90 90	---Άλλα	2.4	6.8	χ/μο
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 19 00 00	---Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο	2.4	6.5	χ/μο
8104 20 00 00	---Άλλα	2.4	6.5	χ/μο
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8104 90	-Αποτονωτήματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες	2.4	6.5	χ/μο
8104 90 10 00	-Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σφύσματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σκόνες κάθε είδους	2.4	6.5	χ/μο
8104 90 90 00	-Άλλα	2.4	6.5	χ/μο
81.05	Σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	-Σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8105 10 10 00	---Θεωδία σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.4	3.7	χ/μο
8105 10 90 00	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8105 90 00 00	-Άλλα	2.4	5.7	χ/μο
81.06 00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8106 00 10 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8106 00 10 90	-Άλλα	2.4	3.7	χ/μο
8106 00 90 00	-Άλλα	2.4	5.6	χ/μο
81.07	Κόσμιο και τεχνουργήματα από κόσμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			

699

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8107 10 00	-Κόψιμο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες			
8107 10 00 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,2	χ/μο
8107 10 00 90	--Άλλα	2,4	5,8	χ/μο
8107 90 00 00	--Άλλα	2,4	6,9	χ/μο
81.08	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8108 10 10 00	--Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	6,4	χ/μο
8108 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,7	χ/μο
8108 90	--Άλλα:			
8108 90 10 00	--Σαλόνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτική αεροναυπηγική	2,4	3,7	χ/μο
8108 90 30 00	--Άλλα:			
8108 90 50 00	--Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα	2,4	7	χ/μο
8108 90 70 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2,4	7	χ/μο
8108 90 90 00	--Σαλόνες κάθε είδους	2,4	7	χ/μο
	--Άλλα	2,4	7	χ/μο
81.09	Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	-Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8109 10 10 00	--Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	6,4	χ/μο
8109 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,7	χ/μο
8109 90 00 00	--Άλλα	2,4	9	χ/μο
81.10 00	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8110 00 11 00	--Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 19 00	--Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	8	χ/μο
8110 00 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4,3	χ/μο
	--Άλλα	2,4	8	χ/μο
81.11 00	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8111 00 11 00	--Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 19 00	--Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	6,1	χ/μο
8111 00 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,4	χ/μο
	--Άλλα	2,4	7,2	χ/μο
81.12	Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, όφριο (πάλτιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8112 11 00	-Βηρύλλιο:			
8112 11 00 10	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 11 00 90	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1	χ/μο
8112 19 00 00	--Άλλα	2,4	4,7	χ/μο
8112 20 00 00	--Άλλα	2,4	5,7	χ/μο
8112 20	-Χρώμιο:			
8112 20 10 00	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
	--Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νιόβιο	2,4	3,7	χ/μο
	--Άλλα:			
8112 20 31 00	--Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	6,4	χ/μο
8112 20 39 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,7	χ/μο
8112 20 90 00	--Άλλα	2,4	7	χ/μο
8112 30	-Γερμάνιο:			
8112 30 10	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,4	χ/μο
8112 30 10 90	--Άλλα	2,4	6,1	χ/μο
8112 30 90 00	--Άλλα	2,4	7	χ/μο
8112 40	-Βανάδιο:			
8112 40 11 00	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 19 00	--Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	4,9	χ/μο
8112 40 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,2	χ/μο
	--Άλλα	2,4	6,4	χ/μο
	--Άλλα:			
8112 91	--Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10	--Άφριο (νιόβιο):			
8112 91 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,9	χ/μο
8112 91 10 90	--Άλλα	2,4	5,6	χ/μο
8112 91 31 00	--Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 39 00	--Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2,4	6,4	χ/μο
8112 91 90	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,7	χ/μο
8112 91 90 10	--Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,2	χ/μο
8112 91 90 90	--Άλλα	2,4	4,9	χ/μο
8112 99	--Άλλα:			
8112 99 10 00	--Άφριο (νιόβιο)	2,4	7,5	χ/μο
8112 99 30 00	--Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	2,4	9	χ/μο
8112 99 90 00	--Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	2,4	5,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.13 00	Κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	-Κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις σε ανατέγαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς 2,4	4,1 7,5	χ/μθ χ/μθ
8113 00 10 90	--Άλλα	2,4	7,5	χ/μθ
8113 00 90 00	-Άλλα			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμινά, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

α) από κοινό μέταλλο.

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα νωνιόματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα ανιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πακόνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικύλλες, Τσεκούρια, κλαδοκτμήτρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοστικές και δεξαπάνι, μαχαιρία για το κόψιμο του σπασού ή του άγρου, ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού:			
	-Φτυάρια κάθε είδους:			
8201 10 00	--Για οικιακή χρήση	7,2	13,4	-
8201 10 00 10	--Άλλα	4,8	9,7	-
8201 20 00 00	-Δίκρανα	Ατελώς	2,4	-
8201 30 00 00	-Σκαπάνες, πακόνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικύλλες	Ατελώς	2,4	-
8201 40 00 00	-Τσεκούρια, κλαδοκτμήτρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	2,4	-
8201 50 00 00	-Ψαλίδες (στας οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλιάρια) που ο χειριστής τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	3	-
8201 60 00 00	-Ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειριστής του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	2,4	-
8201 90 00 00	-Άλλα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού	Ατελώς	2,4	-
82.02	Χειροκρίλινα. Λεπίδες για κριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίλινα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το κριόνισμα):			
8202 10 00 00	-Χειροκρίλινα	Ατελώς	3,1	-
8202 20	-Λεπίδες για κοφελοκρίλινα:			
8202 20 10 00	--Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	3,1	-
8202 20 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3,1	-
	-Λεπίδες για κυκλικά κριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίλινα):			
8202 31	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	---Με δόντια ή πρόδοντα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	3,3	-
	---Άλλα:			
	----Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,3	-
8202 31 59 00	----Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,3	-
8202 31 90 00	----Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3,3	-
8202 32	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8202 32 10 00	---Με δόντια ή πρόδοντα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	3,3	-
8202 32 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3,3	-
8202 40 00 00	-Ακτινίδες κριονιών, με την ονομασία "εξινούστες"	Ατελώς	2,2	-
	-Άλλες λεπίδες κριονιών:			
8202 91	--Λεπίδες ενθέρωσιμων κριονιών, για την κοπή μετάλλων:			
	---Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	----Με τρύπες σύνδεσης στα άκρα, πλάτους:			
8202 91 19 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,3	-
8202 91 30 00	----Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,3	-
8202 91 30 00	----Άλλες	Ατελώς	3,3	-
8202 91 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	3,3	-
8202 99	--Άλλες:			
	---Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	----Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	3,3	-
8202 99 19 00	----Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3,3	-
8202 99 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	3,3	-
82.03	Λίμας, ρόδακες, λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάλες, λεπτιές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χειριού:			
8203 10 00 00	-Λίμας, ρόδακες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	2,1	-
8203 20	-Λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάλες, λεπτιές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	--Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	7,2	13,7	-
8203 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	2,6	-
8203 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2,6	-
8203 30 00 00	-Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	2,6	-
8203 40 00	-Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	--Κοπτήρες χαρμών ή σχημάτων	7,2	13,7	-
8203 40 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,6	-
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χειριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκτες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές:			
8204 11 00 00	-Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χειριού:			
8204 12 00 00	--Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	2,6	-
8204 20 00 00	-Κάλυκτες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές	Ατελώς	2,6	-
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμάντια για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγρινες, αρμοσφιγήτες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμύνια. Φορητά σπινθηρογενικά καμάνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή κινούμενοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα στερεωμάτων	Ατελώς	2,5	-
8205 20 00 00	-Σπρώμα και βαρέα	Ατελώς	2,5	-
8205 30 00 00	-Πλάνες, φιλιάδα, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	2,5	-
8205 40 00 00	-Κατοβίδια -Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλιστές με διαμάντι):	Απλάως	2,5	-
8205 51 00	-Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 10	---Σίδηρα σκληρότητας. Μήτρες μηχανικών. Κέρατα υποδημάτων	4,8	9,8	-
8205 51 00 90	---Άλλα	7,2	13,5	-
8205 59	---Άλλα:			
8205 59 10 00	---Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκαστές, γυροφόρους και ζυγαρόρους	Ατελώς	2,5	-
8205 59 30 00	---Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψιμο, για το στερέωμα πυμάτων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καρβίλλου που εκρήγνυται	Ατελώς	2,5	-
8205 59 90	---Άλλα:			
8205 59 90 10	----Μεταλλικά μέρη για καλατόδια	4,8	9,8	-
8205 59 90 90	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8205 60 00 00	-Καμίνια για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	2,5	-
8205 70 00 00	-Μέγανθρα, αρμοσφαιρίτες και παρόμοια	Ατελώς	2,5	-
8205 80 00 00	-Αμόνια. Φορητά σκληρογυαλιά καμίνια. Τροχοί αονίσματος με το σκελετό τους, γαροβίνια ή ποδοβίνια	Ατελώς	2,5	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	--Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	7,2	13,5	-
8205 90 00 90	--Άλλες συλλογές	Ατελώς	2,5	-
8206 00 00	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, σκοπευαμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	7,2	13,5	-
8206 00 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2,5	-
82.07	Εργαλεία ενολλασσόμενα για εργαλεία του χειριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλιση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών στερεωμάτων, διάτρηση, ταπεινή εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύθυνση αβών, τέντωση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συμπιεστικές (φιλέρες) για τον εργασιμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συμπιεστικά με θερμότητα) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
8207 11	-Εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης: --Με εργαζόμενο μέρος από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις			
8207 11 10 00	---Από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2,5	-
8207 11 90 00	---Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	2,5	-
8207 12	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	---Από διαμάντι ή συσσωματωμένες σόνδες διαμαντιού	Ατελώς	2,8	-
8207 12 90 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 20	-Συμπιεστικές (φιλέρες) για τον εργασιμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συμπιεστικά με θερμότητα) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σόνδες διαμαντιού	Ατελώς	2,8	-
8207 20 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 91 00	----Από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2,5	-
8207 20 99 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 30	-Εργαλεία για κοίλιση, αποτύπωση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2,5	-
8207 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 40	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών στερεωμάτων: --Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 11 00	---Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών στερεωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 19 00	----Από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2,5	-
8207 40 19 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 40 31 00	---Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών στερεωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 31 00	----Από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2,5	-
8207 40 39 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 50	-Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σόνδες διαμαντιού	Ατελώς	2,8	-
8207 50 30 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	----Αξίδες για τις οικοδομές	Ατελώς	2,5	-
8207 50 30 00	----Άλλα:			
8207 50 30 00	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 30 00	----Από θερμωσσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2,5	-
8207 50 60 00	----Από γλίτσα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Ατελώς	2,5	-
8207 50 70 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 50 90 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 60	-Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα αβών:			
8207 60 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σόνδες	Ατελώς	2,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαμαντού			
	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	---Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	----Από θερμοστασιαματωμένα μεταλλικά καβέδια	Ατελώς	2,5	-
8207 60 39 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 60 50 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
	---Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	----Από θερμοστασιαματωμένα μεταλλικά καβέδια	Ατελώς	2,5	-
8207 60 79 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 60 90 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 70	---Εργαλεία για τη διαμόρφωση οπών (φρεζάρισμα):			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	----Από θερμοστασιαματωμένα μεταλλικά καβέδια	Ατελώς	2,5	-
	----Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	----Φρέζες με σπείρα (κίτρο)	Ατελώς	2,5	-
8207 70 35 00	----Φρέζες κοπής οδόντων	Ατελώς	2,5	-
8207 70 38 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 70 90 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 80	---Εργαλεία για την κόρευση:			
	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11 00	----Από θερμοστασιαματωμένα μεταλλικά καβέδια	Ατελώς	2,5	-
8207 80 15 00	----Από διαμάντια ή συστασιαματωμένες σάντες διαμαντιού	Ατελώς	2,5	-
8207 80 18 00	----Από άλλες ύλες	Ατελώς	2,5	-
8207 80 90 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8207 90	---Άλλα ενυαλισσόμενα εργαλεία:			
8207 90 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συστασιαματωμένες σάντες διαμαντιού	Ατελώς	2,8	-
	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30 00	---Ασπίδες καταβολών	Ατελώς	2,5	-
8207 90 50 00	---Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	2,5	-
	---Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	----Από θερμοστασιαματωμένα μεταλλικά καβέδια:			
8207 90 71 00	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2,5	-
	----Άλλα:			
8207 90 75 00	----Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	2,5	-
8207 90 79 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
	----Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	----Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2,5	-
8207 90 99 00	----Άλλα	Ατελώς	2,5	-
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	-Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	2,1	-
8208 20 00 00	-Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	2,1	-
8208 30	-Για συσκευές κοπής ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	---Μαχαίρια κυκλικά:			
8208 30 10 10	---Για συσκευές κοπής	7,2	13,1	-
8208 30 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2,1	-
8208 30 90	---Άλλα:			
8208 30 90 10	---Για συσκευές κοπής	7,2	13,1	-
8208 30 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2,1	-
8208 40 00 00	-Για μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά	Ατελώς	2,1	-
8208 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2,1	-
82.09 00	Πλεκτριά, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που εκπορεύονται από μεταλλικά καβέδια θερμοστασιαματωμένα ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8209 00 10 00	-Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	2,6	-
8209 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,6	-
82.10 00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλόγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τη συνδεασία ή το σφίξιμο των τροφίμων ή των κοπών:			
8210 00 10 00	-Κραταινομηχανές μηχανικές, μηχανές για πατητές και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για τηρήσιμα, λαχανικών και σφούρων, κύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	7,2	13,7	-
8210 00 90 00	-Άλλα	7,2	13,7	-
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή κρινοστή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδοτόμος) αλλά από ειδικά της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	-Ευλόγες	7,2	20,2	-
	-Άλλα:			
8211 91	---Μαχαίρια τραπέζι με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	---Ασβές από κοινά μέταλλα	7,2	13,8	-
8211 91 30 00	---Μαχαίρια τραπέζι με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	7,2	20,2	-
8211 91 80 00	---Άλλα	7,2	20,2	-
8211 92	---Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	---Ασβές από κοινά μέταλλα	7,2	13,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8211 92 90 00	---Άλλα	7.2	20.2	-
8211 93	--Μαχαίρια άλλα από τσίλινα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλα	7.2	13.8	-
8211 93 90 00	---Άλλα	7.2	20.2	-
8211 94 00 00	--Λεπίδες	7.2	17.5	-
82.12	Ξυράκια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	-Ξυράκια:			
8212 10 10 00	--Ξυράκια ασφαλείας με λεπίδες που δεν ανακαστούνται	7.2	13.7	Αφ.
8212 10 90 00	--Άλλα	7.2	13.7	Αφ.
8212 20 00 00	-Λεπίδες για ξυράκια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	7.2	13.7	Αφ.
8212 90 00 00	-Άλλα μέρη	7.2	13.7	Αφ.
82.13 00 00 00	Ψαλίδια με δύο σπάλη και οι λεπίδες τους	7.2	15.4	Αφ.
82.14	Άλλα είδη μαχαιροκπίνας (π.χ. κορονηταίς μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεατοκόμων ή κοψίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	-Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξυστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	7.2	14.1	-
8214 20 00 00	-Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	17.9	30.6	-
8214 90 00 00	-Άλλα	7.2	14.1	-
82.15	Κουτάλια, κερσίνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σφρίγισμα των γυαλισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτιρο, ταματίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	-Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα ανακείμενο επάργυρο, επάργυρο ή επυλατινωμένο:			
8215 10 20 00	--Που περιέχουν μόνο επάργυρο, επάργυρο ή επυλατινωμένα αντικείμενα	7.2	15.4	-
	--Άλλα:			
8215 10 30 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	7.2	20.2	-
8215 10 80 00	---Άλλα	7.2	15.4	-
8215 20	-Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	7.2	20.2	-
8215 20 90 00	--Άλλα	7.2	15.4	-
	-Άλλα:			
8215 91 00 00	--Επάργυρο, επάργυρο ή επυλατινωμένα	7.2	15.4	-
8215 99	--Άλλα:			
8215 99 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	7.2	20.2	-
8215 99 90 00	---Άλλα	7.2	15.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01	Λοσιέτα, κλειδαριές και σόρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	-Λοσιέτα	2.4	6.7	-
8301 20 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	2.4	6.7	-
8301 30 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	2.4	6.7	-
8301 40	-Άλλες κλειδαριές. Σόρτες: --Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες και ραφιών:			
8301 40 11 00	---Κλειδαριές με κλιβάνους	2.4	6.7	-
8301 40 19 00	---Άλλες	2.4	6.7	-
8301 40 90 00	---Άλλες κλειδαριές. Σόρτες	2.4	6.7	-
8301 50 00 00	-Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	2.4	6.7	-
8301 60 00 00	-Μέρη	2.4	6.7	-
8301 70 00 00	-Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	2.4	6.7	-
83.02	Προσαρτήματα, σιδερένια και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, καθύστερα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη υποσκευής, ματσόλια, καπίλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κραμώστες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	-Μεντεσίδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μασκόλια και οι ρεζίνες):			
8302 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8302 10 90	--Άλλοι			
8302 10 90 10	---Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	14.1	23.2	-
8302 10 90 90	---Άλλοι	4.8	10	-
8302 20	-Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8302 20 90 00	--Άλλοι	4.8	10	-
8302 30 00	-Άλλα προσαρτήματα, σιδερένια και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	--Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	7.2	13.7	-
8302 30 00 90	--Άλλα	4.8	10	-
8302 41 00	-Για κάρτα			
8302 41 00 10	---Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	7.2	13.7	-
8302 41 00 90	---Άλλα	4.8	10	-
8302 42	-Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8302 42 10 10	---Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	7.2	11	-
8302 42 10 90	---Άλλα	4.8	7.4	-
8302 42 90	---Άλλα:			
8302 42 90 10	---Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	7.2	13.7	-
8302 42 90 90	---Άλλα	4.8	10	-
8302 49	-Άλλα:			
8302 49 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8302 49 90	--Άλλα:			
8302 49 90 10	---Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	7.2	13.7	-
8302 49 90 90	---Άλλα	4.8	10	-
8302 50 00 00	-Κραμώστες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	4.8	10	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8302 60 90 00	--Άλλα	4.8	10	-
83.03 00	Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	-Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	--Χρηματοκιβώτια (safes)	9.2	15.9	Αρ.
8303 00 10 90	--Άλλα	9.2	15.9	-
8303 00 30 00	-Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	9.2	15.9	-
8303 00 90 00	-Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	9.2	15.9	Αρ.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κοινά ταξινόμητες, θήκες για την καταθέτηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:			
8304 00 00 11	-Είδη γραφείου: --Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς	14.9	25.9	-
8304 00 00 12	--Άλλα:			
8304 00 00 12	---Χυτά ή σφυρηλατά από ατσάλι ή χάλυβα	7.2	13.9	-
8304 00 00 13	---Χυτά ή σφυρηλατά από χαλκό	2.4	6.5	-
8304 00 00 19	---Άλλα	4.8	10.2	-
8304 00 00 90	-Άλλα	7.2	13.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.05	Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες εκτυπωτών, γωνίες σύνδεσης εκτυπωτών, συνδετήρες σχηματίνι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταχυτάχυτες, συσκευασίες), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	7.2	13.8	-
8305 20 00	-Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες			
8305 20 00 10	--Από ατσάλι ή χαλκό για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση μηχανών από ξύλο ή χαρτόνι	Ατσάλις	2.5	-
	--Άλλα:			
8305 20 00 91	---Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	7.2	13.6	-
8305 20 00 99	---Άλλα:	2.4	6.2	-
8305 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	7.2	13.8	-
83.06	Καμπίνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκρογκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρισμένα, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες για φωτογραφίες, ειδικές ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καμπίνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	--Κουδούνια για ποδήλατα	3.6	5.5	-
8306 10 00 90	--Άλλα	4.8	7.4	-
	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	--Επιφύλαξη, επίχρυση ή επιπλατινωμένα:			
8306 21 00 10	---Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	14.9	23	-
8306 21 00 90	---Άλλα	4.8	7.4	-
8306 29	--Άλλα:			
8306 29 10	---Από χαλκό:			
8306 29 10 10	----Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	14.9	23	-
8306 29 10 90	----Άλλα	4.8	7.4	-
8306 29 90	---Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	----Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	14.9	23	-
8306 29 90 90	----Άλλα	4.8	7.4	-
8306 30 00	-Καθρέφτες για φωτογραφίες, ειδικές ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8306 30 00 10	--Καθρέφτες χριστό	29.9	49.2	-
8306 30 00 90	--Άλλα	4.8	10.6	-
83.07	Σελήνες επάμμετοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτημένα τους:			
8307 10	-Από ατσάλι ή χαλκό:			
8307 10 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
	--Άλλα	4.8	10	-
8307 10 90 00	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8307 90 90 00	--Άλλα	4.8	10	-
83.08	Κλείστρα, συναρμογές κλειστών, πόρτες, πόρτες-κλείστρα, πόρτες με περόνη (αγκυρές), άγκυρες, κλίπτες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφόλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κοιμμένες, από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Πόρτες με περόνη (αγκυρές), άγκυρες και κλίπτες	2.4	6.2	-
8308 20 00 00	-Καρφόλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος	2.4	6.2	-
8308 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	--Χάντρες και πούλιες κοιμμένες	14.9	25.5	-
8308 90 00 90	--Άλλα	2.4	6.2	-
83.09	Πάματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κόψιμα-σπαράνια, τα ελαστικά κόψιμα και τα κόψιμα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καρφόλια) για φιάλες, κόψιμα βιδωτά για βαρέλια, κλίπτες κοιμμένων, μοιβαδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πάματα-σπαράνια	16.8% ή 1 σέντ τα 100	23.9% ή 1.4 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90	--Άλλα:			
8309 90 10 00	---Καπάκια (καρφόλια) παμάτωσης ή επικαμμάτωσης από μολύβδο. Καπάκια (καρφόλια) παμάτωσης ή επικαμμάτωσης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστάμετρα	4.8	10.9	-
8309 90 90	--Άλλα:			
8309 90 90 10	---Πάματα βιδωτά τύπου "rip-proof"	16.8% ή 1 σέντ τα 100	23.9% ή 1.4 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 20	---Πάματα και κλίπτες παμάτων για βαρέλια, μοιβαδοσφραγίδες, κροσστατευτικές γωνίες μηχανών και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Ατσάλις	2.6	-
8309 90 90 30	---Συνδετήρες για τη στερέωση των παμάτων δοχείων για βαρέλια	11% ή 0.7 σέντ τα 100	17.4% ή 0.9 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	---Άλλα	4.8	10	-
83.10 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευκρινίσεις και παρόμοιες κλίπτες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.05	7.2	13.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.11	Σόρματα, βέργες, σωλήνες, κλάκες, ηλεκτροδία και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καθήδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλητικές γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καθήδιων. Σόρματα και βέργες από συστηματισμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επεξεργασία με εντόξευση:			
8311 10	-Ηλεκτροδία επενδυμένα για συγκολλησίας με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	--Ηλεκτροδία για συγκολλησίας, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	7.3	13.1	-
8311 10 90 00	--Άλλα	7.3	12.7	-
8311 20 00 00	-Σόρματα παραγεμισμένα για συγκολλησίας με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	2.8	-
8311 30 00	-Βέργες επενδυμένες και σόρματα παραγεμισμένα για συγκολλησίας με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	--Βέργες επενδυμένες	4.8	10.1	-
8311 30 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311 90 00 10	--Επενδυμένα	4.8	10.1	-
8311 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχίστους, ατράκτους, σωληνίστους, πηνία και παρόμοια υαφάσματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ζ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατασκευασμένα ξαφειρία και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κοσμήματα, για αιχμές αντίγνωσης τήσου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη ωρολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
- γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εναλλασσούν όλα μαζί μία αριθμώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.

2. Ο καταθέτης της τελωνιακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνιακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνολικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, οείδια καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολογητές ή αποσυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστήρες οι οποίοι έχουν συζευχθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι μολόπτερες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
- β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμεικικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
- γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
- δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
- ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
- ζ) οι μηχανικές σκοούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί εκκολιπτήρες και αναρροφητήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, αιχμή και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόρνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας).
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης).

ή

- γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

- 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
- 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
- 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
- 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισωτόπων:			
8401 10 00 00	-Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	3.3	-
8401 20 00	-Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισωτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	--Ηλεκτρικές	4.8	9.6	-
8401 20 00 90	--Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8401 30 00 00	-Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	3.3	-
8401 40	-Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	--Από αφηρημένο χάλυβα	Ατελώς	3.3	-
8401 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενο νερού":			
8402 11 00	-Ατμολέβητες:			
	--Λέβητες με σκληνές νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους			
8402 11 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	Αρ.
8402 11 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8402 12 00	--Λέβητες με σκληνές νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	Αρ.
8402 12 00 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8402 19	--Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες:			
8402 19 10	---Λέβητες με σκληνές καπνού:			
8402 19 10 10	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	Αρ.
8402 19 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8402 19 90	---Άλλοι:			
8402 19 90 10	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	Αρ.
8402 19 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8402 20 00	-Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενο νερού":			
8402 20 00 10	--Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	Αρ.
8402 20 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8402 90 00	-Μέρη:			
8402 90 00 10	--Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	2.4	6.7	-
8402 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3	-
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	-Λέβητες:			
8403 10 10 00	--Από χυτοσίδηρο	7.2	14.1	-
8403 10 90 00	--Άλλοι	7.2	14.1	-
8403 90	-Μέρη:			
8403 90 10 00	--Από χυτοσίδηρο	7.2	14.1	-
8403 90 90 00	--Άλλα	7.2	14.1	-
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξομολόγησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπλεκτικές ατμομηχανών:			
8404 10 00	-Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03:			
	--Για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	-
8404 10 00 19	---Άλλες	Ατελώς	3	-
8404 10 00 90	---Άλλες	7.2	14.1	-
8404 20 00 00	-Συμπλεκτικές ατμομηχανών	Ατελώς	3	-
8404 90 00	-Μέρη:			
8404 90 00 10	--Για συμπλεκτικές ατμομηχανών	Ατελώς	3	-
	--Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 21	---Για κεντρική θέρμανση	2.4	6.7	-
8404 90 00 29	---Άλλα	Ατελώς	3	-
8404 90 00 90	---Άλλα	7.2	14.1	-
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:	Ατελώς	2.2	-
8405 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.06	Ατμοστρόβιλοι:			
8406 11 00 00	-Στρόβιλοι:			
8406 19	--Για την προώθηση πλοίων	Ατελώς	2.7	Αρ.
	--Άλλοι:			
	---Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
8406 19 11 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8406 19 13 00	—Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8406 19 15 00	—Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8406 19 19 00	—Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8406 19 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8406 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	2.7	-
84.07	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8407 10	—Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8407 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8407 10 90 00	—Άλλοι	2.4	5.8	Αρ.
8407 21	—Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	—Εξωλέμβιου τύπου:			
	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 11 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	12	23.8	Αρ.
8407 21 19 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	12	23.8	Αρ.
	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.2	Αρ.
8407 21 91 10	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.4	Αρ.
8407 21 91 20	—Άλλοι	29.9	49.8	Αρ.
8407 21 99	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.2	Αρ.
8407 21 99 20	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.4	Αρ.
8407 21 99 90	—Άλλοι	29.9	49.8	Αρ.
8407 29	—Άλλοι:			
8407 29 10	—Μεταχειρισμένοι:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 10 11	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.1	Αρ.
8407 29 10 12	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.3	Αρ.
8407 29 10 19	—Άλλοι	29.9	49.7	Αρ.
8407 29 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8407 29 30	—Καινούργιοι, με ισχύ:			
	—Κατώτερη από 100 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 30 11	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.1	Αρ.
8407 29 30 12	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.3	Αρ.
8407 29 30 19	—Άλλοι	29.9	49.7	Αρ.
8407 29 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8407 29 50	—Ίση ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 50 11	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.1	Αρ.
8407 29 50 12	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.3	Αρ.
8407 29 50 19	—Άλλοι	29.9	49.7	Αρ.
8407 29 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8407 29 70	—Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 70 11	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.1	Αρ.
8407 29 70 12	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.3	Αρ.
8407 29 70 19	—Άλλοι	29.9	49.7	Αρ.
8407 29 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8407 29 90	—Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 90 11	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	22.1	Αρ.
8407 29 90 12	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17.9	31.3	Αρ.
8407 29 90 19	—Άλλοι	29.9	49.7	Αρ.
8407 29 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
	—Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	—Με κύλινδρο που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	9	16.9	Αρ.
8407 32 00 00	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	9	16.9	Αρ.
8407 33	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	9	16.4	Αρ.
8407 33 90 00	—Άλλοι	9	17.5	Αρ.
8407 34	—Με κύλινδρο που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	9	16.4	Αρ.
	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 34 30 00	---Μεταχειρισμένοι ---Καινούργιοι, με κιλινδρισμό:	9	17,5	Αρ.
8407 34 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	9	17,5	Αρ.
8407 34 99 00	---Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	9	17,5	Αρ.
8407 90	---Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16,9	Αρ.
8407 90 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,1	Αρ.
8407 90 50 00	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 50 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κιλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	9	16,4	Αρ.
8407 90 70	---Άλλοι:			
8407 90 70 10	---Μεταχειρισμένοι ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8407 90 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8407 90 91	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:	9	17,5	Αρ.
8407 90 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8407 90 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8407 90 93	---Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8407 90 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8407 90 99	---Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8407 90 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
84.08	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπύκνωση (κινητήρας ντιζελ ή ημι-ντιζελ):			
8408 10	---Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 10 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 10 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 10 19	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.
8408 10 10 90	---Άλλοι	29,9	48,9	Αρ.
8408 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8408 10 21	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 10 21 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 21 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 21 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.
8408 10 21 19	---Άλλοι	29,9	48,9	Αρ.
8408 10 21 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8408 10 25	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 10 25 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 25 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 25 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.
8408 10 25 19	---Άλλοι	29,9	48,9	Αρ.
8408 10 25 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8408 10 30	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 10 30 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 30 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 30 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.
8408 10 30 19	---Άλλοι	29,9	48,9	Αρ.
8408 10 30 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8408 10 40	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 10 40 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 40 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 40 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.
8408 10 40 19	---Άλλοι	29,9	48,9	Αρ.
8408 10 40 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8408 10 50	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 10 50 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:			
8408 10 50 12	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	12	21,3	Αρ.
8408 10 50 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	17,9	30,5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 2 000 κιβ. εκ.			
8408 10 50 19	---Άλλοι	29.9	48.9	Αρ.
8408 10 50 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8408 10 60 60	---Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: ---Εξαεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβίων/εσσαεμβίων:			
8408 10 60 11	---Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ.	12	21.3	Αρ.
8408 10 60 12	---Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κιβ. εκ.	17.9	30.5	Αρ.
8408 10 60 19	---Άλλοι	29.9	48.9	Αρ.
8408 10 60 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8408 10 70	---Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: ---Εξαεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβίων/εσσαεμβίων:			
8408 10 70 11	---Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ.	12	21.3	Αρ.
8408 10 70 12	---Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κιβ. εκ.	17.9	30.5	Αρ.
8408 10 70 19	---Άλλοι	29.9	48.9	Αρ.
8408 10 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8408 10 80	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: ---Εξαεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβίων/εσσαεμβίων:			
8408 10 80 11	---Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ.	12	21.3	Αρ.
8408 10 80 12	---Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κιβ. εκ.	17.9	30.5	Αρ.
8408 10 80 19	---Άλλοι	29.9	48.9	Αρ.
8408 10 80 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8408 10 90	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: ---Εξαεμβίου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβίων/εσσαεμβίων:			
8408 10 90 11	---Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ.	12	21.3	Αρ.
8408 10 90 12	---Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κιβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κιβ. εκ.	17.9	30.5	Αρ.
8408 10 90 19	---Άλλοι	29.9	48.9	Αρ.
8408 10 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8408 20	Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κλινδρισμού κατώτερου των 2 500 κιβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 ---Άλλοι: ---Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:	9	16.4	Αρ.
8408 20 31 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	9	17.5	Αρ.
8408 20 35 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	9	17.5	Αρ.
8408 20 37 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW ---Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	9	17.5	Αρ.
8408 20 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	9	17.5	Αρ.
8408 20 55 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	9	17.5	Αρ.
8408 20 57 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	9	17.5	Αρ.
8408 20 99 00	---Που υπερβαίνει τα 200 kW	9	17.5	Αρ.
8408 90	Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	2.4	3.7	Αρ.
8408 90 21 00	---Για προώθηση οδοντοδρομικών οχημάτων ---Άλλοι:	Ατελώς	3.7	Αρ.
8408 90 29	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7.4	Αρ.
8408 90 29 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	Αρ.
8408 90 29 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8408 90 31	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 90 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:	2.4	7.4	Αρ.
8408 90 31 20	---Για αεροσκάφη ---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	Αρ.
8408 90 31 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8408 90 33	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8408 90 33 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7.4	Αρ.
8408 90 33 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	Αρ.
8408 90 33 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8408 90 36	---Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7.4	Αρ.
8408 90 36 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	Αρ.
8408 90 36 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.
8408 90 37	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7.4	Αρ.
8408 90 37 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.5	Αρ.
8408 90 37 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 51	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 51 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 51 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8408 90 55	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 55 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 55 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8408 90 57	---Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 57 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 57 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8408 90 71	---Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 71 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 71 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8408 90 75	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 75 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 75 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
8408 90 99	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	---Για αεροσκάφη	2,4	7,4	Αρ.
8408 90 99 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17,5	Αρ.
8408 90 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,7	Αρ.
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	-Κινητήρων για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
8409 10 90 00	--Άλλα	2,4	5,7	-
8409 91 00	-Άλλα:			
8409 91 00	--Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με αντίφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16,4	-
8409 91 00 20	--Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδισασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	12	21	-
8409 91 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,6	-
8409 99 00	-Άλλα:			
8409 99 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16,4	-
8409 99 00 20	--Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδισασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	12	21	-
8409 99 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,6	-
84.10	Στροφάλιοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	-Στροφάλιοι και τροχοί, υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	3,2	Αρ.
8410 13 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	3,2	Αρ.
8410 14 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	3,2	Αρ.
8410 90	-Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:			
8410 90 10 00	--Από γυψοσίδηρο ή χάλυβα ατλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,2	Αρ.
8410 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3,2	Αρ.
84.11	Στροφάλιοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροφάλιου και άλλοι στροφάλιοι δι' αερίων:			
8411 11	-Στροφάλιοι δι' αντιδράσεως:			
8411 11 10 00	--Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 10 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	Αρ.
8411 11 10 90	--Άλλοι:			
8411 11 90 10	---Για αεροσκάφη	2,4	6,1	Αρ.
8411 11 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
8411 12	--Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 12 11 10	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	2,4	3,7	Αρ.
8411 12 13 00	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	2,4	3,7	Αρ.
8411 12 19 00	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	2,4	3,7	Αρ.
8411 12 90	---Άλλοι:			
8411 12 90 10	---Για αεροσκάφη	2,4	5,7	Αρ.
8411 12 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,1	Αρ.
8411 21	-Συσκευές προώθησης διά στροφάλιου:			
8411 21 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 21 10 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 21 90	---Άλλες:			
8411 21 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	6.4	Αρ.
8411 21 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.8	Αρ.
8411 22	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 22 11 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	2.4	3.7	Αρ.
8411 22 19 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	2.4	3.7	Αρ.
8411 22 90	---Άλλες:			
8411 22 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	5.7	Αρ.
8411 22 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
8411 81	---Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 81 10 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8411 81 10 90	---Άλλοι:			
8411 81 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	6.7	Αρ.
8411 81 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8411 82	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8411 82 91	---Άλλοι:			
8411 82 91 10	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:			
8411 82 91 90	---Για αεροσκάφη	2.4	6.7	Αρ.
8411 82 93	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8411 82 93 10	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 93 90	---Για αεροσκάφη	2.4	6.7	Αρ.
8411 82 99	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8411 82 99 10	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 99 90	---Για αεροσκάφη	2.4	6.7	Αρ.
8411 91	---Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
8411 91 10 00	---Μέρη:			
8411 91 10 10	---Στροβίλων δι' ανυδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου:			
8411 91 10 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8411 91 90 10	---Άλλα:			
8411 91 90 90	---Για αεροσκάφη	2.4	5.7	-
8411 99	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8411 99 10 00	---Άλλα:			
8411 99 10 10	---Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8411 99 90	---Άλλα:			
8411 99 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	6.7	-
8411 99 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3	-
84.12	---Άλλοι κινητήρες και κινητήρες μηχανές:			
8412 10	---Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8412 10 90	---Άλλες:			
8412 10 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	6.1	Αρ.
8412 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8412 21	---Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21 10 00	---Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 21 10 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 91 00	---Άλλοι:			
8412 21 91 00	---Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 21 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 29	---Άλλοι:			
8412 29 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 50 00	---Άλλοι:			
8412 29 50 00	---Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	3.8	Αρ.
8412 29 91 00	---Άλλοι:			
8412 29 91 00	---Κινητήρες ελαστούδραυλικοί	Ατελώς	3.8	Αρ.
8412 29 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8412 31	---Κινητήρες δι' αέρος:			
8412 31 10 00	---Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 31 10 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8412 31 90	---Άλλοι:			
8412 31 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7	-
8412 31 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8412 39	---Άλλοι:			
8412 39 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8412 39 90	---Άλλοι:			
8412 39 90 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7	-
8412 39 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8412 80	---Άλλοι:			
8412 80 10 00	---Μηχανές υδραυλικού ή άλλων ατμών	Ατελώς	2.7	Αρ.
8412 80 91 00	---Άλλοι:			
8412 80 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8412 80 99	---Άλλοι:			
8412 80 99 10	---Για αεροσκάφη	2.4	7	Αρ.
8412 80 99 20	---Για γραμμώφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές	12	22.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 80 99 90	καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια	Ατελώς	3.8	Αρ.
8412 90	---Άλλοι			
8412 90 10 00	-Μέρη: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	---Άλλα:			
8412 90 30	---Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 90 30 10	---Για μηχανές για αεροσκάφη	2.4	5.7	-
8412 90 30 90	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8412 90 50 00	---Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	3.2	-
8412 90 90	---Άλλα:			
8412 90 90 10	---Για μηχανές για αεροσκάφη	2.4	6.7	-
8412 90 90 20	---Για γυμνάσματα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια	12	21.4	-
8412 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3	-
8413	Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Αφυροτές υγρών:			
	-Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:			
8413 11 00 00	---Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία	4.8	9.8	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 19 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90	---Άλλες:			
8413 19 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	4.8	9.8	Αρ.
8413 19 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.3	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 19 90 91	---Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο, βόθρων ορεάτων ή επιφανείας	Ατελώς	2.5	Αρ.
8413 19 90 99	---Άλλες	Ατελώς	2.5	Αρ.
8413 20	-Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90	---Άλλες:			
8413 20 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 30 10 00	-Αντλίες καυσίμων, λιπιδίου ή υγρού ψέφης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8413 30 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 40 00 00	-Αντλίες σκυροδέματος	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 50	-Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:			
8413 50 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 50 30	---Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 50 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 50 50	---Αντλίες δοσομετρικές:			
8413 50 50 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 50 50 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
	---Άλλα:			
8413 50 71	---Αντλίες με έμβολο:			
8413 50 71 10	---Αντλίες ελαωϊδοραβλικές:			
	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 50 79	---Άλλες:			
8413 50 79 10	---Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 50 79 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 50 79 90	---Άλλες:			
8413 50 90 10	---Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 50 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 50 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 60	-Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 60 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 60 30	—Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 30 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
	—Άλλες:			
	—Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41	—Αντλίες ελασιούθραυλικές:			
8413 60 41 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 60 41 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 41 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 60 49	—Άλλες:			
8413 60 49 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 60 49 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 49 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
	—Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51	—Αντλίες ελασιούθραυλικές:			
8413 60 51 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 51 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 60 59	—Άλλες:			
8413 60 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 59 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 60 60	—Αντλίες με ελικοειδείς κοιλίες:			
8413 60 60 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 60 60 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 60 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 60 90	—Άλλες:			
8413 60 90 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 60 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 60 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70	—Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
	—Αντλίες βυθιζόμενες:			
	—Μονοκαμφελιές:			
8413 70 21 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 21 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 29	—Πολυκαμφελιές:			
8413 70 29 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 29 90	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 30 00	—Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού	Ατελώς	2.2	Αρ.
	—Άλλες, με στόμιο ανατήρησης, με διάμετρο:			
8413 70 40	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
8413 70 40 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 40 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 70 40 91	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 40 99	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 50	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
	—Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό:			
8413 70 50 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 70 50 91	—Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 50 99	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων, Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	2.2	Αρ.
	—Άλλες			
	—Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
	—Μονοκαμφελιές:			
	—Απλής ροής:			
8413 70 61	—Μονοκόμματα:			
8413 70 61 10	—Για την λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 61 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για	9	16	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 70 61 91	---Άλλες: ---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 61 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 69	---Άλλες			
8413 70 69 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 69 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 69 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 69 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 70	---Πολυαετών ροών:			
8413 70 70 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 70 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλα:			
8413 70 70 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 70 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 80	---Πολυαετών ροών:			
8413 70 80 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 80 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 80 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 80 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 91	---Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 91 10	---Μονοαετών ροών:			
8413 70 91 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 91 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 91 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 91 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 99	---Πολυαετών ροών:			
8413 70 99 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 70 99 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
	---Άλλες:			
8413 70 99 91	---Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 70 99 99	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 81	---Άλλες αντλίες. Ανεμοστέρες υγρών:			
8413 81 10 00	---Αντλίες:			
8413 81 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90 10	---Άλλες:			
8413 81 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	Αρ.
8413 81 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	Αρ.
8413 81 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 82 00 00	---Ανεμοστέρες υγρών	Ατελώς	2.2	Αρ.
8413 91	---Μέρη:			
8413 91 10 00	---Αντλιών:			
8413 91 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90 10	---Άλλων:			
8413 91 90 10	---Για τη λιανική διανομή μετράς ή πετρελαιοειδών	4.8	9.5	-
8413 91 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	-
	---Άλλων:			
8413 91 90 91	---Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθειών φρεσάτων ή επιφανείας	Ατελώς	2.2	-
8413 91 90 99	---Άλλων	Ατελώς	2.2	-
8413 92 00 00	---Ανεμοστέρες υγρών	Ατελώς	2.2	-
84.14	Αεραντλίες ή αντλίες νερού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμοστέρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμοστέρα, έσοο και με φίλτρο:			
8414 10 10	---Αντλίες νερού:			
8414 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 30 00	---Άλλες:			
8414 10 30 00	---Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες	Ατελώς	2.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μοριακές και ανιλίες Roots			
	--Άλλες:			
8414 10 50 00	--Ανιλίες διάχυσης, ανιλίες κρυστατικές και ανιλίες προσρόφησης	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 20	--Αερανιλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλες:			
8414 20 91 00	--Ανιλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 20 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 30	--Σημησιές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλοι:			
8414 30 30	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 30 10	--Για ψύξη ή μονάδες συμπιεστικής των συστημάτων κλιματισμού διατεμένου τύπου	7,2	13,4	Αρ.
8414 30 30 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91	--Εργητικοί ή ημερημτικοί:			
8414 30 91 10	--Για ψύξη ή μονάδες συμπιεστικής των συστημάτων κλιματισμού διατεμένου τύπου	7,2	13,4	Αρ.
8414 30 91 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 30 99	--Άλλοι:			
8414 30 99 10	--Για ψύξη ή μονάδες συμπιεστικής των συστημάτων κλιματισμού διατεμένου τύπου	7,2	13,4	Αρ.
8414 30 99 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 40	--Αεροσημησιές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να γυμνώσκονται:			
8414 40 10	--Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	--Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4,8	9,7	Αρ.
8414 40 10 90	--Άλλα	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 40 90	--Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 90 10	--Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4,8	9,7	Αρ.
8414 40 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 51	--Ανεμοστήρες:			
	--Ανεμοστήρες τραπέζιου, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
8414 51 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,2	11	Αρ.
8414 51 90	--Άλλοι:			
8414 51 90 10	--Για οικιακή χρήση	9,6	17,5	Αρ.
8414 51 90 90	--Άλλοι	7,2	13,8	Αρ.
8414 59	--Άλλοι:			
8414 59 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7,2	11	Αρ.
	--Άλλοι:			
8414 59 30	--Αερονικοί:			
8414 59 30 10	--Για οικιακή χρήση	9,6	17,2	Αρ.
8414 59 30 90	--Άλλοι	7,2	13,5	Αρ.
8414 59 50	--Φυγόκεντροι:			
8414 59 50 10	--Για οικιακή χρήση	9,6	17,2	Αρ.
8414 59 50 90	--Άλλοι	7,2	13,5	Αρ.
8414 59 90	--Άλλοι:			
8414 59 90 10	--Για οικιακή χρήση	9,6	17,2	Αρ.
8414 59 90 90	--Άλλοι	7,2	13,5	Αρ.
8414 60 00	--Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστόμετρα:			
8414 60 00 10	--Για οικιακή χρήση	9,6	17,5	Αρ.
8414 60 00 90	--Λοιποί	7,2	13,8	Αρ.
8414 80	--Άλλοι:			
8414 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλοι:			
8414 80 21	--Αεροσημησιές με σπρόβλο:			
	--Μονοκινημικοί:			
8414 80 21 10	--Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4,8	9,7	Αρ.
8414 80 21 20	--Για συσκευές τεχνικού κλίματος	7,2	13,4	Αρ.
8414 80 21 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
8414 80 29	--Πολυκινημικοί:			
8414 80 29 10	--Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4,8	9,7	Αρ.
8414 80 29 20	--Για συσκευές τεχνικού κλίματος	7,2	13,4	Αρ.
8414 80 29 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.
	--Αεροσημησιές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
	--Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31	--Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 31 10	--Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4,8	9,7	Αρ.
8414 80 31 20	--Για συσκευές τεχνικού κλίματος	7,2	13,4	Αρ.
8414 80 31 90	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 39	—Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 39 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 39 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 41	—Που υπερβαίνει τα 15 βαρ, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 41 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 41 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 49	—Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 49 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 49 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 60	—Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	—Μονοξωνικοί:			
	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 60 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 60 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 71	—Πολυξωνικοί:			
	—Με κοιλίες:			
8414 80 71 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 71 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 71 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 79	—Άλλοι:			
8414 80 79 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 79 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 79 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 80 90	—Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια			
8414 80 90 10	—Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 90 91	—Άλλοι:			
	—Συμπιεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	Αρ.
8414 80 90 92	—Συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	7.2	13.4	Αρ.
8414 80 90 99	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8414 90	—Μέρη:			
8414 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8414 90 90	—Άλλα:			
8414 90 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	4.8	9.7	-
8414 90 90 20	—Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαιρετικές και παρόμοια	7.2	13.4	-
8414 90 90 30	—Για οικιακές συσκευές	9.6	17.1	-
8414 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.15	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινήτρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγραμετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	—Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	20.9	34.3	Αρ.
8415 81	—Άλλες:			
	—Με φυσική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:			
8415 81 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	20.9	32.2	Αρ.
8415 81 90 00	—Άλλες(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	20.9	35.1	Αρ.
8415 82	—Άλλες, με φυσική διάταξη:			
8415 82 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	20.9	32.2	Αρ.
8415 82 90 00	—Άλλες(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	20.9	35.1	Αρ.
8415 83	—Χωρίς φυσική διάταξη:			
8415 83 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	20.9	32.2	Αρ.
8415 83 90 00	—Άλλες	20.9	35.1	Αρ.
8415 90	—Μέρη:			
8415 90 10 00	—Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	20.9	32.2	-
8415 90 90 00	—Άλλα	20.9	35.1	-
84.16	Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	—Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	—Με διάταξη για προορισμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8416 10 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
8416 20 00 00	—Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8416 30 00 00	—Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους,	Ατελώς	2.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8416 90 00 00	οι μηχανικές σκάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις -Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.17	Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποεξοφωτές, μη ηλεκτρικοί:	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 10 00 00	-Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 20	-Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 20 10 00	-Κλίβανοι με σίραγγα	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 20 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 80	-Άλλοι:	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 80 10 00	-Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορυμμάτων	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 80 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αφ.
8417 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.2	Αφ.
84.18	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντίλες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	-Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτικών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αφ.
8418 10 90 00	-Άλλοι	7.2	13.1	Αφ.
8418 21	-Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21 10 00	-Με συμπίεση:			
8418 21 10 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	7.2	12.7	Αφ.
8418 21 51 00	-Άλλα:			
8418 21 51 00	-Τύπου τραπέζιου	7.2	13.1	Αφ.
8418 21 59 00	-Εντοιχισμένα	7.2	13.1	Αφ.
8418 21 91 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 21 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 21 99 00	-Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 22 00 00	-Με απορρόφηση, ηλεκτρικά	7.2	13.1	Αφ.
8418 29 00 00	-Άλλα	7.2	13.1	Αφ.
8418 30	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αφ.
8418 30 91 00	-Άλλα:			
8418 30 91 00	-Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 30 99 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 40	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αφ.
8418 40 91 00	-Άλλα:			
8418 40 91 00	-Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 40 99 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	7.2	13.1	Αφ.
8418 50	-Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
8418 50 11 00	-Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξαρτητήριο):	7.2	13.1	Αφ.
8418 50 19 00	-Για κατεψυγμένα προϊόντα	7.2	13.1	Αφ.
8418 50 91 00	-Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91 00	-Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	7.2	13.1	Αφ.
8418 50 99 00	-Άλλα	7.2	13.1	Αφ.
8418 61	-Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντίλες για θέρμανση:			
8418 61 10 00	-Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας:			
8418 61 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αφ.
8418 61 90 00	-Άλλα	7.2	13.1	Αφ.
8418 69	-Άλλα:			
8418 69 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αφ.
8418 69 91 00	-Άλλα:			
8418 69 91 00	-Αντίλες για θέρμανση με απορρόφηση	7.2	13.1	Αφ.
8418 69 99 00	-Άλλα	7.2	13.1	Αφ.
8418 91 00 00	-Μέρη:			
8418 91 00 00	-Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	7.2	13.1	-
8418 99	-Άλλα:			
8418 99 10 00	-Εξαρτητές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	7.2	12.7	-
8418 99 90 00	-Άλλα	7.2	13.1	-
84.19	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καθαύδημα, την απόσταξη, τη διάλυση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβανισμό, το στέγνωμα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	την εξάτμιση, το γάμμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, σταγιάς θέρμανσης ή συσώρευσης:			
8419 11 00 00	-Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, σταγιάς θέρμανσης ή συσώρευσης:	2.9	6.1	Αρ.
8419 19 00 00	--Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο	2.9	6.1	Αρ.
8419 20 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	3	Αρ.
	-Αποστειρωτήρες λατροχειρουργικοί ή εργατηρίων			
	-Στεγνωτήρες:			
8419 31 00 00	--Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8419 32 00 00	--Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	2.2	Αρ.
8419 39 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
8419 40 00 00	-Συσκευές για την απόσπηση ή διύλιση	Ατελώς	2.2	Αρ.
8419 50	-Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:			
8419 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 50 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	-
8419 60 00 00	-Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	2.2	-
	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	--Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλες:			
8419 81 91 00	---Εγκλιση και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	3.1	-
8419 81 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8419 89	--Άλλες:			
8419 89 10 00	---Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική ανάλυση δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	7.2	13.3	-
8419 89 30 00	---Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό	Ατελώς	2.2	-
8419 89 80	---Άλλες:			
8419 89 80 10	---Συσκευές ψύξης	7.2	13.3	-
8419 89 80 90	---Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8419 90	-Μέρη:			
8419 90 10 00	--Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 90 90	--Άλλα:			
8419 90 90 10	---Για συσκευές ψύξης	7.2	13.3	-
8419 90 90 20	---Για θερμαντήρες νερού	2.9	5.9	-
8419 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8420	Καλάνδες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κώνοι για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 00	-Καλάνδες και έλαστρα:			
8420 10 00 10	--Μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.4	5.7	-
8420 10 00 90	--Άλλες	Ατελώς	2.1	-
	-Μέρη:			
8420 91	--Κώνοι:			
8420 91 10	---Από γυψοσίδηρο:			
8420 91 10 10	---Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.4	5.7	-
8420 91 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8420 91 30	---Από σφρηχληατημένο χάλυβα:			
8420 91 30 10	---Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.4	5.7	-
8420 91 30 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8420 91 90 10	---Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.4	5.7	-
8420 91 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8420 99 00	--Άλλα:			
8420 99 00 10	---Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.4	5.7	-
8420 99 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8421	Μηχανές και συσκευές φυγόνερες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόνερες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			
	-Μηχανές και συσκευές φυγόνερες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόνερες σουρώστρες:			
8421 11 00 00	--Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	2.1	Αρ.
8421 12 00	--Σουρώστρες για ασπέρουχα:			
8421 12 00 10	---Για οικιακή χρήση	9.6	17.6	Αρ.
8421 12 00 90	---Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8421 19	--Άλλες:			
8421 19 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλες:			
8421 19 91 00	---Μηχανές και συσκευές φυγόνερες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργατήρια	Ατελώς	2.1	Αρ.
8421 19 99	---Άλλες:			
8421 19 99 10	---Για οικιακή χρήση	9.6	16.8	Αρ.
8421 19 99 90	---Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
	-Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21	--Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 21 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90	—Άλλες:			
8421 21 90 10	—Για οικιακή χρήση	4.8	9.7	Αρ.
8421 21 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 22 00 00	—Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 23	—Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτροκινούμενες σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	—Άλλες:			
8421 23 90 10	—Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	13.6	22.3	Αρ.
8421 23 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 29	—Άλλες:			
8421 29 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 31	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			
8421 31 10 00	—Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτροκινούμενες σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	13.6	22.3	Αρ.
8421 31 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 39	—Άλλες:			
8421 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 39 30	—Άλλες:			
8421 39 30 10	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:			
8421 39 30 90	—Για οικιακή χρήση	4.8	9.7	Αρ.
8421 39 51 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 39 55 00	—Με μέθοδο ύφανσης	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 39 71 00	—Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 39 75 00	—Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 39 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 91 00	—Μέρη:			
8421 91 00 10	—Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες συρτάστρες:			
8421 91 00 90	—Για οικιακή χρήση	9.6	16.8	-
8421 99 00	—Άλλα:	Ατελώς	2.1	-
8421 99 00 10	—Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσπλήρυνσης του νερού, και παρόμοια	4.8	9.7	-
8421 99 00 20	—Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	13.6	22.3	-
8421 99 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.22	Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον ποματισμό, το επιστόμιο ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κατά:			
8422 11 00	—Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών:			
8422 11 00 10	—Οικιακού τύπου			
8422 11 00 90	—Ηλεκτρικές	9.6	17.4	Αρ.
8422 19 00 00	—Άλλες	4.8	10	Αρ.
8422 20 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8422 30 00 00	—Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	1.9	Αρ.
8422 40 00 00	—Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον ποματισμό, το επιστόμιο ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κατά	Ατελώς	1.9	Αρ.
8422 90 10	—Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων			
8422 90 10 10	—Μέρη:			
8422 90 10 90	—Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών:			
8422 90 90 00	—Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης	9.6	16.6	-
8422 90 90 90	—Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης	4.8	9.3	-
84.23	—Άλλα	Ατελώς	1.9	-
8423 10	Συσκευές και όργανα ζυγίστας, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με εκκασθ-οσία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά:			
8423 10 10 00	—Ζυγαριές ζυγίστας προσωπών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεσάν. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως:	4.8	9.7	Αρ.
8423 10 90 00	—Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	4.8	9.7	Αρ.
	—Άλλες			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8423 20 00 00	-Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίστας επί μεταφορέων	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 30 00 00	-Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σκάσιμο ή το μέτρηση των δόσεων	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 81	-Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίστας:			
8423 81 10 00	---Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 30 00	---Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 81 50 00	---Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επιλογή ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	4.8	9.7	Αρ.
8423 81 90 00	---Ζυγαριές καταστημάτων	4.8	9.7	Αρ.
8423 82	---Άλλες	4.8	9.7	Αρ.
8423 82 10 00	---Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91	---Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 82 91 10	---Άλλες, με δυνατότητα:			
8423 82 91 90	---Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 82 99 90	---Άλλες	4.8	9.7	Αρ.
8423 89	---Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 89 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 89 90	---Άλλες	4.8	9.7	Αρ.
8423 89 10 00	---Γεφυροπλάστιγγες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 89 90 00	---Άλλες			
8423 90 00	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2.4	Αρ.
8423 90 00 10	---Άλλες	4.8	9.7	Αρ.
8423 90 00 90	-Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίστας: -Για γεφυροπλάστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίστας (περιλαμβάνονται οι αφοδιασμένες με χείρες για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκους ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	2.4	-
8423 90 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθιά για ζυγιστικές μηχανές ακριβείας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	4.8	9.7	-
84.24	Μηχανικές συσκευές (έστω και του χειρού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γερά-τοι. Πιστόλια εξαναρίστας που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εσωφρονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εσωφρονίστας:			
8424 10	-Πυροσβεστήρες, έστω και γεράτοι:			
8424 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 20	-Πιστόλια εξαναρίστας και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	---Πιστόλια εξαναρίστας σε θερμή κατάσταση:			
8424 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	4.8	9.7	Αρ.
8424 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 20 90	---Άλλα:			
8424 20 90 10	---Οικιακής χρήσης	4.8	9.7	Αρ.
8424 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 30	-Μηχανές και συσκευές που εσωφρονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εσωφρονίστας:			
8424 30 01 00	---Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
8424 30 05 00	---Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 30 09 00	---Άλλες με ισχύ κινητήρα:			
8424 30 10 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 KW	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 30 10 90	---Που υπερβαίνει τα 7.5 KW	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 30 90 00	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8424 30 90 10	---Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 30 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 81	-Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	---Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφία:			
8424 81 31 00	---Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 81 39 00	---Άλλες:			
8424 81 91 00	---Συσκευές φορητές:			
8424 81 99 00	---Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 89 00 00	---Με κινητήρα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 89 00 10	---Άλλες:			
8424 89 00 90	---Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 89 00 10	---Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 89 00 20	---Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	9	16.2	Αρ.
8424 89 00 90	---Οικιακής χρήσης	4.8	9.7	Αρ.
8424 90 00 00	---Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8424 90 00 10	---Μέρη:			
8424 90 00 10	---Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	4.8	9.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8424 90 00 20	--Για ασυκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	9	16.2	-
8424 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	24	-
84.25	Πολύσπαστα. Βαρούλια και εργάτες. Γρύλοι εν γένει:			
	-Πολύσπαστα:			
8425 11	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 11 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 19	--Άλλα:			
8425 19 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8425 19 91 00	---Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 19 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 20 00 00	-Βαρούλια που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλιμαβίων ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρέιζα των ορυχείων. Βαρούλια ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	2.2	Αρ.
	-Άλλα βαρούλια. Εργάτες:			
	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 10 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 39	--Άλλα:			
8425 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8425 39 91 00	--Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 39 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
	-Γρύλοι εν γένει:			
8425 41 00 00	-Ανυψωτικές σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 42	--Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:			
8425 42 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	--Άλλοι:			
8425 42 90 10	--Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	9	16	Αρ.
8425 42 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
8425 49	--Άλλοι:			
8425 49 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	--Άλλοι:			
8425 49 90 10	--Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	9	16	Αρ.
8425 49 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.26	Ναυτικά βαρούλια φορτίστας. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετακίνηση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:			
	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετακίνηση υλικών:			
8426 11 00 00	--Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα.	Ατελώς	2.2	Αρ.
8426 12 00 00	--Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αράγες για τη μετακίνηση υλικών	Ατελώς	2.8	Αρ.
8426 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8426 20 00 00	-Γερανοί με πτερύγιο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8426 30 00 00	-Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες	Ατελώς	2.2	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωδούμενες:			
8426 41 00 00	--Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	3.1	Αρ.
8426 49 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91	--Που είναι κατασκευασμένες για να συντημολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:			
8426 91 10 00	--Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	Ατελώς	2.2	Αρ.
8426 91 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8426 99	--Άλλες:			
8426 99 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.27	Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανύψωσης:			
8427 10	--Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	--Ανεχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	2.7	Αρ.
8427 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8427 20	--Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδούμενα:			
	--Ανεχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο:			
8427 20 11 00	--Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας κάθε είδους	Ατελώς	2.7	Αρ.
8427 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8427 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8427 90 00 00	--Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.28	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):			
8428 10	-Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8428 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 10 91	--Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	--Ανεκμιστήρες	4.8	9.6	Αρ.
8428 10 91 20	--Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 10 99	--Άλλοι:			
8428 10 99 10	--Ανεκμιστήρες	4.8	9.6	Αρ.
8428 10 99 20	--Ανυψωτήρες φορτίου	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 20	-Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεζόμενο αέρα:			
8428 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 20 30 00	--Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση --Άλλες:	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 20 91 00	--Για προϊόντα χάρμα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 20 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
	-Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 31 00 00	--Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 32 00 00	--Άλλες, με κάδο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 33	--Άλλες, με ταινία ή μόνιμα:			
8428 33 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 33 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 39	--Άλλες:			
8428 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 39 91 00	--Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλινόμενου	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 39 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 40 00	-Μηχανικές σκάλες και κλιόμενοι πεζοδρόμοι:			
8428 40 00 10	--Μηχανικές σκάλες	4.8	9.6	Αρ.
8428 40 00 20	--Κυλιόμενοι πεζοδρόμοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 50 00 00	-Οδηγίες βιγνιανών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίων, συσκευές για την αιώρηση και ανακρούση βιγνιανών, μπερλινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 60 00 00	-Ενώσιμιοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα ενέστρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελακτωτήρες χιονοδόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους			
8428 90	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 90 30 00	--Μηχανές με κλιόμενο σύστημα: κλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. κλινομάκτων, όγκων, κορμών ή περιμάτων, ρέβων και πλακών --Άλλες:	Ατελώς	3	Αρ.
8428 90 50 00	--Φορτωτές για υψυκίμους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα σιδηροδρομίων --Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	--Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 90 79 00	--Άλλοι:	Ατελώς	2.2	Αρ.
	--Άλλοι:			
8428 90 91 00	--Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	2.2	Αρ.
8428 90 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.29	Μπουλντόζες, κλάγγες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτιάκια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, σφαιριστές και οδοστρωτήρες, αντιπροσοδοθέρματα:			
	-Μπουλντόζες και κλάγγες μπουλντόζες (angledozers):			
8429 11 00 00	--Με ελαστικές	Ατελώς	3.5	Αρ.
8429 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	3.5	Αρ.
8429 20 00 00	-Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	3.5	Αρ.
8429 30 00 00	-Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	3.1	Αρ.
8429 40	-Σφαιριστές και οδοστρωτήρες:			
	--Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	--Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις --Άλλοι:	2.4	5.7	Αρ.
8429 40 31 00	--Με ελαστικούς τροχούς	2.4	5.7	Αρ.
8429 40 39 00	--Άλλοι	2.4	5.7	Αρ.
8429 40 90 00	--Σφαιριστές	Ατελώς	3.5	Αρ.
	-Μηχανικά φτιάκια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:			
8429 51	-Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μεταπηλής φόρτωσης:			
8429 51 10 00	--Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8429 51 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8429 52 00 00	--Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	3.5	Αρ.
8429 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.30	Άλλες μηχανές και συσκευές για χρωματισμό, ισοπέδωση, αναρόχληση, εκσκαφή, συμπύκνωση, εφόδευση ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομητρίτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονομητρίτες:			
8430 10 00 00	-Πασσαλομητρίτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασσάλων	Ατελώς	2,8	Αρ.
8430 20 00 00	-Εκχιονομητρίτες	Ατελώς	2,8	Αρ.
	-Εκφρασσμητρίτες, μηχανές καταδάρυσης και μηχανές για το σκάψιμο των σπηραγγων ή των σοκών:			
8430 31 00 00	--Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	3,5	Αρ.
8430 39 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2,2	Αρ.
8430 41 00 00	--Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:			
8430 49 00 00	--Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	3,5	Αρ.
8430 50 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1,6	Αρ.
	--Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	3,5	Αρ.
	--Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:			
8430 61 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συσκόρευση ή τη συμπύκνωση	Ατελώς	2,2	Αρ.
8430 62 00 00	--Αναμειγνυτήρες	Ατελώς	2,2	Αρ.
8430 69 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2,2	Αρ.
84.31	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	--Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	9	16	-
8431 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,2	-
8431 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	2,9	-
	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	--Για ανελκυστήρες, ανιβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
8431 31 00 10	--Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες	4,8	9,6	-
8431 31 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,2	-
8431 39	--Άλλα:			
8431 39 10 00	--Για μηχανές έλασης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς	3	-
8431 39 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2,2	-
	-Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 41 00 00	--Καπίοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λοβίδες	Ατελώς	2,9	-
8431 42 00 00	--Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλόγες μπουλντόζες (angledozers)	Ατελώς	3,1	-
8431 43 00 00	--Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	1,6	-
8431 49	--Άλλα:			
8431 49 20	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπου:			
8431 49 20 10	--Για οδοντωτήρες	2,4	6,5	-
8431 49 20 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
8431 49 80	--Άλλα:			
8431 49 80 10	--Για οδοντωτήρες	2,4	6,5	-
8431 49 80 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κηρυκτικά ή δασοκομικά για την πρωτογενή ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κύκλινοί για τη διαμόρφωση των πρασινών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	-Άροτρα:			
8432 10 10 00	--Με τνία	Ατελώς	1,9	-
8432 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1,9	-
	-Βολκοπάτι (σβάνες), αναμειγνυτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκρίζωτες, τσάρες, σκαλιότρητα και εργαλεία διβόλωσης:			
8432 21 00 00	--Βολκοπάτι με δίσκο (κονιοροτοποιτές)	Ατελώς	1,9	-
8432 29	--Άλλα:			
8432 29 10 00	--Αναμειγνυτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	1,9	-
8432 29 30 00	--Βολκοπάτι	Ατελώς	1,9	-
8432 29 50 00	--Τσάρες με κινητήρα	Ατελώς	1,9	-
8432 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1,9	-
8432 30	-Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
	--Μηχανήματα σποράς:			
8432 30 11 00	--Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	1,9	-
8432 30 19 00	--Άλλα	Ατελώς	1,9	-
8432 30 90 00	--Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς	1,9	-
8432 40	-Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 10 00	--Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	1,9	-
8432 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1,9	-
8432 80 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινιώσεις	Ατελώς	1,9	-
8432 90	-Μέρη:			
8432 90 10 00	--Υνιά αρότρων	Ατελώς	1,9	-
	--Άλλα:			
8432 90 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπου	Ατελώς	1,9	-
8432 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	1,9	-
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινιώσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πενήτηρα για άχυρα ή χροστονιές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-θερπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
	-Κουρευτικές μηχανές χόρτου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8433 11	-Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιτρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:			
8433 11 10 00	-Ηλεκτρικές	Ατελώς	1.9	Αρ.
	-Άλλες:			
	-Αυτοπροωθούμενες:			
8433 11 51 00	-Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 11 59 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 11 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 19	-Άλλες:			
	-Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	-Ηλεκτρικό	Ατελώς	1.9	Αρ.
	-Άλλο:			
	-Αυτοπροωθούμενο:			
8433 19 51 00	-Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 19 59 00	-Άλλο	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 19 70 00	-Άλλο	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 19 90 00	-Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 20	-Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι γράβοι κοπής για συναμιολόγηση σε ελαστικά:			
8433 20 10 00	-Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	Ατελώς	1.9	Αρ.
	-Άλλες:			
	-Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελαστικές:			
8433 20 51 00	-Στις οποίες η διάταξη κοπής περιτρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 20 59 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 30	-Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:			
8433 30 10 00	-Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 40	-Πιεστήρια για άγρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:			
8433 40 10 00	-Πιεστήρια περισυλλογής	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.9	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 51 00 00	-Θεριστολινομηχανές	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 52 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 53	-Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:			
8433 53 10 00	-Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 53 30 00	-Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή λαχανοτεύλων	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 53 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 59	-Άλλες:			
8433 59 10 00	-Συλλεκτικές κοπτικές	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 59 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 60	-Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	-Μηχανές για τη διαλογή αυγών	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 60 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8433 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.9	-
84.34	Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	-Αρμεχτικές μηχανές	Ατελώς	2.2	Αρ.
8434 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8434 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.35	Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	-Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	2.2	Αρ.
8435 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8435 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.36	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοκινετικές διατάξεις και οι εοκολαπτήρες και αναθερητήρες πτηνοτροφίας:			
8436 10	-Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:			
8436 10 10 00	-Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	2.1	Αρ.
8436 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
	-Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εοκολαπτήρες και αναθερητήρες:			
8436 21 00 00	-Εοκολαπτήρες και αναθερητήρες	Ατελώς	2.1	Αρ.
8436 29 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
8436 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.1	Αρ.
	-Μέρη:			
8436 91 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	2.1	-
8436 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.37	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8437 10 00 00	των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλεuroποίηση ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:	Ατελώς	2	Αφ.
8437 80 00 00	-Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατελώς	2,5	Αφ.
8437 90 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές -Μέρη	Ατελώς	2	-
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	-Μηχανές και συσκευές για την αριτοποίηση, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποίηση ή την παρασκευή ζυμαρικών:			
8438 10 10 00	--Για την αριτοποίηση, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποίηση	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 10 90 00	--Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποίηση	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζιβατοποίηση	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 50 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρέατων	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 60 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	--Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	2.1	Αφ.
	--Άλλες:			
8438 80 91 00	--Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 80 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8438 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.1	-
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς	2.2	Αφ.
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	2.1	Αφ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	2.2	Αφ.
8439 91	-Μέρη:			
	--Μηχανών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη:			
8439 91 10 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8439 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8439 99	--Άλλες:			
8439 99 10 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.1	-
8439 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	--Διπλασιές	Ατελώς	1.9	Αφ.
8440 10 20 00	--Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	1.9	Αφ.
8440 10 30	--Ραπτικές ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	---Μηχανές για ράψιμο	2.4	5.6	Αφ.
8440 10 30 90	---Άλλες	Ατελώς	1.9	Αφ.
8440 10 40 00	--Συγκολλητικές	Ατελώς	1.9	Αφ.
8440 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	Αφ.
8440 90 00	-Μέρη:			
8440 90 00 10	--Για μηχανές για ράψιμο	2.4	5.6	-
8440 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	-
84.41	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτομάνης του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:			
8441 10	-Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	--Κόπτες-περιτυλιχτές:			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	6.7	-
8441 10 10 19	---Άλλες	17.9	29.7	-
8441 10 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8441 10 20	--Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	6.7	-
8441 10 20 19	---Άλλες	17.9	29.7	-
8441 10 20 90	---Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8441 10 30	--Περιοκπτήρες χαρτιού (massicots):			
	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8441 10 30 11	εργαστήρια: —Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	6.7	-
8441 10 30 19	—Άλλες	17.9	29.7	-
8441 10 30 90	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8441 10 90	—Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια: —Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	6.7	-
8441 10 90 19	—Άλλες	17.9	29.7	-
8441 10 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8441 20 00 00	—Μηχανές για την κατασκευή οδών, σκιιδίων ή φακέλων	Ατελώς	2.1	-
8441 30 00 00	—Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	2.1	-
8441 40 00 00	—Μηχανές για το καλοτύπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	2.1	-
8441 80 00 00	—Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.1	-
8441 90	—Μέρη:			
8441 90 10	—Μηχανών κοπής: —Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:	3	6.7	-
8441 90 10 11	—Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία			
8441 90 10 19	—Άλλων	17.9	29.7	-
8441 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8441 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδρων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κυλίνδροι έτοιμοι για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρατή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	—Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	2.2	-
8442 20	—Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	—Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπίες κ.λπ.)	Ατελώς	1.2	-
8442 20 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8442 30 00 00	—Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	2.2	-
8442 40 00 00	—Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	2.2	-
8442 50	—Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδρων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κυλίνδροι έτοιμοι για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρατή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 10 00	—Έκτυπα (diches) για φωτογραφικούς	Ατελώς	2.4	-
8442 50 30 00	—Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσετ (offset)	Ατελώς	2.4	-
8442 50 91 00	—Άλλα:	Ατελώς	2.4	-
8442 50 99 00	—Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελώς	2.4	-
8442 50 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
8443 11 00 00	—Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):			
8443 11 00 00	—Που τροφοδοτούνται με πηρία	Ατελώς	1.6	-
8443 12 00 00	—Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστόμετρα ή λιγότερο (όφσετ (offset) γραφείου)	Ατελώς	1.6	-
8443 19	—Άλλες:			
8443 19 11 00	—Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 11 00	—Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	-
8443 19 19 00	—Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	-
8443 19 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8443 21 00 00	—Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 21 00 00	—Που τροφοδοτούνται με πηρία	Ατελώς	1.6	-
8443 29 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8443 30 00 00	—Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	1.6	-
8443 40 00 00	—Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	1.6	-
8443 50	—Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
8443 50 11 00	—Μηχανές περιστροφικές:			
8443 50 11 00	—Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.6	-
8443 50 19 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8443 50 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8443 60 00 00	—Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	1.6	-
8443 90	—Μέρη:			
8443 90 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8443 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διάσπαση μέσω φιλιέρας), των εφελκυστών, την ύφανση ή τον παραγισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8444 00 10 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	2.1	-
8444 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	-
84.45	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστρόφιξη των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47:			
	-Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	-Λαπαρόματος (λανάρια)	Ατελώς	2.1	-
8445 12 00 00	-Κτενίσματος (ξάντρες)	Ατελώς	2.1	-
8445 13 00 00	-Πάγκοι με στράκτους	Ατελώς	2.1	-
8445 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.1	-
8445 30	-Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστρόφιξη των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	-Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.1	-
8445 30 90 00	-Για τη συστρόφιξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.1	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.1	-
8445 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	-
84.46	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.9	-
	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, με σαίτες:			
8446 21 00 00	-Με κινητήρα	Ατελώς	1.9	-
8446 29 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.9	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα χωρίς σαίτες	Ατελώς	1.9	-
84.47	Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοκλεγματών, πλέξιμων, δικτύων ή τρυφών:			
	-Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικό:			
8447 11 00 00	-Με κώνινο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.4	-
8447 12 00 00	-Με κώνινο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.4	-
8447 20	-Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμο. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:			
8447 20 10 00	-Χειροκίνητα	Ατελώς	2.4	-
	-Άλλα:			
8447 20 91 00	-Αργαλειοί-αλυσιδές (αλυσαιτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel	Ατελώς	2.4	-
8447 20 93 00	-Αργαλειοί τύπου Cotton και τύπου Page	Ατελώς	2.4	-
8447 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	2.4	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίδες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφάδιου και του στηρισμού, μηχανισμοί αλλαγής σιτίων). Τεμάχια εγχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, περσόνια, επενδύσεις λαναριών, χετένα, βέργες, φιλέρες, σαίτες, μπάγια και κλαίσινα αυτών, βελόνες, βελόνες, πλατίνες, άκιστρα):			
	-Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-Ραπίδες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλόκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	2.1	-
	-Άλλες			
8448 19 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	2.1	-
8448 20	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.1	-
8448 20 10 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8448 20 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00 00	-Επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	2.1	-
8448 32 00 00	-Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	2.1	-
8448 33	-Αξονίσκοι και τα περσόνιά τους, δακτύλιοι και δρομείς:			
8448 33 10 00	-Αξονίσκοι και τα περσόνιά τους	Ατελώς	2.1	-
8448 33 90 00	-Δακτύλιοι και δρομείς	Ατελώς	2.1	-
8448 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	-Σαίτες	Ατελώς	2.1	-
8448 42 00 00	-Χτένα, μπάγια και κλαίσινα μεταριών	Ατελώς	2.1	-
8448 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	-Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8448 51 10 00	βρόχων:			
8448 51 90 00	--Πλαστικές	Ατελώς	2.1	-
8448 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πληνάματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πληνάμα. Μήτρες (καλοτύπια) πιλοποιίας	Ατελώς	2.1	-
84.50	Μηχανές για το πλύσιμο των ασηφόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
	--Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11	--Μηχανές εντελώς αυτόματες:			
8450 11 10	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8450 11 10 10	--Οικιακής χρήσης	9.6	17.5	Αφ.
8450 11 10 90	--Άλλα	2.4	6.4	Αφ.
8450 11 90	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11 90 10	--Οικιακής χρήσης	9.6	17.5	Αφ.
8450 11 90 90	--Άλλα	2.4	6.4	Αφ.
8450 12 00	--Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα:			
8450 12 00 10	--Οικιακής χρήσης	9.6	17.5	Αφ.
8450 12 00 90	--Άλλα	2.4	6.4	Αφ.
8450 19 00	--Άλλες:			
8450 19 00 10	--Οικιακής χρήσης	9.6	17.5	Αφ.
8450 19 00 90	--Άλλα	2.4	6.4	Αφ.
8450 20 00 00	--Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα	2.4	5.7	Αφ.
8450 90 00	--Μέρη:			
8450 90 00 10	--Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	9.6	17.5	-
8450 90 00 90	--Άλλα	2.4	6.4	-
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθαίρισμα, το σούρωμα, το στεγνώμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την εκπίεση ή διαπίεση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινόστριπας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίκλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 10 00 00	--Μηχανές για το στεγνό καθαίρισμα	2.4	5.7	Αφ.
8451 21	--Μηχανές στεγνώματος:			
	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10 10	--Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	9.6	16.8	Αφ.
8451 21 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 21 90	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 90 10	--Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	9.6	16.8	Αφ.
8451 21 90 90	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 29 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 30	--Μηχανές και κρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέσες σταθεροποίησης:			
8451 30 10	--Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
8450 30 10 10	--Οικιακής χρήσης	9.6	17.2	Αφ.
8450 30 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	Αφ.
8451 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.5	Αφ.
8451 40 00 00	--Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 50 00 00	--Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίκλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	--Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινόστριπας (linoleum) κ.λπ.	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 90 00	--Μέρη:			
8451 90 00 10	--Για μηχανές σιδερώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	9.6	16.8	-
8451 90 00 20	--Για μηχανές για το στεγνό καθαίρισμα	2.4	5.7	-
8451 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βελών της Κλάσης 84.40. Ύφανση, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	--Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8452 10 11 00	--Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλιογράμμο χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμμο με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλιογράμμο χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμμο με κινητήρα: --Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπεζία ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	2.4	6.9	Αρ.
8452 10 19 00	--Άλλες	2.4	10.2	Αρ.
8452 10 90 00	--Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	2.4	6.1	Αρ.
8452 21 00 00	--Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 29 00 00	--Αυτόματες μονάδες	2.4	6.1	Αρ.
8452 30 00 00	--Άλλες	2.4	6.1	Αρ.
8452 30 00 00	--Βελόνες για ραπτομηχανές	2.4	6.3	-
8452 40 00 00	--Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	2.4	6.8	-
8452 90 00 00	--Άλλα μέρη ραπτομηχανών	2.4	6.8	-
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνογερνημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	--Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά	Ατελώς	2.2	Αρ.
8453 20 00 00	--Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8453 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.2	Αρ.
8453 90 00 00	--Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.54	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κοινάλες χυτηρίου, μίτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	--Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 20	--Μίτρες χελωνών και κοινάλες χυτηρίου:			
8454 20 11 00	--Μίτρες χελωνών:			
8454 20 11 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 20 19 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 20 90 00	--Κοινάλες χυτηρίου	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 30	--Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	--Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
8454 90 00 00	--Μέρη	Ατελώς	2.1	-
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:			
8455 10 00 00	--Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 21 00 00	--Άλλα έλαστρα: --Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 22 00 00	--Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 30	--Κύλινδροι ελάστρων:			
8455 30 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 30 31 00	--Από χάλυβα σφυρηλατημένο: --Κύλινδροι θερμής έλασης, κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 30 39 00	--Κύλινδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 30 90 00	--Από χάλυβα ατλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.7	Αρ.
8455 90 00 00	--Άλλα μέρη	Ατελώς	2.7	-
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπέρηχους, με ηλεκτροδιόρθωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση κιάσματος:			
8456 10 00 00	--Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	2.8	Αρ.
8456 20 00 00	--Που λειτουργούν με υπέρηχους	Ατελώς	2.4	Αρ.
8456 30 00 00	--Που λειτουργούν με ηλεκτροδιόρθωση	Ατελώς	2.4	Αρ.
8456 90 00	--Άλλες:			
8456 90 00 10	--Ηλεκτρικές	4.8	9.7	Αρ.
8456 90 00 90	--Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
84.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:			
8457 10 00 00	--Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	2.7	Αρ.
8457 20 00 00	--Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8457 30 00 00	--Μηχανές πολλαπλών θέσεων	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.58	Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:			
8458 11	--Τόρνοι οριζόντιοι:			
8458 11 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: --Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαράγωγής	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 11 91 00	--Άλλοι:			
8458 11 91 00	--Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 11 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 19	--Άλλοι:			
8458 19 10 00	--Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαράγωγής	Ατελώς	2.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8458 19 91 00	---Άλλοι: ---Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 19 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 91	---Άλλοι τόρνοι: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 10 00	---Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 91 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 99	---Άλλοι:			
8458 99 10 00	---Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8458 99 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.59	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης, ομοιοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιφής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων των μετάλλων με αφαίρεση ήλξης, άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	---Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελώς	2.8	Αρ.
8459 21	---Άλλες μηχανές διάτρησης: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 21 10 00	---Ακτινωτές	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 21 91 00	---Άλλες:			
8459 21 91 00	---Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 21 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 29	---Άλλες:			
8459 29 10 00	---Ακτινωτές	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 29 91 00	---Άλλες:			
8459 29 91 00	---Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 29 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 31 00 00	---Άλλες μηχανές ομοιοποίησης-εγκλιφής της εσωτερικής επιφάνειας: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.3	Αρ.
8459 39 00 00	---Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8459 40	---Άλλες μηχανές ομοιοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 10 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.3	Αρ.
8459 40 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8459 51 00 00	---Μηχανές εγκλιφής, σε υποστήριγμα: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 59 00 00	---Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 61	---Άλλες μηχανές εγκλιφής: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 61 10 00	---Μηχανές εγκλιφής των εργαλείων	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 61 91 00	---Άλλες:			
8459 61 91 00	---Μηχανές εγκλιφής-πλανισματος	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 61 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8459 69	---Άλλες:			
8459 69 10 00	---Μηχανές εγκλιφής των εργαλείων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 69 91 00	---Άλλες:			
8459 69 91 00	---Μηχανές εκλιφής-πλανισματος	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 69 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8459 70 00 00	---Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.60	Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά τη κατεργασία των μετάλλων, των φθγγέντων μεταλλικών καθβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μιλόμετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
8460 11 00 00	---Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 19 00 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 21	---Άλλες			
8460 21 10 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 21 90 00	---Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 29	---Άλλες:			
8460 29 10 00	---Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 29 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 31 00 00	---Μηχανές για το ακόνισμα: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1.4	Αρ.
8460 39 00 00	---Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8460 40 00 00	---Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 90	---Άλλες:			
8460 90 10 00	---Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8460 90 90 00	---Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
84.61	Μηχανές πλανισματος, μέγαντες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστιξείας, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για προάνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλων, φουρνάκια μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8461 10 00 00	-Μηχανές πλάνισματος	Ατελώς	2.7	Αρ.
8461 20 00 00	-Μέγκνες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	1.4	Αρ.
8461 30 00 00	-Μηχανές εντομής	Ατελώς	1.4	Αρ.
8461 40	-Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών: -Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών: -Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες -Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.7 2.7 1.9 1.9	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8461 40 11 00				
8461 40 19 00				
8461 40 31 00				
8461 40 39 00				
	-Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών: -Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προέγχιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.7 2.7 1.2	Αρ. Αρ. Αρ.
8461 40 71 00				
8461 40 79 00				
8461 40 90 00				
8461 50	-Μηχανές για το πρίονισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος: -Μηχανές για το πρίονισμα: ---Για πρίονισμα κυκλικό ---'Άλλες -Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	1.2 1.2 1.2 2.7	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8461 50 11 00				
8461 50 19 00				
8461 50 90 00				
8461 90 00 00				
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρίλαξης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την καταργασία των μετάλλων, Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισώματος, πλανισματος, φιλιδίωματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων, Πρέσες για την εκτεγγασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρίλαξης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς	2.4 1.4	Αρ. Αρ.
8462 10 10 00				
8462 10 90 00				
8462 21	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισώματος ή πλανισματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες ---'Άλλες: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες: ---Υδραυλικές ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 1.4 1.4 1.4 1.4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8462 21 10 00				
8462 21 90 00				
8462 29				
8462 29 10 00				
8462 29 91 00				
8462 29 99 00				
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) φιλιδίωματος, άλλες από τις μηχανές που συνδέζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και φιλιδίωματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες ---'Άλλες: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες: ---Υδραυλικές ---'Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 1.4 1.4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8462 31				
8462 31 10 00				
8462 31 90 00				
8462 39				
8462 39 10 00				
8462 39 91 00				
8462 39 99 00				
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδέζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και φιλιδίωματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες ---'Άλλες: ---Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων ---'Άλλες: ---Υδραυλικές πρέσες: ---Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρυξή και πρέσες που δεματοποιούν παλλοσιδερά ---'Άλλες: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---'Άλλες: ---Για την κατασκευή καζανόκαρφων, βιδών και ελίκων ---'Άλλες ---'Άλλες: ---Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρυξή και πρέσες που δεματοποιούν παλλοσιδερά	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.2 1.4 1.4 1.4 1.4 2.4 2.4 3 2.7 2.7 2.4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
8462 41				
8462 41 10 00				
8462 41 90 00				
8462 49				
8462 49 10 00				
8462 49 90 00				
8462 91				
8462 91 10 00				
8462 91 50 00				
8462 91 91 00				
8462 91 99 00				
8462 99				
8462 99 10 00				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 99 50 00	--Άλλες: ---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3	Αρ.
8462 99 91 00	--Άλλες: ---Για την κατασκευή χαζανόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς	2.7	Αρ.
8462 99 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, των φριγμένων μεταλλικών καθρέπιδων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:			
8463 10	--Πόγκοι για την έλαση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων:			
8463 10 10 00	--Πόγκοι για την έλαση των συρμάτων	Ατελώς	2.7	Αρ.
8463 10 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8463 20 00 00	--Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλιση ή έλαση	Ατελώς	2.7	Αρ.
8463 30 00 00	--Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σφύματος	Ατελώς	2.7	Αρ.
8463 90	--Άλλες:			
8463 90 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2.7	Αρ.
8463 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.64	Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμεικτών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	--Μηχανές πριονίσματος	Ατελώς	2.1	Αρ.
8464 20	--Μηχανές για το τρύξιμο ή το γυάλισμα:			
8464 20 11 00	--Για την κατεργασία γυαλιού:			
8464 20 19 00	--Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	2.1	Αρ.
8464 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	2.1	Αρ.
8464 90 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αρ.
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, σφραγί με συνδετήρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελού, του κόκαλου, του σκληρυνμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:			
8465 10	--Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	--Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 10 90 00	--Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 91 00 00	--Άλλες:			
8465 91 00 00	--Μηχανές πριονίσματος	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 92 00 00	--Μηχανές λείανσης ή πλάνισματος. Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ραβδόσφης	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 93 00 00	--Μηχανές για το τρύξιμο, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στέβωση	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 94 00 00	--Μηχανές τοξοειδούς κίμφους ή συναρμολόγησης	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 95 00 00	--Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 96 00 00	--Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 99	--Άλλες:			
8465 99 10 00	--Τόρνοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8465 99 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3.1	Αρ.
84.66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συναρμολογούμενες αυτόματες ελεγχόμενες, οι διατηρητικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:			
8466 10	--Φορείς εργαλείων και συναρμολογούμενες αυτόματες ελεγχόμενες:			
8466 10 10 00	--Φορείς εργαλείων:			
8466 10 10 00	--Μινδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τριτανιτών	Ατελώς	1.6	-
8466 10 31 00	--Άλλοι:			
8466 10 31 00	--Για τόρνοις	Ατελώς	1.6	-
8466 10 39 00	--Άλλοι	Ατελώς	1.6	-
8466 10 90 00	--Συναρμολογούμενες με αυτόματη ελεγχόμενη	Ατελώς	1.6	-
8466 20	--Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:			
8466 20 10 00	--Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς	1.6	-
8466 20 91 00	--Άλλες:			
8466 20 91 00	--Για τόρνοις	Ατελώς	1.6	-
8466 20 99 00	--Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8466 30 00 00	--Διατάξεις διατηρητικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς	1.6	-
8466 91	--Άλλα:			
8466 91 20 00	--Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 20 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	1.6	-
8466 91 80 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8466 92	--Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 20 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	1.6	-
8466 92 80 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8466 93	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 20 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	1.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8466 93 80 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8466 94 00 00	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	1.6	-
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο κινητήρα, άλλον από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι:			
	-Με συμπιεσμένο αέρα:			
8467 11	--Περιστεροειδή (έτσι και κρουστικά):			
8467 11 10 00	--Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.6	-
8467 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8467 19	--Άλλα:			
8467 19 10 00	--Δομητές μπετόν	Ατελώς	1.6	-
8467 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
	-Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	--Αλυσοπρίονα	Ατελώς	1.6	-
8467 89 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
	-Μέρη:			
8467 91 00 00	--Αλυσοπριόνων	Ατελώς	1.6	-
8467 92 00 00	--Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	1.6	-
8467 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ιωνόπηξη να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15.			
	Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σφλινδρωση (δάφνημο):			
8468 10 00 00	--Καμινετούχες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	2.1	-
8468 20 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	2.1	-
8468 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.4	-
8468 90 00 00	--Μέρη	Ατελώς	2.1	-
84.69	Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων:			
8469 10 00 00	--Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	7.2	13.5	Αρ.
	--Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	7.2	13.5	Αρ.
8469 29 00 00	--Άλλες	7.2	13.5	Αρ.
	--Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	7.2	13.5	Αρ.
8469 39 00 00	--Άλλες	7.2	13.5	Αρ.
84.70	Υπολογιστικές μηχανές, λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως ειστηρίων και παρόμοιες μηχανές, που φέρουν διάταξη υπολογισμού, αριθμητικά ταμεία:			
8470 10 00 00	--Υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	7.2	17.5	Αρ.
	--Άλλες υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικές:			
8470 21 00 00	--Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	7.2	17.5	Αρ.
8470 29 00 00	--Άλλες	7.2	17.5	Αρ.
8470 30 00 00	--Άλλες υπολογιστικές μηχανές	7.2	13.3	Αρ.
8470 40 00 00	--Λογιστικές μηχανές	7.2	13.3	Αρ.
8470 50 00 00	--Αριθμητικά ταμεία	7.2	13.3	Αρ.
8470 90 00 00	--Άλλες	7.2	13.3	Αρ.
84.71	Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	--Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή τριβωδικές:			
8471 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	4.9	-
8471 20	--Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:			
8471 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλες:			
8471 20 20 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10kg	Ατελώς	4.9	-
8471 20 80 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 10kg	Ατελώς	4.9	-
	--Άλλες:			
8471 91	--Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:			
8471 91 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8471 91 80 00	--Άλλες	Ατελώς	4.9	-
	υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes			
8471 92	--Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης:			
8471 92 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 92 90 00	--Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93	--Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8471 93 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 93 40 00	—Άλλες: —Μονάδες μνήμης κεντρικές —Άλλες: —Μονάδες μνήμης σε δίσκους: —Όπτικους (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μητροσκοπικοί) —Άλλες —Μονάδες μνήμης σε ταινίες —Άλλες —Μονάδες περιφερειακές —Διατηρητικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές —Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
7471 93 51 00	—Όπτικους (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μητροσκοπικοί)	Ατελώς	4.9	Αρ.
7471 93 59 00	—Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 60 00	—Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99	—Άλλες:			
8471 99 10 00	—Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 30 00	—Διατηρητικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικοί τύποι ή μεθρανόν, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των ρολοβίων, συσκευές για το τρίψιμο ή τη σύνδεση εγγράφων):			
8472 10 00 00	-Πολύγραφοι	7.2	13.4	Αρ.
8472 20 00 00	-Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διευθύνσεων	7.2	13.5	Αρ.
8472 30 00 00	-Μηχανές για τη διαλογή, το διπλότυπο, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία τυχοδρομίου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικάλυψη ή ακύρωση ενσήμων	7.2	13.4	Αρ.
8472 90	-Άλλα:			
8472 90 10 00	-Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων	7.2	13.4	Αρ.
8472 90 90 00	-Άλλα	7.2	13.4	Αρ.
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλώδια και τα παρόμοια) που αναγράφονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69:			
8473 10 10 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	7.2	13.2	-
8473 10 90 00	-Άλλα	7.2	13.2	-
8473 21	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
8473 21 10 00	-Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 21 ή 8470 29:	7.2	14.4	-
8473 21 90 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	7.2	14.4	-
8473 29	-Άλλα:			
8473 29 10 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	7.2	13.2	-
8473 29 90 00	-Άλλα	7.2	13.2	-
8473 30	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	7.2	13.2	-
8473 30 10 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	7.2	13.2	-
8473 30 90 00	-Άλλα	7.2	13.2	-
8473 40	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:			
8473 40 10 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	7.2	13.2	-
8473 40 90 00	-Άλλα	7.2	13.2	-
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλάσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαιξη χαρτών, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύρες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καισίμων, των κεραμεικτών ζυμών, του τοιμένου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των ρητών των χυτρίων από άμμο:			
8474 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλάσιμο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κομποποίηση	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 31 00	-Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαιξη:			
8474 31 00 10	-Μηκτονιέρες και συσκευές για το ανακάτωμα του τοιμένου:	11.2	14.9	Αρ.
8474 31 00 90	-Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 32 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 39 00 00	-Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8474 90	-Μέρη:			
8474 90 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	-Για συσκευές για ανακάτωμα του τοιμένου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	11.2	14.9	-
8474 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8474 90 90	-Άλλα:			
8474 90 90 10	-Για συσκευές για ανακάτωμα του τοιμένου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	11.2	14.9	-
8474 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφώνιας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8475 10 00 00	παράγωγη ασφραγισίου φωτός (φίλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:	Ατελώς	2.1	-
8475 20 00 00	-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του ασφραγισίου φωτός (φίλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	1.9	-
8475 90 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	1.9	-
84.76	Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. παλιές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφοίων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:			
	-Μηχανές:			
8476 11	-Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 10 00	--Για τρόφιμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	7.2	13.1	Αρ.
8476 11 90 00	--Άλλες	7.2	13.1	Αρ.
8476 19	--Άλλες:			
8476 19 10 00	--Για τσιγάρα	7.2	13.1	Αρ.
8476 19 90 00	--Άλλες	7.2	13.1	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέρη	7.2	13.1	-
84.77	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καυστικού ή των κλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	2.4	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξώθησης (εκπιέσεις)	Ατελώς	2.4	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με φύσημα	Ατελώς	2.4	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.4	-
	-Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
8477 51 00 00	--Για χύτευση ή την αναγνώμιση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων	Ατελώς	2.4	-
	--Άλλες:			
8477 59	--Πιεστήρια	Ατελώς	2.4	-
8477 59 10 00	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8477 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	-Μηχανές για την κατασκευή απογυδών ή κυρλωτών προϊόντων	Ατελώς	2.4	-
8477 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8477 90	-Μέρη:			
8477 90 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.4	-
8477 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.4	-
8478 90	-Μέρη:			
8478 90 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.4	-
8478 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	2.4	-
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2.4	-
8479 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μορφοσιανίδων ή ινσοανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλοειδείς ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελού:			
8479 30 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2.4	-
8479 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8479 40 00 00	-Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας	Ατελώς	2.1	-
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8479 81 00 00	-Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασοχίτρες για το τσίλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	2.4	-
8479 82 00 00	-Για την ανάμιξη, τη μύλωση, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοκκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη	Ατελώς	2.4	-
8479 89	--Άλλες:			
8479 89 10	--Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσκευασμένες υδροπνευματικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύφρασης και αφύφρασης του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εξουητήρες μη ηλεκτρικοί. Εξουητήρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στροβίλο ή άλλοι στροβίλοι με αέριο. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ρυθμιστές ελίκων μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	---Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα	20.9	32.2	-
8479 89 10 90	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 89 30 00	---Κινητά υδραυλικά υποστήγματα ορυχείων	Ατελώς	2.4	-
8479 89 50 00	---Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	2.4	-
8479 89 60 00	---Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	2.4	-
8479 89 80	---Άλλες:			
8479 89 80 10	----Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	7.2	13.4	-
8479 89 80 20	----Συσκευές δροσερού αέρα και συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του του αέρα	20.9	34.6	-
8479 89 80 30	----Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	9	16.2	-
8479 89 80 90	----Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8479 90	-Μέρες:			
8479 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
8479 90 92	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπου:			
8479 90 92 10	---Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	7.2	13.4	-
8479 90 92 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	-
8479 90 98	---Άλλα:			
8479 90 98 10	---Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	7.2	13.4	-
8479 90 98 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.80	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γαλιό, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκι ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	-Πλαίσια χυτηρίου	Ατελώς	2.1	-
8480 20	-Βάσεις για μήτρες:			
8480 20 10 00	---Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.1	-
8480 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8480 30	-Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00	---Από ξύλο	7.2	12.6	-
8480 30 90	---Άλλα:			
8480 30 90 10	---Από πλαστικές ύλες	10.9	19.3	-
8480 30 90 20	---Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	7.2	15.6	-
8480 30 90 30	---Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	2.4	8.4	-
8480 30 90 90	---Άλλα	4.8	11.9	-
8480 41 00 00	-Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 49 00 00	---Για χύτευση με έγχυση ή συμπιέση	Ατελώς	2.1	-
8480 50 00 00	---Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8480 60 00 00	-Μήτρες για το γαλιό	Ατελώς	2.1	-
	-Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς	2.1	-
	-Μήτρες για το καουτσούκι ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 71 00 00	---Για χύτευση με έγχυση ή συμπιέση	Ατελώς	2.1	-
8480 79	---Άλλες:			
8480 79 10 00	---Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.1	-
8480 79 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.1	-
84.81	Είδη κρονοποίησης και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβρασιές πίεσης και οι θερμοστατικές διαλείδες:			
8481 10	-Υποβρασιές πίεσης:			
8481 10 11 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:	2.4	6.1	-
8481 10 19 00	---Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	2.4	6.1	-
	---Άλλοι:			
8481 10 91 00	---Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	2.4	6.1	-
8481 10 99 00	---Άλλοι	2.4	6.1	-
8481 20	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαστουδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:			
8481 20 10 00	---Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαστουδραυλικό	Ατελώς	2.5	-
8481 20 90 00	---Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	2.5	-
8481 30	-Επιγκλιτιδές και διαλείδες συγκράτησης:			
8481 30 10	---Βαλβίδες για επίστρωση και αεροθαλάμους:			
8481 30 10 10	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	10.8	19	-
8481 30 10 90	---Άλλες	7.2	13.5	-
	---Άλλα:			
8481 30 91	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 30 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 30 91 90	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 30 99	---Άλλα:			
8481 30 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 30 99 20	---Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 30 99 90	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 40	---Αυλίδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	2.4	6.2	-
8481 40 90 00	---Άλλες	2.4	6.2	-
8481 80	---Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
	---Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:			
8481 80 11	---Αναμεικτές κάθε είδους:			
8481 80 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 11 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8481 80 19	---Άλλα:			
8481 80 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 19 90	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
	---Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31 00	---Κρουνοί θερμοστατικοί	2.4	6.2	-
8481 80 39	---Άλλοι:			
8481 80 39 10	---Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	2.4	6.2	-
	---Άλλοι:			
8481 80 39 91	---Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 39 99	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
	---Άλλα:			
	---Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 51 00	---Θερμοκρασίας	2.4	6.2	-
8481 80 59	---Άλλες:			
8481 80 59 10	---Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	2.4	6.2	-
	---Άλλες:			
8481 80 59 91	---Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 59 99	---Άλλες	Ατελώς	2.5	-
	---Άλλα:			
	---Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάδοσης:			
8481 80 61	---Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 61 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 61 90	---Από χάλυβα:			
8481 80 63	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 63 10	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 63 90	---Άλλα:			
8481 80 69	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 69 10	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 69 90	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
	---Κρουνοί με δυοίλεδες:			
8481 80 71	---Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 71 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 71 90	---Από χάλυβα:			
8481 80 73	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 73 10	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 73 90	---Άλλα:			
8481 80 79	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 79 10	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 79 20	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 79 90	---Άλλα:			
8481 80 81	---Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κωνικό ή κυλινδρικό:			
8481 80 81 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 81 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	4.8	9.8	-
	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 81 30	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8481 80 81 90	---Κρουνοί με πεταλούδα:			
8481 80 85	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 85 10	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	4.8	9.8	-
	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 85 30	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8481 80 85 90	---Κρουνοί με μεμβράνη:			
8481 80 87	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 87 10	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	4.8	9.8	-
	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 87 30	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8481 80 99	---Άλλα:			
8481 80 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 80 99 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές,	4.8	9.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 99 30	και παρόμοια ---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 80 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8481 90 00	-Μέρη:			
8481 90 00 10	-Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστόμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	4.8	9.8	-
8481 90 00 20	-Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	2.4	6.2	-
8481 90 00 30	-Για αεροθαλάμους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελακτωτήρες	10.8	19	-
8481 90 00 40	-Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	7.2	13.5	-
8481 90 00 50	-Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	4.8	9.8	-
8481 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.5	-
84.82	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες			
8482 10	-Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	-Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστόμετρα	2.4	9	-
8482 10 90 00	-Άλλα	2.4	9	-
8482 20 00 00	-Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων	2.4	9	-
8482 30 00 00	-Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού	2.4	9	-
8482 40 00 00	-Ρουλεμάν με βελόνες	2.4	9	-
8482 50 00 00	-Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους	2.4	9	-
8482 80 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	2.4	9	-
	-Μέρη:			
8482 91	-Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κυλίνδροι και βελόνες:			
8482 91 10 00	---Κυλίνδροι κωνικοί	2.4	9	-
8482 91 90 00	---Άλλα	2.4	9	-
8482 99 00 00	---Άλλα	2.4	9	-
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι, όργανα και κομμάτια. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τρέφης. Άξονες ελακτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποκαταπλαστικές, κολληκλαστικές και μετατροπείς καχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδουλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αλυσωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθρόωντες συναρμολογήσεις:			
8483 10	-Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:			
8483 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλοι:			
8483 10 30	---Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:			
	---Στρόφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι στροφαλοφόροι άξονες):			
8483 10 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 30 90	---Άλλοι:			
	---Άλλοι:			
8483 10 41	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 10 41 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 41 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.7	-
8483 10 51	---Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 51 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.7	-
8483 10 53	---Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 53 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.7	-
8483 10 58	---Άλλοι:			
8483 10 58 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 58 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.7	-
8483 10 90	---Άλλοι:			
8483 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 10 90 90	---Άλλοι:	Ατελώς	2.7	-
8483 20 00 00	-Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	2.4	7	-
8483 30	-Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κομμάτια:			
8483 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 30 31	--'Άλλα:			
8483 30 31 10	--'Εδρανα: ---Για ρουλεμάν κάθε είδους:	9	17.6	-
8483 30 31 90	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	3.8	-
8483 30 51	--'Άλλα:			
8483 30 51 10	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 30 51 90	---'Άλλα:			
8483 30 59	---'Άλλα:			
8483 30 59 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 30 59 90	---'Άλλα:			
8483 30 90	---Κουζινάκια:			
8483 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 30 90 90	---'Άλλα:			
8483 40	--Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. 'Αξονες ελκυστοί με σφαιρώδια (μπάλιες) ('βίδες με μπάλιες'). Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης:	Ατελώς	2.7	-
8483 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 40 91	--'Άλλοι:			
8483 40 91 10	---Οδοντωτοί τροχοί: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 40 91 90	---'Άλλοι:			
8483 40 93 00	---Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας	Ατελώς	2.7	-
8483 40 99	--'Άλλοι:			
8483 40 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 40 99 90	---'Άλλοι:			
8483 50	--Σφρόνιλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αλυσωτές τροχαλίες:	Ατελώς	2.7	-
8483 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 50 91	--'Άλλα:			
8483 50 91 10	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 50 91 90	---'Άλλα:			
8483 50 99	---'Άλλα:			
8483 50 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 50 99 90	---'Άλλα:			
8483 60	--Σημειώστες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αεθρωτές συναρμογές:	Ατελώς	2.7	-
8483 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 60 91	--'Άλλα:			
8483 60 91 10	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 60 91 90	---'Άλλα:			
8483 60 99	---'Άλλα:			
8483 60 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 60 99 90	---'Άλλα:			
8483 90	--Μέρη:			
8483 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 90 30	--'Άλλα:			
8483 90 30 10	---Εδρώνων για ρουλεμάν κάθε είδους: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17.6	-
8483 90 30 90	---'Άλλα:			
8483 90 92	---'Άλλα:			
8483 90 92 10	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 90 92 90	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8483 90 98	---Άλλα:			
8483 90 98 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8483 90 98 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
84.84	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνδέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλίσια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες:			
8484 10	-Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			
8484 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 10 90	--Άλλες:			
8484 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	-
8484 10 90 90	---Άλλες:	Ατελώς	2.2	-
8484 90	-Άλλα:			
8484 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 90 90	--Άλλα:			
8484 90 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16	-
8484 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
84.85	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική πρόωση, διατάξεις ηθίων, εκαμές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	--Είσιες για πλοία και τα περιθώριά τους:			
8485 10 10 00	--Από ορείχαλμο	Ατελώς	2.4	-
8485 10 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8485 90	--Άλλα:			
8485 90 10 00	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.4	-
8485 90 30 00	--Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.4	-
	--Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 51 00	---Από χάλυβα αελής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.4	-
8485 90 53 00	---Από σίδηρο ή χάλυβα, σφαιρηλατιμένο	Ατελώς	2.4	-
8485 90 55 00	---Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	2.4	-
8485 90 59 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	-
8485 90 70 00	--Από χάλυβο	Ατελώς	2.4	-
8485 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκιοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.

β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ' αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέρες, τις συσκευές για το άλεμα ή την ανάμιξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φρήκηντες σουρώστρες για ασπρόρουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνθρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' αναρθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγών).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολογικές (τρανζίστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, αντιστάσεις, πυκνωτές, διαιονδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.

β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διαιονδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.

γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξαιρούνται να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής αντήγωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.

2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συμπαγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι υβριδικές (μικρογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες η καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματα μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρομημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστάμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διάκρισης

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρωγγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλμα ή επαγωγικό τύμπανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος σύντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	-Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37.5 W:			
8501 10 10	--Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	18.4	26.7	-
8501 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.6	Αρ.
8501 10 91	---Άλλοι:			
8501 10 91 10	---Κινητήρες κοινό:			
8501 10 91 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	18.4	24.8	-
8501 10 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 10 93	---Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	18.4	24.8	-
8501 10 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 10 99	---Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	18.4	24.8	-
8501 10 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 20	-Κινητήρες κοινό με ισχύ που υπερβαίνει τα 37.5 W:			
8501 20 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 20 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 31	-Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	--Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 31 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 32	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 32 91 00	---Άλλοι:			
8501 32 91 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 32 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 33	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	--Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 33 91 00	--Άλλοι:			
8501 33 91 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 33 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 34	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	--Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 34 50 00	--Άλλοι:			
8501 34 50 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 34 91 00	---Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00	---Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 34 99 00	---Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 40	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 40 91 00	--Άλλοι:			
8501 40 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750W	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 40 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750W	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 51	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 51 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 52	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 52 91 00	---Άλλοι:			
8501 52 91 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 52 93 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 52 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 53	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	--Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 53 50 00	--Άλλοι:			
8501 53 50 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 53 92 00	---Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 92 00	---Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 53 94 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 53 99 00	---Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 61	-Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλκτες):			
8501 61 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 61 91 00	---Άλλες:			
8501 61 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 61 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	2.7	Αρ.
8501 62	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 62 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 63	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2,7	Αρ.
8501 64 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2,7	Αρ.
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς σφαιρόμενοι ηλεκτρισμοί: —Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπύκνωση (κινητήρες ντιζελ ή ημι-ντιζελ):			
8502 11	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 12	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 13	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 13 91 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 13 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 20	—Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8502 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 20 91 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 20 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 30	—Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 30 91 00	—Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 30 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2,7	Αρ.
8502 40	—Μετατροπείς σφαιρόμενοι ηλεκτρισμοί:			
8502 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2,7	Αρ.
85.03 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	—Στεφάνες μη μηχανικές	Ατελώς	2,4	-
	—Άλλα:			
8503 00 91	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8503 00 91 10	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18,4	24,5	-
	—Άλλα:			
8503 00 91 90	—Άλλα	Ατελώς	2,4	-
8503 00 99	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18,4	24,5	-
8503 00 99 10	—Άλλα	Ατελώς	2,4	-
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρισμοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 10	—Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκάθωσης:			
8504 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8504 10 91	—Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή:			
8504 10 91 10	—Για ραδιοσυσκευές	12	21,9	-
8504 10 91 90	—Άλλα	Ατελώς	3,5	-
8504 10 99 00	—Άλλες	Ατελώς	3,5	-
	—Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 21 00 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 22	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:			
8504 22 10 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 22 90 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 23 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	3,5	Αρ.
	—Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 kVA:			
8504 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 31 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 31 90	—Άλλοι:			
8504 31 90 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18,4	25,6	Αρ.
	—Άλλοι			
8504 31 90 90	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:	Ατελώς	3,5	Αρ.
8504 32	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	—Άλλοι:			
8504 32 31 00	—Μεταχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 39 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 32 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 32 90 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	25.6	-
8504 32 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 33	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 34 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 40	—Μετατροπείς ρεύματος στασιί:			
8504 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 40 50 00	—Άλλοι:	Ατελώς	3.5	Αρ.
	—Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί			
8504 40 91 00	—Άλλοι:	Ατελώς	3.5	Αρ.
	—Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών			
8504 40 93 00	—Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 40 94 00	—Άλλοι:	Ατελώς	3.5	Αρ.
	—Ανορθωτές			
	—Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:			
8504 40 96 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 40 97 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 40 98 00	—Άλλοι	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 50	—Άλλα πηρία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.5	Αρ.
8504 90	—Μέρη:			
	—Μεταχηματιστών, πηριών αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	—Πυρήνες από φερόλιτη:			
8504 90 11 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	24.5	-
8504 90 11 20	—Πηρία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	12	20.8	-
8504 90 11 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8504 90 19	—Άλλα:			
8504 90 19 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	24.5	-
8504 90 19 20	—Πηρία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	12	20.8	-
8504 90 19 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8504 90 90 00	—Μετατροπέων ρεύματος στασιών	Ατελώς	2.4	-
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συστάξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης:			
	—Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	—Από μέταλλο	4.8	9.7	-
8505 19	—Άλλοι:			
8505 19 10 00	—Μαγνήτες μόνιμοι από φερόλιτη συσσωματωμένο	4.8	9.7	-
8505 19 90 00	—Άλλοι	4.8	9.7	-
8505 20 00 00	—Συστάξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	4.8	9.7	-
8505 30 00 00	—Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης	4.8	9.7	-
8505 90	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	—Ηλεκτρομαγνήτες	4.8	9.7	-
8505 90 30 00	—Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	4.8	9.7	-
8505 90 90 00	—Μέρη	4.8	9.7	-
85.06	Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στήλων:			
	—Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	—Με διοξειδίο του μαγγανίου:			
	—Αλκαλικές:			
8506 11 11	—Κυλινδρικές:			
8506 11 11 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 11 90	—Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 11 15	—Τύπου κομβίου:			
8506 11 15 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 15 90	—Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 11 19	—Άλλες:			
8506 11 19 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 19 90	—Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
	—Άλλες:			
8506 11 91	—Κυλινδρικές:			
8506 11 91 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 91 90	—Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 11 95	—Τύπου κομβίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8506 11 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 95 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 11 99	---Άλλες:			
8506 11 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 11 99 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 12	---Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 12 10	---Κυλινδρικές:			
8506 12 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 12 10 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 12 30	---Τύπου κομβίου:			
8506 12 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 12 30 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 12 90	---Άλλες:			
8506 12 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 12 90 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 13	---Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 13 10	---Κυλινδρικές:			
8506 13 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 13 10 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 13 30	---Τύπου κομβίου:			
8506 13 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 13 30 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 13 90	---Άλλες:			
8506 13 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 13 90 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19	---Με λίθο:			
8506 19 11	---Κυλινδρικές:			
8506 19 11 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 11 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 15	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 15 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 15 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 19	---Άλλες:			
8506 19 19 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 19 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 31	---Αέρα-ψευδαργύρου:			
8506 19 31 10	---Κυλινδρικές:			
8506 19 31 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 31 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 35	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 35 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 35 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 39	---Άλλες:			
8506 19 39 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 39 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 91	---Κυλινδρικές:			
8506 19 91 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 91 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 95	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 95 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 19 99	---Άλλες:			
8506 19 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 19 99 90	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 20	---Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 11 00	---Με διοξείδιο του μαγγανίου:			
8506 20 11 00	---Αλλακτικές	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 19 00	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 20 00	---Με οξείδιο του υδραργύρου	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 30 00	---Με οξείδιο του αργύρου	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 40 00	---Με λίθο	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 50 00	---Αέρα-ψευδαργύρου	2.4	8.9	Αρ.
8506 20 90 00	---Άλλες	2.4	8.9	Αρ.
8506 90 00	---Μέρη:			
8506 90 00 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	14.3	26.9	-
8506 90 00 90	---Άλλα	2.4	8.9	Αρ.
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	---Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:			
8507 10 10 00	---Που προορίζονται για πολλαπλά αερόσκαφη	2.4	3.7	Αρ.
8507 10 31	---Άλλοι:			
8507 10 31 10	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 31 10	---Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:			
8507 10 31 90	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 10 31 90	---Άλλα	2.4	7	Αρ.
8507 10 39	---Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 10 39 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 10 39 90	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 10 81	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 81 10	---Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρόλυτη:			
8507 10 81 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 10 81 90	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 10 89	---Άλλα:			
8507 10 89 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 10 89 90	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 20	---Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδο:			
8507 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8507 20 31 00	---Άλλοι:			
8507 20 31 00	---Συσσωρευτές έλξης:			
8507 20 39 00	---Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρόλυτη	2.4	7	Αρ.
8507 20 39 00	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 20 81	---Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρόλυτη:			
8507 20 81 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 20 81 90	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 20 89	---Άλλα:			
8507 20 89 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.9	Αρ.
8507 20 89 90	---Άλλοι	2.4	7	Αρ.
8507 30	---Με καδμιοκίτλιο:			
8507 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8507 30 91	---Άλλοι:			
8507 30 91 10	---Εργμικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.5	Αρ.
8507 30 91 90	---Άλλοι	2.4	6.4	Αρ.
8507 30 93 00	---Άλλοι:			
8507 30 93 00	---Συσσωρευτές έλξης	2.4	6.4	Αρ.
8507 30 98	---Άλλα:			
8507 30 98 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.5	Αρ.
8507 30 98 90	---Άλλοι	2.4	6.4	Αρ.
8507 40	---Με σίδηροκίτλιο:			
8507 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8507 40 90	---Άλλοι:			
8507 40 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.5	Αρ.
8507 40 90 90	---Άλλοι	2.4	6.7	Αρ.
8507 80	---Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
8507 80 91	---Άλλοι:			
8507 80 91 10	---Υδριδίου-νικελίου:			
8507 80 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.5	Αρ.
8507 80 91 90	---Άλλοι	2.4	6.4	Αρ.
8507 80 99	---Άλλοι:			
8507 80 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.5	Αρ.
8507 80 99 90	---Άλλοι	2.4	6.4	Αρ.
8507 90	---Μέρη:			
8507 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8507 90 91	---Άλλα:			
8507 90 91 10	---Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.7	-
8507 90 91 90	---Άλλες	2.4	6.7	-
8507 90 93	---Διαχωριστές για συσσωρευτές:			
8507 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	22.4	29.7	-
8507 90 93 90	---Άλλοι	2.4	6.7	-
8507 90 98	---Άλλα:			
8507 90 98 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	22.4	29.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 90 98 90	(straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ---Άλλα	2.4	6.7	-
85.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	-Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά: ---Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας ---Άλλα:	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 10 10 00	---Ηλεκτροαντλίες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 10 91 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 20	-Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια: ---Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια ---Κυκλικά πριόνια ---Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4 2.4	Αρ. Αρ. Αρ.
8508 20 10 00	---Άλλα εργαλεία:	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 20 10 00	---Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την καταργασία των υφαντικών υλών ---Άλλα:	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 20 30 00	---Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας ---Άλλα:	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 20 90 00	---Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές: ---Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης ---Λειαντικές μηχανές με υμάντες ---Άλλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4 2.4	Αρ. Αρ. Αρ.
8508 80	---Πλάκες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8508 80 10 00	---Μεγάλα ψαλίδια κοπής φραγκιών, ψαλίδια κοπής χορτοκόπτηρα ---Άλλα	Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4	Αρ. Αρ.
8508 80 30 00	---Μέρη	Ατελώς	2.4	-
85.09	Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:			
8509 10	-Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες): ---Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V ---Για τάση κατώτερη των 110 V -Παρεκτέτες	9.6 9.6 9.6	16.9 16.9 16.9	Αρ. Αρ. Αρ.
8509 20 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	9.6	17.5	Αρ.
8509 30 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στόμφο των φρούτων και λαχανικών	9.6	17.5	Αρ.
8509 40 00 00	-Άλλες συσκευές -Μέρη: ---Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκουπιδιών) ή παρεκτέτων ---Άλλα	9.6 9.6 9.6	16.9 16.9 17.5	- - -
85.10	Ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	-Ξυριστικές μηχανές	9.6	17.2	-
8510 20 00 00	-Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς	2.2	-
8510 90 00	-Μέρη: ---Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοφτερές και κεφαλές για ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές ---Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές ---Άλλα	7.2 9.6 Ατελώς	13.5 17.2 2.5	- - -
85.11	Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάμειξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)). Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:			
8511 10	-Αναφλεκτήρες αφής: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλοι:	7.2	11	-
8511 10 10 00	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.9	-
8511 10 90	---Άλλοι	7.2	14.2	-
8511 20	-Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές, Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές, Μαγνητικοί σφόνδυλοι: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλες:	7.2	11	-
8511 20 10 00	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8511 20 90	---Άλλοι	7.2	13.7	-
8511 30	-Διανομείς. Πηνία αφής: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλα:	7.2	11	-
8511 30 10 00	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.9	-
8511 30 90	---Άλλοι	7.2	13.7	-
8511 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8511 30 90 90	--Άλλοι	7.2	14.2	-
8511 40	-Εκαινήτριες (μύλες), έτοιμα και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
8511 40 90	--Άλλοι:			
8511 40 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.8	-
8511 40 90 90	--Άλλοι	7.2	14.1	-
8511 50	-Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.8	-
8511 50 90 90	--Άλλοι	7.2	14.1	-
8511 80	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	-
8511 80 90	--Άλλες:			
8511 80 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.9	-
8511 80 90 90	--Άλλοι	7.2	14.2	-
8511 90 00	-Μέρη:			
8511 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.8	-
8511 90 00 90	--Άλλοι	7.2	14.1	-
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	-Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	--Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	7.2	13.7	-
8512 10 91 00	--Άλλες:			
8512 10 91 00	--Δυναμό	7.2	13.7	-
8512 10 99 00	--Άλλες	7.2	13.7	-
8512 20 00	-Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8512 20 00 90	--Άλλοι	7.2	13.7	-
8512 30 00	-Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8512 30 00 90	--Άλλοι	7.2	13.7	-
8512 40 00	-Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:			
8512 40 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περνοφόρα (fork-lift trucks)	9	16.5	-
8512 40 00 90	--Άλλα	7.2	13.7	-
8512 90 00	-Μέρη:			
8512 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	16.5	-
8512 90 00 90	--Άλλοι	7.2	13.7	-
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	-Λυχνίες:			
8513 10 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	3.9	-
8513 10 00 90	--Άλλες	7.2	14.9	-
8513 90 00	-Μέρη:			
8513 90 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	3.9	-
8513 90 00 90	--Άλλες	7.2	14.9	-
85.14	Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10	-Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	--Κλίβανοι ατμοπίσας, ζαχαροπλαστικής ή μαπισοτοποιίας	Ατελώς	2.2	-
8514 10 91 00	--Άλλοι, με βάρος:			
8514 10 91 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	2.2	-
8514 10 99 00	--Που υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	2.2	-
8514 20	-Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	--Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	2.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8514 20 90 00	-Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απόλλειες	Ατελώς	2.2	-
8514 30	-Άλλοι κλιβανοί			
8514 30 10 00	-Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελώς	2.2	-
8514 30 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8514 40 00 00	-Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απόλλειες	Ατελώς	2.2	-
8514 90	-Μέρη:			
8514 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8514 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	-
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές αθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φραγμένων μεταλλικών καβιδίων:			
	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 11 00 00	-Σίδηρα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	2.8	-
8515 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 21 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	2.8	-
8515 29	-Άλλες:			
8515 29 10 00	-Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	2.8	-
8515 29 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 31 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	2.8	-
8515 39	-Άλλες:			
	-Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδεδιμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 11 00	----Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	2.8	-
8515 39 13 00	----Μετασχηματιστή	Ατελώς	2.8	-
8515 39 19 00	----Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	2.8	-
8515 39 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8515 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8515 80 10 00	-Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	2.8	-
8515 80 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8515 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.8	-
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, κατασφράγματος, θέρμανσης τοιχωμάτων κατασφράγματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	-Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:			
	-Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	---Στιγμιαίοι	2.9	6.5	Αφ.
8516 10 19	---Άλλοι:			
8516 10 19 10	----Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	2.9	Αφ.
8516 10 19 90	---Άλλοι	2.9	6.5	Αφ.
8516 10 90 00	---Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του	2.9	6.5	Αφ.
	-Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
8516 21 00 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοστασιοδότηση	7.4	12.2	Αφ.
8516 29	-Άλλες:			
8516 29 10 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία νερού	7.4	12.2	Αφ.
8516 29 50 00	---Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	7.4	12.2	Αφ.
	---Άλλοι:			
8516 29 91 00	----Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	7.4	12.2	Αφ.
8516 29 99	---Άλλοι:			
8516 29 99 10	----Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	7.2	14.1	Αφ.
8516 29 99 90	---Άλλοι	7.2	12.2	Αφ.
	-Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31	-Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	---Στεγνωτήρες κάσικες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	7.2	14.3	Αφ.
8516 31 90 00	---Άλλες	7.2	14.3	Αφ.
8516 32 00 00	-Άλλες συσκευές για την κόμωση	7.2	14.3	Αφ.
8516 33 00 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	7.2	13.8	Αφ.
8516 40	-Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	-Με ατμό	Ατελώς	3.2	Αφ.
8516 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	Αφ.
8516 50 00 00	-Φούβνοι με μικροκίματα	2.9	6.4	Αφ.
8516 60	-Άλλοι φούβνοι. Κουζίνες, καμινάτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σάρες και ψηστήρες:			
8516 60 10 00	-Κουζίνες	2.9	6.4	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8516 60 51 00	--Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 59 00	--Για ενσωμάτωση	2.9	6.4	Αρ.
8516 60 70 00	--Άλλα	2.9	6.4	Αρ.
8516 60 80 00	--Σχάρες και ψησιέρες	2.9	6.4	Αρ.
8516 60 80 00	--Φούρνοι για ενσωμάτωση	2.9	6.4	Αρ.
8516 60 90 00	--Άλλα	2.9	6.4	Αρ.
8516 71 00 00	--Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 72 00 00	--Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	7.2	13.8	Αρ.
8516 79 00 00	--Φρυγανιέρες	7.2	13.8	Αρ.
8516 79 10 00	--Άλλες:			
8516 79 10 00	--Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	7.2	13.8	Αρ.
8516 79 90 00	--Άλλες	7.2	13.8	Αρ.
8516 80 00 00	--Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	--Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστρώμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με καλώδια, για την αραίωση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	7.2	11	-
8516 80 90 00	--Άλλες	7.2	13.7	-
8516 90 00 00	--Μέρη:			
8516 90 00 10	--Για σιδερά σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερώμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Απελώς	2.8	-
8516 90 00 20	--Για συσκευές θέρμανσης χώρου	7.4	12	-
8516 90 00 30	--Για φούρνους, γαλλες, μαγειρικές σχάρες, εστίες, μαγειρικές κοφίνες και τα παρόμοια, για άλλους θερμαντήρες νερού	2.9	6.4	-
8516 90 00 90	--Άλλα	7.2	13.8	-
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματα τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	--Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών	4.8	11.4	No.
8517 20 00 00	--Τηλέτυπα	4.8	11.4	No.
8517 30 00 00	--Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	4.8	11.4	No.
8517 40 00 00	--Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	4.8	9.8	No.
8517 81 00 00	--Άλλες συσκευές:			
8517 81 10 00	--Για την τηλεφωνία:			
8517 81 90 00	--Εσωτερικά τηλέφωνα	4.8	11.4	No.
8517 82 00 00	--Άλλα	4.8	11.4	No.
8517 82 10 00	--Για την τηλεγραφία:			
8517 82 90 00	--Τηλεμοιριακές συσκευές	4.8	11.4	No.
8517 90 00 00	--Άλλες	4.8	11.4	No.
8517 90 11 00	--Μέρη:			
8517 90 11 00	--Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00:			
8517 90 19 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογισίες	4.8	9.8	No.
8517 90 81 00	--Άλλα:			
8517 90 81 00	--Συσκευών για την τηλεφωνία:			
8517 90 89 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογισίες	4.8	11.4	No.
8517 90 92 00	--Άλλα	4.8	11.4	No.
8517 90 98 00	--Συσκευών για την τηλεγραφία:			
8517 90 98 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογισίες	4.8	11.4	No.
8517 90 98 00	--Άλλα	4.8	11.4	No.
85.18	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδεδεμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10 00 00	--Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 10 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 10 10 90	--Άλλα	15.9	24.4	-
8518 10 90 00	--Άλλα:			
8518 10 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 10 90 90	--Άλλα	15.9	27	-
8518 21 00 00	--Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21 10 00	--Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10 10	--Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 90	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 21 90 00	--Άλλα	15.9	24.4	-
8518 21 90 10	--Άλλα:			
8518 21 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 21 90 90	--Άλλα	15.9	27	-
8518 22 00 00	--Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 22 10 90	--Άλλα	15.9	24.4	-
8518 22 90 00	--Άλλα:			
8518 22 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 22 90 90	--Άλλα	15.9	27	-
8518 29 00 00	--Άλλα:			
8518 29 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 29 10 90	--Άλλα	15.9	24.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8518 29 90	---Άλλα:			
8518 29 90 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 29 90 90	---Άλλα	15.9	27	-
8518 30	-Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8518 30 90 00	--Άλλα	15.9	28.2	-
8518 40	-Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 40 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 40 10 90	--Άλλα	15.9	24.4	-
8518 40 30	--Άλλοι:			
8518 40 30 10	--Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	---Τηλεφωνία	4.8	10	-
8518 40 30 90	---Άλλοι	15.9	27	-
8518 40 91	---Άλλοι:			
8518 40 91	---Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 40 91 90	---Άλλα	15.9	27	-
8518 40 99	---Άλλοι:			
8518 40 99 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 40 99 90	---Άλλα	15.9	27	-
8518 50	-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 50 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	7.4	-
8518 50 10 90	--Άλλα	15.9	24.4	-
8518 50 90	--Άλλες:			
8518 50 90 10	--Τηλεφωνία	4.8	10	-
8518 50 90 90	--Άλλοι	15.9	27	-
8518 90 00	-Μέρη:			
8518 90 00 10	--Ακουστικά έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	4.8	10	-
8518 90 00 90	--Άλλα	15.9	27	-
85.19	Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	-Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομισματός ή κέρματος	15.9	29.5	Αρ.
8519 21 00 00	--Άλλα ηλεκτρόφωνα:			
8519 21 00 00	---Χωρίς μεγάφωνο	15.9	29.5	Αρ.
8519 29 00 00	---Άλλα	15.9	29.5	Αρ.
8519 31 00 00	-Συσκευές περιστροφής των δίσκων:			
8519 39 00 00	--Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	15.9	29.5	Αρ.
8519 40 00 00	--Άλλες	15.9	29.5	Αρ.
8519 40 00 00	-Μηχανές για την υπαγόρευση	7.2	16.2	Αρ.
8519 91	--Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
8519 91	--Με κασέτες:			
8519 91 10	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα χ 100 χιλιοστόμετρα χ 45 χιλιοστόμετρα:			
8519 91 10 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	11	Αρ.
8519 91 10 90	---Άλλες	15.9	24.4	Αρ.
8519 91 91 00	---Άλλες:			
8519 91 91 00	---Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	15.9	29.5	Αρ.
8519 91 99	---Άλλες:			
8519 91 99 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	16.2	Αρ.
8519 91 99 90	---Άλλες	15.9	29.5	Αρ.
8519 99	---Άλλες:			
8519 99 10	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	16.2	Αρ.
8519 99 10 90	---Άλλες	15.9	29.5	Αρ.
8519 99 90	---Άλλες:			
8519 99 90 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	16.2	Αρ.
8519 99 90 20	---Για κινηματογραφία	17.9	32.7	Αρ.
8519 99 90 90	---Άλλες	15.9	29.5	Αρ.
85.20	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	-Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	7.2	14.8	Αρ.
8520 20 00 00	-Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	7.2	14.8	Αρ.
8520 31	--Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 31	--Με κασέτες:			
8520 31 11	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 31 11 10	---Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520 31 11 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	11	Αρ.
8520 31 11 90	---Άλλες	15.9	24.4	Αρ.
8520 31 19	---Άλλες:			
8520 31 19 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	14.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8520 31 19 90 8520 31 30	---Άλλες ---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάρωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα x 100 χιλιοστόμετρα x 45 χιλιοστόμετρα:	15.9	28.2	Αρ.
8520 31 30 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	11	Αρ.
8520 31 30 90	---Άλλες	15.9	24.4	Αρ.
8520 31 90	---Άλλες:			
8520 31 90 10	---Για χρήση γραφείου	7.2	14.8	Αρ.
8520 31 90 90	---Άλλες	15.9	28.2	Αρ.
8520 39	---Άλλες:			
8520 39 10 00	---Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτερα των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	15.9	28.2	Αρ.
8520 39 90 00	---Άλλες	15.9	28.2	Αρ.
8520 90	---Άλλες:			
8520 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15.9	24.4	Αρ.
8520 90 90	---Άλλες:			
8520 90 90 10	---Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστομέτρων και άνω	3	7.4	Αρ.
8520 90 90 20	---Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	17.9	30.4	Αρ.
8520 90 90 90	---Άλλες	15.9	27.1	Αρ.
85.21	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο όργανο βιντεοφωνικών σημάτων:			
8521 10	---Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29.9	46	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστόμετρα και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	---Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνας για την τηλεόραση	29.9	53.6	Αρ.
8521 10 38 00	---Άλλες	29.9	53.6	Αρ.
8521 10 80 00	---Άλλες	29.9	50.3	Αρ.
8521 90 00 00	---Άλλες	29.9	53.6	Αρ.
85.22	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	---Φωνογραφικοί αναγνώστες	12	21.8	-
8522 90	---Άλλα:			
8522 90 10 00	---Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12	18.4	-
8522 90 30 00	---Βελόνες ή αιχμές, διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναμολογημένες ή μη	12	20.5	-
	---Άλλα:			
8522 90 91	---Ηλεκτρονικές συναμολογήσεις:			
8522 90 91 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	14.2	-
8522 90 91 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και άνω	3	7.7	-
8522 90 91 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	17.9	30.7	-
8522 90 91 90	---Άλλες	12	21.5	-
8522 90 99	---Άλλα:			
8522 90 99 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	14.2	-
8522 90 99 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και άνω	3	7.7	-
8522 90 99 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	17.9	30.7	-
8522 90 99 90	---Άλλες	12	21.5	-
85.23	Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα κρούοντα του Κεφαλαίου 37:			
	---Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα:			
8523 11 00 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	13.7	Αρ.
8523 11 00 20	---Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Απείρος	5.1	Αρ.
8523 11 00 90	---Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
8523 12 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα:			
8523 12 00 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για	7.2	13.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8523 12 00 20	χρήση γραφείου --Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 12 00 90	--Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
8523 13 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα:			
8523 13 00 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	13.7	Αρ.
8523 13 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 13 00 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	27.9	35.8	Αρ.
8523 13 00 90	--Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
8523 20	--Μαγνητικοί δίσκοι:			
8523 20 10	--Στερεοί (άκαμπτοι):			
8523 20 10 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	13.7	Αρ.
8523 20 10 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 10 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	27.9	35.8	Αρ.
8523 20 10 90	--Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
8523 20 90	--Άλλοι:			
8523 20 90 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	13.7	Αρ.
8523 20 90 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 90 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	27.9	35.8	Αρ.
8523 20 90 90	--Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
8523 90 00	--Άλλα:			
8523 90 00 10	--Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	7.2	13.7	Αρ.
8523 90 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 90 00 30	--Για βιντεοφωνικές συσκευές	27.9	35.8	Αρ.
8523 90 00 90	--Άλλες	20.2	26.6	Αρ.
85.24	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαχίματα για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	--Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	--Σειρές δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.3	Αρ.
8524 10 00 90	--Άλλοι	20.2	26.6	Αρ.
8524 21	--Μαγνητικές ταινίες:			
8524 21 10 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα: --Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 21 90	--Άλλες:			
8524 21 90 10	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.4	Αρ.
8524 21 90 90	--Άλλες	20.2	26.7	Αρ.
8524 22	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα:			
8524 22 10 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	--Άλλες:			
8524 22 90 10	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.4	Αρ.
8524 22 90 90	--Άλλες	20.2	26.7	Αρ.
8524 23	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστόμετρα:			
8524 23 10 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	--Άλλες:			
8524 23 90 10	--Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.4	Αρ.
8524 23 90 21	--Βιντεοταινίες:			
8524 23 90 21	--Εκπαιδευτικού περιεχομένου	2.4	6.4	Αρ.
8524 23 90 29	--Άλλες	27.9	35.9	Αρ.
8524 23 90 90	--Άλλες	20.2	26.7	Αρ.
8524 90	--Άλλα:			
8524 90 10	--Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπакτ):			
8524 90 10 10	--Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπакτ) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.3	Αρ.
8524 90 10 20	--Δίσκοι (κόμπакτ) για βιντεοφωνικές συσκευές	27.9	35.8	Αρ.
8524 90 10 90	--Άλλοι	20.2	26.6	Αρ.
8524 90 91 00	--Άλλα:			
8524 90 91 00	--Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνας ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 90 99	--Άλλα:			
8524 90 99 10	--Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.4	6.4	Αρ.
8524 90 99 20	--Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	27.9	35.9	Αρ.
8524 90 99 90	--Άλλα	20.2	26.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 10	-Συσκευές εκπομπής:			
8525 10 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	Αρ.
8525 10 90	--Άλλες:			
8525 10 90 10	--Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	4.8	10	Αρ.
8525 10 90 90	--Άλλες	12	21.1	Αρ.
8525 20	-Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	Αρ.
8525 20 90	--Άλλες:			
8525 20 90 10	--Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	4.8	10.9	Αρ.
8525 20 90 90	--Άλλες	12	21.9	Αρ.
8525 30	-Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	--Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνας	12	21.1	Αρ.
8525 30 91 00	--Άλλες:			
8525 30 91 00	--Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικής	12	21.1	Αρ.
8525 30 99 00	--Άλλες	12	21.1	Αρ.
85.26	Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοαναστοιχίας και συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:			
8526 10	-Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ):			
8526 10 11 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	--Ραδιοψόμετρα	4.8	7.4	Αρ.
8526 10 13 00	--Μετεωρολογικά ραντάρ	4.8	7.4	Αρ.
8526 10 19 00	--Άλλες	4.8	7.4	Αρ.
8526 10 90 00	--Άλλες	4.8	10.7	Αρ.
8526 91	-Συσκευές ραδιοαναστοιχίας:			
8526 91 11 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	--Δέκτες ραδιοαναστοιχίας	4.8	7.4	Αρ.
8526 91 19 00	--Άλλες	4.8	7.4	Αρ.
8526 91 90 00	--Άλλες	4.8	10.7	Αρ.
8526 92	-Συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:			
8526 92 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	Αρ.
8526 92 90	--Άλλες:			
8526 92 90 10	--Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκέδατικούς σκοπούς	18.4	25.4	Αρ.
8526 92 90 90	--Άλλες	4.8	10.7	Αρ.
85.27	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:			
8527 11	-Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11 10 00	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	15.9	31.9	Αρ.
8527 11 90 00	--Άλλες	15.9	31.9	Αρ.
8527 19 00 00	--Άλλες	15.9	24.4	Αρ.
8527 21	-Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21 10 00	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	15.9	31.9	Αρ.
8527 21 90 00	--Άλλες	15.9	31.9	Αρ.
8527 29 00 00	--Άλλες	15.9	31.9	Αρ.
8527 31	-Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31 10 00	--Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	15.9	31.9	Αρ.
8527 31 91 00	--Άλλες:			
8527 31 91 00	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	15.9	31.9	Αρ.
8527 31 99 00	--Άλλες	15.9	31.9	Αρ.
8527 32	-Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:			
8527 32 10 00	--Ραδιοφώνια ξυπνητήρια	15.9	24.4	Αρ.
8527 32 90 00	--Άλλες	15.9	31.9	Αρ.
8527 39	-Άλλες:			
8527 39 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	15.9	31.9	Αρ.
8527 39 91 00	--Άλλες:			
8527 39 91 00	--Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	15.9	31.9	Αρ.
8527 39 99 00	--Με ενσωματωμένο ενισχυτή	15.9	31.9	Αρ.
8527 90	-Άλλες συσκευές:			
8527 90 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για	4.8	7.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8527 90 91 00	πολιτικά αεροσκάφη			
8527 90 99 00	---Άλλες: ---Δέστες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	4.8	13.8	Αρ.
85.28	---Άλλες: Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:	4.8	14	Αρ.
8528 10	---Εγχρώμες: ---Συσκευές τηλετροβολής:			
8528 10 14	---Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 14 10	---Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	Ατελώς	14	Αρ.
8528 10 14 90	---Άλλες	12	26	Αρ.
8528 10 16	---Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 16 10	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών:	Ατελώς	14	Αρ.
8528 10 16 90	---Άλλες	12	26	Αρ.
8528 10 18	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη:			
8528 10 18 10	---Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	Ατελώς	14	Αρ.
8528 10 18 90	---Άλλες	12	26	Αρ.
8528 10 22 00	---Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής:			
8528 10 28 00	---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 31 00	---Άλλες: ---Μόνιτορ για βίντεο: ---Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες: ---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος τους 1,5	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 41 00	---Άλλες: ---Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	12	26	Αρ.
8528 10 43 00	---Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	12	26	Αρ.
8528 10 49 00	---Άλλες: ---Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας: ---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:	12	26	Αρ.
8528 10 52 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 54 00	---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 56 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστόμετρα	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 58 00	---Υπερβαίνει τα 72 εκατοστόμετρα	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 62 00	---Άλλες: ---Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 66 00	---Δεν υπερβαίνει τα 75 cm	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 72 00	---Υπερβαίνει τα 75 cm	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 76 00	---Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές: ---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 81 00	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	14.9	30.6	Αρ.
8528 10 89 00	---Άλλες: ---Με οθόνη: ---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	12	26	Αρ.
8528 10 91 00	---Άλλες: ---Χωρίς οθόνη:	12	26	Αρ.
8528 10 98 00	---Δέστες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)	12	26	Αρ.
8528 20	---Άλλες: ---Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:	12	26	Αρ.
8528 20 20 00	---Μόνιτορ για βίντεο	12	26	Αρ.
8528 20 71 00	---Άλλες: ---Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 73 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα	12	26	Αρ.
8528 20 79 00	---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα	12	26	Αρ.
8528 20 91 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα	12	26	Αρ.
8528 20 99 00	---Άλλες: ---Με οθόνη: ---Χωρίς οθόνη	12	26	Αρ.
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προσίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	---Κεραίες και αναστατήρες κεραίων κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	---Που προσίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	
8529 10 20	---Άλλες: ---Κεραίες: ---Κεραίες τηλεοπτικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιελίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	11.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 10 20 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	26	-
8529 10 20 90	---Άλλες	12	22.3	-
8529 10 31 00	---Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 39 00	---Για λήψη μέσω δορυφόρου	12	22.3	-
8529 10 40 00	---Άλλες	12	22.3	-
	---Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται			
8529 10 50	---Άλλες:			
8529 10 50 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	4.8	11.3	-
8529 10 50 90	---Άλλες	12	22.3	-
8529 10 70	---Φίλτρα και διαχωριστές κεραίων:			
8529 10 70 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	11.3	-
8529 10 70 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	26	-
8529 10 70 90	---Άλλα	12	22.3	-
8529 10 90	---Άλλα:			
8529 10 90 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	11.3	-
8529 10 90 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	26	-
8529 10 90 90	---Άλλα	12	22.3	-
8529 90	---Άλλα:			
8529 90 10 00	---Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
	---Άλλα:			
	---Επιπλά και κουτιά:			
8529 90 51	---Από Ξύλο:			
8529 90 51 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	9.8	-
8529 90 51 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	24.6	-
8529 90 51 90	---Άλλα	12	20.9	-
8529 90 59	---Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	10.2	-
8529 90 59 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	24.9	-
8529 90 59 90	---Άλλα	12	21.3	-
8529 90 70	---Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8529 90 70 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	11.3	-
8529 90 70 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	26	-
8529 90 70 90	---Άλλα	12	22.3	-
8529 90 98	---Άλλα:			
8529 90 98 10	---Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4.8	11.3	-
8529 90 98 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	18.4	26	-
8529 90 98 90	---Άλλα	12	22.3	-
85.30	Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για οδικόδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδοές, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	---Συσκευές για οδικόδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	2.4	6.1	-
8530 80 00 00	---Άλλες συσκευές	2.4	6.1	-
8530 90 00 00	---Μέρη	2.4	6.1	-
85.31	Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κινουμένων, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	---Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8531 10 90 00	---Άλλες	2.4	6.1	-
8531 20	---Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED):			
8531 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8531 20 90 00	--Άλλοι	2.4	6.1	-
8531 80	--Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8531 80 90 00	--Άλλες	2.4	6.1	-
8531 90 00 00	--Μέρη	2.4	6.1	-
85.32	Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	--Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 5060 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0.5 kvar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 10 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8532 21 00	--Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00 10	--Με παντάλιο:			
8532 21 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	22.2	-
8532 21 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	11.1	-
8532 21 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	17.6	-
8532 21 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	14.8	-
8532 21 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8532 22 00	--Ηλεκτρολυτικοί με οργάνιο:			
8532 22 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	22.2	-
8532 22 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	11.1	-
8532 22 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	17.6	-
8532 22 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	14.8	-
8532 22 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8532 23 00	--Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 23 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 23 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	16.5	-
8532 23 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	13.7	-
8532 23 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8532 24	--Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	--Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 24 10 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 24 10 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	16.5	-
8532 24 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	13.7	-
8532 24 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8532 24 90	--Άλλοι:			
8532 24 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 24 90 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 24 90 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	16.5	-
8532 24 90 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	13.7	-
8532 24 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8532 25 00	--Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 25 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 25 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	16.5	-
8532 25 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	13.7	-
8532 25 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8532 29 00	--Άλλοι:			
8532 29 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.1	-
8532 29 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10	-
8532 29 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	16.5	-
8532 29 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	13.7	-
8532 29 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8532 30	Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	--Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	22.2	-
8532 30 10 20	--Για τηλέφωνα	4.8	11.1	-
8532 30 10 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	17.6	-
8532 30 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	14.8	-
8532 30 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8532 30 90	--Άλλοι:			
8532 30 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	22.2	-
8532 30 90 20	--Για τηλέφωνα	4.8	11.1	-
8532 30 90 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	17.6	-
8532 30 90 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	14.8	-
8532 30 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	3.8	-
8532 90 00	--Μέρη:			
8532 90 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	12	21.7	-
8532 90 00 20	--Για τηλέφωνα	4.8	10.7	-
8532 90 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	9	17.1	-
8532 90 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	7.2	14.3	-
8532 90 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	3.3	-
85.33	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα):			
8533 10 00 00	--Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση	2.4	6.5	-
8533 21 00	--Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8533 21 00 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 21 00 90	---Άλλες	4.8	10.2	-
8533 29 00	---Άλλες:			
8533 29 00 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 29 00 90	---Άλλες	4.8	10.2	-
8533 31 00	-Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοϊόμετρα) σε περιελίξη:			
8533 31 00 10	---Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W: ---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.9	-
8533 31 00 91	---Άλλες:			
8533 31 00 99	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 39 00	---Άλλες	4.8	10.2	-
8533 39 00 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.9	-
8533 39 00 91	---Άλλες:			
8533 39 00 99	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 40	---Άλλες	4.8	10.2	-
8533 40 10	-Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοϊόμετρα):			
8533 40 10 10	---Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W: ---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.9	-
8533 40 10 91	---Άλλες:			
8533 40 10 99	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 40 90	---Άλλες	4.8	10.2	-
8533 40 90 10	---Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.9	-
8533 40 90 91	---Άλλες:			
8533 40 90 99	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 90 00	Μέση:			
8533 90 00 10	---Για αντιστάσεις άθροισμα	2.4	6.5	-
8533 90 00 20	---Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.9	-
8533 90 00 30	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.3	-
8533 90 00 90	---Άλλα	4.8	10.2	-
85.34 00	Τυπωμένα κυκλώματα:			
8534 00 11	---Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11 10	---Πολλαπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 90	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.8	-
8534 00 19	---Άλλα:			
8534 00 19 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.8	-
8534 00 19 90	---Άλλα	4.8	10.7	-
8534 00 90	---Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	21.8	-
8534 00 90 90	---Άλλα	4.8	10.7	-
85.35	Συνεκές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιμέρανα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κοντά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	---Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς	2.5	-
8535 21 00 00	---Διακόπτες αυτόματοι:			
8535 29 00 00	---Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	2.5	-
8535 30	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8535 30 10 00	---Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 90 00	---Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	2.5	-
8535 40 00 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8535 90 00	---Αλεξιμέρανα, συνεκές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.5	-
8535 90 00 10	---Άλλα:			
8535 90 00 90	---Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	2.5	-
8536	---Άλλα	4.8	9.8	-
8536 10	Συνεκές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κοντά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8536 10 10	---Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10 10	---Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετακίνησης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων	9	16.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 10 10 90	8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα			
8536 10 50	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 10 50 10	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 Α αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 Α: --Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 10 50 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 10 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 10 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 10 90 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 20	-Διακόπτες:			
8536 20 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 20 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 20 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 20 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 Α:			
8536 20 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 20 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 30	-Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυλωμάτων:			
8536 30 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 Α:			
8536 30 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 30 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 30 30	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 Α, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 Α:			
8536 30 30 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 30 30 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 30 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 Α:			
8536 30 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 30 90 90	--Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 41	-Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 Α: --Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 41 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 41 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 Α:			
8536 41 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 41 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 49 00	--Άλλοι:			
8536 49 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 49 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 50	-Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:			
8536 50 11	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 50 11 10	--Διακόπτες πλήρους ή μερικού κομβίου: --Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 50 11 20	--Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.3	12.6	-
8536 50 11 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 50 15	--Περιστροφικοί διακόπτες:			
8536 50 15 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 50 15 20	--Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.3	12.6	-
8536 50 15 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8536 50 19	--Άλλοι:			
8536 50 19 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 50 19 20	--Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή	7.3	12.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 50 19 90	μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	Ατελώς	2.5	-
8536 50 90	---Άλλοι:			
8536 50 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 50 90 20	---Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.3	12.6	-
8536 50 90 90	---Άλλοι ---Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες:	Ατελώς	2.5	-
8536 61	---Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί):			
8536 61 10	---Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison:			
8536 61 10 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 61 10 90	---Άλλες:	4.8	9.8	-
8536 61 90	---Άλλες:			
8536 61 90 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 61 90 90	---Άλλες:	4.8	9.8	-
8536 69	---Άλλες:			
8536 69 10	---Για ομοεξονικά καλώδια:			
8536 69 10 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 69 10 90	---Άλλα	4.8	9.8	-
8536 69 30	---Για τυπωμένα κυκλώματα:			
8536 69 30 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 69 30 90	---Άλλα	4.8	9.8	-
8536 69 90	---Άλλες:			
8536 69 90 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 69 90 90	---Άλλες:	4.8	9.8	-
8536 90	---Άλλες συσκευές:			
8536 90 01 00	---Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	4.8	9.8	-
8536 90 10	---Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:			
8536 90 10 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8536 90 10 90	---Άλλα	4.8	9.8	-
8536 90 80	---Άλλες:			
8536 90 80 11	---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8536 90 80 19	---Άλλες	Ατελώς	2.5	-
8536 90 80 91	---Άλλες:			
8536 90 80 99	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ---Άλλες	12 4.8	20.9 9.8	- -
85.37	Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές αναστροφής της Κλάσης 85.17:			
8537 10	---Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 10 10 00	---Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	2.2	-
8537 10 91 00	---Άλλα:			
8537 10 91 00	---Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	2.2	-
8537 10 99	---Άλλα:			
8537 10 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16	-
8537 10 99 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8537 20	---Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 20 91 00	---Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	2.2	-
8537 20 99 00	---Για τάση που υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	2.2	-
85.38	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προσφέρονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:			
8538 10 00 00	---Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς	2.2	-
8538 90	---Άλλα:			
8538 90 10	---Ηλεκτρονικές συναμολογήσεις:			
8538 90 10 11	---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 10 11	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8538 90 10 12	---Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V.	7.3	12.6	-
8538 90 10 19	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---'Άλλα:			
8538 90 10 91	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8538 90 10 92	---Για αντιστάσεις άνθρακα	2.4	6.2	-
8538 90 10 93	---Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.5	-
8538 90 10 99	---'Άλλα	4.8	9.8	-
8538 90 90	---'Άλλα			
	---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 90 11	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	9	16.3	-
8538 90 90 12	---Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.3	12.6	-
8538 90 90 19	---'Άλλα	Ατελώς	2.5	-
	---'Άλλα:			
8538 90 90 91	---Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	12	20.9	-
8538 90 90 92	---Για αντιστάσεις άνθρακα	2.4	6.2	-
8538 90 90 93	---Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.5	-
8538 90 90 99	---'Άλλα	4.8	9.8	-
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:			
8539 10	---Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι":			
8539 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.2	11	Αρ.
8539 10 90	---'Άλλα:			
8539 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	9	17	Αρ.
8539 10 90 90	---'Άλλα	7.2	14.3	Αρ.
	---'Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων:			
8539 21	---Αλογόνων, βολφραμίου:			
8539 21 10 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	7.2	14.3	Αρ.
8539 21 30 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	7.2	14.3	Αρ.
	---'Άλλοι, για τάση:			
8539 21 91 00	---Που υπερβαίνει τα 100 V	7.2	14.3	Αρ.
8539 21 99 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	7.2	14.3	Αρ.
8539 22	---'Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	---Με κάτοπτρα	7.2	14.3	Αρ.
8539 22 90 00	---'Άλλοι	7.2	14.3	Αρ.
8539 29	---'Άλλοι:			
8539 29 10 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	7.2	14.3	Αρ.
	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:			
8539 29 31 00	---Για φάρους	7.2	14.3	Αρ.
8539 29 39 00	---'Άλλοι	7.2	14.3	Αρ.
	---'Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	---Που υπερβαίνει τα 100 V	7.2	14.3	Αρ.
8539 29 99 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	7.2	14.3	Αρ.
	---Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:			
8539 31	---Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	---Με δύο κάλυκες	7.2	13.7	Αρ.
8539 31 90 00	---'Άλλοι	7.2	13.7	Αρ.
8539 39	---'Άλλοι:			
8539 39 10 00	---Μεικτού φωτός	7.2	13.7	Αρ.
	---'Άλλοι:			
8539 39 30 00	---Ατμίων υδραργύρου	7.2	13.7	Αρ.
	---Ατμίων νατρίου:			
8539 39 51 00	---Με ουλίνα σχήματος U	7.2	13.7	Αρ.
8539 39 59 00	---'Άλλοι	7.2	13.7	Αρ.
8539 39 90 00	---'Άλλοι	7.2	13.7	Αρ.
8539 40	---Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:			
8539 40 10 00	---Με υπεριώδεις ακτίνες	7.2	13.7	Αρ.
8539 40 30 00	---Με υπέρυθρες ακτίνες	7.2	13.7	Αρ.
8539 40 90 00	---Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου	7.2	13.7	Αρ.
8539 90	---Μέρη:			
8539 90 10 00	---Κάλυκες	7.2	13.8	-
8539 90 90 00	---'Άλλα	7.2	13.8	-
85.40	Λιχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωσκαθόδου (π.χ. λιχνίες κάθε είδους κενού, ατμού ή αερίου), σωληνοειδείς ατμού υδραργύρου, σωληνοειδείς καθοδικές λιχνίες,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 10	μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες, Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι			
8541 10 10	--Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους ενσωματωμένης φωτός			
8541 10 10 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	4.8	12.2	-
8541 10 10 90	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	23.3	-
8541 10 91	--Άλλα			
8541 10 91 10	--Άλλες			
8541 10 91 90	--Ανορθωτικές διόδους ισχύος			
8541 10 91 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 10 91 90	--Άλλα	12	26	-
8541 10 99	--Άλλες			
8541 10 99 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 10 99 90	--Άλλα	12	26	-
8541 21	Κρυσταλλοαλογιχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλοαλογιχνίες			
8541 21 10	--Με δυνατότητα κατανάλωσης θερμότητας κατώτερη του 1 W			
8541 21 10 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	4.8	12.2	-
8541 21 10 90	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	23.3	-
8541 21 90	--Άλλες			
8541 21 90 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 21 90 90	--Άλλα	12	26	-
8541 29	--Άλλες			
8541 29 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	4.8	12.2	-
8541 29 10 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	23.3	-
8541 29 10 90	--Άλλα			
8541 29 90	--Άλλες			
8541 29 90 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 29 90 90	--Άλλα	12	26	-
8541 30	Θυρίστρο, δίσκ και τριάν, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις			
8541 30 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	4.8	12.2	-
8541 30 10 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	23.3	-
8541 30 10 90	--Άλλα			
8541 30 90	--Άλλες			
8541 30 90 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 30 90 90	--Άλλα	12	26	-
8541 40	Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έσω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες, Δίοδοι εκπομπής φωτός			
8541 40 10	--Δίοδοι εκπομπής φωτός			
8541 40 10 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 40 10 90	--Άλλα	12	26	-
8541 40 91	--Άλλες			
8541 40 91 10	--Ηλεκτρικές κυψέλες, έσω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες	4.8	9.8	-
8541 40 91 90	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	20.9	-
8541 40 93	--Άλλα			
8541 40 93 10	--Φωτοδιόδοι, φωτοκρυσταλλοαλογιχνίες, φωτοθυρίστρο και φωτοσυζεύκτες	4.8	9.8	-
8541 40 93 90	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	20.9	-
8541 40 99	--Άλλα			
8541 40 99 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	9.8	-
8541 40 99 90	--Άλλα	12	20.9	-
8541 50	Διατάξεις με ημιαγωγό			
8541 50 10	--Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	4.8	12.2	-
8541 50 10 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	12	23.3	-
8541 50 10 90	--Άλλα			
8541 50 90	--Άλλες			
8541 50 90 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8541 50 90 90	--Άλλα	12	26	-
8541 60 00	Κρύσταλλο πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι			
8541 60 00 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	11.7	-
8541 60 00 90	--Άλλα	12	22.7	-
8541 90 00	--Μέρη			
8541 90 00 10	--Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	10.5	-
8541 90 00 90	--Άλλα	12	21.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
	-Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11	---Αριθμητικά:			
	---Τεχνολογίας MOS:			
8542 11 01	----Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 01 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	12.2	-
8542 11 01 90	----Άλλα	12	23.3	-
8542 11 05	----Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 05 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 05 90	----Άλλα	12	26	-
	---Μνήμες:			
	---Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):			
8542 11 12	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 12 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 12 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 14	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 14 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 14 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 16	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 16 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 16 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 18	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 18 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 18 90	----Άλλες	12	26	-
	---Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs):			
8542 11 21	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 21 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 21 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 23	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 23 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 23 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 25	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 25 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 25 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 27	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 27 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 27 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 31	---Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 31 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 31 90	----Άλλες	12	26	-
	---Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs); FLASH EPROMs:			
8542 11 42	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 42 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 42 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 44	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 44 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 44 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 46	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 46 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 46 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 48	----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 48 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 48 90	----Άλλες	12	26	-
8542 11 50	---Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (EEPROMs), από τις οποίες εξαιρούνται οι FLASH EPROMs:			
8542 11 50 10	----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 50 90	----Άλλες	12	26	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 59	-----Άλλες μνήμες:			
8542 11 59 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 59 90	-----Άλλες -----Μικροεπεξεργαστές:	12	26	-
8542 11 62	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 62 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 62 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 64	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 64 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 64 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 67	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 67 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 67 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 68	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 68 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 68 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 71	-----Μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροϊσολογητές):			
8542 11 71 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 71 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 71 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 73 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 73 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 73 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 74	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 74 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 74 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 75	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 75 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 75 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 77	-----Άλλα:			
8542 11 77 10	-----Διατάξεις πυλίων: -----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 77 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 79	-----Πρότυπα στοιχεία:			
8542 11 79 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 79 90	-----Άλλα	12	26	-
8542 11 80	-----Προγραμματιζόμενοι λογικοί μηχανισμοί:			
8542 11 80 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 80 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 82	-----Άλλα:			
8542 11 82 10	-----Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού: -----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 82 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 84	-----Κυκλώματα διασύνδεσης (interface) , κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 84 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 84 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 86	-----Άλλα:			
8542 11 86 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 86 90	-----Άλλες	12	26	-
8542 11 88	-----Άλλα:			
8542 11 88 10	-----Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κατέσει μικροπλακέτες: -----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	12.2	-
8542 11 88 90	-----Άλλα	12	23.3	-
8542 11 89	-----Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 89 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 89 90	-----Άλλα	12	26	-
8542 11 90	-----Άλλα:			
8542 11 90 10	-----Μνήμες: -----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 90 90	-----Άλλα	12	26	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 91	---Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροϊπολογιστές):			
8542 11 91 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 91 90	---Άλλα	12	26	-
8542 11 95	---Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 11 95 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 95 90	---Άλλα	12	26	-
8542 11 98	---Άλλα:			
8542 11 98 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 11 98 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19	---Άλλα:			
8542 19 10	---Δίσκοι (wafer) που δεν έχουν τρύπη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	12.2	-
8542 19 10 90	---Άλλα	12	23.3	-
8542 19 20	---Μικροπλακέτες (chips):			
8542 19 20 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 20 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19 30	---Άλλα:			
8542 19 30 10	---Ενισχυτές:			
8542 19 30 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 30 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19 50	---Ρυθμιζτές ισχύος ή τίτσης:			
8542 19 50 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 50 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19 60	---Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 60 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 60 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19 70	---Κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 70 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 70 90	---Άλλα	12	26	-
8542 19 80	---Άλλα:			
8542 19 80 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 19 80 90	---Άλλα	12	26	-
8542 20	---Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 10	---Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροϊπολογιστές):			
8542 20 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 20 10 90	---Άλλοι	12	26	-
8542 20 30	---Μετατροπείς:			
8542 20 30 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 20 30 90	---Άλλοι	12	26	-
8542 20 50	---Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 20 50 90	---Άλλοι	12	26	-
8542 20 80	---Άλλα:			
8542 20 80 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 20 80 90	---Άλλα	12	26	-
8542 80 00	---Άλλα:			
8542 80 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	14	-
8542 80 00 90	---Άλλα	12	26	-
8542 90 00	---Μέρη:			
8542 90 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4.8	10.5	-
8542 90 00 90	---Άλλα	12	21.5	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	---Επιταχυντές σωματιδίων	4.8	11.1	-
8543 20 00 00	---Γεννήτριες σημάτων	2.4	7	-
8543 30 00 00	---Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	4.8	11.1	-
8543 80	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	---Καταγωγικές της πτήσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8543 80 20 00	---Ενισχυτές κεραιών	4.8	11.1	-
8543 80 80	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 80 10	---Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	2.4	7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8543 80 80 20	---Αποκαυτήρες και απομολητήρες άλλοι από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	7.2	14.8	-
8543 80 80 30	---Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	15.9	28.2	-
8543 80 80 90	---Άλλα	4.8	11.1	-
8543 90	---Μέρη:			
8543 90 10 00	---Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8543 90 90	---Άλλα:			
8543 90 90 10	---Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	2.4	7	-
8543 90 90 20	---Για αποπαισθητές και απομολητήρες άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	7.2	14.8	-
8543 90 90 30	---Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	15.9	28.2	-
8543 90 90 90	---Άλλα	4.8	11.1	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιοξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστε και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδεδυμένες καθέτρια χωριστά, έστε και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης: ---Σύρματα για περιτύλιξη:			
8544 11	---Από χαλκό:			
8544 11 10 00	---Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	4.8	10.9	-
8544 11 90 00	---Άλλα	4.8	10.9	-
8544 19	---Άλλα:			
8544 19 10 00	---Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	4.8	10.9	-
8544 19 90 00	---Άλλα	4.8	10.9	-
8544 20	Καλώδια ομοιοξονικά και άλλοι ομοιοξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10 00	---Κατασκευασμένα να δεχθούν τεμάχια σύνδεσης ή που φέρουν τα τεμάχια αυτά	4.8	10.9	-
	---Άλλα:			
8544 20 91 00	---Για υψηλή συχνότητα	4.8	10.9	-
8544 20 99 00	---Άλλα	4.8	10.9	-
8544 30	Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.8	7.4	-
8544 30 90 00	---Άλλα	4.8	10.9	-
8544 41	---Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41 10 00	---Που έχουν εφοδιαστεί με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 41 90 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	4.8	10.9	-
8544 49	---Άλλοι:			
8544 49 11 00	---Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες:			
8544 49 19 00	---Του είδους που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες	4.8	10.9	-
8544 49 99 00	---Άλλοι	4.8	10.9	-
8544 49 91 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες:			
8544 49 99 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	4.8	10.9	-
8544 49 99 00	---Άλλοι	4.8	10.9	-
8544 51 00 00	---Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 59	---Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης	4.8	10.9	-
8544 59 10 00	---Άλλοι:			
8544 59 10 00	---Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστόμετρα	4.8	10.9	-
8544 59 91 00	---Άλλοι:			
8544 59 91 00	---Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 59 93 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 59 99 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	4.8	10.9	-
8544 60	---Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 60 11 00	---Με αγωγό από χαλκό:			
8544 60 11 00	---Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 60 13 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 60 19 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	4.8	10.9	-
8544 60 91 00	---Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	---Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 60 93 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	4.8	10.9	-
8544 60 99 00	---Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	4.8	10.9	-
8544 70 00	Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	---Από οπτικό γυαλί	1.2	6.2	-
8544 70 00 90	---Άλλα	Ατελώς	4.3	-
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψίφτες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
8545 11 00 00	---Ηλεκτρόδια:			
8545 19	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	2.4	6	-
8545 19 10 00	---Άλλα:			
8545 19 10 00	---Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	2.4	6.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8545 19 90 00	--'Άλλα	2.4	6.5	-
8545 20 00 00	-Ψηκτρες	2.4	6.5	-
8545 90	-'Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αντιστάσεις θερμηντικές	2.4	5.9	-
8545 90 90 00	--'Άλλα	2.4	6.5	-
85.46	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	-Από γυαλί	4.8	10.7	-
8546 20	-Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	--Χωρίς μεταλλικά μέρη	4.8	12.8	-
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--Για ενδείξεις γραμμής μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές άξης	4.8	12.8	-
8546 20 99 00	--'Άλλοι	4.8	12.8	-
8546 90	-'Άλλοι:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικές ύλες	4.8	11.5	-
8546 90 90 00	--'Άλλοι	4.8	10.7	-
85.47	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν αστά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνθετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	-Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξειδία	4.8	12.8	-
8547 10 90 00	--'Άλλα	4.8	12.8	-
8547 20 00 00	-Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	4.8	11.4	-
8547 90 00 00	-'Άλλα	4.8	10.7	-
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	4.8	9.6	-

ΤΜΗΜΑ ΧVII
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα έλκηθρα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έτω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
 - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
 - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
 - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
 - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
 - λ) οι ψήκτριες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσότερων Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να κατάρχεται στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.
Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
 - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
 - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
 - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έτω και αν μπορούν να επιβάλλονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρενών, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρενών, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται όμοιας και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους στρωτήρες από έξιλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρενών (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
 - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
 - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών.
 - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιπακιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
 - δ) οι ελατηριωτοί συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτηχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
 - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι ανίδες ελέγχου των διατάσεων του φορτίου.
 - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρα σταθμεύσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.7	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	2.7	-
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιασματοφορικές:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ -ηλεκτρικές	Ατελώς	2.1	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.1	-
86.03	Αυτοκινητόμοτορες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.7	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.5	-
86.04 00 00 00	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έπιτα και αυτοπροσθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγγέλματα των σιδηροδρομικών με έπιτα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραζίνες)	Ατελώς	2.1	-
86.05 00 00 00	Οχήματα εκπατών, εκποφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	2.7	-
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων κάτω σε σιδηροτροχιές:			
8606 10 00 00	-Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	2.7	-
8606 20 00 00	-Βαγόνια υστήρα, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	2.7	-
8606 30 00 00	-Βαγόνια ανυψώτης ορόσηωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	2.7	-
8606 91	---Άλλα:			
8606 91 10 00	---Καλυμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.1	-
8606 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8606 92 00 00	---Ανοικτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά (ανατεταγμένα)	Ατελώς	2.7	-
8606 99 00 00	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
86.07	Μέρη σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών:			
8607 11 00 00	-Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μητροσυνικοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 12 00 00	---Φορεία και μη κινητήρια μητροσυνικοί τροχοί ατμαμαξών άξονες	Ατελώς	2.1	-
8607 19	---Άλλα φορεία και μη κινητήρια μητροσυνικοί τροχοί ατμαμαξών	Ατελώς	2.1	-
8607 19 01 00	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 01 00	---Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3.2	-
8607 19 18 00	---Από τσιμεντό χάλυβα	Ατελώς	3.2	-
8607 19 18 00	---Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8607 19 91 00	---Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μητροσυνικοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια:			
8607 19 91 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.1	-
8607 19 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8607 21	---Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	---Φρένα με παταμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 90 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.4	-
8607 29	---Άλλα:			
8607 29 10 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	2.4	-
8607 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	-
8607 30	---Άλλα:			
8607 30 01 00	---Αγρωστια και λουτά συστήματα τα ζεύξης, ελατηριακά συγκροτήματα, και τα μέρη τους:			
8607 30 01 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	2.2	-
8607 30 10 00	---Από τσιμεντό χάλυβα	Ατελώς	2.2	-
8607 30 80 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8607 91	---Άλλα:			
8607 91 11 00	---Το σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 11 00	---Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 19 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	4.1	-
8607 91 19 00	---Άλλα	Ατελώς	4.1	-
8607 91 91 00	---Άλλα:			
8607 91 91 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8607 91 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8607 99	---Άλλα:			
8607 99 11 00	---Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 99 11 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	4.1	-
8607 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	4.1	-
8607 99 30 00	---Άλλα:			
8607 99 30 00	---Κιβώτια αμαξομαξών και τα μέρη τους	Ατελώς	2.2	-
8607 99 51 00	---Βάσεις και τα μέρη τους:			
8607 99 59 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8607 99 59 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8607 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.08 00	Μόνιμο υλικό ανθρακωμενών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις σκολές περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χαρτισμού για ανθρακωμενές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χάρους ή πέλας στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή ακροδέκρια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	--Μόνιμο υλικό και συσκευές για ανθρακωμενές γραμμές			
8608 00 10 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χαρτισμού	2.4	6.1	-
8608 00 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8608 00 30	--Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χαρτισμού	2.4	6.1	-
8608 00 30 90	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
	--Μέρη:			
8608 00 91	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 10	--Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χαρτισμού	2.4	6.1	-
8608 00 91 90	--Άλλα:	Ατελώς	2.4	-
8608 00 99	--Άλλα:			
8608 00 99 10	--Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χαρτισμού	2.4	6.1	-
8608 00 99 90	--Άλλα	Ατελώς	2.4	-
86.09 00	Πλαίσια και εμπορευματοφόρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοφόρια-δεξαμενές και τα εμπορευματοφόρια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	-Εμπορευματοφόρια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μολύβδα κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	2.1	-
8609 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.01	Ελαστικές (με εξαίρεση τα οχήματα-ελαστικές της Κλάσης 87.09):			
8701 10	-Ελαστικές χαρδοηθόμενες:			
8701 10 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2,4	Αρ.
8701 10 90 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2,4	Αρ.
8701 20	-Ελαστικές για οδούς για ημιαυτοκίνητα:			
8701 20 10 00	---Καινούρια	9	24,6	Αρ.
8701 20 90 00	---Μεταχειρισμένα	9	24,6	Αρ.
8701 30 00 00	-Ελαστικές με ερπύστριες	Ατελώς	5,9	Αρ.
8701 90	-Άλλοι:			
	---Γεωργικοί ελαστικές και ελαστικές δασών (με εξαίρεση τους χαρδοηθόμενους), τροχοφόροι:			
	---Καινούρια, με κινήτρα ισχύος:			
8701 90 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 15 00	----Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 21 00	----Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 25 00	----Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 31 00	----Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 35 00	----Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 39 00	----Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 50 00	----Μεταχειρισμένα	Ατελώς	4,6	Αρ.
8701 90 90 00	---Άλλοι:	Ατελώς	5,9	Αρ.
87.02	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή τριμνιζέλ):			
	---Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 11	---Καινούρια:			
8702 10 11 10	----Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	4,5	17,7	Αρ.
8702 10 11 90	----Άλλα	6,9	24,6	Αρ.
8702 10 19 00	---Μεταχειρισμένα	6,9	24,6	Αρ.
	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 91	---Καινούρια:			
8702 10 91 10	----Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	4,5	12,8	Αρ.
8702 10 91 90	----Άλλα	6,9	19,7	Αρ.
8702 10 99 00	---Μεταχειρισμένα	6,9	19,7	Αρ.
8702 90	---Άλλα:			
	---Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	---Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 11	---Καινούρια:			
8702 90 11 10	----Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	4,5	17,7	Αρ.
8702 90 11 90	----Άλλα	6,9	24,6	Αρ.
8702 90 19 00	---Μεταχειρισμένα	6,9	24,6	Αρ.
	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 31	---Καινούρια:			
8702 90 31 10	----Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	4,5	12,8	Αρ.
8702 90 31 90	----Άλλα	6,9	19,7	Αρ.
8702 90 39 00	---Μεταχειρισμένα	6,9	19,7	Αρ.
8702 90 90	---Άλλα:			
8702 90 90 10	----Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	4,5	13,7	Αρ.
8702 90 90 90	----Άλλα	6,9	20,6	Αρ.
87.03	Εμφαντικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνοαυτοκίνητα:			
8703 10	-Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γιφτάδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	---Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή τριμνιζέλ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	11,5	23,8	Αρ.
8703 10 90 00	---Με άλλο κινητήρα	11,5	25,2	Αρ.
	---Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8703 21	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
8703 21 10	---Καινούρια:			
8703 21 10 10	----Τύπου "κίτ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιελείο (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	26,2	46,8	Αρ.
8703 21 10 20	----Ασθονοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4,5	12,3	Αρ.
8703 21 10 90	----Άλλα	11,5	23,8	Αρ.
8703 21 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 21 90 10	----Τύπου "κίτ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιελείο (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	26,2	46,8	Αρ.
8703 21 90 20	----Ασθονοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4,5	12,3	Αρ.
8703 21 90 90	----Άλλα	11,5	23,8	Αρ.
8703 22	---Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 22 11 00	----Αυτοκίνητα τροχόσπια	11,5	23,8	Αρ.
8703 22 19	----Άλλα:			
8703 22 19 10	----Τύπου "κίτ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και	26,2	46,8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	4.5	12.3	Αρ.
8703 22 19 90	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	11.5	23.8	Αρ.
8703 22 90	----Άλλα			
8703 22 90 10	----Μεταχειρισμένα:			
	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 22 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 22 90 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 23	--Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 23 11 00	---Αντικαταστάσιμα τροχοστάια	11.5	23.8	Αρ.
8703 23 19	---Άλλα:			
8703 23 19 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 23 19 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 23 19 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 23 90	----Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 23 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 23 90 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 24	--Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.:			
8703 24 10	---Καινούρια:			
8703 24 10 10	---Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 24 10 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 24 10 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 24 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90 10	---Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 24 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 24 90 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
	·Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σιμύωση (ντιζέλ ή ημντιζέλ):			
8703 31	--Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
8703 31 10	---Καινούρια:			
8703 31 10 10	---Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 31 10 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 31 10 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 31 90	---Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90 10	---Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 31 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 31 90 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 32	--Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 32 11 00	---Αντικαταστάσιμα τροχοστάια	11.5	23.8	Αρ.
8703 32 19	---Άλλα:			
8703 32 19 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 32 19 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 32 19 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 32 90	----Μεταχειρισμένα:			
8703 32 90 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 32 90 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 32 90 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 33	--Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
8703 33 11 00	---Αντικαταστάσιμα τροχοστάια	11.5	23.8	Αρ.
8703 33 19	---Άλλα:			
8703 33 19 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 33 19 20	----Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 33 19 90	----Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 33 90	----Μεταχειρισμένα:			
8703 33 90 10	----Τύπου "ζ'λι", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχοί και συνεχή σκελετό (chassis) που	26.2	46.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 20	αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς ---Ασβενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 33 90 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
8703 90	---Άλλα:			
8703 90 10 00	---Οχήματα με ηλεκτρικούς κινήτριες	11.5	25.2	Αρ.
8703 90 90	---Άλλα:			
8703 90 90 10	---Τύπου "τζιπ", "Λαντ γρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερες τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	26.2	46.8	Αρ.
8703 90 90 20	---Ασβενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4.5	12.3	Αρ.
8703 90 90 90	---Άλλα	11.5	23.8	Αρ.
87.04	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	---Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο: ---Με εμβολοφόρο κίνητρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με ηλεκτρικούς αναφλέκτες			
8704 10 11	---Με εμβολοφόρο κίνητρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κίνητρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς αναφλέκτες, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής παδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	4.5	17	Αρ.
8704 10 11 90	---Άλλα	6.9	23	Αρ.
8704 10 19	---Άλλα:			
8704 10 19 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής παδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	4.5	10.1	Αρ.
8704 10 19 90	---Άλλα	6.9	17	Αρ.
8704 10 90	---Άλλα:			
8704 10 90 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής παδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	4.5	12.3	Αρ.
8704 10 90 90	---Άλλα	6.9	19.2	Αρ.
8704 21	---Άλλα, με εμβολοφόρο κίνητρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21 10 00	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους: ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ακτινοβολία	6.9	16.7	Αρ.
8704 21 31	---Άλλα: ---Με κίνητρα με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: ---Καινοτόμα: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	-----Μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 21 31 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	23.9	51	Αρ.
8704 21 31 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	22.5	48.7	Αρ.
8704 21 31 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	21.2	46.4	Αρ.
8704 21 31 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	19.8	44.1	Αρ.
8704 21 31 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	18.4	41.8	Αρ.
8704 21 31 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	17	39.5	Αρ.
8704 21 31 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	15.6	37.2	Αρ.
8704 21 31 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	14.3	34.9	Αρ.
8704 21 31 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	12.9	32.6	Αρ.
8704 21 31 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	11.5	30.3	Αρ.
8704 21 31 22	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	10.1	28	Αρ.
8704 21 31 39	-----Άλλα	6.9	25.7	Αρ.
8704 21 31 91	-----Άλλα: -----Οχήματα μεταφοράς οτιδήποτε: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με ομόλογο που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	18.8	Αρ.
8704 21 31 99	-----Άλλα	6.9	25.7	Αρ.
8704 21 39	-----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 39 11	-----Μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 21 39 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	23.9	51	Αρ.
8704 21 39 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	22.5	48.7	Αρ.
8704 21 39 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	21.2	46.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 14	1 625.6 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	19.8	44.1	Αρ.
8704 21 99 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	18.4	41.8	Αρ.
8704 21 99 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	17	39.5	Αρ.
8704 21 99 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	15.6	37.2	Αρ.
8704 21 99 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	14.3	34.9	Αρ.
8704 21 99 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	12.9	32.6	Αρ.
8704 21 99 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	11.5	30.3	Αρ.
8704 21 99 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	10.1	28	Αρ.
8704 21 99 39	-----Άλλα:	6.9	25.7	Αρ.
8704 21 99 91	-----Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητή αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	18.8	Αρ.
8704 21 99 99	-----Άλλα:	6.9	25.7	Αρ.
8704 21 91	-----Με κινητήρα με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: -----Καινούρια: -----Αντικείμενα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	-----Μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρό χωρό φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	23.9	45	Αρ.
8704 21 91 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	22.5	42.7	Αρ.
8704 21 91 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	21.2	40.4	Αρ.
8704 21 91 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	19.8	38.1	Αρ.
8704 21 91 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	18.4	35.8	Αρ.
8704 21 91 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	17	33.5	Αρ.
8704 21 91 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	15.6	31.2	Αρ.
8704 21 91 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	14.3	28.9	Αρ.
8704 21 91 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	12.9	26.6	Αρ.
8704 21 91 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	11.5	24.3	Αρ.
8704 21 91 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	10.1	22	Αρ.
8704 21 91 39	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	6.9	19.7	Αρ.
8704 21 91 91	-----Άλλα:	6.9	19.7	Αρ.
8704 21 91 99	-----Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητή αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	12.8	Αρ.
8704 21 99 99	-----Άλλα:	6.9	19.7	Αρ.
8704 21 99 91	-----Μεταχειρισμένα: -----Αντικείμενα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	-----Μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρό χωρό φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	23.9	45	Αρ.
8704 21 99 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	22.5	42.7	Αρ.
8704 21 99 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	21.2	40.4	Αρ.
8704 21 99 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	19.8	38.1	Αρ.
8704 21 99 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	18.4	35.8	Αρ.
8704 21 99 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	17	33.5	Αρ.
8704 21 99 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	15.6	31.2	Αρ.
8704 21 99 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	14.3	28.9	Αρ.
8704 21 99 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	12.9	26.6	Αρ.
8704 21 99 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	11.5	24.3	Αρ.
8704 21 99 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	10.1	22	Αρ.
8704 21 99 39	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	6.9	19.7	Αρ.
8704 21 99 91	-----Άλλα:	6.9	19.7	Αρ.
8704 21 99 99	-----Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητή αυτοκίνητα και οχήματα	4.5	12.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 99 8704 22	τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη -----'Άλλα	6.9	19.7	Αρ.
8704 22 10 00	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εισάγονται ισχυρή ραδιενέργεια ---'Άλλα:	6.9	16.7	Αρ.
8704 22 91 8704 22 91 10	---Καινούρια: ---Οχήματα μεταφοράς σφαρίλων: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	18.8	Αρ.
8704 22 91 90 8704 22 99 8704 22 99 10	-----'Άλλα -----Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφαρίλων: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.9 4.5	25.7 18.8	Αρ. Αρ.
8704 22 99 90 8704 23 8704 23 10 00	-----'Άλλα ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εισάγονται ισχυρή ραδιενέργεια ---'Άλλα:	6.9 6.9	25.7 16.7	Αρ. Αρ.
8704 23 91 8704 23 91 10	---Καινούρια: ---Οχήματα μεταφοράς σφαρίλων: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	18.8	Αρ.
8704 23 91 90 8704 23 99 8704 23 99 10	-----'Άλλα -----Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφαρίλων: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	6.9 4.5	25.7 18.8	Αρ. Αρ.
8704 23 99 90 8704 31 8704 31 10 00	-----'Άλλα ---'Άλλα, με εμβολισφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εισάγονται ισχυρή ραδιενέργεια ---'Άλλα:	6.9 6.9	25.7 16.7	Αρ. Αρ.
8704 31 31	---Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.: ---Καινούρια: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:			
8704 31 31 11 8704 31 31 12	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: -----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	23.9 22.5	51 48.7	Αρ. Αρ.
8704 31 31 13 8704 31 31 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	21.2 19.8	46.4 44.1	Αρ. Αρ.
8704 31 31 15 8704 31 31 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	18.4 17	41.8 39.5	Αρ. Αρ.
8704 31 31 17 8704 31 31 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	15.6 14.3	37.2 34.9	Αρ. Αρ.
8704 31 31 19 8704 31 31 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.9 11.5	32.6 30.3	Αρ. Αρ.
8704 31 31 21 8704 31 31 39	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα -----'Άλλα	10.1 6.9	28 25.7	Αρ. Αρ.
8704 31 31 91 8704 31 31 99 8704 31 39	---Οχήματα μεταφοράς σφαρίλων: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη -----'Άλλα -----Μεταχειρισμένα: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:	4.5 6.9	18.8 25.7	Αρ. Αρ.
8704 31 39 11 8704 31 39 12	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: -----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	23.9 22.5	51 48.7	Αρ. Αρ.
8704 31 39 13 8704 31 39 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	21.2 19.8	46.4 44.1	Αρ. Αρ.
8704 31 39 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα	18.4	41.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 727.2 χιλώγραμμα			
8704 31 39 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλώγραμμα	17	39.5	Αρ.
8704 31 39 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλώγραμμα	15.6	37.2	Αρ.
8704 31 39 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλώγραμμα	14.3	34.9	Αρ.
8704 31 39 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλώγραμμα	12.9	32.6	Αρ.
8704 31 39 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλώγραμμα	11.5	30.3	Αρ.
8704 31 39 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλώγραμμα	10.1	28	Αρ.
8704 31 39 39	-----'Άλλα	6.9	25.7	Αρ.
	-----'Άλλα:			
8704 31 39 91	-----Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμώξιμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	18.8	Αρ.
8704 31 39 99	-----'Άλλα	6.9	25.7	Αρ.
	-----Με κινήτρια με κενόδρομό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 31 91	-----Καινούρια:			
	-----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλώγραμμα και καθαρού χωφού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 91 11	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλώγραμμα	23.9	45	Αρ.
8704 31 91 12	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλώγραμμα	22.5	42.7	Αρ.
8704 31 91 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλώγραμμα	21.2	40.4	Αρ.
8704 31 91 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλώγραμμα	19.8	38.1	Αρ.
8704 31 91 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλώγραμμα	18.4	35.8	Αρ.
8704 31 91 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλώγραμμα	17	33.5	Αρ.
8704 31 91 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλώγραμμα	15.6	31.2	Αρ.
8704 31 91 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλώγραμμα	14.3	28.9	Αρ.
8704 31 91 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλώγραμμα	12.9	26.6	Αρ.
8704 31 91 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλώγραμμα	11.5	24.3	Αρ.
8704 31 91 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλώγραμμα	10.1	22	Αρ.
8704 31 91 39	-----'Άλλα	6.9	19.7	Αρ.
	-----'Άλλα:			
8704 31 91 91	-----Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμώξιμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	12.8	Αρ.
8704 31 91 99	-----'Άλλα	6.9	19.7	Αρ.
8704 31 99	-----Μεταφορικά:			
	-----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:			
	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλώγραμμα και καθαρού χωφού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 99 11	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλώγραμμα	23.9	45	Αρ.
8704 31 99 12	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλώγραμμα	22.5	42.7	Αρ.
8704 31 99 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλώγραμμα	21.2	40.4	Αρ.
8704 31 99 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλώγραμμα	19.8	38.1	Αρ.
8704 31 99 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλώγραμμα	18.4	35.8	Αρ.
8704 31 99 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλώγραμμα	17	33.5	Αρ.
8704 31 99 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλώγραμμα	15.6	31.2	Αρ.
8704 31 99 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλώγραμμα	14.3	28.9	Αρ.
8704 31 99 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλώγραμμα	12.9	26.6	Αρ.
8704 31 99 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλώγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλώγραμμα	11.5	24.3	Αρ.
8704 31 99 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλώγραμμα	10.1	22	Αρ.
8704 31 99 39	-----'Άλλα	6.9	19.7	Αρ.
	-----'Άλλα:			
8704 31 99 91	-----Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμώξιμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	4.5	12.8	Αρ.
8704 31 99 99	-----'Άλλα	6.9	19.7	Αρ.
8704 32	-----Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 10 90 00	2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 --Άλλα	9	17.5	-
8708 21	--Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	--Ζώνες ασφαλείας:			
8708 21 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 21 90 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 29	---Άλλα:			
8708 29 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελευστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 29 90 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 31	--Φρένα και οφθαλμικά και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	--Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων:			
8708 31 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελευστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 31 91 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 31 99 00	----Για διακόφρανα	9	17.5	-
8708 39	---Άλλα:			
8708 39 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελευστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 39 90 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 40	--Κιβώτια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελευστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 40 90 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 50	--Γέφυρες με διαφορικά, άξονα και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 50 90 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 60	--Άξονες ανάφλεξης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
8708 60 91 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 60 99 00	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 70	--Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8708 70 10	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελευστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	13.6	22.5	-
8708 70 10 90	---Άλλα:	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 70 50	---Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:			
8708 70 50 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	13.6	23.1	-
8708 70 50 90	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 70 91 00	---Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χτυπηθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, αέριο ή χάλυβα	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 70 99	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	13.6	23.1	-
8708 70 99 90	---Άλλα:	9	17.5	-
8708 80	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 80 90 00	---Άλλα μέρη και εξαρτήματα:	9	17.5	-
8708 91	---Ψυγεία:			
8708 91 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 91 90 00	---Άλλα	9	17.5	-
8708 92	---Σιγαρίτες και σωλήνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	13.6	22.5	-
	---Άλλα:			
8708 92 90 00	---Άλλα	13.6	23.1	-
8708 93	---Συμπίεστες και τα μέρη τους:			
8708 93 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 93 90 00	---Άλλα	9	17.5	-
8708 94	---Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κβδάτα διεύθυνσης:			
8708 94 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 94 90 00	---Άλλα	9	17.5	-
8708 99	---Άλλα:			
8708 99 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	9	16.5	-
	---Άλλα:			
8708 99 30 00	---Σταθροποιητικοί άξονες	9	17.5	-
8708 99 50 00	---Ελατήρια στρέψης	9	17.5	-
	---Άλλα:			
8708 99 92 00	---Από χάλυβα έντυπο	9	17.5	-
8708 99 98	---Άλλα:			
8708 99 98 10	---Ανεγιδρωτικά καθίσματα μη παραγεγραμμένα	11.7	21.7	-
8708 99 98 90	---Άλλα	9	17.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάνοξη απόδοσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, ακοθίμας, λυμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους αθλητοδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:			
8709 11	--Ηλεκτρικά:			
8709 11 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.1	Αρ.
8709 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8709 19	--Άλλα:			
8709 19 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.1	Αρ.
8709 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8709 90	--Μέρη:			
8709 90 10 00	--Αιω χτυποδωρο ή χάλιβα απλής γύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.9	Αρ.
8709 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
87.10 00 00 00	Άρματα και βαραινκίμενα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον απλισμό τους. Τα μέρη τους	4.5	9	Αρ.
87.11	Μοτοσυκέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς κλέτο κίβωτο. Πιάγια κίβωτα:			
8711 10 00 00	--Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρομίο που δεν υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ.	10.5	21	Αρ.
8711 20	--Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ.:			
8711 20 10	--Εκώστες:			
8711 20 10 10	--Που υπερβαίνουν τα 200 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 20 10 20	--Που υπερβαίνουν τα 100 κβ.εκ. αλλά όχη τα 200 κβ.εκ.	12	23.3	Αρ.
8711 20 10 90	--Άλλα	10.5	21	Αρ.
8711 20 91 00	--Άλλα, με κυλινδρομίο:			
8711 20 91 00	--Που υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κβ.εκ.	10.5	21	Αρ.
8711 20 99	--Που υπερβαίνει τα 80 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ.:			
8711 20 99 10	--Που υπερβαίνουν τα 200 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 20 99 20	--Που υπερβαίνουν τα 100 κβ.εκ. αλλά όχη τα 200 κβ.εκ.	12	23.3	Αρ.
8711 20 99 90	--Άλλα	10.5	21	Αρ.
8711 30 00 00	--Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 40 00 00	--Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 500 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 50 00 00	--Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 800 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 90 00	Άλλα:			
8711 90 00 10	--Πιάγια κίβωτα	14.9	27.9	Αρ.
8711 90 00 91	--Άλλα:			
8711 90 00 91	--Με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 200 κβ.εκ.	14.9	27.9	Αρ.
8711 90 00 92	--Με κυλινδρομίο που υπερβαίνει τα 100 κβ.εκ. αλλά όχη τα 200 κβ.εκ.	12	23.3	Αρ.
8711 90 00 99	--Άλλα	10.5	21	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	--Χωρίς ρουλεμάν με μπλίες:			
8712 00 10 10	--Παιδικά	18.4	31.3	Αρ.
8712 00 10 90	--Άλλα	3.6	14.7	Αρ.
8712 00 90	Άλλα:			
8712 00 90 10	--Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	18.4	31.3	Αρ.
8712 00 90 91	--Άλλα:			
8712 00 90 91	--Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνουν τα παιδικά	3.6% ή €0.47 το ένα	14.7% ή €0.74 το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	--Άλλα	3.6	14.7	Αρ.
87.13	Αμαξώκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, ότα και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	--Χωρίς μηχανισμό προώθησης:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8713 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13: Μοτοσυκετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	--Σέλες	12	21.6	-
8714 19 00 00	--Άλλα	12	21.6	-
8714 20 00 00	--Για αμαξώκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	2.4	8	-
8714 91	Άλλα:			
8714 91 10	--Πιάσια και παρόνες, και τα μέρη τους			
8714 91 10 10	--Πιάσια:			
8714 91 10 10	---Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22.7	-
8714 91 10 20	---Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18.4	26.4	-
8714 91 10 90	---Άλλα	3.6	9.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 91 30	---Περώνες:			
8714 91 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 91 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 91 30 90	----Άλλες	3,6	9,8	-
8714 91 90	---Μέρη:			
8714 91 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 91 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 91 90 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 92	--Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	---Ζάντες:			
8714 92 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 92 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 92 10 90	----Άλλες	3,6	9,8	-
8714 92 90	---Ακτίνες:			
8714 92 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 92 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 92 90 90	----Άλλες	3,6	9,8	-
8714 93	--Ομοιοί (σπορταί) (άλλοι από τους ομοιοί για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	---Ομοιοί (σπορταί):			
8714 93 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 93 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 93 10 90	----Άλλοι	3,6	9,8	-
8714 93 90	---Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 93 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 93 90 90	----Άλλοι	3,6	9,8	-
8714 94	--Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομοιοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	---Ομοιοί για φρένο:			
8714 94 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 94 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 94 10 90	----Άλλοι	3,6	9,8	-
8714 94 30	---Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 94 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 94 30 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 94 90	---Μέρη:			
8714 94 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 94 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 94 90 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 95 00	--Σέλες:			
8714 95 00 10	---Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 95 00 20	---Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 95 00 90	---Άλλες	3,6	9,8	-
8714 96	--Ποδομοχλοί (πεντάλ) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	---Ποδομοχλοί (Πεντάλ):			
8714 96 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 96 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 96 10 90	----Άλλοι	3,6	9,8	-
8714 96 30	---Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ):			
8714 96 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 96 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 96 30 90	----Άλλοι	3,6	9,8	-
8714 96 90	---Μέρη:			
8714 96 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 96 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 96 90 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 99	--Άλλα:			
8714 99 10	---Τυμόνια:			
8714 99 10 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 99 10 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 99 10 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 99 30	---Πιστο-μπαγαζιά:			
8714 99 30 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 99 30 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 99 30 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 99 50	---Ντεγαγιέρι (μηχανισμός που ελαττώνει το πάχος της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από τα ένα δόνα του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 99 50 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 99 50 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
8714 99 90	---Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	----Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	12	22,7	-
8714 99 90 20	----Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	18,4	26,4	-
8714 99 90 90	----Άλλα	3,6	9,8	-
87.15 00	Αμοξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια σχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	-Αμοξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια σχήματα	4,8	10	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8715 00 90 00	-Μέρη	4.8	10	-
8716	Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κάθε είδους οχήματα. 'Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσταντου (καραβάν):			
8716 10 10 00	--Πτυσσόμενα	17.9	30.5	Αρ.
	--'Άλλα, βάρους:			
8716 10 91 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	17.9	30.5	Αρ.
8716 10 93 00	---Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	17.9	30.5	Αρ.
8716 10 99 00	---Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	17.9	30.5	Αρ.
8716 20	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα που διαθέτουν συστήματα φρενοκυβερτώσεως, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	--Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φρουσι)	2.4	6.5	Αρ.
8716 20 90 00	--'Άλλα	2.4	6.5	Αρ.
	-'Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	--Δεξαμενές	2.4	6.5	Αρ.
8716 39	--'Άλλα:			
8716 39 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εισάμουν ισχυρή ραδιενέργεια	2.4	6.5	Αρ.
	---'Άλλα:			
	----Καινοτόμα:			
8716 39 30 00	-----Ημιρρυθμιζόμενα	2.4	6.5	Αρ.
	-----'Άλλα:			
8716 39 51 00	-----Μονοαξωνικά	2.4	6.5	Αρ.
8716 39 59 00	-----'Άλλα	2.4	6.5	Αρ.
8716 39 80 00	-----Μεταχειρισμένα	2.4	6.5	Αρ.
8716 40 00 00	-'Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα	2.4	6.5	Αρ.
8716 80 00	-'Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	--Χειράμαξες (wheelbarrows)	6	11.4	Αρ.
8716 80 00 90	--'Άλλα	2.4	5.9	Αρ.
8716 90	-Μέρη:			
8716 90 10	--Βάσεις (σασί):			
8716 90 10 10	---Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσταντου (καραβάν)	17.9	30	Αρ.
8716 90 10 20	---Για χειράμαξες (wheelbarrows)	6	11.6	Αρ.
8716 90 10 90	---'Άλλα	2.4	6.1	Αρ.
8716 90 30	--Αμαξόματα:			
8716 90 30 10	---Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσταντου (καραβάν)	17.9	30	Αρ.
8716 90 30 20	---Για χειράμαξες (wheelbarrows)	6	11.6	Αρ.
8716 90 30 90	---'Άλλα	2.4	6.1	Αρ.
8716 90 50	--'Αξονες:			
8716 90 50 10	---Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσταντου (καραβάν)	17.9	30	Αρ.
8716 90 50 20	---Για χειράμαξες (wheelbarrows)	6	11.6	Αρ.
8716 90 50 90	---'Άλλα	2.4	6.1	Αρ.
8716 90 90	--'Άλλα:			
8716 90 90 10	---Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσταντου (καραβάν)	17.9	30	-
8716 90 90 20	---Για χειράμαξες (wheelbarrows)	6	11.6	-
8716 90 90 90	---'Άλλα	2.4	6.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και πηδαλιωχόμενα. Ανεμόπτερα, πτερύ σε σχήμα Δέλτα (delta) και άλλα σχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	-Ανεμόπτερα και πτερύ σε σχήμα Δέλτα (delta):			
8801 10 10 00	--Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
8801 10 90 00	--Άλλα	2.4	7	Αρ.
8801 90	-Άλλα:			
8801 90 10 00	--Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
	--Άλλα:			
8801 90 91 00	---Αερόστατα και πηδαλιωχόμενα	2.4	9	Αρ.
8801 90 99 00	---Άλλα	2.4	63	Αρ.
88.02	Άλλα σχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Δυναμικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
8802 11	-Ελικόπτερα:			
8802 11 10 00	--Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 90 00	---Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
	---Άλλα	2.4	11.8	Αρ.
8802 12	--Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	---Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
8802 12 90 00	---Άλλα	2.4	6.4	Αρ.
8802 20	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	--Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
8802 20 90 00	--Άλλα	2.4	10.2	Αρ.
8802 30	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	--Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
8802 30 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	Αρ.
8802 40	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	--Πολιτικά	2.4	3.7	Αρ.
8802 40 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	Αρ.
8802 50 00	-Δυναμικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	-Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
8802 50 00 11	---Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	4.8	10.8	Αρ.
8802 50 00 19	---Άλλα	12	21.9	Αρ.
8802 50 00 90	---Άλλα	2.4	7.1	Αρ.
88.03	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	-Έλικος και έλικος ελικωπτεριών, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8803 10 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	-
8803 20	-Συστήματα προηγείωσης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8803 20 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	-
8803 30	-Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτεριών:			
8803 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8803 30 90 00	--Άλλα	2.4	6.4	-
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	--Κολοπτεριών	2.4	5.7	-
	--Άλλα:			
8803 90 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
8803 90 99	---Άλλα:			
	----Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	----Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	4.8	10.1	-
8803 90 99 19	----Άλλα	12	21.1	-
8803 90 99 90	----Άλλα	2.4	6.4	-
88.04 00 00	Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιωχόμενα) και στροφοπέτατα (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	-Στροφοπέτατα (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:	2.4	6.8	-
8804 00 00 90	-Άλλα	7.2	14.2	-
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προηγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προηγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	--Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	7.2	14.1	-
	--Άλλα	7.2	13.4	-
8805 20	-Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτική χρήση	7.2	11	-
8805 20 90 00	--Άλλα	7.2	13.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
- είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Εκβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φρέι-μικς), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	Εκβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φρέι-μικς):			
8901 10 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8901 20	Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8901 30	Πλοία-φυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8901 90	Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 90 91 00	--Άλλα:			
8901 90 91 00	---Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.4	Αρ.
8901 90 99 00	---Με μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.4	Αρ.
89.02 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργαστά και άλλα πλοία για την εκπαγωγή ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	---Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΚ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	---Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΚ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
89.03	Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοία για σπορ ή αθλητισμό. Πλοία με κουπί και κανό:			
8903 10	Πλοία φουσκωτά:			
8903 10 11 00	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:	29.9	48.1	Αρ.
8903 10 19 00	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2.5 μέτρα			
8903 10 90 00	---Άλλα	29.9	48.1	Αρ.
	---Άλλα	29.9	47.4	Αρ.
	---Άλλα:			
8903 91	---Πλοία ιστιοφόρα, έστια και με βοηθητικό κινήτηρα:			
8903 91 10	---Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 10	----Τύπου "ολισιά" (dloop), "κεϊτς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούτερ" (schooner)	6.9	10.6	Αρ.
8903 91 10 90	----Άλλα	29.9	46	Αρ.
	----Άλλα:			
8903 91 91	----Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	-----Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	2.1	Αρ.
	-----Άλλα:			
8903 91 91 91	-----Με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	34.3	Αρ.
8903 91 91 99	-----Άλλα	29.9	48.1	Αρ.
	-----Άλλα:			
8903 91 93	-----Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 93 10	-----Τύπου "ολισιά" (dloop), "κεϊτς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούτερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	6.9	11.9	Αρ.
	-----Άλλα:			
8903 91 93 91	-----Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.4	Αρ.
8903 91 93 92	-----Άλλα, με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	33.6	Αρ.
8903 91 93 99	-----Άλλα	29.9	47.4	Αρ.
8903 91 99	-----Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 99 10	-----Τύπου "ολισιά" (dloop), "κεϊτς" (ketch), "γιοσίλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούτερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	6.9	11.9	Αρ.
	-----Άλλα:			
8903 91 99 91	-----Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.4	Αρ.
8903 91 99 92	-----Άλλα, με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	33.6	Αρ.
8903 91 99 99	-----Άλλα	29.9	47.4	Αρ.
8903 92	Πλοία με κινήτηρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	---Με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	32.2	Αρ.
8903 92 10 90	---Άλλα	29.9	46	Αρ.
	---Άλλα:			
8903 92 91	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 91 10	----Με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	33.6	Αρ.
8903 92 91 90	----Άλλα	29.9	47.4	Αρ.
8903 92 99	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 99 10	----Με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	33.6	Αρ.
8903 92 99 90	----Άλλα	29.9	47.4	Αρ.
8903 99	Πλοία με κινήτηρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 99 10	--Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	---Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	2.1	Αρ.
	---Άλλα:			
8903 99 10 91	---Με μηχανή "ντιζέλ"	20.9	34.3	Αρ.
8903 99 10 99	---Άλλα	29.9	48.1	Αρ.
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 91 8903 99 91 10	---Με μέγρος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ----Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (σπασο) ----'Άλλα:	Ατελώς	1,4	Αρ.
8903 99 91 91 8903 99 91 99 8903 99 99	----Με μηχανή "ντόζελ" ----'Άλλα	20,9 29,9	33,6 47,4	Αρ. Αρ.
8903 99 99 10	---Με μέγρος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ----Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (σπασο) ----'Άλλα:	Ατελώς	1,4	Αρ.
8903 99 99 91 8903 99 99 99	----Με μηχανή "ντόζελ" ----'Άλλα	20,9 29,9	33,6 47,4	Αρ. Αρ.
89.04 00 8904 00 10 00	Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά: -Πλοία ρυμουλκά -Πλοία προωθητικά:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 91 00 8904 00 99 00	--Για τη θαλάσσια ναυτιλία --'Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1,4	Αρ. Αρ.
89.05	Πλοία-φόρα, πλοία-αντλία, βυθούχοι, κλωστοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυτιλία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γαϊότρησης ή σιματάλλευσης, κλωστές ή καταδυόμενες:			
8905 10 8905 10 10 00 8905 10 90 00 8905 20 00 00 8905 90 8905 90 10 00 8905 90 90 00	-Πλοία βυθούχοι: --Για τη θαλάσσια ναυτιλία --'Άλλα -Εξέδρες γαϊότρησης ή σιματάλλευσης, κλωστές ή καταδυόμενες -'Άλλα: --Για τη θαλάσσια ναυτιλία --'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς 1,7 Ατελώς Ατελώς 1,7	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
89.06 00 8906 00 10 00 8906 00 91 00 8906 00 93 00 8906 00 99 00	'Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυπηγοεπισκευά πλοία, άλλα από εκείνα με κωπηλά: -Πολεμικά πλοία -'Άλλα: --Για τη θαλάσσια ναυτιλία --'Άλλα: ---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα --'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 2,1 1,4	Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.
89.07 8907 10 00 00 8907 90 00 00	'Άλλες κλωστές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, σταγανά, κιβώτια, προωθητήρες κλωστών, σημαντήρες και υφολοβείστες): -Σχεδίες φουσκωτές -'Άλλα	Ατελώς Ατελώς	2,7 2,7	Αρ. Αρ.
89.08 00 00 00	Πλοία και άλλες κλωστές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλιανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογαστρικοί επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μύς) (Τμήμα XI)
- γ) τα πυριμάχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταγραφεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χάρακτρα στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- ε) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- η) τις αντλίες αερίων που φέρουν μερική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστικές και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που παραγόμενα στα εργοστάσια, καθώς και τα στάθμα που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανήψωσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις π.χ. διάφραγμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευθύγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβάθρα του πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη χρονοτομίας (Κλάση 84.81).
- θ) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειράς υποθέματων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (χαρτάς) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβολίας, τις συσκευές ραδιοναυτιλίας και τις συσκευές ραδιοπαραχειρισμού (Κλάσης 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- ι) τους προβολείς της Κλάσης 94.05.
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- λ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- μ) τα πινία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εξτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιοσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκάπωσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν ιγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41.

Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40, 85.41 ή 85.42 που έχουν αποκλειστικά ή λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρισκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλες κόλλωσης σε φύλλα ή πλάκες, Φασκοί (στοιχείο αποκλειστικά περιλαμβάνονται και οι φασκοί επαφής), κρυστάλλα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε όλη, μη συναμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταγεγραμμένα:			
9001 10	---Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	---Καλώδια σγωγού εκόντων			
9001 10 10 10	---Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	4.1	-
	---Άλλα:			
9001 10 10 91	----Από οπτικό γυαλί	12	5.9	-
9001 10 10 99	----Άλλα	7.2	15.1	-
9001 10 90	---Άλλα:			
9001 10 90 10	---Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	4.1	-
	---Άλλα:			
9001 10 90 91	----Από οπτικό γυαλί	12	5.9	-
9001 10 90 99	----Άλλα	7.2	15.1	-
9001 20 00 00	Ύλες κόλλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	3.1	-
9001 30 00 00	Φασκοί επαφής	Ατελώς	4.1	-
9001 40	Φασκοί για μεταγωγία από γυαλί:			
9001 40 20 00	---Μη διορθωτικοί	Ατελώς	4.1	-
	---Διορθωτικοί:			
	---Καταγεγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 41 00	---Μονής οπίσθιας	Ατελώς	4.1	-
9001 40 49 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	-
9001 40 80 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	-
9001 50	Φασκοί για μεταγωγία από άλλες ύλες:			
9001 50 20 00	---Μη διορθωτικοί	Ατελώς	4.1	-
	---Διορθωτικοί:			
	---Καταγεγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 41 00	---Μονής οπίσθιας	Ατελώς	4.1	-
9001 50 49 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	-
9001 50 80 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	-
9001 90	Άλλα:			
9001 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9001 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.1	-
90.02	Φασκοί, κρυστάλλα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε όλη, συναμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταγεγραμμένα οπτικά:			
	Αντικατασκευαστικοί:			
9002 11 00	---Για συσκευές λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 11 00 10	----Για κινηματογραφικούς προβολείς	7.5	16.9	-
9002 11 00 20	----Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 11 00 90	----Άλλα:	17.9	33	-
9002 19 00	---Άλλοι:			
9002 19 00 10	----Για κιάλια όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	7.2	16.4	-
9002 19 00 20	----Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 19 00 90	----Άλλοι	Ατελώς	5.4	-
9002 20	Φίλτρα:			
9002 20 10	---Για συσκευές λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 20 10 10	----Για κινηματογραφικούς προβολείς	7.5	16.9	-
9002 20 10 20	----Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 20 10 90	----Άλλα	17.9	33	-
9002 20 90	---Άλλα:			
9002 20 90 10	----Για κιάλια όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	7.2	16.4	-
9002 20 90 20	----Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 20 90 90	----Άλλα	Ατελώς	5.4	-
9002 90	Άλλα:			
9002 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
9002 90 91	----Για συσκευές λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 90 91 10	----Για κινηματογραφικούς προβολείς	7.5	16.9	-
9002 90 91 20	----Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 90 91 90	----Άλλα	17.9	33	-
9002 90 99	---Άλλα:			
9002 90 99 10	----Για κιάλια όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	7.2	16.4	-
9002 90 99 20	----Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	10	-
9002 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	5.4	-
90.03	Σκελετοί μεταγωγίων ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	Σκελετοί:			
9003 11 00 00	---Από πλαστικές ύλες	7.2	13.8	-
9003 19	---Από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 10 00	---Από πολύταμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύταμα μέταλλα	7.2	13.8	-
9003 19 30 00	---Από κοινά μέταλλα	7.2	13.8	-
9003 19 90 00	---Από άλλες ύλες	7.2	13.8	-
9003 90 00 00	-Μέρη	7.2	13.8	-
90.04	Ματογυάλια (διαφραγματικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	-Ματογυάλια ηλίου:			
9004 10 10 00	--Με γυαλί καταγεγραμμένο οπτικά	7.2	14.3	-
9004 10 90 00	--Άλλα	7.2	14.3	-
9004 90 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	--Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εισόφησης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λαστομέλων και από παρόμοιους εργάτες	Ατελώς	3.2	-
9004 90 00 20	--Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	8.4	16.1	-
9004 90 00 90	--Άλλα	7.2	14.3	-
90.05	Διάτρητες με δύο οπτικά πεδία, διάτρητες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διάτρητες, τηλεσκοπία οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10	-Διάτρητες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	--Με πρίσματα	7.2	14.9	-
9005 10 90 00	--Χωρίς πρίσματα	7.2	14.9	-
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	--Διάτρητες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	7.2	14.8	-
9005 80 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	-
9005 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	--Για διάτρητες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	7.2	14.8	-
9005 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	-
90.06	Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραγαλιού φωτός (φίλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39 :			
9006 10 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακιδίων ή κυλίνδρων εκτύπωσης	17.9	31.5	AQ.
9006 20 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλες μικροσφύρες	17.9	31.5	AQ.
9006 30 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υπερφύση ή ανέγερση φωτογράφημα, για την ιατρική εξέταση ιατροτεχνικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες ομίλησης	17.9	31.5	AQ.
9006 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές για σταθμά εμφάνιση και εντύπωση	17.9	31.5	AQ.
9006 51 00 00	-Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	--Με σκόνη μέσα από τον ανακινημένο φράδο, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	17.9	31.5	AQ.
9006 52 00 00	--Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστόμετρων	17.9	31.5	AQ.
9006 53	--Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστόμετρα:			
9006 53 10 00	---Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως	17.9	31.5	AQ.
9006 53 90 00	---Άλλες	17.9	31.5	AQ.
9006 59 00 00	---Άλλες	17.9	31.5	AQ.
9006 61 00 00	-Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραγαλιού φωτός (φίλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	--Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραγαλιού φωτός (με την ονομασία "φίλας ηλεκτρονικά")	17.9	30.5	AQ.
9006 62	--Λαμπτήρες-φίλας, κίβρι-φίλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	---Κίβρι αστραγαλιού φωτός (φίλας)	7.2	13.9	AQ.
9006 62 90 00	---Άλλοι	7.2	13.9	AQ.
9006 69 00 00	--Άλλα	17.9	30.5	AQ.
9006 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9006 91 10 00	--Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	---Τρίποδες	17.9	31.5	-
9006 91 90 00	---Άλλα	17.9	31.5	-
9006 99 00 00	---Άλλα	17.9	30.5	-
90.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενοσηματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
9007 11 00 00	-Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	--Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων ή για ταινίες διπλής 8 χιλιοστόμετρων	17.9	31	AQ.
9007 19 00	--Άλλες:			
9007 19 00 10	---Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	3	8	AQ.
9007 19 00 90	---Άλλες	17.9	31	AQ.
9007 21 00 00	-Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	--Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων	17.9	31.1	AQ.
9007 29 00 00	--Άλλες	17.9	31.1	AQ.
9007 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	--Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	---Τρίποδες	17.9	31	AQ.
9007 91 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9007 91 90 10	---Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	3	8	-
9007 91 90 90	---Άλλα	17.9	31	-
9007 92 00 00	--Για μηχανές προβολής	17.9	31.1	-
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχυνσης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανιών (ολάντες)	17.9	31	-
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλων μικροφωθίων, δίσκων και εν ελατρώπων την απόδοση αναγράφων	17.9	31	-
9008 30 00 00	-Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	17.9	31	-
9008 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχυνσης:			
9008 40 00 10	--Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	8	-
9008 40 00 90	--Άλλες	17.9	31	-
9008 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	8	-
9008 90 00 90	--Άλλα	17.9	31	-
90.09	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	-Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές: --Που λειτουργούν με απευθείας ανακαταγραφή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (έμμεση μέθοδος)	7.2	14.9	Αρ.
9009 12 00 00	-Που λειτουργούν με ανακαταγραφή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	7.2	14.9	Αρ.
9009 21 00 00	-Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 21 00 00	--Με οπτικό σύστημα	7.2	14.9	Αρ.
9009 22 00 00	--Με επαφή:			
9009 22 10 00	---Συσκευές κίανου τυπίας και διαλυτικής	7.2	13.7	Αρ.
9009 22 90 00	---Άλλες	7.2	13.7	Αρ.
9009 30 00 00	-Συσκευές θερμοαντιγραφής	7.2	13.4	Αρ.
9009 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	--Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	7.2	14.9	-
9009 90 90 00	--Άλλα	7.2	13.7	-
90.10	Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κωδικομένων πάνω στις ετοιωθησασοιτημένες επιφάνειες των ημιστοιγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγματοκόπια. Οθόνες για προβολές:			
9010 10 00 00	-Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κλιβάνους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κλιβάνους από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	--Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	7.3	Αρ.
9010 10 00 90	--Άλλα	17.9	30.3	Αρ.
9010 20 00 00	-Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια. Νεγματοκόπια:			
9010 20 00 10	--Νεγματοκόπια	17.9	30.3	Αρ.
9010 20 00 90	--Άλλα:			
9010 20 00 91	---Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή ή στη βιομηχανία	3	7.3	Αρ.
9010 20 00 99	---Άλλα	17.9	30.3	Αρ.
9010 30 00 00	-Οθόνες για προβολές	17.9	30.3	-
9010 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	--Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3	7.3	-
9010 90 00 90	--Άλλα	17.9	30.3	-
90.11	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	-Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	5.4	Αρ.
9011 20 00 00	-Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	5.4	Αρ.
9011 80 00 00	-Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	5.4	Αρ.
9011 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	5.4	-
90.12	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκκράσης του φωτός:			
9012 10 00 00	-Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκκράσης του φωτός	Ατελώς	3.1	Αρ.
9012 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	3.1	-
90.13	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	-Διάτρητες οπτικές για όπλα. Περισκόπια. Διάτρητες για μηχανές	7.2	14.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9013 20 00 00	συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI			
9013 80 00	-Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διάφορες λέιζερ (lasers)	7.2	14.6	Αρ.
9013 80 10 00	-Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:			
9013 80 90	--Διατάξεις με νηρούς κρυστάλλους	7.2	14.6	Αρ.
9013 80 90 10	--Άλλα:			
9013 80 90 90	---Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	2.4	7.2	Αρ.
9013 90 00	---Άλλα	7.2	14.6	Αρ.
9013 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	--Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	2.4	7.2	-
9013 90 00 90	--Άλλα	7.2	14.6	-
90.14	Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυσιπλοΐας.			
9014 10	-Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:			
9014 10 10 00	-Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυσιπλοΐας:			
9014 10 90 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
9014 20	--Άλλες	2.4	6.4	Αρ.
9014 20 11 00	-Όργανα και συσκευές για την έναρξη ή διαστομική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πιξίδες):			
9014 20 13 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	Αρ.
9014 20 15 00	---Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας	2.4	3.7	Αρ.
9014 20 19 00	---Συστήματα επισήμανσης προσέγγισης του εδάφους	2.4	3.7	Αρ.
9014 20 90 00	---Άλλα	2.4	7.2	Αρ.
9014 80 00 00	-Άλλα όργανα και συσκευές	2.4	7.2	Αρ.
9014 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	--Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9014 90 90 00	--Άλλα	2.4	6.7	-
90.15	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, εκτελεστικής υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πιξίδες. Τηλέμετρα:			
9015 10	-Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.4	7.2	Αρ.
9015 10 90	--Άλλα:			
9015 10 90 10	---Φωτογραφικά, μη ηλεκτρονικά	17.9	30.6	Αρ.
9015 10 90 90	---Άλλα	2.4	6.7	Αρ.
9015 20	-Θεοδολικοί και ταχυόμετρα:			
9015 20 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.4	7.2	Αρ.
9015 20 90 00	--Άλλα	2.4	6.7	Αρ.
9015 30	-Στάθμες:			
9015 30 10 00	--Ηλεκτρονικές	2.4	7.2	Αρ.
9015 30 90 00	--Άλλες	2.4	6.7	Αρ.
9015 40	-Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.4	7.2	Αρ.
9015 40 90 00	--Άλλα	2.4	6.7	Αρ.
9015 80	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9015 80 11 00	--Ηλεκτρονικά:			
9015 80 19 00	---Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	2.4	7.2	Αρ.
9015 80 91 00	---Άλλα	2.4	7.2	Αρ.
9015 80 99 00	---Άλλα:			
9015 80 99 00	---Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	2.4	6.7	Αρ.
9015 90 00	---Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	2.4	6.7	Αρ.
9015 90 00 10	---Άλλα	2.4	6.7	Αρ.
9015 90 00 90	---Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	--Για μη ηλεκτρονικά φωτογραφικά τηλέμετρα	17.9	30.6	-
9015 90 00 90	--Άλλα	2.4	6.7	-
90.16 00	Ζυγοί ενισχυμένοι σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά:			
9016 00 10 00	-Ζυγοί	2.4	7.2	-
9016 00 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα	2.4	7.2	-
90.17	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφου, μαθηματικών, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους), που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	-Τραπεζία και μηχανές σχεδίασης, άνω και αυτόματα:			
9017 10 10 00	--Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογραμμίων και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	2.4	6.5	-
9017 10 90 00	--Άλλα	2.4	6.5	-
9017 20	-Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:			
9017 20 11 00	--Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 11 00	---Θήκες μαθηματικών εργαλείων	2.4	6.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9017 20 19 00	---Άλλα	2.4	6.5	-
9017 20 30	--Όργανα χιράξης:			
9017 20 30 10	---Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	2.9	-
9017 20 30 90	---Άλλα	2.4	6.5	-
9017 20 90	--Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	---Αβάνια	7.2	13.9	-
9017 29 90 90	---Άλλα	2.4	6.5	-
9017 30	-Μικρόμετρα, μετρητές (πίδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	--Μικρόμετρα και μετρητές (πίδια) με αυλακώσεις	2.4	6.8	-
9017 30 90 00	--Άλλα	2.4	6.8	-
9017 80	-Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	--Μέτρα και κανόνες με υποδιαίρεσης	2.4	6.8	-
9017 80 90 00	--Άλλα	2.4	6.8	-
9017 90 00	-Μέτρα και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	--Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	2.9	-
9017 90 00 20	--Για αβάνια	7.2	13.9	-
9017 90 00 90	--Άλλα	2.4	6.5	-
90.18	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφία φιλμματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:			
	-Συσκευές ηλεκτροδιαγνώσεως (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	--Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	2.9	-
9018 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
9018 20 00 00	-Συσκευές υπερηχών ή υπέρηθων ακτίνων	Ατελώς	2.9	-
	-Σύριγγες, βελόνες, καθητήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31	--Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	---Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	2.9	-
9018 31 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.9	-
9018 32	--Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	---Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	Ατελώς	2.9	-
9018 32 90 00	---Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	2.9	-
9018 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
9018 41 00 00	--Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	2.8	-
9018 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
9018 50	-Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	--Μη οπτικά	Ατελώς	2.9	-
9018 50 90 00	--Οπτικά	Ατελώς	2.9	-
9018 90	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	--Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	2.9	-
9018 90 20 00	--Ενδοσκόπια	Ατελώς	2.9	-
9018 90 30 00	--Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	2.9	-
	--Συσκευές διαθερμίας:			
9018 90 41 00	---Με υπέρηχους	Ατελώς	2.9	-
9018 90 49 00	---Άλλες	Ατελώς	2.9	-
9018 90 50 00	--Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	2.9	-
9018 90 60 00	--Όργανα και συσκευές αναοξυθρίας	Ατελώς	2.9	-
9018 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
90.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλωσης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, καυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
9019 10	-Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλωσης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής:			
9019 10 10 00	--Ηλεκτρικοί δονηρομαλάκτες (vibromasseurs)	Ατελώς	2.5	-
9019 10 90	--Άλλες:			
	---Συσκευές Υδρομασάζ:			
	----Με μπάνιο από:			
9019 10 90 11	-----Πλαστικές ύλες	17.5	27	-
9019 10 90 12	-----Πορσελάνη	4.8	12.8	-
9019 10 90 19	-----Άλλες ύλες	4.8	10.4	-
9019 10 90 90	-----Άλλες	Ατελώς	2.5	-
9019 20 00 00	-Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, καυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
90.20 00	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτραρίσματος:			
9020 00 10 00	-Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μάσκα κων), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9020 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9024 80 91 00	--Άλλες:			
9024 80 99 00	---Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτίου και χαρτονιού	2,4	6,1	-
9024 90 00 00	---Άλλες	2,4	6,1	-
	-Μέρη και εξαρτήματα	2,4	6,4	-
90.25	Πυκνόμετρα, αραίόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που εκπαύουν, θερμόμετρα, παρόμοια, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυγόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
9025 11	-Θερμόμετρα και παρόμοια, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11 10 00	--Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
9025 11 91 00	---Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	3,7	-
9025 11 99 00	---Άλλα	2,4	7,4	-
9025 19	---Άλλα:			
9025 19 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
9025 19 91 00	---Ηλεκτρονικά	2,4	7,2	-
9025 19 99	---Άλλα:			
9025 19 99 10	---Μη ηλεκτρικά κλιμακωτά θερμόμετρα	Ατελώς	2,3	-
9025 19 99 90	---Άλλα	2,4	6	-
9025 20	-Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9025 20 90 00	---Άλλα	2,4	5,8	-
9025 80	-Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
9025 80 91 00	---Ηλεκτρονικά	2,4	7,2	-
9025 80 99	---Άλλα:			
9025 80 99 10	---Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	2,5	-
	---Άλλα	2,4	6,2	-
9025 80 99 90	---Μέρη και εξαρτήματα:			
9025 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9025 90 10 00	---Άλλα	2,4	7	-
90.26	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
	---Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	---Μετρητές παροχής	2,4	7,2	-
9026 10 59 00	---Άλλα	2,4	7,2	-
	---Άλλα:			
9026 10 91 00	---Μετρητές παροχής	2,4	6,8	-
9026 10 99 00	---Άλλα	2,4	6,8	-
9026 20	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
9026 20 30 00	---Ηλεκτρονικά	2,4	7,2	-
	---Άλλα:			
	---Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης:			
9026 20 51 00	---Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	2,4	6,4	-
	---Άλλα	2,4	6,4	-
9026 20 59 00	---Άλλα	2,4	6,4	-
9026 80	-Άλλα όργανα και συσκευές			
9026 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
	---Άλλα:			
9026 80 91 00	---Ηλεκτρονικά	2,4	7,2	-
9026 80 99 00	---Άλλα	2,4	6,8	-
9026 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9026 90 90 00	---Άλλα	2,4	6,4	-
90.27	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. κολλοειδέματα, διαλυσίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών), Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ξέδου, του πορώδους, της διαστολής, της ελαστικότητας τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμοίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροσκόπιοι:			
9027 10	-Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	---Ηλεκτρονικοί	2,4	7,2	-
9027 10 90 00	---Άλλοι	2,4	7	-
9027 20	-Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	--Χρωματογράφοι	2,4	7,2	-
9027 20 90 00	--Συσκευές ηλεκτροφόρησης	2,4	7,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9027 30 00 00	-Φασματοόμετρα, φασματογραφόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	2,4	7,2	-
9027 40 00	-Μετρητές που χρονούν της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	-Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	17,9	31,5	-
9027 40 00 90	--Άλλα	2,4	7,2	-
9027 50 00 00	-Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	2,4	7,2	-
9027 80	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9027 80 11 00	--Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	---Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "rH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	2,4	7,2	-
9027 80 19 00	---Άλλα	2,4	7,2	-
9027 80 91 00	---Ίξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα	2,4	7	-
9027 80 99	---Άλλα:			
9027 80 99 10	---Μη ηλεκτρικά διαθλασίμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση υγρών	Ατελώς	3,4	-
9027 80 99 90	---Άλλα	2,4	7	-
9027 90	-Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	--Μικροτόμοι	2,4	7	-
9027 90 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	---Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	17,9	31,5	-
9027 90 90 20	---Για μη ηλεκτρικά διαθλασίμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των υγρών	Ατελώς	3,9	-
9027 90 90 90	---Άλλα	2,4	7,2	-
9028	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	-Μετρητές αερίων	2,4	6,4	-
9028 20 00 00	-Μετρητές υγρών	2,4	6,4	Αρ.
9028 30	-Μετρητές ηλεκτρισμού:			
9028 30 11 00	---Για συλλεπτόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	---Μονοφασικό	2,4	6,4	Αρ.
9028 30 19 00	---Πολυφασικό	2,4	6,4	Αρ.
9028 30 90 00	---Άλλοι	2,4	6,4	-
9028 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	---Για μετρητές ηλεκτρισμού	2,4	6,4	-
9028 90 90 00	---Άλλα	2,4	6,4	-
9029	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αβροσίας του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στεροβοσκόπια:			
9029 10	-Μετρητές στροφών ή παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές αβροσίας του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	--Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	---Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	2,8	Αρ.
9029 10 90 20	---Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	4,8	10,2	-
9029 10 90 90	---Άλλα	2,4	6,5	-
9029 20	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στεροβοσκόπια:			
9029 20 10 00	---Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9029 20 11 00	---Άλλα:			
9029 20 31 00	---Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για σχήματα χειρωνακικών μεταφορών	2,4	7,1	-
9029 20 39 00	---Άλλα	2,4	7,1	-
9029 20 90 00	--Στεροβοσκόπια	2,4	6,7	-
9029 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	--Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9029 90 90 00	--Άλλα	2,4	7,2	-
9030	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών έλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	-Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9030 10 90 00	--Άλλα	2,4	9,4	-
9030 20	-Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):			
9030 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9030 20 90 00	--Άλλα	2,4	9,6	-
9030 31	-Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης έντασης αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31 10 00	--Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,4	3,7	-
9030 31 90 00	---Άλλα	2,4	9,4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9030 39	--Άλλα:			
9030 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	---Άλλα:			
9030 39 30 00	----Ηλεκτρονικά	2.4	9.6	-
	----Άλλα:			
9030 39 91 00	-----Βολιτόμετρα	2.4	6.2	-
9030 39 99 00	-----Άλλα	2.4	6.2	-
9030 40	Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεοπτικών (π.χ. υψόμετρα, κερδομέτρα, παραμορφωσιόμετρα, ψοφομέτρα):			
9030 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9030 40 90 00	--Άλλα	2.4	9.6	-
	---Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81	--Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9030 81 90 00	--Άλλα	2.4	9.6	-
9030 89	--Άλλα:			
9030 89 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	---Άλλα:			
9030 89 91 00	----Ηλεκτρονικά	2.4	9.6	-
9030 89 99 00	----Άλλα	2.4	6.2	-
9030 90	Μέτρα και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9030 90 90 00	--Άλλα	2.4	7.2	-
9031	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς κλάσης όψης (προφίλ):			
9031 10 00 00	-Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	2.4	7.2	-
9031 20 00 00	-Τράπεζες (τάκτοι) δοκιμών	2.4	7.2	-
9031 30 00 00	-Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)	2.4	6.8	-
9031 40 00 00	-Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	2.4	6.8	-
9031 80	Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	---Άλλα:			
	---Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	2.4	7.2	-
9031 80 39 00	----Άλλα	2.4	7.2	-
	---Άλλα:			
	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
9031 80 51 00	-----Μετρήτες χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις	2.4	6.8	-
9031 80 59 00	-----Άλλα	2.4	6.8	-
9031 80 99 00	-----Άλλα	2.4	6.8	-
9031 90	Μέτρα και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	--Όργανων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9031 90 90 00	--Άλλα	2.4	7.2	-
9032	Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	Θερμοστάτες:			
9032 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
	---Άλλοι:			
9032 10 30 00	---Ηλεκτρονικοί	2.4	7.2	-
	---Άλλοι:			
9032 10 91 00	----Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	2.4	6.4	-
9032 10 99 00	----Άλλοι	2.4	6.4	-
9032 20	Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9032 20 90 00	--Άλλοι	2.4	6.8	-
	---Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	--Υδραυλικά ή με παθημένο αέρα:			
9032 81 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9032 81 90 00	--Άλλα	2.4	6.8	-
9032 89	--Άλλα:			
9032 89 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9032 89 90	--Άλλα:			
9032 89 90 10	----Αυτόματοι ρυθμιστές βολιτοδής φόρτισης	Ατελώς	3.9	-
9032 89 90 90	----Άλλα	2.4	7.2	-
9032 90	Μέτρα και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.4	3.7	-
9032 90 90 00	--Άλλα	2.4	7.2	-
9033 00 00 00	Μέτρα και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	2.4	6.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
 - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
 - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
 - δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
 - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
 - ς) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρινα ρουσιά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανύσχηματισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακριβείας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
	-Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9101 19 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 21 00 00	--Με αυτόματο κοχλίδιο	19.5	30	Αρ.
9101 29 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Άλλα:			
9101 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9101 99 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:			
	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	Αρ.
9102 19 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00 00	--Με αυτόματο κοχλίδιο	19.5	30	Αρ.
9102 29 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Άλλα:			
9102 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9102 99 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.03	Ρολόγια ζυγνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9103 10 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9103 90 00 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.04 00	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	Αρ.
9104 00 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.05	Επιτητήρια, εσκαρμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ορολογιστικής, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
	-Επιτητήρια:			
9105 11	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	--Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	19.5	30	Αρ.
9105 11 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 19	--Άλλα:			
9105 19 10 00	--Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της πλάκας (καντράν) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19.5	30	Αρ.
9105 19 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Εσκαρμή και ρολόγια τοίχου:			
9105 21	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	--Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 21 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 29	--Άλλα:			
9105 29 10 00	--Κουκοί	19.5	30	Αρ.
9105 29 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
	-Άλλα:			
9105 91	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	--Για ηλεκτρικά δίκτυα κατανόμης και ενοποίησης της ώρας	19.5	30	Αρ.
	--Άλλα:			
9105 91 91 00	--Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19.5	30	Αρ.
9105 91 99 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
9105 99	--Άλλα:			
9105 99 10 00	--Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	19.5	30	Αρ.
9105 99 90 00	--Άλλα	19.5	30	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ορολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	-Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	--Ρολόγια σημείωσης χρόνου	2.4	7.1	Αρ.
9106 10 90 00	--Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	2.4	7.1	Αρ.
9106 20 00 00	-Παρόμοια	19.5	30	-
9106 90	-Άλλα:			
9106 90 10 00	--Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	19.5	30	-
	--Άλλα:			
9106 90 90 10	--Συσκευές ελέγχου παρουσίας νυκτοφυλακίων	2.4	7.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9106 90 90 90	--'Άλλα	19.5	30	-
91.07 00 00 00	Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	2.4	7	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:			
	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή:			
9108 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	19.5	30	-
9108 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	-
9108 19 00 00	--'Άλλα	19.5	30	-
9108 20 00 00	-Με αυτόματο κορδίσιο	19.5	30	-
	'Άλλα:			
9108 91 00 00	--Με διάσταση 33.8 χιλιοστόμετρα ή λιγότερο	19.5	30	-
9108 99 00 00	--'Άλλα	19.5	30	-
91.09	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειριού:			
	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	--Για ξυτηντήρια	19.5	30	-
9109 19	--'Άλλοι:			
9109 19 10 00	---Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 19 90 00	---'Άλλοι:	19.5	30	-
9109 90	---'Άλλοι:			
9109 90 10 00	---Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 90 90 00	---'Άλλοι	19.5	30	-
91.10	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:			
	-Για ρολόγια τσέπης ή χειριού:			
9110 11	--Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
	---Με ταλαντωτήρα με σπειροειδές ελατήριο	19.5	30	-
9110 11 10 00	---'Άλλοι	19.5	30	-
9110 12 00 00	--Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	19.5	30	-
9110 19 00 00	--Ημιτελείς μηχανισμοί	19.5	30	-
9110 90 00 00	--'Άλλοι	19.5	30	-
91.11	Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χειριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	-Κάσες (κελύφη) από πολυτίμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα	19.5	30	-
9111 20	-Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επαχρωσμένα ή επαργυρωμένα:			
	--Επαχρωσμένα ή επαργυρωμένα	19.5	30	-
9111 20 10 00	--'Άλλα	19.5	30	-
9111 80 00 00	--'Άλλες κάσες (κελύφη)	19.5	30	-
9111 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	-Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	19.5	30	-
9112 80 00 00	--'Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	19.5	30	-
9112 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
91.13	Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	--Από πολυτίμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα:			
9113 10 10 00	--Από πολυτίμημα μέταλλα	76.2	85.1	-
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα	76.2	85.7	-
9113 20 00 00	--Από κοινά μέταλλα, έστω και επαχρωσμένα ή επαργυρωμένα	76.2	86.6	-
9113 90	--'Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασηματωμένο	52.5	63.7	-
9113 90 30 00	--Από πλαστικές ύλες	10.9	19.3	-
9113 90 90	--'Άλλα:			
9113 90 90 10	---Από υφαντικές ύλες	17	24.6	-
9113 90 90 90	---'Άλλα	76.2	85.9	-
91.14	'Άλλα υλικά ωρολογιοποιίας:			
9114 10 00 00	-Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	19.5	30	-
9114 20 00 00	-Πέτρες	19.5	30	-
9114 30 00 00	-Πλάκες	19.5	30	-
9114 40 00 00	-Πλατίνες και γέφυρες	19.5	30	-
9114 90 00 00	--'Άλλα	19.5	30	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάρτρα και άλλα είδη ψηφιοποίησης για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγιέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, ένω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:			
9201 10	-Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	--Καινούρια	6.9	13.7	Αρ.
9201 10 90 00	--Μεταχειρισμένα	6.9	13.7	Αρ.
9201 20 00 00	-Πιάνα με ουρά	6.9	13.9	Αρ.
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 00 10	--Πιάνα	6.9	13.2	Αρ.
9201 90 00 90	--Άλλα	8.4	15.5	Αρ.
92.02	Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):			
9202 10	-Με χορδές που προορίζονται με δοξάρι:			
9202 10 10 00	--Βιολιά	8.4	16.3	Αρ.
9202 10 90 00	--Άλλα	8.4	16.3	Αρ.
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	--Άρπες	8.4	15.5	Αρ.
9202 90 30 00	--Κιθάρες	8.4	16.3	Αρ.
9202 90 90 00	--Άλλα	8.4	16.3	Αρ.
92.03 00	Εσοληριστικά όργανα με ηχητικούς σωλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	-Εσοληριστικά όργανα με ηχητικούς σωλούς και κλίμακα πλήκτρων	8.4	15.7	Αρ.
9203 00 90 00	-Άλλα	8.4	15.7	Αρ.
92.04	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσσαρμόνικες στόματος:			
9204 10 00 00	-Ακορντεόν και παρόμοια όργανα	8.4	16.9	Αρ.
9204 20 00 00	-Φυσσαρμόνικες στόματος	8.4	16.9	Αρ.
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάντζες):			
9205 10 00 00	-Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	8.4	15.5	Αρ.
9205 90	-Άλλα:			
9205 90 10 00	--Αιολίοι με επιστόμιο	8.4	15.5	Αρ.
9205 90 90 00	--Άλλα	8.4	15.5	Αρ.
92.06 00	Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαρκάς (maracas)]:			
9206 00 10 00	-Κύμβαλα και τύμπανα	8.4	16.3	Αρ.
9206 00 90 00	-Άλλα	8.4	16.3	Αρ.
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εσοληριστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):			
9207 10	-Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	--Εσοληριστικά όργανα	8.4	16.1	Αρ.
9207 10 30 00	--Ψηφιακά πιάνα	6.9	13.8	Αρ.
9207 10 50 00	--Συνθετητές (Synthesizers)	8.4	16.1	Αρ.
9207 10 80 00	--Άλλα	8.4	16.1	Αρ.
9207 90	-Άλλα:			
9207 90 10 00	--Κιθάρες	8.4	16.1	Αρ.
9207 90 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	Αρ.
92.08	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατίνες), μηχανικά οδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σημειώστε κάθε τύπο, βούνινα και άλλα όργανα κλίσης ή ειδοποίησης πνευστά:			
9208 10 00 00	-Μουσικά κουτιά	8.4	15.3	-
9208 90 00 00	-Άλλα	8.4	15.5	-
92.09	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάδρες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάγνωσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπαισών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	-Μετρονόμοι και διαπαισών	8.4	15.6	-
9209 20 00 00	-Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	8.4	14.6	-
9209 30 00 00	-Αρμονικές χορδές	8.4	15.5	-
9209 91 00 00	-Άλλα:			
9209 91 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	6.9	13.3	-
9209 92 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	8.4	15.6	-
9209 93 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	8.4	15.6	-
9209 94 00	--Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	---Για πιάνα	6.9	13.3	-
9209 94 00 90	---Άλλα	8.4	15.6	-
9209 99	-Άλλα:			
9209 99 10 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	8.4	15.6	-
9209 99 30 00	---Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.05	8.4	15.5	-
9209 99 80 00	---Άλλα	8.4	15.6	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ
ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καψούλια και ενάσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχλασμικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
 - δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
 - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοταβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηριστικό παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
 - ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το γράμμα "Α" αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06 τα μέρη "δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.07	4.5	6.9	Αρ.
93.02 00	Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	-Λιαιμετήματος 9 χιλιοστόμετρα και πάνω	4.5	9.7	Αρ.
9302 00 90 00	-Άλλα	4.5	10.5	Αρ.
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απλυσθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφατρα), πιστόλια σφαγίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοιανιών]:			
9303 10 00 00	-Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απλυσθούν παρά μόνο από την κάννη	20.9% ή £14.95 το ένα	35.6% ή £23 το ένα	Αρ.
9303 20	-Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που σφύζουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	-Με λεία κάννη	20.9% ή £14.95 το ένα	35.6% ή £23 το ένα	Αρ.
9303 20 30 00	-Με δύο λείες κάννες	20.9% ή £14.95 το ένα	35.6% ή £23 το ένα	Αρ.
9303 20 90 00	-Άλλα	20.9% ή £14.95 το ένα	35.6% ή £23 το ένα	Αρ.
9303 30	Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού:			
9303 30 11 00	-Με κάννη ραβδωτή:			
9303 30 19 00	---Με επικρουστήρα δακτυλιωτό	8.4	16.3	Αρ.
9303 30 90 00	---Άλλα	8.4	16.3	Αρ.
9303 90 00	Άλλα:			
9303 90 00 10	-Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίδα ζώων και άλλα μη κυνηγετικά όπλα	4.5	9.8	Αρ.
9303 90 00 90	-Άλλα	8.4	15.7	Αρ.
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πισφόμενο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	-Μη κυνηγετικά	4.5	10.1	Αρ.
9304 00 00 90	-Άλλα	8.4	16.1	Αρ.
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	-Για περίστροφα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	8.4	15.6	-
9305 10 00 90	---Άλλα	4.5	9.7	-
9305 21 00 00	-Για τουφέκια ή καραμπίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 29	-Κάννες λείες	8.4	15.5	-
9305 29 10	-Άλλα:			
9305 29 10 10	---Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10 10	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	8.4	15.5	-
9305 29 10 90	---Άλλα	4.5	9.7	-
9305 29 30	-Κοντάκια ημιτελή:			
9305 29 30 10	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	8.4	14.9	-
9305 29 30 90	---Άλλα	4.5	9	-
9305 29 50	-Κοντάκια:			
9305 29 50 10	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	8.4	15.5	-
9305 29 50 90	---Άλλα	4.5	9.7	-
9305 29 90	-Άλλα:			
9305 29 90 10	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	8.4	15.5	-
9305 29 90 90	---Άλλα	4.5	9.7	-
9305 90	Άλλα:			
9305 90 10 00	-Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	4.5	6.9	-
9305 90 90	-Άλλα:			
9305 90 90 10	---Από καουτσού ή πλαστικό	7.2	13.7	-
9305 90 90 20	---Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9305 90 90 30	---Από υφαντικές ύλες	4.8	10	-
9305 90 90 91	---Άλλα:			
9305 90 90 91	---Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	9.2	15.5	-
9305 90 90 99	---Άλλα	4.5	9.6	-
93.06	Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάβες, τύραννοι, φωσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάρες των φωσιγγιών:			
9306 10 00	-Φωσίγγια για πιστόλια σφρόγισης (κάθαρσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαγίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	-Κενά, για εργασία καρφώσεως	4.8	10.4	Αρ.
9306 10 00 90	-Άλλα	4.5	9.9	Αρ.
9306 21 00 00	-Φωσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους.			
9306 29	Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα:			
9306 29 10 00	-Φωσίγγια	87.5	99.8	Αρ.
9306 29 10 00	-Άλλα:			
9306 29 10 00	---Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα	87.5	99.7	-
9306 29 10 00	---Άλλα:			
9306 29 20 00	---Σφαίριδια (σκάγια) και βολίδες	87.5	99.7	-
9306 29 40 00	---Κύλινδροι	Ατελώς	5.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 29 80 00	---Άλλα	87.5	99.7	-
9306 30	-Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	--Για περίστροφα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια- μυθρόλια (υποπολυβόλα) της Κλάσης 93.01	41.9	66.9	-
	---Άλλα:			
9306 30 30 00	--Για πολεμικά όπλα	4.5	8.3	-
	---Άλλα:			
9306 30 91 00	---Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα	87.5	99.8	Αρ.
9306 30 93 00	---Φυσίγγια με επικρουστήρα δεακτυλιωτό	87.5	99.8	Αρ.
9306 30 95	---Καϊνίδροι:			
9306 30 95 10	---Για πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	87.5	99.8	Αρ.
9306 30 95 90	---Άλλα	4.5	10.1	-
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	87.5	99.8	Αρ.
9306 30 99 90	---Άλλα	4.5	10.1	-
9306 90	-Άλλα:			
9306 90 10 00	--Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	4.5	8.8	-
9306 90 90	---Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	87.5	99.7	Αρ.
	---Άλλα:			
9306 90 90 91	---Για περίστροφα και πιστόλια	41.9	67.4	-
9306 90 90 99	---Άλλα	4.5	9.9	-
93.07 00 00 00	Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	4.5	8.6	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μοξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
- β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοαβύτια της Κλάσης 83.03.
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραγτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
- ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
- η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
- θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
- ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάσιμα και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας).
- λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταζιουδατικού τύπου και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι επαξέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
- β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.

β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έτοιμα και αν μεταφερθούν σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
9401 10	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.7	49	Αρ.
9401 10 90 00	--Άλλα	41.7	50.3	Αρ.
9401 20 00	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	24.6	39.5	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά	13.6	22.7	Αρ.
9401 20 00 90	--Άλλα	41.7	50.7	Αρ.
9401 30	Καθίσματα περπατησώμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παρηλατημένα, με ρύξη και εφοδιασμένα με ρολότρες ή ολοκληθήμερες (παιχνίδια):			
9401 30 10 10	---Από ξύλο	45.3	54.2	Αρ.
9401 30 10 90	---Άλλα	41.7	50.7	Αρ.
9401 30 90	---Άλλα:			
9401 30 90 10	---Από ξύλο	45.3	54.2	Αρ.
9401 30 90 90	---Άλλα	41.7	50.7	Αρ.
9401 40 00	Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκευαστικής ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	45.3	54.2	Αρ.
9401 40 00 90	--Άλλα	41.7	50.7	Αρ.
9401 50 00 00	Καθίσματα από καλάμι, ταπί, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	45.3	54.2	Αρ.
9401 61 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00 10	--Παρηλατημένα:			
9401 61 00 90	---Εσοληρασιακά παγκάρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
9401 69 00	---Άλλα:	45.3	54.2	Αρ.
9401 69 00 10	---Εσοληρασιακά παγκάρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
9401 69 00 90	---Άλλα	45.3	54.2	Αρ.
9401 71 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 10	--Παρηλατημένα:			
9401 71 00 90	---Εσοληρασιακά παγκάρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
9401 79 00	---Άλλα:	41.7	50.7	Αρ.
9401 79 00 10	---Εσοληρασιακά παγκάρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
9401 79 00 90	---Άλλα	41.7	50.7	Αρ.
9401 80 00	Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	45.3	54.2	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμμόνιου - ταμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - ταμέντου ή παρόμοια	17.8	27.9	-
9401 80 00 90	--Άλλα	41.7	50.7	-
9401 90	Μέρη:			
9401 90 10 00	--Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	41.7	50.3	-
9401 90 90	--Άλλα:			
9401 90 90 10	---Εσοληρασιακά παγκάρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
9401 90 90 20	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	24.6	39.5	-
9401 90 90 30	---Καθίσματα για παιδιά	13.6	22.7	-
9401 90 90 91	---Άλλα:			
9401 90 90 99	----Από ξύλο	45.3	54.2	-
	----Άλλα	41.7	50.7	-
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (ε.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμό για χρήση σε κλινικές, κολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανάψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	--Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	2.7	-
9402 10 00 91	--Άλλες			
9402 10 00 99	---Από ξύλο	17.3	29.3	-
9402 90 00	--Άλλες	17.8	27.5	-
9402 90 00 10	---Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική ή τη χειρουργική	Ατελώς	4.9	-
9402 90 00 91	---Άλλα:			
9402 90 00 99	----Από ξύλο	17.3	29.3	-
	----Άλλα	16.1	27.5	-
94.03	Έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	41.7	50.7	-
9403 10 51 00	--Άλλα, ήρσις:			
9403 10 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
9403 10 59 00	---Γραφεία	41.7	50.7	-
9403 10 59 00	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 10 91 00	---Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
9403 10 91 00	----Ντουλάπια με πόρτες, με περιώδες ή πτυσσόμενα φύλλα	41.7	50.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΒΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 10 93 00	---Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινόμητες και χωρίσματα	41.7	50.7	-
9403 10 99 00	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 20	---Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.7	49	-
	---Άλλα:			
9403 20 91 00	---Κρεβάτια	41.7	50.7	-
9403 20 99	---Άλλα:			
9403 20 99 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
9403 20 99 30	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	7.2	14.1	-
9403 20 99 90	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 30	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	---Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά/μέτρα:			
9403 30 11 00	---Γραφεία	45.3	54.2	-
9403 30 19 00	---Άλλα	45.3	54.2	-
	---Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά/μέτρα:			
9403 30 91 00	---Ντουλάπια, ταξινόμητες και χωρίσματα	45.3	54.2	-
9403 30 99 00	---Άλλα	45.3	54.2	-
9403 40 00 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες	45.3	54.2	-
9403 50 00 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	45.3	54.2	-
9403 60	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	---Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθισματικούς χώρους	45.3	54.2	-
9403 60 30 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κατστήματα	45.3	54.2	-
9403 60 90 00	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
9403 60 90 20	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	7.2	14.1	-
9403 60 90 90	---Άλλα	45.3	54.2	-
9403 70	---Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	41.7	49	-
9403 70 90	---Άλλα:			
9403 70 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
9403 70 90 20	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, εδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	24.5	33.2	-
9403 70 90 90	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 80 00	---Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι τοπί, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	---Από καλάμι τοπί, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	45.3	54.2	-
9403 80 00 20	---Από πέτρα, κεραμικές ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κινταρίνης - τοιμέντου ή τα παρόμοια	16.1	27.9	-
9403 80 00 90	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 90	---Μίση:			
9403 90 10	---Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
	---Άλλα:			
9403 90 10 91	---Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	16.1	29	-
9403 90 10 99	---Άλλα	41.7	50.7	-
9403 90 30	---Από ξύλο:			
9403 90 30 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
9403 90 30 90	---Άλλα	45.3	54.2	-
9403 90 90	---Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.7	-
9403 90 90 90	---Άλλα	41.7	50.7	-
94.04	Στοιβάδες, Είδη κλινοστρωτηνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα καθισίων, καλύμματα, μαξιλάκια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (sofa), κροσσεδάκια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες κοουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	---Στοιβάδες	41.7	51.1	-
9404 21	---Στρώματα:			
	---Από κυψελώδες κοουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	---Από κοουτσούκ	41.7	51	Αρ.
9404 21 90 00	---Από πλαστικές ύλες	41.7	51	Αρ.
9404 29	---Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	---Με μεταλλικά ελατήρια	41.7	51.1	Αρ.
9404 29 90 00	---Άλλα	41.7	51.1	Αρ.
9404 30	---Υπνόσσια:			
9404 30 10 00	---Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά	41.7	51.1	Αρ.
9404 30 90 00	---Άλλοι	41.7	51.1	Αρ.
9404 90	---Άλλα:			
9404 90 10	---Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά:			
9404 90 10 10	---Παπλώματα παντός είδους	32.2	39.9	Αρ.
9404 90 10 90	---Άλλα	41.7	51.1	Αρ.
9404 90 90	---Άλλα:			
9404 90 90 10	---Παπλώματα παντός είδους	32.2	39.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9404 90 90 90	---Άλλα	41.7	51.1	Αρ.
94.05	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			
	Λάμπες-φωλάμπες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διατίθενται μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10	-Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10	--Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 10 10 10	---Από κοινά μέταλλα	9.3	14.3	-
9405 10 10 20	---Από πλαστικές ύλες	10.9	16.8	-
	---Άλλα:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	10.9	19.3	-
9405 10 29 00	---Άλλα	10.9	19.3	-
9405 10 30 00	---Από κεραμικές ύλες	14.3	26.9	-
9405 10 50 00	---Από γυαλί	9.3	17.6	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	----Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	----Λάμπες χαρτουργείου	Ατάτως	2.7	-
9405 10 91 19	----Άλλα	9.3	17	-
9405 10 91 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.6	-
9405 10 91 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 10 99	----Άλλα:			
	----Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	----Λάμπες χαρτουργείου	Ατάτως	2.7	-
9405 10 99 19	----Άλλα	9.3	17	-
9405 10 99 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.6	-
9405 10 99 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 20	-Λάμπες κομάντου, λάμπες γραφείου και λυχνιοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	10.9	19.3	-
9405 20 19 00	---Άλλα	10.9	19.3	-
9405 20 30 00	---Από κεραμικές ύλες	14.3	26.9	-
9405 20 50 00	---Από γυαλί	9.3	17.6	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	----Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	----Λάμπες χαρτουργείου	Ατάτως	2.7	-
9405 20 91 19	----Άλλα	9.3	16.9	-
9405 20 91 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9405 20 91 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 20 99	----Άλλα:			
	----Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	----Λάμπες χαρτουργείου	Ατάτως	2.7	-
9405 20 99 19	----Άλλα	9.3	16.9	-
9405 20 99 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9405 20 99 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 30 00 00	-Ηλεκτρικές γυάλινες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα	14.3	25.4	-
9405 40	-Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	--Προβολείς			
9405 40 10 10	---Προβολείς αεροδρομίου	4.8	10.9	-
9405 40 10 90	---Άλλα	7.2	14.6	-
	---Άλλα:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	10.9	19.3	-
9405 40 35 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	10.9	19.3	-
9405 40 39 00	---Άλλα	10.9	19.3	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:			
	----Από μέταλλο ή γυαλί	9.3	16.9	-
9405 40 91 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9405 40 91 30	----Από κεραμικές ύλες	14.3	24.7	-
9405 40 91 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 40 95	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού:			
	----Από μέταλλο ή γυαλί	9.3	16.9	-
9405 40 95 10	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9405 40 95 30	----Από κεραμικές ύλες	14.3	24.7	-
9405 40 95 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 40 99	----Άλλα:			
	----Από μέταλλο ή γυαλί	9.3	16.9	-
9405 40 99 10	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	9.2	15.5	-
9405 40 99 30	----Από κεραμικές ύλες	14.3	24.7	-
9405 40 99 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
9405 50 00	-Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	--Από μέταλλο ή γυαλί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 50 00 11	--Λάμπες ασφαλείας οχημάτων, από μέταλλο	Ατελώς	2.7	-
9405 50 00 19	--Άλλα	9.3	16.9	-
9405 50 00 20	--Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματωμένο	9.2	15.5	-
9405 50 00 30	--Από κεραμευτικές ύλες	14.3	24.7	-
9405 50 00 40	--Από πλαστικές ύλες	10.9	18.3	-
9405 50 00 90	--Άλλα	7.2	13.7	-
9405 60	--Λάμπες-φωλάμπες, φωτεινά σήματα, φωταυτές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	--Φωτεινά σήματα, φωταυτές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	--Από κοινά μέταλλο	7.2	11	-
9405 60 10 20	--Από πλαστικές ύλες	10.9	16.8	-
	--Άλλα:			
9405 60 91 00	--Από πλαστικές ύλες	10.9	19.3	-
9405 60 99	--Άλλα:			
9405 60 99 10	----Από γυαλί	9.3	17	-
9405 60 99 20	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματωμένο	9.2	15.6	-
9405 60 99 30	----Από κεραμευτικές ύλες	14.3	24.8	-
9405 60 99 90	----Άλλα	7.2	13.8	-
9405 91	--Μέρη:			
	--Από γυαλί:			
	----Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευιών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	----Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδαλιού, ανθών και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους λεκάνης και κωνοειδούς γενικής κατασκευής (αμπαζοτήρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τούλινας, κλπ.]	9.3	19.7	-
	----Άλλα:	9.3	19.1	-
9405 91 90	----Άλλα:			
9405 91 90 10	----Για προβολείς αεροδρομίου	4.8	10.7	-
9405 91 90 20	----Για άλλους προβολείς	7.2	14.4	-
9405 91 90 90	----Άλλα	9.3	17.6	-
9405 92	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	10.9	16.8	-
	--Άλλα:			
9405 92 90	----Για προβολείς αεροδρομίου	4.8	11.9	-
9405 92 90 20	----Για άλλους προβολείς	7.2	15.6	-
9405 92 90 90	----Άλλα	10.9	19.3	-
9405 99	--Άλλα:			
9405 99 8.6	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 99 10 10	----Των ειδών της Κλάσης 9405 10	9.3	14.3	-
9405 99 10 90	----Άλλα	7.2	11	-
9405 99 90	--Άλλα:			
9405 99 90 10	----Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματωμένο	9.2	15.5	-
9405 99 90 20	----Από κεραμευτικές ύλες	14.3	24.7	-
	----Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	----Συλεκτά με σχορδάκια πλαίσια για την κατασκευή σκευασμάτων για λάμπες	4.8	10	-
9405 99 90 32	----Για φωτεινά σήματα, φωταυτές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	7.2	13.7	-
9405 99 90 39	----Άλλα	9.3	16.9	-
9405 99 90 40	----Από χλωριούστρακα, μαγνηροσόγγη, ελεφαντόδοντο, κόνιλλο, κέρατα ζώων, κοράλλι και άλλες ζωικές ύλες για λάβηση	13.2	22.9	-
9405 99 90 50	----Από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελώς	2.7	-
9405 99 90 90	----Άλλα	7.2	13.7	-
94.06 00	Προκατασκευές:			
9406 00 10 00	--Από ξύλο	2.4	6.9	-
9406 00 30 00	--Από ασίδηρο ή χάλυβα	2.4	6.9	-
9406 00 90	--Από άλλες ύλες:			
9406 00 90 10	----Από πλαστικές ύλες	10.9	18.6	-
9406 00 90 20	----Από υψόμενα, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμευτικές ύλες	7.2	14.3	-
9406 00 90 90	----Άλλα	2.4	6.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
 - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
 - γ) τα νήματα, μονόκλινα νήματα, τα κορδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μίση, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αμυδιά (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
 - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
 - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίσεως από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
 - ζ) τις σημαίες και τα στρογγίλια των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
 - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
 - θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
 - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
 - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - λ) τις καμπίνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
 - μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοπλεξαιρισμού (Κλάση 85.26).
 - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελεύθερα χιονοδρομών και τα παρόμοια.
 - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
 - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πυρόγες (κιανό) και οι στενόμαζρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομών (σκιφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
 - π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
 - ρ) τις σφουρίχτρες που απομωμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφουρίχτρες (Κλάση 92.08).
 - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
 - τ) τις ηλεκτρικές γυρλόαντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
 - υ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκηνώσεως και τα γάντια από κάθε ύλη (διαμορφωτικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματοσμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επικολληθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κοούλες:			
9501 00 10 00	-Αμαξάκια για κοούλες	18.4	27.8	-
9501 00 90	-Άλλα:			
9501 00 90 10	-Τρίκυκλα και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπιλίες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	3.6	10.5	-
9501 00 90 90	-Άλλα	18.4	27.8	-
95.02	Κούλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	-Κούλες, έτοιμο και ντυμένες:			
9502 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	18.4	26.4	-
9502 10 90 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	-Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	18.4	25.8	-
9502 99 00 00	-Άλλα	18.4	25.8	-
95.03	*Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	-Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	-Μικροκατασκευές	18.4	26.4	-
9503 10 90 00	-Άλλα	18.4	26.4	-
9503 20	-Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	-Από πλαστική ύλη	18.4	26.4	-
9503 20 90 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
9503 30	-Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	-Από ξύλο	18.4	26.8	-
9503 30 30 00	-Από πλαστική ύλη	18.4	26.4	-
9503 30 90 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
	-Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	-Παρορμημένα	18.4	26.4	-
9503 49	-Άλλα:			
9503 49 10 00	-Από ξύλο	18.4	26.8	-
9503 49 30 00	-Από πλαστική ύλη	18.4	26.4	-
9503 49 90 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
9503 50 00 00	-Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	18.4	26.4	-
9503 60	-Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles):			
9503 60 10 00	-Από ξύλο	18.4	26.8	-
9503 60 90 00	-Άλλα	18.4	26.4	-
9503 70 00 00	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε πανοπλίες (pansophies)	18.4	26.4	-
9503 80	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινήτρα:			
9503 80 10 00	-Από πλαστική ύλη	18.4	26.4	-
9503 80 90 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
9503 90	-Άλλα:			
9503 90 10 00	-Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	18.4	26.4	-
	-Άλλα:			
9503 90 31	-Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	-Μetalόνια	28	36	-
9503 90 31 90	-Άλλα	18.4	26.4	-
9503 90 35	-Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	-Metalόνια	28	36	-
9503 90 35 90	-Άλλα	18.4	26.4	-
9503 90 37 00	-Από υφαντικές ύλες	18.4	26.4	-
	-Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	-Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλοΐτια	18.4	26.4	-
9503 90 55 00	-Άλλα	18.4	26.4	-
9503 90 99 00	-Από άλλες ύλες	18.4	26.4	-
95.04	Είδη για παιχνίδια συσκευασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινήτρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			
9504 10 00	-Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	44.8	72	-
9504 10 00 90	-Άλλα	14.3	25.1	-
9504 20	-Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	-Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	44.8	72	-
9504 20 10 90	-Άλλα	14.3	25.1	-
9504 20 90	-Άλλα:			
9504 20 90 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάγκες (discs)	44.8	72	-
	-Άλλα:			
9504 20 90 91	-Κιμωλίες σφαιριστήριων (μπιλιάρδων)	7.2	14.1	-
9504 20 90 99	-Άλλα	14.3	25.1	-
9504 30	-Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάγκες, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 10 00	--Με οδόνη	44.8	72	-
	--Άλλα:			
9504 30 30 00	--Τύπου φλίπτερ	44.8	72	-
9504 30 50 00	--Άλλα	44.8	72	-
9504 30 90 00	--Μέρη	44.8	72	-
9504 40 00 00	-Παιγνιόχαρα (τράπουλες)	15.9 σεντ	2.7% + 24.4	κουτί
		σεντ το κουτί		
9504 90	-Άλλα:			
9504 90 10 00	--Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμυλλας	14.3	25.1	-
	--Άλλα:			
9504 90 90	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάζες (discs)	44.8	72	-
9504 90 90 10	--Άλλα	14.3	25.1	-
9504 90 90 90				
95.05	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη "εορτήεις":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	--Από γυαλί	14.3	25.4	-
9505 10 90 00	--Από άλλες ύλες	14.3	25.4	-
9505 90 00 00	--Άλλα	14.3	25.4	-
95.06	Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:			
	-Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11	--Χιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11 10 00	--Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	8.4	16.1	-
9506 11 90 00	--Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	8.4	16.1	-
9506 12 00 00	--Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	8.4	16.1	-
9506 19	--Άλλα:			
9506 19 10 00	--Μπατατούνια για σκι	8.4	16.1	-
9506 19 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλόνα), ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	--Ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ)	8.4	16.1	-
9506 29	--Άλλα:			
9506 29 10 00	--Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	8.4	16.1	-
9506 29 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	--Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	8.4	16.1	-
9506 32 00 00	--Μπάλες	8.4	16.1	-
9506 39	--Άλλα:			
9506 39 10 00	--Μέρη ράβδων του γκολφ	8.4	16.1	-
9506 39 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	-
9506 40	-Είδη και υλικά για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	--Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	14.3	24.8	-
9506 40 90 00	--Άλλα	14.3	25.1	-
	-Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρλόμια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00 00	--Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	8.4	16.8	-
9506 59	--Άλλα:			
9506 59 10 00	--Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάγκους	8.4	16.1	-
9506 59 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	-
	-Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	--Μπάλες αντισφαίρισης	8.4	16.1	-
9506 62	--Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	--Από δέρμα	8.4	16.1	-
9506 62 90 00	--Άλλες	8.4	16.1	-
9506 69	--Άλλα:			
9506 69 10 00	--Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	8.4	12.9	-
9506 69 90 00	--Άλλες	8.4	16.1	-
9506 70	-Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--Παγοπέδιλα	8.4	16.1	-
9506 70 30 00	--Τροχοπέδιλα	8.4	16.1	-
9506 70 90 00	--Μέρη και εξαρτήματα	8.4	16.1	-
	--Άλλα:			
9506 91 00 00	--Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	8.4	16.1	-
9506 99	--Άλλα:			
9506 99 10 00	--Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	8.4	12.9	-
9506 99 90 00	--Άλλα	8.4	16.1	-
95.07	Ράβδοι αλειείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλειεία με αμρίδι. Αποχές για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κνηγγίου:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλειείας	2.4	7.4	-
9507 20	-Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προοθίες του αρμυδιού (παράμαλοι):			
9507 20 10 00	--Αγκίστρια αλειείας μη δεμένα	2.4	5.7	-
9507 20 90 00	--Άλλα	2.4	7.4	-
9507 30 00 00	-Καρούλια για την αλειεία	2.4	7.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9507 90 00	-Άλλα:			
9507 90 00 10	--Χρειώδη αλιείας	2.4	7.4	-
9507 90 00 90	--Άλλα	8.4	16.6	-
95.08 00 00 00	Περιστρεφόμενα σχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περλίτερα σκοποβολής και άλλα είδη παιχνιδιών επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρα, θηριοτροφεία και παιχνίδια θέατρα	14.3	24.3	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μολύβια για το φτιασίδιωμα (μακαγιιάς) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33).
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
 - γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τημίμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίροποιίας, κουταλοτήφωνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λάζετον ή να χυτετον. Όταν παρουνάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογαλιών (Κλάση 90.03), γραμμοσύρτες (Κλάση 90.17), είδη ψηφιοποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελίφη) για ρολόγια κέτης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκαρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας].
 - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάζευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
 - α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορδόςο ή φοινίκια-ντούμ), για λάζευση.
 - β) το ήλεκτρο και το στίπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και οι γαγάτες και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διατρεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρύχωμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακομή και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντόδοντα, κόκαλα, χελονόστρακα, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροφόχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, καταγεγραμμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):			
9601 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο καταγεγραμμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	13.2	23.3	-
9601 90	-Άλλα:			
9601 90 10 00	-Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	13.2	20.2	-
9601 90 90 00	-Άλλα	13.2	20.2	-
96.02 00 00	Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, καταγεγραμμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερή, από παρραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυτικές, από κάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική καταγραφή, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, καταγεγραμμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρωμένη:			
9602 00 00 10	-Άδεις κηφούλες (capsules) από ζελατίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς	2.4	-
9602 00 00 90	-Άλλα	13.2	22.6	-
96.03	Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κλινίδιοι για βαφή. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσού ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες:			
9603 10 00 00	-Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή	11	17.9	Αφ.
9603 21 00 00	-Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες	7.2	14.4	Αφ.
9603 29	-Άλλα:			
9603 29 10 00	-Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια	7.2	15.2	Αφ.
9603 29 30 00	-Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	7.2	15.2	Αφ.
9603 29 90 00	-Άλλα	7.2	15.2	Αφ.
9603 30	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής:			
9603 30 10 10	-Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες	Ατελώς	4.2	Αφ.
9603 30 10 90	-Άλλα	7.2	15.2	Αφ.
9603 30 90 00	-Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	7.2	15.2	Αφ.
9603 40	-Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βύσματα και κλινίδιοι για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	-Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	4.8	11.5	Αφ.
9603 40 90 00	-Βύσματα και κλινίδιοι για χρωμάτισμα	7.2	15.2	Αφ.
9603 50 00	-Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	-Βιομηχανικές	Ατελώς	2.7	Αφ.
9603 50 00 90	-Άλλες	7.2	13.7	Αφ.
9603 90	-Άλλα:			
9603 90 10 00	-Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατελώς	2.4	Αφ.
9603 90 91	-Άλλα:			
9603 90 91 10	-Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 20	-Ψήκτρες για υποδήματα, ενδύματα και ψήκτρες για την περιποίηση ζώων	7.2	15.2	Αφ.
9603 90 91 90	-Ψήκτρες-σκούπες	9.3	18.4	Αφ.
9603 90 99	-Άλλες	7.2	15.2	Αφ.
9603 90 99 10	-Άλλα:			
9603 90 99 20	-Φλόσκοι καθαρισματος και οι κεφαλές τους	11	18.9	Αφ.
9603 90 99 20	-Φτερά ξεσκονισματος	23.9	41	Αφ.
9603 90 99 90	-Άλλα	7.2	15.2	Αφ.
96.04 00 00 00	Κόσκινα και τριπητά, του χειριού	7.2	13.9	Αφ.
96.05 00 00	Σύνολα ενδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλοπισμό, το γάνιμο ή το καθαρίσμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	-Με συνιστώδη χαρακτηρισία τη θήκη	44.8	58.4	-
9605 00 00 90	-Άλλα	7.2	15.4	-
96.06	Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά:			
9606 10 00	-Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 10 00 10	--Ημκατεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία	Ατελώς	3.9	-
9606 10 00 90	--Άλλα	9.3	18.2	-
	-Κουμπιά:			
9606 21 00 00	--Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	9.3	18.2	-
9606 22 00 00	--Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	9.3	18.2	-
9606 29 00 00	--Άλλα:			
9606 29 00 10	--Επενδυμένα με υφαντικές ύλες	16.6	24.1	-
9606 29 00 90	--Άλλα	9.3	18.2	-
9606 30 00 00	--Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά	Ατελώς	3.4	-
96.07	Κλειστροί (φερμονιάς) και τα μέρη τους:			
	-Κλειστροί (φερμονιάς):			
9607 11 00 00	--Με συνδέτριες από κοινά μέταλλα:	7.2	17.3	-
9607 11 00 10	--Που το μετάλινο μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	17.2% ή 1.2	26.3% ή 1.4	μέτρο
9607 11 00 90	--Άλλα	σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
9607 19 00 00	--Άλλα	17.2% ή 1.2	27.8% ή 1.4	μέτρο
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
9607 20	-Μέρη:			
	--Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδέτριες από κοινά μέταλλα):			
9607 20 11 00	--Ταινίες εφοδιασμένες με συνδέτριες	17.2% ή 1.2	26.3% ή 1.4	μέτρο
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
9607 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	6.2	-
	--Άλλα:			
9607 20 91 00	--Ταινίες εφοδιασμένες με συνδέτριες	17.2% ή 1.2	27.8% ή 1.4	μέτρο
		σεντ το μέτρο	σεντ το μέτρο	
9607 20 99 00	--Άλλα	17.2	27.8	-
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προσυλάσσουν τις μύτες και τα άγριστα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:			
9608 10	--Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια):			
9608 10 10	--Υγής μελάνης:			
9608 10 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 10 10 90	--Άλλα	7.2	14.9	-
	--Άλλα:			
9608 10 30	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 10 30 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 10 30 20	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	7.2	14.9	-
	--Άλλα:			
9608 10 91 00	--Με φτύιγγες μελάνης που αντικαθίστανται	7.2	14.9	-
9608 10 99 00	--Άλλα	7.2	14.9	-
9608 20 00	--Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες:			
9608 20 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 20 00 90	--Άλλοι	7.2	14.9	-
	--Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	--Για σχεδίαση με σινική μελάνη:			
9608 31 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 31 00 90	--Άλλοι	7.2	14.9	-
9608 39	--Άλλοι:			
9608 39 10	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 39 10 20	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	7.2	14.9	-
9608 39 90 00	--Άλλοι	12	14.9	-
9608 40 00	-Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	21.6	-
9608 40 00 90	--Άλλα	7.2	14.3	-
9608 50 00	--Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	22.3	-
9608 50 00 90	--Άλλα	7.2	14.9	-
9608 60	-Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	--Υγής μελάνης	7.2	13.7	-
9608 60 90 00	--Άλλα	7.2	13.7	-
	--Άλλα:			
9608 91 00 00	--Πένες και μύτες για πένες	7.2	13.5	-
9608 99	--Άλλα:			
9608 99 10	--Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	12	21.6	-
9608 99 10 90	--Άλλοι	7.2	14.3	-
	--Άλλα:			
9608 99 30 00	--Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μαρκαδόρους με ινώδη μύτη ή μύτη από πύλημα	7.2	13.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9608 99 91 00	---Άλλα:			
9608 99 99	---Από μέταλλα	7.2	13.7	-
9608 99 99 10	---Άλλα:			
9608 99 99 10	---Από πολυτίμητα μέταλλα	12	21.1	-
9608 99 99 90	---Άλλοι	7.2	13.7	-
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κίτριλες γραφίτες ή σχεδίασης και κίτριλες ραφτόν:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περιβλήμα:			
9609 10 10 00	--Με λεπτή ράβδο (μύτη)	7.2	14.1	-
9609 10 90 00	--Άλλα	7.2	14.1	-
9609 20 00 00	-Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	7.2	13.7	-
9609 90	-Άλλα:			
9609 90 10 00	--Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	7.2	13.7	-
9609 90 90 00	--Άλλα	7.2	13.1	-
96.10 00 00 00	Πλάκες από σχιστόλιθο και πινάκες για γράφημο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο	7.2	14.1	-
		7.2	13.5	-
96.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερι, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι			
96.12	Μελανωταίνιες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανωταίνιες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Τυμπών μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοκτί:			
9612 10	-Μελανωταίνιες:			
9612 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	7.2	13.9	-
9612 10 90 00	--Άλλα	7.2	13.9	-
9612 20 00 00	-Τυμπών μελάνης (μελανωτήρια)	7.2	13.9	-
96.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πέτρες και τα φιλτά:			
9613 10 00 00	-Αναπτήρες τσιπής, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	17.9% ή 4.5 σεντ ο ένας	31.1% ή 6.9 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τσιπής, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
9613 20 10 00	--Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	17.9% ή 4.5 σεντ ο ένας	31.1% ή 6.9 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	--Με άλλα συστήματα ανάμματος	17.9% ή 4.5 σεντ ο ένας	31.1% ή 6.9 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες επιτραπέζιοι	17.9% ή 4.5 σεντ ο ένας	31.1% ή 6.9 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	-Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	17.9% ή 4.5 σεντ ο ένας	31.1% ή 6.9 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μέρη	17.9	31.1	-
96.14	Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	7.2	12.4	-
9614 20	-Πίπες και κεφαλές για πίπες:			
9614 20 10 00	--Από ξύλο ή από ρίζες	7.2	14.4	-
9614 20 90 00	--Από άλλες ύλες	7.2	14.4	-
9614 90 00	-Άλλα:			
9614 90 00 10	--Επιστόμια για πίπες από αμπερ (ambcr)	13.2	23.6	-
9614 90 00 90	--Άλλα	7.2	14.4	-
96.15	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουράρες, τσιματάκια, ρόλοι κατεσάρματος, μπισουτί και παρόμοια είδη για την κόμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:			
	-Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	--Από κουνιστούς σκληρημένο ή από πλαστικές ύλες	7.2	14.2	-
9615 19 00 00	--Άλλα	7.2	14.2	-
9615 90 00	-Άλλα:			
9615 90 00 10	--Για στολισμό	76.2	85.7	-
9615 90 00 90	--Άλλα	7.2	14.2	-
96.16	Ψεαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το ποδόδημα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:			
9616 10	-Ψεαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	--Ψεαστήρες καλλωπισμού	29.9	49.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9616 10 90 00	--Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	29.9	49.4	-
9616 20 00 00	-Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	29.9	49.4	-
96.17 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):			
	-Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	7.2	18.1	-
9617 00 19 00	--Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	7.2	18.1	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	7.2	18.1	-
96.18 00 00 00	Ανδρική και παρόμοια. Αντόρατες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες	7.2	13.7	-

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
 - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).
2. Θεωρούνται ως "πρωτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μινύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.
3. Δεν υπάρχουν στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.
4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1,2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.
 - β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.
5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες			
9701 10 00 00	-Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00	-Άλλα:			
9701 90 00 10	--Συναρμολογημένα έτοιμα που να παρουσιάζουν εικόνα	14.7	18.4	-
	--Άλλοι:			
9701 90 00 91	--Από λουλούδια, φυλλώματα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	-
9701 90 00 92	--Από πλαστικές ύλες	28	35	-
9701 90 00 93	--Από ξύλο	12	18.4	-
9701 90 00 94	--Από φελλό	2.4	3.7	-
9701 90 00 95	--Από κρυσταλλικές ύλες για οικιακή χρήση	9.6	14.7	-
9701 90 00 96	--Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	14.9	23	-
9701 90 00 99	--Άλλα	4.8	7.4	-
97.02 00 00 00	Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες	Ατελώς	Ατελώς	-
97.03 00 00 00	Έργα αγραφοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
97.04 00 00 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης τάξης κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν απρωθεθεί ή δεν έχουν απρωθεθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπου σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
97.05 00 00 00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικά, αρχαιολογικά, παλαιοντολογικά, εθνογραφικά ή νομισματικά ενδιαφέροντα	Ατελώς	Ατελώς	-
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΓΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

A. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος	€12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Ουνονευματώδη	<p>69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης</p> <p>Παρατηρήσεις Εν περιπτώσει παραλήψης τζιβανίας εκ των αποθρών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελοοινικών Προϊόντων διά σκοπούς ανακατανομής υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου ανωνυμιματοποιού ή κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέπη την παραλήψην, άνευ πληρωμής φόρου τσοαυτής ποσότητας, επί πλέον ερείνης δι' ήν ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον όρον των απωλειών οίτινες δυνατόν να επέλθουν κατά την διάφκειαν του συνήθους ανακατανομιάου ταύτης.</p>
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μίσχων καπνού.	€3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον
4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως): (i) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.	€2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(ii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δαμολόγησιν κατά	
(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προμηθειας, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(iii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανωτέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δαμολόγησιν κατά:	
(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προμηθειας, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
	Επί πλέον των ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:
	23 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πώλησεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 σιγαρέττων.
	31 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πώλησεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων.
	39 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάκις η λιανική τιμή πώλησεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα:
	Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται εξ οιασδήποτε αναπροσαρμογής της τιμής λιανικής πώλησεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983:
	Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίησις της τιμής λιανικής πώλησεως υπερβαίη τα 7 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων, τη ερμηνεία του Υπογράφου Οικονομικών, θα εφαρμόζηται, προκειμένου περί αύξησεως της τιμής λιανικής πώλησεως ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, προκειμένου δε περί ελαττώσεως της τιμής λιανικής πώλησεως ο χαμηλότερος συντελεστής:
	Νοείται έτι περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφαρμοστέος συντελεστής θα είναι ο αυτός ως ο συντελεστής επί υφιστάμενων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πώλησεως.
	Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω πρόθετο φόρο κατανώσεως των 23 σεντ, 31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Δοσέκτιση της Δημοκρατίας που δημοσιεύθημε με βίση το Άρθρο 6 των Περὶ Έκτακτης Εισοφορής για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικών σημείων ξέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως κατιλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.	£12.48 σεντ κατά 100 λίτρα: Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπράσθαι, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημοπραγήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.
6. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά	5 σεντ κατά λίτρον
7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "νέπ", "λάντ ροβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνητην και εις τους τέσσερεις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους δοκούς, αβανοφόρον και νεκροφόρον).	80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτω: 1. Ειδικός Φόρος (α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών (β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά (i) ποσόν £75, και (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών. (γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά. (i) ποσόν £1 075, και (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών. (δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £2 575, και (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών. Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται κατ' ην Έκτασιν η δασμολογητέα αξία τουούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερη της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας. Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο καταναλώσεως μόνο προς 15% κατά αξία: (α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς. (β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρείς σειρές τροχών και κίνητη σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα. (γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκαφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος και (δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικά κίνητρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν: (α) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν (β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν (γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν (δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2500 κυβ. εκατοστά: (i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξία, (ii) πετρέλαιοκίνητα 30% κατ' αξία. (ε) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2500 κυβ. εκατοστά, 50% κατ' αξίαν.

Κλάσεις ή Είδη Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγράφονται από την Αρχαία Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και του εισαγωγικού δασμού και φόρου καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.
9. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεγή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες.	40% κατ' αξία.
10. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο τετράς καθισμάτων γνωστά ως "Αιπλωκάμπινα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
11. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και φορητών αεροπλάνων με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
12. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοίαρχα αναψυχής της κλάσης 89.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εξαιρουμένων των αγωνιστικών ιστιοφόρων, αγωνιστικών κωπηλατικών και των σκαφών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παγκόσμια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξοπλιστεί σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία: Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παγκόσμια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο καταναλώσεως προς 10% επί της αξίας του.
13. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιου με εσωλέμβιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
14. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.	20% κατ' αξία.
15. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαιρουμένων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, κατναστός σολομός και κατναστός αχύνουτος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% κατ' αξία.
17. Χρυσίβιοι. Υποκατάστατα χρυσίβιου εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τσιγάρων.	20% κατ' αξία.
18. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
19. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από υφασμάτινα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
20. Κρασιά αφρόδη της δασμολογικής διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
21. Μπάνια δασμολογίας αξίας πέραν των £200, μάνια με ή κατάλληλα για σπινεές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρονοί, κρονοί ανάμειξης, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
22.(α) Είδη από κρυστάλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.

Σημ.: Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος:-

Ο όρος "τελειωμένοι προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετος του εν αυτά περιεχομένου καινού και υφασμάς, το σιγορόχαρτον, επιστόμιον, φίλτρον ως και παν ό,τι σουντάι ενταξασαταιν μέρος οικουδηποτε κωπικου προιοντος κητά τον χρόνον της παραδοσεως αυτου εκ του οικηματος αδειουχου κωπικωμωμηχηνου.

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αποπτηγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικών σημείων Έταως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27 10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Διατάξεων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου.</p>	<p>£12.48 σεντ κατά 100 λίτρα: Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπράττει, θα καταβάλλεται στο Τομέο για την Αμυντική Φαρμακία της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 του περί Έκτακτης Εισοφορίας για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Διατάξεων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνητη και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους άξονες, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £75, και (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £2 575, και (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών:</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένων οχημάτων μειούται καθ' ην έκτακτον η δασμολογική αξία τοιούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλιότερα της αρχικής αυτού δασμολογικής αξίας:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο καταναλώσεως μόνο προς 15% κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "ρόδο καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα.</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκροφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος, και</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κίνητρο ή ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξίαν, (ii) Πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξίαν.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά 50% κατ' αξίαν.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δευτέρου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχή της Αρχαιογραφίας Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και ενέτα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δύνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δευτέρου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Κατανάλωσης που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.
4. Τσιγάρα	39 σεντ κατά 20 τσιγάρα.
5. Αεροστάσια πναυμικά ποτά	Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική θεωρούση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.
5. Αεροστάσια πναυμικά ποτά	5 σεντ το λίτρο.
6. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων τύπου "ζέλα", "λιντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετό (chassis) που αποσπείται από δύο παράλληλους άξονες.	40% κατ' αξία.
7. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως "Αιλλοκάμπινα" με απόβιο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
8. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα εξημερώντων των επιβατικών και φορτηγών αεροπλάνων με απόβιο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
9. Φαλιμαίφιοι και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής της κλάσης 89.03 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων εξημερώντων των αγωνιστικών ιωτισφόρων, αγωνιστικών καυλιμαίφιοι και των σκαφών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παράκτια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατικών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παράκτια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατικών, πλοίοι να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο κατανάλωσης προς 10% επί της αξίας του.
10. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιου με επωλέμβιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
11. Μοτοκυκλάτες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάτη καθίστα.	20% κατ' αξία.
12. Αντικείμενα κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστροφόμενα με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένα με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
13. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξημερώντων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, κατνιστός σολομός και κατνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% κατ' αξία.
14. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κωτακερή τυρμιά.	20% κατ' αξία.
15. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
16. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
17. Κρασιά αφρόδη της δασμολογικής διάκρισης 22.04.10 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
18. Μπάνια δασμολογητές αξίας πέραν των £200, μπάνια με ή κατάλληλα για σκευές υδρομασάζ και σκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρονοί, κρονοί ανάμειξης, μικροεξαρτήματα λουτρού, προσεργήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστροφόμενα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
19.(α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δευτέρου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 11)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΑΠΛΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάσας	Εδάφιον	Περιγραφή Απώλειης	Έκτασις Απώλειης
01		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφόμενων εν ελάτω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών και προς χρήση των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργάνωσεων:-	
01		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
02		Οιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν τα χώμα του αεροπλάνου ή επί αεροσκαφών, διά την λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γενει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των επιβατικών αυτών, εξαρτήσιν των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.	
03		Άπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη, προσοχήματα και ανταλλακτικά αυτών, ανεξαρτήτως προς ερασιτέλειαν και λειτουργίαν διαμορφωθού, πλην των ανωλεσίων φύσεως αντικειμένων, ως επί παραδείγματι κηπίων, γραφικής ύλης κ.λ.π., προς αποκλειστικήν χρήση εν τη εγκαταστάσει ή τη λειτουργία της Ταλλιας Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
04		Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα δι' εσωτερίας ή τεμένη, ενδύματα και έτερα είδη διά θρησκευτικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εσθλοκραστικών και Θρησκευτικών Αρχών.	
05		A. Άπαντα τα είδη (εξαοριζόμενων των επίπλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήση υπό Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων ανεγνωρισμένων ως τούτων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. B. Άπαντα τα είδη (πλην των επίπλων) εισαγόμενα υπό:- (α) Συμβουλίων ή Διοικήσιν Επαγγελματιών Υδάτων. (β) Συμβουλίων Αποχετεύσεων. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αυτών σκοπούς.	
06		Ήμισυ, ύραμα διά την κατασκευήν μπισσού και εξάρτους εισαγόμενα υπό του Σώματος Ηεροσκόπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.	
07		A. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή προς χρήση εις την ομαρτικήν αγωγήν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία δύνανται των αφορμένων εις την παιδείαν νόμων. B. Άπαντα τα είδη (εξαοριζόμενων των επίπλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Εφορειών τη προνομίαι πιστοποιητικού υπεγγεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.	
08		Έντυπα, ταινία και σερνιόδες σημάτων ή καταμετρήσεως δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχεδίου Ελληνικών Προνομιστικών Ποδαπάρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Οργανισμού Προνομιστικών Αρχμών Ποδοπάρου της Ελλάδος.	
09		Ίδε Άρθρο 11 παράγραφον (12).	
10		Υλικά καλλιτεχνών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.	
11		Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικά εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών ω.λ.) εξαοριζόμενων των σωλήνων εκ χάλιβος ή σιδήρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικών ή θεατρικών επιχειρήσεων δι' ιδίαν αυτών χρήσιν εις αιούσας κινηματογράφων ή θεάτρων.	
12		Ίδε Άρθρο 11(14)	
13		Κλίμα και κλινοστρωμαί, προσηρμοσμένοι σκεπνοβόλοι θερμαντήρες διά κεντρικήν θέρμανσιν, κερμητικά και υλικά είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλιμακός.	
14		Ίδε Άρθρο 11(15)	
15		Αβήτες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτοι υλαί και λοιπά υλικά και αντικείμενα, πλην των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήση υπό της Εταιρείας Άστωκί Βιομηχανία Κύπρου Λτδ.΄.	
16		Ίδε Άρθρο 11(16)	
17		(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικώς ή κυρίως χρησιμοποιούμενα υπό τυχλών. Μέρη των ως άνω ειδών. (β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (ελληνική και αγγλική ή διπλόσ σκεπτικώς) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήση υπό τυχλών. Νοείται ότι το τούτο πρόσωπον δύνανται να κατέχη μόνον εν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παράγραφον (β).	
18		Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πάς γραφειακός και οικιακός εξοπλισμός, πλην των επίπλων, εισαγόμενος, υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσώπου αυτών. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρησις ή οσμία ασυλλογική αποκλειστικώς με δραστηριότητας εκτός της Δημοκρατίας διατηρεί ημετέριον εν τη Δημοκρατία.	
19		Ίδε Άρθρο 11(4)(γ).	
20		Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέγρι και εννάι προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισαγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να έσασουν οποιοδήποτε επίγγελλμα.	

Κλάσις	Εδάφιο	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Αλλαγής	
	02	Καύσιμα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικής χρησιμοποίησης εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.		
	03	Βάσεις λεωφορείων με ερμημοσμένες μηχανές και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των	
	05	Κιβώτια από σύμμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γλακτός, ψωμιών ή ειδών αρτοποιίας, Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεοσσών ορνίθων. Ειδικά κιβώτια από κοινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά σπερμωδιδίων από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 30-52Χ30-32Χ9,5-11,5 εκατοστά για τη μεταφορά φρούτων από τους κήπους στην αγορά.		
	06	Μετάλλινοι σκελετοί διά την κατασκευήν θερμοκηπίων.		
	07	Ωά δι' αναπαραγωγήν.		
	08	Κινηματογραφικά ταινία (μη εκτεθείσα εις το φως) πλάτους 16 χιλιοστών και άνω, εισαγόμενα εις κυλίνδρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.		
	09	Ηλεκτρονικά συσκευαί πιστοποιούμενα υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλοι εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.		
	10	Βάσεις ελαστήρων άνευ μηχανών, (έπια και άν φέρουν πέρνιες, τροχούς (μετ' επισφόνδρον ή μη), κιβώτια τεχνητών, συστήματα διεκδίνσεως ή έτερα μέρη ή εξαρτήματα) και μηχαναί ελαστικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευήν καινούργιων ελαστήρων.		
	11	Ειδικά τράπεζα απορροφήσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόκκων (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λιωχηρμαίεσι ή τυποχηρμαίεσι.		
	12	Προΰκτων των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ως κατάλληλα προς χρήση διά την πρωιμότητα λαχανικών και φρούτων, καρποδεσιν, αυξησιν μεγέθους ή αραίωσιν καρπού, ριζοβολίαν, μετασπυριαν, προσθήκην ανατιθέσεως και παρομοίους σκοπούς.		
	13	Σημηταί αέρος και αερίου, ανεμιστήρες, φρητιήρες και παρόμοια είδη, συσκευαί κλιματισμού και ψυκτικαί τοιμηταί, πλην των δι' οικιακήν χρήση τοιούτων, και βιομηχανικαί συσκευαί ασφαρέσεως της υγρασίας του αέρος, εμπιπτουσαι εις τας Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συνιστώσα μέρος των εγκαταστάσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχοκλιμάτων ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ερμολογημένων οχημάτων-ψυγείων.		
	14	Αλογονωμένα παράγωγα υδρογονοθρεσίων προς χρήση ως προωθητικοί παράγοντες εις συσκευαί απομίμτου εκτοξεύσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).		
	15	Απαρχαί ελασμάτων εκ γλίβρος προς χρήση εν τη κατασκευή ελασμάτων μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.		
	16	Ηλεκτρικαί μονομηκά σύμματα προς χρήση υπό προσωπών ασχολουμένων εις περιτυλίξεις ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών.		
	17	Κουτσούσι εμπιπτών εις τας Κλάσεις 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυσιν (RETRADING) επισφόνδρων ελαστικών.		
	18	Χημικαί ουσιαί, ανόργαναί και οργανικαί, εμπιπτουσαι εις το κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικαί παράγωγι ή περιμεκτώματα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσεως, εμπιπτόντα εις την κλάσιν 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών κατασκευαστικώς χρησιμοποιούμενων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων δι' αντιμεθίν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρομοίων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτόν.		
	19	Διατηρητικά μηχαναί ερμημοσμένα επί μηχανοκινήτων οχημάτων. Νοείται ότι διά περιόδον δύο ετών από του τελωνισμού το μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιήται μόνον εν συνδυασμώ μετά της διατηρητικής μηχανής.		
	20	Οινόπνευμα εισαγόμενα υπό του Συμβουλίου Αμπελοοικημικών Προϊόντων προς μεταπώλησιν εις αδειούχους οινόπνευματικούς Α' και Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.		Καταβάλλεται εις τον Διευθυντήν Τελωνείων κατά τον χρόνον περιόδου του εν λόγω οινόπνευματος εις αδειούχους οινόπνευματικούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποτοποιούς άνω προς 80.58 κατά λίτρον καθακής αλκοόλης.
	21	Αυτοκίνητα φορτοεκφορωτικά χωρητικότητος ουχί μικροτέρας των 4.58 κυβ. μέτρων ή, εάν μικροτέρας χωρητικότητος, φέροντα σύστημα διπλής πρόσβουλήσεως (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρομοίαν συσκευήν διπλής κινήσεως, προσεζόμενα κυρίως διά την εκτός των οδών μηχανικών μεταφορών. Αυτοκίνητα φορτοεκφορωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS) ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργοστάσια (SITE-WORKS).		
	22	Ραυτομηχαναί (περιλαμβανομένων των βαβλοραυτικών μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ραυτομηχανίας, προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.		
	23	Τα κάτωθι είδη ημιαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή, συναρμολογήσει ή διορθώσει ρεοστατών (RHEOSTATS) "Θυρητορες" "THYRISTORS" "τρούβεις" "TRIACS" και "νιάτρες" "DIACS".		
	24	Αβήτες εμπιπτόντες εις την κλάσιν 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προσεζόμενων διά την κεντρικήν θέρμανσιν.		
	25	Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχώματος υπερβαίνοντος τα 5 χιλιοστάμετρα δι'		

Κλάσις	Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		αντλίας βαθέων φρεσών ("τουρτίνες") ή γεωτρήσεις.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τύφνης και δοχεία εκ χάρτου ειδικά διά την προβλεπόμενη σπόρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχανάκι λήψης φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικής ταινίας πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμενα εις την εμπορικήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω. Συσκευαί επεξεργασίας και εμφάνισης ταινιών και ταινιών ασπίων Χ.	Τη καταβολή δασμού προς 6,5% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
	28	Αργίλιον ασατέργρατον προς χρήση εν τη βιομηχανία αντικειμένων εξ αργιλίου.	
	29	Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιλαβείων φορητούς.	
	30	Γωνία εκ χαρτονίου ενισχυμένου δις αλουμινοχρυστόν προς χρήση εν τη ενισχύσει βάσεων στοίβασων (PALLETS) κρηπίων σταφυλιών προς εξαγωγήν.	
	31	Σάκεοι εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκολλημένον μεταξύ των (LAMINATED) ή μεθ' ετέρως υλών, προς χρήση εν τη συσκευασίσει χαλλουμιών ή ετέρον τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.	
	33	Φωτογραφικά μηχανάκι, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραπιαίου φωτός κατά την φωτογράφησιν και τρελόδα, των τύπων των χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς εις στούντιο.	
	34	Ίπτιοι επιβήτορες εισαγόμενοι υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου ή υπό προσώπων ασχολουμένων με την αναπαραγωγήν ίππων δρομύμων, τη προσκομίσει πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου.	
	35	Πολύημοι και ημιπολύημοι λιθοί, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεστρατημένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρυσοχοία ή αργυροχοία.	
	36	Χάχαρι ομοσπόριτο μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευιών καρδιογραφήσεως.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κορυφεία, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανήρυκτες, (β) ανάκλησις, και (γ) περιμετρική.	
03		Επιπροσέματα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν προσώπου τινος προς χρήση υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:-	
	01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εις υγράν μορφήν ή υπό μορφήν πάστας (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions) ή εις τεμάχια, βελόνες, κόκκοις, κωμόδας (plakes) και ετέρας αναλόγου μορφής, εμπίπτοντα εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τεμάχια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος εμπίπτοντα εις την κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή διά την εσωτερικήν επικάλυψιν μεταλλικών πυρμάτων φιαλών.	
	02	Σημειωσάκι αέρος και αερίου, σημηκωνοστικά μονάδες (ανοικτού ή εσφραγισμένου τύπου) των 16 (έως 6άτου) λίτρων και άνω, σημηκωνοσάκι, εξημιστηρές και ανεμιστήρες, προς χρήση εν τη κατασκευή νέων ψυγείων.	
	03	Κτυπητήν συγκεκολλημένη (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου εις κυλίνοφους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας.	
	04	Άλεθρον, εμπίπτουν εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανία μπαζοτών. Διευθετησάκιον αμμωνίων προς χρήση εν τη κατασκευή μπαζοτών και άλλων ειδών διατροφής.	
	05	Οπωρία νοκιά, εμπίπτουσι εν εδαφίω 08.04, 08.08 (εξαιρέσει των μήλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων κοσμητοποιίας ή γλυκών.	
	06	Αραχίδες (πράξιμα φυσιτικά) και αραχιδόλευρον προς χρήση εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονάνθρακες προς χρήση εν τη βιομηχανία ελασιόδου, χημικάί υλαί ή προϊόντα προς χρήση εν τη έξευνησίσει εδοσίων υλαίων ή διά την παρεμπίδισιν της οξειδάσεως εδοσίων ελαίων και έξηρηνωμένα εδοσία φυτικά έλαια και άλλος προς χρήση εν τη κατασκευή μαζαργίνης.	
	07	Κλείθρα εκ κοινού μετάλλου προς χρήση εν τη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.	
	08	Υλικά (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions) προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητών οδόντων, κομψίων, τυπογραφικών μελανών, γραμμίων, βερνικιών ή συνδέτων διαλυτικών και αρασιτικών μυγμάτων βερνικιών και παρόμοιων προϊόντων.	
	09	Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών στήλων και μεταρικών, καταλλήλων προς χρήση διά ραδιοφωνικής συσκευής λήψης ή διά φορητούς φωνούς συγγραμίας παραγωγής φωτός (αλεφτοφάνορα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτάς διά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των συσσωρευτών τύπου έξέως.	
	10	Χαλκομονάκι παντοειδής προς χρήση εν τη εκτύπωσει υφασμάτων ή τεχνουργημάτων εξ αυτών.	
	11	Μεταλλικά εξαρτήματα καλυπθίων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων καλυπθίων, καλύπθια χονδροειδώς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καλυπθίων.	
	12	Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων πλυντηρίων.	
	13	Βιτηνάκι προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνδέτων ζώων τροφών.	
	14	Χονδροσώματα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή συρμάτων.	

Κλάσεις	Εξάριον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτακτες Απαλλαγής
		σώματα και ράβδοι εκ σιδήρου εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής συρματινών περιφραγμάτων ή συρματινών δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη στηθοδόμων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή στηθοδόμων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντοφυλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά άνθη προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών συνδύλων ή παντοφυλών.	
17		Χρωστικά υλικά, φυσικής ή ζωικής ή ορυκτής προέλευσης περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφικά και χρωστικά υλικά (PIGMENTS) εμπίπτουσα εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βυρσοδεψίαν και την τελειωσιν (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργίαν, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιίαν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την χειρωνακτικήν και μηχανοκίνητην, την απολυτοποιάν, την κατασκευήν ούλων υποδημάτων ή χιμαλιών ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίχρισην φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λευκωσίωρον προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών πομάτων φυλιών και δοχείων.	
18		Αρώματα έλαια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπίπτουσα εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, πλην των ποτών.	
19		Έλαια και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα εκ ξύλου, εισαγόμενα κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανίου πυρείων. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή πυρείων.	
20		Λέσματα κατατεταγμένα ή κατεργασμένα άλλ' ουχι έτοιμα προς χρήση άνευ περαιτέρω εξεργασίας εμπίπτουσι εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή κατατεταγμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυρσοδεψία. Ανθρώπινες τρίχες και είδη εξ ανθρώπινων τρίχων προς χρήση εν τη κατασκευή υφαντικών.	
21		Φυσικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαρόβρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κυλίνδρων και δοχείων εκ σιδήρου ή χάλυβος εκτεταγμένων διά λεπτοκίνητον. Περιοδωτός προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψη (COATING) σιδημάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινίαι εκ χυάλου, σιδήρου ή χάλυβος και σωλήνες εκ χυάλου προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσκληρυνών, θερμοαντηρών ύδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταεργασίμενα ελαστικά επίσωτρα μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ελκυστήρων προς επένδυση (RETRADING).	
24		Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύραι και μηχανισμοί ανοιγμάτων και κλεισίματος θυρών, ανεμοδακτικές, καθαριστήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειδιά, τεφροδόχοι, κάλυπτρα, υαλοπινάκες και φύλλα κλύου διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εργαλεία εις θερμοκλίσεις, εξεργασίω και κλιματισμού και λοιπά ηλεκτρικά συσκευαί, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροσφομένων λεωφορείων. Μηχαναί εσωτερικής καύσεως, εμπρόσθια και οπίσθια γέφυραι (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελκυστήρων ρυμολκηθείσας. Εμπρόσθια και οπίσθια γέφυραι (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή ρυμολκωμένων οχημάτων της κλάσεως 87.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες εξ υλίου, υλοβάμβαε, νήματα και υφάσματα εξ υλίου, προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνολογία ή συνθετικού καυστικού ("καυτηριού"), απορρυπαντός, αφροδότης ή κυψελώδους μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεδεσμένων μετ' υλοβάμβακος ή ινών ή νημάτων ή υφανμάτων εξ υλίου).	
26		Κουτσούκι, συνθετικών κουτσούκι, τεχνητόν κουτσούκι, χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων υποδημάτων, κάλλας και άλλων ειδών εκ κουτσούκι. Απαρτάρ ούλων και τάξιων εκ μη βουλοκασμένου κουτσούκι προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλοκασίω. Χνούδιον (Pock) κ.λ.π.	
27		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλοισίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων σωλήνων και πλαστικών δοκτωλίων) προς χρήση εις την κατασκευήν και τελειωσιν σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στέαρ (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων.	
29		Χάρτις, κόλλα, κλωστή, νήματα, μέλανη και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή δίφυλλων (ή εκ περισσοτέρων φύλλων) χαρτινών σέσεων συσκευασίας.	
30		Νήματα ιωτίης, λωρίδες (τεχνητόν άγυρον και τα παρόμοια) εκ τεχνητών υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων συσκευασίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Σώματα προς χρήση εν τη κατασκευή συρματοδέτων κιβωτιών (BRUCE BOXES) ή διά το δέσμον κιβωτιών συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξεργασίω. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξη κιβωτιών περιεχόντων γεωργικά προϊόντα προς εξεργασίω.	
32		Υλικά (πλην των υλικών συσκευασίας) προς χρήση εις την παρασκευήν κρέατος ή παρασκευασμάτων κρέατος των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζομένων προς αεροστεγή εργαίωσιν εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την αφαιρείσιν λιπών ή ετέων απαλάριων (SCOURING) κατά την τελειωσιν (FINISHING) υφανμάτων ή πλεκτών ειδών.	
34		Κεραμεικωτά κλίμακες και πλάκες εκ πυρογώματος, βολίδες και εκρηκτρες γρασιέρον (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργίλιου μετ' της λαβής εκρηκτρες (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυτήρες (CATALYST BURNERS),	

Κλάσεις	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		θερμοστάτα, χειρολβίδια, λιμπτήρες, πυρήνες και ηλεκτροκινητήρες με ή χωρίς ανεμιστήρες και θερμαντικές αντιστάσεις (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαντικών χώρων.	
35		Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σώματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χάλυβος, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά λωρίδες και μεταλλικά σφραγιστές προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοασκιοτών εις δέσμες (BUNDLING).	
36		Ένδυμα, κελκωμένα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορριπτικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθόδοι σωλήνες προβολής, ελασείς καναλιών, μετασχηματιστάι γραμμών εξόδου, πηνία και σκελετοί, προς χρήση εν τη κατασκευή καινούργιων συσκευών τηλεόρασης, είτε ταύτα εισάγονται εις διαλελυμένην κατάσταση ή προσηρμοσμένα επί άλλων ή επί άλλων μερών συσκευών τηλεόρασης.	
38		Τεχνητά μονώματα νήματα (εισαγόμενα εις μετρήσιμη κατάσταση) προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών σκουπίσματος, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρυφών βουρτσών. Μέσα και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών ή κλιβερών βαφής, τεχνητά μονώματα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φερμουάρ.	
39		Μέρη πλαγγόνων, μη ενδεδυμένα, και υποδημάτια προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγγόνων ενδεδυμένων με ειδικές ενδυμασίας. Μέρη (απόδοτα) μαντα, μάτια, χέρια και μηχανισμοί αφρόσπασε κρανίων προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγγόνων ή ζώνων-αθλημάτων.	
40		Συλβώματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη συλβώση, τον καθαρισμό, την αποδόση ή τον χρωματισμό αγρού (αλουμινίου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ αυτού ως και επανακλωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φύλλα εξ αμιάντου, προσορτήματα μονωτικά, ηλεκτρικά φουλάκια (SOCKETS), πλαστικά χειρολβία και πλαστικά ποδάρια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών εργαλείων. Σωλήνες εξ αφρόσπασε ή απογώσσε τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ καυσού, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καυσούτος προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαντικών υδάτος ή θερμοκρασιών.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
46		Εμπορεύματα εμπόσσεως εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της ειδικής αλακλής, της διυλίνης, σακχαρώδους και άλλων ηλιαστικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σκελετών θερμοκρασιών. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών διά την κάλυψη ή σκίαση θερμοκρασιών. Πλεκτά δικτυώματα διά την υποστήλωση σιδήρων.	
49		Αιθνητική αλκοόλη δι' ειδικήν χρήση εις τας τέχνας ή βιομηχανίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελώς μεν επί όσον δικαιούται δασμολογήσσε κατά τον συντάσσσην του δασμού προηγουμένως άλλως πως δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συνημολογημένα αναρτήρες (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανοψώσσεως και κλεισίματος εξαρτήματα εξασφαλισμένων κλεισμάτων και κλεισμάτων μετακινουμένων εις άνω ή κάτω κατάλληλας και μηχανισμοί ανοψώσσεως και κλεισίματος δελτιοθηρών (αρχιελοθηρών) γραφείου, προς χρήση εις την κατασκευή των ανωτέρω ειδών.	
51		Χαρτοασκιοτάια διά την συσκευασία μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52		Αμυλοπάχυντρον (γλυκόζη) εις υγράν ή πολτώδη κατάσταση διά την κατασκευή σακχαρώδων παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς Ε0.40 κατά 100 κιλά εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς Ε0.61 κατά 100 κιλά εξ άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σκευώματα διά την ασφατεγή συσκευασιών γελοποτών ειδικώς τετυπωμένα διά τον νόημα του συσκευασιού.	
54		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συνηρήσει ή τη αποθήκευσει σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία αρωμάτων ή λαχηνικών και χυμών τούτων ή αιθερίων ελαίων.	
55		Χάρτης, χαρτόνιον και κόνι εκ χάρτου, χαρτονίου ή αρχιλιου ενασχημένου διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγυτάου.	
56		Δοχεία ή κούτια ή απαρχαί τούτων, εκ χαρτονίου επικεκοσμένου διά πλαστικής ύλης, προς χρήση εις την εγκυτώσση ναυτού γαλάκτος.	
57		Βελόνια, μέρη, εξαρτήματα και προσορτήματα ραπτομηχανών (περιλαμβανομένων των βελιοποιητικών μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανία, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58		Φωτογραφικά μηχανία και κόνις εξ ορεοχάλυβου, προς χρήση εν τη φωτολιθογραφία.	
59		Ζιγγίβερς (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
60		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61		Χάρτης προς χρήση εν τη περιτυλίξει σάκωνος, Χάρτης επικεκοσμένος, επικεκοσμένος ή συσκευασιών μετ' αλληλοκλισην ή έτερας ύλης προς χρήση εν τη περιτυλίξει ή συσκευασιών συσχυρωμένων παρασκευασμάτων ή προϊόντων σακχαρωπλαστικής ή άλλων παρασκευασμάτων περιεχομένων σάκωνος.	

Κλάσεις	Εδάφια	Περιγραφή Απολλαγής	Έκταση Απολλαγής
62		Μελάνια και μεταλλικά ακίδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργούντων διά σφαιριδίων (BALL-POINT PENS).	
63		Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αερότρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64		Κρονοί εξ αργιλίου προς χρήση εν τη κατασκευή ταγιμέρων.	
65		Ταινία επεξεύσιμα εις το φως και υποστάσιμα εμφάνισιν, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικά μηχανές, πλέξεως ή υφάνσεως.	
66		Εσοσκαζόμενοι φλοιοί εσπεριδοειδών προς χρήση εν τη βιομηχανία "κέϊκ".	
67		Αχλάδια, ροδάκινα και ποικίλοι οπωρών, προσωρινώς διπτερηθέντοι, ακατάλληλοι προς άμεσον κατανάλωσιν, προοριζόμενοι προς χρήση εις την κοσμητοποιάν ή την βιομηχανίαν γλάζων ή μαμαμάδων ή γυαλίον, κατ' έξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68		Σωλήνες εκ χάρτου ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή πηλίων περιτύλιξεως, πηκία περιτύλιξεως και πλαστικά ταινία, κολλημένα αλλά ουχι τετυπωμένα, πλάτους 20 εκατοστών και άνω, εισηγμένα εις κελίνδρους, απάντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκόλλητων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69		Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικολλημένα ή επικεχειριμένα ή και συσκευασμένα μεταξύ των ή μεθ' έτερας ύλης προς χρήση εν τη συσκευασία καφέ, μετακότων και άλλων τροφίμων.	
70		Πλαστικά φερωμιάζ (περιλαμβανομένων των μετρίλων μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σκευών συσκευασίας.	
71		Πλάκες και έτερα διατάξεις χρησιμεύουσαι διά τας διαφόρους ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.	
72		Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.	
73		Παρασκευάσματα διά την κήρυσιν, στέλβωσιν ή διατήρησιν εσπεριδοειδών προς εξαγωγή, κατ' έξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά την κατασκευήν τοιούτων παρασκευασμάτων.	
74		Αργεία εκ φύλλων σιδήρου ή γάλφου, του είδους των συνήθως χρησιμοποιουμένων διά την κοσμητοποιάν οπωρών ή λαχανικών ή γυαλίον τούτων, κατ' έξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75		Χάστρες εις ταινίας ή κελίνδρους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμακιών" (DRINKING STRAWS).	
76		Κόλλα (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα), υλικά διά την παρασκευήν τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολληθέντων ή φύλλων εκ ξύλου επικολλημένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77		Νήματα εκ καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή άλλων υφασμάτων συνδεδεωμένων μετά καουτσούκ.	
78		Συγκολλημένα συρμάτινα πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών και άλλων σκευών.	
79		Ανθρακασβέτιον προς χρήση εν τη κατασκευή ασετυλίνης.	
80		Ίνες κοκκοκαρβόν ή φρονικών ή έτεραι φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα εξ υούτης ή πολυπροπυλενίου προς χρήση εν τη κατασκευή στρώδων διά στρώματα, στρωμάτων ή νταβανίων.	
81		Ανεμιστήρες, φυσητήρες, θερμοστάται, ελεγκται ανεμιστήρος και ορίου, φύλλα εξ αμιάντου, τρωφάδες εξ αμιάντου, θραυλλίς εξ αμιάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αερωθερίμων.	
82		Ταινία (κορδέλλα) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή ετικετιών.	
83		Χυμιά λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ' έξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84		Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξηρουμένων των επίλων, προς χρήση εις την κατασκευήν ή επεξεργασίαν ειδών προς εξαγωγή επί' άνω εισαγόμενα υπό βιομηχανίαν ή οποιούθι τυγχάνουσι της εγκρίσεως επιτροπής απαριθμούσης εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων και Επιδροσίων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούνται απολύτως δι' εξαγωγήν και ως πληρούνται τοιούτους άλλους όρους ως η επιτροπή ήθελε καθορίσει. Υλικά προς περαιτέρω επεξεργασίαν ή ενσωμάτωσιν εις είδη προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	
85		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώται ύλαι και λοιπά υλικά (ηλεκτροτεχνικά ή μη) προς χρήση εις την κατασκευήν τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή των εξοπλισμών ή των λειτουργικών εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλώσιμου φύσεως, ως επί παράδειγμα κατασκευών γραφικής ύλης κ.λπ.).	
86		Νήματα εκ λίνου, ραμιού ή χάρτου προς χρήση ενδ τη κατασκευή υφασμάτων.	
87		Διηθητικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
88		Μηχανομοί, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σύρματα εκ σιδήρου ή γάλφου προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλλων ή θηκών ταξιδιθέσεως εγγράμων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κινητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκαυμάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
89		Κόνοι περιτύλιξεως προς χρήση εις την περιτύλιξιν νημάτων.	
90		Επαλειπτικοί απόγγοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών	

Κλάσις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
		βεηνικών υαδοημάτων, παρηγομένον επιτοπίαις.	
91		Αυτοετή οχθήδια (MOTIFS) διά τον στολιισμόν ενδυμάτων.	
92		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην των ειδών ειδών διά την μόνησιν ή προστάσιν ενωτιών οξέων - ACID PROOF -) προς χρήσιν εν τη ανέγερσει, επεκτάσει, συντήρσει και λειτουργεία εργοστασίων λυκασιμάτων και θαλάσσιου οξέως. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή λυκασιμάτων και θαλάσσιου οξέως.	
93		Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνιακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και αναλλακτικά τούτων.	
94		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαρών) διά την ανέγερσιν και τον εξοπλισμόν νεολειών ή ναυπηγείων. Βαφαί και έτερα υλικά διά την βαφήν και την επιδιόρθωσιν πλοίων.	
95		Αντλία οικοδομικών υλικών ως επί παραδείγματι, μετάν, σοβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι οδοστρωτήρες, καλούπια τετραγώνου οικοδομήσεως και αυτοκίνητα-γερανοί της Κλάσεως 87.05, προς χρήσιν εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
96		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων, επικαλυπόμενων, εμπροστωμένων, επικαλυπόμενων ή συρκολλημένων μεταξύ των διά στρώσεων παραγωγών κυτταρίνης ή έτερων τεχνητών πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συρκολλημένων μετά πλακών ή φύλλων ανεσχηματισμένου δέρυματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
97		Ταινία ή λωρίδες εκ χάρτου και υφάσματα μη υφασμένα, προς χρήσιν εν τη κατασκευή πλακατών υγιεινών γυναικείων ή βρεφών.	
98		Καψύλια και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήσιν εν τη κατασκευή κενών ψυαγγίων κτηνίου.	
99		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλήτων ταινιών, επιδόσεων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή αυτοκολλήτων ταινιών, επιδόσεων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτης προς χρήσιν εν τη συσκευασία ή περιτύλιξη αυτοκολλήτων ταινιών, επιδόσεων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιντοτοιμήντου. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιντοτοιμήντου, διακτύπια εκ φυλλοειδού ή συνθετικού κειρακού και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εξ αμιντοτοιμήντου προς χρήσιν μετά σωλήνων εξ αμιντοτοιμήντου επιτοπίαις παραγομένων.	
101		Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, διά συσκευαίς τηλεόρασεως.	
102		Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξοαγγήν προϊόντων.	
103		Ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, προς χρήσιν εν τη κατασκευή τροχών διά χειράμαξες ή αναμηκτικώς σκυροκονιάματος.	
104		Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύσεως) προς χρήσιν εν τη κατασκευή πινακίων χειρισμού και πινακίων ελέγχου (SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συρκολλημένα συρμάτινα πλέγματα των ασιών το άνοιγμα (MESH) υπερχείλιει τα 7,62 εκατοστά X 7,62 εκατοστά και η εγκάρσιος τομή του σύρματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκυροκονιάματος.	
107		Είδη τριβής εις φύλλα, κυλίνδρους ή λωρίδας προς χρήσιν εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φυστήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διασπυαί αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστόμετρα και άνω προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδάμαντες, ακατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω κατεργασίαν.	
110		Ειδικά βαφαί διά εμπορευματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
111		Βάμβαξ προς χρήσιν εν τη κατασκευή βάμβακος της κλάσεως 30.05.	
112		Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή σούπων ή ζυμών.	
113		Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή κυλιέων συλλεκτών ηλιακής ενεργείας ή ψυγείων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).	
114		Μέρη και εξαρτήματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή συναρμολόγησει κατανεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
115		Πλαστικά καλούπια προς χρήσιν εν τη κατασκευή τυριών.	
116		Ίπποι εισαγόμενοι υπό σχολών ιεπασίας, προς αποκλειστική χρήσιν διά τας ανάγκας των σχολών.	
117		Μηχαναί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγήν ταινιών εκόνων και ήχου εις την τηλεόρασιν, επί ταινιών πλάτους 1,90 εκατοστών, 2,54 εκατοστών και 5,08 εκατοστών. Νοείται ότι η αντίγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	

Κλάσις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
	118	Πατώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χοιροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή σάκεων διηθήσεως (φιλτρων) διά μηχανάς ή μηχανικές εγκαταστάσεις.	
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί απολειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την παραγωγήν εγχρόμων φωτοτυπιών, εγχρόμων διαφανειών και την φωτογράφιον τριδιάστατων αντικειμένων.	
	121	Απομημίσεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
	122	Περιτυλίγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρεσκευασιμένων κρέων προς εξαγωγήν.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των οχημάτων τύπου "βάν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή τέθρον υλών, εισαγόμενα υπό προσώπων ή οργάνισμών, προς χρήση εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μειοδοτικού διηνομισμού. Νοείται ότι ευθύς μετά την αποπεράτωσιν του έργου τα οχήματα θα επανεξιγώνται ή θα καταβάλλεται ο επί αυτών πληρωτέος εισαγωγικός δασμός.	
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλαστικού φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνητά ρητίνια προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων πεπιεσμένου ή υδροποιημένου αερίου γινωστά ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων πεπιεσμένου ή υδροποιημένου αερίου.	
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς απολειστικήν χρήση εν τη συσκευασία αεριοχών ποτών.	
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των διακτιλίων πινός τύπου, βίδων, περικαυλίων και ειδών αναλαστικού φύσεως πλην του οξειδίου του μαγνησίου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμοαντήρων ύδατος δι' εμφιατώσεως.	
	128	Κυψέλαι φωτοηλεκτρικαί, διοδικαί ή τριοδικαί λυχνίαι και τα παρόμοια, διοδικαί λυχνίαι εκπέμπονται φώς, συναθροιστήρια πιέζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροσυσκευαί, της δασμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήρητων (KEYBOARD), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών τμημάτων, ηλεκτρονικών πινακίων, ηλεκτρονικών συσκευών συντηγμού και ηλεκτρονικών διατηρήσεων.	
	129	Πάστα ή βίας σάκωνος εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάκωνος υπό μορφήν ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων.	Τη καταβολή δασμού προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 29% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
04		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	
	01	Υφάσματα επανοισαγόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.	
	02	Ελαιόλαδον.	
	04	Σάκοι συσκευασίας εμπορευμάτων, εκ υφαντικών υλών.	
	05	Αλατζιά (GINGHAM).	Τη καταβολή δασμού προς 1.9% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
	06	Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/25X33, επανοισαγόμενα μετά προηγουμένην αντήρσιον (RETREADING) εν τη αλλοδαπή.	
	08	Κρόμμυκα.	
	09	Ωά μετά του κελύφους των.	

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 12)

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.	Οφόντα τρις εκατό του εισαγωγικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατό του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξάμηνη περίοδο ή μέρος αυτής κατά την οποία γίνεται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα δέον όπως εισαχθούν για λαγαριασμό εργοληπτη οικοδομών ή εργοληπτη μηχανικού (επί μισθώσει ή άλλως πως) προς χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία. (β) Ο εισαγωγέας δέον όπως δηλώσει την πρόθεσή του για επανεξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής. (γ) Δέον όπως, με έξοδα του εισαγωγέα, εξακριβώνεται η ταυτότητα των εμπορευμάτων κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή.	Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
2	Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσο ο συντελεστής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.	(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00. (β) Φοιότες και φούστες παντελόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00. (γ) Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00. (δ) Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άνδρες ή αγόρια της κλάσης 6205 30 00 00.	Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύματα εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας νοουμένου ότι - (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής προέλευσης και (β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
3	Οινόπνευμα το οποίο απεστάχθη στη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τελειωμένου προϊόντος. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 2α Μαΐου 1974 οι οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτοποιοί και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να	Οινοπνευματώδη, εφόσο η αίτηση γίνεται από οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού.	(α) Εφόσο χρησιμοποιηθεί σε τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή, από εξουσιοδοτημένο ή αδειούχο κατασκευαστή μετουσιωμένου οινοπνεύματος για την κατασκευή οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης μετουσιωμένου οινοπνεύματος. (β) Εφόσο παραδοθεί από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού για κάποιο εγκριμένο σκοπό όπως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνίων και Φόρων Καταναλώσεως

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
4	Μηχανές εσωτερικής καύσης. Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές. Βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή, παρ'όσον, παρατεταμένα παραθύρων, υαλοκαθαριστήρες, έδρανα, κλειδαριές, σταχυοδογεία και καθρέπτες.	εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατέχον κατά την 25η Ιανουαρίου 1979 οι νοσηνειατικοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποιοτικοί και τα οποία αποθέματα τυγγάων επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Κατά το μικρότερο συντελεστή που ίσχυε όταν καταβλήθηκε ο δασμός.	Λευκοφρεία.	(γ) Εφόσον εναποτεθεί σε αποθήκη ωρμάνσης: Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή φόρου κατανάλωσης υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (i) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50 και (ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις. Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατηγών λεωφορείων τύπου "pullman" με περισσότερες των δώδεκα θέσεων, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν άδεια έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατιών μέσα στη Δημοκρατία: Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.
5	Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις: 8703 21 10 90, 8703 22 10 90, 8703 23 10 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 10 90, 8703 33 10 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μείον 16,3% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μείον 25% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.		Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημόσιας χρήσης εγγεγραμμένων κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles) των αγροτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης και των οχημάτων των εγγεγραμμένων ως αγροτικών ταξί: Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπό αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει όπως, κατά το γρόνιο που επενεργείται η μεταβολή αυτή, καταβάλλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
6	Διεγγραφή.			<p>κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου καταπόνησης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υπόκεινται στις προνοίες της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η εγγραφή αγροτικού οχήματος δημόσιας χρήσης ή αγροτικού ταξί σε αυτικό δημόσιας χρήσης ή αστικό ταξί, δεν θεωρείται αλλαγή κατηγορίας.</p> <p>Νοείται ότι εάν εάν ένα όχημα ενεγράφη πριν από τις 8.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστράφηκαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι καταπόνησης δύναμει της κλάσης 17 του Πέμπτου Πίνακα, κατατάγεται σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα Z" (self drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου καταπόνησης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p>
7	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται σε αποσπάσματα ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης τα οποία εδρεύουν εκτός Κύπρου:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία και το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διαύφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διαύφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοούμενου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιτοπίως ή εκτέθηκαν για πώληση.</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μι-</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Εκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
9	Καινούργιες μηχανές και καινούργια κίβιατα ταχυτήτων. Συσκευές κλιματισμού της δασμολογικής κλάσης 84.15	Πλήρως		<p>κροτέρη από την τιμή κτήσης (CIF) εκτός αν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1,000.</p> <p>Εφόσον εφαρμοσθούν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες, λεωφορείων νοουμένου ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται στο Διευθυντή σε περίπτωση κατά την οποία, μέσα σε χρονική περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δασμού, τα πιο πάνω λεωφορεία παύσουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p> <p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία η οποία ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καταβολή κομιστρου για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του άρθρου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "λεωφορείο δημόσιας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου αρ. 9 του 1982:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(i) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
10	Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των πωμάτων τούτων, εξαιρουμένων των πωμάτων των γινωστών ως καφυλιών (crown corks) και των μεταλλικών βιδωτών πωμάτων τύπου "riffin proof" είδη συσκευασίας ή περιτυλίξεως, εκκέτες, γόμες ή προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σαν γόμες, κρεμιάστρες για είδη μαγειρίου. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.	Πλήρως	Εφόσον χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.	<p>Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή αίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
11	Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).	Πλήρως	Εφόσο συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους ή περιέχονται σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής, ή χρησιμοποιηθούν στην επιδιόρθωση ή συμπλήρωση προϊόντων.	<p>το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή αιώ-τησης επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασά-φηση εξαγωγής ή παράδοσης θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επι-στροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>
12	Υφάσματα	Πλήρως		Εφόσο πρόκειται για υφάσματα που αποστέλλονται στη Δημοκρα-τία με το σύστημα "CMT" χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για τον εισαγωγέα, τα οποία για διάφο-ρους λόγους επιστρέφονται στους αποστολείς.