



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
**Αρ. 3131 της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1997**  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

---

---

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 14(I) του 1997

**Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ**  
**ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997**

**ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

**1.** Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1997. Συνοπτικός  
τίτλος.

**2.—(1)** Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

Πρώτος  
Πίνακας.  
82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί  
Δασμοί.

3.—(1) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, επί όλων των εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα τὰ οποία—

Δεύτερος  
Πίνακας.

(α) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(β) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1991,

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

οι διάφοροι δασμοί (που στο εξής θα αναφέρονται ως "τελωνειακοί δασμοί") σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στον πιο πάνω αναφερόμενο Πίνακα απέναντι από κάθε μια κλάση, αντίστοιχα, στη στήλη του ίδιου Πίνακα, ο οποίος με βάση τα άρθρα 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής γι' αυτά τα εμπορεύματα:

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τελωνειακός δασμός σε δώρα που λαμβάνονται με ταχυδρομικά δέματα εάν ο καταβλητέος δασμός είναι μικρότερος των πενήντα σεντ κάθε δέμα.

Δεύτερος  
Πίνακας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 4, επιβάλλεται δασμός με βάση το συντελεστή που εκτίθεται στη στήλη 3, νοούμενου ότι—

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατόν να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων

που αναφέρονται στη στήλη 1 του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 5, επιβάλλεται δασμός με βάση τους συντελεστές που εκτίθενται στις στήλες 3 και 4, νοουμένου ότι—

Δεύτερος Πίνακας.

- (α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
- (β) τηρούνται οποιοδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατόν να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

4.—(1)(α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι παρατίθενται στη στήλη με επιγραφή "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακα, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό εφόσον ο Διευθυντής πεισθεί με πιστοποιητικό προέλευσης εγκεκριμένου τύπου και κατάλληλα συμπληρωμένο ότι αυτά αποστάληκαν στη Δημοκρατία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Δασμοί προτιμήσεως.  
Δεύτερος Πίνακας.

Νοείται ότι εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρούν τους όρους αποστολής και προέλευσης που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και αφορά τον ορισμό της έννοιας "προέλευση προϊόντων" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "Συμφωνία Σύνδεσης" σημαίνει τη Συμφωνία που αφορά τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972.

(2) Καμιά αξίωση καταβολής τελωνειακού δασμού με προτιμησιακό συντελεστή γίνεται αποδεκτή, εκτός αν αυτή δηλωθεί από τον εισαγωγέα ή κύριο των εμπορευμάτων πάνω στη διασάφηση κατά τον τελωνισμό τους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το κατάλληλο πιστοποιητικό προέλευσης, καταβάλλεται δασμός σύμφωνα με τους συντελεστές Γενικού Δασμού όπως προνοείται στο άρθρο 5, αναπροσαρμόζεται δε ανάλογα με την προσκόμιση του πιστοποιητικού προέλευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κατάθεση της διασάφησης.

(3)(α) Στην περίπτωση εμπορευμάτων (με εξαίρεση το βιομηχανοποιημένο καπνό) τα οποία εισάγονται ταχυδρομικώς ή μέσα σε αποσκευές που συνοδεύονται από επιβάτες που φθάνουν από τις χώρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, ο Διευθυντής μπορεί, εάν πεισθεί ότι αυτά παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στις χώρες αυτές όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, να εφαρμόσει τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση δασμούς προτίμησης χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού εφόσον πεισθεί ότι—

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για πώληση και
- (ii) κάθε αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει σε αξία τις £100 για κάθε παραλήπτη ή στην περίπτωση αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις £290 για κάθε επιβάτη.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η προσκόμιση πιστοποιητικού προέλευσης θα ήταν, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξαιρετικά δύσκολη, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους τους οποίους ο ίδιος κρίνει επαρκείς για εξακρίβωση της προέλευσης των εμπορευμάτων.

Γενικός  
Δασμός.  
Δεύτερος  
Πίνακας.

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαιούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.

Τελωνειακές  
διευθετήσεις  
που αφορούν  
τις Ένοπλες  
Δυνάμεις, κλπ.

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτωμένων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου—

- (α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.
- (β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

Επιβολή  
τελωνειακών  
δασμών.

7. Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασδήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμολόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Φόροι  
Κατανάλωσης.  
Τρίτος  
Πίνακας.

8.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προνοείται διαφορετικά στον Τρίτο Πίνακα και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται, προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, Φόροι Κατανάλωσης επί όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στον Τρίτο Πίνακα και επί των ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων, τα οποία αφο

κατασκευάστηκαν ή παράχθηκαν στη Δημοκρατία τελωνίζονται προς εσωτερική κατανάλωση ή με άλλο τρόπο υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης. Επί αυτών δε των εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι διάφοροι συντελεστές των φόρων κατανάλωσης (που στο εξής θα αναφέρονται ως "φόροι κατανάλωσης") που εκτίθενται στον εν λόγω Πίνακα απέναντι από την κάθε μια κλάση:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι—

- (α) Στην περίπτωση επιτοπίως παραγόμενων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής από την Επιτροπή Αμπελουργικών Προϊόντων ή της έκδοσης από Οινοπνευματοποιό Α' Κατηγορίας, όπως προνοείται στον Κανονισμό 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968 και
- (β) στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ειδών, ο χρόνος της έκδοσης από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.
- (2) Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ' αξία, η φορολογητέα αξία—
- (α) Στην περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων, είναι η δασμολογητέα αξία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και
- (β) στην περίπτωση εμπορευμάτων επιτόπιας παραγωγής ή κατασκευής, είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πώλησης για εμπορεύματα που παραδίδονται από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής:
- Νοείται ότι για τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πώλησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για Εφαρμογή του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.
- (3) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, απαγορεύεται η έκδοση ή μεταφορά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης παρά μόνο μετά από κατάθεση διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία να περιέχει τέτοια στοιχεία όπως μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής και για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Οποιοσδήποτε με πράξη ή παράλειψη του παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο της αξίας των εμπορευμάτων ή το μεγαλύτερο από τα εν λόγω δύο ποσά ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής, όλα δε τα εμπορεύματα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο,  
7.3.1968.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

Διευθετήσεις  
περί τους  
φόρους κατα-  
νάλωσης, που  
αφορούν τις  
Ενοπλες  
Δυνάμεις, κλπ.

**9.—(1)** Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο Νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παραλάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατανάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

#### ΜΕΡΟΣ ΙV — ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ

Μείωση  
δασμού επί  
εμπορευμάτων  
επανεισαγο-  
μένων μετά  
προηγούμενη  
επεξεργασία.

**10.—(1)** Όταν εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτά παράχθηκαν σ' αυτή ή όχι, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας που δεν έχει μεταβάλει τον τύπο ή χαρακτήρα τους, αυτά υπόκεινται στην καταβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους επί της αξίας της εν λόγω επεξεργασίας περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την αποστολή και επανεισαγωγή τους νοουμένου ότι αυτά δεν θα υπέκειντο σε κανένα τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εάν επανεισάγοντο χωρίς καμιά επεξεργασία.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989  
5 του 1991.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή  
υπό φόρου.

**11.—(1)** Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Τέταρτος  
Πίνακας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή

οποιοσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατόν να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

#### ΜΕΡΟΣ V — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**12.** Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευθυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθορίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερθέντος Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων:

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Πέμπτος Πίνακας.

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.

**13.** Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.

Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών.

#### ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**14.** Όταν σε κάποια στήλη του Δεύτερου Πίνακα εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεστές έναντι οποιασδήποτε κλάσης ή εδαφίου, επιβάλλεται, επισφράσσεται ή καταβάλλεται ο μεγαλύτερος ή ο μέγιστος από τους εφαρμοστέους συντελεστές.

Διαζευκτικοί συντελεστές.

**15.** Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπορευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης.

**16.—(1)** Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ Νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

Διάθεση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθη από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14 και 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατό μηνών προκειμένου για βουλευτές και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντικειμενική του αξία κατά τον ουσιώδη χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, θα καταβάλλεται ο μικρότερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

Απαγορευτικές  
διάταξεις και  
περιορισμοί.

**17.**—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.



18. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1996 καταργούνται.

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1996. 109(Ι) του 1995 20(Ι) του 1996 83(Ι) του 1996 84(Ι) του 1996.

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Έναρξη ισχύος.

### ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο

Γαλλία

Δανία

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Ελληνική Δημοκρατία

Βασίλειο της Ισπανίας

Δημοκρατία της Πορτογαλίας

Αυστρία

Σουηδία

Φιλλανδία

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

**Κεφάλαια**

**ΤΜΗΜΑ Ι  
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Υάρια και μαλακάστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

**ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελατώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλισματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

**ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ  
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ,  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ**

15. Λιπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λιπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

**ΤΜΗΜΑ IV**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**  
**ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ, ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ**

**Κεφάλαια**

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τη δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι.
23. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

**ΤΜΗΜΑ V**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ**

25. Αλάτι. Θείο. Γάιες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά.

**ΤΜΗΜΑ VI**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δεσμικά και βαφικά εκχυλισματα. Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επιχρίσης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.

## Κεφάλαια

33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιφίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λευκωματώδεις ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, Κόλλες, Ένζυμα.
36. Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.
- ΤΜΗΜΑ VII**  
**ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ**  
**ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**
39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.
- ΤΜΗΜΑ VIII**  
**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ**  
**ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ**  
**ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**
41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.
- ΤΜΗΜΑ IX**  
**ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ**  
**ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ**
44. Ξυλεία, Ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.

## Κεφάλαια

46. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.
- ΤΜΗΜΑ Χ**  
**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ**  
**ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.**  
**ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**
47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων. του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

**ΤΜΗΜΑ ΧΙ**  
**ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ**

50. Μετάξι.
51. Μαλλι, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλημήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγι, σχαινιά και χοντρό σχαινιά. Είδη σχινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

**ΤΜΗΜΑ ΧII**  
**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΠΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ**  
**ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.**  
**ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**  
**ΑΝΘΡΩΠΟΥ**

**Κεφάλαιο**

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μασπίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.
68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμianto, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμεικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.
- ΤΜΗΜΑ ΧIII**  
**ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,**  
**ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ**  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**
- ΤΜΗΜΑ ΧIV**  
**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ**  
**ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.**
71. Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.
- ΤΜΗΜΑ ΧV**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ**
72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.

## **Κεφάλαια**

75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.
81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μοχαιοποίησης, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.
- ΤΜΗΜΑ XVI**  
**ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.**  
**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ**  
**ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ**  
**ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ**
84. Πιρηνικοί αντδραστήρες, λέβητες, μηχανές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.
- ΤΜΗΜΑ XVII**  
**ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**
86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών).
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειραίτες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοία ή διαστημολοία.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοία.

**ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ**  
**ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,**  
**ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**  
**ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,**  
**ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

**Κεφάλαια**

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας, Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογιοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.
- ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ**  
**ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**
93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.
- ΤΜΗΜΑ ΧΧ**  
**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ**
94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, Είδη κλινοστρωμινής και παρόμοια, Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού, Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, Προκατασκευές.
95. Παχιδιά για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.
- ΤΜΗΜΑ ΧΧΙ**  
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**
97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.



## ΤΙΤΛΟΣ

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

#### A. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται συναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.  
β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
  - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιαστικό τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
  - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμικής κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.

5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
- α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παραπεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
  - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
- Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (*mutatis mutandis*), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ**

## ΤΜΗΜΑ Ι

### ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

#### Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "εξαμενών ή αποξεραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

56

## Κεφάλαιο Ι

### Ζώα ζωντανά

#### Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαιρέση:
  - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07.
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 30.02.
  - γ) τα ζώα της κλάσης 95.08.

#### Συμπληρωματική Σημείωση

1. Όπου γίνεται αναφορά στη σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται οποιοδήποτε δασμός στα ζώα καθαής ή διασταυρωμένης φυλής για αναπαραγωγή και στα πτηνά, όταν προσκομίζεται πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι αυτά συνάδουν με τα κυρίαρχα πρότυπα όπως αναφέρονται στον *περί Βελτιώσεως των Ζώων Νόμο Αρ. 4 1/91* και στους σχετικούς Κανονισμούς.

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
01.01	<b>Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:</b>					
	- Άλογα:					
0101 11 00 00	-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26,0		40,0		μονάδα
0101 19	-- Άλλα:					
0101 19 10 00	--- Που προορίζονται για σφαγή	26,0		40,0		μονάδα
0101 19 90 00	--- Άλλα	26,0		40,0		μονάδα
0101 20	- Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:					
0101 20 10 00	-- Γαϊδούρια	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0101 20 90 00	-- Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
01.02	<b>Βοοειδή ζωντανά:</b>					
0102 10	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:					
0102 10 10	--- Δομαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννησει):					
0102 10 10 10	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 10 90	---- Άλλες	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα
0102 10 30	-- Αγελάδες:					
0102 10 30 10	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 30 90	---- Άλλες	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα
0102 10 90	-- Άλλα:					
0102 10 90 11	--- Ταύροι:					
0102 10 90 19	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	---- Άλλοι	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα
	--- Άλλα:					
0102 10 90 91	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 90 99	---- Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα
0102 90	- Άλλα:					
	-- Κατοικίδια:					
0102 90 05	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg:					
	---- Αγελάδες:					
0102 90 05 11	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 05 19	----- Άλλες	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα
	---- Ταύροι:					
0102 90 05 21	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 05 29	----- Άλλοι	19,5 + 556,00 τον τόννο		30,0 + 855,00 τον τόννο		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0102 90 05 91	.....Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 05 99	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
	..... Άλλα		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	
0102 90 21	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg:					
0102 90 21 10	..... Που προορίζονται για σφαγή:	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
	..... Αγελάδες		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	
0102 90 21 20	..... Ταύροι	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 21 90	..... Άλλα	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 29	..... Άλλα:					
	..... Αγελάδες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 29 11	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 29 19	..... Άλλες		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	
	..... Ταύροι:					
0102 90 29 21	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 29 29	..... Άλλοι	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
	..... Άλλα:					
0102 90 29 91	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 29 99	..... Άλλα	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg:					
0102 90 41	..... Που προορίζονται για σφαγή:	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 41 10	..... Αγελάδες		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	
0102 90 41 20	..... Ταύροι	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 41 90	..... Άλλα	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 49	..... Άλλα:					
	..... Αγελάδες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 49 11	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	+ 556,00	30,0	+ 855,00	μονάδα
0102 90 49 19	..... Άλλες		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	
	..... Ταύροι:					
0102 90 49 21	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα

0102 90 49 29	..... Άλλοι	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	..... Άλλα:			
0102 90 49 91	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			μονάδα
0102 90 49 99	..... Άλλα	Ατελιώς 19,5 + 556,00 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:			
	--- Δαμάλλες (θλιμμά βοσειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):			
0102 90 51 00	..... Που προορίζονται για σφαγή	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 59	..... Άλλες:			
0102 90 59 10	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			μονάδα
0102 90 59 90	..... Άλλες	Ατελιώς 19,5 + 556,00 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	---Άγελάδες:			
0102 90 61 00	..... Που προορίζονται για σφαγή	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 69	..... Άλλες:			
0102 90 69 10	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			μονάδα
0102 90 69 90	..... Άλλες	Ατελιώς 19,5 + 556,00 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	---Άλλα:			
0102 90 71	..... Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 71 10	..... Ταύροι	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 71 90	..... Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 79	..... Άλλα:			
	..... Ταύροι:			
0102 90 79 11	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			μονάδα
0102 90 79 19	..... Άλλοι	Ατελιώς 19,5 + 556,00 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	..... Άλλα:			
0102 90 79 91	..... Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			μονάδα
0102 90 79 99	..... Άλλα	Ατελιώς 19,5 + 556,00 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 90 00	..... Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
<b>01.03</b>	<b>Χοιροειδή ζωντανά:</b>			
0103 10 00	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			μονάδα
0103 10 00 10	-- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1			μονάδα
0103 10 00 90	-- Άλλα	Ατελιώς 19,5 + 246,40 τον τόνο	Ατελιώς 30,0 + 379,00 τον τόνο	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΘΗΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
1						
0103 91	-- Άλλα: -- Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:					
0103 91 10	--- Κατοκίδια:					
0103 91 10 10	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5	+ 246,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 379,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0103 91 10 90	---- Άλλα					μονάδα
0103 91 90 00	---- Άλλα	19,5	+ 246,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	30,0	+ 379,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0103 92	-- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:					
	---Κατοκίδια:					
0103 92 11	---- Φηλικά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιογράμια:					
0103 92 11 10	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5	+ 246,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 379,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0103 92 11 90	----- Άλλα					μονάδα
0103 92 19	---- Άλλα:					
0103 92 19 10	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5	+ 246,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 379,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0103 92 19 90	----- Άλλα					μονάδα
0103 92 90 00	---- Άλλα	19,5	+ 246,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	30,0	+ 379,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
01.04	<b>Προβοσιδή και αιγοσιδή, ζωντανά:</b>					
0104 10	- Προβοσιδή:					
0104 10 10	-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:					
0104 10 10 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1					
0104 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5	+ 481,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 740,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
	--Άλλα:					μονάδα
0104 10 30	--- Άρνια (ηλικίας μέχρι 1 έτους):					
0104 10 30 10	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5	+ 481,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 740,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0104 10 30 90	---- Άλλα					μονάδα
0104 10 80	--- Άλλα:					
0104 10 80 10	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5	+ 481,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Ατελώς 30,0	+ 740,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0104 10 80 90	---- Άλλα					μονάδα
0104 20	- Αιγοσιδή:					



0104 20 10	--- Αναπαγωγής καθαρής φύλης:				
0104 20 10 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1				
0104 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 481,00 τον τόνο	Ατελώς 30,0 + 740,00 τον τόνο	μονάδα μονάδα	
0104 20 90	-- Άλλα:				
0104 20 90 10	--- Αναπαγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)				
0104 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 481,00 τον τόνο	Ατελώς 30,0 + 740,00 τον τόνο	μονάδα μονάδα	
<u>01.05</u>	<b>Πτείνοι, κότες, πάπιες, χήνες, γόλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:</b> -Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:				
0105 11	-- Πτείνοι και κότες:				
0105 11 11	--- Εθλικοί νεοσοί αναπαγωγής και πολλαπλασιασμού:				
0105 11 11 10	---- Ουτόκα γένη:				
0105 11 11 90	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς 19,5 + 90,40 τα 1000	Ατελώς 30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα	
0105 11 19	---- Άλλα:				
0105 11 19 10	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς 19,5 + 90,40 τα 1000	Ατελώς 30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα	
0105 11 19 90	---- Άλλα				
0105 11 91	--- Άλλα:				
0105 11 91 20	---- Ουτόκα γένη:				
0105 11 91 90	---- Πτείνοι αναπαγωγής και πολλαπλασιασμού (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς 19,5 + 90,40 τα 1000	Ατελώς 30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα	
0105 11 99	---- Άλλα:				
0105 11 99 20	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς 19,5 + 90,40 τα 1000	Ατελώς 30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα	
0105 11 99 90	---- Άλλα				
0105 12 00	-- Γόλοι και γαλοπούλες:				
0105 12 00 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1				
0105 12 00 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 13,00 τα 1000	Ατελώς 30,0 + 20,00 τα 1000	μονάδα μονάδα	
0105 19	-- Άλλα:				
0105 19 20 00	--- Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
0105 19 90	--- Πάπιες και φραγκόκοτες:				
0105 19 90 10	---- Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
0105 19 90 90	---- Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
0105 92 00 00	-- Πτείνοι και κότες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8 + 206,10 τον τόνο	75,0 + 317,00 τον τόνο	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0105 93 00 00	-- Πετρίνοι και κόττες με βάρος που υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8	+ 206,10 τον τόνο	75,0	+ 317,00 τον τόνο	μονάδα
0105 99	-- Άλλα:					
0105 99 10 00	--- Πάπιες	48,8	+ 206,10 τον τόνο	75,0	+ 317,00 τον τόνο	μονάδα
0105 99 20 00	--- Χήνες	48,8	+ 206,10 τον τόνο	75,0	+ 317,00 τον τόνο	μονάδα
0105 99 30 00	--- Γαλοι και γαλοπούλες	48,8	+ 206,10 τον τόνο	75,0	+ 317,00 τον τόνο	μονάδα
0105 99 50 00	--- φραγκόκοτες	48,8	+ 206,10 τον τόνο	75,0	+ 317,00 τον τόνο	μονάδα
01.0600	<b>Άλλα ζώα ζωντανά:</b>					
0106 00 10 00	- Κουνέλια κατοικίδια	48,8		75,0		μονάδα
0106 00 20 00	- Περιστερία	48,8		75,0		μονάδα
0106 00 90	- Άλλα:					μονάδα
	-- Πτηνά:					
0106 00 90 11	--- Ορτύκια, φασιανοί και πέρδικες	48,8		75,0		μονάδα
0106 00 90 19	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0106 00 90 90	-- Άλλα	48,8		75,0		μονάδα

## Κεφάλαιο 2

## Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, θρώσιμα

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) όσον αφορά τις κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση·
  - β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (κλάση 05.11 ή 30.02)·
  - γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 02.08 (κεφάλαιο 15).

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:
    - α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες φαιρέσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς τα κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς τα κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοειδούς άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή τارسομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·
    - β) "μισό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, ωπιοειδούς σπονδύλου και του ιερού στού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·
    - γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:
      - είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από παινιά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και παινιά θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,
      - είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στένο, και από παινιά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και παινιά θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.
- Τα μπροστινά και παινιά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροσινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των παινιών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, παινιά τέταρτα).
- δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

- ε) "μπροσπινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροσπινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.
- στ) "πρινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πρινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα σφυρικά και πσινά θωρακικά μέρη (έιλουυ), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.
- ζ) "πρινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πρινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το σφυρικό και το πσινό θωρακικό μέρος (έιλουυ), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.
- η) "τεμάχια μπροσπινών τετάρτων που ονομάζονται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροσπινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροσπινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφραγμάτος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά.
22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροσπινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.
- Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
2. Α) Θεωρούνται ως:
- α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, σφαιματομένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και σφυρικού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μισό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς.
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πσινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο σφυρικό σπόνδυλο.
- γ) "μπροσπινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροσπινό μέρος (κρυνακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Το μπροσπινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.
- Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροσπινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήχο της θωρακο-σφυρικής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροσπινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.
- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροσπινού

μέρους έστρω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μους που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κάτσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μους που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή:

ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη:

στ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "επιτελιστέ" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί.

ζ) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περνεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα.

η) "τρία τέταρτα μπρόστιν", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα.

θ) "τρία τέταρτα πιαινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

ι) "μесоίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των "μесоίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α ζ), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές, με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχια τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μασάλο, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τεμάχια κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πισινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται "κάτω μόνουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη ή στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βόρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βόρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) θεωρούνται ως "αποξεραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγισμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες σφάλαξης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς τα κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουμεταβάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της σταντοινιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιος ή παρσομετακάρπιος άρθρωσης.
- β) "μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού νωπιαίου και σφυαλικού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης.
- γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περισυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επιπλέον το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.
- δ) "μισό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περισυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επιπλέον το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.
- ε) "καρέ και σφυαλική χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κίλντο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η σφυαλική χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σφυαλικούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την σφυαλική χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.
- στ) "μισό καρέ και μισό σφυαλική χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κίλντο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της σφυαλικής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σφυαλικούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της σφυαλικής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.
- ζ) "μηρό με λεκάνη (κίλντο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφυαλικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.
- η) "μισό μηρό με λεκάνη (μισό κίλντο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφυαλικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.
- Β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως:
- α) "τεμάχια πολυεργικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 13 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 35 21 έως 0207 35 63, 0207 14 20, 0207 14 60, 0207 27 20 έως 0207 27 70 και 0207 36 21 έως 0207 36 53: τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
  - Τα τεμάχια των πολυεργικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 ή 0207 36 79.
  - β) "μισά", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 35, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 27, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα μισά σφάγια πολυεργικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί τους στέρνο και της σπονδυλικής στήλης.
  - γ) "τέταρτα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 27, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 27, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφάγιου.
  - δ) "φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30, 0207 36 31: τα τεμάχια των πολυεργικών που αποτελούνται από το βραχιόνιο οστού, την κερκίδα και την ωλένη μαζί με το μυϊκό σύστημα. Η άκρη, συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών ουσιών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις.
  - ε) "στίθος", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 και 0207 36 53: τα τεμάχια πολυεργικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περιστοιχίζουν μαζί με το μυϊκό σύστημα.
  - στ) "μυροί", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 και 0207 36 63: τεμάχια πολυεργικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστού, το κνημιαίο οστού και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
  - ζ) "κνήμες από γάλους και γαλοπούλες", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστού και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
  - η) "μυροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις κνήμες", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστού και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
  - θ) "μέρη με την ονομασία *ralets* χήνας ή πάπιας", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 35 71 και 0207 36 71: τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μεθιμένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφάγιου (αφρόστερο, πλεύρες, σπονδυλική στήλη και ιερό οστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι αισίδες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
- 5.
- α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημμένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημμένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
  - β) Τα προϊόντα της κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 02.10.
- 6.
7. Θεωρούνται ως "ελατισμένα ή σε άριμη", κατά την έννοια της κλάσης 02.10, τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα τα οποία έχουν υποστεί βαθύ ελάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας μια συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<b>02.01</b> 0201 10 00 00	<b>Κρέατα βοοειδών, νεπιά ή διατηρημένα με σπλή ψυξη:</b> -- Σε ολοκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0201 20 0201 20 20 00	- Άλλα τειμόγια με κόκαλα: -- Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0201 20 30 00	-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0201 20 50 00	-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0201 20 90 00	-- Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0201 30 00 00	- Χωρίς κόκαλα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
<b>02.02</b> 0202 10 00 00	<b>Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:</b> -- Σε ολοκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0202 20 0202 20 10 00	- Άλλα τειμόγια με κόκαλα: -- Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0202 20 30 00	-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0202 20 50 00	-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0202 20 90 00	-- Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	χ/μo	



0202 30	- Χωρίς κόκαλα:					
0202 30 10 00	-- Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μορφή. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα" που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πίσω τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0202 30 50 00	-- Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στήθων, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0202 30 90	-- Άλλα:					
0202 30 90 10	--- Φιλέτο ολόκληρο ή τεμαχισμένο έστον και σε χωριστή συσκευασία	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0202 30 90 90	--- Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
<b>02.03</b>	<b>Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>					
0203 11	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
0203 11 10 00	-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 11 10 00	--- Χοιροειδών κατοικίδιων					
0203 11 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 12	-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ψιμπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:					
0203 12 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:					
0203 12 11 00	---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 12 19 00	---- Ψιμπλάτες και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 12 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 19	-- Άλλα:					
0203 19 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:					
0203 19 11 00	---- Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0203 19 13 00	---- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
0203 19 15 00	2 ----- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entleierdees- και τεμάχια αυτής	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 19 55 00	----- Άλλα: ----- Χωρίς κόκαλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 19 59 00	----- Άλλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 19 90 00	--- Άλλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 21	-Κατεψυγμένα:					
0203 21 10 00	-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια: --- Χοιροειδών κατοικίδιων	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 21 90 00	--- Άλλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 22	--- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα: --- Χοιροειδών κατοικίδιων:					
0203 22 11 00	----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 22 19 00	----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 22 90 00	--- Άλλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 29	--- Άλλα:					
0203 29 11 00	--- Χοιροειδών κατοικίδιων: ----- Μηπροστίνα μέρη και τεμάχια αυτών	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0203 29 13 00	----- Φωρακο-σφρυική χώρα και τεμάχια αυτής	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο

0203 29 15 00	---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -epitelialdes- και τεμάχια αυτής	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
	---- Άλλα:			
0203 29 55 00	----- Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0203 29 59 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0203 29 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
<u>02.04</u>	<b>Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, ωπλά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0204 10 00 00	- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, ωπλά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 21 00 00	- Άλλα κρέατα προβατοειδών, ωπλά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 22	-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	--- Μπροστινό μέρος σφάγιου ή μισό μπροστινό μέρος σφάγιου	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 22 30 00	--- Καρέ ή/και σφαιρική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σφαιρικής χώρα (σέλας)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 22 50 00	--- Μηριαί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηριαί με λεκάνη (μισό κιλότο)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 22 90 00	--- Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 23 00 00	-- Χωρίς κόκαλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 30 00 00	- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο
	- Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 41 00 00	-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 42	-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΑΠΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0204 42 10 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 42 30 00	--- Καρέ ή/και σφαιρική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σφαιρικής χώρας (σέλας)	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 42 50 00	--- Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 42 90 00	--- Άλλα	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 43	-- Χωρίς κόκαλα:					
0204 43 10 00	--- Αρνιού	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 43 90 00	--- Άλλα	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50	- Κρέστα αιμοεσίων:					
0204 50 11 00	-- Ψιπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: --- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 13 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 15 00	--- Καρέ ή/και σφαιρική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σφαιρικής χώρας (σέλας)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 19 00	--- Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 31 00	---Άλλα: ---- Τεμάχια με κόκαλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 39 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0204 50 51 00	--Κατεψυγμένα: --- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο			χι/μο

0204 50 53 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 50 55 00	--- Καρέ ή/και σφεινίτη χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σφεινίτης χώρας (σέλας)	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 50 59 00	--- Μηροί με λεκάνη (κίλοτο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κίλοτο)	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 50 71 00	--- Άλλα: ---- Τεμάχια με κόκαλα	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0204 50 79 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα	0,81 το χιλιόγραμμο	1,25 το χιλιόγραμμο	χι/μο
<b>92.0500</b>	<b>Κρέστα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νοπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
	- Άλογων:			
0205 00 11 00	-- Νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	5,2	8,0	χι/μο
0205 00 19 00	-- Κατεψυγμένα	5,2	8,0	χι/μο
0205 00 90 00	- Γαϊδουριών ή μουλαριών	5,2	8,0	χι/μο
<b>92.06</b>	<b>Παραπροϊόντα σφαγίων θρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νοπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0206 10	- Βοοειδών, νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0206 10 91 00	-- Άλλα: --- Συκώτια	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0206 10 95 00	--- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0206 10 99 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0206 21 00 00	- Βοοειδών, κατεψυγμένα: -- Γλώσσες	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0206 22	-- Συκώτια:				
0206 22 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 22 90 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 29	-- Άλλα:				
0206 29 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 29 91 00	--- Άλλα:				
0206 29 91 00	---- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 29 99 00	---- Άλλα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 30	- Χοιροείδων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0206 30 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 30 21 00	-- Άλλα:				
0206 30 21 00	--- Χοιροείδων κατσικίδων:	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 30 31 00	---- Συκώτια	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 30 31 00	---- Άλλα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 30 90 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 41	- Χοιροείδων, κατεψυγμένα:				
0206 41 10 00	-- Συκώτια:	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 41 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	
0206 41 91 00	--- Άλλα:				
0206 41 91 00	---- Χοιροείδων κατσικίδων	16,3 + 0,80 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,23 το χιλιόγραμμα	Χ/μο	

0206 41 99 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 49	-- Άλλα:			
0206 49 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 49 91 00	---Άλλα:			
0206 49 91 00	---- Χοιροειδών κατοικίδιων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 49 99 00	---- Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 80	- Άλλα, ναπτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 80 91 00	--Άλλα:			
0206 80 91 00	--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 80 99 00	--- Προβατοειδών ή αιγοειδών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90	- Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90 91 00	--Άλλα:			
0206 90 91 00	--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90 99 00	--- Προβατοειδών ή αιγοειδών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
<b>02.07</b>	<b>Κρέστα και παραπροϊόντα θρώσιμα, ναπτά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05:</b>			
0207 11	- Πτείνιοι και κόττες:			
0207 11 10 00	-- Μη τεμαχισμένα, ναπτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 11 10 00	--- Που παρουσιάζονται μαριμένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 11 30 00	--- Που παρουσιάζονται μαριμένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	5	
0207 11 90 00	--- Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκώπι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 12	-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:					
0207 12 10 00	--- Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σκώπι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%".	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 12 90 00	--- Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκώπι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
0207 13 10 00	---Τεμάχια: ---- Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 20 00	----Με κόκαλα σε: ----- Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 30 00	----- Φτερούγες ολόκληρες, έστρω και χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 40 00	----- Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 50 00	----- Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 60 00	----- Μηροί και τεμάχια μηρών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 70 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 91 00	---Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		
0207 13 99 00	---- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο		



0207 14	--- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα: ---- Τεμάχια:						
0207 14 10 00	---- Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 20 00	---- Με κόκαλα σε: ----- Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 30 00	----- Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 40 00	----- Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 50 00	----- Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 60 00	----- Μηροί και τεμάχια μηρών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 70 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 91 00	--- Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 14 99 00	---- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 24	- Από γάλους και γαλοπούλες:						
0207 24 10 00	-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: --- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 24 90 00	--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 25	-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:						
0207 25 10 00	--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 25 90 00	--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο				χι/μο
0207 26	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ---- Τεμάχια:						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	5
0207 26 10 00	.... Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 20 00	---- Με κόκαλα: ----- Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 30 00	----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 40 00	----- Ράχες, λαιμιά, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 50 00	----- Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 60 00	----- Μπροί και τεμάχια μπρών: ----- Κνήμες και τεμάχια κνήμων	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 70 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 80 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 91 00	--- Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 26 99 00	---- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 27	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα: --- Τεμάχια:				
0207 27 10 00	.... Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0207 27 20 00	---- Με κόκαλα: ----- Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χ/μo	χ/μo

0207 27 30 00	----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 40 00	----- Ράχες, λαίμιοι, ράχες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 50 00	----- Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 60 00	----- Μήσοι και τεμάχια μηρών: ----- Κνήμες και τεμάχια κνημίων	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 70 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 80 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 91 00	---Γαραιποιόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 27 99 00	---- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32	-Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: -- Μη τεμαχισμένες, νιπές ή διατηρημένες με σπλή ψύξη: ---Από πάπιες:	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32 11 00	---- Που παρουσιάζονται μαθιμένες, αφαιματισμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια και που ονομάζονται "πάπιες 65%".	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32 15 00	---- Που παρουσιάζονται μαθιμένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαίμιο, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι και που ονομάζονται "πάπιες 70%".	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32 19 00	---- Που παρουσιάζονται μαθιμένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, το λαίμιο, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι και που ονομάζονται "πάπιες 63%"; ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32 51 00	---Από χήνες: ---- Που παρουσιάζονται μαθιμένες, αφαιματισμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%".	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο
0207 32 59 00	---- Που παρουσιάζονται μαθιμένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι και που ονομάζονται "χήνες 75%"; ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χιλόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€			%
1	2	3	4	5		
0207 32 90 00	.... Από φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33	.. Μη τεμάχισμένες, κατεψυγμένες: ---Από πάπιες:	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33 11 00	.... Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σκυώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33 19 00	.... Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκυώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33 51 00	.... Από χήνες: .... Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33 59 00	.... Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 33 90 00	--- Από φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 34	-- Σκυώτια (φουά-γκρά), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 34 10 00	--- Χήνας	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 34 90 00	--- Πάπιες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 35	-- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: --- Τρυγόσια: --- Χωρίς κόκαλα:	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 35 11 00	..... Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 35 15 00	..... Από πάπιες ή φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 35 21 00	..... Με κόκαλα: ..... Μισά ή τέταρτα: ..... Από πάπιες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo

0207 35 23 00	----- Από χήνες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 25 00	----- Από φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 31 00	----- Φτερούγες αλόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 41 00	----- Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 51 00	----- Στήθια και τεμάχια από στήθια: ----- Από χήνες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 53 00	----- Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 61 00	----- Μηροί και τεμάχια μηρών: ----- Από χήνες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 63 00	----- Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 71 00	----- Μέρη με την ονομασία "palelets χήνας ή πάπιας"	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 79 00	----- Άλλα --- Παραπροϊόντα:	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 91 00	----- Συκώτια, άλλα από τα συκώτια (φουα-γκρά)	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 35 99 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 36	-- Άλλα, κατεψυγμένα: --- Τεμάχια: ---- Χωρίς κόκαλα:	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0207 36 11 00	----- Από χήνες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0207 36 15 00	..... Από πάπιες ή φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
	..... Με κόκαλα:					
	..... Μισά ή τέταρτα:					
0207 36 21 00	..... Από πάπιες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 23 00	..... Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 25 00	..... Από φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 31 00	..... Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 41 00	..... Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
	..... Στήθια και τεμάχια από στήθια:					
0207 36 51 00	..... Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 53 00	..... Από πάπιες ή φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
	..... Μηροί και τεμάχια μηρών:					
0207 36 61 00	..... Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 63 00	..... Από πάπιες ή φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 71 00	..... Μέρη με την ονομασία "palelets" χήνας ή πάπιες	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο
0207 36 79 00	..... Άλλα	22,7	+ 0,59 το χλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χλιόγραμμο	Χίμιο

0207 36 81 00	--- Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 TO χιλιόγραμμα	35,0 + 0,90 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0207 36 85 00	----- Συκώτια (φουο-γκρά) χήνας	22,7 + 0,59 TO χιλιόγραμμα	35,0 + 0,90 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0207 36 89 00	----- Συκώτια (φουο-γκρά) πάπιας	22,7 + 0,59 TO χιλιόγραμμα	35,0 + 0,90 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0207 36 90 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 TO χιλιόγραμμα	35,0 + 0,90 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
<b>92.08</b>	<b>Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα θρωσима, νοπό, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0208 10	- Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 11 00	--Κουνελιών κατοικίδιων:	45,2	69,5	χ/μο
0208 10 19 00	--- Νιπτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	45,2	69,5	χ/μο
0208 10 90 00	--- Κατεψυγμένα	45,2	69,5	χ/μο
0208 20 00 00	-- Άλλα	45,2	69,5	χ/μο
0208 20 00 00	- Πόδια βατράχων			
0208 90	- Άλλα			
0208 90 10 00	-- Περιστεριών κατοικίδιων	45,2	69,5	χ/μο
0208 90 20 00	--Κυνησιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών:			
0208 90 40 00	--- Ορνιθίων	45,2	69,5	χ/μο
0208 90 50 00	--- Άλλα	45,2	69,5	χ/μο
0208 90 60 00	-- Κρέατα φάλαινας και φώκιας	45,2	69,5	χ/μο
0208 90 80 00	-- Τράνδων	45,2	69,5	χ/μο
0208 90 80 00	-- Άλλα	45,2	69,5	χ/μο
<b>92.09.00</b>	<b>Άρδι χωρίς τα κρέατα μέρη, χοιρινό λιπος(ξίγκι) και λιπος πουλερικών, μη λιωμένα, ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα νοπό, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:</b>			
0209 00 11	-Λαρδί:			
0209 00 11 10	-- Νιπτό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:	16,3 + 0,25 TO χιλιόγραμμα	25,0 + 0,38 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0209 00 11 20	--- Νιπτό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	16,3 + 0,25 TO χιλιόγραμμα	25,0 + 0,38 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0209 00 19 00	--- Αλατισμένο ή σε άρμη	16,3 + 0,25 TO χιλιόγραμμα	25,0 + 0,38 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0209 00 19 00	-- Αποξηραμένο ή καπνιστό	16,3 + 0,25 TO χιλιόγραμμα	25,0 + 0,38 TO χιλιόγραμμα	χ/μο
0209 00 30	- Λιπος χοιρινό:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€			%
1	2	3	4	5		
0209 00 30 10	-- Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	16,3 + το χιλιόγραμμο	0,25	25,0 + το χιλιόγραμμο	0,38	χι/μο
0209 00 30 90	-- Άλλο	16,3 + το χιλιόγραμμο	0,25	25,0 + το χιλιόγραμμο	0,38	χι/μο
0209 00 90	- Άλιπος πουλερικών:					
0209 00 90 10	-- Νωπό διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	16,3 + το χιλιόγραμμο	0,25	25,0 + το χιλιόγραμμο	0,38	χι/μο
0209 00 90 90	-- Άλλο	16,3 + το χιλιόγραμμο	0,25	25,0 + το χιλιόγραμμο	0,38	χι/μο
<b>02.10</b>	<b>Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, θρώσυμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, θρώσυμα, -Κρέατα χοιροειδών:</b>					
0210 11	-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμισπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:					
	--- Χοίρων κατοικίδιων:					
	---- Αλατισμένα ή σε άρμη:					
0210 11 11	----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	χι/μο
0210 11 11 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	χι/μο
0210 11 11 90	----- Άλλα					
0210 11 19	----- Ωμισπλάτες και τεμάχια αυτών:					
0210 11 19 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	χι/μο
0210 11 19 90	----- Άλλα	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	χι/μο
0210 11 31	----- Αποξηραμένα ή καπνιστά:					
0210 11 31 10	----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	χι/μο
	----- Σε αεροστεγή δοχεία					



0210 11 31 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 11 39	----- Ομπλιότες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 11 39 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 11 90	--- Άλλα:			
0210 11 90 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 11 90 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12	-- Κοιλιακή χώρα (πανοέτα) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
0210 12 11	--- Χαλαρών κατοικίδιων:			
0210 12 11 10	----- Αλατισμένα ή σε άλλη:			
	----- Μπέικιν	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 11 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 11 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 19	---- Αποξηραμένο ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	----- Μπέικιν	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 19 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 19 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 90	--- Άλλα:			
0210 12 90 10	----- Μπέικιν	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0210 12 90 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0210 12 90 90	..... Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19	-- Άλλα: --- Χοίρων κατοικίδιων: ---- Αλατισμένα ή σε άρμη:					
0210 19 10	----- Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:					
0210 19 10 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 10 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 10 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 20	----- Τρία τέταρτα πισινό ή μισοί:					
0210 19 20 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 20 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 20 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 30	----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:					
0210 19 30 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 30 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 30 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		
0210 19 40	----- Θώρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:					
0210 19 40 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo		

0210 19 40 90	..... Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
	----- Άλλα:			
0210 19 51	..... Χωρίς κόκαλα:	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 51 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 51 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 51 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 59	----- Άλλα:			
0210 19 59 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 59 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 59 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
	---- Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 60 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 60 20	----- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 60 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 70	----- Θωρακο-σφυμική χώρα και τεμάχια αυτής:	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 70 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 70 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
	----- Άλλα:			
0210 19 81	..... Χωρίς κόκαλα:	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 19 81 10	----- Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0210 19 81 20	..... Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 81 90	..... Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 89	..... Άλλα:				
0210 19 89 10	..... Μπείκον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 89 20	..... Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 89 90	..... Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 90	..... Άλλα:				
0210 19 90 10	..... Μπείκον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 90 20	..... Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 19 90 90	..... Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 20	- Κρέατα βοοειδών:				
0210 20 10	-- Με κόκαλα:				
0210 20 10 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 20 10 90	--- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 20 90	-- Χωρίς κόκαλα:				
0210 20 90 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μo	
0210 20 90 90	--- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μo	

0210 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων. --Κρέατα:			
0210 90 10	--- Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρημη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	8,0		Χ/μo
0210 90 10 90	----- Άλλα	8,0		Χ/μo
0210 90 11	--- Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11 10	----- Με κόκαλα:			
	----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 11 90	----- Άλλα	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 19	--- Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 19 90	----- Άλλα	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 21	--- Ταρινών:			
0210 90 21 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 21 90	----- Άλλα	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 29	--- Άλλα:			
0210 90 29 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 29 90	----- Άλλα	1,75	2,69	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 31	--Παραπροϊόντα:			
	---Χοίρων κατοικίδιων:			
0210 90 31 10	----- Σικώτια:			
	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 31 90	----- Άλλα	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	Χ/μo
		TO	TO	
		Χλιόγραμμο	Χλιόγραμμο	
0210 90 39	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0210 90 39 10	..... Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 39 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 41	---Βασεϊδών:					
0210 90 41 10	---- Στύλοι διαφραγματος και διαφραγμα:					
	..... Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 41 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 49	--- Άλλα:					
0210 90 49 10	..... Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 49 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 60	--- Προβατοειδών και αιγοειδών:					
0210 90 60 10	..... Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 60 90	..... Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
	---Άλλα:					
0210 90 71 00	----Συκώτια πουλερικών: ..... Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρημ	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 79	--- Άλλα:					
0210 90 79 10	..... Αλατισμένα ή σε άρημ	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		
0210 90 79 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo		

02:10:90:80	---- Άλλα:				
02:10:90:80:10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χι/μο
02:10:90:80:90	----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χι/μο
02:10:90:90	-- Αλεύρια και σκόνης κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:				
02:10:90:90:10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3	25,0		χι/μο
02:10:90:90:90	--- Άλλα	16,3	25,0		χι/μο

### Κεφάλαιο 3

#### Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

#### Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα θαλάσσια θηλαστικά (κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (κλάσεις 02.08 ή 02.10)·
  - β) τα ψάρια (στο οποία περιλαμβάνονται και τα σικώπια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01)·
  - γ) το χαβίρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04).
2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>03.01</b>	<b>Ψάρια ζωντανά:</b>					
0301 10	-- Ψάρια για διακόσμηση:					
0301 10 10 00	-- Γλυκού νερού					
0301 10 90 00	-- Θάλασσας					
0301 91	-- Άλλα ψάρια ζωντανά:					
0301 91 10 00	-- Πίστροφοες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster):					
0301 91 90 00	--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster					
0301 92 00 00	--- Άλλες					
0301 93 00 00	-- Χέλια (Anguilla spp.)					
0301 99	-- Κυπρίνοι					
0301 99 11 00	--- Άλλα:					
0301 99 19 00	--- Γλυκού νερού:					
0301 99 90 00	---- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)					
0302 11	---- Άλλα					
0302 11 10 00	---- Θάλασσας					
<b>03.02</b>	<b>Ψάρια νερά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:</b>					
0302 11	-Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα:					
0302 11 10 00	-- Πίστροφοες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):					
0302 11 90 00	--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster					
0302 12 00 00	--- Άλλες					
0302 19 00 00	-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)					
	-- Άλλα					
	-Πλατυψάρα (Pleuronectidae, Bathides, Cyroglossidae, Soleidae, Scophthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0302 21	-- Γλωσσσεϊδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis);	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 21 10 00	---- Γλωσσσεϊδή μύζα (Reinhardtius hippoglossoides)	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 21 30 00	---- Γλωσσσεϊδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 21 90 00	---- Γλωσσσεϊδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 22 00 00	-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 23 00 00	-- Γλώσσες (Solea spp.)	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 29	-- Άλλα:	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 29 10 00	---- Γλώσσες λεπιδιωτές	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 29 90 00	---- Άλλα	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 31	-- Τόννοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (listas ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα:					
0302 31 10 00	-- Τόννοι Λευκοί ή μακροπτερυγιοί (Thunnus alalunga):					
	--- Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 31 90 00	---- Άλλοι	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 32	-- Τόννοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):					
0302 32 10 00	--- Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30	το	2,00	το	χι/μο
0302 32 90 00	---- Άλλοι	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο
0302 33	-- Παλαμιδες (listas ή bonites):					
0302 33 10 00	--- Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30	το	2,00	το	χι/μο
	---- Άλλοι	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο		χι/μο

0302 33 90 00	--- Άλλες			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 39	-- Άλλοι: --- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Τόννοι κόκκινοι ( <i>Thunnus thynnus</i> )			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 39 11 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 39 19 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 39 91 00	--- Άλλοι: ---- Τόννοι κόκκινοι ( <i>Thunnus thynnus</i> )			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 39 99 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 40	- Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα: -- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 40 05 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 40 10 00	-- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 40 98 00	-- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 50	- Μπακαλάρια ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogas</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα: -- Του είδους <i>Gadus morhua</i>			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 50 10 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 50 90 00	-- Άλλοι			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 61	-- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σικώτια, αυγά και σπέρματα: -- Σαρδέλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσσες ( <i>Sardinella</i> spp.), σαρδελόγενες ( <i>Sprattus sprattus</i> ): --- Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 61 10 00	---			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
0302 61 30 00	--- Σαρδέλες του γένους <i>Sardinops</i> . Φρίσσες ( <i>Sardinella</i> spp.)			1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χίμιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 61 90 00	--- Σαρδέλες/αγγέλες ( <i>Sprattus sprattus</i> ): ---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 61 91 00	---- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 61 98 00	---- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 62 00 00	-- Καλλαρίες ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 63 00 00	-- Γόδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 64	-- Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):					
0302 64 05 00	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 64 10 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 64 98 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 65	-- Σκουαλίδες:					
0302 65 20 00	--- Σκυλόψαρα ( <i>squalus acanthias</i> )	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 65 50 00	--- Ρίνες ( <i>scyllorhinus spp.</i> )	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 65 90 00	--- Άλλες	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 66 00 00	-- Χέλια ( <i>Anquilla spp.</i> )	1,30 Το χιλιόγραμμο	2,00 Το χιλιόγραμμο		χι/μο	
0302 69	-- Άλλα: --- Γλυκού νερού:					

0302 69 11 00	----- Κυπρίνοι	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 19 00	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 21 00	-----Θάλασσας: -----Ψάρια του γένους <i>Eulithyrus</i> , άλλα από παλαμιίδες ( <i>Istiaea</i> ή <i>bonifles</i> ) [ <i>Eulithyrus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pelamiae</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33:	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 25 00	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 31 00	-----Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.): ----- Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 33 00	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 35 00	----- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 41 00	----- Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 45 00	----- Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 51 00	----- Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 55 00	----- Γαύροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 61 00	----- Σπαρίδες (Λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp. -----Μερλούκι (Merluccius spp., <i>Urophycis</i> spp.): -----Μπακαλιόροι του γένους <i>Merluccius</i> :	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 66 00	----- Μπακαλιόροι της Νότιας Αφρικής ( <i>Merluccius capensis</i> ) και μπακαλιόροι του Ακρωτηρίου ( <i>Merluccius paradoxus</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0302 69 67 00	..... Μπακαλάροι της Αυστραλίας ( <i>Merluccius australis</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 68 00	..... Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 69 00	..... Μπακαλάροι του γένους <i>Urophycis</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 75 00	..... Λέστες ( <i>Brama</i> spp.)	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 81 00	..... Βατραχόψαρα ( <i>Lophius</i> spp.)	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 85 00	..... Γάδοι του είδους <i>poutassou</i> ( <i>Micromesistius poutassou</i> ή <i>Gadus poutassou</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 86 00	..... Προσφυγάκι της Αυστραλίας ( <i>Micromesistius australis</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 87 00	..... Ξιφίας ( <i>Xiphias gladius</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 91 00	..... Σαυρίδια ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 92 00	..... Κοκκινόφιδιο ( <i>Genypterus blacodes</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 93 00	..... Ψάρια του είδους <i>kathetosoma giganteum</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 94 00	..... Λαυράκια ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 95 00	..... Τσιπούρες ( <i>Sparus aurata</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0302 69 99	..... Άλλα:	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	

0302 69 99 10	----- Μορίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 69 99 90	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0302 70 00 00	- Σκωτία, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
<u>03_03</u>	<b>Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαιρέση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 03.04:</b>			
0303 10 00 00	- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus tshawytscha), με εξαιρέση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0303 21	- Άλλα σολομοειδή, με εξαιρέση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0303 21 10 00	-- Πικτροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gillae, Oncorhynchus arache, Oncorhynchus chrysogaster)	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0303 21 90 00	--- Άλλες	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0303 22 00 00	-- Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0303 29 00 00	-- Άλλα	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0303 31	- Πλατυψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpthalmidae και Citharidae), με εξαιρέση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0303 31 10 00	-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0303 31 30 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 31 90 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 32 00 00	--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 33 00 00	-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 39	-- Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 39 10 00	--- Χειμόβρα η κινή (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 39 20 00	--- Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 39 30 00	--- Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
0303 39 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
	- Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (listaeus ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαιρέση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	5
0303 41	--- Τόννοι λευκοί ή μακροπετρώργοι (Thynnus alaius/eta): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι --- Τόννοι με κίτρινα πτερύγια (Thynnus albacares): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ----Ολόκληροι:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0303 42 12 00 0303 42 18 00 0303 42 32 00 0303 42 38 00 0303 42 52 00 0303 42 58 00 0303 42 90 00 0303 43	---- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο ---- Άλλοι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια: ---- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο ---- Άλλοι ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι): ---- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο ---- Άλλοι ---- Άλλοι --- Παλαμιδές (listaus ή banites): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Ολόκληρες ---- Κενές, χωρίς βράγχια ---- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες) ---- Άλλες ---- Άλλοι: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Τόννοι κόκκινοι (Thynnus thynnus): ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι: ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι --- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαιρέση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0303 43 11 00 0303 43 13 00 0303 43 19 00 0303 43 90 00 0303 49	--- Παλαμιδές (listaus ή banites): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Ολόκληρες ---- Κενές, χωρίς βράγχια ---- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες) ---- Άλλες ---- Άλλοι: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Τόννοι κόκκινοι (Thynnus thynnus): ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι: ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι --- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαιρέση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0303 49 21 00 0303 49 23 00 0303 49 29 00 0303 49 41 00 0303 49 43 00 0303 49 49 00 0303 49 90 00 0303 50	--- Παλαμιδές (listaus ή banites): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Ολόκληρες ---- Κενές, χωρίς βράγχια ---- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες) ---- Άλλες ---- Άλλοι: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ---- Τόννοι κόκκινοι (Thynnus thynnus): ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι: ---- Ολόκληροι ---- Κενοί, χωρίς βράγχια ---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) ---- Άλλοι --- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαιρέση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο	χ/μο χ/μο χ/μο



0303 50 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 50 10 00	-- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 50 98 00	-- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 60	- Μπακαλάροι (Gadus morhua, Gadus ogace, Cadus macrocephalus), με εξαιρέση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:			
0303 60 11 00	-- Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 60 19 00	-- Του είδους Gadus ogace	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 60 90 00	-- Του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 71	- Άλλα ψάρια, με εξαιρέση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:			
0303 71 10 00	-- Σαρδέλλες (Sardina pilchardus, Sardina spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελορέγγες (Sprattus sprattus):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 71 30 00	--- Σαρδέλλες του είδους Sardina pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 71 90 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 71 91 00	---- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 71 98 00	---- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 72 00 00	-- Καλλιπείς (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 73 00 00	-- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 74	-- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):			
0303 74 10 00	--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 74 11 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 74 20 00	---- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 74 90 00	---- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 75	-- Σκουαλίδες:			
0303 75 20 00	--- Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 75 50 00	--- Ρίβες (Squalius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 75 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 76 00 00	-- Χέλια (Aequilia spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 77 00 00	-- Λαυράκια (Lúκα) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 78	-- Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0303 78 11 00	--- Μερλούκιοι του γένους Merluccius:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 78 12 00	---- Μπακαλάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 78 13 00	---- Μπακαλάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 78 19 00	---- Μπακαλάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 78 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 79	-- Μερλούκιοι του γένους Urophycis			
0303 79 11 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
0303 79 19 00	---- Γλυκού νερού:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
	---- Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
	.....Θάλασσας: .....Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες ( <i>listaeus</i> ή <i>bonitae</i> ) ( <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pellagicus</i> ) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43: .....Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04: ..... Ολόκληρα ..... Κενά, χωρίς βράγχια ..... Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα) ..... Άλλα ..... Σκορπιοί του Βορρά ή αβραστοί ( <i>Sebastes</i> spp.): ..... Του είδους <i>Sebastes marinus</i> ..... Άλλοι ..... Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> ..... Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> ) ..... Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.) ..... Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> ) ..... Ψάρια του είδους <i>Otcynopsis unicolor</i> : ..... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου ..... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου ..... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ..... Γούροι ( <i>Engraulis</i> spp.) ..... Σπυρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, τοπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp. ..... Λέστιες ( <i>Brama</i> spp.) ..... Βατραχόψαρα ( <i>Lophius</i> spp.) ..... Γάδοι του είδους <i>rutellus</i> ( <i>Micromesistius</i> <i>rutellus</i> ή <i>Gadus</i> <i>rutellus</i> ) ..... Προσφυγάκι της Αυστραλίας ( <i>Micromesistius australis</i> ) ..... Ξιφίας ( <i>Xiphias gladius</i> )  ..... Σαυρίδια ( <i>Caranx</i> <i>trachurus</i> , <i>Trachurus</i> <i>trachurus</i> ) ..... Γρεναδιόρος της Νέας Ζηλανδίας ( <i>Macrurus novaezealandiae</i> ) ..... Κοκκινοψίδιο ( <i>Gerytherus biacodes</i> ) ..... Ψάρια των ειδών <i>Pelotretis flavilatus</i> και <i>Peltothamphus novaezealandiae</i> ..... Ψάρια του είδους <i>Kathostoma giganteum</i> ..... Άλλα: ..... Μορίδια από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων ..... Άλλα					
0303 79 21 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 23 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 29 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 31 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 35 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 37 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 41 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 45 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 51 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 55 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 60 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 61 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 62 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 65 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 71 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 75 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 81 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 83 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 85 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 79 87 00		Ατελώς	1,30 ΤΟ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ	Ατελώς	2,00 ΤΟ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ	Χίμιο
0303 79 91 00		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 92 00		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 93 00		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 94 00		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 95 00		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 96		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 96 10		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
0303 79 96 90		Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο

0303 80	- Συκώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0303 80 10 00	-- Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή βιτικής προταμίνης	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0303 80 90 00	-- Άλλα			
<u>03.04</u>	<b>Φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0304 10	- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Φιλέτα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	---- Από πέστροφες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> και <i>Oncorhynchus gilae</i>	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 13 00	---- Σολομών Ειργινικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δουνάβη ( <i>Hucho hucho</i> )	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 19	---- Άλλων ψαριών γλυκού νερού:	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 19 10	----- Από πέστροφες ή σολομούς	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 19 90	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
	---Άλλα:			
0304 10 31 00	---- Μπακαλιάων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogace</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 33 00	---- Γάδων μαύρων ( <i>Pollachius virens</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 35 00	---- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών ( <i>Sebastes spp.</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 38	---- Άλλα:			
0304 10 38 10	----- Από άλλες πέστροφες ή σολομούς	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 38 90	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 91	--Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
	--- Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 91 10	---- Από πέστροφες ή σολομούς	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 91 90	---- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	5
0304 10 94 00	--- Άλλα: --- Πλευρά ρέγγας: ----- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 10 95 00	----- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 10 96 00	----- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 10 98	--- Άλλα:			Χ/μo	Χ/μo
0304 10 98 10	----- Από πέστρες ή σολομούς	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 10 98 90	----- Άλλα	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 20	- Φιλέτα κατεψυγμένα: -- Ψαριών γλυκού νερού:			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 11 00	--- Από πέστρες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aglabonita</i> και <i>Oncorhynchus gila</i>	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 20 13 00	--- Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 20 19	--- Άλλων ψαριών γλυκού νερού:			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 19 10	----- Από πέστρες ή σολομούς	1,60 το χιλιόγραμμο	2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	Χ/μo
0304 20 19 90	----- Άλλα			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 21 00	-- Μπακαλιάρων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus ogac</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 29 00	--- Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 31 00	----- Άλλα			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 33 00	-- Γόδων μαύρων ( <i>Pollachius virens</i> ) -- Καλλιμαριών ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) -- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών ( <i>Sebastes</i> spp.):			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 35 00	--- Του είδους <i>Sebastes marinus</i>			Χ/μo	Χ/μo
0304 20 37 00	----- Άλλοι			Χ/μo	Χ/μo

0304 20 41 00	-- Γάδων ( <i>Merlangius merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	-- Μουρουνών ( <i>Moina</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	-- Τόνων (τού γένους <i>Thunnus</i> ) και ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουμπριών ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Oreogopsis unicolor</i> :			
0304 20 51 00	--- Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μερλουκίων ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
	---Μερλουκίων του γένους <i>Merluccius</i> :			
0304 20 55 00	---- Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής ( <i>Merluccius capensis</i> ) και μπακαλιάρων του Αρκτικού ( <i>Merluccius paradoxus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 56 00	---- Μπακαλιάρων της Αργεντινής ( <i>Merluccius hubbsii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 58 00	---- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	--- Μερλουκίων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουλιδών:			
0304 20 61 00	--- Σκυλιόφωρον και ρινών ( <i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyllorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	--- Άλλων σκουλιδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	-- Ζαγκετιών ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	-- Χειμάρας της καϊνής ( <i>Platichthys flesus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	-- Ρεγγών ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	-- Γλωσσών λεπιδωτών ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	-- Λεστιών ( <i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	-- Βατραχόψωρον ( <i>Lorphius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 85 00	-- Γάδων της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 87 00	-- Ξιφιών ( <i>Xiphias gladius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
		1,30 το	2,00 το	
		χιλόγραμμο	χιλόγραμμο	
0304 20 91 00	-- Γρεναδιέρου της Νέας Ζηλανδίας ( <i>Macrurus novaezealandiae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 96	-- Άλλων:			χ/μο
0304 20 96 10	--- Από άλλες πέστροφες ή σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
		1,60 το	2,50 το	
		χιλόγραμμο	χιλόγραμμο	
0304 20 96 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	- Άλλα:			χ/μο
0304 90 05 00	-- Σουρίμι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλων:			
0304 90 10	--- Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 90 10 10	---- Από πέστροφες ή σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
		1,60 το	2,50 το	
		χιλόγραμμο	χιλόγραμμο	
0304 90 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλων:			
0304 90 20 00	----Ρεγγές ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ):			
	----- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
0304 90 21 00	..... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 27 00	..... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 31 00	..... Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) ..... Μπισκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Βορέογιδιου saida:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 35 00	..... Μπισκαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 38 00	..... Μπισκαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 39 00	..... Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 41 00	..... Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 45 00	..... Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus) ..... Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 47 00	..... Μερλουκίων του γένους Merluccius	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 49 00	..... Μερλουκίων του γένους Urophycis	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 51 00	..... Γλωσσών λεπιδιτών (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 55 00	..... Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 57 00	..... Βατραχόψαρων (Lorphius spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 59 00	..... Γάδων του είδους rouitassous (Micromesistilus rouitassous ή Gadus rouitassous)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 61 00	..... Γάδων της Αλάσκας (Theragra Chalcogramma)	Ατελώς	1,90 το χιλιόγραμμο	Ατελώς	2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/Μο
0304 90 65 00	..... Ξιφιών (Xiphias gladius)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0304 90 97	..... Άλλων:					
0304 90 97 10	..... Από πέστροφες ή σολομούς		1,60 το χιλιόγραμμο		2,50 το χιλιόγραμμο	Χ/Μο
0304 90 97 90	..... Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
<u>03.05</u>	<b>Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρη. Ψάρια καπνιστά, έστρω και ψήμένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>					
0305 10 00 00	- Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0305 20 00 00	- Σπύρωτα, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0305 30	- Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρη αλλά όχι καπνιστά: - Μπισκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Βορέογιδιου saida:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0305 30 11 00	--- Μπισκαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο
0305 30 19 00	--- Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/Μο

0305 30 30 00	-- Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δουνάβη ( <i>Hucho hucho</i> ), αλατισμένα ή σε άριμη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 30 50 00	-- Γλωσσοειδών μαϊούρων ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), αλατισμένα ή σε άριμη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 30 90	-- Άλλων:			
0305 30 90 10	--- Από πέστροφες ή σολομούς	65,0	100,0	Χ/μιο
0305 30 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 41 00 00	-Ψάρια κόνιπιατά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα: -- Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus ischawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> και <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δουνάβη ( <i>Hucho hucho</i> )	65,0	100,0	Χ/μιο
0305 42 00 00	-- Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 49	-- Άλλα:			
0305 49 10 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 49 20 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 49 30 00	--- Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 49 45 00	--- Πέστροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aglabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilliae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> και <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	65,0	100,0	Χ/μιο
0305 49 50 00	--- Χέλια ( <i>Anguilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 49 80	--- Άλλα:			
0305 49 80 10	---- Άλλες πέστροφες ή σολομοί	65,0	100,0	Χ/μιο
0305 49 80 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 51	-Ψάρια αποξεραιμένα, έστρω και αλατισμένα αλλά όχι κόνιπιατά:			
0305 51 10 00	-- Μπακαλάροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ):			
0305 51 90 00	--- Αποξεραιμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59	--- Αποξεραιμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 11 00	---- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 19 00	---- Αποξεραιμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 30 00	---- Αποξεραιμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 50 00	---- Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 60 00	---- Γαυροί ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 70 00	---- Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> και Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> ))	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 90 00	---- Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 59 90 00	---- Άλλα			
0305 61 00 00	-Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραιμένα ούτε κόνιπιατά, και ψάρια σε άριμη:			
0305 62 00 00	-- Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasi</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 63 00 00	-- Μπακαλάροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 69	-- Γαυροί ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 69 10 00	-- Άλλα:			
0305 69 20 00	--- Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
0305 69 20 00	--- Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0305 69 30 00	... Γλωσσόειδη Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
0305 69 50 00	... Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
0305 69 90	... Άλλα:					
0305 69 90 10	... Πεστροφες ή άλλοι σολομοί	65,0		100,0		Χ/μιο
0305 69 90 90	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
<b>03.06</b>	<b>Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, φρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρημη. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>					
	-κατεψυγμένα:					
0306 11	-- Καραβίδες ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ):					
0306 11 10 00	... Ουρές καραβίδων	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 11 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 12	-- Αστακοί ( <i>Homarus spp.</i> ):					
0306 12 10 00	... Ολόκληροι	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 12 90 00	... Άλλοι	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 13	-- Γαρίδες:					
0306 13 10 00	... Γαρίδες της οικογένειας Penaeidae	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 13 30 00	... Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 13 40 00	... Κόκκινες γαρίδες ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 13 50 00	... Γαρίδες του γένους Penaeus	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 13 80 00	... Άλλες	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 14	-- Καβούρια:					
0306 14 10 00	... Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes spp.</i> και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 14 30 00	... Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 14 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 19	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:					
0306 19 10 00	... Καραβίδες του γλυκού νερού	26,0		40,0		Χ/μιο
0306 19 30 00	... Μικροί αστακοί Νορβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	26,0		40,0		Χ/μιο



0306 19 90 00	--- Άλλα -Μη κατεψυγμένα:	26,0	40,0	χ/μo
0306 21 00 00	-- Καραβίδες ( <i>Palaemonus</i> spp., <i>Palaemonus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26,0	40,0	χ/μo
0306 22	-- Αστακοί ( <i>Homarus</i> spp.):	26,0	40,0	χ/μo
0306 22 10 00	--- Ζωντανοί	26,0	40,0	χ/μo
0306 22 91 00	--- Άλλοι:	26,0	40,0	χ/μo
0306 22 99 00	---- Ομόκλητροι	26,0	40,0	χ/μo
0306 23	--- Γαρίδες:	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 10	--- Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i> :	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 10 10	---- Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 10 90	---- Άλλες	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 31 00	--- Γαρίδες γκριζες του γένους <i>Crangon</i> :	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 39	---- Νιπτές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 39 10	---- Άλλες:	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 39 90	---- Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 90	--- Άλλες:	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 90 10	---- Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	26,0	40,0	χ/μo
0306 23 90 90	---- Άλλες	26,0	40,0	χ/μo
0306 24	--- Καβούρια:	26,0	40,0	χ/μo
0306 24 10 00	--- Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes cambraticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0	40,0	χ/μo
0306 24 30 00	--- Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0	40,0	χ/μo
0306 24 90 00	--- Άλλα	26,0	40,0	χ/μo
0306 29	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:	26,0	40,0	χ/μo
0306 29 10 00	--- Καραβίδες του γλυκού νερού	26,0	40,0	χ/μo
0306 29 30 00	--- Μικροί αστακοί Νορθβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	26,0	40,0	χ/μo
0306 29 90 00	--- Άλλα	26,0	40,0	χ/μo
03.07	<b>Μαλάκια, έστω και κωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νεπτά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρημ. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νεπτά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρημ. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>			
0307 10	- Στρείδια:			
0307 10 10 00	-- Επίπεδα στρείδια ( <i>ostrea</i> spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0307 10 90 00	-- Άλλα -Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοινοκίλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten; -- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 21 00 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 29	--- Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 29 10 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 29 90 00	--- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.): -- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 31	--- Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 31 10 00	--- Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 31 90 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 39	--- Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 39 10 00	--- Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 39 90 00	--- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepioida spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nautilodermis spp., Sepioteuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 41	-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 41 10 00	--- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepioida spp.) Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nautilodermis spp., Sepioteuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 41 91 00	--- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 41 99 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49	--- Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 01 00	--- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepioida spp.): Του γένους Sepioida:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 11 00	----- Sepioida rondeleti	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 18 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 31 00	----- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 33 00	----- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nautilodermis spp., Sepioteuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 35 00	----- Καλαμάρια του είδους Loligo pealeii	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 38 00	----- Καλαμάρια του είδους Loligo palagonica	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 51 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0307 49 59 00	----- Ommastrephes sagittatus ----- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

0307 49 71 00	---- Σουπίες ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Fossia macrosoma</i> ) και σεπτόλες ( <i>Sepioida</i> spp.) ---- Καλαμάρια γενικά ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 49 91 00	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 49 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 51 00 00	- Χταπόδια ( <i>Octopus</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 59	-- Ζωντανά, νεστά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 59 10 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 59 10 00	---- Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 59 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 60 00 00	- Σολιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεφύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα πριόνια με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00	-- Ζωντανά, νεστά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 10	---- Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 91	---- Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 99	---- Άλλα	26,0	Ατελώς	Χ/μo
0307 99	-- Άλλα:	26,0	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 11 00	---- Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 11 00	---- <i>Illex</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 13 00	---- Χάβιαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας <i>Veneridae</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 15 00	---- Μέδουσες ( <i>Rhizidema</i> spp.)	26,0	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 18 00	---- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26,0	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 10	---- Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 91	----- Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 99	----- Άλλα	13,0	Ατελώς	Χ/μo
		20,0	Ατελώς	Χ/μo

#### Κεφάλαιο 4

### Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα θρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

#### Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικής ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 04.05:
  - (α) με τον όρο "βούτυρο" νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυσταμένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό ακόμη και σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80% αλλά όχι μεγαλύτερη από 95% κ.β., η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2% κ.β. και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16% κ.β. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρώφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων.
  - (β) με την έκφραση "λιπαρές ύλες για επάλειψη" νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39% αλλά μικρότερη από 80% κ.β.
3. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
  - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο·
  - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%·
  - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
4. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνωδρη λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702),
  - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη) (κλάση 3502), καθώς και τις σφαιρίνες (κλάση 3504).

#### Σημειώσεις Διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από στατιστικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμιξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.
2. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0405 10 ο όρος "βούτυρο" δεν καλύπτει το αφυδατωμένο βούτυρο και τα γκι (ghee) (κωδικός 0405 90).

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

- 1.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0406 90 02 και 0406 90 03, θεωρούνται ως "τυποποιημένα κεφάλια" τα κεφάλια που έχουν τα παρακάτω καθαρά βάρη:
  - *emmental*: από 60 μέχρι και 130 χιλιόγραμμα,
  - *guyere* και *sbrinz*: από 20 μέχρι και 45 χιλιόγραμμα,
  - *bergkase*: από 20 μέχρι και 60 χιλιόγραμμα,
  - *appenzell*: από 6 μέχρι και 8 χιλιόγραμμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:				
0401 10	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:				
0401 10 00	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 10 90 00	-- Άλλα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 20	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:				
	-- Που δεν υπερβαίνει το 3%:				
0401 20 11 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 20 19 00	--- Άλλα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 20 91 00	-- Που υπερβαίνει το 3%:				
	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 20 99 00	--- Άλλα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 30	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:				
	-- Που δεν υπερβαίνει το 21%:				
0401 30 11	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
0401 30 11 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλόγραμμο	0,77 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 30 11 90	---- Άλλα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 30 19	--- Άλλα:				
0401 30 19 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλόγραμμο	0,77 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
0401 30 19 90	---- Άλλα	0,40 το χιλόγραμμο	0,62 το χιλόγραμμο	Χ/μιο	
	-- Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:				

0401 30 31	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 31 90	---- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 39	--- Άλλα:			
0401 30 39 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 39 90	---- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο
	--Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 91 90	---- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 99	--- Άλλα:			
0401 30 99 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0401 30 99 90	---- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο
<b>04.02</b>	<b>Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:</b>			
0402 10	- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο:			
0402 10 11 10	---- Γάλα απακορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0402 10 11 90	---- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0402 10 19	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0402 10 19 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 19 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 91	--Άλλα:					
0402 10 91 10	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμοι:					
0402 10 91 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 91 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 99	--- Άλλα:					
0402 10 99 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 99 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5%:					
0402 21 11	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
0402 21 11	---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:					
0402 21 11 10	----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμοι:					
0402 21 11 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21 11 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21 17	--- Άλλα:					
0402 21 17 10	----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:					
0402 21 17 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21 17 90	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		



0402 21 19 00	..... Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που περβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27% ---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 21 91 00	..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 21 99 00	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 29	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0402 29 11 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%: ..... Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% ---Άλλα:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 29 15 00	..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 29 19 00	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 29 91 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%: ..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 29 99 00	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 91	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0402 91 11	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: ---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%: ..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 91 11 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 91 11 91	..... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0402 91 11 99	..... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 91 19	..... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0402 91 19 10	..... Γάλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0402 91 19 91	..... Άλλα: ..... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0402 91 19 99	..... Άλλα --- Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%: ---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα ---- Άλλα: ----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 31 00	..... Άλλα: ----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 39	..... Άλλα: ----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 39 10	..... Άλλα: ----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 39 90	..... Άλλα: ----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 51	--- Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%: ---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμα	0,77 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 51 10	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 51 90	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμα	0,77 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 59	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 59 10	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμα	0,77 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 59 91	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 59 99	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 91	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 91 10	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμα	0,77 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 91 90	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 99	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	
0402 91 99 10	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμα	0,77 το χιλιόγραμμα	χι/μο	
0402 91 99 91	..... Άλλα: ----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα: ----- Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο	

0402 91 99 99	----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0402 99	.. Άλλα:			
0402 99 11 00	---Περιεκτικότητα κτά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5%: ---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο			χ/μο
0402 99 19	---- Άλλα:			
0402 99 19 10	----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μο χ/μο
0402 99 19 90	----- Άλλα			
0402 99 31	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 31 10	---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0402 99 31 90	----- Άλλα			
0402 99 39	---- Άλλα:			
0402 99 39 10	----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0402 99 39 91	----- Άλλα:			
0402 99 39 99	----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μο χ/μο
0402 99 91	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 91 10	---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο: ----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0402 99 91 90	----- Άλλα			
0402 99 99	---- Άλλα:			
0402 99 99 10	----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0402 99 99 91	----- Άλλα:			
0402 99 99 99	----- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
04.03	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή φρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών, ή κακάου:					
0403 10	- Γιαούρτια: --Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 3%.	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 11 00						
0403 10 13 00	---- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 19 00	---- Που υπερβαίνει το 6%	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 31 00	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 3%	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 33 00	---- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 39 00	---- Που υπερβαίνει το 6%	16,3 + 0,45 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 51	---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου: ----Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:					
0403 10 51 10	---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:	60,0	70,0		χ/μο	
0403 10 51 90	----- Που περιέχουν κακάο ----- Άλλα	1,3	16,1 + 38,00 ανά 100 χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 53	---- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:					
0403 10 53 10	----- Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0		χ/μο	
0403 10 53 90	----- Άλλα	1,3	16,1 + 52,20 ανά 100 χιλιόγραμμο		χ/μο	
0403 10 59	---- Που υπερβαίνει το 27%:					
0403 10 59 10	----- Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0		χ/μο	

0403 10 59 90	----- Άλλα ---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα: ---- Που δεν υπερβαίνει το 3%: ----- Σε υγρή κατάσταση	1,3	16,1 + 67,55 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 10 91	----- Άλλα, που περιέχουν κακάο	3,2	26,1 + 4,90 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 10 91 10	----- Άλλα	60,0 1,3	70,0 16,1 + 4,90 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο χι/μο
0403 10 93	----- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%: ----- Σε υγρή κατάσταση	3,2	26,1 + 6,80 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 10 93 20	----- Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χι/μο
0403 10 93 90	----- Άλλα	1,3	16,1 + 6,80 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 10 99	----- Που υπερβαίνει το 6%: ----- Σε υγρή κατάσταση	3,2	26,1 + 10,60 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 10 99 10	----- Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χι/μο
0403 10 99 20	----- Άλλα	1,3	16,1 + 10,60 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 90	- Άλλα: --Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φραούτων ή κακάου: ---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές: ----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 90 11 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 90 13 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο
0403 90 19 00	----- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμα	25,0 + 1,54 ανά 100 χιλιόγραμμα	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0403 90 31 00	----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 33 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 39 00	----- Που υπερβαίνει το 27%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
	---Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες.					
0403 90 51 00	----- Που δεν υπερβαίνει το 3%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 53 00	----- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 59	----- Που υπερβαίνει το 6%:					
0403 90 59 10	----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 59 90	----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 61 00	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 3%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 63 00	----- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%.	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 69	----- Που υπερβαίνει το 6%:					
0403 90 69 10	----- Κρέμα	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0403 90 69 90	----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
	---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: ---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:					

0403 90 71	.... Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 71 10	..... Που περιέχουν κακάo	1,3	16,1 + 38,00 ανά 100	Χ/μo
0403 90 71 90	..... Άλλα		χλιόγραμμo	
0403 90 73	.... Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 73 10	..... Που περιέχουν κακάo	1,3	16,1 + 52,20 ανά 100	Χ/μo
0403 90 73 90	..... Άλλα		χλιόγραμμo	
0403 90 79	.... Που υπερβαίνει το 27%:	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 79 10	..... Που περιέχουν κακάo	1,3	16,1 + 67,55 ανά 100	Χ/μo
0403 90 79 90	..... Άλλα		χλιόγραμμo	
0403 90 91	.... Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:	3,2	26,1 + 4,90 ανά 100	Χ/μo
0403 90 91 10	..... Που δεν υπερβαίνει το 3%:		χλιόγραμμo	
	..... Σε υγρή κατάσταση			
0403 90 91 20	..... Άλλα, που περιέχουν κακάo	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 91 90	..... Άλλα	1,3	16,1 + 4,90 ανά 100	Χ/μo
			χλιόγραμμo	
0403 90 93	.... Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:	3,2	26,1 + 6,80 ανά 100	Χ/μo
0403 90 93 10	..... Σε υγρή κατάσταση		χλιόγραμμo	
0403 90 93 20	..... Άλλα, που περιέχουν κακάo	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 93 90	..... Άλλα	1,3	16,1 + 6,80 ανά 100	Χ/μo
			χλιόγραμμo	
0403 90 99	.... Που υπερβαίνει το 6%:	3,2	26,1 + 10,60 ανά 100	Χ/μo
0403 90 99 10	..... Σε υγρή κατάσταση		χλιόγραμμo	
0403 90 99 20	..... Άλλα, που περιέχουν κακάo	60,0	70,0	Χ/μo
0403 90 99 90	..... Άλλα	1,3	16,1 + 10,60 ανά 100	Χ/μo
			χλιόγραμμo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
0404 10	- Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. --Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές: ---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 02 00	----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%				
0404 10 04 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 06 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 12 00	----- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 14 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 16 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 26 00	---- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): ---- Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0404 10 28 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο		χ/μο



0404 10 32 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 34 00	----- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 36 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 38 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
	--Άλλα: -----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): -----Που δεν υπερβαίνει το 1,5% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 48 00	----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 52 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 54 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 56 00	-----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 58 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 62 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
	-----Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X6,38): -----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 72 00	----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0404 10 74 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0404 1076 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 1078 00	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 1082 00	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 1084 00	----- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90	- Άλλα: --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες:				
0404 90 21 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90 23 00	--- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90 29 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90 81 00	--Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90 83 00	--- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
0404 90 89 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	
<b>04.05</b>	<b>Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα.</b>				
0405 10	- Βούτυρο: --Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%: ----Φυσικό βούτυρο:				
0405 10 11 00	----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	

0405 10 19 00	---- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 10 30 00	--- Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 10 50 00	--- Βούτυρο από ορό γαλακτός	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 20	- Λιπαρές υλές για επάλειψη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 20 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (στης ή ανώτερης του 39% και κατώτερης του 60%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 20 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (στης ή ανώτερης του 60% αλλά που δεν υπερβαίνει το 75%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 20 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75% αλλά δεν υπερβαίνει το 80%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90	- Άλλα:			
0405 90 10	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (στης ή ανώτερης του 99,3% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5%:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90 10 10	--- Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90 90	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90 90 10	--- Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0405 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
<b>9.4.06</b>	<b>Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί:</b>			
0406 10	- Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γαλακτός, και πηγμένο γάλα για τυρί:			
0406 10 20 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 10 80 00	-- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 20	- Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	-- Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεωμένων χορταρικών	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 20 90	-- Άλλα:	8,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	12,0 + 1,33 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 20 90 10	--- Edam	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 20 90 20	--- Χαλλουμί, φέτα, kashkaval, συγύρε, κεφαλογραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτύρι, τουλούμι, άσπρο τυρί	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 20 90 90	--- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 30	- Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0406 30 10 00	-- Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmentaler, gruyère και appenzeller και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χοιριακά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%. --Άλλα: ----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 30 31 00	---- Που δεν υπερβαίνει το 48%	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 30 39 00	---- Που υπερβαίνει το 48%	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 30 90 00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 40 0406 40 10 00	- Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα: -- Roquefort	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 40 50 00	-- Gorgonzola	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 40 90 00	-- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 90 0406 90 01 00	- Άλλα τυριά: -- Που προορίζονται για μεταποίηση	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 90 02	--Άλλα: ----Emmentaler, gruyère, sbrinz, bergkäse και appenzeller: ---- Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίς ελεύθερα στα σύνολα ανώτερης των 401,85 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ώριμησης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο.	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0406 90 02 10	----- Gruyère				

0406 90 02 90	----- Άλλα		8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	χ/μο
0406 90 03	---- Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίες ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο:				
0406 90 03 10	----- Gruyère	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 03 90	----- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 04	---- Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατιμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και κατώτερου των 5 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 430,62 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο:				
0406 90 04 10	----- Gruyère	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 04 90	----- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 05	---- Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατιμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο:				
0406 90 05 10	----- Gruyère	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 05 90	----- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	χ/μο	
0406 90 06	---- Σε τεμάχια χωρίς κρούστα, καθαρού βάρους κατώτερου των 450 gr και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 499,67 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο, συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατιμόσφαιρα αδρανούς αερίου, σε συσκευασίες όπου αναγράφεται η περιγραφή του τυριού, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ο υπεύθυνος συσκευαστής και η χώρα παρασκευής:				
0406 90 06 10	----- Gruyère	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0406 90 06 90	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 13 00	.....Άλλα: ..... Emmental	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 15	..... Gruyère, sbrinz:	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 15 10	..... Gruyère	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 15 90	..... Sbrinz	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 17 00	..... Bergkäse, appenzell	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 18 00	--- Fromage tribourgeois, vacherin mont d'or and tête de moine	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 19 00	--- Τυριά τύπου gjaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger", παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 21 00	--- Cheddar	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 23	--- Edam:	8,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	12,0 + 1,33 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 23 10	..... Σε σχήμα καρβελιού (loaf)	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 23 90	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 25 00	--- Tilsit	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 27 00	--- Butterkase	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμο	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0406 90 29 00	--- Kashkaval	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	χι/μο		

0406 90 31 00	---Φέττα: ----- Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 33 00	----- Άλλα	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 35 00	--- Κεφαλοτύρι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 37 00	--- Finlandia	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 39 00	--- Jarlsberg	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 50	---Άλλα: ----- Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας;	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 50 10	----- Χαλλούμι			
0406 90 50 91	-----Άλλα: ----- Άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 50 99	----- Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 61 00	-----Άλλα: -----Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητα κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: ----- Που δεν υπερβαίνει το 47%: ----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 63 00	----- Fiore Sardo, Pecorino	8,0 + 0,57 το χιλιόγραμμα	12,0 + 0,87 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 69	----- Άλλα:	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο
0406 90 69 10	----- Χαλλούμι			
0406 90 69 91	-----Άλλα: ----- Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμα	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμα	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5	5	
0406 90 69 99	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 73 00	..... Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%: ..... Provolone	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 75 00	..... Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 76 00	..... Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samos	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 78 00	..... Gouda	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 79 00	..... Esrom, Italic, Kemhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 81 00	..... Cantal, Cheshire, Wenleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 82 00	..... Camembert	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 84 00	..... Brie	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο		
0406 90 85 00	..... Κεφαλογραβιέρα, κασέρι	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο		
	..... Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:					
0406 90 86	..... Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 52%:					
0406 90 86 10	..... Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο		
	..... Άλλα:					
0406 90 86 91	..... Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο		



0406 90 86 99	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 87	..... Που υπερβαίνει το 52% αλλά δεν υπερβαίνει το 62%:			
0406 90 87 10	..... Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 87 91	..... Άλλα: ..... Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 87 99	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 88	..... Που υπερβαίνει το 62% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 88 10	..... Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 88 91	..... Άλλα: ..... Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 88 99	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 93	..... Που υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 93 10	..... Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 93 90	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 99	..... Άλλα:			
0406 90 99 10	..... Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 99 91	..... Άλλα: ..... Τουλούμι και άσπρο τυρί	19,5 + 1,30 το χιλόμετρο	30,0 + 2,00 το χιλόμετρο	Χ/μο
0406 90 99 99	..... Άλλα	8,0 + 0,57 το χιλόμετρο	12,0 + 0,87 το χιλόμετρο	Χ/μο
<b>04.07.00</b>	<b>Αυτά πτηνών με το τόσφαί τους, νωπά, διατηρημένα ή φρασιμένα:</b>			
0407 00 11	--Αυτά πουλερικών ορνιθίων:			
0407 00 11 10	--- Αυτά για επίωση: --- Γαλών ή χήνων: ---- Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3	25,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0407 00 11 90	--- Άλλα	16,3		25,0		χ/μο
0407 00 19	--- Άλλα:					
0407 00 19 10	--- Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3 +	0,20 τα 10	25,0 +	0,31 τα 10	χ/μο
0407 00 19 90	--- Άλλα	16,3 +	0,20 τα 10	25,0 +	0,31 τα 10	χ/μο
0407 00 30	-- Άλλα:					
0407 00 30 10	--- Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3		25,0		χ/μο
0407 00 30 90	--- Άλλα	16,3		25,0		χ/μο
0407 00 90	- Άλλα:					
0407 00 90 10	-- Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3		25,0		χ/μο
0407 00 90 90	-- Άλλα	16,3		25,0		χ/μο
<b>04.08</b>	<b>Αυτά πτηνών χωρίς το τσάφι τους, και κόκοι αυγών, νεπά, αποξηραμένα, όρεσμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζελαρίνης ή άλλων γλυκαντικών:</b>					
	-Κόκοι αυγών:					
0408 11	-- Αποξηραμένοι:					
0408 11 20 00	--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 +	0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 +	1,30 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0408 11 80 00	--- Άλλα	10,4		16,0		χ/μο
0408 19	-- Άλλα:					
0408 19 20 00	--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 +	0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 +	1,30 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0408 19 81 00	--- Άλλα:					
	---- Σε υγρή κατάσταση	16,3 +	0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 +	1,30 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0408 19 89 00	--- Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων	16,3 +	0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 +	1,30 το χιλιόγραμμο	χ/μο
0408 91	- Άλλα:					
0408 91 20 00	-- Αποξηραμένα:					
	--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 +	0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 +	1,30 το χιλιόγραμμο	χ/μο

0408 91 80 00	... Άλλα	16,3 + 0,85 TO χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 TO χιλιόγραμμο	χ/μo
0408 99	-- Άλλα			
0408 99 20 00	... Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 + 0,85 TO χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 TO χιλιόγραμμο	χ/μo
0408 99 80 00	... Άλλα	16,3 + 0,85 TO χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 TO χιλιόγραμμο	χ/μo
<u>0409 00 00 00</u>	<b>Μέλι φυσικό</b>	49,8	76,6	χ/μo
<u>0410 00 00 00</u>	<b>Προϊόντα θρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού</b>	45,2	69,5	χ/μo

## Κεφάλαιο 5

### Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στοιμάγια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια·
  - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παράρτια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 05.11 (κεφάλαιο 41 ή 43)·
  - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τμήμα XI)·
  - δ) τις παράσκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τενωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίης ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

#### Συμπληρωματική Σημείωση

1. Όπου γίνεται αναφορά στην σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε δασμός στο σπέρμα, στα ωάρια και στα έμβρυα των βοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών ζώων όταν προσκομίζεται πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσιικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι αυτά συνάδουν με τα κυτταρικά πρότυπα όπως αναφέρονται στον *Περί Βελτίωσης των Ζώων Νομο Αρ. 41/91* και τους σχετικούς Κανονισμούς.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>0501000000</u>	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	2,6		4,0		χ/μo
<u>05.02</u>	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες σαθού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:	0,5		0,8		χ/μo
0502100000	- Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών	0,5		0,8		χ/μo
0502900000	- Άλλα					
<u>0503000000</u>	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή θοσειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	0,5		0,8		χ/μo
<u>0504000000</u>	Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα, σε άμμη, αποξηραμένα ή καπνιστά	22,9		35,2		χ/μo
<u>05.05</u>	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολιπασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:					
050510	- Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα:					
0505101000	-- Ακατέργαστα	0,5		0,8		χ/μo
0505109000	-- Άλλα	0,5		4,0		χ/μo
0505900000	- Άλλα	0,5		2,6		χ/μo
<u>05.06</u>	Κόκαλα και οστεώδεις όζονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξελαινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:					
0506100000	- Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	0,5		0,8		χ/μo
0506900000	- Άλλα	0,5		0,8		χ/μo
<u>05.07</u>	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένητα) φάλαινες ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, σπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:					
05071000	- Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:					
0507100010	-- Ελεφαντόδοντο	2,9		4,4		χ/μo
0507100020	-- Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	0,5		0,8		χ/μo
0507900000	- Άλλα	0,5		0,8		χ/μo

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
05080000	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και δοστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμμάτά τους:				
05080000 10	- Όστρακα, "τρόκας", Μαργαριτάρια	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8
05080000 90	- Άλλα				
05090000	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:				
05090010 00	- Ακατέργαστοι	0,5	0,5	0,8	0,8
05090090 00	- Άλλοι	1,6	1,6	9,6	9,6
0510000000	Άμυρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, ζήθεο και μύσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έρω και αποξερωμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό	0,5	0,5	0,8	0,8
0511	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:				
05111000	- Σπέρμα ταύρου:				
05111000 10	-- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1				
05111000 90	-- Άλλο	Ατελώς	22,9	Ατελώς	35,2
051191	- Άλλα:				
05119110 00	-- Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλακία ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:	0,5	0,5	0,8	0,8
05119190	--- Κατάλοιπα ψαριών.				
05119190 10	---- Άλλα:				
05119190 90	---- Ζωντανά αυγά για καλλιέργεια	Ατελώς	22,9	Ατελώς	35,2
051199	---- Άλλα:				
05119910 00	--- Τένοντες και νεύρα, ξέριατα και άλλα παράμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	22,9	22,9	35,2	35,2
05119950	--- Είβρου βοοειδών:				
05119950 10	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	22,9	Ατελώς	35,2
05119950 90	---- Άλλα				
05119980	---- Άλλα:				
05119980 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	22,9	Ατελώς	35,2
05119980 90	---- Άλλα				

## ΤΜΗΜΑ ΙΙ

### ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

#### Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "ουσιωματοειδή με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

## Κεφάλαιο 6

### Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

#### Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δειροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα σκακάνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδόσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλάδια των κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	3	%	4	
1	2	3	4	5		
<u>06.01</u>	<b>Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες θολωβαειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε ελάσση ή σε άνηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κичωριου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:</b>					
0601 10	- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες θολωβαειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:					
0601 10 10 00	-- Υακίνθων	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 10 20 00	-- Ναρκίσσων	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 10 30 00	-- Τουλιπών	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 10 40 00	-- Γλαδιόλας	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 10 90 00	-- Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 20	- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες θολωβαειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κичωριου:					
0601 20 10 00	-- Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κичωριου	24,1		37,1		μονάδα
0601 20 30 00	-- Ορχιδειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0601 20 90 00	-- Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
<u>06.02</u>	<b>Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:</b>					
0602 10	- Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:					
0602 10 10 00	-- Αμπέλου	47,6		73,3		μονάδα
0602 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0602 20	- Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη:					
0602 20 10 00	-- Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα	47,6		73,3		μονάδα
0602 20 90	-- Άλλα:					
0602 20 90 10	--- Φυτά μπανάνας	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0602 20 90 90	--- Άλλα	47,6		73,3		μονάδα
0602 30 00 00	- Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0602 40	- Τριανταφυλιές μπολιασμένες ή μη:					
0602 40 10 00	-- Μη μπολιασμένες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0602 40 90 00	-- Μπολιασμένες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0602 90	- Άλλα:					
0602 90 10 00	-- Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0602 90 20 00	-- Φυτά ανανά	47,6		73,3		χ/μο
0602 90 30	-- Φυτά λαχανικών και φυτά φρούλας:					
0602 90 30 10	--- Φυτά λαχανικών	47,6		73,3		χ/μο
0602 90 30 90	--- Φυτά φρούλας	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο



0602 90 41 00	--Άλλα: ---Φυτά της υπαίθρου: ----Δέντρα, δενδρόλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι: -----Δέντρα του δάσους -----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 45 00	----- Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 49 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 51 00	---Άλλα φυτά της υπαίθρου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 59 00	---- Πολυετή φυτά ----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 70 00	---Φυτά εσωτερικών χώρων: --- Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξάιρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 91 00	---Άλλα: ---- Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξάιρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0602 90 99 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>06.03</b>	<b>Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, θαμμένα, διαθρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:</b>			
0603 10	- Νωπά: --Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	--- Τριαντάφυλλα	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 13 00	--- Γαρύφαλα	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 15 00	--- Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 21 00	--- Γλαδιόλες	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 25 00	--- Χρυσάνθεμα	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 29 00	--- Άλλα	6,5	64,0	Χ/μο
0603 10 51 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 53 00	--- Τριαντάφυλλα	6,5	62,8	Χ/μο
0603 10 55 00	--- Γαρύφαλα	6,5	62,8	Χ/μο
0603 10 59 00	--- Ορχιδέες	6,5	62,8	Χ/μο
0603 10 61 00	--- Γλαδιόλες	6,5	62,8	Χ/μο
0603 10 65 00	--- Χρυσάνθεμα	6,5	62,8	Χ/μο
0603 10 69 00	--- Άλλα	6,5	62,8	Χ/μο
0603 90 00 00	- Άλλα	59,7	91,9	Χ/μο
<b>06.04</b>	<b>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, θρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, θαμμένα, διαθρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:</b>			
0604 10	- Θρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	-- Λειχήνες τανάντων	47,6	73,3	Χ/μο
0604 10 90 00	--- Άλλα	47,6	73,3	Χ/μο
0604 91	---Άλλα: -- Νωπά: ---Χριστουγεννιάτικα δέντρα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0604 91 21 00	.... Ελάτη η νορδμανιανή ( <i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Specht) και ελάτη η ευμήκης ( <i>Abies procera</i> Rehd.)	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 91 29 00	.... Άλλα	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 91 41 00	-- Κλαδιά κωνοφόρων: .... Της ελάτης της νορδμανιανής ( <i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Specht) και της ελάτης της ευμήκης ( <i>Abies procera</i> Rehd.)	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 91 49 00	.... Άλλα	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 91 90 00	.... Άλλα	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 99	-- Άλλα:					
0604 99 10 00	--- Απλώς αποξεραμένα	47,6		73,3		Χ/μσ
0604 99 90 00	--- Άλλα	47,6		73,3		Χ/μσ

## Κεφάλαιο 7

### Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, θρώσιμα

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χρονοτομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κίτταρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαιντανός, το χειρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιερρημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
  - α) Ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
  - β) γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
  - γ) αλεύρια, σιμιγδάλια, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (Κλάση 11.05)
  - δ) αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια της διάκρισης 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

2. Όπου γίνεται αναφορά στην σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής σε περίπτωση που η τιμή εισόδου είναι ίση ή ανώτερη της τιμής που φασίνεται πιο κάτω:

#### (i) Για τις ντομάτες:

Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου:	£534/τόννο
Από 1 Μαΐου μέχρι 14 Μαΐου:	£464/τόννο
Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου:	£406/τόννο
Από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:	£435/τόννο

#### (ii) Για τις αγκινάρες:

Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου :	£512/τόννο
Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου:	£412/τόννο
Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:	£580/τόννο

#### (iii) Για τα κολοκυθάκια:

Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Ιανουαρίου:	£305/τόννο
Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	£262/τόννο
Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου:	£423/τόννο
Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου:	£262/τόννο

Σε περίπτωση που η τελωνειακή αξία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε τιμή εισόδου είναι κατώτερη της τιμής εισόδου που φαίνεται πιο πάνω, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (α) μέχρι και 2% κατώτερη της τιμής εισόδου, ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 2% της τιμής εισόδου,
- (β) περισσότερο του 2% και μέχρι και 4% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 4% της τιμής εισόδου,
- (γ) περισσότερο του 4% και μέχρι και 6% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 6% της τιμής εισόδου,
- (δ) περισσότερο του 6% και μέχρι και 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 8% της τιμής εισόδου,
- (ε) περισσότερο του 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής εφαρμόζεται πλήρως.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>07.01</b>	<b>Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:</b>					
0701 10 00 00	- Για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0701 90	- Άλλες:					
0701 90 10 00	-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	59,7		91,9		Χ/μο
	-- Άλλες:					
	--- Πρώιμες:					
0701 90 51 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς		62,8		Χ/μο
0701 90 59 00	---- Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς		62,8		Χ/μο
0701 90 90 00	---- Άλλες	58,5		90,0		Χ/μο
<b>07.020</b>	<b>Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:</b>					
0702 00 15 00	- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		45,8	+ 194,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 20 00	- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		45,8	+ 194,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 25 00	- Από 1 μέχρι 14 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		45,8	+ 194,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 30 00	- Από 15 μέχρι 31 Μαΐου	49,0	+ 808,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 1010,6 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 35 00	- Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	49,0	+ 808,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 1010,6 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 40 00	- Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	49,0	+ 808,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 1010,6 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 45 00	- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		45,8	+ 194,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0702 00 50 00	- Από 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		45,8	+ 194,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
<b>07.03</b>	<b>Κρεμμύδια, σκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</b>					
0703 10	- Κρεμμύδια και σκαλώνια:					
	-- Κρεμμύδια:					
0703 10 11 00	--- Για σπορά	2,4		66,5		Χ/μο
0703 10 19 00	--- Άλλα	2,4		66,5		Χ/μο
0703 10 90 00	-- Σκαλώνια	78,7		98,4		Χ/μο
0703 20 00 00	- Σκόρδα	78,7		98,4		Χ/μο
0703 90 00 00	- Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	78,7		98,4		Χ/μο
<b>07.04</b>	<b>Κράμβες, κουνουπίδια, κρόμβες σγουρές, γογγυλοκρόμβες και παρόμοια θρωσима προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</b>					
0704 10	- Κουνουπίδια και μπρόκολο:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5	6	7
0704 10 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Απριλίου	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0704 10 10 00	-- Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0704 10 80 00	-- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0704 20 00 00	- Λαχανάκια Βρυξελλών	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0704 90	- Άλλα:					
0704 90 10 00	-- Κράμβες λευκές και κόκκινες	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0704 90 90	-- Άλλα:					
0704 90 90 10	--- Κράμβες του είδους Κίνας	2,4		65,0		Χ/μo
0704 90 90 90	--- Άλλα	73,5	+ 11,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 14,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
97.05	Μαρούλια ( <i>Lactuca sativa</i> ) και ραβδίκια ( <i>Cichorium spp.</i> ), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
	-Μαρούλια:					
	-- Στρογγυλά:					
0705 11	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:					
0705 11 05	---- Είδους Iceberg	2,4		63,5		Χ/μo
0705 11 05 10	----- Άλλα	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0705 11 05 90	----- Άλλα					
	-- Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:					
0705 11 10	---- Είδους Iceberg	2,4		64,0		Χ/μo
0705 11 10 10	----- Άλλα	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0705 11 10 90	----- Άλλα					
	-- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:					
0705 11 80	---- Είδους Iceberg	2,4		63,5		Χ/μo
0705 11 80 10	----- Άλλα	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0705 11 80 90	----- Άλλα					
0705 19 00 00	-- Άλλα	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	-Ραβδίκια:					
0705 21 00 00	-- Ραβδίκι witloof ( <i>Cichorium intybus var. foliosum</i> )	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0705 29 00 00	-- Άλλα	73,5	+ 17,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
97.06	Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο, (σκούλι), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες θρωσίμες ρίζες νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					

0706 10 00	-- Καρότα και γογγύλια:						
0706 10 00 10	-- Καρότα	2,4			64,5	χ/μo	
0706 10 00 20	-- Γογγύλια	73,5			91,9	χ/μo	
0706 90	-- Άλλα:						
	-- Ραπανσέλινα:						
0706 90 05 00	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	73,5			91,9	χ/μo	
0706 90 11 00	--- Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	73,5			91,9	χ/μo	
0706 90 17 00	--- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	73,5			91,9	χ/μo	
0706 90 30 00	-- Αγριοραπανά (Cochlearia armoracia)	73,5			91,9	χ/μo	
0706 90 90	-- Άλλα:						
0706 90 90 10	--- Κοκκινόγούλια	2,4			64,5	χ/μo	
0706 90 90 90	--- Άλλα	73,5			91,9	χ/μo	
<b>07.07.00</b>	<b>Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με σπλή ψύξη:</b>						
	-Αγγούρια:						
0707 00 10 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 15 00	-- Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 20 00	-- Από 1 μέχρι 15 Μαΐου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 25 00	-- Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 30 00	-- Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 35 00	-- Από 1 μέχρι 10 Νοεμβρίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 40 00	-- Από 11 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0707 00 90 00	-- Αγγουράκια	49,0	+ 351,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 439,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
<b>07.08</b>	<b>Λοχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με σπλή ψύξη:</b>						
	- Μπιζέλια (Pisum sativum):						
0708 10	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	97,3			121,6	χ/μo	
0708 10 20 00	-- Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	97,3			121,6	χ/μo	
0708 10 90 00	-- Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	97,3			121,6	χ/μo	
0708 20	- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):						
0708 20 20	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου:	2,4			99,5	χ/μo	
0708 20 20 10	--- Φρέσκα	118,8	+ 11,10	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	148,5	+ 13,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0708 20 20 90	--- Άλλα						
0708 20 90	-- Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:	118,8	+ 11,10	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	148,5	+ 13,90	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ
0708 20 90 10	--- Φρέσκα						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0708 20 90 90	--- Άλλα	118,8	+ 11,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	148,5	+ 13,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0708 20 95	-- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:					
0708 20 95 10	--- Φρέσκα	2,4		99,5		Χ/μο
0708 20 95 90	--- Άλλα	118,8	+ 11,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	148,5	+ 13,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0708 90 00 00	- Άλλα λαχανικά λαβοφόρα	97,3		121,6		Χ/μο
<b>07.09</b>	<b>Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</b>					
0709 10	- Αγκινάρες:					
0709 10 10 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		55,5	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 10 20 00	-- Από 1 μέχρι 30 Ιουνίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		55,5	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 10 30 00	-- Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	2,4		55,5	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 10 40 00	-- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	2,4		55,5	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 20 00 00	- Σπαράγγια	2,4		55,5		Χ/μο
0709 30 00 00	- Μελιτζάνες	2,4		56,4		Χ/μο
0709 40 00 00	- Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα -Μανιτάρια και τρούφες:	2,4		56,4		Χ/μο
0709 51	-- Μανιτάρια:					
0709 51 10 00	--- Του γένους Agaricus	59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 51 30 00	--- Είδους Chantarelles	59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 51 50 00	--- Είδους cepes	59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 51 90 00	--- Άλλα	59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 52 00 00	-- Τρούφες	59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0709 60	- Πτεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:					
0709 60 10 00	-- Γλυκοπιπεριές	2,4		54,5		Χ/μο
0709 60 91 00	--- Άλλες:					
0709 60 95 00	--- Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψαρίνης ή ελαιωρητινών χρωμάτων από Capsicum --- Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοελαίων	5,2		8,0		Χ/μο
0709 60 95 00	---	5,2		8,0		Χ/μο



0709 60 99 00	--- Άλλες		2,7		42,6		χ/μο
0709 70 00 00	- Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γιγαντές)		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90	- Άλλα:						
0709 90 10 00	-- Σαλατικά άλλα από μαρούλια ( <i>Lactuca sativa</i> ) και ραδικία ( <i>Cichorium spp.</i> )		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 20 00	-- Αγκινροειδή και αγριοακινόρες		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 31 00	-- Ελιές:						
0709 90 31 00	--- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού		48,2	+ 126,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 39 00	--- Άλλες		48,2	+ 126,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 40 00	-- Κόμπιπαρη		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 50 00	-- Μάραθο		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 60 00	-- Γλυκό καλάμποκι						
0709 90 60 00	-- Κολοκυθάκια:				Ατελώς		χ/μο
0709 90 71 00	--- Από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)		2,4		56,4	+ 99,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 73 00	--- Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)		2,4		56,4	+ 99,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 75 00	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)		2,4		56,4	+ 99,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 77 00	--- Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)		2,4		56,4	+ 99,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 79 00	--- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)		2,4		56,4	+ 99,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 90	-- Άλλα:		2,4		56,4		χ/μο
0709 90 90 10	--- Μπράμια		59,4	+ 155,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	74,2	+ 194,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	χ/μο
0709 90 90 90	--- Άλλα						
<b>07.10</b>	<b>Λαχανικά άβραστα ή θρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:</b>						
0710 10 00 00	- Πατάτες		101,7		127,1		χ/μο
0710 21	- Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:						
0710 21 00 00	-- Μπιτζέλια ( <i>Pisum sativum</i> )		75,0		93,8		χ/μο
0710 22 00 00	-- Φασόλια ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> )		24,0		30,0		χ/μο
0710 29 00 00	-- Άλλα		24,0		30,0		χ/μο
0710 30 00 00	- Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γιγαντές)		24,0		30,0		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0710 40 00	- Γλυκό καλαμπόκι: -- Πάνω στο στάχυ:					
0710 40 00 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία	2,2		20,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
0710 40 00 19	--- Άλλο	2,4		18,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
0710 40 00 90	-- Άλλο	1,3		13,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόμετρα	χ/μο	
0710 80	- Άλλα λαχανικά:					
0710 80 10 00	-- Ελιές	24,0		30,0	χ/μο	
0710 80 51 00	-- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:	24,0		30,0	χ/μο	
0710 80 59 00	--- Γλυκοπιπεριές	2,7		42,6	χ/μο	
	--- Άλλες					
	-- Μανιτάρια:					
0710 80 61 00	--- Του γένους Agaricus	101,7		127,1	χ/μο	
0710 80 69 00	--- Άλλα	101,7		127,1	χ/μο	
0710 80 70 00	-- Ντομάτες	24,0		30,0	χ/μο	
0710 80 80 00	-- Αγκινάρες	24,0		30,0	χ/μο	
0710 80 85 00	-- Σπαράγγια	24,0		30,0	χ/μο	
0710 80 95 00	-- Άλλα	24,0		30,0	χ/μο	
0710 90 00 00	- Μείγματα λαχανικών	24,0		30,0	χ/μο	
<u>07.11</u>	<b>Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψητο, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που θρίσκονται:</b>					
0711 10 00 00	- Κρεμμύδια					
0711 20	- Ελιές:	92,0		115,0	χ/μο	
0711 20 10 00	-- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	74,8		115,0	χ/μο	
0711 20 90 00	-- Άλλες	74,8		115,0	χ/μο	
0711 30 00 00	- Κάπνισμα	74,8		115,0	χ/μο	
0711 40 00 00	- Αγγούρια και αγγουράκια	92,0		115,0	χ/μο	
0711 90	- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών: -- Λαχανικά:					
0711 90 10 00	--- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξάρσεις τις γλυκοπιπεριές	2,7		42,6	χ/μο	

0711 90 30	--- Γλυκό καλαμπόκι									Χ/μσ
0711 90 30 11	---- Πάνω στο στάχυ:									
	----- Σε αεροστεγή δοχεία	2,2		20,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόγραμμα						Χ/μσ
0711 90 30 19	----- Άλλο	2,4		18,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόγραμμα						Χ/μσ
0711 90 30 90	----- Άλλο	1,3		13,8 + 3,75 ανά 100 χιλιόγραμμα						Χ/μσ
	---Μανιτάρια:									
0711 90 40 00	---- Του είδους Agaricus	49,0 + 1373,4 τον τόννο		61,2 + 1716,8 τον τόννο						Χ/μσ
0711 90 60 00	---- Άλλα	92,0		115,0						Χ/μσ
0711 90 70 00	--- Άλλα	92,0		115,0						Χ/μσ
0711 90 90 00	-- Μείγματα λαχανικών	92,0		115,0						Χ/μσ
<u>07.12</u>	<b>Λαχανικά ξηρά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι ολλιώδη παρασκευασμένα:</b>									
0712 20 00 00	- Κρεμμύδια	24,0		30,0						Χ/μσ
0712 30 00 00	- Μανιτάρια και τρούφες	24,0		30,0						Χ/μσ
0712 90	- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:									
0712 90 05 00	-- Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι ολλιώδη παρασκευασμένες	44,6 + 80,20 τον τόννο		55,7 + 100,20 τον τόννο						Χ/μσ
	--Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):									
0712 90 11 00	--- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά									
0712 90 19 00	--- Άλλο									
0712 90 30 00	-- Νιτομάτες	44,6 + 80,20 τον τόννο		55,7 + 100,20 τον τόννο						Χ/μσ
0712 90 50 00	-- Καρότα	44,6 + 80,20 τον τόννο		55,7 + 100,20 τον τόννο						Χ/μσ
0712 90 90	-- Άλλα:									
0712 90 90 10	--- Πιπεριές	2,4		43,3						Χ/μσ
	---Άλλα:									
0712 90 90 91	----- Σκόρδα σε σκόνη	24,0		30,0						Χ/μσ
0712 90 90 99	----- Άλλα	44,6 + 80,20 τον τόννο		55,7 + 100,20 τον τόννο						Χ/μσ
<u>07.13</u>	<b>Όσπρια ξηρά, χωρίς λοόθ, έστω και ξεφλουδιαμένα ή σπασμένα:</b>									
0713 10	- Μπιζέλια (Pisum sativum):									
0713 10 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά									
0713 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς						Χ/μσ Χ/μσ
0713 20 00 00	- Ρεβίθια	47,5		73,0						Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
0713 31 00 00	-φασόλια ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
0713 32 00 00	-- φασόλια των ειδών <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
0713 32 00 10	-- φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια Adzuki) ( <i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna angularis</i> ):	Ατελώς	39,0	Ατελώς	Χίμιο
0713 32 00 90	--- Που προορίζονται για σπορά			60,0	
0713 33	--- Άλλα				
0713 33 10 00	-- φασόλια κοινά ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):	Ατελώς	39,0	Ατελώς	Χίμιο
0713 33 90 00	--- Που προορίζονται για σπορά			60,0	
0713 39 00	--- Άλλα				
0713 39 00 10	-- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
0713 39 00 90	--- Λουβία	Ατελώς	39,0	60,0	Χίμιο
0713 40 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
0713 50 00 00	- Φακές	Ατελώς	57,9	89,1	Χίμιο
	- Κουκιά ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) και λαθούρια ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> , <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> )				
0713 90	-- Άλλα:				
0713 90 10	-- Που προορίζονται για σπορά:				
0713 90 10 10	--- Λουβάνα	Ατελώς	57,9	Ατελώς	Χίμιο
0713 90 10 20	--- φαβέττα	Ατελώς	57,9	89,1	Χίμιο
0713 90 10 90	--- Άλλα			89,1	Χίμιο
0713 90 90	-- Άλλα:				
0713 90 90 10	--- Λουβάνα	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
0713 90 90 20	--- φαβέττα	Ατελώς	57,9	Ατελώς	Χίμιο
0713 90 90 90	--- Άλλα			89,1	Χίμιο
<b>07.14</b>	<b>Ρίζες μανιόκας αραούτης ή σαλεπιού, κόκκινοι ήλιανθου (ψευδοκοκάσας), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή ή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, ωπτά και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (ορτόδενδρου):</b>				
0714 10	- Ρίζες μανιόκας:				
0714 10 10 00	-- Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σμιγδόλια	39,8	+ 69,40 τον τόννο	61,2	+ 106,70 τον τόννο
	-- Άλλα:				
0714 10 91 00	--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιόγραμμα, είτε ωπτά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	39,8	+ 69,40 τον τόννο	61,2	+ 106,70 τον τόννο
0714 10 99 00	--- Άλλα	39,8	+ 69,40 τον τόννο	61,2	+ 106,70 τον τόννο
0714 20	- Γλυκοπατάτες:				

0714 20 10 00	-- Νωπές ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση				
0714 20 90 00	-- ' Άλλες	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μο	
0714 90	- Άλλα:				
	-- Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρφωμένες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:				
0714 90 11 00	--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άψυγες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μο	
0714 90 19 00	--- Άλλα	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μο	
0714 90 90	-- Άλλα:				
0714 90 90 10	--- Κόνδυλοι γλάνθου (μειδοκολοκάσι)	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μο	
0714 90 90 90	--- Άλλα	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μο	

## Κεφάλαιο 8

### Καρποί και φρούτα θρώσσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα υλικά.
3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
  - a) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου).
  - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων αιριπίου γλυκόζη), με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.
  - (i) Για τα νωπά πορτοκάλια: £216/τόννο
  - (ii) Για τις κλημεντίνες: £392/τόννο
  - (iii) Για τα νωπά εσπεριδοειδή της διάρκειας 0805 20 εκτός από τις κλημεντίνες: £181/τόννο
  - (iv) Για τα νωπά λεμόνια: £361/τόννο
2. Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου: £290/τόννο  
Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου: £305/τόννο
3. Για τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια: £331/τόννο  
Από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Νοεμβρίου: £290/τόννο  
Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου: £331/τόννο.
4. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αξία προϊόντων τα οποία υπάκνουν σε τιμή εισόδου είναι κατώτερη της τιμής εισόδου που φαίνεται πιο πάνω, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
  - (i) Για τα νωπά πορτοκάλια: £216/τόννο
  - (ii) Για τις κλημεντίνες: £392/τόννο
  - (iii) Για τα νωπά εσπεριδοειδή της διάρκειας 0805 20 εκτός από τις κλημεντίνες: £181/τόννο
  - (iv) Για τα νωπά λεμόνια: £361/τόννο

Σε περίπτωση που η τελωνειακή αξία προϊόντων τα οποία υπάκνουν σε τιμή εισόδου είναι κατώτερη της τιμής εισόδου που φαίνεται πιο πάνω, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (α) μέχρι και 2% κατώτερη της τιμής εισόδου, ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 2% της τιμής εισόδου,
- (β) περισσότερο του 2% και μέχρι και 4% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 4% της τιμής εισόδου,
- (γ) περισσότερο του 4% και μέχρι και 6% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 6% της τιμής εισόδου,
- (δ) περισσότερο του 6% και μέχρι και 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 8% της τιμής εισόδου,
- (ε) περισσότερο του 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής εφαρμόζεται πλήρως.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<b>08_01</b>	Καρύδια κοκοφαινικών, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιασείδων, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:					
	-Καρύδες:					
	-- Αφυδρωμένες	6,4		8,0		Χ/μο
	-- Άλλα	28,6		44,0		Χ/μο
	-Καρύδια Βραζιλίας:					
	-- Με κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
	-Καρύδια ανακαρδιασείδων:					
	-- Με κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
<b>08_02</b>	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:					
	-Αμύγδαλα					
	-- Με κέλυφος:					
	--- Πικρά	82,0		126,2		Χ/μο
	--- Άλλα	82,0		126,2		Χ/μο
	-- Χωρίς κέλυφος:					
	--- Πικρά	82,0		126,2		Χ/μο
	--- Άλλα	82,0		126,2		Χ/μο
	-Φουντουκία (Corylus spp.):					
	-- Με κέλυφος	82,0		126,2		Χ/μο
	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
	-Καρύδια κοινά:					
	-- Με κέλυφος	82,0		126,2		Χ/μο
	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μο
	-Κάστανα (Castanea spp.)					
	- Φιστίκια	28,6		44,0		Χ/μο
	- Άλλα:					
	-- Καρύδια pecan	82,0		126,2		Χ/μο
	-- Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kaja	82,0		126,2		Χ/μο
	-- Καρποί γλυκοκουκουναριών	28,6		44,0		Χ/μο
	-- Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)	28,6		44,0		Χ/μο
	-- Άλλα	28,6		44,0		Χ/μο
<b>08_03 0</b>	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές:					
	-Νωπές:					



0803 00 11 00	-- Του είδους των Αντιλαών	24,1 + 452,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	37,1 + 696,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0803 00 19 00	-- Άλλες	24,1 + 452,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	37,1 + 696,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0803 00 90 00	- Ξερούς	28,6	44,0	Χ/μo
<b>08.04</b>	<b>Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και γογανες, μάγγες, και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:</b>			
0804 10 00 00	- Χουρμάδες	28,6	44,0	Χ/μo
0804 20	-- Σύκα:			
0804 20 10 00	-- Νωπά	74,8	115,1	Χ/μo
0804 20 90 00	-- Ξερά	28,6	44,0	Χ/μo
0804 30 00 00	- Ανανάδες	74,8	115,1	Χ/μo
0804 40	- Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 20 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	2,9	61,3	Χ/μo
0804 40 90 00	-- Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	2,9	61,7	Χ/μo
0804 40 95 00	-- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	2,9	61,3	Χ/μo
0804 50 00	- Αχλάδια της ποικιλίας goyanes, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	-- Μάγγες	2,9	74,4	Χ/μo
0804 50 00 90	-- Άλλα	74,8	115,1	Χ/μo
<b>08.05</b>	<b>Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:</b>			
0805 10	- Πορτοκάλια:			
	-- Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	2,9	65,3 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0805 10 01 00	---- Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)			
	---- Άλλα:			
0805 10 05 00	----- Του είδους navelis, navelines, naveliates, salustianas, vernas, valencia latas, matlaises, shamoutis, onalls, trovita και hamilins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,3 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0805 10 09 00	----- Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,3 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0805 10 11 00	---- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:	2,9	63,5 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
	---- Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)			
	---- Άλλα:			
0805 10 15 00	----- Του είδους navelis, navelines, naveliates, salustianas, vernas, valencia latas, matlaises, shamoutis, onalls, trovita και hamilins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	63,5 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
0805 10 19 00	----- Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,3 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
	---- Από 1 μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	---- Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	61,6 + 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
	---- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0805 10 25 00	..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		61,6	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 29 00	..... Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		61,6	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 31 00	---Από 16 μέχρι 31 Μαΐου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		61,1	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 33 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		61,1	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 35 00	..... Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		61,1	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 37 00	---Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 38 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 39 00	---Άλλα ..... Από 1 μέχρι 15 Οκτωβρίου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 42 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 44 00	..... Άλλα ..... Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 46 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins	2,9		61,1		Χ/μo
0805 10 51 00	..... Άλλα ..... Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια	2,9		65,4		Χ/μo
0805 10 55 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins	2,9		65,4		Χ/μo
0805 10 59 00	..... Άλλα ..... Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου: ..... Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		65,4	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 61 00	---Άλλα: ..... Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shampouils, ovalis, trovita και hamlins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		65,4	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 65 00	..... Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		65,4	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0805 10 69 00	..... Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9		65,4	+ 46,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo

0805 10 82	--Άλλα:					X/μo
0805 10 82 10	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	2,9			65,4	X/μo
0805 10 82 90	--- Νωπά	28,6			44,0	X/μo
0805 10 84	--- Άλλα					X/μo
0805 10 84 10	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:	2,9			64,0	X/μo
0805 10 84 90	--- Νωπά	28,6			44,0	X/μo
0805 10 86	--- Άλλα					X/μo
0805 10 86 10	--- Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:	2,9			65,4	X/μo
0805 10 86 90	--- Νωπά	28,6			44,0	X/μo
0805 20	--- Άλλα					X/μo
0805 20 11 00	- Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), Κλημεντίνες (Clementines), wilkings και παράμοια υβρίδια εσπεριδοειδών: --Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου: --- Κλημεντίνες (Clementines) (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9			65,4 + 69,30 των τόννων	X/μo
0805 20 13	--- Του είδους monreales και satsumas:					X/μo
0805 20 13 10	--- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9			65,4 + 69,30 των τόννων	X/μo
0805 20 13 90	--- Άλλα	2,9			65,4	X/μo
0805 20 15	--- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:					X/μo
0805 20 15 10	--- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9			65,4 + 69,30 των τόννων	X/μo
0805 20 15 90	--- Άλλα	28,6			44,0	X/μo
0805 20 17	--- Του είδους tangerines:					X/μo
0805 20 17 10	--- Μανταρίνια νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9			65,4 + 69,30 των τόννων	X/μo
0805 20 17 90	--- Άλλα	28,6			44,0	X/μo
0805 20 19 00	--- Άλλα	28,6			44,0	X/μo
0805 20 21 00	--Από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:	2,9			65,4	X/μo
0805 20 21 00	--- Κλημεντίνες (clementines)	2,9			65,4	X/μo
0805 20 23 00	--- Του είδους monreales και satsumas					X/μo
0805 20 25	--- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:					X/μo
0805 20 25 10	--- Μανταρίνια νωπά	2,9			65,4	X/μo
0805 20 25 90	--- Άλλα	28,6			44,0	X/μo
0805 20 27	--- Του είδους tangerines:					X/μo
0805 20 27 10	--- Μανταρίνια νωπά	2,9			65,4	X/μo
0805 20 27 90	--- Άλλα	28,6			44,0	X/μo
0805 20 29 00	--- Άλλα	59,7			91,9	X/μo
0805 20 31 00	--Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου: --- Κλημεντίνες (clementines) (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	62,10 των τόννων		95,60 των τόννων	X/μo
0805 20 33	--- Του είδους monreales και satsumas:					X/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
0805 20 33 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,4 + 69,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 20 33 90	---- Άλλα	2,9	65,4	Χ/ιο	
0805 20 35	--- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:				
0805 20 35 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,4 + 69,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 20 35 90	---- Άλλα	28,6	44,0	Χ/ιο	
0805 20 37	--- Του είδους tangerines:				
0805 20 37 10	---- Μανταρίνια νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	65,4 + 69,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 20 37 90	---- Άλλα	28,6	44,0	Χ/ιο	
0805 20 39 00	--- Άλλα	59,7 + 62,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9 + 95,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 30	- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia): --Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):				
0805 30 20	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου:				
0805 30 20 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	61,2 + 167,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 30 20 90	---- Άλλα	28,6	44,0	Χ/ιο	
0805 30 30	--- Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:				
0805 30 30 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	61,2 + 167,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 30 30 90	---- Άλλα	28,6	44,0	Χ/ιο	
0805 30 40	--- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:				
0805 30 40 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	2,9	61,2 + 167,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ιο	
0805 30 40 90	---- Άλλα	28,6	44,0	Χ/ιο	
0805 30 90 00	--- Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)				
0805 40	- Φράπες και γκρέιπ-φρουτ:				
0805 40 20 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου				
0805 40 90 00	-- Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου				
0805 40 95 00	-- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου				
0805 90 00 00	- Άλλα	59,7	91,9	Χ/ιο	
0806 10	<b>Σταφύλια, νωπά ή ξερά:</b> - Νωπά: --Επιτραπέζια: ---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Ιουλίου: ---- Της ποικιλίας Empireur (Vitis vinifera cv.) από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου	2,9	62,7	Χ/ιο	



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0806 20 98 11	..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα	2,9		60,8		χ/μσ
0806 20 98 12	..... Άλλα	59,7		91,9		χ/μσ
0806 20 98 91	..... Άλλα:					
0806 20 98 91	..... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα	2,9		60,8		χ/μσ
0806 20 98 99	..... Άλλα	59,7		91,9		χ/μσ
<b>08.07</b>	<b>Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαιας, νωπά:</b>					
	- Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):					
0807 11 00 00	-- Καρπούζια	2,9		45,9		χ/μσ
0807 19 00 00	-- Άλλα	2,9		45,9		χ/μσ
0807 20 00 00	- Καρποί παπαιας	39,8		61,2		χ/μσ
<b>08.08</b>	<b>Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:</b>					
0808 10	- Μήλα:					
0808 10 10 00	-- Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
	-- Άλλα:					
	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:					
0808 10 51 00	---- Της ποικιλίας Golden Delicious	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
0808 10 53 00	---- Της ποικιλίας Granny Smith	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
0808 10 59 00	---- Άλλα	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουλίου:					
0808 10 61 00	---- Της ποικιλίας Golden Delicious	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
0808 10 63 00	---- Της ποικιλίας Granny Smith	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
0808 10 69 00	---- Άλλα	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
	--- Από 1 μέχρι 31 Ιουλίου:					
0808 10 71 00	---- Της ποικιλίας Golden Delicious	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ
0808 10 73 00	---- Της ποικιλίας Granny Smith	59,7	+ 139,40 των τόννων	91,9	+ 214,40 των τόννων	χ/μσ

0808 10 79 00	---- Άλλα	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 92 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου: ---- Της ποιότητας Golden Delicious	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 94 00	---- Της ποιότητας Granny Smith	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 98 00	---- Άλλα	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20	- Αχλάδια και κυδώνια: -- Αχλάδια:			
0808 20 10 00	--- Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου --- Άλλα:	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 31 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 37 00	---- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 41 00	---- Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 47 00	---- Από 1 μέχρι 15 Ιουλίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 51 00	---- Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 57 00	---- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 67 00	---- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 90 00	-- Κυδώνια	59,7 + 139,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 214,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
<b>08 09</b>	<b>Βερικόκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectatines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:</b>			
0809 10	- Βερικόκα:			
0809 10 10 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	59,7 + 159,80 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 245,90 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0809 10 20 00	-- Από 1 μέχρι 20 Ιουνίου	59,7 + 159,80 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 245,90 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0809 10 30 00	-- Από 21 μέχρι 30 Ιουνίου	59,7 + 159,80 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 245,90 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0809 10 40 00	-- Από 1 μέχρι 31 Ιουλίου	59,7 + 159,80 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 245,90 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0809 10 50 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	59,7 + 159,80 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	91,9 + 245,90 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
0809 20	- Κεράσια: -- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	5	
0809 20 11 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 19 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 21 00	--Από 1 μέχρι 20 Μαΐου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 29 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 31 00	--Από 21 μέχρι 31 Μαΐου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 39 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 41 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 49 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 51 00	--Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 59 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 61 00	--Από 1 μέχρι 10 Αυγούστου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 69 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 71 00	--Από 11 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου: --- Βύσσινα (Prunus cerasus)	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 20 79 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 30	- Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και neclarines): --Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 10 Ιουλίου:					
0809 30 11 00	--- Μπρουινιόν και νεκταρίνια	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0809 30 19 00	--- Άλλα	59,7	+ 159,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 245,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo



0809 30 21 00	-- Από 11 μέχρι 20 Ιουλίου:	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
	--- Μπρουινόν και νεκταρίνια	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 29 00	--- Άλλα	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 31 00	-- Από 21 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
	--- Μπρουινόν και νεκταρίνια	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 39 00	--- Άλλα	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 41 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
	--- Μπρουινόν και νεκταρίνια	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 49 00	--- Άλλα	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 51 00	-- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
	--- Μπρουινόν και νεκταρίνια	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 30 59 00	--- Άλλα	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 40	- Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:			
	-- Δαμάσκηνα:			
0809 40 10 00	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 10 Ιουλίου	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 40 20 00	--- Από 11 μέχρι 30 Ιουλίου	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 40 30 00	--- Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 40 40 00	--- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0809 40 90 00	-- Αγριοδαμάσκηνα	59,7 + 159,80	91,9 + 245,90	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
08.10	<b>Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:</b>			
0810 10	- Φράουλες:			
0810 10 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	2,9	63,7	Χ/μo
0810 10 10 00	-- Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	59,7 + 14,50	91,9 + 22,30	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0810 10 80 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	2,9	63,7	Χ/μo
0810 20	- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	-- Σμέουρα			
0810 20 90 00	-- Άλλα	59,7 + 14,50	91,9 + 22,30	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	
0810 30	- Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis):			
0810 30 10 00	-- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	59,7 + 14,50	91,9 + 22,30	Χ/μo
		ΤΟΝ ΤΟΝΩO	ΤΟΝ ΤΟΝΩO	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0810 30 30 00	-- Φραγκοστάφυλα κόκκινα	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 30 90 00	-- Άλλα	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 40	- Καρποί των φυτών <i>aireles</i> , <i>myrtiles</i> και άλλοι του γένους <i>Vaccinium</i> :					
0810 40 10 00	-- Καρποί των φυτών <i>aireles</i> (καρποί του <i>Vaccinium vitis idaea</i> )	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 40 30 00	-- Καρποί των φυτών <i>myrtiles</i> (καρποί του <i>Vaccinium myrtillus</i> )	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 40 50 00	-- Καρποί του <i>Vaccinium macrocarpum</i> και του <i>Vaccinium corymbosum</i>	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 40 90 00	-- Άλλα	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 50	- Ακτινίδια (κίου):					
0810 50 10 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Μαΐου	2,9		62,9		Χ/μo
0810 50 20 00	-- Από 15 Μαΐου μέχρι 15 Νοεμβρίου	2,9		62,9		Χ/μo
0810 50 30 00	-- Από 16 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	2,9		62,9		Χ/μo
0810 90	- Άλλα:					
0810 90 30 00	-- Καρποί οζυφρονίικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του <i>Jacquier</i> , λίκαι ή καρποί της σαπότης	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 90 40	-- Καρποί της ροιάς ( <i>fruits de la passion</i> ), καρφόβολες (καρποί της αβερροιάς της καρφόβολας) και πιταχάνες:					
0810 90 40 10	---	2,9		60,0		Χ/μo
0810 90 40 90	---	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0810 90 85	-- Άλλα:					
0810 90 85 10	---	2,9		9,9		Χ/μo
0810 90 85 90	---	59,7	+ 14,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	91,9	+ 22,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
98_11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή θραυσμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
0811 10	- Φρούλες:					
0811 10 11 00	--- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:	51,9	+ 48,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	79,8	+ 75,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
0811 10 19 00	--- Περιεκτικότητα σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	51,9	+ 48,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	79,8	+ 75,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	--- Άλλες					

	51,9 + 48,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	79,8 + 75,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
-- Άλλες			
- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 11 00	28,6	44,0	Χ/μο
0811 20 19 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Περικτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος			
--- Άλλα			
--Άλλα:			
--- Σμέουρα	28,6	44,0	Χ/μο
--- φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28,6	44,0	Χ/μο
--- φραγκοστάφυλα κόκκινα	28,6	44,0	Χ/μο
--- Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28,6	44,0	Χ/μο
--- Άλλα	28,6	44,0	Χ/μο
- Άλλα:			
--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
---Περικτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος:			
0811 90 11 00	28,6	44,0	Χ/μο
0811 90 19 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί			
--- Άλλα			
--Άλλα:			
--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	28,6	44,0	Χ/μο
--- Άλλα	28,6	44,0	Χ/μο
--Άλλα:			
--- Καρποί των φυτών myrtillies (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28,6	44,0	Χ/μο
--- Καρποί των φυτών myrtillies των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28,6	44,0	Χ/μο
---Κεράσια:			
0811 90 75 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Βύσσινα (Prunus cerasus)			
0811 90 80 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Άλλα			
0811 90 85 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί			
0811 90 95 00	28,6	44,0	Χ/μο
--- Άλλα			
<b>08.12</b>			
Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψη, βεωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που θρικόονται:			
0812 10 00 00	61,1	94,0	Χ/μο
- Κεράσια			
0812 20 00 00	61,1	94,0	Χ/μο
- Φράουλες			
0812 90			
-- Άλλα:			
0812 90 10 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Βερίκοκα			
0812 90 20 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Πορτοκάλια			
0812 90 30 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Καρποί παπάιας			
0812 90 40 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Καρποί των φυτών myrtillies (καρποί του Vaccinium myrtillus)			
0812 90 50 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)			
0812 90 60 00	61,1	94,0	Χ/μο
-- Σμέουρα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0812.90.70.00	-- Αχλάδια της ποικιλίας θράναθς, μαγγούστες, καρποί οξυφρονικά, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion) καράμβολες (καρποί της αβερρόιας της καράμβολας) πιταχόνιες και τροπικοί καρποί	61,1		94,0		Χ/μιο
0812.90.95.00	-- Άλλα	61,1		94,0		Χ/μιο
<b>08.13</b>	<b>Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:</b>					
0813.10.00.00	- Βερικοκά	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.20.00.00	- Δαμάσκινα	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.30.00.00	- Μήλα	74,8		115,1		Χ/μιο
0813.40	- Άλλοι καρποί και φρούτα:					
0813.40.10.00	-- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnonis και nectarines	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.30.00	-- Αχλάδια	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.50.00	-- Καρποί παταίας	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.60.00	-- Καρποί οξυφρονικά	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.70.00	-- Μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερρόιας της καράμβολας) και πιταχόνιες	74,8		115,1		Χ/μιο
0813.40.95	-- Άλλα:					
0813.40.95.10	--- Κεράσια	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.95.20	--- Δαμάσκινα	28,6		44,0		Χ/μιο
0813.40.95.90	--- Άλλα	74,8		115,1		Χ/μιο
0813.50	-- Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:					
0813.50.12.00	-- Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806:					
	--- Χωρίς δαμάσκινα:					
	---- Από καρπούς παταίας, καρπούς οξυφρονικά, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερρόιας της καράμβολας) και πιταχόνιες	74,8		115,1		Χ/μιο
	--- Άλλα					
0813.50.15.00	--- Περιέχουν δαμάσκινα	74,8		115,1		Χ/μιο
0813.50.19.00	--- Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802:	74,8		115,1		Χ/μιο
	---- Από τροπικούς καρπούς					
0813.50.31.00	--- Άλλα	74,8		115,1		Χ/μιο
0813.50.39.00	--- Άλλα	74,8		115,1		Χ/μιο

0813 50 91 00	<p>--Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:</p> <p>--- Χωρίς δαμάσκηνα και σικά</p> <p>--- Άλλα</p> <p>Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, καταψυγμένες, σε άληη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες</p>	74,8	115,1	Χ/ΜΟ
0813 50 99 00		74,8	115,1	Χ/ΜΟ
<u>0814000000</u>		59,7	91,9	Χ/ΜΟ

### Κεφάλαιο 9

#### Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά

#### Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 κατατάσσονται ως εξής:
  - α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·
  - β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κλάσεων κατατάσσονται στην κλάση 0910.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους, εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην κλάση 2103 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή καρυκεύματα.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubebe) ούτε τα άλλα προϊόντα της κλάσης 1211.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>09.01</u>	Καφές, έστω και καβουρντημένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, απουλοποιημένο και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος: -Καφές μη καβουρντημένος:					
0901 11 00 00	-- Με καφεΐνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0901 12 00 00	-- Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0901 21 00	-Καφές καβουρντημένος:					
0901 21 00 10	-- Με καφεΐνη:	82,3		105,8		Χ/μο
0901 21 00 90	--- Ελληνικού τύπου και παρόμοιων τύπων	28,0		36,0		Χ/μο
0901 22 00	--- Άλλος					
0901 22 00 10	-- Χωρίς καφεΐνη:	82,3		105,8		Χ/μο
0901 22 00 90	-- Ελληνικού τύπου και παρόμοιων τύπων	28,0		36,0		Χ/μο
0901 90	- Άλλοι:					
0901 90 10 00	-- Κελύφη και φλούδες καφέ	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0901 90 90	-- Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:					
0901 90 90 10	--- Μη καβουρντημένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0901 90 90 90	--- Καβουρντημένα	28,0		36,0		Χ/μο
<u>09.02</u>	<b>Τσάι, έστω και αρωματισμένο:</b>					
0902 10 00 00	- Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμια	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0902 20 00 00	- Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0902 30 00 00	- Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμια	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0902 40 00 00	- Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>09.03</u> <u>0.00</u> <u>0.00</u>	<b>Ματέ</b>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>09.04</u>	<b>Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:</b>					
0904 11	-Πιπέρι:					
0904 11 10 00	-- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:	27,3		42,0		Χ/μο
0904 11 90 00	--- Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3		42,0		Χ/μο
0904 12 00 00	--- Άλλο	27,3		42,0		Χ/μο
0904 20	-- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη					
0904 20 10 00	- Πιπέρια αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:					
0904 20 10 90	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:	2,4		47,3		Χ/μο
0904 20 31 00	--- Γλυκοπιπεριές					
	---- Άλλοι:					
	---- Τσάι γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψιφίνης ή ελαορητινοειδών χρωμάτων από Capsicum	27,3		42,0		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3		4	5
0904 20 35 00	.... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3		42,0	Χ/μo
0904 20 39 00	.... Άλλα	2,7		41,1	Χ/μo
0904 20 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
<u>09.05.0.0.0.0.0</u>	<b>Βανίλια</b>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
<u>09.06</u>	<b>Κανέλα και άνθη κανελάδενδρου:</b>				
0906 10 00 00	- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
0906 20 00 00	- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
<u>09.07.0.0.0.0.0</u>	<b>Γαρφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)</b>	27,3		42,0	Χ/μo
<u>09.08</u>	<b>Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμύμων και καρδαμών:</b>				
0908 10	- Μοσχοκάρυδα:				
0908 10 10 00	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3		42,0	Χ/μo
0908 10 90 00	-- Άλλα	27,3		42,0	Χ/μo
0908 20	- Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:				
0908 20 10 00	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
0908 20 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
0908 30 00 00	- Καρποί αμύμων και καρδαμών	27,3		42,0	Χ/μo
<u>09.09</u>	<b>Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου):</b>				
0909 10	- Σπέρματα του γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:				
0909 10 10 00	-- Γλυκάνισου του κοινού	27,3		42,0	Χ/μo
0909 10 90 00	-- Γλυκάνισου του αστεροειδή	27,3		42,0	Χ/μo
0909 20 00 00	- Σπέρματα κορίανδρου	27,3		42,0	Χ/μo
0909 30	- Σπέρματα κύμινου:				
	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0909 30 11 00	.... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3		42,0	Χ/μo
0909 30 19 00	.... Άλλα	27,3		42,0	Χ/μo
0909 30 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo
0909 40	- Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου):				
	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη				
0909 40 11 00	.... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	27,3		42,0	Χ/μo
0909 40 19 00	.... Άλλα	27,3		42,0	Χ/μo
0909 40 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3		42,0	Χ/μo



0909 50	- Σπέρματα μάρθου ή κέδρου (αρκυού): --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0909 50 11 00	---	27,3	42,0	Χ/μσ	
0909 50 19 00	--- Άλλα	27,3	42,0	Χ/μσ	
0909 50 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3	42,0	Χ/μσ	
<b>09.10</b>	<b>Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:</b>				
0910 10	- Ζιγγίβερι: --Σε ολοκληρωτές ρίζες, σε τεμάχια ή σε φέτες:				
0910 10 11 00	---	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 10 19 00	--- Άλλα	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 10 90 00	-- Άλλα	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 20	- Κρόκος (ζαφορά):				
0910 20 10 00	--- Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	4,0	8,0	Χ/μσ	
0910 20 90 00	--- Θρυμματισμένος ή σε σκόνη	4,0	13,7	Χ/μσ	
0910 30 00 00	- Curcuma	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 40	- Θυμάρι, φύλλα δάφνης: --Θυμάρι: ---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη: ---- Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)				
0910 40 11 00	---	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μσ	
0910 40 13 00	---	4,0	10,5	Χ/μσ	
0910 40 19 00	--- Άλλο	4,0	12,8	Χ/μσ	
0910 40 90 00	--- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	4,0	10,5	Χ/μσ	
0910 50 00 00	- Φύλλα δάφνης - Curry - Άλλα μπαχαρικά:	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 91	-- Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) του κεφαλαίου αυτού:				
0910 91 10 00	---	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 91 90 00	--- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 99	--- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη				
0910 99 10 00	-- Άλλα: --- Σπόροι μασχόστου	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 99 91 00	---	40,0	42,0	Χ/μσ	
0910 99 99 00	---- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη ---- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40,0	42,0	Χ/μσ	

## Κεφάλαιο 10

## Δημητριακά

## Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην κλάση 10.06.
2. Η κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7).

## Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σπίρι σκληρό" το σπύρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:
  - α) "ρύζι σε κόκκους στρουγγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2.
  - β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3.
  - γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 30 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστόμετρα.
  - δ) "ρύζι *padang*", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
  - ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνο ο φλοιός, περιλαμβάνονται κυρίως με αυτή την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι *brun*", "ρύζι *cairgo*", "ρύζι *isoanzai*", "ρύζι *sbramafo*".
  - στ) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος των εξωτερικών στρώματων του περικαρπίου, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
  - ζ) "ρύζι, λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρώματων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρουγγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
  - η) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>10.01</b>	<b>Σιτάρι και σμιγάδι:</b>					
1001 10 00 00	- Σιτάρι σκληρό	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1001 90	- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1001 90 10 00	-- Ολυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1001 90 91 00	-- Άλλη ολυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1001 90 99 00	--- Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
10.02 00 00 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	<b>Σίκαλη</b>					
<b>10.03 00</b>	<b>Κριθάρι:</b>					
1003 00 10 00	- Για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1003 00 90 00	- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<b>10.04 00 00 00 00</b>	<b>Βρώμη</b>					
<b>10.05</b>	<b>Καλαμπόκι:</b>					
1005 10	- Για σπορά:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	-- Υβρίδιο:					
1005 10 11 00	--- Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο tor-cross	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1005 10 13 00	--- Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1005 10 15 00	--- Υβρίδιο απλό	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1005 10 19 00	--- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1005 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1005 90 00 00	- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<b>10.06</b>	<b>Ρυζί:</b>					
1006 10	- Ρυζί με το φλοιό του (ρυζί paddy ή rough):					
1006 10 10 00	-- Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	-- Άλλο:					
1006 10 21 00	---Επιεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 10 23 00	---- Σε κόκκους στρουγγυλούς	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	---- Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	---- Σε κόκκους μακρούς:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 10 25 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 10 27 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	--Άλλο:					
1006 10 92 00	---- Σε κόκκους στρουγγυλούς	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 10 94 00	---- Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	---- Σε κόκκους μακρούς:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 10 96 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
1006 10 98 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20	- Ρυζι αποφλοιωμένο (ρυζι cargo ή ρυζι brown): --Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):				
1006 20 11 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20 13 00	.... Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20 15 00	.... Σε κόκκους μακρούς:				
1006 20 17 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20 19 00	--Άλλο:				
1006 20 92 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20 94 00	.... Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 20 96 00	.... Σε κόκκους μακρούς:				
1006 20 98 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3				
1006 30 21 00	- Ρυζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και υδατισμένο ή σταθμεμένο: --Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):				
1006 30 23 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 25 00	.... Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 27 00	.... Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 42 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 44 00	--Άλλο:				
1006 30 46 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 48 00	.... Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 48 00	.... Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 61 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 63 00	--Ρυζι λευκασμένο: --Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):				
1006 30 65 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 67 00	.... Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 67 00	.... Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 92 00	..... Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1006 30 92 00	--Άλλο:				
1006 30 92 00	.... Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο

1006 30 94 00	----- Σε κόκκους μεσαίους ----- Σε κόκκους μακρούς:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1006 30 96 00	----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1006 30 98 00	----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1006 40 00 00	- Ρυζί σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>10.0700</b>	<b>Σόργο σε κόκκους:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1007 00 10 00	- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1007 00 90 00	- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>10.08</b>	<b>Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό.</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	<b>Άλλα δημητριακά:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 10 00 00	- Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 20 00 00	- Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 30 00 00	- Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 90	- Άλλα δημητριακά:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 90 10 00	-- Τριτικάλ	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1008 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

## Κεφάλαιο 11

### Προϊόντα αλεμροποιίας, βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από σιτάρι

#### Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
  - α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάση 0901 ή 2101, ανάλογα με την περίπτωση)·
  - β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 1901·
  - γ) οι νιφάδες καλαμποκού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της κλάσης 1904·
  - δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2001, 2004 ή 2005·
  - ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 30)·
  - στ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτηρισμό παρασκευασμένων προϊόντων αρωματισμού ή καλλυπισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (κεφάλαιο 33).
2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλεμροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:
  - α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολυσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2·
  - β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην κλάση 2302.  
Εντούτοις, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεισμένα, κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 1104.
- Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις κλάσεις 1101 ή 1102 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.  
Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις κλάσεις 1103 ή 1104.

Είδος δημητριακού	Περιεκτικότητα σε άμυλο	Περιεκτικότητα σε τέφρες	Ποσοστό διέυλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns)	500 μικρόμετρα (microns)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Σιτάρι και σίκαλη	45%	2,5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπάκι και σόργο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρυζι	45%	1,6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%	-

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1103, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπασίμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκίου πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος;
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος;

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Κατά την έννοια της κλάσης 1106, θεωρούνται ως "αλεύρια", "σιμιγδάλια" και "κόνες" τα προϊόντα που παίρνονται από το άλεσμα ή από άλλη διαδικασία σπασίματος ξερών ασπρίων της κλάσης 0713, σάγου ή ριζών ή κονδύλων της κλάσης 0714 ή προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8, και που ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:
  - α) τα άσπρια, το σάγο, οι ρίζες, οι κόνδυλοι και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 (με εξαίρεση τους καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802) πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος;
  - β) οι καρποί με κέλυφος που υπάγονται στις κλάσεις 0801 και 0802 πρέπει να περνούν από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2,5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 50% κατά βάρος;

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>11.0100</b>	<b>Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού:</b>					
-- Σιταριού:						
110100 11	-- Σιταριού σκληρού:	12,8	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	16,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 11 10	--- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα					
	--- Άλλα:	9,6	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	12,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 11 91	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg					Χ/μo
110100 11 99	---- Άλλα	12,8	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	16,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 15	-- Σιταριού μαλακού και όλυρας:					
110100 15 10	--- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα					
	--- Άλλα:	12,8	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	16,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 15 91	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg					Χ/μo
110100 15 99	---- Άλλα	9,6	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	12,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 90	- Σμιγαδιού:					
110100 90 10	-- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα					
	--- Άλλα:	12,8	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	16,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
110100 90 91	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg					Χ/μo
110100 90 99	---- Άλλα	9,6	+ 83,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	12,0	+ 104,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
<b>11.02</b>	<b>Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού:</b>					
1102 10 00 00	- Αλεύρι σίκαλης	3,2		4,0		Χ/μo
1102 20	- Αλεύρι καλαμακότι:					
1102 20 10 00	-- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2		4,0		Χ/μo
1102 20 90 00	-- Άλλα	3,2		4,0		Χ/μo
1102 30 00 00	- Αλεύρι ρυζιού					
1102 90	- Άλλα:					
1102 90 10 00	-- Κριθαριού	3,2		4,0		Χ/μo
1102 90 30 00	-- Βρώμης	3,2		4,0		Χ/μo
1102 90 90 00	-- Άλλα	3,2		4,0		Χ/μo
<b>11.03</b>	<b>Πλιγούρια, σμιγδόλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:</b>					
	- Πλιγούρια και σμιγδόλια:					
-- Σιταριού:						
1103 11	--- Σιταριού σκληρού:					
1103 11 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg					Χ/μo
1103 11 10 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6		12,0		Χ/μo



1103 11 10 90	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 11 90	--- Σιταριού μαλακού και όλυρας:			
1103 11 90 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6	12,0	Χ/ΜΟ
1103 11 90 90	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 12 00	-- Βρώμης:			
1103 12 00 10	--- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 12 00 90	.... Άλλη	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 13	--- Καλαμποκιού:			
1103 13 10 00	--- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 13 90 00	.... Άλλο	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 14 00 00	-- Ρυζιού	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 19	-- Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10	--- Σικαλής:			
1103 19 10 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 19 10 90	.... Άλλη	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 19 30	--- Κριθαριού:			
1103 19 30 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 19 30 90	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 19 90	.... Άλλα:			
1103 19 90 11	---- Σιμιγδαλιού:			
1103 19 90 19	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6	12,0	Χ/ΜΟ
1103 19 90 99	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 19 90 91	---- Άλλα:			
1103 19 90 99	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2	4,0	Χ/ΜΟ
1103 21 00	-- Συσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 10	--- Σιταριού:			
1103 21 00 90	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	28,0	Χ/ΜΟ
1103 21 00 99	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 29	-- Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10	--- Σικαλής:			
1103 29 10 10	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	28,0	Χ/ΜΟ
1103 29 10 90	.... Άλλο	12,8 + 83,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	16,0 + 104,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
1103 29 20	--- Κριθαριού:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1103 29 20 10	.... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	83,00	28,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 20 90	.... Άλλο	12,8	83,00	16,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 30	.... Βρώμη:					
1103 29 30 10	.... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	83,00	28,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 30 90	.... Άλλο	12,8	83,00	16,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 40	.... Καλαμποκιά:					
1103 29 40 10	.... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	83,00	28,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 40 90	.... Άλλο	12,8	83,00	16,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 50	.... Ρυζίου:					
1103 29 50 10	.... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	83,00	28,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 50 90	.... Άλλο	12,8	83,00	16,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 90	.... Άλλα:					
1103 29 90 10	.... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2	83,00	28,0	104,00	Χ/Μο
1103 29 90 90	.... Άλλο	12,8	83,00	16,0	104,00	Χ/Μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περιόριου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σκεδόν απόξεση του περιόριου και στρόγγυλαμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαιρέση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα: - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:					
1104 11	-- Κριθαριού:					
1104 11 10 00	--- Σπόροι πλατυσμένοι	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 11 90 00	--- Νιφάδες	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 12	-- Βρώμης:					
1104 12 10 00	--- Σπόροι πλατυσμένοι	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 12 90 00	--- Νιφάδες	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 19	-- Άλλων δημητριακών:					
1104 19 10 00	--- Σιταριού	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 19 30 00	--- Σίκαλης	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 19 50 00	--- Καλαμποκιά	18,2		28,0		Χ/Μο
1104 19 91 00	.... Άλλοι:					
1104 19 91 00	.... Νιφάδες ρυζιού	18,2		28,0		Χ/Μο

1104 19 99 00	... Άλλοι Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι). --- Κριθαριού:	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21 10 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι (με την ονομασία "Gruize" ή "gruiten")	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21 30 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21 50 00	... Μόνο σπασμένοι	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21 90 00	... Άλλα	18,2	28,0	Χ/μo
1104 21 99 00	... Άλλα	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22	--- Βρώμης	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22 20 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22 30 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι (με την ονομασία "Gruize" ή "gruiten")	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22 50 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22 90 00	... Μόνο σπασμένοι	18,2	28,0	Χ/μo
1104 22 98 00	... Άλλα	18,2	28,0	Χ/μo
1104 23	--- Καλαμκόκκου:	18,2	28,0	Χ/μo
1104 23 10 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18,2	28,0	Χ/μo
1104 23 30 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2	28,0	Χ/μo
1104 23 90 00	... Μόνο σπασμένοι	18,2	28,0	Χ/μo
1104 23 99 00	... Άλλα	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29	--- Άλλων δημητριακών:			
1104 29 11 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 15 00	... Σιταριού	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 19 00	... Σικάλης	18,2	28,0	Χ/μo
	... Άλλοι	18,2	28,0	Χ/μo
	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	... Σιταριού	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 35 00	... Σικάλης	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 39 00	... Άλλοι	18,2	28,0	Χ/μo
	... Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 51 00	... Σιταριού	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 55 00	... Σικάλης	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 59 00	... Άλλοι	18,2	28,0	Χ/μo
	... Άλλα:			
1104 29 81 00	... Σιταριού	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 85 00	... Σικάλης	18,2	28,0	Χ/μo
1104 29 89 00	... Άλλα	18,2	28,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1104 30	- Φύλλα δειμητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:				
1104 30 10 00	-- Σιταριού	18,2		28,0	Χ/μυ
1104 30 90 00	-- Άλλα	18,2		28,0	Χ/μυ
<b>11.05</b>	<b>Άλευρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες:</b>				
1105 10 00 00	- Άλευρι και σιμιγδάλι και σκόνη	7,8		12,0	Χ/μυ
1105 20 00 00	- Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)	31,2		48,0	Χ/μυ
<b>11.06</b>	<b>Άλευρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14 ή από προϊόντα του Κεφαλαίου 8:</b>				
1106 10 00 00	- Άλευρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9,6		12,0	Χ/μυ
1106 20	- Άλευρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:				
1106 20 10 00	-- Μετευσιασμένα	7,8		12,0	Χ/μυ
1106 20 90 00	-- Άλλα	7,8		12,0	Χ/μυ
1106 30	- Άλευρια, σιμιγδάλια και σκόνης των προϊόντων του κεφαλαίου 8:				
1106 30 10 00	-- Μπανανών	7,8		12,0	Χ/μυ
1106 30 90 00	-- Άλλα	7,8		12,0	Χ/μυ
<b>11.07</b>	<b>Βύνη, έστω και καθουρντισμένη:</b>				
1107 10	- Ακαθουρντιστή:				
1107 10 11 00	-- Σιταριού:				
1107 10 19 00	--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2		28,0	Χ/μυ
	--- Άλλη	5,9		9,0	Χ/μυ
	-- Άλλη:				
1107 10 91 00	--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2		28,0	Χ/μυ
1107 10 99 00	--- Άλλη	5,9		9,0	Χ/μυ
1107 20 00	- Καθουρντισμένη:				
1107 20 00 10	-- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2		28,0	Χ/μυ
1107 20 00 90	-- Άλλη	5,9		9,0	Χ/μυ
<b>11.08</b>	<b>Άμυλα κάθε είδους, Ινουλίνη:</b>				
	-- Άμυλα κάθε είδους:				
1108 11 00 00	-- Άμυλο σιταριού	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 12 00 00	-- Άμυλο καλαμιτικού	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 13 00 00	-- Άμυλο πατάτας	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 14 00 00	-- Άμυλο μανιόκας (casave)	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 19	-- Άλλα άμυλα κάθε είδους:				
1108 19 10 00	--- Άμυλο ρυζιού	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 19 90 00	--- Άλλα	7,8		12,0	Χ/μυ
1108 20 00 00	- Ινουλίνη	7,8		12,0	Χ/μυ
<b>11.09.0.0.0.0.0</b>	<b>Γλυυτένη σιταριού, έστω και σε ξηρή κατάσταση</b>	7,8		12,0	Χ/μυ

## Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί.  
Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά, Άχυρα και χορτονομές

## Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φραίνικα, τα σπέρματα του βαμβάκιού, του σελλικύριου, του σουσαμιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καφέ, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (κεφάλαιο 7 ή κεφάλαιο 20).
2. Η κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύτων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπωροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους Vicia faba) ή Λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της κλάσης 12.09. Αντίθετα, αποκλείονται από την κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιήσουν για σπορά:
  - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7)
  - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9.
  - γ) τα δημητριακά (κεφάλαιο 10).
  - δ) τα προϊόντα των κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της κλάσης 12.11.
4. Η κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγγαλτσου, ginseng (ιαπωνική κάνναβη), ύσσουπου, γλυκορίζας, διάφορων ειδών δούστου, δέντρολιβανού, απήγανου, φασκομηλιάς και αιψιάδας. Αντίθετα εξαιρούνται:
  - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30.
  - β) τα είδη αρωματισμού και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33.
  - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
  - α) τους γενικούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της κλάσης 21.02.
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της κλάσης 30.02.
  - γ) τα λιπώματα των κλάσεων 31.01 ή 31.05.



1207 40 90	-- Άλλα:	15,0	19,0	χ/μο
1207 40 90 10	-- Ασπρισμένα ή αποφλοιωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 40 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50	- Σπέρματα σιναπιού:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60	- Σπέρματα κνήκου:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91	-- Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92	-- Σπέρματα Karite:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10	--- Που προορίζονται για σπορά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 10	---- Ελαιοπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 91 00	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99	---- Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 10	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 10	---- Ελαιοπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.08</b>	<b>Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το</b>			
	<b>αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα):</b>			
1208 10 00 00	- Από κοκκία σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1208 90 00	- Άλλα:			
1208 90 00 10	-- Σιμιγδάλι από αράπικα φυστικά	16,0	20,0	χ/μο
1208 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.09</b>	<b>Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:</b>			
	- Σπέρματα τεύλων:			
1209 11 00 00	-- Σπέρματα ζαχαρότευλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	- Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύλων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22	-- Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 10 00	--- Τριφυλλίου (Trifolium spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 80 00	--- Τριφυλλίου ιώδους (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 80 00	--- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23	-- Φεστούκας (Festuca):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%		%		
		3	4	3	4	
1	2	%	£	%	£	5
1209 23 11 00	... Φεστούκας της λειμώνιας ( <i>Festuca pratensis</i> Huds.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 23 15 00	... φεστούκας ερυθρωπής ( <i>Festuca rubra</i> L.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 23 80 00	... Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 24 00 00	... Πάας της λειμώνιας ( <i>Poa pratensis</i> L.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 25	... Άρας ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.);	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 25 10 00	... Άρας της Ιταλικής ( <i>Lolium multi florum</i> Lam.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 25 90 00	... Άρας της πολυετούς ( <i>Lolium perenne</i> L.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 26 00 00	... Φλέου του λειμώνου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 29	... Άλλα:					
1209 29 10 00	... Βίκων: των ειδών πάας της τελματώδους ( <i>Poa pratensis</i> L.) και πάας της κοινής ( <i>Poa trivialis</i> L.). Δακτυλίδος της στρουγγυλοφόρης ( <i>Dactylis glomerata</i> L.). Αγριάδας ( <i>Agrostides</i> )	64,5		99,3		χ/μο
1209 29 50 00	... Σπέρματων λουπίνου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 29 80 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 30 00 00	... Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθ του	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
	... Άλλα:					
1209 91	... Σπέρματα λαχανικών:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 91 10 00	... Σπέρματα γογγυλιών ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>gongyloides</i> L.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 91 90	... Άλλα:	Ατελώς		5,5		χ/μο
1209 91 90 10	... Κρομμυδόσπορος	Ατελώς		5,5		χ/μο
1209 91 90 90	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 99	... Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 99 10 00	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 99 91 00	... Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 99 99	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1209 99 99 10	... Σπέρματα (seeds)	Ατελώς		5,5		χ/μο
1209 99 99 90	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
12.10	<b>Κώνιοι λυκίσκου νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:</b>					
1210 10 00 00	- Κώνιοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5,9		9,0		χ/μο
1210 20	- Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:					
1210 20 10 00	... Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουσιζόμενοι με λουπουλίνη. Λουπουλίνη	5,9		9,0		χ/μο
1210 20 90 00	... Άλλοι	5,9		9,0		χ/μο





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφυλίας, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λουπινίου, θίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:					
1214 10 00 00	- Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1214 90	- Άλλα					
1214 90 10 00	-- Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	39,8		61,2		Χ/μιο
1214 90 91	-- Άλλα:					
1214 90 91 10	--- Συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες):	39,8		61,2		Χ/μιο
1214 90 91 90	---- Βίκου	39,8		61,2		Χ/μιο
1214 90 99	---- Άλλα:					
1214 90 99 10	----- Βίκου	39,8		61,2		Χ/μιο
1214 90 99 90	----- Άλλα	39,8		61,2		Χ/μιο

## Κεφάλαιο 13

## Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

## Σημείωση

1. Η κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεβρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (κλάση 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βύνης (κλάση 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσάγιού ή ματέ (κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 29.14 ή 29.38
- στ) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθαρισμό των ομμάτων ή των παραγόντων του αίματος (κλάση 30.06)
- ζ) τα δερμικά ή βαφικά εκχυλίσματα (κλάση 32.01 ή 32.03)
- η) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηχμένα, ρητινοειδή και ελαιοριτίνες εκχυλίσματος καθώς επίσης και αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του τύπου που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών (κεφάλαιο 33)
- θ) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (κλάση 40.01).



## Κεφάλαιο 14

**Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης,  
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού****Σημειώσεις**

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστούφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί αφλεκτα, σταβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες Λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του.  
Δεν υπάγονται στην κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για ειδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>14.01</b>	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καταβολή ή στη σπαστική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, θούρα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή θαμμένα, φλούδες φιλόρας):					
1401 10 00 00	- Μπαμπού	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1401 20 00 00	- Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1401 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<b>14.02</b>	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επιπέδες επιφάνειες με ή χωρίς υποθέμα από άλλες ύλες:					
1402 10	- Καπός	0.5		0.8		Χ/μο
1402 10 10 00	-- Ακατέργαστο					
1402 10 91 00	-- Άλλο:	0.5		0.8		Χ/μο
1402 10 99 00	--- Σε επιπέδες επιφάνειες με υποθέμα από άλλες ύλες	0.5		0.8		Χ/μο
1402 90 00 00	--- Άλλο	0.5		0.8		Χ/μο
	-- Άλλες					
<b>14.03</b>	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτών (π.χ. σόργο, πιασάδα, αγρίδα, ίατση), έστω και σε δεσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες:					
1403 10 00 00	- Σόργο για σκούπες (Sorghum vulgare var. technicum)	0.5		0.8		Χ/μο
1403 90 00 00	- Άλλες	0.5		0.8		Χ/μο
<b>14.04</b>	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται					
1404 10 00	αλλού:					
	- Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:					
1404 10 00 10	-- Σουμάκι	0.5		0.8		Χ/μο
1404 10 00 90	-- Άλλα	0.5		0.8		Χ/μο
1404 20 00 00	- Χνούδι σπόρων βαμβάκιου (linters de coton)	0.5		0.8		Χ/μο
1404 90 00 00	- Άλλα	0.5		0.8		Χ/μο

### ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

#### ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

##### Κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά, προϊόντα της διάσπασης αυτών  
λίπη θρωσίμα επεξεργασμένα. Κερίά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

#### Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09·
  - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (κλάση 18.04)·
  - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της κλάσης 04.05 (κεφάλαιο 21 γενικά)·
  - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06·
  - ε) τα λιπαρά οξέα, τα παρασκευασμένα κερία, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσισης, σε βερνίκια, σε σαπουνία, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI·
  - στ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 40.02).
2. Η κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 15.10)
3. Η κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολτοι εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapsstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπολείμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 15.22.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 έως 1515 90 59 και 1518 00 31:
  - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
    - την καταστάλαξη και αλλαγί δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα
    - τη φυγοκέντριση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χορισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρή δύναμη, αποκλεισμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου·
  - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση·
  - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το αποκαμιωμένο λάδι σόγιας και το βαμβασκέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.

2. Α) Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαίων και των σπυρίων τα αναλυτικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες έχουν ως εξής:

### Πίνακας I

#### Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

Λιπαρά οξέα	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,5
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδικό οξύ	M 0,6
Εικοσανικό οξύ	M 0,4
Βεχενικό οξύ (1)	M 0,3
Λιγνοκρικό οξύ	M 0,2
M = μέγιστο ποσοστό	
(1) M 0,2 για τα έλαια των κλάσεων 1509	

### Πίνακας II

#### Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών

Στερόλες	Ποσοστό επί %
Χοληστερόλη	M 0,5
Βρασικαστερόλη	M 0,1
Καμπεστερόλη	M 4,0
Στιγμιαστερόλη(1)	< Καμπεστερόλη
6-σιτοστερόλη(2)	m 93,0
δ-7-στιγμιαστερόλη	M 0,5
m = ελάχιστο ποσοστό.	
M = μέγιστο ποσοστό.	
(1) = Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρθένα ελαιόλαδα (διακρίση 1509 10 10) και για τα ακατέργαστα πυρηνέλαια (διακρίση 1510 00 10)	
(2) = δ-5,23-στιγμιασταδιενόλη + κλεροστερόλη + δ-αιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναναστερόλη + δ-5,24-στιγμιασταδιενόλη.	



Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικά μεταωσιμμένα (κυρίως τα αναστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παροσία αναστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VII, XA και XB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Β) Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάγονται παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται υπό I και II στη συνέχεια και τα οποία παράγονται αποκλειστικώς με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, θερμικές κυρίως, που δεν προκαλούν αλλαίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγισση, φυγοκέντρωση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάγονται στην κλάση 1510.

I. Θεωρείται ως "μεινεκτικό παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο έχει:

- (α) περιεκτικότητα σε κέρια που δεν υπερβαίνει τα 350 mg/kg
- (β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και συβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
- (γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%
- (δ) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,10% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λιγνελικού και του λινολενικού μικρότερη από 0,10%
- (ε) και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  1. αριθμό υπεροξειδίου μεγαλύτερο ή ίσο από 20 mg O<sub>2</sub>/kg
  2. συνολική περιεκτικότητα σε ιππτικούς αλογονωμένους διαλύτες μεγαλύτερη ή ίση από 0,2 mg/kg ή μεγαλύτερη ή ίση από 0,1 mg/kg σε ένα τουλάχιστον από αυτούς
  3. συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαίου υπερφάνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,11. Πραγματι ορισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g μπορούν μετά από διαβίβαση υπερφάνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας και σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91 να έχουν συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> μεγαλύτερο από 0,10. Στην περίπτωση αυτή, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη μέθοδο του παραρτήματος XIII του πιο πάνω κανονισμού, τα έλαια αυτά πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> όχι μεγαλύτερο από 1,20,  
 - μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως στην περιοχή των 270 nm μεγαλύτερη από 0,01 και όχι μεγαλύτερη από 0,16, δηλαδή:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_m - 4 + K_{m+4})$$

Κ<sub>m</sub> = ο συντελεστής αποσβέσεως στο μήκος κύματος του μέγιστου της καμπύλης απορρόφησης στην περιοχή των 270 nm και

Κ<sub>m+4</sub> και Κ<sub>m-4</sub> = οι συντελεστές αποσβέσεως σε μήκη κύματος τα οποία είναι, το μιν κατά 4 nm μικρότερο το δε κατά 4 nm μεγαλύτερο του αντιστοίχου προς το συντελεστή Κ<sub>m</sub>.

4. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μεγαλύτερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μικρότερο από 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91.

5. Περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένα όχι μεγαλύτερη από 0,50 mg/kg.

II. Θεωρείται ως "άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο που έχει:

- (α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g.

- (β) αριθμό υπερξειδίωυ όχι μεγαλύτερο από 20 mg/kg
- (γ) περιεκτικότητα σε κερία όχι μεγαλύτερη από 250 mg/kg
- (δ) συνολική περιεκτικότητα σε πηπτικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη του 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη
- (ε) συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαιολάδου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,10
- (στ) μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως, στην περιοχή των 270 nm, όχι μεγαλύτερη από 0,01
- (ζ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μεγαλύτερο ή ίσο του 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91
- (η) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5%
- (θ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3%
- (ι) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,05% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,05%
- (ια) περιεκτικότητα σε στιγμιαστάδιενια όχι μεγαλύτερη από 0,15 mg/kg
- Γ) Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων που υπάγονται στις διακρίσεις 1509 10 10 ή/και 1509 10 90, έστω και αναμεμιγμένο με παρόμοιο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει:
- α) οξύτητα εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 1,5 g ανά 100 g
- β) περιεκτικότητα σε κερία όχι μεγαλύτερη των 300 mg/kg
- γ) συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> όχι μεγαλύτερο του 1
- δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm όχι μεγαλύτερη του 0,13
- ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5%
- στ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,5%
- ζ) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,20% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,30%
- Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα ελαιόλαδα" κατά την έννοια της διακρίσεως 1510 00 10, τα ελαιόλαδα, κυρίως δε τα πυρηνέλια, τα οποία έχουν:
- α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, ίση ή μεγαλύτερη από 2g ανά 100 g
- β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη ίση ή μεγαλύτερη από 12%
- γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,8%
- δ) συνολική περιεκτικότητα σε πηπτικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg
- Ε) Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στη διάκριση 1510 00 10, έστω και αναμεμιγμένα με παρόμοιο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2B, 2Γ και 2Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διακρίσεως πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων που να μην υπερβαίνει το 2% συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35%
3. Δεν υπάγονται στις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

- (α) τα υπολείμματα τα προσερχόμενα από επεξεργασία λιπαρών σωματίων που περιέχουν ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα XVI, του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91, είναι μικρότερος από 70 ή μεγαλύτερος από 100
- (β) τα υπολείμματα τα προσερχόμενα από την επεξεργασία λιπαρών σωματίων που περιέχουν ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, και του οποίου όμως το εμβόλιον της καμπύλης με το χρόνο κατακρήνησης της β-σιτοστερόλης <sup>(1)</sup> προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91, είναι μικρότερο από 93% του συνολικού εμβόλιου των καμπυλών των στερολών.
4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται πιο πάνω είναι οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91.

(1) δ-5,23-στιγμιασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοσανόλη + δ-5,24-στιγμιασταδιενόλη.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
15.010.0	Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του Seindux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην κλάση 02.09 ή 15.03: - Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του Seindux): -- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: --- Από κόκκαλα ή απορρίμματα --- Άλλα -- Άλλα - Λίπη πουλερικών	0,6 Ατελώς Ατελώς Ατελώς		8,0 Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
15.020.0	Λίπη θοοειδών, προδοσειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 15.03: - Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: -- Από κόκκαλα ή απορρίμματα -- Άλλα - Άλλα	0,6 6,4 6,4		0,8 8,0 8,0		Χ/μο Χ/μο Χ/μο
15.030.0	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "seindoux", ελαϊοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν υαλακτωτοποιηθεί ούτε αναμεχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί: - Στεατίνη και ελαϊοστεατίνη: -- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις -- Άλλες - Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή - Άλλα	6,4 6,4 6,4 6,4		8,0 8,0 8,0 8,0		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: - Λάδια από σπικώτα ψαριών και τα κλάσματά τους: -- Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο -- Άλλα: --- Γλωσσουσιδών --- Άλλα - Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σπικώτα: -- Κλάσματα στερεά	6,4 6,4 Ατελώς		8,0 8,0 Ατελώς		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο

1504 20 90 00	-- Άλλα	6,4	8,0	χ/μο
1504 30	- Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους: --Κλάσματα στερεά:			
1504 30 11 00	--- Φάλανας ή ψευδιήρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	--- Άλλα	6,4	8,0	χ/μο
<b>15.05</b>	<b>Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαυολίνης:</b>			
1505 10 00 00	- Εριολίπος ακατέργαστο (σουινίνη)	0,6	5,3	χ/μο
1505 90 00 00	- Άλλα	0,6	4,4	χ/μο
<b>15.06 0 0 0 0</b>	<b>Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>			
1506 00 00 10	- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	1,6	χ/μο
1506 00 00 90	- Άλλα	0,6	2,6	χ/μο
<b>15.07</b>	<b>Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>			
1507 10	- Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομωμένο:			
1507 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	- Άλλα:			
1507 90 10	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	--- Άλλα	6,4	8,0	χ/μο
1507 90 90	-- Άλλα:			
1507 90 90 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 91	---- Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8	18,5	χ/μο
1507 90 90 95	---- Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 99	---- Άλλα	6,4	8,0	χ/μο
<b>15.08</b>	<b>Αργιτέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>			
1508 10	- Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	- Άλλα:			
1508 90 10	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1508 90 10 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1508 90 10 90	--- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μο
1508 90 90	--- Άλλα:					
1508 90 90 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1508 90 90 90	--- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μο
<b>15.09</b>	<b>Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>					
1509 10	- Παρένα:					
1509 10 10 00	-- Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό	239,8		299,7		Χ/μο
1509 10 90 00	-- Άλλα	239,8		299,7		Χ/μο
1509 90 00	- Άλλα:					
1509 90 00 10	-- Κλάσματα στερεά	194,8		299,7		Χ/μο
1509 90 00 90	-- Άλλα	239,8		299,7		Χ/μο
<b>15.1000</b>	<b>Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:</b>					
1510 00 10	- Λάδια ακατέργαστα:					
1510 00 10 10	-- Λάδια ελαιουπρήνων	194,8		299,7		Χ/μο
1510 00 10 90	-- Άλλα	239,8		299,7		Χ/μο
1510 00 90	- Άλλα:					
1510 00 90 10	-- Κλάσματα στερεά	194,8		299,7		Χ/μο
1510 00 90 90	-- Άλλα:					
1510 00 90 91	--- Λάδια ελαιουπρήνων	194,8		299,7		Χ/μο
1510 00 90 99	--- Άλλα	239,8		299,7		Χ/μο
<b>15.11</b>	<b>Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>					
1511 10	- Λάδι ακατέργαστο:					
1511 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1511 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1511 90	- Άλλα:					
1511 90 11 00	--Κλάσματα στερεά:					
1511 90 11 00	--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1511 90 19 00	--- Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

1511 90 91 00	-- Άλλα: --- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6,4	8,0	Χ/Μο
1511 90 99 00	--- Άλλα	6,4	8,0	Χ/Μο
<b>15.12</b>	<b>Λάδια ηλιотρόπιου, κνήκου ή θαμθεακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b> -Λάδι ηλιотρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:			
1512 11	-- Λάδια ακατέργαστα:			
1512 11 10	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10	----- Ηλιотρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 11 10 20	----- Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 11 10 20	----- Άλλα:			
1512 11 91 00	----- Ηλιотρόπιου			
1512 11 99 00	----- Κνήκου			
1512 19	-- Άλλα:			
1512 19 10	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 19 10 90	----- Άλλα	6,4	8,0	Χ/Μο
1512 19 91	--- Ηλιотρόπιου:			
1512 19 91 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 19 91 10	----- Άλλα:			
1512 19 91 91	----- Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων			
1512 19 91 95	----- Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	14,8	18,5	Χ/Μο
1512 19 91 99	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 19 99	--- Κνήκου:			
1512 19 99 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 19 99 90	----- Άλλα	6,4	8,0	Χ/Μο
1512 21	-Λάδι βαμβάκιου (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του:			
1512 21 10 00	--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 21 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 29	-- Άλλα:			
1512 29 10	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 29 10 90	----- Άλλα	6,4	8,0	Χ/Μο
1512 29 90	--- Άλλα:			
1512 29 90 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
1512 29 90 90	----- Άλλα	6,4	8,0	Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφθίνικα (φαινοκοπυρηνέλιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: -Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του: --- Λάδι ακατέργαστο: --- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---Άλλα: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο ---- Που παρουσιάζονται αλλιώς ---Κλάσματα στερεά: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο ---- Που παρουσιάζονται αλλιώς ---Άλλα: ---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ----Άλλα: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο. ---- Που παρουσιάζονται αλλιώς -Λάδια λαχανοφθίνικα (φαινοκοπυρηνέλιο) ή babassu και τα κλάσματά τους: -- Λάδια ακατέργαστα: --- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---- Φαινοκοπυρηνών ---- Babassu ---Άλλα: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο ---- Που παρουσιάζονται αλλιώς ---Κλάσματα στερεά: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο ---- Άλλα: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο ---- Άλλα: ---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο
1513 11 10 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 11 91 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 11 99 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 19		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 19 11 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 19 19 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 19 30 00		6,4		8,0		Χίμιο
1513 19 91 00		6,4		8,0		Χίμιο
1513 19 99 00		6,4		8,0		Χίμιο
1513 21						
1513 21 11 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 21 19 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 21 30 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 21 90 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 29		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 29 11 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 29 19 00		Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1513 29 30 00		6,4		8,0		Χίμιο



1513 29 50 00	--- Άλλα: ---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιόγραμμου ή λιγότερο ---- Που παρουσιάζονται αλλιώς:	6,4	8,0	Χ/μo
1513 29 91 00	---- Φοινικοκυρήνων	6,4	8,0	Χ/μo
1513 29 99 00	---- Babassu	6,4	8,0	Χ/μo
<b>15_14</b>	<b>Λάδια αγριογούγγυλης, αγριοκρόμης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</b>			
1514 10	- Λάδια ακατέργαστα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1514 10 10 00	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1514 10 90 00	--- Άλλα:			
1514 90	--- Άλλα:			
1514 90 10	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1514 90 10 10	--- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μo
1514 90 10 90	--- Άλλα:			
1514 90 90	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1514 90 90 10	--- Άλλα:			
1514 90 90 91	---- Εξευγενισμένα λάδια αγριογούγγυλης σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8	18,5	Χ/μo
1514 90 90 95	---- Λάδια αγριογούγγυλης σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1514 90 90 99	---- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μo
<b>15_15</b>	<b>Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, -Αινέλαιο και τα κλάσματά του:</b>			
1515 11 00 00	-- Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 19	--- Άλλα:			
1515 19 10 00	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 19 90 00	--- Άλλα -Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 21	-- Λάδι ακατέργαστο:			
1515 21 10 00	--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 21 90 00	--- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 29	--- Άλλα:			
1515 29 10	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
1515 29 10 10	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1515 29 10 90	--- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 29 90	--- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 29 90 10	---- Κλάσματα στερεά					
1515 29 90 91	---- Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8		18,5		Χ/μιο
1515 29 90 95	---- Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 29 90 99	---- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 30	- Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:					
1515 30 10	--- Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:					
1515 30 10 10	--- Ακατέργαστο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 30 10 91	---- Κλάσματα στερεά:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 30 10 99	---- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 30 90	--- Άλλα:					
1515 30 90 10	--- Ακατέργαστο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 30 90 91	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 30 90 99	---- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 40 00	- Λάδι τουνγκ (abrarin) και τα κλάσματά του:					
1515 40 00 10	--- Ακατέργαστο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 40 00 91	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 40 00 99	---- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 50	- Σισμέλαιο και τα κλάσματά του:					
1515 50 11 00	--- Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 50 19 00	--- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 50 91	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:					
1515 50 91 10	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 50 91 90	---- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 50 99	--- Άλλα:					
1515 50 99 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
1515 50 99 90	--- Άλλα	6,4		8,0		Χ/μιο
1515 60	- Λάδι ιορρόβα και τα κλάσματά του:					
1515 60 10 00	--- Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο

1515 60 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,3	Χ/μo
1515 90	- Άλλα:			
1515 90 10	-- Λάδια από oleosassa, ellieicia. Κερί myrica, κερί lapiwias. Τα κλάσματα τους:	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 10 10	--- Ακατέργαστο			
	--- Άλλα:			
1515 90 10 91	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 10 99	---- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo
	--Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 90 21 00	--- Λάδι ακατέργαστο:			
	---- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 29 00	--- Άλλο	Ατελώς		Χ/μo
	--- Άλλα:			
1515 90 31	---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 31 90	----- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo
1515 90 39	--- Άλλα:			
1515 90 39 10	---- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 39 90	---- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo
	---Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
1515 90 40 00	---Λάδια ακατέργαστα:			
	---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Χ/μo
	--- Άλλα:			
1515 90 51 00	---- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 59 00	---- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς, Ρευστά.	Ατελώς		Χ/μo
	--- Άλλα:			
1515 90 60	---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 60 90	----- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo
	--- Άλλα:			
1515 90 91	---- Παχύρρευστα που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1515 90 91 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 91 90	----- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo
1515 90 99	---- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς, Ρευστά:			
1515 90 99 10	----- Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Χ/μo
1515 90 99 90	----- Άλλα	Ατελώς	8,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
15.16	Λιπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινομηνα (με ισομέρη λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα: - Λιπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους: --- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο: --- Λιπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα: ---- Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών ---- Άλλα --- Άλλα --- Που παρουσιάζονται αλλιώς: --- Λιπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα: ---- Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών ---- Άλλα --- Άλλα - Λιπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους: --- Ρετινολάδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "oraiwax": --- Σε λιανική συσκευασία --- Άλλα --- Άλλα: --- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο: ---- Λιπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα: ----- Λάδι ελαιοπυρήνων ----- Άλλο ελαϊόλαδο ----- Λινέλαιο ----- Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια ----- Άλλα ----- Άλλα: ----- Μερικώς υδρογονωμένα ----- Άλλα --- Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---- Λάδια από αγροκόμβη, λινάρι, αγριογγύλη, ηλιοτρόπιο, ιλλιπέ, κερτίε, μακορέ, τουλουκουλα ή βαβαου που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις; ---- Άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---- Άλλα: ----- Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50% κατά βάρος και με εξάρση τα λάδια από λαχανοφλοινα (φουρικοπυρήναιο), ιλλιπέ, κοκοφορίνα, αγριοκόμβης, αγριογγύλης ή coraiba.					
1516 10						Χ/ΜΟ
1516 10 10						Χ/ΜΟ
1516 10 11		6,4		8,0		Χ/ΜΟ
1516 10 19		0,6		18,8		Χ/ΜΟ
1516 10 90		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ
1516 10 90						
1516 10 90 11		6,4		8,0		Χ/ΜΟ
1516 10 90 19		0,6		16,0		Χ/ΜΟ
1516 10 90 90		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ
1516 20						
1516 20 10		1,3		6,8		Χ/ΜΟ
1516 20 10 10		0,3		5,0		Χ/ΜΟ
1516 20 10 90						
1516 20 91						
1516 20 91 11		51,3		78,9		Χ/ΜΟ
1516 20 91 12		63,1		78,9		Χ/ΜΟ
1516 20 91 13		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ
1516 20 91 14		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ
1516 20 91 19		6,4		8,0		Χ/ΜΟ
1516 20 91 91						
1516 20 91 99		6,4		8,0		Χ/ΜΟ
1516 20 95 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ
1516 20 96		Ατελώς		Ατελώς		Χ/ΜΟ

1516 20 96 10	..... Μερικώς υδρογονωμένα	6,4	8,0	Χ/μο
1516 20 96 90	..... Άλλα	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
1516 20 98	..... Άλλα:			
	..... Λίπη και λάδια φυτικά επανестεροποιημένα:			
1516 20 98 11	..... Λάδι ελαιουπρήνων	51,3	78,9	Χ/μο
1516 20 98 12	..... Άλλο ελαιόλαδο	63,1	78,9	Χ/μο
1516 20 98 13	..... Λινέλαιο	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
1516 20 98 14	..... Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
1516 20 98 19	..... Άλλα:	6,4	8,0	Χ/μο
	..... Μερικώς υδρογονωμένα	6,4	8,0	Χ/μο
1516 20 98 99	..... Άλλα	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
<b>15.17</b>	<b>Μαργαρίνη, Μείγματα ή παρασκευάσματα θρώσιμα από λίπη ή</b>			
	<b>λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή</b>			
	<b>λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλο από τα λίπη και λάδια</b>			
	<b>διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16:</b>			
1517 10	- Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανόμενης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16,0	20,0	Χ/μο
1517 10 90 00	-- Άλλα	16,0	20,0	Χ/μο
1517 90	- Άλλα:			
1517 90 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	1,3	20,0	Χ/μο
	-- Άλλα:			
1517 90 91	--- Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, ατλώς αναμειγμένα:			
	--- Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	..... Λάδι ελαιουπρήνων	194,8	299,7	Χ/μο
1517 90 91 12	..... Άλλο ελαιόλαδο	239,8	299,7	Χ/μο
1517 90 91 13	..... Λινέλαιο	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
	..... Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	..... Εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα)	6,4	8,0	Χ/μο
1517 90 91 99	..... Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρισμένα)	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
1517 90 93 00	--- Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)	0,3	4,3	Χ/μο
1517 90 99 00	--- Άλλα	ΑΤΕΛΩΣ	ΑΤΕΛΩΣ	Χ/μο
<b>15.18 00</b>	<b>Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά</b>			
	<b>επεξεργασμένα (θρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα,</b>			
	<b>θετωμένα, εμψυσμένα, πολυμερισμένα με άλλη θέρμανση ή</b>			
	<b>αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης</b>			
	<b>15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη θρώσιμα από λίπη ή λάδια</b>			
	<b>ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του</b>			
	<b>κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται</b>			
	<b>αλλού:</b>			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1518 00 10 00	- Λινούφινη - Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμιγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: -- Ακατέργαστα: --- Μειγνύματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο --- Άλλα -- Άλλα: --- Μειγνύματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο --- Μειγνύματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο --- Άλλα --- Άλλα: -- Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), αεριοποιημένα, αφυδατωμένα, βρωμμένα, εμψυσιμμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16 --- Άλλα: --- Μειγνύματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους --- Άλλα	0,5	11,3	Χ/μο		
1518 00 31		25,6	32,0	Χ/μο		
1518 00 31 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1518 00 31 90						
1518 00 39		25,6	32,0	Χ/μο		
1518 00 39 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1518 00 39 20		6,4	8,0	Χ/μο		
1518 00 39 90						
1518 00 91 00		Ατελώς	10,8	Χ/μο		
1518 00 95 00		Ατελώς	2,5	Χ/μο		
1518 00 99 00		Ατελώς	10,8	Χ/μο		
15 200 0 00 0 0		0,3	1,9	Χ/μο		
15.21	Γλυκερίνη, ακατέργαστη - γλυκερινούχα νερά και αλισίθες					
1521 10	Κερί φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερί από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερί σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα: - Κερί φυτικά: -- Ακατέργαστα 1521 10 10 00 1521 10 90 00 1521 90 1521 90 10 00 1521 90 91 1521 90 91 10 1521 90 91 90 1521 90 99 1521 90 99 10 1521 90 99 90	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2,7 Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο		
1521 10 10 00						
1521 10 90 00						
1521 90						
1521 90 10 00						
1521 90 91		0,3	0,4	Χ/μο		
1521 90 91 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1521 90 91 90						
1521 90 99		0,3	2,7	Χ/μο		
1521 90 99 10		Ατελώς	2,3	Χ/μο		
1521 90 99 90						

15.220.0	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζώικων ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 10 00	- Λάδι δερμάτων	6,4	8,0	χ/μο
1522 00 31 00	-Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζώικων ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 39 00	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου: --- Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) --- Άλλα: --- Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (Soapstocks) --- Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
1522 00 91 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
[1519]				

#### ΤΜΗΜΑ IV

### ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

#### Σημειώσεις

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδέτικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

#### Κεφάλαιο 16

### Παρασκευάσματα κρέτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3 ή στην κλάση 05.04.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λυκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 2103 ή 2104. Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σκώπη, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 1601 και 1602.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της κλάσης 1602.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πλήρης των πρωτεϊνών των κρέατων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κarbonται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών και των χαρακτηριστικών του συμφορυσ μίκτου ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακο-σφρημική χώρα σβέρκου ή ωμοπλάτες κατοικίδιων χοιροείδων.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
16.0100	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αιμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:				
1601 00 10	- Από σικώπτι:				
1601 00 10 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9 + 0,61 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
1601 00 10 90	-- Άλλα	20,9 + 1,08 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
	- Άλλα:				
1601 00 91	-- Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα:				
1601 00 91 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9 + 0,61 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
1601 00 91 90	--- Άλλα	20,9 + 1,08 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
	- Άλλα:				
1601 00 99	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9 + 0,61 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
1601 00 99 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9 + 1,08 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
1601 00 99 90	--- Άλλα	20,9 + 1,08 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αιμάτων:				
1602 10 00	- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:				
1602 10 00 10	-- Παιδικές τροφές				
1602 10 00 90	-- Άλλα				
1602 20	- Σικωπιών όλων των ζώων:				
	- Χήνας ή πάπιας:				
1602 20 11	--- Που περιέχουν κατά βάρος 75% ή περισσότερο σικώπια (φουά-γκράβ):				
1602 20 11 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας				
1602 20 11 90	---- Άλλα				
1602 20 19	--- Άλλα:				
1602 20 19 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας				
1602 20 19 90	---- Άλλα				
1602 20 90	--- Άλλα:				
1602 20 90 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας				
1602 20 90 90	---- Άλλα				
1602 20 90 90	-Πουλερικών της Κλάσης 01.05:				
	Ατελώς	20,0	Ατελώς	Χ/μιο	
	16,3	20,0	25,0	Χ/μιο	
	16,3	20,0	25,0	Χ/μιο	
	16,3	20,0	25,0	Χ/μιο	
	16,3	20,0	25,0	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1602 31	--- Γάλοι: --- Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:					
1602 31 11	--- Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου αμμητό:					
1602 31 11 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 31 11 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 31 19	--- Άλλα:					
1602 31 19 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 31 19 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 31 30	--- Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:					
1602 31 30 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 31 30 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 31 90	--- Άλλα:					
1602 31 90 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 31 90 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 32	--- Από πτείνους και κότες: --- Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:					
1602 32 11	--- Άμμητα:					
1602 32 11 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 32 11 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 32 19	--- Άλλα:					
1602 32 19 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 32 19 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 32 30	--- Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων:					
1602 32 30 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 32 30 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 32 90	--- Άλλα:					
1602 32 90 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 32 90 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 39	--- Άλλα: --- Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων:					
1602 39 21	--- Άμμητα:					
1602 39 21 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 39 21 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ
1602 39 29	--- Άλλα:					
1602 39 29 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		Χ/μσ
1602 39 29 90	--- Άλλα	20,0		25,0		Χ/μσ

1602 39 40	Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κοφές πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων από πουλερικά:				
1602 39 40 10	Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας		25,0		χι/μο
1602 39 40 90	Άλλα:		25,0		χι/μο
1602 39 80	Άλλα:				
1602 39 80 10	Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0		χι/μο
1602 39 80 90	Άλλα	20,0	25,0		χι/μο
1602 41	Χοιροίμερι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:				
1602 41 10 00	Κατοικίδιων χοιροειδών	16,3 + 0,48	25,0 + 0,74	το	χι/μο
1602 41 90 00	Άλλα	χιλόγραμμα	χιλόγραμμα		
1602 42	Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:				
1602 42 10 00	Κατοικίδιων χοιροειδών	16,3 + 0,48	25,0 + 0,74	το	χι/μο
1602 42 90 00	Άλλα	χιλόγραμμα	χιλόγραμμα		
1602 49	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:				
	Κατοικίδιων χοιροειδών:				
	Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κοφές ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:	20,0 + 0,59	25,0 + 0,74	το	χι/μο
1602 49 11	Θωρακο-σφυρήλι χώρα (με εξάρτηση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτών στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-σφυρήλι χώρα και χοιροίμερι (ζαμπόν):	20,0 + 0,59	25,0 + 0,74	το	χι/μο
1602 49 11 10	Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0		χι/μο
1602 49 11 91	Άλλα:				
1602 49 11 91	Τύπου ζαμπονόκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0		χι/μο
1602 49 11 99	Άλλα	20,0 + 0,59	25,0 + 0,74	το	χι/μο
		χιλόγραμμα	χιλόγραμμα		
1602 49 13	Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:				
1602 49 13 10	Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0		χι/μο
1602 49 13 91	Άλλα:				
1602 49 13 91	Τύπου ζαμπονόκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0		χι/μο
1602 49 13 99	Άλλα	20,0 + 0,59	25,0 + 0,74	το	χι/μο
		χιλόγραμμα	χιλόγραμμα		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1602 49 15	..... Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ψιμολιάτες, θώρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τμήματα αυτών.					
1602 49 15 10	..... Ομογενοποιημένα, συνθέτα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602 49 15 91	..... Άλλα: ..... Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	20,0 + 0,59 το χιλόγραμμο	25,0	0,74 το χιλόγραμμο	χ/μο
1602 49 15 99	..... Άλλα					
1602 49 19	..... Άλλα:					
1602 49 19 10	..... Ομογενοποιημένα, συνθέτα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602 49 19 91	..... Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	20,0 + 0,59 το χιλόγραμμο	25,0	0,74 το χιλόγραμμο	χ/μο
1602 49 19 99	..... Άλλα					
1602 49 30	..... Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:					
1602 49 30 10	..... Ομογενοποιημένα, συνθέτα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602 49 30 91	..... Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	20,0 + 0,59 το χιλόγραμμο	25,0	0,74 το χιλόγραμμο	χ/μο
1602 49 30 99	..... Άλλα					
1602 49 50	..... Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:					
1602 49 50 10	..... Ομογενοποιημένα, συνθέτα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602 49 50 91	..... Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	20,0 + 0,59 το χιλόγραμμο	25,0	0,74 το χιλόγραμμο	χ/μο
1602 49 50 99	..... Άλλα					
1602 49 90	..... Άλλα:					
1602 49 90 10	..... Ομογενοποιημένα, συνθέτα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602 49 90 10	..... Άλλα:					

1602 49 90 91	----- Τύπου ζαμπτονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 90 99	----- Άλλα	20,0 + 0,59 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 50	- Βοοειδών:			
1602 50 10	-- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:	16,3	25,0	χ/μο
1602 50 10 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 50 10 90	--- Άλλα			
	-- Άλλα:			
	--- Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1602 50 31 00	----- Παστό βοδινό (corned beef)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1602 50 39	----- Άλλα			
1602 50 39 10	----- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 50 39 90	----- Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 50 80	--- Άλλα:			
1602 50 80 10	----- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 50 80 90	----- Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων			
1602 90 10 00	-- Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	-- Άλλα:			
1602 90 31	--- Κυνηγιού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10	----- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 90 31 90	----- Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 90 41	--- Ταράνδων:			
1602 90 41 10	----- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 90 41 90	----- Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--- Άλλα:			
1602 90 51	----- Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:	16,3	25,0	χ/μο
1602 90 51 10	----- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χιλιόγραμμο	χ/μο
1602 90 51 90	----- Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1602 90 61	.....Άλλα: .....Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:				
1602 90 61 10	.....Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 61 90	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
	..... Άλλα	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
1602 90 69	..... Άλλα:	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 69 10	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
1602 90 69 90	..... Άλλα	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
1602 90 72	.....Άλλα: .....Προβατοειδών ή αιγοειδών:				
1602 90 72 10	.....Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 72 90	..... Προβατοειδών:	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
	..... Άλλα				
1602 90 74	..... Αιγοειδών:	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 74 10	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
1602 90 74 90	..... Άλλα	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
1602 90 76	..... Άλλα:				
1602 90 76 10	..... Προβατοειδών:	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 76 90	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
	..... Άλλα	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
1602 90 78	..... Αιγοειδών:				
1602 90 78 10	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0	χ/μο
1602 90 78 90	..... Άλλα	20,0 + 0,30	το	25,0 + 0,38	χ/μο
	..... Άλλα:	χιλιόγραμμο		χιλιόγραμμο	
1602 90 98	..... Άλλα:				

1602 90 98 10	..... Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίαιτα	16.3	25.0	Χ/μο
1602 90 98 90	..... Άλλα	20.0 + 0.30 το χιλιόγραμμο	25.0 + 0.38 το χιλιόγραμμο	Χ/μο
<b>16.03.00</b>	<b>Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων σπώνδυλων υθροδίων:</b>			
1603 00 10 00	- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιογράμμο ή λιγότερο	32.5	50.0	Χ/μο
1603 00 30 00	- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιογράμμο αλλά λιγότερο από 20 χιλιογράμμο	32.5	50.0	Χ/μο
1603 00 90 00	- Άλλα	32.5	50.0	Χ/μο
<b>16.04</b>	<b>Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, Χαθίρι και τα υποκατάστατά αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:</b>			
1604 11 00 00	- Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαιρεση τα ψάρια σε κιά:	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 10 00	... Σολομιοί	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 10 00	... Ρέγγες:	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 10 00	... Φιλέτα ψιά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panes), σκόνη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 10 00	... Άλλα:	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 91 00	.... Σε αεροστεγείς συσκευασίες	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 12 99 00	.... Άλλα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 13	... Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελορέγγες:			
1604 13	... Σαρδέλες:			
1604 13 11 00	.... Σε ελαιόλαδο	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 13 19 00	.... Άλλα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 13 90 00	.... Άλλα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 14	... Τόννοι, παλαμιδες και παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.):			
1604 14	... Τόννοι και παλαμιδες:			
1604 14 11 00	.... Σε φυτικά λάδια	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 14 11 00	.... Άλλα:	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 14 16 00	.... Φιλέτα που ονομάζονται "loins"	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 14 18 00	.... Άλλα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 14 90 00	... Παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.):			
1604 15	... Σκουμπριά:			
1604 15	... Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:			
1604 15 11 00	.... Φιλέτα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 15 19 00	.... Άλλα	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 15 90 00	... Του είδους Scomber australasicus			
1604 16 00 00	... Αιγούγγιες			
1604 19	... Άλλα:			
1604 19 10 00	.... Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 19 10 00	.... Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες (Euthynnus pelamis)	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο
1604 19 31 00	.... Καπρέ	Άτελώς	Άτελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1604 19 39 00	--- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 90 00	--- Ψάρια του είδους <i>Oreogobius urocolor</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 91 00	--- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	--- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα				
	--- Άλλα:				
1604 19 92 00	--- Μπακαλάρος ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 93 00	--- Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 94 00	--- Μερλούκι ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 95 00	--- Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra Chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 19 98 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20	--- Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:				
1604 20 05	--- Παρασκευάσματα από σουρμί:				
1604 20 05 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	18,0	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 05 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	--- Άλλα:				
1604 20 10	--- Σολομών:				
1604 20 10 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	5,0	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20 30	--- Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:				
1604 20 30 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	6,3	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 30 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20 40	--- Αντσαυγίων:				
1604 20 40 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	22,5	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 40 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20 50	--- Σαρδελών, παλαμιδιών ρικιών, σκούμπριών των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> και ψαριών των ειδών <i>Oreogobius urocolor</i> :				
1604 20 50 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	22,5	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 50 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20 70	--- Τόνων, παλαμιδιών και άλλων ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i> :				
1604 20 70 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	21,6	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 70 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 20 90	--- Άλλων ψαριών:				
1604 20 90 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	16,4	Ατελώς	Χ/μο
1604 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1604 30	--- Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:				
1604 30 10 00	--- Χαβιάρι (αυγά εξύρηνχου)	65,0	100,0		Χ/μο



	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
1604 30 90 00				
16.05				
1605 10 00				
1605 10 00 10	1,7	14,6		Χ/μιο
1605 10 00 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 20				
1605 20 10				
1605 20 10 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 20 10 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 20 91				
1605 20 91 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 20 91 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 20 99				
1605 20 99 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 20 99 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 30				
1605 30 10 00	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 30 90				
1605 30 90 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 30 90 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 40 00				
1605 40 00 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 40 00 90	26,0	40,0		Χ/μιο
1605 90				
1605 90 11				
1605 90 11 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 90 11 90	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μιο
1605 90 19				
1605 90 19 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 90 19 90	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μιο
1605 90 30				
1605 90 30 10	1,7	20,6		Χ/μιο
1605 90 30 90	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μιο
1605 90 90				
1605 90 90 10	1,7	26,0		Χ/μιο
1605 90 90 90	24,0	30,0		Χ/μιο
<p>-- Υποκατάστατα χαβιαριού</p> <p><b>Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:</b></p> <p>- Καβούρια:</p> <p>-- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>-- Άλλα</p> <p>- Γαρίδες:</p> <p>-- Σε αεροστεγείς συσκευασίες:</p> <p>-- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>-- Άλλα</p> <p>-- Άλλες:</p> <p>-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 Kg:</p> <p>---- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>---- Άλλα</p> <p>---- Άλλες:</p> <p>---- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>---- Άλλα</p> <p>- Αστακοί:</p> <p>-- Σάκες αστακών λιμένες που προσορίζονται στη μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή βουτύρων αστακού, για πάστες (terines), για σούπες ή σάλτσες</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>-- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>-- Άλλα</p> <p>- Άλλα μαλακόστρακα:</p> <p>-- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>-- Άλλα</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>--Μολάνκια:</p> <p>---Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):</p> <p>---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες:</p> <p>----- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>----- Άλλα</p> <p>----- Άλλα:</p> <p>----- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>----- Άλλα</p> <p>----- Άλλα:</p> <p>----- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>----- Άλλα</p> <p>----- Άλλα</p> <p>----- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:</p> <p>---- Ομογενοποιημένα, συνθεςτα, διαίτας</p> <p>---- Άλλα</p>				

## Κεφάλαιο 17

## Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (κλάση 18.06) ή
  - β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (Λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 29.40 ή
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

## Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολυμετρο κατώτερη των 99,5.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολυμετρική μέθοδο.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολυμετρική μέθοδο.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.
4. Θεωρείται ως "σάκχαρο ινουλίνης", κατά την έννοια της διάκρισης 1702 90 80, το προϊόν, άλλο από εκείνο που υπάγεται στη διάκριση 1702 60 90, που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10% υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης.

7.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλυμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση: - Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών: -- Από ζαχαροκάλυμο: --- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) --- Άλλη	0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 11					
1701 11 10 00					
1701 11 90 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 12					
1701 12 10 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 12 90 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 91					
1701 91 00 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 99					
1701 99 10 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1701 99 90 00		0,10 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σίροπα από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: - Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης: -- Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99% κατά βάρος τουλάχιστον, εκφρασμένη σε άνωψη λακτόζη επί της ξηράς ύλης -- Άλλα - Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμου: -- Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1702 11					
1702 11 00 00		0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1702 19					
1702 19 00 00		0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	
1702 20					
1702 20 10 00		0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1702 20 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 30	- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 20% φρουκτόζη.					
1702 30 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 30 51 00	-- Άλλα: --- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση 99% ή περισσότερη γλυκόζη: ---- Σε άσηπη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 30 59 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 30 91 00	---- Άλλα --- Σε άσηπη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 30 99 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 40	- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη:					
1702 40 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 40 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 50 00 00	- Φρουκτόζη χημικώς καθαρή					
1702 60	- Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:					
1702 60 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,8	19,2			χι/μο
1702 60 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα			χι/μο
1702 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υδρερτοποιημένο ζάχαρο (ή διυδρερτοποιημένο):					
1702 90 10 00	-- Μολτόζη χημικώς καθαρή	0,8	18,8			χι/μο

1702 90 30 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 50 00	-- Μαλτοδεξτρίνη και σιρόφι μαλτοδεξτρίνης	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 60 00	-- Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεμιγμένα με φυσικό μέλι	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 71 00	-- Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: ---- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50% ή περισσότερο ζαχαρόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 75 00	---- Άλλα: ---- Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 79 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 80 00	-- Σιρόφι ινουλίνης	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 99	-- Άλλα:	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
1702 90 99 10	--- Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκαλάμου ή τεύτλων	26,0	40,0	χι/μιο
1702 90 99 90	--- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μιο
<b>17.03</b>	<b>Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:</b>			
1703 10 00	- Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	-- Μη βρώσιμες			
1703 10 00 90	-- Άλλες			
1703 90 00	- Άλλες:			
1703 90 00 10	-- Μη βρώσιμες			
1703 90 00 90	-- Άλλες			
<b>17.04</b>	<b>Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):</b>			
1704 10	- Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: -- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	--- Σε πλακίδια	68,6	80,0	χι/μιο
1704 10 19 00	--- Άλλες	68,6	80,0	χι/μιο
	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---- Σε πλακίδια	68,6	80,0	χι/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1704 10 99 00	... Άλλες		68,6	80,0		χ/μο
1704 90	... Άλλα:					
1704 90 10 00	... Εκχυλίσματα γλυκίριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 30 00	... Παρασκευασμα με την ονομασία "Λευκή σοκολάτα"		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 51 00	... Άλλα:					
1704 90 51 00	... Παστες και μαζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (marzipan), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου (ισού ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου)		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 55 00	... Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόηκτα για το βήχα		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 61 00	... Κομφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 65 00	... Άλλα:					
1704 90 65 00	... Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρώδων παρασκευασμάτων		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 71 00	... Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστιν και παραγερμιασμένες		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 75 00	... Καραμέλες		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 81 00	... Άλλα:					
1704 90 81 00	... Που λαμβάνονται με συμπίεση		68,6	80,0		χ/μο
1704 90 99	... Άλλα:					
1704 90 99 10	... Χαλβάς		20,8 ή 0,033 χιλιογράμμο	32,0 ή 0,050 χιλιογράμμο		χ/μο
1704 90 99 90	... Άλλα		68,6	80,0		χ/μο

**Κεφάλαιο 18****Κακάο και παρασκευάσματα αυτού****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

- 1.
2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
18.01000000	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
18.02000000	Κελάφη, μεβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
18.03	Πίστα κακάου, έστω και αποδουρωμένη:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
1803 10 00 00	- Μη αποδουρωμένη	Ατελώς		10,8		Χ/μo
1803 20 00 00	- ΕΞ ολοκληρω ή μερικής αποδουρωμένη	Ατελώς		10,8		Χ/μo
18.04000000	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς		8,1		Χ/μo
18.050000	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:	1,3		12,4		Χ/μo
1805 00 00 10	- Σε λιανική συσκευασία	Ατελώς		10,8		Χ/μo
1805 00 00 90	- Άλλη					
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:					
1806 10	- Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
1806 10 15	--- Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβεροποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:	1,3		12,9		Χ/μo
1806 10 15 10	--- Σε λιανική συσκευασία	Ατελώς		4,9		Χ/μo
1806 10 15 90	--- Άλλη					
1806 10 20	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβεροποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5% και κατώτερης του 65%:	1,3		12,9 + 8,30 ανά 100 χιλίογραμμα		Χ/μo
1806 10 20 10	--- Σε λιανική συσκευασία	Ατελώς		4,9 + 8,30 ανά 100 χιλίογραμμα		Χ/μo
1806 10 20 90	--- Άλλη					
1806 10 30	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβεροποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:	1,3		12,9 + 10,35 ανά 100 χιλίογραμμα		Χ/μo
1806 10 30 10	--- Σε λιανική συσκευασία	Ατελώς		4,9 + 10,35 ανά 100 χιλίογραμμα		Χ/μo
1806 10 30 90	--- Άλλη					



1806 10 90	--- Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερτοπισμένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:	13			Χ/μo
1806 10 90 10	--- Σε λιανική συσκευασία		12,9 + 13,80 ανά 100 χιλιόγραμμα		Χ/μo
1806 10 90 90	--- Άλλη	Ατελώς	4,9 + 13,80 ανά 100 χιλιόγραμμα		Χ/μo
1806 20	--- Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολύωδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:				
1806 20 10	--- Περιεκτικότητα κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:				
1806 20 10 10	--- Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μo
1806 20 10 20	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23,4	36,0		Χ/μo
1806 20 10 90	--- Άλλα	60,0	70,0		Χ/μo
1806 20 30	--- Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:				
1806 20 30 10	--- Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μo
1806 20 30 90	--- Άλλα	60,0	70,0		Χ/μo
1806 20 50	--- Άλλα:				
1806 20 50 10	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:				
1806 20 50 20	--- Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μo
1806 20 50 90	--- Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23,4	36,0		Χ/μo
1806 20 70 00	--- Άλλα	60,0	70,0		Χ/μo
1806 20 80 00	--- Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60,0	70,0		Χ/μo
1806 20 95	--- Γλάσο κακάου				
1806 20 95 10	--- Άλλα:				
1806 20 95 20	--- Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μo
1806 20 95 90	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23,4	36,0		Χ/μo
1806 31 00 00	--- Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:	60,0	70,0		Χ/μo
1806 32	--- Παραγεμισμένα				
1806 32 10 00	--- Μη παραγεμισμένα:				
1806 32 90	--- Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60,0	70,0		Χ/μo
1806 32 90 10	--- Άλλα:				
1806 32 90 90	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23,4	36,0		Χ/μo
1806 90	--- Άλλα:	60,0	70,0		Χ/μo
	--- Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:				
	---Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1806 90 11 00	.... Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 19 00	.... Άλλα	60,0		70,0		χ/μο
	.... Άλλα:					
1806 90 31 00	.... Παραγεμισμένα	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 39 00	.... Μη παραγεμισμένα	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 50 00	-- Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 60 00	-- Πολύτιμοι για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 70	-- Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:					
1806 90 70 10	... Σκόνη σοκολάτας	1,3		16,0		χ/μο
1806 90 70 90	... Άλλα	60,0		70,0		χ/μο
1806 90 90	-- Άλλα:					
1806 90 90 10	... Σκόνη σοκολάτας	1,3		16,0		χ/μο
1806 90 90 90	... Άλλα	60,0		70,0		χ/μο

### Κεφάλαιο 19

#### Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) με εξαίρεση τα παραγόμενα προϊόντα της κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σποπόλυα υθρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16) ή
  - β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (κλάση 23.09) ή
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια":
  - α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11·
  - β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες από ξερά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 1105) ή από όσπρια (κλάση 1106).
3. Η κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 6% κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα τροφίμων που περιέχουν κακάο της κλάσης 18.06 (κλάση 18.06).
4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή που προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. (Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων).
3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήβρας (γκοφρές και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
19.01	Εκχύλιματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχύλισματα βύνης που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επί πλήρους απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5% κατά βάρος κακάο επί πλήρους απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
1901 10 00 00	- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,3		4,0		χ/μιο
1901 20 00 00	- Μειγνύματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 19.05	1,8		28,0		χ/μιο
1901 90	- Άλλα:					
1901 90 11 00	--Εκχύλισματα βύνης:					
	---- Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος:	0,6		7,5 + 7,20 ανά 100 χιλιόγραμμο		χ/μιο
1901 90 19 00	---- Άλλα:	0,6		7,5 + 5,90 ανά 100 χιλιόγραμμο		χ/μιο
1901 90 91 00	--Άλλα:	1,3		18,8		χ/μιο
	---- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του υπερτοπιημένου ζαχαρού) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404					
1901 90 99	---- Άλλα:					
	----- Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχύλισματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επί πλήρους απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	2,2 ή 0,011		34,0 ή 0,170		χ/μιο
1901 90 99 11	----- Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού.		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
1901 90 99 12	----- Σκόνες για την κατασκευή κρεμών	0,8		12,0		χ/μιο
1901 90 99 19	----- Άλλα:	1,8		28,0		χ/μιο
	----- Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:					
1901 90 99 91	----- Που δεν περιέχουν κακάο	48,0	+ 200,00 τον τόνο	62,8	+ 208,50 τον τόνο	χ/μιο

1901 90 99 92	..... Που περιέχουν κακάο -----Άλλα:	60,0	70,0	Χ/μιο
1901 90 99 93	..... Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	Χ/μιο
1901 90 99 99	..... Άλλα	1,3	20,0	Χ/μιο
<b>19.02</b>	<b>Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νουγιές, λαζάνια, gnocchi, ravioli, κανελόνια, Αράπικο σιμιγδάλι (κουός-κουός), έστω και παρασκευασμένο:</b> -Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	-- Που περιέχουν αυγά	49,5 + 492,75 τον τόνο	62,8 + 625,50 τον τόνο	Χ/μιο
1902 19	-- Άλλα:			
1902 19 10 00	--- Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού	49,5 + 492,75 τον τόνο	62,8 + 625,50 τον τόνο	Χ/μιο
1902 19 90 00	--- Άλλα:	49,5 + 492,75 τον τόνο	62,8 + 625,50 τον τόνο	Χ/μιο
1902 20	- Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδροβία	26,0	40,0	Χ/μιο
1902 20 10 10	--- Που περιέχουν μαλακόστρακα	65,0	100,0	Χ/μιο
1902 20 10 20	--- Που περιέχουν χαβιάρι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
1902 20 10 90	--- Άλλα			
1902 20 30	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:	2,6	4,0	Χ/μιο
1902 20 30 10	--- Παϊδικές τροφές	24,0	30,0	Χ/μιο
1902 20 30 90	--- Άλλα			
1902 20 91 00	--- Άλλα:	1,3	16,1 + 2,40 ανά 100 χιλιόγραμμα	Χ/μιο
1902 20 91 00	--- Ψημένα			
1902 20 99 00	--- Άλλα	1,3	16,1 + 6,80 ανά 100 χιλιόγραμμα	Χ/μιο
1902 30	- Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	-- Αποξεραμένα	1,3	14,7 + 9,85 ανά 100 χιλιόγραμμα	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		
		%	€	
1	2	3	4	5
1902 30 90 00	-- Άλλα	1,3	14,7 + 3,90 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μιο
1902 40	- Αρτοποιιο σιμιγδάλι (κουσ-κουσ):			
1902 40 10 00	-- Μη παρασκευασμένο	49,5 + 492,75 τον τόνο	62,8 + 625,50 τον τόνο	χ/μιο
1902 40 90 00	-- Άλλο	1,3	14,7 + 3,90 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μιο
<u>19 03 0 0 0 0 0 0</u>	Ταπίοκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφθών, θρόμβων, κόκκων στρουγγυλών, σκυδάλων ή με παρόμοιες μορφές	0,8	10,7 + 6,05 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μιο
19 04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφθές (κορν-φλέικς), Δημητριακά (άλλα από το καλαμπόκι) σε μορφή κόκκων ή νιφθών ή άλλων κατεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα που δεν κατονομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1904 10	- Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη:			
1904 10 10	-- Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	--- Που περιέχουν κακάο	2,0	16,8 + 80,00 τον τόνο	χ/μιο
	--- Άλλα:			
1904 10 10 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	16,8 + 80,00 τον τόνο	χ/μιο
1904 10 10 92	---- Cheesepuffs και chipitas	15,0 + 135,00 τον τόνο	27,8 + 315,00 τον τόνο	χ/μιο
1904 10 10 99	---- Άλλα	3,0	23,8 + 80,00 τον τόνο	χ/μιο
1904 10 30	-- Με βάση το ρυζί:			
1904 10 30 10	--- Που περιέχουν κακάο	2,0	17,8 + 184,00 τον τόνο	χ/μιο
	--- Άλλα:			
1904 10 30 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	17,8 + 184,00 τον τόνο	χ/μιο
1904 10 30 92	---- Cheesepuffs και chipitas	15,0 + 135,00 τον τόνο	28,8 + 419,00 τον τόνο	χ/μιο

1904 10 30 99	---- Άλλα	3,0	24,8 + 184,00 τον τόνο	Χ/μo
1904 10 90	-- Άλλα:			
1904 10 90 10	--- Που περιέχουν κακάο	2,0	17,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
	---- Άλλα:			
1904 10 90 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	17,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
1904 10 90 92	---- Cheesepuffs και chipitos	15,0 + 135,00 τον τόνο	28,8 + 369,50 τον τόνο	Χ/μo
1904 10 90 99	---- Άλλα	3,0	24,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
1904 20	- Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών:			
1904 20 10 00	-- Παρασκευάσματα τύπου "μούσλι" με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών	2,0	28,0	Χ/μo
	-- Άλλα:			
1904 20 91	--- Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 20 91 10	---- Που περιέχουν κακάο	2,0	16,8 + 80,00 τον τόνο	Χ/μo
	---- Άλλα:			
1904 20 91 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	16,8 + 80,00 τον τόνο	Χ/μo
1904 20 91 99	---- Άλλα	3,0	23,8 + 80,00 τον τόνο	Χ/μo
1904 20 95	--- Με βάση το ρυζί:			
1904 20 95 10	---- Που περιέχουν κακάο	2,0	17,8 + 184,00 τον τόνο	Χ/μo
	---- Άλλα:			
1904 20 95 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	17,8 + 184,00 τον τόνο	Χ/μo
1904 20 95 99	---- Άλλα	3,0	24,8 + 184,00 τον τόνο	Χ/μo
1904 20 99	-- Άλλα:			
1904 20 99 10	---- Που περιέχουν κακάο	2,0	17,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
	---- Άλλα:			
1904 20 99 91	---- Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	2,0	17,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
1904 20 99 99	---- Άλλα	3,0	24,8 + 134,50 τον τόνο	Χ/μo
1904 90	- Άλλα:			
1904 90 10	-- Ρυζί:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1904 90 10 10	--- Παϊδικές τροφές	0,3		8,1	+ 184,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
1904 90 10 20	--- Που περιέχουν κακάο	1,3		16,1	+ 184,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
1904 90 10 90	--- Άλλα	1,3		16,1	+ 184,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
1904 90 90	-- Άλλα:					
1904 90 90 10	--- Παϊδικές τροφές	0,3		8,1	+ 102,65 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
1904 90 90 20	--- Που περιέχουν κακάο	1,3		16,1	+ 102,65 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
1904 90 90 90	--- Άλλα	1,3		16,1	+ 102,65 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
19 05	Προϊόντα αργαποσίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστις, κόφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζυμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:					
1905 10 00 00	- Ψωμί τύπου φρουγανιάς με την ονομασία "Knackebrot"	1,8		18,3	+ 5,20 ανά 100 χιλιόγραμμα	Χ/μo
1905 20	- Ψωμί με καριεύματα:					
1905 20 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48,8		60,0		Χ/μo
1905 20 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48,8		60,0		Χ/μo
1905 20 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48,8		60,0		Χ/μo
1905 30	- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:					
1905 30 11 00	-- Εντέλως ή μερικής περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:	48,8		60,0		Χ/μo
1905 30 19 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48,8		60,0		Χ/μo
	--- Άλλα:					
	-- Άλλα:					
1905 30 30 00	--- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:					
	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48,8		60,0		Χ/μo
	--- Άλλα:					
1905 30 51 00	--- Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48,8		60,0		Χ/μo



1905 30 59 00	.... Άλλα								
	--- Γκόφρες και γκοφρέτες:		48,8						Χ/μo
1905 30 91 00	.... Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι		48,8						Χ/μo
1905 30 99 00	.... Άλλες		48,8						Χ/μo
1905 40	- Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:								
1905 40 10	-- Φρυγανιές:		2,5						Χ/μo
1905 40 10 10	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		48,8						Χ/μo
1905 40 10 90	--- Άλλες								Χ/μo
1905 40 90	-- Άλλα:		1,8						Χ/μo
1905 40 90 10	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		48,8						Χ/μo
1905 40 90 90	--- Άλλες								Χ/μo
1905 90	-- Άλλα:		1,8						Χ/μo
1905 90 10 00	--- Ψωμί αζυμο (Mazoth)		16,8 + 6,37 ανά 100 χιλιόγραμμο						Χ/μo
1905 90 20	-- Όσπρες, κόψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:		Ατελώς						Χ/μo
1905 90 20 10	--- Κόψουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα								Χ/μo
1905 90 20 90	--- Άλλα		1,8						Χ/μo
1905 90 30	-- Άλλα:								Χ/μo
1905 90 30 00	--- Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος ξερής ύλης σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα		1,8						Χ/μo
1905 90 40	--- Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:								Χ/μo
1905 90 40 10	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		1,8						Χ/μo
1905 90 40 90	--- Άλλα		48,8						Χ/μo
1905 90 45	Μπισκότα:								Χ/μo
1905 90 45 10	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		5,1						Χ/μo
1905 90 45 90	--- Άλλα		48,8						Χ/μo
1905 90 55	--- Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα:								Χ/μo
1905 90 55 10	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		1,8						Χ/μo
1905 90 55 90	--- Άλλα		48,8						Χ/μo
1905 90 60	--- Άλλα:								Χ/μo
1905 90 60 00	--- Με προσθήκη γλυκαντικών		48,8						Χ/μo
1905 90 90	--- Άλλα:		Ατελώς						Χ/μo
1905 90 90 10	--- Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανίκων και κονοβέρων από κρέατα								Χ/μo
1905 90 90 20	--- Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου		1,8						Χ/μo
1905 90 90 90	--- Άλλα		48,8						Χ/μo

## Κεφάλαιο 20

## Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - a) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 7, 8 ή 11·
  - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μάλιακα, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)
  - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πικτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδαλού και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (κλάση 18.06).
3. Οι κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 ή των κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

## Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα", τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.07.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτητικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0,5% κατά βάρος.

- 2.
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητα αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
  - ανανάς, σταφύλια: 13%
  - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών: 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 12 έως 2008 92 38 και 2008 99 11 έως 2008 99 40 θεωρούνται ως:
  - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμμο του προϊόντος;
  - "% pas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
  - χυμός λεμονιών ή ντομάτων: 3,
  - χυμός μήλων: 11,
  - χυμός σταφυλιών: 15,
  - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
- 6.
7. Θεωρούνται ως "τραπικά φρούτα" κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 86, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 και 2009 90 97 τα εξής: αγάδια της ποικιλίας *goyaves*, μάγκες, μαγιούστες, καρποί παπαίνας, καρποί αψοφονίικα, μήλα ανακαρδιειδίων, λίτσι, καρποί του *jacquier*, καρποί της ροιάς (*fruits de la passion*), καράμβολες (καρποί της αβερορίας της καράμβολας) και πιταχάγιες.
8. Θεωρούνται ως "τραπικοί καρποί" κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 και 2008 92 97 τα εξής: καρύδια κακοφονίικων, καρύδια του *cola* και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα θρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:					
2001 10 00	- Αγγούρια και αγγουράκια:	106,0		125,3		χ/μo
2001 10 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	100,2		125,3		χ/μo
2001 10 00 90	-- Άλλα					
2001 20 00	- Κρεμμύδια:					
2001 20 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	106,0		125,3		χ/μo
2001 20 00 90	-- Άλλα	100,2		125,3		χ/μo
2001 90	-- Άλλα:					
2001 90 10 00	-- Τσίπτι μύγγων	28,6		44,0		χ/μo
2001 90 20 00	-- Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> ; άλλοι από τις γλυκοπιπεριές ( <i>pipments doux</i> ή <i>raissons</i> )	2,7		42,3		χ/μo
2001 90 30 00	-- Γλυκό καλαμπούκι ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1,3		13,8	+ 37,50 τον τόνο	χ/μo
2001 90 40 00	-- Ίγναμι (κόνδυλοι της διασκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	1,3		16,1	+ 15,25 τον τόνο	χ/μo
2001 90 50	-- Μανιτάρια:					
2001 90 50 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	110,6		125,3		χ/μo
2001 90 50 90	--- Άλλα	100,2		125,3		χ/μo
2001 90 60	-- Καρδιές φονίκων:					
2001 90 60 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	30,0		34,0		χ/μo
2001 90 60 90	--- Άλλες	24,0		30,0		χ/μo
2001 90 65	-- Ελιές:					
2001 90 65 10	--- Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανωτέρου του 1 χλιογράμμου	81,4		125,3		χ/μo
2001 90 65 90	--- Άλλες	28,6		44,0		χ/μo
2001 90 70 00	-- Γλυκοπιπεριές	100,2		125,3		χ/μo
2001 90 75	-- Κοκκινογούλια για σαλάτα ( <i>Beta vulgaris var. conditiva</i> ):					
2001 90 75 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	106,0		125,3		χ/μo
2001 90 75 90	--- Άλλα	110,6		125,3		χ/μo
2001 90 85 00	-- Κράμβες κόκκινες	100,2		125,3		χ/μo
2001 90 91 00	-- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	81,4		125,3		χ/μo
2001 90 96	-- Άλλα:					
2001 90 96 10	--- Βρώσιμα μέρη φυτών	30,1		125,3		χ/μo
2001 90 96 20	--- Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προιόντων της κλάσης 11.05 ή 11.06 Πίτζελα, σκινιάρες, καρύττα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθα, κοκκινογούλια και ντομάτες:	1,3		20,0		χ/μo
2001 90 96 31	---- Σε αεροστεγή δοχεία	106,0		125,3		χ/μo

2001 90 96 39	.... Άλλα	110,6	125,3	Χ/μo
2001 90 96 91	---Άλλα:			
2001 90 96 99	.... Άλλα Λοιπικά (εκτός από ελιές και κάρπαρη)	100,2	125,3	Χ/μo
	.... Άλλα	81,4	125,3	Χ/μo
<b>20_02</b>	<b>Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:</b>			
2002 10	- Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	- Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo
2002 10 10 20	--- Άλλες	98,0	122,5	Χ/μo
2002 10 90	- Άλλες:			
2002 10 90 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo
2002 10 90 90	--- Άλλες	98,0	122,5	Χ/μo
2002 90	- Άλλες:			
	--Περικτικότητα κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 11	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
	---- Χυμός ντομάτας:			
2002 90 11 11	----- Σε αεροστεγή δοχεία	79,6	122,5	Χ/μo
2002 90 11 19	----- Άλλα	98,0	122,5	Χ/μo
	---- Άλλα:			
2002 90 11 91	----- Σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo
2002 90 11 99	----- Άλλα	98,0	122,5	Χ/μo
2002 90 19	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
	---- Χυμός ντομάτας:			
2002 90 19 11	----- Σε αεροστεγή δοχεία	79,6	122,5	Χ/μo
2002 90 19 19	----- Άλλα	98,0	122,5	Χ/μo
	---- Άλλα:			
2002 90 19 91	----- Σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo
2002 90 19 99	----- Άλλα	98,0	122,5	Χ/μo
	--Περικτικότητα κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 31	--- Πολτός ντομάτας	79,6	122,5	Χ/μo
2002 90 31 10	---- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo
2002 90 31 91	---- Άλλα	98,0	122,5	Χ/μo
2002 90 31 99	---- Άλλα			
2002 90 39	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg:			
2002 90 39 10	---- Πολτός ντομάτας	79,6	122,5	Χ/μo
2002 90 39 91	---- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	103,7	122,5	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2002 90 39 99	--- Άλλα --Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%: --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: --- Παλιός ντομάτας --- Άλλα σε αεροστεγή δοχεία --- Άλλα --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: --- Παλιός ντομάτας --- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία --- Άλλα	98,0	122,5	χ/μo		
2002 90 91		79,6	122,5	χ/μo		
2002 90 91 10		103,7	122,5	χ/μo		
2002 90 91 91		98,0	122,5	χ/μo		
2002 90 91 99						
2002 90 99		79,6	122,5	χ/μo		
2002 90 99 10		103,7	122,5	χ/μo		
2002 90 99 91		98,0	122,5	χ/μo		
2002 90 99 99						
<u>20.03</u>	<b>Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:</b>					
2003 10	- Μανιτάρια: -- Του είδους Agaricus:					
2003 10 20	--- Προσφωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση:					
2003 10 20 10	---- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8 + 130,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 10 20 90	---- Άλλα	49,0 + 160,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 10 30	--- Άλλα:					
2003 10 30 10	---- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8 + 130,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 10 30 90	---- Άλλα	49,0 + 160,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 10 80	--- Άλλα:					
2003 10 80 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8 + 130,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 10 80 90	--- Άλλα	49,0 + 160,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 20 00	- Τρούφες:					
2003 20 00 10	-- Παδικές τρούφες	2,6	4,0	χ/μo		
2003 20 00 91	-- Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	39,8 + 130,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
2003 20 00 99	-- Άλλα	49,0 + 160,30 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2 + 200,40 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	χ/μo		
<u>20.04</u>	<b>Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 20.06:</b>					
2004 10	- Πατάτες:					



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2004 90 30 91	--- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 30 99	--- Άλλα:	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 50	--- Μπιζέλια ( <i>Pisum sativum</i> ) και φασολάκια:					
2004 90 50 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 50 90	--- Άλλα	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 91	--- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:					
2004 90 91	--- Κρεμμύδια, απλώς ψιμμένα:					
2004 90 91 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 91 90	--- Άλλα	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 95	--- Αγινάρες:					
2004 90 95 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 95 90	--- Άλλα	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 98	--- Άλλα:					
2004 90 98 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία:					
	----- Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κοκκινογούλα	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
	----- Άλλα:					
2004 90 98 15	----- Παιδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2004 90 98 19	----- Άλλα	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2004 90 98 90	----- Άλλα	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
<b>20.05</b>	<b>Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς Είδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 20.06:</b>					
2005 10 00	- Λαχανικά ομογενοποιημένα:					
2005 10 00 10	-- Παιδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2005 10 00 90	-- Άλλα	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2005 20	- Πατάτες:					
2005 20 10	-- Με μορφή αλεύρων, σμιγδαλιών ή νιφάδων:					
2005 20 10 10	--- Παιδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/ΜΟ



2005 20 10 20	--- Πολτός	31,2	48,0	Χ/μo
	--- Άλλες:			
2005 20 10 91	---- Αλεύρια ή σιμιγδάλια	1,8	28,0	Χ/μo
2005 20 10 99	---- Άλλες	1,3	28,0	Χ/μo
2005 20 20 00	--- Σε λεπτές φέτες, τηγανητές σε λίπος ή λαδί, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 20 80	--- Άλλες:	2,6	4,0	Χ/μo
2005 20 80 10	---- Παιδικές τροφές	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 20 80 20	---- Πολτός			
	---- Άλλες:			
2005 20 80 91	----- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 20 80 99	----- Άλλες	49,0 + 85,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 40 00	- Μπιζέλια ( <i>Pisum sativum</i> ):			
2005 40 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8 + 90,30 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 40 00 90	-- Άλλα	49,0 + 85,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
	- Φασόλια ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):			
2005 51 00	--- Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	---- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8 + 90,30 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 51 00 90	---- Άλλα	49,0 + 85,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 59 00	-- Άλλα:			
2005 59 00 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8 + 90,30 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 59 00 90	--- Άλλα	49,0 + 85,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 60 00	- Σπαράγγια:			
2005 60 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8	61,2	Χ/μo
2005 60 00 90	-- Άλλα	49,0	61,2	Χ/μo
2005 70	- Ελιές:			
2005 70 10	-- Άμεσες συσκευασίες καθαρού πριεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:			
2005 70 10 10	--- Σε δοχεία καθαρού βάρους που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 kg	39,8 + 69,40 τον τόνο	61,2 + 106,70 τον τόνο	Χ/μo
2005 70 10 90	--- Άλλες	28,6	44,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	5
1						
2005 70 90 00	-- Άλλες	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 80 00	- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata): --Γιάνω στο στάχυ:					
2005 80 00 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία	2,2		20,8	+ 37,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 80 00 19	--- Άλλο	2,4		16,8	+ 37,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 80 00 90	-- Άλλο	1,3		13,8	+ 37,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90	- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:					
2005 90 10 00	-- Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπεριές	2,7		42,6		χ/μο
2005 90 30	-- Καμπάρη:					
2005 90 30 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 30 90	--- Άλλη	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 50	-- Αγινάρες:					
2005 90 50 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 50 90	--- Άλλες	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 60	-- Καρότα:					
2005 90 60 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 60 90	--- Άλλα	49,0	+ 85,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 70 00	-- Μείγματα λαχανικών					
2005 90 75	-- Ξινολάχανο:					
2005 90 75 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 75 90	--- Άλλο	39,8	+ 69,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο
2005 90 80	-- Άλλα:					
2005 90 80 11	---- Σε αεροστεγή δοχεία: ---- Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κοκκινόγούδια ---- Άλλα:	51,8	+ 90,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	61,2	+ 106,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	χ/μο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
2007 91	-- Εσπεριδοειδή:						
2007 91 10 00	--- Περικτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 91 30 00	--- Περικτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 91 90	--- Άλλα:	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 91 90 10	---- Γλυκά κουταλαίου (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 91 90 90	---- Άλλα						
2007 99	-- Άλλα:						
2007 99 10 00	--- Περικτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:						
2007 99 10 00	---- Πολύτοι και πάστες δαμσκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμια και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 20 00	---- Πολύτοι και πάστες κάστανων	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 99 31 00	---- Άλλα:						
2007 99 31 00	---- Κερασιών	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 33 00	---- Φραουλών	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 35 00	---- Σιέουρων	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 99 39 00	---- Άλλα	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 51 00	--- Περικτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:						
2007 99 51 00	---- Πολύτοι και πάστες καστώνων	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 99 55 00	---- Πολύτοι μήλων	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 58	--- Άλλα:						
2007 99 58 10	---- Σιέουρων	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 99 58 90	---- Άλλα	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 91 00	--- Άλλα:						
2007 99 91 00	---- Πολύτοι μήλων	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 93	--- Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών:						
2007 99 93 10	---- Γλυκά κουταλαίου (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1		54,0		Χ/μιο	
2007 99 93 90	---- Άλλα	39,8	+ 135,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 207,90 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο	
2007 99 98	--- Άλλα:						
2007 99 98 10	---- Γλυκά κουταλαίου (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1		54,0		Χ/μιο	

2007 99 98 20	..... Πολταί και πάστες κάστανων	35,1	54,0	Χ/μo
2007 99 98 30	..... Σμέουρων	35,1	54,0	Χ/μo
2007 99 98 90	..... Άλλα	39,8 + 135,10 τον τόνο	61,2 + 207,90 τον τόνο	Χ/μo
<b>20_08</b>	<b>Καρποί και φρούτα και άλλα θρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
	Καρποί με κέλυφος, αρόπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
2008 11	... Αρόπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	... Βούτυρο αρόπικων φιστικιών	1,3	18,8	Χ/μo
	---Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 92 00	..... Που υπερβαίνει το 1 kg:	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 11 94 00	..... Καβουρδιαμένα	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	---Άλλα			
2008 11 96 00	..... Που δεν υπερβαίνει το 1 kg:	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 11 98 00	..... Καβουρδιαμένα	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	---Άλλα			
2008 19	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2008 19 11 00	.... Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50% ή περισσότερο	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	---Άλλα:			
2008 19 13 00	..... Καβουρδιαμένα αμύγδαλα και φιστίκια	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	..... Άλλα:			
2008 19 19 10	..... Σπόροι	33,0 + 10,90 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	..... Άλλα			
2008 19 19 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	..... Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50% ή περισσότερο:			
2008 19 51 00	..... Καβουρδιαμένοι τροπικοί καρποί	79,6 + 26,50 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2008 19 59 00	..... Άλλα --- Άλλα: ..... Καβουρδισμένοι καρποί: ..... Αμύγδαλα και φιστίκια	79,6 + 26,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 19 93 00	..... Άλλα: ..... Αμύγδαλα και φιστίκια	79,6 + 26,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 19 95 00	..... Άλλα	79,6 + 26,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 19 99	..... Άλλα:	30,6 + 10,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 19 99 10	..... Σπόροι	79,6 + 26,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 19 99 90	..... Άλλα	79,6 + 26,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		
2008 20	- Ανανάς:					
	--Με προσθήκη αλκοόλης:					
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 20 11 00	.... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 20 19 00	.... Άλλος	28,6	44,0	Χ/μιο		
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 20 31 00	.... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 20 39 00	.... Άλλος	28,6	44,0	Χ/μιο		
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:					
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 20 51 00	.... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 20 59 00	.... Άλλος	28,6	44,0	Χ/μιο		
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 20 71 00	.... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 20 79 00	.... Άλλος	28,6	44,0	Χ/μιο		
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:					
2008 20 91 00	.... 4,5 kg ή περισσότερο	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 20 99 00	.... Λιγότερο των 4,5 kg	28,6	44,0	Χ/μιο		
2008 30	- Εσπεριδοειδή:					
	--Με προσθήκη αλκοόλης:					
	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:					
2008 30 11 00	.... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο		

2008 30 19 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
	.... Άλλα:			
2008 30 31 00	---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
2008 30 39 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2008 30 51 00	---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	72,4	111,4	Χ/μιο
2008 30 55 00	---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangarine και satsumas, κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
2008 30 59 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
	----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2008 30 71 00	---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	72,4	111,4	Χ/μιο
2008 30 75 00	---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangarine και satsumas, κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
2008 30 79 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	Χ/μιο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 30 91 00	---- 4,5 kg ή περισσότερο	72,4	111,4	Χ/μιο
2008 30 99 00	---- Λιγότερο των 4,5 kg	72,4	111,4	Χ/μιο
2008 40	- Αχλάδια:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
	----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 40 11 00	---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44,0	Χ/μιο
2008 40 19 00	.... Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο
	.... Άλλα:			
2008 40 21 00	---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44,0	Χ/μιο
2008 40 29 00	.... Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο
	----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 40 31 00	---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο
2008 40 39 00	.... Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2008 40 51 00	---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2008 40 59 00	.... Άλλα --- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; --- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44,0	χ/μo		
2008 40 71 00	.... Άλλα	28,6	44,0	χ/μo		
2008 40 79 00	.... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: --- 4,5 kg ή περισσότερο --- Λιγότερο των 4,5 kg	28,6	44,0	χ/μo		
2008 40 91 00	.... Βερικοκκι:	28,6	44,0	χ/μo		
2008 40 99 00	--- Με προσθήκη αλκοόλης: --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg; --- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος; .... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 19 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 31 00	.... Άλλα: .... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 39 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 51 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο: --- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 59 00	.... Άλλα --- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: --- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg; --- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 61 00	.... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 69 00	.... Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; .... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		
2008 50 71 00	.... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο	χ/μo		



2008 50 79 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- 5 kg ή περισσότερο			
2008 50 92 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 50 94 00	---- Λιγότερο των 5 kg αλλά όχι λιγότερο των 4,5 kg	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 50 99 00	---- Λιγότερο των 4,5 kg	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60	- Κεράσια: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas			
2008 60 11 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60 19 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	---Άλλα: ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas			
2008 60 31 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60 39 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg.			
2008 60 51 00	---- Βύσσαινα (Prunus cerasus)	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60 59 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.			
2008 60 61 00	---- Βύσσαινα (Prunus cerasus)	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60 69 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ----4,5 kg ή περισσότερο:			
2008 60 71 00	---- Βύσσαινα (Prunus cerasus)	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 60 79 00	---- Άλλα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	----Λιγότερο των 4,5 kg: ---- Βύσσαινα (Prunus cerasus)			
2008 60 91 00	---- Βύσσαινα (Prunus cerasus)	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2008 60 99 00	..... Άλλα.	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο		Χ/μo	
2008 70	- Ροδάκινα: --Με προσθήκη αλκοόλης: --Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:					
2008 70 11 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 19 00	..... Άλλα	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 31 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 39 00	..... Άλλα	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 51 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο:					
2008 70 59 00	..... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος ..... Άλλα	28,6	44,0		Χ/μo	
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: --Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 70 61 00	..... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 69 00	..... Άλλα	28,6	44,0		Χ/μo	
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:					
2008 70 71 00	..... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 79 00	..... Άλλα	28,6	44,0		Χ/μo	
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:					
2008 70 92 00	..... 5 kg ή περισσότερο	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 94 00	..... Λιγότερο των 5 kg αλλά όχι λιγότερο των 4,5 kg	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 70 99 00	..... Λιγότερο των 4,5 kg	28,6	44,0		Χ/μo	
2008 80	- Φράουλες: --Με προσθήκη αλκοόλης: ----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:					
2008 80 11 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο		Χ/μo	
2008 80 19 00	..... Άλλες	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο		Χ/μo	
	..... Άλλες:					
2008 80 31 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	72,4 + 24,10 τον τόννο	111,4 + 37,10 τον τόννο		Χ/μo	

2008 80 39 00	--- Άλλες	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 50 00	--- Με προσθήκη ζαχαρις, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 80 70 00	--- Με προσθήκη ζαχαρις, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg ---Χωρίς προσθήκη ζαχαρις, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 80 91 00	---- 4,5 kg ή περισσότερο	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 80 99 00	---- Λιγότερο των 4,5 kg	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 91 00 00	--- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:			
2008 92	-- Καρδιές φρανικών	1,3	16,4	Χ/μo
	-- Μείγματα:			
	--- Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
	----- που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:			
2008 92 12 00	----- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 92 14 00	----- Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	----- Άλλα:			
2008 92 16 00	----- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 92 18 00	----- Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	----- Άλλα:			
	----- που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:			
2008 92 32 00	----- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 92 34 00	----- Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
	----- Άλλα:			
2008 92 36 00	----- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo



2008 99 19 00	..... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 21 00	..... Σταφύλια: ..... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 23 00	..... Άλλα: ..... Άλλα: ..... Πρωκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas.	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 25 00	..... Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 26 00	..... Μάγκες, μαγγούστες, καρποί παπαιάς, καρποί οξυφόνικα, μηλα ανακαρδοειδών, λίτσι, καρποί του jascquier, καρποί της σαπότης, κοράμβολες (καρποί της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάνιες	28,6	44,0	Χ/μo
2008 99 28 00	..... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 32 00	..... Άλλα: ..... Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 33 00	..... Μάγκες, μαγγούστες, καρποί παπαιάς, καρποί οξυφόνικα, μηλα ανακαρδοειδών, λίτσι, καρποί του jascquier, καρποί της σαπότης, κοράμβολες (καρποί της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάνιες	28,6	44,0	Χ/μo
2008 99 34 00	..... Άλλα: ..... Άλλα: ..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas.	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 36 00	..... Τροπικά φρούτα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 37 00	..... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 38 00	..... Άλλα: ..... Τροπικά φρούτα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 40 00	..... Άλλα	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo
2008 99 41 00	..... Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ..... Με προσθήκη ζάχαρης σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ..... Ζιγγίβερι	72,4 + 24,10 τον τόνο	111,4 + 37,10 τον τόνο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
		3	4		5
2008 99 43 00	..... Σταφύλια	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 45 00	..... Δαμάσκηνα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 46 00	..... Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves και καρποί οξιμυρικών	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 47 00	..... Μήγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροίας της καράμβολας) και πιταχάνιες	28,6	44,0	Χ/μo	
2008 99 49 00	..... Άλλα ..... Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 51 00	..... Ζιγγίβερι	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 53 00	..... Σταφύλια	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 55 00	..... Δαμάσκηνα	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 61 00	..... Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 62 00	..... Μήγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξιμυρικών, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροίας της καράμβολας) και πιταχάνιες	28,6	44,0	Χ/μo	
2008 99 68 00	..... Άλλα ..... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: ..... Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 72 00	..... 5 kg ή περισσότερο				
2008 99 74 00	..... Περισσότερο των 4,5 kg αλλά λιγότερο των 5 kg	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 79 00	..... Λιγότερο των 4,5 kg	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	
2008 99 85 00	..... Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	1,3	13,8	Χ/μo	
2008 99 91 00	..... Ίνγρια (κόνδυλοι της διασκορπίας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	1,3	16,1 + 15,25 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo	

2008 99 99	..... Άλλα:								
2008 99 99 10	..... Αμπελόφυλλα								
2008 99 99 90	..... Άλλα	28,6	72,4 + 24,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	44,0	111,4 + 37,10 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo Χ/μo
<b>20_09</b>	<b>Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:</b> -Χυμοί πορτοκαλιού:								
2009 11	-- Κατεμνημένοι:								
2009 11 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:								
2009 11 11 10	---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 11 90	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 11 90	---- Άλλοι								
2009 11 19	---- Άλλοι:								
2009 11 19 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 19 90	---- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:								
2009 11 91 00	---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 99	---- Άλλοι:								
2009 11 99 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 11 99 90	---- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 19	-- Άλλοι:								
2009 19 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:								
2009 19 11 10	---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 19 11 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	2,6	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	4,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo Χ/μo
2009 19 11 20	---- Άλλοι, για παιδιά								
2009 19 11 90	---- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 19 19	---- Άλλοι:								
2009 19 19 10	---- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΩ				Χ/μo
2009 19 19 20	---- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0					Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 19 90	--- Άλλοι --- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C.	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 19 91 00	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 19 99	--- Άλλοι:					
2009 19 99 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 19 99 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2009 19 99 90	--- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20	- Χυμοί φραπών ή γκρέι-φρουτ: --- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C.					
2009 20 11	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:					
2009 20 11 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 11 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2009 20 11 90	--- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 19	--- Άλλοι:					
2009 20 19 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 19 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2009 20 19 90	--- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 91 00	--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C. --- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 99	--- Άλλοι:					
2009 20 99 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	119,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 20 99 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2009 20 99 90	--- Άλλοι	27,3	97,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	42,0	149,00 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 30	- Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: --- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C.					
2009 30 11	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:					
2009 30 11 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	148,50 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ
2009 30 11 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/ΜΟ
2009 30 11 90	--- Άλλοι	39,8	120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/ΜΟ



2009 30 19	--- Άλλοι:				
2009 30 19 10	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 19 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μσ	
2009 30 19 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
	--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:				
2009 30 31 00	----- Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:				
	----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 39	----- Άλλοι:				
2009 30 39 10	----- Σε δοχεία, άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 39 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μσ	
2009 30 39 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 30 51 00	----- Λεμονιών:				
	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 55 00	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 59	----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 30 59 10	----- Σε δοχεία, άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 59 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
	--- Άλλων εσπεριδοειδών:				
2009 30 91 00	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 95 00	----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 99	----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 30 99 10	----- Σε δοχεία, άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 30 99 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μσ	
2009 30 99 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μσ	
2009 40	--- Χυμοί ανανά:				
	--- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:				
2009 40 11	----- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	5
2009 40 11 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 11 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 40 11 90	--- Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 19	--- Άλλοι:					
2009 40 19 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 19 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 40 19 90	--- Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 30 00	-- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C: --- Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα --- Άλλοι:	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 91 00	--- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 93 00	--- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 99	--- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:					
2009 40 99 10	--- Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 40 99 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 40 99 90	--- Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 50	- Χυμώι ντομάτας:					
2009 50 10 00	--- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 50 90 00	--- Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 60	- Χυμώι σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):					
2009 60 11	--- Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C					
2009 60 11 10	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους: --- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo
2009 60 11 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 60 11 90	--- Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΟΝΝΟ	Χ/μo



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
		3		4		
2009 70 11 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 11 20	Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 70 11 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 19	Άλλοι:					
2009 70 19 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 19 20	Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 70 19 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 30 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C: --- Αέριος που υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα --- Άλλοι:	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 91 00	--- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 93 00	--- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 99	--- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:					
2009 70 99 10	--- Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση.	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 70 99 20	Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 70 99 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80	- Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C: --- Χυμοί αχλαδιών:					
2009 80 11	--- Αέριος που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους:					
2009 80 11 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 11 20	Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 80 11 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 19	Άλλοι:					
2009 80 19 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 19 20	Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 80 19 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο

2009 80 32	--- Άλλοι: ---- Αξίες που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: ---- Χυμοί από καρπούς της ροδιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyanes:	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 32 10	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση			
2009 80 32 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 32 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 33	----- Χυμοί από μάγκες, μαγγούστες, καρπούς παπιάς, καρπούς οξυφάνικα, μήλα ανακαρδιωμένων λίτσι, καρπούς του jacaquier, καρπούς της σαπότης, καρφόβολες (καρπούς της αβερροσίας της καρφόβολας) και πιταχίγιες:			
2009 80 33 10	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 33 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 33 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 35	----- Άλλοι:			
2009 80 35 11	----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 35 12	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 35 19	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 35 90	----- Χυμοί λαχανικών	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 36	----- Άλλοι:			
2009 80 36 10	----- Χυμοί από τροπικά φρούτα: ----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 36 20	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 36 90	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 38	----- Άλλοι:			
2009 80 38 11	----- Χυμοί φρούτων: ----- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 38 12	----- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 38 19	----- Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 80 38 90	..... Χυμολί λαχανικών --Πυκνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C: ---Χυμολί αχλαδιών: ----Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα -----Άλλοι: ..... Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος ..... Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος ..... Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: ..... Σε δοχεία, άλλα από λατινική πώληση ..... Άλλοι, για παιδιά ..... Άλλοι ----Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: ----- Χυμολί κερρασιών ----- Χυμολί από τροπικά φρούτα ----- Άλλοι: ----- Χυμολί φρούτων ----- Χυμολί λαχανικών ----Άλλοι: ----Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: ----- Χυμολί από καρπούς της ροδιάς (fruit de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας gonyaves ----- Χυμολί από μάγκες, μαγγούστες, καρπούς παπιάς, καρπούς οξυφρόνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρφόβολες (καρπούς της αβερροίας της καρφόβολας) και πιταχάνιες. ----- Άλλοι: ----- Χυμολί λαχανικών	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 50 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 61 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 63 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 69		49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 69 10		26		4,0		Χ/μιο
2009 80 69 20		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 69 90						
2009 80 71 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 73 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 79		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 79 10		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 79 90		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 83 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 84 00		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 86		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 80 86 10		39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο

2009 80 86 90	..... Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
	----Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 88 00	..... Χυμολ από τροπικά φρούτα:	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 89	..... Άλλοι:			
2009 80 89 10	..... Χυμολ φρούτων	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 89 90	..... Χυμολ λαχανικών	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	..... Χυμολ φρούτων του είδους <i>Vaccinium macrocarpon</i> :	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 95 10	..... Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση			
2009 80 95 20	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 95 90	..... Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 96	..... Χυμολ κερασιών:			
2009 80 96 10	..... Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 96 20	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 96 90	..... Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 97	..... Χυμολ από τροπικά φρούτα:			
2009 80 97 10	..... Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση			
2009 80 97 20	..... Άλλοι, για παιδιά	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 97 90	..... Άλλοι	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 99	..... Άλλοι:			
	..... Χυμολ φρούτων:			
2009 80 99 11	..... Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 99 12	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 80 99 19	..... Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 80 99 90	..... Χυμολ λαχανικών	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μο
2009 90	..... Μείγματα χυμών:			
	----Πυκνότητα που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C:			
	..... Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2009 90 11	Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους;	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 11 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 90 11 20	Άλλοι, για παιδιά	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 11 90	Άλλοι					
2009 90 19	Άλλα;	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 19 10	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 90 19 20	Άλλοι, για παιδιά	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 19 90	Άλλοι					
2009 90 21	Άλλα;					
2009 90 21	Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους;	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 21 11	Χυμολί φρούτων;	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 90 21 12	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 21 19	Άλλοι, για παιδιά					
2009 90 21 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 21 90	Χυμοί λαχανικών					
2009 90 29	Άλλα;					
2009 90 29 11	Χυμολί φρούτων;	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 29 12	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 90 29 19	Άλλοι, για παιδιά	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 29 90	Άλλοι	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 29 90	Χυμοί λαχανικών					
2009 90 31 00	Πικνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C;					
2009 90 39	Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών;	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 39 10	Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	49,0	+ 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 39 20	Άλλα;	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 90 39 90	Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	39,8	+ 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2	+ 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 39 90	Άλλοι, για παιδιά					
2009 90 39 90	Άλλοι					



2009 90 41 00	.....Άλλα: .....Αέριες που υπερβαίνουν τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: .....Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά: ..... Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 49	..... Άλλα:			
2009 90 49 10	..... Σε δοχεία, άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 49 20	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο
2009 90 49 90	..... Άλλοι: .....Άλλα:	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 51	..... Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	..... Χυμοί φρούτων	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 51 20	..... Χυμοί λαχανικών	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 59	..... Άλλα: ..... Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	..... Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 59 12	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο
2009 90 59 19	..... Άλλοι	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 59 90	..... Χυμοί λαχανικών	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 71 00	.....Αέριες που δεν υπερβαίνουν τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: .....Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά: ..... Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 73 00	..... Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 79	..... Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	..... Σε δοχεία, άλλα από λανική πώληση	49,0 + 148,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 79 20	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο
2009 90 79 90	..... Άλλοι: ..... Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: ..... Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα	39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
2009 90 92 00		39,8 + 120,70 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	61,2 + 185,60 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο

ΚΛΗΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
		3		4		
1	2	3		4		5
2009 90 94	..... Άλλα:	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 94 10	..... Χυμοί φρούτων		ΤΟΝ ΤΩΝΟ		ΤΟΝ ΤΩΝΟ	
2009 90 94 90	..... Χυμοί λαχανικών	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
	.....Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2009 90 95 00	..... Μειγνύματα χυμών από τροπικά φρούτα	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 96	..... Άλλα:					
2009 90 96 10	..... Χυμοί φρούτων	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 96 90	..... Χυμοί λαχανικών	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
	.....Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:					
2009 90 97	..... Μειγνύματα χυμών από τροπικά φρούτα:					
2009 90 97 10	..... Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 97 20	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 90 97 90	..... Άλλοι	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 98	..... Άλλα:					
	.....Χυμοί φρούτων:					
2009 90 98 11	..... Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	49,0	+ 148,50	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 98 12	..... Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 90 98 19	..... Άλλοι	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo
2009 90 98 90	..... Χυμοί λαχανικών	39,8	+ 120,70	61,2	+ 185,60	Χ/μo

## Κεφάλαιο 21

## Διέφορα παρασκευάσματα διατροφής

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μείγματα λαχανικών της κλάσης 07.12.
  - β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (κλάση 09.01).
  - γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02).
  - δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10.
  - ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16).
  - στ) τις ζύμες ανασκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 30.03 ή 30.04.
  - ζ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της κλάσης 35.07.
2. Τα εγχυλίματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην κλάση 21.01.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "συνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλει ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διατηρητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2106 10 20 και 2106 90 92 ο όρος "άμυλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("toppings") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προσέχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποία χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά επιτηλεία και γλυκότε με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερρασιών (kirsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.  
Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη": σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, τό προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.
4. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπολογούνται με τον συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, τα δε υπόλοιπα στατιστικά σύμφωνα με τον συντελεστή της κλάσης 2106 90 98 99.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:					
	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:					
2101 11	-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα:					
2101 11 11	--- Περιεκτικότητα σε ξηρές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ (στης ή ανώτερης του 95% κατά βάρος:					
2101 11 11 10	---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση	5,0		22,2		χ/μο
2101 11 11 90	---- Άλλα	4,0		21,0		χ/μο
2101 11 19	--- Άλλα:					
2101 11 19 10	---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση	5,0		22,2		χ/μο
2101 11 19 90	---- Άλλα	4,0		21,0		χ/μο
2101 12	--- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:					
2101 12 92	--- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ:					
2101 12 92 10	---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση	5,0		22,2		χ/μο
2101 12 92 90	---- Άλλα	4,0		21,0		χ/μο
2101 12 98 00	--- Άλλα	1,3		20,0		χ/μο
2101 20	- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:					
2101 20 00	-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα					
	-- Παρασκευάσματα:					
2101 20 20 00	--- Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ	1,3		7,4		χ/μο
2101 20 92 00	--- Άλλα	1,3		7,4		χ/μο
2101 20 98 00	--- Άλλα	1,3		20,0		χ/μο
2101 30	- Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:					
	-Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:					
2101 30 11 00	--- Κιχώριο φρυγμένο	1,3		16,9		χ/μο
2101 30 19 00	--- Άλλα	1,3		13,8 + 5,05 ανά 100 χυλόγραμμα		χ/μο
2101 30 91 00	-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχώριου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:	1,3		20,7		χ/μο
2101 30 99 00	--- Φρυγμένου κιχώριου	1,3		18,0 + 9,10 ανά 100 χυλόγραμμα		χ/μο
	--- Άλλα					

<b>21.02</b>	<b>Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες:</b>			
2102 10	-- Ζύμες ενεργές:			χ/μο
2102 10 10 00	-- Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	1,3	16,0	χ/μο
2102 10 31 00	-- Ζύμες αρτοποιίας:			
	--- Αποξηραμένες	1,3	17,3 + 16,20 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2102 10 39 00	--- Άλλες	1,3	17,3 + 4,80 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2102 10 90 00	-- Άλλες		21,6	χ/μο
2102 20	-- Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	-- Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:	Ατελώς	11,7	χ/μο
2102 20 19 00	-- Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	Ατελώς	7,2	χ/μο
2102 20 90	--- Άλλες			
2102 20 90 10	--- Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	1,7	χ/μο
2102 20 90 90	--- Άλλα	0,5	2,6	χ/μο
2102 30 00 00	- Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	1,3	10,6	χ/μο
<b>21.03</b>	<b>Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και κερεκώματα, σύνθετα. Αλεύρι από σιτάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:</b>			
2103 10 00 00	- Σάλτσα σόγιας	1,6	12,8	χ/μο
2103 20 00	- Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας:			
2103 20 00 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου μικρότερου των 500 gr	44,0	116,1	χ/μο
2103 20 00 90	--- Άλλες	90,0	116,1	χ/μο
2103 30	- Αλεύρι από σιτάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	-- Αλεύρι από σιτάρι:			
2103 30 10 10	--- Χωρίς αφαίρεση των λιπαρίων υλών	Ατελώς	3,3	χ/μο
2103 30 10 90	--- Άλλο	1,3	5,6	χ/μο
2103 30 90 00	-- Μουστάρδα παρασκευασμένη	1,3	14,6	χ/μο
2103 90	- Άλλα:			
2103 90 10 00	-- Τσάντυ (μάγγο) υγρό	1,6	2,0	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2103 90 30	... Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% vol που δεν υπερβαίνει το 49,2% vol, που περιέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γενταίνη,μποχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l: ... Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	χ/μιο		
2103 90 30 10	... Άλλα	17,98 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μιο		
2103 90 90	... Άλλα: ... Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα: ... Σε όμορες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου μικρότερου των 500 gr	44,0	116,1	χ/μιο		
2103 90 90 11	... Άλλα	90,0	116,1	χ/μιο		
2103 90 90 19	... Άλλα: ... Σάλτσες	1,6	12,8	χ/μιο		
2103 90 90 21	... Αρτύματα και καρκεύματα σύνθετα	Ατελώς	11,3	χ/μιο		
2103 90 90 22	... Άλλα: ... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol.	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	χ/μιο		
2103 90 90 91	... Άλλα	17,98 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μιο		
2103 90 90 92	... Άλλα	1,8	13,6	χ/μιο		
2103 90 90 99	... Άλλα	Ατελώς	16,9	χ/μιο		
2.1.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα, Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:	Ατελώς	16,9	χ/μιο		
2104 10	... Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα: ... Ξεραμένα ή αποξηραμένα: ... Σούπες και ζωμοί:	0,3	16,9	χ/μιο		
2104 10 10	... Ψαριού	1,7	18,8	χ/μιο		
2104 10 10 11	... Άλλα, για παιδιά	1,7	18,8	χ/μιο		
2104 10 10 12	... Άλλα:	Ατελώς	16,9	χ/μιο		
2104 10 10 19	... Άλλα:	Ατελώς	16,9	χ/μιο		
2104 10 10 90	... Άλλα: ... Σούπες και ζωμοί:	Ατελώς	16,9	χ/μιο		
2104 10 90	... Ψαριού	Ατελώς	16,9	χ/μιο		

2104 10 90 12	--- Άλλα, για παιδιά	0,3	16,9	Χ/μo
2104 10 90 19	--- Άλλα	1,7	18,8	Χ/μo
2104 10 90 90	--- Άλλα	1,7	18,8	Χ/μo
2104 20 00	- Παρασκευάσματα διατροφής συνθέτα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	-- Ψαριού, μαλακοστράκων ή μολακίων	Ατελώς	19,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
2104 20 00 91	--- Για παιδιά	0,3	20,7	Χ/μo
2104 20 00 99	--- Άλλα	1,7	22,4	Χ/μo
<b>21.05.90</b>	<b>Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:</b>			
2105 00 10	- Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	-- Που περιέχουν κακάο	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
2105 00 10 90	-- Άλλα	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	-- Ισής ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%:			
2105 00 91 10	--- Που περιέχουν κακάο	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
2105 00 91 90	--- Άλλα	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
2105 00 99	-- Ισής ή ανώτερης του 7%:			
2105 00 99 10	--- Που περιέχουν κακάο	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
2105 00 99 90	--- Άλλα	65,0 + 300,00 τον τόνο	81,9 + 602,60 τον τόνο	Χ/μo
<b>21.06</b>	<b>Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
2106 10	- Συμπληκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:			
2106 10 20 00	-- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	1,3	18,8	Χ/μo
2106 10 80 00	-- Άλλα	1,3	20,0	Χ/μo
2106 90	-- Άλλα:			
2106 90 10 00	-- Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" ("fondues")	1,3	16,1 + 313,20 τον τόνο	Χ/μo
2106 90 20 00	-- Συνθέτα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών --Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:	1,3	20,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2106 90 30 00	..... Ισογλυκόζη ..... Άλλα:	45,5		70,0		χ/μο
2106 90 51 00	..... Λακτόζη	45,5		70,0		χ/μο
2106 90 55 00	..... Γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη	45,5		70,0		χ/μο
2106 90 59 00	..... Άλλα ..... Άλλα:	45,5		70,0		χ/μο
2106 90 92	..... Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαράνη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαράνη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:					
2106 90 92 10	..... Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)		0,50 το χιλιόγραμμο	18,0 + 0,77 το χιλιόγραμμο		χ/μο
2106 90 92 20	..... Επιτραπέζιοι ζελέδες	3,0		21,5		χ/μο
2106 90 92 30	..... Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών ..... Άλλα:	1,6		20,4		χ/μο
2106 90 92 91	..... Παιδικές τροφές	0,3		18,8		χ/μο
2106 90 92 92	..... Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	48,0 +	300,00 τον τόνο	62,8 +	901,50 τον τόνο	χ/μο
2106 90 92 99	..... Άλλα:	1,3		18,8		χ/μο
2106 90 98	..... Άλλα:					
2106 90 98 10	..... Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες, (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)		0,50 το χιλιόγραμμο	7,69 το χιλιόγραμμο		χ/μο
2106 90 98 20	..... Επιτραπέζιοι ζελέδες	3,0		36,0		χ/μο
2106 90 98 30	..... Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών ..... Άλλα:	1,6		24,0		χ/μο
2106 90 98 91	..... Παιδικές τροφές	0,3		4,0		χ/μο
2106 90 98 92	..... Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	48,0 +	300,00 τον τόνο	62,8 +	901,50 τον τόνο	χ/μο
2106 90 98 99	..... Άλλα	1,3		20,0		χ/μο



## Κεφάλαιο 22

### Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 2209) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 2103).
  - β) το θαλασσινό νερό (κλάση 2501).
  - γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (κλάση 28.51).
  - δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (κλάση 29.15).
  - ε) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004.
  - στ) τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού (κεφάλαιο 33).
2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού και των κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0.5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 2203 μέχρι 2206 ή στην κλάση 2208.

#### Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των κλάσεων 2204, 2205 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:
  - α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
  - β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
  - γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
  - δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιαδήποτε εμπλουτισμό.
  - ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.
- Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.
- B) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:
- I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχύλισματος κατά λίτρο.
  - II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
  - III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
  - IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
- Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 99 και 2204 29 99.
- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 και 2204 29 97.
4. Οι διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 περιλαμβάνουν κυρίως:
- α) το μούστο νωπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
    - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol και
    - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol.
  - β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:
    - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
    - που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου και
    - που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ.
  - γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:
    - που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol και
    - που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
      - με κατάμυξη,

- ή
- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
    - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
    - είτε συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστο σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
    - είτε μεγάλους από τα προϊόντα αυτά.
- Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.
- 5.
  - 6.
  7. Θεωρούνται ως προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 2205 βερμούτ και τα άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 7% vol.
  8. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("biquette") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένιση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
  9. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2206 00 31 και 2206 00 39, θεωρούνται ως "απαρώδη":
    - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
    - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζόμενα και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετρείται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
  10. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.
  11. Για τους σκοπούς των κλάσεων 2207 και 2208, τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 1 - 24 (με εξαίρεση τις ποσότητες κλάσεις 4501 και 5301 - 5302):
 

0403 10 51 10 - 0403 10 99 90, 0403 90 71 10 - 0403 90 99 90, 0501 - 0503, 0505 - 0510, 0511 91 10 00, 0710 40 00 11 - 0710 40 00 90, 0711 90 30 11 - 0711 90 30 90, 0903 00 00 00, 1301, 1302 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 1302 20 10 10 και 1302 20 90 10, 1401 - 1404, 1505 - 1506, 1515 60 10 00 - 1515 60 90 00, 1516 20 10 10 - 1516 20 10 90, 1517 10 10 00, 1517 90 10 00, 1517 90 93 00, 1518 00 10 00, 1518 00 91 00 - 1518 00 99 00, 1519 - 1521, 1522 00 10 00, 1702 50 00 00, 1702 90 10 00, 1704, 1803 - 1806, 1901, 1902 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 1902 20 10 10 - 1902 20 30 90), 1903 - 1905, 2001 90 30 00 - 2001 90 40 00, 2001 90 60 10 - 2001 90 60 90, 2001 20 96 10, εκ 2001 90 96 99 (αμπελόφυλλα, βλαστοί λυκίσκου (hop shoots)), 2004 10 91 10 - 2004 10 91 99, 2004 90 10 11 - 2004 90 10 90, 2005 20 10 10 - 2005 20 10 99, 2005 80 00 11 - 2005 80 00 90, 2008 11 10 00, 2008 91 00 00, 2008 99 85 00 - 2008 99 91 00, 2008 99 99 10, εκ 2008 99 99 90 (βλαστοί λυκίσκου (hop shoots) και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών), 2101, 2102, 2103 - 2105, 2106 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 2106 90 30 00 - 2106 90 59 00), 2201 - 2203, 2205, 2207 - 2208 (αβυλίνη αλκοόλη ή ουδέτερα οινοπνεύματα έσω και μη μεταυσιωμένα, οποιαδήποτε τίτλου που προκύπτουν από τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης με εξαίρεση τα λικέρ και άλλα οινοπνεύματα ποτά και σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα (γνωστά σαν "συμπυκνωμένα εκχυλίσματα") για την παρασκευή ποτών), 2402 - 2403.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>2.2.01</b>	<b>Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:</b>					
2201 10	- Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα:	2,6		7,6		λίτρο
2201 10 11 00	--Φυσικά μεταλλικά νερά:	2,5		20,7		λίτρο
2201 10 19 00	--- Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )					
	--- Άλλα					
	--Άλλα:					
2201 10 91 00	--- Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	2,6		7,6		λίτρο
2201 10 99 00	--- Άλλα	2,5		20,7		λίτρο
2201 90 00 00	- Άλλα	2,6		4,0		λίτρο
<b>2.2.02</b>	<b>Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.08:</b>					
2202 10 00	- Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα:	4,0		27,1	+ 70,00 τον τόννο	λίτρο
2202 10 00 10	-- Περιεκτικότητας σε χυμό φρούτου που υπερβαίνει το 5% κατά βάρος					
2202 10 00 90	-- Άλλα	3,2		17,5		λίτρο
2202 90	- Άλλα:					
2202 90 10 00	--- Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	4,0		27,1	+ 70,00 τον τόννο	λίτρο
	--Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04:					
2202 90 91 00	--- Κατώτερης του 0,2%	4,0		23,9	+ 115,00 τον τόννο	λίτρο
2202 90 95 00	--- Ισής ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%	4,0		23,8	+ 115,00 τον τόννο	λίτρο
2202 90 99 00	--- Ισής ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%	4,0		23,8	+ 150,00 τον τόννο	λίτρο
<b>2.2.03.0</b>	<b>Μπίρα από έθνη:</b>					
2203 00 01 00	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:		0,39 το λίτρο		0,44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 09 00	-- Σε φιάλες		0,39 το λίτρο		0,44 το λίτρο	λίτρο
	--- Άλλα		0,39 το λίτρο		0,44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 10 00	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα					

22_04	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:				
2204 10	- Κρασιά αφρώδη:				
2204 10 11 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5% vol:				
2204 10 19 00	--- Κοιμπανίτης	1,14 το λίτρο	1,22 το λίτρο		λίτρο
	--- Άλλα	1,14 το λίτρο	1,22 το λίτρο		λίτρο
	--Άλλα:				
2204 10 91 00	--- Asti spumante	1,14 το λίτρο	1,22 το λίτρο		λίτρο
2204 10 99 00	--- Άλλα	1,14 το λίτρο	1,22 το λίτρο		λίτρο
2204 21	-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:				
2204 21 10 00	-- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
	--- Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
	---Άλλα:				
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:				
	-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:				
	-----Κρασιά Λευκά:				
2204 21 11 00	----- Alsace (Αλσατίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 12 00	----- Bordeaux (Μπορντό)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 13 00	----- Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 17 00	----- Val-de-Loire	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 18 00	----- Mosel-Saar-Fluwer	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 19 00	----- Pfalz (Παλατινάτου)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 22 00	----- Rheinhessen (Ρηνανίας-Εσσης)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 24 00	----- Lazio	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	6
2204 21 26 00	..... Toscana (Τοσκάνης)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 27 00	..... Trentino, Alto Adige και Friuli	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 28 00	..... Veneto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 32 00	..... Vinho Verde	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 34 00	..... Penedés	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 36 00	..... Rioja	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 37 00	..... Valencia	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 38 00	..... Άλλο	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
	..... Άλλα:				
2204 21 42 00	..... Bordeaux (Μπορντό)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 43 00	..... Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 44 00	..... Beaujolais	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 46 00	..... Côtes-du-Rhône	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 47 00	..... Languedoc-Roussillon	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 48 00	..... Val-de-Loire	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 62 00	..... Piemonte	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 66 00	..... Toscana (Τοσκάνης)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 67 00	..... Trentino και Alto Adige	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 68 00	..... Veneto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 69 00	..... Dao, Bairrada and Douro	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 71 00	..... Navarra	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο

2204 21 74 00	..... Penedés	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 76 00	..... Rioja	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 77 00	..... Valdepenas	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 78 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
	.....Άλλα:			
2204 21 79 00	..... Κρασιά Λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 80 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
	.....Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
	.....Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 81 00	..... Κρασιά Λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 82	..... Άλλα:			
2204 21 82 10	..... Κομανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 82 90	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
	.....Άλλα:			
2204 21 83 00	..... Κρασιά Λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 84	..... Άλλα:			
2204 21 84 10	..... Κομανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 84 90	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
	.....Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 87 00	..... Κρασί Marsala	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 88 00	..... Κρασιά Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 89 00	..... Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 91 00	..... Κρασιά Madere και μοσχάτο Setúbal	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 92 00	..... Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
2204 21 93 00	..... Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 94	..... Άλλα:				
2204 21 94 10	..... Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 94 90	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 95 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol: ..... Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 96	..... Κρασιά Madeira, Sherry και μοσχάτο Setubal:				
2204 21 96 10	..... Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 96 90	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 97 00	..... Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 98	..... Άλλα:				
2204 21 98 10	..... Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 98 90	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 21 99 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol				
2204 29	..... Άλλα:				
2204 29 10 00	..... Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέσμων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
2204 29 12 00	..... Άλλα: ..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol: ..... Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:				
2204 29 13 00	..... Κρασιά λευκά: ..... Bordeaux (Μπορντό) ..... Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο
		0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο		λίτρο



2204 29 17 00	..... Val-de-Loire	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 18 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 42 00	..... Άλλα:			
2204 29 43 00	..... Bordeaux (Μπορντό)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 44 00	..... Bourgogne (Βουργουνδία)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 44 00	..... Beaujolais	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 46 00	..... Côtes-du-Rhône	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 47 00	..... Languedoc-Roussillon	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 48 00	..... Val-de-Loire	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 58 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 62 00	..... Άλλα:			
2204 29 62 00	..... Κρασιά λευκά:			
2204 29 62 00	..... Sicilia (Σικελία)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 64 00	..... Veneto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 65 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 71 00	..... Άλλα:			
2204 29 71 00	..... Puglia (Απουλία)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 72 00	..... Sicilia (Σικελία)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 75 00	..... Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 81 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 81 00	..... Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 81 00	..... Κρασιά λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 82	..... Άλλα:			
2204 29 82 10	..... Κοιμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
2204 29 82 90	..... Άλλα	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 83 00	..... Άλλα: ..... Κρασιά λευκά	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 84	..... Άλλα:	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 84 10	..... Κουμανταρία	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 84 90	..... Άλλα	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 87 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:					
2204 29 88 00	..... Κρασί Marsala	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 88 00	..... Κρασιά Σίμου και Μοσχάτο Λίμου	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 89 00	..... Κρασί Porto	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 91 00	..... Κρασιά Madre και μοσχάτο Setubal	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 92 00	..... Κρασί Sherry	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 93 00	..... Κρασί Tokay (Aszu and Szamorodni)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 94	..... Άλλα:	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 94 10	..... Κουμανταρία	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 94 90	..... Άλλα	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 95 00	..... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:					
2204 29 95 00	..... Κρασί Porto	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 96	..... Κρασιά Madre, Sherry και μοσχάτο Setubal:					
2204 29 96 10	..... Sherry	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 96 90	..... Άλλα	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 29 97 00	..... Κρασί Tokay (Aszu and Szamorodni)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο

2204 29 98	----- Άλλα:								
2204 29 98 10	----- Κουμανταρία	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 29 98 90	----- Άλλα	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 29 99 00	---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 30	- Άλλοι μούστοι σταφυλιών:								
2204 30 10 00	-- Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,27 το λίτρο				57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,33 το λίτρο			λίτρο
2204 30 92 00	-- Άλλοι:								
	--- Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm <sup>3</sup> σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο:								
2204 30 94 00	---- Συμπυκνωμένοι	0,44 το λίτρο				0,46 το λίτρο			λίτρο
2204 30 96 00	---- Άλλοι	0,44 το λίτρο				0,46 το λίτρο			λίτρο
	--- Άλλοι:								
	---- Συμπυκνωμένοι	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,31 το λίτρο				57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,37 το λίτρο			λίτρο
2204 30 98 00	---- Άλλοι	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,27 το λίτρο				57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,33 το λίτρο			λίτρο
<b>22.05</b>	<b>Βερμούτ και άλλα κρασιά από νεαρά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:</b>								
2205 10	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:								
2205 10 10 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο
2205 10 90 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο
2205 90	- Άλλα:								
2205 90 10 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο				1,05 το λίτρο			λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ				
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2205 90 90 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο		λίτρο
22.06 0 0	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μπύρα, σπίτης, (υδρόμελι) μειγμάτα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μειγμάτα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα άλλα:					
2206 00 10 00	- Κρασί δευτερίας (pique):	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
	- Άλλα:					
	-- Αφρώδη:					
2206 00 31 00	--- Μπύρας και σπίτης	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
2206 00 39 00	--- Άλλα	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
	-- Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2206 00 51 00	---- Μπύρας και σπίτης	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
2206 00 59 00	---- Άλλα	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2206 00 81 00	---- Μπύρας και σπίτης	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
2206 00 89 00	---- Άλλα	0,31 το λίτρο		0,35 το λίτρο		λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιαδήποτε τίτλου:					
2207 10 00	- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο:					
2207 10 00 10	-- Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	25,6 + 3,10 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	31,4 +	3,80 το λίτρο καθαρής αλκοόλης		λίτρο
2207 10 00 90	-- Άλλη	1,73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης		2,12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης		λίτρο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2208 20 29 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol. εκτός από το Eau de vie de vin	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο		λίτρο	
2208 20 29 20	---- Eau de vie de vin	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 29 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 40 00	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: --- Ακατέργαστα αποστάγματα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 62	---- Άλλα:					
2208 20 62	---- Κονιάκ:					
2208 20 62 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο		λίτρο	
2208 20 62 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 64	---- Αρμανιάκ:					
2208 20 64 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο		λίτρο	
2208 20 64 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 86	---- Γκράππα:					
2208 20 86 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο		λίτρο	
2208 20 86 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης		λίτρο	
2208 20 87	---- Μπράντυ Jerez:					
2208 20 87 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο		λίτρο	

2208 20 87 90	----- Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 89	---- Άλλα:		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 89 10	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol, εκτός από το Eau de vie de vin		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 89 20	----- Eau de vie de vin		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 89 90	----- Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	- Ουίσκι:				
	--Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 11 10	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	----- Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 19 10	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	----- Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	--Ουίσκι Scotch:				
	---Ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 32	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 32 10	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 32 90	----- Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 38	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 38 10	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	6
2208 30 38 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	8,10 το λίτρο	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 52	---Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 52 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol				
2208 30 52 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	8,10 το λίτρο	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 58	---- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 58 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol				
2208 30 58 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	8,10 το λίτρο	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 72	---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 72 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 72 90	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol				
2208 30 78	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	8,10 το λίτρο	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 78 10	---- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 78 90	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol				
2208 30 82	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	8,10 το λίτρο	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 82 10	---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:				
2208 30 82 90	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol				



2208 30 88	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 88 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 30 88 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο	
2208 40	- Ρούμι και τσίφρα:				
2208 40 10	--- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 40 10 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 40 10 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο	
2208 40 90	--- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 40 90 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 40 90 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο	
2208 50	- Τζιν και τζινέβρα:				
2208 50 11	--- Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 50 11 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 50 11 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 50 11 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο	
2208 50 19	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 50 19 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 50 19 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο	
2208 50 91	--Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε συχεία με περιεχόμενο:				
2208 50 91 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 50 91 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2208 50 91 90	.... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	5 λίτρο	
2208 50 99	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 50 99 10	.... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 50 99 90	.... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο	
2208 60	- Βότκα: --Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4% vol ή λιγότερο που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 60 11	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 60 11 10	.... Σε φιάλες	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 60 11 90	.... Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο	
2208 60 19	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 60 19 10	.... Σε φιάλες	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	
2208 60 19 90	.... Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο	
2208 60 91 00	--Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 45,4% vol που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο	
2208 60 99 00	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο	
2208 70	- Λικέρς και αρωματισμένα σιρόπια (cordials):				
2208 70 10	-- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				

2208 70 10 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 70 10 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο
2208 70 90	-- Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 70 90 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 70 90 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο
2208 90	- Άλλα:			
2208 90 11	-- Αράκι, που παρομοιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19	---- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33	-- Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 33 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 33 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	---- Άλλα	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	λίτρο
2208 90 38	---- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 38 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	6	7
2208 90 38 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	5	λίτρο	
	--Άλλα αποστάγματα και άλλα οινόπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2208 90 41	..... Ουζο:	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	λίτρο	
2208 90 41 10	..... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 41 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο	λίτρο	
	---Άλλα: -----Αποστάγματα: -----φρουτών.					
2208 90 45	..... Calvados:	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	λίτρο	
2208 90 45 10	..... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 45 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο	λίτρο	
	---Άλλα: ----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 48	..... Άλλα:	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	λίτρο	
2208 90 48 10	..... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 48 90	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο	λίτρο	
	---Άλλα: ----- Κορη:					
2208 90 52	..... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 52 10	..... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
2208 90 52 90	..... Άλλα	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο	λίτρο	
	----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol					
	..... Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο	λίτρο	



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΙ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2208 90 91 19	--- Άλλη	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο
2208 90 91 91	---Άλλη: ..... Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,3 + 25,80 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	31,4 + 27,60 το λίτρο καθαρός αλκοόλης			λίτρο
2208 90 91 99	..... Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης			λίτρο
2208 90 99	.... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol:					
2208 90 99 11	..... Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,2 + 25,80 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	31,4 + 27,60 το λίτρο καθαρός αλκοόλης			λίτρο
2208 90 99 19	..... Άλλη	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο
2208 90 99 91	---Άλλη: ..... Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,3 + 25,80 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	31,4 + 27,60 το λίτρο καθαρός αλκοόλης			λίτρο
2208 90 99 99	..... Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης			λίτρο
<b>22_09_00</b>	<b>Ξίδια και υποκατάστατα αυτών θρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:</b>					
2209 00 11 00	-- Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:					λίτρο
2209 00 19 00	-- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	69,3	81,9			λίτρο
2209 00 91 00	-- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	69,3	81,9			λίτρο
2209 00 99 00	-- Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					λίτρο
2209 00 91 00	-- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44,0	52,0			λίτρο
2209 00 99 00	-- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44,0	52,0			λίτρο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>23.01</b>	<b>Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα σπώνουλα υδροβία ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, ινώδη κατάλοιπα ξηγικών:</b>					
2301 10 00 00	- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, ινώδη κατάλοιπα ξηγικών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2301 20 00 00	- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα σπώνουλα υδροβία	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
<b>23.02</b>	<b>Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το θάλασμα ή άλλες καταργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:</b>					
2302 10	- Καλαμποκιά:					
2302 10 10 00	-- Των σπείρων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 20	- Ρυζιού:					
2302 20 10 00	-- Των σπείρων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 30	- Σιταριού:					
2302 30 10 00	-- Των σπείρων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των σπείρων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των σπείρων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 40	- Άλλων δημητριακών:					
2302 40 10 00	-- Των σπείρων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των σπείρων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των σπείρων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
2302 50 00 00	- Οσπριοειδών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	



<b>23.03</b>	<b>Κατάλοιπα αμύλοποιας και παρόμοια κατάλοιπα, πολιοι τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων:</b>				
2303 10	- Κατάλοιπα αμύλοποιας και παρόμοια κατάλοιπα: --Κατάλοιπα της αμύλοποιας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
2303 10 11 00	--- Ανώτερης του 40% κατά βάρος				
2303 10 19 00	--- Κατώτερης ή ίση του 40% κατά βάρος				
2303 10 90 00	-- Άλλα				
2303 20	- Πολιοι τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:				
2303 20 11 00	-- Πολιοι τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:				
2303 20 19 00	--- Ιση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
2303 20 90 00	--- Κατώτερη του 87%				
2303 30 00 00	-- Άλλα				
2303 30 00 00	- Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
<b>23.04 0.00 0.00</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σονιέλατου</b>				
<b>23.05 0.00 0.00</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλατου</b>				
<b>23.06</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λίπων, άλλα ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 23.04 ή 23.05:</b>				
2306 10 00 00	- Βαμβάκιου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 20 00 00	- Άνταριού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 30 00 00	- Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 40 00 00	- Αγριογγυλιές ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 50 00 00	- Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 60 00 00	- Καρυδιών ή αμυγδαλών φλοιόκα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 70 00 00	- Φυτρών καλαμποκιού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2306 90	- Άλλα:				
2306 90 11 00	-- Ελαιουπρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:				
2306 90 19 00	--- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
2306 90 90 00	--- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%				
	-- Άλλα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>23.07.00</b>	<b>Οινόπασκες, Τρυγιά ακόθαρτη:</b> -Οινόπασκες: -- Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9% mas και περιεκτικότητα σε Ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος -- Άλλες - Τρυγιά ακόθαρτη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο
<b>23.08</b>	<b>Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι:</b> - Βελανίδια και ινδικά κόστανια - Άλλα: -- Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσιπουρο): --- Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3% mas και περιεκτικότητα σε Ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος --- Άλλα -- Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο
<b>23.09</b>	<b>Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:</b> - Τσοφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: -- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: --- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: ---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10% ----- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% ----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% ----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75% ----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75% ----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:	39,0 39,0 39,0 39,0		60,0 60,0 60,0 60,0		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο

2309 10 31 00	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 33 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 39 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 51 00	.....Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 53 00	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 59 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 70 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 90 00	.... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90	-- Άλλες	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 10 00	- Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 20 00	.. Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:			
	---- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης:			
	----- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%			
2309 90 31	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 31 10	..... Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα			Χ/μιο
2309 90 31 91	.....Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	..... Τροφές ψαριών			
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:			
2309 90 31 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 31 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 33	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 33 10	..... Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μιο
	.....Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2309 90 33 91	..... Τροφές ψαριών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 33 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 33 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιδόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιδόγραμμο	χ/μυ
2309 90 33 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 35	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσως ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%.				
2309 90 35 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0	χ/μυ
2309 90 35 91	..... Άλλα: ..... Τροφές ψαριών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 35 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 35 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιδόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιδόγραμμο	χ/μυ
2309 90 35 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 39	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσως ή ανώτερης του 75%.				
2309 90 39 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα.	39,0		60,0	χ/μυ
2309 90 39 91	..... Άλλα: ..... Τροφές ψαριών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 39 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 39 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιδόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιδόγραμμο	χ/μυ
2309 90 39 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 41	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσως του 30%.				
2309 90 41 10	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:				
2309 90 41 91	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0	χ/μυ
2309 90 41 92	..... Άλλα: ..... Τροφές ψαριών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ
2309 90 41 99	..... Υποκατάστατα γάλακτος: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μυ

2309 90 41 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μο
2309 90 41 99	..... Άλλα		Ατελώς	Χ/μο
2309 90 43	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα (ισής ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10	..... Μπικοτότα σκυλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο
2309 90 43 91	..... Άλλα:			
	..... Τροφές ψαριών			
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:			
2309 90 43 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθρο και θειικό χαλκό (ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			
2309 90 43 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μο
2309 90 43 99	..... Άλλα		Ατελώς	Χ/μο
2309 90 49	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα (ισής ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10	..... Μπικοτότα σκυλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο
2309 90 49 91	..... Άλλα:			
	..... Τροφές ψαριών			
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:			
2309 90 49 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθρο και θειικό χαλκό (ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			
2309 90 49 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μο
2309 90 49 99	..... Άλλα		Ατελώς	Χ/μο
2309 90 51	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοτό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	..... Μπικοτότα σκυλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο
2309 90 51 91	..... Άλλα:			
	..... Τροφές ψαριών			
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:			
2309 90 51 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθρο και θειικό χαλκό (ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			
2309 90 51 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μο
2309 90 51 99	..... Άλλα		Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2309 90 53	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:				
2309 90 53 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0	Χ/μιο
2309 90 53 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 53 91	..... Τροφές ψαριών				Χ/μιο
2309 90 53 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				Χ/μιο
2309 90 53 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 53 93	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 53 99	..... Άλλα				Χ/μιο
2309 90 59	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:	39,0		60,0	Χ/μιο
2309 90 59 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 59 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 59 91	..... Τροφές ψαριών				Χ/μιο
2309 90 59 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				Χ/μιο
2309 90 59 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 59 93	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 59 99	..... Άλλα				Χ/μιο
2309 90 70	..... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα:				Χ/μιο
2309 90 70 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0	Χ/μιο
2309 90 70 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 70 91	..... Τροφές ψαριών				Χ/μιο
2309 90 70 91	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				Χ/μιο
2309 90 70 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 70 93	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 70 99	..... Άλλα				Χ/μιο
2309 90 91 00.	..... Πολτοί τευλιών με προσθήκη μελάσας				Χ/μιο
2309 90 93	..... Προπαρασκευασμένα μείγματα:				Χ/μιο
2309 90 93 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0	Χ/μιο

2309 90 93 91	.....Άλλα: ..... Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 93 92	..... Υποκατάστατα γαλακτός: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 93 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μo
2309 90 93 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 95 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49%, σε οργανικό ή ανόργανο υπόθεμα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 97	..... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 97 10	..... Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για σκυδικά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μo
2309 90 97 91	..... Άλλα: ..... Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 97 92	..... Υποκατάστατα γαλακτός: ..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2309 90 97 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μo
2309 90 97 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo

**Κεφάλαιο 24**

**Καπνά και διομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού**

**Σημείωση**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (κεφάλαιο 30).

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα παυράκια.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
1	2					5
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν διομηχανοποιηθεί. Απορριμμάτα καπνού:					
2401 10	- Καπνά χωρίς σφαιροποίηση των μίσχων: --Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured: --- Καπνά flue cured τύπου Virginia	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 20 00	--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 30 00	--- Καπνά light air cured τύπου Maryland	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 41 00	---Καπνά fire cured: ---- Τύπου Kentucky	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 49	---- Άλλα:					
2401 10 49 10	----- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χλιόγραμμο	0,20 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 49 90	----- Άλλα	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 50	--Άλλα:					
2401 10 50 10	--- Καπνά light air cured: ---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χλιόγραμμο	0,20 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 50 90	---- Άλλα	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 60 00	--- Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	0,13 το χλιόγραμμο	0,20 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 70	--- Καπνά dark air cured:					
2401 10 70 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χλιόγραμμο	0,20 το χλιόγραμμο			χ/μιο
2401 10 70 90	---- Άλλα	0,77 το χλιόγραμμο	1,18 το χλιόγραμμο			χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
		3	4	5	5	
2401 10 80	Καπνά flue cured:					
2401 10 80 10	--- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 10 80 90	---- Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 10 90	--- Άλλα καπνά:					
2401 10 90 10	--- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 10 90 90	---- Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20	- Καπνά με μερική ή ολική αφάρεση των ινών: -Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:					
2401 20 10 00	--- Καπνά flue cured τύπου Virginia	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 20 00	--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 30 00	--- Καπνά light air cured τύπου Maryland	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 41 00	---Καπνά flue cured: --- Τύπου Kentucky	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 49	---- Άλλα:					
2401 20 49 10	----- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 49 90	----- Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο		Χ/μιο	
2401 20 50	--Άλλα: --- Καπνά light air cured:					

2401 20 50 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 50 90	---- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 60 00	--- Καπνά <i>sun cured</i> ανατολικού τύπου	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 70	--- Καπνά <i>dark air cured</i> :			
2401 20 70 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 70 90	---- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 80	--- Καπνά <i>flue cured</i> :			
2401 20 80 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 80 90	---- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 90	--- Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 20 90 90	---- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 30 00	- Απορριμμάτα καπνού:			
2401 30 00 10	-- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
2401 30 00 90	-- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	Χίμιο
<b>24.02</b>	<b>Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πούρακια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:</b>			
2402 10 00 00	- Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πούρακια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	3,3 ή 1,13 το χιλιόγραμμο	47,5 ή 1,73 το χιλιόγραμμο	Χίμιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2402 20	- Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:				
2402 20 10 00	-- Που περιέχουν γαρίφαλο	2,02 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	74,8 + 2,05 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	Χ/μο	
2402 20 90 00	-- Άλλα	2,02 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	78,8 + 2,05 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	Χ/μο	
2402 90 00	- Άλλα:				
2402 90 00 10	-- Πούρα (στα περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	3,3 ή 1,13 το χιλόγραμμο	84,6 ή 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μο	
2402 90 00 20	-- Τσιγάρα	2,02 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	78,8 + 2,05 το χιλόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	Χ/μο	
<b>24.03</b>	<b>Άλλα καπνό και υποκατάστατα καπνού, που έχουν διοργανωθούν. Καπνό "αμογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και δάμματα καπνού:</b>				
2403 10	- Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιοδήποτε αναλογία:				
2403 10 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g:				
2403 10 10 10	--- Τουμπέκι (Hookah)	0,12 το χιλόγραμμο	102,4 + 0,18 το χιλόγραμμο	Χ/μο	
2403 10 10 90	--- Άλλος	1,13 το χιλόγραμμο	102,4 + 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μο	
2403 10 90	-- Άλλα:				
2403 10 90 10	--- Τουμπέκι (Hookah)	0,12 το χιλόγραμμο	102,4 + 0,18 το χιλόγραμμο	Χ/μο	

2403 10 90 90	--- Άλλος		1,13 το χιλόγραμμο	102,4 + 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μo
	-Άλλα:				
2403 91 00 00	-- Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"		1,13 το χιλόγραμμο	23,4 + 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2403 99	-- Άλλα:				
2403 99 10	--- Καπνός για μύσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):		1,13 το χιλόγραμμο	56,9 + 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2403 99 10 10	---- Καπνός για μύσημα		0,12 το χιλόγραμμο	56,9 + 0,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2403 99 10 20	---- Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)				
2403 99 90	--- Άλλα:		1,8	24,4	Χ/μo
2403 99 90 10	---- Εγκυλίσματα, βάλματα και πολτός καπνού		1,13 το χιλόγραμμο	23,4 + 1,73 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2403 99 90 90	---- Άλλα				

## ΤΜΗΜΑ V

### ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

#### Κεφάλαιο 25

#### Αλάτι, Θείο, Γαίες και πέτρες, Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα

#### Σημειώσεις

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν απολυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροβριμματισθεί, ψλοθριμματισθεί, κονιοροτοποιηθεί ή έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοκκινισθεί, λεπτοκοκκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκοινική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το θείο που παίρνεται με εξαγωγή, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (κλάση 28.02)·
  - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο αίθριο, ο οποίος υπολογίζεται σε  $Fe_2O_3$  (κλάση 28.21)·
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·
  - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (κεφάλαιο 33)·
  - ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθοστρώματα (κλάση 68.01)· τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (κλάση 68.02)· τους σχιστόλιθους για επιστεγώσεις ή επενδύσεις κτιρίων (κλάση 68.03)·
  - στ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (κλάση 71.02 ή 71.03)·
  - ζ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.24. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (κλάση 90.01)·
  - η) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (κλάση 95.04)·
  - θ) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (κλάση 96.09)·

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην κλάση 25.17 και σε μια άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην κλάση 25.17.

4. Η κλάση 25.30 περιλαμβάνει κύριως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπιο (έστω και σε σπλωμένα τεμάχια). Το φυσικό ηλεκτρο. Το σήπιο και το ηλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματισμένη τους σε καλούπια. Το γάνιθη. Το ανθρακικό στρόντιο (στρόντιανίτης), έστω και πυρωμένο, με εξείρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για τους σκοπούς της κλάσης 2501 00 51 00 το άλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξευγενισμού, μετρουσιώνεται με μία από τις πιο κάτω ουσίες:

Χημική ονομασία ή περιγραφή	Συνήθης ονομασία	Αριθμός ευρετηρίου Χρωστικών	Ελάχιστη ποσότητα (σε g) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 100 kg προϊόντος υπό μετρούσιωση
Άλας νάτριου της 4-σουλφο-βενζολοσουλφορικού οξείδου ή του 2,4-διυδροξυαζοβενζολο-4-σουλφονικού οξέος (Χρώμα: κίτρινο)	Χρυσσίη	14 270	6
Δινάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-φαινυλάζω)-4-αμινοβενζολο-5-σουλφονικού οξέος (Χρώμα: κίτρινο)	Κίτρινο στερεό AB	13 015	6
Τετρανάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-ναφθυλάζω)-2-ναφθόλ -3,6,8-τρισουλφονικού οξέος (Χρώμα: ερυθρό)	Ποντώ BR	16 290	1
Τετραβρομοφλουορασκεΐνη (Χρώμα: κίτρινο φθορίζον)	Εωσίη	45 380	0,5
Ναφθαλίνο	Ναφθαλίη		250
Κόνις σάπυκος	Κόνις σάπυκος		1 000
Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο (Χρώμα: κίτρινο)	Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο		30
Οξείδιο του σιδήρου που περιέχει 50% τουλάχιστον Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . Χρωματισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό και έχει τέτοια λεπτότητα κοκιοποίησης ώστε να διέρχεται κατά 90% από κόσκινο, το άνοιγμα των σπινών του οποίου είναι 0, 10 mm	Οξείδιο του σιδήρου	45 380	250
Υποχλωριώδες νάτριο	Υποχλωριώδες νάτριο		3 000

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
25.010.0	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μεταποιημένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντιοξειδωτικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό: - Θαλασσινό νερό και τα αμμόλοιπα αλκυών	10,0 ή 0,40 τα 100 χιλιόγραμμα	11,0 ή 0,49 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
2501 00 10 00					
2501 00 31 00	-- Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μεταποιημένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -- Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	10,0 ή 0,40 τα 100 χιλιόγραμμα	11,0 ή 0,61 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
2501 00 51 00	-- Άλλα: --- Μετοισωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιοχημικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	Ατελώς	1,17 τα 1000 χιλιόγραμμα	χ/μο	
2501 00 91 00	---- Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	10,0 ή 0,40 τα 100 χιλιόγραμμα	11,0 ή 0,75 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
2501 00 99	----- Άλλα:				
2501 00 99 10	----- Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	0,20 τα 100 χιλιόγραμμα καθ. βάρους	χ/μο	
2501 00 99 90	----- Άλλα	10,0 ή 0,40 τα 100 χιλιόγραμμα	11,0 ή 0,75 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο	
<u>2502 00 00 00</u>	<b>Σιδηροπυρίτες άφουκτοι</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
<u>25.030.0</u>	<b>Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξόχωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:</b>				
2503 00 10 00	- Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
2503 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	2,3	χ/μο	
<u>25.04</u>	<b>Γραφίτης φυσικός:</b>				
2504 10 00 00	- Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
2504 90 00 00	- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2510 10 00 00 2510 20 00 00	- Μη αλεσμένα - Αλεσμένα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>25.11</u>	<b>Θετικό θάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό θάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένα, με εξαίρεση το οξείδιο του θαρίου της Κλάσης 28.16:</b>	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,4	Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
2511 10 00 00 2511 20 00 00	- Θετικό θάριο φυσικό (βαριτίνη) - Ανθρακικό θάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>25.12</u> <b>0.0.0.0.0</b>	<b>Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. κίσελιου, τριπολιτης γη, διατομήτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<u>25.13</u>	<b>Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:</b> -Ελαφρόπετρα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2513 11 00 00	-- Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβρωμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή bimskies)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2513 19 00 00	-- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	0,4	Ατελώς	Χ/μο
2513 20 00 00	- Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>25.14</u> <b>0.0.0.0.0</b>	<b>Σχιστολίθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<u>25.15</u>	<b>Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου.</b> -Μάρμαρα και τραβερτίνες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 11 00 00	-- Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 12	-- Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 12 20 00	--- Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 12 50 00	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 12 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2515 20 00 00	- Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάστρο	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

<b>25_16</b>	<b>Γρανίτης, πορφύριτης, βασάλτης, ψαμίτιδας και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:</b> -Γρανίτης:				
2516 11 00 00	-- Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 12	-- Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 12 10 00	---	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 12 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 21 00 00	-- Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 22	-- Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 22 10 00	---	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 22 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 90	-- Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 90 10 00	-- Πορφύριτης, αμενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρασκιές πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστούμετρων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2516 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
<b>25_17</b>	<b>Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτις λιθός, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πιασμένα, από σκουριές, υφικαμένων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια θιορηχάνικα απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τής ύλης που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πιασμένα. Κοκκοί, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:</b>				
2517 10	- Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτις λιθός, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2517 10 10 00	-- Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτις λιθός και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2517 10 20 00	-- Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2517 10 80 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2517 20 00 00	- Σκύρα μη πιασμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2517 30 00 00	- Σκύρα πιασμένα -Κόνκοι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα: -- Από μάρμαρο -- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2517 41 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2517 49 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>25.18</b>	<b>Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:</b>					
2518 10 00 00	- Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2518 20 00 00	- Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς		0.7		Χ/μo
2518 30 00 00	- Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς		0.9		Χ/μo
<b>25.19</b>	<b>Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνηρίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρυξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:</b>					
2519 10 00 00	- Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνηρίτης)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2519 90	- Άλλα:					
2519 90 10 00	-- Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνηρίτη)	Ατελώς		2.7		Χ/μo
2519 90 30 00	-- Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2519 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>25.20</b>	<b>Γύψος, Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάτος του:</b>					
2520 10 00 00	- Γύψος, Ανυδρίτης	1.6		2.4		Χ/μo
2520 20	- Γύψος ψημένος:					
2520 20 10 00	-- Οικοδομικών	1.6		2.4		Χ/μo
2520 20 90	-- Άλλος					
	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση: ---- Για χρήση στην οδοντοτεχνική					
2520 20 90 11		1.3		2.0		Χ/μo

2520 20 90 19	.... Άλλος	1,6	2,4	Χ/μo
	--- Άλλος			
2520 20 90 91	---- Για χρήση στην οδοντοτεχνική	0,3	0,5	Χ/μo
2520 20 90 99	---- Άλλος	1,6	2,4	Χ/μo
<b>25.21.0.0.0.0.0</b>	<b>Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλήψαμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
<b>25.22</b>	<b>Ασβέστης μη σβημένος, ασβέστη σβημένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το σξείθιο και το υβροξείθιο του ασβέστου της κλάσης 28.25:</b>			
2522 10 00 00	- Ασβέστης μη σβημένος	1,6	5,6	Χ/μo
2522 20 00 00	- Ασβέστης σβημένος	0,5	4,0	Χ/μo
2522 30 00 00	- Ασβέστης υδραυλικός	0,5	4,0	Χ/μo
<b>25.23</b>	<b>Τσιμέντα υδραυλικά (στο οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:</b>			
2523 10 00 00	- Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	26,0	40,0	Χ/μo
	- Τσιμέντα Portland:			
2523 21 00 00	-- Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	26,0	40,0	Χ/μo
2523 29 00 00	-- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo
2523 30 00 00	- Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	26,0	40,0	Χ/μo
2523 90	- Άλλα υδραυλικά τσιμέντα:			
2523 90 10 00	-- Τσιμέντα υψικαμίνων	26,0	40,0	Χ/μo
2523 90 30 00	-- Τσιμέντα από σκόνες ηφαιστειογενείς	26,0	40,0	Χ/μo
2523 90 90 00	-- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo
<b>25.24.0</b>	<b>Αμίαντος (asbeste):</b>			
2524 00 30 00	- Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2524 00 80 00	- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
<b>25.25</b>	<b>Μαρμαρυγία, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittinge), Απορρίμματα μαρμαρυγία:</b>			
2525 10 00 00	- Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2525 20 00 00	- Μαρμαρυγίας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2525 30 00 00	- Απορρίμματα μαρμαρυγία	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
<b>25.26</b>	<b>Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάκης:</b>			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2526 10 00 00	- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2526 20 00 00	- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς		0,4	Χ/μο
<u>25.27 00 00 00</u>	<b>Κρυσταλλίνοι φυσικοί. Χιολίθος φυσικός</b>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
<u>25.28</u>	<b>Άλατα θοριακά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα θοριακά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Θοριακό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H<sub>2</sub>BO<sub>3</sub>, επί ξηρού προϊόντος:</b>				
2528 10 00 00	- Θοριακά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2528 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
<u>25.29</u>	<b>Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελουσενίτης.</b>				
2529 10 00 00	- Άστριος	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2529 21 00 00	- Αργυραδαμίας:				
2529 22 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβεστόιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2529 30 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβεστόιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	- Λευκίτης, Νεφελίνης και νεφελουσενίτης	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
<u>25.30</u>	<b>Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται</b>				
2530 10	- Άλλου:				
2530 10 10	- Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:				
2530 10 10 10	-- Περίλιθης:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 10 10 90	--- Μεταλλευματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 10 90 00	-- Βερμικουλίτης και χλωρίτες	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 20 00 00	- Κιζηρίτης, εφωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 40 00 00	- Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς		0,7	Χ/μο
2530 90	- Άλλα:				
2530 90 20 00	-- Σηπιόλιθος	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 90 95	-- Άλλα:				
2530 90 95 10	--- Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπέδουν	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2530 90 95 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο

**Κεφάλαιο 26**  
**Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πιασμένων (κλάση 25.17);
  - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνηρίτης), έστω και πυρωμένο (κλάση 25.19);
  - γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του κεφαλαίου 31;
  - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (κλάση 68.06);
  - ε) τα απορρίμματα και υπολείμματα πολυτίμων μετάλλων ή μετάλλων επιστοιωμένων με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων (κλάση 71.12);
  - στ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τιμήμα XV).
  
2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
  
3. Δεν υπάγονται στην κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
26.01	Σιδερομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): - Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): -- Μη συσσωματωμένα -- Συσσωματωμένα - Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	% %	€ €	Χίμο Χίμο Χίμο Χίμο
26.02.00.00.00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και συμπυκνώματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματά τους, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.03.00.00	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2603.00.00.10	- Χαλκοπυρίτες	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2603.00.00.90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.04.00.00.00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.05.00.00.00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.06.00.00.00	Μεταλλεύματα αργίλιου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.07.00.00.00	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.08.00.00.00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.09.00.00.00	Μεταλλεύματα κασσίτερου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.10.00.00.00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.11.00.00.00	Μεταλλεύματα δολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2612.10	- Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2612.10.10.00	-- Μεταλλεύματα ουρανίου και πιασανιτών περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2612.10.90.00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2612.20	- Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο
2612.20.10.00	-- Μοναζίτης, Ουρανοθωριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	%	€	Χίμο



2612 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.13</b>	<b>Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτό:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2613 10 00 00	- ορυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2613 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.14 0 0</b>	<b>Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτό:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2614 00 10 00	- Ιμεινίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2614 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.15</b>	<b>Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, θαναδιού ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2615 10 00 00	- Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2615 90	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2615 90 10 00	-- Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2615 90 90 00	-- Μεταλλεύματα θαναδιού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.16</b>	<b>Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2616 10 00 00	- Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2616 90 00	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2616 90 00 10	-- Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2616 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.17</b>	<b>Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτό:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2617 10 00 00	- Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2617 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.19 0 0 0 0 0 0</b>	<b>Σκουριές ψφικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (όμιος ψφικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>26.19 0 0</b>	<b>Σκουριές, σκουριές ψφικαμίνων (όλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2619 00 10 00	- Σκόνης ψφικαμίνων (σκόνης ψευτιάς)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2619 00 91 00	-- Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2619 00 93 00	-- Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2619 00 95 00	-- Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βανταδίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2619 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
<u>26 20</u>	<b>Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:</b>					
	- Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:					
2620 11 00 00	-- Συμπηγμένα γαλβανισμένου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 20 00 00	- Που περιέχουν κυρίως μολυβδό	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 30 00 00	- Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 40 00 00	- Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 50 00 00	- Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90	- Άλλα:					
2620 90 10 00	-- Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 20 00	-- Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 30 00	-- Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 40 00	-- Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 50 00	-- Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 60 00	-- Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 70 00	-- Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 80 00	-- Που περιέχουν κυρίως κοβαλτίο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 91 00	-- Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2620 90 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
<u>26.210.00.0.0.0</u>	<b>Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια</b>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		

## Κεφάλαιο 27

### Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά.

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή ή εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάρχουν στην κλάση 27.11.
  - β) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04.
  - γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.
2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερσχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.  
Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυλεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39).

#### Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χλιοθερμίδων ανά χιλόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:
  - α) "ελαφρά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86.
  - β) "ειδικά αποστάγματα" (διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25) τα ελαφρά λάδια που προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικραστικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου.
  - γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) (διάκριση 2710 00 21) τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (β).
  - δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86.

- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 98) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή·
- στ) "πεντέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 98) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·
- ζ) "πεντέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 78) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πεντέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου στ), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραιώση μέχρι του χρωματισμού C, ξζώδες V·
- είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874 και ο δείκτης σαπωνιοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
- είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
- είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μίλιον (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ξζώδες V

Χρωματισμός C	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	
ξζώδες	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	580	2 650
V	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	580	2 650

Ως "ξζώδες V" θεωρείται το κινηματικό ξζώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε  $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται άμεσα μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 78 πρέπει να είναι φυσικός.

Οι διακρίσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κινηματικό ξζώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 81 έως 2710 00 98.

(1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.

(2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - März 1974 [πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industriennorm)] που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων [Deutsche Normenausschuss (DNA)], Berlin 15.

2. Για την εφαρμογή της κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712.10.10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712.90.31 έως 2712.90.39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
- περιεκτικότητα σε Άλδια (ση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445, ή
  - φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
- η υπό κενό απόσταξη.
  - η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης.
  - η πυράλυση.
  - ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση.
  - η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες.
  - η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με στίλζον θειικό οξύ ή με τριαξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη.
  - ο πολυμερισμός.
  - η αλκυλίωση.
  - ο ισομερισμός.
- η αποθέρωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710.00.61 έως 2710.00.98, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T).
  - η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 27.10.
  - η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθέρωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710.00.61 έως 2710.00.98, κατά την οποία το υδρογόνο μέτχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710.00.81 έως 2710.00.98, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθαρισμένες κατεργασίες.
  - η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710.00.71 έως 2710.00.78, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτιούνται με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710.00.11 έως 2710.00.39 ή 2710.00.41 έως 2710.00.59, αποκλείονται στους 300 βαθμούς Κελσίου των διακρίσεων 2710.00.74 έως 2710.00.78, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
  - η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710.00.81 έως 2710.00.98.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις καταργηθείσες προαναφερθείσες κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις καταργηθείσες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 99, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθαρισμένη καταργηθείσες ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

6. Υπάγονται στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με συζητητικά του ξωδούς (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υποχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες καταργούνται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:

- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
- τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση κινητήριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσω θερμάνσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμιξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
- μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εκμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>27.01</u>	<b>Λιθάνθρακες, Πλινθοί, σφαιρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:</b> -Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: -- Ανθρακίτης: --- Περιτριμμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος, χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10% --- Άλλος --- Λιθάνθρακας ασφαλοτύχως: --- Λιθάνθρακας σε σκόνη --- Άλλοι -- Άλλοι λιθάνθρακες - Πλινθοί, σφαιρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>27.02</u>	<b>Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξείρεση το γαγάτη:</b> - Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι - Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>27.030000</u>	<b>Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη:</b> - Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπάλες, αλλά μη συσσωματωμένη - Άλλη	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>27.040</u>	<b>Οπτόνθρακας (κοκ) και ημιόπτόνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή κέρατος:</b> -Οπτόνθρακας (κοκ) και ημιόπτόνθρακας από λιθάνθρακα: -- Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων -- Άλλοι - Οπτόνθρακας (κοκ) και ημιόπτόνθρακας από λιγνίτη - Άλλοι: -- Άνθρακας αποστακτικού κέρατος -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 0,3 Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 1,0 Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>2705000000</u>	<b>Αέριο από λιθάνθρακα, υδράεριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξείρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αερίωδες υδρογονάνθρακες</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<u>2706000000</u>	<b>Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί</b>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
27.07	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πίσσων από λιθανθράκα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπεριοχύθουν κατά έδρος από τα μη αρωματικά συστατικά:				
2707 10	- Βενζόλες:	Ατελώς		3,8	Χ/μο
2707 10 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 10 90 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις				
2707 20	- Τολουόλες:	Ατελώς		3,8	Χ/μο
2707 20 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν και για καύσιμα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 20 90 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις				
2707 30	- Ξυλόλες:	Ατελώς		3,8	Χ/μο
2707 30 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 30 90 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 40 00 00	- Ναφθαλίνη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 50	- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250oC σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:				
2707 50 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		3,8	Χ/μο
2707 50 91 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 50 99 00	--- Διαλυτική βενζολονάφθα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 60 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		1,7	Χ/μο
	- Φαινόλες				
2707 91 00 00	- Άλλα:	Ατελώς		2,4	Χ/μο
2707 99	-- Λάδια κρεοζώτου				
	--- Άλλα:				
	--- Λάδια ακατέργαστα:				
2707 99 11 00	---- Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90% ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200°C	Ατελώς		2,3	Χ/μο
2707 99 19 00	---- Άλλα	Ατελώς		0,4	Χ/μο
2707 99 30 00	--- Θεσίυχες κεφαλές	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 99 50 00	--- Βασικά προϊόντα	Ατελώς		2,2	Χ/μο
2707 99 70 00	--- Ανθρακένιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	--- Άλλα:				
2707 99 91 00	---- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 28.03	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2707 99 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		2,4	Χ/μο
27.08	Πίσσα στερεή και οπτανθράκας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:				
2708 10 00 00	- Πίσσα στερεή	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο



2708200000	- Οπανάβρακας (κοκ) από στερεή πίσσα				Χ/Μο
<u>27.0900</u>	<b>Λάδια σκατέρναστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλούχα ορυκτά (σκατέρναστο πετρέλαιο):</b>				
2709001000	- Συμπυκνώματα φυσικού αερίου				Χ/Μο
2709009000	- Άλλα				Χ/Μο
<u>27.1000</u>	<b>Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλούχα ορυκτά, άλλα από τα σκατέρναστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι, που περιέχουν κατά όρους 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλούχα ορυκτά κα στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:</b>				
	-Ελαφρά λάδια:				
	-- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,3		Ατελώς	Χ/Μο
2710001100	-- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	0,3		5,6	Χ/Μο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
	---Ειδικά αποστάγματα:				
2710002100	---- Ελαφρό πετρέλαιο		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710002500	---- Άλλα		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
	---Άλλα:				
	----Βενζίνη για κινητήρες:				
2710002600	----- Βενζίνη αεροπλάνων		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
	----- Άλλη, περιεκτικότητας σε μολύβδο:				
	-----Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το λίτρο:				
2710002700	----- Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710002900	----- Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710003200	----- Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
	-----Που υπερβαίνει τα 0,013g το λίτρο:				
	----- Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98				
2710003400	----- Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710003600	----- Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710003700	----- Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710003900	----- Άλλα ελαφρά λάδια	3,3		5,0	Χ/Μο
	-Μεσαία λάδια:				
	-- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,3		5,6	Χ/Μο
2710004100	-- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	0,3		5,6	Χ/Μο
	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
	---Φωτιστικό πετρέλαιο:				
	---- Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων				
2710005100	---- Άλλα		Ατελώς	Ατελώς	Χ/Μο
2710005500	---- Άλλα	3,3		5,0	Χ/Μο
2710005900	---- Άλλα				
	-Βοριά λάδια:				
	--Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):				
	--- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία		Ατελώς	4,1	Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2710.00.85.00	--- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710.00.81 --- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	4,1	Χ/μιο		
2710.00.86.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,05%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.87.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05% αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.88.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2% --- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.71.00	--- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	4,1	Χ/μιο		
2710.00.72.00	--- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710.00.71 --- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	4,1	Χ/μιο		
2710.00.74.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.76.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 2%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.77.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2% αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.78.00	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8% --- Λάδια λιπαντικά και άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο		
2710.00.81.00	--- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	4,6	Χ/μιο		
2710.00.83.00	--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710.00.81	Ατελώς	4,6	Χ/μιο		
2710.00.85	--- Που προορίζονται να αναμιχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:					
2710.00.85.10	--- Λιπαντικά λάδια	3,3	5,0	Χ/μιο		
2710.00.85.20	--- Λιπαντικά λίπη	0,8	5,9	Χ/μιο		
2710.00.85.30	--- Υγρά για υδραυλικά φρένα	1,3	6,7	Χ/μιο		
2710.00.85.40	--- Λάδια από πετρέλαιο μερικών ραφινориόμενων συμπεριλαμβανομένων και των μερικών αποσταγμένων	Ατελώς	4,6	Χ/μιο		
2710.00.85.90	--- Άλλα	0,3	4,6	Χ/μιο		
2710.00.87.00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:					
2710.00.87.00	--- Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3,3	5,0	Χ/μιο		
2710.00.88	--- Υδραυλικά λάδια:					
2710.00.88.10	--- Λάδια φρένων	1,3	6,7	Χ/μιο		
2710.00.88.90	--- Άλλα	0,3	4,6	Χ/μιο		
2710.00.89.00	--- Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο	0,3	4,6	Χ/μιο		
2710.00.92.00	--- Λάδια κβιωτίων ταχυτήτων	3,3	5,0	Χ/μιο		

2710 00 94 00	..... Λάδια κατεργασίας μετάλλων, Λάδια για την σφάιρωση καλουπιών, Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	0,3	4,6	Χ/μο
2710 00 96 00	..... Ηλεκτρομονωτικά λάδια	0,3	4,6	Χ/μο
2710 00 98	..... Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια:			
2710 00 98 10	..... Λιπαντικά λάδια	3,3	5,0	Χ/μο
2710 00 98 20	..... Λιπαντικά λίπη	0,8	5,9	Χ/μο
2710 00 98 40	..... Λάδια από πετρέλαιο μερικών ραφινориμένων υπερηλεκτρισμένων και των μερικών αποσταγμένων	Ατελώς	4,6	Χ/μο
2710 00 98 90	..... Άλλα	0,3	4,6	Χ/μο
<b>27.11</b>	<b>Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:</b>			
2711 11 00 00	-- Που έχουν υγροποιηθεί:	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 12	-- Αέριο φυσικό			
2711 12 11 00	-- Προπάνιο:			
2711 12 11 00	..... Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:	Ατελώς	11,2	Χ/μο
2711 12 19 00	..... Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2711 12 19 00	..... Που προορίζεται για άλλες χρήσεις			
2711 12 91 00	..... Άλλο:			
2711 12 91 00	..... Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 12 93 00	..... Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 12 94 00	..... Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2711 12 94 00	..... Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2711 12 97 00	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2711 13	-- Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	..... Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 13 30 00	..... Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 13 30 00	..... Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 13 91 00	..... Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 95%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2711 13 97 00	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2711 14 00 00	-- Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο			
2711 14 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 19 00 00	-- Σε αεριώδη κατάσταση:	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 21 00 00	-- Αέριο φυσικό	Ατελώς	1,0	Χ/μο
2711 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	1,0	Χ/μο
<b>27.12</b>	<b>Βαζελίνη, Παραφίνη, κεριά πετρελαίου μικροκρυσταλλίνο, slack wax, οζοκρίτης, κεριά από λιγνίτη, κεριά από τύφη, άλλα ορυκτά κεριά και παράμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:</b>			
2712 10	- Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	-- Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2712 10 90 00	-- Άλλη	Ατελώς	3,1	Χ/μο
2712 20	- Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75% λάδι:			
2712 20 10 00	-- Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 560	Ατελώς	1,6	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2712 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
2712 90	- Άλλα: -- Οξυκηρίτης, κερι από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):	Ατελώς		1,0		Χ/μo
2712 90 11 00	--- Ακατέργαστα	Ατελώς		2,8		Χ/μo
2712 90 19 00	--- Άλλα					
	- Άλλα: --- Ακατέργαστα:					
2712 90 31 00	---- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς		1,1		Χ/μo
2712 90 33 00	---- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς		1,1		Χ/μo
2712 90 39 00	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
	--- Άλλα: ---- Μείγματα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80% ή περισσότερα 1-αλκένα με μήκος αλυσού 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2712 90 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>27.13</b>	<b>Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:</b>					
	- Οπτόνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:					
2713 11 00 00	-- Μη πυρωμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2713 12 00 00	-- Πυρωμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2713 20 00 00	- Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2713 90	- Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:					
2713 90 10 00	-- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2713 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>27.14</b>	<b>Άσφαλτοι εν γένει φυσικές, σχιστές και άμμος, ασφαλτούχα.</b>					
	<b>Άσφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:</b>					
2714 10 00 00	- Σχιστές και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
2714 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>27.15</b>	<b>Μείγματα ασφαλικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs):</b>					
2715 00 10 00	- Μαστίχες ασφαλτούχες	Ατελώς		0,7		Χ/μo
2715 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		0,4		Χ/μo
<b>27.19</b>	<b>Ηλεκτρική ενέργεια</b>	Ατελώς		Ατελώς		1 000 Kwh

## ΤΜΗΜΑ VI

### ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

#### Σημειώσεις

1.
  - α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.
  - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1., κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολκώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμιξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία·
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

## Κεφάλαιο 28

### Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων

#### Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·
  - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)·
  - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλυτής δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·
  - δ) τα προϊόντα των παραγράφων α), β) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους·
  - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διεθινά άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα

- ανόργανων βάσεων (κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (κλάση 28.49), ή οτιδήποτε από αυτά που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:
- α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, σπλά ή σύμπλοκα (κλάση 28.11)·
  - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (κλάση 28.12)·
  - γ) ο θειοξύχος άνθρακας (κλάση 28.13)·
  - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (teineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.42)·
  - ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με οξυία (κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονυλίου, το κυανόγανο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 28.51), με εξαίρεση την αβαστοκυανιμίδη, έστω και καθαρή (κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
- α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V·
  - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2·
  - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31·
  - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 32.06·
  - ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 38.24, οι καλιεργημένοι κρυσταλλοί (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.24·
  - στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71·
  - ζ) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, τα μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλ. καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο), του τμήματος XV·
  - η) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων (κλάση 90.01).
4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση 28.11.
5. Οι κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντιθίτες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση 28.42.
6. Η κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμύθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84·
  - β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιοουρί ανά γραμμάριο·
  - γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους·
  - δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιοουρί ανά γραμμάριο·

- ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων.
  - στ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.
- Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 28.44 και 28.45:
- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,
  - τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.
7. Στην κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
  8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κωνίθρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση 38.18.

#### **Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.
2. Για τους σκοπούς των κλάσεων 2804 10 00 00 - 2804 40 00 00 η μονάδα ποσότητας υπολογίζεται υπό πίεση 1013 mbar και σε θερμοκρασία 15°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<b>28.01</b>	<b>Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				
	<b>Φθόριο, χλώριο, θρῶμιο και ιώδιο:</b>				
2801 10 00	- Χλώριο:				Χ/μο
2801 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,8		9,4	Χ/μο
2801 10 00 90	-- Άλλο	Ατελώς		9,4	
2801 20 00	- Ιώδιο:				Χ/μο
2801 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,8		1,2	Χ/μο
2801 20 00 90	-- Άλλο	0,3		0,5	Χ/μο
2801 30	- Φθόριο, Βρώμιο:				Χ/μο
2801 30 10 00	-- Φθόριο	0,3		5,0	Χ/μο
2801 30 90 00	-- Βρώμιο	0,3		6,9	Χ/μο
<b>28.02 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>Θείο εξαχρωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές</b>	Ατελώς		4,1	Χ/μο
<b>28.03 0 0</b>	<b>Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):</b>				
2803 00 10 00	- Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου	0,3		0,5	Χ/μο
2803 00 30 00	- Αιθάλη της ασετυλίνης	0,3		0,5	Χ/μο
2803 00 90 00	- Άλλα	0,3		0,5	Χ/μο
<b>28.04</b>	<b>Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):</b>				
2804 10 00 00	- Υδρογόνο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,3		3,8	Κυβ. μέτρο
	- Ευγενή αέρια:				
	-- Αργό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,3		5,0	Κυβ. μέτρο
2804 21 00 00	-- Άλλα:				Κυβ. μέτρο
2804 29 10 00	--- Ήλιον (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,3		2,5	Κυβ. μέτρο
2804 29 90 00	--- Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,3		5,0	Κυβ. μέτρο
2804 30 00 00	- Άζωτο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	1,6		7,8	Κυβ. μέτρο
2804 40 00 00	- Οξυγόνο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	1,6		6,9	Κυβ. μέτρο
2804 50	- Βόριο, Τελλούριο:				Χ/μο
2804 50 10 00	-- Βόριο	0,3		5,9	Χ/μο
2804 50 90 00	-- Τελλούριο	0,3		2,4	Χ/μο
	- Πυρίτιο:				Χ/μο
2804 61 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99% πυρίτιο	0,3		4,1	Χ/μο
2804 69 00 00	-- Άλλο	0,3		5,5	Χ/μο
2804 70 00 00	- Φωσφόρος	0,3		5,5	Χ/μο
2804 80 00 00	- Αρσενικό	0,3		2,4	Χ/μο
2804 90 00 00	- Σελήνιο	0,3		0,5	Χ/μο



<b>28.05</b>	<b>Μέταλλα αλκαλιών ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:</b>				
	-Μέταλλα αλκαλιών:				
	-- Νάτριο	0,3		5,0	χ/μο
	-- Άλλο	0,3		4,2	χ/μο
	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:				
	-- Ασβέστιο	0,3		5,5	χ/μο
	-- Στρόντιο και βάριο	0,3		5,5	χ/μο
	- Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:				
	-- Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	0,3		10,1	χ/μο
	-- Άλλα	0,3		2,7	χ/μο
	- Υδράργυρος:				
	-- Σε ντιμπιζόνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του σπείου η οξεία fob, κατά ντιμπιζόνα, δεν υπερβαίνει τις 224ECU	0,3		0,5 + 3,28 το δοχείο	χ/μο
	-- Άλλος	0,3		0,5	χ/μο
	<b>II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
<b>28.06</b>	<b>Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριθειϊκό οξύ:</b>				
	- Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς		5,4	χ/μο
	- Χλωριθειϊκό οξύ	Ατελώς		5,4	χ/μο
<b>28.07.0.0</b>	<b>Θειικό οξύ, Θειικό οξύ ατμίζον:</b>				
	- Θειικό οξύ	Ατελώς		2,7	χ/μο
	- Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς		2,7	χ/μο
<b>28.08.0.0.0.0.0</b>	<b>Νιτρικό οξύ, Νιτροθειϊκά οξέα</b>				
	Ατελώς			5,4	χ/μο
<b>28.09</b>	<b>Διφωσφορικό πεντοξειδίο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:</b>				
	- Διφωσφορικό πεντοξειδίο	Ατελώς		9,4	χ/μο
	- Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς		9,4	χ/μο
<b>28.10.0.0</b>	<b>Βορικά οξείδια, Βορικά οξέα:</b>				
	- Τριοξειδίο του διβορίου	Ατελώς		1,7	χ/μο
	- Άλλα	Ατελώς		3,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
28.11	· Άλλα ανόργανα οξεία και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals): · Άλλα ανόργανα οξεία: -- Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ) -- Άλλα -- Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ) -- Άλλα · Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals): -- Διοξείδιο του άνθρακα -- Διοξείδιο του πυριτίου -- Διοξείδιο του θείου -- Άλλα: --- Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρρενικό τριοξείδιο (αρσενικό οξείδιο ανυδρίτης) --- Οξείδια του ασβέτου -- Άλλα	Ατελώς		6,1		Χ/μo
2811 11 00 00						
2811 19						
2811 19 10 00						
2811 19 90 00						
2811 21 00 00						
2811 22 00 00						
2811 23 00 00						
2811 29						
2811 29 10 00						
2811 29 30 00						
2811 29 90 00						
28.12	III. ΠΑΡΑΤΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)					
2812 10	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals): - Χλωριούχα και οξυχλωριούχα: -- Φωσφόρου: --- Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού) --- Τριχλωρίδιο του φωσφόρου -- Άλλα -- Άλλα - Άλλα	Ατελώς		5,5		Χ/μo
2812 10 11 00						
2812 10 15 00						
2812 10 19 00						
2812 10 90 00						
2812 90 00 00						
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπόριου: - Διθειούχος άνθρακας - Άλλα: -- Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνεται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπόριου -- Άλλα	Ατελώς		5,5		Χ/μo
2813 10 00 00						
2813 90						
2813 90 10 00						
2813 90 90 00						

IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ					
<b>28.14</b>	<b>Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):</b>				
2814 10 00 00	- Αμμωνία άνυδρη	0,3		9,4	Χ/μο
2814 20 00 00	- Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)	0,3		9,4	Χ/μο
<b>28.15</b>	<b>Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:</b>				
	-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):				
	-- Στερεό		Ατελώς	10,1	Χ/μο
2815 11 00 00	-- Σε υδατικό διάλυμα (αλιαιβα καυστικής σόδας)		Ατελώς	10,1	Χ/μο
2815 12 00 00	- Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):				
2815 20	-- Στερεό		Ατελώς	9,4	Χ/μο
2815 20 10 00	-- Σε υδατικό διάλυμα (αλιαιβα καυστικής ποτάσας)		Ατελώς	9,4	Χ/μο
2815 20 90 00	- Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:				
2815 30 00	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,8		7,7	Χ/μο
2815 30 00 10	-- Άλλα	0,3		6,5	Χ/μο
2815 30 00 90					
<b>28.16</b>	<b>Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του θαρίου:</b>				
2816 10 00 00	- Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου	0,3		4,2	Χ/μο
2816 20 00 00	- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου	0,3		5,5	Χ/μο
2816 30 00 00	- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του θαρίου	0,3		6,8	Χ/μο
<b>2817 0 0 0 0 0 0</b>	<b>Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου</b>	0,3		9,4	Χ/μο
<b>28.18</b>	<b>Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:</b>				
2818 10	-- Λευκό, ροδόχρου ή βαθυπόφουρο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε Α1203 μεγαλύτερης του 97,5%	0,3		5,2	Χ/μο
2818 10 10 00	-- Άλλα				
2818 10 90 00	- Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο	0,3		5,2	Χ/μο
2818 20 00 00	- Υδροξείδιο του αργιλίου	0,3		4,7	Χ/μο
2818 30 00 00	- Υδροξείδιο του αργιλίου	0,3		5,5	Χ/μο
<b>28.19</b>	<b>Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:</b>				
2819 10 00 00	- Τριοξείδιο του χρωμίου	0,3		11,0	Χ/μο
2819 90	- Άλλα:				
2819 90 10 00	-- Διοξείδιο του χρωμίου	0,3		7,4	Χ/μο
2819 90 90 00	-- Άλλα	0,3		11,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
28.20	<b>Οξείδια του μαγγανίου:</b> - Διοξείδιο του μαγγανίου - Άλλα:	0,3		5,3		Χ/μιο
2820 10 00 00						
2820 90	-- Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77% ή περισσότερο μαγγάνιο	0,3		3,1		Χ/μιο
2820 90 10 00	-- Άλλα	0,3		6,1		Χ/μιο
2820 90 90 00						
28.21	<b>Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:</b>					
2821 10 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου	0,3		4,6		Χ/μιο
2821 20 00 00	- Χρωστικές γαίες	0,3		4,6		Χ/μιο
28.22 0 0 0 0 0 0	<b>Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπόριου</b>	0,3		4,6		Χ/μιο
28.23 0 0 0 0 0 0	<b>Οξείδια του τιτανίου</b>	0,3		5,5		Χ/μιο
28.24	<b>Οξείδια του μολύβδου. Μίγνο και κοκκιοκίτρινο μίγνο:</b>					
2824 10 00 00	- Μονοξείδιο του μολύβδου (λευκόχρως, massicot)	0,3		9,0		Χ/μιο
2824 20 00 00	- Μίγνο και κοκκιοκίτρινο μίγνο	0,3		9,0		Χ/μιο
2824 90 00 00	- Άλλα	0,3		9,0		Χ/μιο
28.25	<b>Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:</b>					
2825 10 00 00	- Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους	0,3		5,5		Χ/μιο
2825 20 00 00	- Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου	0,3		5,3		Χ/μιο
2825 30 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου	0,3		5,5		Χ/μιο
2825 40 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου	0,3		0,5		Χ/μιο
2825 50 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού	0,3		3,4		Χ/μιο
2825 60 00 00	- Οξείδια του γερμάνιου και διοξείδιο του ζιρκονίου	0,3		6,1		Χ/μιο
2825 70 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδανίου	0,3		5,3		Χ/μιο
2825 80 00 00	- Οξείδια του αντιμονίου	0,3		9,4		Χ/μιο
2825 90	- Άλλα:					
2825 90 11 00	-- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου: --- Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98% ή περισσότερο επί του Ήφρου προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων: - όχι περισσότερο από 1%, κατά βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και - όχι περισσότερο από 4%, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα	0,3		2,3		Χ/μιο

282590 19 00	--- Άλλα	0,3			Χ/μσ
2825 90 20 00	-- Οξείδιο και υδροξείδιο του βηριλλίου	0,3		4,6	Χ/μσ
2825 90 30 00	-- Οξείδια του κασαϊτέρου	0,3		5,3	Χ/μσ
2825 90 40 00	-- Οξείδια και υδροξείδια του βολεφραμίου	0,3		5,5	Χ/μσ
2825 90 50 00	-- Οξείδια του υδραργύρου	0,3		4,6	Χ/μσ
2825 90 60 00	-- Οξείδια του καδμίου	0,3		4,3	Χ/μσ
2825 90 80 00	-- Άλλα	0,3		5,9	Χ/μσ
				9,4	Χ/μσ
<b>V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>					
<b>28.26</b>	<b>Φθοριούχα, φθοροσιπυριτικά, φθοροαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:</b>				
2826 11 00 00	-- Αμμωνίου ή νατρίου	0,3		7,3	Χ/μσ
2826 12 00 00	-- Αργιλίου	0,3		5,3	Χ/μσ
2826 19 00 00	-- Άλλα	0,3		5,3	Χ/μσ
2826 20 00 00	- φθοροσιπυριτικά του νατρίου ή του καλίου	0,3		10,1	Χ/μσ
2826 30 00 00	- Εξαφθοροαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρύσταλλος)	0,3		6,5	Χ/μσ
2826 90	-- Άλλα:				
2826 90 10 00	-- Εξαφθοροσιζιρκονικό του δικαλίου	0,3		5,0	Χ/μσ
2826 90 90 00	-- Άλλα	0,3		6,5	Χ/μσ
<b>28.27</b>	<b>Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυιωδιούχα:</b>				
2827 10 00 00	- Χλωριούχο αμμώνιο	0,3		5,9	Χ/μσ
2827 20 00 00	- Χλωριούχο ασβεστίου	0,3		4,6	Χ/μσ
	-- Άλλα χλωριούχα:				
2827 31 00 00	-- Μαγνησίου	0,3		4,6	Χ/μσ
2827 32 00 00	-- Αργιλίου	0,3		5,9	Χ/μσ
2827 33 00 00	-- Σιδήρου	0,3		2,4	Χ/μσ
2827 34 00 00	-- Κοβαλτίου	0,3		8,9	Χ/μσ
2827 35 00 00	-- Νικελίου	0,3		8,9	Χ/μσ
2827 36 00 00	-- Ψευδαργύρου	0,3		5,5	Χ/μσ
2827 38 00 00	-- Βαρίου	0,3		5,5	Χ/μσ
2827 39	-- Άλλα:				
2827 39 10 00	--- Κασσιτέρου	0,3		4,1	Χ/μσ
2827 39 90 00	--- Άλλα	0,3		5,5	Χ/μσ
	-Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2827 41 00 00	-- Χάλκου	0.3		3.4		Χ/μο
2827 49	-- Άλλα:					
2827 49 10 00	--- Μολύβδου	0.3		3.4		Χ/μο
2827 49 90 00	--- Άλλα	0.3		5.3		Χ/μο
2827 51 00 00	-Βρωμίσουχα και οξυβρωμίσουχα:					
2827 59 00 00	-- Βρωμίσουχα νατρίου ή καλίου	0.3		6.1		Χ/μο
2827 60 00 00	-- Άλλα	0.3		6.1		Χ/μο
	- Ιωδιούχα και οξείωδιούχα	0.3		6.1		Χ/μο
<b>28.28</b>	<b>Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του σασβετίου του εμπορίου.</b>					
2828 10 00 00	<b>Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη:</b>					
	- Υποχλωριώδες του σασβετίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του σασβετίου	0.3		6.1		Χ/μο
2828 90 00 00	- Άλλα	0.3		5.9		Χ/μο
<b>28.29</b>	<b>Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά:</b>					
	-Χλωρικά:					
2829 11 00 00	-- Νατρίου	0.3		6.5		Χ/μο
2829 19 00 00	-- Άλλα	0.3		6.5		Χ/μο
2829 90	- Άλλα:					
2829 90 10 00	-- Υπερχλωρικά	0.3		4.7		Χ/μο
2829 90 50 00	-- Βρωμικό κάλιο	0.3		4.7		Χ/μο
2829 90 60 00	-- Βρωμικό νάτριο	0.3		4.7		Χ/μο
2829 90 80 00	-- Άλλα	0.3		6.1		Χ/μο
<b>28.30</b>	<b>Θειούχα. Πολυθειούχα:</b>					
2830 10 00 00	- Θειούχο νατρίου	0.3		6.1		Χ/μο
2830 20 00 00	- Θειούχο ψευδαργύρου	0.3		6.1		Χ/μο
2830 30 00 00	- Θειούχο καδμίου	0.3		6.1		Χ/μο
2830 90	- Άλλα:					
	--Θειούχα:					
2830 90 11 00	--- Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου	0.3		4.6		Χ/μο
2830 90 19 00	--- Άλλα	0.3		6.1		Χ/μο
2830 90 90 00	-- Πολυθειούχα	0.3		6.1		Χ/μο
<b>28.31</b>	<b>Διθειώδη και όξινα θειώδη:</b>					
2831 10 00 00	- Νατρίου	0.3		10.1		Χ/μο
2831 90 00 00	- Άλλα	0.3		10.1		Χ/μο

<b>28.32</b>	<b>Θειώδη, Θειοθειικά:</b>				
2832 10 00	- Θειώδη του νατρίου:				
2832 10 00 10	-- Μεταθειώδη του νατρίου	Ατελώς	6,5		Χ/μο
2832 10 00 90	-- Άλλα	0,3	6,5		Χ/μο
2832 20 00	- Άλλα θειώδη:				
2832 20 00 10	-- Μεταθειώδη του καλλίου	Ατελώς	6,5		Χ/μο
2832 20 00 90	-- Άλλα	0,3	6,5		Χ/μο
2832 30 00 00	- Θειοθειικά	0,3			Χ/μο
<b>28.33</b>	<b>Θειικά, Σουλφίτες, Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):</b>				
2833 11 00 00	- Θειικά του νατρίου:				
2833 19 00 00	-- Θειικό του δινατρίου	0,3	6,2		Χ/μο
	-- Άλλα	0,3	6,2		Χ/μο
	- Άλλα θειικά:				
2833 21 00 00	-- Μαγγανίου	0,3	6,9		Χ/μο
2833 22 00 00	-- Αργιλίου	0,3	6,9		Χ/μο
2833 23 00 00	-- Χρωμίου	0,3	6,9		Χ/μο
2833 24 00 00	-- Νικελίου	0,3	5,0		Χ/μο
2833 25 00 00	-- Χαλκού		2,9		Χ/μο
2833 26 00 00	-- Ψευδαργύρου	Ατελώς	6,9		Χ/μο
2833 27 00 00	-- Βαρίου	0,3	6,9		Χ/μο
2833 29	-- Άλλα:	0,3			
2833 29 10 00	--- Καδμίου	0,3	6,2		Χ/μο
2833 29 30 00	--- Κοβαλτίου, τιτανίου	0,3	5,3		Χ/μο
2833 29 50 00	--- Σιδήρου	0,3	5,0		Χ/μο
2833 29 70 00	--- Υδραργύρου, μολύβδου	0,3	4,6		Χ/μο
2833 29 90 00	--- Άλλα	0,3	5,0		Χ/μο
2833 30	- Σουλφίτες:				
2833 30 10 00	-- Διθειικό του αργιλίου και του αρμονίου	0,3	5,5		Χ/μο
2833 30 90 00	-- Άλλες	0,3	7,3		Χ/μο
2833 40 00 00	- Υπεροξειθειικά (υπερθειικά)	0,3	5,5		Χ/μο
<b>28.34</b>	<b>Νιτρώδη, Νιτρικά:</b>				
2834 10 00 00	- Νιτρώδη	0,3	6,1		Χ/μο
	- Νιτρικά:				
2834 21 00 00	-- Καλλίου	0,3	6,5		Χ/μο
2834 22 00 00	-- Βισμούθιου	0,3	3,2		Χ/μο
2834 29	-- Άλλα:				
2834 29 10 00	--- Βαρίου, Βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου	0,3	6,5		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2834 29 30 00	... Χαλκού, υδραργύρου	0,3		4,6	Χ/μο
2834 29 50 00	... Μολύβδου	0,3		6,1	Χ/μο
2834 29 90	... Άλλα:				
2834 29 90 10	... Νιτρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς		2,7	Χ/μο
2834 29 90 90	... Άλλα	0,3		3,2	Χ/μο
<b>28.35</b>	<b>Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:</b>				
2835 10 00 00	- Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)	0,3		5,5	Χ/μο
	- Φωσφορικά:				
2835 22 00 00	-- Μόνο- ή δινατρίου	0,3		7,3	Χ/μο
2835 23 00 00	-- Τρινατρίου	0,3		7,3	Χ/μο
2835 24 00 00	-- Καλίου	0,3		7,3	Χ/μο
2835 25	... Υδρογονοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο):				
2835 25 10 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανιδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,3		7,3	Χ/μο
2835 25 90 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005% αλλά κατώτερης του 0,2% κατά βάρος του ανιδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,3		7,3	Χ/μο
2835 26	-- Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:				
2835 26 10 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανιδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,3		7,3	Χ/μο
2835 26 90 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανιδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,3		7,3	Χ/μο
	-- Άλλα:				
2835 29	... Τριμμωνίου	0,3		5,3	Χ/μο
2835 29 10 00	... Άλλα	0,3		7,3	Χ/μο
2835 29 90 00	- Πολυφωσφορικά:				
2835 31 00 00	-- Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)	0,3		7,3	Χ/μο
2835 39	... Άλλα:				
2835 39 10 00	... Αμμωνίου	0,3		5,9	Χ/μο
2835 39 30 00	... Νατρίου	0,3		7,3	Χ/μο
2835 39 70 00	... Άλλα	0,3		7,3	Χ/μο
<b>28.36</b>	<b>Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικά του αμμωνίου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:</b>				
2836 10 00 00	- Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου	0,3		5,5	Χ/μο
2836 20 00 00	- Ανθρακικό του δινατρίου	0,3		7,3	Χ/μο
2836 30 00 00	- Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου	0,3		7,3	Χ/μο
2836 40 00 00	- Ανθρακικό του καλίου	0,3		6,5	Χ/μο



2836 50 00	- Ανθρακικό του σαβουτσιού:						
2836 50 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,8	5,7	χ/μο			
2836 50 00 90	-- 'Άλλο	0,3	5,0	χ/μο			
2836 60 00 00	- Ανθρακικό του βαρίου	0,3	6,5	χ/μο			
2836 70 00 00	- Ανθρακικό του μολύβδου	0,3	6,5	χ/μο			
	- Άλλα:						
2836 91 00 00	-- Ανθρακικά του λίθιου	0,3	5,5	χ/μο			
2836 92 00 00	-- Ανθρακικό του στρόντιου	0,3	6,5	χ/μο			
2836 99	-- Άλλα:						
	--- Ανθρακικά:						
2836 99 11 00	---- Μαγγνηρίου, χαλκού	0,3	3,8	χ/μο			
2836 99 18 00	---- Άλλα	0,3	6,5	χ/μο			
2836 99 90 00	--- Υπεροξανθρακικά (υπερανθρακικά)	0,3	5,9	χ/μο			
<b>28.37</b>	<b>Κυανιούχα, οξικυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:</b>						
2837 11 00 00	-Κυανιούχα και οξικυανιούχα:	0,3	6,1	χ/μο			
2837 19 00 00	-- Νατρίου	0,3	5,7	χ/μο			
2837 20 00 00	-- Άλλα	0,3	10,1	χ/μο			
	- Κυανιούχα σύμπλοκα						
<b>2838000000</b>	<b>Κροτικά, Κυανικά και θειοκυανικά</b>	0,3	5,8	χ/μο			
<b>28.39</b>	<b>Πυριτικά, Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:</b>						
2839 11 00 00	-Νατρίου:	0,3	5,0	χ/μο			
2839 19 00 00	-- Μεταπυριτικά						
2839 20 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	5,0	χ/μο			
2839 90 00 00	- Καλίου	0,3	5,0	χ/μο			
	- Άλλα	0,3	5,0	χ/μο			
<b>28.40</b>	<b>Βορικά, Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):</b>						
2840 11 00 00	-Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος):	0,3	2,0	χ/μο			
2840 19	-- Άνυδρο						
2840 19 10 00	-- Άλλα:	0,3	2,7	χ/μο			
2840 19 90 00	--- Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο	0,3	5,3	χ/μο			
2840 20	--- Άλλα						
	-- Άλλα βορικά:						
2840 20 10 00	-- Βορικά του νατρίου, ανυδρα	0,3	2,0	χ/μο			
2840 20 90 00	-- Άλλα	0,3	5,3	χ/μο			
2840 30 00 00	- Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)	0,3	6,1	χ/μο			
<b>28.41</b>	<b>Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:</b>						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2841100000	- Αργιλικά	0,3		6,1		Χ/μιο
2841200000	- Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου	0,3		10,8		Χ/μιο
2841300000	- Διχρωμικό του νατρίου	0,3		10,3		Χ/μιο
2841400000	- Διχρωμικό του καλίου	0,3		10,3		Χ/μιο
2841500000	- Άλλα χρωμικά και διχρωμικά	0,3		10,8		Χ/μιο
	- Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:					
	-- Υπερμαγγανικό κάλιο	0,3		6,1		Χ/μιο
	-- Άλλα	0,3	€	6,1		Χ/μιο
	- Μολυβδαινικά	0,3		5,9		Χ/μιο
	- Βολφραμικά	0,3		5,8		Χ/μιο
	- Άλλα:					
	-- Αντιμονιακά	0,3		5,9		Χ/μιο
	-- ψευδαργυρικά και βαναδικά	0,3		4,6		Χ/μιο
	-- Άλλα	0,3		5,8		Χ/μιο
<b>28.42</b>	<b>Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξειδίων, με εξαιρέση τα σιζιτίδια:</b>					
2842100000	- Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα	0,3		5,5		Χ/μιο
2842900000	- Άλλα:					
	-- Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου	0,3		5,3		Χ/μιο
	-- Άλλα	0,3		5,7		Χ/μιο
	<b>VI. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>					
<b>28.43</b>	<b>Πολύτιμα μέταλλα σε κolloειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμalgάματα πολύτιμων μετάλλων:</b>					
	- Πολύτιμα μέταλλα σε κolloειδή κατάσταση:					
	-- Αργύριου	0,3		5,3		Χ/μιο
	-- Άλλα	0,3		3,8		Χ/μιο
	- Ενώσεις αργύριου:					
	-- Νιτρικός άργυρος	0,3		5,5		Χ/μιο
	-- Άλλα	0,3		5,5		Χ/μιο
	- Ενώσεις χρυσού	0,3		3,2		Χ/μιο
	- Άλλες ενώσεις. Αμalgάματα:					
	-- Αμalgάματα:					
	--- Χρυσού	0,5		5,6		Χ/μιο

2843 90 10 20	--- Αργύρου	0,5	5,6	Χ/μo
2843 90 10 90	--- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μo
2843 90 90 00	-- Άλλα	0,3	3,2	Χ/μo
<b>28.44</b>	<b>Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμοι και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και καταλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:</b>			
2844 10	-- Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου: --Ουράνιο φυσικό:			
2844 10 10 00	--- Ακατέργαστο. Αιπορρίσματα και θραύσματα	0,3	0,5	Χ/μo
2844 10 31 00	--- Κατεργασμένο:			
	---- Ραβδοί, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	0,3	0,5	Χ/μo
2844 10 39 00	---- Άλλο	0,3	0,5	Χ/μo
2844 10 50 00	-- Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
2844 10 90 00	-- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μo
2844 20	-- Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: --Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235: ---Κατώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 21 00	---- Σιδηροουράνιο	0,3	0,5	Χ/μo
2844 20 29 00	---- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μo
	---Ισής ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 31 00	---- Σιδηροουράνιο	0,3	0,5	Χ/μo
2844 20 39 00	---- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μo
	--Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: ---Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου:			
2844 20 51 00	---- Σιδηροουράνιο	0,3	0,5	Χ/μo
2844 20 59 00	---- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μo
	---Άλλα:			
2844 20 81 00	---- Σιδηροουράνιο	0,3	0,5	Χ/μo
2844 20 89 00	---- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2844 30	- Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών. --Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: --- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις: ---- Απορρίμματα και υπολείμματα ---- 'Άλλες ---- 'Άλλα: ---- Απορρίμματα και υπολείμματα ---- 'Άλλα --Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: --- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις: ---- Απορρίμματα και υπολείμματα ---- 'Άλλες ----'Άλλα: ---- Ακατέργαστα. Απορρίμματα και θραύσματα: ---- Απορρίμματα και υπολείμματα ---- 'Άλλα ----Κατεργασμένα: ---- Ραβδού, γυνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένες μορφές, σύρματα, πλάκες, φύλλα ----'Άλλα --Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμιγνυμένες μεταξύ τους. --- Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμιγνυμένων μεταξύ τους, με εξαίρεση τα άλατα θορίου --- Άλλες	Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5  Ατελώς 0,5	6,3 6,3  2,9 2,9  6,3 6,3  Ατελώς 0,8  0,8  0,8  0,5 0,5	Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο	
2844 30 11					
2844 30 11 10					
2844 30 11 90					
2844 30 19					
2844 30 19 10					
2844 30 19 90					
2844 30 51					
2844 30 51 10					
2844 30 51 90					
2844 30 55					
2844 30 55 10					
2844 30 55 90					
2844 30 61 00					
2844 30 69 00					
2844 30 91 00					
2844 30 99 00					
2844 40					

2844 40 11 00	--- Σιδιροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2844 40 19 00	--- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μιο
	--Άλλα:			
2844 40 20 00	--- Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα	0,3	0,5	Χ/μιο
2844 40 30 00	--- Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισότοπων	0,3	0,5	Χ/μιο
2844 40 40 00	--- Ανόργανα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως "φωτοφόρα" ενεργοποιημένα από ραδιενεργείς ενώσεις	1,7	2,6	Χ/μιο
2844 40 90	--- Άλλα:			
2844 40 90 10	---- Σιδιροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2844 40 90 90	---- Άλλα	0,3	0,5	Χ/μιο
2844 50 00 00	- Καύσιμα στοιχεία (σχάσματα), φάρμακα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων	0,3	0,5	Χ/μιο
<b>28.45</b>	<b>Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:</b>			
2845 10 00 00	- Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου)	0,3	7,3	Χ/μιο
2845 90	- Άλλα:			
2845 90 10 00	-- Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά	0,3	7,3	Χ/μιο
2845 90 90 00	-- Άλλα	0,3	5,5	Χ/μιο
<b>28.46</b>	<b>Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:</b>			
2846 10 00 00	- Ενώσεις του δημητρίου	0,3	3,2	Χ/μιο
2846 90 00 00	- Άλλα	0,3	3,2	Χ/μιο
<b>28.47 00 00</b>	<b>Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία:</b>			
2847 00 00 10	- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,8	6,1	Χ/μιο
2847 00 00 90	- Άλλα	0,3	6,1	Χ/μιο
<b>28.48 00 00 00</b>	<b>Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια</b>	0,3	5,9	Χ/μιο
<b>28.49</b>	<b>Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:</b>			
2849 10 00 00	- Αρβεταίου	0,3	11,5	Χ/μιο
2849 20 00 00	- Πυριτίου	0,3	6,5	Χ/μιο
2849 90	- Άλλα:			
2849 90 10 00	-- Βορίου	0,3	4,1	Χ/μιο
2849 90 30 00	-- Βολφραμίου	0,3	6,5	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
2849 90 50 00	-- Αργίλιου, χρωμίου, μολυβδανίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου		0,3		6,5		Χ/μιο
2849 90 90 00	-- Άλλα		0,3		5,3		Χ/μιο
<b>28.5000</b>	<b>Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και θορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 28.49:</b>						
2850 00 10 00	- Υδρίδια		0,3		4,6		Χ/μιο
2850 00 30 00	- Νιτρίδια		0,3		4,6		Χ/μιο
2850 00 50 00	- Αζωτίδια		0,3		5,8		Χ/μιο
2850 00 70 00	- Πυριτίδια		0,3		6,8		Χ/μιο
2850 00 90 00	- Βορίδια		0,3		5,3		Χ/μιο
<b>28.5100</b>	<b>Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υδροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υδροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αεραγώματα άλλα από εκείνα των πολυτιμών μετάλλων:</b>						
2851 00 10 00	- Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας		0,3		2,7		Χ/μιο
2851 00 30 00	- Υδροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υδροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας		0,3		4,2		Χ/μιο
2851 00 90 00	-- Άλλα		0,3		5,5		Χ/μιο

## Κεφάλαιο 29

### Οργανικά χημικά προϊόντα

#### Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·
  - β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27)·
  - γ) τα προϊόντα των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης·
  - δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)·
  - ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση·
  - στ) τα προϊόντα των παραράφων α), β), γ), δ) ή ε) παραπάνω, στα οποία προστέθηκε κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους·
  - ζ) τα προϊόντα των παραράφων στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή στ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστική ή απορρυπαντική, για τη διευκόλυνση της εξαφάνισής της ταυτότητας ή για λόγους ασφαλείας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·
  - η) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών: άλατα του διαζωίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της κλάσης 15.04 καθώς και την ακάθαρτη γλυκερίνη της κλάσης 15.20·
  - β) την αιθυλική αλκοόλη (κλάση 22.07 ή 22.08)·
  - γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (κλάση 27.11)·
  - δ) τις ενώσεις του δινιόβρα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28·
  - ε) την ούρια (κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)·
  - στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριλαμψής ή ως φωτοφόρα (κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 32.12)·
  - ζ) τα ενζύμα (κλάση 35.07)·
  - η) τα μεταλλεύματα, την εξαιρουμένη τετραμίνη και τα παράγωγα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεισφέρονται στη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 36.06)·
  - θ) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 38.24·
  - ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.
4. Στις κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροαμινωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφολογωναμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροαμινωμένα ή νιτροσουλφολογωναμένα.  
Οι νιτροωμένες και νιτροαμινωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 29.29.  
Για την εφαρμογή των κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (σι. χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.
5.
  - α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.
  - β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.
  - γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:
    - 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέως, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση.
    - 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αριθμησης στο κεφάλαιο.
  - δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης (κλάση 29.05).
  - ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.  
Οι κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφωναμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτηρισμό των σουλφωναμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δοκτύλιο, τα υπεροξειδία κetonών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.  
\* Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

### Σημείωση διάκρισης

1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

### Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2937 22 00, οι όροι "ορισμένες κορτικοστεροειδείς" σημαίνουν τις φυσικές ή συνθετικά αναπαράγόμενες ορισμένες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους, στο βαθμό που οι εν λόγω διατηρούν τη δραστηριότητα της ορμόνης.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		
		%	€	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<b>29.01</b>	<b>Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:</b>			
2901 10	- Κορεσμένοι:			
2901 10 10	-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	--- Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	8,4	Χ/μο
2901 10 10 90	--- Άλλα:	0,3	8,4	Χ/μο
2901 10 90	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	--- Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2901 10 90 90	--- Άλλα:	0,3	0,5	Χ/μο
	<b>-Μη κορεσμένοι:</b>			
2901 21	-- Αιθυλένιο			
2901 21 10 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3	0,5	Χ/μο
2901 21 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
2901 22	-- Προπάνιο (προπιλένιο):			
2901 22 10 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3	0,5	Χ/μο
2901 22 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
2901 23	-- Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του:			
	---Βουτα-1-ένιο και βουτα-2-ένιο:			
2901 23 11 00	---- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,3	0,5	Χ/μο
2901 23 19 00	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
	---Άλλα:			
2901 23 91 00	---- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,3	0,5	Χ/μο
2901 23 99 00	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
2901 24	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο:			
	---Βουτα-1,3-διένιο:			
2901 24 11 00	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3	0,5	Χ/μο
2901 24 19 00	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
	---Ισοπρένιο:			
2901 24 91 00	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3	0,5	Χ/μο
2901 24 99 00	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
2901 29	--- Άλλα:			
2901 29 20 00	---- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,3	0,5	Χ/μο
2901 29 80 00	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,3	0,5	Χ/μο
<b>29.02</b>	<b>Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:</b>			
2902 11	-Κυκλάνικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί:			
2902 11 10 00	--- Κυκλοεξάνιο:			
	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3	0,5	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2902 11 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3		0,5	Χ/μο
2902 19	--- Άλλοι:				
2902 19 10 00	--- Κυκλοτερπενικοί	0,3		4,1	Χ/μο
2902 19 30 00	--- Αζουλενίο και τα αλκυλιωμένα παράγωγα του	0,3		4,7	Χ/μο
	--- Άλλοι:				
2902 19 91 00	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,3		0,5	Χ/μο
2902 19 99 00	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,3		0,5	Χ/μο
2902 20	- Βενζόλιο:				
2902 20 10 00	-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς		4,9	Χ/μο
2902 20 90 00	-- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 30	- Τολουόλιο:				
2902 30 10 00	-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς		4,9	Χ/μο
2902 30 90 00	-- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	- Ξυλόλια:				
2902 41 00 00	-- ο- Ξυλόλιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 42 00 00	-- μ- Ξυλόλιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 43 00 00	-- π- Ξυλόλιο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 44	-- Ισομερή του Ξυλλοίου σε μείγμα:				
2902 44 10 00	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς		4,9	Χ/μο
2902 44 90 00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 50 00 00	- Στυρόλιο	0,3		4,1	Χ/μο
2902 60 00 00	- Αιθυλοβενζόλιο	0,3		1,8	Χ/μο
2902 70 00 00	- Κουμένιο	0,3		5,3	Χ/μο
2902 90	- Άλλοι:				
2902 90 10	-- Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 90 10 10	--- Ναφθαλίνη	0,3		0,5	Χ/μο
2902 90 10 90	--- Ανθρακένιο				
2902 90 30	-- Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
2902 90 30 10	--- Διφαινύλιο	0,3		4,2	Χ/μο
2902 90 30 90	--- Άλλα	0,3		4,7	Χ/μο
2902 90 50 00	-- Βινυλοτολουόλια	0,3		3,1	Χ/μο
2902 90 60 00	-- 1,3-Διοσπροπυλοβενζόλιο	0,3		3,1	Χ/μο
2902 90 80 00	-- Άλλα	0,3		4,3	Χ/μο
<b>29.03</b>	<b>Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:</b>				
2903 11 00 00	- Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:	0,3		10,1	Χ/μο
2903 12 00 00	-- Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθάνιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθάνιο)	0,3		10,1	Χ/μο
	-- Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)				

2903 13 00 00	-- Χλωροφόρμιο (τριχλωροαιθάνιο)	0,3	10,1	Χ/μo
2903 14 00 00	-- Τετραχλωροϋξος άνθρακας	0,3	10,1	Χ/μo
2903 15 00 00	-- 1,2-Διχλωροαιθάνιο (Χλωριούχο αιθυλένιο)	0,3	10,1	Χ/μo
2903 16 00 00	-- 1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπιλένιο) και διχλωροβουτάνια	0,3	10,1	Χ/μo
2903 19 00	-- Άλλα:			
2903 19 10 00	--- 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	0,3	10,1	Χ/μo
2903 19 90 00	--- Άλλα	0,3	10,1	Χ/μo
2903 21 00 00	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 22 00 00	-- Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	0,3	10,1	Χ/μo
2903 23 00 00	-- Τριχλωροαιθυλένιο	0,3	5,3	Χ/μo
2903 23 00 00	-- Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	0,3	10,1	Χ/μo
2903 29 00 00	-- Άλλα	0,3	10,1	Χ/μo
2903 30	- Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	-- φθοριούχα	0,3	6,3	Χ/μo
	--Βρωμιούχα:			
2903 30 31 00	--- Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	0,3	6,7	Χ/μo
2903 30 33 00	--- Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)	0,3	6,7	Χ/μo
2903 30 35 00	--- Διβρωμομεθάνιο	0,3	3,4	Χ/μo
2903 30 37 00	--- Άλλα	0,3	6,7	Χ/μo
2903 30 90 00	-- Ιωδιούχα	0,3	6,7	Χ/μo
2903 41 00 00	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
2903 42 00 00	-- Τριχλωροφθορομεθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 43 00 00	-- Διχλωροδιφθορομεθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 43 00 00	-- Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 44	-- Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο και χλωροπενταφθοροαιθάνιο:			
2903 44 10 00	--- Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 44 90 00	--- Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45	-- Υπεραλογονωμένα. Μόνο φθοριωμένα και χλωριωμένα:			
2903 45 10 00	--- Χλωροτριφθορομεθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 15 00	--- Πενταχλωροφθοροαιθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 20 00	--- Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 25 00	--- Επταχλωροφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 30 00	--- Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 35 00	--- Πενταχλωροτριφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 40 00	--- Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 45 00	--- Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 50 00	--- Διχλωροεξαφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 55 00	--- Χλωροεπταφθοροπροπάνια	0,3	6,3	Χ/μo
2903 45 90 00	--- Άλλα	0,3	6,3	Χ/μo
2903 46	-- Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες:			
2903 46 10 00	--- Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο	0,3	6,3	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2903 46 20 00	--- Βρωμιτριοφθορομεθάνιο	0,3		6,3	χ/μo
2903 46 90 00	--- Διβρωμιοτετραφθοροαιθάνιο	0,3		6,3	χ/μo
2903 47 00 00	--- Άλλα παράγωγα υπεραλογωμένα	0,3		6,3	χ/μo
2903 49	--- Άλλα:				
2903 49 10 00	--- Μόνο φθοριωμένα και χλωριωμένα:	0,3		6,3	χ/μo
2903 49 20 00	---- Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο	0,3		6,3	χ/μo
	---- Άλλα				
	---				
2903 49 30 00	---- Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο	0,3		6,3	χ/μo
2903 49 40 00	---- Άλλα	0,3		6,3	χ/μo
2903 49 80 00	--- Άλλα	0,3		6,3	χ/μo
	-Παράγωγα αλογωνωμένα των κυκλάνικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων:				
2903 51	-- 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:	0,3		3,5	χ/μo
2903 51 10 00	--- Λινθάνιο (ISO)	0,3		6,3	χ/μo
2903 51 90 00	--- Άλλα				
2903 59	--- Άλλα:				
2903 59 10 00	--- 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλ)κυκλοεξάνιο	0,3		5,0	χ/μo
2903 59 30 00	--- Τετραβρωμοκυκλοεξάνιο	0,3		5,0	χ/μo
2903 59 90 00	--- Άλλα	0,3		6,1	χ/μo
	-Παράγωγα αλογωνωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:				
2903 61 00 00	-- Χλωροβενζόλιο, ο-δихλωροβενζόλιο και π-δихλωροβενζόλιο	0,3		6,3	χ/μo
2903 62 00 00	-- Εξαχλωροβενζόλιο και DDT (1,1,1,- τριχλώρο-2,2-δης (π-χλωροφαινυλοαιθάνιο))	0,3		6,3	χ/μo
2903 69	--- Άλλα:				
2903 69 10 00	--- 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο	0,3		5,1	χ/μo
2903 69 90 00	--- Άλλα	0,3		6,3	χ/μo
<b>29.04</b>	<b>Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, εστω και αλογωνωμένα:</b>				
2904 10 00 00	- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατα τους και οι αιθιλικοι εστέρες τους	0,3		6,1	χ/μo
2904 20	---				
2904 20 10 00	-- Τα νιτροωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:	0,3		6,5	χ/μo
2904 20 90 00	-- Τα νιτροτολουόλια, δινιτροαφθαλένια	0,3		6,1	χ/μo
2904 90	--- Άλλα:				
2904 90 20 00	-- Παράγωγα σουλφολαγονωμένα	0,3		5,9	χ/μo

2904 90 80 00	-- Άλλα	0,3	9,4	Χ/μo
<b>II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>				
<b>29.05</b>	<b>Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονώμενα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:</b>			
	-Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	-- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	0,3	10,8	Χ/μo
2905 12 00 00	-- Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	0,3	6,1	Χ/μo
2905 13 00 00	-- Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	0,3	5,9	Χ/μo
2905 14	-- Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	--- 2-Μεθυλοπροπάνιο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)	0,3	4,6	Χ/μo
2905 14 90 00	--- Άλλες	0,3	5,9	Χ/μo
2905 15 00 00	-- Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	0,3	6,5	Χ/μo
2905 16	-- Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	--- 2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	0,3	6,5	Χ/μo
2905 16 20 00	--- Οκτανο-2-όλη	0,3	3,6	Χ/μo
2905 16 80 00	--- Άλλα	0,3	6,5	Χ/μo
2905 17 00 00	-- Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδέκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	0,3	6,5	Χ/μo
2905 19	-- Άλλες:			
2905 19 10 00	--- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3	7,3	Χ/μo
2905 19 90 00	--- Άλλες	0,3	6,5	Χ/μo
	-Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 22	-- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	--- Γερανιόλη, κίτρνελλόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερόλη	0,3	6,1	Χ/μo
2905 22 90 00	--- Άλλες	0,3	6,1	Χ/μo
2905 29	-- Άλλες:			
2905 29 10 00	--- Αλλυλική αλκοόλη	0,3	5,9	Χ/μo
2905 29 90 00	--- Άλλες	0,3	6,1	Χ/μo
	-Διόλες:			
2905 31 00 00	-- Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	0,3	10,8	Χ/μo
2905 32 00 00	-- Προπυλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	0,3	10,8	Χ/μo
2905 39	-- Άλλες:			
2905 39 10	--- 2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):	0,3	10,8	Χ/μo
2905 39 10 10	--- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3	10,8	Χ/μo
2905 39 10 90	--- Άλλες			
2905 39 20	--- Βουτανο-1,3-διόλη:			
2905 39 20 10	--- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3	5,4	Χ/μo
2905 39 20 90	--- Άλλες	0,3	5,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2905 39 30	--- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδέκα-5-υδρο-4,7-διόλη:				
2905 39 30 10	--- 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3		5,4	χ/μο
2905 39 30 90	--- 'Άλλες	0,3		5,4	χ/μο
2905 39 80	--- 'Άλλα:				
2905 39 80 10	--- 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3		10,8	χ/μο
2905 39 80 90	--- 'Άλλα	0,3		10,8	χ/μο
	--- Άλλες πολυαλκοόλες:				
2905 41 00 00	-- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	0,3		10,8	χ/μο
2905 42 00 00	-- Πενταερωβιτόλη (πενταερωβρίτης)	0,3		10,8	χ/μο
2905 43 00 00	-- Μαννιτόλη	0,3		5,0	χ/μο
2905 44	-- Δ-Γλυκίτολη (σορβιτόλη):				
	--- Σε υδατικό διάλυμα:				
2905 44 11 00	--- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκίτολη	0,3		5,0	χ/μο
2905 44 19 00	--- Άλλη	0,3		5,0	χ/μο
	--- Άλλη:				
2905 44 91 00	--- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκίτολη	0,3		5,0	χ/μο
2905 44 99 00	--- Άλλη	0,3		5,0	χ/μο
2905 45 00 00	-- Γλυκερίνη	0,3		5,0	χ/μο
2905 49	-- Άλλες:				
2905 49 10	--- Τριόλες, Τετράλες:				
2905 49 10 10	--- 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3		10,8	χ/μο
2905 49 10 90	--- Άλλες	0,3		10,8	χ/μο
	--- Άλλες:				
	--- Εστέρες της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα της κλάσης 29.04:				
2905 49 51 00	--- Με παράγωγα σουλφασαλογονωμένα	0,3		5,9	χ/μο
2905 49 59 00	--- Άλλα	0,3		7,8	χ/μο
2905 49 90	--- Άλλες:				
2905 49 90 10	--- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3		5,9	χ/μο
2905 49 90 90	--- Άλλες	0,3		5,9	χ/μο
2905 50	- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών:				
2905 50 10 00	-- Από κορεσμένες μονοαλκοόλες				
2905 50 30	-- Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:				
2905 50 30 10	--- Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,3		6,5	χ/μο
		0,3		6,1	χ/μο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2907 22 90 00	--- Άλλα	0,3		6,1	Χ/μο
2907 23	-- 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατα της				
2907 23 10 00	--- 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	0,3		5,5	Χ/μο
2907 23 90 00	--- Άλλα	0,3		6,1	Χ/μο
2907 29	-- Άλλες:				
2907 29 10 00	--- Διυδροεμφωφαινόλη και τα άλατά τους	0,3		6,3	Χ/μο
2907 29 90 00	--- Άλλες	0,3		6,1	Χ/μο
2907 30 00 00	- Φαινόλες-αλκοόλες	0,3		6,3	Χ/μο
<u>29.08</u>	<b>Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:</b>				
2908 10	- Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:				
2908 10 10 00	--- Παράγωγα βρωμιδίων	0,3		5,5	Χ/μο
2908 10 90 00	--- Άλλα	0,3		6,1	Χ/μο
2908 20 00 00	- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	0,3		6,3	Χ/μο
2908 90 00 00	- Άλλα	0,3		6,3	Χ/μο
<u>29.09</u>	<b>IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>				
2909 11 00 00	- Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:				
2909 19 00 00	- Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:	0,3		6,7	Χ/μο
2909 20 00 00	-- Διαθιλιβικοί αιθέρας (οξείδιο διαθιλιβίου)	0,3		6,3	Χ/μο
	--- Άλλοι	0,3		6,3	Χ/μο
	- Αιθέρες κυκλικικοί, κυκλικικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	0,3		6,3	Χ/μο



2909 30	- Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:					
2909 30 10 00	-- Διφαινυλικός αιθέρας	0,3	5,4	Χ/μo		
2909 30 31 00	-- Παράγωγα βρωμιδίων:	0,3	4,8	Χ/μo		
2909 30 35 00	--- Πενταβρωμοδιφαινολοξείδιο. Δεκατετραβρωμοδιφαινοξιβεντόλιο	0,3	3,4	Χ/μo		
2909 30 38 00	--- 1,2-Δισ(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προσρίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στερόλης (ABS)	0,3	5,5	Χ/μo		
2909 30 90 00	--- Άλλα	0,3	6,1	Χ/μo		
2909 41 00 00	- Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:	0,3	6,5	Χ/μo		
2909 42 00 00	-- 2,2'-Οξυδιασπινόλη (διαθιουλενογλυκόλη)	0,3	6,5	Χ/μo		
2909 43 00 00	-- Αιθέρες μονοβουτυλικού της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθιουλενογλυκόλης	0,3	6,5	Χ/μo		
2909 44 00 00	-- Άλλα αιθέρες μονοακυλικού της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθιουλενογλυκόλης	0,3	6,5	Χ/μo		
2909 49	-- Άλλα:					
2909 49 11 00	--- Ακυκλά:					
2909 49 19 00	---- 2-(2-Χλωροσπυρο)αιθανόλη	0,3	3,7	Χ/μo		
2909 49 90 00	---- Άλλα	0,3	6,5	Χ/μo		
2909 49 90 00	--- Κυκλικά	0,3	5,9	Χ/μo		
2909 50	- Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:					
2909 50 10 00	-- Γαϊακόλη, γαϊακωσουλφονικά καλίου	0,3	9,4	Χ/μo		
2909 50 90 00	-- Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	0,3	6,1	Χ/μo		
2909 60 00 00	-- Άλλα	0,3	5,9	Χ/μo		
<b>29.10</b>	<b>Εποξείδια, εποξιαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμερή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:</b>					
2910 10 00 00	- Οξεράνη (οξείδιο του αιθυλενίου)	0,3	6,5	Χ/μo		
2910 20 00 00	- Μεθυλοξεράνη (οξείδιο του προπυλενίου)	0,3	6,5	Χ/μo		
2910 30 00 00	- 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)	0,3	10,1	Χ/μo		
2910 90 00 00	- Άλλα	0,3	6,5	Χ/μo		
<b>29.11.0.0.0.0.0</b>	<b>Ακετάλες και ημισακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους</b>	0,3	5,0	Χ/μo		
<b>V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b>						
<b>29.12</b>	<b>Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφορμαλδεΐδη:</b>					
2912 11 00 00	- Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
	-- Μεθανάλη (φορμαλδεΐδη)	0,3	6,3	Χ/μo		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2912 12 00 00	-- Αιθανάλη (ακεταλδεΐδη)	0,3		15,1		Χ/μo
2912 13 00 00	-- Βουτανάλη (βουτυραλδεΐδη, κανονικό ισομερές)	0,3		6,4		Χ/μo
2912 19 00 00	-- Άλλες	0,3		6,1		Χ/μo
2912 21 00 00	-- Αλδεΐδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	0,3		6,1		Χ/μo
2912 29 00 00	-- Βενζαλδεΐδη (βενζοϊκή αλδεΐδη)	0,3		6,1		Χ/μo
2912 30 00 00	-- Άλλες	0,3		6,1		Χ/μo
	- Αλδεΐδες-αλκοόλες					
	- Αλδεΐδες-αιθέρες, αλδεΐδες-φαινόλες και αλδεΐδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2912 41 00 00	-- Βανιλίνη (μεθυλοπροτοκατεχική αλδεΐδη)	Ατελώς		6,5		Χ/μo
2912 42 00 00	-- Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπροτοκατεχική αλδεΐδη)	0,3		6,5		Χ/μo
2912 49 00 00	-- Άλλες	0,3		6,1		Χ/μo
2912 50 00 00	- Πολυμερή κυκλικά των αλδεϊδών	0,3		6,3		Χ/μo
2912 60 00 00	- Παραφορμαλδεΐδη	0,3		6,3		Χ/μo
<b>29.13.0.0.0.0.0</b>	<b>Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12</b>	0,3		6,1		Χ/μo
<b>29.14</b>	<b>VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b>					
	<b>Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους:</b>					
	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2914 11 00 00	-- Ακετόνη	0,3		5,9		Χ/μo
2914 12 00 00	-- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)	0,3		5,9		Χ/μo
2914 13 00 00	-- 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοσβουτυλοκετόνη)	0,3		5,9		Χ/μo
2914 19	-- Άλλα:					
2914 19 10 00	--- 5-Μεθυλοεξανο-2-όνη	0,3		3,1		Χ/μo
2914 19 90 00	--- Άλλα	0,3		5,9		Χ/μo
	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2914 21 00 00	-- Καμφορά	0,3		6,1		Χ/μo
2914 22 00 00	-- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες	0,3		6,1		Χ/μo

2914 23 00 00	-- Ιονόνες και μεθυλιονόνες	0,3	6,1	Χ/μο
2914 29 00 00	-- Άλλες	0,3	6,1	Χ/μο
2914 31 00 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	0,3	6,3	Χ/μο
2914 39 00 00	-- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπαν-2-όνη)	0,3	6,3	Χ/μο
2914 40	-- Άλλες	0,3	6,1	Χ/μο
2914 40 10 00	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεύδες:	0,3	3,2	Χ/μο
2914 40 90 00	-- 4-Υδροξύ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονασολόλη)	0,3	6,3	Χ/μο
2914 50 00 00	-- Άλλες	0,3	6,3	Χ/μο
2914 50 00 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	0,3	6,3	Χ/μο
2914 61 00 00	-Κιτόνες:	0,3	6,3	Χ/μο
2914 69	-- Ανθρακινόνη	0,3	3,5	Χ/μο
2914 69 10 00	-- Άλλες:	0,3	6,3	Χ/μο
2914 69 90 00	--- 1,4-Ναφθοκινόνη	0,3	9,5	Χ/μο
2914 70	--- Άλλα	0,3	6,1	Χ/μο
2914 70 10 00	- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:	0,3	6,1	Χ/μο
2914 70 90 00	-- 4'-τεрт-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοφαινόνη (μόσχος κετόνης)	0,3	6,1	Χ/μο
	-- Άλλα	0,3		
	<b>VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<u>29.15</u>	<b>ΟΞέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:</b>			
2915 11 00 00	-Μυρμηκικό οξύ	0,3	6,4	Χ/μο
2915 12 00 00	-- Άλατα του μυρμηκικού οξέος	0,3	6,4	Χ/μο
2915 13 00 00	-- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	0,3	6,4	Χ/μο
2915 21 00	-Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00 10	--- Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	Ατελώς	13,4	Χ/μο
2915 21 00 90	--- Άλλο	0,3	13,4	Χ/μο
2915 22 00 00	-- Οξικό νάτριο	0,3	12,3	Χ/μο
2915 23 00 00	-- Οξικά καβαλίτιου	0,3	9,4	Χ/μο
2915 24 00 00	-- Οξικός ανυδρίτης	0,3	6,5	Χ/μο
2915 29 00 00	-- Άλλα	0,3	6,3	Χ/μο
2915 31 00 00	-Εστέρες του οξικού οξέος:	0,3	9,7	Χ/μο
2915 32 00 00	-- Οξικό αιθύλιο	0,3	9,7	Χ/μο
2915 33 00 00	-- Οξικό βινυλίο	0,3	6,4	Χ/μο
2915 34 00 00	-- Οξικό ν-βουτύλιο	0,3	6,4	Χ/μο
2915 35 00 00	-- Οξικό ισοβουτύλιο	0,3	6,4	Χ/μο
	-- Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	0,3	6,3	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
2915 39	-- Άλλα:				
2915 39 10 00	--- Οξικό προπιόλιο, οξικό ισοπροπιόλιο	0,3		9,7	Χ/μο
2915 39 30 00	--- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (όμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισομύλιο), οξικά της γλυκερόλης	0,3		6,4	Χ/μο
2915 39 50 00	--- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπιόλιου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανίου-1,2-διόλης	0,3		7,3	Χ/μο
2915 39 90 00	--- Άλλα	0,3		6,3	Χ/μο
2915 40 00 00	- Μονο-, δι- ή τριχλωροξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3		6,1	Χ/μο
2915 50 00 00	- Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3		4,3	Χ/μο
2915 60	- Βουτυρικό οξύ, βαλερικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:				
	--Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:				
2915 60 11 00	--- Δισοβουτυρικό 1-ισοπροπιόλιο-2,2-διμεθυλοστρεμβυλένιο	0,3		3,3	Χ/μο
2915 60 19 00	--- Άλλα	0,3		6,1	Χ/μο
2915 60 90 00	-- Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,3		5,5	Χ/μο
2915 70	- Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:				
2915 70 15 00	-- Παλμιτικό οξύ	0,3		5,9	Χ/μο
2915 70 20 00	-- Άλατα και εστέρες παλμιτικού οξέος	0,3		5,9	Χ/μο
2915 70 25 00	-- Στεατικό οξύ	0,3		5,9	Χ/μο
2915 70 30 00	-- Άλατα του στεατικού οξέος	0,3		5,9	Χ/μο
2915 70 80 00	-- Εστέρες του στεατικού οξέος	0,3		5,9	Χ/μο
2915 90	- Άλλα:				
2915 90 10 00	-- Λαυρικό οξύ	0,3		6,1	Χ/μο
2915 90 20 00	-- Χλωρομυρμική άλατα	0,3		6,1	Χ/μο
2915 90 80 00	-- Άλλα	0,3		6,1	Χ/μο
29.16	<b>Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροβωμένα παράγωγα τους:</b>				
	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγα τους:				
2916 11	-- Ακυλικό οξύ και τα άλατα του:				
2916 11 10 00	--- Ακυλικό οξύ	0,3		7,1	Χ/μο
2916 11 90 00	---- Άλατα του ακυλικού οξέος	0,3		7,9	Χ/μο

2916 12	-- Εστέρες του ακρυλικού οξέος:								
2916 12 10 00	--- Ακρυλικό μεθύλιο	0,3	7,9						Χ/μο
2916 12 20 00	--- Ακρυλικό αιθύλιο	0,3	7,9						Χ/μο
2916 12 90 00	--- Άλλα	0,3	7,9						Χ/μο
2916 13 00 00	-- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	0,3	6,5						Χ/μο
2916 14	-- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος:								
2916 14 10 00	--- Μεθακρυλικό μεθύλιο	0,3	6,9						Χ/μο
2916 14 90 00	--- Άλλα	0,3	6,5						Χ/μο
2916 15 00 00	--- Οξέα, ελαϊκό, λινολεϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,3	7,9						Χ/μο
2916 19	-- Άλλα:								
2916 19 10 00	--- Ενδοκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,3	5,9						Χ/μο
2916 19 30 00	--- Εξα-2,4-διεννοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)	0,3	7,1						Χ/μο
2916 19 40 00	--- Κροτονικό οξύ	0,3	4,6						Χ/μο
2916 19 80 00	--- Άλλα	0,3	7,9						Χ/μο
2916 20 00 00	- Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξείδια τους και τα παράγωγά τους	0,3	6,9						Χ/μο
	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξείδια τους και τα παράγωγά τους:								
2916 31 00 00	-- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,3	6,9						Χ/μο
2916 32	-- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο:								
2916 32 10 00	--- Υπεροξείδιο του βενζυλίου	0,3	6,7						Χ/μο
2916 32 90 00	--- Χλωριούχο βενζύλιο	0,3	6,9						Χ/μο
2916 34 00 00	-- Φαιλυλοξικό οξύ και τα άλατά του	0,3	5,2						Χ/μο
2916 35 00 00	-- Εστέρες του φαιλυλοξικού οξέος	0,3	5,2						Χ/μο
2916 39 00 00	-- Άλλα	0,3	6,7						Χ/μο
<b>29.17</b>	<b>Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξείδια τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωμένα παράγωγά τους:</b>								
	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξείδια τους και τα παράγωγά τους:								
2917 11 00 00	-- Οξελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3	7,0						Χ/μο
2917 12	-- Αδελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:								
2917 12 10 00	--- Αδελικό οξύ και τα άλατά του	0,3	11,1						Χ/μο
2917 12 90 00	--- Εστέρες του αδελικού οξέος	0,3	11,1						Χ/μο
2917 13	-- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:								
2917 13 10 00	--- Σεβακικό οξύ	0,3	2,9						Χ/μο
2917 13 90 00	--- Άλλα	0,3	5,9						Χ/μο
2917 14 00 00	-- Μηλαινικός ανυδρίτης	0,3	6,5						Χ/μο
2917 19	-- Άλλα:								
2917 19 10 00	--- Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3	11,1						Χ/μο
2917 19 90 00	--- Άλλα	0,3	6,2						Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2917 20 00 00	- Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλικά, κυκλικά ή κυκλοστεπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	0,3		5,9		Χ/μο
2917 31 00 00	- Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:	0,3		11,1		Χ/μο
2917 32 00 00	-- Ορθοφθαλικά του διοξυλίου	0,3		11,1		Χ/μο
2917 33 00 00	-- Ορθοφθαλικά του διονυλλίου ή του διδεκυλλίου	0,3		11,1		Χ/μο
2917 34	-- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:	0,3		11,1		Χ/μο
2917 34 10 00	--- Ορθοφθαλικοί του δισοκτυλίου, του διισανυλλίου ή του διισοδεκυλλίου	0,3		11,1		Χ/μο
2917 34 90 00	--- Άλλοι	0,3		11,1		Χ/μο
2917 35 00 00	-- Φθαλικός ανυδρίτης	0,3		11,1		Χ/μο
2917 36 00 00	-- Τερεφθαλικό οξύ και τ α άλατά του	0,3		7,9		Χ/μο
2917 37 00 00	-- Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	0,3		7,9		Χ/μο
2917 39	-- Άλλα:	0,3				
2917 39 11 00	--- Παράγωγα βρωμιούχα:	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 19 00	---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος	0,3		9,8		Χ/μο
	---- Άλλα	0,3				
	--- Άλλα:	0,3				
2917 39 30 00	---- Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 40 00	---- Διχλωρίδιο του ισοφθαλλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 0,8% ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλλίου	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 50 00	---- Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 60 00	---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 70 00	--- 3,5-Δισ(μεθοξυκαρβονυλο)βενζοσουλφονικό νάτριο	0,3		5,8		Χ/μο
2917 39 80 00	--- Άλλα	0,3		11,1		Χ/μο
<b>29.18</b>	<b>Οξεία καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωμένα παράγωγα τους:</b>					
	-Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγα τους:					
2918 11 00 00	-- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3		6,4		Χ/μο
2918 12 00 00	-- Τρυγικό οξύ	0,3		6,9		Χ/μο
2918 13 00 00	-- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	0,3		6,9		Χ/μο
2918 14 00 00	-- Κιτρικό οξύ	0,6		11,1		Χ/μο
2918 15 00 00	-- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	0,3		7,1		Χ/μο
2918 16 00 00	-- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,3		7,3		Χ/μο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2920 90	- Άλλα:					
2920 90 10 00	-- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους	0,3		6,9		χ/μo
2920 90 20 00	-- Φωσφορικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	0,3		6,9		χ/μo
2920 90 30 00	-- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	0,3		6,9		χ/μo
2920 90 80 00	-- Άλλα προϊόντα	0,3		6,9		χ/μo
<b>29.21</b>	<b>ΙΧ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ</b>					
	<b>Ενώσεις με αμινική ομάδα:</b>					
	-Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 11	-- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:					
2921 11 10 00	--- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	0,3		10,4		χ/μo
2921 11 90 00	--- Άλατα	0,3		10,4		χ/μo
2921 12 00 00	-- Διαθουλαμίνη και τα άλατά της	0,3		5,7		χ/μo
2921 19	-- Άλλες:					
2921 19 10 00	--- Τριαθουλαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,5		χ/μo
2921 19 30 00	--- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,5		χ/μo
2921 19 40 00	--- 1,1,3-τετραμεθυλοβουθουλαμίνη	0,3		3,1		χ/μo
2921 19 80 00	--- Άλλα	0,3		6,5		χ/μo
	-Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 21 00 00	-- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	0,3		5,9		χ/μo
2921 22 00 00	-- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,6		χ/μo
2921 29 00 00	-- Άλλες	0,3		5,9		χ/μo
2921 30	-Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 30 10 00	-- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	0,3		6,2		χ/μo
2921 30 91 00	-- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμίνo(1,3-διαμινocυκλοεξάνιο)	0,3		3,4		χ/μo
2921 30 99 00	-- Άλλα	0,3		6,5		χ/μo
	-Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 41 00 00	-- Ανιλίνη και τα άλατά της	0,3		10,4		χ/μo
2921 42	-- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:					
2921 42 10 00	--- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροσωμένα και τα άλατά τους	0,3		10,4		χ/μo



2921 42 90 00	--- Άλλα	0,3				Χ/μo
2921 43	-- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 43 10 00	--- Τολουϊδίνες και τα άλατά τους	0,3				Χ/μo
2921 43 90 00	--- Άλλα	0,3				Χ/μo
2921 44 00 00	-- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3				Χ/μo
2921 45 00 00	-- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3				Χ/μo
2921 49	-- Άλλες:					
2921 49 10 00	--- Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3				Χ/μo
2921 49 90 00	--- Άλλα	0,3				Χ/μo
2921 51	-Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
	-- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
	---ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα σουλφωναμμένα, νιτρωμένα και νιτρωσώμενα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2921 51 11 00	---- μ-φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βόρος, 99% ή περισσότερο, που περιέχει: - 1% ή λιγότερο ύδωρ κατά βόρος - 200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και - 450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη	0,3		3,1		Χ/μo
2921 51 19 00	---- Άλλα	0,3				Χ/μo
2921 51 90 00	--- Άλλα:	0,3		6,5		Χ/μo
2921 59	-- Άλλα:					
2921 59 10 00	--- μ-φαινυλενο-διο(μεθυλαμίνη)	0,3		4,6		Χ/μo
2921 59 20 00	--- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη	0,3		4,6		Χ/μo
2921 59 30 00	--- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίδη	0,3		4,6		Χ/μo
2921 59 40 00	--- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη	0,3		4,6		Χ/μo
2921 59 90 00	--- Άλλα	0,3		7,9		Χ/μo
<b>29.22</b>	<b>Αμινονώσεις με οξυγονούχες ομάδες:</b>					
	-Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2922 11 00 00	-- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,5		Χ/μo
2922 12 00 00	-- Διαιβανολαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,6		Χ/μo
2922 13 00 00	-- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	0,3		6,6		Χ/μo
2922 19 00 00	-- Άλλες	0,3		6,6		Χ/μo
	-Αμινοαφθόλες και άλλες αμινοαφθόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2922 21 00 00	-- Οξεία αμινοαφθοσουλφονικά και τα άλατά τους	0,3		7,9		Χ/μo
2922 22 00 00	-- Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	0,3		6,9		Χ/μo
2922 29 00	-- Άλλα:					
2922 29 00 10	--- Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Veskaab (5-νιτρο-2-προποξυολαμίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες		0,50 το χιλιόγραμμα	7,9 + 0,77 το χιλιόγραμμα		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
2922 29 00 90	... Άλλα	0,3		7,9		Χ/μο
2922 30 00 00	- Αμινοαξίδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3		6,6		Χ/μο
2922 41 00 00	- Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3		6,2		Χ/μο
2922 42	-- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών					
2922 42 90 00	-- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του:	0,3		12,5		Χ/μο
2922 42 90 00	... Υδρογονογλουταμινικό νάτριο (γλουταμινικό μονονάτριο)	0,3		6,6		Χ/μο
2922 43 00 00	... Άλλα	0,3		6,9		Χ/μο
2922 43 00 00	-- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του					
2922 49	-- Άλλα:					
2922 49 10 00	... Γλυκίνη	0,3		3,1		Χ/μο
2922 49 20 00	... β-Αλανίνη	0,3		3,5		Χ/μο
2922 49 70 00	... Άλλα	0,3		6,5		Χ/μο
2922 50 00 00	- Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	0,3		6,9		Χ/μο
<b>29 23</b>	<b>Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια:</b>					
2923 10	-- Χωλίνη και τα άλατά της:					
2923 10 10 00	-- Χλωριούχος χωλίνη	0,3		3,5		Χ/μο
2923 10 90 00	-- Άλλα	0,3		6,9		Χ/μο
2923 20 00 00	- Λεκιθίνες και άλλα φωσφοραμινολιπίδια	Ατελώς		5,7		Χ/μο
2923 90 00 00	- Άλλα	0,3		6,5		Χ/μο
<b>29 24</b>	<b>Ενώσεις με καρβοξυμιδική ομάδα. Ενώσεις με ομιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:</b>					
2924 10 00 00	- Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,3		6,9		Χ/μο
2924 21	- Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2924 21 10 00	-- Ουρείνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2924 21 90	... Isopraturon (ISO)	0,3		6,5		Χ/μο
	... Άλλα:					

2924 21 90 10	..... Δουλήνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες				
2924 21 90 90	..... Άλλες				χ/μο
2924 22 00 00	-- 2-Ακεταμιθοβενζοϊκό οξύ			6,5 + 0,77	το χιλιόγραμμο.
2924 29	-- Άλλα:			6,5	χ/μο
2924 29 10 00	--- Λιδοκαΐνη (INN)			6,9	χ/μο
2924 29 30 00	--- Παρακεταμόλη (INN)			5,4	χ/μο
2924 29 90	--- Άλλα:			6,9	χ/μο
2924 29 90 10	..... Γλυκαντικές ουσίες			6,9 + 0,77	το χιλιόγραμμο
2924 29 90 90	..... Άλλα			6,9	χ/μο
<b>29.25</b>	<b>Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα: -Ιμίδια και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών.</b>				
2925 11 00	-- Ζαχαρίνη και τα άλατά της:				
2925 11 00 10	--- Ζαχαρίνη		0,50	6,5 + 0,77	το χιλιόγραμμο.
2925 11 00 90	--- Άλλα			6,5	χ/μο
2925 19	-- Άλλα:				
2925 19 10 00	--- 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο			3,3	χ/μο
2925 19 30 00	--- Αιθυλενο-δι-ο-διβρωμοορβορανοδικαρβοξυμίδιο			4,7	χ/μο
2925 19 80 00	--- Άλλα			6,7	χ/μο
2925 20 00 00	- Ιμίνες και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών			6,9	χ/μο
<b>29.26</b>	<b>Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:</b>				
2926 10 00 00	- Ακυλονιτρίλιο			11,1	χ/μο
2926 20 00 00	- 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)			11,1	χ/μο
2926 90	- Άλλες:				
2926 90 10 00	-- 2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτρίλιο (υδροκυανική ακετόνη)			11,1	χ/μο
2926 90 20 00	-- Ισοφθορονιτρίλιο			8,8	χ/μο
2926 90 80 00	-- Άλλα			11,1	χ/μο
<b>2927000000</b>	<b>Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωϊκές</b>			6,6	χ/μο
<b>292800</b>	<b>Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης:</b>				
2928 00 10 00	- N,N-Δι-(2-μεθοξυαιθυλο)υδροφουλαμίνη			3,5	χ/μο
2928 00 90 00	- Άλλα			6,9	χ/μο
<b>29.29</b>	<b>Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:</b>				
2929 10	- Ισοκυανικά:				
2929 10 10 00	-- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια)			11,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2929 10 90 00	-- Άλλα	0,3		11,1		Χ/μo
2929 90 00	- Άλλες:					
2929 90 00 10	-- Γλυκαντικές ουσίες		0,50 το χλιόγραμμο	11,1 + 0,77 το χλιόγραμμο		Χ/μo
2929 90 00 90	-- Άλλες	0,3		11,1		Χ/μo
	<b>Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ</b>					
<b>29.30</b>	<b>Θειοενώσεις οργανικές:</b>					
2930 10 00 00	- Διθειοανθρακικά (ξενθικά, ξενθογενικά)	0,3		6,5		Χ/μo
2930 20 00 00	- Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	0,3		6,9		Χ/μo
2930 30 00 00	- Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	0,3		6,9		Χ/μo
2930 40 00 00	- Μεθειονίνη	0,3		6,9		Χ/μo
2930 90	- Άλλα:					
2930 90 12 00	-- Κυστεΐνη	0,3		6,9		Χ/μo
2930 90 14 00	-- Κυστίνη	0,3		6,9		Χ/μo
2930 90 16 00	-- Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης	0,3		6,9		Χ/μo
2930 90 20 00	-- Θειοδγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2-θειοδιαθανόλη)	0,3		3,6		Χ/μo
2930 90 30 00	-- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλθείο) βουτυρικό οξύ	0,3		3,6		Χ/μo
2930 90 40 00	-- Δις [3-(3,5-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός] 2,2-θειοδιαθειολεστέρας	0,3		3,6		Χ/μo
2930 90 50 00	-- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μεθυλο-2,6-δς(μεθυλθείο)- μ-φαινυλενοδιαμίνη και 2-μεθυλο-4,6-δς(μεθυλθείο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη	0,3		3,6		Χ/μo
2930 90 70 00	-- Άλλα	0,3		6,9		Χ/μo
<b>29.31.00</b>	<b>Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες:</b>					
2931 00 10 00	- Μεθυλοφωσφορικό διμεθύλιο	0,3		6,9		Χ/μo
2931 00 20 00	- Διφθωρίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διφθωρίδιο)	0,3		6,9		Χ/μo
2931 00 30 00	- Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διχλωρίδιο)	0,3		6,9		Χ/μo
2931 00 40 00	- 2-Χλωροσουλφοφωσφορικό οξύ	0,3		6,9		Χ/μo
2931 00 50 00	- Οργανικές ενώσεις πυριτίου	0,3		6,9		Χ/μo

2931 00 80 00	- Άλλες	0,3	6,9	Χ/μo
<b>29.32</b>	<b>Ενώσεις στεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνου:</b>			
2932 11 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:	0,3	7,1	Χ/μo
2932 12 00 00	-- Τετραυδροφουράνιο	0,3	6,5	Χ/μo
2932 13 00 00	-- 2-φουραλδεΐδη (φουροφουράλη)	0,3	6,9	Χ/μo
2932 19 00 00	-- Αλκοόλη φουροφουράλική και αλκοόλη τετραυδροφουροφουράλική	0,3	7,1	Χ/μo
2932 21 00 00	-- Άλλες	0,3	6,9	Χ/μo
2932 29	-Λακτόνες:			
2932 29 10 00	-- Κοιμαρίνη, μεθυλοκοιμαρίνες και αιθυλοκοιμαρίνες	0,3	6,2	Χ/μo
2932 29 20 00	-- Άλλες λακτόνες:	0,3	3,7	Χ/μo
2932 29 30 00	--- Φαμιλοφθαλεΐνη	0,3	3,7	Χ/μo
2932 29 40 00	--- 1-Υδροξυ-4-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Η-βενζο (δε)ισοχρωμην-1-υλο]-6-δεκακυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ	0,3	3,7	Χ/μo
2932 29 50 00	--- 3-Χλωρο-6-κυκλοεξυκαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3Η), 9'-ξανθεν]-3-όνη	0,3	3,7	Χ/μo
2932 29 60 00	--- 6'-(N-Αιθυλο-π-τολουϊδίνο)-2'-μεθυσπιρο [ισοβενζοφουρανο-1(3Η), 9'-ξανθεν]-3-όνη	0,3	3,7	Χ/μo
2932 29 80 00	--- 6-Δοκσαυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο]-1,8-σχητηραν-1-ολο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο	0,3	7,1	Χ/μo
2932 91 00 00	--- Άλλα	0,3	6,5	Χ/μo
2932 92 00 00	--- Άλλες:	0,3	6,5	Χ/μo
2932 93 00 00	--- Ισοσαφρόλη	0,3	6,5	Χ/μo
2932 94 00 00	--- 1-(1,3-βενζοδιαξολ-5-υλο)προπαν-2-όνη	0,3	6,5	Χ/μo
2932 99	--- Πιπερονάλη	0,3	6,5	Χ/μo
2932 99 10 00	--- Σαφρόλη	0,3	6,5	Χ/μo
2932 99 30 00	--- Άλλες:	0,3	6,5	Χ/μo
2932 99 50 00	--- Βενζοφουράνη (κοιμαρόνη)	0,3	6,9	Χ/μo
2932 99 70 00	--- Εσωτερικοί αιθέρες	0,3	7,1	Χ/μo
2932 99 90 00	--- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	0,3	6,5	Χ/μo
	--- Άλλες σκευάσματα κυκλικές και ημισκευάσματα εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα	0,3	7,1	Χ/μo
	--- Άλλες	0,3	4,6	Χ/μo
<b>29.33</b>	<b>Ενώσεις στεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου:</b>			
2933 11	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένα ή μη) όχι συνενωμένα:	0,3	13,9	Χ/μo
2933 11 10 00	-- Φαιναζόνη (αντιτυρίνη) και τα παράγωγά της:	0,3	2,8	Χ/μo
2933 11 90 00	--- Προπυραναζόνη (ΙΝΝ)	0,3	7,1	Χ/μo
2933 19	--- Άλλα	0,3	6,9	Χ/μo
2933 19 10 00	--- Άλλες:	0,3	2,8	Χ/μo
2933 19 90 00	--- Φαινυλοβουταζόνη (ΙΝΝ)	0,3	7,1	Χ/μo
	--- Άλλες	0,3	6,9	Χ/μo
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 21 00 00	-- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	0,3	6,9	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€			%	€
1	2	3		4		5	
2933 29	... Άλλες:						
2933 29 10 00	... Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN), φαιντολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (INN)		0,3		2,8		χ/μο
2933 29 90 00	... Άλλες		0,3		7,1		χ/μο
2933 31 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:		0,3		5,3		χ/μο
2933 32 00 00	-- Πιριδίνη και τα άλατά της		0,3		7,1		χ/μο
2933 39	... Άλλες:						
2933 39 10 00	... προναζίδη (INN). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (INN). Βρωμιοχλωρικό πυριδοπυριδίνη (INN)		0,3		2,8		χ/μο
2933 39 20 00	... 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 25 00	... 3,6-Διχλωροπυριδινό-2-καρβοξυλικό οξύ		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 35 00	... Άσας του 3,6-διχλωροπυριδινό-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυμεθυλαμίνη		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 40 00	... 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδοξεϊκού οξέος		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 45 00	... 3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 50 00	... Μεθυλεστέρας του flurocoryl (ISO)		0,3		5,7		χ/μο
2933 39 55 00	... 4-Μεθυλοπυριδίνη		0,3		3,7		χ/μο
2933 39 95 00	... Άλλα		0,3		7,1		χ/μο
2933 40	- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιο κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένος ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:						
2933 40 10 00	-- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολεινοκαρβοξυλικών οξέων		0,3		5,5		χ/μο
2933 40 30 00	-- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της		0,3		3,7		χ/μο
2933 40 90 00	... Άλλες		0,3		7,1		χ/μο
2933 51	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης:						
2933 51 10 00	-- Μαλονουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:		0,3		7,6		χ/μο
2933 51 30 00	... Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της		0,3		6,7		χ/μο
2933 51 90 00	... Βαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της		0,3		6,9		χ/μο
2933 59	... Άλλα:						

2933 59 10 00	--- Διαζινόν (ISO)	0,3	2,8	Χ/μo
2933 59 20 00	--- 1,4-Διαζαδικυκλο(2,2,2)οκτανο(τριαθιλευνοδιαζινών)	0,3	3,6	Χ/μo
2933 59 70 00	--- Άλλα	0,3	6,9	Χ/μo
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 61 00 00	-- Μελαμίνη	0,3	7,1	Χ/μo
2933 69	-- Άλλες:			
2933 69 10 00	--- Ατραζίνη (ISO), Προπαζίνη (ISO), Σιμαζίνη (ISO), Εξαφύδρο-1,3,5-τριπυρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενοτριπυραμίνη)	0,3	5,5	Χ/μo
2933 69 20 00	--- Μεθεναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη)	0,3	6,2	Χ/μo
2933 69 30 00	--- 2,6-Δι-τερτ-βουτύλο-4-[4,6-δισ(οκτυλοθεοίο)-1,3,5-τριαζίν]-νο-2-υλαμινοφαινόλη	0,3	3,7	Χ/μo
2933 69 80 00	--- Άλλα	0,3	7,1	Χ/μo
	-Λακτάμες:			
2933 71 00 00	-- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	0,3	7,1	Χ/μo
2933 79 00 00	-- Άλλες Λακτάμες	0,3	7,1	Χ/μo
2933 90	-- Άλλα:			
2933 90 20 00	-- Βενζιμιαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιαζόλιο)	0,3	11,8	Χ/μo
2933 90 40 00	-- Ινδολίο, 3-μεθυλοινδολίο (στατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η-διβενζό (γ,ε) αζιπίνη (αζιπετίνη), Χλωροαζεπτοξείδιο (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα άλατά του, Υδροχλωρικό της ιμπραμίνης (INNIM)	0,3	5,5	Χ/μo
2933 90 50 00	-- Μονοαζεπίνες	0,3	7,1	Χ/μo
2933 90 60 00	-- Διαζεπίνες	0,3	7,1	Χ/μo
2933 90 65 00	-- 2,4-Δι-τερτ-βουτύλο-6-(6-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη	0,3	3,7	Χ/μo
2933 90 95 00	-- Άλλα	0,3	7,1	Χ/μo
<b>29 34</b>	<b>Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους, Άλλες στεροκοκλικές ενώσεις:</b>			
2934 10 00 00	- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	0,3	7,1	Χ/μo
2934 20	- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 20 20 00	-- Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο), Βενθοθειαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενθοθειαζόλιο) και τα άλατά της	0,3	11,8	Χ/μo
2934 20 50 00	-- Παράγωγα της βενζοθειαζολιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενθοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα άλατα της βενζοθειαζολιο-2-θειόλης)	0,3	7,1	Χ/μo
2934 20 90 00	-- Άλλες	0,3	7,1	Χ/μo
2934 30	- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	-- Θειαθιλοπεραζίνη (INN), Θειοριαζίνη (INN) και τα άλατά της	0,3	2,8	Χ/μo
2934 30 90 00	-- Άλλες	0,3	7,1	Χ/μo
2934 90	-- Άλλες:			
2934 90 10 00	-- Θειοφαινόλιο	0,3	6,5	Χ/μo
2934 90 30 00	-- Χλωροπροθεξίνη (INN), Θεναλιδίνη (INN), τα τριγικά και τα ιμμελινικά αυτής	0,3	2,8	Χ/μo
2934 90 40 00	-- Φουραζολιδόνη (INN)	0,3	3,7	Χ/μo
2934 90 50 00	-- Μονοθειοαμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	0,3	7,1	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2934 90 60 00	-- Μονοβιολόγες, υδρόγονωμένες ή μη.	0,3		7,1		Χ/μιο
2934 90 70 00	-- Μονοξυμνοσασίνες, υδρόγονωμένες ή μη.	0,3		7,1		Χ/μιο
2934 90 80 00	-- Μονοβιόειες	0,3		7,1		Χ/μιο
2934 90 85 00	-- 7-Αμινοκαρβαλοσπορακικό οξύ	0,3		3,7		Χ/μιο
2934 90 89 00	-- Νουκλεϊνικά οξέα και τα αλάτα τους	0,3		6,9		Χ/μιο
2934 90 91 00	-- Άλατα και εστέρες του (6R, 7R)-3-Ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια1-αζοδικυκλο[4.2.0]εξτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ	0,3		3,7		Χ/μιο
2934 90 93 00	-- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδινό	0,3		3,7		Χ/μιο
2934 90 98 00	-- Άλλα	0,3		7,1		Χ/μιο
<b>2935 00</b>	<b>Σουλφοναμίδες:</b>					
2935 00 10 00	-- 3-(1,7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1Η-νδολο-3-υλο)-3-οξο-1Η, 3Η-ναφθο[1,8-σd]πυρανο-1-υλο)-N,N-διμεθυλο-1Η-νδολο-7-σουλφοναμίδιο	0,3		3,2		Χ/μιο
2935 00 20 00	-- Μετοσουλάνη (ISO)	0,3		3,2		Χ/μιο
2935 00 90 00	-- Άλλα	0,3		6,5		Χ/μιο
<b>29.36</b>	<b>XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ</b>					
	<b>Προβιταμίνες και θιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν θιταμίνες αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:</b>					
2936 10 00	-- Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:					
2936 10 00 10	-- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		2,0		Χ/μιο
2936 10 00 90	-- Άλλες	0,8		3,1		Χ/μιο
	<b>Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:</b>					
2936 21 00	-- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:					
2936 21 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		1,4		Χ/μιο
2936 21 00 90	--- Άλλες	0,8		2,6		Χ/μιο
2936 22 00	-- Βιταμίνη Β και τα παράγωγά της:					
2936 22 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		2,1		Χ/μιο
2936 22 00 90	--- Άλλες	0,8		3,2		Χ/μιο
2936 23 00	-- Βιταμίνη Β <sub>2</sub> και τα παράγωγά της:					





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2937 10 10 90	--- Άλλες	0,8		3,5		χ/μο
2937 10 90	--- Άλλα:					
2937 10 90 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,8		χ/μο
2937 10 90 90	--- Άλλες	0,8		4,0		χ/μο
2937 21 00	--- Οριόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους:					
	--- Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνιζόλη (δευδροκορτιζόνη) και πρεδνιζολόνη (δευδροκορτιζόνη):					
2937 21 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,3		χ/μο
2937 21 00 90	--- Άλλες	0,8		3,5		χ/μο
2937 22 00	--- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:					
2937 22 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,7		χ/μο
2937 22 00 90	--- Άλλες	0,8		3,8		χ/μο
2937 29	--- Άλλα:					
2937 29 10	--- Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:					
2937 29 10 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,3		χ/μο
2937 29 10 90	--- Άλλες	0,8		3,5		χ/μο
2937 29 90	--- Άλλα:					
2937 29 90 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,7		χ/μο
2937 29 90 90	--- Άλλες	0,8		3,8		χ/μο
2937 91 00	--- Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους, Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:					
2937 91 00 10	--- Ινσουλίνη και τα άλατά της:					
2937 91 00 90	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,7		χ/μο
2937 92 00	--- Άλλες	0,8		3,8		χ/μο
2937 92 00 10	--- Οιστρογόνα και προγεστογόνα:					
2937 92 00 90	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,7		χ/μο
2937 99 00	--- Άλλες	0,8		3,8		χ/μο
2937 99 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		2,7		χ/μο
2937 99 00 90	--- Άλλες	0,8		3,8		χ/μο
2938	<b>XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>					
2938 10 00 00	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:					
2938 90	--- Ρουτοζίτης (ρουτινή) και τα παράγωγά του	0,8		7,7		χ/μο
2938 90 10 00	--- Άλλα:					
2938 90 30 00	--- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών	0,8		6,6		χ/μο
2938 90 90 00	--- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	0,8		6,3		χ/μο
2938 90 90 90	--- Άλλα	0,8		7,1		χ/μο

<b>29.39</b>	<b>Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:</b>				
2939 10 00 00	- Αλκαλοειδή του σπικου και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,8	4,2	Χ/Μο	
2939 21	-- Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:				
2939 21 10 00	-- Κινίνη και τα άλατά της:	0,8	2,8	Χ/Μο	
2939 21 90 00	--- Κινίνη και θειική κινίνη	0,8	5,1	Χ/Μο	
2939 29 00 00	--- Άλλα	0,8	5,1	Χ/Μο	
2939 30 00 00	--- Άλλα	0,8	5,2	Χ/Μο	
2939 41 00 00	- Καφεΐνη και τα άλατά της	0,8	4,0	Χ/Μο	
2939 42 00 00	- Εφεδρίνες και τα άλατά τους:	0,8	4,0	Χ/Μο	
2939 49 00 00	-- Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα άλατά της	0,8	4,0	Χ/Μο	
2939 50	-- Άλλα				
2939 50 10 00	- Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθιλενοδιαμίμη) και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,8	6,8	Χ/Μο	
2939 50 90 00	-- Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,8	4,4	Χ/Μο	
	-- Άλλα				
	- Αλκαλοειδή της ερυθρίνης της σικαλίας και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:				
2939 61 00 00	-- Εργομετρίνη (INN) και τα άλατά της	0,8	4,4	Χ/Μο	
2939 62 00 00	--- Εργοταμίνη (INN) και τα άλατά της	0,8	4,4	Χ/Μο	
2939 63 00 00	-- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του	0,8	4,4	Χ/Μο	
2939 69 00 00	--- Άλλα	0,8	4,4	Χ/Μο	
2939 70 00 00	- Νικοτίνη και τα άλατά της	0,8	4,4	Χ/Μο	
2939 90	- Άλλα:				
	-- Κοκαΐνη και τα άλατά της:				
2939 90 11 00	--- Κοκαΐνη ακατέργαστη	0,8	1,2	Χ/Μο	
2939 90 19 00	--- Άλλα	0,8	3,8	Χ/Μο	
2939 90 30 00	-- Εμετίνη και τα άλατά της	0,8	3,3	Χ/Μο	
2939 90 90 00	--- Άλλα	0,8	4,4	Χ/Μο	
<b>29.40.00</b>	<b>ΧΙΙΙ. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ</b>				
	<b>Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαιρέση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (σημειολογικοί). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 29.37, 29.38, ή 29.39:</b>				
2940 00 10 00	- Ραμνόζη, ραμνιόζη, μαννόζη	0,8	12,5	Χ/Μο	
2940 00 90 00	- Άλλα	0,8	16,0	Χ/Μο	
<b>29.41</b>	<b>Αντιβιοτικά:</b>				
2941 10	- Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος, Άλατα των προϊόντων αυτών:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3		4	5
29411010	Αμιόκλιλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της:	Ατελώς		3,3	Χ/μο
2941101010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		4,5	Χ/μο
2941101090	--- Άλλες				
29411020	Αμικλιλη (ΔΚΟ) μεταμικλιλη (ΔΚΟ), πιβαμικλιλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους:	Ατελώς		3,3	Χ/μο
2941102010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		4,5	Χ/μο
2941102090	--- Άλλες				
29411090	--- Άλλα:	Ατελώς		3,3	Χ/μο
2941109010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		4,5	Χ/μο
2941109090	--- Άλλες				
294120	Στρεπτομικίνες και τα παράγωγά τους: Άλατα των προϊόντων αυτών:	Ατελώς		4,8	Χ/μο
29412010	--- Διυδροστρεπτομικίνη:	0,8		6,0	Χ/μο
2941201010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές				
2941201090	--- Άλλες				
29412020	--- Άλατα, σατέρες και υβρίτες της διυδροστρεπτομικίνης:	Ατελώς		4,8	Χ/μο
2941202010	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		6,0	Χ/μο
2941202090	--- Άλλα				
29412080	--- Άλλες στρεπτομικίνες:	Ατελώς		2,2	Χ/μο
2941208010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		3,3	Χ/μο
2941208090	--- Άλλες				
29413000	Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους: Άλατα των προϊόντων αυτών:	Ατελώς		2,2	Χ/μο
2941300010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		3,3	Χ/μο
2941300090	--- Άλλες				
29414000	Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της: Άλατα των προϊόντων αυτών:	Ατελώς		4,1	Χ/μο
2941400010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		5,2	Χ/μο
2941400010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές				
2941400090	--- Άλλες				
29415000	Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της: Άλατα των προϊόντων αυτών:	Ατελώς		2,2	Χ/μο
2941500010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		3,3	Χ/μο
2941500090	--- Άλλες				
29419000	--- Άλλα:	Ατελώς		2,2	Χ/μο
2941900010	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,8		3,3	Χ/μο
2941900090	--- Άλλες				
<b>2942000000</b>	<b>Άλλες οργανικές ενώσεις</b>	0,3		7,9	Χ/μο

### Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τρωπικά ποτά και μεταλλικά νερά (τιμήμα IV)
  - β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοφωρματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 25.20)
  - γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (κλάση 33.01)
  - δ) τα παρασκευάσματα των κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
  - ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
  - στ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (κλάση 34.07)
  - ζ) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (κλάση 35.02)
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 30.02, με τον όρο "τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα" νοούνται αποκλειστικά τα μονοκλωνικά αντισώματα (MABs), τα θραύσματα αντισωμάτων και τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων.
3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 4 στο χείλι 4 του κεφαλαίου, θεωρούνται:
  - α) ως "πρόϊοντα μη αναμειγμένα":
    - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
    - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
    - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιαδήποτε διαλύτη.
  - β) ως "πρόϊοντα αναμειγμένα":
    - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
    - 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
    - 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.
4. Στην κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την κλάση και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:
  - α) τα ράφια και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
  - β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες
  - γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
  - δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
  - ε) τα αντιδραστήρια που προσρίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
  - στ) τα ταυμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τα ταυμένα για την αποκατάσταση των οστών
  - ζ) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με ειδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
  - η) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμικόκτονα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα αλάτά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:					
3001 10	- Αδένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη:					
3001 10 10 00	-- Σε σκόνη	0,7		3,3		χ/μο
3001 10 90 00	-- Άλλα	0,7		3,0		χ/μο
3001 20	- Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:					
3001 20 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	0,7		1,2		χ/μο
3001 20 90 00	-- Άλλα	0,7		3,5		χ/μο
3001 90	- Άλλα:					
3001 90 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	0,7		1,2		χ/μο
3001 90 91 00	-- Άλλα:					
3001 90 91 00	--- Ηπαρίνη και τα αλάτά της	0,5		5,6		χ/μο
3001 90 99 00	--- Άλλα	0,7		3,5		χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντσορί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:					
3002 10	- Αντσορί, άλλα κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους:					
3002 10 10 00	-- Είδη και οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανασοποιηθεί	0,7		3,6		χ/μο
3002 10 91 00	-- Άλλα:					
3002 10 91 00	--- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης:					
3002 10 91 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3		4,1		χ/μο
3002 10 91 90	---- Άλλα	0,3		2,7		χ/μο
3002 10 95 00	---- Άλλα:					
3002 10 95 00	---- Ανθρώπινης προέλευσης	0,7		1,2		χ/μο
3002 10 99 00	---- Άλλα	0,7		3,5		χ/μο
3002 20 00 00	- Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	0,7		3,6		χ/μο
3002 30 00 00	- Εμβόλια για την κτηνιατρική	0,7		3,6		χ/μο
3002 90	- Άλλα:					
3002 90 10 00	-- Αίμα ανθρώπων	0,7		1,2		χ/μο
3002 90 30 00	-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	0,7		3,5		χ/μο
3002 90 50 00	-- Καλλιέργειες μικροοργανισμών	0,7		4,0		χ/μο
3002 90 90 00	-- Άλλα	0,7		3,8		χ/μο

<b>30.03</b>	<b>Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
3003 10 00	- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:				
3003 10 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,6	Χ/μο	
3003 10 00 90	-- Άλλα	0,7	3,7	Χ/μο	
3003 20 00	- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:				
3003 20 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,1	Χ/μο	
3003 20 00 90	-- Άλλα	0,7	3,3	Χ/μο	
3003 31 00	- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:				
3003 31 00 10	-- Που περιέχουν ισολιίνη:				
3003 31 00 90	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,1	Χ/μο	
3003 39 00	--- Άλλα:	0,7	3,3	Χ/μο	
3003 39 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,1	Χ/μο	
3003 39 00 90	--- Άλλα	0,7	3,3	Χ/μο	
3003 40 00	- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:				
3003 40 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές				
3003 40 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	2,1	Χ/μο	
3003 90	-- Άλλα:	0,7	3,3	Χ/μο	
3003 90 10	- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:				
3003 90 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,6	Χ/μο	
3003 90 10 90	--- Άλλα	0,7	4,8	Χ/μο	
3003 90 90	-- Άλλα:				
3003 90 90 10	--- Κρασί φαρμακευτικό		2,1 + 0,024	Χ/μο	το λίτρο
	--- Άλλα:	0,017			το λίτρο
3003 90 90 91	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2,1	Χ/μο	
3003 90 90 99	---- Άλλα	0,7	3,3	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3004 10	- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:					
3004 10 10	-- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος:					
3004 10 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,6		Χ/μο
3004 10 10 90	--- Άλλα:			3,7		Χ/μο
3004 10 90	-- Άλλα:					
3004 10 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,6		Χ/μο
3004 10 90 90	--- Άλλα:			3,7		Χ/μο
3004 20	- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:					
3004 20 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:					
3004 20 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,6		Χ/μο
3004 20 10 90	--- Άλλα:			3,7		Χ/μο
3004 20 90	-- Άλλα:					
3004 20 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,1		Χ/μο
3004 20 90 90	--- Άλλα:			3,3		Χ/μο
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:					
3004 31	-- Που περιέχουν ινσουλίνη:					
3004 31 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:					
3004 31 10 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,6		Χ/μο
3004 31 10 90	---- Άλλα:			3,7		Χ/μο
3004 31 90	--- Άλλα:					
3004 31 90 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,1		Χ/μο
3004 31 90 90	---- Άλλα:			3,3		Χ/μο
3004 32	- Που περιέχουν ορμόνες φλοιοστεροειδούς:					
3004 32 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:					
3004 32 10 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,6		Χ/μο
3004 32 10 90	---- Άλλα:			3,7		Χ/μο
3004 32 90	--- Άλλα:					
3004 32 90 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0,7	2,1		Χ/μο
3004 32 90 90	---- Άλλα:			3,3		Χ/μο
3004 39	- Άλλα:					
3004 39 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:					
3004 39 10 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		2,6		Χ/μο



3004 39 10 90	---- Άλλα						Χ/μο
3004 39 90	--- Άλλα:		0,7				
3004 39 90 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς				Χ/μο
3004 39 90 90	---- Άλλα		0,7				Χ/μο
3004 40	- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:						
	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:						
3004 40 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,6		Χ/μο
3004 40 10 10	---- Άλλα		0,7		3,7		Χ/μο
3004 40 90	-- Άλλα:						
3004 40 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,1		Χ/μο
3004 40 90 90	--- Άλλα		0,7		3,3		Χ/μο
3004 50	- Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.38:						
	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:						
3004 50 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,6		Χ/μο
3004 50 10 10	---- Άλλα		0,7		3,7		Χ/μο
3004 50 90	-- Άλλα:						
3004 50 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,1		Χ/μο
3004 50 90 90	--- Άλλα		0,7		3,3		Χ/μο
3004 90	- Άλλα:						
	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:						
3004 90 11	--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενέσεις ιωδίου:						
3004 90 11 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		3,9		Χ/μο
3004 90 11 90	---- Άλλα		0,7		5,1		Χ/μο
3004 90 19	-- Άλλα:						
3004 90 19 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,6		Χ/μο
3004 90 19 90	--- Άλλα		0,7		3,7		Χ/μο
3004 90 91	-- Άλλα:						
	--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενέσεις του ιωδίου:						
3004 90 91 10	---- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		3,6		Χ/μο
3004 90 91 90	---- Άλλα		0,7		4,8		Χ/μο
3004 90 99	--- Άλλα:						
	---- Κράσι φαρμακευτικό						
3004 90 99 10	---- Άλλα:				2,1 + 0,024		Χ/μο
	-----				το λίτρο		
3004 90 99 91	----- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές		Ατελώς		2,1		Χ/μο
3004 90 99 99	----- Άλλα		0,7		3,3		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
30.05	Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσιες φαρμακευτικές ή αποσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς: - Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση: -- Τσιρότα -- Άλλα: - Άλλα: -- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι: --- Βαμβάκι --- Είδη από βαμβάκι -- Άλλα: --- Από υφαντικές ύλες: ---- Γάζες και είδη από γάζα ---- Άλλα: ----- Από υφάσματα μη υφασμένα: ----- Ταινίες ----- Άλλα ---- Άλλα: ----- Ταινίες ----- Άλλα --- Ταινίες --- Άλλα: ---- Ταινίες ---- Άλλα	1,2 0,7   1,2 0,7  0,7  0,7 0,7  0,7 0,7  0,7 0,7  0,7 0,7	4,5 3,8   4,5 3,8  3,8  3,8 3,8  3,8 3,8  3,8 3,8		Χ/μιο Χ/μιο   Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο	
3005 10 00 3005 10 00 10 3005 10 00 90 3005 90 3005 90 10 3005 90 10 10 3005 90 10 90  3005 90 31 00  3005 90 51 3005 90 51 10 3005 90 51 90 3005 90 55 3005 90 55 10 3005 90 55 90 3005 90 99 3005 90 99 10 3005 90 99 90						
30.06	Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου: - Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργάνικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική. -- Ράμματα αποστειρωμένα -- Άλλα - Αντιδραστήρια που προσρίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος - Παρασκευάσματα σκιαστικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	0,7 0,7 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 0,7  0,7 0,7  0,7 0,7	4,0 4,0 4,0  4,0  4,0  4,0 4,0  4,0 4,0		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο	
3006 10 10 00 3006 10 90 00 3006 20 00 00 3006 30 00 00						

3006 40 00	- Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	-- Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών		4,0	Χ/μο
3006 40 00 21	-- Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:	0,7		
3006 40 00 29	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3	4,7	Χ/μο
3006 50 00 00	--- Άλλα	0,3	3,3	Χ/μο
3006 60	- Θήκες από κουτίδα-φαρμακεία με ειδή χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	0,7	4,0	Χ/μο
	- Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμιοκτόνα:			
	-- Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,7	3,7	Χ/μο
3006 60 19 00	--- Άλλα	0,7	3,3	Χ/μο
3006 60 90	-- Με βάση τα σπερμιοκτόνα:			
3006 60 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3	5,0	Χ/μο
3006 60 90 90	--- Άλλα	0,3	3,6	Χ/μο

## Κεφάλαιο 31

## Λιπάσματα

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το αίμα των ζώων της κλάσης 0511·
  - β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2A, 3A, 4A ή 5·
  - γ) τους κολλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία σπηκίς), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.24. Τα στοιχεία σπηκίς από χλωριούχο κάλιο (κλάση 90.01).
2. Η κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 31.05:
  - A) τα παρακάτω προϊόντα:
    - 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό·
    - 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·
    - 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου·
    - 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·
    - 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοστίου και νιτρικού αμμωνίου·
    - 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοστίου και νιτρικού μαγνησίου·
    - 7) την κυαναμίδη του αζεοστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι·
    - 8) την ούρια, έστω και καθαρή·
  - B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A·
  - Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B με κίμωλα, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες·
  - Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A2 ή A8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών·
3. Η κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:
  - A) τα παρακάτω προϊόντα:
    - 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης·
    - 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της κλάσης 2510, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών·
    - 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά)·
    - 4) το υδρονοροβορφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο ανυδρο προϊόν σε ξηρή κατάσταση·
  - B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο·

- Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φώσφο, με κίμωλο, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
4. Η κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:
- A) τα παρακάτω προϊόντα:
- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σουλβινίτης και άλλα);
  - 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ);
  - 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό;
  - 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό;
- B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.
5. Το υδρογονορθοφοσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφοσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην κλάση 3105.
6. Κατά την έννοια της κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιαστική συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3101000000	Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:	Ατελώς		9,7		Χ/μυ
3102 10 00	- Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 10 10 00	-- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του ανύδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 10 90 00	-- Άλλη	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
	-Θεϊκό αμμώνιο, Διπλά άλατα και μείγματα θεϊκού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 21 00 00	-- Θεϊκό αμμώνιο	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 30	- Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 30 10 00	-- Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 30 90 00	-- Άλλο	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 40	- Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού αμμοξείου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 40 10 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 40 90 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 50	- Νιτρικό νάτριο:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 50 10 00	-- Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 50 90	-- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 50 90 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	0,3		7,1		Χ/μυ
3102 50 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 60 00 00	- Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού αμμοξείου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 70	- Κιναμίδη του αμμοξείου:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 70 10	-- Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 70 10 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0,3		3,7		Χ/μυ
3102 70 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		3,0		Χ/μυ
3102 70 90	-- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μυ
3102 70 90 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0,3		7,1		Χ/μυ
3102 70 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 80 00 00	- Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς		7,1		Χ/μυ
3102 90 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς		7,1		Χ/μυ

<b>31_03</b>	<b>Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:</b>				
3103 10	- Υπερφωσφορικά:				
3103 10 10	-- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35%:				
3103 10 10 10	--- Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
3103 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
3103 10 90	-- Άλλα:				
3103 10 90 10	--- Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
3103 10 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
3103 20 00 00	- Σκουρίες αποφωσφόρωσης	Ατελώς		Χ/μο	
3103 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Χ/μο	
<b>31_04</b>	<b>Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:</b>				
3104 10 00 00	- Καρναλίτης, σουλφίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλλίου	Ατελώς		Χ/μο	
3104 20	- Χλωριούχο κάλιο:				
3104 20 10 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του ανύδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		Χ/μο	
3104 20 50 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανύδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		Χ/μο	
3104 20 90 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανύδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		Χ/μο	
3104 30 00	- Θεϊκό κάλιο:				
3104 30 00 10	-- Περιεκτικότητα σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	0,3	0,5	Χ/μο	
3104 30 00 90	-- Άλλο	Ατελώς		Χ/μο	
3104 90 00	- Άλλα:				
3104 90 00 10	-- Θεϊκό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	0,3	0,5	Χ/μο	
3104 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		Χ/μο	
<b>31_05</b>	<b>Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό θάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:</b>				
3105 10 00	- Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό θάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:				
3105 10 00 10	-- Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	7,4	Χ/μο	
3105 10 00 91	-- Άλλα:				
3105 10 00 91	--- Θεϊκό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	0,8	8,4	Χ/μο	
3105 10 00 92	--- Θεϊκό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	0,8	7,4	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3105 10 00 93	--- Κιαναιδι του σαβαστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0,8		7,4		Χ/μo
3105 10 00 94	--- Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16,3% κατά βάρος	0,8		7,4		Χ/μo
3105 10 00 99	--- Άλλα	Ατελώς		7,4		Χ/μo
3105 20	- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:					
3105 20 10 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 30 00	- Υδρογονορθοφωφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας):					
3105 30 10 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 30 90 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 40 00	- Διυδρογονορθοφωφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνικό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):					
3105 40 10 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 40 90 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		5,9		Χ/μo
	- Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:					
3105 51 00 00	-- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς		5,9		Χ/μo
3105 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		7,1		Χ/μo
3105 60	- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:					
3105 60 10 00	-- Καλλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς		2,9		Χ/μo
3105 60 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,9		Χ/μo
3105 90	- Άλλα:					
3105 90 10 00	-- Φυσικό κολλώδες νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%) ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16,30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
3105 90 91 00	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		7,1		Χ/μo
3105 90 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,9		Χ/μo



### Κεφάλαιο 32

#### Δεψικά και θαφικά εκχυλίσματα, Ταννίνες και τα παράγωγά τους· Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, Χρώματα επίχρσισης και θερνίκια, Μαστίχες (στόκοι), Μελάνια

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (κλάση 32.06), των υδατών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της κλάσης 32.12.
  - β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
  - γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην κλάση 32.04.
3. Υπάγονται, ομοίως, στις κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της κλάσης 25.30 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προσρίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολύωδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρσισης (κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.
4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοσίων), μέσα σε οργανικούς ιπτικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελασχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:
  - α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά
  - β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>32.01</b>	Εκχυλίσματα δερμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, σατέρες και άλλα παράγωγά τους:					
3201 10 00 00	- Εκχύλισμα κερπάρχο	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
3201 20 00 00	- Εκχύλισμα μινώζας	Ατελώς		7,5		χ/μο
3201 90	- Άλλα:					
3201 90 20 00	-- Εκχυλίσματα σομιάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιαάς	Ατελώς		5,2		χ/μο
3201 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,8		χ/μο
<b>32.02</b>	Προϊόντα δερμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δερμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δερμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δερμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά γα την προεργασία της δερμής:					
3202 10 00 00	- Προϊόντα δερμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς		4,8		χ/μο
3202 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		4,8		χ/μο
<b>32.03 0 0</b>	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα θραφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άθρακτες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένη χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:					
	- Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:					
3203 00 11 00	-- Κασού	0,3		0,5		χ/μο
3203 00 19 00	-- Άλλες	0,3		0,5		χ/μο
3203 00 90 00	- Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	0,3		2,8		χ/μο
<b>32.04</b>	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφωρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:					
	- Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:					
3204 11 00 00	-- Χρωστικές σε διασκορπισματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3		7,9		χ/μο

3204 12 00 00	-- Χρωστικές οξίνες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές, χρωστικές ισχυρώς διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3	7,9	Χ/μo
3204 13 00 00	-- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3	7,9	Χ/μo
3204 14 00 00	-- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3	7,9	Χ/μo
3204 15 00 00	-- Χρωστικές βαφής στον κόβο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3	7,9	Χ/μo
3204 16 00 00	-- Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,3	7,9	Χ/μo
3204 17 00 00	-- Χρωστικά (Pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	0,3	7,9	Χ/μo
3204 19 00 00	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερο χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19	0,3	5,9	Χ/μo
3204 20 00 00	- Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθόρισμού	0,3	7,9	Χ/μo
3204 90 00 00	- Άλλα	0,3	7,9	Χ/μo
<b>32.05.00.00.00</b>	<b>Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες</b>			
<b>32.06</b>	<b>Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτόφωρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:</b>			
3206 11 00 00	- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου: Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο εν ξηρώ	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3206 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 20 00 00	- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 30 00 00	- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοβάλτιου	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 41 00 00	- Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 42 00 00	-- Ουρατανινη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 43 00 00	-- Λιθοπύνο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το βισμούχι ψευδάργυρο	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 44 00 00	-- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανθοδικοκτανιοϋχα (αιθιοκτανιοϋχα ή σιδηρικοκτανιοϋχα)	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 49	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
3206 49 10 00	--- Μαγνητίτης	Ατελώς	6,2	Χ/μo
3206 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7,4	Χ/μo
3206 50 00 00	- Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτόφωρα	1,7		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικτικής, υγρά σπινδώματα και παράρτια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμεικτική, τη σμάλτωση ή την υαλοργία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:					
3207 10 00	- Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, παρασκευάσματα:	Ατελώς		6,2		Χ/μο
3207 10 00 10	-- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεικτική	1,0		7,7		Χ/μο
3207 10 00 90	-- Άλλα					
3207 20	- Συνθέσεις που υλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικτικής και παράρτια παρασκευάσματα:					
3207 20 10 00	-- Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικτικής	Ατελώς		4,8		Χ/μο
3207 20 90	-- Άλλα:					
3207 20 90 10	--- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεικτική	Ατελώς		5,7		Χ/μο
3207 20 90 90	--- Άλλα	1,7		8,3		Χ/μο
3207 30 00	- Υγρά σπινδώματα και παράρτια παρασκευάσματα:					
3207 30 00 10	-- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεικτική	Ατελώς		4,8		Χ/μο
3207 30 00 90	-- Άλλα	1,7		7,4		Χ/μο
3207 40	- Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:					
3207 40 10 00	-- Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	0,3		3,7		Χ/μο
3207 40 20 00	-- Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρότερα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρότερα	0,3		1,9		Χ/μο
3207 40 30 00	-- Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99% ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου	0,3		1,9		Χ/μο
3207 40 80 00	-- Άλλα	0,3		3,7		Χ/μο
32.08	Χρώματα επιχρίσης και θερμικά με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:					
3208 10	- Με βάση πολυστερές:					
3208 10 10 00	-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	3,5		12,2		Χ/μο
3208 10 90 00	-- Άλλα	3,5		12,2		Χ/μο
3208 20	- Με βάση ακρυλική ή βινυλική πολυμερή:					
3208 20 10 00	-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	3,5		12,2		Χ/μο
3208 20 90 00	-- Άλλα	3,5		12,2		Χ/μο

3208 90	- Άλλα: -- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:				
3208 90 11 00	--- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2' (τερτ-βουτυλιμίνιο), διαθανολή και διασκονικό 4,4' -μεθυλενοδικυκλοεξίλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-δι-μεθυλοκακατομίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48% ή περισσότερο πολυμερές	3,5	8,3	Χ/μο	
3208 90 13 00	--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβουλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλοκακατομίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48% ή περισσότερο πολυμερές	3,5	8,3	Χ/μο	
3208 90 19 00	-- Άλλα:	3,5	12,2	Χ/μο	
3208 90 91 00	--- Με βάση συνθετικά πολυμερή	3,5	12,2	Χ/μο	
3208 90 99 00	--- Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	3,5	12,2	Χ/μο	
<b>32.09</b>	<b>Χρώματα επίχρσις και θερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:</b>				
3209 10 00 00	- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	3,5	12,2	Χ/μο	
3209 90 00 00	- Άλλα	3,5	12,2	Χ/μο	
<b>32.10.00</b>	<b>Άλλα χρώματα επίχρσις και θερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:</b>				
3210 00 10 00	- Χρώματα επίχρσις και βερνίκια λαδιού	3,5	12,2	Χ/μο	
3210 00 90	- Άλλα:	3,2	12,2	Χ/μο	
3210 00 90 10	-- Υδροχρώματα (distempers)	3,5	12,2	Χ/μο	
3210 00 90 90	-- Άλλα	3,5	12,2	Χ/μο	
<b>32.11.00.00.00</b>	<b>Ξηραντικά παρασκευασμένα</b>	1,0	7,4	Χ/μο	
<b>32.12</b>	<b>Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσις. Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:</b>				
3212 10	- Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο:				
3212 10 10 00	-- Με βάση τα κοινά μέταλλα	3,5	9,5	Χ/μο	
3212 10 90 00	-- Άλλα	3,5	9,5	Χ/μο	
3212 90	- Άλλα:				
	-- Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσις				
3212 90 10 00	--- Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	3,5	10,0	Χ/μο	
	--- Άλλα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3212 90 31 00	.... Με βάση τη σκόνη του αργίλιου	3,5		12,2		Χ/μo
3212 90 39 00	.... Άλλα	3,5		12,2		Χ/μo
3212 90 90 00	-- Βασικές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	3,5		10,0		Χ/μo
<b>32.13</b>	<b>Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τρωχίσκου, σωληνώδη, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:</b>					
3213 10 00	- Χρώματα σε συνδυασμούς:					
3213 10 00 10	-- Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	1,6		8,8		Χ/μo
3213 10 00 90	-- Άλλα	1,0		8,0		Χ/μo
3213 90 00 00	- Άλλα	1,0		8,0		Χ/μo
<b>32.14</b>	<b>Στόκος υαλογυών, κονίες οπτικής και άλλες μαστίγες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυριμάχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:</b>					
3214 10	- Στόκος υαλογυών, κονίες οπτικής και άλλες μαστίγες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:					
3214 10 10	-- Στόκος υαλογυών, κονίες οπτικής και άλλες μαστίγες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:					
3214 10 10 10	--- Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	1,6		6,9		Χ/μo
3214 10 10 90	--- Άλλα	1,4		6,0		Χ/μo
3214 10 90 00	-- Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	1,4		6,0		Χ/μo
3214 90 00 00	- Άλλα	1,4		6,0		Χ/μo
<b>32.15</b>	<b>Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:</b>					
3215 11 00 00	-- Μαύρα					Χ/μo
3215 19 00 00	-- Άλλα					Χ/μo
3215 90	- Άλλα:					
3215 90 10 00	-- Μελάνια γραφής και σχεδίασης	1,6		8,6		Χ/μo
3215 90 80 00	-- Άλλα	1,6		8,8		Χ/μo

### Κεφάλαιο 33

#### Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις φυσικές ελαιορτίνες ή τα φυτικά εκχυλίσματα των κλάσεων 13.01 ή 13.02.
  - β) τα σαπουνία και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01.
  - γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 38.05.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 33.02, η έκφραση "ευώδεις ουσίες" αναφέρεται αποκλειστικά στις ουσίες της κλάσης 33.01, τα ευώδη συστατικά που απομονώνονται από τις ουσίες αυτές και τα αρωματικά προϊόντα που λαμβάνονται συνθετικά.
3. Οι κλάσεις 33.09 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
4. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φαικελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικών φυτού, τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φησαίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βότες, τα πηλήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φησαίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποστερνωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πηγμένα" ή "απόλυτα": Ρητινοειδή. Εκχυλισμένες ελαιορρήτνες. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποστερέωσης των αιθερίων ελαίων, αποσπώμενα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:					
3301 11	-- Περγαμόντου:					
3301 11 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		12,3		χ/μo
3301 11 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		8,6		χ/μo
3301 12	-- Πορτοκαλιού:					
3301 12 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		12,3		χ/μo
3301 12 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		8,6		χ/μo
3301 13	-- Λεμονιού:					
3301 13 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		12,3		χ/μo
3301 13 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		8,6		χ/μo
3301 14	-- Γλυκολεμιού, γενικά:					
3301 14 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		12,3		χ/μo
3301 14 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		8,6		χ/μo
3301 19	-- Άλλα:					
3301 19 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		12,3		χ/μo
3301 19 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		8,6		χ/μo
	--Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:					
3301 21	-- Γρανιού:					
3301 21 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		2,4		χ/μo
3301 21 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		4,5		χ/μo
3301 22	-- Γιασεμιού:					
3301 22 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		2,4		χ/μo
3301 22 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		4,5		χ/μo
3301 23	-- Λεβάντας ή λεβαντίνης:					
3301 23 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		2,4		χ/μo
3301 23 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		6,5		χ/μo
3301 24	-- Μέντας πιπεράτης (Mentha Piperita):					
3301 24 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		2,4		χ/μo
3301 24 90 00	--- Αποστερνωμένα	1,6		6,5		χ/μo
3301 25	-- Άλλων μεντών:					
3301 25 10 00	--- Μη αποστερνωμένα	1,6		2,4		χ/μo



3301 25 90 00	--- Αποτερπενωμένα	1,6	6,5	Χ/μo
3301 26	-- Ανδροπιγλιωσ (veliver):			
3301 26 10 00	--- Μη αποτερπενωμένα	1,6	2,4	Χ/μo
3301 26 90 00	--- Αποτερπενωμένα	1,6	4,5	Χ/μo
3301 29	-- Άλλα:			
3301 29 11 00	---Γαρίφαλλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύσους:	1,6	2,4	Χ/μo
3301 29 31 00	---- Μη αποτερπενωμένα	1,6	4,5	Χ/μo
	---- Αποτερπενωμένα			
	---Άλλα:			
3301 29 61	---- Μη αποτερπενωμένα:			
3301 29 61 10	----- Αμυγδάλου	1,6	2,4	Χ/μo
3301 29 61 20	----- Ανίσου	1,6	2,4	Χ/μo
3301 29 61 90	----- Άλλα	1,6	2,4	Χ/μo
3301 29 91	---- Αποτερπενωμένα:			
3301 29 91 10	----- Αμυγδάλου	1,6	4,5	Χ/μo
3301 29 91 20	----- Ανίσου	1,6	4,5	Χ/μo
3301 29 91 90	----- Άλλα	1,6	4,5	Χ/μo
3301 30 00 00	- Ρητινοειδή	1,6	4,2	Χ/μo
3301 90	- Άλλα:			
3301 90 10 00	-- Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων	1,6	4,5	Χ/μo
	---Εκχυλισμένες ελασριπίνες:			
3301 90 21 00	--- Γλυκίριζας λυκίσκου	1,6	5,9	Χ/μo
3301 90 29 00	--- Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone. Εκχυλισματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	1,6	3,5	Χ/μo
	---Άλλα:			
3301 90 31 00	---- Θεραπευτικά	0,8	2,7	Χ/μo
3301 90 39 00	---- Άλλα	1,6	3,5	Χ/μo
3301 90 90	-- Άλλα:			
3301 90 90 11	---- Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:	0,8	3,9	Χ/μo
3301 90 90 12	---- Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	2,0	17,8	Χ/μo
3301 90 90 19	---- Ροδόνηρο	1,6	5,1	Χ/μo
3301 90 90 90	---- Άλλα	1,6	5,1	Χ/μo
	---- Άλλα			
<b>33.02</b>	<b>Μείγματα ευωδίων ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με άδη μια ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη θιορήχαινα. Άλλα παρασκευάσματα με άδη ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:</b>			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
3302 10	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών: --Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών: --Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαραχτηρίζουν ένα ποτό: ---- Που έχουν αλκοολική δύναμη κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5%: ----- Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας: ----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ----- Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα: ---- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: ----- Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας: ----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ----- Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα: ---- Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας: ----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ----- Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα: ---- Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας: ----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ----- Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα: ---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής: ---- Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας: ----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ----- Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα ----- Άλλα: ---- Αλκοολούχα διαλύματα				
3302 10 10		1,6			Χ/μo
3302 10 10 11		1,6	7,2		Χ/μo
3302 10 10 12		Ατελώς	4,2		Χ/μo
3302 10 10 19		Ατελώς	4,2		Χ/μo
3302 10 10 90					
3302 10 21					
3302 10 21 11		1,6	13,9		Χ/μo
3302 10 21 12		1,6	13,9		Χ/μo
3302 10 21 19		Ατελώς	11,5		Χ/μo
3302 10 21 90		Ατελώς	11,5		Χ/μo
3302 10 29					
3302 10 29 11		1,6	7,2		Χ/μo
3302 10 29 12		1,6	7,2		Χ/μo
3302 10 29 19		Ατελώς	4,2		Χ/μo
3302 10 29 90		Ατελώς	4,2		Χ/μo
3302 10 40					
3302 10 40 11		1,6	5,5		Χ/μo
3302 10 40 12		1,6	5,5		Χ/μo
3302 10 40 19		Ατελώς	3,2		Χ/μo
3302 10 40 90		Ατελώς	3,2		Χ/μo
3302 10 90					
3302 10 90 11		1,6	5,5		Χ/μo
3302 10 90 12		1,6	5,5		Χ/μo
3302 10 90 19		Ατελώς	3,2		Χ/μo
3302 10 90 90		Ατελώς	3,2		Χ/μo
3302 90					
3302 90 10 00		1,6	5,5		Χ/μo

3302 90 90	-- Άλλα:						
3302 90 90 10	--- Για τη λιανική πώληση		1,6	5,5	Χ/μο		
3302 90 90 90	--- Άλλα		Ατελώς	3,2	Χ/μο		
<b>33_03_00</b>	<b>Αρώματα και κολλόνιες:</b>						
3303 00 10 00	- Αρώματα		12,9	26,3	Χ/μο		
3303 00 90 00	- Κολλόνιες		12,9	26,3	Χ/μο		
<b>33_04</b>	<b>Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:</b>						
3304 10 00 00	- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια		12,9	26,3	Χ/μο		
3304 20 00 00	- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια		12,9	26,3	Χ/μο		
3304 30 00 00	- Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών		12,9	26,3	Χ/μο		
	- Άλλα:						
3304 91 00	-- Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπεριεσμένες πούδρες:						
3304 91 00 10	--- Πούδρες για βρέφη		3,1	9,8	Χ/μο		
3304 91 00 90	--- Άλλες		12,9	26,3	Χ/μο		
3304 99 00	-- Άλλα:						
3304 99 00 10	--- Κρέμες, γαλακτώματα και λαδία, για βρέφη		3,1	9,8	Χ/μο		
3304 99 00 90	--- Άλλα		12,9	26,3	Χ/μο		
<b>33_05</b>	<b>Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:</b>						
3305 10 00	- Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλού:						
3305 10 00 10	-- Για βρέφη		3,1	9,8	Χ/μο		
3305 10 00 90	-- Άλλα		12,9	26,3	Χ/μο		
3305 20 00 00	- Παρασκευάσματα για το κατάρρωμα ή το ίσιωμα διάρκειας των μαλλιών		12,9	26,3	Χ/μο		
3305 30 00 00	- Λάκα για τα μαλλιά		12,9	26,3	Χ/μο		
3305 90	- Άλλα:						
3305 90 10 00	-- Λασσόν για τα μαλλιά		12,9	26,3	Χ/μο		
3305 90 90 00	-- Άλλα		12,9	26,3	Χ/μο		
<b>33_06</b>	<b>Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη δεικάλωση της στέρεωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα) σε συσκευασίες λιανικής πώλησης:</b>						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3306 10 00 00	- Οδοντόπαστες	3,1		9,8		Χ/μo
3306 20 00 00	- Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα)	3,1		12,3		Χ/μo
3306 90 00	- Άλλα:					
3306 90 00 10	-- Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	3,1		9,8		Χ/μo
3306 90 00 90	-- Άλλα	3,1		9,8		Χ/μo
<b>33.07</b>	<b>Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:</b>					
3307 10 00	- Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:					
3307 10 00 10	-- Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	4,0		12,1		Χ/μo
3307 10 00 90	-- Άλλα	12,9		23,9		Χ/μo
3307 20 00 00	- Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	12,9		23,9		Χ/μo
3307 30 00 00	- Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	12,9		23,9		Χ/μo
3307 41 00 00	- Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόρριψη των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:					
3307 49 00 00	-- Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	12,9		23,9		Χ/μo
3307 90 00	-- Άλλα	3,1		10,6		Χ/μo
3307 90 00 10	-- Άλλα:					
3307 90 00 20	-- Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	0,7		7,1		Χ/μo
3307 90 00 20	-- Βαμβάκι εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού	1,6		8,3		Χ/μo
3307 90 00 30	-- Πιλλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση), εμποτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	0,5		6,7		Χ/μo
3307 90 00 90	-- Άλλα	12,9		23,9		Χ/μo

## Κεφάλαιο 34

**Σαπουνία, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παράγωγα είδη, πάστες για προπλάσματα, κεριά για την οδοντοτεχνική και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο**

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (κλάση 1517)
  - β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης
  - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπουνί ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (κλάσεις 3305, 3306 ή 3307).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3401, ο όρος "σαπουνία" περιλαμβάνει μόνο τα σαπουνία που διαλύονται στο νερό. Στα σαπουνία και στα άλλα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες σταβρώματος, πρόσθετα επιβιολογικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν σταβρώματα υπάγονται σ' αυτή την κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρωγγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 3405 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παράγωγα παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3402, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
  - α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλακτώμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
  - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε 4,5 x 10<sup>-2</sup> N/m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3403, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 27.
5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3404, εφαρμόζονται μόνο:
  - A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
  - B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους
  - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
 Αντίθετα, η κλάση 3404 δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα των κλάσεων 1516, 3402 ή 3823, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών
  - β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της κλάσης 1521
  - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παράγωγα προϊόντα της κλάσης 2712, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα
  - δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (κλάσεις 3405, 3809 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
34.01	<p>Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντι σαποουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρουγγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή ειδή έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, χαρτί, βάτες, πηλίκματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:</p> <p>-Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρουγγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή ειδή έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πηλίκματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:</p> <p>-- Καλλυπσίμια (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):</p> <p>---Χαρτί, βάτες, πηλίκματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:</p> <p>---- Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλυπσίμια</p> <p>---- Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι</p> <p>--- Άλλα</p> <p>--- Άλλα:</p> <p>---- Σαπούνια</p> <p>--- Άλλα</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>--- Πηλίκματα και υφάσματα μη υφασμένα</p> <p>--- Άλλα:</p> <p>---- Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες</p> <p>--- Άλλα</p> <p>- Σαπούνια με άλλες μορφές:</p> <p>-- Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:</p> <p>--- Αρωματισμένες ή τουαλέτας</p> <p>--- Άλλες:</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>--- Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες</p> <p>--- Πάστα ή βάση σαπουνιού σε οποιαδήποτε μορφή για χρήση στην κατασκευή σαπουνιού σε ράβδους, πλάκες ή μορφοποιημένα τεμάχια ή σχήματα</p> <p>--- Άλλα</p> <p>Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλοιφές) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δομητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:</p> <p>-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:</p>	12,9	26,5	Χ/μo	
3401 11 00		4,8	13,3	Χ/μo	
3401 11 00 11		0,5	5,0	Χ/μo	
3401 11 00 12					
3401 11 00 19					
3401 11 00 91		4,8	13,3	Χ/μo	
3401 11 00 99		5,0	11,3	Χ/μo	
3401 19 00					
3401 19 00 10		0,5	5,0	Χ/μo	
3401 19 00 91					
3401 19 00 99		2,2	8,3	Χ/μo	
3401 20		5,0	11,3	Χ/μo	
3401 20 10					
3401 20 10 10		4,8	13,3	Χ/μo	
3401 20 10 90		5,0	11,3	Χ/μo	
3401 20 90					
3401 20 90 10		2,2	8,3	Χ/μo	
3401 20 90 20		2,5	7,6	Χ/μo	
3401 20 90 90		5,0	11,3	Χ/μo	
34.02					



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3403 99 10 00	...	0,3	4,6		Χ/μιο	
3403 99 90 00	... Παρασκευάσματα για τη λιπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων ... Άλλα	0,3	4,6		Χ/μιο	
<b>34.04</b>	<b>Κερίδι τεχνητά και κερίδι παρασκευασμένα:</b>					
3404 10 00	- Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:	1,3	5,1		Χ/μιο	
3404 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3	3,7		Χ/μιο	
3404 10 00 90	-- Άλλα					
3404 20 00	- Από πολυαιθυλενογλυκόλες:	1,3	5,1		Χ/μιο	
3404 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3	3,7		Χ/μιο	
3404 20 00 90	-- Άλλα					
3404 90	- Άλλα:					
3404 90 10	-- Κερίδι παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερίδι:	1,6	5,5		Χ/μιο	
3404 90 10 10	... Ισπανικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	1,3	5,1		Χ/μιο	
3404 90 10 20	... Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3	3,7		Χ/μιο	
3404 90 10 90	... Άλλα					
3404 90 90	-- Άλλα:	1,3	5,1		Χ/μιο	
3404 90 90 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	Ατελώς	3,2		Χ/μιο	
3404 90 90 90	... Άλλα					
<b>34.05</b>	<b>Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χεριτίου, δάσας, πιλινμάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελωδούς καυτούκ, εμποτισμένα, επηχοισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξίχνωση τα κερίδι της Κλάσης 34.04:</b>					
3405 10 00	- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα:	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 10 00 10	-- Σε δοχεία καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιογράμια ή τα 5 λίτρα	Ατελώς	3,6		Χ/μιο	
3405 10 00 90	-- Άλλα	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 20 00 00	- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 30 00 00	- Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 40 00 00	- Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 90	- Άλλα:					
3405 90 10 00	-- Στιλβώματα για μέταλλα	2,6	6,9		Χ/μιο	
3405 90 90 00	-- Άλλα	2,6	6,9		Χ/μιο	



<b>34.0600</b>	<b>Κερί, αλειματοκέρια (ξινγκόκρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:</b>				
3406 00 11 00	-Κερί, αλειματοκέρια και λαμπάδες:	1,3	6,2	Χ/μο	
3406 00 19 00	-- Απλά, όχι αρωματισμένα	1,3	6,2	Χ/μο	
3406 00 90	-- Άλλα:				
3406 00 90 10	-- Κερί όλων των ειδών	1,3	6,2	Χ/μο	
3406 00 90 90	-- Άλλα	0,3	4,7	Χ/μο	
<b>34.0700</b>	<b>Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κερί για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ραβδούς ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:</b>				
3407 00 00 10	- Πάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	1,8	6,9	Χ/μο	
3407 00 00 91	-Άλλα:	1,3	6,1	Χ/μο	
3407 00 00 99	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3	4,7	Χ/μο	
	-- Άλλα				

### Κεφάλαιο 35

#### Λευκοματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, Κόλλες, Ενζύμα

##### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις ζύμες (κλάση 21.02),
  - β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη ή θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30,
  - γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (κλάση 32.02),
  - δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλιαιβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34,
  - ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (κλάση 39.13),
  - στ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατινίας (κεφάλαιο 49).
  
2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.  
 Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην κλάση 17.02.

##### Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
<b>35.01</b>	<b>Καζέινες, καζεϊνικά όλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεϊνης:</b>				
3501 10	- Καζέινες:				
3501 10 00	-- Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	0,5		2,6	χ/μο
3501 10 50 00	-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών	0,5		5,3	χ/μο
3501 10 90	-- Άλλες:				
3501 10 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		15,0	χ/μο
3501 10 90 90	--- Άλλες:	0,5		13,4	χ/μο
3501 90	- Άλλες:				
3501 90 10 00	-- Κόλλες καζεϊνης	1,0		13,3	χ/μο
3501 90 90	-- Άλλες:				
3501 90 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		11,4	χ/μο
3501 90 90 90	--- Άλλες	0,5		9,8	χ/μο
<b>35.02</b>	<b>Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δυο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά όρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεϊνές ορού γάλακτος), αλβουμινικά όλατα και άλλα: -Αυτοαλβουμίνη:</b>				
3502 11	-- Ξηρή:				
3502 11 10	--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:	1,6		2,4	χ/μο
3502 11 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,5		0,8	χ/μο
3502 11 10 90	---- Άλλη				
3502 11 90	-- Άλλη:				
3502 11 90 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		6,4 + 49,40 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
3502 11 90 90	---- Άλλη	0,5		4,8 + 49,40 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
3502 19	-- Άλλη:				
3502 19 10	--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:	1,6		2,4	χ/μο
3502 19 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,5		0,8	χ/μο
3502 19 10 90	---- Άλλη				
3502 19 90	-- Άλλη:				
3502 19 90 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		6,4 + 6,70 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
3502 19 90 90	---- Άλλη	0,5		4,8 + 6,70 ανά 100 χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
3502 20	- Γαλακτοαβουμνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος:					
3502 20 10	-- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:					
3502 20 10 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		2,4		χ/μο
3502 20 10 90	--- Άλλη	0,5		0,8		χ/μο
3502 20 91	-- Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):					
3502 20 91 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		6,4 + 49,40 ανά 100 χιλιόγραμμα		χ/μο
3502 20 91 90	--- Άλλη	0,5		4,8 + 49,40 ανά 100 χιλιόγραμμα		χ/μο
3502 20 99	--- Άλλη:					
3502 20 99 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		6,4 + 6,70 ανά 100 χιλιόγραμμα		χ/μο
3502 20 99 90	---- Άλλη	0,5		4,8 + 6,70 ανά 100 χιλιόγραμμα		χ/μο
3502 90	- Άλλα:					
	-- Αλβουμινες, άλλες από την αγγραβουμνη και την γαλακτοαβουμνη (λακταβουμνη):					
3502 90 20	--- Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:					
3502 90 20 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		2,4		χ/μο
3502 90 20 90	---- Άλλες	0,5		0,8		χ/μο
3502 90 70	--- Άλλες:					
3502 90 70 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		11,4		χ/μο
3502 90 70 90	---- Άλλες	0,5		9,8		χ/μο
3502 90 90	- Αλβουμινικά αλάτα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:					
3502 90 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		13,2		χ/μο
3502 90 90 90	--- Άλλα	0,5		11,6		χ/μο
<u>35.03.00</u>	<u>Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους, ψάρκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης με εξαίρεση τις κόλλες καζέινης της κλάσης 35.01:</u>					
3503 00 10	- Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:					
3503 00 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6		12,8		χ/μο

3503 00 10 90	-- Άλλες	0,5	11,3	Χ/μo
3503 00 80	-- Άλλες:			
3503 00 80 10	-- Κόλλες	1,0	11,3	Χ/μo
	-- Άλλες:			
3503 00 80 91	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,6	12,8	Χ/μo
3503 00 80 99	--- Άλλες	0,5	11,3	Χ/μo
<b>35.04.00.0</b>	<b>Πατόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμα:</b>			
3504 00 00 10	- Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,0	Χ/μo
	-- Άλλα:			
3504 00 00 91	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3	6,6	Χ/μo
3504 00 00 99	-- Άλλα	0,3	5,0	Χ/μo
<b>35.05</b>	<b>Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:</b>			
3505 10	- Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	-- Δεξτρίνη	1,3	13,2 + 7,10 ανά 100 χιλιόγραμμο	Χ/μo
	-- Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50 00	--- Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	0,5	11,3	Χ/μo
3505 10 90	--- Άλλα:			
3505 10 90 10	---- Άμυλα για το κολλόρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3	13,2 + 7,10 ανά 100 χιλιόγραμμο	Χ/μo
3505 10 90 90	---- Άλλα	1,3	13,2 + 7,10 ανά 100 χιλιόγραμμο	Χ/μo
3505 20	- Κόλλες:			
3505 20 10 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	1,0	16,0	Χ/μo
3505 20 30 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	1,0	16,0	Χ/μo
3505 20 50 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	1,0	16,0	Χ/μo
3505 20 90 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	1,0	16,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>35.06</u>	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:					
3506 10 00 00	- Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο -Άλλα:	2,1		10,2		χ/μo
3506 91 00	-- Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):					
3506 91 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,1		9,6		χ/μo
3506 91 00 90	--- Άλλα	1,6		8,8		χ/μo
3506 99 00	-- Άλλα:					
3506 99 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,1		9,5		χ/μo
3506 99 00 90	--- Άλλα	1,6		8,7		χ/μo
<u>35.07</u>	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
3507 10 00 00	- Πυλικά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς		5,7		χ/μo
3507 90	- Άλλα:					
3507 90 10 00	-- Λιπάση λιποπρωτεϊνών	0,3		3,1		χ/μo
3507 90 20 00	-- Αλκαλική πρωτεΐνωση ασπεργίλλου	0,3		3,1		χ/μo
3507 90 90 00	-- Άλλα	0,3		6,2		χ/μo

**Κεφάλαιο 36****Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπύρτα.  
Πυροφορικά κρήματα. Εύφλεκτες ύλες****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στο χέλιο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
  - α) η μεταλλεύδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παράγωγα προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παράγωγα παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση
  - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα
  - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανύματα και τα παράγωγα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
36010000	Προωθητικές πυρίτιδες:					
3601000010	- Πυρίτιδα ιπποβίων	1,0		6,7		χ/μο
3601000090	- Άλλες	9,1		19,1		χ/μο
3602000000	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες	1,0		8,0		χ/μο
36.0300	Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγιά σχοινιά, Καφούλια και σπλοι πυροκροτητές, Είδη ανάφλεξης, Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:					
3603001000	- Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγιά σχοινιά	1,0		7,0		χ/μο
36030090	- Άλλα:					
3603009010	-- Καφούλια	5,9		16,8		χ/μο
3603009090	-- Άλλα	1,0		9,4		χ/μο
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:					
3604100000	- Είδη για πυροτεχνήματα	4,7		13,1		χ/μο
3604900000	- Άλλα	1,0		7,5		χ/μο
36050000	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:					
3605000010	- Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπέρτα στο κάθε κουτί		0,250 για κάθε 100 κουτιά	3,9 + 0,410 για κάθε 100 κουτιά		χ/μο
3605000020	- Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπέρτα σε κάθε κουτί					
3605000090	- Άλλα					
36.06	Σιδηροδμήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από ευφλεκτές ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:					
3606100000	- Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	1,6		9,4		χ/μο
360690	- Άλλα:					
36069010	-- Σιδηροδμήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:					
3606901010	--- Πυρόληθοι αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,3		7,4		χ/μο
3606901090	--- Άλλα	0,3		5,9		χ/μο
3606909000	-- Άλλα	1,6		9,4		χ/μο



### Κεφάλαιο 37

#### Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα

##### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που απορρίπτονται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει τη μέθοδο με την οποία παράγονται εικόνες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, με την επίδραση του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε φωτοεπιλεκτές επιφάνειες.

##### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της κλάση.
2. Ως "ταινίες επικάλυψης", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>37.01</u>	Πλάκες και επιπέδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαίσθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:					
3701 10	- Για ακτίνες X:					
3701 10 10 00	-- Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς		6,5		τετρ. μέτρο
3701 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		6,5		τετρ. μέτρο
3701 20 00 00	- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	2,6		10,8		χ/μo
3701 30 00	- Άλλες πλάκες και επιπέδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστά:μετρα:					
3701 30 00 10	-- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς		6,5		τετρ. μέτρο
3701 30 00 20	-- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	1,6		9,1		τετρ. μέτρο
3701 30 00 90	-- Άλλες	2,6		10,7		τετρ. μέτρο
3701 91 00	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):					
3701 91 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		6,5		χ/μo
3701 91 00 90	--- Άλλες	2,6		10,7		χ/μo
3701 99 00	-- Άλλες:					
3701 99 00 10	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς		6,9		τετρ. μέτρο
3701 99 00 20	--- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	1,6		9,1		τετρ. μέτρο
3701 99 00 90	--- Άλλες	2,6		10,7		τετρ. μέτρο
<u>37.02</u>	Ταινίες φωτογραφικές ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):					
3702 10 00 00	- Για ακτίνες X	Ατελώς		6,5		τετρ. μέτρο
3702 20 00 00	- Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	2,6		10,4		τετρ. μέτρο
	- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστά:μετρα:					
3702 31	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):					
3702 31 10	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:					
3702 31 10 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		6,6		μονάδα
3702 31 10 90	---- Άλλες	2,6		10,4		μονάδα
	--- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:					

3702 31 91	Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: - με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 105 mm και - με μήκος 100 m ή περισσότερο, παροριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφάνισης:	Ατελώς 2,6	6,6	μονάδα
3702 31 91 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	2,6	10,4	μονάδα
3702 31 91 90	--- Άλλα	2,6	10,4	μονάδα
3702 31 99 00	--- Άλλα			
3702 32	-- Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου: --- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	--- Μικροταινίες, ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 32 11 10	--- Μικροταινίες	Ατελώς 2,6	6,6	τετρ. μέτρο
3702 32 11 90	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	2,6	8,8	τετρ. μέτρο
3702 32 19 00	--- Άλλες			
3702 32 31 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 32 31 00	--- Μικροταινίες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 32 51 00	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,6	τετρ. μέτρο
3702 32 90 00	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 39 00	-- Άλλες:			
3702 39 00 10	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,5	τετρ. μέτρο
3702 39 00 90	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 41 00	-- Άλλες ταινίες, μη διατρήτες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα: --- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,5	τετρ. μέτρο
3702 41 00 90	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 42 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,6	τετρ. μέτρο
3702 42 00 90	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 43 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,5	τετρ. μέτρο
3702 43 00 90	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 44 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	6,6	τετρ. μέτρο
3702 44 00 90	--- Άλλες	2,6	10,4	τετρ. μέτρο
3702 51 00	-- Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες): --- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς 2,6	4,8	μέτρο
3702 51 00 90	--- Άλλες	2,6	6,8	μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3702 52	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα: --- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		4,8 8,8		μέτρο μέτρο
3702 52 10 10						
3702 52 10 90						
3702 52 90	-- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		4,8 8,8 8,8		μέτρο μέτρο μέτρο
3702 52 90 10						
3702 52 90 90						
3702 53 00 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφανείς χλιοστόμετρα που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφανείς: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		4,8 8,8		μέτρο μέτρο
3702 54 00 10						
3702 54 00 90						
3702 55 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		4,8 8,8		μέτρο μέτρο
3702 55 00 10						
3702 55 00 90						
3702 56	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα: --- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		6,5 10,4		μέτρο μέτρο
3702 56 10						
3702 56 10 10						
3702 56 10 90						
3702 56 90	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		6,5 10,4		μέτρο μέτρο
3702 56 90 10						
3702 56 90 90						
3702 91	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα: --- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		6,5 8,8		μέτρο μέτρο
3702 91 10 00						
3702 91 90 00						
3702 92	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα: --- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες --- Άλλες	Ατελώς 2,6		6,5 8,8		μέτρο μέτρο
3702 92 10 00						
3702 92 90 00						
3702 93	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα: --- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	Ατελώς 2,6		6,5 8,8		μέτρο μέτρο
3702 93 10						

3702 93 10 10	.... Μικροταινίες	2,6	10,4	μέτρο
3702 93 10 90	.... Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	6,5	μέτρο
3702 93 90 00	... 'Άλλες	2,6	8,8	μέτρο
3702 94	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	.... Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	2,6	10,4	μέτρο
3702 94 10 10	.... Μικροταινίες	Ατελώς	6,5	μέτρο
3702 94 10 90	.... Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	2,6	8,8	μέτρο
3702 94 90 00	... 'Άλλες			
3702 95 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	.... Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	6,5	μέτρο
3702 95 00 90	... 'Άλλες	2,6	10,4	μέτρο
<b>37.03</b>	<b>Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:</b>			
3703 10 00	- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:	1,6	9,2	χ/μο
3703 10 00 10	-- Ηλεκτροπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	2,6	10,8	χ/μο
3703 10 00 90	-- 'Άλλα			
3703 20	- 'Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	1,6	9,2	χ/μο
3703 20 10 00	-- Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρέψιμες			
3703 20 90	-- 'Άλλες:	1,6	9,2	χ/μο
3703 20 90 10	--- Χαρτί τυπογραφίας	2,6	10,8	χ/μο
3703 20 90 90	--- 'Άλλες			
3703 90	- 'Άλλα:			
3703 90 10	-- Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:	1,6	9,2	χ/μο
3703 90 10 10	--- Ηλεκτροπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	2,6	10,8	χ/μο
3703 90 10 90	--- 'Άλλα			
3703 90 90	-- 'Άλλα:			
3703 90 90 10	--- Ηλεκτροπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	1,6	9,2	χ/μο
3703 90 90 90	--- 'Άλλα	2,6	10,8	χ/μο
<b>37.04.0</b>	<b>Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:</b>			
3704 00 10 00	- Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3704 00 90 00	- 'Άλλα	Ατελώς	6,9	χ/μο
<b>37.05</b>	<b>Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:</b>			
3705 10 00 00	- Για την αναπαραγωγή όφσετ	Ατελώς	4,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3705 20 00 00	- Μικροταινίες	2,0		5,4		Χ/μo
3705 90	- Άλλες:					
3705 90 10 00	-- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		4,8		Χ/μo
3705 90 90	-- Άλλες:					
3705 90 90 10	--- Ταινίες	2,0		7,3		Χ/μo
3705 90 90 20	--- Διαφάνειες προβολής	2,0		7,3		Χ/μo
3705 90 90 90	--- Άλλες	Ατελώς		4,8		Χ/μo
<u>37.06</u>	<b>Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:</b>					
3706 10	- Με πλάτος 35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:					
3706 10 11 00	-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου:					
	--- Αρνητικές, Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών			0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 19 00	--- Άλλες θετικές	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών			0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 91 00	-- Άλλες:					
	--- Αρνητικές, Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών			0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 99 00	--- Άλλες θετικές	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών			1,12 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	- Άλλες:					
	-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου:					
3706 90 11	--- Αρνητικές, Θετικές ενδιάμεσης εργασίας:					
3706 90 11 10	---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστάμετρα	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών			0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο

3706 90 11 90	---- Άλλες	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,11 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 19 3706 90 19 10	--- Άλλες θετικές: ---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 19 90	---- Άλλες	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,11 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 31 3706 90 31 10	--Άλλες: --- Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας: ---- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,20 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 31 90	---- Άλλες	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,11 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 51 3706 90 51 10	--- Άλλες θετικές: ---- Ταινίες επικαίρων: ----- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,42 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 51 90	----- Άλλες	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,34 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---- Άλλες, πλάτους:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3706 90 91 00	..... Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών		μέτρο	
3706 90 99	..... 10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:					
3706 90 99 10	..... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,98 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών		μέτρο	
3706 90 99 90	..... Άλλες	0,07 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,89 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών		μέτρο	
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα θερμικά, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι'αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:					
3707 10 00 00	- Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών	0,7	6,4		λίτρο	
3707 90	- Άλλα:					
	--Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:					
	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολυχρωμες):					
	---- Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	0,7	6,4		λίτρο	
3707 90 11 00	.... Άλλα	0,7	6,4		λίτρο	
3707 90 19 00	.... Άλλα	0,7	6,4		λίτρο	
3707 90 30 00	... Άλλα	0,7	6,4		λίτρο	
3707 90 90 00	.. Άλλα	0,7	6,4		λίτρο	



**Κεφάλαιο 38**  
**Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
    - 1) τον τεχνητό γραφίτη (κλάση 38.01)·
    - 2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 38.08·
    - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γοιμώσεις ή μέσα σε πυροσβεστικές συσκευές ή βόμβες (κλάση 38.13)·
    - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 (στοιχείο α) ή γ)·
  - β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (κλάση 21.06, γενικά)·
  - γ) τα φάρμακα (κλάση 30.03 ή 30.04)·
  - δ) χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση κοινών μετάλλων ή για την παρασκευή χημικών ενώσεων κοινών μετάλλων (κλάση 26.20), χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων (κλάση 71.12), καθώς επίσης και καταλύτες που αποτελούνται από μέταλλα ή μεταλλικά κράματα σε μορφή, για παράδειγμα, πολύ λεπτής σκόνης ή μεταλλικού πλέγματος (Γμήματα XIV ή XV).
2. Περιλαμβάνονται στην κλάση 38.24 και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:
  - α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμάρων·
  - β) τα ζυμέλια: το λάδι Dippel·
  - γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·
  - δ) τα προϊόντα για τη διάθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·
  - ε) οι ευκοδοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο στατιστικό σύμφωνα με το συντελεστή της κλάσης 38.24 90 90 95.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>38.01</b>	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πωτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:					
3801 10 00 00	- Γραφίτης τεχνητός	0,3		3,7		χ/μο
3801 20 10 00	-- Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:	0,3		6,9		χ/μο
3801 20 90 00	-- Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής	0,3		4,2		χ/μο
3801 30 00 00	-- Άλλος	0,3		5,3		χ/μο
3801 90 00	- Ανθρακούχοι πολτώ για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτώ για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων	0,5		4,1		χ/μο
3801 90 00 10	- Άλλα:	0,3		3,8		χ/μο
3801 90 00 90	-- Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψιφτρών					
	-- Άλλα					
<b>38.02</b>	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικές προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος ζωικός άνθρακας:					
3802 10 00 00	- Άνθρακες ενεργοποιημένοι			4,4		χ/μο
3802 90 00	- Άλλα:					
3802 90 00 10	-- Πεντονίτης ενεργοποιημένος			5,1		χ/μο
3802 90 00 90	-- Άλλα			5,1		χ/μο
<b>38.03.0</b>	Ταλλέλιο, έστω και καθαρισμένο:					
3803 00 10 00	- Ακόθαρτο	0,3		0,5		χ/μο
3803 00 90 00	- Άλλο	0,3		4,1		χ/μο
<b>38.04.0</b>	Αλλοίθες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιθελωδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλιο της Κλάσης 38.03:					
3804 00 10 00	- Λιγνιθελωδή	0,3		5,0		χ/μο
3804 00 90 00	- Άλλα	0,3		6,1		χ/μο
<b>38.05</b>	Τερεθινθέλιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο έυλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των έυλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την αποστάξη ή από άλλες κατεργασίες των έυλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακόθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των έυλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακαμμένα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει ολιγατερπινεόλη ως κύριο συστατικό.					

3805 10	- Τερβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο έυλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των έυλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας:			
3805 10 10 00	-- Τερβινθέλαιο (νέφτι)	1,3	5,6	χ/μο
3805 10 30 00	-- Αιθέριο έλαιο έυλου πεύκου	1,3	5,3	χ/μο
3805 10 90 00	-- Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των έυλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας	1,3	4,9	χ/μο
3805 20 00 00	- Έλαιο πεύκου	0,3	3,8	χ/μο
3805 90 00 00	- Άλλα	0,3	3,6	χ/μο
<b>38.06</b>	<b>Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:</b>			
3806 10	- Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:			
3806 10 10 00	-- Από νωπές ελαιορήττες	0,3	5,0	χ/μο
3806 10 90 00	-- Άλλα	0,3	5,0	χ/μο
3806 20 00 00	- Άλατα κολοφώνιου, ρητινικών οξέων ή παραγών του κολοφώνιου ή των ρητινικών οξέων άλλα από τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφώνιου	0,3	4,2	χ/μο
3806 30 00 00	- Γόμες-εστέρες	0,5	6,7	χ/μο
3806 90 00	- Άλλα:			
3806 90 00 10	-- Γόμες λιωμένες	0,5	4,9	χ/μο
3806 90 00 90	-- Άλλα	0,3	4,2	χ/μο
<b>38.07.0</b>	<b>Ευλόπισες. Έλαια Ευλόπισες. Κρεόζωτο έυλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ευλόπνευμα). Πίτσες φυτικές. Πίτσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες:</b>			
3807 00 10 00	- Ευλόπισες	1,3	3,5	χ/μο
3807 00 90	- Άλλα:			
3807 00 90 10	-- Κρεόζωτο έυλου, πίσσα έυλου και φυτιών	1,3	5,7	χ/μο
3807 00 90 20	-- Κερι για χρήση από ιστοποιούς και υποδηματοποιούς	2,2	7,5	χ/μο
3807 00 90 90	-- Άλλα	0,3	4,6	χ/μο
<b>38.08</b>	<b>Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, αναστακτικά της θλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φτίλια, βεσποκέρια και μυοκτόνο χαρτί:</b>			
3808 10	- Εντομοκτόνα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
3808 10 10	-- Με βάση ενώσεις του πυρέθρου: --- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:						
3808 10 10 11	.... Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 10 10 19	..... Άλλα	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 10 20	-- Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες: --- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:						
3808 10 20 11	.... Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 10 20 19	..... Άλλα	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 10 20 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 10 30	-- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις: --- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:						
3808 10 30 11	.... Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 10 30 19	..... Άλλα	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 10 30 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 10 40	-- Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις: --- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:						
3808 10 40 11	.... Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 10 40 19	..... Άλλα	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 10 40 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 10 90	-- Άλλα: --- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:						
3808 10 90 11	.... Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 10 90 19	..... Άλλα	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 10 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 20	- Μικητοκτόνα: -- Ανόργανα:						
3808 20 10 00	.... Χαλκούχα παρασκευάσματα	1,3	0,004 το ένα	7,0	0,005 το ένα	Χ/μιο	
3808 20 15 00	..... Άλλα:	0,8		6,4		Χ/μιο	
3808 20 30 00	.... Με βάση διεθειοκαρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς		4,1		Χ/μιο	
3808 20 40 00	.... Με βάση βενζιμιδαζόλια	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 20 50 00	.... Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 20 60 00	.... Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 20 80 00	.... Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο	
3808 30	- Ζηττανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:						

3808 30 11 00	--Ζιζανιοκτόνα:	ΑΤΕΛΩΣ	5,4	Χ/μo
3808 30 13 00	--- Με βάση φαινοξυφουριμόνες	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 15 00	--- Με βάση τριαζίνες	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 17 00	--- Με βάση αμιδιά	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 21 00	--- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 23 00	--- Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 27 00	--- Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονουλοουρίες	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 30 30 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 40	-- Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	6,9	Χ/μo
3808 40 10 00	-- Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 40 20 00	- Απολυμαντικά:	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 40 90 00	-- Με βάση τετραταταγή άλατα αμμωνίας	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 90	-- Με βάση ενώσεις αλογόνων	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 90 10 00	-- Άλλα:	Ατελώς	5,4	Χ/μo
3808 90 90 00	-- Ποντικοφάρμακα	Ατελώς	5,4	Χ/μo
	-- Άλλα	Ατελώς	5,4	Χ/μo
<b>38.09</b>	<b>Προϊόντα για το κολλόρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές θαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλόρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της θαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτίου, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
3809 10	- Με βάση αμιλώδες ύλες:			
3809 10 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%	0,3	5,0	Χ/μo
3809 10 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%	0,3	5,0	Χ/μo
3809 10 50 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%	0,3	5,0	Χ/μo
3809 10 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%	0,3	5,0	Χ/μo
3809 91 00	-- Άλλα:			
3809 91 00 10	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:	5,0	11,5	Χ/μo
3809 91 00 90	--- Μαλακτικά παρασκευάσματα	0,3	6,2	Χ/μo
	--- Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
3809 92 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτίού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,3		6,2	Χ/μιο
3809 93 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,3		6,2	Χ/μιο
<b>38.10</b>	<b>Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλεπτάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολύτιμοι και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ραβδών συγκόλλησης:</b>				
3810 10 00 00	- Παρασκευάσματα για την επιφανειακή ή αποξείδωση των μετάλλων. Πολύτιμοι και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα	0,3		6,4	Χ/μιο
3810 90	- Άλλα:				
3810 90 10 00	-- Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ραβδών συγκόλλησης	0,3		4,2	Χ/μιο
3810 90 90 00	-- Άλλα	0,3		5,0	Χ/μιο
<b>38.11</b>	<b>Αντικροστικά παρασκευάσματα, αναστατικά της οξειδωσης, προστατευτικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, δελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προστατευτικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:</b>				
	-Αντικροστικά παρασκευάσματα:				
3811 11	-- Με βάση ενώσεις του μολύβδου:				
3811 11 10 00	--- Με βάση τον τετρααιθυλοαίχιο μολύβδο	0,3		6,5	Χ/μιο
3811 11 90 00	--- Άλλα	0,3		5,8	Χ/μιο
3811 19 00 00	-- Άλλα	0,3		5,8	Χ/μιο
	-Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:				
3811 21 00 00	-- Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών	0,3		5,3	Χ/μιο
3811 29 00 00	-- Άλλα	0,3		5,8	Χ/μιο
3811 90 00 00	-- Άλλα	0,3		5,8	Χ/μιο
<b>38.12</b>	<b>Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές θουλακισμού". Συνθέτα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:</b>				

3812 10 00 00	- Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού"	0,3	6,2	Χ/μο
3812 20	- Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 20 10 00	-- Μέγιστη αντίδρασης περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυριλοαδ-1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυριλοαδ-2,4-τριμεθυλο-πεντυλ-εστέρα	0,3	3,6	Χ/μο
3812 20 90 00	-- Άλλα	0,3	6,9	Χ/μο
3812 30	- Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20 00	-- Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης	0,3	6,9	Χ/μο
3812 30 80 00	-- Άλλα	0,3	6,9	Χ/μο
<b>38.13.0.0.0.0.0</b>	<b>Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και θήκες</b>	Ατελώς	6,2	Χ/μο
<b>38.1400</b>	<b>Διαλυτικά και αφαιρωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επιχρυσής ή των θερμικών:</b>			
3814 00 10	- Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:	1,3	7,9	Χ/μο
3814 00 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3	6,4	Χ/μο
3814 00 10 90	-- Άλλα:			
3814 00 90	- Άλλα:			
3814 00 90 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,3	7,9	Χ/μο
3814 00 90 90	-- Άλλα	0,3	6,4	Χ/μο
<b>38.15</b>	<b>Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
	-Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου	0,3	6,4	Χ/μο
3815 12 00 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου	0,3	6,4	Χ/μο
3815 19	-- Άλλα:			
3815 19 10 00	--- Καταλύτες υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90% κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενα εκ μείγματος οξειδίων επι ενός υποθεμάτων πυρρτικού μαγνητίου, που περιέχει, κατά βάρος:	0,3	3,2	Χ/μο
	- 20% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35% χαλκό και			
	- 2% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3% βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2% περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0			
3815 19 90 00	--- Άλλα	0,3	6,4	Χ/μο
3815 90	- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3815 90 10 00	-- Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινολυφοσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη	0,3		3,2		Χ/μο
3815 90 90 00	-- Άλλα	0,3		6,4		Χ/μο
<u>38.16.00.00.00</u>	<b>Τοιμήματα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01</b>	0,5		3,2		Χ/μο
<u>38.17</u>	<b>Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.02 ή 28.02:</b>					
3817 10	- Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:	0,3		6,2		Χ/μο
3817 10 10 00	-- Δωδεκυλοβενζόλιο	0,3		6,2		Χ/μο
3817 10 50 00	-- Ευθυγράμμου αλύσεως αλκυλοβενζόλια	0,3		6,2		Χ/μο
3817 10 80 00	-- Άλλα	0,3		6,2		Χ/μο
3817 20 00 00	- Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα	0,3		6,2		Χ/μο
<u>38.18.00</u>	<b>Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή αναλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική</b>					
3818 00 10 00	- Πυρίτιο ενισχυμένο	0,3		6,9		Χ/μο
3818 00 90 00	- Άλλα	0,3		6,9		Χ/μο
<u>38.19.00.00</u>	<b>Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά όγκο λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:</b>					
3819 00 00 10	- Υγρά για υδραυλικά φρένα	1,3		8,4		Χ/μο
3819 00 00 90	- Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης	0,3		6,6		Χ/μο
<u>38.20.00.00</u>	<b>Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:</b>					
3820 00 00 10	- Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	1,3		8,8		Χ/μο
3820 00 00 91	- Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:	1,3		8,8		Χ/μο
3820 00 00 99	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,3		6,9		Χ/μο
	-- Άλλα					
<u>38.21.00.00.00</u>	<b>Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών</b>	0,3		5,1		Χ/μο



38.220.0.0.0.0	Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υποθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια, διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υποθεμα άλλα από εκείνα των κλάσεων 30.02 ή 30.06	0,3	5,1	Χ/μο
38.23	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοολές βιομηχανικές: -Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:			
3823 11 00 00	-- Στεατικό οξύ	Ατελώς	7,2	Χ/μο
3823 12 00 00	-- Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	6,3	Χ/μο
3823 13 00 00	-- Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	4,1	Χ/μο
3823 19	-- Άλλα:			
3823 19 10 00	--- Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	4,1	Χ/μο
3823 19 30 00	--- Αποστάγματα λιπαρών οξέων	Ατελώς	4,1	Χ/μο
3823 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μο
3823 70 00	- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοολές:			
3823 70 00 10	-- Με χαρακτηριστή κέρου σε λιανική συσκευασία	1,3	7,4	Χ/μο
3823 70 00 90	-- Άλλα	0,3	5,9	Χ/μο
38.24	Συνδεδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι:			
3824 10 00 00	- Συνδεδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου	0,3	6,9	Χ/μο
3824 20 00 00	- Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα τους και οι εστέρες τους	0,3	3,4	Χ/μο
3824 30 00 00	- Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδέτικα	0,3	5,3	Χ/μο
3824 40 00 00	- Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα	0,3	6,9	Χ/μο
3824 50	- Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρμαχα:			
3824 50 10 00	-- Σκυροδέμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	0,3	6,9	Χ/μο
3824 50 90 00	-- Άλλα	0,3	6,9	Χ/μο
3824 60	- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44:			
3824 60 11 00	--- Που περιέχει D-μαννιτή σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκίτολη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,00	7,69	Χ/μο
	--- Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	το χυλόγραμμα	το χυλόγραμμα	
3824 60 19 00	-- Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,00	7,69	Χ/μο
	-- Άλλη:	το χυλόγραμμα	το χυλόγραμμα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3824 60 91 00	... Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία καλύτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,00 το χιλιόγραμμο	7,69 το χιλιόγραμμο		Χ/μo	
3824 60 99 00	... Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	5,00 το χιλιόγραμμο	7,69 το χιλιόγραμμο		Χ/μo	
3824 71 00 00	-Μείγματα που περιέχουν υπεροξογονιμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:	0,3	7,2		Χ/μo	
3824 79 00 00	-- Περιέχοντα άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεροξογονιμένους μόνο με φθόριο και χλώριο	0,3	7,2		Χ/μo	
3824 90	-- Άλλα:					
3824 90 10 00	-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή σιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλήτουχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών	0,3	5,7		Χ/μo	
3824 90 15 00	-- Ιοντσοανταλλακτές	0,3	6,4		Χ/μo	
3824 90 20 00	-- Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	0,3	5,9		Χ/μo	
3824 90 25 00	-- Πυροληνίτες (σφβεστίου κτλ.). Τρυγικό σφβεστίο ακατέργαστο. Κιτρικό σφβεστίο ακατέργαστο	0,3	5,1		Χ/μo	
3824 90 30 00	-- Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων	0,3	5,0		Χ/μo	
3824 90 35 00	-- Παρασκευάσματα κατά τις σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	0,3	6,9		Χ/μo	
3824 90 40 00	-- Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα	0,3	6,4		Χ/μo	
	-- Άλλα:					
3824 90 45 00	... Αποκαλιητικά παρασκευάσματα και παρόμοια	0,3	6,9		Χ/μo	
3824 90 50 00	... Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική	0,3	6,9		Χ/μo	
3824 90 55 00	... Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)	0,3	6,9		Χ/μo	
	... Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς:					
3824 90 61 00	.... Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από τη ζύμωση των <i>Streptomyces tenebrarius</i> , αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004	0,3	3,6		Χ/μo	
	.... Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονοενίνης					
3824 90 62 00	.... Άλλα:	0,3	3,6		Χ/μo	
3824 90 64 00	... Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια	0,3	6,9		Χ/μo	
3824 90 65 00	(άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)	0,3	6,9		Χ/μo	
3824 90 70 00	... Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	0,3	6,9		Χ/μo	

3824 90 75 00	---Άλλα: ---- Πλακίδια από νιοβικό λίθο, μη ενισχυμένα	0,3	3,6	χ/μο
3824 90 80 00	---- Μείγμα αιγινών λαμβανόμενων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550	0,3	3,6	χ/μο
3824 90 85 00	---- 3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπιλ)σοξολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο	0,3	3,6	χ/μο
3824 90 95	---- Άλλα			
3824 90 95 10	----- Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	1,6	9,2	χ/μο
3824 90 95 20	----- Παρασκευάσματα για τη διούγωση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρυσθών	Ατελώς	6,8	χ/μο
3824 90 95 30	----- Παρασκευάσματα για την αποσκλήρυνση του νερού	Ατελώς	6,8	χ/μο
3824 90 95 40	----- Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	6,8	χ/μο
3824 90 95 50	----- Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,00 το χιλόγραμμο	7,69 το χιλόγραμμο	χ/μο
3824 90 95 90	----- Άλλα	0,3	6,9	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ VII

### ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

#### Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν·
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

## Κεφάλαιο 39

### Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

#### Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπιωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύσει να ενεργεί.
 

Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά των κλάσεων 27.12 ή 34.04·
  - β) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (κεφάλαιο 29)·
  - γ) την ηπαρίνη και τα άλατά της (κλάση 30.01)·
  - δ) τα διαλύματα (εκτός από κολλοειδή), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 όταν η αναλογία του βάρους του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους του διαλύματος (κλάση 32.08)· τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της κλάσης 32.12·
  - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της κλάσης 34.02·
  - στ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (κλάση 38.06)·
  - ζ) τα αντιδραστήρια διαγνώστικής ή εργαστηρίου σε πλαστικό υπόθεμα (κλάση 38.22)·
  - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ·

- θ) τα είδη σελοποίησης ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (κλάση 42.01), τα μπαούλα, βαλίστσες, μπαουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της κλάσης 42.02.
- ι) τα τεχνουργήματα σπартοπλαστικής ή καλαθοποιίας του κεφαλαίου 46.
- ια) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14.
- ιβ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
- ιγ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδου, μαστίγια και τα μέρη τους).
- ιδ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17.
- ιε) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- ιστ) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
- ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματιογυάλια, όργανα σχεδίασης).
- ιη) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαισία και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
- ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
- κα) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- κβ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψηκτρες, κουμπιά, κλειστρο-φερμουρά, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες καπνού, πίπες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάγονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- α) στις υγρές συνθετικές πολυεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κλάσεις 39.01 και 39.02).
- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϊνδενίου (κλάση 39.11).
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις σιλικόνες (κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Με τον όρο "συμπολυμερή" νοούνται τα πολυμερή στα οποία κανένα από τα μονομερή δεν συμμετέχει σε ποσοστό 95% κ.β. ή περισσότερο στο σύνολο του πολυμερούς.
- Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν άλλως δηλώνεται, τα συμπολυμερή (συμπεριλαμβανομένων των συμπολυσιμικτωμάτων, των προϊόντων συμπύκνωσης, των συμπολυμερών τύπου "μπλοκ" και των συμπολυμερών εμβολιασμού (graft)) και τα μίγματα πολυμερών ταξινομούνται στην κλάση που καλύπτει τα πολυμερή της συμμοномерούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος οποιασδήποτε άλλης απλής συμμοномерούς μονάδας. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, τα συμμοномерή συστατικά πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια κλάση πρέπει να λαμβάνονται μαζί.
- Εάν καμία από τις απλές συμμοномерείς μονάδες δεν υπερέχει, τα συμπολυμερή ή μίγματα πολυμερών ταξινομούνται, ανάλογα με την περίπτωση, στην κλάση που έρχεται τελευταία κατ' αριθμητική σειρά μεταξύ εκείνων που μπορούν να ληφθούν εξίσου υπόψη.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπαρές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα·
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματιστούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες μη συνεκτικές μάζες.
7. Η κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.17, οι όροι "σωληνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωληνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωληνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διαχέυση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκανικά ή σωλήνια και τους άλλους επιπέδους σωληνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μίσημι φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωληνες κάθε είδους· αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.18, οι όροι "επενώσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη άλλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκώτη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έτσι και τυπωμένα ή αλλιώς καταργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς καταργασμένα (έτσι και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτηρισμό έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σμητικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα·
  - β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες·
  - γ) υδροροές και εξαρτήματά τους·
  - δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια·
  - ε) εξώστες, κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα·
  - στ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους·
  - ζ) ράβια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. σε μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες·
  - η) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αιολακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες·
  - θ) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πέμοια, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετασετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

### Σημείωση διάκρισης

1. Σε οποιαδήποτε κλάση του κεφαλαίου αυτού, τα πολυμερή (συμπεριλαμβανομένων και των συμπολυμερών) και τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  - (α) όταν υπάρχει διάκριση "Άλλα" στην σειρά των εξεταζόμενων διακρίσεων:
    - (1) Το πρόθεμα "πολυ" προηγούμενο του ονόματος ενός συγκεκριμένου πολυμερούς στην περιγραφή μιας διακρίσεως (π.χ. πολυαιθυλένιο ή πολυαιθιόλιο-6-6) σημαίνει ότι το ή τα συστατικά μονομερή του συγκεκριμένου πολυμερούς, λαμβανόμενα μαζί, πρέπει να συμμετέχουν κατά 95% ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς.

- (2) Τα συμπολυμερή που αναφέρονται στις διακρίσεις 3901 30, 3903 20, 3903 30 και 3904 30 ταξινομούνται στις διακρίσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμονομερείς μονάδες των εν λόγω συμπολυμερών συμμετέχουν κατά 95% ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς.
- (3) Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση "Άλλα", εφόσον δεν καλύπτονται ειδικότερα από άλλη διάκριση.
- (4) Τα πολυμερή που δεν ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στο (1), (2) ή (3) παραπάνω, ταξινομούνται στη διάκριση, μεταξύ των υπόλοιπων διακρίσεων της σειράς, που καλύπτει τα πολυμερή της μονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, οι συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της σειράς των υπόψη διακρίσεων.
- (β) όταν δεν υπάρχει διάκριση "Άλλα" στην ίδια σειρά:
- (1) Τα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που καλύπτει τα πολυμερή του μονομερούς εκείνου που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της υπόψη σειράς.
- (2) Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που αναφέρεται στο μη τροποποιημένο μονομερές.
- Τα μείγματα πολυμερών ταξινομούνται στην ίδια διάκριση με τα πολυμερή που λαμβάνονται από τις ίδιες μονομερείς μονάδες στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
39.01	<b>Π. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ</b>					
3901 10	<b>Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:</b>					
3901 10 10	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94:					
	--- Πολυαιθυλένιο γραμμικό:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 10 10 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		12,9		χ/μο
3901 10 10 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	1,0		12,8		χ/μο
3901 10 10 19	---- Άλλο	0,5		10,7		χ/μο
3901 10 10 90	---- Άλλο	0,5		10,7		χ/μο
3901 10 90	--- Άλλο:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 10 90 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		12,9		χ/μο
3901 10 90 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	1,0		12,8		χ/μο
3901 10 90 19	---- Άλλο	0,5		10,7		χ/μο
3901 10 90 90	---- Άλλο	0,5		10,7		χ/μο
3901 20	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:					
3901 20 10 00	--- Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23°C και που περιέχει:	0,5		5,8		χ/μο
	- 50 mg/kg ή λιγότερο,					
	- 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο,					
	- 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο,					
	- 2 mg/kg ή λιγότερο αίθριο,					
	- 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο,					
	- 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο και					
	- 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο,					
	που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου					
3901 20 90	--- Άλλα:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 20 90 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		χ/μο
3901 20 90 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0		12,8		χ/μο
3901 20 90 19	---- Άλλα	0,5		10,7		χ/μο
3901 20 90 90	---- Άλλα	0,5		10,7		χ/μο
3901 30 00	- Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του δεξικού βινυλίου:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 30 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		χ/μο
3901 30 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0		12,8		χ/μο
3901 30 00 19	---- Άλλα	0,5		10,7		χ/μο
3901 30 00 90	---- Άλλα	0,5		10,7		χ/μο



3901 90	- Άλλα:								
3901 90 10 00	-- Ρητίνη ιονομερές που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλικού και μεθοκυλικού οξέος								Χ/μο
3901 90 20 00	-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35% ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39	0,5	5,8						Χ/μο
3901 90 90	-- Άλλα:								
3901 90 90 11	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:								
3901 90 90 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9						Χ/μο
3901 90 90 19	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0	12,8						Χ/μο
3901 90 90 90	--- Άλλα	0,5	10,7						Χ/μο
3901 90 90 90	--- Άλλα	0,5	10,7						Χ/μο
<b>39.02</b>	<b>Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:</b>								
3902 10 00	- Πολυπροπυλένιο:								
3902 10 00 11	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:								
3902 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,9						Χ/μο
3902 10 00 19	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	1,0	12,8						Χ/μο
3902 10 00 90	--- Άλλο	0,5	10,7						Χ/μο
3902 20 00	- Πολυισοβουτυλένιο:								
3902 20 00 11	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:								
3902 20 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	42,9						Χ/μο
3902 20 00 19	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	1,0	12,8						Χ/μο
3902 20 00 90	--- Άλλο	0,5	10,7						Χ/μο
3902 30 00	- Συμπολυμερή του προπυλενίου:								
3902 30 00 11	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:								
3902 30 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9						Χ/μο
3902 30 00 19	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0	12,8						Χ/μο
3902 30 00 90	--- Άλλα	0,5	10,7						Χ/μο
3902 90	- Άλλα:								
3902 90 10 00	-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35% ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39	0,5	5,8						Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3902 90 20 00	-- Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10% ή λιγότερο αιθάνιο, ή μειγμένα πολυ(βουτ-1-ένιου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10% ή λιγότερο πολυαιθυλένιο ή/και 25% ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39		0.5		5.8	Χ/μιο
3902 90 90	-- Άλλα:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3902 90 90 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα		1.0		12.9	Χ/μιο
3902 90 90 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά		1.0		12.8	Χ/μιο
3902 90 90 19	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο
3902 90 90 90	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο
<b>39.03</b>	<b>Πολυμερή του στυρολιού, σε ορκικές μορφές:</b>					
	-Πολυστυρόλιο:					
3903 11 00	-- Που μπορεί να διογκωθεί:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 11 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα		1.0		12.9	Χ/μιο
3903 11 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά		1.0		12.8	Χ/μιο
3903 11 00 19	---- Άλλο		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 11 00 90	---- Άλλο		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 19 00	-- Άλλο:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 19 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα		1.0		12.9	Χ/μιο
3903 19 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά		1.0		12.8	Χ/μιο
3903 19 00 19	---- Άλλο		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 19 00 90	---- Άλλο		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 20 00	- Συμπολυμερή του στυρολιού-ακυλονιτριλίου (SANI):					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 20 00 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα		1.0		12.9	Χ/μιο
3903 20 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά		1.0		12.8	Χ/μιο
3903 20 00 19	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 20 00 90	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 30 00	- Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολιού (ABS):					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 30 00 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα		1.0		12.9	Χ/μιο
3903 30 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά		1.0		12.8	Χ/μιο
3903 30 00 19	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο
3903 30 00 90	---- Άλλα		0.5		10.7	Χ/μιο

3903 90	- Άλλα:				
3903 90 10	-- Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη σκευαίου τουλάχιστον 175				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3903 90 10 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	6,6	χ/μο	
3903 90 10 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	6,5	χ/μο	
3903 90 10 19	---- Άλλα	0,5	5,8	χ/μο	
3903 90 10 90	---- Άλλα	0,5	5,8	χ/μο	
3903 90 20 00	-- Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 56% και όχι ανώτερης από 71% με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση ε(β) του κεφαλαίου αυτού	0,5	5,8	χ/μο	
3903 90 90	-- Άλλα:				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3903 90 90 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9	χ/μο	
3903 90 90 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,8	χ/μο	
3903 90 90 19	---- Άλλα	0,5	12,3	χ/μο	
3903 90 90 90	---- Άλλα	0,5	10,7	χ/μο	
<b>39_94</b>	<b>Πολυμερή του χλωριούχου διυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:</b>				
3904 10 00	- Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες:				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 10 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,9	χ/μο	
3904 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0	12,8	χ/μο	
3904 10 00 19	--- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 10 00 90	--- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 21 00	- Άλλο χλωριούχο πολυβινύλιο				
	-- Μη πλαστικοποιημένο:				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 21 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,9	χ/μο	
3904 21 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0	12,8	χ/μο	
3904 21 00 19	---- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 21 00 90	---- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 22 00	- Πλαστικοποιημένο:				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 22 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,9	χ/μο	
3904 22 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0	12,8	χ/μο	
3904 22 00 19	---- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 22 00 90	---- Άλλο	0,5	10,7	χ/μο	
3904 30 00	- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου:				
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3904 30 00 11	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3904 30 00 12	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3904 30 00 19	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 30 00 90	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 40 00	- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου : - Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3904 40 00 11	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3904 40 00 12	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3904 40 00 19	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 40 00 90	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 50	- Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου : - Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διονικουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα	0,5		5,8		Χ/μιο
3904 50 90	Άλλα:					
3904 50 90 11	- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3904 50 90 12	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3904 50 90 19	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3904 50 90 90	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 61 90 90	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 61	- Πολυμερή φθοριούχα:					
3904 61 10 00	- Πολυτετραφθοροαιθυλενίου:					
3904 61 90	- Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
3904 61 90 11	Άλλα:					
3904 61 90 12	- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3904 61 90 19	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3904 61 90 90	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3904 69	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 69 10 00	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3904 69 90	- Πολυφθοριούχο βινίλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39	0,5		5,8		Χ/μιο
3904 69 90 11	Άλλα:					
3904 69 90 12	- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3904 69 90 19	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3904 69 90 90	Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		12,8		Χ/μιο
	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
	Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο

3904 90 00	- Άλλα: -- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9	X/μo	
3904 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,8	X/μo	
3904 90 00 19	--- Άλλα	0,5	10,7	X/μo	
3904 90 00 90	--- Άλλα	0,5	10,7	X/μo	
<b>39.05</b>	<b>Πολυμερή του οξικού θινυλίου ή άλλων εστέρων του θινυλίου, σε αρχικές μορφές, Άλλα πολυμερή του θινυλίου, σε αρχικές μορφές:</b>				
	-Οξικό πολυβινύλιο:				
3905 12 00	-- Σε υδατική διασπορά:				
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 12 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,4	X/μo	
3905 12 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,3	X/μo	
3905 12 00 19	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 12 00 90	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 19 00	-- Άλλα:				
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 19 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,4	X/μo	
3905 19 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,3	X/μo	
3905 19 00 19	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 19 00 90	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
	-Συμπολυμερή του οξικού θινυλίου:				
3905 21 00	-- Σε υδατική διασπορά:				
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 21 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,4	X/μo	
3905 21 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,3	X/μo	
3905 21 00 19	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 21 00 90	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 29 00	-- Άλλα:				
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 29 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,4	X/μo	
3905 29 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,3	X/μo	
3905 29 00 19	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 29 00 90	--- Άλλα	0,5	10,4	X/μo	
3905 30 00	- Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες:				
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 30 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9	X/μo	
3905 30 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,8	X/μo	
3905 30 00 19	--- Άλλες	0,5	10,7	X/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
3905 30 00 90	-- Άλλες - Άλλα:	0,5		10,7	Χ/ho
3905 91 00	-- Συμπολυμερή:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 91 00 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9	Χ/ho
3905 91 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	0,5		10,7	Χ/ho
3905 91 00 19	---- Άλλα	0,5		10,7	Χ/ho
3905 91 00 90	---- Άλλα				
3905 99	---- Άλλα:				
3905 99 10 00	--- Πολυ(βινυλοφορμάλη), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βάρος: - 9,5% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13% ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιο και - 5% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5% υδροξύλια που υπολογίζονται σε βινυλική αλκοόλη	0,5		5,8	Χ/ho
3905 99 90	--- Άλλα:				
	---- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3905 99 90 11	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9	Χ/ho
3905 99 90 12	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	0,5		10,7	Χ/ho
3905 99 90 19	----- Άλλα	0,5		10,7	Χ/ho
3905 99 90 90	----- Άλλα				
<b>39.06</b>	<b>Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:</b>				
3906 10 00	- Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3906 10 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		12,9	Χ/ho
3906 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	0,5		10,7	Χ/ho
3906 10 00 19	--- Άλλο	0,5		10,7	Χ/ho
3906 10 00 90	--- Άλλο				
3906 90	- Άλλα:				
3906 90 10	-- Πολυ(Ν-(β-υδροφορμυνο-1,1 διμεθυλοβουτυλακρυλαμίδιο) βινυλική αλκοόλη):				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3906 90 10 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		6,6	Χ/ho
3906 90 10 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	0,5		5,8	Χ/ho
3906 90 10 19	---- Άλλα	0,5		5,8	Χ/ho
3906 90 10 90	---- Άλλα	0,5		5,8	Χ/ho
3906 90 20 00	-- Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-δισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρας και μεθακρυλικού δεκυλεστέρας, με μορφή διαλύματος σε Ν,N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55% ή περισσότερο συμπολυμερές	0,5		5,8	Χ/ho

3906 90 30	-- Συμπολιμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11% ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο:				
	---Σε υγρή ή ποττωδή μορφή:				
3906 90 30 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	6,6		Χ/μο
3906 90 30 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	6,5		Χ/μο
3906 90 30 19	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 30 90	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 40	-- Συμπολιμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα δια πολυβουταδιεν-ακρυλονιτριλίου (NBR):				
	---Σε υγρή ή ποττωδή μορφή:				
3906 90 40 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	6,6		Χ/μο
3906 90 40 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	6,5		Χ/μο
3906 90 40 19	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 40 90	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 50	-- Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλαστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα:				
	---Σε υγρή ή ποττωδή μορφή:				
3906 90 50 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	6,6		Χ/μο
3906 90 50 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	6,5		Χ/μο
3906 90 50 19	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 50 90	---- Άλλα	0,5	5,8		Χ/μο
3906 90 60	-- Συμπολιμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50% ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, εστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου:				
	---Σε υγρή ή ποττωδή μορφή:				
3906 90 60 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	9,1		Χ/μο
3906 90 60 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,2		Χ/μο
3906 90 60 19	---- Άλλα	0,5	8,3		Χ/μο
3906 90 60 90	---- Άλλα	0,5	8,3		Χ/μο
3906 90 90	-- Άλλα:				
	---Σε υγρή ή ποττωδή μορφή:				
3906 90 90 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	12,9		Χ/μο
3906 90 90 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	12,8		Χ/μο
3906 90 90 19	---- Άλλα	0,5	10,7		Χ/μο
3906 90 90 90	---- Άλλα	0,5	10,7		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
39.07	Πολυκετάνες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αρχικές μορφές: Πολυαθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές:					
3907 10 00	- Πολυκετάνες:					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 10 00 11	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1.0		8.4		Χ/μο
3907 10 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1.0		8.3		Χ/μο
3907 10 00 19	---- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 10 00 90	-- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 20	- Άλλοι πολυαιθέρες:					
	-- Πολυαιθεραλκοόλες:					
	--- Πολυαιθυλενογλυκόλες:					
3907 20 12 00	---- Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων			Ατελώς		Χ/μο
3907 20 19	---- Άλλες:					
	----- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 20 19 11	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1.0		8.4		Χ/μο
3907 20 19 12	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1.0		8.3		Χ/μο
3907 20 19 19	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 20 19 90	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
	--- Άλλες:					
3907 20 21	---- Με δεικτι υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100:					
	----- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 20 21 11	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1.0		8.4		Χ/μο
3907 20 21 12	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1.0		8.3		Χ/μο
3907 20 21 19	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 20 21 90	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 20 29	---- Άλλες:					
	----- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 20 29 11	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1.0		8.4		Χ/μο
3907 20 29 12	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1.0		8.3		Χ/μο
3907 20 29 19	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
3907 20 29 90	----- Άλλες	0.5		6.9		Χ/μο
	--- Άλλα:					
3907 20 91	---- Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυεπριτανίου και αιθυλενοξειδίου					
	----- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 20 91 11	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1.0		4.6		Χ/μο
3907 20 91 12	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1.0		4.5		Χ/μο
3907 20 91 19	----- Άλλα	0.5		3.7		Χ/μο
3907 20 91 90	----- Άλλα	0.5		3.7		Χ/μο





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3907 91 90 12	.... Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,7		Χ/μo
3907 91 90 90	.... Άλλοι	0,5		7,1		Χ/μo
3907 99	.. Άλλοι:					
	---Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100:					
3907 99 11	.... Πολυ(αιθυλενοναφθαλένιο-2,6-δικορβοξυλικό):	1,0		4,8		Χ/μo
3907 99 11 11	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		4,7		Χ/μo
3907 99 11 12	..... Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:	0,5		3,9		Χ/μo
3907 99 11 19	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	0,5		3,9		Χ/μo
3907 99 11 90	..... Άλλα					
3907 99 19	.... Άλλοι:					
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 99 19 11	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		4,8		Χ/μo
3907 99 19 12	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		4,7		Χ/μo
3907 99 19 19	..... Άλλα	0,5		3,9		Χ/μo
3907 99 19 90	..... Άλλα	0,5		3,9		Χ/μo
	---Άλλοι:					
3907 99 91	.... Πολυ(αιθυλενοναφθαλένιο-2,6-δικορβοξυλικό):					
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 99 91 11	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,8		Χ/μo
3907 99 91 12	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,7		Χ/μo
3907 99 91 19	..... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo
3907 99 91 90	..... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo
3907 99 99	.... Άλλοι:					
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3907 99 99 11	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,8		Χ/μo
3907 99 99 12	..... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,7		Χ/μo
3907 99 99 19	..... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo
3907 99 99 90	..... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo
<b>39.08</b>	<b>Πολυσυμμία σε αρχικές μορφές:</b>					
3908 10 00	- Πολυσυμμία -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, ή -6,12:					
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3908 10 00 11	.... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		8,8		Χ/μo
3908 10 00 12	.... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0		8,7		Χ/μo
3908 10 00 19	.... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo
3908 10 00 90	.... Άλλα	0,5		7,1		Χ/μo

3908 90 00	- Άλλα:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3908 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	8,8	Χ/μσ	
3908 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	8,7	Χ/μσ	
3908 90 00 19	--- Άλλα	0,5	7,1	Χ/μσ	
3908 90 00 90	-- Άλλα	0,5	7,1	Χ/μσ	
<b>39_09</b>	<b>Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:</b>				
3909 10 00	- Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θεουρίας:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3909 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	7,8	Χ/μσ	
3909 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,7	Χ/μσ	
3909 10 00 19	--- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 10 00 90	-- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 20 00	- Ρητίνες μελαμινικές:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3909 20 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	7,8	Χ/μσ	
3909 20 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,7	Χ/μσ	
3909 20 00 19	--- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 20 00 90	-- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 30 00	- Άλλες ρητίνες αμινικές:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3909 30 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	7,8	Χ/μσ	
3909 30 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,7	Χ/μσ	
3909 30 00 19	--- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 30 00 90	-- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 40 00	- Ρητίνες φαινολικές:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3909 40 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	7,8	Χ/μσ	
3909 40 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,7	Χ/μσ	
3909 40 00 19	--- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 40 00 90	-- Άλλες	0,5	6,5	Χ/μσ	
3909 50	- Πολυουρεθάνες:				
3909 50 10 00	-- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τερτ-βουτυλιμινο), διαιβανόλη και διαοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν'-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50% ή περισσότερο πολυμερές	0,5	4,0	Χ/μσ	
3909 50 90	-- Άλλα:				
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3909 50 90 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	9,2	Χ/μσ	
3909 50 90 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	9,1	Χ/μσ	
3909 50 90 19	--- Άλλα	0,5	7,3	Χ/μσ	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3909 50 90 90	... Άλλα	0,5		7,3		Χ/μιο
<b>39.10.00.0</b>	<b>Σιακόνες σε αρχικές μορφές:</b>					
	-- Σε υγρή ή ποτλωδή μορφή:					
3910 00 11	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		9,2		Χ/μιο
3910 00 12	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,0		9,1		Χ/μιο
3910 00 19	... Άλλες	0,5		7,3		Χ/μιο
3910 00 90	- Άλλες	0,5		7,3		Χ/μιο
<b>39.11</b>	<b>Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυεπίουχα, πολυσομφώνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:</b>					
3911 10 00	- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, ρητίνες πολυτερπένια:					
	-- Σε υγρή ή ποτλωδή μορφή:					
3911 10 00 11	... Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3911 10 00 12	... Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3911 10 00 19	... Άλλες	0,5		10,7		Χ/μιο
3911 10 00 90	-- Άλλες	0,5		10,7		Χ/μιο
3911 90	- Άλλα:					
	-- Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:					
3911 90 11 00	... Πολυ(οξυ-1,4-φαιλυλενοσουλφονο-1,4-φαιλυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαιλυλ ενιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 (β) του κεφαλαίου αυτού	0,5		5,5		Χ/μιο
3911 90 13	... Πολυ(θεο-1,4-φαιλυλ ενιο):					
	-- Σε υγρή ή ποτλωδή μορφή:					
3911 90 13 11	..... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		4,6		Χ/μιο
3911 90 13 12	..... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,0		4,5		Χ/μιο
3911 90 13 19	..... Άλλα	0,5		3,7		Χ/μιο
3911 90 13 90	..... Άλλα	0,5		3,7		Χ/μιο
3911 90 19	... Άλλα:					
	-- Σε υγρή ή ποτλωδή μορφή:					
3911 90 19 11	..... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,9		Χ/μιο
3911 90 19 12	..... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,0		12,8		Χ/μιο
3911 90 19 19	..... Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3911 90 19 90	..... Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3912 20 19 19	----- Άλλες	0,5		6,2		χ/μο
3912 20 19 90	----- Άλλες	0,5		6,2		χ/μο
3912 20 90	-- Πλαστικοποιημένες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 20 90 11	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,3		χ/μο
3912 20 90 12	----- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,2		χ/μο
3912 20 90 19	----- Άλλες	0,5		6,5		χ/μο
3912 20 90 90	--- Άλλες -Αιθέρες κυτταρίνης: --Καρβοεμβολοκυτταρίνη και τα αλατά της: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:	0,5		6,5		χ/μο
3912 31 00	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,6		χ/μο
3912 31 00 11	----- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,5		χ/μο
3912 31 00 12	----- Άλλα	0,5		7,0		χ/μο
3912 31 00 19	----- Άλλα	0,5		7,0		χ/μο
3912 31 00 90	--- Άλλοι:					
3912 39	--- Αιθυλοκυτταρίνη: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 39 10	----- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0		7,8		χ/μο
3912 39 10 11	----- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0		7,7		χ/μο
3912 39 10 12	----- Άλλη	0,5		6,5		χ/μο
3912 39 10 19	----- Άλλη	0,5		6,5		χ/μο
3912 39 10 90	--- Υδροεμπροπιλοκυτταρίνη: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 39 20	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		4,7		χ/μο
3912 39 20 11	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		4,6		χ/μο
3912 39 20 12	----- Άλλοι	0,5		3,8		χ/μο
3912 39 20 19	----- Άλλοι	0,5		3,8		χ/μο
3912 39 20 90	--- Άλλοι: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 39 80	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,6		χ/μο
3912 39 80 11	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,5		χ/μο
3912 39 80 12	----- Άλλοι	0,5		6,5		χ/μο
3912 39 80 19	----- Άλλοι	0,5		6,5		χ/μο
3912 39 80 90	-- Εστέρες της κυτταρίνης: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 90	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		7,4		χ/μο
3912 90 10						
3912 90 10 11						

3912 90 10 12	.... Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,3	Χ/μo
3912 90 10 19	.... Άλλοι	0,5	6,6	Χ/μo
3912 90 10 90	.... Άλλοι	0,5	6,6	Χ/μo
3912 90 90	-- Άλλα:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	8,6	Χ/μo
3912 90 90 12	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	8,5	Χ/μo
3912 90 90 19	.... Άλλα	0,5	7,0	Χ/μo
3912 90 90 90	.... Άλλα	0,5	7,0	Χ/μo
<b>39.13</b>	<b>Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:</b>			
	- Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
3913 10 00	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	6,1	Χ/μo
3913 10 00 12	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	6,0	Χ/μo
3913 10 00 19	.... Άλλα	0,5	5,3	Χ/μo
3913 10 00 90	.... Άλλα	0,5	5,3	Χ/μo
3913 90	- Άλλα:			
3913 90 10	-- Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0	7,5	Χ/μo
3913 90 10 12	.... Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0	7,4	Χ/μo
3913 90 10 19	.... Άλλα	0,5	6,7	Χ/μo
3913 90 10 90	.... Άλλα	0,5	6,7	Χ/μo
3913 90 20	-- Αμυλοπηκτίνη:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 20 11	.... Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,4	Χ/μo
3913 90 20 12	.... Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0	12,3	Χ/μo
3913 90 20 19	.... Άλλη	0,5	10,4	Χ/μo
3913 90 20 90	.... Άλλη	0,5	10,4	Χ/μo
3913 90 30	-- Αμιλόζη:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 30 11	.... Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,0	12,4	Χ/μo
3913 90 30 12	.... Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,0	12,3	Χ/μo
3913 90 30 19	.... Άλλη	0,5	10,4	Χ/μo
3913 90 30 90	.... Άλλη	0,5	10,4	Χ/μo
3913 90 80	-- Άλλα:			
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΛΑΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3913 90 80 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		12,4		χ/μo
3913 90 80 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		12,3		χ/μo
3913 90 80 19	--- Άλλα	0,5		10,4		χ/μo
3913 90 80 90	--- Άλλα	0,5		10,4		χ/μo
<b>3914 00 00 00</b>	<b>Ιοντανταλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές:</b>					
	- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3914 00 00 11	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,0		8,4		χ/μo
3914 00 00 12	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,0		8,3		χ/μo
3914 00 00 19	-- Άλλες	0,5		6,9		χ/μo
3914 00 00 90	-- Άλλες	0,5		6,9		χ/μo
	<b>III. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΜΙΚΡΟΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ</b>					
<b>39.15</b>	<b>Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:</b>					
3915 10 00 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	0,5		10,7		χ/μo
3915 20 00 00	- Από πολυμερή του στυρολίου	0,5		10,7		χ/μo
3915 30 00 00	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	0,5		10,7		χ/μo
3915 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες:					
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:					
3915 90 11 00	--- Από πολυμερή του προπυλενίου	0,5		10,7		χ/μo
3915 90 13 00	--- Από ακρυλικά πολυμερή	0,5		10,7		χ/μo
3915 90 19 00	--- Άλλα	0,5		10,7		χ/μo
	-- Άλλα:					
3915 90 91 00	--- Από ρητίνες-εποξείδια	0,5		6,7		χ/μo
3915 90 93 00	--- Από κτυπητήν και τα χημικά της παράγωγα	0,5		6,7		χ/μo
3915 90 99 00	--- Άλλα	0,5		6,7		χ/μo
<b>39.16</b>	<b>Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδία και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατασκευασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα, από πλαστικές ύλες:</b>					
3916 10 00 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	0,5		10,7		χ/μo
3916 20	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:					
3916 20 10 00	--- Από πολυβινυλοχλωρίδιο	0,5		10,7		χ/μo



3916 20 90 00	-- Άλλα	0,5	10,7	χ/μo
3916 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες: -- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	--- Από πολυεστέρες	0,5	7,1	χ/μo
3916 90 13 00	--- Από πολυαμείδια	0,5	7,1	χ/μo
3916 90 15 00	--- Από ρητίνες-εποξειδία	0,5	7,1	χ/μo
3916 90 19 00	--- Άλλα	0,5	7,1	χ/μo
3916 90 51 00	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 59 00	--- Από πολυμερή του προπυλενίου	0,5	10,7	χ/μo
3916 90 90 00	--- Άλλα	0,5	6,5	χ/μo
39.17	<b>Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:</b>			
3917 10	- Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	-- Από σκληρωμένες πρωτεΐνες			
3917 10 90 00	-- Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	4,8	χ/μo
3917 21	-- Από πολυμερή του αιθυλενίου:	Ατελώς	7,3	χ/μo
3917 21 10	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι ολίσως κατεργασμένοι:			
	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	----- Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	1,0	12,9	χ/μo
3917 21 10 19	----- Άλλες	1,6	13,7	χ/μo
3917 21 10 90	----- Άλλες	0,5	10,7	χ/μo
3917 21 91 00	--- Άλλοι			
3917 21 99 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	χ/μo
3917 22	-- Από πολυμερή του προπυλενίου:	1,6	10,0	χ/μo
3917 22 10	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι ολίσως κατεργασμένοι:			
	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 22 10 11	----- Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	1,0	12,9	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
3917 22 10 19	..... Άλλες		1,6		13,7		Χ/μo
3917 22 10 90	.... Άλλες		0,5		10,7		Χ/μo
	--- Άλλοι:						
3917 22 91 00	.... Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,6		2,4		Χ/μo
3917 22 99 00	.... Άλλοι		1,6		10,0		Χ/μo
3917 23	.. Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:						
3917 23 10	.... Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένα σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένη στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένη:						
	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:						
3917 23 10 11	..... Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα		1,0		12,9		Χ/μo
3917 23 10 19	..... Άλλες		1,6		13,7		Χ/μo
3917 23 10 90	.... Άλλες		0,5		10,7		Χ/μo
	--- Άλλοι:						
3917 23 91 00	.... Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,6		2,4		Χ/μo
3917 23 99 00	.... Άλλοι		1,6		10,0		Χ/μo
3917 29	.. Από άλλες πλαστικές ύλες:						
	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:						
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάτοξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:						
3917 29 11	..... Από ρητίνες-εποξειδία:						
3917 29 11 10	..... Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		8,8		Χ/μo
3917 29 11 90	..... Άλλες		0,5		7,1		Χ/μo
3917 29 13	..... Άλλοι:						
3917 29 13 10	..... Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		8,8		Χ/μo
3917 29 13 90	..... Άλλοι		0,5		7,1		Χ/μo
3917 29 15	.. Από προϊόντα πολυμερισμού προεθής:						
	--- Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα						
3917 29 15 11	..... Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα		1,0		12,9		Χ/μo
3917 29 15 19	..... Άλλες		1,6		13,7		Χ/μo
3917 29 15 90	..... Άλλες		0,5		10,7		Χ/μo



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
3917 32 51	--- Άλλοι:						
3917 32 51 10	---- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		7,9		χ/μo
3917 32 51 90	---- Άλλοι		0,5		7,1		χ/μo
	--- Άλλοι:						
3917 32 91 00	---- Τεχνητά έντερα		Ατελώς		7,3		χ/μo
3917 32 99 00	---- Άλλοι		1,6		10,0		χ/μo
3917 33	-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:						
3917 33 10 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,6		2,4		χ/μo
3917 33 90 00	--- Άλλοι		1,6		10,0		χ/μo
3917 39	-- Άλλοι:						
	--- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:						
	---- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:						
3917 39 11	---- Από ρητίνες-εποξειδία:						
3917 39 11 10	----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		8,8		χ/μo
3917 39 11 90	----- Άλλοι		0,5		7,1		χ/μo
3917 39 13	---- Άλλοι:						
3917 39 13 10	----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		8,8		χ/μo
3917 39 13 90	----- Άλλοι		0,5		7,1		χ/μo
3917 39 15	---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:						
3917 39 15 10	----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα		1,6		13,7		χ/μo
3917 39 15 90	----- Άλλοι		0,5		10,7		χ/μo
3917 39 19	---- Άλλοι:						
3917 39 19 10	----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα		1,0		7,9		χ/μo
3917 39 19 90	----- Άλλοι		0,5		6,5		χ/μo
	--- Άλλοι:						
3917 39 91 00	--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,6		2,4		χ/μo
3917 39 99 00	--- Άλλοι		1,6		10,0		χ/μo
3917 40	- Εξαρτήματα:						
3917 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		2,1		3,2		χ/μo
3917 40 90 00	-- Άλλοι		2,1		10,8		χ/μo

<b>39_18</b>	<b>Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση θ του Κεφαλαίου αυτού:</b>				
3918 10	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:				
3918 10 10	-- Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο:				
	---Επενδύσεις δαπέδων:				
	---- Πλακίδια	2,1	14,5	Χ/μo	
	---- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo	
	---Άλλα:				
	---- Που φέρουν εκτιπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	3,2	15,3	Χ/μo	
	---- Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	0,5	10,7	Χ/μo	
	---- Άλλα	1,6	13,7	Χ/μo	
	---Άλλα:				
	---Επενδύσεις δαπέδων:				
	---- Πλακίδια	2,1	14,5	Χ/μo	
	---- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo	
	---Άλλα:				
	---- Που φέρουν εκτιπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	3,2	15,3	Χ/μo	
	---- Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	0,5	10,7	Χ/μo	
	---- Άλλα	1,6	13,7	Χ/μo	
	- Από άλλες πλαστικές ύλες:				
	--Επενδύσεις δαπέδων:				
	--- Πλακίδια	2,1	14,5	Χ/μo	
	--- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo	
	---Άλλα:				
	---- Που φέρουν εκτιπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	3,2	15,3	Χ/μo	
	---- Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	0,5	10,7	Χ/μo	
	---- Άλλα	1,6	13,7	Χ/μo	
<b>39_19</b>	<b>Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους</b>				
3919 10	- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβάνει τα 20 εκατοστόμετρα:				
	--Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:				
	--- Από πλαστικοποιημένο, πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	0,5	6,5	Χ/μo	
	--- Από μη πλαστικοποιημένο, πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	0,5	6,5	Χ/μo	
	--- Από πολυπροπυλένιο	0,5	6,5	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3919 10 19 00	--- Άλλα --- Άλλα: --- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:	0,5		6,5		Χ/μο
3919 10 31 00	--- Από πολυεστέρες	0,5		11,1		Χ/μο
3919 10 35 00	--- Από ρητίνες-επαιξίδια	0,5		7,1		Χ/μο
3919 10 39	--- Άλλα:					
3919 10 39 10	----- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6		9,6		Χ/μο
3919 10 39 90	----- Άλλα	0,5		7,1		Χ/μο
3919 10 61 00	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:	0,5		10,7		Χ/μο
3919 10 69	--- Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο					
3919 10 69 10	----- Άλλα:	1,6		13,7		Χ/μο
3919 10 69 90	----- Πολυαιθυλένιο, διαφανή	0,5		10,7		Χ/μο
3919 10 90	--- Άλλα:					
3919 10 90 10	----- Κυτταρίνη	Ατελώς		6,5		Χ/μο
3919 10 90 90	----- Άλλα	0,5		6,5		Χ/μο
3919 90	- Άλλα:					
3919 90 10	-- Κατεργασμένα διαφωριστικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κοιμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:					
3919 90 10 11	--- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική του χρήση:					
3919 90 10 19	----- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς		7,3		Χ/μο
3919 90 10 20	----- Άλλα	3,2		11,6		Χ/μο
3919 90 10 20	----- Κυτταρίνη	Ατελώς		7,3		Χ/μο
3919 90 10 90	----- Άλλα	1,6		10,0		Χ/μο
3919 90 31	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:					
3919 90 31 11	----- Από πολυανθρακικό άλατο, ρητίνες-αλκίδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες:					
3919 90 31 19	----- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική του χρήση:					
3919 90 31 90	----- Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς		11,1		Χ/μο
3919 90 35	----- Άλλα	3,2		15,7		Χ/μο
	----- Από ρητίνες-επαιξίδια:	0,5		11,1		Χ/μο
	----- Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτères ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική του χρήση:					

3919 90 35 11	..... Διαφραγμαστικό υλικό	Ατελώς	7,1	Χ/μo
3919 90 35 19	..... Άλλα	3,2	11,2	Χ/μo
3919 90 35 90	..... Άλλα	0,5	7,1	Χ/μo
3919 90 39	..... Άλλα:			
	..... Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	..... Διαφραγμαστικό υλικό	Ατελώς	7,1	Χ/μo
3919 90 39 19	..... Άλλα	3,2	11,2	Χ/μo
3919 90 39 20	..... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6	9,6	Χ/μo
3919 90 39 90	..... Άλλα	0,5	7,1	Χ/μo
3919 90 61	..... Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	..... Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο:			
	..... Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:			
3919 90 61 11	..... Διαφραγμαστικό υλικό	Ατελώς	10,7	Χ/μo
3919 90 61 19	..... Άλλα	3,2	15,3	Χ/μo
3919 90 61 21	..... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6	13,7	Χ/μo
3919 90 61 90	..... Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3919 90 69	..... Άλλα:			
	..... Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:			
3919 90 69 11	..... Διαφραγμαστικό υλικό	Ατελώς	10,7	Χ/μo
3919 90 69 19	..... Άλλα	3,2	15,3	Χ/μo
3919 90 69 21	..... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6	13,7	Χ/μo
3919 90 69 90	..... Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3919 90 90	..... Άλλα:			
	..... Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	..... Διαφραγμαστικό υλικό	Ατελώς	6,5	Χ/μo
3919 90 90 19	..... Άλλα	3,2	10,3	Χ/μo
3919 90 90 20	..... Κυτταρίνη	Ατελώς	6,5	Χ/μo
3919 90 90 90	..... Άλλα	0,5	6,5	Χ/μo
<b>39 20</b>	<b>Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:</b>			
	- Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	--Πλάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 χιλιοστόμετρα:			
	---Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας:			
	----Κατώτερης του 0,94:			
3920 10				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
3920 10 23 00	Φύλλα πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα	0,5		5,8	χ/μο
3920 10 25	Άλλα:				
3920 10 25 10	Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6		13,7	χ/μο
3920 10 25 20	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο
3920 10 25 90	Άλλα	0,5		10,7	χ/μο
3920 10 28	Ίσης ή ανώτερης του 0,94:				
3920 10 28 10	Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6		13,7	χ/μο
3920 10 28 20	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο
3920 10 28 90	Άλλα	0,5		10,7	χ/μο
3920 10 40	Άλλα:				
3920 10 40 10	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο
3920 10 40 90	Άλλα	0,5		10,7	χ/μο
3920 10 81 00	Πάχος που υπερβαίνει τα 0,125 χιλιοστόμετρα: --- Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα νιβία από πολυαιθυλένιο, αναμεγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσοτήτα όχι ανώτερη του 15%, που περιέχει σαν παράγοντα ύφανσης πολυβινυλική αλκοολική διαλυμένη σε νερό	0,5		5,8	χ/μο
3920 10 89	Άλλα:				
3920 10 89 10	Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,6		13,7	χ/μο
3920 10 89 20	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο
3920 10 89 90	Άλλα	0,5		10,7	χ/μο
3920 20	- Από πολυμερή του προπυλενίου: -- Πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,10 χιλιοστόμετρα: --- Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:				
3920 20 21	Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,8		14,1	χ/μο
3920 20 21 10	Τραπεζομάνδηλα	Ατελώς		10,7	χ/μο
3920 20 21 90	Άλλα				
3920 20 29	Άλλα:				
3920 20 29 10	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο
3920 20 29 90	Άλλα	Ατελώς		10,7	χ/μο
3920 20 71 00	Πάχος που υπερβαίνει τα 0,10 χιλιοστόμετρα: --- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:				
3920 20 79 00	Ταινίες διακοσμητικές	0,5		10,7	χ/μο
3920 20 90	Άλλες	0,5		10,7	χ/μο
3920 20 90 10	Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	χ/μο



3920 20 90 90	.... Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
3920 30 00	- Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 30 00 90	--- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3920 41	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	--- Ακρίμπτα:			
	--- Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	---- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	0,5	10,7	Χ/μo
3920 41 19 00	---- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	0,5	10,7	Χ/μo
	--- Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	---- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	0,5	10,7	Χ/μo
3920 41 99 00	---- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	0,5	10,7	Χ/μo
3920 42	--- Εύκαμπτα:			
	--- Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	---- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 42 11 90	----- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3920 42 19	---- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 42 19 90	----- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
	--- Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	---- Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 42 91 90	----- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3920 42 99	---- Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 42 99 90	----- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
	- Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	--- Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 51 00 90	---- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
3920 59	--- Άλλα:			
3920 59 10 00	---- Σιμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα	0,5	5,8	Χ/μo
3920 59 90	--- Άλλα:			
3920 59 90 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	Χ/μo
3920 59 90 90	----- Άλλα	0,5	10,7	Χ/μo
	- Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
	--- Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,5	Χ/μo
3920 61 00 90	--- Άλλα	0,5	11,1	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ - ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
3920 62	--- Από τερεθαλοπλαστικό:						
	--- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm:						
3920 62 11 00	--- Μειβράνες από τερεθαλοπλαστικό, με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προσριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων	0,5		6,1		χ/μο	
3920 62 13 00	--- Φύλλα από τερεθαλοπλαστικό με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προσριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών	0,5		6,1		χ/μο	
3920 62 19	--- Άλλα:						
3920 62 19 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 62 19 20	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 62 90	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm:						
3920 62 90 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 62 90 90	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 63 00	--- Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:						
3920 63 00 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 63 00 90	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 69 00	--- Από άλλους πολυεστέρες:						
3920 69 00 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 69 00 90	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 71	- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:						
	--- Από αναγεννημένη κυτταρίνη:						
	--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λωρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 χιλιοστών:						
	--- Όχι τυπωμένα:						
3920 71 11	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 71 11 10	--- Κυτταρίνη	Ατελώς		11,1		χ/μο	
3920 71 11 20	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 71 19	--- Τυπωμένα:						
3920 71 19 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		14,5		χ/μο	
3920 71 19 20	--- Κυτταρίνη	Ατελώς		11,1		χ/μο	
3920 71 19 90	--- Άλλα	0,5		11,1		χ/μο	
3920 71 90	--- Άλλα:						
3920 71 90 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		9,0		χ/μο	
3920 71 90 20	--- Κυτταρίνη	Ατελώς		6,5		χ/μο	
3920 71 90 90	--- Άλλα	0,5		6,5		χ/μο	
3920 72 00	--- Από βουλκανισμένη ίνα:						
3920 72 00 10	--- Τραπεζοειδή	1,8		7,9		χ/μο	
3920 72 00 90	--- Άλλα	0,5		5,9		χ/μο	

3920 73	-- Από οξική κυτταρίνη:					
3920 73 10 00	--- Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία					Χ/μιο
3920 73 50	--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λωρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 χιλιοστών:			6,5		
3920 73 50 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,5		Χ/μιο
3920 73 50 90	---- Άλλα	0,5		11,1		Χ/μιο
3920 73 90	--- Άλλα:					
3920 73 90 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8		9,5		Χ/μιο
3920 73 90 90	---- Άλλα	0,5		6,9		Χ/μιο
3920 79 00	-- Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:					
3920 79 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8		9,2		Χ/μιο
3920 79 00 90	--- Άλλα	0,5		6,6		Χ/μιο
	-Από άλλες πλαστικές ύλες:					
3920 91 00	-- Από βουτυράδη πολυβινυλίου:					
3920 91 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1		Χ/μιο
3920 91 00 90	--- Άλλα	0,5		10,7		Χ/μιο
3920 92 00	-- Από πολυαμίδια:					
3920 92 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8		10,0		Χ/μιο
3920 92 00 90	--- Άλλα	0,5		7,1		Χ/μιο
3920 93 00	-- Από αμινικές ρητίνες:					
3920 93 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8		9,5		Χ/μιο
3920 93 00 90	--- Άλλα	0,5		6,5		Χ/μιο
3920 94 00	-- Από φαινολικές ρητίνες:					
3920 94 00 10	--- Τραπεζομάνδηλα	1,8		9,2		Χ/μιο
3920 94 00 90	--- Άλλα	0,5		6,5		Χ/μιο
3920 99	-- Από άλλες πλαστικές ύλες:					
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάαξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:					
3920 99 11	---- Από ρητίνες-εποξείδια:					
3920 99 11 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8		10,0		Χ/μιο
3920 99 11 90	----- Άλλα	0,5		7,1		Χ/μιο
3920 99 21	---- Ταινίες και λωρίδες από πολυμείδιο, μη επιχρισμένες ή επιχρισμένες με πλαστικές ύλες:					
3920 99 21 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8		5,9		Χ/μιο
3920 99 21 90	----- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
3920 99 29	---- Άλλα:					
3920 99 29 10	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8		10,0		Χ/μιο
3920 99 29 90	----- Άλλα	0,5		7,1		Χ/μιο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:					
3920 99 51	---- Φύλλα από πολυφθοριοόχο βινύλιο:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
3920 99 51 10	..... Τραπεζομάνδηλα	1,8		7,7	Χ/μσ
3920 99 51 90	..... Άλλα	0,5		5,8	Χ/μσ
3920 99 53 00	..... Ιονταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία	0,5		5,8	Χ/μσ
3920 99 55 00	..... Φύλλα από πολυβινυλική αλκοόλη, διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97% ή περισσότερο πολυβινυλική αλκοόλη	0,5		5,8	Χ/μσ
3920 99 59	..... Άλλα:				
3920 99 59 10	..... Τραπεζομάνδηλα	1,8		14,1	Χ/μσ
3920 99 59 90	..... Άλλα	0,5		10,7	Χ/μσ
3920 99 90	..... Άλλα:				
3920 99 90 10	..... Τραπεζομάνδηλα	1,8		9,1	Χ/μσ
3920 99 90 90	..... Άλλα	0,5		6,5	Χ/μσ
<b>39.21</b>	<b>Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:</b>				
	- Προϊόντα κυψελώδη:				
3921 11 00 00	-- Από πολυμερή του στυρολίου	0,5		10,7	Χ/μσ
3921 12 00 00	-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	0,5		10,7	Χ/μσ
3921 13	-- Από πολυουρεθάνες:				
3921 13 10	... Εύκαμπτα:				
3921 13 10 10	.... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	1,3		9,6	Χ/μσ
3921 13 10 90	.... Άλλα	0,5		7,3	Χ/μσ
3921 13 90	... Άλλα:				
3921 13 90 10	.... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	1,3		9,6	Χ/μσ
3921 13 90 90	.... Άλλα	0,5		7,3	Χ/μσ
3921 14 00 00	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη	0,5		7,3	Χ/μσ
3921 19	-- Από άλλες πλαστικές ύλες:				
3921 19 10	... Από ρητίνες-εποξειδία				
3921 19 10 10	.... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	1,3		13,3	Χ/μσ
3921 19 10 90	.... Άλλα	0,5		10,7	Χ/μσ
3921 19 90	... Άλλα:				
3921 19 90 10	.... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμποικνώσεως, πολυσυμπκνώσεως και πολυπροσθήκης	1,3		13,3	Χ/μσ
3921 19 90 90	.... Άλλα	0,5		10,7	Χ/μσ
	- Άλλα:				
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:				
3921 90		0,5		10,7	Χ/μσ

3921 90 11 00	--- Από πολυεστέρες:	0,5	11,1	χ/μo
3921 90 19	---- Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς			
3921 90 19 10	---- Άλλα:			
3921 90 19 90	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,5	χ/μo
3921 90 20	---- Άλλα	0,5	11,1	χ/μo
3921 90 20 10	---- Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 90	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	10,0	χ/μo
3921 90 30	---- Άλλα	0,5	7,1	χ/μo
3921 90 30 10	---- Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 90	----- Τραπεζομάνδηλα	1,8	10,0	χ/μo
	---- Άλλα	0,5	7,1	χ/μo
	---- Από αμινικές ρητίνες:			
	----- Με αλληλεπλήρες στρώσεις:			
3921 90 41 00	---- Με αλληλεπλήρες στρώσεις:	0,5	7,1	χ/μo
3921 90 43 00	---- Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	0,5	7,1	χ/μo
3921 90 49	---- Άλλες:			
3921 90 49 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8	10,0	χ/μo
3921 90 49 90	---- Άλλα	0,5	7,1	χ/μo
3921 90 50	---- Άλλα:			
3921 90 50 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8	10,0	χ/μo
3921 90 50 90	---- Άλλα	0,5	7,1	χ/μo
3921 90 60	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8	14,1	χ/μo
3921 90 60 90	---- Άλλα	0,5	10,7	χ/μo
3921 90 90	-- Άλλα:			
3921 90 90 10	---- Τραπεζομάνδηλα	1,8	9,1	χ/μo
3921 90 90 90	---- Άλλα	0,5	6,5	χ/μo
<b>39.22</b>	<b>Μπιανιέρες, τρυσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμάτά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:</b>			
	- Μπιανιέρες, τρυσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00	-- Μπιανιέρες	1,5	9,9	χ/μo
3922 10 00 10	-- Νιπτήρες			
3922 10 00 90	-- Άλλα	2,5	11,1	χ/μo
3922 20 00 00	- Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	2,5	11,1	χ/μo
3922 90 00	- Άλλα:			
3922 90 00 10	-- Καζανάκια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	7,3	χ/μo
3922 90 00 90	-- Άλλα	1,5	9,9	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
39.23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες:				
3923 10 00 00	- Κοτυλά, κίβωτα, θήκες και παρόμοια είδη	3,5		12,1	χ/μο
3923 21 00	-- Από πολυμερή του αιθυλενίου:				
3923 21 00 10	--- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	6,4		15,6	χ/μο
3923 21 00 90	--- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 29	-- Από άλλες πλαστικές ύλες				
3923 29 10	--- Από πολυχλωριούχο βινύλιο:				
3923 29 10 10	---- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	6,4		15,6	χ/μο
3923 29 10 90	---- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 29 90	--- Άλλα:				
3923 29 90 10	---- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	6,4		15,6	χ/μο
3923 29 90 20	---- Από κутταρίνη ή κутταρίνη επεξεργασμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς		7,3	χ/μο
3923 29 90 90	---- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 30	- Ντρυζόνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:				
3923 30 10	-- Χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
3923 30 10 10	--- Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΞ"	Ατελώς		7,3	χ/μο
3923 30 10 90	--- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 30 90	-- Χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
3923 30 90 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς		7,3	χ/μο
3923 30 90 20	--- Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΞ"	Ατελώς		7,3	χ/μο
3923 30 90 90	--- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 40	- Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:				
3923 40 10 00	-- Καρούλια και παρόμοια υποστρώματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουριδιών, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	1,6		7,2	χ/μο
3923 40 90 00	--- Άλλα	1,6		10,0	χ/μο
3923 50	- Πώματα, καπάκια (lids), καφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:				
3923 50 10	-- Καφούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος, για φιάλες:				
3923 50 10 10	--- Καφούλια πωματίσματος	3,5		12,1	χ/μο
3923 50 10 20	--- Καφούλια επιπωματίσματος	1,6		10,0	χ/μο
3923 50 90	--- Άλλα:				
3923 50 90 10	---- Καπάκια φιάλων	1,6		10,0	χ/μο
3923 50 90 90	---- Άλλα	3,5		12,1	χ/μο
3923 90	--- Άλλα:				
3923 90 10 00	-- Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	1,6		10,0	χ/μο

3923 90 90	-- Άλλα:				
3923 90 90 10	--- Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμπίων			7,3	χ/μo
3923 90 90 90	--- Άλλα		3,5	12,1	χ/μo
<b>39.24</b>	<b>Πλαστικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:</b>				
3924 10 00 00	- Πλαστικά και άλλα είδη για το σεβρίσιμα στο τραπέζι ή την κουζίνα		3,5	12,1	χ/μo
3924 90	-- Άλλα:				
	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη:				
3924 90 11	--- Σφουγγάρια:				
3924 90 11 10	---- Για οικιακή χρήση		3,5	12,2	χ/μo
3924 90 11 90	---- Άλλα		1,6	10,1	χ/μo
3924 90 19	--- Άλλα:				
3924 90 19 10	---- Δοχεία υκτός		2,5	11,2	χ/μo
3924 90 19 20	---- Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού		1,5	10,0	χ/μo
3924 90 19 30	---- Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση		1,8	10,5	χ/μo
3924 90 19 90	---- Άλλα		3,5	12,2	χ/μo
3924 90 90	-- Άλλα:				
3924 90 90 10	--- Δοχεία υκτός		2,5	11,1	χ/μo
3924 90 90 20	--- Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού		1,5	9,9	χ/μo
3924 90 90 30	--- Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση		1,8	10,4	χ/μo
3924 90 90 90	--- Άλλα		3,5	12,1	χ/μo
<b>39.25</b>	<b>Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>				
3925 10 00 00	- Δεξίμενες, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα		1,6	10,0	χ/μo
3925 20 00 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια		1,6	10,0	χ/μo
3925 30 00 00	- Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους		1,6	10,0	χ/μo
3925 90	-- Άλλα:				
3925 90 10 00	-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου		1,6	10,0	χ/μo
3925 90 20 00	-- Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων		1,6	10,0	χ/μo
3925 90 80 00	-- Άλλα		1,6	10,0	χ/μo
<b>39.26</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:</b>				
3926 10 00 00	- Είδη γραφείου και σχολικά είδη		1,6	10,0	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
3926 20 00 00	- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	5,7		16,4	χ/μο
3926 30 00 00	- Προσάρτηματα για έπιπλα, ομαξώματα ή παρόμοια	1,6		10,0	χ/μο
3926 40 00 00	- Αγαλλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:				
3926 40 00 10	-- Για οικιακή χρήση	4,0		12,6	χ/μο
3926 40 00 90	-- Άλλα	1,6		10,0	χ/μο
3926 90	- Άλλα:				
3926 90 10 00	-- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4	χ/μο
3926 90 50 00	-- Άλλα:				
	--- Διατρήτα καλάδια για το φίλτράρισμα του νερού στην είσοδο των μηχανών	1,6		10,0	χ/μο
	-- Άλλα:				
	---- Κατασκευασμένα από φύλλα	1,6		10,0	χ/μο
3926 90 91 00	---- Άλλα:				
3926 90 99	----- Πουδρωθικές όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	6,5		17,6	χ/μο
3926 90 99 10	----- Χάντρες, απομιμήσεις μαργαριταρών, και πολύτιμων λίθων	5,0		13,4	χ/μο
3926 90 99 20	----- Κοσμηματοθήκες, μπουμπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	4,0		12,6	χ/μο
3926 90 99 30	----- Λαβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιο. Δικρανα, φυτιάρι, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, ιμάντες μηχανών, προστατευτικές γυνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Εξάρματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	0,5		7,3	χ/μο
3926 90 99 40	----- Άλλα:				
3926 90 99 81	----- Κυτταρίνη(celulose film) κομμένη σε σχήματα	Ατελώς		7,3	χ/μο
3926 90 99 99	----- Άλλα	1,6		10,0	χ/μο



## Κεφάλαιο 40

### Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

#### Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες; συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·
  - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του κεφαλαίου 64·
  - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του κεφαλαίου 65·
  - δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI·
  - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96·
  - στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
  - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
  - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρούψαλα και τις μη συμπιεγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
  - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμολαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου θα μπορούν, χωρίς να απαστούν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την πύαση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2 και 3. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την πύαση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
  - β) στους θειοπλάστες (TM)·
  - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμιξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:
  - 1) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ)·
  - 2) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητας τους·
  - 3) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).

- β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
- 1) γαλακτώματα και αντιπλισστωτικοί παράγοντες.
  - 2) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
  - 3) θερμοελασθίστες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοελασθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορήματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορίσματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάζματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα υπάγονται στην κλάση 40.08.
8. Η κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.
9. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τους δίνει το χαρακτηρισμό ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).
- Σχετικά με τα ειδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
40.040.00.0.0.0	Απορρίμματα, θραύσματα και ξεσμάτα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους		0.5		0.8	Χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη θουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:					
4005 10 00	- Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυριτίου:					
4005 10 00 10	-- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα		1.0		3.1	Χ/μο
4005 10 00 90	-- Άλλο		0.5		2.3	Χ/μο
4005 20 00	- Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:					
4005 20 00 10	-- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα		1.0		3.1	Χ/μο
4005 20 00 90	-- Άλλα		0.5		2.3	Χ/μο
4005 91 00 00	- Άλλα:					
4005 91 00 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες		0.5		3.5	Χ/μο
4005 99 00 00	-- Άλλα		0.5		0.8	Χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, ειδη καθορισμένης μορφής) και ειδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη θουλκανισμένο:					
4006 10 00 00	- Ειδη καθορισμένης μορφής για την αναγνώριση των επιστρώων		0.5		2.3	Χ/μο
4006 90 00	- Άλλα:					
4006 90 00 10	-- Δακτύλιοι, ροδέλες, τζουβάδες και παρόμοια αντικείμενα		1.6		3.8	Χ/μο
4006 90 00 20	-- Ιμάντες, μεταφορικοί, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Ατελώς			1.0	Χ/μο
4006 90 00 90	-- Άλλα		0.5		2.3	Χ/μο
40.070.00.0.0.0	Μήματα και σχοινιά από θουλκανισμένο καουτσούκ					
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και ειδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ θουλκανισμένο, μη σκληρυμένο:					
4008 11 00 00	- Από καουτσούκ κυψελώδες:					
4008 19 00 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
4008 19 00 00	-- Άλλα		0.5		4.1	Χ/μο
4008 21	- Από καουτσούκ μη κυψελώδες:					
4008 21 10	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
4008 21 10 10	---- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες:		2.0		6.8	Χ/μο
4008 21 10 90	---- Άλλα		0.5		3.8	Χ/μο
4008 21 90	---- Άλλα:					
4008 21 90 10	---- Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων		0.5		3.8	Χ/μο

4008 21 90 90	--- Άλλα	0.5	3.8	Χ/μo
4008 29	-- Άλλα:			
4008 29 10 00	--- Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	0.5	0.8	Χ/μo
4008 29 90 00	--- Άλλα	0.5	3.5	Χ/μo
<b>40_09</b>	<b>Σωλήνες κάθε είδους από θουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, ένωτα και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματα τους (π.χ. συνδεσμοί, βάνιες, φλάντζες):</b>			
4009 10 00 00	- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	0.5	4.7	Χ/μo
4009 20 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	0.5	4.7	Χ/μo
4009 30 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	0.5	4.7	Χ/μo
4009 40 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	0.5	4.7	Χ/μo
4009 50	- Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	-- Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5	0.8	Χ/μo
	-- Άλλοι:			
4009 50 30 00	--- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	0.5	4.7	Χ/μo
4009 50 50 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	0.5	4.7	Χ/μo
4009 50 70 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	0.5	4.7	Χ/μo
4009 50 90 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	0.5	4.7	Χ/μo
<b>40_10</b>	<b>Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ θουλκανισμένο:</b>			
	-Ιμάντες μεταφορικοί:			
4010 11 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 12 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 13 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με πλαστικές ύλες	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 19 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7.9	Χ/μo
	-Ιμάντες μετάδοσης κίνησης:			
4010 21 00 00	-- Ατέρινοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης ατέρινοι τραπέζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V), με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 22 00 00	-- Ατέρινοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπέζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V) με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 240 cm	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 23 00 00	-- Ατέρινοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 24 00 00	-- Ατέρινοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm	Ατελώς	7.9	Χ/μo
4010 29 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7.9	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
40.11	<b>Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:</b>					
4011100000	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	2,0		8,8		μονάδα
401120	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:					
4011201000	-- Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	2,0		8,8		μονάδα
4011209000	-- Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	2,0		8,8		μονάδα
401130	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:					
4011301000	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		μονάδα
4011309000	-- Άλλα	1,6		7,6		μονάδα
401140	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλές:					
4011401000	-- Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 30,5 cm	2,0		8,8		μονάδα
	-- Άλλα, με βάρος:					
4011409100	--- Μικρότερο ή ίσο του 1,4 Kg	2,0		8,8		μονάδα
4011409900	--- Μεγαλύτερο του 1,4 Kg	2,0		8,8		μονάδα
401150	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:					
4011501000	-- Επίσωτρα που φέρουν αεροθάλαμο	1,6		7,6		μονάδα
4011509000	-- Άλλα	1,6		7,6		μονάδα
	-- Άλλα:					
401191	-- Με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια:					
4011911000	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	2,0		8,8		μονάδα
4011913000	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	2,0		8,8		μονάδα
40119190	--- Άλλα:					
4011919010	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		8,8		μονάδα
4011919090	---- Άλλα	1,6		7,6		μονάδα
401199	-- Άλλα:					
4011991000	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	2,0		8,8		μονάδα
4011993000	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	2,0		8,8		μονάδα
	--- Άλλα:					
40119990	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		8,8		μονάδα
4011999010	---- Άλλα	1,6		7,6		μονάδα
4011999090	---- Άλλα					

<b>40.12</b>	<b>Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλαμα επίσωτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρεθούν και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:</b>				
4012 10	- Επίσωτρα αναγομωμένα:				μονάδα
4012 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4		
	-- Άλλα:				
4012 10 30 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	2,0	8,8		μονάδα
4012 10 50 00	--- Άλλα:	2,0	8,8		μονάδα
4012 10 80	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,8		μονάδα
4012 10 80 10	--- Άλλα:	1,6	7,6		μονάδα
4012 10 80 90	- Επίσωτρα μεταχειρισμένα:				
4012 20	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4		μονάδα
4012 20 10 00	-- Άλλα:	2,0	8,8		μονάδα
4012 20 90	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	1,6	7,6		μονάδα
4012 20 90 90	-- Άλλα:				
4012 90 10	-- Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) και πέλαμα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρεθούν και να ξανατοποθετούνται:	2,0	7,3		χ/μο
4012 90 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	1,6	6,1		χ/μο
4012 90 10 90	--- Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες):	2,0	8,1		χ/μο
4012 90 90	--- Άλλα:	1,6	7,0		χ/μο
4012 90 90 10	- Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:				
4012 90 90 90	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), Λεωφορεία ή φορτηγά:	2,0	8,1		μονάδα
4013 10 00 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	2,0	8,1		μονάδα
4013 10 90 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	1,6	7,0		μονάδα
4013 90	- Άλλα:	2,0	8,1		μονάδα
4013 90 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	2,0	8,1		μονάδα
4013 90 90	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	1,6	7,0		μονάδα
4013 90 90 10	--- Άλλα:				
4013 90 90 90	--- Άλλα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
40.14	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ θουλακανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ: - Προφυλακτικά - Άλλα: -- Θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη -- Άλλα	1,6  1,6 1,6		2,4  2,4 2,4	Χ/μο  Χ/μο Χ/μο
40.15	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ θουλακανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση: Γάντια: -- Για τη χειρουργική: --- Αποστερωμένα --- Άλλα -- Άλλα: --- Γάντια για οικιακή χρήση --- Άλλα - Άλλα: -- Ζώνες για ενδύματα -- Άλλα	Ατελώς 1,6  1,9 1,6  5,2 5,2		2,4 4,8  13,6 4,8  12,5 12,5	Χ/μο Χ/μο  Χ/μο Χ/μο  Χ/μο Χ/μο
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ θουλακανισμένο μη σκληρωμένο: - Από καουτσούκ κυψελώδες: -- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλα: --- Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων --- Άλλα - Άλλα: -- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες -- Γομολάστιχες	1,6  Ατελώς  1,6  1,6 1,6		2,4  4,2  7,2  6,4 6,4	Χ/μο  Χ/μο  Χ/μο  Χ/μο Χ/μο



4016 93	... Σύνδεσμοι:						
4016 93 10 00	... Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					2,4	Χ/μιο
4016 93 90 00	... Άλλα					6,4	Χ/μιο
4016 94 00 00	... Προσωπιακήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσαρμογή πλοίων					6,4	Χ/μιο
4016 95 00 00	... Άλλα είδη φουσκωτά					6,4	Χ/μιο
4016 99	... Άλλα:						
4016 99 10 00	... Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					0,8	Χ/μιο
4016 99 30 00	... Σύνδεσμοι διαστολής					6,4	Χ/μιο
	... Άλλα:						
4016 99 52 00	... Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:					7,0	Χ/μιο
4016 99 58 00	... Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια					7,0	Χ/μιο
	... Άλλα:						
4016 99 82	... Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια:						
4016 99 82 11	... Για μηχανοκίνητα οχήματα:						
4016 99 82 12	... Της κλάσης 87.06					7,0	Χ/μιο
4016 99 82 19	... Της κλάσης 87.11					8,0	Χ/μιο
4016 99 82 20	... Άλλα					3,3	Χ/μιο
4016 99 82 30	... Για αεροσκάφη					4,8	Χ/μιο
	... Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δοκτυλίων, ροδέλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων					3,3	Χ/μιο
4016 99 82 90	... Άλλα					6,4	Χ/μιο
4016 99 88	... Άλλα:						
4016 99 88 11	... Για μηχανοκίνητα οχήματα:						
4016 99 88 12	... Της κλάσης 87.06					7,0	Χ/μιο
4016 99 88 19	... Της κλάσης 87.11					8,0	Χ/μιο
4016 99 88 20	... Άλλα					3,3	Χ/μιο
4016 99 88 30	... Για αεροσκάφη					4,8	Χ/μιο
	... Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δοκτυλίων, ροδέλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων					3,3	Χ/μιο
4016 99 88 40	... Στενές λωρίδες για την υποδηματοποιία					4,8	Χ/μιο
4016 99 88 90	... Άλλα					6,4	Χ/μιο
40.1700	<b>Κουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από κουτσούκ σκληρωμένο:</b>						
	-Κουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:						
4017 00 11 00	... Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ραβδούς, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες					2,7	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4017 00 19 00	-- Απορρίμματα, σκόνες και θραύσματα από ακληρωμένο καουτσούκ	0,5		0,8		Χ/μσ
4017 00 91 00	- Τεχνουργήματα από ακληρωμένο καουτσούκ: -- Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διαχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μσ
4017 00 99	-- Άλλα:	0,5		2,3		Χ/μσ
4017 00 99 10	--- Σωλήνες σε οχήματα, σκάφες και κάδοι (vats)	1,6		3,8		Χ/μσ
4017 00 99 20	--- Είδη υγιεινής	1,6		3,8		Χ/μσ
4017 00 99 90	--- Άλλα					Χ/μσ

**ΤΜΗΜΑ VIII**

**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΤΗΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΔΑ.  
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**

**Κεφάλαιο 41**

**Δέρματα αλλά από τα γουνοδέρματα**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα ξόσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 05.11)
  - β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση)
  - γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάρχουν, εντούτοις, στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες: "αστρακόν", "breitschwanz", "καρρακούλ", "bergianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αγουσιδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατοίκια και κατοικίδια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρ), αγριοκάτσικου, γαζέλας, τάρανδου, ελεφ, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκυλού.
2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασχηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σσέεστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμινοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:				
4101 10	- Δέρματα ολοκληπρά βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιόγραμμα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιόγραμμα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιόγραμμα όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:				
4101 10 00	-- Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 21 00 00	-- Ολοκληπρά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 22 00 00	-- Δέρμα βοδινό (coupons) και μισά δέρματος βοδινού (demi-coupons)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 30	- Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:				
4101 30 10 00	-- Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
4101 40 00 00	- Δέρματα μονόπλων	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σσέεστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμινοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:				
4102 10	- Με το μαλλί τους:				
4102 10 10 00	-- Αρνιών	0,3		0,5	Χ/μο
4102 10 90 00	-- Άλλων προβατοειδών	0,3		0,5	Χ/μο
	- Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:				
4102 21 00 00	-- Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	0,3		0,5	Χ/μο
4102 29 00 00	-- Άλλα	0,3		0,5	Χ/μο
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με σσέεστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεφασμένα ούτε περγαμινοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (δ) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:				
4103 10	- Αιγοειδών:				
4103 10 10 00	-- Νωπά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο

4103 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4103 20 00 00	- Εριπειών	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4103 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<b>41.04</b>	<b>Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:</b>				
4104 10	- Δέρματα ολοκληρά βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 τετρ. μέτρα):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 10 10 00	-- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολοκληρά ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 χιλιογράμμων, απλώς δευσαμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόβλημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 10 30 00	-- Άλλα δέρματα, απλώς δευσαμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 10 91 00	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 10 95 00	--- Απλώς δευσαμένα	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 10 99 00	--- Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
	---- Boxcalf	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
	--- Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, δευσαμένα ή ξαναδευσαμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 21 00 00	-- Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 22	-- Δέρματα βοοειδών, απλώς προδευσαμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 22 10 00	--- Απλώς δευσαμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 22 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	6,1	Χ/μο
4104 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	--- Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, περγαμινωσείδη ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 31	--- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά ολοκληρή ή σε λωρίδες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	--- Βοοειδών:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	---- Με την τριχωτή πλευρά ολοκληρή:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	----- Για πέλαμα υποδημάτων	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 31 11 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 31 19 00	---- Με την τριχωτή πλευρά σε λωρίδες	Ατελώς	Ατελώς	6,1	Χ/μο
4104 31 30 00	---- Μονόπλων	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 31 90 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 39	--- Βοοειδών	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4104 39 10 00	---- Μονόπλων	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο
4104 39 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	6,7	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>41.05</u>	<b>Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:</b> - Δειψασμένα ή ξαναδειψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος: -- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη: --- Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα --- Άλλα δέρματα: ---- Μη σχισμένα κατά μήκος ---- Σχισμένα κατά μήκος --- Άλλως προδειψασμένα: --- Μη σχισμένα κατά μήκος --- Σχισμένα κατά μήκος -- Άλλα: --- Μη σχισμένα κατά μήκος --- Σχισμένα κατά μήκος - Περιγμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
4105 11		Ατελώς				Χ/μo
4105 11 10 00		Ατελώς				Χ/μo
4105 11 91 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 11 99 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 12		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 12 10 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 12 90 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 19		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 19 10 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 19 90 00		Ατελώς		2,2		Χ/μo
4105 20 00 00		Ατελώς		3,6		Χ/μo
<u>41.06</u>	<b>Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:</b> - Δειψασμένα ή ξαναδειψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος: -- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη: --- Κατσικών της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα --- Άλλα δέρματα --- Άλλως προδειψασμένα -- Άλλα - Περιγμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
4106 11		Ατελώς				Χ/μo
4106 11 10 00		Ατελώς				Χ/μo
4106 11 90 00		Ατελώς		2,4		Χ/μo
4106 12 00 00		Ατελώς		2,4		Χ/μo
4106 19 00 00		Ατελώς		2,4		Χ/μo
4106 20 00 00		Ατελώς		3,5		Χ/μo
<u>41.07</u>	<b>Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:</b> - Χοιροειδών: -- Απλώς δειψασμένα -- Άλλα - Ερπετών: -- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
4107 10		Ατελώς		2,5		Χ/μo
4107 10 10 00		Ατελώς		2,6		Χ/μo
4107 10 90 00		Ατελώς				Χ/μo
4107 21 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo

410729	-- Άλλα:				
4107291000	-- Απλώς δευσαμένα	Ατελώς	2,5	Χ/μο	
4107299000	--- Άλλα	Ατελώς	2,6	Χ/μο	
410790	- Άλλων ζώων:				
4107901000	-- Απλώς δευσαμένα	Ατελώς	2,5	Χ/μο	
4107909000	--- Άλλα	Ατελώς	2,6	Χ/μο	
<u>41.0800</u>	<b>Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):</b>				
4108001000	- Προβατοειδών	0,5	4,2	Χ/μο	
4108009000	- Άλλων ζώων	0,5	4,2	Χ/μο	
<u>4109000000</u>	<b>Δέρματα θερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα</b>	Ατελώς	2,5	Χ/μο	
<u>4110000000</u>	<b>Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα</b>	0,3	0,5	Χ/μο	
<u>4111000000</u>	<b>Δέρμα ανασχηματισμένο, με θάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες έστω και περιτυλιγμένα</b>	Ατελώς	3,0	Χ/μο	

## Κεφάλαιο 42

**Τεχνουργήματα από δέρμα, Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα.  
Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια.  
Τεχνουργήματα από έντερα**

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 30.06).
  - β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέριμα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέριμα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
  - γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της κλάσης 56.08.
  - δ) τα είδη του κεφαλαίου 64.
  - ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65.
  - στ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της κλάσης 66.02.
  - ζ) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 71.17).
  - η) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλας, κρικοί), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
  - θ) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 9209).
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
  - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - ιβ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της κλάσης 96.06.
2. (Α) Εκτός από τα προβλεπόμενα στη σημείωση 1 παραπάνω, η κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:
  - α) σάκκους από πλαστικά φύλλα, εκτυπωμένους ή μη, με λαβές, που δεν προορίζονται για μακρά χρήση (κλάση 39.23).
  - β) είδη από υλικά πλεξιμάτος (κλάση 46.02).
 (Β) Τα τεχνουργήματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 42.02 και 42.03 και που έχουν μέρη από πολύτιμα μέταλλα, από μετάλλα επιστρωμένο με πολύτιμα μέταλλα, φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους (φυσικούς, συνθετικούς ή αναστημένους) συνεχίζουν να υπάγονται στις κλάσεις αυτές έστω κι αν τα μέρη αυτά παίζουν ρόλο που υπερβαίνει τα όρια ενός απλού εξαρτήματος (αξεσουάρ) ή διακόσμησης ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά δεν προσδίδουν στα τεχνουργήματα αυτά τον ίδιο χαρακτήρα τους. Εάν όμως τα μέρη αυτά προσδίδουν στα τεχνουργήματα τον ίδιο χαρακτήρα τους, τότε αυτά ταξινομούνται στο κεφάλαιο 71.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις πιόδες και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τσιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (κλάση 91.13).



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
42.01000000	Είδη σελοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουφιά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φώματα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά πατά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	1,6		6,6	χ/μιο	
42.02	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα θαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα θαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κιάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταξιδιωτικές, καπνοσκούλες, θήκες εργολαίμων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πουάδρας, θήκες για τιμαλόφη και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί: -Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα θαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα θαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες παρόμοια: -- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη): --- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια --- Άλλα: ---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση ---- Άλλα --- Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών: --- Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες: --- Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών: ---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια ---- Άλλα: ---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση ---- Άλλα --- Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη: --- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια ---- Άλλα: ---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση ---- Άλλα --- Άλλα: --- Από αλουμίνιο: --- Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	6,4		13,8	μονάδα	
4202 11					μονάδα	
4202 11 10					μονάδα	
4202 11 90					μονάδα	
4202 11 90 10					μονάδα	
4202 11 90 90					μονάδα	
4202 12					μονάδα	
4202 12 11 00					μονάδα	
4202 12 19					μονάδα	
4202 12 19 10					μονάδα	
4202 12 19 90					μονάδα	
4202 12 50 00					μονάδα	
4202 12 91 00					μονάδα	
4202 12 99					μονάδα	
4202 12 99 10					μονάδα	
4202 12 99 90					μονάδα	
4202 19					μονάδα	
4202 19 10					μονάδα	
4202 19 10 10					μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
4202 19 10 90	.... Άλλα	1,0		7,9		μονάδα
4202 19 90	--- Από άλλες ύλες: --- Βαλτιτάκια για έγγραφα, χαρτοφυλάκες, γενικά και παρόμοια:					
4202 19 90 11	..... Από ξύλο	1,6		7,0		μονάδα
4202 19 90 12	..... Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	1,0		6,2		μονάδα
4202 19 90 19	..... Άλλα	6,4		12,6		μονάδα
	..... Άλλα:					
4202 19 90 21	..... Μπισούλα, βαλίτσες και παρόμοια:	1,0		6,2		μονάδα
	..... Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση					
	..... Άλλα:					
4202 19 90 31	..... Από ξύλο	5,2		12,6		μονάδα
4202 19 90 32	..... Από σίδερο ή χάλυβα	5,2		12,6		μονάδα
4202 19 90 33	..... Από νικέλιο	5,2		12,6		μονάδα
4202 19 90 34	..... Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	1,0		6,2		μονάδα
4202 19 90 35	..... Άλλα	6,4		12,6		μονάδα
	..... Άλλα:					
4202 19 90 91	..... Από γυνόνδερμα	5,7		13,4		μονάδα
4202 19 90 92	..... Από ξύλο	1,6		7,0		μονάδα
4202 19 90 93	..... Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	1,0		6,2		μονάδα
4202 19 90 99	..... Άλλα	6,4		12,6		μονάδα
	- Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή:					
4202 21 00 00	--- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματομένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη)	6,4		13,8		μονάδα
	--- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματομένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη)					
4202 22	--- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:					
4202 22 10 00	..... Από φύλλα πλαστικών υλών	6,4		18,8		μονάδα
4202 22 90 00	..... Από υφαντικές ύλες	6,4		12,6		μονάδα
4202 29 00 00	..... Άλλα	6,4		12,6		μονάδα
	- Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:					
4202 31 00	--- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματομένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):					
4202 31 00 10	..... Πουδριέρες και πουδροθήκες	6,5		14,6		χ/μo
4202 31 00 90	..... Άλλα	6,4		12,6		χ/μo
4202 32	--- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:					
4202 32 10	..... Από φύλλα πλαστικών υλών:					
4202 32 10 10	..... Πουδριέρες και πουδροθήκες	6,5		20,8		χ/μo
4202 32 10 90	..... Άλλα	6,4		18,8		χ/μo

4202 32 90	--- Από υφαντικές ύλες:				
4202 32 90 10	---- Πουδριέρες και πουδροθήκες			14,6	Χ/μo
4202 32 90 90	---- Άλλα:	6,4		12,6	Χ/μo
4202 39 00	--- Άλλα:				
4202 39 00 10	---- Από χυτές πλαστικές ύλες	1,6		7,0	Χ/μo
4202 39 00 20	---- Από γουνοδέρματα	5,7		13,4	Χ/μo
4202 39 00 30	---- Από ξύλο	1,6		7,0	Χ/μo
4202 39 00 40	---- Από κοινά μέταλλα	1,0		6,2	Χ/μo
4202 39 00 50	---- Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	2,9		9,0	Χ/μo
	--- Άλλα:				
4202 39 00 91	---- Πουδριέρες και πουδροθήκες	6,5		14,6	Χ/μo
4202 39 00 99	---- Άλλα:	6,4		12,6	Χ/μo
4202 91	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανοσχηματομένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (Λουστρίνη):				
4202 91 10	--- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:				
4202 91 10 10	---- Σάκοι για είδη αθλητισμού	6,4		13,8	Χ/μo
	--- Άλλα:				
4202 91 10 91	---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	1,0		5,8	Χ/μo
4202 91 10 99	---- Άλλα	6,4		13,8	Χ/μo
4202 91 80 00	--- Άλλα	6,4		13,8	Χ/μo
4202 92	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:--				
	---Από φύλλα πλαστικών υλών:				
4202 92 11	--- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:				
4202 92 11 10	---- Σάκοι για είδη αθλητισμού	6,4		18,8	Χ/μo
	--- Άλλα:				
4202 92 11 91	---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	1,0		12,4	Χ/μo
4202 92 11 99	---- Άλλα	6,4		18,8	Χ/μo
4202 92 15 00	--- Θήκες για μουσικά όργανα	6,4		18,9	Χ/μo
4202 92 19	--- Άλλα:				
4202 92 19 10	---- Σχολικές κασετίνες	1,6		13,2	Χ/μo
4202 92 19 90	---- Άλλα	6,4		18,8	Χ/μo
	---Από υφαντικές ύλες:				
4202 92 91	--- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:				
4202 92 91 10	---- Σάκοι για είδη αθλητισμού	6,4		12,6	Χ/μo
	--- Άλλα:				
4202 92 91 91	---- Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	1,0		6,2	Χ/μo
4202 92 91 99	---- Άλλα	6,4		12,6	Χ/μo
4202 92 98	--- Άλλα:				
4202 92 98 10	---- Από υφασμένες υφαντικές ύλες	1,0		6,2	Χ/μo
4202 92 98 90	---- Άλλα	6,4		12,6	Χ/μo
4202 99 00	--- Θήκες για μουσικά όργανα:				
4202 99 00 11	---- Από χυτές πλαστικές ύλες	1,6		7,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
4202 99 00 12	.... Από ξύλο	1,6		7,0	χ/μo
4202 99 00 13	.... Από κοινά μέταλλα	1,0		6,3	χ/μo
4202 99 00 19	.... Άλλα:	6,4		14,6	χ/μo
4202 99 00 91	.... Από χυτές πλαστικές ύλες	1,6		7,6	χ/μo
4202 99 00 92	.... Από ξύλο	1,6		7,0	χ/μo
4202 99 00 93	.... Από κοινά μέταλλα	1,0		6,3	χ/μo
4202 99 00 94	.... Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	2,9		8,9	χ/μo
4202 99 00 99	.... Άλλα	6,4		14,6	χ/μo
<b>42.03</b>	<b>Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:</b>				
4203 10 00 00	- Ενδύματα	7,2		16,3	χ/μo
4203 21 00 00	- Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:				
4203 29	-- Ειδικά για τον αθλητισμό	7,2		17,8	χ/μo
4203 29 10 00	-- Άλλα:				
4203 29 10 00	--- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	7,2		17,8	χ/μo
4203 29 91 00	.... Για άνδρες και αγόρια				
4203 29 99 00	.... Άλλα	7,2		18,9	χ/μo
4203 30 00 00	- Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	7,2		18,9	χ/μo
4203 40 00 00	- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	7,5		16,6	χ/μo
<b>42.04</b>	<b>Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:</b>				
4204 00 10 00	- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς				
4204 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		2,7	χ/μo
<b>42.05</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:</b>	0,5		4,9	χ/μo
4205 00 00 10	- Κομμωτηχνήματα	3,4		7,8	χ/μo
4205 00 00 20	- Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδτοι και τα παρόμοια, ζώνες για την οδηγία παιδιών	1,6		6,0	χ/μo
4205 00 00 30	- Πλεκτά δερμάτινα για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Στενές λουριδες για υποδήματα	0,5		4,4	χ/μo
4205 00 00 90	- Άλλα	2,0		6,4	χ/μo
<b>42.06</b>	<b>Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες από ζωϊκές κύστες ή από τένοντες:</b>				
4206 10 00 00	- Χορδές από έντερα	1,6		5,5	χ/μo
4206 90 00 00	- Άλλα:				
4206 90 00 10	-- Καπνοθηλακες και παρόμοια είδη	5,2		10,8	χ/μo
4206 90 00 90	-- Άλλα	1,6		5,5	χ/μo

### Κεφάλαιο 43

#### Γουνοδέριμα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέριμα

#### Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέριμα της κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέριμα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεμσασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση)
  - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο
  - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέριμα και δέρμα (κλάση 42.03)
  - δ) τα είδη του κεφαλαίου 64
  - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65
  - στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην κλάση 43.03 τα γουνοδέριμα και τα μέρη γουνοδεριμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέριμα και τα μέρη γουνοδεριμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέριμα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέριμα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέριμα" οι απομιμήσεις γουνοδεριμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες, με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
43.01	Γουνοδέσματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:				
4301 10 00 00	- Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 20 00 00	- Κουνελιών ή λαγιών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 30 00 00	- Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 40 00 00	- Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 50 00 00	- Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 60 00 00	- Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,3			χ/μο
4301 70	- Φοκίας ή σταρίας (staries), ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:				
4301 70 10 00	-- Από νεογέννητες, γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες Λοφοφόρους φώκιες (κιανότριχες)	0,3			χ/μο
4301 70 90 00	-- Άλλων	0,3			χ/μο
4301 80	- Άλλα γουνοδέσματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:				
4301 80 10 00	-- Θαλάσσιων ενυδριών ή μυοκαστόρων	0,3			χ/μο
4301 80 30 00	-- Μαρμώτων (murmel)	0,3			χ/μο
4301 80 50 00	-- Αγριών αιλουροειδών	0,3			χ/μο
4301 80 90 00	-- Άλλων	0,3			χ/μο
4301 90 00 00	- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	0,3			χ/μο
43.02	Γουνοδέσματα δευτερευόντως ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν αναμειχθεί ή έχουν αναμειχθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:				
4302 11 00 00	- Γουνοδέσματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν αναμειχθεί:				
4302 12 00 00	-- Βιζόν	1,6			χ/μο
4302 13 00 00	-- Κουνελιών ή λαγιών	1,6			χ/μο
4302 19 00 00	-- Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	1,6			χ/μο
4302 19	-- Άλλα:				
4302 19 10 00	--- Καστόρων	1,6			χ/μο
4302 19 20 00	--- Μοσχοπόντικων	1,6			χ/μο
4302 19 30 00	--- Αλεπούδων	1,6			χ/μο

4302 19 41 00	---Φώκιες ή σταρίας (staries): ---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες Λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 49 00	---- 'Άλλων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 50 00	--- Γαλάσσιων ενυδριδών ή μυοκαστώρων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 60 00	--- Μαρμώτων (murmel)	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 70 00	--- 'Άγριων αιλουροειδών	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 80 00	--- Προβατοειδών	1,6	5,6	Χ/μo
4302 19 95 00	--- 'Άλλων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 20 00 00	- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα, και απορρίμματα, που δεν έχουν αναμολογηθεί	1,6	2,4	Χ/μo
4302 30	- Γουνοδέριμα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν αναμολογηθεί:			
4302 30 10 00	-- Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	5,7	12,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
4302 30 21 00	--- Βιζόν	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 25 00	--- Κουνελιών ή λαγών	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 31 00	--- Άρνιων με την ονομασία "astrakan", "breitschwanz", "karakoul", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 35 00	--- Καστόρων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 41 00	--- Μοσχοπόνητων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 45 00	--- Αλεπούδων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 51 00	--- Φώκιες ή σταρίας (staries): ---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες Λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 55 00	---- 'Άλλων	Ατελώς	3,2	Χ/μo
4302 30 61 00	--- Γαλάσσιων ενυδριδών ή μυοκαστώρων	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 65 00	--- Μαρμώτων (murmel)	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 71 00	--- 'Άγριων αιλουροειδών	1,6	5,6	Χ/μo
4302 30 75 00	--- 'Άλλων	1,6	5,6	Χ/μo
<b>43.03</b>	<b>Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από     γουνοδέριμα:</b>			
4303 10	- Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:	5,7	13,1	Χ/μo
4303 10 10 00	-- Από γουνοδέριμα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες Λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	5,7	13,1	Χ/μo
4303 10 90 00	-- Άλλα	5,7	13,1	Χ/μo
4303 90 00 00	- Άλλα	5,7	12,8	Χ/μo
<b>43.04.00.00.00</b>	<b>Τεχνητά γουνοδέριμα και είδη από τεχνητά γουνοδέριμα</b>	5,7	12,8	Χ/μo

## ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ,  
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

## Κεφάλαιο 44

## Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουΐδια, σπασμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποίηση, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (κλάση 12.11).
  - β) τα μπαμπού ή άλλες υλές ξυλώδους φύσεως που χρησιμοποιούνται κυρίως για πλέξη, ακατέργαστες, έστω και σχισμένες, προιονισμένες διαμήκως ή κομμένες κατά μήκος (κλάση 14.01).
  - γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουΐδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (κλάση 14.04).
  - δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (κλάση 38.02).
  - ε) τα είδη της κλάσης 42.02.
  - στ) τα τεχνουργήματα του κεφαλαίου 46.
  - ζ) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64.
  - η) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
  - θ) τα τεχνουργήματα της κλάσης 68.08.
  - ι) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17.
  - ια) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας).
  - ιβ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
  - ιγ) τα μέρη όπλων (κλάση 93.05).
  - ιδ) τα είδη κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - ιστ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της κλάσης 96.03.
  - ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλα με την ονομασία "πυκνωμένη" η συμπανής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιπτώσεις.
3. Για την εφαρμογή των κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εφομιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.



4. Τα προϊόντα των κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της κλάσης 44.09, κομπιλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτήσει με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων κλάσεων.
5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 82.
6. Υπό την επιφύλαξη της σημειώσεως 1 παραπάνω και εκτός αντίθετης υποδείξης, ο όρος "ξύλεια" στην περιγραφή οποιασδήποτε κλάσεως του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει και το μπαμπού καθώς και τα άλλα ξυλώδους φύσεως υλικά.

#### Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 4403 41 έως 4403 49, 4407 24 έως 4407 29, 4408 31 έως 4408 39 και 4412 13 έως 4412 99, με τον όρο "τροπική ξυλεία" νοούνται τα ακόλουθα ξύλα:  
Abura, acajou d' Afrique, afromosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, macaranduba, mahogany, makoré, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé onzabili, oray, ovenkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatémala, palissandre de para, palissandre de Rio, palissandre de rose, pau marfim, pulai, punah, ramin, sapelli, sipo, sucupira, suren, teak, tiamu, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ως "ξύλινευρο" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φύρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.
2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική ξυλεία", εννοείται η τροπική ξυλεία: okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, tiamu, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλιανόρος (palissandre) του Rio, palissandre de para και palissandre de rose.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
44.01	Καυσόξυλα σε κλινδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές: - Καυσόξυλα σε κλινδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές. - Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: -- Κωνοφόρων -- Άλλη από των κωνοφόρων - Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές: -- Πριονίδια -- Άλλα	Ατελώς  0,5 0,5  Ατελώς Ατελώς  Ατελώς	Ατελώς  0,8 0,8  Ατελώς Ατελώς  20,0	χ/μο  χ/μο χ/μο  χ/μο χ/μο  χ/μο	
44.02	Ξυλοκόθρουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κόθρουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	20,0	κυβ. μέτρο	
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σφινός ή ορθογωνισμένη: - Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεζώτο ή άλλα μέσα συντήρησης: -- Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστά μέτρα, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε βαθμό. --- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,03 το κυβ. μέτρο  Ατελώς 0,5	1,0 + 0,04 το κυβ. μέτρο  1,0 2,3	κυβ. μέτρο  κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο  κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο	
4403 10 10	---	Ατελώς	1,0	κυβ. μέτρο	
4403 10 20	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 10 90	--- Άλλοι	0,5	2,3	κυβ. μέτρο	
4403 10 90	--- Άλλη:	0,03 το κυβ. μέτρο	0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 10 90 10	--- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 10 90 20	--- Άλλη, χονδρούς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 10 90 91	---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 10 90 91	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 10 90 99	---- Άλλη	0,5	0,8	κυβ. μέτρο	
4403 20	- Άλλη, κωνοφόρων:				

4403 20 10	-- Από ελάτη του είδους "Picea abies Karst" ή από οδοντωτή ελάτη ( <i>serpin argenté, sapin des Vosges</i> ) ( <i>Abies alba Mill</i> ):				
4403 20 10 10	--- Πάσσαλοι υποστρήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,03 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,04 το κυβ. μέτρο
4403 20 10 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 10 91	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 10 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 10 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0,5	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 30	--- Άλλη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 30 10	-- Από πεύκη του είδους "Pinus Silvestris L.":				
4403 20 30 10	--- Πάσσαλοι υποστρήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,03 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,04 το κυβ. μέτρο
4403 20 30 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 30 91	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 30 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 30 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0,5	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 90	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 90 10	--- Πάσσαλοι υποστρήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,03 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,04 το κυβ. μέτρο
4403 20 90 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 90 91	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 90 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 90 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0,5	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 41 00	--- Άλλη, των τροπικών ξύλων που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού:				
4403 41 00 10	-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:				
4403 41 00 10	--- Πάσσαλοι υποστρήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,03 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,04 το κυβ. μέτρο
4403 41 00 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 41 00 91	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 41 00 92	--- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 41 00 99	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0,5	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49	--- Άλλη:				

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4403 49 10	... Sapelli, ασαμου της Αφρικής και ισάκο:					
4403 49 10 10	.... Πάσσαλοι υποστηρίξεως ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 10 20	.... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 10 91	.... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 10 92	.... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 10 99	.... Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 49 20	... Okoume:					
4403 49 20 10	.... Πάσσαλοι υποστηρίξεως ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 20 20	.... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 20 91	.... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 20 92	.... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 20 99	.... Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 49 30	... Obèche:					
4403 49 30 10	.... Πάσσαλοι υποστηρίξεως ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 30 20	.... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 30 91	.... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 30 92	.... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 30 99	.... Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 49 40	... Sipo:					
4403 49 40 10	.... Πάσσαλοι υποστηρίξεως ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 40 20	.... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 40 91	.... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 40 92	.... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 49 40 99	.... Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4403 91 00	-- Βελανιδιάς ( <i>Quercus</i> spp.):					
4403 91 00 10	--- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 91 00 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 91 00 91	--- Άλλη: ---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 91 00 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 91 00 99	---- Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 92 00	-- Οξιάς ( <i>Fagus</i> spp.):					
4403 92 00 10	--- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 92 00 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 92 00 91	--- Άλλη: ---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 92 00 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	---- Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 99	-- Άλλη:					
4403 99 10	--- Λεύκας:					
4403 99 10 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	---- Άλλη: ---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	---- Άλλη	0,5		0,8		κυβ. μέτρο
4403 99 20	--- Καστανιάς:					
4403 99 20 10	---- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,03 το κυβ. μέτρο		0,04 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 20 20	---- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4403 99 20 91	---- Άλλη: ---- Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο

4403 99 20 92	..... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 20 99	..... Άλλη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30	--- Ευκαλύπτου:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30 10	..... Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30 20	..... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30 91	..... Άλλη:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30 92	..... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 30 99	..... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50	..... Άλλη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50	--- Σημύδα:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50 10	..... Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50 20	..... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50 91	..... Άλλη:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50 92	..... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 50 99	..... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99	..... Άλλη:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 10	..... Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 20	..... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 91	..... Άλλη:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 92	..... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 99	..... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4403 99 99 99	..... Άλλη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
44.04	Κλαδοί κατά μήκος σχισμένου για βαρελοστέφανα. Σχιστά σπρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μύτεροι, απριόνιστοι, κατά μήκος. Ξυλεία απλάς χοντροπελεκημένη ή στρουγγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4404 10 00	- Κωνοφόρων:	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4404 10 00 10	--- Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο
4404 10 00 90	--- Άλλη	Ατελώς	0,5	Ατελώς	0,8	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
4404 20 00	- Άλλη από των κωνοφόρων:						
4404 20 00 10	-- Ξυλεία για βαρελοστέφανα				1,2		χ/μο
4404 20 00 90	-- Άλλη		0,5		2,6		χ/μο
4405 00 00	<b>Ξυλόμυαλο (όχινο ξύλου). Ξυλόλευρο:</b>						
4405 00 00 10	- Ξυλόμυαλο				1,5		χ/μο
4405 00 00 90	- Άλλο		0,5		3,1		χ/μο
44 06	<b>Στραγγίρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</b>						
4406 10 00 00	- Μη εμπιστοσύμνοι		0,4		1,1		κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	- Άλλοι		0,4		2,8		κυβ. μέτρο
44 07	<b>Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κορμίνη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:</b>						
4407 10	- Κωνοφόρων:						
4407 10 10 00	-- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα		1,6		5,3		κυβ. μέτρο
	-- Άλλη:						
	-- Πλανισμένη:						
4407 10 31	---- Από ελάτη του είδους "Picea abies Karst" ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill):						
4407 10 31 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα		2,6	ή 0,05 το κυβ. μέτρο	6,6	ή 0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	----- Άλλη						
4407 10 31 90	----- Άλλη				3,6		κυβ. μέτρο
4407 10 39 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα		2,6	ή 0,05 το κυβ. μέτρο	6,6	ή 0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	----- Άλλη						
4407 10 39 90	----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα				3,6		κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	-- Άλλη:		1,6		5,3		κυβ. μέτρο
4407 10 71 00	---- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων						
4407 10 79 00	---- Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστόμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12,5 χιλιοστόμετρα				Ατελώς		κυβ. μέτρο
	---- Άλλη:				2,3		κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	----- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (Abies alba Mill.):				Ατελώς		κυβ. μέτρο



4407 10 93 00	----- Από πεύκη του είδους <i>Pinus silvestris</i> L.	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	----- Άλλη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 24	- Των τροπικών ξύλων που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού:				
4407 24 10 00	-- <i>Viroba, mahogany (Swietenia spp.), imbuia</i> και <i>balsa</i> :	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα				
	---- Άλλη:				
4407 24 30	----- Πλανισμένη:				
4407 24 30 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6	ή 0,05 το τετρ. μέτρο	5,2	ή 0,07 το τετρ. μέτρο
	----- Άλλη	Ατελώς		1,8	κυβ. μέτρο
4407 24 30 90	----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
4407 24 50 00	----- Άλλη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 24 90 00	----- Άλλη				κυβ. μέτρο
4407 25	-- <i>Dark red meranti, light red meranti</i> και <i>meranti bakau</i> :				
4407 25 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
	---- Άλλη:				
	---- Πλανισμένη:				
4407 25 31 00	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6	ή 0,05 το τετρ. μέτρο	5,2	ή 0,07 το τετρ. μέτρο
	----- Άλλη	Ατελώς		1,8	κυβ. μέτρο
4407 25 39 00	----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
4407 25 50 00	----- Άλλη:				
4407 25 60 00	----- <i>Dark red meranti</i> και <i>light red meranti</i>	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 25 80 00	----- <i>Meranti bakau</i>	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 26	-- <i>White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti</i> και <i>alan</i> :				
4407 26 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
	---- Άλλη:				
	---- Πλανισμένη:				
4407 26 31 00	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6	ή 0,05 το τετρ. μέτρο	5,2	ή 0,07 το τετρ. μέτρο
	----- Άλλη	Ατελώς		1,8	κυβ. μέτρο
4407 26 39 00	----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		4,7	κυβ. μέτρο
4407 26 50 00	----- Άλλη:				
4407 26 70 00	----- <i>White lauan</i> και <i>white meranti</i>	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 26 80 00	----- <i>White seraya, yellow meranti</i> και <i>alan</i>	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4407 29	<p>--- Άλλη:</p> <p>--- Keruing, ramlin, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeché, sapelli, sipo, acajou d' Afrique, makoré, iroko, ilama, mansonia, ilomba, dibelou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose.</p> <p>---- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα</p> <p>-----Άλλη:</p> <p>-----Πλανομένη:</p> <p>----- Από παλίσανδρο (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose:</p> <p>----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα</p>	1,6	4,7	κυβ. μέτρο		
4407 29 10 00		2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	5,2 ή 0,07 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο		
4407 29 20		Ατελώς	1,8	κυβ. μέτρο		
4407 29 20 10		2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	5,2 ή 0,07 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο		
4407 29 20 90		Ατελώς	1,8	κυβ. μέτρο		
4407 29 31 00		Ατελώς	2,3	κυβ. μέτρο		
4407 29 39 00		Ατελώς	4,7	κυβ. μέτρο		
4407 29 50		Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο		
4407 29 50 10		1,6	Ατελώς	κυβ. μέτρο		
4407 29 50 90		Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο		
4407 29 61 00		Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο		
4407 29 69 00		1,6	6,8	κυβ. μέτρο		
4407 29 70 00		2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	7,0 ή 0,07 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο		
4407 29 83		Ατελώς	2,0	κυβ. μέτρο		
4407 29 83 10		2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	7,8 ή 0,07 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο		
4407 29 83 90		Ατελώς	2,0	κυβ. μέτρο		
4407 29 85		2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	7,8 ή 0,07 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο		
4407 29 85 10		Ατελώς	2,0	κυβ. μέτρο		

4407 29 85 90	..... Άλλη	Ατελώς				κυβ. μέτρο
4407 29 99 00	..... Άλλη -Άλλη:	Ατελώς				κυβ. μέτρο
4407 91	-- Βελανιδιάς ( <i>Quercus spp.</i> ):					
4407 91 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6				κυβ. μέτρο
	---Άλλη:					
4407 91 31 00	---- Πλανισμένη: ----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο		6,6 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	..... Άλλη	Ατελώς				κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		1,6		κυβ. μέτρο
4407 91 90 00	--- Άλλη	Ατελώς		5,3		κυβ. μέτρο
4407 92	-- Οξίας ( <i>Fagus spp.</i> ):					
4407 92 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		5,3		κυβ. μέτρο
	---Άλλη:					
4407 92 30	---- Πλανισμένη:					
4407 92 30 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο		6,6 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	..... Άλλη	Ατελώς				κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		1,6		κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	--- Άλλη	Ατελώς		5,3		κυβ. μέτρο
4407 99	-- Άλλη:					
4407 99 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		5,3		κυβ. μέτρο
	---Άλλη:					
4407 99 30	---- Πλανισμένη:					
4407 99 30 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο		6,6 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο
4407 99 30 90	..... Άλλη	Ατελώς				κυβ. μέτρο
4407 99 50	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα:					
4407 99 50 10	----- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	2,6 ή 0,05 το τετρ. μέτρο		7,8 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο
4407 99 50 90	..... Άλλη	Ατελώς		3,5		κυβ. μέτρο
	---Άλλη:					
4407 99 91 00	..... Λευκας	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4407 99 93 00	..... Καρυδιάς	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4407 99 98 00	..... Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικόλλση (καπνιάδες) και φύλλα πολυτρωτά αντικολητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολλημένα και άλλα ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:					
4408 10	- Κωνοφόρων:					
4408 10 10 00	-- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
	--Άλλη:					
4408 10 30 00	.... Πλανισμένη	Ατελώς		3,4		Χ/μο
4408 10 50 00	.... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
	....Άλλη:					
4408 10 91 00	..... Σανδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	....Άλλη:					
4408 10 93 00	..... Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,8		Χ/μο
4408 10 99 00	..... Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,8		Χ/μο
	-Από τροπικά ξύλα που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 στο κεφάλαιο αυτό:					
4408 31	-- Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau:					
4408 31 11 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
	---Άλλη:					
4408 31 21 00	.... Πλανισμένη	Ατελώς		3,6		Χ/μο
4408 31 25 00	.... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
4408 31 30 00	.... Άλλη	Ατελώς		5,4		Χ/μο
4408 39	-- Άλλων:					
	.... Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: white lauan, sipo, limba, okoumé, obéché, acajou d'Afrique, sapelli, yriola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:					
4408 39 11 00	..... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
	....Άλλη:					
4408 39 21 00	..... Πλανισμένη	Ατελώς		3,6		Χ/μο
4408 39 25 00	..... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6		6,8		Χ/μο
	....Άλλη:					
4408 39 31 00	..... Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		5,4		Χ/μο
4408 39 35 00	..... Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		5,4		Χ/μο

4408 39 51 00	---Άλλων: ---- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---- Άλλη:	1,6	6,8	Χ/μιο
4408 39 61 00	---- Πλανισμένη	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
4408 39 65 00	---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6	6,8	Χ/μιο
4408 39 70 00	---- Άλλη: ---- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4408 39 81 00	---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---- Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: μακορέ, ιροκό, τιαμα, mansonia, iomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alian, keruing, ramih, kapur, teak, jingkong, merbau, jelutong, kempass, imbuia και balsa	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
4408 39 89 00	---- Άλλη	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
4408 39 91 00	---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---- Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: μακορέ, ιροκό, τιαμα, mansonia, iomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alian, keruing, ramih, kapur, teak, jingkong, merbau, jelutong, kempass, imbuia και balsa	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
4408 39 99 00	---- Άλλη	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
4408 90	--- Άλλη:	1,6	6,8	Χ/μιο
4408 90 11 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα --- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4408 90 21 00	--- Πλανισμένη	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
4408 90 25 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	1,6	6,8	Χ/μιο
4408 90 35 00	--- Άλλη: ---- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών ---- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4408 90 81 00	---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
4408 90 89 00	---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4,8	Χ/μιο
<u>44.09</u>	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξόχες-γλωσσίδα, αυλάκια, εντομές, πλαγιότητες, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρουγγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	- Κωνοφόρων: -- Πηγες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς ανγωγούς και παρόμοια: --- Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη --- Άλλοι	0,5 0,5	2,6 2,6	Χ/μιο Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4409 10 90	-- Άλλα:					
4409 10 90 10	--- Λεισιμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό σφμό	1,6		4,7		Χ/μο
4409 10 90 20	--- Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	3,3 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		15,8		Χ/μο
4409 10 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		1,6		Χ/μο
4409 20	-- Άλλη από των κωνοφόρων: -- Πηχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο πλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:					
4409 20 11 00	--- Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	0,5		1,2		Χ/μο
4409 20 19 00	--- Άλλα:	0,5		1,2		Χ/μο
4409 20 91 00	--- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	3,3 ή 0,07 το τετρ. μέτρο		15,8		Χ/μο
4409 20 99	--- Άλλη:					
4409 20 99 10	--- Λεισιμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό σφμό	1,6		5,1		Χ/μο
4409 20 99 90	--- Άλλη	Ατελώς		1,6		Χ/μο
<u>44 10</u>	<b>Πλάκες-διαφράγματα από μικρό τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:</b> - Από ξύλο:					
4410 11	-- Πετσάσματα επονομαζόμενα "waterboard" συμπεριλαμβανομένων και των πετσασμάτων που επιλέγονται "oriented strand board":					
4410 11 10 00	--- Ακατέρναστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα	0,5		8,9		Χ/μο
4410 11 90	--- Άλλες:					
4410 11 90 10	---- Με γλυφές	0,5		8,9		Χ/μο
4410 11 90 20	---- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4410 11 90 30	---- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς		8,2		Χ/μο
4410 11 90 90	---- Άλλες	0,5		8,9		Χ/μο
4410 19	-- Άλλες:					
4410 19 10	--- Ακατέρναστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα:					
4410 19 10 10	---- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4410 19 10 20	---- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς		8,2		Χ/μο
4410 19 10 90	---- Άλλες	0,5		8,9		Χ/μο

4410 19 30	--- Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απαντά που παίρνονται με ψηγή πίεση				
4410 19 30 10	---- Με γλυφές	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 19 30 20	---- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
4410 19 30 30	---- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,2	Χ/μο	
4410 19 30 90	---- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 19 50	--- Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:				
4410 19 50 10	---- Με γλυφές	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 19 50 20	---- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	16,2	24,9	Χ/μο	
4410 19 50 30	---- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,2	Χ/μο	
4410 19 50 90	---- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 19 90	--- Άλλες:				
4410 19 90 10	---- Με γλυφές	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 19 90 20	---- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
4410 19 90 30	---- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,2	Χ/μο	
4410 19 90 90	---- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 90 00	- Από άλλες ξυλώδεις ύλες:				
4410 90 00 10	-- Με γλυφές	0,5	8,9	Χ/μο	
4410 90 00 21	-- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:				
4410 90 00 29	--- Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη	16,2	24,9	Χ/μο	
4410 90 00 30	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
4410 90 00 90	-- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
<u>44.11</u>	<b>Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξυλού ή άλλες ξυλώδεις ύλες, τσώφ και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:</b>				
4411 11 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:				
4411 19 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	0,5	8,9	Χ/μο	
	-- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4411 21 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:				
4411 29 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	0,5	8,9	Χ/μο	
	-- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4411 31 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ.:				
4411 39 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	0,5	8,9	Χ/μο	
	-- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	
4411 91 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	0,5	8,9	Χ/μο	
4411 99 00 00	-- Άλλες	0,5	8,9	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικολητά (κόντρα-πλακέ), ξύλεια σε φύλλα επικολητά απλό και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα: - Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικολητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα: ... Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου: ... Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από οκαυμέ: ---- Πηχάκια για παρκέτα ---- Με γλυφές ---- Άλλα ... Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obéché, acajou d' Afrique, sapelli, virgola, mahogany (Swietenia spp.), παλissanδρος του Rio, palissandre de para και palissandre de rose: ---- Πηχάκια για παρκέτα ---- Με γλυφές ---- Άλλα: ... Από οξία ... Άλλα ... Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων: ... Πηχάκια για παρκέτα ---- Με γλυφές	2,5	0,05	20,0		κυβ. μέτρο
4412 13 11 20		2,5	0,05	20,0		κυβ. μέτρο
4412 13 11 90		0,5		9,8		κυβ. μέτρο
4412 13 19		25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 13 19 10		2,5	0,05	20,0		κυβ. μέτρο
4412 13 19 20		0,5		9,8		κυβ. μέτρο
4412 13 19 90		25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 13 90		2,5	0,05	19,1		κυβ. μέτρο
4412 13 90 10		0,5		8,9		κυβ. μέτρο
4412 13 90 20		Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4412 13 90 91		25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 13 90 99		2,5	0,05	19,1		κυβ. μέτρο
4412 14 00		0,5		8,9		κυβ. μέτρο
4412 14 00 10		Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4412 14 00 20		25,0		54,0		κυβ. μέτρο



4412 14 00 91	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 14 00 99	---- Από οξιά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο
4412 19 00	---- Άλλα			
4412 19 00 10	--- Άλλη:	2,5 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	19,1	κυβ. μέτρο
	--- Πηχάκια για παρκέτα			
4412 19 00 20	--- Με γλυφές	0,5	8,9	κυβ. μέτρο
	---- Άλλα:			
4412 19 00 91	---- Από οξιά	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00 99	---- Άλλα	25,0	54,0	κυβ. μέτρο
4412 22	--- Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
	--- Με μια τουλάχιστον στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:			
4412 22 10	--- Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:	2,5 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	18,8	κυβ. μέτρο
4412 22 10 10	---- Πηχάκια για παρκέτα			
4412 22 10 20	---- Με γλυφές	0,5	8,6	κυβ. μέτρο
	---- Άλλη:			
4412 22 10 91	----- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	κυβ. μέτρο
4412 22 10 92	----- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο
4412 22 10 99	----- Άλλη	Ατελώς	7,6	κυβ. μέτρο
	---- Άλλη:			
4412 22 91	--- Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξυλίνα ελάσματα συγκολλημένα:	2,5 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	20,0	κυβ. μέτρο
4412 22 91 10	----- Πηχάκια για παρκέτα			
4412 22 91 20	----- Με γλυφές			
4412 22 91 90	----- Άλλη	0,5	9,8	κυβ. μέτρο
4412 22 99	----- Άλλη:	Ατελώς	9,0	κυβ. μέτρο
4412 22 99 10	----- Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	20,0	κυβ. μέτρο
4412 22 99 20	----- Με γλυφές	0,5	9,8	κυβ. μέτρο
	----- Άλλη:			
4412 22 99 91	----- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	κυβ. μέτρο
4412 22 99 92	----- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο
4412 22 99 99	----- Άλλη	Ατελώς	9,0	κυβ. μέτρο
4412 23 00	--- Άλλα, με μια τουλάχιστον στρώση μορισσινιδας:			
4412 23 00 10	---- Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή 0,05 το τετρ. μέτρο	18,8	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4412 23 00 20	--- Με γλυφές	0,5		8,6		κυβ. μέτρο
	--- Άλλη:					
4412 23 00 91	--- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		κυβ. μέτρο
4412 23 00 92	--- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 23 00 99	--- Άλλη	Ατελώς		7,6		κυβ. μέτρο
4412 29	--- Άλλη:					
4412 29 20	--- Με ψιχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:	2,5	0,05 το τετρ. μέτρο	20,0		κυβ. μέτρο
4412 29 20 10	--- Πηχάκια για παρκέτα					
4412 29 20 20	--- Με γλυφές	0,5		9,8		κυβ. μέτρο
4412 29 20 90	--- Άλλη	Ατελώς		9,0		κυβ. μέτρο
4412 29 80	--- Άλλη:					
4412 29 80 10	--- Πηχάκια για παρκέτα	2,5	0,05 το τετρ. μέτρο	20,0		κυβ. μέτρο
4412 29 80 20	--- Με γλυφές	0,5		9,8		κυβ. μέτρο
4412 29 80 91	--- Άλλη:					
4412 29 80 92	--- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		κυβ. μέτρο
4412 29 80 99	--- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
	--- Άλλη	Ατελώς		9,0		κυβ. μέτρο
	--- Άλλη:					
4412 92	--- Με μία τουλάχιστο στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:					
4412 92 10	--- Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:	2,5	0,05 το τετρ. μέτρο	18,8		χ/μo
4412 92 10 10	--- Πηχάκια για παρκέτα					
4412 92 10 20	--- Με γλυφές	0,5		8,6		χ/μo
4412 92 10 91	--- Άλλη:					
4412 92 10 92	--- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		χ/μo
4412 92 10 99	--- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		χ/μo
	--- Άλλη	Ατελώς		7,6		χ/μo
	--- Άλλη:					
4412 92 91	--- Με ψιχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα:	2,5	0,05 το τετρ. μέτρο	18,8		χ/μo
4412 92 91 10	--- Πηχάκια για παρκέτα					

4412 92 91 20	..... Με γλυφές	0,5		8,6	Χ/μo
4412 92 91 90	..... Άλλη	Ατελώς		7,6	Χ/μo
4412 92 99	..... Άλλη:				
4412 92 99 10	..... Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή το τετρ. μέτρο		20,0	Χ/μo
4412 92 99 20	..... Με γλυφές	0,5		9,8	Χ/μo
4412 92 99 91	..... Άλλη:				
4412 92 99 91	..... Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9	Χ/μo
4412 92 99 92	..... Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0	Χ/μo
4412 92 99 99	..... Άλλη	Ατελώς		9,0	Χ/μo
4412 93 00	-- Άλλα, με μία τουλάχιστον στρώση μορισανίδας:				
4412 93 00 10	--- Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή το τετρ. μέτρο		18,8	Χ/μo
4412 93 00 20	--- Με γλυφές	0,5		8,6	Χ/μo
4412 93 00 91	--- Άλλη:				
4412 93 00 91	--- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9	Χ/μo
4412 93 00 92	--- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0	Χ/μo
4412 93 00 99	--- Άλλη	Ατελώς		7,6	Χ/μo
4412 99	-- Άλλη:				
4412 99 20	--- Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελασμάτα συγκολλημένα:				
4412 99 20 10	--- Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή το τετρ. μέτρο		18,8	Χ/μo
4412 99 20 20	--- Με γλυφές	0,5		8,6	Χ/μo
4412 99 20 90	--- Άλλη	Ατελώς		7,6	Χ/μo
4412 99 80	--- Άλλη:				
4412 99 80 10	--- Πηχάκια για παρκέτα	2,5 ή το τετρ. μέτρο		20,0	Χ/μo
4412 99 80 20	--- Με γλυφές	0,5		9,8	Χ/μo
4412 99 80 91	--- Άλλη:				
4412 99 80 91	--- Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9	Χ/μo
4412 99 80 92	--- Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0	Χ/μo
4412 99 80 99	--- Άλλη	Ατελώς		9,0	Χ/μo
4413 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	0,5		2,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>44.14.00</u>	Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη: - Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου - Από άλλο ξύλο	1,6		4,7		χ/μο
4414 00 10 00		1,6		5,4		χ/μο
4414 00 90 00						
<u>44.15</u>	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τμήματα (τροχισκοί) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επιπέδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο: - Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. - Τμήματα (τροχισκοί) για καλώδια: -- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας: --- Κοιτία για σπύρα --- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια --- Άλλα -- Τμήματα (τροχισκοί) για καλώδια - Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επιπέδες επιφάνειες για τη φόρτωση. Περιλαμβάνει παλέτων: -- Παλέτες απλές, παλέτες κολλήρα -- Άλλες	Ατελώς		5,4		μονάδα
4415 10 10				5,4		μονάδα
4415 10 20				5,4		μονάδα
4415 10 90				6,2		μονάδα
4415 10 90 00		1,6				
4415 20						
4415 20 20 00		1,6		6,2		μονάδα
4415 20 90 00		1,6		8,0		μονάδα
<u>44.16.00</u>	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα θαρραλοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούρες: - Δούρες, έστω και προιονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι ολκίως επεξεργασμένες - Άλλα: -- Κομβάδες, κανάτες και παρόμοια -- Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιάγραμμα -- Άλλα	Ατελώς		1,2		χ/μο
4416 00 10 00						
4416 00 90		1,6		4,8		χ/μο
4416 00 90 10		1,9		4,8		χ/μο
4416 00 90 20		Ατελώς		1,6		χ/μο
4416 00 90 90						
<u>44.17.00</u>	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο. Περιλαμβάνει παλέτων (pailet collars) από ξύλο: - Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, όχι για επιτραπέζια χρήση. Σκελετοί για ψήκτρες - Άλλα: -- Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προιονισμό ή τόνρευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	1,6		5,1		χ/μο
4417 00 20 00						
4417 00 90		Ατελώς		3,7		χ/μο
4417 00 90 10						

4417 00 90 20	-- Δικρανα, φτυάρια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη					Χ/μο
4417 00 90 30	-- Καλαπόδια υποδημάτων					Χ/μο
4417 00 90 40	-- Λαβές για εργαλεία, ψήκτριες και σκούπες					Χ/μο
4417 00 90 90	-- Άλλα					Χ/μο
<b>44.18</b>	<b>Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:</b>					
4418 10	- Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους:					
4418 10 10 00	-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	3,7	ή	0,02	το ζευγάρι	Χ/μο
4418 10 50 00	-- Από κωνοφόρα	5,2				Χ/μο
4418 10 90 00	-- Άλλα	5,2				Χ/μο
4418 20	- Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:					
4418 20 10 00	-- Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	6,1				Χ/μο
4418 20 50 00	-- Από κωνοφόρα	6,9				Χ/μο
4418 20 80 00	-- Από άλλη ξυλεία	6,9				Χ/μο
4418 30	- Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:					
4418 30 10 00	-- Για παρκέτα μωσαϊκά	17,1	ή	0,07	το τετρ. μέτρο	Χ/μο
	-- Άλλα:					
4418 30 91 00	--- Από πολλαπλά φύλλα ξύλου	16,2	ή	0,07	το τετρ. μέτρο	Χ/μο
4418 30 99 00	--- Άλλα	16,2	ή	0,07	το τετρ. μέτρο	Χ/μο
4418 40 00 00	- Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα					
4418 50 00 00	- Πέταυρα (shingles και shakes)					
4418 90	- Άλλα:					
4418 90 10	-- Από επικολητή ξυλεία:					
4418 90 10 10	--- Ξυλινες κυψελωτές πλάκες	3,7				Χ/μο
4418 90 10 90	--- Άλλα	6,9				Χ/μο
4418 90 90	-- Άλλα:					
4418 90 90 10	--- Ξυλινες κυψελωτές πλάκες	3,7				Χ/μο
4418 90 90 90	--- Άλλα	6,9				Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
44.1900	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:					
4419001000	- Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	1,6		2,4		χ/μσ
4419009000	- Από άλλο ξύλο	1,6		4,1		χ/μσ
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμολόφη και θήκες για καμψήματα ή χρισμαστικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:					
442010	- Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:					
44201011	-- Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:					
4420101110	--- Για οικιακή χρήση	2,6		6,7		χ/μσ
4420101190	--- Άλλα	1,6		5,1		χ/μσ
44201019	-- Από άλλη ξυλεία:					
4420101910	--- Για οικιακή χρήση	2,6		7,5		χ/μσ
4420101990	--- Άλλα	1,6		5,9		χ/μσ
442090	- Άλλη:					
	-- Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:					
4420901100	--- Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς		4,5		χ/μσ
4420901900	--- Από άλλη ξυλεία	Ατελώς		6,4		χ/μσ
	-- Άλλη:					
4420909100	--- Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	1,6		5,1		χ/μσ
4420909900	--- Άλλη	1,6		5,9		χ/μσ
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:					
4421100000	- Κρεμάστρες για ενδύματα	1,6		4,6		χ/μσ
442190	- Άλλα:					
44219010	-- Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τόνρευτο:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μσ
4421901010	--- Για μηχανές υφαντουργίας	1,6		2,4		χ/μσ
4421901090	--- Άλλα	1,6		2,4		χ/μσ
4421903000	-- Ρολό για σπορ, με ή χωρίς ελατήρια	0,5		0,8		χ/μσ
4421905000	-- Ξυλεία προετοιμασμένη για σπύρτα. Ξυλόηροκες υποδηματοποιίας	0,5		3,2		χ/μσ
4421907000	-- Λαβές για μαχαίρα, κουτάλια, πιρουνία, για επιτραπέζια χρήση	0,5				χ/μσ

4421 90 91	--Άλλα:				
4421 90 91 10	--- Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:				
4421 90 91 90	---- Κυψέλες			4,5	Χ/μσ
4421 90 91 90	---- Άλλα	1,6		6,9	Χ/μσ
4421 90 99	---				
4421 90 99 10	---- Κυψέλες			Ατελώς	Χ/μσ
4421 90 99 20	---- Κοιτιά και ίστοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μσ
4421 90 99 30	---- Τηχές από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	0,5		0,8	Χ/μσ
4421 90 99 90	---- Άλλα	1,6		2,4	Χ/μσ

## Κεφάλαιο 45

### Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό

#### Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·
  - β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:						
4501 10 00 00	- Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4501 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
45.02	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί ή εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πόματα)	Ατελώς		3,2		Χ/μο	
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:						
4503 10	- Πόματα:						
4503 10 10 00	-- Κυλινδρικά	0,5		6,0		Χ/μο	
4503 10 90 00	-- Άλλα	0,5		6,0		Χ/μο	
4503 90 00	-- Άλλα:						
4503 90 00 10	-- Δίσκοι για την κατασκευή πομάτων "crown cork" και παρομοίων πομάτων	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4503 90 00 20	-- Ταπίτρες και υποθέματα για επιτραπέζια σκευή. Τζουβάδες μηχανών	1,6		9,6		Χ/μο	
4503 90 00 90	-- Άλλα	0,5		6,0		Χ/μο	
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:						
4504 10	- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κυλίνδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:						
4504 10 11 00	-- Πόματα:						
4504 10 11 00	--- Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 19 00	--- Άλλα	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 91	--- Άλλα:						
4504 10 91 11	---- Με συνδετικά υλικά:						
4504 10 91 11	----Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:						
4504 10 91 19	----- Σε σχήματα μη ορθογώνια	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 91 20	----- Άλλα	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 91 90	----- Πλακάκια						
4504 10 99	----- Άλλα:						
4504 10 99 11	-----Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:						
4504 10 99 11	----- Σε σχήματα μη ορθογώνια	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 99 19	----- Άλλα	0,5		6,0		Χ/μο	
4504 10 99 20	----- Πλακάκια						
4504 10 99 90	----- Άλλα						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
4504 90	- Άλλα:						
4504 90 10	-- Συνομογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
4504 90 10 10	--- Τζουβάδες	1,6		2,4		χ/μσ	
4504 90 10 90	--- Άλλα	0,5		0,8		χ/μσ	
	-- Άλλα:						
4504 90 91 00	--- Πιάματα	0,5		6,0		χ/μσ	
4504 90 99	--- Άλλα:						
4504 90 99 10	---- Συσσωματωμένες υλίες από φελλό	Ατελώς		6,0		χ/μσ	
4504 90 99 20	---- Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη, Τζουβάδες μηχανών	1,6		9,6		χ/μσ	
4504 90 99 90	---- Άλλα	0,5		6,0		χ/μσ	

## Κεφάλαιο 46

### Τεχνουργήματα σπартοπλεκτικής και καλαθοποιίας

#### Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή πιτιάς, τα μπαμπού, τα καλάμια, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες από άλλα φυτικά υλικά (π.χ., λουρίδες από φλοιούς, στενά φύλλα και ράφια ή άλλες λυρίδες προερχόμενες από πλατεία φύλλα), οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτί, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι ταινίες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14·
  - β) τους σπάνγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (κλάση 56.07)·
  - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65·
  - δ) τα οχήματα και τα αξεζώματα για οχήματα, καλαθόπλεκτα (κεφάλαιο 87)·
  - ε) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μια κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>46.01</u>	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):					
4601 10	- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:					
4601 10 10 00	-- Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4601 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,7		Χ/μο
4601 20	- Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:					
4601 20 10 00	-- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	1,6		6,5		Χ/μο
4601 20 90 00	-- Άλλα	1,6		5,1		Χ/μο
	-- Άλλα:					
4601 91	-- Από φυτικές ύλες:					
4601 91 10 00	--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	1,6		6,5		Χ/μο
4601 91 90 00	--- Άλλα	1,6		5,1		Χ/μο
4601 99	-- Άλλα:					
4601 99 10 00	--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	1,6		8,0		Χ/μο
4601 99 90 00	--- Άλλα	1,6		6,1		Χ/μο
<u>46.02</u>	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (Λούφα):					
4602 10	- Από φυτικές ύλες:					
4602 10 10 00	-- Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς		2,7		Χ/μο
	-- Άλλα:					
4602 10 91	--- Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:					
4602 10 91 10	---- Καλαθία του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		4,1		Χ/μο
4602 10 91 20	---- Σάκι για ψώνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	6,4		12,1		Χ/μο
4602 10 91 90	---- Άλλα	1,6		6,5		Χ/μο
4602 10 99	--- Άλλα:					
4602 10 99 10	---- Γάντια από φυτικούς σπόγγους	2,2		7,5		Χ/μο
4602 10 99 20	---- Καλαθία του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		4,1		Χ/μο

4602 10 99 30	.... Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	6,4	12,1	Χ/μο
4602 10 99 90	.... Άλλα	1,6	6,5	Χ/μο
4602 90 00	- Άλλα:	Ατελώς	5,3	Χ/μο
4602 90 00 10	-- Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	6,4	13,6	Χ/μο
4602 90 00 20	-- Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	1,6	8,0	Χ/μο
4602 90 00 90	-- Άλλα			Χ/μο

**ΤΜΗΜΑ Χ**

**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ).  
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**

**Κεφάλαιο 47**

**Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες  
χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)**

**Σημείωση**

1. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σάδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με δξίνο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με δξίνο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε σάχχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
<u>47.010</u>	<b>Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:</b>						
4701 00 10 00	- Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4701 00 90 00	- Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>4702000000</u>	<b>Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση</b>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>47.03</u>	<b>Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό οξέλι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:</b>						
	- Αλεύκαστοι:						
4703 11 00 00	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4703 19 00 00	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
	- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:						
4703 21 00 00	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4703 29 00 00	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>47.04</u>	<b>Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:</b>						
	- Αλεύκαστοι:						
4704 11 00 00	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4704 19 00 00	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
	- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:						
4704 21 00 00	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4704 29 00 00	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>4705000000</u>	<b>Ημιχημικοί πολτοί από ξύλο</b>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>47.06</u>	<b>Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή από άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες:</b>						
4706 10 00 00	- Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντιές ίνες βαμβακιού	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4706 20 00 00	- Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
	- Άλλοι:						
4706 91 00 00	-- Μηχανικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4706 92 00 00	-- Χημικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
4706 93 00 00	-- Ημιχημικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
<u>47.07</u>	<b>Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα):</b>						
4707 10 00 00	- Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4707 20 00 00	- Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 30	- Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 30 10 00	-- Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 90 10 00	-- Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	
4707 90 90 00	-- Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χίμιο	



## Κεφάλαιο 48

## Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη του κεφαλαίου 30·
  - β) τα φύλλα για την επισήμανση με σιδηρο, της κλάσης 32.12·
  - γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επχρισμένο με φασαίδια (κεφάλαιο 33)·
  - δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (κλάση 34.01), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (κλάση 34.05)·
  - ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04·
  - στ) το χαρτί διαποτισμένο με διαγνώστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια (κλάση 38.22)·
  - ζ) τις τεχνητές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτί ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14 (κεφάλαιο 39)·
  - η) τα είδη της κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού)·
  - θ) τα είδη του κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας)·
  - ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτί (τμήμα XI)·
  - ια) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·
  - ιβ) τα λειονικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 68.05) και το μαρμαρύγια τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 68.14)· αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρύγια υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό·
  - ιγ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV)·
  - ιδ) τα είδη της κλάσης 92.09·
  - ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στιβίωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομίμησης υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στιβίωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χλωματισμένα ή με απομίμηση μαριόρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, δεν υπάγονται στις κλάσεις αυτές, πλην αντίθετων διατάξεων της κλάσης 48.03.
3. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χαρτί εφημερίδων", νοείται χαρτί χωρίς επίχρυσια ή επικάλυψη που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, στο οποίο το 65% κ.β. τουλάχιστον του συνόλου των ινών αποτελείται από ίνες ξύλου λαμβανόμενες με μηχανική ή χημικομηχανική κατεργασία, κολληρισμένο ή πολύ ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης τραχύτητας μετρούμενος με συσκευή Parker Print Surf (1 MPa) σε κάθε μια από τις πλευρές είναι μεγαλύτερος από 2,5 micrometres (microns), με βάρος όχι μικρότερο των 40 g/m<sup>2</sup> και όχι περισσότερο των 65 g/m<sup>2</sup>.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα:

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα:

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο:

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa.m<sup>2</sup>/g

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa.m<sup>2</sup>/g.

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα:

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60%, πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σακουλάκια του τσαγιού), το πλημμετωμένο χαρτί και τα πλημμετωμένα χαρτόνια.

5. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κροφί" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.

6. Εκτός αν το κείμενο των κλάσεων προνοεί διαφορετικά, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες (ισοί) από ίνες κυτταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία κλάση κατά σειρά αριθμησης στην ονοματολογία.

7. (A) Στις κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μια από τις παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μέτρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 48.02.

(B) Οι κλάσεις 48.03 και 48.09 εφαρμόζονται μόνο στο χαρτί, τον χαρτοβάμβακα και τις επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) από ίνες κυταρίνης που είναι:

- α) σε ταινίες ή ρολά με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 cm ή
- β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου των οποίων η μια τουλάχιστον πλευρά υπερβαίνει τα 36 cm και η άλλη τα 15 cm όταν είναι διπλωτά.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών.

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μολλι κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τμησίων ξύλου, αχύρου κλπ.

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με ηλεκτρικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην κλάση 48.15.

9. Η κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συνωρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάρχουν κυρίως στην κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο κεφάλαιο 49.

### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσμα Mulien ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόδεση ή αφαιρεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάκουσ μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχίσματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 3,7 kPa.π<sup>2</sup>/g και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής;
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση:

Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί μηχανικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεύκαστες ξύλων φυλλοδών που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concota Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 196 newtons για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί βιωμένο συσκευασίας" το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισμάτος Mullen ίσο ή ανώτερο του 1,47 kPa.m<sup>2</sup>/g.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC'", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

#### **Συμπληρωματική σημείωση**

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μάζα χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βαρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατίνες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστάμετρα και το πολύ 10 εκατοστάμετρα, παρουσιάζεται σε πηλία πλάτους 31 εκατοστάμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
48.01.0.0	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλινδρούς ή σε φύλλα: - Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς		4,5	Χ/μο
4801 00 10 00	- Άλλο	Ατελώς		5,5	Χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικού σκοπούς και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλινδρούς ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):				
4802 10 00 00	-- Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς		3,1	Χ/μο
4802 20 00 00	-- Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμ ευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς		7,2	Χ/μο
4802 30 00 00	-- Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρτόν)	Ατελώς		5,5	Χ/μο
4802 40	-- Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας:				
4802 40 10 00	-- Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
	-- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:				
4802 51	-- Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ. μέτρο:				
4802 51 10 00	--- Χαρτί βάρους που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ. μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς		1,5	Χ/μο
4802 51 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 52	-- Με βάρος 40 γραμ./τετρ. μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:				
4802 52 20 00	--- Σε κυλινδρούς	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 52 80 00	--- Σε φύλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 53	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρα:				
4802 53 20 00	--- Σε κυλινδρούς	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 53 80 00	--- Σε φύλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
4802 60	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:				
	-- Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ. μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:				
4802 60 11 00	--- Σε κυλινδρούς	Ατελώς		6,0	Χ/μο







4804 39 51 00	--- Άλλα: --- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 39 59 00	--- Λευκασιμένα ομοιομορφα στη μάζα	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 39 90 00	--- Άλλα --- Άλλα - Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο, αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 41	-- Μη λευκασιμένα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 41 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 41 91 00	--- Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 41 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 42	-- Λευκασιμένα ομοιομορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 42 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 42 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 49	--- Άλλα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 49 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 49 90 00	--- Άλλα - Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 51	-- Μη λευκασιμένα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 51 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 51 90 00	--- Λευκασιμένα ομοιομορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 52	--- Άλλα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
4804 52 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
4804 52 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,7	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
4804 59	--- Άλλα:						
4804 59 10 00	--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κλωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς		4,5		Χ/μο	
4804 59 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,7		Χ/μο	
<b>48_05</b>	<b>Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κελύφους ή σε φύλλα, που δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πέραν από αυτές που καθορίζονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:</b>						
4805 10 00 00	- Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 21 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 22	--- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 22 10 00	--- Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 22 90 00	--- Testliner	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 22 90 00	--- Άλλα						
4805 23 00 00	--- Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες						
4805 29	--- Άλλα:						
4805 29 10 00	--- Testliner	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 30	- Χαρτί αυσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:						
4805 30 10 00	--- Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 30 90 00	--- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		7,2		Χ/μο	
4805 40 00	- Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά:						
4805 40 00 10	--- Χαρτί διηθητικό	0,5		6,0		Χ/μο	
4805 40 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 50 00 00	- Άλλο χαρτί και χαρτόνι πληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 60	--- Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο						
4805 60 10 00	--- Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:	Ατελώς		5,5		Χ/μο	
4805 60 20 00	--- Wellenstoff	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 60 40 00	--- Testliner	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 60 60 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,0		Χ/μο	
4805 60 90	--- Άλλα:						
4805 60 90 10	--- Χαρτί απορροφητικό	0,5		7,2		Χ/μο	
4805 60 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,2		Χ/μο	

4805 70	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο: --Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:				
	--- Testliner				χ/μο
4805 70 11 00	---	Ατελώς	6,0		χ/μο
4805 70 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,0		
4805 70 90	-- Άλλα:				
4805 70 90 10	--- Χαρτί απορροφητικό	0,5	6,0		χ/μο
4805 70 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	6,0		χ/μο
4805 80	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο: --Από παλιό χαρτί:				
	--- Testliner				χ/μο
4805 80 11 00	---	Ατελώς	6,0		χ/μο
4805 80 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,0		
4805 80 90	-- Άλλα:				
4805 80 90 10	--- Χαρτί διηθητικό	0,5	6,0		χ/μο
4805 80 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	6,0		χ/μο
<u>48.06</u>	<b>Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:</b>				
4806 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περιγαμινή)	Ατελώς	7,6		χ/μο
4806 20 00 00	- Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	7,6		χ/μο
4806 30 00 00	- Χαρτί διάφανο αντιγραφής (εσηκώματος)	Ατελώς	7,6		χ/μο
4806 40	- Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:				
4806 40 10 00	-- Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	7,6		χ/μο
4806 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	7,6		χ/μο
<u>48.07</u>	<b>Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα:</b>				
4807 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλεπληλές στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράφι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	8,2		χ/μο
4807 90	- Άλλα:				
4807 90 10 00	-- Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	6,4		χ/μο
	-- Άλλα:				
4807 90 50 00	--- Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί	Ατελώς	7,6		χ/μο
4807 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7,6		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΙ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάρθρωτα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 48.03:					
4808 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάρθρωτα	Ατελώς		8,0		χ/μο
4808 20 00 00	- Χαρτί κραφτ για σάκουσ μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάρθρωτο	Ατελώς		7,6		χ/μο
4808 30 00 00	- Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάρθρωτα	Ατελώς		6,4		χ/μο
4808 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		6,4		χ/μο
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα "αυτοαντιγράφης" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επάλειψη ή που είναι εμπτισιμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:					
4809 10 00 00	- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς		7,2		χ/μο
4809 20	- Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγράφης":					
4809 20 10 00	-- Σε κυλίνδρους	Ατελώς		7,2		χ/μο
4809 20 90 00	-- Σε φύλλα	Ατελώς		7,2		χ/μο
4809 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		6,0		χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξάρση κάθε άλλη επίχρωση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:					
4810 11	- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους συνθέσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:					
4810 11 10 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς		7,2		χ/μο
	--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοελασθητά, θερμωελασθητά ή ηλεκτροελασθητά					
	---- Άλλοι:					
	---- Σε κυλίνδρους					
	---- Σε φύλλα					
4810 11 91 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		6,0		χ/μο
4810 11 99 00	- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους συνθέσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:	Ατελώς		6,0		χ/μο
4810 12 00 00	- Άλλα	Ατελώς		7,2		χ/μο
4810 21 00 00	- Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς		7,2		χ/μο

4810 29	-- 'Άλλα:								
	--- Σε κυλίνδρους:								
4810 29 11 00	---- Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας					7,2		Χ/μιο	
4810 29 19 00	---- 'Άλλα					7,2		Χ/μιο	
4810 29 90 00	--- Σε φύλλα					7,2		Χ/μιο	
	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για η γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:								
4810 31 00 00	-- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους συνθέσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
4810 32	-- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους συνθέσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς							
4810 32 10 00	--- Με επιχρίσεις ή επαλειψείς από καολίνη	Ατελώς				6,2		Χ/μιο	
4810 32 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
4810 39 00 00	-- 'Άλλα	Ατελώς				5,5		Χ/μιο	
	-'Άλλο χαρτί και χαρτόνια:								
4810 91	-- Με πολλές στρώσεις:								
4810 91 10 00	--- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
4810 91 30 00	--- Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
4810 91 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
4810 99	-- 'Άλλα:								
4810 99 10 00	--- Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλειψείς από καολίνη	Ατελώς				6,7		Χ/μιο	
4810 99 30 00	--- Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς				5,2		Χ/μιο	
4810 99 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
<b>48.11</b>	<b>Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοσήμακας και επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) από ίνες κυτταρίνης, με επίχριση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των τύπων που περιγράφονται στις κλάσεις 48.03, 48.09, ή 48.10:</b>								
4811 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια πιασμένα, καταρτισμένα ή ασφαλισμένα	0,5				7,2		Χ/μιο	
	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές υλές:								
4811 21 00 00	-- Αυτοκόλλητα	Ατελώς				6,0		Χ/μιο	
4811 29 00 00	-- 'Άλλα	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	
	-Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαιρεση τις συγκολλητικές):								
4811 31 00 00	-- Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς				6,7		Χ/μιο	
4811 39 00 00	-- 'Άλλα	Ατελώς				7,2		Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4811 40 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς		7,2	χ/μιο	
4811 90	- Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επιπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:					
4811 90 10	-- Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":	1,2		8,7	χ/μιο	
4811 90 10 10	--- Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	Ατελώς		7,2	χ/μιο	
4811 90 10 90	-- Άλλα:					
4811 90 90	-- Άλλα:					
4811 90 90 10	--- Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη επίχρωση ή εμποτισμό	1,2		8,1	χ/μιο	
4811 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,0	χ/μιο	
<u>4812 00 00 00</u>	<u>Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις</u>	0,5		7,6	χ/μιο	
<u>48.13</u>	<u>Τοιχορόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:</u>					
4813 10 00 00	- Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	1,6		5,4	χ/μιο	
4813 20 00 00	- Σε κυλινδρικούς πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστά	0,5		3,9	χ/μιο	
4813 90	-- Άλλα:					
4813 90 10 00	-- Μη εμποτισμένα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	0,5		3,8	χ/μιο	
4813 90 90	-- Άλλα:					
4813 90 90 10	--- Εμποτισμένα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά	Ατελώς		3,6	χ/μιο	
4813 90 90 90	--- Άλλα	1,6		7,8	χ/μιο	
<u>48.14</u>	<u>Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στολισμα υαλοστασίων:</u>					
4814 10 00	- Χαρτί με την ονομασία "Ingrain":					
4814 10 00 10	-- Σε κυλινδρικούς, με ένα ή δύο περιβάρια, σε κυλινδρικούς, χωρίς περιβάρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά	0,5		5,2	χ/μιο	
4814 10 00 90	-- Άλλα					
4814 20 00	- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μια στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:	Ατελώς		5,2	χ/μιο	

	--- Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:				
4814 20 00 11	--- Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια	0,5	10,1	Χ/μo	
4814 20 00 12	--- Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	1,6	12,0	Χ/μo	
4814 20 00 20	-- Με ένα ή δύο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	0,5	10,1	Χ/μo	
4814 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	8,6	Χ/μo	
4814 30 00 00	- Χαρτί τοιχοστρώσις και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επιπεδή πλέξη ή παραλληλισμένες	1,6	6,1	Χ/μo	
4814 90	- Άλλα:				
4814 90 10	-- Χαρτί τοιχοστρώσις και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επηχομένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:				
4814 90 10 10	--- Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση	3,2	9,6	Χ/μo	
4814 90 10 20	--- Σε κελινδρούς, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κελινδρούς, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	0,5	5,8	Χ/μo	
4814 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,8	Χ/μo	
4814 90 90	-- Άλλα:				
4814 90 90 10	--- Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση	3,2	9,6	Χ/μo	
4814 90 90 20	--- Σε κελινδρούς, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κελινδρούς, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	0,5	5,8	Χ/μo	
4814 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,8	Χ/μo	
<u>4815 0 0 0 0 0</u>	<b>Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα</b>	1,0	10,0	Χ/μo	
<u>48.16</u>	<b>Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (όλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες, πολυγράφων πλήρεις και πλάκες σφαιρ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:</b>				
4816 10 00	- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί:				
4816 10 00 10	-- Σε κελινδρούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	6,0	Χ/μo	
4816 10 00 90	-- Άλλα	1,6	9,0	Χ/μo	
4816 20 00	- Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":				
4816 20 00 10	-- Σε κελινδρούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	6,0	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4816 20 00 90	-- Άλλο	1,6		9,0		Χ/μο
4816 30 00 00	- Μειβρόνες πολυγράφων πλήρεις	1,6		9,0		Χ/μο
4816 90 00	- Άλλα:					
4816 90 00 10	-- Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς		6,0		Χ/μο
4816 90 00 20	-- Άλλα, σε κελύδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μέτρα	Ατελώς		6,0		Χ/μο
4816 90 00 90	-- Άλλα	1,6		9,0		Χ/μο
<u>48.17</u>	Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:					
4817 10 00 00	- Φάκελοι		2,0	12,0		Χ/μο
4817 20 00 00	- Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας		2,0	11,4		Χ/μο
4817 30 00 00	- Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας		2,0	12,0		Χ/μο
<u>48.18</u>	Χαρτί υγείας και παρόμοια χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) από ίνες κυτταρίνης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, ή για καθαριότητα, σε κελύδρους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα μεγέθη ή σχήματα. Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπεζιού, απορροφητικές πάνες για θρέψη, πετσέτες (σεφίτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες, από ίνες κυτταρίνης:					
4818 10	- Χαρτί υγείας:					
4818 10 10	-- Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:					
4818 10 10 10	--- Σε κελύδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μέτρα	Ατελώς		6,0		Χ/μο
4818 10 10 90	--- Άλλο	1,6		9,0		Χ/μο
4818 10 90	-- Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:					
4818 10 90 10	--- Σε κελύδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μέτρα	Ατελώς		6,0		Χ/μο
4818 10 90 90	--- Άλλο	1,6		9,0		Χ/μο
4818 20	- Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:					
4818 20 10 00	-- Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού		2,6	13,2		Χ/μο
4818 20 91 00	-- Πετσέτες χεριών:					
	--- Σε κελύδρους		2,6	13,2		Χ/μο



4818 20 99 00	--- 'Άλλες	2,6	13,2	Χ/μo
4818 30 00 00	- Τραπεζομάντιλα και πετσάτες τραπεζιού	2,6	13,2	Χ/μo
4818 40	- Πετσάτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγιεινής, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 11 00	-- Πετσάτες (σερβιέτες), ταμπόν υγιεινής και παρόμοια είδη:	1,6	10,0	Χ/μo
4818 40 13 00	--- Πετσάτες (σερβιέτες), ταμπόν υγιεινής και παρόμοια είδη:	1,6	10,0	Χ/μo
4818 40 19 00	--- Ταμπόν υγιεινής	1,6	9,6	Χ/μo
	--- 'Άλλα			
4818 40 91	-- Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:	1,6	10,6	Χ/μo
4818 40 91 10	--- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:	1,6	10,2	Χ/μo
4818 40 91 90	--- Απορροφητικές πάνες για βρέφη			
4818 40 99	--- 'Άλλα			
4818 40 99 10	--- 'Άλλα:	1,6	8,6	Χ/μo
4818 40 99 10	--- Απορροφητικές πάνες για βρέφη	1,6	8,0	Χ/μo
4818 40 99 90	--- 'Άλλα	1,6	10,8	Χ/μo
4818 50 00 00	- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	1,6	10,8	Χ/μo
4818 90	- 'Άλλα:			
4818 90 10 00	-- Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,6	10,2	Χ/μo
4818 90 90	-- 'Άλλα:			
4818 90 90 10	--- 'Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρο	Ατελώς	8,0	Χ/μo
4818 90 90 20	--- Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	2,6	13,2	Χ/μo
4818 90 90 90	--- 'Άλλα	1,6	10,8	Χ/μo
<b>48_19</b>	<b>Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφείο, καταστήματα ή παρόμοια:</b>			
4819 10 00	- Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:	1,9	24,2	Χ/μo
4819 10 00 10	-- Χαρτοκιβώτια	1,6	11,4	Χ/μo
4819 10 00 90	-- 'Άλλα			
4819 20 10	- Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:	1,9	24,2	Χ/μo
4819 20 10 10	-- Βάρους, του χαρτίου ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:	1,6	11,4	Χ/μo
4819 20 10 90	--- Χαρτοκιβώτια			
4819 20 90	--- 'Άλλα			
4819 20 90 10	-- Βάρους του χαρτίου ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./ τετρ. μέτρο:	1,9	23,6	Χ/μo
4819 20 90 90	--- Χαρτοκιβώτια	1,6	10,8	Χ/μo
4819 30 00	- Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστά μετρο ή περισσότερο:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4819 30 00 10	-- Σάκοι από δύο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	6,7		24,2		Χ/μιο
4819 30 00 90	-- Άλλα	1,6		11,4		Χ/μιο
4819 40 00	- Άλλοι σάκοι, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά:					
4819 40 00 10	-- Σάκοι από δύο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	6,7		23,6		Χ/μιο
4819 40 00 90	-- Άλλα	1,6		10,8		Χ/μιο
4819 50 00	- Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:					
4819 50 00 10	-- Κουτιά για τσιγάρα	2,6		13,0		Χ/μιο
4819 50 00 90	-- Άλλα	1,6		11,4		Χ/μιο
4819 60 00 00	- Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	1,6		10,8		Χ/μιο
<b>48_20</b>	<b>Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων) σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και παρόμοια συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοβέτες, ταξιδιές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα θύλων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποκάρια και καλύμματα για φακέλους (άλλα ή άλλα), ποκάρια και καλύμματα για φακέλους, στα εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα θύλων από χαρτί ή χαρτόνι:</b>					
4820 10	- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:					
4820 10 10 00	-- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	3,2		12,9		Χ/μιο
4820 10 30	-- Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις:					
4820 10 30 10	--- Συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές	2,0		12,0		Χ/μιο
4820 10 30 90	--- Άλλα	3,2		12,9		Χ/μιο
4820 10 50 00	-- Σημειωματάρια-ημερολόγια	3,2		13,5		Χ/μιο
4820 10 90 00	-- Άλλα	3,2		12,9		Χ/μιο
4820 20 00	- Τετράδια:					
4820 20 00 10	-- Τετράδια-σταυρολέξα, τετράδια-γρίφοι και τα παρόμοια	3,2		13,5		Χ/μιο
4820 20 00 90	-- Άλλα	3,2		13,5		Χ/μιο
4820 30 00 00	- Ταξιδιές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), ποκάρια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	3,2		12,9		Χ/μιο

4820 40	- Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτίου:				
4820 40 10 00	-- "Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	3,2	12,3	Χ/μο	
4820 40 90 00	-- Άλλα	3,2	12,9	Χ/μο	
4820 50 00 00	- Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	3,2	13,5	Χ/μο	
4820 90 00	- Άλλα:				
4820 90 00 10	-- Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστάμετρα μη τυπωμένο ή ελαφρά γραμμογραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποικειστική χρήση στις μηχανές της κλάσης 84.71	Ατελώς	9,6	Χ/μο	
4820 90 00 20	-- Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	9,6	Χ/μο	
4820 90 00 90	-- Άλλα	3,2	13,5	Χ/μο	
<b>48.21</b>	<b>Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:</b>				
4821 10	- Τυπωμένες:				
4821 10 10	-- Αυτοκόλλητες:				
4821 10 10 10	--- Γομωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	6,4	Χ/μο	
4821 10 10 90	---- Άλλες	3,2	11,1	Χ/μο	
4821 10 90 00	-- Άλλες:	3,2	11,1	Χ/μο	
4821 90 10	-- Αυτοκόλλητες:				
4821 90 10 10	--- Γομωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	6,4	Χ/μο	
4821 90 10 90	---- Άλλες	3,2	11,1	Χ/μο	
4821 90 90 00	-- Άλλες	3,2	11,1	Χ/μο	
<b>48.22</b>	<b>Πηγία, κορούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαξα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:</b>				
4822 10 00 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για πετυλίξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	7,9	Χ/μο	
4822 90 00	- Άλλα:				
4822 90 00 10	-- Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	7,9	Χ/μο	
4822 90 00 90	-- Άλλα	1,6	10,2	Χ/μο	
<b>48.23</b>	<b>Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοθάλακας και επιπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοθάλακα ή επιπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:</b>				
	-Χαρτί επηρασμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλινδρούς:				
	-- Αυτοκόλλητο:				
4823 11	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστάμετρα στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4823 11 11 00	--- Αυτοκόλλητες από τη μια πλευρά	1,6		5,1		Χ/μο
4823 11 19 00	--- Αυτοκόλλητες από τις δύο πλευρές	1,6		5,1		Χ/μο
4823 11 90	--- 'Άλλα:					
4823 11 90 10	--- Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς		6,0		Χ/μο
4823 11 90 20	--- 'Άλλες λωρίδες γομμωμένες	0,9		7,9		Χ/μο
4823 11 90 90	--- 'Άλλα	1,6		9,0		Χ/μο
4823 19 00	--- 'Άλλα:					
4823 19 00 10	--- Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς		5,5		Χ/μο
4823 19 00 20	--- 'Άλλες λωρίδες γομμωμένες	0,9		6,7		Χ/μο
4823 19 00 90	--- 'Άλλα	1,6		7,8		Χ/μο
4823 20 00	- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:					
4823 20 00 10	-- Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μενέθη ή σχήματα	Ατελώς		7,2		Χ/μο
4823 20 00 90	-- 'Άλλα	1,6		9,6		Χ/μο
4823 40 00 00	- Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους	1,6		10,2		Χ/μο
4823 51	- 'Άλλα χαρτάκια και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:					
4823 51 10 00	-- Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:	1,6		9,6		Χ/μο
4823 51 90 00	-- 'Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	1,6		9,6		Χ/μο
4823 59	--- 'Άλλα					
4823 59 10	--- Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:					
4823 59 10 10	--- Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς		5,5		Χ/μο
4823 59 10 90	--- 'Άλλα	1,6		7,8		Χ/μο
4823 59 90 00	--- 'Άλλα	1,6		7,8		Χ/μο
4823 60	- Δίσκοι, πλατέες, πιάτα, φλιντζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:					
4823 60 10 00	-- Δίσκοι, πλατέες και πιάτα	1,6		10,8		Χ/μο
4823 60 90 00	-- 'Άλλα	1,6		10,8		Χ/μο
4823 70	- Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαξα:					
4823 70 10	-- Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά:	Ατελώς		8,9		Χ/μο
4823 70 10 10	--- Δίσκοι:	1,6		11,2		Χ/μο
4823 70 10 20	--- Κουτιά	1,6		11,2		Χ/μο
4823 70 90 00	--- 'Άλλα	1,6		11,2		Χ/μο
4823 90	-- Συναρμολές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		Χ/μο

4823 90 15	--Άλλα: --- Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών.				
4823 90 15 10	---- Για στατιστικές μηχανές	2,6	11,7	χ/μο	
4823 90 15 90	---- Άλλες	1,6	10,2	χ/μο	
4823 90 20 00	--- Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	1,8	χ/μο	
4823 90 30 00	--- Βεντάλιες χεριού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	1,6	5,7	χ/μο	
	--- Άλλα:				
4823 90 50	---- Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:				
4823 90 50 10	----- Ιχθύα για ενδύματα, εμπρησμάτα για μηχανές πλεκτικής και τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλίγματα εϊδικά για τη συσκευασία σταφυλών, δισκά για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών ποιμάτων ή καφυλιών για φιάλες	Ατελώς	6,0	χ/μο	
4823 90 50 20	----- Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	2,6	10,5	χ/μο	
4823 90 50 90	----- Άλλα	1,6	9,0	χ/μο	
4823 90 90	--- Άλλα:				
4823 90 90 10	----- Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint" καρτέλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλίγματα σε κελινδρους ή μπομπίνες για τη συσκευασία ζαχαρόπηκτων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κελινδρους, προστατευτικές γανιές για ειδη ταξιδιού	Ατελώς	8,9	χ/μο	
4823 90 90 20	----- Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	2,6	12,7	χ/μο	
4823 90 90 30	----- Χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφανείες από ίνες κυτταρίνης σε λωρίδες ή κελινδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς	8,9	χ/μο	
4823 90 90 90	----- Άλλα	1,6	11,2	χ/μο	

#### Κεφάλαιο 49

### Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων διομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες.

#### Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (κεφάλαιο 37).
  - β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαιρές, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (κλάση 90.23).
  - γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του κεφαλαίου 95.
  - δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτηριστικής εκτύπωσης και λιθογραφίας (κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του κεφαλαίου 97.
2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.
3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.
4. Υπάγονται επίσης στην κλάση 49.01:
  - α) οι συλλογές εικόνων χαρακτηριστικής, αναπαγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
  - β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
  - γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.
 Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτηριστικής και οι εικονογραφίες που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην κλάση 49.11.
5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού, η κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 49.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
<u>49.01</u>	<b>Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:</b> - Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα - Άλλα: -- Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χίμιο Χίμιο Χίμιο
<u>49.02</u>	<b>Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:</b> - Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα - Άλλα: -- Που εκδίδονται εβδομαδιαίως -- Που εκδίδονται μηνιαίως -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χίμιο Χίμιο Χίμιο Χίμιο
<u>49.03.00.00.00</u>	<b>Λευκώματα ή θιβάκια με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά</b>	Ατελώς	5,3	Ατελώς	Χίμιο
<u>49.04.00.00.00</u>	<b>Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη</b>	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
<u>49.05</u>	<b>Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:</b> - Υδρόγειες σφαίρες - Άλλα: -- Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	3,6	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χίμιο Χίμιο Χίμιο Χίμιο
<u>49.06.00.00.00</u>	<b>Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα διομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Εκείμνα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ελασθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω</b>	Ατελώς		Ατελώς	Χίμιο
<u>49.07.00</u>	<b>Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:</b> - Γραμματόσημα, Χαρτόσημα και ανάλογα: -- Αμεταχείριστα	Ατελώς	1,0	Ατελώς	Χίμιο
4907 00 10					
4907 00 10 10					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4907 00 10 90	-- Άλλα	2,6		5,3	Χ/μο	
4907 00 30 00	- Τραπεζογραμμάτια - Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο	
4907 00 91 00	-- Υπογραμμένα και αριθμημένα	2,6		4,0	Χ/μο	
4907 00 99 00	-- Άλλα	2,6		6,9	Χ/μο	
<u>49.08</u>	<b>Χαλκομανίες κάθε είδους:</b>	Ατελώς		3,9	Χ/μο	
4908 10 00 00	- Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοπατηθούν	0,5		4,9	Χ/μο	
4908 90 00 00	- Άλλες				Χ/μο	
<u>49.09.00.00</u>	<b>Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις:</b>					
4909 00 10 00	- Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	4,2		9,6	Χ/μο	
4909 00 90	- Άλλα:					
4909 00 90 10	-- Δελτάρια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό	3,2		8,7	Χ/μο	
4909 00 90 90	-- Άλλα	4,2		9,6	Χ/μο	
<u>49.10.00.00</u>	<b>Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:</b>					
	- Τα γνωστά ως "δίνεκη" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλόκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:					
4910 00 00 11	-- Από πλαστική ύλη	1,6		7,4	Χ/μο	
4910 00 00 12	-- Από έυλο, από επεξεργασμένες πέτρες, κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	1,6		6,8	Χ/μο	
4910 00 00 13	-- Από υλικά κεραμικής	3,1		9,1	Χ/μο	
4910 00 00 14	-- Από κοινό μέταλλο	1,0		6,1	Χ/μο	
4910 00 00 90	- Άλλα	3,2		8,4	Χ/μο	
<u>49.11</u>	<b>Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες:</b>					
4911 10	- Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:					
4911 10 10 00	-- Εμπορικοί κατάλογοι	Ατελώς		4,1	Χ/μο	
4911 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,1	Χ/μο	
	- Άλλα:					
4911 91	-- Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και φωτογραφίες:					



4911 91 10 00	... Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφήσεις ή εικόνες χαρακτηριστικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (Λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	3,2	5,9	Χ/μo
4911 91 80	... Άλλα:			
4911 91 80 10	.... Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	2,6	8,2	Χ/μo
4911 91 80 90	.... Άλλα	3,2	8,2	Χ/μo
4911 99 00	-- Άλλα:			
4911 99 00 10	.... Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	4,1	Χ/μo
4911 99 00 90	.... Άλλα	3,2	8,2	Χ/μo

**ΤΜΗΜΑ ΧΙ**  
**ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΎΛΕΣ**

**Σημειώσεις**

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποίας (κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (κλάση 05.03).
  - β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαίο-πιστόνια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην κλάση 59.11.
  - γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του κεφαλαίου 14.
  - δ) τον αμάντο της κλάσης 25.24 και τα είδη από αμάντο και άλλα προϊόντα των κλάσεων 68.12 ή 68.13.
  - ε) τα είδη των κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. χαρτοβάμβακας, γάζες, επίδεσμοι και παρόμοια είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές)· νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε ατομικές συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 33.06.
  - στ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
  - ζ) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής ή καταβολτικής από τα ίδια αυτά είδη (κεφάλαιο 46).
  - η) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 39.
  - θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, επιχρισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του κεφαλαίου 40.
  - ι) τα μη αποψιλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέματα των κλάσεων 43.03 ή 43.04.
  - ια) τα είδη από υφαντικές ύλες των κλάσεων 42.01 ή 42.02.
  - ιβ) τα προϊόντα και τα είδη του κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
  - ιγ) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του κεφαλαίου 64.
  - ιδ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65.
  - ιε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 67.
  - ιστ) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της κλάσης 68.15.
  - ιζ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (κεφάλαιο 70).
  - ιη) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
  - ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
  - κ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. βούρτσες, σύνολα ειδών ταξιδιού για το ράφιμο, κλειστάρα (φερμουάρα) και μελανοταινίες για γραφομηχανές)· ή
  - κα) τα είδη του κεφαλαίου 97.

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες.
- Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) Τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοσειδιών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφανσιμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
  - β) η εκλογή της κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, της κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο κεφάλαιο αυτό.
  - γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό κεφάλαιο.
  - δ) όταν ένα κεφάλαιο ή μία κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μια υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
  - β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.
  - γ) από καννάβι ή λινάρι:
    - 1) σταλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.
    - 2) μη σταλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
  - δ) από κοκοφοινίκια, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.
  - ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.
- Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοσειδιών) και στα νήματα από χάρτι, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
  - β) στις δεσμίες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του κεφαλαίου 55 και στα πολυκλώστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του κεφαλαίου 54.
  - γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοπνέζες) της κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54.
  - δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α στ).
  - ε) στα νήματα από σεβίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα" της κλάσης 56.06.
4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

- α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:
- 1) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, ή
  - 2) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.
- β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:
- 1) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, ή
  - 2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex, ή
  - 3) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα·
- γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ορισμένο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:
- 1) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, ή
  - 2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
- Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:
- 1) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλι ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
  - 2) τα απλά νήματα από μαλλι, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex·
- β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:
- 1) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, ή
  - 2) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλι και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες·
- γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο·
- δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:
- 1) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος, ή
  - 2) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).
5. Στις κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια·
  - β) διασκευασμένα για χρήση ως κλωστή ραψίματος·
- και

- Υ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".
6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής": τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (continuation κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
- νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 60 cN/tex,
  - νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 53 cN/tex,
  - νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.
7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":
- α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο.
  - β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.
  - γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόθετα νήματα· εντούτοις, δεν πρέπει να θωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.
  - δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία εξηρίσματος του νήματος.
  - ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαιρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος).
  - στ) τα πλεκτά είδη σε ορισμένο σχήμα, διαπθήμενα σε μονάδες ή σε τεμάχια που περιέχουν πολλές μονάδες.
8. Για τους σκοπούς των κεφαλαίων 50 έως 60:
- (α) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 και, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται, τα κεφάλαια 56 έως 59 δεν έχουν εφαρμογή σε είδη κατασκευασμένα κατά την έννοια της σημειώσεως 7 ανωτέρω· και
  - (β) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 δεν έχουν εφαρμογή στα είδη των κεφαλαίων 56 έως 59.
9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.
10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.
11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβατισμένα.
12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια.
13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση. Για τους σκοπούς της σημείωσης αυτής, με τον όρο "ενδύματα από υφαντικές ύλες" εννοούνται τα ενδύματα των κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και 62.01 μέχρι 62.11.

### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
  - α) "νήματα ελαστομερή":
 

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλάσιου του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μίσηση φορά με το αρχικό τους.
  - β) "νήματα αλεύκαστα":
 

τα νήματα:

    - 1) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βράσιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση, ή
    - 2) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στυλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου).
  - γ) "νήματα λευκασμένα":
 

τα νήματα:

    - 1) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,
    - ή
    - 2) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,
    - ή
    - 3) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.
  - δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)":
 

τα νήματα:

    - 1) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,
    - ή
    - 2) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διασπικτού είδους (νήματα chinés),
    - ή
    - 3) στα οποία το φτίλι ή ταϊνία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,
    - ή
    - 4) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.

- ε) "υφάσματα αλεύκαστα":  
 τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.
- στ) "υφάσματα λευκασμένα":  
 τα υφάσματα:  
 1) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,  
 ή  
 2) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,  
 ή  
 3) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.
- ζ) "υφάσματα βαμμένα":  
 τα υφάσματα:  
 1) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,  
 ή  
 2) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.
- η) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":  
 τα υφάσματα (άλλα από τα τυπικά υφάσματα):  
 1) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,  
 ή  
 2) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,  
 ή  
 3) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.  
 (Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σύγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).
- θ) "υφάσματα τυπωτά":  
 τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.  
 (Εξομιάνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πνέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτού μεταφοράς, με σχηματισμό φλοκών, με τη μέθοδο μπαιτίκ).  
 Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.
- ι) "απλή ύφανση":  
 η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαστού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαστού.
2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως ΕΕ ολοκληρώου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.

- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.
  - β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδιωτή ή μπουκλωτή επιφάνεια·
  - γ) στην περίπτωση κεντημάτων της κλάσεως 58.10 και τεχνουργημάτων από τα υλικά αυτά, λαμβάνεται υπόψη μόνον το υλικό βάσεως. Εντούτοις, στην περίπτωση κεντημάτων λαμβανόμενων με χημική μέθοδο, αστηρικτών ή χωρίς εμφανή βάση, και τεχνουργημάτων από τα υλικά αυτά, η ταξινόμηση γίνεται με βάση μόνον τις κλωστές του κεντήματος.

**Κεφάλαιο 50**

**Μετάξι**



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ					ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€	€	
1	2	3	4	5	5		
5001000000	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους	Ατελώς		0,8		Χ/μο	
5002000000	Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο	1,3		5,4		Χ/μο	
50.03	Απορρίματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίματα νημάτων και τα ξεφτίδια):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
5003 10 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
5003 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο	
50.0400	Νήματα από μετάξι (όλα από τα νήματα από απορρίματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:	Ατελώς		4,4		Χ/μο	
5004 00 10 00	- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς		4,4		Χ/μο	
5004 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		4,4		Χ/μο	
50.0500	Νήματα από απορρίματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:	Ατελώς		2,6		Χ/μο	
5005 00 10 00	- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς		2,6		Χ/μο	
5005 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		2,6		Χ/μο	
50.0600	Νήματα από μετάξι ή από απορρίματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλβίας (μεσοηνέζες):	2,0		8,6		Χ/μο	
5006 00 10 00	- Νήματα από μετάξι	2,0		5,6		Χ/μο	
5006 00 90 00	- Νήματα από απορρίματα από μετάξι. Τρίχες αλβίας (μεσοηνέζες)	2,0		5,7		Χ/μο	
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίματα από μετάξι:	2,0		9,2		Χ/μο	
5007 10 00 00	- Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμάτων από μετάξι	2,0		9,2		Χ/μο	
5007 20	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμάτων από μετάξι:	2,0		7,8		Χ/μο	
	--Κρετι:						
5007 20 11 00	--- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα						
5007 20 19 00	--- Άλλα						
	--Pongés, habutai, honan, shantung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):						
5007 20 21 00	--- Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα						
	--- Άλλα:						
5007 20 31 00	---- Απλής ύφανσης						
5007 20 39 00	---- Άλλα						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5007 20 41 00	-- Άλλα: --- Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση	2,0		9,5		χ/μo
5007 20 51 00	-- Άλλα: --- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	2,0		9,5		χ/μo
5007 20 59 00	--- Βαμμένα	2,0		9,5		χ/μo
5007 20 61 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: ----- Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα	2,0		9,5		χ/μo
5007 20 69 00	----- Άλλα	2,0		9,5		χ/μo
5007 20 71 00	--- Τυπωτά	2,0		9,5		χ/μo
5007 90	- Άλλα υφάσματα:					
5007 90 10 00	--- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	2,0		9,2		χ/μo
5007 90 30 00	-- Βαμμένα	2,0		9,2		χ/μo
5007 90 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	2,0		9,2		χ/μo
5007 90 90 00	--- Τυπωτά	2,0		9,2		χ/μo

**Μαλλι, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Μήματα και υφάσματα από χοντρότριχες**

**Σημείωση**

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
  - α) "μαλλι" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή·
  - β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουνιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), Λαγού, κάστορα, βαλδοσίας ενυδρίδας ή μοσχοντόνικα·
  - γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (κλάση 05.03).

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 και 5111 19 19, ως "υφάσματα με την ονομασία "Isden"<sup>™</sup> νοούνται τα υφάσματα απλής ύφανσης, με βάρος από 250 g/m<sup>2</sup> μέχρι και 450 g/m<sup>2</sup>, νεροστριβήμενα, μονόχρωμα ή με νήματα αναμειγμένα (διαφόρων χρωμάτων) ή βαμμένα διαφορετικά κατά διαστήματα, κατασκευασμένα με απλά νήματα από λαναρισμένο μαλλι αναμειγμένο με τρίχες εκλεκτής ποιότητας· τα υφάσματα μπορούν επίσης να περιέχουν χονδροειδείς τρίχες ή τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες. Οι ίνες είναι στρωμένες ή διευθετημένες κατά την ίδια φορά, με μια επεξεργασία στην επιφάνεια η οποία δίνει στα υφάσματα αυτά αδιάβροχες ιδιότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>51.01</u>	<b>Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα:</b> - Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά: -- Μαλλιά από κούρεμα -- Άλλα - Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): -- Μαλλιά από κούρεμα -- Άλλα - Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		0.8 0.8 0.8 0.8 0.8		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>51.02</u>	<b>Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες:</b> - Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Από κουνέλια Αγκύρας -- Από αλπικά, λάμα και περουβιανή λάμα -- Από καμήλα, Βουβάλιο του Θιβέτ (yak), κατσίκια μοχέρ, κατσίκια του Θιβέτ, κατσίκια του Κασμίρ και παρόμοιες κατσίκες -- Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχολιόντικες - Τρίχες χοντροειδείς	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		0.8 0.8 0.8 0.8 0.8		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>51.03</u>	<b>Απορίμματα από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:</b> - Αποχτενίδια από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) -- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) - Άλλα απορίμματα από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Απορίμματα από νήματα -- Άλλα: --- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) - Απορίμματα από χοντροειδείς τρίχες	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8		Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>51.04.0.0.0.0.0</u>	<b>Ξεφτίδια από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς</b>	0.5		0.8		Χ/μο

<b>51_05</b>	<b>Μαλλι, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλι χτενισμένο χύμα):</b>				
5105 10 00 00	- Μαλλι λαναρισμένο	0,5	3,1	Χ/μo	
	-Μαλλι χτενισμένο:				
5105 21 00 00	-- Μαλλι χτενισμένο χύμα	0,5	3,1	Χ/μo	
5105 29 00 00	-- Άλλο	0,5	3,1	Χ/μo	
5105 30	- Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:				
5105 30 10 00	-- Λαναρισμένες	0,5	3,1	Χ/μo	
5105 30 90 00	-- Χτενισμένες	0,5	3,1	Χ/μo	
5105 40 00 00	- Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες	0,5	3,1	Χ/μo	
<b>51_06</b>	<b>Νήματα από μαλλι λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
5106 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι:				
5106 10 10 00	-- Αλεύκαστα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
5106 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
5106 20	- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλι:				
	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
5106 20 11 00	--- Αλεύκαστα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
5106 20 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
	-- Άλλα:				
5106 20 91 00	--- Αλεύκαστα	Ατελώς	4,9	Χ/μo	
5106 20 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μo	
<b>51_07</b>	<b>Νήματα από μαλλι χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
5107 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι:				
5107 10 10 00	-- Αλεύκαστα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
5107 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,8	Χ/μo	
5107 20	- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλι:				
	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:				
5107 20 10 00	--- Αλεύκαστα	Ατελώς	5,0	Χ/μo	
5107 20 30 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,0	Χ/μo	
	-- Άλλα:				
	--- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:				
5107 20 51 00	---- Αλεύκαστα	Ατελώς	5,5	Χ/μo	
5107 20 59 00	---- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μo	
	--- Άλλα σύμμεκτα:				
5107 20 91 00	---- Αλεύκαστα	Ατελώς	5,5	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5107 20 99 00	..... Άλλα	Ατελώς		5,5	Χ/μιο	
<b>51.08</b>	<b>Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λανική πώληση:</b>					
5108 10	- Λαναρισμένα:					
5108 10 10 00	-- Αλεύκαστα	Ατελώς		3,2	Χ/μιο	
5108 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μιο	
5108 20	- Χτενισμένα:					
5108 20 10 00	-- Αλεύκαστα	Ατελώς		3,2	Χ/μιο	
5108 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μιο	
<b>51.09</b>	<b>Νήματα από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λανική πώληση:</b>					
5109 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5109 10 10 00	-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κουκκίες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς		3,8	Χ/μιο	
5109 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,1	Χ/μιο	
5109 90	- Άλλα:					
5109 90 10 00	-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κουκκίες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς		5,0	Χ/μιο	
5109 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,1	Χ/μιο	
<b>51.10.00.00.0</b>	<b>Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή θοοειδών) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή θοοειδών)) έστω και συσκευασμένα για τη λανική πώληση</b>					
<b>51.11</b>	<b>Υφάσματα από μαλλι λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:</b>					
5111 11	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:					
5111 11 11 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5111 11 11 00	---- Αείας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς		11,5	Χ/μιο	
5111 11 19 00	---- Άλλα	Ατελώς		12,2	Χ/μιο	
5111 11 91 00	---- Άλλα υφάσματα:					
5111 11 91 00	---- Από νήματα από μαλλι, αείας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς		11,5	Χ/μιο	
5111 11 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		13,0	Χ/μιο	

5111 19	-- Άλλα: ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο: ----Υφάσματα με την ονομασία "loden": -----Αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> -----Άλλα -----Άλλα υφάσματα: ----- Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ----- Άλλα ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρα: ---- Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ---- Άλλα - Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες - Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς: -- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο -- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο --- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο - Άλλα: -- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50 -- Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	11,5 12,2	Χ/μο Χ/μο
5111 19 11 00	Αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5111 19 19 00	Άλλα	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5111 19 31 00	Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5111 19 39 00	Άλλα	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5111 19 91 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρα:	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5111 19 99 00	Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5111 20 00 00	Άλλα	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 30	Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 30 10 00	Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 30 30 00	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 30 90 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 90	Άλλα:	Ατελώς	7,2	Χ/μο
5111 90 10 00	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50	Ατελώς	7,2	Χ/μο
5111 90 91 00	Άλλα:	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 90 93 00	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	14,3	Χ/μο
5111 90 99 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	14,3	Χ/μο
<b>51.12</b>	<b>Υφάσματα από μαλλι χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:</b> -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο: --- Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> --- Άλλα -- Άλλα: ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο: ---- Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ---- Άλλα ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο: ---- Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ---- Άλλα	Ατελώς Ατελώς	11,5 13,0	Χ/μο Χ/μο
5112 11	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5112 11 10 00	Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5112 11 90 00	Άλλα	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5112 19	Άλλα: ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο: ---- Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ---- Άλλα ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο: ---- Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> ---- Άλλα	Ατελώς Ατελώς	11,5 13,0	Χ/μο Χ/μο
5112 19 11 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5112 19 19 00	Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup>	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5112 19 91 00	Άλλα	Ατελώς	11,5	Χ/μο
5112 19 99 00	Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο: Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m <sup>2</sup> Άλλα	Ατελώς Ατελώς	11,5 13,0	Χ/μο Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
5112 20 00 00	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 30	- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συννεχείς:	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 30 10 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 30 30 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 30 90 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		7,2		χ/μo
5112 90	- Άλλα:	Ατελώς				
5112 90 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του Κεφαλαίου 50	Ατελώς				
5112 90 91 00	-- Άλλα:	Ατελώς				
5112 90 93 00	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 90 99 00	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		14,3		χ/μo
5112 90 99 00	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		14,3		χ/μo
<u>5113 0 0 0 0 0</u>	<u>Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροίτριχες (χαίτης και ουφός μονόπλων ή ποσειδών)</u>	2,0		7,8		χ/μo



## Κεφάλαιο 52

### Βαρέακι

#### Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, με τον όρο "denim" νοούνται υφάσματα από νήματα διαφορετικών χρωμάτων, με διαγώνια ριγωτή ύφανση (twill), στα οποία η σχέση υφάνσεως δεν υπερβαίνει το 4, συμπεριλαμβανομένης και της σπαστής διαγώνιας ύφανσης (καλούμενης ενίοτε σατέν 4), με πρόσωπο το στημόνι, των οποίων τα στημόνια είναι από νήματα ενός και του αυτού χρώματος και τα υφάδια από νήματα αλειμμένα, λευκασμένα, χρωματιστά γκρι ή χρωματισμένα με απόχρωση ανοικτότερη από εκείνη των νημάτων των στημονιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
52.01.00	<b>Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:</b>				
5201 00 10 00	- Υδροφιλο ή λευκασμένο	0,3		0,4	Χ/μο
5201 00 90 00	- Άλλο	0,3		0,4	Χ/μο
52.02	<b>Απορρίμματα από θάμβακι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):</b>				
5202 10 00 00	- Απορρίμματα από νήματα	0,5		0,8	Χ/μο
5202 91 00 00	- Άλλα:				
5202 91 00 00	-- Ξεφτίδια	0,5		0,8	Χ/μο
5202 99 00 00	-- Άλλα	0,5		0,8	Χ/μο
52.03.00.00.00	<b>Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο</b>	0,5		2,1	Χ/μο
52.04	<b>Νήματα για ράφιομο από θαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
5204 11 00	- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5204 11 00 10	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος θαμβάκι:		0,001 τα 1000 μέτρα	5,4 + 0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μο
5204 11 00 10	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα				
5204 11 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4	Χ/μο
5204 19 00	-- Άλλα:				
5204 19 00 10	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,001 τα 1000 μέτρα	5,4 + 0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μο
5204 19 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,4	Χ/μο
5204 20 00	- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5204 20 00 10	-- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,001 τα 1000 μέτρα	8,1 + 0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μο
5204 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		7,8	Χ/μο
52.05	<b>Νήματα από θαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιομο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά όρους θαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
5205 11 00 00	- Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:				
5205 11 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		5,4	Χ/μο

5205 12 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 13 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 14 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 15	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 15 90 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	3,6	Χ/μo
5205 21 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 22 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 23 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 24 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 26 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 27 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 28 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 88,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:	Ατελώς	3,6	Χ/μo
5205 31 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 32 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 33 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μo
5205 34 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£		
1	2	3	4	5	
5205 35	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):				
5205 35 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 35 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 41 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:				
5205 41 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 42 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 43 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 44 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 46 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 47 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
5205 48 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)			5,4	Χ/μo
<b>52.06</b>	<b>Νήματα από θαμάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά όγκο θαμάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>				
5206 11 00 00	-Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:				
5206 11 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο ( που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)			5,4	Χ/μo
5206 12 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)			5,4	Χ/μo
5206 13 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)			5,4	Χ/μo

5206 14 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 15	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 15 10 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3,6	Χ/μιο
5206 15 90 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 21 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 22 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 23 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 24 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 25	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 25 10 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3,6	Χ/μιο
5206 25 90 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 31 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 32 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 33 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 34 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 35	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 35 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο
5206 35 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	5,4	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5206 41 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 42 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 43 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 44 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 45	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα);	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 45 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
5206 45 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		5,4	Χ/μo	
<b>52.07</b>	<b>Νήματα από θαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)</b> <b>συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>					
5207 10 00 00	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος θαμβάκι	Ατελώς		7,8	Χ/μo	
5207 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		7,8	Χ/μo	
<b>52.08</b>	<b>Υφάσματα από θαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά</b> <b>βάρος θαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.</b> <b>μέτρο:</b>					
	- Άλευκαστα:					
5208 11	-- Απλής υφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς		9,4	Χ/μo	
5208 11 10 00	--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	Ατελώς		9,4	Χ/μo	
5208 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		9,4	Χ/μo	
5208 12	-- Απλής υφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:					
	--- Απλής υφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:					
5208 12 11 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4	Χ/μo	
5208 12 13 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4	Χ/μo	
5208 12 15 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4	Χ/μo	

5208 12 19 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> <li>---- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο, με πλάτος:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 12 91 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 12 93 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 12 95 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 12 99 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 13 00 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Διαγώνια ριγωτής (σερέξ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει το αριθμό 4</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 19 00 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Άλλα υφάσματα</li> <li>-Λευκασμένα:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 21 10 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 21 90 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Άλλα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:</li> <li>---- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 13 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 15 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 19 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> <li>---- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο, με πλάτος:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 91 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 93 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 95 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 22 99 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 23 00 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Διαγώνια ριγωτής (σερέξ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 3,8</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 29 00 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Άλλα υφάσματα</li> <li>-Βαμμένα:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 31 00 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:</li> <li>---- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 32 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5208 32 13 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα</li> </ul>	Ατελώς	9,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5208 32 15 00	.... Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 32 19 00	.... Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα --- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο, με πλάτος:	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 32 91 00	.... Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 32 93 00	.... Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 32 95 00	.... Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 32 99 00	.... Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 33 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 41 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 42 00 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 43 00 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 49 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 51 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 52	- Τυπωτά:	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 52 10 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο --- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 52 90 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 53 00 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 59 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5208 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
<b>52.03</b>	<b>Υφάσματα από δαμάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος δαμάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.</b>					
	- Αλευκαστά:					
5209 11 00 00	--- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μιο
5209 12 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μιο



5209 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Λευκασμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 21 00 00	-- Απλής υφανσης	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 22 00 00	-- Διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Βαμμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 31 00 00	-- Απλής υφανσης	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 32 00 00	-- Διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει το αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 41 00 00	-- Απλής υφανσης	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 42 00 00	-- Υφάσματα με την ονομασία "denim"	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 49	-- Άλλα υφάσματα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 49 10 00	--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
	-Τυπωτά:			
5209 51 00 00	-- Απλής υφανσης	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 52 00 00	-- Διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5209 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
<b>52.10</b>	<b>Υφάσματα από θαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά όρους θαμβάκι, συμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες με όρους που δεν υπερβαίνει τα 200 γρα./τετρ. μέτρο</b>			
	-Λευκαστά:			
5210 11	-- Απλής υφανσης:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 11 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 11 90 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 12 00 00	-- Διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Λευκασμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 21	-- Απλής υφανσης:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 21 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 21 90 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 22 00 00	-- Διαγωνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5210 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Βαμμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5210 31	-- Απλής ύφανσης:					
5210 31 10 00	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 31 90 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 32 00 00	-- Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 41 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:					
5210 41 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 42 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 49 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 51 00 00	-Τυλιωτά:					
5210 51 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 52 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5210 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
<b>52.11</b>	<b>Υφάσματα από θαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά όγκο θαμβάκι, συμμεκτικά κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με όσος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:</b>					
	-Αλευκαστά:					
5211 11 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 12 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
	-Λευκασμένα:					
5211 21 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 22 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
	-Βαμμένα:					
5211 31 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 32 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5211 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:					
5211 41 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,4		Χ/μo

5211 42 00 00	-- Υφάσματα με την ονομασία "denim"	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 49	-- Άλλα υφάσματα:			
5211 49 10 00	--- Υφάσματα Jacquard	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 51 00 00	- Τυπωτά:			
5211 51 00 00	-- Απλής υφανσης	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 52 00 00	-- Διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής υφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5211 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,4	Χ/μo
<b>52.12</b>	<b>Άλλα υφάσματα από θαμβάκι:</b>			
5212 11	- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5212 11 10 00	-- Αλεύκαστα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 11 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 12	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 12 10 00	-- Λευκασμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 12 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 13	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 13 10 00	-- Βαμμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 13 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 14	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 14 10 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 14 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 15	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 15 10 00	-- Τυπωτά:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 15 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 15 90 00	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 21	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:			
5212 21 10 00	-- Αλεύκαστα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 21 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 22	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 22 10 00	-- Λευκασμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 22 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 23	--- Άλλα συμμεικτα			
5212 23 10 00	-- Βαμμένα:	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 23 90 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 24	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μo
5212 24 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
5212 25	-- Τυλιωτά:					
5212 25 10 00	--- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,4	Χ/μσ		
5212 25 90 00	... Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	9,4	Χ/μσ		

## Κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες.  
Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί

## Συμπληρωματική σημείωση

1. (A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω σημείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
  - α) σε καρτέλλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια·
  - β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια·
  - γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
  - α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες·
  - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
    1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος·
    2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>53.01</u>	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Σιουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
5301 10 00 00	- Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5,2		8,0	χ/μσ
5301 21 00 00	- Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδιωμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:	5,2		8,0	χ/μσ
5301 29 00 00	-- Σπασμένο ή ξεφλουδιωμένο	5,2		8,0	χ/μσ
5301 30	-- Άλλο				
5301 30 10 00	- Σιουπιά και απορρίμματα από λινάρι:	5,2		8,0	χ/μσ
5301 30 90 00	-- Σιουπιά	5,2		8,0	χ/μσ
	-- Απορρίμματα από λινάρι				
<u>53.02</u>	Καννάβι ( <i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Σιουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
5302 10 00 00	- Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5,2		8,0	χ/μσ
5302 90 00 00	- Άλλα	5,2		8,0	χ/μσ
<u>53.03</u>	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος), ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Σιουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
5303 10 00 00	- Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	0,5		0,8	χ/μσ
5303 90 00 00	- Άλλες	0,5		0,8	χ/μσ
<u>53.04</u>	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Σιουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):				
5304 10 00 00	- Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	0,5		0,8	χ/μσ
5304 90 00 00	- Άλλες	0,5		0,8	χ/μσ
<u>53.05</u>	Κοκοφοινικά, σάβα (καννάβι) <i>Mauve</i> ή <i>Musa textilis</i> Nees), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Σιουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
5305 11 00 00	- Από κοκοφοινικά ( <i>coir</i> ):				
	-- Ακατέργαστο	0,5		0,8	χ/μσ

5305 19 00 00	--- Άλλο	0,5			Χ/μo
	- Από αβάνια:				
5305 21 00 00	-- Ακατέργαστη	0,5		0,8	Χ/μo
5305 29 00 00	-- Άλλη	0,5		0,8	Χ/μo
	- Άλλες:				
5305 91 00 00	-- Ακατέργαστες	0,5		0,8	Χ/μo
5305 99 00 00	-- Άλλες	0,5		0,8	Χ/μo
<b>53.06</b>	<b>Νήματα από λινάρι:</b>				
5306 10	- Απλά:				
	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
	--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):				
5306 10 11 00	---- Αλεύκαστα	0,5		4,9	Χ/μo
5306 10 19 00	---- Άλλα	0,5		4,9	Χ/μo
	--- Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):				
5306 10 31 00	---- Αλεύκαστα	0,5		4,9	Χ/μo
5306 10 39 00	---- Άλλα	0,5		4,9	Χ/μo
5306 10 50 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	0,5		4,2	Χ/μo
5306 10 90 00	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,5		6,1	Χ/μo
5306 20	- Στριμμένα ή κορδονωτά:				
	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5306 20 11 00	---- Αλεύκαστα	0,5		5,3	Χ/μo
5306 20 19 00	---- Άλλα	0,5		5,3	Χ/μo
5306 20 90 00	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,5		6,1	Χ/μo
<b>53.07</b>	<b>Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βέλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:</b>				
	- Απλά:				
5307 10	-- Με τίτλο 1000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερα)	0,5		0,8	Χ/μo
5307 10 10 00	-- Με τίτλο ανώτερο των 1000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	0,5		0,8	Χ/μo
5307 10 90 00	- Στριμμένα ή κορδονωτά	0,5		0,8	Χ/μo
5307 20 00 00					
<b>53.08</b>	<b>Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:</b>				
5308 10 00 00	- Νήματα από κοκοφοίνικα	0,5		0,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
5308 20	- Νήματα από καννάβι:						
5308 20 10 00	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		0,5		3,5		Χ/Μο
5308 20 90 00	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		0,5		5,2		Χ/Μο
5308 30 00 00	- Νήματα από χάρτι		0,5		5,6		Χ/Μο
5308 90	- Άλλα:						
5308 90 11 00	-- Νήματα από ραμί:		0,5		4,9		Χ/Μο
5308 90 13 00	--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)		0,5		4,9		Χ/Μο
5308 90 19 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)		0,5		4,2		Χ/Μο
5308 90 90 00	-- Άλλα		0,5		4,2		Χ/Μο
<b>53_09</b>	<b>Υφάσματα από λινόβι:</b>						
5309 11	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινόβι:						
5309 11 11 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα:		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 11 19 00	--- Αλεύκαστα, βάρους:		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 11 90 00	--- Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ. μέτρο		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 19	--- Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ. μέτρο		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 19 10 00	--- Λευκασμένα		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 19 90 00	-- Άλλα:		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 21	--- Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 21 10 00	--- Τυπωτά		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 21 90 00	--- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινόβι:		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 29	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα:		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 29 10 00	--- Αλεύκαστα		0,5		12,2		Χ/Μο
5309 29 90 00	--- Λευκασμένα		0,5		12,2		Χ/Μο
<b>53_10</b>	<b>Υφάσματα από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:</b>						
5310 10	--- Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων		0,5		12,2		Χ/Μο
5310 10 10 00	--- Τυπωτά		0,5		12,2		Χ/Μο
5310 10 90 00	--- Αλεύκαστα:		0,5		4,4		Χ/Μο
5310 90 00 00	-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστά/μέτρα		0,5		4,4		Χ/Μο
<b>53_11 09</b>	<b>Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χάρτι:</b>						
5311 00 10 00	- Υφάσματα από ραμί		0,5		12,2		Χ/Μο
5311 00 90 00	- Άλλα		0,5		6,0		Χ/Μο



**Κεφάλαιο 54****Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς****Σημειώσεις**

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:
  - α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέριων, πολυουρθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
  - β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο σ) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).  
Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".
2. Οι κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
54.01	Νήματα για ράφιο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: - Από ίνες συνθετικές συνεχείς: -- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: --- 'Ινες που λέγονται "cote yarn": ---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα  --- 'Άλλες --- 'Άλλες: ---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα  ---- 'Άλλες -- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: --- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα  --- 'Άλλες - Από ίνες τεχνητές συνεχείς: -- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: --- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα  --- 'Άλλες	0,001 τα 1000 μέτρα	7,5 + 0,002 τα 1000 μέτρα	χ/μο	
5401 10					
5401 10 11					
5401 10 11 10		Ατελώς	7,5	χ/μο	
5401 10 11 90					
5401 10 19					
5401 10 19 10		Ατελώς	7,5 + 0,002 τα 1000 μέτρα	χ/μο	
5401 10 19 90					
5401 10 90					
5401 10 90 10		Ατελώς	7,5	χ/μο	
5401 10 90 90					
5401 20					
5401 20 10					
5401 20 10 10		Ατελώς	5,4 + 0,002 τα 1000 μέτρα	χ/μο	
5401 20 10 90					
5401 20 90					
5401 20 90 10		Ατελώς	7,9	χ/μο	
5401 20 90 90					
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (όλα από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex: - Νήματα μεγάλης αντοχής από νάλον ή άλλα πολυαμιδιά: --- Από αραμιδιά --- 'Άλλα - Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	0,001 τα 1000 μέτρα	7,9 + 0,002 τα 1000 μέτρα	χ/μο	
5402 10					
5402 10 10 00					
5402 10 90 00		Ατελώς	7,5	χ/μο	
5402 20 00 00		Ατελώς	7,5	χ/μο	



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5402 61 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς		7.5		Χ/μιο
5402 62	-- Από πολυεστέρες:					
5402 62 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7.5		Χ/μιο
5402 62 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς		7.5		Χ/μιο
5402 69	-- 'Άλλα:					
5402 69 10 00	--- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7.5		Χ/μιο
5402 69 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μιο
<b>54.03</b>	<b>Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (αλλά από τα νήματα για ρόψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:</b>					
5403 10 00 00	- Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 20	- Νήματα ελαστικοποιημένα:					
5403 20 10 00	-- Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 20 90 00	-- 'Άλλα	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 31 00 00	- 'Άλλα νήματα απλά:					
5403 32 00 00	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 33	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με ε στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο					
5403 33 10 00	-- Από οξική κυτταρίνη:	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 33 90 00	--- Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 39 00 00	--- 'Άλλα	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 41 00 00	-- 'Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:					
5403 42 00 00	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 49 00 00	-- Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς		7.9		Χ/μιο
5403 49 00 00	-- 'Άλλα					
<b>54.04</b>	<b>Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:</b>					
5404 10	- Νήματα μονόινα:					
5404 10 10 00	-- Από ελαστομερή	Ατελώς		5.3		Χ/μιο
5404 10 90 00	-- 'Άλλα	Ατελώς		5.3		Χ/μιο

5404 90	- Άλλα: -- Από πολυπροπυλένιο: --- Λοιπίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία --- Άλλα -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	5,6 5,6 5,6	Χ/μο Χ/μο Χ/μο
<u>5405 00 00 00</u>	<b>Νήματα μονόινα τεχνητό 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τουής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λοιπίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα</b>	1,3	5,4	Χ/μο
<u>54 06</u>	<b>Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>	Ατελώς Ατελώς	5,4 5,2	Χ/μο Χ/μο
5406 10 00 00	- Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς			
5406 20 00 00	- Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς			
<u>54 07</u>	<b>Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:</b>	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5407 10 00 00	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νύθλον ή άλλα πολυαμίνια ή πολυεστέρες			
5407 20	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές: -- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους: --- Λιγότερο από 3 μέτρα --- 3 μέτρα ή περισσότερο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	10,1 10,1 10,1 10,1	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
5407 20 11 00	-- Άλλα			
5407 20 19 00	- "Υφάσματα": που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI			
5407 20 90 00	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νύθλον ή άλλα πολυαμίνια:			
5407 30 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα			
5407 41 00 00	-- Βαμμένα			
5407 42 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων			
5407 43 00 00	-- Τυπωτά			
5407 44 00 00	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα			
5407 52 00 00	-- Βαμμένα			
5407 53 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων			
5407 54 00 00	-- Τυπωτά			
5407 61	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα: -- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς μη ειδικά καταγεγραμμένες:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	10,1 10,1 10,1 10,1	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
5407 61 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 61 30 00	... Βαμμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 61 50 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 61 90 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 69	... Άλλα:				
5407 69 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 69 90 00	... Άλλα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:				
5407 71 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 72 00 00	... Βαμμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 73 00 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 74 00 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,1	Χ/μo
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι συμμεικτα κυρίως ή μόνον με βαμβάκι:				
5407 81 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 82 00 00	... Βαμμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 83 00 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 84 00 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,1	Χ/μo
	- Άλλα υφάσματα:				
5407 91 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 92 00 00	... Βαμμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 93 00 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5407 94 00 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,1	Χ/μo
<b>54.08</b>	<b>Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:</b>				
5408 10 00 00	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές ιφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς		10,1	Χ/μo
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές τεχνητές:				
5408 21 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,1	Χ/μo
5408 22	... Βαμμένα:				
5408 22 10 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά/μετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστά/μετρα, με ενσχύση από πλέγμα, serge, croise ή satin	Ατελώς		10,1	Χ/μo

5408 22 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 23	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 10 00	--- Υφάσματα jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 23 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 24 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μο
	-- Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00 00	-- Αλευκάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 32 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 33 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5408 34 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μο

**Κεφάλαιο 55****Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς****Σημείωση**

1. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:
  - α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα·
  - β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο·
  - γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex·
  - δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τετρωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους·
  - ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex.Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 55.03 ή 55.04.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>55.01</b>	<b>Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:</b>					
5501 10 00 00	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5501 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5501 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5501 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
<b>55.020</b>	<b>Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:</b>					
5502 00 10 00	- Από βισκόζη	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5502 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
<b>55.03</b>	<b>Συνθετικές ίνες μη συνεχείς που δεν είναι λαπαρισμένες χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:</b>					
5503 10	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:					
	-- Από αραμίδια:					
	--- Μεγάλης αντοχής	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 10 11 00		Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 10 19 00	--- Άλλες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 40 00 00	- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 90	- Άλλες:					
5503 90 10 00	-- Χλωροΐνες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
5503 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		6,5		Χ/μιο
<b>55.04</b>	<b>Τεχνητές ίνες μη συνεχείς που δεν είναι λαπαρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:</b>					
5504 10 00 00	- Από τεχνητό μεταξι βισκόζης	Ατελώς		6,8		Χ/μιο
5504 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		6,8		Χ/μιο
<b>55.05</b>	<b>Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):</b>					
5505 10	- Από συνθετικές ίνες:					
5505 10 10 00	-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		6,1		Χ/μιο
5505 10 30 00	-- Από πολυεστέρες	Ατελώς		6,1		Χ/μιο
5505 10 50 00	-- Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς		6,1		Χ/μιο
5505 10 70 00	-- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		6,1		Χ/μιο
5505 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,1		Χ/μιο
5505 20 00 00	- Από τεχνητές ίνες	Ατελώς		6,8		Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>55.06</u>	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαπαρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:					
5506 10 00 00	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		6,8		Χ/μo
5506 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		6,8		Χ/μo
5506 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		6,8		Χ/μo
5506 90	- Άλλες:					
5506 90 10 00	-- Χλωρορίνες	Ατελώς		6,8		Χ/μo
	-- Άλλες:					
5506 90 91 00	--- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		6,8		Χ/μo
5506 90 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		6,8		Χ/μo
<u>5507.00.00.00</u>	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς που είναι λαπαρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς		8,2		Χ/μo
<u>55.08</u>	Νήματα για ράφιο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5508 10	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:					
	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 10 11	--- Από πολυεστέρες:					
5508 10 11 10	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,001 τα 1000 μέτρα		7,5 +	0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μo
	---- Άλλες					
5508 10 19	--- Άλλες:					
5508 10 19 10	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	Ατελώς		7,5		Χ/μo
	---- Άλλες					
5508 10 19 90	---- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 10 90	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,001 τα 1000 μέτρα		7,5 +	0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μo
5508 10 90 10	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	Ατελώς		7,5		Χ/μo
	---- Άλλες					
5508 10 90 90	-- Τεχνητές ίνες μη συνεχείς:					
5508 20	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 20 10	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,001 τα 1000 μέτρα		7,5 +	0,002 τα 1000 μέτρα	Χ/μo
5508 20 10 10	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	Ατελώς		7,8		Χ/μo



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
5509 52 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 53 00 00	-- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 61	- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρωλικές ή μοντακφυλικές:					
5509 61 10 00	-- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρήρες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 61 90	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα					
5509 61 90 10	--- Άλλα:					
5509 61 90 10	---- Βαμμένα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 61 90 90	---- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 62 00	-- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 62 00 10	--- Βαμμένα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 62 00 90	--- Άλλα:	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 69 00	--- Βαμμένα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 69 00 10	--- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 69 00 90	- Άλλα νήματα:					
5509 91	-- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρήρες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 91 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 92 00 00	-- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5509 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
<b>55.10</b>	<b>Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>					
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:					
5510 11 00 00	-- Απλά	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5510 12 00 00	-- Στριμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5510 20 00 00	- Άλλα νήματα, συμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρήρες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5510 30 00 00	- Άλλα νήματα, συμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7.5		Χ/μο
5510 90 00 00	- Άλλα νήματα	Ατελώς		7.5		Χ/μο
<b>55.11</b>	<b>Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράφιο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>					
5511 10 00 00	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς		7.8		Χ/μο

5511 20 00 00	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	7,8	Χ/μιο
5511 30 00 00	- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	7,8	Χ/μιο
<b>55.12</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:</b>			
5512 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα: -- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 19	-- 'Άλλα:			
5512 19 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 19 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 21 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριλικές ή μοντακριλικές: -- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 29	-- 'Άλλα:			
5512 29 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 29 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 91 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 99	-- 'Άλλα:			
5512 99 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5512 99 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
<b>55.13</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με θαμνάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γρα./τετρ. μέτρο:</b>			
	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10 00	--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 11 30 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 11 90 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 12 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 13 00 00	-- 'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 19 00 00	-- 'Άλλα υφάσματα -Βαμμένα:	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 21	--- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 21 10 00	--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 21 30 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο
5513 21 90 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,1	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
5513 22 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερτζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 23 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 31 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 32 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερτζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 33 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Τυπωτά:	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 41 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 42 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερτζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5513 49 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
<b>55.14</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά όρους από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με θαμβάκι, με όρους που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:</b> -Αλευκαστα ή λευκασμένα:				
5514 11 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 12 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερτζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 13 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Βαμμένα:	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 21 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 22 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερτζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μο	
5514 23 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μο	

5514 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 32 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 33 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
	-Τυπωτά:			
5514 41 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 42 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5514 49 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
<b>55 15</b>	<b>Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:</b>			
	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 11 30 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 12	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 12 30 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 13	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
	--- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11 00	---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 13 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
	--- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενομένα:			
5515 13 91 00	---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 13 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 19	-- Άλλα:			
5515 19 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 19 30 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
	-Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μονταφυλικές:			
5515 21	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 21 30 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,1	Χ/μo
5515 21 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μo





5516 23	Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 23 10 00	-- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστόμετρα ή μεγαλύτερο (για στρώματα)	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 23 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 24 00 00	-- Τυπωτά			
	-- Περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, συμμεμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
5516 31 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 32 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 33 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 34 00 00	-- Τυπωτά			
	-- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, συμμεμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5516 41 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 42 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 43 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 44 00 00	-- Τυπωτά			
	-- Άλλα:			
5516 91 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 92 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 93 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5516 94 00 00	-- Τυπωτά			

**Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, είδη σχοινοποιίας**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φαρμακία του κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της κλάσης 34.01, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στίλβωματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
  - β) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11.
  - γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πληνια ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 68.05).
  - δ) το μαριμαγιά συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πληνια ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 68.14).
  - ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πληνια ή ύφασμα μη υφασμένο (τιμήμα XV).
2. Με τον όρο "πληνια" εννοείται και το πληνια που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου του φύλλου.
3. Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης). Η κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό. Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:
  - α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
  - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχριση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
  - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυσασμένα με πληνια ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).
4. Η κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις θάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα (ηνούδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαίριδια από υφαντικές ύλες:				
5601 10	- Πετσότες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες:				
5601 10 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	1,6		7,2	χ/μιο
5601 10 90 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,6		5,8	χ/μιο
5601 21	-Βάτες, Άλλα είδη από βάτες:				
5601 21 10	-- Από βαμβάκι:				
5601 21 10 11	..... Υόρφανο:				
5601 21 10 12	..... Βάτες:				
5601 21 10 19	..... Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		4,2	χ/μιο
5601 21 10 90	..... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		3,4	χ/μιο
5601 21 90	..... Άλλες	1,0		5,0	χ/μιο
5601 21 90 11	..... Αντικείμενα από βάτες	1,6		5,8	χ/μιο
5601 21 90 12	..... Άλλο:				
5601 21 90 11	..... Βάτες:				
5601 21 90 11	..... Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		4,2	χ/μιο
5601 21 90 12	..... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		3,4	χ/μιο
5601 21 90 19	..... Άλλες	1,0		5,0	χ/μιο
5601 21 90 90	..... Αντικείμενα από βάτες	1,6		5,8	χ/μιο
5601 22	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
5601 22 10	..... Κυλινδρικοί διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστόμετρα:				
5601 22 10 10	..... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		3,4	χ/μιο
5601 22 10 20	..... Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		4,2	χ/μιο
5601 22 10 90	..... Άλλοι:	1,0		5,0	χ/μιο
5601 22 91	..... Άλλα:				
5601 22 91	..... Βάτες:				
5601 22 91 11	..... Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		5,6	χ/μιο
5601 22 91 12	..... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		4,3	χ/μιο
5601 22 91 19	..... Άλλες	1,0		6,4	χ/μιο
5601 22 91 90	..... Αντικείμενα από βάτες	1,6		7,2	χ/μιο
5601 22 99	... Από τεχνητές ίνες:				
5601 22 99 11	..... Βάτες:				
5601 22 99 11	..... Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		5,6	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5601 22 99 12	..... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		4,3		χ/μo
5601 22 99 19	..... Άλλες	1,0		6,4		χ/μo
5601 22 99 90	..... Αντικείμενα από βάτες	1,6		7,2		χ/μo
5601 29 00	-- Άλλα: ---Βάτες:					
5601 29 00 11	.... Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	0,5		4,2		χ/μo
5601 29 00 12	.... Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς		3,4		χ/μo
5601 29 00 19	.... Άλλες	1,0		5,0		χ/μo
5601 29 00 90	.... Αντικείμενα από βάτες	1,6		5,8		χ/μo
5601 30 00 00	- Χιουδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	1,0		4,5		χ/μo
<b>56_02</b>	<b>Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:</b>					
5602 10	- Πιλήματα που γίνονται με βελόνκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα: -- Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: ---Πιλήματα που γίνονται με βελόνκι:					
5602 10 11 00	.... Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προσόχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03	0,5		6,8		χ/μo
5602 10 19 00	.... Από άλλες υφαντικές ύλες ---Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:	0,5		6,8		χ/μo
5602 10 31 00	.... Από μαλλι ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	0,5		6,8		χ/μo
5602 10 35 00	.... Από χοντροειδείς τρίχες	0,5		6,8		χ/μo
5602 10 39 00	.... Από άλλες υφαντικές ύλες	0,5		6,8		χ/μo
5602 10 90 00	-- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις :Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:	0,5		6,8		χ/μo
5602 21 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	0,5		6,8		χ/μo
5602 29	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5602 29 10 00	.... Από χοντροειδείς τρίχες	0,5		6,8		χ/μo
5602 29 90 00	.... Από άλλες υφαντικές ύλες	0,5		6,8		χ/μo
5602 90 00 00	- Άλλα	0,5		6,8		χ/μo
<b>56_03</b>	<b>Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:</b>					
5603 11	- Από χειροποίητα λεπτά νήματα:					
5603 11 10 00	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m <sup>2</sup> : --- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		5,9		χ/μo

5603 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 12	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m <sup>2</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 12 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 13	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m <sup>2</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 13 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 13 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 14	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 14 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 14 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
	--- Άλλα:			
5603 91	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 91 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 92	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m <sup>2</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 92 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 92 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 93	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m <sup>2</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 93 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 93 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 94	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m <sup>2</sup> .	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 94 10 00	--- Επιχειριζόμενα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
5603 94 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,9	Χ/μo
<b>56.04</b>	<b>Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχειριζόμενα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:</b>			
5604 10 00 00	- Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	Ατελώς	5,5	Χ/μo
5604 20 00 00	- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάylon ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βιοκόρης, εμποτισμένα ή επιχειριζόμενα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
5604 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	5,4	Χ/μo
<b>56.05 0 0 0 0</b>	<b>Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουριδών ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο:</b>			
5605 00 00 10	- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	1,6	6,8	Χ/μo
5605 00 00 90	- Άλλα	1,3	6,4	Χ/μo
<b>56.06 0 0</b>	<b>Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χλίπες και ουρές μονόπλων ή βουσιδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα":</b>			
5606 00 10 00	- Νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα"	2,0	13,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
5606 00 91 00	-- Άλλα:	Ατελώς	5,3	Χ/μo	
5606 00 99 00	-- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	1,6	7,2	Χ/μo	
	-- Άλλα				
<u>56.07</u>	<b>Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:</b>				
5607 10 00	-- Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οριζμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:				
5607 10 00 10	-- Φιτίλια	1,0	7,0	Χ/μo	
5607 10 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	5,4	Χ/μo	
5607 21 00 00	-- Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 29	-- Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματώματα				
5607 29 10	-- Άλλα:				
5607 29 10 10	--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):	1,0	12,4	Χ/μo	
5607 29 10 90	---- Φιτίλια	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 29 90	---- Άλλα				
5607 29 90 10	--- Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:	1,0	12,4	Χ/μo	
5607 29 90 90	---- Φιτίλια	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 30 00	---- Άλλα				
5607 30 00 10	-- Από οβάνκα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):	1,0	10,6	Χ/μo	
5607 30 00 90	-- Φιτίλια	Ατελώς	9,0	Χ/μo	
5607 41 00 00	-- Άλλα				
5607 49	-- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 49 11 00	-- Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματώματα				
5607 49 19 00	--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):				
5607 49 90 00	---- Πλεκτά	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 50	---- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 50 11 00	--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 50 19 00	-- Από άλλες συνθετικές ίνες:	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 50 30 00	--- Από νάυλον ή άλλα πολυαμείδια ή πολυεστέρες:	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 50 90 00	--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 90 00	---- Πλεκτά	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
5607 90 00 10	---- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
	--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
	-- Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo	
	-- Άλλα:				
	--- Από πλεκτό χαρτί	1,6	13,2	Χ/μo	

5607 90 00 20	-- Φιτίλια	1,0	12,4	Χ/μο
5607 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
<b>56.08</b>	<b>Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τρυβλία, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές υλές:</b>			
	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές υλές:			
5608 11	-- Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
	--- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 11 11	---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:	7,5	18,7	Χ/μο
5608 11 11 10	----- Πλεκτά	Ατελώς	9,9	Χ/μο
5608 11 11 90	----- Άλλα			
5608 11 19	---- Άλλα:			
5608 11 19 10	----- Πλεκτά	7,5	18,7	Χ/μο
5608 11 19 90	----- Άλλα	Ατελώς	9,9	Χ/μο
	--- Άλλα:			
5608 11 91	---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91 10	----- Πλεκτά	7,5	18,7	Χ/μο
5608 11 91 90	----- Άλλα	Ατελώς	9,9	Χ/μο
5608 11 99	---- Άλλα:			
5608 11 99 10	----- Πλεκτά	7,5	18,7	Χ/μο
5608 11 99 90	----- Άλλα	Ατελώς	9,9	Χ/μο
5608 19	-- Δίχτυα έτοιμα:			
	--- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 19 11	---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	----- Πλεκτά:			
5608 19 11 12	----- Δίχτυα για οικιακή χρήση	2,1	13,1	Χ/μο
5608 19 11 13	----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5608 19 11 19	----- Άλλα	7,5	18,7	Χ/μο
	--- Άλλα:			
5608 19 11 91	----- Σάκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφοράς	5,2	17,9	Χ/μο
5608 19 11 92	----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5608 19 11 99	----- Άλλα	Ατελώς	9,9	Χ/μο
5608 19 19	-- Άλλα:			
	----- Πλεκτά:			
5608 19 19 12	----- Δίχτυα για οικιακή χρήση	2,1	13,1	Χ/μο
5608 19 19 13	----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5608 19 19 19	----- Άλλα	7,5	18,7	Χ/μο
	--- Άλλα:			
5608 19 19 91	----- Δίχτυα για ψώνια και παρόμοια είδη	5,2	17,9	Χ/μο
5608 19 19 92	----- Είδη για οικιακή χρήση	2,1	13,1	Χ/μο
5608 19 19 93	----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,1	Χ/μο
5608 19 19 99	----- Άλλα	1,0	11,5	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
5608 19 31	---Άλλα: ---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ---- Πλεκτά:						
5608 19 31 12	---- Διχτυα για οικιακή χρήση	2,1		13,1		χ/μo	
5608 19 31 13	---- Κλουβιά και άλλα διχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,1		χ/μo	
5608 19 31 19	---- Άλλα ---- Άλλα:	7,5		18,7		χ/μo	
5608 19 31 91	---- Σάκοι για προιμθβειες και παρόμοια διχτυα μεταφοράς	5,2		17,9		χ/μo	
5608 19 31 92	---- Κλουβιά και άλλα διχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,1		χ/μo	
5608 19 31 99	---- Άλλα: ---- Άλλα:	Ατελώς		9,9		χ/μo	
5608 19 39	---- Πλεκτά:						
5608 19 39 11	---- Διχτυα για οικιακή χρήση	2,1		13,1		χ/μo	
5608 19 39 12	---- Κλουβιά και άλλα διχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,1		χ/μo	
5608 19 39 19	---- Άλλα ---- Άλλα:	7,5		18,7		χ/μo	
5608 19 39 91	---- Διχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	5,2		17,9		χ/μo	
5608 19 39 92	---- Είδη για οικιακή χρήση	2,1		13,1		χ/μo	
5608 19 39 93	---- Κλουβιά και άλλα διχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,1		χ/μo	
5608 19 39 99	---- Άλλα ---- Άλλα:	1,0		11,5		χ/μo	
5608 19 91 00	---- Από νύβλον ή από άλλα πολυαμείδια	Ατελώς		9,9		χ/μo	
5608 19 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		9,9		χ/μo	
5608 90 00	- Άλλα: -- Διχτυα έτοιμα για την αλιεία:						
5608 90 00 11	--- Πλεκτά	7,5		18,7		χ/μo	
5608 90 00 19	--- Άλλα	Ατελώς		9,9		χ/μo	
5608 90 00 20	-- Διχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	5,2		17,9		χ/μo	
5608 90 00 30	-- Είδη για οικιακή χρήση -- Άλλα:	2,1		13,1		χ/μo	
5608 90 00 91	--- Κλουβιά και άλλα διχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,1		χ/μo	
5608 90 00 92	--- Άλλα έτοιμα διχτυα πλεκτά	7,5		18,7		χ/μo	
5608 90 00 93	--- Άλλα έτοιμα διχτυα	1,0		11,5		χ/μo	
5608 90 00 99	--- Άλλα	Ατελώς		9,9		χ/μo	
<b>56.0900.00</b>	<b>Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:</b>						
5609 00 00 10	- Κορδόνια για υποδήματα	3,0		9,8		χ/μo	
5609 00 00 90	- Άλλα	Ατελώς		5,2		χ/μo	



**Κεφάλαιο 57****Τόπιτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες****Σημειώσεις**

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τόπιτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμίου εισαγωγής που καθορίζεται για τους τόπιτες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγιες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι: - Από μαλλι ή τρίχες, ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe" -- Άλλοι: --- Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρο (στημονιού) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο στημονιού) --- Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονιού) πάνω από 350 σειρές (ή πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού) μέχρι 500 σειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού) --- Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονιού) πάνω από 500 σειρές (ή πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού) - Από άλλες υφαντικές ύλες: -- Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο -- Από άλλες υφαντικές ύλες	3,9	14,0		τετρ. μέτρο	
5701 10 10 00		3,9	14,0		τετρ. μέτρο	
5701 10 91 00		3,9	14,6		τετρ. μέτρο	
5701 10 93 00		3,9	14,6		τετρ. μέτρο	
5701 10 99 00		3,9	14,6		τετρ. μέτρο	
5701 90		3,3	13,0		τετρ. μέτρο	
5701 90 10 00		3,3	11,2		τετρ. μέτρο	
5701 90 90 00		3,3			τετρ. μέτρο	
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφανμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κίλιμια", "σουμάκ", "καραμανιάς" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με τό Χέρι: - Τάπητες με την ονομασία "κίλιμια", "σουμάκ", "καραμανιάς" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Άλλοι - Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα: -- Χαλιά λουτρών -- Άλλα - Άλλα, με βελουδιτή κατασκευή, όχι έτοιμα: --- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --- Τάπητες Axminster --- Τάπητες Wilton --- Άλλοι -- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --- Τάπητες Axminster --- Άλλοι	3,9	11,7		τετρ. μέτρο	
5702 10 00		3,9	10,7		τετρ. μέτρο	
5702 10 00 10		3,3			τετρ. μέτρο	
5702 10 00 90		2,9	7,6		τετρ. μέτρο	
5702 20 00		3,3	8,6		τετρ. μέτρο	
5702 20 00 10		3,9	14,0		τετρ. μέτρο	
5702 20 00 90		3,9	14,0		τετρ. μέτρο	
5702 31		3,9	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 31 10 00		3,9	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 31 30 00		3,9	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 31 90 00		3,9	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 32		3,3	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 32 10 00		3,3	13,0		τετρ. μέτρο	
5702 32 90 00		3,3	13,0		τετρ. μέτρο	

5702 39	---	Από άλλες υφαντικές ύλες:							
5702 39 10 00	---	Από βαμβάκι	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 39 90 00	---	Άλλοι	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 41	---	Άλλα, με βελουδιτή κατασκευή, έτοιμα:							
5702 41 10	---	Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:							
5702 41 10 10	----	Τρίητες Axminster:	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 41 10 90	----	Χαλιά λουτρών	3,9	14,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 41 90	---	Άλλα:							
5702 41 90 10	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 41 90 90	----	Άλλα	3,9	14,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 42	---	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:							
5702 42 10	---	Τρίητες Axminster:							
5702 42 10 10	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 42 10 90	----	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 42 90	---	Άλλοι:							
5702 42 90 10	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 42 90 90	----	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 49	---	Από άλλες υφαντικές ύλες:							
5702 49 10	---	Από βαμβάκι:							
5702 49 10 10	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 49 10 90	----	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 49 90	---	Άλλοι:							
5702 49 90 10	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 49 90 90	----	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 51 00 00	---	Άλλα, χωρίς βελουδιτή κατασκευή, όχι έτοιμα:							
5702 52 00 00	---	Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας							
5702 59 00 00	---	Από άλλες υφαντικές ύλες							
5702 91 00	---	Άλλα, χωρίς βελουδιτή κατασκευή, έτοιμα:							
5702 91 00 10	----	Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:							
5702 91 00 90	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 92 00	---	Άλλα	3,9	14,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 92 00 10	----	Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:							
5702 92 00 90	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 99 00	---	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
5702 99 00 10	----	Από άλλες υφαντικές ύλες:							
5702 99 00 90	----	Χαλιά λουτρών	2,9	12,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				
	---	Άλλα	3,3	13,0	ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΟ				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα:					
5703 10	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5703 10 10	-- Τυπωτά:					
5703 10 10 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 10 10 90	--- Άλλα	3,9		18,6		τετρ. μέτρο
5703 10 90	-- Άλλα:					
5703 10 90 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 10 90 90	--- Άλλα	3,9		18,6		τετρ. μέτρο
5703 20	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά:					
5703 20 11 00	-- Τυπωτά:					
5703 20 11 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 20 19	--- Άλλα:					
5703 20 19 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 20 19 90	--- Άλλα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 20 91 00	-- Άλλα:					
5703 20 91 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 20 99	--- Άλλα:					
5703 20 99 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 20 99 90	--- Άλλα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30	- Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:					
5703 30 11 00	-- Από πολυπροπυλένιο:					
5703 30 11 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30 19	--- Άλλα:					
5703 30 19 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 30 19 90	--- Άλλα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30 51 00	-- Τυπωτά:					
5703 30 51 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30 59	--- Άλλα:					
5703 30 59 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 30 59 90	--- Άλλα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30 91 00	-- Άλλα:					
5703 30 91 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο
5703 30 99	--- Άλλα:					
5703 30 99 10	--- Χαλιά λουτρών	2,9		16,6		τετρ. μέτρο
5703 30 99 90	--- Άλλα	3,3		17,6		τετρ. μέτρο

5703 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
5703 90 10 00	-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα		3,3	17,6	τετρ. μέτρο
5703 90 90	-- Άλλα:				
5703 90 90 10	--- Χαλιδά λουτρών		2,9	16,6	τετρ. μέτρο
5703 90 90 90	--- Άλλα		3,3	17,6	τετρ. μέτρο
<b>57.04</b>	<b>Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πύλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα:</b>				
5704 10 00 00	- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα		3,3	11,0	τετρ. μέτρο
5704 90 00 00	- Άλλα		3,3	11,0	τετρ. μέτρο
<b>57.05.00</b>	<b>Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα:</b>				
5705 00 10	- Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
5705 00 10 10	-- Χαλιδά λουτρών		2,9	12,0	τετρ. μέτρο
5705 00 10 90	-- Άλλα		3,9	14,0	τετρ. μέτρο
5705 00 31 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:				
5705 00 39	-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα		3,3	13,0	τετρ. μέτρο
5705 00 39 10	--- Άλλα:				
5705 00 39 10	--- Χαλιδά λουτρών		2,9	12,0	τετρ. μέτρο
5705 00 39 90	--- Άλλα		3,3	13,0	τετρ. μέτρο
5705 00 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
5705 00 90 10	-- Χαλιδά λουτρών		2,9	12,0	τετρ. μέτρο
5705 00 90 90	-- Άλλα		3,3	13,0	τετρ. μέτρο

## Κεφάλαιο 58

### Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα

#### Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσιες υφασμάτιν, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδώα με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη καρδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.06:
  - α) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές σύγιες και οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες σύγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο·
  - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα·
  - γ) οι λοξοκοιμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι εξδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα. Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πουλιές, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
<b>58.01</b>	<b>Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σερίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:</b>					
5801 10 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		12,9		Χ/μo
	-- Από βαμβάκι:					
5801 21 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφασμένου, άκαπα	Ατελώς		9,4		Χ/μo
5801 22 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφασμένου, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 23 00 00	-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφασμένου	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 24 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκαπα	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 25 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 26 00 00	-- Υφάσματα σερίλλης	Ατελώς		12,9		Χ/μo
	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
5801 31 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφασμένου, άκαπα	Ατελώς		10,1		Χ/μo
5801 32 00 00	-- Βελούδα από πλούσες υφασμένου, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 33 00 00	-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφασμένου	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 34 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκαπα	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 35 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 36 00 00	-- Υφάσματα σερίλλης	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 90	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5801 90 10 00	-- Από λινόβρι	Ατελώς		12,9		Χ/μo
5801 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		12,9		Χ/μo
<b>58.02</b>	<b>Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:</b>					
	-- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι:					
5802 11 00	-- Αλεύκαστα:					
5802 11 00 10	--- Μη στιλβωμένα (μεροσερίζέ)	1,6		11,4		Χ/μo
5802 11 00 90	--- Άλλα	11,5		34,7		Χ/μo
5802 19 00 00	-- Άλλα	11,5		34,7		Χ/μo
5802 20 00	-- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:					
5802 20 00 10	-- Από μετάξι, μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	8,7		36,5		Χ/μo
5802 20 00 20	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7,6		36,5		Χ/μo
5802 20 00 90	-- Άλλα	4,6		36,5		Χ/μo
5802 30 00	-- Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες:					
5802 30 00 10	-- Από πλήρη ή από υφάσματα μη υφασμένα	3,5		36,5		Χ/μo
5802 30 00 20	-- Από πλεκτά υφάσματα	8,7		36,5		Χ/μo
	-- Άλλα:					
5802 30 00 91	--- Από βαμβάκι	4,9		36,5		Χ/μo
5802 30 00 92	--- Από μετάξι, μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	8,7		36,5		Χ/μo
5802 30 00 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7,5		36,5		Χ/μo
5802 30 00 99	--- Άλλα	4,6		36,5		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
59_03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:						
5803 10 00 00	- Από βαμβάκι		1,6		7,6		χ/μο
5803 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:						
5803 90 10 00	-- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι		2,0		9,5		χ/μο
5803 90 30 00	-- Από συνθετικές ίνες		1,2		12,1		χ/μο
5803 90 50 00	-- Από τεχνητές ίνες		1,2		12,1		χ/μο
5803 90 90	-- Άλλα:						
5803 90 90 10	--- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ		1,6		15,0		χ/μο
5803 90 90 91	---- Από νήματα από μέταλλα ή από επιμεταλλωμένα νήματα		2,0		15,6		χ/μο
5803 90 90 92	---- Από λινόρι ή από ραμί		0,5		13,4		χ/μο
5803 90 90 99	---- Άλλα		0,5		13,4		χ/μο
59_04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφάσματα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, άλλα από τα υφάσματα της κλάσης 60.02:						
5804 10	- Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους:						
	-- Ομοιόμορφης ύφανσης:						
	--- Υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους:						
5804 10 11	---- Εμπτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:						
	----- Από βαμβάκι		0,7		6,9		χ/μο
5804 10 11 11	----- Από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας		2,0		8,9		χ/μο
5804 10 11 12	----- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες		1,4		8,1		χ/μο
5804 10 11 13	----- Άλλα		0,5		6,7		χ/μο
5804 10 11 19	----- Άλλα		1,6		8,3		χ/μο
5804 10 11 90	--- Άλλα:						
5804 10 19	---- Εμπτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:						
	----- Από βαμβάκι		0,7		6,9		χ/μο
5804 10 19 11	----- Από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας		2,0		8,9		χ/μο
5804 10 19 12	----- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες		1,4		8,1		χ/μο
5804 10 19 13	----- Άλλα		0,5		6,7		χ/μο
5804 10 19 19	----- Άλλα		1,6		8,3		χ/μο
5804 10 19 90	-- Άλλα:						
	--- Εμπτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις με οποιαδήποτε ύλη:						



5804 10 90 11	.... Από βαμβάκι	0,7	11,5	Χ/μo
5804 10 90 12	.... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	14,7	Χ/μo
5804 10 90 13	.... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4	13,9	Χ/μo
5804 10 90 19	.... Άλλα	0,5	11,5	Χ/μo
5804 10 90 90	.... Άλλα	1,6	14,1	Χ/μo
5804 21	- Δαντέλες με τη μηχανή:			
5804 21 10	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10 10	.... Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	1,4	12,6	Χ/μo
	.... Άλλα:			
5804 21 10 91	.... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	0,5	10,5	Χ/μo
5804 21 10 99	.... Άλλα	3,2	14,4	Χ/μo
5804 21 90	.... Άλλα:			
5804 21 90 10	.... Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	1,4	12,6	Χ/μo
	.... Άλλα:			
5804 21 90 91	.... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	0,5	10,5	Χ/μo
5804 21 90 99	.... Άλλα	3,2	14,4	Χ/μo
5804 29	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	.... Με μηχανικά αδράχτια:			
	.... Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 29 10 11	.... Από βαμβάκι	0,7	10,5	Χ/μo
5804 29 10 12	.... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	13,4	Χ/μo
5804 29 10 19	.... Άλλα	0,5	10,5	Χ/μo
	.... Άλλα:			
5804 29 10 91	.... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	0,5	10,5	Χ/μo
5804 29 10 99	.... Άλλα	3,2	14,4	Χ/μo
5804 29 90	.... Άλλα:			
	.... Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 29 90 11	.... Από βαμβάκι	0,7	10,5	Χ/μo
5804 29 90 12	.... Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	13,4	Χ/μo
5804 29 90 19	.... Άλλα	0,5	10,5	Χ/μo
	.... Άλλα:			
5804 29 90 91	.... Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	0,5	10,5	Χ/μo
5804 29 90 99	.... Άλλα	3,2	14,4	Χ/μo
	.... Άλλα:			
	.... Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 30 00	- Δαντέλες με το χέρι:			
	-- Εμπτοισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 30 00 11	.... Από βαμβάκι	0,7	11,5	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
5804 30 00 12	--- Από μαλλι ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0		14,7		Χ/μο
5804 30 00 13	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4		13,9		Χ/μο
5804 30 00 19	--- Άλλα	0,5		11,5		Χ/μο
5804 30 00 90	-- Άλλα	3,2		15,7		Χ/μο
<b>58.05.0.0.0.0.0</b>	<b>Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνορας, Ομπισόν, Μπασέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεδατό, σταυροβελονίδα), έστω και έτοιμα</b>	3,9		11,0		Χ/μο
<b>58.06</b>	<b>Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (boldués):</b>					
5806 10 00	- Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα οενίλλης ή από υφάσματα βροχόδιωτα σπινγώδους μορφής:					
5806 10 00 10	-- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	1,6		8,1		Χ/μο
	-- Άλλα:					
5806 10 00 91	--- Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	0,5		6,5		Χ/μο
5806 10 00 99	--- Άλλα	1,6		8,1		Χ/μο
5806 20 00 00	- Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ	Ατελώς		7,5		Χ/μο
	- Άλλα είδη κορδελοποιίας:					
5806 31	-- Από βελούδα:					
5806 31 10	--- Με πραγματικές ούγιες:					
5806 31 10 10	---- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	1,6		9,2		Χ/μο
	---- Άλλα:					
5806 31 10 91	---- Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	0,5		7,5		Χ/μο
5806 31 10 99	---- Άλλα	1,6		9,2		Χ/μο
5806 31 90	--- Άλλα:					
5806 31 90 10	---- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	1,6		9,2		Χ/μο
	---- Άλλα:					
5806 31 90 91	---- Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	0,5		7,5		Χ/μο
5806 31 90 99	---- Άλλα	1,6		9,2		Χ/μο
5806 32	-- Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:					
5806 32 10	--- Με πραγματικές ούγιες:					
5806 32 10 10	---- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	Ατελώς		7,5		Χ/μο
	---- Άλλα:					
5806 32 10 91	---- Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	Ατελώς		7,5		Χ/μο
5806 32 10 99	---- Άλλα	Ατελώς		7,5		Χ/μο
5806 32 90	--- Άλλα:					
5806 32 90 10	---- Συυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	Ατελώς		7,5		Χ/μο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5810 92	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
5810 92 10 00	--- Αέσις που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμα καθαρού βάρους	Ατελώς		5,8		Χ/μιο
5810 92 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		7,2		Χ/μιο
5810 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5810 99 10 00	--- Αέσις που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμα καθαρού βάρους	Ατελώς		5,8		Χ/μιο
5810 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		7,2		Χ/μιο
<b>58.11 0 0 0 0</b>	<b>Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες σε μια ύλη παρανεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές δελονιές, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:</b>					
5811 00 00 10	- Πλεκτά υφάσματα	2,0		12,9		Χ/μιο
	- Άλλα:					
5811 00 00 91	-- Από βαμβάκι	0,2		10,1		Χ/μιο
5811 00 00 92	-- Από μετάξι	2,0		12,9		Χ/μιο
5811 00 00 93	-- Από μαλλι προβατοειδών ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	1,5		12,9		Χ/μιο
5811 00 00 94	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,2		12,1		Χ/μιο
5811 00 00 95	-- Από λινόφι	0,5		10,1		Χ/μιο
5811 00 00 99	-- Άλλα	0,5		10,1		Χ/μιο

## Κεφάλαιο 59

**Υφάσματα εμποτισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις,  
Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες****Σημειώσεις**

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της κλάσης 60.02.
2. Η κλάση 59.03 περιλαμβάνει:
  - α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελωδής), με εξαίρεση:
    - 1) Τα υφάσματα στα οποία η επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·
    - 2) Τα υφάσματα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστομέτρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (κεφάλαιο 39, γενικά)·
    - 3) Τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δύο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επιχρίση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (κεφάλαιο 39)·
    - 4) Τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)·
    - 5) Τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελωδή πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 39)·
    - 6) Τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11·
  - β) Τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της κλάσης 56.04.
3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπόση ή επιχρίση που επιτρέπει το κόλλημα).
- Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνουδι ή σκόνη υφανσιμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (κλάση 59.07, γενικά).
4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.06:
  - α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:
    - βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο,
    - ή
    - βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες·
  - β) Τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της κλάσης 56.04.

- γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ. Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις πλάκες, τα φύλλα ή τις ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, με συνδυασμό από ύφανση που χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 40), ή τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11.
5. Η κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα υφάσματα στα οποία η εμπόση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διατάξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·
  - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παρατεταστάματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)·
  - γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές· εντούτοις, οι απομιμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·
  - δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες·
  - ε) τα φύλλα εύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφανση (κλάση 44.08)·
  - στ) τα φυσικά ή τεχνικά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφανση (κλάση 68.05)·
  - ζ) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφανση (κλάση 68.14)·
  - η) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφανση (τίμημα XV).
6. Η κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:
- α) τους ιμάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος·
  - β) τους ιμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απαντές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (κλάση 40.10).
7. Η κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες κλάσεις του τμήματος XI:
- α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτηριστικό προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):
    - τα υφάσματα, πηλήματα ή υφάσματα επενδυμένα με πηλίμα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας από βελούδο εμποτισμένα με καουτσούκ που χρησιμοποιούνται για επικάλυψη των αδρακτιών ύφανσης (weaving beams)·
    - τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,
    - τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρωπίνες τρίχες κεφαλής,
    - τα υφάσματα, πηληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,
    - τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
    - τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινωπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα·
  - β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πηλήματα στέριμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χερτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμιαντοταιμμένο), δίσκοι για στιλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχθυοφύλαξη ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γυμρίσματα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποίηση:					
5901 10 00 00	- Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις	0,5		6,7		χ/μνο
5901 90 00 00	- Άλλα	0,5		6,7		χ/μνο
59.02	Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάylon ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες - ρεγίων διακόζης:					
5902 10	- Από νάylon ή άλλα πολυαμίδια:					
5902 10 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	1,4		7,2		χ/μνο
5902 10 90 00	-- Άλλα	1,2		12,1		χ/μνο
5902 20	- Από πολυεστέρες:					
5902 20 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	1,4		7,2		χ/μνο
5902 20 90 00	-- Άλλα	1,2		12,1		χ/μνο
5902 90	- Άλλα:					
5902 90 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	1,4		7,2		χ/μνο
5902 90 90 00	-- Άλλα	1,2		12,1		χ/μνο
59.03	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:					
5903 10	- Με πολυχλωριούχο βινύλιο:					
5903 10 10	-- Εμποτισμένα:					
5903 10 10 10	--- Από βαμβάκι			10,8		χ/μνο
5903 10 10 20	--- Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας			10,8		χ/μνο
5903 10 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			10,8		χ/μνο
5903 10 10 90	--- Άλλα			10,8		χ/μνο
5903 10 90	-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:					
5903 10 90 10	--- Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό διεί τον ουσιώδη χαρακτήρα			10,8		χ/μνο
	--- Άλλα:					
5903 10 90 91	---- Από βαμβάκι			10,8		χ/μνο
5903 10 90 92	---- Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας			10,8		χ/μνο
5903 10 90 93	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες			10,8		χ/μνο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5903 10 90 99	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20	- Με πολυουρεθάνη:					
5903 20 10	--- Εμποτισμένα:					
5903 20 10 10	--- Από βαμβάκι	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 10 20	--- Από μαλλι ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 90	-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:					
5903 20 90 10	--- Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
	---Άλλα:					
5903 20 90 91	--- Από βαμβάκι	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 90 92	--- Από μαλλι ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 90 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 20 90 99	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90	- Άλλα:					
5903 90 10	--- Εμποτισμένα:					
5903 90 10 10	--- Από βαμβάκι	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 10 20	--- Από μαλλι ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 91	-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:					
	--- Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:					
5903 90 91 10	--- Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
	---Άλλα:					
5903 90 91 91	--- Από βαμβάκι	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 91 92	--- Από μαλλι ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 91 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 91 99	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 99	--- Άλλα:					
5903 90 99 10	--- Από βαμβάκι	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 99 20	--- Από μαλλι ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 99 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
5903 90 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μo		
<b>59_04</b>	<b>Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι, Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες:</b>					



5904 10 00 00	- Λινοτάπητες	1,0	6,4	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5904 91	-- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πλιγμα με βελόνα ή μη υφασμένο υφασμα:			τετρ. μέτρο
5904 91 10 00	--- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πλιγμα με βελόνα	1,0	6,4	τετρ. μέτρο
5904 91 90 00	--- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πλιγμα μη υφασμένο	1,0	6,4	τετρ. μέτρο
5904 92 00 00	-- Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση			
<b>59.0500</b>	<b>Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:</b>			
5905 00 10 00	- Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	5,2	τετρ. μέτρο
	-Άλλες:			
	-- Από λινόρι:			
5905 00 31	--- Αλευκαστές:			
5905 00 31 10	---- Κεντημένα υφάσματα	3,2	16,6	τετρ. μέτρο
	---- Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2,0	15,6	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	----- Πληρωσφή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	0,5	12,2	τετρ. μέτρο
5905 00 31 99	----- Άλλα	0,5	12,2	τετρ. μέτρο
5905 00 39	--- Άλλες:			
5905 00 39 10	---- Κεντημένα υφάσματα	3,2	16,6	τετρ. μέτρο
	---- Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2,0	15,6	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	----- Πληρωσφή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	0,5	12,2	τετρ. μέτρο
5905 00 39 99	----- Άλλα	0,5	12,2	τετρ. μέτρο
5905 00 50	-- Από γούτα:			
5905 00 50 10	--- Κεντημένα υφάσματα	3,2	7,6	τετρ. μέτρο
	--- Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	---- Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2,0	6,6	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	---- Κεντημένα υφάσματα	0,5	4,4	τετρ. μέτρο
5905 00 70	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5905 00 70 10	--- Κεντημένα υφάσματα	3,2	13,9	τετρ. μέτρο
	--- Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	---- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2,0	12,9	τετρ. μέτρο
5905 00 70 92	---- Πληρωσφή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα και επιχρισμένα	0,5	10,1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	---- Άλλα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα	1,4	12,1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	---- Άλλα	1,2	12,1	τετρ. μέτρο
5905 00 90	- Άλλες:			
5905 00 90 10	--- Κεντημένα υφάσματα	3,2	9,4	τετρ. μέτρο
	--- Εμποτισμένα ή επιχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	---- Βαμβάκι	0,7	6,4	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	---- Μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	8,4	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5905 00 90 29	.... Άλλα --- Άλλα υφάσματα:	0,5		6,2		τετρ. μέτρο
5905 00 90 91	.... Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντρότριχες (χαίτης και ουρές μονόπλων ή βοσειδιών) ή άλλες τρίχες χοντροσειδές	2,0		8,4		τετρ. μέτρο
5905 00 90 92	.... Μαλλι προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	1,5		8,4		τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	.... Ραμί	0,5		6,2		τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	.... Βαμβάκι	0,2		6,4		τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	.... Άλλα	0,5		6,2		τετρ. μέτρο
<b>59_06</b>	<b>Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της</b>					
	<b>Κλάσης 59.02:</b>					
5906 10	- Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:					
5906 10 10	--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:					
5906 10 10 10	--- Από βαμβάκι	0,7		5,1		χ/μο
5906 10 10 20	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0		7,1		χ/μο
5906 10 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4		6,3		χ/μο
5906 10 10 90	--- Άλλα	0,5		4,9		χ/μο
5906 10 90	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:					
5906 10 90 10	--- Από βαμβάκι	0,7		5,1		χ/μο
5906 10 90 20	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0		7,1		χ/μο
5906 10 90 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4		6,3		χ/μο
5906 10 90 90	--- Άλλα	0,5		4,9		χ/μο
	--- Άλλα:					
5906 91 00	--- Πλεκτά:					
5906 91 00 10	--- Με απανωτές στρώσεις	2,0		8,9		χ/μο
	--- Άλλα:					
5906 91 00 91	--- Από βαμβάκι	0,7		6,9		χ/μο
5906 91 00 92	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0		8,9		χ/μο
5906 91 00 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4		8,1		χ/μο
5906 91 00 99	--- Άλλα	0,5		6,7		χ/μο
5906 99	--- Άλλα:					
5906 99 10	--- Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:					
5906 99 10 10	--- Από βαμβάκι	0,7		10,8		χ/μο
5906 99 10 20	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0		13,8		χ/μο
5906 99 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4		13,0		χ/μο

5906 99 10 90	.... Άλλα						Χ/μιο
5906 99 90	... Άλλα:						Χ/μιο
5906 99 90 10	.... Από βαμβάκι	0,7	6,0				Χ/μιο
5906 99 90 20	.... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	8,0				Χ/μιο
5906 99 90 30	.... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	5,6				Χ/μιο
5906 99 90 90	.... Άλλα	0,5	5,8				Χ/μιο
<b>59_07_00</b>	<b>Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παρατετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:</b>						
5907 00 10	- Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επίχρυσμα με βάση το λάδι:						
5907 00 10 10	-- Οθόνες ζωγραφισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς	4,4				Χ/μιο
	-- Άλλα:						
5907 00 10 91	... Από βαμβάκι	0,7	5,4				Χ/μιο
5907 00 10 92	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	7,4				Χ/μιο
5907 00 10 93	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4	6,6				Χ/μιο
5907 00 10 99	... Άλλα	0,5	5,2				Χ/μιο
5907 00 90	- Άλλα:						
5907 00 90 10	-- Οθόνες ζωγραφισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς	4,4				Χ/μιο
	-- Άλλα:						
5907 00 90 91	... Από βαμβάκι	0,7	5,4				Χ/μιο
5907 00 90 92	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,0	7,4				Χ/μιο
5907 00 90 93	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,4	6,6				Χ/μιο
5907 00 90 99	... Άλλα	0,5	5,2				Χ/μιο
<b>5908000000</b>	<b>Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινάτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμιάνα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα</b>						
59_09_00	<b>Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:</b>						
5909 00 10 00	- Από συνθετικές ίνες	1,0	7,5				Χ/μιο
5909 00 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0	7,5				Χ/μιο
<b>5910000000</b>	<b>Ίμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες</b>	Ατελώς	4,6				Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<b>59.11</b>	<b>Πρόϊοντα και είδη υφαντουργικό για τεχνικές χρήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:</b>					
5911 10 00 00	- Υφάσματα, πλήγματα και υφάσματα υφανόμενα επενδύμενα με πλήτημα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καυστικό, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λανασιών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελουπίας από βελούδο εμπλατισμένα με καουτσούκ που χρησιμοποιούνται για επικάλυψη των αδρακτιών υφάνσης (weaving beams)	Ατελώς		4,8		Χ/μο
5911 20 00 00	- Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα - Υφάσματα και πλήγματα στέγνωμα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παράβολες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμεινοτοπιμένο): -- Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετρ. μέτρο: --- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ---- Υφάσματα πλιματωσιμμένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ---- Άλλα --- Από άλλες υφαντικές ύλες -- Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ. μέτρο: --- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες --- Από άλλες υφαντικές ύλες - Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα εκαισιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής: -- Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες -- Άλλα - Άλλα: -- Από πλήτημα: --- Σάκκοι διήθησης για μηχανήματα --- Άλλα - Άλλα: --- Σάκκοι διήθησης για μηχανήματα --- Άλλα	Ατελώς		4,1		Χ/μο
5911 31 11 00		Ατελώς				Χ/μο
5911 31 19 00		Ατελώς		5,2		Χ/μο
5911 31 90 00		Ατελώς		5,2		Χ/μο
5911 32 10 00		Ατελώς		4,0		Χ/μο
5911 32 90 00		Ατελώς		5,2		Χ/μο
5911 40 00 00		Ατελώς		4,0		Χ/μο
5911 40 00 10		2,0		8,4		Χ/μο
5911 40 00 90		Ατελώς		5,4		Χ/μο
5911 90 10						Χ/μο
5911 90 10 10		1,0		7,0		Χ/μο
5911 90 10 90		Ατελώς		5,4		Χ/μο
5911 90 90						Χ/μο
5911 90 90 10		1,0		7,0		Χ/μο
5911 90 90 90		Ατελώς		5,4		Χ/μο

**Κεφάλαιο 60****Υφάσματα πλεκτά****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - (α) τις δαντέλες με βελονάκι της κλάσης 58.04·
  - (β) τις επικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της κλάσης 58.07·
  - (γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του κεφαλαίου 59. Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσια, πλάσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 60.01.
2. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως, τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις.
3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<b>60.01</b>	<b>Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα θροχιδωτά, όλα πλεκτά:</b>					
	- Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα"					
6001 10 00 00	- Υφάσματα βροχιδωτά:	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 21 00 00	-- Από βαμβάκι	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 22 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 29	-- Από άλλες υφαντικές υλές:					
6001 29 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 29 90 00	--- Άλλα:	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 91	-- Από βαμβάκι:					
6001 91 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 91 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 91 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 91 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 92	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6001 92 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 92 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 92 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 92 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 99	-- Από άλλες υφαντικές υλές:					
6001 99 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6001 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
<b>60.02</b>	<b>Άλλα πλεκτά υφάσματα:</b>					
6002 10	- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:					
6002 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6002 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,5		χ/μιο
6002 20	- Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:					
6002 20 10 00	-- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6002 20 31 00	-- Από συνθετικές ίνες:					
6002 20 39 00	--- Δαντέλες Raschel	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6002 20 50 00	--- Άλλα	Ατελώς		10,8		χ/μιο
6002 20 70 00	-- Από τεχνητές ίνες	Ατελώς		10,8		χ/μιο
	-- Από βαμβάκι					

6002 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 30	-- Γλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ;	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 30 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	Ατελώς	6,5	Χ/μο
6002 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 41 00 00	-- Άλλα, πλεκτά στημονίου (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών);	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 42	-- Από βαμβάκι:	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 42 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 42 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 42 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 42 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	--- Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11 00	---- Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 19 00	---- Δαντέλες Raschel	Ατελώς	10,8	Χ/μο
	---- Άλλα:			
6002 43 31 00	---- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 33 00	---- Βαμμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 35 00	---- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 39 00	---- Τυπωτά	Ατελώς	10,8	Χ/μο
	---- Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50 00	---- Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
	---- Άλλα:			
6002 43 91 00	---- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 93 00	---- Βαμμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 95 00	---- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 43 99 00	---- Τυπωτά	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
	-- Άλλα:			
6002 91 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 92	-- Από βαμβάκι:			
6002 92 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 92 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 92 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 92 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,8	Χ/μο
6002 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	--- Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10 00	---- Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	10,8	Χ/μο
	---- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
6002 93 31 00	..... Αλευκαστα ή Λευκασμένα	Ατελώς		10,8		Χ/μο
6002 93 33 00	..... Βαμμένα	Ατελώς		10,8		Χ/μο
6002 93 35 00	..... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,8		Χ/μο
6002 93 39 00	..... Τυπωτά	Ατελώς		10,8		Χ/μο
	..... Από τεχνητές ίνες:					
6002 93 91 00	..... Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς		10,8		Χ/μο
6002 93 99 00	..... Άλλα	Ατελώς		10,8		Χ/μο
6002 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		10,8		Χ/μο



## Κεφάλαιο 61

## Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη της κλάσης 62.12·
  - β) τα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09·
  - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοις, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 61.03 και 61.04:
  - α) Με τον όρο "κοστούμι" και "κοστούμι-ταγιέρ" νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:
    - ένα σακάκι το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο, ενδεχομένως, από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακκακιού· και
    - ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτσάκι (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κυλότ), χωρίς τριάντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.
  - β) Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστούμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.
  - γ) Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτς ή φούστα ή ζιπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστούμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζιπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα εικάζονται ξεχωριστά.
  - δ) Στον όρο "κοστούμι" περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελειών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέθηκαν παραπάνω:
    - τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέττα) με στρουγγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάβητες ρίγες·
    - τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω·
    - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κοψίδα με ένα σύνθηδες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι, ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης·
  - ε) Θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του *twinsel*, και το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις, από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με πράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιάτ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 61.12.

4. Οι κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σφίρες βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.

5. Η κλάση 61.09 δεν καλύπτει τα ενδύματα που έχουν συρμένο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος του ενδύματος.

6. Για την ερμηνεία της κλάσης 61.11:

α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπέρνα.

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 61.11 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 61.11.

7. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχυτήτας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.

β) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
  - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με πράντες (σαλοπέτ).
- Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών διαστάσεων.

8. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 61.13 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 61.13.

9. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

10. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.  
Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό. Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των σπώων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.  
Όλα τα στατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξη της ως σύνολο.
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάκια" τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γκάμ, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τράντες.  
Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>61.01</b>	<b>Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 61.03:</b>					
6101 10	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					μονάδα
6101 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 10 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 20	-- Από βαμβάκι:					
6101 20 10 00	-- Παλάτ κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 20 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 30	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6101 30 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 30 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 90	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6101 90 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6101 90 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
<b>61.02</b>	<b>Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναικείες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 61.04:</b>					
6102 10	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6102 10 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 10 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 20	-- Από βαμβάκι:					
6102 20 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 20 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 30	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6102 30 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 30 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 90	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6102 90 10 00	-- Παλάτ, κοντά παλάτ, κάπες και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
6102 90 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	9,4		36,7		μονάδα
<b>61.03</b>	<b>Κοστούμια, σύνολα σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τிரάντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σόφρτ) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:</b>					
6103 11 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα

6103 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6103 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Σύνολα:			
6103 21 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6103 22 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6103 23 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6103 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Σακάκια:			
6103 31 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6103 32 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6103 33 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6103 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπιέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτζ):			
6103 41	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4	36,7	μονάδα
6103 41 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6103 42	-- Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4	36,7	μονάδα
6103 42 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6103 43	-- Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4	36,7	μονάδα
6103 43 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6103 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4	36,7	μονάδα
	--- Άλλα:			
6103 49 91 00	---- Από τεχνητές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6103 49 99 00	---- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
<b>61.04</b>	<b>Κοστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιάστ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπιέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτζ) (όλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:</b>			
	-Κοστούμια-ταγιέρ:			
6104 11 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6104 12 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6104 13 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6104 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Σύνολα:			
6104 21 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6104 22 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6104 23 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Ζακέτες:	9,4		36,7		μονάδα
6104 31 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα
6104 32 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,7		μονάδα
6104 33 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Φορέματα:	9,4		36,7		μονάδα
6104 41 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα
6104 42 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,7		μονάδα
6104 43 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 44 00 00	-- Από τεχνητές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 49 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κiloτό):	9,4		36,7		μονάδα
6104 51 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα
6104 52 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,7		μονάδα
6104 53 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 59 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Παντελόνια, φόρμες με τσιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτίς):	9,4		36,7		μονάδα
6104 61	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6104 61 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4		36,7		μονάδα
6104 61 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6104 62	-- Από βαμβάκι:					
6104 62 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4		36,7		μονάδα
6104 62 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6104 63	-- Από συνθετικές ίνες:					
6104 63 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4		36,7		μονάδα
6104 63 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6104 69	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6104 69 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4		36,7		μονάδα
6104 69 90 00	--- Άλλα:					
6104 69 91 00	---- Από τεχνητές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6104 69 99 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
<b>61.05</b>	<b>Πουκάμισα και πουκαμισόκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:</b>					
6105 10 00 00	- Από βαμβάκι	9,4		36,3		μονάδα
6105 20	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6105 20 10 00	--- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,3		μονάδα

6105 20 90 00	-- Από τεχνητές ίνες	9,4	36,3	μονάδα
6105 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6105 90 10 00	-- Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,3	μονάδα
6105 90 90 00	-- Άλλα	9,4	36,3	μονάδα
<b>91_06</b>	<b>Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλουζες-πουκάμισα και ποκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:</b>			
6106 10 00 00	- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6106 20 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6106 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6106 90 10 00	-- Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6106 90 30 00	-- Από μετάξι ή από απορριμματα από μετάξι	9,4	36,7	μονάδα
6106 90 50 00	-- Από λινόβρι ή ραμί	9,4	36,7	μονάδα
6106 90 90 00	-- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
<b>91_07</b>	<b>Σλιπ, σώθρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δουματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:</b>			
	- Σλιπ και σώθρακα:			
6107 11 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,3	μονάδα
6107 12 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4	36,3	μονάδα
6107 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,3	μονάδα
	- Νυχτικά και πιτζάμες:			
6107 21 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4	36,3	μονάδα
6107 22 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4	36,3	μονάδα
6107 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,3	μονάδα
	- Άλλα:			
6107 91	-- Από βαμβάκι:			
6107 91 10 00	--- Από υφάσματα σπαγγιώδους μορφής	9,4	36,7	μονάδα
6107 91 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6107 92 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6107 99 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4	36,7	μονάδα
<b>91_08</b>	<b>Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δουματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:</b>			
	- Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 11 10 00	--- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,3	μονάδα
6108 11 90 00	--- Από τεχνητές ίνες	9,4	36,3	μονάδα
6108 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 19 10 00	--- Από βαμβάκι	9,4	36,3	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6108 19 90 00	--- Άλλα	9,4		36,3		μονάδα
	- Σηπ και κιλότες:					
6108 21 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,3		μονάδα
6108 22 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4		36,3		μονάδα
6108 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4		36,3		μονάδα
	- Νυχτικά και πιτζάμες:					
6108 31	-- Από βαμβάκι:					
6108 31 10 00	--- Νυχτικά	9,4		36,3		μονάδα
6108 31 90 00	--- Πιτζάμες	9,4		36,3		μονάδα
6108 32	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
	--- Από συνθετικές ίνες:					
6108 32 11 00	---- Νυχτικά	9,4		36,3		μονάδα
6108 32 19 00	---- Πιτζάμες	9,4		36,3		μονάδα
6108 32 90 00	--- Από τεχνητές ίνες	9,4		36,3		μονάδα
6108 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4		36,3		μονάδα
	- Άλλα:					
6108 91	-- Από βαμβάκι:					
6108 91 10 00	--- Από υφάσματα σπαγγώδους μορφής	9,4		36,7		μονάδα
6108 91 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6108 92 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6108 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6108 99 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα
6108 99 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
<b>61.09</b>	<b>Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό:</b>					
6109 10 00 00	- Από βαμβάκι	9,4		36,3		μονάδα
6109 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6109 90 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,3		μονάδα
6109 90 30 00	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4		36,3		μονάδα
6109 90 90 00	--- Άλλα	9,4		36,3		μονάδα
<b>61.10</b>	<b>Σαντάι, πουλόβερ, κάρνιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά:</b>					
6110 10	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6110 10 10 00	--- Σαντάι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλι και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα	9,4		35,3		μονάδα
	--- Άλλα:					
	--- Για άντρες ή αγόρια:					
6110 10 31 00	---- Από μαλλι	9,4		36,7		μονάδα



6110 10 35 00	----Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	9,4	36,7	μονάδα
6110 10 38 00	----- Από κατακτα του κασμίρ	9,4	36,7	μονάδα
	----- Άλλα			
6110 10 91 00	--- Για γυναικείες ή κορίτσια:	9,4	36,7	μονάδα
	---- Από μαλλί			
6110 10 95 00	----Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	9,4	36,7	μονάδα
6110 10 98 00	----- Από κατακτα του κασμίρ	9,4	36,7	μονάδα
6110 20	----- Άλλα			
6110 20 10 00	- Από βαμβάκι:	9,4	36,3	μονάδα
	-- Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπερς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέρετλ"			
	--Άλλα:			
6110 20 91 00	--- Για άντρες ή αγόρια	9,4	36,7	μονάδα
6110 20 99 00	--- Για γυναικείες ή κορίτσια	9,4	36,7	μονάδα
6110 30	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	-- Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπερς τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέρετλ"	9,4	36,3	μονάδα
	-- Άλλα:			
6110 30 91 00	--- Για άντρες ή αγόρια	9,4	36,7	μονάδα
6110 30 99 00	--- Για γυναικείες ή κορίτσια	9,4	36,7	μονάδα
6110 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	-- Από λινόρι ή ραμί	9,4	36,7	μονάδα
6110 90 90 00	-- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
<b>61.11</b>	<b>Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για όρεφι:</b>			
6111 10	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	-- Γάντια	3,2	12,9	χ/μο
6111 10 90	-- Άλλα:			
6111 10 90 10	--- Κάλτσες αναπληρικές	Ατελώς	12,1	χ/μο
6111 10 90 20	--- Κάτσα, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	7,3	20,9	χ/μο
6111 10 90 90	--- Άλλα	7,5	20,9	χ/μο
6111 20	- Από βάμβακι:			
6111 20 10 00	-- Γάντια	3,2	12,9	χ/μο
6111 20 90	-- Άλλα:			
6111 20 90 10	--- Κάλτσες αναπληρικές	Ατελώς	12,1	χ/μο
6111 20 90 20	--- Κάτσα, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	7,3	20,9	χ/μο
6111 20 90 90	--- Άλλα	7,5	20,9	χ/μο
6111 30	- Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	-- Γάντια	3,2	12,9	χ/μο
6111 30 90	-- Άλλα:			
6111 30 90 10	--- Κάλτσες αναπληρικές	Ατελώς	12,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6111 30 90 20	--- Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	7,3		20,9		Χ/μιο
6111 30 90 90	--- 'Άλλα	7,5		20,9		Χ/μιο
6111 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6111 90 00 10	-- Γάντια κάθε είδους	3,2		17,0		Χ/μιο
6111 90 00 20	-- Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς		12,1		Χ/μιο
6111 90 00 30	-- Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	7,3		20,9		Χ/μιο
6111 90 00 90	-- 'Άλλα	7,5		20,9		Χ/μιο
<b>61.12</b>	<b>Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό:</b>					
	-φόρμες αθλητικές (προπόνησης):					
6112 11 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,7		μονάδα
6112 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6112 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,4		36,7		μονάδα
6112 20 00 00	- Κουστούμια και σύνολα του σκι	9,4		36,7		μονάδα
	-Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:					
6112 31	-- Από συνθετικές ίνες:					/
6112 31 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	6,8		34,0		μονάδα
6112 31 90	--- 'Άλλα:					
6112 31 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6,8		36,7		μονάδα
6112 31 90 90	---- 'Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6112 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6112 39 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	6,8		34,0		μονάδα
6112 39 90	--- 'Άλλα:					
6112 39 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6,8		36,7		μονάδα
6112 39 90 90	---- 'Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6112 41	-Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:					
6112 41 10 00	--- Από συνθετικές ίνες:					
6112 41 10 90	---- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	6,8		34,0		μονάδα
6112 41 90	---- 'Άλλα:					
6112 41 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6,8		36,7		μονάδα
6112 41 90 90	---- 'Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6112 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6112 49 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	6,8		34,0		μονάδα
6112 49 90	--- 'Άλλα:					
6112 49 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6,8		36,7		μονάδα
6112 49 90 90	---- 'Άλλα	9,4		36,7		μονάδα

<b>61.1300</b>	<b>Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:</b>				
6113001000	- Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	6.8	34.0	Χ/μo	
6113009000	- Άλλα	9.4	36.7	Χ/μo	
<b>61.14</b>	<b>Άλλα ενδύματα πλεκτά:</b>				
6114100000	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9.4	36.7	Χ/μo	
6114200000	- Από βαμβάκι	9.4	36.7	Χ/μo	
6114300000	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.4	36.7	Χ/μo	
6114900000	- Από άλλες υφαντικές ύλες	9.4	36.7	Χ/μo	
<b>61.15</b>	<b>Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας από πλεκτό:</b>				
	-Κολάν (κάλτσες-κιλότες):				
	-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:				
61151100	--- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	0.8	12.5	Χ/μo	
6115110010	--- Άλλα	12.5	36.3	Χ/μo	
61151200	-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:				
6115120010	--- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	0.8	12.5	Χ/μo	
6115120090	--- Άλλα	12.5	36.3	Χ/μo	
611519	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
61151910	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
6115191010	--- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	0.8	12.5	Χ/μo	
6115191090	--- Άλλα	12.5	36.3	Χ/μo	
61151990	--- Άλλα:				
6115199010	--- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	0.8	12.5	Χ/μo	
6115199090	--- Άλλα	12.5	36.3	Χ/μo	
611520	- Κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο οι απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:				
	--Από συνθετικές ίνες:				
61152011	--- Μισές κάλτσες:				
	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:				
6115201111	----- Για φλεβίτιδα	0.8	12.5	Χ/μo	
6115201119	----- Άλλες	7.5	20.5	Χ/μo	
6115201190	----- Άλλες	12.5	36.3	Χ/μo	
61152019	--- Κάλτσες:				
	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:				
6115201911	----- Για φλεβίτιδα	0.8	12.5	Χ/μo	
6115201919	----- Άλλες	7.5	20.5	Χ/μo	
6115201990	----- Άλλες	12.5	36.3	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
6115 20 90	--- Από άλλες υφαντικές ύλες: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:						
6115 20 90 11	---- Για φλεβίτιδα	0,8		12,5		χ/μσ	
6115 20 90 19	---- 'Άλλες	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 20 90 90	---- 'Άλλες --- Άλλα:	12,5		36,3		χ/μσ	
6115 91 00	--- Από μαλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:						
6115 91 00 11	---- Για φλεβίτιδα	0,8		12,5		χ/μσ	
6115 91 00 19	---- 'Άλλα	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 91 00 91	---- 'Άλλα						
6115 91 00 99	---- Κάλτσες αναπνηρικές						
6115 92 00	---- 'Άλλα	Ατελώς		11,7		χ/μσ	
6115 92 00 11	--- Από βαμβάκι: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:	12,5		36,3		χ/μσ	
6115 92 00 19	---- Για φλεβίτιδα	0,8		12,5		χ/μσ	
6115 92 00 91	---- 'Άλλα	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 92 00 99	---- 'Άλλα						
6115 93	---- Κάλτσες αναπνηρικές	Ατελώς		11,7		χ/μσ	
6115 93 10	--- Από συνθετικές ίνες: --- Κάλτσες για φλεβίτιδα:	12,5		36,3		χ/μσ	
6115 93 10 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	0,8		8,4		χ/μσ	
6115 93 10 90	---- 'Άλλες	12,5		34,0		χ/μσ	
6115 93 30	--- Μισές-κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα): --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 93 30 10	---- 'Άλλες	12,5		36,3		χ/μσ	
6115 93 30 90	---- 'Άλλα:						
6115 93 91	---- Κάλτσες για γυναίκες: ---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 93 91 10	---- 'Άλλες	12,5		36,3		χ/μσ	
6115 93 91 90	---- 'Άλλα:						
6115 93 99	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ: ---- Για φλεβίτιδα	0,8		12,5		χ/μσ	
6115 93 99 11	---- 'Άλλα	7,5		20,5		χ/μσ	
6115 93 99 19	---- 'Άλλα:						
6115 93 99 91	---- Κάλτσες αναπνηρικές	Ατελώς		11,7		χ/μσ	

61159399 99	----- Άλλα	12,5	36,3	Χ/μο
611599 00	-- Από άλλες υφαντικές υλές:			
	---Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
611599 00 11	----- Για φλεβίτιδα	0,8	12,5	Χ/μο
611599 00 19	----- Άλλα	7,5	20,5	Χ/μο
	--- Άλλα:			
611599 00 91	----- Κάλτσες αναπηρικές	Απελάως	11,7	Χ/μο
611599 00 99	----- Άλλα	12,5	36,3	Χ/μο
<b>61.16</b>	<b>Είδη γαντοποίησης πλεκτά:</b>			
6116 10	- Γιάντια, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:	4,0	12,1	Χ/μο
6116 10 20 00	-- Γιάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καουτσούκ	3,2	12,9	Χ/μο
6116 10 80 00	-- Άλλα			
	- Άλλα:			
611691 00 00	-- Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,2	12,9	Χ/μο
611692 00 00	-- Από βαμβάκι	3,2	12,9	Χ/μο
611693 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	3,2	12,9	Χ/μο
611699 00 00	-- Από άλλες υφαντικές υλές	3,2	12,9	Χ/μο
<b>61.17</b>	<b>Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδυματος πλεκτά:</b>			
6117 10 00	- Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαμού (φουλάρια), ρινσκοπές, κασκά, μαντίλες, βέλα, βελάνια και παρόμοια είδη:			
	-- Μαντίλια κεφαλής	5,7	21,4	μονάδα
6117 10 00 10	-- Άλλα	7,5	21,4	μονάδα
6117 20 00 00	- Γραβάτες, παπιγιόν και φουλόρια-γραβάτες	5,7	21,4	Χ/μο
6117 80	- Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	-- Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	7,5	16,0	Χ/μο
6117 30 90 00	-- Άλλα	7,5	21,4	Χ/μο
6117 90 00	- Μέρη:			
6117 90 00 10	-- Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	7,5	21,4	Χ/μο
6117 90 00 20	-- Για γάντια κάθε είδους	4,0	17,5	Χ/μο
6117 90 00 90	-- Άλλα	7,5	21,4	Χ/μο

## Κεφάλαιο 62

## Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, αλλά από τα πλεκτά

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτος, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της κλάσης 62.12).
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
  - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 62.03 και 62.04:

α) Με τον όρο "κοστούμι" και "κοστούμι-τανιέρ" νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:

- ένα σακάκι το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο, ενδεχόμενος, από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακκακιού· και

- ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτά (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κυλότ), χωρίς τριάντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστούμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντιστοίχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτά ή φούστα ή ζιπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστούμιών (τανιέρ), η φούστα ή η ζιπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

Στον όρο "κοστούμι" περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληροῦνται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω:

- τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέττα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κέθετες ριγές·

τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παριμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαίμενα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω·

- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κομιά με ένα σύνιφες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης·

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,

- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τριάντες (σαλοπέτ), ένα κοντό παντελόνι μέχρι τα γόνατα, ένα κοντό παντελόνι (σορτά) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κυλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταυριστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κοστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 62.11.

4. Για την ερμηνεία της κλάσης 62.09:
- α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά μέτρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάρτανα.
  - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.09 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 62.09. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.10 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 62.10.
5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
- α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα, σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποποδιές ταινίες
  - β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
    - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με πιράντες (σαλοπέτ).
- Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.
- Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.
7. Εξομοιώνονται με τα μαντλάκια τσέιπς της κλάσης 62.13 τα είδη της κλάσης 62.14 του τύπου μαντλιού λαϊμού (φουλάρ), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μέτρα. Τα μαντλία και μαντλάκια τσέιπς, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μέτρα, κατατάσσονται στην κλάση 62.14.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόμμι του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.
- Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μετάλλο.

### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλευκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν εμπνεδεί την κατάταξη της ως σύνολο.





6203 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6203 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	--- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6203 19 30 00	--- Από τεχνητές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6203 19 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
	-Σύνολο:			
6203 21 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6203 22	-- Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 22 80 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6203 23	-- Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 23 80 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6203 29	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 11 00	--- Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 18 00	---- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 29 90 00	---- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
	-Σακάκια:			
6203 31 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6203 32	-- Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 32 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6203 33	-- Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 33 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6203 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 11 00	--- Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 19 00	---- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6203 39 90 00	---- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
	-Παντελόνια, φόρμες με τσιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6203 41	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4	36,7	μονάδα
6203 41 30 00	--- Φόρμες με τσιράντες (σαλοπέτ)	9,4	36,7	μονάδα
6203 41 90 00	--- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6203 42	-- Από βαμβάκι:			
6203 42 11 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
	---- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
	---- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6203 42 31 00	Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	9,4		36,7		μονάδα
6203 42 33 00	Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κοιμένα, κοτλέ	9,4		36,7		μονάδα
6203 42 35 00	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6203 42 51 00	Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6203 42 59 00	Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6203 42 90 00	Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6203 43	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6203 43 11 00	Από συνθετικές ίνες:					
6203 43 19 00	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:					
	Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6203 43 31 00	Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6203 43 39 00	Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6203 43 90 00	Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6203 49	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6203 49 11 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6203 49 19 00	-- Από τεχνητές ίνες:					
	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:					
	Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6203 49 31 00	Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6203 49 39 00	Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6203 49 50 00	Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6203 49 90 00	Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
62.04	Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (χιμ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) άλλα από εκείνα για το μπάνιο, για γυναικείες ή κορίτσια: -Κουστούμια-ταγιέρ:					
6204 11 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα
6204 12 00 00	-- Από βαμβάκι	9,4		36,7		μονάδα
6204 13 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
6204 19	-- Από συνθετικές ίνες					
6204 19 10 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6204 19 90 00	--- Από τεχνητές ίνες	9,4		36,7		μονάδα
	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6204 21 00 00	-Σύνολα:					
	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,7		μονάδα

6204 22	-- Από βομβάκι:	9,4	36,7	μονάδα
6204 22 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 22 80 00	--- 'Άλλα			
6204 23	-- Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 23 80 00	--- 'Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
6204 29	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 29 11 00	--- Από τεχνικές ίνες:			
6204 29 18 00	---- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 29 90 00	---- 'Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
	-Ζακέτες:			
6204 31 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6204 32	-- Από βομβάκι:			
6204 32 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 32 90 00	--- 'Άλλες	9,4	36,7	μονάδα
6204 33	-- Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	--- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 33 90 00	--- 'Άλλες	9,4	36,7	μονάδα
6204 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 39 11 00	--- Από τεχνικές ίνες:			
6204 39 19 00	---- Εργασίας	9,4	36,7	μονάδα
6204 39 90 00	---- 'Άλλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Φορέματα:			
6204 41 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6204 42 00 00	-- Από βομβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6204 43 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6204 44 00 00	-- Από τεχνικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6204 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	--- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	9,4	36,7	μονάδα
6204 49 90 00	--- 'Άλλα	9,4	36,7	μονάδα
	-Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κλότ):			
6204 51 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα
6204 52 00 00	-- Από βομβάκι	9,4	36,7	μονάδα
6204 53 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6204 59	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	--- Από τεχνικές ίνες	9,4	36,7	μονάδα
6204 59 90 00	--- 'Άλλες	9,4	36,7	μονάδα
	-Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6204 61	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6204 61 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	9,4		36,7		μονάδα
6204 61 80 00	--- Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	9,4		36,7		μονάδα
6204 61 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6204 62	-- Από βαμβάκι:					
6204 62 11 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:	9,4		36,7		μονάδα
	---- Εργασίας					
	---- Άλλα:					
6204 62 31 00	----- Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	9,4		36,7		μονάδα
6204 62 33 00	----- Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ	9,4		36,7		μονάδα
6204 62 39 00	----- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
	--- Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6204 62 51 00	---- Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6204 62 59 00	---- Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6204 62 90 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6204 63	-- Από συνθετικές ίνες:					
6204 63 11 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:	9,4		36,7		μονάδα
	---- Εργασίας					
6204 63 18 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
	--- Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6204 63 31 00	---- Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6204 63 39 00	---- Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6204 63 90 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6204 69	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
	--- Από τεχνητές ίνες:					
	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:					
6204 69 11 00	---- Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6204 69 18 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
	--- Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):					
6204 69 31 00	---- Εργασίας	9,4		36,7		μονάδα
6204 69 39 00	---- Άλλες	9,4		36,7		μονάδα
6204 69 50 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
6204 69 90 00	---- Άλλα	9,4		36,7		μονάδα
<b>62.05</b>	<b>Πουκάμισα και πουκαμισόκια για άντρες ή αγόρια:</b>					
6205 10 00 00	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4		36,3		μονάδα
6205 20 00 00	- Από βαμβάκι	9,4		36,3		μονάδα
6205 30 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4		36,3		μονάδα

6205 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6205 90 10 00	-- Από λινόρι ή ραμί	9,4	36,3	μονάδα	
6205 90 90 00	-- Άλλα	9,4	36,3	μονάδα	
<b>62.06</b>	<b>Φορέματα-πουκάμισα (σεριζιέ), μπλουζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια:</b>				
6206 10 00 00	- Από μεταξι ή από απορριμματα από μεταξι	9,4	36,7	μονάδα	
6206 20 00 00	- Από παλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,4	36,7	μονάδα	
6206 30 00 00	- Από βαμβάκι	9,4	36,7	μονάδα	
6206 40 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,4	36,7	μονάδα	
6206 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6206 90 10 00	-- Από λινόρι ή ραμί	9,4	36,7	μονάδα	
6206 90 90 00	-- Άλλα	9,4	36,7	μονάδα	
<b>62.07</b>	<b>Φανελάκια, σλιπ, σώθρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:</b>				
	- Σλιπ και σώθρακα:				
6207 11 00 00	-- Από βαμβάκι	7,2	36,3	μονάδα	
6207 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	7,2	36,3	μονάδα	
	- Νυχτικά και πιτζάμες:				
6207 21 00	-- Από βαμβάκι:				
6207 21 00 10	--- Πιτζάμες	9,4	36,3	μονάδα	
6207 21 00 20	--- Νυχτικά	7,2	36,3	μονάδα	
6207 22 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6207 22 00 10	--- Πιτζάμες	9,4	36,3	μονάδα	
6207 22 00 20	--- Νυχτικά	7,2	36,3	μονάδα	
6207 29 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6207 29 00 10	--- Πιτζάμες	9,4	36,3	μονάδα	
6207 29 00 20	--- Νυχτικά	7,2	36,3	μονάδα	
	- Άλλα:				
6207 91	-- Από βαμβάκι:				
6207 91 10 00	--- Ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από υφάσματα φλοκωτά απογυώδους μορφής	7,2	36,7	Χ/μσ	
	--- Άλλα:				
6207 91 90	---- Φανελάκια	9,4	36,7	Χ/μσ	
6207 91 90 90	---- Άλλα	7,2	36,7	Χ/μσ	
6207 92 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6207 92 00 10	--- Φανελάκια	9,4	36,7	Χ/μσ	
6207 92 00 90	--- Άλλα	7,2	36,7	Χ/μσ	
	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
6207 99 00 10	--- Φανελάκια	9,4		36,7		Χίμιο
6207 99 00 90	--- Άλλα	7,2		36,7		Χίμιο
<b>62.98</b>	<b>Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινέζον ή μεσοφόρα, μισά μεσοφόρα, ολιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:</b>					
6208 11 00 00	--- Κομπινέζον ή μεσοφόρα και μισά μεσοφόρα:					
	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7,2		36,3		μονάδα
6208 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6208 19 10 00	--- Από βαμβάκι	7,2		36,3		μονάδα
6208 19 90 00	--- Άλλα	7,2		36,3		μονάδα
	--- Νυχτικά και πιτζάμες:					
6208 21 00	-- Από βαμβάκι:	7,2		36,3		μονάδα
6208 21 00 10	--- Νυχτικά	9,4		36,3		μονάδα
6208 21 00 90	--- Πιτζάμες	9,4		36,3		μονάδα
6208 22 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	7,2		36,3		μονάδα
6208 22 00 10	--- Νυχτικά	9,4		36,3		μονάδα
6208 22 00 90	--- Πιτζάμες	9,4		36,3		μονάδα
6208 29 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	7,2		36,3		μονάδα
6208 29 00 10	--- Νυχτικά	9,4		36,3		μονάδα
6208 29 00 90	--- Πιτζάμες	9,4		36,3		μονάδα
	--- Άλλα:					
6208 91	-- Από βαμβάκι:					
	--- Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη:					
6208 91 11 00	---- Από υφάσματα φλοκατώ απογγώδους μορφής	9,4		36,7		Χίμιο
6208 91 19 00	---- Άλλα	9,4		36,7		Χίμιο
6208 91 90 00	--- Άλλα	7,2		36,7		Χίμιο
6208 92	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	9,4		36,7		Χίμιο
6208 92 10 00	--- Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	7,2		36,7		Χίμιο
6208 92 90 00	--- Άλλα	9,4		36,7		Χίμιο
6208 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6208 99 00 10	--- Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	7,2		36,7		Χίμιο
6208 99 00 90	--- Άλλα	9,4		36,7		Χίμιο

<b>62.09</b>	<b>Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για θρέψη:</b>				
6209 10 00	- Από μαλλί ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				Χ/μσ
6209 10 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	7,5	18,3		Χ/μσ
6209 10 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	3,2	14,4		Χ/μσ
	-- Άλλα:				
6209 10 00 91	--- Εσώρουχα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 10 00 99	--- Άλλα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 20 00	- Από βαμβάκι:				
6209 20 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	7,5	18,3		Χ/μσ
6209 20 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	3,2	14,4		Χ/μσ
	-- Άλλα:				
6209 20 00 91	--- Εσώρουχα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 20 00 99	--- Άλλα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 30 00	- Από συνθετικές ίνες:				
6209 30 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα, και πιτζάμες	7,5	18,3		Χ/μσ
6209 30 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	3,2	14,4		Χ/μσ
	-- Άλλα:				
6209 30 00 91	--- Εσώρουχα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 30 00 99	--- Άλλα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6209 90 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	7,5	18,3		Χ/μσ
6209 90 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	3,2	14,4		Χ/μσ
	-- Άλλα:				
6209 90 00 91	--- Εσώρουχα	5,7	18,3		Χ/μσ
6209 90 00 99	--- Άλλα	5,7	18,3		Χ/μσ
<b>62.10</b>	<b>Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:</b>				
6210 10	- Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:				
6210 10 10	-- Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:				
6210 10 10 10	--- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	9,4	36,7		Χ/μσ
6210 10 10 90	--- Άλλα	7,2	36,7		Χ/μσ
	-- Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:				
6210 10 91	--- Σε αποστειρωμένες συσκευασίες:				
6210 10 91 10	---- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	9,4	36,7		Χ/μσ
6210 10 91 90	---- Άλλα	7,2	36,7		Χ/μσ
6210 10 99	--- Άλλα:				
6210 10 99 10	---- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	9,4	36,7		Χ/μσ
6210 10 99 90	---- Άλλα	7,2	36,7		Χ/μσ
6210 20 00 00	- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	9,4	36,7		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6210 30 00 00	- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	9,4		36,7		μονάδα
6210 40 00	- Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:					
6210 40 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	9,4		36,7		χ/μιο
6210 40 00 90	-- Άλλα	7,2		36,7		χ/μιο
6210 50 00	- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:					
6210 50 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	9,4		36,7		χ/μιο
6210 50 00 90	-- Άλλα	7,2		36,7		χ/μιο
<u>62.11</u>	<b>Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα:</b>					
	- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου:					
6211 11 00 00	-- Για άντρες ή αγόρια	9,4		36,7		μονάδα
6211 12 00 00	-- Για γυναίκες ή κορίτσια	9,4		36,7		μονάδα
6211 20 00 00	- Κοστούμια και σύνολα του σκι	9,4		36,7		μονάδα
	- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:					
6211 31 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6211 31 00 10	--- Εξωτερικά ενδύματα	9,4		36,7		χ/μιο
6211 31 00 90	--- Άλλα	7,2		36,7		χ/μιο
6211 32	-- Από βαμβάκι:					
6211 32 10 00	--- Ενδύματα εργασίας	9,4		36,7		χ/μιο
	--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:					
6211 32 31 00	---- Από ένα και το αυτό ύφασμα	9,4		36,7		χ/μιο
	---- Άλλα:					
6211 32 41 00	----- Άνω μέρη	9,4		36,7		χ/μιο
6211 32 42 00	----- Κάτω μέρη	9,4		36,7		χ/μιο
6211 32 90	--- Άλλα:					
6211 32 90 10	---- Εξωτερικά ενδύματα	9,4		36,7		χ/μιο
6211 32 90 90	---- Άλλα	7,2		36,7		χ/μιο
6211 33	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6211 33 10 00	--- Ενδύματα εργασίας	9,4		36,7		χ/μιο
	--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:					
6211 33 31 00	---- Από ένα και το αυτό ύφασμα	9,4		36,7		χ/μιο
	---- Άλλα:					
6211 33 41 00	----- Άνω μέρη	9,4		36,7		χ/μιο
6211 33 42 00	----- Κάτω μέρη	9,4		36,7		χ/μιο
6211 33 90	--- Άλλα:					
6211 33 90 10	---- Εξωτερικά ενδύματα	9,4		36,7		χ/μιο
6211 33 90 90	---- Άλλα	7,2		36,7		χ/μιο





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6213 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	7,5		17,8	Χ/μο	
6213 20 00 00	- Από βαμβάκι	7,5		17,8	Χ/μο	
6213 90 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	7,5		17,8	Χ/μο	
<u>62.14</u>	<b>Σάλια, σόρτες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλα, μαντίλες, θέλα και δελακιά και παρόμοια είδη:</b>				μονάδα	
6214 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	7,5		16,0	μονάδα	
6214 20 00 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7,5		16,0	μονάδα	
6214 30 00 00	- Από συνθετικές ίνες	7,5		16,0	μονάδα	
6214 40 00 00	- Από τεχνητές ίνες	7,5		16,0	μονάδα	
6214 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				μονάδα	
6214 90 10 00	-- Από βαμβάκι	7,5		16,0	μονάδα	
6214 90 90 00	-- Άλλα	7,5		16,0	μονάδα	
<u>62.15</u>	<b>Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες:</b>				Χ/μο	
6215 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	7,5		14,5	Χ/μο	
6215 20 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7,5		14,5	Χ/μο	
6215 90 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	7,5		14,5	Χ/μο	
<u>62.16 0 0 0 0 0 0</u>	<b>Είδη γαντοποίησης</b>	32		11,7	Χ/μο	
<u>62.17</u>	<b>Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:</b>				Χ/μο	
6217 10 00 00	- Συμπληρώματα	5,7		14,5	Χ/μο	
6217 90 00	- Μέρη:				Χ/μο	
6217 90 00 11	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	7,5		21,4	Χ/μο	
6217 90 00 12	-- Για εσώρουχα	5,7		21,4	Χ/μο	
6217 90 00 13	-- Για γάντια κάθε είδους	3,2		17,5	Χ/μο	
6217 90 00 14	-- Για κάλτσες, καλτσάκια προστατευτικά	5,7		21,4	Χ/μο	
6217 90 00 90	-- Άλλα	7,5		21,4	Χ/μο	

## Κεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί.  
Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα Ι, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφορμάζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
2. Αυτό το τμήμα Ι δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62·
  - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
3. Η κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
  - α) είδη από υφαντικές ύλες:
    - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
    - κλιννοσκεπέσματα,
    - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαρσιότητας ή κουζίνας,
    - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπεταρίες της κλάσης 58.05.
  - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον σιλιάντο.  
Για να καταταγούν στην κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
    - να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης
    - και
    - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκουσ ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
	<b>I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>				
	<b>Κλινοσκεπάσματα:</b>				
6301 10 00	- Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:				
6301 10 00 10	-- Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,3	9,7	μονάδα	
6301 10 00 90	-- Άλλα	2,0	9,0	μονάδα	
6301 20	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
6301 20 10	-- Πλεκτά:				
6301 20 10 10	--- Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	2,3	14,3	χ/μο	
6301 20 10 90	--- Άλλα	1,8	13,6	χ/μο	
	-- Άλλα:				
6301 20 91 00	--- ΕΞ ολοκληρωού από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,3	16,1	χ/μο	
6301 20 99	--- Άλλα:				
6301 20 99 10	---- Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	2,3	16,1	χ/μο	
6301 20 99 90	---- Άλλα	2,0	15,4	χ/μο	
6301 30	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:				
6301 30 10 00	-- Πλεκτά	1,8	13,6	χ/μο	
6301 30 90 00	-- Άλλα	2,0	9,6	χ/μο	
6301 40	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:				
6301 40 10 00	-- Πλεκτά	1,8	13,6	χ/μο	
6301 40 90	-- Άλλα:				
6301 40 90 10	--- Μη υφασμένα	0,5	13,4	χ/μο	
6301 40 90 90	--- Άλλα	2,0	15,4	χ/μο	
6301 90	- Άλλα κλινοσκεπάσματα:				
6301 90 10 00	-- Πλεκτά	1,8	13,6	χ/μο	
6301 90 90	-- Άλλα:				
6301 90 90 10	--- Μη υφασμένα	0,5	13,4	χ/μο	
6301 90 90 90	--- Άλλα	2,0	15,4	χ/μο	
	<b>63.02</b>				
6302 10	- Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:				
6302 10 10	-- Από βαμβάκι:				
6302 10 10 10	--- Κεντημένα	4,4	17,6	χ/μο	
6302 10 10 90	--- Άλλα	1,8	13,6	χ/μο	

6302 10 90	... Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6302 10 90 10	... Κεντημένα	4,4	17,6	Χ/μιο	
6302 10 90 90	... Άλλα	1,8	13,6	Χ/μιο	
6302 21 00 00	· Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:				
6302 21 00 00	... Από βαμβάκι	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 22 10 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6302 22 90 00	... Από μη υφασμένα υφάσματα	0,5	7,0	Χ/μιο	
6302 29 10 00	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 29 10 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6302 29 90 00	... Από λινόρι ή ραμί	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 29 90 00	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 31 10 10	· Άλλα πανικά κρεβατιού:				
6302 31 10 10	... Από βαμβάκι:				
6302 31 10 10	... Συμμεκτα με λινόρι:	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 31 10 90	... Κεντημένα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 31 90 10	... Άλλα:				
6302 31 90 10	... Κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 31 90 90	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 32 10 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6302 32 10 00	... Από μη υφασμένα υφάσματα	0,5	7,0	Χ/μιο	
6302 32 90 10	... Άλλα:				
6302 32 90 10	... Κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 32 90 90	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 39 10 90	... Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6302 39 10 90	... Από λινόρι:				
6302 39 10 10	... Κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 39 10 90	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 39 30 10	... Από ραμί:				
6302 39 30 90	... Κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 39 90 10	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 39 90 10	... Κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μιο	
6302 39 90 90	... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μιο	
6302 40 00 10	- Πανικά τραπεζιού πλεκτά:				
6302 40 00 10	... Κεντημένα	4,4	17,6	Χ/μιο	
6302 40 00 91	... Άλλα:				
6302 40 00 91	... Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	3,1	15,5	Χ/μιο	
6302 40 00 99	... Άλλα	1,8	13,6	Χ/μιο	
6302 40 00 99	· Άλλα πανικά τραπεζιού:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
6302 51	-- Από βωβόακι:					
6302 51 10	--- Σιμίκεϊτα με λινόρι:					Χ/μο
6302 51 10 10	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2		15,7		Χ/μο
6302 51 10 20	---- Κεντημένα	6,0		18,5		Χ/μο
	---- Άλλα:					
6302 51 10 91	----- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	3,1		16,4		Χ/μο
6302 51 10 99	----- Άλλα	1,8		14,5		Χ/μο
6302 51 90	--- Άλλα:					
6302 51 90 10	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2		15,7		Χ/μο
6302 51 90 20	---- Κεντημένα	6,0		18,5		Χ/μο
	---- Άλλα:					
6302 51 90 91	----- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	3,1		16,4		Χ/μο
6302 51 90 99	----- Άλλα	1,8		14,5		Χ/μο
6302 52 00	-- Από λινόρι:					
6302 52 00 10	--- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2		15,7		Χ/μο
6302 52 00 20	--- Κεντημένα	6,0		18,5		Χ/μο
	--- Άλλα:					
6302 52 00 91	----- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	3,1		16,4		Χ/μο
6302 52 00 99	----- Άλλα	1,8		14,5		Χ/μο
6302 53	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6302 53 10	--- Από μη υφασμένα υφάσματα:					
6302 53 10 10	---- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	1,8	0,036 το Χ/μο	9,0	0,055 το Χ/μο	Χ/μο
	---- Άλλα	1,8		9,0		Χ/μο
6302 53 10 90	----- Άλλα					
6302 53 90	--- Άλλα:					
6302 53 90 10	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2		15,7		Χ/μο
6302 53 90 20	---- Κεντημένα	6,0		18,5		Χ/μο
	---- Άλλα:					
6302 53 90 91	----- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	3,1		16,4		Χ/μο
6302 53 90 99	----- Άλλα	1,8		14,5		Χ/μο
6302 59 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6302 59 00 10	--- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2		15,7		Χ/μο
6302 59 00 20	--- Κεντημένα	6,0		18,5		Χ/μο
	--- Άλλα:					
6302 59 00 91	----- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	3,1		16,4		Χ/μο
6302 59 00 99	----- Άλλα	1,8		14,5		Χ/μο

6302 60 00	Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βαστραχωτά απογγώδους ειδους, από βαμβάκι: --Κεντημένα:				
6302 60 00 11	--- Πεταστές χεριών, προσώπου και λουτρού	17,3	36,3		Χ/μo
6302 60 00 19	--- Άλλα:	6,0	18,5		Χ/μo
6302 60 00 91	--- Πεταστές χεριών, προσώπου και λουτρού	12,0	36,3		Χ/μo
6302 60 00 92	--- Πεταστές κουζίνας	3,1	16,4		Χ/μo
6302 60 00 93	--- Γάντια για εντριβές	3,2	16,6		Χ/μo
6302 60 00 99	--- Άλλα:	1,8	14,5		Χ/μo
6302 91	-- Από βαμβάκι:				
6302 91 10	--- Συμμεκτα με λινόρι:				
6302 91 10 10	---- Πλεκτά, κεντημένα	4,4	18,5		Χ/μo
6302 91 10 20	---- Άλλα, κεντημένα	6,0	18,5		Χ/μo
6302 91 10 30	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2	15,7		Χ/μo
	---- Άλλα:				
6302 91 10 91	----- Γάντια για εντριβές	3,2	16,6		Χ/μo
6302 91 10 99	----- Άλλα	1,8	14,5		Χ/μo
6302 91 90	--- Άλλα:				
6302 91 90 10	---- Πλεκτά, κεντημένα	4,4	18,5		Χ/μo
6302 91 90 20	---- Άλλα, κεντημένα	6,0	18,5		Χ/μo
6302 91 90 30	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2	15,7		Χ/μo
	---- Άλλα:				
6302 91 90 91	----- Γάντια και εντριβές	3,2	16,6		Χ/μo
6302 91 90 99	----- Άλλα	1,8	14,5		Χ/μo
6302 92 00	-- Από λινόρι:				
6302 92 00 10	--- Πλεκτά, κεντημένα	4,4	18,5		Χ/μo
6302 92 00 20	--- Άλλα, κεντημένα	6,0	18,5		Χ/μo
6302 92 00 30	--- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2	15,7		Χ/μo
	--- Άλλα:				
6302 92 00 91	---- Γάντια για εντριβές	3,2	16,6		Χ/μo
6302 92 00 99	---- Άλλα	1,8	14,5		Χ/μo
6302 93	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6302 93 10	--- Από μη υφασμένα υφάσματα:				
6302 93 10 10	---- Τραπεζομάντηλα και πεταστές	1,8	9,0	0,055 το Χ/μo	Χ/μo
	---- Άλλα				
6302 93 10 90	---- Άλλα	1,8	9,0		Χ/μo
6302 93 90	--- Άλλα:				
6302 93 90 10	---- Πλεκτά, κεντημένα	4,4	18,5		Χ/μo
6302 93 90 20	---- Άλλα, κεντημένα	6,0	18,5		Χ/μo
6302 93 90 30	---- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	3,2	15,7		Χ/μo
	---- Άλλα:				
6302 93 90 91	----- Γάντια για εντριβές	3,2	16,6		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6302 93 90 99	..... Άλλα	1,8	14,5	Χ/μο		
6302 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6302 99 00 10	--- Πλεκτά, κεντημένα	4,4	18,5	Χ/μο		
6302 99 00 20	--- Άλλα, κεντημένα	6,0	18,5	Χ/μο		
6302 99 00 30	--- Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ραψίμο	3,2	15,7	Χ/μο		
6302 99 00 91	--- Άλλα:					
6302 99 00 91	---- Γόντια για εντριβές	3,2	16,6	Χ/μο		
6302 99 00 99	---- Άλλα	1,8	14,5	Χ/μο		
<b>63.03</b>	<b>Παρετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα.</b>					
	<b>Υπερήματα παρετασμάτων και γυροί κρεβατιών:</b>					
	- Πλεκτά:					
6303 11 00 00	-- Από βαμβάκι	2,1	14,0	Χ/μο		
6303 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	2,1	14,0	Χ/μο		
6303 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	2,1	14,0	Χ/μο		
	: Άλλα:					
6303 91 00 00	-- Από βαμβάκι	2,1	14,9	Χ/μο		
6303 92	-- Από συνθετικές ίνες:					
6303 92 10 00	--- Από μη υφασμένα υφάσματα	2,1	9,4	Χ/μο		
6303 92 90 00	--- Άλλα	2,1	14,9	Χ/μο		
6303 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6303 99 10 00	--- Από μη υφασμένα υφάσματα	2,1	9,4	Χ/μο		
6303 99 90 00	--- Άλλα	2,1	14,9	Χ/μο		
<b>63.04</b>	<b>Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.04:</b>					
	- Καλύμματα κρεβατιού:					
6304 11 00 00	-- Πλεκτά	2,1	14,0	Χ/μο		
6304 19	-- Άλλα:					
6304 19 10 00	--- Από βαμβάκι	2,1	14,9	Χ/μο		
6304 19 30 00	--- Από λινόβι ή ραμί	2,1	14,9	Χ/μο		
6304 19 90 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	2,1	14,9	Χ/μο		
	: Άλλα:					
6304 91 00	-- Πλεκτά:					
6304 91 00 10	--- Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	2,1	14,0	Χ/μο		
6304 91 00 90	--- Άλλα	7,5	19,6	Χ/μο		
6304 92 00	-- Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:					
6304 92 00 10	--- Από πύλημα	0,5	12,5	Χ/μο		
	--- Άλλα:					
6304 92 00 91	---- Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	1,0	13,3	Χ/μο		
6304 92 00 99	---- Άλλα	2,1	14,9	Χ/μο		



6304 93 00	-- Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:				
6304 93 00 10	--- Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων		13,3	Χ/μιο	
6304 93 00 90	--- Άλλα	2,1	14,9	Χ/μιο	
6304 99 00	-- Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:				
6304 99 00 10	--- Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	1,0	13,3	Χ/μιο	
6304 99 00 90	--- Άλλα	2,1	14,9	Χ/μιο	
<b>63.05</b>	<b>Σάκοι και σακίδια συσκευασίας:</b>				
6305 10	- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προσέρονται από το εσωτερικό του φλοσιού ορισμένων κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03.				
6305 10 10	-- Μεταχειρισμένα:				
6305 10 10 10	--- Πλεκτά	7,5	10,6	Χ/μιο	
6305 10 10 90	--- Άλλα		1,8	Χ/μιο	
6305 10 90	-- Άλλα:				
6305 10 90 10	--- Πλεκτά	7,5	12,4	Χ/μιο	
6305 10 90 90	--- Άλλα		3,6	Χ/μιο	
6305 20 00	- Από βαμβάκι:				
6305 20 00 10	--- Πλεκτά	7,5	15,3	Χ/μιο	
6305 20 00 90	--- Άλλα		6,5	Χ/μιο	
6305 32	- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:				
6305 32 11 00	-- Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία: ---Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:	7,5	19,6	Χ/μιο	
6305 32 81	--- Πλεκτά				
6305 32 81 10	----- Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:				
6305 32 81 90	----- Από πολυπροπυλένιο	9,8	33,6	Χ/μιο	
6305 32 89	--- Άλλα		6,5	Χ/μιο	
6305 32 89 10	----- Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:				
6305 32 89 90	----- Από πολυπροπυλένιο	1,0	8,0	Χ/μιο	
6305 32 90	--- Άλλα		6,5	Χ/μιο	
6305 32 90 10	----- Μη υφασμένα	0,5	7,2	Χ/μιο	
6305 32 90 20	----- Πλεκτά	7,5	15,3	Χ/μιο	
6305 32 90 30	----- Από πολυπροπυλένιο	1,0	8,0	Χ/μιο	
6305 32 90 90	----- Άλλα		6,5	Χ/μιο	
6305 33	-- Άλλα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:				
6305 33 10 00	--- Πλεκτά	7,5	19,6	Χ/μιο	
6305 33 91	--- Άλλα:				
6305 33 91 10	----- Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:				
6305 33 91 90	----- Από πολυπροπυλένιο	9,8	33,6	Χ/μιο	
6305 33 99	--- Άλλα		6,5	Χ/μιο	
6305 33 99 10	----- Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:				
6305 33 99 10	----- Από πολυπροπυλένιο	1,0	8,0	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΑΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6305 33 99 90	..... Άλλα	Ατελώς		6.5		Χ/μο
6305 39 00	-- Άλλα:	•				Χ/μο
6305 39 00 10	--- Μη υφασμένα	0,5		7,2		Χ/μο
6305 39 00 20	--- Πλεκτά	7,5		15,3		Χ/μο
6305 39 00 30	--- Από πολυπροπυλένιο	1,0		8,0		Χ/μο
6305 39 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/μο
6305 90 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6305 90 00 10	--- Πλεκτά	7,5		14,4		Χ/μο
6305 90 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,6		Χ/μο
<b>63.06</b>	<b>Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για θάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, ειδή για κατασκήνωση:</b>					
	-Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):					
6306 11 00 00	-- Από βαμβάκι:	1,0		13,4		Χ/μο
6306 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	1,0		13,4		Χ/μο
6306 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0		13,4		Χ/μο
	-Σκηνές:					
6306 21 00 00	-- Από βαμβάκι	1,0		13,4		Χ/μο
6306 22 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	1,0		13,4		Χ/μο
6306 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0		13,4		Χ/μο
	-Ιστία:					
6306 31 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	1,0		13,4		Χ/μο
6306 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0		13,4		Χ/μο
	-Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα:					
6306 41 00 00	-- Από βαμβάκι	1,0		13,4		Χ/μο
6306 49 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6306 49 00 10	--- Μη υφασμένα	0,5		13,4		Χ/μο
6306 49 00 90	--- Άλλα	1,0		13,4		Χ/μο
	-Άλλα:					
6306 91 00 00	-- Από βαμβάκι	1,0		13,4		Χ/μο
6306 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6306 99 00 10	--- Μη υφασμένα	0,5		13,4		Χ/μο
6306 99 00 90	--- Άλλα	1,0		13,4		Χ/μο
<b>63.07</b>	<b>Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχάκια για ενδύματα (πατρόν):</b>					
6307 10	-- Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιστόπων, ξεσκονιστήρια τύπου δερμάτος και παρόμοια είδη καθαρισμού:					
6307 10 10 00	--- Πλεκτά			14,0		Χ/μο
6307 10 30 00	--- Από υφάσματα μη υφασμένα	2,1		9,0		Χ/μο



## ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ**

## Κεφάλαιο 64

## Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα καλύμματα άκρων ποδιών ή υποδημάτων από ελαφρά και μικρής αντοχής υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό), μιας χρήσεως, χωρίς πρόσθετες σόλες. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό από το οποίο συνίστανται·
  - β) τα υποδήματα από υφαντικές ύλες που δεν διαθέτουν εξωτερικό πέλαμα κολλημένο, ραμμένο ή με άλλο τρόπο στερεωμένο ή προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος (Τμήμα XI)·
  - γ) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της κλάσης 63.09·
  - δ) τα είδη από αμίαντο (κλάση 68.12)·
  - ε) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (κλάση 90.21)·
  - στ) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 64.06, οι ξυλότροκες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρπες, τα σιρίτσια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους κλάση, ούτε και τα κουμπιά των υποδημάτων (κλάση 96.06).
3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:
  - (α) θεωρούνται ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα πλεκτά υφάσματα ή άλλα προϊόντα από υφαντικές ύλες, που παρουσιάζουν φανερή στο γυμνό μάτι εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη· για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προκύπτουσα μεταβολή του χρώματός· και
  - (β) θεωρούνται ως "δέρμα" τα είδη των κλάσεων 41.04 μέχρι 41.09.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού:
  - α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επκάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενσχύσεις, όπως μπορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρπες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις·
  - β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλαματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενσχύσεις, όπως μύτερά καρφιά, λουρίδες δερμάτος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

### Σημείωση διακρίσης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:
  - α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μητερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις,
  - β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάς), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για τη χιονοσανίδα, τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α θεωρούνται ως "ενσχύσιες" όλα τα τεμάχια από οποιδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα. Μετά την αφαίρεση των ενσχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.  
Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή/και τις ενσχύσεις.
2. Για τα υποδήματα με εσωτερικά πέλματα μήκους μέχρι και 15 εκατοστόμετρα δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής που αναφέρεται στις δασμολογικές κλάσεις 6401 μέχρι 6405.
3. Για τα υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα, όπως και για τα υποδήματα μπιλέττου, εξαιρουμένων των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής δασμου που αναφέρεται στις δασμολογικές κλάσεις 6402, 6403, 6404 και 6405.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
64.01	Υποδήματα αδιάθροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλαμα με ραφή ή με κερφιά, είδες, θηλυκώτρηια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους: (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)					
6401 10	- Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:					
6401 10 10 00	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ		1,00 το ζεύγος	16,6 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 10 90 00	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη		8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 91	- Άλλα υποδήματα:					
6401 91 10 00	-- Που καλύπτουν το γόνατο:					
6401 91 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ		5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 91 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη		8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 92	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:					
6401 92 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ		5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 92 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη		8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 99	-- Άλλα:					
6401 99 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ		5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6401 99 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη		8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη: (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)					
6402 12	- Υποδήματα αθλητισμού:					
6402 12 10	-- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι:					
6402 12 10 10	--- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):					
6402 12 10 90	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5		25,0	2 μονάδες	
6402 12 10 90	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2		26,2	2 μονάδες	
6402 12 90	-- Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι:					
6402 12 90 10	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5		25,0	2 μονάδες	
6402 12 90 90	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2		26,2	2 μονάδες	

6402 19 00	-- Άλλα:					
6402 19 00 10	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5	25,0		2 μονάδες	
6402 19 00 90	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2	26,2		2 μονάδες	
6402 20 00	- Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλαμα με θηλυκωτήρια:					
6402 20 00 10	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6402 20 00 90	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6402 30 00	- Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:					
6402 30 00 10	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	1,00 το ζεύγος	16,6 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6402 30 00 90	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6402 91 00	- Άλλα υποδήματα:					
6402 91 00 10	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο:					
6402 91 00 90	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6402 99	-- Άλλα:					
6402 99 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	5,5 + 1,00 το ζεύγος	25,0 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:					
	---- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μια ή περισσότερες τσέμες:					
6402 99 31 00	..... Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουινού, που περιλαμβάνει και το πέλαμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών					
6402 99 39 00	..... Άλλα					
6402 99 50 00	.... Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
	--- Άλλα, με εσωτερικά πέλαμα μήκους:					
6402 99 91 00	..... Κατώτερου των 24 εκατοστών	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
	..... Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:					
6402 99 93 00	..... Υποδήματα που δεν ανανηρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
	----- Άλλα:					
6402 99 96 00	----- Ανδρικά	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος		2 μονάδες	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6402 99 98 00	..... Γυναικεία	8,2 + 1,00 το ζευγός	26,2 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
<b>64.03</b>	<b>Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρματα φυσικό ή ανασηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό: (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)</b> -Υποδήματα αθλητισμού:					
6403 12 00 00	- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι	8,9	16,7		2 μονάδες	
6403 19 00 00	-- Άλλα	8,9	16,7		2 μονάδες	
6403 20 00 00	- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 30 00 00	- Υποδήματα με κύρια πέλαμα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλαμα και με προστατευτικό κάλυμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 40 00 00	- Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	1,00 το ζευγός	7,0 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 51	- Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό:					
	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο:					
	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλαμα μήκους:					
6403 51 11 00	---- Κατώτερου των 24 εκατοστούμετρων	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
	----Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστούμετρων:					
6403 51 15 00	----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 51 19 00	----- Γυναικεία	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 51 91 00	---Άλλα με εσωτερικά πέλαμα μήκους:					
	---- Κατώτερου των 24 εκατοστούμετρων					
	----Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστούμετρων:					
6403 51 95 00	----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 51 99 00	----- Γυναικεία	8,9 + 1,00 το ζευγός	16,7 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	
6403 59	-- Άλλα:					
	---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:					
6403 59 11 00	---- Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουριού, που περιλαμβάνει και το πέλαμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστούμετρων	8,9 + 1,00 το ζευγός	15,8 + 2,00 το ζευγός		2 μονάδες	



6403 59 31 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 35 00	---- Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 39 00	----- Γυναίκεια	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 50 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 91 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 95 00	---- Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 59 99 00	----- Γυναίκεια	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91	-Άλλα υποδήματα: -- Που καλύπτουν τον αστράγαλο: --- Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 91 11 00	---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 13 00	---- Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ---- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 16 00	----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 18 00	----- Γυναίκεια	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 91 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 93 00	---- Ισου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ---- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 96 00	----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 98 00	----- Γυναίκεια	8,9 + 1,00 το ζεύγος	15,8 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6403 99	--- Άλλα: --- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουριδες ή περιλαμβάνει μια ή περισσότερες τσιμές:					
6403 99 11 00	---- Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 31 00	---- Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ----- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 33 00	----- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 36 00	----- Άλλα: ----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 38 00	----- Γυναικεία	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 50 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 91 00	--- Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 93 00	----- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 96 00	----- Άλλα: ----- Ανδρικά	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
6403 99 98 00	----- Γυναικεία	8,9 + 1,00 το ζεύγος	16,4 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		
<b>6.4.04</b>	<b>Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσουκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)</b>					
6404 11 00 00	--- Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλοθεοφορις, γυμναστικής προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	8,9	26,2	2 μονάδες		
6404 19	--- Άλλα:					
6404 19 10 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,9 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες		

6404 19 90 00	--- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6404 20	- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6404 20 10 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,9 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6404 20 90 00	-- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
<b>64.05</b>	<b>Άλλα υποδήματα: (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)</b>			
6405 10	- Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 10 10	-- Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλο:			
6405 10 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας	1,00 το ζεύγος	4,4 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 10 10 90	--- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	14,0 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 10 90	-- Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 10 90 10	--- Υποδήματα ασφαλείας	1,00 το ζεύγος	3,9 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 10 90 90	--- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	13,5 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 20	- Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	-- Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλο:			
6405 20 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας	1,00 το ζεύγος	4,4 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 20 10 90	--- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	14,0 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 20 91 00	-- Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 20 99 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	8,9 + 1,00 το ζεύγος	13,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 20 99 00	--- Άλλα	8,9 + 1,00 το ζεύγος	13,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90	- Άλλα:			
6405 90 10	-- Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 90 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας	1,00 το ζεύγος	16,6 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 10 20	--- Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	8,9 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 10 90	--- Άλλα	8,2 + 1,00 το ζεύγος	26,2 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90	-- Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
6405 90 90 10	--- Υποδήματα ασφαλείας		1,00 το ζεύγος	4,1 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90 20	--- Παντόφλες και υποδήματα δοματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ		8,9 + 1,00 το ζεύγος	13,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90 90	--- Άλλα		8,2 + 1,00 το ζεύγος	13,7 + 2,00 το ζεύγος	2 μονάδες
64_06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα), Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποπόστρια και παρόμοια κινητά είδη, Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:				
6406 10	- Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων: -- Από δέρμα φυσικό:				
6406 10 11 00	--- Πάνω τμήματα	Ατελώς		3,6	Χ/μο
6406 10 19 00	--- Μέρη πάνω τμήματος	Ατελώς		3,6	Χ/μο
6406 10 90 00	--- Από άλλες ύλες	Ατελώς		3,6	Χ/μο
6406 20	- Εσωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη: -- Από καουτσούκ:				
6406 20 10	--- Πέλματα		3,2	8,1	Χ/μο
6406 20 10 10	--- Τακούνια		1,3	6,1	Χ/μο
6406 20 10 20	--- Από πλαστική ύλη:				
6406 20 90	--- Πέλματα		3,2	8,1	Χ/μο
6406 20 90 10	--- Τακούνια		1,3	6,1	Χ/μο
6406 20 90 20	--- Άλλα:				
6406 91 00	-- Από ξύλο:				
6406 91 00 10	--- Τακούνια		1,3	6,1	Χ/μο
6406 91 00 90	--- Άλλα		3,2	8,1	Χ/μο
6406 99	--- Από άλλες ύλες:				
6406 99 10	--- Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:				
6406 99 10 10	---- Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη		3,3 ή 0,006 το ζεύγος	10,4 ή 0,009 το ζεύγος	Χ/μο
6406 99 10 90	---- Μέρη αυτών		3,3	10,4	Χ/μο
6406 99 30 00	--- Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	Ατελώς		4,1	Χ/μο

6406 99 50	... Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθούν:				
6406 99 50 10	.... Από κοινά μέταλλα	1,0	5,7	Χ/μo	
6406 99 50 90	.... Άλλα	3,2	8,1	Χ/μo	
6406 99 60 00	... Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	3,2	8,1	Χ/μo	
6406 99 80	.... Άλλα:				
	.... Από κοινά μέταλλα:				
6406 99 80 11	..... Στελέχη υποδημάτων (Shanks)	Ατελώς	3,6	Χ/μo	
6406 99 80 19	..... Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo	
	.... Άλλα:				
6406 99 80 91	..... Τακούνια και πέλματα από φυσικό δέρμα	2,0	6,9	Χ/μo	
6406 99 80 92	..... Άλλα τακούνια	1,3	6,1	Χ/μo	
6406 99 80 99	..... Άλλα	3,2	8,1	Χ/μo	

**Κεφάλαιο 65****Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της κλάσης 63.09
  - β) τα καλύμματα κεφαλής από σιμάντο (κλάση 68.12)
  - γ) τα είδη πλαιοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95).
2. Η κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>6501000000</u>	Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκιμενοί κατά το ύψος), από πύλημα	1,6		Χ/μιο	
<u>6502000000</u>	Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα	1,6	2,4	Χ/μιο	
<u>650300</u>	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πύλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			μονάδα	
6503 00 10 00	- Από πύλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	2,2	11,0	μονάδα	
6503 00 90 00	- Άλλα	2,2	7,5	μονάδα	
<u>6504000000</u>	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	2,5	3,4	Χ/μιο	
<u>6505</u>	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πύλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:				
6505 10 00	- Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			Χ/μιο	
6505 10 00 10	-- Από ανθρωπίνες τρίχες	5,2	13,4	Χ/μιο	
6505 10 00 90	-- Άλλα	2,5	8,8	Χ/μιο	
6505 90	- Άλλα:			Χ/μιο	
6505 90 10 00	-- Μπενέ, μπενέ (σκούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής	2,5	8,8	Χ/μιο	
6505 90 30 00	-- Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	2,5	8,8	Χ/μιο	
6505 90 90 00	-- Άλλα	2,5	8,8	Χ/μιο	
<u>6506</u>	<b>Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:</b>				
6506 10	- Καλύμματα κεφαλής, ασφαλείας:			μονάδα	
6506 10 10	-- Από πλαστική ύλη:			μονάδα	
6506 10 10 10	--- Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	4,0		
6506 10 10 90	--- Άλλα	2,5	7,7		
6506 10 80	-- Από άλλες ύλες:			μονάδα	
6506 10 80 10	--- Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	4,0	μονάδα	
6506 10 80 90	--- Άλλα	2,5	7,7	μονάδα	
6506 91 00 00	-- Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη	2,5	7,7	Χ/μιο	
6506 92 00 00	-- Από γουνοδέρματα φυσικά	2,5	7,7	Χ/μιο	
6506 99 00 00	-- Από άλλες ύλες	2,5	7,7	Χ/μιο	
<u>6507000000</u>	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, σωτηρικές επενδύσεις (φοβρές), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσώματα, για την πιλοποίηση	2,2	7,8	Χ/μιο	

### Κεφάλαιο 66

#### Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (κλάση 90.17)·
  - β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μολύβδο και τα παρόμοια (κεφάλαιο 93)·
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).
2. Η κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, σκόρπα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμωμένα σ' αυτά.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>66.01</u>	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):					
6601 10 00 00	- Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	1,6		8,5		μονάδα
6601 91 00 00	-- Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	1,6		8,5		μονάδα
6601 99	-- Άλλα:					
6601 99 11 00	--- Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες:	1,6		8,5		μονάδα
6601 99 19 00	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	1,6		8,5		μονάδα
6601 99 90 00	---- Άλλες υφαντικές ύλες	1,6		8,5		μονάδα
<u>66.02</u>	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	1,6		6,8		μονάδα
<u>66.03</u>	Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02					
6603 10 00 00	- Λαβές κοινές και αφαιρικές	1,6		5,9		Χ/μο
6603 20 00 00	- Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	1,6		8,5		Χ/μο
6603 90 00 00	- Άλλα	1,6		8,2		Χ/μο

### Κεφάλαιο 67

#### Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κλάση 59.11).
  - β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τήμημα XI).
  - γ) τα υποδήματα (κεφάλαιο 64).
  - δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (κεφάλαιο 65).
  - ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη κερναβαλιού (κεφάλαιο 95).
  - στ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κεφάλαιο 96).
2. Η κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμισμάτων αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της κλάσης 94.04.
  - β) τα ενδύματα και τα παρακολλητήρια του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολισματα ή το υλικό παραγεμισματος.
  - γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της κλάσης 67.02.
3. Η κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη από γυαλί (κεφάλαιο 70).
  - β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηγλάτση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
67.010000.00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταργασμένους καλμούς και τα στελέχη των φτερών	52		11,8		χ/μo
67.02	Άνηθ φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους, Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:					
6702 10 00 00	- Από πλαστικές ύλες	52		13,7		χ/μo
6702 90 00 00	- Από άλλες ύλες	52		13,7		χ/μo
67.030000.00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περούκων ή παρόμοιων ειδών	52		10,7		χ/μo
67.04	Περούκες, γενειάδες, φρύδια, θλεφαρίδες, μπουκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:					
6704 11 00 00	- Από συνθετικές υφαντικές ύλες:					
6704 19 00 00	-- Περούκες πλήρεις	52		11,4		χ/μo
6704 20 00 00	-- Άλλα	52		11,4		χ/μo
6704 90 00 00	- Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	52		11,4		χ/μo
6704 90 00 00	- Από άλλες ύλες	52		11,4		χ/μo

**ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ**  
**ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ, Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ.**  
**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

Κεφάλαιο 68

**Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, σιμάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη του κεφαλαίου 25·
  - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κλάσεων 4810 ή 4811 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πιασμένα ή ασφαλωμένα)
  - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή σαφάλτου)
  - δ) τα είδη του κεφαλαίου 71·
  - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του κεφαλαίου 82·
  - στ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της κλάσης 8442·
  - ζ) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των κλάσεων 8546 ή 8547·
  - η) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (κλάση 9018)
  - θ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας)
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)
  - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)
  - ιβ) τα είδη της κλάσης 9602, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του κεφαλαίου 96, τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κομπιού), της κλάσης 9609 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της κλάσης 9610 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση)
  - ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6802, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάρχουν στις κλάσεις 2515 ή 2516, αλλά επίσης και σ' άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΛΑΔΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
68.010.00.00	Κυβόλιθοι για λιθοστρώτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλακές για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	1,0	2,9			χ/μο
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00	-- Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετραγώνιο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστόμετρα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00 10	-- Κύβοι, ψηφίδες για μωσαϊκά, από σχιστόλιθο	1,0	1,6			χ/μο
6802 10 00 21	--Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00 29	---- Από σχιστόλιθο	1,0	1,6			χ/μο
	---- 'Άλλα:					
	---- 'Άλλα:					
6802 10 00 91	---- Στιλβωμένα	2,6	4,0			χ/μο
6802 10 00 99	---- 'Άλλα	1,8	2,8			χ/μο
	-- Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή προιονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:					
6802 21 00 00	-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	1,8	6,4			χ/μο
6802 22 00 00	-- Άλλες σβεστούχες πέτρες	1,8	6,4			χ/μο
6802 23 00 00	-- Γρανίτης	1,8	5,1			χ/μο
6802 29 00 00	-- Άλλες πέτρες	1,8	5,1			χ/μο
	-- Άλλα:					
6802 91	-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:					
6802 91 10 00	---- Αλάβαστρο στιλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργασμένο, όχι όμως γλυπτό	2,6	7,4			χ/μο
6802 91 90	---- Άλλα:					
	---- Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 91 90 11	----- Στιλβωμένες	2,6	7,4			χ/μο
6802 91 90 19	----- Άλλες	1,8	6,3			χ/μο
	----- Άλλα:					
6802 91 90 91	----- Διακοσμητικά αντικείμενα	2,6	7,4			χ/μο
6802 91 90 99	----- Άλλα	1,6	5,9			χ/μο
6802 92 00	-- Άλλες σβεστούχες πέτρες:					
6802 92 10 00	---- Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές	2,6	7,4			χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
6802 92 90	... Άλλες: ...Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:						
6802 92 90 11	..... Στιβρωμένες		2,6	7,4		χ/μο	
6802 92 90 19	..... Άλλες		1,8	6,3		χ/μο	
	..... Άλλα:						
6802 92 90 91	..... Διακοσμητικά αντικείμενα		2,6	7,4		χ/μο	
6802 92 90 99	..... Άλλα		1,6	5,9		χ/μο	
6802 93	.. Γρανίτης:						
6802 93 10	... Στιβρωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογραμμών:						
	... Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:						
6802 93 10 11	..... Στιβρωμένες		2,6	4,0		χ/μο	
6802 93 10 19	..... Άλλες		1,8	2,8		χ/μο	
	..... Άλλα:						
6802 93 10 91	..... Διακοσμητικά αντικείμενα		2,6	4,0		χ/μο	
6802 93 10 99	..... Άλλα		1,6	2,4		χ/μο	
6802 93 90	... Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:						
6802 93 90 11	..... Στιβρωμένες		2,6	7,2		χ/μο	
6802 93 90 19	..... Άλλες		1,8	6,0		χ/μο	
	..... Άλλα:						
6802 93 90 91	..... Διακοσμητικά αντικείμενα		2,6	7,2		χ/μο	
6802 93 90 99	..... Άλλα		1,6	5,7		χ/μο	
6802 99	.. Άλλες πέτρες:						
6802 99 10	... Στιβρωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογραμμών:						
	... Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:						
6802 99 10 11	..... Στιβρωμένες		2,6	4,0		χ/μο	
6802 99 10 19	..... Άλλες		1,8	2,8		χ/μο	
	..... Άλλα:						
6802 99 10 91	..... Διακοσμητικά αντικείμενα		2,6	4,0		χ/μο	
6802 99 10 99	..... Άλλα		1,6	2,4		χ/μο	
6802 99 90	... Άλλες:						
	... Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:						
6802 99 90 11	..... Στιβρωμένες		2,6	7,4		χ/μο	
6802 99 90 19	..... Άλλες		1,8	6,2		χ/μο	
	..... Άλλα:						
6802 99 90 91	..... Διακοσμητικά αντικείμενα		2,6	7,4		χ/μο	
6802 99 90 99	..... Άλλα		1,6	5,8		χ/μο	

<b>68.0300</b>	<b>Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο:</b>				
6803 00 10 00	- Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	1,0	5,0	Χ/μιο	
6803 00 90 00	- Άλλοι	1,0	5,0	Χ/μιο	
<b>68.04</b>	<b>Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή του, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάρθρωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμειτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:</b>				
6804 10 00 00	- Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	0,5	2,6	Χ/μιο	
	- Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:				
6804 21 00 00	-- Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	0,5	3,7	Χ/μιο	
6804 22	-- Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμειτικές ύλες:				
	--- Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωματώσεως:				
	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:				
	----- Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	0,5	2,6	Χ/μιο	
6804 22 12 00	----- Με ενίσχυση από ύφασμα	0,5	2,6	Χ/μιο	
6804 22 18 00	----- Από κεραμειτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα	0,5	2,6	Χ/μιο	
6804 22 30 00	----- Από άλλες ύλες	0,5	2,6	Χ/μιο	
6804 22 50 00	----- Άλλα	0,5	2,6	Χ/μιο	
6804 22 90 00	-- Άλλα	0,5	3,1	Χ/μιο	
6804 23 00 00	-- Από φυσικές πέτρες				
6804 30 00	-- Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:	2,2	6,5	Χ/μιο	
6804 30 00 10	-- Πέτρες για το γυάλισμα	0,5	3,9	Χ/μιο	
6804 30 00 90	-- Άλλες				
<b>68.05</b>	<b>Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:</b>				
6805 10 00 00	- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο	0,5	4,0	Χ/μιο	
6805 20 00 00	- Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	0,5	4,0	Χ/μιο	
6805 30	- Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες:				
6805 30 10 00	-- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	0,5	4,0	Χ/μιο	
6805 30 20 00	-- Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες	0,5	4,0	Χ/μιο	
6805 30 80 00	-- Άλλα	0,5	4,0	Χ/μιο	
<b>68.06</b>	<b>Μαλλιά από σκουριές υφικαμένων, από άλλες σκουριές από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, σφός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69:</b>				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6806 10 00 00	- Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες φύλλα ή κλώνιδρους	0.5		2.6		Χ/μιο
6806 20	- Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι, εκτονωμένοι, σφράς από σκουριές και παρόμοια ορκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:	0.5		3.4		Χ/μιο
6806 20 10 00	-- 'Αργιλοι διογκωμένοι	0.5		3.4		Χ/μιο
6806 20 90 00	-- 'Άλλα	0.5		3.4		Χ/μιο
6806 90 00 00	-- 'Άλλα	0.5		3.4		Χ/μιο
<b>68.07</b>	<b>Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπασσα):</b>					
6807 10	- Σε κλώνιδρους:	0.5		2.3		Χ/μιο
6807 10 10 00	-- Είδη επενδύσεων	0.5		2.3		Χ/μιο
6807 10 90 00	-- Άλλα					
6807 90 00	-- 'Άλλα:					
6807 90 00 10	-- Οικοδομικά είδη	0.5		2.3		Χ/μιο
6807 90 00 20	-- Σωλήνες, Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς		1.0		Χ/μιο
6807 90 00 90	-- Άλλα	1.6		3.8		Χ/μιο
<b>68.08 00 00 00</b>	<b>Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορκτές συνδετικές ύλες</b>					
<b>68.09</b>	<b>Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:</b>					
6809 11 00	-Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίγματα:					
6809 11 00 10	-- Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:	1.6		4.6		Χ/μιο
6809 11 00 20	--- Γυψοσανίδες	0.5		2.2		Χ/μιο
6809 11 00 90	--- Άλλα οικοδομικά είδη	1.6		4.6		Χ/μιο
6809 19 00	-- 'Άλλα:					
6809 19 00 10	--- Γυψοσανίδες	1.6		4.6		Χ/μιο
6809 19 00 20	--- Άλλα οικοδομικά είδη	0.5		2.2		Χ/μιο





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6811 20 80 90	--- Άλλα	1,0		4,5		Χ/μo
6811 30 00 00	- Άντρες σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων	2,0		6,0		Χ/μo
6811 90 00	- Άλλα τεχνουργήματα:					
6811 90 00 10	-- Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	2,0		7,2		Χ/μo
6811 90 00 20	-- Άλλα οικοδομικά είδη	0,5		4,9		Χ/μo
6811 90 00 90	-- Άλλα	1,0		5,7		Χ/μo
<b>68.12</b>	<b>Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμολογίες), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 68.11 ή 68.13:</b>					
6812 10 00 00	- Αμιάντος επεξεργασμένος σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	1,0		4,9		Χ/μo
6812 20 00 00	- Νήματα	1,0		7,5		Χ/μo
6812 30 00 00	- Σχονιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	1,0		6,8		Χ/μo
6812 40 00 00	- Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	1,0		8,7		Χ/μo
6812 50 00 00	- Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς		5,0		Χ/μo
6812 60 00	- Χαρτί, χαρτόνια και πιλήματα:					
6812 60 00 10	-- Οικοδομικά είδη	0,5		5,0		Χ/μo
6812 60 00 90	-- Άλλα	1,0		6,8		Χ/μo
6812 70 00	- Φύλλα από αμιάντο και συμπίεσιμα ελαστομερή, για συναρμολογίες, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους:					
6812 70 00 10	-- Οικοδομικά είδη	0,5		5,0		Χ/μo
6812 70 00 90	-- Άλλα	1,0		6,8		Χ/μo
6812 90	- Άλλα:					
6812 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		Χ/μo
6812 90 90	-- Άλλα:					
6812 90 90 10	--- Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Στρώματα για λέβητες, σωλήνες. Εξαρτήματα σωληνών	Ατελώς		5,0		Χ/μo
6812 90 90 20	--- Οικοδομικά είδη	0,5		5,0		Χ/μo
6812 90 90 30	--- Τσιφάδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		8,2		Χ/μo
6812 90 90 90	--- Άλλα	1,0		6,8		Χ/μo

68.13	Παρεμβύσματα τριθής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παρακυκλαιοί, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριθής, με βάση τον αμιάντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:				
6813 10	- Παρεμβύσματα φρένων:				
6813 10 10 00	-- Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6		Χ/μιο
6813 10 90	-- Άλλα:				
6813 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,9		Χ/μιο
6813 10 90 90	--- Άλλα	1,0	5,5		Χ/μιο
6813 90	- Άλλα:				
6813 90 10 00	-- Με βάση τον αμιάντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6		Χ/μιο
6813 90 90	-- Άλλα:				
6813 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,9		Χ/μιο
6813 90 90 90	--- Άλλα	1,0	3,7		Χ/μιο
68.14	<b>Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:</b>				
6814 10 00 00	- Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	0,5	4,2		Χ/μιο
6814 90	- Άλλα:				
6814 90 10 00	-- Φύλλα ή λεπίδες από μαρμαρυγία	0,5	4,0		Χ/μιο
6814 90 90 00	-- Άλλα	0,5	5,6		Χ/μιο
68.15	<b>Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ίνες από άνθρακα, τα τεχνουργήματα από ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>				
6815 10	- Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:				
6815 10 10	-- Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα:	0,5	3,5		Χ/μιο
6815 10 10 10	--- Οικοδομικά είδη	1,6	5,1		Χ/μιο
6815 10 10 90	--- Άλλα				
6815 10 90	-- Άλλα:				
6815 10 90 10	--- Οικοδομικά είδη	0,5	3,5		Χ/μιο
6815 10 90 90	--- Άλλα	1,6	5,1		Χ/μιο
6815 20 00 00	- Τεχνουργήματα από τύρφη	1,6	5,1		Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
6815 91 00	- Άλλα τεχνουργήματα:						
6815 91 00 10	-- Που περιέχουν μαγγνήσιο, δολομίτη ή χρωμίτη:						
6815 91 00 90	--- Οικοδομικά είδη	0,5		3,5		Χ/μσ	
6815 99	--- Άλλα	1,6		5,1		Χ/μσ	
6815 99 10	-- Άλλα:						
6815 99 10 10	--- Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:	0,5		3,5		Χ/μσ	
6815 99 10 90	--- Οικοδομικά είδη	1,6		5,1		Χ/μσ	
6815 99 90	--- Άλλα:						
6815 99 90 10	--- Οικοδομικά είδη	0,5		3,5		Χ/μσ	
6815 99 90 90	--- Άλλα	1,6		5,1		Χ/μσ	

## Κεφάλαιο 69

### Προϊόντα κεραμειτικής

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι κλάσεις 6904 μέχρι 6914 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις κλάσεις 6901 μέχρι 6903.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της κλάσης 2844·
  - β) τα είδη της κλάσης 6804·
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων·
  - δ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της κλάσης 8113·
  - ε) τα είδη του κεφαλαίου 82·
  - στ) τους μονωτήρες (κλάση 8546) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8547)·
  - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμεική ύλη (κλάση 90.21)·
  - η) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάσια και θαλαμίσκοι των εκφρεμών ή των συσκευιών ωρολογιοποιίας)·
  - θ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·
  - ια) τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά) ή της κλάσης 9614 (π.χ. πίπες)·
  - ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
	<b>Ι. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΡΩΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>					
69_0100	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. Kieselsüher, tripolitischer, diatomitischer) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6901 00 10 00	- Τούβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιογράμια κατά κυβικό μέτρο	0,5		4,2		Χ/μιο
6901 00 90 00	- Άλλα	0,5		5,3		Χ/μιο
69_02	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικά είδη για την οικοδομική, πυρρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6902 10 00 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5		4,4		Χ/μιο
6902 20	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), διοξείδιο του πυριτίου (SiO <sub>2</sub> ) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:					
6902 20 10 00	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO <sub>2</sub> )	0,5		4,4		Χ/μιο
6902 20 91 00	-- Άλλα:					
6902 20 91 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5		4,4		Χ/μιο
6902 20 99 00	--- Άλλα	0,5		4,4		Χ/μιο
6902 90 00 00	- Άλλα	0,5		4,4		Χ/μιο
69_03	Άλλα κεραμεικά είδη πυρρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στήριγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6903 10 00 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	0,5		6,2		Χ/μιο
6903 20	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO <sub>2</sub> ):					
6903 20 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,5		6,2		Χ/μιο
6903 20 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,5		6,2		Χ/μιο
6903 90	- Άλλα:					
6903 90 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	0,5		6,2		Χ/μιο

6903 90 20 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5	6.2	Χ/μo
6903 90 80 00	-- Άλλα	0.5	6.2	Χ/μo
<b>III. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>				
<b>69.04</b>	<b>Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκάρων και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη:</b>			
6904 10 00 00	- Τούβλα για την οικοδομική	0.5	4.4	1000 μον.
6904 90 00 00	- Άλλα	0.5	4.4	Χ/μo
<b>69.05</b>	<b>Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή:</b>			
6905 10 00 00	- Κεραμίδια	7.0	15.6	Χ/μo
6905 90 00 00	- Άλλα	1.0	3.8	Χ/μo
<b>69.06.00.00</b>	<b>Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη</b>	0.5	2.9	Χ/μo
<b>69.07</b>	<b>Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επενδύσεις, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:</b>			
6907 10 00	- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστάμετρα.			
6907 10 00 10	-- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	1.0	7.9	τετρ. μέτρο
6907 10 00 90	-- Άλλα	1.6	8.6	τετρ. μέτρο
6907 90	- Άλλα:			
6907 90 10	-- Πλακάκια διπλά τύπου "Spallplatten":			
6907 90 10 10	--- Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	1.0	7.9	τετρ. μέτρο
6907 90 10 90	--- Άλλα	1.6	8.6	τετρ. μέτρο
6907 90 91	--- Άλλα:			
6907 90 91 10	---- Από ψαμίτι (ψευδοπορσελάνη):			
	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	1.0	7.9	τετρ. μέτρο
6907 90 91 90	---- Άλλα	1.6	8.6	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6907 90 93	--- Από φαγεντιανή γή ή από απομίμηση παραελάνης:					
6907 90 93 10	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	1,0		7,9		τετρ. μέτρο
6907 90 93 90	---- Άλλα	1,6		8,6		τετρ. μέτρο
6907 90 99	--- Άλλα:					
6907 90 99 10	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	1,0		7,9		τετρ. μέτρο
6907 90 99 90	---- Άλλα	1,6		8,6		τετρ. μέτρο
<b>69.08</b>	<b>Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογωνωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογωνωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη, έστω και σε υπόθερα:</b>					
6908 10	- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:					
6908 10 10	-- Από κοινή γή:					
6908 10 10 10	--- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	1,0		9,1		τετρ. μέτρο
6908 10 10 90	--- Άλλα	1,6		9,9		τετρ. μέτρο
6908 10 90	-- Άλλα:					
6908 10 90 10	--- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	1,0		9,1		τετρ. μέτρο
6908 10 90 90	--- Άλλα	1,6		9,9		τετρ. μέτρο
6908 90	- Άλλα:					
6908 90 11	--Από κοινή γή:					
6908 90 11 10	--- Πλακάκια διπλά τύπου "Spallplatten":					
6908 90 11 10	---- Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	1,0		8,2		τετρ. μέτρο
6908 90 11 90	---- Άλλα	1,6		8,9		τετρ. μέτρο
6908 90 21	---Άλλα μέγιστου πάχους:					
6908 90 21 10	---- Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm:					
6908 90 21 10	----- Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	1,0		7,9		τετρ. μέτρο
6908 90 21 90	----- Άλλα	1,6		8,6		τετρ. μέτρο
6908 90 29	--- Που υπερβαίνει τα 15 mm:					
6908 90 29 10	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	1,0		7,9		τετρ. μέτρο
6908 90 29 90	---- Άλλα	1,6		8,6		τετρ. μέτρο



6908 90 31	--- Άλλα:								
6908 90 31 10	---- Πλακάκια διπλά τύπου "Spaltplatten":		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 31 90	---- Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		1,6	9,3					τετρ. μέτρο
6908 90 51	---- Άλλα:								
6908 90 51 10	---- Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:		1,0	9,1					τετρ. μέτρο
6908 90 51 90	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης		1,6	9,9					τετρ. μέτρο
6908 90 91	---- Άλλα:								
6908 90 91 10	---- Από ψαμίτιη (ψευδοπορσελάνη):		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 91 90	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		1,6	9,3					τετρ. μέτρο
6908 90 93	---- Άλλα		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 93 10	---- Από φαγεντιανή γλή από απομίμηση πορσελάνης:		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 93 90	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		1,6	9,3					τετρ. μέτρο
6908 90 99	---- Άλλα:		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 99 10	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		1,0	8,5					τετρ. μέτρο
6908 90 99 90	---- Άλλα		1,6	9,3					τετρ. μέτρο
<b>69.09</b>	<b>Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεική υλη. Σέφες και κόδοι για το πότισμα των ζώων, φάνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεική υλη. Στάνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεική υλη:</b>								
6909 11 00 00	- Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:								
6909 12 00 00	-- Από πορσελάνη		Ατελώς	5,8					Χ/μο
6909 19 00 00	-- Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας Mohs		Ατελώς	5,0					Χ/μο
6909 90 00 00	-- Άλλα		Ατελώς	5,0					Χ/μο
6909 90 00 00	- Άλλα		Ατελώς	5,0					Χ/μο
<b>69.10</b>	<b>Νεροχύτες, νιπτήρες, κολάνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμεική υλη:</b>								
6910 10 00 00	- Από πορσελάνη		1,0	9,7					μονάδα
6910 90 00 00	- Άλλα		1,0	9,7					μονάδα
<b>69.11</b>	<b>Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευρηπισμού, από πορσελάνη:</b>								
6911 10 00 00	- Είδη για το σεβρίσμα του τραπέζιού ή την κουζίνα		1,6	14,1					Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
6911 90 00	- Άλλα:						
6911 90 00 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής		1,0	13,3		Χ/μο	
6911 90 00 90	-- Άλλα		1,6	14,1		Χ/μο	
<b>69.12.00</b>	<b>Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευρηματικού, από κεραμεική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη:</b>						
6912 00 10	- Από κοινή γη:						
6912 00 10 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής		1,0	6,2		Χ/μο	
6912 00 10 90	-- Άλλα		4,0	9,4		Χ/μο	
6912 00 30	- Από λιθοκέραιους:						
6912 00 30 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής		1,0	7,0		Χ/μο	
6912 00 30 90	-- Άλλα		1,6	7,8		Χ/μο	
6912 00 50	- Από φαγεντιανή γή:						
6912 00 50 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής		1,0	11,1		Χ/μο	
6912 00 50 90	-- Άλλα		4,0	14,3		Χ/μο	
6912 00 90	- Άλλα:						
6912 00 90 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής		1,0	8,4		Χ/μο	
6912 00 90 90	-- Άλλα		1,6	9,2		Χ/μο	
<b>69.13</b>	<b>Αγαματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεική ύλη:</b>						
6913 10 00 00	- Από πορσελάνη						
6913 90	- Άλλα:		3,1	11,8		Χ/μο	
6913 90 10 00	-- Από κοινή γη		3,1	8,7		Χ/μο	
6913 90 91 00	--- Από λιθοκέραιους		3,1	11,8		Χ/μο	
6913 90 93 00	--- Από φαγεντιανή γη		3,1	11,8		Χ/μο	
6913 90 99 00	--- Άλλα		3,1	11,8		Χ/μο	
<b>69.14</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από κεραμεική ύλη:</b>						
6914 10 00 00	- Από πορσελάνη						
6914 90	- Άλλα:		1,6	8,5		Χ/μο	
6914 90 10 00	-- Από κοινή γη		4,0	8,6		Χ/μο	
6914 90 90	-- Άλλα:						
6914 90 90 10	--- Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοκέραιους		1,6	6,3		Χ/μο	
6914 90 90 90	--- Άλλα		4,0	8,6		Χ/μο	

## Κεφάλαιο 70

### Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη της κλάσης 3207 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψιγμάτων, λεπτών λεπιδών ή νιφάδων)
  - β) τα είδη του κεφαλαίου 71 (π.χ. απορμήσεις κοσμημάτων)
  - γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544, τους μονωτήρες για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8546) και τα μονωτικά τεμάχια (κλάση 8547)
  - δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα οπτικά, τις σύρηνες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αρασιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του κεφαλαίου 90
  - ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της κλάσης 9405
  - στ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του κεφαλαίου 95
  - ζ) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96
2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 7003, 7004 και 7005:
  - α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο
  - β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα
  - γ) με τον όρο "απορροφητικές, αντανακλαστικές ή μη αντανακλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή στρώσεις από χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως ή βελτιώνουν τις αντανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να επηρεάζουν τη διαφάνεια ή τη διαπερατότητα του από το φως ή που εμποδίζουν την αντανάκλαση του φωτός στην επιφάνεια του γυαλιού.
3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην κλάση 7006 εξακολουθούν να παραμένουν στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό τεχνουργημάτων.
4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7019, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":
  - α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος
  - β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K<sub>2</sub>O ή Na<sub>2</sub>O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
 Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 6806.
5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

#### Σημείωση διακρίσης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
70.010.0	Σκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:					
7001 00 10 00	- Σκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα από γυαλί	0,3		0,4		Χ/ιο
7001 00 91 00	- Γυαλί σε μάζα:	0,3		4,1		Χ/ιο
7001 00 99 00	-- Άλλα	0,3		1,2		Χ/ιο
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της Κλάσης 70.18), ραβδούς, θέρμες ή σωλήνες, μη καταργασμένα:					
7002 10 00 00	- Σφαιρίδια	0,3		3,8		Χ/ιο
7002 20	- Ραβδοί ή βέργες:					
7002 20 10 00	-- Από οπτικό γυαλί	0,3		4,1		Χ/ιο
7002 20 90 00	-- Άλλα	0,3		3,8		Χ/ιο
7002 31 00 00	- Σωλήνες:					
7002 31 00 00	-- Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου	0,3		3,8		Χ/ιο
7002 32 00 00	-- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 X 10 <sup>-6</sup> ανά Κελβίν μεταξύ 0°C και 300°C	0,3		3,8		Χ/ιο
7002 39 00 00	-- Άλλα	0,3		3,8		Χ/ιο
70.03	Γυαλί με την ονομασία "χυτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά μη καταργασμένο αλλιώς:					
7003 12	- Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα:					
7003 12 10 00	-- Χρωματισμένες στη μάζα, γυαλακρές, επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντομπλέ) ή με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση:					
7003 12 10 00	--- Από οπτικό γυαλί	0,3		4,1		τετρ. μέτρο
7003 12 91	--- Άλλα:					
7003 12 91 10	---- Κρυστάλλο με μη αντανακλαστική στρώση:					
7003 12 91 90	----- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3		3,9		τετρ. μέτρο
7003 12 99	----- Άλλα	1,0		5,5		τετρ. μέτρο
7003 12 99 10	----- Άλλα:					
7003 12 99 90	----- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3		4,3		τετρ. μέτρο
7003 19	----- Άλλα	1,0		5,5		τετρ. μέτρο
7003 19 10 00	--- Άλλα:					
7003 19 90	---- Από οπτικό γυαλί	0,3		4,1		τετρ. μέτρο
7003 19 90 10	----- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3		4,3		τετρ. μέτρο
7003 19 90 90	----- Άλλα	1,0		5,5		τετρ. μέτρο

7003 20 00	- Πλάκες και φύλλα σπλισμένα:				
7003 20 00 10	-- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,3		τετρ. μέτρο
7003 20 00 90	-- Άλλα	1,0	5,5		τετρ. μέτρο
7003 30 00 00	- Είδη καθορισμένης μορφής	1,0	5,6		τετρ. μέτρο
<b>70.04</b>	<b>Γυαλί τραβηγτό ή φυσικό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταργασμένο:</b>				
7004 20	- Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί άδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάκε-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση:				
7004 20 10 00	-- Οπτικό γυαλί	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
	-- Άλλα:				
7004 20 91	--- Κρύσταλλο με μη αντανακλαστική στρώση:				
7004 20 91 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,8		τετρ. μέτρο
7004 20 91 90	---- Άλλα	1,0	5,9		τετρ. μέτρο
7004 20 99	--- Άλλα:				
7004 20 99 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
7004 20 99 90	---- Άλλα	1,0	6,0		τετρ. μέτρο
7004 90	- Άλλο γυαλί:				
7004 90 10 00	-- Οπτικό γυαλί	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
7004 90 70	-- Γυαλιά που λέγονται "κηπουρικής":				
7004 90 70 10	--- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
7004 90 70 90	--- Άλλα	1,0	6,0		τετρ. μέτρο
	-- Άλλα, πάχους:				
7004 90 92	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:				
7004 90 92 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
7004 90 92 90	---- Άλλα	1,0	6,0		τετρ. μέτρο
7004 90 98	--- Που υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:				
7004 90 98 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	4,1		τετρ. μέτρο
7004 90 98 90	---- Άλλα	1,0	6,0		τετρ. μέτρο
<b>70.05</b>	<b>Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή σπλιδωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταργασμένο:</b>				
7005 10	- Κρύσταλλο μη σπλισμένο, με απορροφητική, αντανακλαστική, ή μη αντανακλαστική στρώση:				
7005 10 05	-- Κρύσταλλο με μη αντανακλαστική στρώση:				
7005 10 05 10	--- Σε ορθογώνια σχήματα	0,3	3,9		τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7005 10 05 90	... Άλλο	1,0		5,0		Τετρ. μέτρο
7005 10 25	-- Άλλο, πάχους:					
7005 10 25 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 10 25 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 10 30	... Άλλο					
7005 10 30 10	... Που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 10 30 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 10 80	... Άλλο					
7005 10 80 10	... Που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 10 80 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 21	... Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο:					
7005 21 25	-- Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο:					
7005 21 25 10	... Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 21 25 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 21 30	... Άλλο					
7005 21 30 10	... Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 21 30 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 21 80	... Άλλο					
7005 21 80 10	... Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 21 80 90	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 29	... Άλλο:					
7005 29 25	... Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 29 25 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 29 25 90	... Άλλο					
7005 29 35	... Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 29 35 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 29 35 90	... Άλλο					
7005 29 80	... Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 29 80 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο
7005 29 80 90	... Άλλο					
7005 30 00	-- Κρύσταλλο οπλισμένο:					
7005 30 00 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	0,3		2,7		Τετρ. μέτρο
7005 30 00 90	... Άλλο	1,0		4,0		Τετρ. μέτρο

<b>70_0500</b>	<b>Γυαλι των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκοιμένο άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σφραγισμένο ή αλλιώς καταργασμένο, αλλά μη πλαστωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:</b>				
7006 00 10 00	- Οπτικό γυαλί	0,3	4,1	Χ/μo	
7006 00 90 00	- Άλλο	1,0	5,0	Χ/μo	
<b>70_07</b>	<b>Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:</b>				
	- Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή:				
7007 11	-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή άλλα οχήματα:	1,0	6,8	Χ/μo	
7007 11 10 00	--- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες				
7007 11 90 00	--- Άλλα	1,0	6,8	Χ/μo	
7007 19	-- Άλλα:				
7007 19 10 00	--- Σμολτωμένα	1,0	6,8	τετρ. μέτρο	
7007 19 20 00	--- Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση	1,0	6,8	τετρ. μέτρο	
7007 19 80 00	--- Άλλα	1,0	6,8	τετρ. μέτρο	
	- Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:				
7007 21	-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή άλλα οχήματα:				
7007 21 10 00	--- Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6	Χ/μo	
	--- Άλλα:				
7007 21 91 00	---- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	1,0	6,8	Χ/μo	
7007 21 99 00	---- Άλλα	1,0	6,8	Χ/μo	
7007 29 00 00	-- Άλλα	1,0	6,8	τετρ. μέτρο	
<b>70_0800</b>	<b>Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:</b>				
7008 00 20 00	- Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση	1,0	6,4	Χ/μo	
	- Άλλες:				
7008 00 81 00	-- Που αποτελούνται από δυο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περίμετρό τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	1,0	6,4	Χ/μo	
7008 00 89 00	-- Άλλες	1,0	6,4	Χ/μo	
<b>70_09</b>	<b>Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:</b>				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7009 10 00 00	- Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα - Άλλοι:	1,6		7,4		Χ/μυ
7009 91 00	-- Χωρίς πλαίσιο:					
7009 91 00 10	--- Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επεξεργασμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	1,0		6,7		Χ/μυ
7009 91 00 90	--- Άλλοι	1,6		7,4		Χ/μυ
7009 92 00 00	-- Με πλαίσιο	1,6		7,4		Χ/μυ
70 10	<b>Νιτριλίνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή της συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη ποτιστηρίου, από γυαλί:</b>					
7010 10 00 00	- Φύσιγγες	1,6		6,7		Χ/μυ
7010 20 00	- Πώματα, καπάκια και άλλα είδη ποτιστηρίου:					
7010 20 00 10	-- Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες	0,5		7,4		Χ/μυ
7010 20 00 90	-- Άλλα	1,6		9,3		Χ/μυ
7010 91	- Άλλα, περιεκτικότητας:					
7010 91 10 00	-- Που υπερβαίνει το 1 l:					
7010 91 10 00	--- Φιάλες για αποστείρωση	1,6		11,1		Χ/μυ
	--- Άλλα:					
	---- Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:					
	----- Φιάλες και φιαλίδια:					
	----- Από γυαλί μη χρωματισμένο:					
7010 91 21 10	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί	Ατελώς		6,6		Χ/μυ
7010 91 21 20	----- Άλλα, από κοινό γυαλί	0,5		7,4		Χ/μυ
7010 91 21 90	----- Άλλα	1,6		9,3		Χ/μυ
7010 91 29	----- Από γυαλί χρωματισμένο:					
7010 91 29 10	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί	Ατελώς		6,6		Χ/μυ
7010 91 29 20	----- Άλλα, από κοινό γυαλί	0,5		7,4		Χ/μυ
7010 91 29 90	----- Άλλα	1,6		9,3		Χ/μυ
7010 91 60	----- Άλλα:					
7010 91 60 10	----- Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		Χ/μυ
7010 91 60 90	----- Άλλα	1,6		9,3		Χ/μυ
7010 91 90	----- Για άλλα προϊόντα:					
7010 91 90 10	----- Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		Χ/μυ
7010 91 90 90	----- Άλλα	1,6		9,3		Χ/μυ
7010 92	-- Ανώτερης από 0,33 l και μέχρι 1 l:					
7010 92 10 00	--- Φιάλες για αποστείρωση	1,6		11,1		Χ/μυ



7010 92 21	---Άλλα:						
7010 92 21 10	----Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:						
7010 92 21 20	-----Φιάλες:						
7010 92 21 90	----- Από γυαλί μη χρωματισμένο:						
7010 92 29	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί						
7010 92 29 10	----- Άλλα, από κοινό γυαλί						
7010 92 29 20	----- Άλλα						
7010 92 29 90	----- Από γυαλί χρωματισμένο:						
7010 92 60	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί						
7010 92 60 10	----- Άλλα, από κοινό γυαλί						
7010 92 60 90	----- Άλλα						
7010 92 90	--- Για άλλα προϊόντα:						
7010 92 90 10	----- Από κοινό γυαλί						
7010 92 90 90	----- Άλλα						
7010 93	-- Ανώτερης από 0,15 l και μέχρι 0,33 l:						
7010 93 10 00	--- Φιάλες για αποστείρωση						
	---Άλλες:						
	----Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:						
	-----Φιάλες:						
7010 93 21	----- Από γυαλί μη χρωματισμένο:						
7010 93 21 10	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί						
7010 93 21 20	----- Άλλα, από κοινό γυαλί						
7010 93 21 90	----- Άλλα						
7010 93 29	----- Από γυαλί χρωματισμένο:						
7010 93 29 10	----- Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί						
7010 93 29 20	----- Άλλα, από κοινό γυαλί						
7010 93 29 90	----- Άλλα						
7010 93 61	----- Άλλα, περιεκτικότητας:						
7010 93 61 10	----- Ισής ή μεγαλύτερης των 0,25 l αλλά μικρότερης των 0,33 l:						
7010 93 61 90	----- Από κοινό γυαλί						
7010 93 69	----- Άλλα						
7010 93 69 10	----- Μεγαλύτερης των 0,15 l αλλά μικρότερης των 0,25 l:						
7010 93 69 90	----- Από κοινό γυαλί						
7010 93 70	----- Άλλα						
7010 93 70 10	--- Για φαρμακευτικά προϊόντα:						
7010 93 70 90	----- Από κοινό γυαλί						
	----- Άλλα						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						
	0,5						
	1,6						
	0,5						
	1,6						
	Ατελώς						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7010 93 90	..... Για άλλα προϊόντα:					χ/μιο
7010 93 90 10	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 93 90 90	..... Άλλα	1,6		9,3		χ/μιο
7010 94	-- Που δεν υπερβαίνει τα 0,15 l:					
7010 94 10 00	--- Φιάλες για αποστείρωση	1,6		11,1		χ/μιο
	--- Άλλα:					
	---- Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:					
	----- Φιάλες:					
7010 94 20	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 94 20 10	..... Από κοινό γυαλί	1,6		9,3		χ/μιο
7010 94 20 90	..... Άλλα:					
7010 94 60	..... Άλλα:					
7010 94 60 10	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 94 60 90	..... Άλλα	1,6		9,3		χ/μιο
	---- Για φαρμακευτικά προϊόντα περιεκτικότητας:					
	----- Που υπερβαίνει τα 0,055 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,15 l:					
7010 94 71	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 94 71 10	..... Από κοινό γυαλί	1,6		9,3		χ/μιο
7010 94 71 90	..... Άλλα					
7010 94 79	---- Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l:					
7010 94 79 10	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 94 79 90	..... Άλλα	1,6		9,3		χ/μιο
	---- Για άλλα προϊόντα:					
7010 94 90	..... Από κοινό γυαλί	0,5		7,4		χ/μιο
7010 94 90 10	..... Από κοινό γυαλί	1,6		9,3		χ/μιο
7010 94 90 90	..... Άλλα					
<u>70.11</u>	<b>Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:</b>					
7011 10	- Για τον ηλεκτρικό φωτισμό:					
7011 10 10 00	-- Φύσιγγες για λαμπτήρες πυράκτωσης των οποίων η μέγιστη εξωτερική διάμετρος είναι τουλάχιστον 25 μμ αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 μμ	1,0		7,0		χ/μιο
7011 10 90 00	-- Άλλα	1,0		7,0		χ/μιο
7011 20 00 00	- Για καθοδικούς σωλήνες	1,0		7,0		χ/μιο
7011 90 00 00	- Άλλα	1,0		7,0		χ/μιο
<u>70.1200</u>	<b>Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:</b>					
7012 00 10 00	- Μη έτοιμες	1,6		7,0		μονάδα
7012 00 90 00	- Έτοιμες	1,6		11,7		μονάδα

<b>70.13</b>	<b>Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 70.10 ή 70.18:</b>				
	- Αντικείμενα υαλοκεραμικά:				
7013 10 00	-- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	1,0	12,4	Χ/μo	
7013 10 00 10	-- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 10 00 90	- Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά:				
7013 21	-- Από μολυβδόχο κρυστάλλο:				
	--- Που γίνονται με το χέρι:				
7013 21 11 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 21 19 00	---- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 21 91 00	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:				
7013 21 99 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 29	---- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 29 10 00	--- Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	1,6	13,2	Χ/μo	
	--- Άλλα:				
	---- Που γίνονται με το χέρι:				
7013 29 51 00	----- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 29 59 00	----- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 29 91 00	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:				
7013 29 99 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	1,6	13,2	Χ/μo	
	---- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	
	- Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπέζιου (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:				
7013 31	-- Από μολυβδόχο κρυστάλλο:				
7013 31 10 00	--- Που γίνονται με το χέρι	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 31 90 00	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 32 00 00	-- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 X 10 <sup>6</sup> ανά Κελβίη μεταξύ 0°C και 300°C	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 39	-- Άλλα:				
7013 39 10 00	--- Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	1,6	13,2	Χ/μo	
	--- Από άλλο γυαλί:				
7013 39 91 00	--- Που γίνονται με το χέρι	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 39 99 00	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα	1,6	13,2	Χ/μo	
	- Άλλα αντικείμενα:				
7013 91	-- Από μολυβδόχο κρυστάλλο:				
7013 91 10	--- Που γίνονται με το χέρι:				
7013 91 10 10	---- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	1,0	12,4	Χ/μo	
7013 91 10 20	---- Δοχεία (γυάλες) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά	1,6	13,2	Χ/μo	
7013 91 10 90	---- Άλλα	1,6	13,2	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
70139190	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:						
70139190 10	---- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής		1,0	12,4		Χ/μο	
70139190 20	---- Δοχεία (γυάλες) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά		1,6	13,2		Χ/μο	
70139190 90	---- Άλλα		1,6	13,2		Χ/μο	
701399	-- Άλλα:						
701399 10	--- Που γίνονται με το χέρι:						
701399 10 10	---- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής		1,0	12,4		Χ/μο	
701399 10 20	---- Δοχεία (γυάλες) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά		1,5	25,7		Χ/μο	
701399 10 90	---- Άλλα		1,6	13,2		Χ/μο	
70139990	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:						
70139990 10	---- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής		1,0	12,4		Χ/μο	
70139990 20	---- Δοχεία (γυάλες) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά		1,5	25,7		Χ/μο	
70139990 90	---- Άλλα		1,6	13,2		Χ/μο	
<b>70.140000</b>	<b>Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά κατεργασμένα:</b>						
70140000 10	- Από οπτικά γυαλί		0,3	4,3		Χ/μο	
70140000 90	- Άλλα		2,0	7,6		Χ/μο	
<b>70.15</b>	<b>Γυαλιά ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:</b>						
70151000 00	- Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια		0,3	4,1		Χ/μο	
70159000	- Άλλα:						
70159000 10	-- Γυαλιά ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα και παρόμοια		1,6	6,3		Χ/μο	
70159000 90	-- Άλλα		1,0	5,5		Χ/μο	
<b>70.16</b>	<b>Κυβάλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, προσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για την οικοδόμη ή την κατασκευή. Κύβοι, ψυφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (είτρο). Γυαλί με την ονομασία "πολυκυφελωτό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες κελύφη ή παρόμοιες μορφές:</b>						
70161000 00	- Κύβοι, ψυφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις		1,6	11,4		Χ/μο	

7016 90	- Άλλα:					
7016 90 10 00	-- Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	1,6		7,2	Χ/μο	
7016 90 30 00	-- Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες"	1,0		5,2	Χ/μο	
7016 90 90 00	-- Άλλα	1,0		5,2	Χ/μο	
<b>70.17</b>	<b>Γυαλίνα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και θαθμολογημένα ή ογκομετρημένα:</b>					
7017 10 00	- Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:					
7017 10 00 10	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς		3,6	Χ/μο	
7017 10 00 20	-- Υγιεινής	1,0		5,7	Χ/μο	
7017 20 00	- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 Χ 10 <sup>-6</sup> ανά Κελσίου μεταξύ 0°C και 300°C:					
7017 20 00 10	-- Υγιεινής	Ατελώς		4,1	Χ/μο	
7017 20 00 20	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	1,0		6,8	Χ/μο	
7017 90 00	- Άλλα:					
7017 90 00 10	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς		4,1	Χ/μο	
7017 90 00 20	-- Υγιεινής	1,0		6,8	Χ/μο	
<b>70.18</b>	<b>Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυαλίνα είδη, και τα τεχνουργητά τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυαλίνα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί καταργασμένο με φουστήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:</b>					
7018 10	- Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυαλίνα είδη:					
	-- Χάντρες από γυαλί:					
7018 10 11 00	--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	3,8		5,8	Χ/μο	
7018 10 19 00	--- Άλλα	3,8		14,8	Χ/μο	
7018 10 30 00	-- Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	3,8		5,8 + 0,08 το χιλιόγραμμο καθαρό	Χ/μο	
	-- Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών:					
7018 10 51 00	--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	3,8		5,8	Χ/μο	
7018 10 59 00	--- Άλλα	3,8		10,0	Χ/μο	
7018 10 90 00	-- Άλλα	1,6		7,1	Χ/μο	
7018 20 00 00	- Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	1,6		6,6	Χ/μο	
7018 90	- Άλλα:					
7018 90 10	--- Γυαλίνα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί:					
7018 90 10 10	---- Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	2,6		7,9	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7018 90 10 90	--- Άλλα	1,6		6,4		Χ/μιο
7018 90 90	-- Άλλα:					
7018 90 90 10	--- Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	2,6		11,7		Χ/μιο
7018 90 90 90	--- Άλλα	1,6		10,2		Χ/μιο
<b>70.19</b>	<b>Ίνες από νυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάθρακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):</b>					
7019 11 00 00	-- Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 12 00 00	-- Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη:	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 19	-- Άλλα:					
7019 19 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 19 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
	-- Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:					
7019 31 00 00	-- Παραπετάσματα	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 32 00 00	-- Ιστία	Ατελώς		5,6		Χ/μιο
7019 39	-- Άλλα:					
7019 39 10 00	--- Επενδύσιμα με χαρτί, μέταλλο ή πλαστικές ύλες	Ατελώς		5,6		Χ/μιο
7019 39 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,6		Χ/μιο
7019 40 00 00	- Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) - Άλλα υφάσματα:	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 51	-- Με πλάτος μέχρι 30 cm:					
7019 51 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 51 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 52 00 00	-- Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό σπλισμό υφάνσεως, με βάρος μικρότερο από 250 g/m <sup>2</sup> , από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι 136 tex	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 59	-- Άλλα:					
7019 59 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 59 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 90	-- Άλλα:					
7019 90 10 00	-- Ίνες με υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 90 30 00	-- Επενδύσεις γενικά για τη μόνωση σωληνώσεων	0,5		8,0		Χ/μιο
7019 90 91	-- Άλλα:					
7019 90 91	-- Από υφαντικές ίνες:					
7019 90 91 10	--- Υφάσματα	Ατελώς		8,0		Χ/μιο
7019 90 91 90	--- Άλλα	0,5		8,0		Χ/μιο

7019 90 99	--- Άλλα:				
7019 90 99 10	---- Τεχνουργήματα			8,0	Χ/μιο
7019 90 99 90	---- Άλλα		Ατελώς	8,0	Χ/μιο
<b>70_2000</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:</b>				
7020 00 10	- Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:				
7020 00 10 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα		Ατελώς	4,0	Χ/μιο
7020 00 10 90	-- Άλλα		1,6	6,6	Χ/μιο
7020 00 30	- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει $5 \times 10^{-6}$ ανά Κελσίν μετρώ 0°C και 300°C:				
7020 00 30 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα		Ατελώς	4,0	Χ/μιο
7020 00 30 90	-- Άλλα		1,6	6,6	Χ/μιο
7020 00 90	- Άλλα:				
7020 00 90 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα		Ατελώς	4,0	Χ/μιο
7020 00 90 90	-- Άλλα		1,6	6,6	Χ/μιο

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΎΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΗΜΗΣΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ**

## Κεφάλαιο 71

**Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα**

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
  - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ή
    - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
  - α) Οι κλάσεις 7113, 7114 και 7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρικοί, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
  - β) στην κλάση 7116 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
  - α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση (κλάση 2843);
  - β) τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 30.
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά σταλβώματα);
  - δ) τους καταλύτες σε υπόθεμα (κλάση 38.15);
  - ε) τα είδη των κλάσεων 4202 και 4203 που αναφέρονται στη σημείωση 2 (B) του κεφαλαίου 42;
  - ζ) τα είδη των κλάσεων 4303 ή 4304;
  - η) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές);
  - θ) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65;
  - ι) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 66;
  - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των κλάσεων 6804 ή 6805 ή και τα εργαλεία του κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (κλάση 8522).





11. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7117, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 9 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομψιά και τα άλλα είδη της κλάσης 9606, τις χτένες κόμμωσης, τα πισσάκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της κλάσης 9615), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελαχίστη σπουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

### **Σημειώσεις διακρίσεων**

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνουν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το ρόδιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7110, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>71.01</b>	<b>Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ</b>					
	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαβιές ούτε δεμένα σε κόσμημα.					
	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:					
	- Μαργαριτάρια φυσικά:					
	-- Ακατέργαστα:					
	--- Ταιριασμένα, σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	10,9		12,0		χ/μιο
	--- Άλλα	0,5		0,8		χ/μιο
	-- Κατεργασμένα:					
	--- Ταιριασμένα, σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	10,9		12,0		χ/μιο
	--- Άλλα	3,8		5,8		χ/μιο
	- Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:					
	-- Ακατέργαστα:					
	--- Ταιριασμένα, σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	10,9		12,0		χ/μιο
	--- Άλλα	0,5		0,8		χ/μιο
	-- Κατεργασμένα:					
	--- Ταιριασμένα, σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	10,9		12,0		χ/μιο
	--- Άλλα	3,8		5,8		χ/μιο
<b>71.02</b>	<b>Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:</b>					
	- Μη διαλεγμένα:					
	-- Ακατέργαστα	0,5		0,8		καράτι
	-- Άλλα	3,8		5,8		καράτι
	- Βιομηχανικά:					
	-- Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση	Ατελώς		Ατελώς		καράτι
	-- Άλλα	Ατελώς		1,3		καράτι
	- Μη βιομηχανικά:					
	-- Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση:					
	--- Ακατέργαστα	0,5		0,8		καράτι
	--- Άλλα	3,8		5,8		καράτι
	-- Άλλα	3,8		5,8		καράτι
<b>71.03</b>	<b>Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαβιές, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες σε αρμαβιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:</b>					
	- Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:					
	7103 10 00					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7103 10 00 10	-- Ακατέργαστα	0,5		0,8		χ/μο
7103 10 00 90	-- Άλλα	3,8		5,8		χ/μο
7103 91 00 00	-- Άλλως καταργασμένες:					
7103 91 00 00	-- Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια	3,8		5,8		καράτι
7103 99 00 00	-- Άλλα	3,8		5,8		καράτι
<b>71.04</b>	<b>Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και</b>					
	<b>κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθίες ούτε</b>					
	<b>δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,</b>					
	<b>όχι ταιριασμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της</b>					
	<b>μεταφοράς:</b>					
7104 10 00	- Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός:					
7104 10 00 10	-- Ακατέργαστος	0,5		2,7		χ/μο
7104 10 00 90	-- Άλλος	3,8		7,5		χ/μο
7104 20 00	- Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:					
7104 20 00 10	-- Ακατέργαστες	0,5		1,6		χ/μο
7104 20 00 90	-- Άλλες	3,8		6,6		χ/μο
7104 90 00 00	- Άλλες	3,8		7,4		χ/μο
<b>71.05</b>	<b>Σκόνης από διαμάντια και σκόνης από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες</b>					
	<b>πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:</b>					
7105 10 00 00	- Από διαμάντια	Ατελώς		Ατελώς		καράτι
7105 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
	<b>II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ</b>					
	<b>ΜΕΤΑΛΛΑ</b>					
<b>71.06</b>	<b>Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρισμένος και</b>					
	<b>επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή</b>					
	<b>ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:</b>					
7106 10 00 00	- Σκόνης	Ατελώς		2,3		χ/μο
	- Άλλος:					
7106 91	-- Σε μορφές ακατέργαστες:					
7106 91 10 00	--- Με τίτλο 999 στα 1000	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
7106 91 90 00	--- Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
7106 92	-- Σε μορφές ημικατεργασμένες:					
7106 92 10 00	--- Στριμμένα νήματα, πούλιες και αποκόμματα	Ατελώς		2,3		χ/μο
	--- Άλλος:					
7106 92 91 00	---- Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς		0,7		χ/μο
7106 92 99 00	---- Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς		0,7		χ/μο
<b>7107 00 00 00</b>	<b>Μετάλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες</b>					
	<b>ή ημικατεργασμένες</b>					
<b>71.08</b>	<b>Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος</b>					
	<b>χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε</b>					
	<b>σκόνη:</b>					

	- Για μη νομισματικές χρήσεις:					
7108 11 00 00	-- Σκόνες	Ατελώς	Ατελώς	2,5	Χ/μο	
7108 12 00 00	-- Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7108 13	-- Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7108 13 10 00	--- Ραβδοί, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής με πλήρη τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος χωρίς το υπόθεμα υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7108 13 30 00	--- Σωλήνες κάθε είδους και ραβδοί κοίλες	Ατελώς	Ατελώς	0,7	Χ/μο	
7108 13 50 00	--- Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	3,2	Χ/μο	
7108 13 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	2,5	Χ/μο	
7108 20 00 00	- Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
<b>71.09.00.00.00</b>	<b>Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες</b>			1,2		
<b>71.10</b>	<b>Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:</b>					
	- Πλατίνα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 11 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 19	-- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	0,4	Χ/μο	
7110 19 10 00	--- Ραβδοί, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 19 30 00	--- Σωλήνες κάθε είδους και ραβδοί κοίλες	Ατελώς	Ατελώς	0,6	Χ/μο	
7110 19 50 00	--- Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	1,3	Χ/μο	
7110 19 90 00	--- Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	1,6	Χ/μο	
	- Παλλάδιο:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 21 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 29 00 00	-- Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	0,8	Χ/μο	
	- Ρόδιο:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 31 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 39 00 00	-- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	0,8	Χ/μο	
	- Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 41 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
7110 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	0,8	Χ/μο	
<b>71.11.00.00.00</b>	<b>Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες</b>			1,2		
<b>71.12</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και θραύσματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανακίνηση πολύτιμων μετάλλων:</b>					
7112 10 00 00	- Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξείρεση τις σκόνες χρυσοχώρας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7112 20 00 00	- Από πλατίνα, έστω και από μέταλλα επιστρωμένα με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχόιας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
7112 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
<b>71.13</b>	<b>III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ</b>					
	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
	- Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
7113 11 00 00	-- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	10,9		15,2		Χ/μιο
7113 19 00 00	-- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9		15,2		Χ/μιο
7113 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9		17,2		Χ/μιο
<b>71.14</b>	<b>Είδη χρυσοχόιας ή αργυροχόιας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:</b>					
	- Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
7114 11 00 00	-- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	10,9		14,7		Χ/μιο
7114 19 00 00	-- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9		14,7		Χ/μιο
7114 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9		15,4		Χ/μιο
<b>71.15</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:</b>					
	- Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	10,9		17,9		Χ/μιο
7115 90	- Άλλα:					
7115 90 10 00	-- Από πολύτιμα μέταλλα	10,9		18,8		Χ/μιο
7115 90 90 00	-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9		16,0		Χ/μιο
<b>71.16</b>	<b>Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:</b>					
	- Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια					
7116 10 00 00	- Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:	10,9		12,0		Χ/μιο
7116 20						

7116201100	-- Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες: --- Περίερα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα --- Άλλα -- Άλλα	10,9	12,0	Χ/μο Χ/μο Χ/μο
7116201900		10,9	18,7	Χ/μο
7116209000		10,9	18,6	Χ/μο
<b>71.17</b>	<b>Απομήσεις κοσμημάτων:</b>			
7117110000	-- Από κοινά μέταλλα, εστώ και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα: -- Μανικετόκουμπια και παρόμοια κουμπιά	3,6	9,8	Χ/μο
711719	-- Άλλα:			
7117191000	--- Που φέρουν μέρη από γυαλί --- Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:	10,9	21,1	Χ/μο
7117199100	--- Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	10,9	21,1	Χ/μο
7117199900	--- Άλλα	10,9	21,1	Χ/μο
71179000	-- Άλλα:			
7117900010	-- Μανικετόκουμπια και παρόμοια κουμπιά	3,6	9,5	Χ/μο
7117900091	-- Άλλα:	10,9	20,0	Χ/μο
7117900092	--- Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλειστών και παρομοίων μέσωων συνδέσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησης --- Άλλα:			
7117900093	--- Από πέτρα ή γύψο	1,6	7,6	Χ/μο
7117900094	--- Από κεραμειτική ύλη	3,1	9,8	Χ/μο
7117900095	--- Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	10,9	16,7	Χ/μο
7117900099	--- Από πλαστικό --- Άλλα	10,9	20,1	Χ/μο
7117900099	--- Άλλα	10,9	20,1	Χ/μο
<b>71.18</b>	<b>Νομίσματα:</b>			
711810	-- Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			Χ/μο
7118101000	-- Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7118109000	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7118109000	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

## ΤΜΗΜΑ XV

## ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (κλάσεις 3207 μέχρι 3210, 3212, 3213 ή 3215).
  - β) το σιδηροδήμητρο και άλλα πυροφορικά κράματα (κλάση 3606).
  - γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των κλάσεων 6506 ή 6507.
  - δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της κλάσης 6603.
  - ε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων).
  - στ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
  - ζ) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (κλάση 8608) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλαίσια, οχήματα αέρος).
  - η) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την υρολογοποιία.
  - θ) τα κυνηγετικά σκάγια (κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
  - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - ιβ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
  - ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:
  - α) τα είδη των κλάσεων 7307, 7312, 7315, 7317 ή 7318, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
  - β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την υρολογοποιία (κλάση 9114).
  - γ) τα είδη των κλάσεων 8301, 8302, 8308, 8310, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της κλάσης 8306.
 Στα κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την κλάση 7315), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.  
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.
3. Στην ονοματολογία με τον όρο "κοινά μέταλλα" εννοούνται τα ακόλουθα: χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας, χαλκός, νικέλιο, αργίλιο, μολύβδος, ψευδάργυρος, κοσσίτερος, βολφράμιο, μολυβδαίνιο, ταντάλιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, βισμούθιο, κάδμιο, τιτάνιο, ζirkόνιο, αντιμόνιο, μαγγάνιο, βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, λάφνιο, ινδίο, νιόβιο, ρήνιο και θάλλιο.
4. Στην ονοματολογία με τον όρο "μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets)" νοούνται προϊόντα που περιέχουν ετερογενή, σε μικροσκοπική κλίμακα, συνδυασμό ενός μεταλλικού και ενός κεραμικού συστατικού. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης και τα σκληρά μέταλλα (συντηγμένα μεταλλικά καρβίδια) που είναι μεταλλικά καρβίδια συντηγμένα με ένα μέταλλο.
5. Κανόνας για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):



- α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά·
- β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάρχουν στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων·
- γ) τα μείγματα από θερμοστασιματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενισία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραιομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 5.
7. Κανόνας για τα σύνθετα είδη:
- Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπερφέρει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.
- Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:
- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο·
- β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη·
- γ) κεραιομεταλλουργική σύνθεση της κλάσης 8113 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.
8. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:
- α) "απορρίμματα και θραύσματα":  
τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπασίμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες·
- β) "σκόνες":  
τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος·

## Κεφάλαιο 72

### Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

#### Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
- α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":
- τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:
- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
  - 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
  - 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
  - 8% ή λιγότερο πυρίτιο,

- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία:
- β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegh)":  
τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).
- γ) "σιδηροκράματα":  
τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:
  - πάνω από 10% χρώμιο,
  - πάνω από 30% μαγγάνιο,
  - πάνω από 3% φωσφόρο,
  - πάνω από 8% πυρίτιο,
  - πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.
- δ) "χάλυβες":  
οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της κλάσης 7203 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο ψηλή.
- ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι":  
τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2% ή λιγότερο άνθρακα και 10,5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.
- στ) "άλλα χαλυβοκράματα":  
οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:
  - 0,3% ή περισσότερο αργήλιο,
  - 0,0008% ή περισσότερο βόριο,
  - 0,3% ή περισσότερο χρώμιο,
  - 0,3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
  - 0,4% ή περισσότερο χαλκό,
  - 0,4% ή περισσότερο μολύβδο,
  - 1,65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
  - 0,08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
  - 0,3% ή περισσότερο νικέλιο,
  - 0,06% ή περισσότερο νιόβιο,
  - 0,6% ή περισσότερο πυρίτιο,
  - 0,05% ή περισσότερο τιτάνιο,
  - 0,3% ή περισσότερο βολφράμιο,



τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία θ), ι), α) ή ιβ), ούτε στον ορισμό των σιρμάτων.

Το κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των κλάσεων 7301 ή 7302.

- ιδ) "σύρματα":  
 Τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιοδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης;
- ιε) "ράβδοι, κολλες για γεωτρήσεις":  
 οι ράβδοι με τομή οποιοδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κούλου). Οι κολλες ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην κλάση 7304.
2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:
- α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":  
 οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:
- πάνω από 0,2% χρώμιο,
  - πάνω από 0,3% χαλκό,
  - πάνω από 0,3% νικέλιο,
  - πάνω από 0,1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.
- β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":  
 οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:
- 0,08% ή περισσότερο θείο,
  - 0,1% ή περισσότερο μολυβδο,
  - πάνω από 0,05% σελήνιο,
  - πάνω από 0,01% τελλούριο,
  - πάνω από 0,05% βισμούθιο.
- γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί':"  
 οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργμάτων.
- δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":  
 τα χαλυβουργάματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με

συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0,6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "μαγνησοπιρρικοί χάλυβες":

τα χάλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος:

- μέχρι 0,7% άνθρακα,
- 0,5% ή περισσότερο και μέχρι 1,9% μαγγάνιο, και
- 0,6% ή περισσότερο και μέχρι 2,3% πυρίτιο, κανένα δε άλλο στοιχείο σε αναλογία που θα μπορούσε να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό κάποιου άλλου χάλυβοκράματος.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7202 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

"Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρξει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατέα προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7211 23 91, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμα, που υπολογίζεται με τη μέθοδο *Ernst*, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγής 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2,1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0,20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3,6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,20 και 0,60 χιλιοστομέτρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,60 μέχρι και 1,50 χιλιοστομέτρων,
- "λευκοσίδηρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0,5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος,
- "χάλυβες εργαλείων", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι φραγματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:
  - λιγότερο από 0,6% άνθρακα και
  - 0,7% ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο, ή
  - 4% ή περισσότερο βολφράμιο,
  - 0,8% ή περισσότερο άνθρακα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΣΤΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
	<b>Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ</b>				
<b>72.01</b>	<b>Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελαμένες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:</b>				
7201 10	- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κρυστάλλους, που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή λιγότερο φωσφόρο:	Ατελώς	2,3	Χ/μο	
7201 10 11 00	--- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	2,3	Χ/μο	
7201 10 19 00	--- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	2,3	Χ/μο	
7201 10 30 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1% και κατώτερο του 0,4% μαγγάνιο	Ατελώς	1,3	Χ/μο	
7201 10 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1% μαγγάνιο	Ατελώς	2,9	Χ/μο	
7201 20 00 00	- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κρυστάλλους, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5% φωσφόρο	Ατελώς			
7201 50	- Ακατέργαστα κρυστάλλινα χυτοσίδηροι, χυτοσίδηροι spiegel:	Ατελώς			
7201 50 10 00	-- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κρυστάλλους, που περιέχουν κατά βάρος από 0,3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0,5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς			
7201 50 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	2,3	Χ/μο	
<b>72.02</b>	<b>Σιδηροκρυστάλλοι:</b>				
7202 11	- Σιδηρομαγγάνιο:				
7202 11 20 00	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:	Ατελώς	3,2	Χ/μο	
	--- Κρυστάλλοι του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%				
7202 11 80 00	--- Άλλο	Ατελώς	3,2	Χ/μο	
7202 19 00 00	-- Άλλο	Ατελώς	3,7	Χ/μο	
7202 21	- Σιδηροπυρίτιο:				
7202 21 10 00	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:	Ατελώς	5,9	Χ/μο	
	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο				
7202 21 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	5,9	Χ/μο	
7202 29	-- Άλλο:				
7202 29 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 4% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 10% μαγγάνιο	Ατελώς	5,9	Χ/μο	
7202 29 90 00	--- Άλλο	Ατελώς	5,9	Χ/μο	
7202 30 00 00	- Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	4,4	Χ/μο	
	- Σιδηροχρυσίμο:				
7202 41	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:	Ατελώς			
7202 41 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	5,6	Χ/μο	

7202 41 91 00	---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα:	Ατελώς	5,6	Χ/μo
7202 41 99 00	---- Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60%	Ατελώς	5,6	Χ/μo
7202 49	--- Άλλο:			
7202 49 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 0,05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	7,4	Χ/μo
7202 49 50 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05% αλλά όχι περισσότερο από 10,5% άνθρακα	Ατελώς	7,4	Χ/μo
7202 49 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	7,4	Χ/μo
7202 50 00 00	- Σιδηροπυριτιο-χρώμιο	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7202 60 00 00	- Σιδηρονικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
7202 70 00 00	- Σιδηρομολυβδαίνιο	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7202 80 00 00	- Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο	Ατελώς	3,0	Χ/μo
	:Άλλα:			
7202 91 00 00	-- Σιδηροπυριτιό και σιδηροπυριτιο-πυρίτιο	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7202 92 00 00	-- Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7202 93 00 00	-- Σιδηρονάβιο	Ατελώς	2,0	Χ/μo
7202 99	--- Άλλα:			
	---Σιδηροφωσφορούχο:			
7202 99 11 00	---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	2,4	Χ/μo
7202 99 19	---- Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,8	4,2	Χ/μo
7202 99 19 90	----- Άλλα	0,3	3,0	Χ/μo
7202 99 30	--- Σιδηροπυριτιο-μαγνησιο:			
7202 99 30 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,8	4,9	Χ/μo
7202 99 30 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7202 99 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo
<b>72.03</b>	<b>Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:</b>			
7203 10 00 00	- Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων	Ατελώς	1,0	Χ/μo
7203 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	1,3	Χ/μo
<b>72.04</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλαιοσίδηρο). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:</b>			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1						5
7204 10 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου - Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκοράματων:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 21	-- Από ανοξείδωτους χάλυβες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 21 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 8% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 21 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 30 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα - Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41	-- Απορρυμματα, βραχυκωνικά αποκόμματα, αποκόμματα υπολειμμάτων αλέσματος, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 10 00	--- Απορρυμματα, βραχυκωνικά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολειμμάτων αλέσματος, ρινίσματα και ρινίσματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 91 00	---- Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 10 00	--- Κορμιττασιμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 30 00	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 91 00	---- Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50	- Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50 10 00	-- Από χαλυβοκοράματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
72.05	Κόκκοι και σκόνης σκατέργαστου χυτοσιδήρου, καταπριτικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7205 10 00 00	- Κόκκοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7205 21 00 00	- Σκόνης:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7205 29 00 00	-- Από χαλυβοκοράματα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7205 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
72.06	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7206 10 00 00	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7206 90 00 00	- Πλινθώματα (τύποι) - Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο



<b>72.07</b>	<b>Ημιτελή προϊόντα από σίδερο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:</b>				
7207 11	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:				
	--- Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:				
	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				
7207 11 11 00	.... Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
	....Άλλα:				
7207 11 14 00	..... Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 11 16 00	..... Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 11 90 00	--- Σφρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
7207 12	--- Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:				
7207 12 10 00	... Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 12 90 00	... Σφρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
7207 19	--- Άλλα:				
	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:				
	----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				
7207 19 11 00	..... Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
	.....Άλλα:				
7207 19 14 00	..... Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,1	Χ/Μο	
7207 19 16 00	..... Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/Μο	
7207 19 19 00	--- Σφρηλατημένα	Ατελώς	3,4	Χ/Μο	
	---Ημικατεργασμένα για ειδή με καθορισμένη μορφή:				
7207 19 31 00	.... Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,1	Χ/Μο	
7207 19 39 00	.... Σφρηλατημένα	Ατελώς	3,4	Χ/Μο	
7207 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 20	- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα:				
	---Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:				
	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				
7207 20 11 00	.... Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
	....Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:				
7207 20 15 00	..... 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 20 17 00	..... 0,6% ή περισσότερο άνθρακα.	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 20 19 00	--- Σφρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
	---Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:				
7207 20 32 00	... Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7207 20 39 00	... Σφρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
	---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:				
	---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7207 20 51 00	.... Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς		4,2		Χ/μo
7207 20 55 00	.... Άλλα:	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7207 20 57 00	.... Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7207 20 59 00	.... Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7207 20 71 00	... Σφουρηλατημένα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7207 20 79 00	... Ημικατεργασμένα για ειδή με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7207 20 90 00	... Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς		2,2		Χ/μo
	... Άλλα					
<b>72.08</b>	<b>Πλαστά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πάχος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδύμενα:</b>					
7208 10 00 00	- Περιτυλιγμένα, που υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
	- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθορισμένα με οξύ:					
7208 25 00 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 26 00 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 27 00 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
	- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:					
7208 36 00 00	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 37	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:					
7208 37 10 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς		2,7		Χ/μo
7208 37 90 00	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 38	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:					
7208 38 10 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς		2,7		Χ/μo
7208 38 90 00	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 39	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm:					
7208 39 10 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς		2,7		Χ/μo
7208 39 90 00	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7208 40	- Μη περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση με ανάγλυφα σχέδια:					
7208 40 10 00	-- Με πάχος 2 mm ή περισσότερο (ECSC)	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7208 40 90 00	-- Με πάχος λιγότερο των 2 mm (ECSC)	Ατελώς		3,1		Χ/μo
	- Άλλα, μη περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:					
7208 51	-- Με πάχος ανώτερο των 10 mm (ECSC):					

7208 51 10 00	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm --- Άλλα, με πάχος:	Ατελώς	3,1	Χ/μο
7208 51 30 00	.... Που υπερβαίνει τα 20 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 51 50 00	.... Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm .... Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 51 91 00	..... 2 050 mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 51 99 00	..... Λιγότερο των 2 050 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 52	--- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:	Ατελώς	3,1	Χ/μο
7208 52 10 00	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm --- Άλλα, με πλάτος:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 52 91 00	.... 2 050 mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 52 99 00	.... Λιγότερο των 2 050 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 53	--- Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:	Ατελώς	3,1	Χ/μο
7208 53 10 00	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 53 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 54	--- Με πάχος κατώτερο των 3 mm (ECSC):	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 54 10 00	--- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 2 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μο
7208 54 90 00	--- Με πάχος κατώτερο των 2 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 90	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 90 10 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7208 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
<b>72.09</b>	<b>Πλάτα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:</b>			
7209 15 00 00	- Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7209 16	--- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7209 16 10 00	--- Με πάχος ανώτερο του 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:	Ατελώς	3,1	Χ/μο
7209 16 90 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7209 17	--- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7209 17 10 00	--- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7209 17 90 00	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7209 18	--- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7209 18 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά" (ECSC)	Ατελώς	3,4	Χ/μο
	--- Άλλα (ECSC):	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7209 18 91 00	---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm	Ατελώς	3,7	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
7209 18 99 00	--- Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm -Μη περιττωμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση;	Ατελώς		3,7	Χ/μιο
7209 25 00 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 26	--- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά λιγότερο των 3 mm:	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 26 10 00	--- Με την ονομασία "μαγινητικά".	Ατελώς		3,1	Χ/μιο
7209 26 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 27	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 27 10 00	--- Με την ονομασία "μαγινητικά".	Ατελώς		3,7	Χ/μιο
7209 27 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,1	Χ/μιο
7209 28	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς		3,7	Χ/μιο
7209 28 10 00	--- Με την ονομασία "μαγινητικά".	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 28 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 90	- Άλλα:	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 90 10 00	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7209 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς			
72.10	<b>Πλάτα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδς, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:</b> -Επικασσιτερωμένα:				
7210 11	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:				
7210 11 10 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 12	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:				
7210 12 11 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο:	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 12 19 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 20	- Επιπολυθωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:				
7210 20 10 00	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,4	Χ/μιο
7210 30	- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:				
7210 30 10 00	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς		3,7	Χ/μιο
7210 30 90	-- Άλλα:				
7210 30 90 10	--- Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς		4,6	Χ/μιο

7210309090	--- Άλλα - Άλλως επιμευδοργωμένα: -- Κυματοειδή:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721041	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
72104110	---- Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7210411010	---- Άλλα:	Ατελώς	4,6	Χ/μο
72104190	---- Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210419010	---- Άλλα:	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7210419090	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721049	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210491000	- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210499000	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721050	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210501000	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210509000	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721061	- Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδοργύρου:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210611000	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210619000	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721069	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210691000	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210699000	--- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:	Ατελώς	2,0	Χ/μο
721070	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210703100	--- Λευκοσίδηρος βερνικωμένος και ηλεκτρολυτικά επιστρωμένος ή επενδυμένος προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή βερνικωμένα με χρώμιο και οξείδια χρωμίου	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210703900	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210709000	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
721090	--- Επιστρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210901000	--- Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210903100	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7210903100	--- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,4	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7210 90 33 00	--- Επικασσιτερωμένα και τυπωτά	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7210 90 38 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7210 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4		Χ/μo
<b>72.11</b>	<b>Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδus, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:</b> -Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7211 13 00 00	-- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια					
7211 14	-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:					
7211 14 10 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7211 14 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		3,7		Χ/μo
7211 19	-- Άλλα:					
7211 19 20 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		3,1		Χ/μo
7211 19 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC)	Ατελώς		3,7		Χ/μo
7211 23	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:					
7211 23 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7211 23 10 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm					
7211 23 51 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς		3,7		Χ/μo
	--- Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου					
	--- Άλλα:					
	---- Με την ονομασία "μαγνητικά"					
7211 23 91 00	---- Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μo
7211 23 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μo
7211 29	-- Άλλα:					
7211 29 20 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7211 29 50 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς		3,7		Χ/μo
	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα					
7211 29 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς		3,7		Χ/μo
7211 90	- Άλλα:					
	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 90 11 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7211 90 19 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4		Χ/μo
7211 90 90 00	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		3,7		Χ/μo
<b>72.12</b>	<b>Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδus, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:</b>					
7212 10	- Επικασσιτερωμένα:					
7212 10 10 00	-- Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς		3,4		Χ/μo

7212 10 91 00	--Άλλα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7212 10 93 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7212 10 99 00	---- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 20	---- Άλλα			
7212 20 11 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm			
7212 20 19	- Επιμεταρρυθμισμένα ηλεκτρολυτικά:			
7212 20 19 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 20 19 90	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 20 90 00	---- Άλλα:			
7212 30	---- Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	4,6	Χ/μο
7212 30 11 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7212 30 19	- Αλλιώς επιμεταρρυθμισμένα:	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 30 19 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 30 19 90	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 30 90 00	---- Άλλα:			
7212 40	---- Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	4,6	Χ/μο
7212 40 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7212 40 91 00	- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 40 93 00	-- Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος	Ατελώς	3,4	Χ/μο
7212 40 95 00	--Άλλα:			
7212 40 98 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	2,0	Χ/μο
7212 50	---- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	2,0	Χ/μο
7212 50 10 00	---- Άλλα			
7212 50 31 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 50 51 00	---- Επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	3,7	Χ/μο
7212 50 58 00	---- Άλλα			
7212 50 75 00	--- Άλλως επενδυμένα:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
	---- Επενδυμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα	Ατελώς	3,7	Χ/μο
	---- Άλλα:			
	---- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	3,4	Χ/μο
	----- Επιμεταρρυθμισμένα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
	----- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο
	---- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
	----- Επιχλακωμένα	Ατελώς	3,7	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7212 50 91 00	... Επιχρωμαζόμενα ή επικαλυπτόμενα ... Επενδυμένα με αργίλιο:	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 50 93 00	... Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 50 97 00	... Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 50 99 00	... Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 60	- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: ... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7212 60 11 00	... Άλλα	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7212 60 19 00	- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: ... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: ... Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7212 60 91 00	... Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 60 93 00	... Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7212 60 99 00	... Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μο
<b>72.13</b>	<b>Χοντρόσυρμα (III machine) από σίδερο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:</b>	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 10 00 00	- Που φέρει, οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς		4,2		Χ/μο
7213 20 00 00	- Άλλο, από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς				
	- Άλλο:	Ατελώς				
7213 91	- Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm:	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 91 10 00	... Για σπλιναμό σκυροδέματος	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 91 20 00	... Άλλο:	Ατελώς				
	... Για πλέγμα επιστρωρών	Ατελώς				
7213 91 41 00	... Που περιέχει κατά βάρος 0,06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 91 49 00	... Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06% άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25%	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 91 70 00	... Που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75% άνθρακα	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 91 90 00	... Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75% άνθρακα	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 99	- Άλλο:	Ατελώς				
7213 99 10 00	... Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7213 99 90 00	... Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς		3,4		Χ/μο
<b>72.14</b>	<b>Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί, ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:</b>	Ατελώς		3,4		Χ/μο
7214 10 00 00	- Σφρηλατημένες	Ατελώς				



7214 20 00 00	- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανόγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 30 00 00	- Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	4,2	Χ/μιο
	- Άλλες:			
7214 91	-- Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή:			
7214 91 10 00	--- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα (ECSC)	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 91 90 00	--- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα (ECSC)	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99	-- Άλλα:			
7214 99 10 00	--- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα (ECSC):	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
	---- Για σπληνμό σκυροδέματος			
	---- Άλλες, κυκλικής τομής με διάμετρο:			
7214 99 31 00	----- Τση ή ανώτερη των 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99 39 00	----- Κατώτερη των 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99 50 00	----- Άλλες	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
	--- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα:			
	---- Κυκλικής τομής με διάμετρο:			
7214 99 61 00	----- Τση ή ανώτερη των 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99 69 00	----- Κατώτερη των 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99 80 00	----- Άλλες	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
7214 99 90 00	--- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,1	Χ/μιο
<b>72_15</b>	<b>Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:</b>			
7215 10 00	- Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	-- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm	1,2	6,4	Χ/μιο
7215 10 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο
7215 50	- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:			
	--- Τομής ορθογωνίου:			
7215 50 11	----- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm	1,2	5,5	Χ/μιο
7215 50 11 10	----- Άλλες	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
7215 50 11 90	----- Άλλες:			
7215 50 19	----- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm	1,2	5,5	Χ/μιο
7215 50 19 10	----- Άλλες	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
7215 50 19 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα:			
7215 50 30 10	--- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm	1,2	5,5	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7215 50 30 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,4	Χ/Μο		
7215 50 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα:					
7215 50 90 10	--- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm	1,2	5,8	Χ/Μο		
7215 50 90 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,7	Χ/Μο		
7215 90	- Άλλες:	Ατελώς	2,7	Χ/Μο		
7215 90 10 00	-- Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο					
7215 90 90	-- Άλλες:					
	--- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm:					
7215 90 90 11	---- Επιχρισμένες	1,0	5,2	Χ/Μο		
7215 90 90 19	---- Άλλες	1,2	5,5	Χ/Μο		
7215 90 90 90	---- Άλλες	Ατελώς	3,4	Χ/Μο		
7216 16	<b>Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδης:</b>					
7216 10 00 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:					
7216 21 00 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 22 00 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:					
7216 31	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:					
	--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:					
7216 31 11 00	---- Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 31 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
	--- Με ύψος περισσότερο από 220 mm:					
7216 31 91 00	---- Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 31 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 32	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:					
	--- Με ύψος 80 χιλιοστούμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστόμετρα:					
7216 32 11 00	---- Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 32 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
	--- Με ύψος περισσότερο από 220 mm:					
7216 32 91 00	---- Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		
7216 32 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/Μο		

721633	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η:				
721633 10 00	--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
721633 90 00	--- Με ύψος περισσότερο από 180 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
721640	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:				
721640 10 00	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
721640 90 00	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
721650	- Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:				
721650 10 00	--- Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
	-- Άλλα:				
721650 91 00	--- Πλατέα είδη με εξογκώματα	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
721650 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
	- Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
721661	-- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:				
721661 10 00	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμένα ή ανοικτού σωλήνα	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
721661 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
721669 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
	-- Άλλα:				
721691	-- Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
721691 10 00	--- Λαμρίνες με νευρώσεις	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
	-- Άλλα:				
	--- Επιψυδαργυρωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους:				
721691 30 00	---- Κατώτερου από 2,5 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
721691 50 00	---- Ισού ή ανώτερου από 2,5 mm	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
721691 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
721699	-- Άλλα:				
721699 10 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2,7	Χ/μο	
721699 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μο	
<b>72117</b>	<b>Σύματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χαλκούς:</b>				
721710	- Μη επενδύμενα, έστω και στιλβωμένα:				
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:				
721710 10 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	1,2	5,8	Χ/μο	
	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:				
721710 31 00	---- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	1,2	5,8	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
7217 10 39 00	---- Άλλα	1,2		5,8	Χ/μo
7217 10 50 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	1,2		5,8	Χ/μo
7217 10 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	1,2		5,8	Χ/μo
7217 20	- Επιψευδαρτωμένα: -- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:				
7217 20 10 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	1,0		5,5	Χ/μo
7217 20 30 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	1,0		5,5	Χ/μo
7217 20 50 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 20 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 30	- Επενδυμένα με άλλα κωνά μέταλλα: -- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:				
7217 30 11 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	1,0		5,5	Χ/μo
7217 30 19 00	--- Επιχλασμένα ---- Άλλα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 30 31 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:				
7217 30 39 00	---- Επιχλασμένα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 30 50 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 30 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 90	- Άλλα: -- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,25% άνθρακα:				
7217 90 10 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	1,0		5,5	Χ/μo
7217 90 30 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	1,0		5,5	Χ/μo
7217 90 50 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
7217 90 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	1,0		5,5	Χ/μo
<b>III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ</b>					

<b>72.18</b>	<b>Χάλυδες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυδες:</b>				
7218 10 00 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	1,8	Χ/Μο	
	- Άλλα:				
7218 91	--- Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη:				
	--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				
7218 91 11 00	---- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7218 91 19 00	---- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5% νικέλιο	Ατελώς	2,2	Χ/Μο	
7218 91 90 00	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
7218 99	-- Άλλα:				
	--- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη:				
7218 99 11 00	---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,6	Χ/Μο	
7218 99 19 00	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
7218 99 20 00	---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
	--- Άλλα:				
	---- Σφυρηλατημένα:				
7218 99 91 00	----- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7218 99 99 00	----- Άλλα	Ατελώς	2,7	Χ/Μο	
<b>72.19</b>	<b>Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυδες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:</b>				
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:				
7219 11 00 00	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 12	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:				
7219 12 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 12 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 13	-- Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm:				
7219 13 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 13 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 14	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm:				
7219 14 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 14 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:				
	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:				
7219 21	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 21 10 00	---- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 21 90 00	---- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:				
7219 22	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 22 10 00	---- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 22 90 00	---- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	
7219 23 00 00	---- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	4,2	Χ/Μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
7219 24 00 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm --Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 31 00 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 32	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 32 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 32 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 33	-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 33 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 33 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 34	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 34 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 34 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 35	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 35 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 35 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 90	- Άλλα:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 90 10 00	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7219 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
<b>72.20</b>	<b>Πλάτατα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυδες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:</b>				
	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:				
7220 11 00 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 12 00 00	-- Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
7220 20 10 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:				
7220 20 31 00	---- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20 39 00	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	----Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος:				
	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20 51 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20 59 00	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος:				
	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20 91 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 20 99 00	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο

7220 90	-- Άλλα:				
7220 90 11 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			4,2	Χ/μιο
	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο	Ατελώς			
7220 90 19 00	--- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:				
7220 90 31 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 90 39 00	--- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7220 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
<u>72.21 00</u>	<b>Χοντρόσυρμα (III machine) από ανοξείδωτους χάλυδες:</b>				
7221 00 10 00	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7221 00 90 00	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
<u>72.22</u>	<b>Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυδες:</b>				
	- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση:				
7222 11	-- Κυκλικής τομής:				
7222 11 11 00	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 11 19 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο				
	--- Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:				
7222 11 21 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 11 29 00	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	--- Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:				
7222 11 91 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 11 99 00	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 19	-- Άλλα:				
7222 19 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 19 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 20	- Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
	-- Κυκλικής τομής:				
7222 20 11 00	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
7222 20 19 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο
	---- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο				
	--- Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:				
7222 20 21 00	---- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7222 20 29 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο --- Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 20 31 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 20 39 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο --- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 20 81 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 20 89 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 30	- Άλλες ράβδοι:					
7222 30 10 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο --- Σφουρηλατιμένες που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς		3,5	Χ/μιο	
7222 30 51 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 30 91 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 30 98 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 40	- Είδη με καθορισμένη μορφή:					
7222 40 10 00	--- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση --- Άλλα:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 40 30 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο --- Άλλα:	Ατελώς		3,5	Χ/μιο	
7222 40 91 00	--- Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 40 93 00	--- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
7222 40 99 00	--- Άλλα --- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/μιο	
<b>7.2.23.00</b>	<b>Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυδες:</b>					
7223 00 11	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: --- Που περιέχουν κατά βάρος 28% έως και 31% νικέλιο και 20% έως και 22% χρώμιο:					
7223 00 11 10	--- Επιχρισμένα	1,0		6,1	Χ/μιο	
7223 00 11 90	--- Άλλα	1,2		6,4	Χ/μιο	
7223 00 19	--- Άλλα:					
7223 00 19 10	--- Επιχρισμένα	1,0		6,1	Χ/μιο	
7223 00 19 90	--- Άλλα	1,2		6,4	Χ/μιο	
7223 00 91	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο: --- Που περιέχουν κατά βάρος 13% έως και 25% χρώμιο και 3,5% έως και 6% αργίλιο:					
7223 00 91 10	--- Επιχρισμένα	1,0		6,1	Χ/μιο	
7223 00 91 90	--- Άλλα	1,2		6,4	Χ/μιο	



7223 00 99	... Άλλα:					
7223 00 99 10	--- Επιχρισμένα		1,0	6,1	Χ/ΜΟ	
7223 00 99 90	... Άλλα		1,2	6,4	Χ/ΜΟ	
<b>72.24</b>	<b>IV. ΆΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ, ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Η ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ</b>					
	<b>Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπου) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:</b>					
7224 10 00 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς		1,8	Χ/ΜΟ	
7224 90	- Άλλα:					
	--Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:					
	---Που έχουν ελαθεί σε θερμική κατάσταση ή που έχουν παρθεί με αμυνχή χύτευση:					
	-----Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους:					
7224 90 01 00	----- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς		2,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 05 00	----- Που περιέχουν κατά βάρος 0,7% ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και από 0,6% έως 2,3% πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (στ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς		2,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 08 00	----- Άλλα	Ατελώς		2,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 15 00	----- Άλλα	Ατελώς		2,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 19 00	--- Σφουρηλατημένα	Ατελώς		2,7	Χ/ΜΟ	
	--Άλλα:					
	---Που έχουν ελαθεί σε θερμική κατάσταση ή που έχουν παρθεί με αμυνχή χύτευση:					
7224 90 31 00	----- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5 έως και 2% χρώμιο και ενδεχομένως 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 39 00	----- Άλλα	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	
	---Σφουρηλατημένα:					
7224 90 91 00	----- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	
7224 90 99 00	----- Άλλα	Ατελώς		2,7	Χ/ΜΟ	
<b>72.25</b>	<b>Πλατά προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερα:</b>					
	-Από χάλυβες πυρίτιου με την ονομασία "μαγνητικοί":					
7225 11 00 00	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	
7225 19	... Άλλα:					
7225 19 10 00	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμική κατάσταση	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	
7225 19 90 00	--- Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς		4,2	Χ/ΜΟ	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7225 20	- Από χαλύβες ταχείας κοπής:				
7225 20 20 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί. Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 30 00 00	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 40	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:				
7225 40 20 00	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 40 50 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 40 80 00	-- Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 50 00 00	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 91	-- Άλλα:				
7225 91 10 00	-- Επιψευδωρνωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο				
7225 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 92	-- Άλλως επιψευδωρνωμένα:				
7225 92 10 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 92 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 99	-- Άλλα:				
7225 99 10 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7225 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
<b>7.2.26</b>	<b>Πλάτες προϊόντα έλασης από άλλα χαλυδοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:</b>				
	- Από χαλύβες πυρίτιου με την ονομασία "μαγνητικοί":				
7226 11	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής:				
7226 11 10 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC)	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7226 11 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7226 19	-- Άλλα:				
7226 19 10 00	--- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
	--- Άλλα:				
7226 19 30 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC)	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	
7226 19 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μιο	

7226 20	- Από χάλυβες ταχείας κοπής:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 20 20 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 20 80 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
	:Άλλα:			
7226 91	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 91 10 00	--- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 91 90 00	--- Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 92	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 92 10 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 92 90 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 93	-- Επιψευδαργωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 93 20 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 93 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 94	-- Αλλιώς επιψευδαργωμένα:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 94 20 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο (ECSC)	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 94 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 99	-- Άλλα:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 99 20 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7226 99 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
<b>72.27</b>	<b>Χοντρόσυρμα (ill machine) από άλλα χάλυβοκράματα:</b>			
7227 10 00 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7227 20 00 00	- Από χάλυβες πυρτιο-μαγγανίουχυός	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7227 90	- Άλλα:	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7227 90 10 00	-- Που περιέχει κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (στ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7227 90 50 00	-- Που περιέχει κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	4,2	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7227 90 95 00	-- Άλλο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228	<b>Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χάλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις, από χάλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβος:</b>	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 10	- Ράβδοι και χοντραύραμα, από χάλυβες ταχείας κοπής:	Ατελώς	3,5	Χ/ΜΟ		
7228 10 10 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 10 30 00	-- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 10 30 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 10 50 00	--- Σφρηλατημένες	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 10 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 20	- Ράβδοι από χάλυβες πυριτο-μαγνητούχους:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 20 11 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 20 19 00	--- Ορθογωνίας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	3,5	Χ/ΜΟ		
7228 20 30 00	--- Άλλες:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 20 30 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 20 60 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30	- Άλλες ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 20 00	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 41 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 49 00	--- Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 49 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 61 00	-- Άλλες:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 69 00	--- Κυκλικής τομής, με διάμετρο:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 70 00	---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 30 89 00	---- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 40	- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 40 10 00	-- Άλλες ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 40 90 00	--- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 50	--- Άλλες ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 50 20 00	--- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		
7228 50 40 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	4,2	Χ/ΜΟ		

7228 50 61 00	--Άλλες: ---Κυκλικής τομής με διάμετρο: ---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 50 69 00	--- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 50 70 00	--- Τοιχής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 50 89 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 60	- Άλλες ράβδοι:			
7228 60 10 00	-- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,5	Χ/μo
	--Άλλες:			
7228 60 81 00	--- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 60 89 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 70	- Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4,2	Χ/μo
	--Άλλα:			
7228 70 31 00	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,5	Χ/μo
	--Άλλα:			
7228 70 91 00	--- Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 70 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 80	- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:			
7228 80 10 00	-- Από χάλυβοκράματα	Ατελώς	4,2	Χ/μo
7228 80 90 00	-- Από όχι σε κράμα χάλυβες	Ατελώς	2,7	Χ/μo
<b>72.29</b>	<b>Σύρματα από άλλα χάλυβοκράματα:</b>			
7229 10 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	-- Επιχρισμένα	1,0	6,1	Χ/μo
7229 10 00 90	-- Άλλα	1,2	6,4	Χ/μo
7229 20 00	- Από χάλυβες πυριτιο-μαγνησιούχους:			
7229 20 00 10	-- Επιχρισμένα	1,0	6,1	Χ/μo
7229 20 00 90	-- Άλλα	1,2	6,4	Χ/μo
7229 90	- Άλλα:			
7229 90 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο:			
7229 90 50 10	--- Επιχρισμένα	1,0	6,1	Χ/μo
7229 90 50 90	--- Άλλα	1,2	6,4	Χ/μo
7229 90 90	-- Άλλα:			
7229 90 90 10	--- Επιχρισμένα	1,0	6,1	Χ/μo
7229 90 90 90	--- Άλλα	1,2	6,4	Χ/μo

**Κεφάλαιο 73****Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα****Σημειώσεις**

1. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπέρχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από τα άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 (στοιχείο δ) του κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
73.04	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:					
7304 10	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:					
7304 10 00	-- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 10 30 00	-- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 10 90 00	-- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 21 00 00	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:					
7304 29	-- Διατρητικά στελέχη	Ατελώς		2,0		Χ/μο
7304 29 11 00	-- Άλλοι:	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 29 19 00	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 31	--- Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:					
7304 31 10 00	--- Που έχουν διακωνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
7304 31 91	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
7304 31 91 90	--- Άλλοι:					
7304 31 99	--- Ακρίβεις:					
7304 31 99 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3		Χ/μο
7304 31 99 90	--- Άλλοι:	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 39	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3		Χ/μο
7304 39 10 00	--- Άλλοι:	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7304 39 20 00	--- Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	0,5		6,3		Χ/μο
7304 39 30 00	--- Άλλοι:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
7304 39 51	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	--- Άλλοι:					
	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10,5 χιλιοστόμετρα					
	--- Άλλοι:					
	--- Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "gaz":					
	----- Επιμειδευγυρωμένοι:					
		Ατελώς		6,3		Χ/μο



7304 39 51 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	8,3	Χ/μo
7304 39 51 90	..... Άλλοι	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 39 59	..... Άλλοι:			
7304 39 59 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	8,3	Χ/μo
7304 39 59 90	..... Άλλοι	Ατελώς	7,0	Χ/μo
	..... Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7304 39 91	..... Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα:	0,5	8,3	Χ/μo
7304 39 91 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 39 91 90	..... Άλλοι	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 39 93 00	..... Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 39 99 00	..... Που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα			
	-- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7304 41	..... Που έχουν διεκκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 41 10 00	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
	--- Άλλοι:			
7304 41 90	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	8,3	Χ/μo
7304 41 90 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 41 90 90	..... Άλλοι			
7304 49	-- Άλλοι:			
7304 49 10 00	--- Ακατέρηστοι, (ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	0,5	6,3	Χ/μo
	--- Άλλοι:			
7304 49 30 00	..... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
	..... Άλλοι:			
7304 49 91	..... Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα:			
7304 49 91 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	8,3	Χ/μo
7304 49 91 90	..... Άλλοι	Ατελώς	7,0	Χ/μo
7304 49 99 00	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	7,0	Χ/μo
	--- Άλλοι κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:			
7304 51	-- Που έχουν διεκκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	--- Ισίοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβοκράμα που περιέχει κατά βάρος από 1,3 % μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι 2% χρώμιο και ενδεχομένως 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο με μήκος:			
	--- Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:			
7304 51 11	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	7,6	Χ/μo
7304 51 11 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	6,3	Χ/μo
7304 51 11 90	..... Άλλοι			
7304 51 19	..... Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:			
7304 51 19 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5	8,3	Χ/μo
7304 51 19 90	..... Άλλοι	Ατελώς	7,0	Χ/μo
	--- Άλλοι:			
7304 51 30 00	..... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
7304 51 91	--- Άλλοι:				
7304 51 91 10	----- Ακρίβειας:				
7304 51 91 90	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3	Χ/μο
7304 51 99	----- Άλλοι:	Ατελώς		7,0	Χ/μο
7304 51 99 10	----- Άλλοι:				
7304 51 99 90	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3	Χ/μο
7304 59	----- Άλλοι:	Ατελώς		7,0	Χ/μο
7304 59 10 00	--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	0,5		6,3	Χ/μο
7304 59 31	----- Άλλοι:				
7304 59 31 10	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		7,6	Χ/μο
7304 59 31 90	----- Άλλοι:	Ατελώς		6,3	Χ/μο
7304 59 39	----- Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:				
7304 59 39 10	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3	Χ/μο
7304 59 39 90	----- Άλλοι:	Ατελώς		7,0	Χ/μο
7304 59 50 00	----- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
7304 59 91	----- Άλλοι:				
7304 59 91 10	----- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα:				
7304 59 91 90	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3	Χ/μο
7304 59 93 00	----- Άλλοι:	Ατελώς		7,0	Χ/μο
7304 59 99 00	----- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,0	Χ/μο
7304 90	----- Άλλοι:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
7304 90 10 00	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
7304 90 90	----- Άλλοι:				
7304 90 90 10	----- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	0,5		8,3	Χ/μο
7304 90 90 20	----- Απαρχές	0,5		8,3	Χ/μο

7304 90 90 90	... Άλλοι					Χ/μo
<b>73.05</b>	<b>Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή κορφωτοί), κυκλικής τομής, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά, από σίδηρο ή χάλυβα:</b>					
	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:					
7305 11 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθίζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και σωλήπασμα)	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 12 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 19 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 20	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:					
7305 20 10 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 20 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 31 00 00	- Άλλοι, συγκολλημένοι:					
7305 31 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 39 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7305 90 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
<b>73.06</b>	<b>Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, θιωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλών πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:</b>					
7306 10	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:					
	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με εξωτερική διάμετρο:					
7306 10 11	---- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά:	Ατελώς	19,5			Χ/μo
7306 10 11 10	---- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστά					
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος (αυ ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
	----- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	2,5	19,5			Χ/μo
7306 10 11 21	----- Άλλοι	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7306 10 11 29	----- Άλλοι:					
7306 10 11 91	----- Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό BS1387	2,5 ή 0,002 το Χ/μo	19,5			Χ/μo
7306 10 11 92	----- Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2,5 ή 0,002 το Χ/μo	19,5			Χ/μo
7306 10 11 99	----- Άλλοι	0,6	19,5			Χ/μo
7306 10 19 00	-- Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	7,0			Χ/μo
7306 10 90	-- Συγκολλημένοι ελικοειδώς:					
7306 10 90 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	19,5			Χ/μo
	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος (αυ ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
	----- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	2,5	19,5			Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7306 10 90 29	--- Άλλοι --- Άλλοι:	Ατελώς		7.0		Χ/μο
7306 10 90 91	---- Μούρι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2.5 ή 0.002 το Χ/μο		19.5		Χ/μο
7306 10 90 92	---- Γαβθανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2.5 ή 0.002 το Χ/μο		19.5		Χ/μο
7306 10 90 99	---- Άλλοι	0.6		19.5		Χ/μο
7306 20 00 00	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς		7.0		Χ/μο
7306 30	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ατσάλι ή από αμιγείς χάλυβες:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
7306 30 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	-- Άλλοι:					
	--- Ακρίβελος, με πάχος τοιχώματος:					
7306 30 21	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:	Ατελώς				Χ/μο
7306 30 21 10	---- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά:μετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		19,5		Χ/μο
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
7306 30 21 21	..... Μέχρι 15	0.5		8,3		Χ/μο
7306 30 21 22	..... Από 15 μέχρι 25	2.5 ή 0.002 το Χ/μο		19,5		Χ/μο
7306 30 21 23	..... Από 25 μέχρι και 100	2.5		19,5		Χ/μο
7306 30 21 29	..... Άλλοι	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7306 30 21 90	..... Άλλοι	0.5		8,3		Χ/μο
7306 30 29	---- Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:μετρα:					
	---- Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
7306 30 29 11	..... Μέχρι 15	0.5		8,3		Χ/μο
7306 30 29 12	..... Από 15 μέχρι 25	2.5 ή 0.002 το Χ/μο		19,5		Χ/μο
7306 30 29 13	..... Από 25 μέχρι και 100	2.5		19,5		Χ/μο
7306 30 29 19	..... Άλλοι	Ατελώς		7,0		Χ/μο
7306 30 29 90	..... Άλλοι:	0.5		8,3		Χ/μο
7306 30 30	---- Σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:					

7306 30 30 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο .....Άλλοι:	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 30 91	..... Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρεταννικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 30 99	..... Άλλοι ..... Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gab":	0,6	19,5	Χ/μιο
7306 30 51	..... Επιμευδαργωμένοι:	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 51 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ..... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρεταννικό Πρότυπο BS1387:	0,5 2,5 ή 0,002 το Χ/μιο	8,3 19,5	Χ/μιο Χ/μιο
7306 30 51 21	..... Μέχρι 15	2,5	19,5	Χ/μιο
7306 30 51 22	..... Από 15 μέχρι 25	0,6	19,5	Χ/μιο
7306 30 51 23	..... Από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 51 29	..... Άλλοι	0,6	7,0	Χ/μιο
7306 30 51 90	..... Άλλοι	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 59	..... Άλλοι:	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 59 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ..... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρεταννικό Πρότυπο BS1387:	0,5 2,5 ή 0,002 το Χ/μιο	8,3 19,5	Χ/μιο Χ/μιο
7306 30 59 21	..... Μέχρι 15	2,5	19,5	Χ/μιο
7306 30 59 22	..... Από 15 μέχρι 25	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 59 23	..... Από 25 μέχρι και 100	0,5	19,5	Χ/μιο
7306 30 59 29	..... Άλλοι	2,5	7,0	Χ/μιο
7306 30 59 90	..... Άλλοι	0,5	8,3	Χ/μιο
7306 30 71	..... Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο: ..... Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 71 10	..... Επιμευδαργωμένοι:	Ατελώς	19,5	Χ/μιο
7306 30 71 20	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ..... Ταχείας ανέσεως, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή ..... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρεταννικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	7,0	Χ/μιο
7306 30 71 31	..... Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	2,5	19,5	Χ/μιο
7306 30 71 39	..... Άλλοι ..... Άλλοι:	Ατελώς	7,0	Χ/μιο
7306 30 71 91	..... Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρεταννικό Πρότυπο BS1387	2,5 ή 0,002 το Χ/μιο	19,5	Χ/μιο
7306 30 71 99	..... Άλλοι	0,6	19,5	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
7306 30 78	..... Άλλοι:	Ατελώς		19,5	Χ/μιο
7306 30 78 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο				
	..... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	2,5		19,5	Χ/μιο
7306 30 78 21	..... Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 30 78 29	..... Άλλοι:				
7306 30 78 91	..... Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2,5 ή 0,002 το Χ/μιο		19,5	Χ/μιο
7306 30 78 99	..... Άλλοι	0,6		19,5	Χ/μιο
7306 30 90 00	..... Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 40	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
7306 40 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
	-- Άλλοι:				
7306 40 91	--- Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
7306 40 91 10	.... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 40 91 20	.... Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 40 91 90	.... Άλλοι	0,5		8,3	Χ/μιο
7306 40 99	..... Άλλοι:				
7306 40 99 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 40 99 20	..... Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς		7,0	Χ/μιο
7306 40 99 90	..... Άλλοι	0,5		8,3	Χ/μιο
7306 50	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβουργήματα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
7306 50 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
	-- Άλλοι:				
7306 50 91	--- Ακρίβειας:				
7306 50 91 10	.... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		19,5	Χ/μιο
	..... Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:				

7306 50 91 21	..... Μίχρι 15	0,5		8,3	Χ/μo
7306 50 91 22	..... Από 15 μέχρι 25	2,5	ή 0,002 το Χ/μo	19,5	Χ/μo
7306 50 91 23	..... Από 25 μέχρι και 100	2,5		19,5	Χ/μo
7306 50 91 29	..... Άλλοι	Ατελώς		7,0	Χ/μo
7306 50 91 90	..... Άλλοι	0,5		8,3	Χ/μo
7306 50 99	..... Άλλοι:				
7306 50 99 10	..... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		19,5	Χ/μo
7306 50 99 20	..... Ταγελίς συνδέσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή	Ατελώς		7,0	Χ/μo
7306 50 99 31	..... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:				
7306 50 99 39	..... Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	2,5		19,5	Χ/μo
	..... Άλλοι	Ατελώς		7,0	Χ/μo
	..... Άλλοι:				
7306 50 99 91	..... Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2,5	ή 0,002 το Χ/μo	19,5	Χ/μo
7306 50 99 92	..... Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	2,5	ή 0,002 το Χ/μo	19,5	Χ/μo
7306 50 99 99	..... Άλλοι	0,6		19,5	Χ/μo
7306 60	- Άλλοι, συγκαλλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:				
7306 60 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
	..... Άλλοι:				
	..... Τετράγωνος ή ορθογώνιος τομής, με πάχος τοιχώματος:				
7306 60 31 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	0,5		19,5	Χ/μo
7306 60 39	---- Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:				
7306 60 39 10	----- Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστάμετρα	0,5		19,5	Χ/μo
7306 60 39 20	----- Άλλοι	0,5		8,3	Χ/μo
7306 60 90 00	--- Άλλων τομών	0,5		8,3	Χ/μo
7306 90 00 00	- Άλλοι	0,6		19,5	Χ/μo
73.07	<b>Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:</b>				
	-Χυτά:				
7307 11	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο:				
7307 11 10	--- Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:				
7307 11 10 10	----- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7	Χ/μo
7307 11 10 90	----- Άλλα	0,5		5,6	Χ/μo
7307 11 90	--- Άλλα:				
7307 11 90 10	----- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7	Χ/μo
7307 11 90 90	----- Άλλα	0,5		5,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7307 19	-- Άλλα:					
7307 19 10	--- Από ελατό χυτοσίδηρο:					
7307 19 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 19 10 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 19 90	-- Άλλα:					
7307 19 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 19 90 90	---- Άλλα, από ανοξείδιωτους χάλυβες:	0,5		5,6		χ/μο
7307 21 00	-- Συζευκτήρες:					
7307 21 00 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 21 00 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 22	-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:					
7307 22 10	---- Περιβλήματα:					
7307 22 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,3		χ/μο
7307 22 10 90	---- Άλλα:	0,5		5,4		χ/μο
7307 22 90	-- Γωνίες και καμπύλες:					
7307 22 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 mm	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 22 90 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 23	-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:					
7307 23 10	---- Γωνίες και καμπύλες:					
7307 23 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 23 10 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 23 90	-- Άλλα:					
7307 23 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 23 90 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 29	-- Άλλα:					
7307 29 10	---- Με βόλτες:					
7307 29 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 29 10 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 29 30	-- Για συγκόλληση:					
7307 29 30 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7307 29 30 90	---- Άλλα:	0,5		5,6		χ/μο
7307 29 90	-- Άλλα:					
7307 29 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο



7307 29 90 90	---- Άλλα -Άλλα:	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 91 00	-- Συζευκτήρες:			
7307 91 00 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 91 00 90	--- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 92	-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 10	--- Περιβλήματα:			
7307 92 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,3	Χ/μσ
7307 92 10 90	---- Άλλα	0,5	5,4	Χ/μσ
7307 92 90	--- Γωνίες και καμπύλες:			
7307 92 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 92 90 90	---- Άλλες	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 93	-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 χιλιοστόμετρα:			
7307 93 11	---- Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	----- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 93 11 90	----- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 93 19	---- Άλλα:			
7307 93 19 10	----- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 93 19 90	----- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 χιλιοστόμετρα:			
7307 93 91 00	---- Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 93 99 00	---- Άλλα:	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 99	-- Άλλα:			
7307 99 10	--- Με βόλτες:			
7307 99 10 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 99 10 90	---- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 99 30	--- Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 99 30 90	---- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
7307 99 90	--- Άλλα:			
7307 99 90 10	---- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,7	Χ/μσ
7307 99 90 90	---- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μσ
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκαλετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσια τους, περάσματα και κατώφλια, φράγματα, κινκιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαιρέση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, ελάτη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προτομοσώμενα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	- Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7308 10 00 10	-- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
7308 10 00 90	-- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 20 00	- Πύργοι και πυλώνες:					
7308 20 00 10	-- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
7308 20 00 90	-- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 30 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια για πόρτες:					
7308 30 00 10	-- Κατώφλια για πόρτες	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 30 00 90	-- Άλλα	1,6		5,4		Χ/μιο
7308 40	- Υλικό για τα στήθια κριωμάτων, το καλοαίτημα του μπλετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις:					
7308 40 10 00	-- Υλικό υποστήριξης σπινειών εκσκαφών	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 40 90	-- Άλλα:					
7308 40 90 10	--- Για κριώματα	1,0		16,5		Χ/μιο
7308 40 90 90	--- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 90	- Άλλα:					
7308 90 10	-- φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, ντόκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποταμίες κατασκευές:					
7308 90 10 10	--- Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
7308 90 10 90	--- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 90 51 00	-- Άλλα:					
7308 90 51 00	--- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:					
7308 90 59	---- Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 90 59 10	---- Άλλα:					
7308 90 59 90	---- Γωνίες διάτρητες	1,6		5,4		Χ/μιο
7308 90 99	---- Άλλα	0,5		3,9		Χ/μιο
7308 90 99 10	---- Άλλα:					
7308 90 99 10	---- Εξωτερικές φράγματα (shutters), περιφράγματα	1,6		5,4		Χ/μιο
7308 90 99 20	---- Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
7308 90 99 30	---- Ικριώματα	1,0		4,7		Χ/μιο
7308 90 99 90	---- Άλλα:					

7308 90 99 91	..... Γωνιές διάτρησης	1,6	5,4	Χ/Μο
7308 90 99 99	..... Άλλα	0,5	3,9	Χ/Μο
<b>73.09.0.0</b>	<b>Δεξαμενές, θαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:</b>			
7309 00 10 00	- Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	2,9	Χ/Μο
7309 00 30 00	- Για υγρά:			
	-- Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	2,9	Χ/Μο
	-- Άλλα, με χωρητικότητα:			
7309 00 51 00	... Που υπερβαίνει τα 100.000 λίτρα	Ατελώς	2,9	Χ/Μο
7309 00 59 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 100.000 λίτρα	Ατελώς	2,9	Χ/Μο
7309 00 90 00	- Για στερεά	Ατελώς	2,9	Χ/Μο
<b>73.10</b>	<b>Δεξαμενές, θαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, αίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:</b>			
7310 10 00 00	- Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερα	Ατελώς	3,5	Χ/Μο
7310 21	- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:			
7310 21 10	... Κουτιά για να κλεισθούν σε συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage):			
	... Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά:			
	..... Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
	----- Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος):			
7310 21 10 11	..... 157 χιλιοστόμετρα X 177,8 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,6	Χ/Μο
7310 21 10 12	..... 157 χιλιοστόμετρα X 244,5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,6	Χ/Μο
	----- Άλλα:			
7310 21 10 21	..... 307 χιλιοστόμετρα X 40 8 χιλιοστόμετρα	2,0	6,7	Χ/Μο
7310 21 10 22	..... 401 χιλιοστόμετρα X 411 χιλιοστόμετρα	2,0	6,7	Χ/Μο
7310 21 10 23	..... Άλλα	2,0	6,7	Χ/Μο
	----- Άλλα:			
7310 21 10 91	..... Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση παρασκευασμάτων κρεάτων ή παραπροϊόντων σφενγίων και αεριούχων ποτών	Ατελώς	3,6	Χ/Μο
7310 21 10 92	..... Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	2,0	7,4	Χ/Μο
7310 21 10 99	..... Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/Μο
	--- Άλλα, με πάχος λαμινίας:			
7310 21 91	..... Κατώτερο των 0,5 χιλιοστομέτρων:			
	----- Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προώθητου αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	----- Με διάμετρο από 52 μέχρι 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	0,3	3,6	Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7310219119	..... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
	.....Άλλα:					
7310219191	..... Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 25 λίτρα	7,0		16,8		Χ/μο
7310219199	..... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
73102199	..... Ισο ή ανώτερο των 0,5 χιλιοστόμετρων: .....Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):					
7310219911	..... Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	0,3		3,6		Χ/μο
7310219919	..... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
	.....Άλλα:					
7310219991	..... Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	2,0		7,4		Χ/μο
7310219999	..... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
731029	..... Άλλα:					
73102910	..... Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0,5 χιλιοστόμετρα: ..... Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ..... Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος):					
7310291011	..... 157,2 χιλιοστόμετρα X 177,8 χιλιοστόμετρα					
7310291012	..... 157,2 χιλιοστόμετρα X 244,5 χιλιοστόμετρα					
	.....Άλλα:					
7310291021	..... 307 χιλιοστόμετρα X 408 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
7310291022	..... 401 χιλιοστόμετρα X 411 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
7310291023	..... Άλλα					
	.....Άλλα:					
7310291091	..... Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκτύωση παρασκευασμάτων κρέατων ή παραπροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς		3,6		Χ/μο
7310291092	..... Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 25 λίτρα	7,0		16,8		Χ/μο
7310291099	..... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
73102990	..... Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 χιλιοστόμετρα: ..... Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ..... Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος):					
7310299011	..... 157,2 χιλιοστόμετρα X 177,8 χιλιοστόμετρα					
7310299012	..... 157,2 χιλιοστόμετρα X 244,5 χιλιοστόμετρα					
	.....Άλλα:					

7310 29 90 21	..... 307 χλιοστόμετρα X 408 χλιοστόμετρα	2,0	6,7	Χ/μo
7310 29 90 22	..... 401 χλιοστόμετρα X 411 χλιοστόμετρα	2,0	6,7	Χ/μo
7310 29 90 23	..... Άλλα	2,0	6,7	Χ/μo
	..... Άλλα:			
7310 29 90 91	..... Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκύλιωση παρασκευασμάτων κρετών ή παραρισμάτων σφαιρών και αεριοχών ποτών	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7310 29 90 92	..... Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	2,0	7,4	Χ/μo
7310 29 90 99	..... Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo
<b>73.1100</b>	<b>Δοχεία για πιεσμένα ή υδροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, αίσθηρο ή χάλυβα:</b>			
7311 00 10 00	- Χωρίς συγκόλληση (χυτά)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	- Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 91 00	-- Κατώτερη των 1,000 λίτρων	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7311 00 99 00	-- Ιση ή ανώτερη των 1,000 λίτρων	Ατελώς	3,6	Χ/μo
<b>73.12</b>	<b>Συρματόχοινα, καλώδια, πλεξίδες, σπώντας (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από αίσθηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:</b>			
7312 10	- Συρματόχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
7312 10 30	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	---- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 30 90	---- Άλλα	0,5	5,0	Χ/μo
	--- Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
	---- Δεν υπερβαίνει τα 3 χλιοστόμετρα:			
7312 10 51	..... Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου:	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 51 10	..... Ιμόντες μεταφορικοί	0,5	5,0	Χ/μo
7312 10 51 90	..... Άλλα			
7312 10 59	..... Άλλα:			
7312 10 59 10	..... Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 59 90	..... Άλλα	0,5	5,0	Χ/μo
	--- Υπερβαίνει τα 3 χλιοστόμετρα:			
	---- Συρματόχοινα:			
7312 10 71	..... Μη επενδυμένα:	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 71 10	..... Ιμόντες μεταφορικοί	0,5	5,0	Χ/μo
7312 10 71 90	..... Άλλα			
	..... Επενδυμένα:			
7312 10 75	..... Επιψευδαργυρωμένα:	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 75 10	..... Ιμόντες μεταφορικοί	0,5	5,0	Χ/μo
7312 10 75 90	..... Άλλα			
7312 10 79	..... Άλλα:	Ατελώς	3,9	Χ/μo
7312 10 79 10	..... Ιμόντες μεταφορικοί:			



<b>73.13</b>	<b>Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δίχτυα, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδερο ή χάλυβα:</b>				
	-Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα:				
	-- Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα	Ατελώς	4,3		Χ/μιο
7314 12 00 00		Ατελώς	4,3		Χ/μιο
7314 13 00 00	-- Άλλα, μεταλλικά υφάσματα ατέρμονα, για μηχανές				
7314 14 00	-- Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα:				
7314 14 00 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4,3		Χ/μιο
7314 14 00 90	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 19 00	-- Άλλα:				
7314 19 00 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4,3		Χ/μιο
7314 19 00 90	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 20	- Πλέγματα και δίχτυα, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστο 100 cm <sup>2</sup> :				
	-- Από σύρματα με νευρώσεις:				
7314 20 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	17,2		Χ/μιο
7314 20 10 10	--- Άλλα:				
	---- Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	1,0	17,2		Χ/μιο
7314 20 10 99	---- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 20 90	-- Άλλα:				
7314 20 90 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	17,2		Χ/μιο
	--- Άλλα:				
	---- Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	1,0	17,2		Χ/μιο
7314 20 90 99	---- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
	-- Άλλα πλέγματα και δίχτυα, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:				
	--- Επιψευδρωμένα:				
7314 31 00	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	7,7		Χ/μιο
7314 31 00 10	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 31 00 90	--- Άλλα:				
7314 39 00	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	17,2		Χ/μιο
7314 39 00 10	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 39 00 90	--- Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και δίχτυα:				
	--- Επιψευδρωμένα:				
7314 41	--- Με βρόχους εξαγωνικούς	2,4	7,7		Χ/μιο
7314 41 10 00	--- Άλλα:				
7314 41 90	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	7,7		Χ/μιο
7314 41 90 10	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 41 90 90	--- Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:				
7314 42	--- Με βρόχους εξαγωνικούς	2,4	7,7		Χ/μιο
7314 42 10 00	--- Άλλα:				
7314 42 90	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4	7,7		Χ/μιο
7314 42 90 10	--- Άλλα	1,0	6,2		Χ/μιο
7314 42 90 90					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
7314 49 00	-- Άλλα:						
7314 49 00 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,4		7,7		Χ/μo	
7314 49 00 90	--- Άλλα	1,0		6,2		Χ/μo	
7314 50 00 00	- Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)	1,0		5,4		Χ/μo	
<b>73.15</b>	<b>Αλουσίδες, αλουσιδάρια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:</b>						
	- Αλουσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:						
7315 11	-- Αλουσίδες σε κελινδρούς:						
7315 11 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 11 90	--- Άλλες:						
7315 11 90 10	---- Αλουσίδες μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 11 90 90	---- Άλλες	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 12 00	-- Άλλες αλουσίδες:						
7315 12 00 10	--- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 12 00 90	--- Άλλες	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 19 00	-- Μέρη:						
7315 19 00 10	--- Κρίκοι αλουσίων	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 19 00 90	--- Άλλα	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 20 00 00	- Άλλες αλουσίδες και αλουσιδάρια:	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 81 00	-- Αλουσίδες με κρίκους με σπηρίγματα:						
7315 81 00 10	--- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 81 00 90	--- Άλλες	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 82	-- Άλλες αλουσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:						
7315 82 10	--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:						
7315 82 10 10	---- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 82 10 90	---- Άλλες	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 82 90	--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:						
7315 82 90 10	---- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	
7315 82 90 90	---- Άλλες	1,0		5,2		Χ/μo	
7315 89 00	-- Άλλα:						
7315 89 00 10	--- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,5		Χ/μo	



7315 89 00 90	--- Άλλα	1,0	5,2	χ/μo
7315 90 00	-- Άλλα μέρη:	Ατελώς	3,5	χ/μo
7315 90 00 10	-- Κρικοί αλυσίδων	1,0	5,2	χ/μo
7315 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,9	χ/μo
<b>7316 00 00 00</b>	<b>Άγκυρες, κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα</b>	0,5	4,2	χ/μo
<b>73 17 00</b>	<b>Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μιτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λαξόμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:</b>	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 10 00	- Πινέζες	7,5	16,6	χ/μo
	- Άλλα:	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
	-- Συρματοποιίας:	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 20	--- Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα:	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 20 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 20 20	---- Καρφοβελόνες	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 40	--- Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρωμένα:	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 40 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 40 20	---- Καρφοβελόνες	7,5	16,6	χ/μo
	- Άλλα:	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 61	---- Επιψευδαργυρωμένα:	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 61 10	----- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 61 20	----- Καρφοβελόνες	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 61 90	----- Άλλα	0,5	4,2	χ/μo
7317 00 69	--- Άλλα:	1,3 ή 0,001 το χ/μo	5,0 ή 0,002 το χ/μo	χ/μo
7317 00 69 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 69 20	---- Καρφοβελόνες	0,5	4,2	χ/μo
7317 00 69 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μo
7317 00 90	-- Άλλα:	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 90 10	--- Συνδετήρες μιτεροί (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτιών από έξυλο ή χαρτόνι	0,5	4,2	χ/μo
7317 00 90 20	--- Καρφοβελόνες	7,5	16,6	χ/μo
7317 00 90 90	--- Άλλα	0,5	4,2	χ/μo
<b>73 18</b>	<b>Κοχλίες, θίδες, περικόχλια (ποξίμαθια), καρφιά μακριά με σπειρώμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:</b>			
	- Είδη με σπειρώμα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7318 11 00	--- Κορφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια):	1,0		6,9		χ/μσ
7318 11 00 10	--- Με εξάγωνο κεφάλι	5,5		17,9		χ/μσ
7318 11 00 90	--- Άλλα					
7318 12	--- Άλλοι (κοχλίες για ξύλα):					
7318 12 10	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα:					
7318 12 10 10	---- Με εξάγωνο κεφάλι	1,0		6,9		χ/μσ
7318 12 10 90	---- Άλλοι	5,5		17,9		χ/μσ
7318 12 90	--- Άλλοι:					
7318 12 90 10	---- Με εξάγωνο κεφάλι	1,0		6,9		χ/μσ
7318 12 90 90	---- Άλλοι	5,5		17,9		χ/μσ
7318 13 00 00	--- Άγκιστρα και κρικά, με σπείρωμα	0,5		5,8		χ/μσ
7318 14	--- Έλικες που αυτοβιβλίζονται με το σπείρωμα που αναίγουν κατά το βιδωμά τους:					
7318 14 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	0,5		5,8		χ/μσ
	--- Άλλοι:					
7318 14 91 00	---- Έλικες για λαμαρίνες	0,5		5,8		χ/μσ
7318 14 99 00	---- Άλλοι	0,5		5,8		χ/μσ
7318 15	--- Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ποσέλες τους:					
7318 15 10 00	--- Κοχλίες κοιμμένοι από αιώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	0,5		4,3		χ/μσ
	--- Άλλοι:					
7318 15 20 00	---- Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	0,5		5,8		χ/μσ
	--- Άλλοι:					
	---- Χωρίς κεφάλι:					
7318 15 30 00	---- Από ανοξείδωτο χάλυβα	0,5		5,8		χ/μσ
	---- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:					
7318 15 41 00	---- Μικρότερη από 800 MPa	0,5		5,8		χ/μσ
7318 15 49 00	---- 800 MPa ή μεγαλύτερη	0,5		5,8		χ/μσ
	--- Με κεφάλι:					
	---- Επισοχημένο ή χαραγμένο σταυροειδώς:					
7318 15 51 00	---- Από ανοξείδωτο χάλυβα	0,5		5,8		χ/μσ
7318 15 59 00	---- Άλλα	0,5		5,8		χ/μσ
	---- Με έξι κοίλες πλευρές:					
7318 15 61 00	---- Από ανοξείδωτο χάλυβα	0,5		5,8		χ/μσ



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7320 20 85 00	--- Ελικοειδή ελατήρια έλεξης	1,0		5,3		Χ/μιο
7320 20 89 00	--- Άλλα:	1,0		5,3		Χ/μιο
7320 90	---					
7320 90 10 00	-- Επιπεδα σπειροειδή ελατήρια	1,0		5,3		Χ/μιο
7320 90 30 00	-- Δισκοειδή ελατήρια	1,0		5,3		Χ/μιο
7320 90 90 00	-- Άλλα	1,0		5,3		Χ/μιο
73.21	Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σκάρες ψήσιματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φανερών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: -Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:					
7321 11	-- Για αερίωδη καύσιμα					
7321 11 10 00	--- Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	0,6		4,6		μονάδα
7321 11 90 00	--- Άλλα	0,6		4,6		μονάδα
7321 12 00 00	-- Για στερεά καύσιμα	0,6		4,6		μονάδα
7321 13 00 00	-- Άλλες συσκευές	0,6		4,6		μονάδα
7321 81	-- Για αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:					
7321 81 10	--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:					
7321 81 10 10	---- Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	1,3		5,7		μονάδα
7321 81 10 20	---- Μηστές για θερμοσίφωνες	1,6		5,7		μονάδα
7321 81 10 90	---- Άλλες	0,6		4,6		μονάδα
7321 81 90	---- Άλλες:					
7321 81 90 10	---- Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	1,3		5,7		μονάδα
7321 81 90 20	---- Μηστές για θερμοσίφωνες	1,6		5,7		μονάδα
7321 81 90 90	---- Άλλες	0,6		4,6		μονάδα
7321 82	-- Για υγρά καύσιμα:					
7321 82 10	--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:					
7321 82 10 10	---- Μηστές για θερμοσίφωνες	1,6		5,7		μονάδα
7321 82 10 90	---- Άλλες	0,6		4,6		μονάδα
7321 82 90	---- Άλλα:					

7321 82 90 10	.... Νησιές για θερμοσίφωνες	1,6	5,7	μονάδα
7321 82 90 90	.... Άλλες	0,6	4,6	μονάδα
7321 83 00	-- Για στερέα καύσιμα:			
7321 83 00 10	... Νησιές για θερμοσίφωνες	1,6	5,7	μονάδα
7321 83 00 90	.... Άλλες	0,6	4,6	μονάδα
7321 90 00	- Μέρη:			
7321 90 00 10	-- Για θερμάστρες χώρων υγραερίου	1,3	5,7	χ/μο
7321 90 00 20	-- Νησιές για θερμοσίφωνες	1,6	5,7	χ/μο
7321 90 00 90	-- Άλλα	0,6	4,6	χ/μο
<b>73.22</b>	<b>Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (τύπου οποιουδήποτε περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φουαριέρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:</b>			
	- Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	-- Από χυτοσίδηρο	1,6	6,7	χ/μο
7322 19 00 00	-- Άλλα	1,6	6,7	χ/μο
7322 90	- Άλλα:			
7322 90 10 00	-- Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	χ/μο
7322 90 90 00	-- Άλλα	1,6	6,7	χ/μο
<b>73.23</b>	<b>Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Εριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Σπύγγοι, πατασούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στιλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:</b>			
7323 10 00	- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Σπύγγοι, πατασούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στιλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	-- Μαλλή από σίδηρο ή χάλυβα	1,9	7,2	χ/μο
7323 10 00 90	-- Άλλα	1,0	5,9	χ/μο
	- Άλλα:			
7323 91 00	-- Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα:			
7323 91 00 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5	5,2	χ/μο
7323 91 00 20	... Κάδοι	2,4	8,2	χ/μο
7323 91 00 90	... Άλλα	1,6	6,7	χ/μο
7323 92 00	-- Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα:			
7323 92 00 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5	5,2	χ/μο
7323 92 00 20	... Κάδοι	2,4	8,2	χ/μο
7323 92 00 90	... Άλλα	1,6	6,7	χ/μο
7323 93	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	... Σκευή επιτραπέζια	1,6	6,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
7323 93 90	--- Άλλα:				
7323 93 90 10	---- Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5		5,2	χ/μιο
7323 93 90 20	---- Κάδοι	2,4		8,2	χ/μιο
7323 93 90 30	---- Ψωμοθήκες	2,0		7,3	χ/μιο
7323 93 90 90	---- Άλλα	1,6		6,7	χ/μιο
7323 94	-- Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:				
7323 94 10 00	---- Σκεύη επιτραπέζια	1,6		6,7	χ/μιο
7323 94 90	--- Άλλα:				
7323 94 90 10	---- Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5		5,2	χ/μιο
7323 94 90 20	---- Κάδοι	2,4		8,2	χ/μιο
7323 94 90 30	---- Ψωμοθήκες	2,0		7,3	χ/μιο
7323 94 90 90	---- Άλλα	1,6		6,7	χ/μιο
7323 99	-- Άλλα:				
7323 99 10 00	---- Σκεύη επιτραπέζια	1,6		6,7	χ/μιο
7323 99 91	--- Βαμμένα ή βερνικωμένα:				
7323 99 91 10	---- Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5		5,2	χ/μιο
7323 99 91 20	---- Κάδοι	2,4		8,2	χ/μιο
7323 99 91 30	---- Ψωμοθήκες	2,0		7,3	χ/μιο
7323 99 91 90	---- Άλλα	1,6		6,7	χ/μιο
7323 99 99	--- Άλλα:				
7323 99 99 10	---- Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5		5,2	χ/μιο
7323 99 99 20	---- Κάδοι	2,4		8,2	χ/μιο
7323 99 99 30	---- Ψωμοθήκες	2,0		7,3	χ/μιο
7323 99 99 90	---- Άλλα	1,6		6,7	χ/μιο
73.24	<b>Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:</b>				
7324 10	- Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:				
7324 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6	χ/μιο
7324 10 90 00	-- Άλλα	1,0		5,5	χ/μιο
7324 21 00 00	-Μηχανήρες:				
7324 21 00 00	-- Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες	1,0		5,9	χ/μιο
7324 29 00 00	-- Άλλες	1,0		5,9	χ/μιο

7324 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:				
7324 90 10 00	-- Είδη υγιεινής, με εξείρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6		Χ/μιο
7324 90 90	-- Άλλα:				
7324 90 90 10	--- Καζανάκια αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμούς	Ατελώς	4,2		Χ/μιο
7324 90 90 90	--- Άλλα	1,0	5,9		Χ/μιο
<b>73.25</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα χυτό από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:</b>				
7325 10	- Από μη ελατό χυτοσίδηρο:				
7325 10 50 00	-- Καλύμματα υπονόμων	1,6	16,4		Χ/μιο
7325 10 92	-- Άλλα:				
7325 10 92	--- Είδη για αποχετεύσεις:				
7325 10 92 10	---- Καλύμματα αποχετεύσεων GRADE A και GRADE B σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS 183: Part 1 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS 497: Part 1	1,6	16,4		Χ/μιο
7325 10 92 90	---- Άλλα	1,6	5,3		Χ/μιο
7325 10 99 00	---- Άλλα	1,6	5,3		Χ/μιο
7325 91 00	-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:				
7325 91 00 10	--- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:	0,1	3,7		Χ/μιο
7325 91 00 90	--- Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	1,6	6,3		Χ/μιο
7325 99	-- Άλλα:				
7325 99 10 00	--- Από ελατό χυτοσίδηρο	1,6	5,6		Χ/μιο
7325 99 90	--- Άλλα:				
7325 99 90 10	---- Δεστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα σκερασιά μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	3,7		Χ/μιο
7325 99 90 90	---- Άλλα	1,6	6,3		Χ/μιο
<b>73.26</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:</b>				
7326 11 00	- Σφουρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα:				
7326 11 00 10	--- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:	0,1	3,7		Χ/μιο
7326 11 00 20	--- Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	1,6	6,3		Χ/μιο
7326 11 00 90	--- Άλλα, σφουρηλατημένα	1,0	5,5		Χ/μιο
7326 19	-- Άλλα:				
7326 19 10 00	--- Σφουρηλατημένα	1,6	6,3		Χ/μιο
7326 19 90	-- Άλλα:				
7326 19 90 10	--- Σφουρήλατα	1,6	6,3		Χ/μιο
7326 19 90 90	--- Άλλα	1,0	5,5		Χ/μιο
7326 20	- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χάλυβδινα σύμματα:				
7326 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6		Χ/μιο
7326 20 30 00	-- Άλλα:				
7326 20 30 00	--- Κλουβιά μικρά και μεγάλα	1,0	5,5		Χ/μιο
7326 20 50 00	--- Καλώδια	-1,0	5,5		Χ/μιο
7326 20 90 00	--- Άλλα	1,0	5,5		Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7326 90	-- Άλλα:					
7326 90 10	-- Ταμπάκες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης:					
7326 90 10 10	--- Θήκες για φτιασίδα χελιών	5,2		11,6		χ/μο
7326 90 10 20	--- Πουδριέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	6,5		13,5		χ/μο
7326 90 10 30	--- Τσιγαροθήκες	5,2		11,6		χ/μο
7326 90 10 90	--- Άλλα	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 30 00	-- Σκάλες και σκαμνιά	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 40 00	-- Πακέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 50 00	-- Μησμητίνες για καλώδια, σωλήνες κλπ	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 60 00	-- Παρασκευάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 70 00	-- Διάτρητα καλώδια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 80 00	-- Συνδέσμοι καλωδίων από οπτικές ίνες	1,0		5,5		χ/μο
7326 90 91	-- Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:					
7326 90 91 10	--- Σφρηλατημένα:					
	---- Πέταλα αλόγων. Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέρατα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς		3,7		χ/μο
7326 90 91 90	---- Άλλα	1,6		6,3		χ/μο
7326 90 93	--- Εκτύπια:					
7326 90 93 10	---- Πέταλα αλόγων. Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέρατα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς		3,7		χ/μο
7326 90 93 90	---- Άλλα	1,6		6,3		χ/μο
7326 90 95	--- Συντηγημένα:					
7326 90 95 10	---- Πέταλα αλόγων. Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέρατα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς		3,7		χ/μο
7326 90 95 90	---- Άλλα	1,6		6,3		χ/μο
7326 90 97	--- Άλλα:					
7326 90 97 10	---- Πέταλα αλόγων. Δέστρες προβλήτων. Πηδάλια και άλλα ακέρατα μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς		3,7		χ/μο
7326 90 97 20	---- Άλλα σφρηλατημένα	1,6		6,3		χ/μο
7326 90 97 90	---- Άλλα	1,0		5,5		χ/μο



## Κεφάλαιο 74

### Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

#### Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "χαλκός καθαρισμένος":

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85% κατά βάρος,

ή

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

#### Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0,25
As Αρσενικό	0,5
Cd Κάδμιο	1,3
Cr Χρόμιο	1,4
Mg Μαγνήσιο	0,8
Pb Μόλυβδος	1,5
S Θείο	0,7
Sn Κασσίτερος	0,8
Te Τελλούριο	0,8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρκόνιο	0,3
Άλλα στοιχεία <sup>(1)</sup> , καθένα	0,3

(1) Άλλα στοιχεία, π.χ. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.



- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7409 και 7410 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάτες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματιστά ή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- η) "σωλήνες κάθε είδους":
- τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάσουν στρωγγυλωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βολτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφυγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

### Σημείωση Δίκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:
  - α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδαργύρου (ορείχαλκο)":  
κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:
    - ο ψευδαργύρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
    - η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδαργύρο (maillechort)].
    - η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].
  - β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":  
κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδαργύρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.
  - γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδαργύρου (maillechort)":  
κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδαργύρου (ορείχαλκο)].
  - δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":  
κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδαργύρου. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>74.01</b>	<b>Θεούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού):</b>					
7401 10 00 00	- Θεούχα συμπήγματα χαλκού	0,5		0,8		Χ/μιο
7401 20 00 00	- Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού)	0,5		0,8		Χ/μιο
<b>74.02000000</b>	<b>Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδο από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό</b>	0,5		0,8		Χ/μιο
<b>74.03</b>	<b>Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:</b>					
	- Χαλκός καθαρισμένος:					
7403 11 00 00	-- Κιβόδοι και τμήματα καθοδών	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 12 00 00	-- Ραβδοί για σύρμα (wire bars)	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 13 00 00	-- Χελώνες (billets)	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 19 00 00	-- Άλλα	0,5		0,8		Χ/μιο
	- Κράματα χαλκού:					
7403 21 00 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρουντζό)	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 23 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (vedergro-mallechoft)	0,5		0,8		Χ/μιο
7403 29 00 00	-- Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μανές της Κλάσης 74.05)	0,5		0,8		Χ/μιο
<b>74.0400</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:</b>					
7404 00 10 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
	- Από κράματα χαλκού:					
7404 00 91 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
7404 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
<b>74.050000</b>	<b>Κράματα μητρικά χαλκού:</b>					
	- Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο:					
7405 00 00 11	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,8		1,2		Χ/μιο
7405 00 00 19	-- Άλλα	0,3		0,5		Χ/μιο
7405 00 00 90	- Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φωσφόρο)	0,5		0,8		Χ/μιο
<b>74.06</b>	<b>Σκόνες και ψήγματα χαλκού:</b>					
7406 10 00	- Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λείπια:					
7406 10 00 10	-- Για χρήση ως χρωστικές ύλες	1,0		2,4		Χ/μιο

7406 10 00 90	-- Άλλες	0,5	1,7	Χ/μo
7406 20 00	- Σκόνες σε πολύ λεπτά λεπτά, ψήγματα:			
7406 20 00 10	-- Για χρήση ως χρωστικές ύλες	1,0	5,3	Χ/μo
7406 20 00 90	-- Άλλα	0,5	3,8	Χ/μo
<b>74.07</b>	<b>Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:</b>			
7407 10 00 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	0,5	6,2	Χ/μo
	- Από κράματα χαλκού:			
7407 21	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	--- Ράβδοι	0,5	6,2	Χ/μo
7407 21 90 00	--- Είδη καθορισμένης μορφής	0,5	6,2	Χ/μo
7407 22	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):			
7407 22 10 00	--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-χαλκονικέλιο	0,5	6,2	Χ/μo
7407 22 90 00	--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	0,5	6,2	Χ/μo
7407 29 00 00	-- Άλλα	0,5	6,2	Χ/μo
<b>74.08</b>	<b>Σύρματα από χαλκό:</b>			
	- Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	-- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβάνει τα 6 χιλιοστάμετρα	0,5	6,2	Χ/μo
7408 19	-- Άλλα:			
7408 19 10 00	--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβάνει τα 0,5 χιλιοστάμετρα	0,5	6,2	Χ/μo
7408 19 90 00	--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβάνει τα 0,5 χιλιοστάμετρα	0,5	6,2	Χ/μo
	- Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	0,5	6,2	Χ/μo
7408 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	0,5	6,2	Χ/μo
7408 29 00 00	-- Άλλα	0,5	6,2	Χ/μo
<b>74.09</b>	<b>Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβάνει τα 0,15 χιλιοστάμετρα:</b>			
	- Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	-- Περιελιγμένα	0,5	6,2	Χ/μo
7409 19 00 00	-- Άλλα	0,5	6,2	Χ/μo
	- Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	-- Περιελιγμένα	0,5	6,2	Χ/μo
7409 29 00 00	-- Άλλα	0,5	6,2	Χ/μo
	- Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρουντζό):			
7409 31 00 00	-- Περιελιγμένα	0,5	6,2	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	%	€	
1	2							5
7409 39 00 00	-- Άλλα	0,5						Χ/μιο
7409 40	- Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):			6,2				
7409 40 10 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	0,5		6,2				Χ/μιο
7409 40 90 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	0,5		6,2				Χ/μιο
7409 90	- Από άλλα κράματα χαλκού:							
7409 90 10 00	-- Περιτυλιγμένα	0,5		6,2				Χ/μιο
7409 90 90 00	-- Άλλα	0,5		6,2				Χ/μιο
<u>74.10</u>	<b>Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποβέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστάμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποβέματος):</b>							
	- Χωρίς υποβέμα:							
7410 11 00 00	-- Από χαλκό καθαρισμένο	0,5		6,7				Χ/μιο
7410 12 00 00	-- Από κράματα χαλκού	0,5		6,7				Χ/μιο
	- Σε υποβέμα:							
7410 21 00 00	-- Από χαλκό καθαρισμένο	0,5		6,7				Χ/μιο
7410 22 00 00	-- Από κράματα χαλκού	0,5		6,7				Χ/μιο
<u>74.11</u>	<b>Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:</b>							
7411 10	- Από χαλκό καθαρισμένο:							
	-- Ευθείς, πάχους τοιχώματος:							
7411 10 11 00	--- Που υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστάμετρα	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 10 19 00	--- Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστάμετρα	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 10 90 00	-- Άλλοι	0,5		6,2				Χ/μιο
	- Από κράματα χαλκού:							
7411 21	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):							
7411 21 10 00	--- Ευθείς	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 21 90 00	--- Άλλοι	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 29	-- Άλλοι:							
7411 29 10 00	--- Ευθείς	0,5		6,2				Χ/μιο
7411 29 90 00	--- Άλλοι	0,5		6,2				Χ/μιο
<u>74.12</u>	<b>Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες περιβλήματα), από χαλκό:</b>							
7412 10 00 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	0,5		6,7				Χ/μιο
7412 20 00 00	- Από κράματα χαλκού	0,5		6,7				Χ/μιο

<b>74.13.00</b>	<b>Συρτάσχοινα, καλώδια, πλεξίβες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:</b>				
7413 00 10 00	- Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη - Άλλα:	0,5	0,8	χ/μο	
7413 00 91	-- Από χαλκό καθαρισμένο:				
7413 00 91 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,9	χ/μο	
7413 00 91 90	--- Άλλα	0,5	6,7	χ/μο	
7413 00 99	-- Από κράματα χαλκού:				
7413 00 99 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,9	χ/μο	
7413 00 99 90	--- Άλλα	0,5	6,7	χ/μο	
<b>74.14</b>	<b>Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δίχτυα, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:</b>				
7414 20 00	- Μεταλλικά υφάσματα:				
7414 20 00 10	-- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,2	χ/μο	
7414 20 00 20	-- Συρμάτινα περιφράγματα	2,1	8,3	χ/μο	
7414 20 00 90	-- Άλλα	1,0	6,8	χ/μο	
7414 90 00	- Άλλα:				
7414 90 00 10	-- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,2	χ/μο	
7414 90 00 20	-- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	2,1	8,3	χ/μο	
7414 90 00 90	-- Άλλα	1,0	6,8	χ/μο	
<b>74.15</b>	<b>Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, θίδες, περικόχλια (παξιμύδια), κοχλιώτα άγκιστρα, καζάνοκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:</b>				
7415 10 00	- Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη:				
7415 10 00 10	-- Καρφοβελόνες	1,3 ή 0,001 το χιλιόγραμμο	6,7 ή 0,002 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
7415 10 00 90	-- Άλλα	0,5	5,9	χ/μο	
7415 21 00 00	-- Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	0,5	4,7	χ/μο	
7415 29 00 00	-- Άλλα	0,5	4,7	χ/μο	
	- Άλλα είδη με σπειρωμα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7415 31 00 00	-- Ευλόβδες	0,5		4,7		χ/μο
7415 32 00 00	-- Άλλοι κοχλίες, Βίδες και περικόχλια (παξιμόδια)	0,5		4,7		χ/μο
7415 39 00 00	-- Άλλα	0,5		4,7		χ/μο
<u>74.16.00.00.00</u>	<b>Ελατήρια από χαλκό</b>	1,0		6,7		χ/μο
<u>74.17.00.00.00</u>	<b>Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις και τα μέρη τους, από χαλκό</b>	0,6		5,9		χ/μο
<u>74.18</u>	<b>Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:</b>					
	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος κουζίνακών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:					
7418 11 00 00	-- Σπόγγοι, σύρματα τριψήματος κουζίνακών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	1,0		5,4		χ/μο
7418 19 00	-- Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:					
7418 19 00 10	--- Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	0,5		4,7		χ/μο
7418 19 00 20	--- Κάδοι	2,1		6,9		χ/μο
7418 19 00 90	--- Άλλα	1,6		6,2		χ/μο
7418 20 00 00	- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	1,0		5,4		χ/μο
<u>74.19</u>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:</b>					
7419 10 00 00	- Αλυσίδες, αλυσίδακια και τα μέρη τους	1,0		5,4		χ/μο
7419 91 00 00	- Άλλα:	0,5		4,7		χ/μο
	-- Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφρηλάτωση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα					
7419 99 00	-- Άλλα:					
7419 99 00 10	--- Χατά και σφρηλάτα είδη	0,5		4,7		χ/μο
7419 99 00 20	--- Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς		3,8		χ/μο
7419 99 00 30	--- Καρφίτσες	1,6		6,2		χ/μο
7419 99 00 40	--- Πουδριέρες, πουδρόθηκες και παρόμοια δοχεία καλλυπτισμού	6,5		13,4		χ/μο
7419 99 00 50	--- Θήκες για φτιασιδία χειλιών	2,6		7,7		χ/μο
7419 99 00 90	--- Ταιγαρθήκες	5,2		11,5		χ/μο
7419 99 00 90	--- Άλλα	1,0		5,4		χ/μο



## Κεφάλαιο 75

### Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

#### Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδοι":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού:
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύρματα":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":  
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7502), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
  - σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7506 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επεξευρωμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- ε) "σωλήνες κάθε είδους":  
 τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν

σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλιωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διτρήτοι, στενωμένοι, διευρυνόμενοι, κωνικοί ή εφωδιασμένοι με σφινγκήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

#### Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0,5
O Οξυγόνο	0,4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0,3

β) "κρόμια νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,

ή

3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

2. Ανεξάρτητα από τις προνοιες της σημείωσης 1 (γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς της διάκρισης 7508 10 με τον όρο "σύρμα", νοούνται αποκλειστικά προϊόντα περιεληγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια τομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάτασή της.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>75.01</b>	<b>Θεioυχα συμπλήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:</b>					
7501 10 00 00	- Θεioυχα συμπλήγματα νικελίου	0,5		0,8		Χ/μo
7501 20 00 00	- Συντήγματα "Sinters" οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου	0,5		0,8		Χ/μo
<b>75.02</b>	<b>Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:</b>					
7502 10 00 00	- Νικέλιο όχι σε κράμα	0,5		0,8		Χ/μo
7502 20 00 00	- Κράματα νικελίου	0,5		0,8		Χ/μo
<b>75.0300</b>	<b>Απορίμματα και θραύσματα νικελίου:</b>					
7503 00 10 00	- Από νικέλιο αμιγές	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7503 00 90 00	- Από κράματα νικελίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<b>75.04000000</b>	<b>Σκόνες και ψήγματα νικελίου</b>	0,5		1,3		Χ/μo
<b>75.05</b>	<b>Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:</b>					
7505 11 00 00	- Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:	0,5		4,3		Χ/μo
7505 12 00 00	-- Από νικέλιο όχι σε κράμα	0,5		3,5		Χ/μo
	-- Από κράματα νικελίου					
	Σύρματα:					
7505 21 00 00	-- Από νικέλιο όχι σε κράμα	0,5		4,3		Χ/μo
7505 22 00 00	-- Από κράματα νικελίου	0,5		3,5		Χ/μo
<b>75.06</b>	<b>Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:</b>					
7506 10 00 00	- Από νικέλιο όχι σε κράμα	0,5		3,8		Χ/μo
7506 20 00 00	- Από κράματα νικελίου	0,5		4,7		Χ/μo
<b>75.07</b>	<b>Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιθλήματα), από νικέλιο:</b>					
	- Σωλήνες κάθε είδους:					
7507 11 00 00	-- Από νικέλιο όχι σε κράμα	0,5		4,0		Χ/μo
7507 12 00 00	-- Από κράματα νικελίου	0,5		4,0		Χ/μo
7507 20 00 00	- Εξαρτήματα σωληνώσεων	0,5		3,0		Χ/μo
<b>75.08</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:</b>					
7508 10 00	- Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου:					
7508 10 00 10	-- Σύρματα περιφράγματα. Σύρματα δικτυώματα	2,1		5,8		Χ/μo

7508 10 00 90	-- Άλλα	1,0	4,3	Χ/μο
7508 90 00	-- Άλλα:	Ατελώς		Χ/μο
7508 90 00 10	-- Δεξιμένες, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χανευτήρια		1,8	Χ/μο
7508 90 00 20	-- Πουδριέρες, πουδρθήρες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	6,5	12,3	Χ/μο
7508 90 00 30	-- Θήκες για φτιασίδα χεριών	5,2	10,4	Χ/μο
7508 90 00 40	-- Συρμάτα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροεπικαλύψεις	0,5	3,5	Χ/μο
7508 90 00 50	-- Συσκευές μαγειρικές και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	0,6	3,5	Χ/μο
7508 90 00 60	-- Βελόνες και κοφρίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλεξιμάτος	1,6	5,1	Χ/μο
7508 90 00 71	-- Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
	--- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξωτερικές, φράγματα (shutters), περιφράγματα	1,6	5,1	Χ/μο
7508 90 00 72	--- Άλλα, που προρίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θολώσες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1,8	Χ/μο
7508 90 00 79	--- Άλλα	0,5	3,5	Χ/μο
7508 90 00 91	--- Καρφοβελόνες	1,3 ή 0,001 το χιλόγραμμο	4,3 ή 0,002 το χιλόγραμμο	Χ/μο
7508 90 00 92	--- Άλλα κοφριά, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες, κοφριά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	0,5	3,5	Χ/μο
7508 90 00 93	--- Χειρολαβές για οικιακά σκευή από αργίλιο	2,1	5,8	Χ/μο
7508 90 00 94	--- Κάδοι	1,6	5,1	Χ/μο
7508 90 00 95	--- Άλλα σκευή οικιακής χρήσης	1,0	4,3	Χ/μο
7508 90 00 99	--- Άλλα			Χ/μο

## Κεφάλαιο 76

## Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

## Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:
    - α) "ράβδοι":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφουρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζεου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
    - β) "είδη με καθορισμένη μορφή":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφουρηλάτωση ή σχηματισμό από σχηματισμό ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαρίνων, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
    - γ) "σύμματα":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζεου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου", υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
    - δ) "τύλλα και ταινίες":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τζεου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου", υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
      - σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
      - σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7606 και 7607 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλιρωμένα ή επενδεδιμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ε) "σαλίνες κάθε είδους":  
 τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σαλίνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σαλίνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταθμεύσιμα, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διτρήτοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολλάρια ή δακτύλιους.

### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:
  - α) "αργίλιο αμιγές":  
 το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

#### Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0,1(2)
(1) (2)	Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0,1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,2%, είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0,05%.

- β) "κράματα αργιλίου":  
 οι μεταλλικές υλές στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:
    - 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
    - 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.
2. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της σημειώσης 1 (γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς της διάκρισης 7616 91 με τον όρο "σύρμα", νοούνται αποκλειστικά προϊόντα περιελιγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια τομή, οσφύτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στην μεγαλύτερη διάστασή της.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
<b>76.01</b>	<b>Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:</b>					
7601 10 00 00	- Αργίλιο όχι σε κράμα	0,5		6,2		Χίλιο
7601 20	- Κράματα αργιλίου:					
7601 20 10 00	-- Πρωτεύον	0,5		6,2		Χίλιο
	-- Δευτερεύον:					
7601 20 91 00	--- Σε πλινθώματα ή σε υγρή μορφή	0,5		6,2		Χίλιο
7601 20 99 00	--- Άλλα	0,5		6,2		Χίλιο
<b>76.020</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:</b>					
	-Απορρίμματα:					
7602 00 11 00	-- Αποτονωμένα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρύχισμα, πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλου ν και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικαλλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	Ατελώς		Ατελώς		Χίλιο
7602 00 19 00	-- Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς		1,3		Χίλιο
7602 00 90 00	- Θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς		Χίλιο
<b>76.03</b>	<b>Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:</b>					
7603 10 00 00	- Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λείπια	0,5		5,6		Χίλιο
7603 20 00 00	- Σκόνες σε πολύ λεπτά λείπια, ψήγματα	0,5		6,5		Χίλιο
<b>76.04</b>	<b>Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:</b>					
	- Από αργίλιο όχι σε κράμα:					
7604 10	-- Ράβδοι:					
7604 10 10	--- Στιλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	5,2		20,3		Χίλιο
7604 10 10 10	--- Άλλες	5,2		20,3		Χίλιο
7604 10 10 90	--- Είδη καθορισμένης μορφής:					
7604 10 90	---- Στιλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:					
	---- Κοίλα	5,2		20,3		Χίλιο
7604 10 90 11	---- Άλλα	5,2		20,3		Χίλιο
7604 10 90 19	---- Άλλα	5,2		20,3		Χίλιο
7604 10 90 90	---- Άλλα	5,2		20,3		Χίλιο
	-Από κράματα αργιλίου:					
7604 21 00	-- Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:					
7604 21 00 10	--- Στιλβωμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	5,2		20,3		Χίλιο
7604 21 00 90	--- Άλλα	5,2		20,3		Χίλιο
7604 29	-- Άλλα:					
7604 29 10	--- Ράβδοι:					
	---- Στιλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:					
7604 29 10 11	---- Στιλβωμένες ή ανοδειωμένες	5,2		20,3		Χίλιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7604 29 10 19	..... Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	5,2		20,3		Χ/μo
7604 29 10 90	.... Άλλες	5,2		20,3		Χ/μo
7604 29 90	--- Είδη καθορισμένης μορφής: ..... Στλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:					
7604 29 90 11	..... Στλβωμένα ή ανοδειωμένα	5,2		20,3		Χ/μo
7604 29 90 19	..... Επενδυμένα ή επικαλυμμένα	5,2		20,3		Χ/μo
7604 29 90 90	.... Άλλα	5,2		20,3		Χ/μo
<b>76.05</b>	<b>Σύρματα από αργίλιο:</b>					
	- Από αργίλιο όχι σε κράμα:					
7605 11 00 00	-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7605 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		8,5		Χ/μo
	- Από κράματα αργιλίου:					
7605 21 00 00	-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7605 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		8,5		Χ/μo
<b>76.06</b>	<b>Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα:</b>					
	- Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:					
7606 11	... Από αργίλιο όχι σε κράμα:					
7606 11 10 00	--- Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς		8,5		Χ/μo
	--- Άλλα με πάχος:					
7606 11 91 00	.... Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 11 93 00	.... 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 11 99 00	.... 6 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 12	... Από κράματα αργιλίου:					
7606 12 10 00	--- Ταινίες για βενετικά στόρια	Ατελώς		8,5		Χ/μo
	--- Άλλα:					
7606 12 50 00	.... Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς		8,5		Χ/μo
	.... Άλλα, με πάχος:					
7606 12 91 00	..... Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 12 93 00	..... 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 12 99 00	..... 6 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς		8,5		Χ/μo
	- Άλλα:					
7606 91 00 00	-- Από αργίλιο αμιγές	Ατελώς		8,5		Χ/μo
7606 92 00 00	-- Από κράματα αργιλίου	Ατελώς		8,5		Χ/μo



<b>76.07</b>	<b>Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα) με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος):</b>			
7607 11	-- Που έχουν υποστεί απλή έλαση:			
7607 11 10 00	--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 11 90 00	--- Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 19	-- Άλλα:			
7607 19 10 00	--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 19 91 00	--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 19 99 00	--- Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 20	--- Άλλα:			
7607 20 10 00	--- Σε υπόθεμα:	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 20 91 00	--- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
7607 20 99 00	--- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	8,5	Χ/μιο
	--- Αυτοκόλλητες ταινίες			
	--- Άλλα			
<b>76.08</b>	<b>Σωλήνες, κάθε είδους από αργίλιο:</b>			
7608 10	- Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7608 10 10	-- Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	0,7	16,0	Χ/μιο
7608 10 10 10	--- Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	Ατελώς	16,0	Χ/μιο
7608 10 10 90	--- Άλλοι			
7608 10 90	-- Άλλοι:			
7608 10 90 10	--- Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	0,7	20,3	Χ/μιο
7608 10 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	20,3	Χ/μιο
7608 20	- Από κρύματα αργιλίου:			
7608 20 10	-- Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 20 10 10	--- Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	0,7	16,0	Χ/μιο
7608 20 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	16,0	Χ/μιο
7608 20 30	-- Άλλοι:			
7608 20 30 10	--- Που έχουν συγκολληθεί:			
7608 20 30 10	--- Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	0,7	20,3	Χ/μιο
7608 20 30 90	--- Άλλοι	Ατελώς	20,3	Χ/μιο
7608 20 91 00	--- Που έχουν απλώς εφελκιστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	20,3	Χ/μιο
7608 20 99	--- Άλλοι:			
7608 20 99 10	--- Στιλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	0,7	20,3	Χ/μιο
7608 20 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς	20,3	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7609000000	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,5		7,0	Χ/μιο
76.10	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις πρακτασκαυές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη η καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:				
7610 10 00	-- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια:				
7610 10 00 10	-- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	1,6		8,7	Χ/μιο
7610 10 00 90	-- Άλλα:	0,5		6,4	Χ/μιο
7610 90	- Άλλα:				
7610 90 10	-- Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες:				
7610 90 10 10	--- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		6,3	Χ/μιο
7610 90 10 90	--- Άλλα:	0,5		7,0	Χ/μιο
7610 90 90	-- Άλλα:				
7610 90 90 10	--- Εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	1,6		8,7	Χ/μιο
7610 90 90 91	--- Άλλα:				
7610 90 90 91	---- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		6,3	Χ/μιο
7610 90 90 99	---- Άλλα:	0,5		6,4	Χ/μιο
76.11000000	Δεξαμενές, θαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπίεσιμα ή υγραποποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμολόνωση	Ατελώς		6,3	Χ/μιο
76.12	Δεξαμενές, θαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπίεσιμα ή υγραποποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμολόνωση:				
7612 10 00 00	- Σωληνωτές θήκες (σωληνώρια) εύκαμπτες	Ατελώς		6,4	Χ/μιο
7612 90	- Άλλα:				
7612 90 10 00	--- Σωληνωτές θήκες (σωληνώρια) άκαμπτες	Ατελώς		6,4	Χ/μιο
7612 90 20 00	--- Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα	Ατελώς		6,4	Χ/μιο



761699	-- Άλλα:				
761699 10	--- Με απλή χύτευση ή σε τύπους:				
761699 10 10	---- Χωνευτήρια	Ατελώς	6,4		Χ/μσ
761699 10 90	---- Άλλα	0,5	6,4		Χ/μσ
761699 90	--- Άλλα:				
761699 90 10	---- Χωνευτήρια	Ατελώς	6,4		Χ/μσ
761699 90 20	---- Είδη σφρηγάτα	0,5	6,4		Χ/μσ
761699 90 30	---- Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τρυπητήρια, καρφιτσές	1,6	8,7		Χ/μσ
761699 90 40	---- Θήκες για φτιασίδια χελιών	5,2	14,3		Χ/μσ
761699 90 50	---- Πουδριέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	6,5	16,3		Χ/μσ
761699 90 60	---- Τσιγαροθήκες	5,2	14,3		Χ/μσ
761699 90 90	---- Άλλα	1,0	7,9		Χ/μσ

## Κεφάλαιο 78

## Μολυβδος και τεχνουργήματα από μολύβδο

## Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:
- α) "ράβδαι":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού, τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παύονται με απλή χύτευση. Εξαιρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
  - β) "είδη με καθορισμένη μορφή":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισμό ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθ. ειδών. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσασμάτων, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
  - γ) "σύρματα":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, απλή ή πολλαπλή, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
  - δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":  
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7801), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:  
 σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7804 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομπιτά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μια μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγυλιμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρωμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολλήρα ή δακτύλιους.

### Σημείωση διάκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

#### Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag	0,02
As	0,005
Bi	0,05
Ca	0,002
Cd	0,002
Cu	0,08
Fe	0,002
S	0,002
Sb	0,005
Sn	0,005
Zn	0,002
Άλλα (Fe για παράδειγμα), καθένα	0,001

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
<b>78.01</b>	<b>Μολύβδος σε ακατέργαστη μορφή:</b>					
7801 10 00 00	- Μολύβδος καθαρός	0.5		3.5		Χ/μο
	-- Άλλος:					
7801 91 00 00	-- Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος	0.5		3.7		Χ/μο
7801 99	-- Άλλος:					
7801 99 10 00	---- Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μολύβδος για επεξεργασία)	0.5		0.8		Χ/μο
	--- Άλλος:					
7801 99 91 00	----- Κράματα μολύβδου	0.5		3.7		Χ/μο
7801 99 99 00	----- Άλλος	0.5		3.5		Χ/μο
<b>78.02 00 00 00</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου</b>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<b>78.03 00 00 00</b>	<b>Ραβδοί, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από μολύβδο</b>	0.5		6.2		Χ/μο
<b>78.04</b>	<b>Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:</b>					
	- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
7804 11 00 00	-- Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	0.5		6.2		Χ/μο
	-- Άλλα					
7804 19 00 00	- Σκόνες και ψήγματα	0.5		6.2		Χ/μο
7804 20 00 00		0.5		2.1		Χ/μο
<b>78.05 00 00 00</b>	<b>Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο</b>	0.5		6.6		Χ/μο
<b>78.06 00</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:</b>					
7806 00 10 00	- Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς		3.7		Χ/μο
	-- Άλλα:					
7806 00 90	-- Δοχεία (περιλαμβάνονται και τα εύκαμπτα σωληνώτα δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε καρδόνια	Ατελώς		6.2		Χ/μο
7806 00 90 90	-- Άλλα	1.0		7.9		Χ/μο

## Κεφάλαιο 79

## Ψευδάργγυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

## Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδοι":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθόγωνα εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, επεξεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, σιρμιάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύμματα":  
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθόγωνα εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες"  
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατεργαστή μορφή της κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθόγωνα εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:  
 - σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,  
 - σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμύθων κυρίως στην κλάση 7905 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματισμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.



- ε) "σωλήνες κάθε είδους":  
 Τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαείδες, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρό τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγυλισμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβαρωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολλήρα ή δοκτύλιους.

### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:
  - α) "ψευδάργυρος αμιγής":  
το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο·
  - β) "κράματα ψευδαργύρου":  
οι μεταλλικές υλές τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%·
  - γ) "σκόνες ψευδαργύρου":  
οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>79.01</b>	<b>Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:</b>					
7901 11 00 00	- Ψευδάργυρος αμύλης:					
7901 12	-- Που περιέχει κατά βάρος 99,99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	0.5		3.5		Χ/μο
7901 12 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο:					
	--- Που περιέχει κατά βάρος 99,95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο	0.5		3.5		Χ/μο
7901 12 30 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 98,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95% ψευδάργυρο	0.5		3.5		Χ/μο
7901 12 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 97,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5% ψευδάργυρο	0.5		3.7		Χ/μο
7901 20 00 00	- Κράματα ψευδαργύρου	0.5		3.5		Χ/μο
<b>7902.00.00.00</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου</b>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<b>79.03</b>	<b>Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου:</b>					
7903 10 00 00	- Σκόνες ψευδαργύρου	0.5		4.2		Χ/μο
7903 90 00 00	- Άλλα	0.5		4.2		Χ/μο
<b>79.04.00.00.00</b>	<b>Ραβδοί, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο</b>	0.5		6.2		Χ/μο
<b>79.05.00.00.00</b>	<b>Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο</b>	0.5		6.2		Χ/μο
<b>79.06.00.00.00</b>	<b>Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδεσμοί, γωνίες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο</b>	0.5		6.2		Χ/μο
<b>79.07</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:</b>	Ατελώς		5,8		Χ/μο
7907 00 00 10	- Δοχεία (συμπεριλαμβανονται και οι ευκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων ειδών	1,6		8,0		Χ/μο
7907 00 00 20	- Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης					
	- Άλλα:					
7907 00 00 91	-- Είδη χυτά ή σφυρήλατα	0.5		5.8		Χ/μο
7907 00 00 99	-- Άλλα	1.0		7.3		Χ/μο

## Κεφάλαιο 80

## Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

## Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:
    - α) "ράβδοι":
 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
    - β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισμό ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, σιρμιμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
    - γ) "σύρματα":
 

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
    - δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":
 

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 8001), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθόγωνα", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
 
      - σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
      - σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
    - ε) "σωλήνες κάθε είδους":
 

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 8004 και 8005 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στέλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στυλωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τριγωνο ή κανονικό

κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάσουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωληνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταθωμένοι, επενδυμένοι, κριμυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

### Σημείωση διάκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:
  - α) "κασσιτερος αμιγής": το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

#### Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	0,1
Cu Χαλκός	0,4

- β) "κράματα κασίτερου": οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:
  - 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 1%,  
ή
  - 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
80.01	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:					
8001 10 00 00	- Κασσίτερος αμιγής	0.5		0.8		Χ/μο
8001 20 00 00	- Κράματα κασσιτέρου	0.5		0.8		Χ/μο
8002 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
8003 00 00 00	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο	0.5		2.7		Χ/μο
8004 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	0.5		2.3		Χ/μο
80.0500	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα), σκόνες και ψήγματα κασσιτέρου:					
8005 00 10 00	- Φύλλα και λεπτές ταινίες	0.5		3.2		Χ/μο
8005 00 20 00	- Σκόνες και ψήγματα	0.5		2.6		Χ/μο
8006 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γάνιες, περιδηλήματα), από κασσίτερο	0.5		3.5		Χ/μο
80.070000	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:					
8007 00 00 11	- Δοχεία (συμπεριλαμβανονται και οι ευκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορεύσιμων ειδών:					
8007 00 00 19	-- Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4,5 λίτρων και πάνω	1.6		5.5		Χ/μο
8007 00 00 20	-- Άλλα	Ατελώς		3.2		Χ/μο
8007 00 00 90	- Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	1.6		5.5		Χ/μο
	- Άλλα	1.0		4.7		Χ/μο

**Κεφάλαιο 81**

**Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές**

**Σημείωση δίδοσης**

1. Η σημείωση 1 του κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<b>81.01</b>	<b>Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>					
8101 10 00 00	- Σκόνης	0.5		6.2		Χίμιο
	- Άλλα:					
8101 91	-- Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	0.5		6.2		Χίμιο
8101 91 10 00	--- Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση	Ατελώς		3.7		Χίμιο
8101 91 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	0.5		6.8		Χίμιο
8101 92 00 00	-- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	0.5		6.8		Χίμιο
8101 93 00 00	-- Σύρματα	1.0		9.7		Χίμιο
8101 99 00	-- Άλλα:	0.5		8.2		Χίμιο
8101 99 00 10	--- Ελατήρια					
8101 99 00 90	--- Άλλα					
<b>81.02</b>	<b>Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>					
8102 10 00 00	- Σκόνης	0.5		4.8		Χίμιο
	- Άλλα:					
8102 91	-- Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	0.5		3.8		Χίμιο
8102 91 10 00	--- Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση	Ατελώς		3.1		Χίμιο
8102 91 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	0.5		6.2		Χίμιο
8102 92 00 00	-- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	0.5		8.0		Χίμιο
8102 93 00 00	-- Σύρματα	0.5		8.9		Χίμιο
8102 99 00 00	-- Άλλα					
<b>91.03</b>	<b>Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>					
8103 10	- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:	0.5		2.3		Χίμιο
8103 10 10 00	-- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση. Σκόνης	Ατελώς		1.0		Χίμιο
8103 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	0.5		4.8		Χίμιο
8103 90	-- Άλλα:					
8103 90 10 00	-- Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμωσυσσωμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3		4	5
8103 90 90	-- Άλλα:	1.0		6.2	Χ/μιο
8103 90 90 10	--- Ελατήρια	0.5		6.0	Χ/μιο
8103 90 90 90	--- Άλλα				
<b>81.04</b>	<b>Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8104 11 00 00	- Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:	0.5		5.3	Χ/μιο
8104 19 00 00	-- Άλλα	0.5		4.5	Χ/μιο
8104 20 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
8104 30 00 00	- Αποτονωμένα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες	0.5		4.5	Χ/μιο
8104 90 00 00	- Άλλα	0.5		4.5	Χ/μιο
<b>81.05</b>	<b>Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8105 10	- Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8105 10 10 00	-- Θεωύχα συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0.5		0.8	Χ/μιο
8105 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
8105 90 00 00	- Άλλα	0.5		4.2	Χ/μιο
<b>81.06 00</b>	<b>Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8106 00 10	- Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8106 00 10 10	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
8106 00 10 90	-- Άλλα	0.5		0.8	Χ/μιο
8106 00 90 00	- Άλλα	0.5		3.5	Χ/μιο
<b>81.07</b>	<b>Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8107 10	- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8107 10 10 00	-- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0.5		4.1	Χ/μιο
8107 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		2.4	Χ/μιο
8107 90 00 00	- Άλλα	0.5		5.6	Χ/μιο
<b>81.08</b>	<b>Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				



8108 10	- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8108 10 10 00	-- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5	5,3	Χ/μο	
8108 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4,5	Χ/μο	
8108 90	- Άλλα:				
8108 90 10 00	-- Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	Χ/μο	
	-- Άλλα:				
8108 90 30 00	--- Ραβδοί, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα	0,5	7,0	Χ/μο	
8108 90 50 00	--- Πλάκες, φύλλα και ταινίες	0,5	7,0	Χ/μο	
8108 90 70 00	--- Σωλήνες κάθε είδους	0,5	7,0	Χ/μο	
8108 90 90 00	--- Άλλα	0,5	7,0	Χ/μο	
<b>81.09</b>	<b>Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8109 10	- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8109 10 10 00	-- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5	5,3	Χ/μο	
8109 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
8109 90 00 00	- Άλλα	0,5	9,0	Χ/μο	
<b>81.1000</b>	<b>Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8110 00 11 00	- Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8110 00 19 00	-- Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5	7,4	Χ/μο	
8110 00 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4,9	Χ/μο	
	- Άλλα	0,5	7,4	Χ/μο	
<b>81.1100</b>	<b>Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8111 00 11 00	- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8111 00 19 00	-- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5	3,5	Χ/μο	
8111 00 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2,7	Χ/μο	
	- Άλλα	0,5	5,6	Χ/μο	
<b>81.12</b>	<b>Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, θανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
	- Βηρύλλιο:				
8112 11	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 11 10 00	--- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5	1,9	Χ/μο	
8112 11 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,7	Χ/μο	
8112 19 00 00	-- Άλλα	0,5	3,3	Χ/μο	
8112 20	- Χρώμιο:				
	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 20 10 00	--- Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νικέλιο	0,5	0,8	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8112 20 31 00	---Άλλα: --- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5		Χ/μo	
8112 20 39 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
8112 20 90 00	-- Άλλα	0,5		Χ/μo	
8112 30	- Γερμάνιο:				
8112 30 20 00	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5		Χ/μo	
8112 30 40 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
8112 30 90 00	-- Άλλα	0,5		Χ/μo	
8112 40	- Βανάδιο:				
	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 40 11 00	--- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5		Χ/μo	
8112 40 19 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
8112 40 90 00	-- Άλλα	0,5		Χ/μo	
	- Άλλα:				
8112 91	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 91 10	--- Άφνιο (κέλυτο):				
8112 91 10 10	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
8112 91 10 90	--- Άλλα	0,5		Χ/μo	
	--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:				
8112 91 31 00	--- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	0,5		Χ/μo	
8112 91 39 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
	--- Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:				
8112 91 50 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
	--- Άλλα:				
8112 91 81 00	----- Ινδίο	0,5		Χ/μo	
8112 91 89 00	----- Γάλλιο, θάλλιο	0,5		Χ/μo	
8112 99	-- Άλλα:				
8112 99 10 00	--- Άφνιο (κέλυτο)	0,5		Χ/μo	
8112 99 30 00	--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	0,5		Χ/μo	
8112 99 90 00	--- Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	0,5		Χ/μo	
<b>81.1300</b>	<b>Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>				
8113 00 20 00	- Σε ακατέργαστη μορφή	0,5		Χ/μo	
8113 00 40 00	- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Χ/μo	
8113 00 90 00	- Άλλα	0,5		Χ/μo	

## Κεφάλαιο 82

**Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποϊάς, κούτσια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα**

## Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμινία, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της κλάσης 82.09, το κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:
  - α) από κοινό μέταλλο·
  - β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις·
  - γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση·
  - δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.
2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της κλάσης 8466. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.  
Αποκλείονται του κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντχιτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (κλάση 8510).
3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της κλάσης 8211 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της κλάσης 8215 υπάγονται στην τελευταία αυτή κλάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>82.01</b>	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχρου, ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:					
8201 10 00	- Φτυάρια κάθε είδους:	1,6		5,5		Χ/μο
8201 10 00 10	-- Για οικιακή χρήση	1,0		4,7		Χ/μο
8201 10 00 90	-- Άλλα					
8201 20 00 00	- Δίκρανα	Ατελώς		2,8		Χ/μο
8201 30 00 00	- Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες	Ατελώς		2,8		Χ/μο
8201 40 00 00	- Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς		2,8		Χ/μο
8201 50 00 00	- Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς		3,7		Χ/μο
8201 60 00 00	- Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς		2,8		Χ/μο
8201 90 00 00	- Άλλα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού	Ατελώς		2,8		Χ/μο
<b>82.02</b>	<b>Χειροπρίονα. Λεπίδες για πρίονια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πρίονισμα):</b>					
8202 10 00 00	- Χειροπρίονα	Ατελώς		3,3		Χ/μο
8202 20 00	- Λεπίδες για κορδελοπρίονα:					
8202 20 00 10	-- Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς		3,3		Χ/μο
8202 20 00 90	-- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς		3,3		Χ/μο
8202 31 00 00	- Λεπίδες για κυκλικά πρίονια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα):					
8202 31 00 00	-- Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8202 39 00 00	-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μέρη	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8202 40 00 00	- Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς		3,1		Χ/μο
8202 40 00 00	- Άλλες λεπίδες πριονιών:					
8202 91 00 00	-- Λεπίδες ευθυγραμμιστων πριονιών, για την κοπή μετάλλων	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8202 99	-- Άλλες:					
8202 99 11 00	--- Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:					
8202 99 11 00	---- Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8202 99 19 00	---- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8202 99 90 00	---- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλές	Ατελώς		4,1		Χ/μο
<b>82.03</b>	<b>Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπήρες σωληνων, θιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:</b>					
8203 10 00 00	- Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς		2,5		Χ/μο

8203 20	- Λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάβιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:				
8203 20 10	-- Λαβίδες κάθε είδους:	1,6	5,8	Χ/μιο	
8203 20 10 10	--- Οικιακής χρήσης	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
8203 20 10 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
8203 30 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
8203 30 00 00	- Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία				
8203 40 00	- Κοπήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:				
8203 40 00 10	-- Κοπήρες χαρτιών ή σχημάτων	1,6	5,8	Χ/μιο	
8203 40 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
<b>82.04</b>	<b>Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά), κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λάβες:</b>				
8204 11 00 00	-Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:				
8204 12 00 00	-- Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
8204 20 00 00	-- Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
	-- Κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λάβες	Ατελώς	3,0	Χ/μιο	
<b>82.05</b>	<b>Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μήγκενες, αρμοσφίτηρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδερωτικά καμίνια. Τροχί σκονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:</b>				
8205 10 00 00	- Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
8205 20 00 00	- Σφυριά και βαριές	Ατελώς	4,1	Χ/μιο	
8205 30 00 00	- Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	4,1	Χ/μιο	
8205 40 00 00	- Καταβίδια	Ατελώς	4,1	Χ/μιο	
	-Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):				
8205 51 00	-- Οικιακής οικονομίας:				
8205 51 00 10	--- Σιδερα σιδερωμάτων. Μήτρες μπισκότων. Κέρατα υποδημάτων	1,0	5,7	Χ/μιο	
8205 51 00 90	--- Άλλα	1,6	6,5	Χ/μιο	
8205 59	-- Άλλα:				
8205 59 10 00	--- Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκοιαστές, γυψοδόρους και ζωγράφους	Ατελώς	4,1	Χ/μιο	
8205 59 30 00	--- Εργαλεία (πιστόλια) για το κάρφωμα, για το σπρέιωμα πωμάτων, σφηνών κλπ, που λειτουργούν με τη βοήθεια καμυλίου που εκρήγνυται	Ατελώς	3,5	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8205 59 90	--- Άλλα:					
8205 59 90 10	---- Μεταλλικά μέρη για καλοπόδια	1,0		5,7		Χ/μο
8205 59 90 90	---- Άλλα	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8205 60 00 00	- Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8205 70 00 00	- Μήκνες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8205 80 00 00	- Αμόνια, φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχαί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8205 90 00	- Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω κλάσεων:	1,6		6,5		Χ/μο
8205 90 00 10	-- Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της κλάσης 8205 51 00 90	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8205 90 00 90	-- Άλλες συλλογές					
<u>82.06.0.0.0</u>	<b>Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:</b>	1,6		6,5		Χ/μο
8206 00 00 10	-- Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	Ατελώς		4,1		Χ/μο
8206 00 00 90	-- Άλλες					
<u>82.07</u>	<b>Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, κωστική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόνρευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συμπρωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συμπρωτήρα με θερμότητα) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή θυβομέτρησης:</b>					
	-- Εργαλεία διάτρησης ή γεωτρύσης:					
8207 13 00 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 19	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:					
8207 19 10 00	--- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς		3,7		Χ/μο
8207 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 20	-- Συμπρωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συμπρωτήρα με θερμότητα) των μετάλλων:					
8207 20 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς		3,7		Χ/μο
8207 20 90 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 30	- Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση:					
8207 30 10 00	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 40	- Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:					
8207 40 10 00	-- Εργαλεία για την άντληση	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 40 30 00	-- Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς		3,5		Χ/μο
8207 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,5		Χ/μο

8207 50	- Εργαλεία για τη διήθηση:	Ατελώς	3,7	Χ/μo
8207 50 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς		
	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	--- Απίδες για τις οικοδομές	Ατελώς	3,5	Χ/μo
	--- Άλλα:			
	---- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 50 00	----- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 50 60 00	----- Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 50 70 00	----- Από άλλες ύλες	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 50 90 00	----- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 60	- Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:	Ατελώς	3,7	Χ/μo
8207 60 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού			
	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	--- Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:			
	---- Για εργαζόμενο μέταλλο			
8207 60 30 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 60 50 00	--- Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:	Ατελώς	3,5	Χ/μo
	---- Για εργαζόμενο μέταλλο			
8207 60 70 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 60 90 00	--- Εργαλεία για τη διέγνωση οπών (φριζάρισμα):	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 70	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
	--- Από άλλες ύλες:			
8207 70 10 00	---- Φρέζες με ουρά (άκρα)	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 70 31 00	---- Φρέζες κοπής οδόντων	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 70 35 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 70 38 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 70 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 80	- Εργαλεία για την τόνρευση:			
	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
	--- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις			
8207 80 11 00	--- Από άλλες ύλες	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 80 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 80 90 00	- Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 90	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού			
8207 90 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	--- Λεπίδες κατασβιδίων			
8207 90 30 00	--- Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	3,5	Χ/μo
8207 90 50 00	--- Άλλα με εργαζόμενο μέρος:	Ατελώς	3,5	Χ/μo
	---- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
	----- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	3,5	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8207 90 78 00	..... Άλλα	Ατελώς		3,5		Χ/μιο
8207 90 91 00	.... Από άλλες ύλες:	Ατελώς		3,5		Χ/μιο
8207 90 99 00	..... Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς		3,5		Χ/μιο
	..... Άλλα					
<b>82.08</b>	<b>Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:</b>					
8208 10 00 00	- Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8208 20 00 00	- Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8208 30	- Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:					
8208 30 10	-- Μαχαίρια κυκλικά:	1,6		5,1		Χ/μιο
8208 30 10 10	--- Για συσκευές κουζίνας	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8208 30 10 90	.... Άλλα:					
8208 30 90	--- Άλλα:					
8208 30 90 10	--- Για συσκευές κουζίνας	1,6		5,1		Χ/μιο
8208 30 90 90	.... Άλλα	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8208 40 00 00	- Για μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8208 90 00 00	- Άλλα					
<b>82.09.00</b>	<b>Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργασία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:</b>					
8209 00 20 00	- Πλακίδια μετακινήσιμα	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
8209 00 80 00	- Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
<b>82.10.00.00.00</b>	<b>Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, πάχους 10 χιλιογράμμο ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών</b>	1,6		6,1		Χ/μιο
<b>82.11</b>	<b>Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδευμάτων) άλλα από εκείνα της κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:</b>					
8211 10 00 00	- Συλλογές	1,6		15,1		μονάδα
	- Άλλα:					
8211 91	-- Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα:					
8211 91 30 00	--- Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	1,6		15,1		μονάδα
8211 91 80 00	.... Άλλα	1,6		15,1		μονάδα
8211 92 00 00	-- Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα	1,6		15,1		μονάδα
8211 93 00 00	-- Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ιτιυσοσόμενα μαχαίρια	1,6		15,1		μονάδα



8211 94 00 00	-- Λεπίδες	1,6	11,6	Χ/μο
8211 95 00 00	-- Λαβές από κοινά μέταλλα	1,6	6,2	Χ/μο
<b>82.12</b>	<b>Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινία):</b>			
8212 10	-- Ξυράφια:	1,6	6,1	μονάδα
8212 10 10 00	-- Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται	1,6	6,1	μονάδα
8212 10 90 00	-- Άλλα	1,6	6,1	μονάδα
8212 20 00 00	-- Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	1,6	6,1	Χ/μο
8212 90 00 00	-- Άλλα μέρη	1,6	8,4	Χ/μο
<b>82.130.00.00.00</b>	<b>Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους</b>			
<b>82.14</b>	<b>Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λιμές για τα νύχια):</b>			
8214 10 00 00	-- Χαρτοκόπτες, ανοχτήρια επιστολών, Ξυστήρια, Ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	1,6	6,5	Χ/μο
8214 20 00 00	-- Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λιμές για τα νύχια)	3,9	9,9	Χ/μο
8214 90 00 00	-- Άλλα	1,6	6,5	Χ/μο
<b>82.15</b>	<b>Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξεφριστήρια, σπάτουλες για το αερίθρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το δούτυρο, τσιμπίδες για τη ζαχαρή και παρόμοια είδη:</b>			
8215 10	-- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο:	1,6	8,5	Χ/μο
8215 10 20 00	-- Που περιέχουν μόνο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένα αντικείμενα	1,6	15,1	Χ/μο
8215 10 30 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,6	8,5	Χ/μο
8215 10 80 00	--- Άλλα	1,6	15,1	Χ/μο
8215 20	-- Άλλες συλλογές:	1,6	8,5	Χ/μο
8215 20 10 00	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,6	8,5	Χ/μο
8215 20 90 00	-- Άλλα	1,6	8,5	Χ/μο
8215 91 00 00	-- Επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένα	1,6	15,1	Χ/μο
8215 99	-- Άλλα:	1,6	8,5	Χ/μο
8215 99 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,6	8,5	Χ/μο
8215 99 90 00	--- Άλλα	1,6	8,5	Χ/μο

**Κεφάλαιο 83****Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα****Σημειώσεις**

1. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των κλάσεων 7312, 7315, 7317, 7318 ή 7320 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8302, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστόμέτρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>93.01</b>	Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:					
8301 10 00 00	- Λουκέτα	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 20 00 00	- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 30 00 00	- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 40	- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες: --Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων: --- Κλειδαριές με κυλινδρικούς --- Άλλες	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 40 19 00		0,5		3,9		Χ/μσ
8301 40 90 00		0,5		3,9		Χ/μσ
8301 50 00 00	- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 50 00 00	- Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 60 00 00	- Μέρη	0,5		3,9		Χ/μσ
8301 70 00 00	- Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	0,5		3,9		Χ/μσ
<b>93.02</b>	Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τσίχλου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχήσσοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτων κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:					
8302 10	- Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μπάσκαλα και οι ρεζέδες): -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		Χ/μσ
8302 10 10 00						
8302 10 90	- Άλλοι:					
8302 10 90 10	--- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	2,0		7,5		Χ/μσ
8302 10 90 90	--- Άλλοι	1,0		5,3		Χ/μσ
8302 20	- Τροχήσσοι:					
8302 20 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		Χ/μσ
8302 20 90 00	--- Άλλοι	1,0		5,3		Χ/μσ
8302 30 00	- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:					
8302 30 00 10	-- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	1,6		6,1		Χ/μσ
8302 30 00 90	-- Άλλα	1,0		5,3		Χ/μσ
8302 41 00	- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη: -- Για κτίρια:					
8302 41 00 10	--- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	1,6		6,1		Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
8302 41 00 90	... Άλλα		1,0		5,3	Χ/μo
8302 42	-- Άλλα, για έπιπλα:					
8302 42 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:		1,6		2,4	Χ/μo
8302 42 10 10	---- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες		1,0		1,6	Χ/μo
8302 42 10 90	---- Άλλα					
8302 42 90	--- Άλλα:					
8302 42 90 10	---- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες		1,6		6,1	Χ/μo
8302 42 90 90	---- Άλλα		1,0		5,3	Χ/μo
8302 49	-- Άλλα:					
8302 49 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,0		1,6	Χ/μo
8302 49 90	--- Άλλα:					
8302 49 90 10	---- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες		1,6		6,1	Χ/μo
8302 49 90 90	---- Άλλα		1,0		5,3	Χ/μo
8302 50 00 00	- Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη		1,0		5,3	Χ/μo
8302 60	- Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:					
8302 60 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,0		1,6	Χ/μo
8302 60 90 00	-- Άλλα		1,0		5,3	Χ/μo
<b>83_0300</b>	<b>Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα:</b>					
8303 00 10	- Χρηματοκιβώτια (safes and strong-boxes):					
8303 00 10 10	-- Χρηματοκιβώτια (safes)		2,0		6,9	Χ/μo
8303 00 10 90	-- Άλλα		2,0		6,9	Χ/μo
8303 00 30 00	- Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια		2,0		6,9	Χ/μo
8303 00 90 00	- Κιβώτια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη		2,0		6,9	Χ/μo
<b>83_040000</b>	<b>Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξίερση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:</b>					
	- Είδη γραφείου:					
8304 00 00 11	-- Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς		3,3		8,8	Χ/μo
	-- Άλλα:					
8304 00 00 12	--- Χυτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα		1,6		6,3	Χ/μo
8304 00 00 13	--- Χυτά ή σφυρηλατά από χαλκό		0,5		4,8	Χ/μo
8304 00 00 19	--- Άλλα		1,0		5,6	Χ/μo
8304 00 00 90	- Άλλα		1,6		6,3	Χ/μo

<b>83.05</b>	<b>Μηχανισμοί για το δέσιμο των κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής, σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταπητοερίδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:</b>				
8305 10 00 00	- Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	1,6	6,2	Χ/μο	
8305 20 00	- Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες:				
8305 20 00 10	-- Από σίδερο ή χάλυβα γι α τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	3,5	Χ/μο	
	-- Άλλοι:				
8305 20 00 91	--- Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	1,6	6,0	Χ/μο	
8305 20 00 99	--- Άλλοι	0,5	4,4	Χ/μο	
8305 90 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	1,6	6,2	Χ/μο	
<b>83.06</b>	<b>Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:</b>				
8306 10 00	- Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη:				
8306 10 00 10	-- Κουδούνια για ποτήρια	0,8	1,2	Χ/μο	
8306 10 00 90	-- Άλλα	1,0	1,6	Χ/μο	
	- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:				
8306 21 00	-- Επίπρωμα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα:	3,3	5,0	Χ/μο	
8306 21 00 10	--- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	1,0	1,6	Χ/μο	
8306 21 00 90	--- Άλλα				
8306 29	-- Άλλα:				
8306 29 10	--- Από χαλκό:				
8306 29 10 10	---- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	3,3	5,0	Χ/μο	
8306 29 10 90	---- Άλλα	1,0	1,6	Χ/μο	
8306 29 90	--- Από άλλα κοινά μέταλλα:				
8306 29 90 10	---- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	3,3	5,0	Χ/μο	
8306 29 90 90	---- Άλλα	1,0	1,6	Χ/μο	
8306 30 00	- Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:				
8306 30 00 10	-- Καθρέφτες χεριού	6,5	14,0	Χ/μο	
8306 30 00 90	-- Άλλα	1,0	6,0	Χ/μο	
<b>83.07</b>	<b>Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:</b>				
8307 10	- Από σίδερο ή χάλυβα:				
8307 10 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6	Χ/μο	
8307 10 90 00	-- Άλλα	1,0	5,3	Χ/μο	
8307 90	- Από άλλα κοινά μέταλλα:				
8307 90 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6	Χ/μο	
8307 90 90 00	-- Άλλα	1,0	5,3	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
83.08	Κλειστρα, συναρμონές κλειστρών, πόρτες, πόρτες-κλειστρα, πόρτες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πουλιές κομμένες, από κοινά μέταλλα:				
8308 10 00 00	- Πόρτες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες	0,5		3,5	χ/μo
8308 20 00 00	- Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος	0,5		3,5	χ/μo
8308 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:				
8308 90 00 10	-- Χάντρες και πουλιές κομμένες	3,3		8,4	χ/μo
8308 90 00 90	-- Άλλα	0,5		3,5	χ/μo
83.09	Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελακτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα δισδιά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:				
8309 10 00 00	- Πώματα-στεφάνια	3,0 ή 0,001 τα 100		16,8	χ/μo
8309 90	- Άλλα:				
8309 90 10 00	-- Καπάκια (καψούλια) πωμάτων ή επιπωματίσις από μολύβδο. Καπάκια (καψούλια) πωμάτων ή επιπωματίσις από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστάμετρα	1,0		6,6	χ/μo
8309 90 90	-- Άλλα:				
8309 90 90 10	--- Πώματα βιδωτά τύπου "pilferproof"	8,0		16,8	χ/μo
8309 90 90 20	--- Πώματα και πλάκες πωμάτων για βαρέλια, μολυβδοσφραγίδες, προστατευτικές γωνίες κιβωτίων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας. Συνδετήρες για τη στερέωση των πωμάτων δοχείων για βαφές	Ατελώς		3,6	χ/μo
8309 90 90 30	--- Πώματα για φιάλες	2,4 ή 0,001 τα 100		6,8 ή 0,002 τα 100	χ/μo
8309 90 90 90	--- Άλλα	1,0		5,3	χ/μo

83.10.00.00.00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.05	1,6	6,2	Χ/μιο
83.11	Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με εκτόξευση:			
8311 10	- Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:	5,3	17,1	Χ/μιο
8311 10 10 00	-- Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυριμαχο υλικό			Χ/μιο
8311 10 90 00	-- Άλλα	1,0	5,8	Χ/μιο
8311 20 00 00	- Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μιο
8311 30 00	- Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-- Βέργες επενδυμένες	1,0	5,5	Χ/μιο
8311 30 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μιο
8311 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311 90 00 10	-- Επενδυμένα	1,0	5,5	Χ/μιο
8311 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μιο

## ΤΜΗΜΑ XVI

### ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

#### Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (κλάση 40.16);
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 43.03);
- γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνώσεις, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV);
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV);
- ε) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 59.11);
- στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7.102 μέχρι 7.104, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7.1.16, με εξαίρεση εντούτοις τα καταργημένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 85.22);
- ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
- η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 73.04);
- θ) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος τέλος μίαντες από μετάλλικα σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV);
- ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83;
- ια) τα είδη του τμήματος XVII;
- ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90;
- ιγ) τα είδη ωρολογιοποιίας (κεφάλαιο 91);
- ιδ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 82.07 και ψήκτες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάση 96.03), καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 68.04 και 69.09);
- ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 και 85.48) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται;
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση τη σχετική που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή ανάλογα με την περίπτωση στις κλάσεις 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ή 85.38. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην κλάση 85.17.



- γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8485 ή 8548.
3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προσρίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα με ταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετέδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.
5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.

### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία να αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελενωισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
2. Ο καταθέτης της τελενωειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελενωειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται απουσιοποιημένες ή μη συναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.
3. Με αίτηση του καταθέτη της τελενωειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.

### Κεφάλαιο 84

#### Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών

### Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
  - α) οι μολότερες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68·
  - β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ. αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών, από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69)·
  - γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάση 7019 ή 7020)·
  - δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81)·
  - ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της κλάσης 8508 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509·
  - στ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424, από τη μία μεριά, και τις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424.

Εντούτοις:

δεν υπάγονται στην κλάση 8419:

- α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436)·
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437)·
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438)·
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουφηνμάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451)·
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8422:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452)·
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης 8472.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8424:

οι μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης (κλάση 8443 ή 8471).

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 8456, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση 8456.

4. Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνο εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλων εκτός από τους τόνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόννευσης) που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών κατεργασιών, με:

- α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μία αποθήκη εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεργασίας (κέντρα μηχανικής κατεργασίας),
- β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων κατεργασίας που κατεργάζονται ένα κομμάτι σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης), ή
- γ) αυτόματη μεταφορά του προς κατεργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες κατεργασίας (μηχανές πολλαπλών θέσεων).

5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471:

- α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:
    - 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
    - 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
    - 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
    - 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
  - β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό
  - γ) οι υβριδικές (μεικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.
- Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικλο αριθμό διάκριτων μονάδων.

Υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο Ε) κατωτέρω, μία μονάδα μπορεί να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- α) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα κατεργασίας πληροφοριών.
  - β) μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε κατ' ευθέαν, είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων και
  - γ) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή κωδικών ή σημάτων - που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα.
  - Γ) Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση 8471.
  - Δ) Οι εκτυπωτές, τα ηλεκτρόνια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων X, Y και οι μονάδες αποθηκευσής δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Β) β) και Β) γ) ανωτέρω, ταξινομούνται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση 8471.
  - Ε) Οι μηχανές που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών και που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ταξινομούνται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μία υπολειπόμενη κλάση.
6. Υπάγονται στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση 7326.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθορισθεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση 8479.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρίψιματος των κλώνων, κατασκευής καρδωνιμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

8. Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση "τζέπης", αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm.

### **Σημειώσεις διακρίσεων**

1. Για τους σκοπούς της διακρίσεως 8471 49, με τον όρο "συστήματα", νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5) Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μία μονάδα εισόδου (για παράδειγμα ηλεκτρόνιο ή σκάνερ) και μία μονάδα εξόδου (για παράδειγμα μονάδα οπτικής παρουσίασης ή εκτυπωτή).
2. Η διακρίση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλετιών που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρωγγυλεμένοι στα άκρα τους.

### **Συμπληρωματική σημείωση**

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικά τύμπανο.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 8415, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαμεγμένου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπόρευμα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:					
8401 10 00 00	- Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς		5,6		Χ/μιο
8401 20 00	- Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:	1,0		5,3		Χ/μιο
8401 20 00 10	-- Ηλεκτρικές	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8401 20 00 90	-- Άλλες	Ατελώς		4,7		Χ/μιο
8401 30 00 00	- Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς		4,7		Χ/μιο
8401 40 00 00	- Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων					
84.02	Ατιολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":					
	- Ατιολέβητες:					
8402 11 00	-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους:					
8402 11 00 10	--- Για κεντρική θέρμανση	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 11 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8402 12 00	-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:					
8402 12 00 10	--- Για κεντρική θέρμανση	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 12 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8402 19	-- Άλλοι ατιολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες:					
8402 19 10	--- Λέβητες με σωλήνες καπνού:					
8402 19 10 10	---- Για κεντρική θέρμανση	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 19 10 90	---- Άλλοι	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8402 19 90	--- Άλλοι:					
8402 19 90 10	---- Για κεντρική θέρμανση	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 19 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8402 20 00	- Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":					
8402 20 00 10	--- Για κεντρική θέρμανση	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 20 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8402 90 00	- Μέρη:					
8402 90 00 10	--- Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	0,5		4,9		Χ/μιο
8402 90 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		3,8		Χ/μιο

<b>84.03</b>	<b>Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:</b>				
8403 10	- Λέβητες:				μονάδα
8403 10 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	1,6	6,5		μονάδα
8403 10 90 00	-- Άλλοι	1,6	6,5		
8403 90	- Μέρη:				χ/μο
8403 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	1,6	6,5		χ/μο
8403 90 90 00	-- Άλλα				
<b>84.04</b>	<b>Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αεθάλης ή επανάκτησης αερίων), Συμπυκνωτές ατμομηχανών:</b>				
8404 10 00	- Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03: -- Για λέβητες της Κλάσης 84.02:				
8404 10 00 11	--- Για κεντρική θέρμανση	0,5	5,0		χ/μο
8404 10 00 19	--- Άλλες	Ατελώς	3,9		χ/μο
8404 10 00 90	-- Άλλες	1,6	6,5		χ/μο
8404 20 00 00	- Συμπυκνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	3,8		χ/μο
8404 90 00	- Μέρη:				
8404 90 00 10	-- Για συμπυκνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	3,9		χ/μο
8404 90 00 21	-- Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:				
8404 90 00 29	--- Για κεντρική θέρμανση	0,5	5,0		χ/μο
8404 90 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,9		χ/μο
	-- Άλλα	1,6	6,5		χ/μο
<b>84.05</b>	<b>Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεταυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:</b>				
8405 10 00 00	- Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεταυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	2,7		χ/μο
8405 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,7		χ/μο
<b>84.06</b>	<b>Ατμοστρόβιλοι:</b>				
8406 10 00 00	- Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων	Ατελώς	3,6		μονάδα
	- Άλλοι στρόβιλοι:				
8406 81	-- Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW:				μονάδα
8406 81 10 00	--- Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών	Ατελώς	3,6		μονάδα
8406 81 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς	3,6		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8406 82	-- Με ισχύ εφόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW: --- Ατιστροβίλαι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:					
8406 82 11 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		3,6		μονάδα
8406 82 19 00	---- Που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		3,6		μονάδα
8406 82 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8406 90	- Μέρη:					
8406 90 10 00	-- Πτερώγια και ρότορες	Ατελώς		3,6		Χ/μο
8406 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
<b>84.07</b>	<b>Κινητήρες με παλινδρόμιο ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):</b>					
8407 10	- Κινητήρες για αεροσκάφη:					
8407 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		μονάδα
8407 10 90 00	-- Άλλοι	0,5		3,7		μονάδα
8407 21	- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:					
8407 21 10 00	-- Εξωλέμβιου τύπου:					
	---- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm <sup>3</sup>	2,6		11,7		μονάδα
	---- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm <sup>3</sup> :					
	----- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:					
8407 21 91	----- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		9,3		μονάδα
8407 21 91 10	----- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		11,2		μονάδα
8407 21 91 20	----- Άλλοι	6,5		15,0		μονάδα
8407 21 91 90	----- Άλλοι					
8407 21 99	----- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:					
8407 21 99 10	----- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		9,3		μονάδα
8407 21 99 20	----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		11,2		μονάδα
8407 21 99 90	----- Άλλοι	6,5		15,0		μονάδα
8407 29	-- Άλλοι:					
8407 29 20	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW: ---- Συνδυασμός εσωλείβων/εξωλείβων:					
8407 29 20 11	----- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		9,3		μονάδα
8407 29 20 12	----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		11,2		μονάδα
8407 29 20 19	----- Άλλοι	6,5		15,0		μονάδα
8407 29 20 90	----- Άλλοι					
8407 29 80	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW: ---- Συνδυασμός εσωλείβων/εξωλείβων:					
8407 29 80 11	----- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		9,3		μονάδα
8407 29 80 12	----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		11,2		μονάδα
8407 29 80 19	----- Άλλοι	6,5		15,0		μονάδα

8407 29 80 90	--- Άλλοι -Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:	Ατελώς	5,3	μονάδα
8407 31 00 00	-- Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup>	2,0	7,2	μονάδα
8407 32	-- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :	2,0	7,2	μονάδα
8407 32 10 00	--- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup>	2,0	7,2	μονάδα
8407 32 90 00	--- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup>	2,0	6,7	μονάδα
8407 33	--- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα: 1 000 cm <sup>3</sup> :	2,0	7,9	μονάδα
8407 33 10 00	---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 87 01 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87 03, 87 04 και 87 05	2,0	6,7	μονάδα
8407 33 90 00	---- Άλλοι	2,0	7,9	μονάδα
8407 34	-- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm <sup>3</sup> :	2,0	8,3	μονάδα
8407 34 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 87 01 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 04, με κινητήρα κωνιδρισμού κατώτερου των 2 800 cm <sup>3</sup> , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 05	2,0	8,3	μονάδα
8407 34 30 00	--- Άλλοι:	2,0	8,3	μονάδα
8407 34 91 00	---- Μεταχειρισμένοι	2,0	8,3	μονάδα
8407 34 99 00	---- Καινούργιοι, με κωνιδρισμό:	2,0	8,3	μονάδα
8407 90	--- Άλλοι κινητήρες:	2,0	7,2	μονάδα
8407 90 10	-- Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :	Ατελώς	3,9	μονάδα
8407 90 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,7	μονάδα
8407 90 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	8,3	μονάδα
8407 90 50 00	-- Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :	2,0	8,3	μονάδα
8407 90 80	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 87 01 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 04, με κινητήρα κωνιδρισμού κατώτερου των 2 800 cm <sup>3</sup> , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 05	2,0	8,3	μονάδα
8407 90 80 10	--- Άλλοι:	Ατελώς	5,3	μονάδα
8407 90 80 90	---- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:	2,0	8,3	μονάδα
8407 90 90	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	8,3	μονάδα
8407 90 90 10	---- Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8407 90 90 90	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW:	Ατελώς	5,3	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8407 90 90 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ..... Άλλοι	2,0		8,3		μονάδα
8407 90 90 90	..... Άλλοι	Ατελώς		5,3		μονάδα
<b>84.08</b>	<b>Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημι-ντήζελ):</b>					
8408 10	- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων: -- Μεταχειρισμένοι:					
8408 10 11	..... Για πλάια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:					
8408 10 11 11	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		6,0		μονάδα
8408 10 11 12	..... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		7,9		μονάδα
8408 10 11 19	..... Άλλοι	6,5		11,7		μονάδα
8408 10 11 90	..... Άλλοι	Ατελώς		2,2		μονάδα
8408 10 19	..... Άλλοι: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:					
8408 10 19 11	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		7,8		μονάδα
8408 10 19 12	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	3,9		9,7		μονάδα
8408 10 19 19	..... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	6,5		13,5		μονάδα
8408 10 19 90	..... Άλλοι	Ατελώς		3,7		μονάδα
8408 10 22	-- Καινούργιοι, με ισχύ: --- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW: ..... Για πλάια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:					
8408 10 22 11	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		6,0		μονάδα
8408 10 22 12	..... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		7,9		μονάδα
8408 10 22 19	..... Άλλοι	6,5		11,7		μονάδα
8408 10 22 90	..... Άλλοι	Ατελώς		2,2		μονάδα
8408 10 24	..... Άλλοι: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:					
8408 10 24 11	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		7,8		μονάδα
8408 10 24 12	..... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	3,9		9,7		μονάδα
8408 10 24 19	..... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	6,5		13,5		μονάδα
	..... Άλλοι					



8408 10 24 90	..... Άλλοι ---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	Ατελώς	3,7	μονάδα
8408 10 26	..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγίας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρυμουλκά πλοία της διακριτής 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διακριτής 8906 00 10: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 26 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	6,0	μονάδα
8408 10 26 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9	7,9	μονάδα
8408 10 26 19	..... Άλλοι	6,5	11,7	μονάδα
8408 10 26 90	..... Άλλοι	Ατελώς	2,2	μονάδα
8408 10 28	..... Άλλοι: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 28 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	7,8	μονάδα
8408 10 28 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9	9,7	μονάδα
8408 10 28 19	..... Άλλοι	6,5	13,5	μονάδα
8408 10 28 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,7	μονάδα
8408 10 31	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW: ..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγίας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρυμουλκά πλοία της διακριτής 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διακριτής 8906 00 10: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 31 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	6,0	μονάδα
8408 10 31 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9	7,9	μονάδα
8408 10 31 19	..... Άλλοι	6,5	11,7	μονάδα
8408 10 31 90	..... Άλλοι	Ατελώς	2,2	μονάδα
8408 10 39	..... Άλλοι: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 39 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	7,8	μονάδα
8408 10 39 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9	9,7	μονάδα
8408 10 39 19	..... Άλλοι	6,5	13,5	μονάδα
8408 10 39 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,7	μονάδα
8408 10 41	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW: ..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγίας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρυμουλκά πλοία της διακριτής 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διακριτής 8906 00 10: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 41 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	6,0	μονάδα
8408 10 41 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9	7,9	μονάδα
8408 10 41 19	..... Άλλοι	6,5	11,7	μονάδα
8408 10 41 90	..... Άλλοι	Ατελώς	2,2	μονάδα
8408 10 49	..... Άλλοι: -----Εξωλέμβιο τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 49 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6	7,8	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8408 10 49 12	..... Με κλινδριισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		9,7	μονάδα
8408 10 49 19	..... Άλλοι	6,5		13,5	μονάδα
8408 10 49 90	..... Άλλοι ---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:	Ατελώς		3,7	μονάδα
8408 10 51	..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ριμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:				
8408 10 51 11	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		6,0	μονάδα
8408 10 51 12	..... Με κλινδριισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		7,9	μονάδα
8408 10 51 19	..... Άλλοι	6,5		11,7	μονάδα
8408 10 51 90	..... Άλλοι	Ατελώς		2,2	μονάδα
8408 10 59	..... Άλλοι: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:				
8408 10 59 11	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		7,8	μονάδα
8408 10 59 12	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	3,9		9,7	μονάδα
8408 10 59 19	..... Με κλινδριισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	6,5		13,5	μονάδα
8408 10 59 90	..... Άλλοι ---Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:	Ατελώς		3,7	μονάδα
8408 10 61	..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ριμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:				
8408 10 61 11	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		6,0	μονάδα
8408 10 61 12	..... Με κλινδριισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9		7,9	μονάδα
8408 10 61 19	..... Άλλοι	6,5		11,7	μονάδα
8408 10 61 90	..... Άλλοι	Ατελώς		2,2	μονάδα
8408 10 69	..... Άλλοι: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:				
8408 10 69 11	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		7,8	μονάδα
8408 10 69 12	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	3,9		9,7	μονάδα
8408 10 69 19	..... Με κλινδριισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	6,5		13,5	μονάδα
8408 10 69 90	..... Άλλοι ---Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:	Ατελώς		3,7	μονάδα
8408 10 71	..... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ριμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10: ..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:				
8408 10 71 11	..... Με κλινδριισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6		6,0	μονάδα

8408 10 71 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>				7,9	μονάδα
8408 10 71 19	..... Άλλοι	3,9			11,7	μονάδα
8408 10 71 90	..... Άλλοι	6,5			2,2	μονάδα
8408 10 79	..... Άλλοι	Ατελώς				
8408 10 79 11	..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 79 12	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6			7,8	μονάδα
8408 10 79 19	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9			9,7	μονάδα
8408 10 79 90	..... Άλλοι	6,5			13,5	μονάδα
	..... Άλλοι	Ατελώς			3,7	μονάδα
8408 10 81	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:					
	.... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγίας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10:					
	..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 81 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6			6,0	μονάδα
8408 10 81 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9			7,9	μονάδα
8408 10 81 19	..... Άλλοι	6,5			11,7	μονάδα
8408 10 81 90	..... Άλλοι	Ατελώς			2,2	μονάδα
8408 10 89	..... Άλλοι:					
	..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 89 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6			7,8	μονάδα
8408 10 89 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9			9,7	μονάδα
8408 10 89 19	..... Άλλοι	6,5			13,5	μονάδα
8408 10 89 90	..... Άλλοι	Ατελώς			3,7	μονάδα
8408 10 91	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:					
	.... Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγίας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10:					
	..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 91 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6			6,0	μονάδα
8408 10 91 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9			7,9	μονάδα
8408 10 91 19	..... Άλλοι	6,5			11,7	μονάδα
8408 10 91 90	..... Άλλοι	Ατελώς			2,2	μονάδα
8408 10 99	..... Άλλοι:					
	..... Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 99 11	..... Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	2,6			7,8	μονάδα
8408 10 99 12	..... Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	3,9			9,7	μονάδα
8408 10 99 19	..... Άλλοι	6,5			13,5	μονάδα
8408 10 99 90	..... Άλλοι	Ατελώς			-3,7	μονάδα
8408 20	- Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
8408 20 10 00	2 ... Που προσορίζονται για τη βιομηχανία αναρρολόγησης: για χειροθιγόμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 500 cm <sup>3</sup> για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 --Άλλοι: ---Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ: ---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW: ---- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW ---- Που υπερβαίνει τα 100 kW ---- Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ: ---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW ---- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW ---- Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW ---- Που υπερβαίνει τα 200 kW · Άλλοι κινητήρες: -- Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι: ---Άλλοι: ----Άλλοι: ---- Μεταχειρισμένοι: ---- Για αεροσκάφη ---- Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ---- Άλλοι ---- Καινούργιοι, με ισχύ: ---- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW: ---- Για αεροσκάφη ---- Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ---- Άλλοι ---- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW: ---- Για αεροσκάφη ---- Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ---- Άλλοι ---- Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW: ---- Για αεροσκάφη	3 2,0	6,7	4 6,7	5 μονάδα	
8408 20 31 00	8,3	μονάδα				
8408 20 35 00	8,3	μονάδα				
8408 20 37 00	8,3	μονάδα				
8408 20 51 00	8,3	μονάδα				
8408 20 55 00	8,3	μονάδα				
8408 20 57 00	8,3	μονάδα				
8408 20 99 00	8,3	μονάδα				
8408 90						
8408 90 10 00	0,5	μονάδα				
8408 90 21 00	Ατελώς	μονάδα				
8408 90 29						
8408 90 29 10	0,5	μονάδα				
8408 90 29 20	2,0	μονάδα				
8408 90 29 90	Ατελώς	μονάδα				
8408 90 31						
8408 90 31 10	0,5	μονάδα				
8408 90 31 20	2,0	μονάδα				
8408 90 31 90	Ατελώς	μονάδα				
8408 90 33						
8408 90 33 10	0,5	μονάδα				
8408 90 33 20	2,0	μονάδα				
8408 90 33 90	Ατελώς	μονάδα				
8408 90 36						
8408 90 36 10	0,5	μονάδα				

8408 90 36 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 36 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 37	..... Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 37 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 37 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 51	..... Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 51 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 51 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 55	..... Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 55 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 55 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 57	..... Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 57 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 57 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 71	..... Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 71 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 71 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 75	..... Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 75 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 75 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8408 90 99	..... Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	..... Για αεροσκάφη	0,5	5,3	μονάδα
8408 90 99 20	..... Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	8,3	μονάδα
8408 90 99 90	..... Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
<b>84.09</b>	<b>Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:</b>			
8409 10	- Κινητήρων για αεροσκάφη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΙΕΛΕΙΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8409 10 10 00	... Που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μιο
8409 10 90 00	-- Άλλα -- Άλλα:	0,5		2,5		Χ/μιο
8409 91 00	... Που αναγνωρίζονται ότι προσρίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
8409 91 00 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		6,7		Χ/μιο
8409 91 00 20	... Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	2,6		7,6		Χ/μιο
8409 91 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
8409 99 00	-- Άλλα:					
8409 99 00 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		6,7		Χ/μιο
8409 99 00 20	... Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	2,6		7,6		Χ/μιο
8409 99 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
<b>84.10</b>	<b>Στροβίλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:</b>					
	- Στροβίλοι και τροχοί, υδραυλικοί:					
8410 11 00 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς		5,4		μονάδα
8410 12 00 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		5,4		μονάδα
8410 13 00 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		5,4		μονάδα
8410 90	- Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:					
8410 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		5,4		Χ/μιο
8410 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μιο
<b>84.11</b>	<b>Στροβίλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης δια στροβίλου και άλλοι στροβίλοι δι' αερίου:</b>					
	- Στροβίλοι δι' αντιδράσεως:					
8411 11	-- Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kW:					
8411 11 10 00	... Που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		μονάδα
8411 11 90	-- Άλλοι:					
8411 11 90 10	... Για αεροσκάφη	0,5		4,8		μονάδα
8411 11 90 90	-- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
8411 12	- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kW:					
	-f που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8411 12 11 00	... Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kW	0,5		0,8		μονάδα
8411 12 13 00	... Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kW	0,5		0,8		μονάδα
8411 12 19 00	... Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kW	0,5		0,8		μονάδα

8411 12 90	... Άλλοι:	0,5		μονάδα
8411 12 90 10	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	4,2	μονάδα
8411 12 90 90	---- Άλλοι		3,4	μονάδα
8411 21	- Συσκευές προώθησης δια στραβίλου:			
8411 21 10 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:	0,5	0,8	μονάδα
8411 21 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411 21 90 10	---- Άλλες:	0,5	5,4	μονάδα
8411 21 90 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	4,6	μονάδα
8411 22	--- Άλλες			
8411 22 11 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:	0,5	0,8	μονάδα
8411 22 19 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	0,5	0,8	μονάδα
8411 22 90	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW			
8411 22 90 10	---- Άλλες:	0,5	4,2	μονάδα
8411 22 90 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	3,4	μονάδα
8411 81	--- Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81 10 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:	0,5	0,8	μονάδα
8411 81 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411 81 90 10	---- Άλλοι:	0,5	5,8	μονάδα
8411 81 90 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	5,0	μονάδα
8411 82	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα
8411 82 91	--- Άλλοι:			
8411 82 91 10	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:	0,5	5,8	μονάδα
8411 82 91 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	5,0	μονάδα
8411 82 93	--- Άλλοι			
8411 82 93 10	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:	0,5	5,8	μονάδα
8411 82 93 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	5,0	μονάδα
8411 82 99	--- Άλλοι			
8411 82 99 10	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:	0,5	5,8	μονάδα
8411 82 99 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	5,0	μονάδα
8411 91	- Μέρη:			
8411 91 10 00	-- Στρόβιλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης δια στραβίλου:	0,5	0,8	χ/μο
8411 91 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411 91 90 10	---- Άλλοι:	0,5	4,2	χ/μο
8411 91 90 90	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς	3,4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8411 99	--- Άλλα:				
8411 99 10 00	--- Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8	χ/μσ
8411 99 90	--- Άλλα:				
8411 99 90 10	---- Για αεροσκάφη	0,5		4,7	χ/μσ
8411 99 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς		4,7	χ/μσ
<b>84.12</b>	<b>Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:</b>				
8412 10	- Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:				
8412 10 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8	μονάδα
8412 10 90	--- Άλλες:				
8412 10 90 10	---- Για αεροσκάφη	0,5		3,1	μονάδα
8412 10 90 90	---- Άλλες	Ατελώς		3,1	μονάδα
8412 21	- Κινητήρες υδραυλικοί:				
8412 21 10 00	--- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):				
	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	--- Άλλοι:				
8412 21 91 00	---- Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8412 21 99 00	---- Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8412 29	--- Άλλοι:				
8412 29 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	--- Άλλοι:				
8412 29 50 00	---- Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς		5,3	μονάδα
	--- Άλλοι:				
8412 29 91 00	---- Κινητήρες ελαιούδραυλικοί	Ατελώς		5,3	μονάδα
8412 29 99 00	---- Άλλοι	Ατελώς		5,3	μονάδα
8412 31	- Κινητήρες δι' αέρος:				
8412 31 10 00	--- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):				
	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8	μονάδα
	--- Άλλοι:				
8412 31 90 10	---- Για αεροσκάφη	0,5		5,3	μονάδα
8412 31 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς		5,3	μονάδα
8412 39	--- Άλλοι:				
8412 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8	μονάδα
	--- Άλλοι:				
8412 39 90	---- Για αεροσκάφη	0,5		5,3	μονάδα
8412 39 90 10	---- Για αεροσκάφη	Ατελώς		5,3	μονάδα
8412 39 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς		5,3	μονάδα
8412 80	- Άλλοι:				
8412 80 10 00	--- Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών	Ατελώς		3,6	μονάδα



8412 80 91 00	--Άλλοι:								
8412 80 99	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5	0,8	μονάδα				
8412 80 99 10	---- Άλλοι:								
8412 80 99 20	---- Για αεροσκάφη		0,5	5,3	μονάδα				
8412 80 99 90	---- Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια		2,6	9,3	μονάδα				
8412 80 99 90	---- Άλλοι		Ατελώς	5,3	μονάδα				
8412 90	- Μέρη:								
8412 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5	0,8	χ/μο				
8412 90 30	--Άλλα:								
8412 90 30 10	--- Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:								
8412 90 30 10	---- Για μηχανές για αεροσκάφη		0,5	2,5	χ/μο				
8412 90 30 90	---- Άλλα		Ατελώς	2,5	χ/μο				
8412 90 50 00	--- Για κινητήρες υδραυλικούς		Ατελώς	4,0	χ/μο				
8412 90 90	--- Άλλα:								
8412 90 90 10	---- Για μηχανές για αεροσκάφη		0,5	3,8	χ/μο				
8412 90 90 20	---- Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια		2,6	8,0	χ/μο				
8412 90 90 90	---- Άλλα		Ατελώς	3,8	χ/μο				
<b>84.13</b>	<b>Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών:</b>								
8413 11 00 00	-Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:		1,0	4,9	μονάδα				
8413 19	-- Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία								
8413 19 10 00	--- Άλλες:		Ατελώς	Ατελώς	μονάδα				
8413 19 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη								
8413 19 90 10	---- Για τη λανική διανομή μίγρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού		1,0	4,9	μονάδα				
8413 19 90 20	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	6,2	μονάδα				
8413 19 90 92	---- Άλλες:								
8413 19 90 92	----- Αντλίες νερού φυγοκεντρες με στρόβιλο, βαθέων φρεάτων ή επιφανείας:		25,0	80,0	μονάδα				
8413 19 90 93	----- Βαθέων φρεάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"		25,0	80,0	μονάδα				
8413 19 90 94	----- Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2 - 5' χωρίς ηλεκτροκίνητηρα		Ατελώς	2,9	μονάδα				
8413 19 90 99	----- Άλλες		Ατελώς	4,1	μονάδα				
8413 20	- Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:								
8413 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		Ατελώς	Ατελώς	μονάδα				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8413 20 90	-- Άλλες:	1,0		4,5		μονάδα
8413 20 90 10	--- Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 20 90 90	--- Άλλες					
8413 30	- Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες οποιουδήποτε τύπου ή με συμπιεστή.					
8413 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8413 30 91	-- Άλλες:					
8413 30 91	--- Αντλίες εκτόξευσης:					
8413 30 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 30 91 90	---- Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 30 99	--- Άλλες:					
8413 30 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 30 99 90	---- Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 40 00 00	- Άλλες οκιροδέματες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 50	-- Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8413 50 30	-- Άλλες:					
8413 50 30	--- Υδραυλικά συγκροτήματα:					
8413 50 30 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 50 30 90	---- Άλλα	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 50 50	--- Αντλίες δοσομετρικές:					
8413 50 50 10	---- Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0		4,5		μονάδα
8413 50 50 20	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 50 50 90	---- Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 50 71	-- Άλλα:					
8413 50 71	--- Αντλίες με έμβολο:					
8413 50 71 10	---- Αντλίες ελαιουδραυλικές:					
8413 50 71 90	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 50 79	--- Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 50 79 10	---- Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0		4,5		μονάδα
8413 50 79 20	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα

8413 50 79 90	..... Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 50 90	.... Άλλες:			
8413 50 90 10	..... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0	4,5	μονάδα
8413 50 90 20	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,8	μονάδα
8413 50 90 90	..... Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60	..... Άλλες περιτρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 60 10 00	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8413 60 30	..... Άλλες:			
8413 60 30 30	..... Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,8	μονάδα
8413 60 30 90	..... Άλλα	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60 41	..... Άλλες:			
8413 60 41 10	..... Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41 20	..... Αντλίες ελασιούδραυλικές:	1,0	4,5	μονάδα
8413 60 41 90	..... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0	5,8	μονάδα
8413 60 49	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60 49 10	..... Άλλες			
8413 60 49 20	..... Άλλες:			
8413 60 49 90	..... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0	4,5	μονάδα
8413 60 51	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,8	μονάδα
8413 60 51 90	..... Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60 59	..... Αντλίες με ελασματα:			
8413 60 59 10	..... Αντλίες ελασιούδραυλικές:			
8413 60 59 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,8	μονάδα
8413 60 59 90	..... Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60 60	..... Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες:			
8413 60 60 10	..... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0	4,5	μονάδα
8413 60 60 20	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,8	μονάδα
8413 60 60 90	..... Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα
8413 60 90	..... Άλλες:			
8413 60 90 10	..... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	1,0	4,5	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΠΙΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
8413 60 90 20	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 60 90 90	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70	- Άλλες φυγόκεντρες αντλίες; - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8413 70 10 00	-- Άλλες; --- Αντλίες βυθίζομενες: ..... Μονοκύβελικες: ..... Με διάμετρο παροχής από 1/4" - 3"	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 21	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 21 10	..... Πολυκύβελικες: ..... Με εξωτερική διάμετρο 5" - 12"	25,0		80,0		μονάδα
8413 70 29	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 29 10	..... Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 29 90	..... Άλλες, με στόμιο αναπλήσης, με διάμετρο: ..... Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα: ..... Για τη λιανική διανομή μπύρας ή πετρελαιοειδών	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 30 00	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	1,0		4,5		μονάδα
8413 70 40	..... Άλλες	2,0		5,8		μονάδα
8413 70 40 10	..... Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 40 20	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 40 91	..... Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:					
8413 70 40 99	..... Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό:					
8413 70 50	..... Για τη λιανική διανομή μπύρας ή πετρελαιοειδών	1,0		4,5		μονάδα
8413 70 50 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		5,8		μονάδα
8413 70 50 20	..... Άλλες; ..... Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας: ..... Φτερωτή με κανάλι και αντλία με κανάλι με διάμετρο παροχής από 1/4" - 3"	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 50 92	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 50 93	..... Άλλες	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 50 99	..... Άλλες ..... Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς: ..... Μονοκύβελικες: ..... Απίλης ροής: ..... Μονοκόμμιες: ..... Για τη λιανική διανομή μπύρας ή πετρελαιοειδών	Ατελώς		2,6		μονάδα
8413 70 61	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	1,0		4,5		μονάδα
8413 70 61 10	..... Άλλες	2,0		5,8		μονάδα
8413 70 61 20	..... Άλλες					



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
8413 70 99 20	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 --- Άλλες:	2,0		5,8	μονάδα
8413 70 99 92	..... Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας:	25,0		80,0	μονάδα
8413 70 99 93	..... Βαθών φρεσάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0	μονάδα
8413 70 99 94	..... Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5", χωρίς ηλεκτροκίνητηρα	Ατελώς		2,6	μονάδα
8413 70 99 99	..... Άλλες	Ατελώς		2,6	μονάδα
8413 81	--- Άλλες αντλίες. Ανεπιώτες υγρών:				
8413 81 10 00	-- Αντλίες:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8413 81 90	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
8413 81 90 10	--- Άλλες:	1,0		4,5	μονάδα
8413 81 90 20	.... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		5,8	μονάδα
8413 81 90 90	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς		2,6	μονάδα
8413 82 00 00	--- Ανεπιώτες υγρών	Ατελώς		2,7	μονάδα
8413 91	-Μέρη:				
8413 91 10 00	-- Αντλίων:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
8413 91 90	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
8413 91 90 10	--- Άλλων:	1,0		4,5	Χ/μιο
8413 91 90 20	.... Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		5,8	Χ/μιο
8413 91 90 91	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς		2,6	Χ/μιο
8413 91 90 99	--- Άλλων	Ατελώς		2,6	Χ/μιο
8413 92 00 00	-- Ανεπιωτών υγρών	Ατελώς		2,7	Χ/μιο
<b>84.14</b>	Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που εγείρουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο:				
8414 10	- Αντλίες κενού:				
8414 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8414 10 30 00	--- Άλλες:	Ατελώς		2,8	μονάδα
8414 10 50 00	.... Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots	Ατελώς		2,8	μονάδα
	--- Άλλες:				
	.... Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρουστατικές και αντλίες προσρόφησης	Ατελώς		2,8	μονάδα

8414 10 90 00	---- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8414 20	- Αεραντλίες χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8414 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	--Άλλες:			
8414 20 91 00	--- Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8414 20 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 30	- Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	--Άλλοι:			
8414 30 30	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:	1,6	5,6	μονάδα
8414 30 30 10	---- Για ψύγεια ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου			
8414 30 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 30 91	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91	---- Εριμητικοί ή ημερημτικοί:	1,6	5,6	μονάδα
8414 30 91 10	----- Για ψύγεια ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου			
8414 30 91 90	----- Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 30 99	---- Άλλοι:	1,6	5,6	μονάδα
8414 30 99 10	----- Για ψύγεια ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 30 99 90	----- Άλλοι			
8414 40	- Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυθμιστηθούν:			
8414 40 10	--- Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	1,0	4,9	μονάδα
8414 40 10 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 40 10 90	--- Άλλα			
8414 40 90	--- Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	1,0	4,9	μονάδα
8414 40 90 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 40 90 90	--- Άλλοι			
	-Ανεμιστήρες:			
8414 51	-- Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:	1,6	2,4	μονάδα
8414 51 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8414 51 90	--- Άλλοι:	2,1	7,1	μονάδα
8414 51 90 10	---- Για οικιακή χρήση	1,6	6,4	μονάδα
8414 51 90 90	---- Άλλοι			
8414 59	-- Άλλοι:	1,6	2,4	μονάδα
8414 59 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	--Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
8414 59 30	Αξονικοί:						
8414 59 30 10	.... Για οικιακή χρήση		2,1		6,5	μονάδα	
8414 59 30 90	.... Άλλοι		1,6		5,8	μονάδα	
8414 59 50	Φυγόκεντροι:						
8414 59 50 10	.... Για οικιακή χρήση		2,1		6,5	μονάδα	
8414 59 50 90	.... Άλλοι		1,6		5,8	μονάδα	
8414 59 90	Άλλοι:						
8414 59 90 10	.... Για οικιακή χρήση		2,1		6,5	μονάδα	
8414 59 90 90	.... Άλλοι		1,6		5,8	μονάδα	
8414 60 00	Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά μέτρα:						
8414 60 00 10	-- Για οικιακή χρήση		2,1		7,0	μονάδα	
8414 60 00 90	-- Λοιποί		1,6		6,2	μονάδα	
8414 80	Άλλοι:						
8414 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
	-- Άλλοι:						
	---Αεροσμηπιαστές με στρόβιλο:						
	--- Μονοκύβητικοι:						
8414 80 21	.... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οικιών οχημάτων ή των αεροσκαφών		1,0		4,9	μονάδα	
8414 80 21 10	.... Για συσκευές τεχνητού κλίματος						
8414 80 21 20	.... Άλλοι		1,6		5,6	μονάδα	
8414 80 29	Πολυκύβητικοι:						
8414 80 29 10	.... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οικιών οχημάτων ή των αεροσκαφών		1,0		4,9	μονάδα	
8414 80 29 20	.... Για συσκευές τεχνητού κλίματος						
8414 80 29 90	.... Άλλοι		1,6		5,6	μονάδα	
	---Αεροσμηπιαστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:						
	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ώριαλα παροχής:						
8414 80 31	.... Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:						
8414 80 31 10	.... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οικιών οχημάτων ή των αεροσκαφών		1,0		4,9	μονάδα	
8414 80 31 20	.... Για συσκευές τεχνητού κλίματος						
8414 80 31 90	.... Άλλοι		1,6		5,6	μονάδα	
8414 80 39	Άλλοι:						
8414 80 39 10	.... Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:						
	.... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οικιών οχημάτων ή των αεροσκαφών		1,0		4,9	μονάδα	



8414 80 39 20	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 39 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 41	---Που υπερβαίνει τα 15 bar με ωριαία παροχή:			
8414 80 41 10	..... Του τύπου που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 41 20	..... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 41 90	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 49	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 49 10	---Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 20	..... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 49 90	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 60	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 60	---Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	..... Μονοαξονικοί:			
8414 80 60 20	..... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 60 90	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 71	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 71 10	---Πολυαξονικοί:			
8414 80 71 20	..... Με κοιλίες:			
8414 80 71 90	..... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 79	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 79 10	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 79 20	---Άλλοι:			
8414 80 79 90	..... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 90	..... Για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 80 90 10	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 80 90 91	--- Φυστηρές, ανεμιστήρες και παρόμοια	1,6	5,1	μονάδα
8414 80 90 92	..... Συμπιεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	1,0	4,9	μονάδα
8414 80 90 99	..... Συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	1,6	5,6	μονάδα
8414 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8414 90 10 00	- Μέρη:			
8414 90 10 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8414 90 90 10	..... Άλλοι:			
8414 90 90 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	4,9	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8414 90 90 20	--- Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για ψυκτήρες εξεριστήρες και παρόμοια	1,6		5,1		Χ/μσ
8414 90 90 30	--- Για οικιακές συσκευές	2,1		6,4		Χ/μσ
8414 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μσ
<b>84.15</b>	<b>Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υδρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:</b>					
8415 10 00 00	- Για τσίχλους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	4,6		9,0		μονάδα
8415 20 00 00	- Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πράσινα, σε αυτοκίνητα	4,6		11,0		μονάδα
8415 81	- Άλλες:					
8415 81 10 00	-- Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:	4,6		7,0		μονάδα
8415 81 90 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,6		11,0		μονάδα
8415 82	--- Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		7,0		μονάδα
8415 82 10 00	-- Άλλες, με ψυκτική διάταξη:	4,6		11,0		μονάδα
8415 82 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,6		7,0		μονάδα
8415 82 80 00	--- Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		11,0		μονάδα
8415 83	--- Άλλες, με ψυκτική διάταξη:	4,6		7,0		μονάδα
8415 83 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,6		11,0		μονάδα
8415 83 90 00	--- Άλλες	4,6		7,0		μονάδα
8415 90	- Μέρη:	4,6		11,0		μονάδα
8415 90 10 00	--- Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,6		7,0		Χ/μσ
8415 90 90 00	--- Άλλα	4,6		11,0		Χ/μσ
<b>84.16</b>	<b>Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρό καύσιμο, με στερεό καύσιμο σε σκόνη ή με αέρια. Εστιές αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθλάμοί τους, οι μηχανικές σχέρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:</b>					
8416 10	- Καυστήρες υγρών καυσίμων:					
8416 10 10 00	-- Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς		2,7		Χ/μσ
8416 10 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		2,7		Χ/μσ
8416 20	- Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες:					
8416 20 10 00	-- Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου	Ατελώς		2,7		Χ/μσ

8416209000	-- Άλλοι	Ατελώς	2,7	Χ/μιο
8416300000	- Επίτες αυτόματες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβάλοιμοι τους, οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της σπάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	2,7	Χ/μιο
8416900000	- Μέρη	Ατελώς	2,7	Χ/μιο
<b>84.17</b>	<b>Κίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί:</b>			
8417100000	- Κίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	2,7	μονάδα
841720	- Κίβανοι αριστοποίησης, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:			
8417201000	-- Κίβανοι με σήραγγα	Ατελώς	2,7	μονάδα
8417209000	-- Άλλοι	Ατελώς	2,7	μονάδα
841780	- Άλλοι:			
8417801000	- Κίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων	Ατελώς	2,7	μονάδα
8417809000	-- Άλλοι	Ατελώς	2,7	μονάδα
8417900000	- Μέρη	Ατελώς	2,7	Χ/μιο
<b>84.18</b>	<b>Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:</b>			
841810	- Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πύρτες:			
8418101000	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα
8418109100	-- Άλλοι:			
8418109100	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	1,6	5,2	μονάδα
8418109900	--- Άλλοι	1,6	5,2	μονάδα
	- Ψυγεία οικιακού τύπου:			
841821	-- Με συμπύεση:			
8418211000	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	1,6	4,6	μονάδα
	-- Άλλα:			
8418215100	--- Τύπου τραπεζιού	1,6	5,3	μονάδα
8418215900	--- Εντοχιζόμενα	1,6	5,2	μονάδα
	--- Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418219100	---- Που δεν υπερβαίνει τα 250 l	1,6	5,3	μονάδα
8418219900	---- Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l	1,6	5,2	μονάδα
8418220000	-- Με απορρόφηση, ηλεκτρικά	1,6	5,2	μονάδα
8418290000	-- Άλλα	1,6	5,2	μονάδα
841830	- Επιπλο καταψύκτες-διατηρητές τύπου κίβαντι, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l:			
8418301000	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα
	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8418 30 91 00	--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l	1,6		5,2		μονάδα
8418 30 99 00	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l	1,6		5,2		μονάδα
8418 40	- Επίπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l:					
8418 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		μονάδα
	-- Άλλα:					
8418 40 91 00	--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l	1,6		5,2		μονάδα
8418 40 99 00	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l	1,6		5,2		μονάδα
8418 50	- Άλλα κιβώτια, τσουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια επίπλα για την παραγωγή ψύχους:					
	-- Επίπλα-βιτρίνες και επίπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξαρτηστήρα):					
8418 50 11 00	--- Για καταψυγμένα προϊόντα	1,6		5,2		μονάδα
8418 50 19 00	--- Άλλα	1,6		5,2		μονάδα
	-- Άλλο ψυκτικά επίπλα:					
8418 50 91 00	--- Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	1,6		5,2		μονάδα
8418 50 99 00	--- Άλλα	1,6		5,2		μονάδα
8418 61	- Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση:					
	-- Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας:					
8418 61 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		μονάδα
8418 61 90 00	--- Άλλα	1,6		5,2		μονάδα
8418 69	-- Άλλα:					
8418 69 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		χ/μο
	--- Άλλα:					
8418 69 91 00	--- Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	1,6		5,2		χ/μο
8418 69 99 00	--- Άλλα	1,6		5,2		χ/μο
	-Μέρη:					
8418 91 00 00	-- Επίπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	1,6		5,2		χ/μο
8418 99	-- Άλλα:					
8418 99 10 00	--- Εξαρτηστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για αεροσκάφη οικιακής χρήσης	1,6		4,8		χ/μο
8418 99 90 00	--- Άλλα	1,6		5,2		χ/μο
84.19	Συσκευές και διάταξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καθούδιση, την αποσταξή, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλάδανισμό, το στέγνωμα, την εξάτμιση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσφύσεως:					
	-Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσφύσεως:					

8419 11 00 00	-- Για στιγμιαία θέρμανση με αέριο	0,6	3,3	μονάδα
8419 19 00 00	-- Άλλοι	0,6	3,3	μονάδα
8419 20 00 00	- Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων - Στεγνωτήρες:	Ατελώς	3,4	μονάδα
8419 31 00 00	-- Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 32 00 00	-- Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 39 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 40 00 00	- Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 50	- Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:	Ατελώς		
8419 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	2,4	μονάδα
8419 50 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 60 00 00	- Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων - Άλλες συσκευές και διατάξεις:	Ατελώς		
8419 81	-- Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:	Ατελώς		
8419 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		
8419 81 91 00	--- Άλλες:	Ατελώς		
8419 81 91 00	---- Εκχυλιστές και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	3,9	μονάδα
8419 81 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	2,7	μονάδα
8419 89	-- Άλλες:	1,6		
8419 89 10 00	--- Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοχώματος	Ατελώς	5,3	μονάδα
8419 89 15 00	--- Συσκευές και διατάξεις για την ταχεία θέρμανση ημιαγωγών (wafers)	Ατελώς	1,7	μονάδα
8419 89 20 00	--- Συσκευές και διατάξεις για τη χημική εναπόθεση αερίου σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ημιαγωγών	Ατελώς	1,7	μονάδα
8419 89 25 00	--- Συσκευές και διατάξεις για τη φυσική εναπόθεση αερίου σε δίσκους ημιαγωγούς (wafers) μέσω δέσμης ηλεκτρονίων ή εξάτμισης	Ατελώς	1,7	μονάδα
8419 89 30 00	--- Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό	Ατελώς	3,1	μονάδα
8419 89 95	-- Άλλες:	1,6		
8419 89 95 10	--- Συσκευές ψύξης	Ατελώς	5,5	μονάδα
8419 89 95 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
8419 90	- Μέρη:	Ατελώς		
8419 90 10 00	-- Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	1,6	χ/μο
8419 90 20 00	-- Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00	Ατελώς		
8419 90 95	-- Άλλα:	1,6		
8419 90 95 10	--- Για συσκευές ψύξης	Ατελώς	5,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8419 90 95 20	... Για θερμαντήρες νερού	0,6		3,8		Χ/μιο
8419 90 95 90	... Άλλα	Ατελώς		2,7		Χ/μιο
<b>84.20</b>	<b>Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί και κυλίνδροι για τα μηχανήματα αυτά:</b>					
8420 10	- Καλάνδρες και έλαστρα:					
8420 10 10 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργική βιομηχανία	Ατελώς		2,5		μονάδα
8420 10 30 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία	Ατελώς		2,5		μονάδα
8420 10 50 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών	Ατελώς		2,5		μονάδα
8420 10 90	-- Άλλα:					
8420 10 90 10	... Μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	0,5		2,5		μονάδα
8420 10 90 90	... Άλλες	Ατελώς		2,5		μονάδα
	-Μέρη:					
8420 91	-- Κυλίνδροι:					
8420 91 10	... Από χυτοσίδηρο:					
8420 91 10 10	... Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	0,5		2,5		Χ/μιο
8420 91 10 90	... Άλλοι	Ατελώς		2,5		Χ/μιο
8420 91 80	-- Άλλοι:					
8420 91 80 10	... Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	0,5		2,8		Χ/μιο
8420 91 80 90	... Άλλοι	Ατελώς		2,8		Χ/μιο
8420 99 00	-- Άλλα:					
8420 99 00 10	... Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	0,5		2,8		Χ/μιο
8420 99 00 90	... Άλλα	Ατελώς		2,8		Χ/μιο
<b>84.21</b>	<b>Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουφρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:</b>					
	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουφρώστρες:					
8421 11 00 00	-- Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς		2,8		μονάδα
8421 12 00	-- Σουφρώστρες για ασπρούραχα:					
8421 12 00 10	... Για οικιακή χρήση	2,1		7,1		μονάδα
8421 12 00 90	... Άλλες	Ατελώς		3,7		μονάδα
8421 19	-- Άλλες:					
8421 19 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	... Άλλες:					
8421 19 91 00	... Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια	Ατελώς		2,4		μονάδα

8421 19 93 00	.... Μηχανές και συσκευές που προορίζονται για την επικάλυψη ημιγυγών δίσκων (wafers) με φωτοευαίσθητες ρητίνες	Ατελώς	1,6	μονάδα
8421 19 98	.... Άλλες:			
8421 19 98 10	..... Για οικιακή χρήση	2,1	5,4	μονάδα
8421 19 98 90	..... Άλλες	Ατελώς	1,5	μονάδα
8421 21	.... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσµα των υγρών:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8421 21 10 00	..... Για τη διήθηση ή το καθαρίσµα των υγρών:			
8421 21 90	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	4,7	μονάδα
8421 21 90 10	..... Άλλες:	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 21 90 90	..... Για οικιακή χρήση	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 22 00 00	.... Για τη διήθηση ή το καθαρίσµα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς		
8421 23	.... Για τη διήθηση των ορυκτών λαδίων και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται µε ηλεκτρικούς σπινθήρες ή µε συμπίεση:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8421 23 10 00	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8421 23 90	..... Άλλες:	7,2	16,4	μονάδα
8421 23 90 10	..... Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου εσωτερικής καύσεως (gas oil) για μηχανοκίνητα οχήµατα του Κεφαλαίου 87, για οχήµατα µετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήµατα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 23 90 90	..... Άλλες	Ατελώς		
8421 29	.... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8421 29 10 00	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 29 90 00	..... Άλλες	Ατελώς		
8421 31	.... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσµα των αερίων:			
8421 31 10 00	..... Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες µε ανάφλεξη µε ηλεκτρικούς σπινθήρες ή µε συμπίεση:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8421 31 90	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8421 31 90 10	..... Άλλες:	7,2	16,4	μονάδα
8421 31 90 90	..... Για μηχανοκίνητα οχήµατα του Κεφαλαίου 87, για οχήµατα µετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήµατα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 39	.... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8421 39 10 00	..... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8421 39 30	..... Άλλες:	1,0	4,7	μονάδα
8421 39 30 10	..... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσµα του αέρα:	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 39 30 90	..... Για οικιακή χρήση	Ατελώς		
8421 39 51 00	..... Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8421 39 71 00	..... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρίσµα άλλων αερίων:	Ατελώς	2,8	μονάδα
	..... Με µέθοδο υγρανσης	Ατελώς		
	..... Με καταλυτική µέθοδο	Ατελώς		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8421 39 98 00	--- Άλλες -Μέρη:	Ατελώς	2,8	μονάδα		
8421 91 00	-- Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες:					
8421 91 00 10	---	2,1	5,9	χ/μσ		
8421 91 00 90	---	Ατελώς	2,5	χ/μσ		
8421 99 00	--- Άλλα:					
8421 99 00 10	---	1,0	4,7	χ/μσ		
8421 99 00 20	---	2,0	6,8	χ/μσ		
8421 99 00 90	---	Ατελώς	2,8	χ/μσ		
<b>84.22</b>	<b>Πλυντήρια πιάτων, Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των πιάτων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, παρματισμό, ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανδλόγων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνόμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά: -Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών:</b>					
8422 11 00	-- Οικιακού τύπου:					
8422 11 00 10	---	2,1	6,8	μονάδα		
8422 11 00 90	---	1,0	5,3	μονάδα		
8422 19 00 00	---	Ατελώς	2,4	μονάδα		
8422 20 00 00	---	Ατελώς	2,4	μονάδα		
8422 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων					
8422 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον παρματισμό, το επιστόμιο ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκων ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά					
8422 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνόμενο φιλμ)					
8422 90	- Μέρη:					
8422 90 10	-- Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών:					
8422 90 10 10	---	2,1	5,7	χ/μσ		
8422 90 10 90	---	1,0	4,2	χ/μσ		
8422 90 90 00	---	Ατελώς	2,4	χ/μσ		



84.23	<b>Συσκευές και όργανα ζυγίσως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλαστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμό για κάθε ζυγαριά:</b>				
8423 10	- Ζυγαριές ζυγίσως προσωπών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως:				
8423 10 10 00	-- Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	1,0	4,7	μονάδα	
8423 10 90 00	-- Άλλες	1,0	4,7	μονάδα	
8423 20 00 00	- Πλαστιγγες συνεχούς ζυγίσως επί μεταφορέων	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 30 00 00	- Πλαστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλαστιγγες για το σάκισμα ή το μέτρημα των δόσεων	Ατελώς	2,8	μονάδα	
	- Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσως:				
8423 81	-- Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg:				
8423 81 10 00	--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμιζόμενοι διαλογείς	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 81 30 00	--- Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	1,0	4,7	μονάδα	
8423 81 50 00	--- Ζυγαριές κατσατημάτων	1,0	4,7	μονάδα	
8423 81 90 00	--- Άλλες	1,0	4,7	μονάδα	
8423 82	-- Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg:				
8423 82 10 00	--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμιζόμενοι διαλογείς	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 82 90	--- Άλλες:				
8423 82 90 10	---- Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 82 90 90	---- Άλλες	1,0	4,7	μονάδα	
8423 89	-- Άλλες:				
8423 89 10 00	--- Γεφυροπλαστιγγες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 89 90	--- Άλλες:				
8423 89 90 10	---- Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8423 89 90 90	---- Άλλες	1,0	4,7	μονάδα	
8423 90 00	--- Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσως:				
8423 90 00 10	--- Για γεφυροπλαστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίσως (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χαράνες για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκους ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνεχώς και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	2,8	χ/μο	
8423 90 00 90	--- Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθμά για ζυγιστικές μηχανές ακρίβειας της κλάσης 90,16 που εισάγονται χωριστά)	1,0	4,7	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
84.24	Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσιας:					
8424 10	- Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8424 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
	-- Άλλοι:					
8424 10 91 00	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 10 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 20 00	- Πιστόλια εξακοντίσως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές:					
8424 20 00 10	-- Οικιακής χρήσης	1,0		4,7		μονάδα
8424 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 30	- Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσιας:					
8424 30 01 00	-- Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:	Ατελώς		2,8		μονάδα
	--- Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης					
	--- Άλλες με ισχύ κινητήρα:					
8424 30 05 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 30 09 00	---- Που υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς		2,8		μονάδα
	-- Άλλες μηχανές και συσκευές:					
8424 30 10 00	--- Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 30 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
	-- Άλλες συσκευές:					
8424 81	-- Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφική:	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 81 10 00	--- Συσκευές ποτίσματος					
	--- Άλλες:					
8424 81 31 00	---- Συσκευές φορτίες:	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 81 39 00	---- Χωρίς κινητήρα	Ατελώς		2,8		μονάδα
	--- Με κινητήρα					
	--- Άλλες:					
8424 81 91 00	---- Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 81 99 00	---- Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8424 89	-- Άλλες:					
8424 89 20 00	--- Συσκευές ψεκασμού για εγχρόαξη, απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wetters)	Ατελώς		1,8		μονάδα

8424 89 80	--- Άλλες:	2,0	6,1	μονάδα
8424 89 80 10	---- Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοβώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87			
	----Άλλες:			
8424 89 80 91	----- Οικιακής χρήσης	1,0	4,7	μονάδα
8424 89 80 99	----- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8424 90 00	-- Μέρη:			
8424 90 00 10	-- Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	1,0	4,7	χ/μο
8424 90 00 20	-- Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοβώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	2,0	6,1	χ/μο
8424 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	χ/μο
<b>84.25</b>	<b>Πολύσπαστα, Βαρούλκα και εργατές. Γρούλοι εν γένει:</b>			
	- Πολύσπαστα:			
8425 11	-- Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 11 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8425 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 19	-- Άλλα:			
8425 19 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	--- Άλλα:			
8425 19 91 00	---- Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 19 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 20 00 00	- Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλωβίων ή κρεμαστών οριχέια που βρασκονται σε βάθος	Ατελώς	1,6	μονάδα
	- Άλλα Βαρούλκα. Εργάτες:			
	-- Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8425 31 10 00	--- Άλλα	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 31 90 00	--- Άλλα:			
8425 39	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8425 39 10 00	--- Άλλα:			
8425 39 91 00	---- Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπιεση	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 39 99 00	---- Γρούλοι εν γένει:	Ατελώς	1,6	μονάδα
	---- Άλλα			
8425 41 00 00	-- Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 42	-- Άλλοι γρούλοι εν γένει, υδραυλικοί:	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 42 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	1,6	μονάδα
8425 42 90	--- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8425 42 90 10	---- Φορητοί γρούλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρούλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους ανυψωτές των κάσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	2,0	5,3	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
8425 42 90 90	.... Άλλοι	Ατελώς		1,6	μονάδα
8425 49	-- Άλλοι:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8425 49 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
8425 49 90	.... Άλλοι:	2,0		5,3	μονάδα
8425 49 90 10	.... Φορητοί γυάλιοι για μηχανοκίνητα οχήματα	Ατελώς		1,6	μονάδα
8425 49 90 90	.... Άλλοι				
<b>84.26</b>	<b>Ναυτικά θαρούλα φορτώσεως, Γερανοί και γερανοί πάνω σε σφυρασκοίνο. Κυλιόμενες γερανοφόρες, γερανοφόρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανοφόρες, τροχοφόρα φορεία-αρθάρες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:</b>				
	-Κυλιόμενες γερανοφόρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανοφόρες-πυλώνες, γερανοφόρες και τροχοφόρα φορεία-αρθάρες για τη μετατόπιση υλικών:				
8426 11 00 00	-- Κυλιόμενες γερανοφόρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 12 00 00	-- Γερανοφόρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρθάρες για τη μετατόπιση υλικών	Ατελώς		2,0	μονάδα
8426 19 00 00	-- Άλλα				
8426 20 00 00	- Γερανοί με πυργίσκο	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 20 00 00	- Γερανοί πάνω σε γερανοφόρες-πυλώνες	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 30 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοτροφοδούμενες:	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 41 00 00	-- Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς		2,3	μονάδα
8426 49 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		1,6	μονάδα
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:				
8426 91	-- Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:				
8426 91 10 00	--- Υδραυλικοί γερανοί για το φάρτιμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 91 90 00	.... Άλλες	Ατελώς		1,6	μονάδα
8426 99	-- Άλλες:				
8426 99 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8426 99 90 00	.... Άλλες	Ατελώς		1,6	μονάδα
<b>84.27</b>	<b>Τροχοφόρα φορεία σταιβάσας, Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανψώσεως:</b>				
8427 10	- Τροχοφόρα φορεία αυτοτροφοδούμενα με ηλεκτρικό κίνητρο:				
8427 10 10 00	--- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο			4,4	μονάδα
8427 10 90 00	.... Άλλα			4,4	μονάδα
8427 20	- Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοτροφοδούμενα:				
	--Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο:				

8427 20 11 00	... Τροχοφόρα φορεία ατμοβίασας κάθε είδους	Ατελώς	4,4	μονάδα
8427 20 19 00	... Άλλα	Ατελώς	4,4	μονάδα
8427 20 90 00	... Άλλα	Ατελώς	4,4	μονάδα
8427 90 00 00	- Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	3,7	μονάδα
<b>84.28</b>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):</b>			
8428 10	- Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8428 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	-- Άλλοι:			
8428 10 91	... Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	... Ανελκυστήρες	1,0	4,0	μονάδα
8428 10 91 20	... Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 10 99	... Άλλοι:			
8428 10 99 10	... Ανελκυστήρες	1,0	4,0	μονάδα
8428 10 99 20	... Αναβατήρες	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 20	- Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:			
8428 20 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	-- Άλλες:			
8428 20 30 00	... Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	1,6	μονάδα
	--- Άλλες:			
8428 20 91 00	... Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 20 99 00	... Άλλες	Ατελώς	1,6	μονάδα
	- Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα			
8428 31 00 00	... Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1,6	μονάδα
	--- Άλλες, με κάδο			
8428 32 00 00	... Άλλες, με ταινία ή μάντα:	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 33	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8428 33 10 00	... Άλλες	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 33 90 00	... Άλλες			
8428 39	... Άλλες:			
8428 39 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	--- Άλλες:			
8428 39 91 00	... Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλινίδρους	Ατελώς	1,6	μονάδα
8428 39 93 00	... Αυτόματες μηχανές διακίνησης υλικού για τη μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση ημιγώνων δίσκων (walers) κασετών και κυπίων για δίσκους (walers) και λοιπών υλικών για ημιγώνους διατάξεις	Ατελώς	1,6	μονάδα
	--- Άλλες			
8428 39 98 00	- Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενοι πεζοδρόμοι:			
8428 40 00	- Μηχανικές σκάλες			
8428 40 00 10	... Μηχανικές σκάλες	1,0	4,0	μονάδα
8428 40 00 20	... Κυλιόμενοι πεζοδρόμοι	Ατελώς	1,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8428 50 00 00	- Ρεπτήρες βαγώνων ορυχείων (μπερλιάν), διατάξεις μεταγωγής από μια γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορέων, συσκευές για την αιώρηση και αναστροφή βαγώνων, μπερλιάν κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 60 00 00	- Εναέρια σιδηρόδρομοι (στοις σιδηρούς περιλαμβανονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορές-ελκυστήρες χρονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 90	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
8428 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
8428 90 30 00	--- Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα, κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή πασιμάτων, ραβδών και πλακών	Ατελώς	Ατελώς	2,2	μονάδα	
8428 90 50 00	---- Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
	---- Φορτωτές για υψικάνιους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα σιδηρογελίων	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
	---- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 90 71 00	----- Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 90 79 00	----- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 90 91 00	----- Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8428 90 98 00	----- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	1,6	μονάδα	
<b>84.29</b>	<b>Μπουλντόζες, πλάνιες μπουλντόζες (angledozeres), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:</b>					
	- Μπουλντόζες και πλάνιες μπουλντόζες (angledozeres):					
8429 11 00 00	-- Με ερπίστριες	Ατελώς	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8429 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8429 20 00 00	- Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8429 30 00 00	- Αναμοχλευτήρες (απαξέστες δρόμων)	Ατελώς	Ατελώς	3,5	μονάδα	
8429 40	- Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:					
	-- Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δυνάμεις	0,5	0,5	3,1	μονάδα	
8429 40 10 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	3,1	μονάδα	
8429 40 30 00	--- Συμπιεστές	Ατελώς	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8429 40 90 00	--- Μηχανικά φτυάρια, εκκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:					
8429 51	--- Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης:					
8429 51 10 00	--- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	Ατελώς	3,7	μονάδα	

8429 51 91 00	---Άλλοι:	Ατελώς	3,7	μονάδα
8429 51 99 00	---- Φορτωτές με ερπύστριες	Ατελώς	3,7	μονάδα
8429 52	--- Άλλα			
8429 52 10 00	-- Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοίρων:			
8429 52 90 00	--- Εκκαφερις με ερπύστριες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8429 59 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,0	μονάδα
8429 59 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,0	μονάδα
<b>84.30</b>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές για χεματισμό, ισοπέδωση, αναμόλυνση, εκσκαφή, σμίκρυνση, εξόρυξη ή γεωτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομηχάνες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονιστήρες:</b>			
8430 10 00 00	- Πασαλομηχάνες και μηχανές για την εκρίζωση των πασσάλων	Ατελώς	3,1	μονάδα
8430 20 00 00	- Εκχιονιστήρες	Ατελώς	3,1	μονάδα
8430 31 00 00	-Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σπράγγων ή των στύλων:			
8430 39 00 00	-- Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	4,0	μονάδα
	-- Άλλες	Ατελώς	1,6	μονάδα
8430 41 00 00	-Άλλες μηχανές, γεώτρησης εν γένει:			
8430 49 00 00	-- Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8430 50 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,2	μονάδα
	- Άλλες μηχανές και συσκευές αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	4,0	μονάδα
	- Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:			
8430 61 00 00	-- Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη σμίκρυνση	Ατελώς	1,6	μονάδα
8430 62 00 00	-- Αναμολχευτήρες	Ατελώς	1,6	μονάδα
8430 69 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,6	μονάδα
<b>84.31</b>	<b>Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:</b>			
8431 10 00	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	-- Φορητοί γυαλοί για μηχανοκίνητα οχήματα. Γυαλοί που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανυψώσης των κάσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	2,0	5,3	Χ/μο
8431 10 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	1,6	Χ/μο
8431 20 00 00	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	4,5	Χ/μο
	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	-- Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
8431 31 00 10	--- Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες	1,0	4,0	Χ/μο
8431 31 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	1,6	Χ/μο
8431 39	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8431 39 10 00	... Για μηχανές έλασης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς		3,4	χ/μο
8431 39 90 00	... Άλλα	Ατελώς		1,6	χ/μο
8431 41 00 00	- Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84 26, 84 29 ή 84 30:				
8431 41 00 00	-- Καδόκι, καδοί, καδοί-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες	Ατελώς		3,2	χ/μο
8431 42 00 00	-- Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (engibozers)	Ατελώς		3,5	χ/μο
8431 43 00 00	-- Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς		1,2	χ/μο
8431 49	-- Άλλα:				
8431 49 20 00	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,1	χ/μο
8431 49 80 00	... Άλλα	Ατελώς		2,1	χ/μο
84 32	<b>Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κηρευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασίων ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη:</b>				
8432 10	- Άροτρα:				
8432 10 10 00	-- Με υνία	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 21 00 00	-- Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιτές)	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 29	-- Άλλα:				
8432 29 10 00	... Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 29 30 00	... Βολοκόποι	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 29 50 00	... Τσάπες με κινητήρα	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 29 90 00	... Άλλα	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 30	- Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:				
8432 30 11 00	-- Μηχανήματα σποράς:				
8432 30 11 00	... Ακρίβειος, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 30 19 00	... Άλλα	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 30 90 00	... Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 40	- Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:				
8432 40 10 00	... Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 40 90 00	... Άλλα	Ατελώς		1,4	μονάδα
8432 80 00 00	- Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις				
8432 90	- Μέρη:				
8432 90 10 00	... Υνία αρότρων	Ατελώς		1,4	χ/μο
8432 90 00 00	-- Άλλα:				
8432 90 99 00	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		1,4	χ/μο
8432 90 99 00	... Άλλα	Ατελώς		1,4	χ/μο



84.33	<b>Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κορυφαιτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθαρίσμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37.</b> -Κορυφαιτικές μηχανές χόρτου:				
8433 11	-- Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:				
8433 11 10 00	--- Ηλεκτρικές	Ατελώς	1,4		μονάδα
	--- Άλλες:				
	---- Αυτοπροωθούμενες:				
8433 11 51 00	----- Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 11 59 00	----- Άλλες	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 11 90 00	----- Άλλες	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 19	-- Άλλες:				
	--- Με κινητήρα:				
8433 19 10 00	---- Ηλεκτρικό	Ατελώς	1,4		μονάδα
	---- Άλλο:				
	----- Αυτοπροωθούμενο:				
8433 19 51 00	----- Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 19 59 00	----- Άλλο	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 19 70 00	----- Άλλο	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 19 90 00	--- Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 20	-- Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα:				
8433 20 10 00	-- Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	Ατελώς	1,4		μονάδα
	-- Άλλες:				
	--- Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:				
8433 20 51 00	---- Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 20 59 00	---- Άλλες	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 20 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 30	-- Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:				
8433 30 10 00	-- Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 40	-- Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:				
8433 40 10 00	-- Πιεστήρια περισυλλογής	Ατελώς	1,4		μονάδα
8433 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	1,4		μονάδα
	-- Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8433 51 00 00	-- Θερμόσκληρες μηχανές	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 52 00 00	-- Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 53	-- Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:				
8433 53 10 00	--- Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 53 30 00	--- Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαρωτών	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 53 90 00	--- Άλλες				
8433 59	-- Άλλες				
	-- ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ-ΚΟΠΤΙΚΕΣ:				
8433 59 11 00	---- Αυτοκινούμενες	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 59 19 00	---- Άλλες	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 59 30 00	---- Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 59 80 00	---- Άλλες	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 60	- Μηχανές για το καθαρίσμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:				
8433 60 10 00	-- Μηχανές για τη διαλογή αυγών	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 60 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,4	μονάδα	
8433 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	1,4	χ/μο	
<u>84.34</u>	<b>Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:</b>				
8434 10 00 00	- Αρμεχτικές μηχανές	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8434 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	1,6	μονάδα	
8434 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	1,6	χ/μο	
<u>84.35</u>	<b>Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανόλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:</b>				
8435 10	- Μηχανές και συσκευές:				
8435 10 10 00	-- Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	2,6	μονάδα	
8435 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,6	μονάδα	
8435 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,6	χ/μο	
<u>84.36</u>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη θλάση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πτηνοτροφίας:</b>				
8436 10	- Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8436 10 10 00	-- Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φακές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα				

8436 10 90 00	-- Άλλες -Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες	Ατελώς	2,5	μονάδα
8436 21 00 00	-- Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες	Ατελώς	2,5	μονάδα
8436 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα
8436 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8436 80 10 00	-- Για τη δασοκομία	Ατελώς	2,5	μονάδα
	--Άλλες:			
8436 80 91 00	--- Αυτόματες πατίστρες	Ατελώς	2,5	μονάδα
8436 80 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα
	-Μέρη:			
8436 91 00 00	-- Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	2,5	Χ/μο
8436 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,5	Χ/μο
<u>84.37</u>	<b>Μηχανές για το καθαρίσµα, τη διαλογή ή το κοσκίνισµα των σπόρων ή των σπριών, Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των σπριών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήµατα:</b>			
8437 10 00 00	- Μηχανές για το καθαρίσµα, τη διαλογή ή το κοσκίνισµα των σπόρων ή των σπριών	Ατελώς	2,5	μονάδα
8437 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2,9	μονάδα
8437 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,5	Χ/μο
<u>84.38</u>	<b>Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιοχηµική παραγωγή τροφίµων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:</b>			
8438 10	- Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη µπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυµαρικών:			
8438 10 10 00	-- Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την µπισκοτοποιία	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 10 90 00	-- Για την παρασκευή ζυµαρικών	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποιία	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 50 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 60 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	2,5	μονάδα
8438 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			

ΚΛΑΙΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
8438 80 10 00	-- Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς		2,5	μονάδα
	-- Άλλες:				
8438 80 91 00	--- Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς		2,5	μονάδα
8438 80 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		2,5	μονάδα
8438 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		2,5	Χ/μο
<b>84.39</b>	<b>Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτί ή του χαρτονιού:</b>				
8439 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς		2,7	μονάδα
8439 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτί ή του χαρτονιού	Ατελώς		2,5	μονάδα
8439 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτί ή του χαρτονιού	Ατελώς		2,7	μονάδα
	- Μέρη:				
8439 91	-- Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη:				
8439 91 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,7	Χ/μο
8439 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,7	Χ/μο
8439 99	-- Άλλα:				
8439 99 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,6	Χ/μο
8439 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,6	Χ/μο
<b>84.40</b>	<b>Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των θιθλιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των θιθλιών:</b>				
8440 10	- Μηχανές και συσκευές:				
8440 10 10 00	-- Διπλωτικές	Ατελώς		2,4	μονάδα
8440 10 20 00	-- Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς		2,4	μονάδα
8440 10 30	-- Ραπτικές ή συρραπτικές:				
8440 10 30 10	--- Μηχανές για ράψιμο	0,5		3,4	μονάδα
8440 10 30 90	--- Άλλες	Ατελώς		2,4	μονάδα
8440 10 40 00	-- Συγκολλητικές	Ατελώς		2,4	μονάδα
8440 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,4	μονάδα
8440 90 00	- Μέρη:				
8440 90 00 10	-- Για μηχανές για ράψιμο	0,5		3,4	Χ/μο
8440 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		2,4	Χ/μο
<b>84.41</b>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές για την καταργασία της χατόμαζας του χαρτί ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:</b>				
8441 10	- Μηχανές κοπής:				

8441 10 10	... Κόπτες-περιλιθικές: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:				
8441 10 10 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	3,7	μονάδα	
8441 10 10 19	---- Άλλες	3,9	8,5	μονάδα	
8441 10 10 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8441 10 20	... Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:				
8441 10 20 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	3,7	μονάδα	
8441 10 20 19	---- Άλλες	3,9	8,5	μονάδα	
8441 10 20 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8441 10 30	... Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:				
8441 10 30 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	3,7	μονάδα	
8441 10 30 19	---- Άλλες	3,9	8,5	μονάδα	
8441 10 30 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8441 10 40	... Περικοπτήρες χαρτιού με τρεις λεπίδες: ---Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:				
8441 10 40 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	3,7	μονάδα	
8441 10 40 19	---- Άλλες	3,9	8,5	μονάδα	
8441 10 40 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8441 10 80	...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:				
8441 10 80 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	3,7	μονάδα	
8441 10 80 19	---- Άλλες	3,9	8,5	μονάδα	
8441 10 80 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα	
8441 20 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων				
8441 30 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτιών, σωλήνων, τμημάτων ή πορώσιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση				
8441 40 00 00	- Μηχανές για το καλούπιμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι				
8441 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2,5	μονάδα	
		Ατελώς	2,5	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8441 90	- Μέρη:					
8441 90 10	-- Μηχανών κοπής:					Χίμιο
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:	0,7		3,7		
8441 90 10 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία					
8441 90 10 19	----- Άλλων	3,9		8,5		Χίμιο
8441 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		2,5		Χίμιο
8441 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,5		Χίμιο
<b>84.42</b>	<b>Μηχανές, συσκευές και υλικά (όλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):</b>					
8442 10 00 00	- Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς		2,7		μονάδα
8442 20	- Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης:					
8442 20 10 00	-- Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπίας κλπ.)	Ατελώς		0,9		μονάδα
8442 20 90 00	-- Άλλες					
8442 30 00 00	- Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς		2,7		μονάδα
8442 40 00 00	- Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς		2,7		μονάδα
8442 50	- Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):	Ατελώς		2,7		Χίμιο
	-- Με τυπογραφικές παραστάσεις					
8442 50 21 00	--- Με ανάγλυφη εκτύπωση	Ατελώς		2,8		Χίμιο
8442 50 23 00	--- Για επίπεδη εκτύπωση	Ατελώς		2,8		Χίμιο
8442 50 29 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,8		Χίμιο
8442 50 80 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,8		Χίμιο
<b>84.43</b>	<b>Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών εκτύπωσης με έγχυση μελάνης, εκτός από εκείνες της κλάσης 84.71· βοηθητικές μηχανές για την εκτύπωση:</b>					
	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσσετ (offset):					

8443 11 00 00	-- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 12 00 00	-- Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 X 36 cm ή λιγότερο (όφρετ [offset] γραφείου)	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 19	-- Άλλες: ---Που τροφοδοτούνται με φύλλα:			
8443 19 10 00	---- Μεταχειρισμένες	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 19 31 00	----Καινουργίες, για φύλλα διαστάσεων:	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 19 35 00	----- Που δεν υπερβαίνουν τα 52 X 74 cm	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 19 39 00	----- Που υπερβαίνουν τα 52 X 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 X 107 cm	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 19 90 00	----- Άλλες	Ατελώς	2,2	μονάδα
	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαιρεση μηχανές και συσκευές φλέξογραφικές:			
8443 21 00 00	-- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλέξογραφικές	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	2,2	μονάδα
	-Άλλες μηχανές εκτύπωσης:			
8443 51 00 00	-- Μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης	Ατελώς	3,1	μονάδα
8443 59	-- Άλλες:			
8443 59 20 00	--- Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 59 80 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 60 00 00	- Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	2,2	μονάδα
8443 90	- Μέρη:			
8443 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αιχλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,2	Χ/μο
8443 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,2	Χ/μο
<b>84.440.0</b>	<b>Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφέλικισμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:</b>			
8444 00 10 00	- Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	2,5	μονάδα
8444 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς	2,5	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>84.45</u>	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλωστό, σύζευξη ή τη συστοργή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών υμάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφασίου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 84.46 ή 84.47: -Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:				
8445 11 00 00	-- Λαναρλιματος (Λανάρια)	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 12 00 00	-- Κτενίσματος (ξάντρες)	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 13 00 00	-- Πάγκοι με ατράκτους	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 20 00 00	- Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 30	- Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστοργή των υφαντικών υλών:	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 30 10 00	-- Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 30 90 00	-- Για τη συστοργή των υφαντικών υλών	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 40 00 00	- Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς		2,5	μονάδα
8445 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		2,5	μονάδα
<u>84.46</u>	Αργαλειοί για ύφανση:				
8446 10 00 00	- Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm	Ατελώς		2,4	μονάδα
	- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαίτες:				
8446 21 00 00	-- Με κινητήρα	Ατελώς		2,4	μονάδα
8446 29 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς		2,4	μονάδα
8446 30 00 00	- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαίτες	Ατελώς		2,4	μονάδα
<u>84.47</u>	Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τούλιων, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τούφων:				
	-Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικό:				
8447 11	-- Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm:				
8447 11 10 00	--- Με ραμφοειδή βελόνα	Ατελώς		2,8	μονάδα
8447 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,8	μονάδα
8447 12	-- Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm:				
8447 12 10 00	--- Με ραμφοειδή βελόνα	Ατελώς		2,8	μονάδα
8447 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,8	μονάδα
8447 20	- Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:				



8447 20 10 00	-- Χειροκίνητα	Ατελώς	2,8	μονάδα
	-- Άλλα:	Ατελώς	2,8	μονάδα
8447 20 92 00	--- Αργαλειο-αυλισίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο-πλεξιμύο	Ατελώς	2,8	μονάδα
8447 20 98 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,3	μονάδα
8447 90 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		
<b>84.48</b>	<b>Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίères, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακόπης του υφασίδιού και του στήμονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαίτων). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, περυνία, επενδύσεις λαναριών, χτένια, δέρνες, φίλιères, σσίτες, μπάρια και πλαίσια αυτών, θεαδόνες, πλατινές, άγκιστρα):</b>			
	-Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-- Ραπίères (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 20	-- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 20 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 31 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 32 00 00	-- Επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 33	-- Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 33 10 00	--- Αξονίσκοι και τα περυνία τους, δοκτύλιοι και δρομείς:	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 33 90 00	--- Αξονίσκοι και τα περυνία τους	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 39 00 00	--- Δοκτύλιοι και δρομείς	Ατελώς	2,5	χ/μο
	-- Άλλα	Ατελώς		
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	-- Σαίτες	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 42 00 00	-- Χτένια, μπάρια και πλαίσια μεταριών	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,5	χ/μο
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	-- Πλατινές, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:	Ατελώς	2,5	χ/μο
8448 51 10 00	--- Πλατινές	Ατελώς		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8448 51 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,5		Χίλιο
8448 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,5		Χίλιο
8449 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πλιθίσματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πλιθισμ. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας	Ατελώς		2,5		Χίλιο
8450	Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:					
	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:					
8450 11	-- Μηχανές εντελώς αυτόματες:					
	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:					
	---- Τοποθέτηση των ρούχων από μπροστά:					
8450 11 11	----- Οικιακής χρήσης	2,1		7,0		μονάδα
8450 11 11 10	----- Άλλα	0,5		3,8		μονάδα
8450 11 11 90	---- Τοποθέτηση των ρούχων από επάνω:					
8450 11 19	----- Οικιακής χρήσης	2,1		7,0		μονάδα
8450 11 19 10	----- Άλλα	0,5		3,8		μονάδα
8450 11 19 90	--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg:					
8450 11 90	---- Οικιακής χρήσης	2,1		6,9		μονάδα
8450 11 90 10	---- Άλλα	0,5		3,6		μονάδα
8450 12 00	-- Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα:					
8450 12 00 10	--- Οικιακής χρήσης	2,1		7,0		μονάδα
8450 12 00 90	--- Άλλα	0,5		3,7		μονάδα
8450 19 00	-- Άλλες:					
8450 19 00 10	--- Οικιακής χρήσης	2,1		7,0		μονάδα
8450 19 00 90	--- Άλλα	0,5		3,7		μονάδα
8450 20 00 00	- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg	0,5		2,8		μονάδα
8450 90 00	- Μέρη:					
8450 90 00 10	-- Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	2,1		7,0		Χίλιο
8450 90 00 90	-- Άλλα	0,5		3,7		Χίλιο

84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθαρίσµα, το σούρωµα, το στένγνυµα, το σιδέρωµα, το πάτηµα (πρεσάρισµα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισµα, το τελείωµα, την επίχρωση ή διαπότιση των νηµάτων, υφασµάτων ή τεχνονηµάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικόλληση των υφασµάτων ή άλλων υποθεµάτων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή καλυµµάτων δαπέδων, όπως ο λινόταπτος (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγµα, διπλώµα, κόψιµο σε σχήµατα ή οδοντώµατα των υφασµάτων:					
8451 10 00 00	- Μηχανές για το στεγνό καθαρίσµα			0,5	2,8	µονάδα
8451 21	-Μηχανές στεγνώµατος:					
8451 21 10	-- Με χωρητικότητα η καθεµία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:					
8451 21 10 10	--- Με χωρητικότητα η καθεµία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:			2,1	6,0	µονάδα
8451 21 10 90	---- Μηχανές στεγνώµατος ρούχων, οικιακής χρήσης		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 21 90	---- Άλλες					
8451 21 90 10	--- Με χωρητικότητα η καθεµία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg:			2,1	6,0	µονάδα
8451 21 90 90	---- Μηχανές στεγνώµατος ρούχων, οικιακής χρήσης		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 29 00 00	--- Άλλες		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 30	- Μηχανές και πρέσες σιδερώµατος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:					
8451 30 10	--Που θερµάνονται µε ηλεκτρισµό, µε ισχύ:					
8451 30 10 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W:					
8451 30 10 90	---- Οικιακής χρήσης			2,1	6,5	µονάδα
8451 30 30 00	--- Που υπερβαίνει τα 2 500 W		Ατελώς	3,2	3,2	µονάδα
8451 30 80 00	--- Άλλες		Ατελώς	3,2	3,2	µονάδα
8451 40 00 00	- Μηχανές για το πλύσιµο, τη λεύκανση ή τη βαφή		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 50 00 00	- Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγµα, διπλώµα, κόψιµο σε σχήµατα ή οδοντώµατα των υφασµάτων		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:					
8451 80 10 00	-- Μηχανές για την επικόλληση των υφασµάτων και άλλων υποθεµάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυµµάτων δαπέδων, όπως από λινόταπτα (linoleum) κλπ.		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 80 30 00	-- Μηχανές για το κολλάρισµα ή το τελείωµα		Ατελώς	2,8	2,8	µονάδα
8451 80 80 00	--- Άλλες					
8451 90 00	- Μέρη:					
8451 90 00 10	-- Για μηχανές σιδερώµατος και μηχανές στεγνώµατος ρούχων, οικιακής χρήσης		2,1	6,0	6,0	χ/µο
8451 90 00 20	-- Για μηχανές για το στεγνό καθαρίσµα		0,5	2,8	2,8	χ/µο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8451 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	Χ/μo		
<b>84.52</b>	<b>Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των δελτίων της Κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικό κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:</b>					
8452 10	- Ραπτομηχανές οικιακού τύπου: -- Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουριστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουριστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. --- Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα ηλκασια, τα τραπεζία ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	0,5	6,2	μονάδα		
8452 10 11 00	--- Άλλες	0,5	10,6	μονάδα		
8452 10 19 00	-- Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	0,5	4,8	μονάδα		
8452 10 90 00	-- Άλλες ραπτομηχανές:					
8452 21 00 00	-- Αυτόματες μονάδες	0,5	4,8	μονάδα		
8452 29 00 00	-- Άλλες	0,5	4,8	μονάδα		
8452 30	- Βελόνες για ραπτομηχανές:					
8452 30 10 00	-- Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά	0,5	5,2	Χ/μo		
8452 30 90 00	-- Άλλα	0,5	5,2	Χ/μo		
8452 40 00 00	- Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	0,5	5,1	Χ/μo		
8452 90 00 00	- Άλλα μέρη ραπτομηχανών	0,5	5,1	Χ/μo		
<b>84.53</b>	<b>Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την επιδόρφωση των υποδημάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδόρφωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:</b>					
8453 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την καταργασία των δερμάτινων γενικά	Ατελώς	2,7	μονάδα		
8453 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδόρφωση των υποδημάτων	Ατελώς	2,7	μονάδα		
8453 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2,7	μονάδα		
8453 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,7	Χ/μo		
<b>84.54</b>	<b>Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χυλουργία ή χυτήρια:</b>					
8454 10 00 00	- Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	2,5	μονάδα		
8454 20 00 00	- Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου	Ατελώς	2,5	μονάδα		

8454 30	- Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:				
8454 30 10 00	-- Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	2.5	μονάδα	
8454 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2.5	μονάδα	
8454 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2.5	Χίμιο	
<b>84.55</b>	<b>Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:</b>				
8455 10 00 00	- Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς	3.6	μονάδα	
	- Άλλα έλαστρα:				
8455 21 00 00	-- Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	3.6	μονάδα	
8455 22 00 00	-- Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	3.6	μονάδα	
8455 30	- Κύλινδροι ελαστρών:				
8455 30 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	3.6	μονάδα	
	-- Από χάλυβα σφρηλατημένο:				
8455 30 31 00	--- Κύλινδροι θερμής έλασης: Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	3.6	μονάδα	
8455 30 39 00	--- Κύλινδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς	3.6	μονάδα	
8455 30 90 00	-- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3.6	μονάδα	
8455 90 00 00	- Άλλα μέρη	Ατελώς	3.6	Χίμιο	
<b>84.56</b>	<b>Μηχανές-εργαλεία που εργαζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:</b>				
8456 10 00 00	- Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	4.7	μονάδα	
8456 20 00 00	- Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	3.9	μονάδα	
8456 30	- Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση:				
	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:				
8456 30 11 00	--- Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος	Ατελώς	3.9	μονάδα	
8456 30 19 00	--- Άλλες	Ατελώς	3.9	μονάδα	
8456 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3.9	μονάδα	
	- Άλλες:				
8456 91 00	-- Συσκευές για την Επρή εγχάραξη ιχναρίων σε ημιαγωγία υλικά:	1,0	3.3	μονάδα	
8456 91 00 10	--- Ηλεκτρικές	Ατελώς	1.8	μονάδα	
8456 91 00 90	--- Άλλες				
8456 99	-- Άλλες:				
8456 99 10	--- Φρεζομηχανές εστιασμένης δέσμης ιόντων που προορίζονται για την παραγωγή ή την επιδιόρθωση μασκών και δικτύων για πρότυπα διατάξεων ημιαγωγών:	1,0	3.3	μονάδα	
8456 99 10 10	---- Ηλεκτρικές	Ατελώς	1.8	μονάδα	
8456 99 10 90	---- Άλλες				
8456 99 30	--- Συσκευές για την απόξεση ή καθαρισμό δίσκων (wafers) ημιαγωγών:	1,0	3.3	μονάδα	
8456 99 30 10	---- Ηλεκτρικές				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8456 99 30 90	--- Άλλες	Ατελώς		1,8		μονάδα
8456 99 90	--- Άλλες:					
8456 99 90 10	--- Ηλεκτρικές	1,0		5,3		μονάδα
8456 99 90 90	--- Άλλες	Ατελώς		3,9		μονάδα
<b>84.57</b>	<b>Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:</b>					
8457 10	- Κέντρα μονάδων επεξεργασίας:					
8457 10 10 00	-- Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας	Ατελώς		3,7		μονάδα
8457 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,7		μονάδα
8457 20	- Μηχανές σταθερής θέσης:					
8457 20 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,6		μονάδα
8457 20 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,6		μονάδα
8457 30	- Μηχανές πολλαπλών θέσεων:					
8457 30 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,6		μονάδα
8457 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,6		μονάδα
<b>84.58</b>	<b>Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόνρευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου:</b>					
8458 11	- Τόρνοι οριζόντιοι:					
8458 11 20 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς		3,6		μονάδα
	--- Κέντρα τόνρευσης					
	--- Τόρνοι αυτόματοι:					
8458 11 41 00	--- Μίας ατράκτου	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 11 49 00	--- Πολλών ατράκτων	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 11 80 00	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 19	-- Άλλοι:					
8458 19 20 00	--- Τόρνοι παράλληλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 19 40 00	--- Τόρνοι αυτόματοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 19 80 00	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
	- Άλλοι Τόρνοι:					
8458 91	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:					
8458 91 20 00	--- Κέντρα τόνρευσης	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 91 80 00	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8458 99 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα

<b>84.59</b>	<b>Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση σπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου εκτός από τους τόνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τρυβίσεως) της Κλάσης 84.58:</b>				
8459 10 00 00	- Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8459 21 00 00	- Άλλες μηχανές διάτρησης:	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8459 29 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,7	μονάδα	
	-- Άλλες				
8459 31 00 00	- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εγκλυφής της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς	2,7	μονάδα	
8459 39 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,2	μονάδα	
8459 40	-- Άλλες				
8459 40 10 00	- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς	2,7	μονάδα	
8459 40 90 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,2	μονάδα	
	-- Άλλες				
8459 51 00 00	- Μηχανές εγκλυφής, σε υποστήριγμα:	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8459 59 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,7	μονάδα	
	-- Άλλες				
8459 61	- Άλλες μηχανές εγκλυφής:				
8459 61 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	3,6	μονάδα	
	-- Άλλες				
8459 61 91 00	--- Μηχανές εγκλυφής-πλανίσματος	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8459 61 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8459 69	--- Άλλες:				
8459 69 10 00	--- Μηχανές εγκλυφής των εργαλείων	Ατελώς	3,7	μονάδα	
	--- Άλλες:				
8459 69 91 00	--- Μηχανές εγκλυφής-πλανίσματος	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8459 69 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8459 70 00 00	- Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	3,6	μονάδα	
<b>84.60</b>	<b>Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλείψυση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατασκευή των μετάλλων, ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μολύβδινων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:</b>				
	- Μηχανές για τη διόρθωση των επιπέδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσαγωγή τουλάχιστον 0,01 mm:				
8460 11 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8460 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
	- Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσαγωγή τουλάχιστον 0,01 mm:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
8460 21	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Για κυλινδρικές επιφάνειες:				
8460 21 11 00	--- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφρέ) εσωτερικών επιφανειών	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 21 15 00	--- Ακεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφρέ) εξωτερικών επιφανειών	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 21 19 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 21 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 29	-- Άλλες: ---Για κυλινδρικές επιφάνειες:				
8460 29 11 00	--- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφρέ) εσωτερικών επιφανειών	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 29 19 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 29 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 31 00 00	-Μηχανές για το σκόνημα:				
8460 39 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,0	μονάδα
8460 40	-- Άλλες	Ατελώς		1,7	μονάδα
8460 40 10 00	- Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο:				
8460 40 90 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,0	μονάδα
8460 90	-- Άλλες	Ατελώς		3,0	μονάδα
8460 90 10 00	-- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm	Ατελώς		3,6	μονάδα
8460 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		1,7	μονάδα
<b>84.61</b>	<b>Μηχανές πλάνιαματος, μέγνες για λιμόριαμα, μηχανές εντομής, ενστιξέως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πρίονισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>				
8461 10 00 00	- Μηχανές πλάνιαματος	Ατελώς		3,6	μονάδα
8461 20 00 00	- Μέγνες για λιμόριαμα και μηχανές εντομής	Ατελώς		2,0	μονάδα
8461 30	- Μηχανές ενστιξέως:				
8461 30 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,0	μονάδα
8461 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,0	μονάδα
8461 40	- Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών				
	--Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:				
	---Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:				
8461 40 11 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,6	μονάδα
8461 40 19 00	---- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα



8461 40 31 00	---Καπής άλλων οδοντωτών τροχών:	Ατελώς	2,4	μονάδα
8461 40 39 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---- Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8461 40 71 00	--Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8461 40 79 00	---Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστούμετρο:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8461 40 90 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου ---- Άλλες	Ατελώς	1,7	μονάδα
8461 50	--Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:	Ατελώς	1,7	μονάδα
8461 50 11 00	--Μηχανές για το πριόνισμα:	Ατελώς	1,7	μονάδα
8461 50 19 00	--- Για πριόνισμα κυκλικό --- Άλλες	Ατελώς	1,7	μονάδα
8461 50 90 00	--Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	Ατελώς	1,7	μονάδα
8461 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
<b>84.62</b>	<b>Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τριεξοειδούς κοψίφως, διπλώσεως, ισώματης, πλανισμάτος, ψαλιδισμάτος, ανοιγμάτος οπών με πάτημα ή ροκανισμάτος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:</b>			
8462 10	- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους:	Ατελώς	3,4	μονάδα
8462 10 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου -- Άλλες	Ατελώς	2,0	μονάδα
8462 10 90 00	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τριεξοειδούς κοψίφως, διπλώσεως, ισώματης ή πλανισμάτος:			
8462 21	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	3,2	μονάδα
8462 21 10 00	--- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων --- Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα
8462 21 90 00	--- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων --- Άλλες:	Ατελώς	2,0	μονάδα
8462 29	---- Υδραυλικές ---- Άλλες	Ατελώς	2,0	μονάδα
8462 29 10 00	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδισμάτος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοιγμάτος οπών με πάτημα και ψαλιδισμάτος:	Ατελώς	2,0	μονάδα
8462 29 91 00	--- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου --- Άλλες:	Ατελώς	2,0	μονάδα
8462 29 99 00	--- Άλλες:	Ατελώς	3,2	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
8462 39 10 00	--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων --- Άλλες:	Ατελώς		2,0	μονάδα
8462 39 91 00	--- Υδραυλικές	Ατελώς		2,0	μονάδα
8462 39 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		2,0	μονάδα
8462 41	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτinja ή ροκανισματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτinja και ψαλιδισματος: -- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,2	μονάδα
8462 41 10 00	--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων.	Ατελώς		3,2	μονάδα
8462 41 90 00	--- Άλλες	Ατελώς			
8462 49	--- Άλλες:	Ατελώς		2,0	μονάδα
8462 49 10 00	--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς		2,0	μονάδα
8462 49 90 00	--- Άλλες	Ατελώς			
8462 91	--- Υδραυλικές πρέσες:	Ατελώς		3,4	μονάδα
8462 91 10 00	--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρούξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς		3,8	μονάδα
8462 91 50 00	--- Άλλες:	Ατελώς			
8462 91 91 00	--- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,6	μονάδα
8462 91 99 00	--- Για την κατασκευή καζανόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς		3,6	μονάδα
8462 99	--- Άλλες	Ατελώς			
8462 99 10 00	--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρούξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς		3,4	μονάδα
8462 99 50 00	--- Άλλες:	Ατελώς			
8462 99 91 00	--- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		3,8	μονάδα
8462 99 99 00	--- Άλλες:	Ατελώς			
	--- Για την κατασκευή καζανόκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς		3,6	μονάδα
	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
<b>84.63</b>	<b>Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργαζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:</b>				
8463 10	- Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συμμάτων ή παρόμοιων:	Ατελώς		3,6	μονάδα
8463 10 10 00	-- Πάγκοι για την έλκυση των συμμάτων	Ατελώς		3,6	μονάδα
8463 10 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς			

8463 20 00 00	- Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλιση ή έλαση	Ατελώς	3,6	μονάδα
8463 30 00 00	- Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σφύρματος	Ατελώς	3,6	μονάδα
8463 90	- Άλλες:			
8463 90 10 00	-- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8463 90 90 00	-- Άλλες:	Ατελώς	3,6	μονάδα
<b>84.64</b>	<b>Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμεικικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση υαλιού:</b>			
8464 10	- Μηχανές προιονίσματος:	Ατελώς	1,6	μονάδα
8464 10 10 00	-- Για την κοπή μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων σε τεμάχια ή δίσκων (wafers) σε μικροπλακέτες (chips)			
8464 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8464 20	- Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα:	Ατελώς	1,6	μονάδα
8464 20 05 00	-- Για την επεξεργασία ημιαγωγών δίσκων (wafers)			
8464 20 11 00	-- Για την κατεργασία υαλιού:	Ατελώς	2,8	μονάδα
8464 20 19 00	--- Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	2,8	μονάδα
8464 20 80 00	--- Άλλων	Ατελώς	2,8	μονάδα
8464 90	- Άλλες:			
8464 90 10 00	-- Μηχανές για τη χάραξη ή την αυλάκωση ημιαγωγών δίσκων (wafers)	Ατελώς	1,6	μονάδα
8464 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
<b>84.65</b>	<b>Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, σφραγή με συνδετήρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κοκαλού, του σκληρυμένου καυστάουκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:</b>			
8465 10	- Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	-- Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 10 90 00	-- Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 91	- Άλλες:			
8465 91 10 00	-- Μηχανές προιονίσματος:	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 91 20 00	--- Μηχανές προιονίσματος με προιονοκορέλα	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 91 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 92 00 00	-- Μηχανές λείανσης ή πλάνισματος: Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ραβδώσης	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 93 00 00	-- Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση	Ατελώς	3,9	μονάδα
8465 94 00 00	-- Μηχανές τριχοειδούς κάψιμους ή συναρμολόγησης	Ατελώς	3,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8465 95 00 00	--- Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς		3,9		μονάδα
8465 96 00 00	--- Μηχανές για το σχίσμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς		3,9		μονάδα
8465 99	--- Άλλες:					
8465 99 10 00	--- Τόρνοι	Ατελώς		3,9		μονάδα
8465 99 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,9		μονάδα
<b>84.66</b>	<b>Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τμήχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπλαστήρες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαφρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:</b>					
8466 10	- Φορείς εργαλείων και συμπλαστήρες αυτόματης ελευθέρωσης:					
	--Φορείς εργαλείων:					
8466 10 10 00	--- Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών	Ατελώς		1,9		Χ/μο
	---Άλλοι:					
8466 10 31 00	---- Για τόρνους	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 10 39 00	---- Άλλοι	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 10 90 00	--- Συμπλαστήρες με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 20	- Διατάξεις που συγκρατούν τα τμήχια για επεξεργασία:					
8466 20 10 00	-- Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς		1,9		Χ/μο
	--Άλλες:					
8466 20 91 00	--- Για τόρνους	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 20 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 30 00 00	- Διατάξεις διαφρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς		1,9		Χ/μο
	--Άλλα:					
8466 91	--- Για μηχανές της Κλάσης 84.64:					
8466 91 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 91 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 92	--- Για μηχανές της Κλάσης 84.65:					
8466 92 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 92 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 93	--- Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:					
8466 93 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 93 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		1,9		Χ/μο
8466 94 00 00	--- Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς		1,9		Χ/μο

<b>94.67</b>	<b>Εργαλεία πνευματικά, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα, για εργασία με το χέρι:</b>				
	-Με συμπίεσιμο αέρα:				
8467 11	-- Περιστροφικά (έστω και κρουστικά):				μονάδα
8467 11 10 00	--- Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	2,2		μονάδα
8467 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,2		μονάδα
8467 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,2		μονάδα
	-Άλλα εργαλεία:				
8467 81 00 00	-- Αλυσοπίρινα	Ατελώς	2,2		μονάδα
8467 89 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,2		μονάδα
	-Μέρη:				
8467 91 00 00	-- Αλυσοπριονίων	Ατελώς	2,2		χ/μο
8467 92 00 00	-- Εργαλείων που λειτουργούν με συμπίεσιμο αέρα	Ατελώς	2,2		χ/μο
8467 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,2		χ/μο
<b>94.69</b>	<b>Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (θαψίμο):</b>				
8468 10 00 00	- Κομινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	2,8		μονάδα
8468 20 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	2,8		μονάδα
8468 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	3,1		μονάδα
8468 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,8		χ/μο
<b>94.69</b>	<b>Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 84.71 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένων:</b>				
	-Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:				
8469 11 00 00	-- Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	1,6	5,8		μονάδα
8469 12 00 00	-- Γραφομηχανές αυτόματες	1,6	5,8		μονάδα
8469 20 00 00	- Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές	1,6	5,8		μονάδα
8469 30 00 00	- Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές	1,6	5,8		μονάδα
<b>94.70</b>	<b>Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τζέπη (pocket-size) για την καταγραφή, αναπαγωγή και ένδειξη πληροφοριών, με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φακέλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές:</b>				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8470 10	- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τζέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες:				
8470 10 10 00	-- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας	1,6		11,3	μονάδα
8470 10 90 00	-- Μηχανές σε μέγεθος τζέπης που καταγράφουν δεδομένα, τα αναπαράγουν και τα εκτυπώνουν και οι οποίες έχουν και υπολογιστικές λειτουργίες	1,6		9,7	μονάδα
	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:				
8470 21 00 00	-- Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	1,6		11,3	μονάδα
8470 29 00 00	-- Άλλες	1,6		11,3	μονάδα
8470 30 00 00	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές	1,6		5,4	μονάδα
8470 40 00 00	- Λογιστικές μηχανές	1,6		5,4	μονάδα
8470 50 00 00	- Αριθμητικά τμήματα	1,6		5,4	μονάδα
8470 90 00 00	- Άλλες	1,6		5,4	μονάδα
<b>84.71</b>	<b>Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές ενγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>				
8471 10	- Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8471 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		3,5	μονάδα
8471 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,5	μονάδα
8471 30 00 00	- Αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg, και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας και ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη				
	- Άλλες αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών:				
8471 41	-- Που περιλαμβάνουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε συνδυασμό ή μη με μια κεντρική μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου:				
8471 41 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8471 41 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,5	μονάδα
8471 49	-- Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων:				
8471 49 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8471 49 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,5	μονάδα
8471 50	- Ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας, εκτός από εκείνες των διακρίσεων 8471 41 και 8471 49, που φέρουν ή όχι, στο ίδιο περίβλημα ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:				

8471 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8471 50 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,5	Ατελώς	μονάδα
8471 60	- Μονάδες εισόδου ή εξόδου έστω κι αν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης:				
8471 60 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	--Άλλες:				
8471 60 40 00	--- Εκτυπωτές	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 60 50 00	--- Πληκτρολόγια	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 60 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 70	- Μονάδες μνήμης:				
8471 70 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	--Άλλες:				
8471 70 40 00	--- Μονάδες μνήμης κεντρικές	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
	---Άλλες:				
8471 70 51 00	---- Μονάδες μνήμης σε δίσκους:				
	----- Οπτικοί στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικοί	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
	-----Άλλους:				
8471 70 53 00	----- Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους	Ατελώς	1,6	1,6	μονάδα
8471 70 59 00	----- Άλλες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 70 60 00	--- Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 70 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 80	- Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών:				
8471 80 10 00	-- Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 80 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
8471 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	2,0	2,0	μονάδα
<b>9.4.72</b>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικοί τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς, τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσως ή συσκευασίας σε κλινίδρους των κερμάτων, συσκευές για το ζύσιμα των μολυβιών, συσκευές για το τριπύημα ή τη σύνδεση εγγράφων):</b>				
8472 10 00 00	- Πολύγραφοι	1,6	5,6	5,6	μονάδα
8472 20 00 00	- Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πινακών εκτύπωσης διευθύνσεων	1,6	5,8	5,8	μονάδα
8472 30 00 00	- Μηχανές για τη διαλογή, το διπλώμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοιγματος, κλεισματος ή σφραγισματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων	1,6	5,6	5,6	μονάδα
8472 90	- Άλλα:				
8472 90 10 00	-- Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κλινίδρους των κερμάτων	1,6	5,6	5,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8472 90 90 00	-- Άλλα	1,6		5,6	μονάδα
<u>84.73</u>	<b>Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιάτσια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:</b>				
8473 10	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69:	1,6		6,0	Χ/μιο
8473 10 10 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,6		4,7	Χ/μιο
8473 10 90 00	-- Άλλα				
8473 21	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:				
	-- Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29:				
8473 21 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,6		7,0	Χ/μιο
8473 21 90 00	--- Άλλα	1,6		6,1	Χ/μιο
8473 29	-- Άλλα:				
8473 29 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,6		5,6	Χ/μιο
8473 29 90 00	--- Άλλα	1,6		4,7	Χ/μιο
8473 30	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71:				
8473 30 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	Ατελώς		3,3	Χ/μιο
8473 30 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		1,6	Χ/μιο
8473 40	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:				
8473 40 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,6		5,6	Χ/μιο
8473 40 90 00	--- Άλλα	1,6		4,7	Χ/μιο
8473 50	- Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα είσοου κατάλληλα για μηχανές δύο ή περισσότερων από τις κλάσεις 84.69 έως 84.72:				
8473 50 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,6		5,6	Χ/μιο
8473 50 90 00	--- Άλλα	1,6		4,7	Χ/μιο
<u>84.74</u>	<b>Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίωμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κόπνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μολαγή χυμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμεικικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρώων των χυτηρίων από άμμο:</b>				
8474 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίωμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο	Ατελώς		1,2	μονάδα



8474 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση - Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μαλάξη:	Ατελώς	1,2	μονάδα
8474 31 00	-- Μητετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου:	1,6	4,3	μονάδα
8474 31 00 10	--- Χωρητικότητας 0,3 m <sup>3</sup> ή λιγότερης	Ατελώς	1,2	μονάδα
8474 31 00 90	--- Άλλες	Ατελώς	1,2	μονάδα
8474 32 00 00	-- Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	1,2	μονάδα
8474 39 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,2	μονάδα
8474 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς		
8474 90	- Μέρη:			
8474 90 10	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	1,6	4,3	χ/μο
8474 90 10 10	--- Για συσκευές για ανακάτεμα του τσιμέντου χωρητικότητας 0,3 m <sup>3</sup> ή λιγότερης	Ατελώς	1,2	χ/μο
8474 90 10 90	--- Άλλα			
8474 90 90	-- Άλλα:			
8474 90 90 10	--- Για συσκευές για ανακάτεμα του τσιμέντου χωρητικότητας 0,3 m <sup>3</sup> ή λιγότερης	1,6	4,3	χ/μο
8474 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	1,2	χ/μο
<b>84.75</b>	<b>Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφώνας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:</b>			
8475 10 00 00	- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφώνας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	2,5	μονάδα
8475 21 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 21 00 00	-- Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφομημάτων τους	Ατελώς	2,4	μονάδα
8475 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8475 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,4	χ/μο
<b>84.76</b>	<b>Μηχανές αυτόματες πλήρωσης προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματσοφίμων, τσιγάρων, τροφοίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:</b>			
8476 21 00 00	- Αυτόματες μηχανές πλήρωσης ποτών:			
8476 21 00 00	-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης	1,6	5,1	μονάδα
8476 29 00 00	-- Άλλες	1,6	5,1	μονάδα
8476 81 00 00	- Άλλες μηχανές:			
8476 81 00 00	-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης	1,6	5,1	μονάδα
8476 89 00 00	-- Άλλες	1,6	5,1	μονάδα
8476 90 00 00	- Μέρη	1,6	5,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
84.77	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό: - Μηχανές για χύτευση με έγχυση - Μηχανές εξώθησης (extruderses) - Μηχανές για χύτευση με φύσημα - Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση - Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση -- Για χύτευση ή την αναγνώμιση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλαμίων -- Άλλες: --- Πιεστήρια --- Άλλες - Άλλες μηχανές και συσκευές: -- Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων -- Άλλες - Μέρη: -- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς  Ατελώς  Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2,8 2,8 2,8 2,8  2,8  2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8	μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα  μονάδα  μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα χ/μιο χ/μιο		
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: - Μηχανές και συσκευές - Μέρη	Ατελώς Ατελώς	2,8 2,8	μονάδα χ/μιο		
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: - Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες - Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών - Πρέσες για την κατασκευή μορσσανίδων ή νοσσανίδων από ξύλο ή άλλες φυλλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού. -- Πιεστήρια	Ατελώς Ατελώς  Ατελώς Ατελώς  Ατελώς	1,8 2,8  2,8	μονάδα μονάδα  μονάδα μονάδα  μονάδα		
8479 30		Ατελώς	2,8	μονάδα		

8479 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 40 00 00	- Μηχανές οχιονοποιίας ή καλωδιοποιίας	Ατελώς	2,5	μονάδα
8479 50 00 00	- Βιομηχανικά ρομπότ, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 60 00 00	- Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξόρυξη - Άλλες μηχανές και μηχανικές συσκευές:	4,6	9,9	μονάδα
8479 81 00 00	-- Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μοσοειστές για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 82 00 00	-- Για την ανάμειξη, τη μλάξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 89	-- Άλλες:			
8479 89 10	--- Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσωρευτές υδροηλεκτρικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιτροφείς ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύγρυνασης και αφύγρυνασης του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στρόβιλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλοι στρόβιλοι με αέριο. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελικών μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	---- Συσκευές ύγρυνασης και αφύγρυνασης του αέρα	4,6	6,7	μονάδα
8479 89 10 90	---- Άλλες	Ατελώς		μονάδα
8479 89 30 00	--- Άλλες:			
8479 89 30 00	---- Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 89 60 00	---- Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 89 65 00	---- Συσκευές για την ανάπτυξη ή την έλξη μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων	Ατελώς	1,8	μονάδα
8479 89 70 00	---- Συσκευές για την επιταξιακή εναπόθεση σε ημιαγωγούς δίσκους (waifers) ημιαγωγών	Ατελώς	1,8	μονάδα
8479 89 75 00	---- Συσκευές για την υγρή εγχύραξη, απόξεση, ανάπτυξη ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (waifers)	Ατελώς	1,8	μονάδα
8479 89 95	--- Άλλες:			
8479 89 95 10	---- Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	1,6	5,5	μονάδα
8479 89 95 20	---- Συσκευές ύγρυνασης και αφύγρυνασης του αέρα	4,6	9,9	μονάδα
8479 89 95 30	---- Καθαριστήρες για ανεμοβιοάρκες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87	2,0	6,1	μονάδα
8479 89 95 90	---- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8479 90	- Μέρη:			
8479 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χι/μο
8479 90 92	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8479 90 92 10	---- Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	1,6	5,5	χι/μο
8479 90 92 90	---- Άλλα	Ατελώς	2,8	χι/μο
8479 90 98	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8479 90 98 10	.... Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δισκό	1,6		5,5	Χ/μιο	
8479 90 98 90	.... Άλλα	Ατελώς		2,8	Χ/μιο	
84.80	Πλαστικά χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μεταλλά (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:					
8480 10 00 00	- Πλαστικά χυτηρίου	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 20 00 00	- Βάσεις για μήτρες	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 30	- Μοντέλα για μήτρες:					
8480 30 10 00	-- Από ξύλο	1,6		4,6	Χ/μιο	
8480 30 90	-- Άλλα:					
8480 30 90 10	--- Από πλαστικές ύλες	1,6		8,7	Χ/μιο	
8480 30 90 20	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	1,6		8,2	Χ/μιο	
8480 30 90 30	--- Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	0,5		6,2	Χ/μιο	
8480 30 90 90	--- Άλλα	1,0		7,4	Χ/μιο	
8480 41 00 00	- Μήτρες για τα μεταλλά ή τα μεταλλικά καρβίδια:					
8480 49 00 00	-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 50 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 60 00 00	- Μήτρες για το γυαλί	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 71 00 00	- Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
8480 79 00 00	-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση.	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
	-- Άλλες	Ατελώς		2,5	Χ/μιο	
84.81	Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές κάδου ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβάστες πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες:					
8481 10	- Υποβιβάστες πίεσης:					
8481 10 11 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:	0,5		4,1	Χ/μιο	
8481 10 19 00	--- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	0,5		4,1	Χ/μιο	
	--- Άλλοι					
8481 10 91 00	-- Άλλοι:					
8481 10 99 00	--- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	0,5		4,1	Χ/μιο	
8481 20	--- Άλλοι	0,5		4,1	Χ/μιο	
	- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιούραυλο ή συμπιεσμένου αέρα:					

8481 20 10 00	--- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελασούδραυλικό	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 20 90 00	--- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 30	- Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:			
8481 30 10	--- Βαλβίδες για επισώτρα και αεροβαλάνους:	2,3	6,9	Χ/μσ
8481 30 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	1,6	5,8	Χ/μσ
8481 30 10 90	--- Άλλες			
	--Άλλα:			
8481 30 91	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:	1,0	5,0	Χ/μσ
8481 30 91 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές			
8481 30 91 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 30 99	--- Άλλα:			
8481 30 99 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0	5,0	Χ/μσ
8481 30 99 20	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,6	5,8	Χ/μσ
8481 30 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 40	- Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	0,5	4,2	Χ/μσ
8481 40 90 00	-- Άλλες	0,5	4,2	Χ/μσ
8481 80	- Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
	--Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:			
8481 80 11	--- Αναμεικτες κάθε είδους:	1,0	5,0	Χ/μσ
8481 80 11 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές			
8481 80 11 90	---- Άλλοι	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 80 19	--- Άλλα:			
8481 80 19 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0	5,0	Χ/μσ
8481 80 19 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
8481 80 31 00	--Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31 00	--- Κρουνοί θερμοστατικοί	0,5	4,2	Χ/μσ
8481 80 39	--- Άλλοι:			
8481 80 39 10	---- Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	0,5	4,2	Χ/μσ
	--Άλλοι:			
8481 80 39 91	---- Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6	5,8	Χ/μσ
8481 80 39 99	---- Άλλοι	Ατελώς	3,2	Χ/μσ
	--Άλλα:			
8481 80 51 00	---Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 59	---- Θερμοκρασίας	0,5	4,2	Χ/μσ
	---- Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8481 80 59 10	Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	0,5		4,2	Χ/μο	
8481 80 59 91	.....Άλλες:					
8481 80 59 91	..... Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6		5,8	Χ/μο	
8481 80 59 99	..... Άλλες	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
	.....Άλλα:					
8481 80 61	.....Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου:					
8481 80 61 10	..... Από χυτοσίδηρο:	1,0		5,0	Χ/μο	
	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές					
8481 80 61 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 63	..... Από χάλυβα:					
8481 80 63 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 63 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 69	..... Άλλα:					
8481 80 69 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 69 20	..... Άλλα , από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6		5,8	Χ/μο	
8481 80 69 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
	.....Κρουνοί με δικλείδες:					
8481 80 71	..... Από χυτοσίδηρο:					
8481 80 71 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 71 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 73	..... Από χάλυβα:					
8481 80 73 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 73 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 79	..... Άλλα:					
8481 80 79 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 79 20	..... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6		5,8	Χ/μο	
8481 80 79 90	..... Άλλα	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 81	..... Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό:					
8481 80 81 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 81 20	..... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	1,0		5,0	Χ/μο	
8481 80 81 30	..... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6		5,8	Χ/μο	
8481 80 81 90	..... Άλλοι	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
8481 80 85	..... Κρουνοί με πεταλούδα:					
8481 80 85 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0		5,0	Χ/μο	

8481 80 85 20	..... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	1,0	5,0	Χ/μo
8481 80 85 30	..... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6	5,8	Χ/μo
8481 80 85 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,2	Χ/μo
8481 80 87	..... Κρουνοί με μεμβράνη:			
8481 80 87 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0	5,0	Χ/μo
8481 80 87 20	..... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	1,0	5,0	Χ/μo
8481 80 87 30	..... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6	5,8	Χ/μo
8481 80 87 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,2	Χ/μo
8481 80 99	..... Άλλοι:			
8481 80 99 10	..... Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0	5,0	Χ/μo
8481 80 99 20	..... Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	1,0	5,0	Χ/μo
8481 80 99 30	..... Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6	5,8	Χ/μo
8481 80 99 90	..... Άλλοι	Ατελώς	3,2	Χ/μo
8481 90 00	..... Μέρη:			
8481 90 00 10	-- Για ειδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	1,0	5,0	Χ/μo
8481 90 00 20	-- Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελαττώσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμιατικά	0,5	4,2	Χ/μo
8481 90 00 30	-- Για αεροθαλάμους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελκυστήρες	2,3	6,9	Χ/μo
8481 90 00 40	-- Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	1,6	5,8	Χ/μo
8481 90 00 50	-- Για ειδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	1,0	5,0	Χ/μo
8481 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,2	Χ/μo
<b>8.4.82</b>	<b>Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλινδρούς ή με βελόνες:</b>			
8482 10	- Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	-- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	0,5	8,4	μονάδα
8482 10 90 00	-- Άλλα			
8482 20 00 00	- Ρουλεμάν με κωνικούς κυλινδρούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ονομολογίες κώνων και κωνικών κυλινδρών	0,5	8,4	μονάδα
8482 30 00 00	- Ρουλεμάν με κυλινδρούς σε σχήμα βαρελιού	0,5	8,4	μονάδα
8482 40 00 00	- Ρουλεμάν με βελόνες	0,5	8,4	μονάδα
8482 50 00 00	- Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλινδρούς	0,5	8,4	μονάδα
8482 80 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδισσόμενα ρουλεμάν	0,5	8,4	μονάδα
	- Μέρη:			
8482 91	-- Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κυλινδρούς και βελόνες:			
8482 91 10 00	--- Κυλινδρούς κωνικοί	0,5	8,4	Χ/μo
8482 91 90 00	--- Άλλα	0,5	8,4	Χ/μo
8482 99 00 00	-- Άλλα	0,5	8,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στρωφαλοί άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζίνετα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελακίτοι με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρικούς. Υποαλληλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθρόωτες συναρμολογίες: - Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στρωφαλοί άξονες) και στρόφαλοι: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλοι: --- Στρόφαλοι και στρωφαλοφόροι άξονες: ---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: ----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ----- Άλλοι ----- Από σφυρηλατημένο χάλυβα: ----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ----- Άλλοι ----- Άλλοι: ----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ----- Άλλοι ----- Αθρωστοί άξονες: ----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ----- Άλλοι ----- Άλλοι: ----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 ----- Άλλοι - Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν: -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστημόπλοια -- Άλλα - Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζίνετα: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	7,1	Ατελώς	μονάδα
8483 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 41		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 41 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 41 90		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 51		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 51 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 51 90		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 57		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 57 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 57 90		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 60		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 60 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 60 90		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 80		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 80 10		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 10 80 90		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 20		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 20 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 20 90 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 30		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8483 30 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	



8483 30 31	--Άλλα:					
8483 30 31 10	---Έθρανα:					
	---- Για ρουλεμάν κάθε είδους:		2,0	8,8	μονάδα	
	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20					
8483 30 31 90	---- Άλλα		Ατελώς	6,2	μονάδα	
8483 30 39	---- Άλλα:					
8483 30 39 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	6,9	μονάδα	
8483 30 39 90	---- Άλλα		Ατελώς	4,0	μονάδα	
8483 30 90	--- Κουζινέτα:					
8483 30 90 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	6,9	μονάδα	
8483 30 90 90	---- Άλλα		Ατελώς	4,0	μονάδα	
8483 40	- Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελακτωί με σφαιρίδια (μπιλίες) ή κυλινδρικούς. Υποπλαλισαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης:					
8483 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		Ατελώς		μονάδα	
	--Άλλοι:					
	---Οδοντωτοί τροχοί:					
	---- Υποπλαλισαστές με κυλινδρικούς τροχούς:					
8483 40 82	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	7,0	μονάδα	
8483 40 82 10	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 82 90	---- Υποπλαλισαστές με κωνικούς ή κυλινδρικούς τροχούς:					
8483 40 83	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	7,0	μονάδα	
8483 40 83 10	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 83 90	---- Υποπλαλισαστές με στέγμονα κοχλία:					
8483 40 84	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	7,0	μονάδα	
8483 40 84 10	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 84 90	---- Υποπλαλισαστές με στέγμονα κοχλία:					
8483 40 85	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	7,0	μονάδα	
8483 40 85 10	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 85 90	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		2,0	7,0	μονάδα	
8483 40 85 90	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 92 00	--- Άξονες ελακτωί με σφαιρίδια (μπιλίες) ή κυλινδρικούς		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 92 00	--- Υποπλαλισαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας:		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 94 00	---- Υποπλαλισαστές, πολλαπλασιαστές		Ατελώς	4,2	μονάδα	
8483 40 96 00	---- Άλλοι		Ατελώς	4,2	μονάδα	

ΚΡΑΤΟΣ Σ.Φ.	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΕΤΗΣ ΕΝΟΣΗΣ		ΣΥΝΤΑΞΕΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
8483 40 98	--- Άλλοι:					5
8483 40 98 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2.0		7.0		μονάδα
8483 40 98 90	--- Άλλοι					μονάδα
8483 50	- Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:	Ατελώς		4.2		μονάδα
8483 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8483 50 91	-- Άλλα:					
8483 50 91 10	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	2.0		6.7		μονάδα
	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20					
8483 50 91 90	--- Άλλα	Ατελώς		3.6		μονάδα
8483 50 99	--- Άλλα:					
8483 50 99 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2.0		6.7		μονάδα
8483 50 99 90	--- Άλλα	Ατελώς		3.6		μονάδα
8483 60	- Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθρωτές συναρμογές:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8483 60 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8483 60 91	-- Άλλα:					
8483 60 91 10	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	2.0		6.7		μονάδα
	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20					
8483 60 91 90	--- Άλλα	Ατελώς		3.6		μονάδα
8483 60 99	--- Άλλα:					
8483 60 99 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2.0		6.7		μονάδα
8483 60 99 90	--- Άλλα	Ατελώς		3.6		μονάδα
8483 90	- Μέρη:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8483 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
8483 90 30	--- Εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους:					
8483 90 30 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2.0		8.8		Χ/μο
8483 90 30 90	--- Άλλα	Ατελώς		6.2		Χ/μο
8483 90 92	--- Άλλα					
	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους					

8483 90 92 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,7	Χ/μο
8483 90 92 90	----- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8483 90 98	----- Άλλα:			
8483 90 98 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,7	Χ/μο
8483 90 98 90	----- Άλλα:	Ατελώς	3,6	Χ/μο
<b>84.94</b>	<b>Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακούλακια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες. Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές:</b>			
8484 10	- Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			
8484 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
8484 10 90	-- Άλλες:			
8484 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,9	Χ/μο
8484 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς	2,7	Χ/μο
8484 20 00 00	- Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8484 90	-- Άλλα:			
8484 90 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
8484 90 90	--- Άλλα:			
8484 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	5,9	Χ/μο
8484 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	2,7	Χ/μο
<b>84.95</b>	<b>Μέρη μηχανών ή σκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:</b>			
8485 10	- Ελικές για πλώα και τα πτερώγιά τους:			
8485 10 00	-- Από ορείχαλκο	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 10 90 00	-- Άλλα:	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90	- Άλλα:			
8485 90 10 00	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90 30 00	-- Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,8	Χ/μο
	-- Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 51 00	--- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90 53 00	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90 55 00	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90 59 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,8	Χ/μο
8485 90 80 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	Χ/μο

## Κεφάλαιο 85

**Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών**

## Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
  - α) τα κλινοσκόπια, τα μεξίλβρια, οι ειδικοί σάκoi για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του·
  - β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της κλάσης 7011·
  - γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του κεφαλαίου 94.
2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις κλάσεις 8501 μέχρι 8504, αφ' ενός, και στις κλάσεις 8511, 8512, 8540, 8541 ή 8542, αφ' ετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.
 

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δ' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουσιν στην κλάση 8504.
3. Η κλάση 8509 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:
  - α) τους αποροφρητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος·
  - β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξάρτηση τους ανεμιστήρες και τους αποροφρητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (κλάση 8414), τις φυγόκεντρες συσφάτες για ασπρόρουχα (κλάση 8421), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιστικών (κλάση 8422), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων (κλάση 8450), τις μηχανές για το σιδέρωμα (κλάσεις 8420 ή 8451, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (κλάση 8452), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (κλάση 8508) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (κλάση 8516).
4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8534, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιοδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικάλυψη, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων με ταύτη τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείου που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).
 

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει κυκλώματα συνδυασμένα με στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται κατά τη διεργασία εκτύπωσης, ούτε επιμέρους αντιστάσεις πυκνωτές ή επαγωγικά πηνία.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτός ή παχύς) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην κλάση 8542.
5. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 8541 και 8542, θεωρούνται ως:
  - A) "όδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.
  - B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυνομοιολογίες, ηλεκτρονικά":
    - α) Τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (όδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν

ένα αδιάσπαστο σύνολο:

- β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιάχώριστο πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις, κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (διόδου, κρυσταλλογχοιές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία
- γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παράμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.
- Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι κλάσεις 854 1 και 8542 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των κλάσεων 8523 ή 8524 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.
7. Για τους σκοπούς της κλάσης 8548 με τον όρο "Χρησιμοποιημένες στήλες και συσταχίες ηλεκτρικών στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί ασώμαρευτές" νοούνται όλα από τα ανωτέρω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν λόγω θραύσεως, τεμαχισμού φθοράς ή άλλων λόγων ή όσα δεν είναι δυνατόν να επαναφορπιστούν.

#### **Σημείωση διάκρισης**

1. Στις κλάσεις 8519 92 και 8527 12 υπάγονται μόνον κασετόφωνα και ραδιοκασετόφωνα με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάρφωνο που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm.

#### **Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Οι διακρίσεις 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 και 8519 39 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτινές λέιζερ (*laser*), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8519 99 11 ή 8519 99 19.
2. Η σημείωση διάκρισης 1 εφαρμόζεται αναλογικά στις διακρίσεις 8520 32 30 και 8520 33 30.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
95.01	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξάιρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:					
8501 10	- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:					
8501 10 10	-- Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:	4,0		11,1		μονάδα
8501 10 10 10	--- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	Ατελώς		6,2		μονάδα
8501 10 10 90	--- Άλλοι					
	-- Άλλοι:					
8501 10 91	--- Κινητήρες κοινοί:					
8501 10 91 10	---- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0		8,4		μονάδα
8501 10 91 90	---- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 10 93	--- Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:					
8501 10 93 10	---- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0		8,4		μονάδα
8501 10 93 90	---- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 10 99	--- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:					
8501 10 99 10	---- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0		8,4		μονάδα
8501 10 99 90	---- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 20	- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:					
8501 20 10 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	-- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 20 90 00	- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:					
8501 31	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:					
8501 31 10 00	--- Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 31 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 32	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:					
8501 32 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλοι:	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 32 91 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 32 99 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 33	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:					
8501 33 10 00	--- Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8501 33 90 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:					
8501 34	--- Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 34 10 00	---- Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα

8501 34 50 00	--- Άλλοι: ---- Κινητήρες ελξης ---- Άλλοι, με ισχύ:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 34 91 00	---- Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 34 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 40	- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί: -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα
8501 40 10 00	-- Άλλοι:			
8501 40 91 00	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 40 99 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W - Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί: -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 51	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 51 10 00	--- Άλλοι			
8501 51 90 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς		μονάδα
8501 52	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα
8501 52 10 00	--- Άλλοι:			
8501 52 91 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 52 93 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 52 99 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 53	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	--- Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα
8501 53 50 00	--- Άλλοι:			
8501 53 92 00	---- Κινητήρες ελξης	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 53 94 00	---- Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375kW ---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW ---- Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 61	- Γεννητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες): -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	Ατελώς		μονάδα
8501 61 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα
8501 61 91 00	--- Άλλες:			
8501 61 99 00	---- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 62	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 62 10 00	---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA: ---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	3,6	μονάδα
8501 62 90 00	--- Άλλες			
8501 63	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:	Ατελώς		μονάδα
8501 63 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα
8501 63 90 00	--- Άλλες			
8501 64 00 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	3,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
<b>85.02</b>	<b>Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπής στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:</b> - Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπύεση (κινητήρες ντιζελ ή πιμνιτζελ): -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA: --- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλα: --- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA --- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA: --- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλα --- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA: --- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλα: --- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA --- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA - Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως): -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλα: --- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA --- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA - Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος: -- Με ατομική ενέργεια -- Άλλα: --- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλα: --- Στραβλογεννήτριες --- Άλλα - Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8502 11 00 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 11 91 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 11 99 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 12		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 12 10 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 12 90 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 13		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 13 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 13 91 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 13 99 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 20		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 20 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 20 91 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 20 99 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 31 00 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 39		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 39 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 39 91 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 39 99 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
8502 40		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 40 10 00		Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8502 40 90 00		Ατελώς		3,6	μονάδα
<b>85.03.00</b>	<b>Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02:</b> - Στεφάνες μη μαγνητικές -- Άλλα: -- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους: --- Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	Ατελώς	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
8503 00 10 00		Ατελώς		8,1	Χ/μιο



8503 00 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
8503 00 99	-- Άλλα:			
8503 00 99 10	--- Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	8,1	Χ/μιο
8503 00 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,4	Χ/μιο
<b>95.04</b>	<b>Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:</b>			
8504 10	- Βάσεις για λαμπτήρες ή σωληνές εκκένωσης:			
8504 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8504 10 91	-- Άλλες:			
8504 10 91 10	--- Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πικνωτή:			
8504 10 91 90	--- Για ραδιοσυσκευές	2,6	8,9	μονάδα
8504 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,8	μονάδα
	--- Άλλες	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 21 00 00	-Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 22	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 22 10 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:			
8504 22 90 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 23 00 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	4,8	μονάδα
	-- Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 kVA:			
8504 31 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	-- Άλλοι:			
	---Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	----- Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 31 39 00	----- Άλλοι	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 31 90	----- Άλλοι:			
8504 31 90 10	----- Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	9,6	μονάδα
8504 31 90 90	----- Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 32	----- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8504 32 10 00	----- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8504 32 30 00	----- Μετασχηματιστές μέτρησης	Ατελώς	4,8	μονάδα
8504 32 90	----- Άλλοι:			
8504 32 90 10	----- Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	9,6	μονάδα
8504 32 90 90	----- Άλλοι	Ατελώς	4,8	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8504 33	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:					μονάδα
8504 33 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8504 33 90 00	... Άλλοι	Ατελώς		4,8		μονάδα
8504 34 00 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς		4,8		μονάδα
8504 40	- Μετατροπείς ρεύματος στατάι:					
8504 40 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8504 40 10 00	--Άλλοι:					
8504 40 30 00	... Μηχανές παροχής ενέργειας του είδους που χρησιμοποιείται και στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων	Ατελώς		2,0		μονάδα
8504 40 50 00	... Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 40 93 00	... Άλλοι:					
8504 40 93 00	.... Συσκευές φόρτωσης αισωφρευτών	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 40 94 00	.... Άλλοι:					
8504 40 94 00	..... Ανορθωτές	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 40 96 00	.....Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:					
8504 40 96 00	..... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 40 97 00	..... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 40 99 00	..... Άλλοι	Ατελώς		4,6		μονάδα
8504 50	- Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:					
8504 50 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8504 50 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,8		μονάδα
8504 90	- Μέρη:					
8504 90 11	--Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής					
8504 90 11 10	... Πυρήνες από φερρίτη:					
8504 90 11 10	.... Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδικούς σκοπούς	4,0		7,9		χ/μο
8504 90 11 20	.... Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	2,6		7,2		χ/μο
8504 90 11 90	.... Άλλοι	Ατελώς		3,1		χ/μο
8504 90 19	.... Άλλοι:					
8504 90 19 10	.... Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδικούς σκοπούς	4,0		7,9		χ/μο
8504 90 19 20	.... Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	2,6		7,2		χ/μο
8504 90 19 90	.... Άλλοι	Ατελώς		3,1		χ/μο
8504 90 90 00	... Μετατροπών ρεύματος στατών	Ατελώς		3,1		χ/μο
95.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Σιζεύσεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανάφωσης:					
	-Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:					

8505 11 00 00	-- Από μέταλλο	1,0	4,9	χ/μo
8505 19	-- Άλλοι:			
8505 19 10 00	--- Μαγνήτες μόνιμοι από φερριτη συσσωματωμένο	1,0	4,9	χ/μo
8505 19 90 00	--- Άλλα	1,0	4,9	χ/μo
8505 20 00 00	- Σιζεύσεις, συμπλεκτές, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	1,0	4,9	χ/μo
8505 30 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90	- Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης	1,0	4,7	χ/μo
8505 90 10 00	-- Ηλεκτρομαγνήτες	1,0	4,7	χ/μo
8505 90 30 00	-- Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	1,0	4,7	χ/μo
8505 90 90 00	-- Μέρη			
<b>95.06</b>	<b>Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:</b>			
8506 10	- Με οφέδιο του μαγνήτου:			
	--Αλκαλικές:			
8506 10 11	--- Κυλινδρικές:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 11 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 11 90	---- Άλλες			
8506 10 15	--- Τύπου κομβίου:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 15 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 15 90	---- Άλλες			
8506 10 19	--- Άλλες:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 19 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 19 90	---- Άλλες:			
	--Κυλινδρικές:			
8506 10 91	--- Κυλινδρικές:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 91 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 91 90	---- Άλλες			
8506 10 95	--- Τύπου κομβίου:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 95 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 95 90	---- Άλλες			
8506 10 99	--- Άλλες:	3,1	11,4	μονάδα
8506 10 99 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	0,5	6,4	μονάδα
8506 10 99 90	---- Άλλες			
8506 30	- Με οφέδιο του υδραργύρου:			
	-- Κυλινδρικές:			
8506 30 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	11,4	μονάδα
8506 30 10 90	--- Άλλες	0,5	6,4	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
8506 30 30	-- Τύπου κομβίου:						
8506 30 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 30 30 90	--- Άλλες:			0,5		6,4	μονάδα
8506 30 90	-- Άλλες:						
8506 30 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 30 90 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 40	- Με σείδιο του αργύρου:						
8506 40 10	-- Κυλινδρικές:						
8506 40 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 40 10 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 40 30	-- Τύπου κομβίου:						
8506 40 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 40 30 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 40 90	-- Άλλες:						
8506 40 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 40 90 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 50	- Με λίθιο:						
8506 50 10	-- Κυλινδρικές:						
8506 50 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 50 10 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 50 30	-- Τύπου κομβίου:						
8506 50 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 50 30 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 50 90	-- Άλλες:						
8506 50 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 50 90 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 60	- Αέρα-ψευδαργύρου:						
8506 60 10	-- Κυλινδρικές:						
8506 60 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 60 10 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα
8506 60 30	-- Τύπου κομβίου:						
8506 60 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 60 30 90	--- Άλλες:			0,5		6,4	μονάδα
8506 60 90	-- Άλλες:						
8506 60 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα			3,1		11,4	μονάδα
8506 60 90 90	--- Άλλες			0,5		6,4	μονάδα

8506 80	- Άλλες:				
8506 80 05	--- Συστατικές ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5.5 V ή μεγαλύτερη αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6.5 V:				
8506 80 05 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	8,2	μονάδα	
8506 80 05 90	--- Άλλες	0,5	4,1	μονάδα	
	--- Άλλες:				
8506 80 11	--- Κυλινδρικές:				
8506 80 11 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	11,4	μονάδα	
8506 80 11 90	---- Άλλες	0,5	6,4	μονάδα	
8506 80 15	--- Τύπου κομβίου:				
8506 80 15 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	11,4	μονάδα	
8506 80 15 90	---- Άλλες	0,5	6,4	μονάδα	
8506 80 90	--- Άλλες:				
8506 80 90 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	11,4	μονάδα	
8506 80 90 90	---- Άλλες	0,5	6,4	μονάδα	
8506 90 00	- Μέρη:				
8506 90 00 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	3,1	11,4	Χ/μο	
8506 90 00 90	--- Άλλα	0,5	6,4	Χ/μο	
<b>95.07</b>	<b>Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:</b>				
8507 10	- Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:				
8507 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα	
	-- Άλλοι:				
	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:				
8507 10 31	---- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:				
8507 10 31 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2	9,0	μονάδα	
	----- Άλλα	0,5	5,6	μονάδα	
8507 10 39	---- Άλλοι:				
8507 10 39 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2	9,0	μονάδα	
	----- Άλλοι	0,5	5,6	μονάδα	
8507 10 39 90	----- Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg:				
	----- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:				
8507 10 81	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8	17,9	μονάδα	
	----- Άλλοι	0,5	5,6	μονάδα	
8507 10 81 90	----- Άλλοι				
8507 10 89	---- Άλλοι:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8507 10 89 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8		17,9		μονάδα
8507 10 89 90	..... Άλλοι	0,5		5,6		μονάδα
8507 20	- Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδο:					
8507 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		μονάδα
	-- Άλλοι:					
	--- Συσσωρευτές έλξης:					
8507 20 31 00	..... Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	0,5		5,6		μονάδα
8507 20 39 00	..... Άλλοι	0,5		5,6		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8507 20 81	..... Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:					
8507 20 81 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8		17,9		μονάδα
	..... Άλλοι	0,5		5,6		μονάδα
8507 20 89	..... Άλλοι:					
8507 20 89 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8		17,8		μονάδα
	..... Άλλοι	0,5		5,6		μονάδα
8507 20 89 90	- Με καδμιονκέλιο:					
8507 30	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8507 30 91	..... Ερμητικά κλεισμένοι:					
8507 30 91 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8		17,3		μονάδα
	..... Άλλοι	0,5		4,7		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8507 30 93 00	..... Συσσωρευτές έλξης	0,5		4,7		μονάδα
8507 30 98	..... Άλλοι:					
8507 30 98 10	..... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2		8,7		μονάδα
	..... Άλλοι	0,5		4,7		μονάδα
8507 30 98 90	- Με σιδηρονκέλιο:					
8507 40	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		μονάδα

8507 40 90	--- Άλλοι:				
8507 40 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8	17,3	μονάδα	
8507 40 90 90	--- Άλλοι	0,5	4,7	μονάδα	
8507 80	- Άλλοι συσσωρευτές:				
8507 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα	
8507 80 91	--- Υβριδίου-νικελίου:				
8507 80 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8	17,3	μονάδα	
8507 80 91 90	---- Άλλοι	0,5	4,7	μονάδα	
8507 80 99	--- Άλλοι:				
8507 80 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,8	17,3	μονάδα	
8507 80 99 90	---- Άλλοι	0,5	4,7	μονάδα	
8507 90	- Μέρη:				
8507 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	χ/μο	
8507 90 91	--- Πλάκες για συσσωρευτές:				
8507 90 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2	9,1	χ/μο	
8507 90 91 90	---- Άλλες	0,5	5,0	χ/μο	
8507 90 93	--- Διαχωριστές για συσσωρευτές:				
8507 90 93 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2	9,1	χ/μο	
8507 90 93 90	---- Άλλα	0,5	5,0	χ/μο	
8507 90 98	--- Άλλα:				
8507 90 98 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,2	9,1	χ/μο	
8507 90 98 90	---- Άλλα	0,5	5,0	χ/μο	
85 08	<b>Ηλεκτρομηχανικά - εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο, για χρήση με το χέρι:</b>				
8508 10	- Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:				
8508 10 10 00	-- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	3,4	μονάδα	
8508 10 91 00	--- Άλλα:				
8508 10 91 00	---- Ηλεκτροστυλές	Ατελώς	3,4	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8508 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 20	- Πρίονα και εργαλεία κόπης κορμών σε τεμάχια:					
8508 20 10 00	-- Εργαλεία κόπης κορμών σε τεμάχια	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 20 30 00	-- Κυκλικά πρίονα	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80	- Άλλα εργαλεία:					
8508 80 10 00	-- Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 30 00	-- Άλλα:					
	--- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς		3,4		μονάδα
	--- Άλλα:					
	---- Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:					
8508 80 51 00	..... Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 53 00	..... Λειαντικές μηχανές με ιμαντές	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 59 00	..... Άλλες	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 70 00	..... Πλάνες	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 80 00	..... Μεγάλα ψαλίδια κόπης φρακτών, ψαλίδια κόπης χαρτοτάπητα	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 80 90 00	..... Άλλα	Ατελώς		3,4		μονάδα
8508 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,4		Χ/ηο
<b>85.09</b>	<b>Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο, για οικιακή χρήση:</b>					
8509 10	- Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):					
8509 10 10 00	-- Για τάση ίση ή ανώτερη των 110V	2,1		6,1		μονάδα
8509 10 90 00	-- Για τάση κατώτερη των 110V	2,1		6,1		μονάδα
8509 20 00 00	- Παρκετέζες	2,1		6,1		μονάδα
8509 30 00 00	- Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	2,1		7,0		μονάδα
8509 40 00 00	- Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών	2,1		7,0		μονάδα
8509 80 00 00	- Άλλες συσκευές	2,1		7,0		μονάδα
8509 90	- Μέρη:					
8509 90 10 00	-- Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκούπων ή παρκετέζων)	2,1		6,1		Χ/ηο
8509 90 90 00	-- Άλλα	2,1		6,8		Χ/ηο
<b>85.10</b>	<b>Ξυριστικές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο:</b>					
8510 10 00 00	- Ξυριστικές μηχανές	2,1		6,5		μονάδα
8510 20 00 00	- Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς		3,0		μονάδα
8510 30 00 00	- Αποτριχωτικές συσκευές	2,1		6,6		μονάδα



8510 90 00	- Μέρη:					
8510 90 00 10	-- Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοφτερές και κεφαλές για ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές	1,6	5,8	χ/μιο		
8510 90 00 20	-- Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές	2,1	6,5	χ/μιο		
8510 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μιο		
<b>95.1.1</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την σφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμογεννητο-ηλεκτρικές, πηνία σφής, αναφλεκτρες σφής ή θερμάνσης, εκκινητρες (μίζες)). Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλακτικές) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:</b>					
8511 10	- Αναφλεκτρες σφής:					
8511 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα		
8511 10 90	-- Άλλοι:					
8511 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	7,3	μονάδα		
8511 10 90 90	--- Άλλοι	1,6	6,8	μονάδα		
8511 20	- Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμογεννητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σπινθύλοι:					
8511 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα		
8511 20 90	-- Άλλες:					
8511 20 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,8	μονάδα		
8511 20 90 90	--- Άλλοι	1,6	6,2	μονάδα		
8511 30	- Δυναμείς. Πηνία σφής:					
8511 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα		
8511 30 90	-- Άλλα:					
8511 30 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	7,3	μονάδα		
8511 30 90 90	--- Άλλοι	1,6	6,8	μονάδα		
8511 40	- Εκκινητρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:					
8511 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6	2,4	μονάδα		
8511 40 90	-- Άλλοι:					
8511 40 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	7,2	μονάδα		
8511 40 90 90	--- Άλλοι	1,6	6,7	μονάδα		
8511 50	- Άλλες γεννήτριες:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8511 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		μονάδα
8511 50 90	-- Άλλες:					
8511 50 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		7,2		μονάδα
8511 50 90 90	--- Άλλοι	1,6		6,7		μονάδα
8511 80	- Άλλες συσκευές και διατάξεις:					
8511 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		μονάδα
8511 80 90	-- Άλλες:					
8511 80 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		7,3		μονάδα
8511 80 90 90	--- Άλλοι	1,6		6,8		μονάδα
8511 90 00	- Μέρη:					
8511 90 00 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		7,2		χίλιο
8511 90 00 90	--- Άλλοι	1,6		6,7		χίλιο
<b>85.12</b>	<b>Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:</b>					
8512 10 00 00	- Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα	1,6		6,1		μονάδα
8512 20 00	- Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:					
8512 20 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		6,7		μονάδα
8512 20 00 90	-- Άλλοι	1,6		6,1		μονάδα
8512 30 00	- Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:					
8512 30 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0		6,7		μονάδα
8512 30 00 90	-- Άλλοι	1,6		6,1		μονάδα
8512 40 00	- Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:					
8512 40 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περνοφόρα (fork-lift trucks)	2,0		6,7		μονάδα

8512 40 00 90	-- Άλλα	1,6	6,1	μονάδα
8512 90 00	- Μέρη:			
8512 90 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (sitradle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	2,0	6,7	χ/μο
8512 90 00 90	-- Άλλοι	1,6	6,1	χ/μο
<b>85.13</b>	<b>Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:</b>			
8513 10 00	- Λυχνίες:			
8513 10 00 10	-- Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	6,3	μονάδα
8513 10 00 90	-- Άλλες	1,6	8,4	μονάδα
8513 90 00	- Μέρη:			
8513 90 00 10	-- Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς	6,3	χ/μο
8513 90 00 90	-- Άλλες	1,6	8,4	χ/μο
<b>85.14</b>	<b>Κλιβανοί ηλεκτρικοί, θιορηχανικοί ή εργαστήριων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές θιορηχανικές ή εργαστήριων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:</b>			
8514 10	- Κλιβανοί με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	-- Κλιβανοί αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπικατοποιίας	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 10 90 00	-- Άλλοι, με βάρος	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 20	- Κλιβανοί που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	-- Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 20 90 00	-- Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 30	- Άλλοι κλιβανοί:			
	-- Με υπέρυθρες ακτίνες:			
8514 30 11 00	--- Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	Ατελώς	1,7	μονάδα
8514 30 19 00	--- Άλλοι	Ατελώς	3,0	μονάδα
	-- Άλλοι:			
8514 30 91 00	--- Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	Ατελώς	1,7	μονάδα
8514 30 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 40 00 00	- Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	3,0	μονάδα
8514 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,0	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ώθησεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων: -Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:				
8515 11 00 00	-- Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 21 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 29	-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες				
8515 29 10 00	-- Άλλες:				
8515 29 90 00	--- Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	3,7	μονάδα	
	--- Άλλες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 31 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 39	-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες				
	-- Άλλες:				
	---Χερσικίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:				
8515 39 11 00	---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 39 13 00	---- Μετασχηματιστή	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 39 18 00	---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 39 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:				
	- Για την επεξεργασία των μετάλλων:				
8515 80 11 00	--- Για συγκόλληση	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 80 19 00	-- Άλλες:	Ατελώς	3,7	μονάδα	
	--- Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 80 91 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8515 80 99 00	- Μέρη	Ατελώς	3,7	Χ/μο	
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που θυβίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, καταρρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων καταρρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σιδερά σιδερωμάτων. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:				

8516 10	- Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, ηλεκτρικά: --Θερμαντήρες νερού:				
8516 10 11 00	--- Στιγμιαία	0,6	4,8	μονάδα	
8516 10 19	--- Άλλοι:				
8516 10 19 10	---- Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρων και άνω	Ατελώς	3,7	μονάδα	
8516 10 19 90	---- Άλλοι	0,6	4,8	μονάδα	
8516 10 91 00	--Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του:				
8516 10 99 00	--- Των ειδών που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις	0,6	4,8	μονάδα	
	--- Άλλες	0,6	4,8	μονάδα	
8516 21 00 00	-Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:				
8516 29	-- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσίρευση	1,6	6,1	μονάδα	
8516 29 10 00	-- Άλλες:				
8516 29 10 00	--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	1,6	6,1	μονάδα	
8516 29 50 00	--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	1,6	6,1	μονάδα	
	--- Άλλοι:				
8516 29 91 00	---- Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	1,6	6,1	μονάδα	
8516 29 99	---- Άλλοι:				
8516 29 99 10	----- Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	1,6	6,5	μονάδα	
8516 29 99 90	----- Άλλοι	1,6	6,1	μονάδα	
8516 31	-Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:				
8516 31 10 00	--- Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:				
8516 31 90 00	--- Στεγνωτήρες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	1,6	6,7	μονάδα	
8516 32 00 00	--- Άλλες	1,6	6,7	μονάδα	
8516 33 00 00	-- Άλλες συσκευές για την κόμωση	1,6	6,7	μονάδα	
8516 35 00 00	--- Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών				
8516 40	- Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:	1,6	6,2	μονάδα	
8516 40 10 00	-- Με ατμό				
8516 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8516 50 00 00	- Φουρνοι με μικροκύματα	Ατελώς	4,0	μονάδα	
8516 60	- Άλλοι φουρνοι. Κοιζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο) για το ψήσιμο), σχάρες και ψησιέρες:	0,6	5,0	μονάδα	
8516 60 10 00	--- Κοιζίνες				
8516 60 51 00	--Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):	0,6	4,7	μονάδα	
8516 60 59 00	--- Για ενσωμάτωση	0,6	4,7	μονάδα	
8516 60 70 00	--- Άλλα	0,6	4,7	μονάδα	
	-- Σχάρες και ψησιέρες	0,6	4,7	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8516 80 80 00	-- Φούρνοι για ενσωμάτωση	0,6		4,7		μονάδα
8516 60 90 00	-- Άλλα	0,6		4,7		μονάδα
8516 71 00 00	-- Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:					
8516 72 00 00	-- Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	1,6		6,2		μονάδα
8516 79	-- Φρυγανιέρες	1,6		6,2		μονάδα
8516 79 10 00	-- Άλλες:					
8516 79 10 00	--- Συσκευές θέρμανσης των πιστών	1,6		6,2		μονάδα
8516 79 20 00	--- Φριτέζες	1,6		6,2		μονάδα
8516 79 80 00	--- Άλλες	1,6		6,2		μονάδα
8516 80	- Θερμαντικές αντιστάσεις:					
8516 80 10 00	-- Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστρώμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και σχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	1,6		2,3		μονάδα
8516 80 91 00	--- Συναρμολογημένες σε υποστρώμα από μονωτική ύλη	1,6		6,1		μονάδα
8516 80 99 00	--- Άλλες	1,6		6,1		μονάδα
8516 90 00	- Μέρη:					
8516 90 00 10	-- Για σίερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερώμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρων και άνω	Ατελώς		3,7		χ/μσ
8516 90 00 20	-- Για σιδερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερώμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρων και άνω	1,6		5,8		χ/μσ
8516 90 00 30	-- Για συσκευές θέρμανσης χώρου	0,6		4,7		χ/μσ
8516 90 00 90	-- Για φούρνους, γρίλλες, μαγειρικές σχάρες, εστίες, μαγειρικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού	1,6		6,2		χ/μσ
8516 90 00 90	-- Άλλα					
<u>85.17</u>	<b>Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσωμάτωση τηλεφώνια ή τηλεγραφία στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένων με ασύρματο ακουστικό και συσκευές τηλεπικοινωνίας με φέρον ρεύμα ή ψηφιακής τηλεπικοινωνίας.</b>					
	- Τηλέφωνα με εικόνα:					
	- Τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένων, τηλεφώνα με εικόνα:					
8517 11 00 00	-- Συσκευές ενσωμάτωσης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό	1,0		8,4		μονάδα
8517 19	-- Άλλα:					
8517 19 10 00	--- Τηλέφωνα με εικόνα	1,0		11,6		μονάδα
8517 19 90 00	--- Άλλα	1,0		8,4		μονάδα
	- Τηλεμοιοτυπικά και τηλετύπα:					
8517 21 00 00	-- Τηλεμοιοτυπικές συσκευές	1,0		8,4		μονάδα
8517 22 00 00	-- Τηλέτυπα	1,0		8,4		μονάδα
8517 30 00 00	- Άλλες συσκευές για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια για τη ψηφιακή τηλεπικοινωνία:	1,0		8,4		μονάδα

8517 50 10 00	-- Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	1,0	5,7	μονάδα
8517 50 90 00	-- Άλλες	1,0	8,4	μονάδα
8517 80	- Άλλες συσκευές:			
8517 80 10 00	-- Εσωτερικά τηλέφωνα	1,0	8,4	μονάδα
8517 80 90 00	-- Άλλα	1,0	8,4	μονάδα
8517 90	- Μέρη:			
8517 90 11 00	-- Των συσκευιών με φέρον ρεύμα της διάκρισης 8517 50 10:	1,0	6,9	χ/μο
8517 90 19 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,0	6,9	χ/μο
	-- Άλλα:			
8517 90 82 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	1,0	8,4	χ/μο
8517 90 88 00	-- Άλλα	1,0	8,4	χ/μο
<b>85.18</b>	<b>Μικρόφωνα και υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:</b>			
8518 10	- Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	1,0	1,6	μονάδα
8518 10 10 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,5	5,3	μονάδα
8518 10 10 90	--- Άλλα			
8518 10 90	-- Άλλα:			
8518 10 90 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0	6,0	μονάδα
8518 10 90 90	--- Άλλα	3,5	9,7	μονάδα
	- Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21	-- Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10	--- Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:	1,0	1,6	μονάδα
8518 21 10 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,5	5,3	μονάδα
8518 21 10 90	---- Άλλα			
8518 21 90	-- Άλλα:			
8518 21 90 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0	6,0	μονάδα
8518 21 90 90	--- Άλλα	3,5	9,7	μονάδα
8518 22	- Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	1,0	1,6	μονάδα
8518 22 10 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,5	5,3	μονάδα
8518 22 10 90	---- Άλλα			
8518 22 90	-- Άλλα:			
8518 22 90 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0	6,0	μονάδα
8518 22 90 90	--- Άλλα	3,5	9,7	μονάδα
8518 29	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΑΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
8518 29 10	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	1,0		1,6		μονάδα
8518 29 10 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,5		5,3		μονάδα
8518 29 10 90	... Άλλα:					
8518 29 90	... Άλλα:					
8518 29 90 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		6,0		μονάδα
8518 29 90 90	... Άλλα:	3,5		9,7		μονάδα
8518 30	- Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:					
8518 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		μονάδα
8518 30 90 00	-- Άλλα	3,5		9,9		μονάδα
8518 40	- Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:					
8518 40 10	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8518 40 10 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		1,6		μονάδα
8518 40 10 90	... Άλλα:	3,5		5,3		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8518 40 30	... Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:					
8518 40 30 10	... Τηλεφωνία	1,0		6,0		μονάδα
8518 40 30 90	... Άλλοι	3,5		9,7		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8518 40 91	... Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:					
8518 40 91 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		6,0		μονάδα
8518 40 91 90	... Άλλα:	3,5		9,7		μονάδα
8518 40 99	... Άλλα:					
8518 40 99 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		6,0		μονάδα
8518 40 99 90	... Άλλα:	3,5		9,7		μονάδα
8518 50	- Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:					
8518 50 10	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8518 50 10 10	... Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		1,6		μονάδα
8518 50 10 90	... Άλλα:	3,5		5,3		μονάδα
8518 50 90	-- Άλλες:					
8518 50 90 10	... Τηλεφωνία	1,0		6,0		μονάδα
8518 50 90 90	... Άλλοι	3,5		9,7		μονάδα
8518 90 00	- Μέρη:					
8518 90 00 10	-- Ακουστικά έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	1,0		6,0		Χίμιο
8518 90 00 90	-- Άλλα	3,5		9,7		Χίμιο
<u>85.19</u>	<b>Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:</b>					
8519 10 00 00	- Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος	3,5		12,6		μονάδα



8519 21 00 00	- Άλλα ηλεκτρόφωνα:	3,5	11,4	μονάδα
8519 29 00 00	-- Χωρίς μεγάφωνα	3,5	11,4	μονάδα
	-- Άλλα			
8519 31 00 00	- Συσκευές περιστροφής των δίσκων	3,5	11,4	μονάδα
8519 39 00 00	-- Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	3,5	11,4	μονάδα
8519 40 00 00	-- Άλλες	1,6	9,6	μονάδα
	- Μηχανές για την υπαέρωση			
8519 92 00 00	- Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου	3,5	8,9	μονάδα
8519 93	-- Κασετόφωνα τζέπης			
	-- Άλλα κασετόφωνα:			
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα:			
8519 93 31 00	---- Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	13,9	μονάδα
8519 93 39 00	---- Άλλες	3,5	11,4	μονάδα
	--- Άλλες:			
8519 93 81	---- Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης:			
8519 93 81 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6	11,0	μονάδα
8519 93 81 90	----- Άλλες	3,5	13,9	μονάδα
8519 93 89	---- Άλλες:			
8519 93 89 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6	8,7	μονάδα
8519 93 89 90	----- Άλλες	3,5	11,4	μονάδα
8519 99	-- Άλλες:			
	--- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 12	---- Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόντακτ) με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm:			
8519 99 12 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6	11,0	μονάδα
8519 99 12 90	----- Άλλες	3,5	13,9	μονάδα
8519 99 18	---- Άλλες:			
8519 99 18 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6	11,0	μονάδα
8519 99 18 90	----- Άλλες	3,5	13,9	μονάδα
8519 99 90	--- Άλλες:			
8519 99 90 10	---- Για χρήση γραφείου	1,6	9,4	μονάδα
8519 99 90 20	---- Για κινηματογραφία	3,9	12,8	μονάδα
8519 99 90 90	---- Άλλες	3,5	12,2	μονάδα
<b>95.20</b>	<b>Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:</b>			
8520 10 00 00	- Μηχανές για την υπαέρωση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	1,6	7,7	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8520 20 00 00	- Συσκεύες που απαντούν στα τηλεφωνήματα - Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:	1,6		7,7		μονάδα
8520 32	-- Ψηφιακές:					
	---Με κασέτες:					
	----Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:					
8520 32 11	---- Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:					
8520 32 11 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		2,4		μονάδα
8520 32 11 90	----- Άλλες	3,5		5,3		μονάδα
8520 32 19	---- Άλλες:					
8520 32 19 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		7,1		μονάδα
8520 32 19 90	----- Άλλες	3,5		9,9		μονάδα
8520 32 30	---- Κασετόφωνα τζέπις:					
8520 32 30 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		2,4		μονάδα
8520 32 30 90	----- Άλλες	3,5		5,3		μονάδα
8520 32 50	---- Άλλες:					
8520 32 50 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		7,1		μονάδα
8520 32 50 90	----- Άλλες	3,5		9,9		μονάδα
8520 32 91 00	---- Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνιμη ταχύτητα αυτήν των 19 cm ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm ανά δευτερόλεπτο συνδέεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	3,5		9,9		μονάδα
8520 32 99 00	---- Άλλες	3,5		11,6		μονάδα
8520 33	-- Άλλες, με κασέτες:					
	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:					
8520 33 11	---- Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:					
8520 33 11 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		2,4		μονάδα
8520 33 11 90	----- Άλλες	3,5		5,3		μονάδα
8520 33 19	---- Άλλες:					
8520 33 19 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		7,1		μονάδα
8520 33 19 90	----- Άλλες	3,5		9,9		μονάδα
8520 33 30	---- Κασετόφωνα τζέπις:					
8520 33 30 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		2,4		μονάδα
8520 33 30 90	----- Άλλες	3,5		5,3		μονάδα
8520 33 90	---- Άλλες:					
8520 33 90 10	----- Για χρήση γραφείου	1,6		7,1		μονάδα
8520 33 90 90	----- Άλλες	3,5		9,9		μονάδα

8520 39	-- Άλλες:	3,5	9,9	μονάδα
8520 39 10 00	--- Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες			
8520 39 90 00	--- Άλλες:	3,5	11,6	μονάδα
8520 90	- Άλλες:			
8520 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,5	5,3	μονάδα
8520 90 90	-- Άλλες:			
8520 90 90 10	--- Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	0,7	4,6	μονάδα
8520 90 90 20	--- Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	3,9	9,4	μονάδα
8520 90 90 90	--- Άλλες:	3,5	8,7	μονάδα
85.21	<b>Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής θίντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη θίντεοφωνικών σημάτων:</b>			
8521 10	- Με μαγνητικές ταινίες:	6,5	10,0	μονάδα
8521 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8521 10 30 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο	6,5	22,6	μονάδα
8521 10 80	--- Άλλες:			
8521 10 80 10	---- Με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο	Απελώς	8,0	μονάδα
8521 10 80 90	---- Άλλες:	6,5	17,2	μονάδα
8521 90 00 00	- Άλλες:	6,5	22,6	μονάδα
85.22	<b>Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:</b>			
8522 10 00 00	- Φωνογραφικοί αναγνώστες	2,6	8,8	χίλιο
8522 90	- Άλλα:			
8522 90 10 00	-- Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,6	4,0	χίλιο
8522 90 30 00	--- Βελόνες ή σιχμές, Διαμαντίνια, Ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη			
8522 90 91	---- Άλλα:	2,6	6,1	χίλιο
	---- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8522 90 91 10	..... Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	1,6		7,0		Χ/μσ
8522 90 91 20	..... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	0,7		5,7		Χ/μσ
8522 90 91 30	..... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	3,9		10,4		Χ/μσ
8522 90 91 90	..... Άλλες	2,6		8,5		Χ/μσ
8522 90 93	.... Συνεργολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 53 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου:					
8522 90 93 10	..... Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	1,6		4,7		Χ/μσ
8522 90 93 20	..... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	0,7		3,3		Χ/μσ
8522 90 93 30	..... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	3,9		8,1		Χ/μσ
8522 90 93 90	..... Άλλες	2,6		6,2		Χ/μσ
8522 90 98 10	.... Άλλα:					
8522 90 98 20	..... Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	1,6		7,0		Χ/μσ
8522 90 98 30	..... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστούμετρων και άνω	0,7		5,7		Χ/μσ
8522 90 98 90	..... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	3,9		10,4		Χ/μσ
	..... Άλλες	2,6		8,5		Χ/μσ
<b>85.23</b>	<b>Υποβλήματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανέλατες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:</b>					
	-Μαγνητικές ταινίες:					
8523 11 00	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα:					μονάδα
8523 11 00 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	1,6		5,9		
8523 11 00 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71					μονάδα
8523 11 00 90	--- Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8523 12 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 χιλιοστόμετρα:	4,4		8,5		μονάδα
8523 12 00 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	1,6		6,8		μονάδα

8523 12 00 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4,4	4,1	μονάδα
8523 12 00 90	--- Άλλες			9,6	μονάδα
8523 13 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 χιλιοστάμετρα:				
8523 13 00 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου		1,6	6,8	μονάδα
8523 13 00 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,1	μονάδα
8523 13 00 30	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	11,6	μονάδα
8523 13 00 90	--- Άλλες		4,4	9,6	μονάδα
8523 20	- Μαγνητικοί δίσκοι: -- Στερεοί (ακρίμπτοι):				
8523 20 11	--- Επικαλυμμένοι με λεπτή μεταλλική στρώση, με πεδίο απομαγνητισμού που υπερβαίνει τα 600 Oersted και εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 231 mm:				
8523 20 11 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου		1,6	4,3	μονάδα
8523 20 11 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8523 20 11 30	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	8,8	μονάδα
8523 20 11 90	--- Άλλες		4,4	6,9	μονάδα
8523 20 19	--- Άλλοι:				
8523 20 19 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου		1,6	6,8	μονάδα
8523 20 19 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,1	μονάδα
8523 20 19 30	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	11,6	μονάδα
8523 20 19 90	--- Άλλοι		4,4	9,6	μονάδα
8523 20 90	--- Άλλοι:				
8523 20 90 10	--- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου		1,6	6,8	μονάδα
8523 20 90 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,1	μονάδα
8523 20 90 30	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	11,6	μονάδα
8523 20 90 90	--- Άλλες		4,4	9,6	μονάδα
8523 30 00 00	- Κάρτες με μαγνητική λωρίδα		4,4	9,6	μονάδα
8523 30 00	- Άλλα:				
8523 30 00 10	-- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου		1,6	6,8	μονάδα
8523 30 00 20	-- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,1	μονάδα
8523 30 00 30	-- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	11,6	μονάδα
8523 30 00 90	-- Άλλες		4,4	9,6	μονάδα
8523 90 00	- Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:				
8523 90 00 10	- Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:				
8523 90 00 20	--- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,1	μονάδα
8523 90 00 30	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές		6,1	11,6	μονάδα
8523 90 00 90	--- Άλλες		4,4	9,6	μονάδα
<b>85.24</b>					
8524 10 00					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8524 10 00 10	-- Σειρές δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5		4,1		μονάδα
8524 10 00 90	-- Άλλοι	4,4		9,6		μονάδα
8524 31 00	-- Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):					
8524 31 00 10	-- Για την αναπαραγωγή φαινόμενων εκτός από ήχο ή εικόνα:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8524 31 00 20	-- Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	0,5		4,1		μονάδα
8524 31 00 90	-- Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4,4		9,8		μονάδα
8524 32 00	-- Άλλοι	0,5		4,1		μονάδα
8524 32 00 10	-- Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά:	4,4		9,6		μονάδα
8524 32 00 90	-- Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5		4,1		μονάδα
8524 39 00	-- Άλλοι	6,1		11,6		μονάδα
8524 39 00 10	-- Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4,4		9,6		μονάδα
8524 39 00 90	-- Άλλα					
8524 40	-- Μαγνητικές ταινίες για την αναπαραγωγή φαινόμενων εκτός από ήχο ή εικόνα:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8524 40 10 00	-- Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών					
8524 40 91	-- Άλλες:					
8524 40 91 10	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm:	0,5		4,1		μονάδα
8524 40 91 90	-- Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4,4		9,8		μονάδα
8524 40 99	-- Άλλες:					
8524 40 99 10	-- Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5		4,5		μονάδα
8524 40 99 90	-- Άλλες	4,4		9,8		μονάδα
8524 51 00	-- Άλλες μαγνητικές ταινίες:					
8524 51 00 10	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 mm:	0,5		4,1		μονάδα
8524 51 00 90	-- Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4,4		9,8		μονάδα
8524 52 00	-- Άλλες					
8524 52 00 10	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm:	0,5		3,6		μονάδα
	-- Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου					

8524 52 00 90	--- Άλλες	4,4	9,8	μονάδα
8524 53 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 mm:			
8524 53 00 10	--- Προσριζόμενες αποκλειστικά για τη διαδικασία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5	4,1	μονάδα
	---Βιντεοταινίες:			
8524 53 00 21	---- Εκπαιδευτικού περιεχομένου	0,5	4,1	μονάδα
8524 53 00 29	---- Άλλες	6,1	11,8	μονάδα
8524 53 00 90	--- Άλλες	4,4	9,8	μονάδα
8524 60 00 00	- Κάρτες με μαγνητική λωρίδα	4,4	9,8	μονάδα
	--Άλλες:			
8524 91	--- Για την αναπαραγωγή φαινόμενων εκτός από ήχο ή εικόνα:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8524 91 10 00	--- Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών			
	-- Άλλα:			
8524 91 90	---- Προσριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών. Δίσκοι (κόμπακτ) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5	4,1	μονάδα
8524 91 90 10	---- Άλλα	4,4	9,8	μονάδα
8524 91 90 90	--- Άλλα:			
8524 99 00	--- Προσριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	0,5	4,1	μονάδα
8524 99 00 10	--- Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	6,1	11,8	μονάδα
8524 99 00 20	--- Άλλα	4,4	9,8	μονάδα
8524 99 00 90				
<b>85.25</b>	<b>Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιόφωνα ή την τηλεόραση, ζωώ και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση, σταθερές θιντεοσυσκευές λήψης εικόνας και άλλες θιντεοκάμερες:</b>			
	- Συσκευές εκπομπής:			
8525 10	--- Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροκάφη	1,0	1,6	μονάδα
8525 10 10 00				
	-- Άλλες:			
8525 10 90	--- Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία	1,0	6,0	μονάδα
8525 10 90 10	--- Άλλες	2,6	8,4	μονάδα
8525 10 90 90	- Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20	--- Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροκάφη	1,0	1,6	μονάδα
8525 20 10 00	--Άλλες:			
8525 20 91 00	--- Για την κυψελοειδή ραδιοηλεκτρονία (κινητά τηλέφωνα)	1,0	7,5	μονάδα
8525 20 99	--- Άλλα:			
8525 20 99 10	---- Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία	1,0	7,5	μονάδα
8525 20 99 90	---- Άλλα	2,6	9,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
8525 30	- Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:						
8525 30 10 00	-- Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	Ατελώς		3,8		μονάδα	
8525 30 90 00	-- Άλλες	2,6		8,4		μονάδα	
8525 40	- Σταθερές βιντεοσκοπικές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες:						
8525 40 10 00	-- Σταθερές βιντεοκάμερες	2,6		8,4		μονάδα	
8525 40 91	-- Άλλες βιντεοκάμερες λήψης:						
8525 40 91 10	--- Που μπορούν να καταγράφουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση:	Ατελώς		4,9		μονάδα	
8525 40 99	--- Με τουλάχιστον 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	2,6		12,8		μονάδα	
8525 40 99 10	---- Άλλες						
8525 40 99 90	---- Άλλες	Ατελώς		14,0		μονάδα	
8525 40 99 90	---- Με τουλάχιστον 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	2,6		12,8		μονάδα	
<b>85.2θ</b>	<b>Συσκευές ραδιοαίχνησης και ραδιοβόλτης (ραντάρ), συσκευές ραδιοαναίχνησης και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:</b>						
8526 10	- Συσκευές ραδιοαίχνησης και ραδιοβόλτης (ραντάρ):						
8526 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		μονάδα	
8526 10 90 00	-- Άλλες	1,0		6,4		μονάδα	
8526 91	-- Άλλες:						
8526 91 11 00	--- Συσκευές ραδιοαναίχνησης:						
8526 91 19 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
8526 91 90 00	--- Δέκτες ραδιοαναίχνησης	1,0		1,6		μονάδα	
8526 92	--- Άλλες	1,0		6,4		μονάδα	
8526 92 10 00	-- Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:						
8526 92 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6		μονάδα	
8526 92 90 10	--- Άλλες:						
8526 92 90 90	---- Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκρατοσκευασμάτων για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0		7,1		μονάδα	
8526 92 90 90	---- Άλλες	1,0		6,4		μονάδα	
<b>85.2ζ</b>	<b>Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:</b>						
8526 92 90 90	- Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονία:						



8527 12	-- Ραδιοαστερόφωνα τζέπης:					
8527 12 10 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	17,9	μονάδα		
8527 12 90 00	--- Άλλα	3,5	16,5	μονάδα		
8527 13	-- Άλλες συσκευές συνδυσασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
8527 13 10 00	--- Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	3,5	17,1	μονάδα		
	--- Άλλες:					
8527 13 91 00	---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	17,9	μονάδα		
8527 13 99 00	---- Άλλες	3,5	16,5	μονάδα		
8527 19 00 00	--- Άλλες	3,5	5,3	μονάδα		
	-- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:					
8527 21	-- Συνδυσασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
	--- Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS):					
8527 21 20 00	---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	3,5	17,9	μονάδα		
	---- Άλλες:					
8527 21 52 00	---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	17,9	μονάδα		
8527 21 59 00	---- Άλλες:	3,5	16,5	μονάδα		
	--- Άλλες:					
8527 21 70 00	---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	3,5	17,9	μονάδα		
	---- Άλλες:					
8527 21 92 00	---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	17,9	μονάδα		
8527 21 98 00	---- Άλλες	3,5	16,5	μονάδα		
8527 29 00 00	--- Άλλες	3,5	17,1	μονάδα		
	-- Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:					
8527 31	-- Συνδυσασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
8527 31 11 00	--- Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγέθωνα στο ίδιο περίβλημα:	3,5	17,9	μονάδα		
8527 31 19 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	16,5	μονάδα		
	--- Άλλες:					
8527 31 91 00	---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	3,5	17,1	μονάδα		
	---- Άλλες:					
8527 31 93 00	---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	3,5	17,9	μονάδα		
8527 31 98 00	---- Άλλες	3,5	16,5	μονάδα		
8527 32	-- Μη συνδυσασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυσασμένες με ωρολογιακή συσκευή:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
8527 32 10 00	... Ραδιόφωνα ξυμνητήρια	3.5		5.3		μονάδα
8527 32 90 00	... Άλλες	3.5		16.2		μονάδα
8527 39	... Άλλες:					
8527 39 10 00	... Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περιβλήμα	3.5		16.2		μονάδα
	... Άλλες:					
8527 39 91 00	... Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	3.5		16.2		μονάδα
8527 39 99 00	... Με ενσωματωμένο ενισχυτή	3.5		16.2		μονάδα
8527 90	... Άλλες συσκευές:					
8527 90 10 00	... Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.0		1.6		μονάδα
	... Άλλες:					
8527 90 91 00	... Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	1.0		11.2		μονάδα
8527 90 99 00	... Άλλες	1.0		12.2		μονάδα
<b>85.28</b>	<b>Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οθόνες θίντεο και δίντεο προβολής:</b>					
	... Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας:					
8528 12	... Έγχρωμοι:					
	... Συσκευές τηλεπροβολής:					
8528 12 14 00	... Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	2.6		16.6		μονάδα
	... Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:					
8528 12 16 00	... Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	2.6		16.6		μονάδα
8528 12 18 00	... Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	2.6		16.6		μονάδα
	... Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής:					
8528 12 22 00	... Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 28 00	... Άλλες	3.3		17.6		μονάδα
	... Άλλες:					
	... Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας:					
	... Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5, και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:					
	..... Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 52 00	..... Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 54 00	..... Υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 56 00	..... Υπερβαίνει τα 72 cm	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 58 00	... Άλλες:					
	... Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:					
	..... Δεν υπερβαίνει τα 75 cm	3.3		17.6		μονάδα
8528 12 62 00						

8528 12 66 00	..... Υπερβαίνει το 75 cm	3,3	17,6	μονάδα
8528 12 72 00	.....Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:	3,3	17,6	μονάδα
8528 12 76 00	..... Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών ..... Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	3,3	17,6	μονάδα
8528 12 81 00	.....Άλλες: .....Με οθόνη:	2,6	16,6	μονάδα
8528 12 89 00	..... Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	2,6	16,6	μονάδα
8528 12 92 00	..... Άλλες ..... Χωρίς οθόνη: .....Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners):	2,6	16,6	μονάδα
8528 12 94 00	..... Ήχητικοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί ψηφιακοί και αναλογικοί)	2,6	16,6	μονάδα
8528 12 98 00	..... Άλλες	2,6	16,6	μονάδα
8528 13 00 00	-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες - Βίντεο-μόνιτορ:	2,6	12,9	μονάδα
8528 21	-- Έγχρωμα:			
8528 21 14 00	.....Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες: ..... Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	2,6	16,6	μονάδα
8528 21 16 00	.....Άλλα:			
8528 21 18 00	..... Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	2,6	16,6	μονάδα
8528 21 90 00	..... Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	2,6	16,6	μονάδα
8528 22 00 00	-- Άλλα	2,6	16,6	μονάδα
8528 30	-- Ασπρόμαυρα ή άλλα μονόχρωμα	2,6	16,6	μονάδα
8528 30 10 00	- Βίντεο προβολής:			
8528 30 90 00	-- Έγχρωμες -- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	Ατελώς 2,6	14,0 12,9	μονάδα μονάδα
85.29	<b>Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:</b>			
8529 10	- Κεραίες και ανακλαστικές κεραίες κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,6	χι/μο
	--Άλλες: ---Κεραίες:			
8529 10 20	.... Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστίγιου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	..... Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλιγίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	1,0	7,4	χι/μο
8529 10 20 20	..... Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	10,5	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8529 10 20 90	..... Άλλες ---- Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης: ---- Για λήψη μέσω δορυφόρου	2,6		9,7	Χ/μιο	
8529 10 31 00	..... Άλλες	2,6		9,2	Χ/μιο	
8529 10 39 00	..... Άλλες	2,6		9,2	Χ/μιο	
8529 10 40 00	..... Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	2,6		9,4	Χ/μιο	
8529 10 50	..... Άλλες:					
8529 10 50 10	---- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	1,0		7,0	Χ/μιο	
8529 10 50 90	---- Άλλες	2,6		9,2	Χ/μιο	
8529 10 70	---- Φίλτρα και διαχωριστές κεραίων:					
8529 10 70 10	---- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία.	1,0		7,0	Χ/μιο	
8529 10 70 20	---- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4,0		10,0	Χ/μιο	
8529 10 70 90	---- Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	2,6		9,2	Χ/μιο	
8529 10 90	..... Άλλα:					
8529 10 90 10	---- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία.	1,0		7,0	Χ/μιο	
8529 10 90 20	---- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4,0		10,0	Χ/μιο	
8529 10 90 90	---- Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	2,6		9,2	Χ/μιο	
8529 90	..... Άλλα:					
8529 90 10 00	-- Σύνολο και υποσύνολο, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη η συναρμολογημένα τμήματα, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,6	Χ/μιο	
8529 90 51	-- Άλλα:					
8529 90 51 10	---Επιπλά και κοιλιά: ---- Από ξύλο:					
8529 90 51 20	---- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία.	1,0		4,9	Χ/μιο	
8529 90 51 90	---- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4,0		7,9	Χ/μιο	
8529 90 59	---- Από άλλες ύλες:					
8529 90 59 10	---- Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	2,6		7,1	Χ/μιο	
8529 90 59 20	---- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία.	1,0		5,6	Χ/μιο	
	---- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	4,0		8,7	Χ/μιο	

8529 90 59 90	----- Άλλα	2,6			Χ/μo
8529 90 70	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:				
8529 90 70 10	----- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία. ----- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	1,0	6,8		Χ/μo
8529 90 70 20	---- Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευασμάτα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	9,9		Χ/μo
8529 90 70 90	---- Άλλα	2,6	9,1		Χ/μo
8529 90 81	---Άλλα:				
8529 90 81 10	----- Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση της διάρκειας 8525 30 και συσκευές των κλάσεων 85.27 και 85.28:	1,0	7,4		Χ/μo
8529 90 81 90	----- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία	2,6	9,7		Χ/μo
8529 90 89	----- Άλλες				
8529 90 89 10	----- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία. ----- Για συσκευές ραδιοαυτιλιίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	1,0	6,8		Χ/μo
8529 90 89 20	----- Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευασμάτα για διασκαδαστικούς σκοπούς	4,0	9,9		Χ/μo
8529 90 89 90	----- Άλλα	2,6	9,1		Χ/μo
<b>85.30</b>	<b>Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποταμίες οδούς, χάρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):</b>				
8530 10 00 00	- Συσκευές για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	0,5	4,0		μονάδα
8530 80 00 00	- Άλλες συσκευές	0,5	4,0		μονάδα
8530 90 00 00	- Μέρη	0,5	4,0		Χ/μo
<b>85.31</b>	<b>Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:</b>				
8531 10	- Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:				
8531 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8		μονάδα
8531 10 20 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα	0,5	4,1		μονάδα
8531 10 30 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια	0,5	4,1		μονάδα
8531 10 80 00	--- Άλλες	0,5	4,1		μονάδα
8531 20	- Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιάδους (LED):				
8531 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8		μονάδα
	--Άλλοι:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8531 20 30 00	... Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED) ... Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD): ... Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD): ..... Έγχρωμοι ..... Ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι ..... Άλλοι ... Άλλες συσκευές: ... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ... Άλλες - Μέρη: ... Συσκευών της διάκρισης 8531 20 ... Άλλων	0,5	4,8	μονάδα	
8531 20 51 00	..... Έγχρωμοι	0,5	4,8	μονάδα	
8531 20 59 00	..... Ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι	0,5	4,8	μονάδα	
8531 20 80 00	..... Άλλοι	0,5	4,8	μονάδα	
8531 80	- Άλλες συσκευές:	0,5	0,8	μονάδα	
8531 80 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	4,1	μονάδα	
8531 80 90 00	- Άλλες	0,5	4,8	Χ/μιο	
8531 90	- Μέρη:	0,5	4,1	Χ/μιο	
8531 90 10 00	- Συσκευών της διάκρισης 8531 20	0,5	4,1	Χ/μιο	
8531 90 90 00	- Άλλων	0,5	4,1	Χ/μιο	
<b>85.32</b>	<b>Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:</b>				
8532 10 00	- Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύον αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος): ... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις ... Για τηλεφώνια ... Άλλα ... Άλλοι σταθεροί πυκνωτές: ... Με ταντάλιο: ... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις ... Για τηλεφώνια ... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων ... Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης ... Άλλοι ... Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο: ... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις ... Για τηλεφώνια ... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων ... Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης ... Άλλοι ... Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση: ... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις ... Για τηλεφώνια ... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,6 1,0 Ατελώς  2,6 1,0 2,0 1,6 Ατελώς  2,6 1,0 2,0 1,6 Ατελώς  2,6 1,0 2,0	7,6 5,3 3,6  9,2 6,9 8,2 7,6 5,0  9,2 6,9 8,2 7,6 5,0  7,6 5,3 6,7	Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο  Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο	
8532 10 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	7,6	Χ/μιο	
8532 10 00 20	... Για τηλεφώνια	1,0	5,3	Χ/μιο	
8532 10 00 90	... Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μιο	
8532 21 00	... Με ταντάλιο:				
8532 21 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	9,2	Χ/μιο	
8532 21 00 20	... Για τηλεφώνια	1,0	6,9	Χ/μιο	
8532 21 00 30	... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	8,2	Χ/μιο	
8532 21 00 40	... Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	7,6	Χ/μιο	
8532 21 00 90	... Άλλοι	Ατελώς	5,0	Χ/μιο	
8532 22 00	... Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:				
8532 22 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	9,2	Χ/μιο	
8532 22 00 20	... Για τηλεφώνια	1,0	6,9	Χ/μιο	
8532 22 00 30	... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	8,2	Χ/μιο	
8532 22 00 40	... Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	7,6	Χ/μιο	
8532 22 00 90	... Άλλοι	Ατελώς	5,0	Χ/μιο	
8532 23 00	... Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:				
8532 23 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	7,6	Χ/μιο	
8532 23 00 20	... Για τηλεφώνια	1,0	5,3	Χ/μιο	
8532 23 00 30	... Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	6,7	Χ/μιο	

8532 23 00 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	6,1	Χ/μo
8532 23 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3,6	Χ/μo
8532 24	-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	--- Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης:	2,6	7,6	Χ/μo
8532 24 10 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	1,0	5,3	Χ/μo
8532 24 10 20	--- Για τηλέφωνα	2,0	6,7	Χ/μo
8532 24 10 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	1,6	6,1	Χ/μo
8532 24 10 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	Ατελώς	3,6	Χ/μo
8532 24 10 90	--- Άλλοι			
8532 24 90	--- Άλλοι:			
8532 24 90 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	7,6	Χ/μo
8532 24 90 20	--- Για τηλέφωνα	1,0	5,3	Χ/μo
8532 24 90 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	6,7	Χ/μo
8532 24 90 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	6,1	Χ/μo
8532 24 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3,6	Χ/μo
8532 25 00	-- Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη			
8532 25 00 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	7,6	Χ/μo
8532 25 00 20	--- Για τηλέφωνα	1,0	5,3	Χ/μo
8532 25 00 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	-6,7	Χ/μo
8532 25 00 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	6,1	Χ/μo
8532 25 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3,6	Χ/μo
8532 29 00	--- Άλλοι:			
8532 29 00 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	7,6	Χ/μo
8532 29 00 20	--- Για τηλέφωνα	1,1	5,3	Χ/μo
8532 29 00 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	6,7	Χ/μo
8532 29 00 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	6,1	Χ/μo
8532 29 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3,6	Χ/μo
8532 30 00	- Πυκνωτές μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 00 10	-- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	9,2	Χ/μo
8532 30 00 20	-- Για τηλέφωνα	1,0	6,9	Χ/μo
8532 30 00 30	-- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	8,2	Χ/μo
8532 30 00 40	-- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	7,6	Χ/μo
8532 30 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς	5,0	Χ/μo
8532 90 00	- Μέρη:			
8532 90 00 10	-- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,6	8,6	Χ/μo
8532 90 00 20	-- Για τηλέφωνα	1,0	6,4	Χ/μo
8532 90 00 30	-- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	2,0	7,7	Χ/μo
8532 90 00 40	-- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	1,6	7,1	Χ/μo
8532 90 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς	4,7	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
85.33	<b>Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα):</b>					
8533 10 00 00	- Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση	0,5		4,8		Χ/μο
8533 21 00	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:					
8533 21 00 10	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,8		Χ/μο
8533 21 00 90	--- Άλλες	1,0		5,5		Χ/μο
8533 29 00	-- Άλλες:					
8533 29 00 10	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,8		Χ/μο
8533 29 00 90	--- Άλλες	1,0		5,5		Χ/μο
8533 31 00	- Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα) σε περίεξη:					
8533 31 00 10	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:					
	--- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,7		Χ/μο
	--- Άλλες:					
8533 31 00 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,8		Χ/μο
8533 31 00 99	---- Άλλες	1,0		5,5		Χ/μο
8533 39 00	-- Άλλες:					
8533 39 00 10	--- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,7		Χ/μο
	--- Άλλες:					
8533 39 00 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,8		Χ/μο
8533 39 00 99	---- Άλλες	1,0		5,5		Χ/μο
8533 40	- Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα):					
8533 40 10	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:					
8533 40 10 10	--- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,7		Χ/μο
	--- Άλλες:					
8533 40 10 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,8		Χ/μο
8533 40 10 99	---- Άλλες	1,0		5,5		Χ/μο
8533 40 90	-- Άλλες:					
8533 40 90 10	--- Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,7		Χ/μο



8533 40 90 91	---Άλλες:					
8533 40 90 99	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	7,8	Χ/μo		
8533 90 00	---- Άλλες	1,0	5,5	Χ/μo		
8533 90 00 10	- Μέρη:					
8533 90 00 20	-- Για αντιστάσεις άνθρακα	0,5	4,8	Χ/μo		
8533 90 00 30	-- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3,7	Χ/μo		
8533 90 00 90	-- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	7,8	Χ/μo		
	-- Άλλα	1,0	5,5	Χ/μo		
<b>85.34</b>	<b>Τυπωμένα κυκλώματα:</b>					
8534 00 11	-Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών					
8534 00 11 10	-- Πολλαπλά κυκλώματα:	2,6	8,9	Χ/μo		
8534 00 11 90	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	1,0	6,7	Χ/μo		
8534 00 19	--- Άλλα:					
8534 00 19 10	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	8,9	Χ/μo		
8534 00 19 90	--- Άλλα	1,0	6,7	Χ/μo		
8534 00 90	- Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:					
8534 00 90 10	-- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	8,9	Χ/μo		
8534 00 90 90	-- Άλλα	1,0	6,7	Χ/μo		
<b>85.35</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιέκρανα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V:</b>					
8535 10 00 00	- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες -Διακόπτες αυτόματοι:	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 21 00 00	-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV					
8535 29 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 30	- Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 30 10 00	-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV					
8535 30 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 40 00 00	- Αλεξιέκρανα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 90 00	-- Άλλα:					
8535 90 00 10	-- Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	4,1	Χ/μo		
8535 90 00 90	-- Άλλα	1,0	5,2	Χ/μo		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
85.36	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, θύματα (φίς) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιό σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V:					
8536 10	- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:					
8536 10 10	-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:					
8536 10 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 10 10 90	--- Άλλες	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 10 50	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:					
8536 10 50 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 10 50 90	--- Άλλες	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 10 90	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:					
8536 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 20	- Διακόπτες:					
8536 20 10	-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:					
8536 20 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 20 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 20 90	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:					
8536 20 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 20 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 30	- Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:					
8536 30 10	-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:					
8536 30 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 30 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,2		χ/μιο
8536 30 90	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A:					
8536 30 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		χ/μιο
8536 30 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,2		χ/μιο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8536 50 15 20	.... Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	1,0		5,4		Χ/μιο
8536 50 15 90	.... Άλλοι	Ατελώς		3,2		Χ/μιο
8536 50 19	.... Άλλοι:					
8536 50 19 10	.... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,3		Χ/μιο
8536 50 19 20	.... Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	1,0		5,4		Χ/μιο
8536 50 19 90	.... Άλλοι	Ατελώς		3,2		Χ/μιο
8536 50 90	.... Άλλοι:					
8536 50 90 10	.... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,4		Χ/μιο
8536 50 90 20	.... Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	1,0		5,4		Χ/μιο
8536 50 90 90	.... Άλλοι	Ατελώς		3,2		Χ/μιο
8536 61	.. Υποδοχές (ντου) ηλεκτρικών λαμπτήρων, φύματα (φιν) και ρευματολήπτες:					
8536 61 10	-- Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντου):					
8536 61 10 10	.... Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντου) Edison:	2,6		7,3		Χ/μιο
8536 61 10 90	.... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	1,0		5,0		Χ/μιο
8536 61 90	.... Άλλες					
8536 61 90 10	.... Άλλες:	2,6		7,3		Χ/μιο
8536 61 90 90	.... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	1,0		5,0		Χ/μιο
8536 69	-- Άλλες:					
8536 69 10	.... Για ομοσφονικά καλώδια:	2,6		7,3		Χ/μιο
8536 69 10 10	.... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	1,0		5,0		Χ/μιο
8536 69 10 90	.... Άλλα					
8536 69 30	.... Για τυπωμένα κυκλώματα	2,6		7,3		Χ/μιο
8536 69 30 10	.... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	1,0		5,0		Χ/μιο
8536 69 30 90	.... Άλλα					

8536 69 90	--- Άλλες:				
8536 69 90 10	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	7,3	Χ/μιο	
8536 69 90 90	---- Άλλες	1,0	5,0	Χ/μιο	
8536 90	- Άλλες συσκευές:				
8536 90 01 00	-- Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	1,0	5,0	Χ/μιο	
8536 90 10	-- Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:				
8536 90 10 10	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	7,3	Χ/μιο	
8536 90 10 90	--- Άλλα	1,0	5,0	Χ/μιο	
8536 90 20 00	-- Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer probes)	Ατελώς	1,9	Χ/μιο	
8536 90 85	-- Άλλες:				
8536 90 85 11	--- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:				
	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0	6,4	Χ/μιο	
8536 90 85 19	---- Άλλες	Ατελώς	3,2	Χ/μιο	
8536 90 85 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6	7,3	Χ/μιο	
8536 90 85 99	---- Άλλες	1,0	5,0	Χ/μιο	
<b>85.37</b>	<b>Πινακές, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις, που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 85.35 ή 85.36, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90 καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 85.17:</b>				
8537 10	- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V:				
8537 10 00	-- Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
	-- Άλλα:				
8537 10 91 00	--- Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
8537 10 99	--- Άλλα:				
8537 10 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0	6,0	Χ/μιο	
8537 10 99 90	---- Άλλα	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
8537 20	- Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V:				
8537 20 91 00	-- Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
8537 20 99 00	-- Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	2,9	Χ/μιο	
<b>85.38</b>	<b>Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:</b>				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8538 10 00 00	--- Πινακές, πλάκες, καναλές, αναλόγια, ερμάβια και άλλα υποβήματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς		3,0		Χ/μιο
8538 90	- Άλλα:					
8538 90 10	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:					
8538 90 10 11	---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:					
	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,6		Χ/μιο
8538 90 10 12	---- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	1,0		5,7		Χ/μιο
8538 90 10 19	---- Άλλα	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8538 90 10 91	---Άλλα:					
8538 90 10 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,6		Χ/μιο
8538 90 10 92	---- Για αντιστάσεις άνθρακα	0,5		3,8		Χ/μιο
8538 90 10 93	---- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,8		Χ/μιο
8538 90 10 99	---- Άλλα	1,0		5,3		Χ/μιο
8538 90 90	--- Άλλα:					
	---Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:					
8538 90 90 11	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	2,0		6,2		Χ/μιο
8538 90 90 12	---- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	1,0		5,2		Χ/μιο
8538 90 90 19	---- Άλλα	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
8538 90 90 91	---Άλλα:					
8538 90 90 91	---- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	2,6		7,1		Χ/μιο
8538 90 90 92	---- Για αντιστάσεις άνθρακα	0,5		4,1		Χ/μιο
8538 90 90 93	---- Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		2,9		Χ/μιο
8538 90 90 99	---- Άλλα	1,0		4,9		Χ/μιο
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φόροι και πρόσδεσις σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπερπίδων ή υπέρυθρων ακτινών. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:					

8539 10	- Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι":	1,6	2,4	μονάδα
8539 10 10 00	-- Που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8539 10 90	-- Άλλα:	2,0	7,3	μονάδα
8539 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	1,6	6,7	μονάδα
8539 10 90 90	--- Άλλα			
8539 21	- Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης με εξοήρηση εκείνους των υπερωδών ή υπέρυθρων ακτίνων:	1,6	6,7	μονάδα
8539 21 30 00	-- Αλογόνων, βολφραμίου:			
8539 21 92 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	1,6	6,7	μονάδα
8539 21 98 00	--- Άλλοι, για τάση:	1,6	6,7	μονάδα
8539 22	---- Που υπερβαίνει τα 100 V			
8539 22 10 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	1,6	6,7	μονάδα
8539 22 90 00	--- Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:	1,6	6,7	μονάδα
8539 29	--- Με ανακλαστήρες	1,6	6,7	μονάδα
8539 29 30 00	--- Άλλοι:	1,6	6,7	μονάδα
8539 29 92 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	1,6	6,7	μονάδα
8539 29 98 00	--- Άλλοι, για τάση:	1,6	6,7	μονάδα
8539 31	---- Που υπερβαίνει τα 100 V			
8539 31 10 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	1,6	6,7	μονάδα
8539 31 90 00	- Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:	1,6	6,7	μονάδα
8539 32	-- Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 32 10 00	--- Με δύο κάλυκες	1,6	6,1	μονάδα
8539 32 50 00	--- Άλλοι	1,6	6,1	μονάδα
8539 32 90 00	-- Ατιμών υδραργύρου ή νατρίου. Λαμπτήρες αλογόνου:			
8539 39 00 00	--- Ατιμών νατρίου	1,6	6,1	μονάδα
8539 41 00 00	--- Ατιμών υδραργύρου	1,6	6,1	μονάδα
8539 49	--- Ατιμών νατρίου	1,6	6,1	μονάδα
8539 49 10 00	--- Μεταλλικές λάμπες αλογόνου	1,6	6,1	μονάδα
8539 49 30 00	--- Άλλοι	1,6	6,1	μονάδα
8539 90	- Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τζέου:	1,6	6,1	μονάδα
8539 90 10 00	-- Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τζέου	1,6	6,1	μονάδα
8539 90 10 00	-- Άλλοι:	1,6	6,1	μονάδα
8539 90 10 00	--- Με υπεριώδεις ακτίνες	1,6	6,1	μονάδα
8539 90 10 00	--- Με υπέρυθρες ακτίνες	1,6	6,1	μονάδα
8539 90 10 00	- Μέρη:			
8539 90 10 00	-- Κάλυκες	1,6	6,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8539 90 90 00	-- Άλλα	1,6		6,2		χ/μιο
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 85.39:					
	- Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:					
8540 11	-- Έγχρωμες:					
	--- Των τύπων των οποίων η σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερη του 1,5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:					
8540 11 11 00	---- Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	2,6		17,5		μονάδα
8540 11 13 00	---- Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	2,6		17,5		μονάδα
8540 11 15 00	---- Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	2,6		17,5		μονάδα
8540 11 19 00	---- Υπερβαίνει τα 72 cm	2,6		17,5		μονάδα
	--- Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:					
8540 11 91 00	---- Δεν υπερβαίνει τα 72 cm	2,6		17,5		μονάδα
8540 11 99 00	---- Υπερβαίνει τα 72 cm	2,6		17,5		μονάδα
8540 12 00 00	-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	2,6		15,2		μονάδα
8540 20	-- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:					
8540 20 10 00	-- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	2,6		7,6		μονάδα
8540 20 30 00	-- Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	2,6		7,6		μονάδα
8540 20 90 00	-- Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	2,6		7,6		μονάδα
8540 40 00	- Σωλήνες οπτικής παραίσθησης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιώτης οθόνης μικρότερο από 0,4 mm:					
8540 40 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		5,4		μονάδα
8540 40 00 90	-- Άλλες	2,6		7,7		μονάδα
8540 50 00	- Σωλήνες οπτικής παραίσθησης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι:					
8540 50 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		5,4		μονάδα
8540 50 00 90	-- Άλλες	2,6		7,7		μονάδα
8540 60 00	- Άλλοι καθοδικοί σωλήνες:					
8540 60 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		5,4		μονάδα



8540 60 00 90	-- Άλλες -Σωληνωτές λυχνίες για υπεραυχνότητες (π.χ. μάγνητρον, κλύστορον, σωληνες προσδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες, που χειρίζονται με πλέγμα:	2,6	7,7	μονάδα
8540 71 00	-- Μάγνητρον:	1,0	5,5	μονάδα
8540 71 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,6	7,7	μονάδα
8540 71 00 90	--- Άλλα	1,0	5,5	μονάδα
8540 72 00	-- Κλύστορον:	2,6	7,7	μονάδα
8540 72 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0	5,5	μονάδα
8540 72 00 90	--- Άλλα	2,6	7,7	μονάδα
8540 79 00	-- Άλλες:	1,0	5,5	μονάδα
8540 79 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,6	7,7	μονάδα
8540 79 00 90	--- Άλλα	1,0	5,5	μονάδα
8540 81 00	-Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:	2,6	7,7	μονάδα
8540 81 00 10	--- Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:	1,0	5,5	μονάδα
8540 81 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,6	7,7	μονάδα
8540 81 00 90	--- Άλλα	1,0	5,5	μονάδα
8540 89	-- Άλλες:	2,6	7,7	μονάδα
8540 89 11	--- Σωληνωτές λυχνίες απεικόνισης:	1,0	5,5	μονάδα
8540 89 11 10	---- Σε κενό:	2,6	7,7	μονάδα
8540 89 11 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0	5,5	μονάδα
8540 89 11 90	---- Άλλα	2,6	7,7	μονάδα
8540 89 19	--- Άλλες:	1,0	5,5	μονάδα
8540 89 19 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,6	7,7	μονάδα
8540 89 19 90	---- Άλλα	1,0	5,5	μονάδα
8540 89 90	--- Άλλες:	2,6	7,7	μονάδα
8540 89 90 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0	5,5	μονάδα
8540 89 90 90	---- Άλλα	2,6	7,7	μονάδα
8540 91 00	-Μέρη:	1,0	5,8	χ/μο
8540 91 00	-- Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών:	2,6	8,1	χ/μο
8540 91 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0	5,8	χ/μο
8540 91 00 90	--- Άλλα	2,6	8,1	χ/μο
8540 99 00	-- Άλλα:	1,0	5,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8540 99 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		5,8		Χ/μιο
8540 99 00 90	--- Άλλα	2,6		8,1		Χ/μιο
<b>85.41</b>	<b>Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευσταθής με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:</b>					
8541 10	- Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδίοδους και τις δίοδους εκπομπής φωτός:					
8541 10 10	-- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8541 10 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		8,7		μονάδα
8541 10 10 90	--- Άλλα	2,6		11,0		μονάδα
	-- Άλλες:					
8541 10 91	--- Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος:					
8541 10 91 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		9,8		μονάδα
8541 10 91 90	--- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8541 10 99	--- Άλλες:					
8541 10 99 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		9,8		μονάδα
8541 10 99 90	--- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
	-Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:					
8541 21	-- Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:					
8541 21 10	--- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8541 21 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		8,7		μονάδα
8541 21 10 90	--- Άλλα	2,6		11,0		μονάδα
8541 21 90	--- Άλλες:					
8541 21 90 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		9,8		μονάδα
8541 21 90 90	--- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8541 29	-- Άλλες:					
8541 29 10	--- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8541 29 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	1,0		8,7		μονάδα

8541 29 10 90	.... Άλλα	2,6	11,0	μονάδα
8541 29 20	... Κρυσταλλογινίες ισχύος MOS με επίδραση πεδίου:			
8541 29 20 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8541 29 20 90	.... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8541 29 30	... Διπολικές κρυσταλλογινίες με μονωμένη πύλη (IGBTs):			
8541 29 30 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8541 29 30 90	.... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8541 29 80	... Άλλες:			
8541 29 80 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	9,8	μονάδα
8541 29 80 90	.... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8541 30	- Θυρίστρον, διακ και τριάκ, άλλα από τις φωτοελαϊσθιές διατάξεις:			
8541 30 10	... Δίσκοι (Wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακάτες:			
8541 30 10 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	8,7	μονάδα
8541 30 10 90	.... Άλλα	2,6	11,0	μονάδα
8541 30 90	-- Άλλα:			
8541 30 90 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	9,8	μονάδα
8541 30 90 90	.... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8541 40	- Διατάξεις φωτοελαϊσθιές με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 11	-- Δίοδοι λέζερ:			
8541 40 11 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8541 40 11 90	.... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8541 40 19	... Άλλες:			
8541 40 19 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	9,8	μονάδα
8541 40 19 90	.... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8541 40 91	-- Άλλα:			
8541 40 91	... Ηλιακές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	5,3	μονάδα
8541 40 91 90	.... Άλλα	2,6	7,5	μονάδα
8541 40 93	... Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλογινίες, φωτοθυρίστρον και φωτοσυζεύκτες:			
8541 40 93 10	.... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	4,8	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8541 40 93 90	--- Άλλα	2,6		7,1		μονάδα
8541 40 99	--- Άλλα:					
8541 40 99 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		4,8		μονάδα
8541 40 99 90	--- Άλλα	2,6		7,1		μονάδα
8541 50	- Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:					
8541 50 10	-- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8541 50 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		8,7		μονάδα
8541 50 10 90	--- Άλλα	2,6		11,0		μονάδα
8541 50 90	-- Άλλες:					
8541 50 90 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,7		μονάδα
8541 50 90 90	--- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8541 60 00	- Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:					
8541 60 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		8,0		μονάδα
8541 60 00 90	-- Άλλα	2,6		10,3		μονάδα
8541 90 00	- Μέρη:					
8541 90 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		6,2		χ/μιο
8541 90 00 90	-- Άλλα	2,6		8,5		χ/μιο
<b>85.42</b>	<b>Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:</b>					
	- Ψηφιακά μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:					
8542 12 00 00	-- Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυμνες" κάρτες)	2,6		16,6		μονάδα
8542 13	-- Ημιαγωγοί μεταλλικών οξειδίων (τεχνολογία MOS):					
8542 13 01	--- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8542 13 01 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		8,7		μονάδα
8542 13 01 90	---- Άλλα	2,6		11,0		μονάδα
8542 13 05	--- Μικροπλακέτες (chips):					
8542 13 05 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		9,8		μονάδα
8542 13 05 90	---- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
	--- Άλλα:					
	---- Μνήμες:					
	----- Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):					

8542 13 11	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 11 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 13 11 90	..... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 13	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει το 16 Mbit:			
8542 13 13 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 13 90	..... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 15	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 64 Mbits:			
8542 13 15 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 15 90	..... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 17	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Mbits:			
8542 13 17 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 17 90	..... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
	.....Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχάιας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχάιας προσπέλασης (cache-RAMs):			
8542 13 22	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 13 22 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	7,0	μονάδα
8542 13 22 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 13 25	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 13 25 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	7,0	μονάδα
8542 13 25 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 13 27	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 13 27 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	7,0	μονάδα
8542 13 27 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
	.....Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγραφίμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs):			
8542 13 32	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 13 32 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	7,0	μονάδα
8542 13 32 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 13 35	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει το 4 Mbits:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8542 13 35 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 35 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 37	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:					
8542 13 37 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 37 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
	..... Μνήμες μόνο ανάγνωσης: διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες ((E <sup>2</sup> PROMs)), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E <sup>2</sup> PROMs:					
	..... FLASH E <sup>2</sup> PROMs:					
8542 13 41	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:					
8542 13 41 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 41 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 43	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:					
8542 13 43 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 43 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 45	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits:					
8542 13 45 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 45 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 47	..... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits:					
8542 13 47 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 47 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 49	..... Άλλες μνήμες:					
8542 13 49 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 49 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα
8542 13 51	..... Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): συνεπικτικές μνήμες (CAMs): μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής FIFO (first-in/first-out): μνήμες ουρού ανάγνωσης-εγγραφής LIFO (last-in/first-out) σκληροηλεκτρικές:					
8542 13 51 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0		μονάδα
8542 13 51 90	..... Άλλες	2,6		9,5		μονάδα

8542 13 53	..... Άλλες μνήμες:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 53 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 53 90	..... Άλλοι	1,0	7,0	μονάδα
8542 13 55	..... Μικροπεξεργαστές:	2,6	9,5	μονάδα
8542 13 55 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 55 90	..... Άλλοι	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 61	..... Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 61 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 61 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 63	..... Άλλοι	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 63 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 8 bits:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 63 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 65	..... Άλλοι	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 65 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 65 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 67	..... Άλλοι	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 67 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 67 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 69	..... Άλλοι	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 69 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 69 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 70	..... Άλλοι	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 70 10	..... Άλλα:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 70 90	..... Μικροπεριφερειακά:	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 72	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 72 10	..... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 72 90	..... Άλλα:	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 72 90	..... Λογικά κυκλώματα επι παραγγελία:	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 72 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 13 72 90	..... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8542 13 74	..... Διατάξεις πυλών:	1,0	10,5	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8542 13 74 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 74 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 13 76	..... Πρότυπα στοιχεία:				
8542 13 76 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 76 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 13 82	..... Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα:				
8542 13 82 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 82 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 13 84	..... Πρότυπα λογικά κυκλώματα:				
8542 13 84 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 84 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 13 91	..... Άλλα:				
8542 13 91 10	..... Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 91 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0	μονάδα
8542 13 99	..... Άλλα:				
8542 13 99 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 13 99 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14	..... Κυκλώματα λαμβανόμενα με τη διπολική τεχνολογία:				
8542 14 01	..... Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:				
8542 14 01 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		8,7	μονάδα
8542 14 01 90	..... Άλλοι	2,6		11,0	μονάδα
8542 14 05	..... Μικροπλάκες (chips):				
8542 14 05 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 05 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
	..... Άλλα:				
8542 14 10	..... Μηνίες:				
8542 14 10 10	..... Δυναμικές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα



8542 14 10 90	..... Άλλες	2,6	13,0	μονάδα
8542 14 15	..... Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs): μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM): συνειρμικές μνήμες (CAMs): μνήμες ουράς ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (first in/first out): μνήμες ουράς ανάγνωσης-εγγραφής LIFO (last in/first out): αδιπροληπτικές μνήμες:	1,0	7,0	μονάδα
8542 14 15 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 15 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 20	..... Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα (E <sup>2</sup> PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E <sup>2</sup> EPROM:	1,0	7,0	μονάδα
8542 14 20 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 20 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 22	..... Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs):	1,0	7,0	μονάδα
8542 14 22 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 22 90	..... Άλλες	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 29	..... Άλλες μνήμες:	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 29 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 14 29 90	..... Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 14 30	..... Μικροεπεξεργαστές:	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 30 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	7,0	μονάδα
8542 14 30 90	..... Άλλοι	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 42	..... Μικροελεγκτές και μικροπολογιστές:	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 42 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:	2,6	13,0	μονάδα
8542 14 42 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 44	..... Άλλοι	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 44 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits:	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 44 90	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 14 50	..... Άλλοι	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 50 10	..... Άλλα:	2,6	9,5	μονάδα
8542 14 50 90	..... Μικροπεριφερειακά: ..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ..... Άλλα ..... Άλλα:	1,0	10,5	μονάδα
8542 14 50 90	..... Άλλα ..... Άλλα:	2,6	13,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
8542 14 60	..... Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom):				
8542 14 60 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 60 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 65	..... Διατάξεις πυλών:				
8542 14 65 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 65 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 70	..... Πρότυπα στοιχεία:				
8542 14 70 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 70 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 75	..... Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα:				
8542 14 75 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 75 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 80	..... Πρότυπα λογικά κυκλώματα:				
8542 14 80 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 80 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 91	..... Άλλα:				
8542 14 91 90	..... Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:				
8542 14 91 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 91 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 14 99	..... Άλλα:				
8542 14 99 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 14 99 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 19	..... Άλλα, συμπεριλαμβανομένων και των κυκλωμάτων που λαμβάνονται με συνδυασμό διπολικής και τεχνολογίας MOS (τεχνολογία BIMOS):				
8542 19 01	.... Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:				
8542 19 01 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		8,7	μονάδα
8542 19 01 90	..... Άλλοι	2,6		11,0	μονάδα
8542 19 05	..... Μικροπλάκες (chips):				
8542 19 05 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας/teletography	1,0		10,5	μονάδα

8542 19 05 90	..... Άλλα ---- Άλλα: ---- Μνήμες: ----- Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (D-RAMs): ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (cache-RAMs): ----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 kbits: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγραφίμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs): ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγραφίμες με ηλεκτρικό ρεύμα προγραμματιζόμενες (EPROMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH EPROMs: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): συνεπιμικές μνήμες (CAMs) μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής FIFO (first-in/first-out) μνήμες ουράς ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής LIFOs (last-in/first-out) αθηροηλεκτρικές: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας ----- Άλλες ----- Άλλες μνήμες: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 19 15	----- Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (D-RAMs):	1,0	10,5	μονάδα
8542 19 15 10	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 19 15 90	----- Άλλες			
8542 19 22	----- Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (cache-RAMs):	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 22 10	----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 kbits:	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 22 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 19 25	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 25 10	----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 25 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 19 27	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 27 10	----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 27 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 19 31	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 31 10	----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγραφίμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs):	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 31 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 19 35	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 35 10	----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγραφίμες με ηλεκτρικό ρεύμα προγραμματιζόμενες (EPROMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH EPROMs:	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 35 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 19 41	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 41 10	----- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): συνεπιμικές μνήμες (CAMs) μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής FIFO (first-in/first-out) μνήμες ουράς ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής LIFOs (last-in/first-out) αθηροηλεκτρικές: ----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 41 90	----- Άλλες	1,0	7,0	μονάδα
8542 19 49	----- Άλλες μνήμες:	2,6	9,5	μονάδα
8542 19 49 10	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8542 19 49 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 55	..... Μικροπεξεργαστές:				
8542 19 55 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		7,0	μονάδα
8542 19 55 90	..... Άλλες	2,6		9,5	μονάδα
8542 19 62	..... Μικροελεγκτές και μικρουπολογιστές:				
8542 19 62 10	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 62 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 62 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 68	..... Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits:				
8542 19 68 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 68 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 71	..... Άλλα:				
8542 19 71 10	..... Μικροπεριφερειακά:	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 71 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 71 90	..... Άλλες				
8542 19 72	..... Άλλα:				
8542 19 72 10	..... Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία:	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 72 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 72 90	..... Άλλα				
8542 19 74	..... Διατάξεις πυλών:				
8542 19 74 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 74 90	..... Άλλες	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 76	..... Πρότυπα στοιχεία:				
8542 19 76 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 76 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 82	..... Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα:				
8542 19 82 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα
8542 19 82 90	..... Άλλα	2,6		13,0	μονάδα
8542 19 84	..... Πρότυπα λογικά κυκλώματα:				
8542 19 84 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5	μονάδα

8542 19 84 90	..... Άλλα .....Άλλα:	2,6	13,0	μονάδα
8542 19 92	..... Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 92 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 19 92 90	..... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8542 19 98	..... Άλλα:			
8542 19 98 10	..... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0	10,5	μονάδα
8542 19 98 90	..... Άλλα	2,6	13,0	μονάδα
8542 30	-- Άλλα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 30 10	-- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:	1,0	8,7	μονάδα
8542 30 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	11,0	μονάδα
8542 30 10 90	--- Άλλα	1,0	8,7	μονάδα
8542 30 20	-- Μικροπλάκες (chips):			
8542 30 20 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	11,0	μονάδα
8542 30 20 90	--- Άλλες ---Άλλα:	1,0	10,5	μονάδα
8542 30 30	--- Ενισχυτές:			
8542 30 30 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 30 30 90	--- Άλλοι	1,0	10,5	μονάδα
8542 30 50	--- Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης:			
8542 30 50 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 30 50 90	--- Άλλοι ---Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:	1,0	10,5	μονάδα
8542 30 61	--- Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power):			
8542 30 61 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 30 61 90	--- Άλλα ---Άλλα:	1,0	10,5	μονάδα
8542 30 65	--- Μικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα:			
8542 30 65 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 30 65 90	--- Άλλα	1,0	10,5	μονάδα
8542 30 69	--- Άλλα:			
8542 30 69 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6	13,0	μονάδα
8542 30 69 90	--- Άλλα	1,0	10,5	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8542 30 69 90	..... Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8542 30 70	--- Κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:					
8542 30 70 10	---- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 30 70 90	---- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8542 30 91	---- Άλλα:					
8542 30 91 10	----- Ειδηφή κυκλώματα ισχύος (smart power):	1,0		10,5		μονάδα
8542 30 91 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0		μονάδα
8542 30 95	----- Άλλα:					
8542 30 95 10	----- Μεικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα:	1,0		10,5		μονάδα
8542 30 95 90	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,6		13,0		μονάδα
8542 30 99	----- Άλλα:					
8542 30 99 10	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 30 99 90	----- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8542 40	- Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:					
8542 40 10	-- Μικροπεξεργαστές, μικροελεγκτές και μικροϊπολογιστές:					
8542 40 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 40 10 90	--- Άλλοι	2,6		13,0		μονάδα
8542 40 30	-- Μετατροπείς:					
8542 40 30 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 40 30 90	--- Άλλοι	2,6		13,0		μονάδα
8542 40 50	-- Ενισχυτές:					
8542 40 50 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 40 50 90	--- Άλλοι	2,6		13,0		μονάδα
8542 40 90	-- Άλλα:					
8542 40 90 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα
8542 40 90 90	--- Άλλα	2,6		13,0		μονάδα
8542 50 00	- Ηλεκτρονικές μικροσυμμετρολογίες:					
8542 50 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	1,0		10,5		μονάδα

8542 50 00 90	-- Άλλα				13,0	μονάδα
8542 90 00	- Μέρη:					
8542 90 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής		2,6		6,2	χ/μο
8542 90 00 90	-- Άλλα		2,6		8,5	χ/μο
<b>85_43</b>	<b>Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:</b>					
	-Επιταχυντές σωματιδίων:					
8543 11 00 00	-- Εμφυτευτές δόντων για την βελτίωση των ιδιοτήτων των ημιαγωγών		1,0		4,4	μονάδα
8543 19 00 00	-- Άλλες		1,0		7,0	μονάδα
8543 20 00 00	- Γεννήτριες σημάτων		0,5		6,0	μονάδα
8543 30	- Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρολύσης ή ηλεκτροφόρησης:					
8543 30 10 00	-- Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών διακών (waters)		1,0		4,4	μονάδα
8543 30 90 00	-- Άλλες		1,0		6,9	μονάδα
8543 40 00 00	- Ηλεκτροδότες φρακτών		1,0		6,9	μονάδα
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:					
8543 81 00 00	-- Κάρτες και πινακίδες ενεργοποίησης εκ του συνεγγύς		1,0		6,9	μονάδα
8543 89	-- Άλλες:					
8543 89 10 00	--- Καταγραφείς της πτήσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,0		1,6	μονάδα
8543 89 20 00	--- Ενισχυτές κεραίων		1,0		6,9	μονάδα
	--- Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές ορφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα:					
	---- Για λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριώδων ακτίνων Α:					
	---- Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm		1,0		6,9	μονάδα
	---- Άλλοι		1,0		6,9	μονάδα
8543 89 59 00	--- Άλλοι		1,0		6,9	μονάδα
8543 89 70 00	--- Συσκευές για τη φυσική εναπόθεση με καθοδικό ψεκασμό σε ημιαγωγούς διακών (waters) ημιαγωγών		1,0		4,4	μονάδα
8543 89 90	--- Άλλες:					
8543 89 90 10	---- Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη		0,5		6,0	μονάδα
8543 89 90 20	---- Αποπαγωτήρες και απομεικτοήρες άλλοι από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00		1,6		7,6	μονάδα
8543 89 90 30	---- Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου		3,5		10,4	μονάδα
8543 89 90 90	---- Άλλα		1,0		6,9	μονάδα
8543 90	- Μέρη:					
8543 90 10 00	-- Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πτήσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		1,0		1,6	χ/μο
8543 90 90	-- Άλλα:					
8543 90 90 10	--- Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη		0,5		6,0	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8543 90 90 20	--- Για αποαγωγίτες και απομχλοτήρες άλλους από εκείνους της κλάσης 8512 40 00	1,6		7,6		Χ/μσ
8543 90 90 30	--- Για μονάδες ανάμιξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	3,5		10,4		Χ/μσ
8543 90 90 90	--- Άλλα	1,0		6,9		Χ/μσ
<b>85.44</b>	<b>Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοεξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και θερμικωμένα ή ανοδικώς αξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τερμάτια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικά ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθέμια χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τερμάτια σύνδεσης: -Σύρματα για περιτύλιξη:</b>					
8544 11	-- Από χαλκό:					
8544 11 10 00	--- Σμολτωμένα ή βερνικωμένα	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 11 90 00	--- Άλλα	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 19	-- Άλλα:					
8544 19 10 00	--- Σμολτωμένα ή βερνικωμένα	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 19 90 00	--- Άλλα	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 20 00 00	- Καλώδια ομοεξονικά και άλλοι ομοεξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί - Δέσιμες από σύρματα για αναφεκτρες και άλλες δέσιμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 30	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
8544 30 10 00	-- Άλλα	1,0		1,6		Χ/μσ
8544 30 90 00	-- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 41	-- Που έχουν εφοδιασθεί με τερμάτια σύνδεσης:					
8544 41 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	1,0		6,5		Χ/μσ
8544 41 90 00	--- Άλλοι	1,0		6,5		Χ/μσ
8544 49	-- Άλλοι:					
8544 49 20 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες	1,0		6,6		Χ/μσ
8544 49 80 00	--- Άλλοι	1,0		6,6		Χ/μσ
	-- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V:					
8544 51 00 00	-- Που φέρουν τερμάτια σύνδεσης	1,0		6,5		Χ/μσ
8544 59	-- Άλλοι:					
8544 59 10 00	--- Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 χιλιοστάμετρα	1,0		6,6		Χ/μσ
	--- Άλλοι:					
8544 59 20 00	---- Για τάσεις 1000 V	1,0		6,6		Χ/μσ



8544 59 80 00	---- Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V	1,0	6,6	Χ/μιο
8544 60	- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000 V			
8544 60 10 00	-- Με αγωγό από χαλκό	1,0	6,6	Χ/μιο
8544 60 90 00	-- Με άλλους αγωγούς	1,0	6,6	Χ/μιο
8544 70 00	- Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	-- Από οπτικό γυαλί	0,3	6,3	Χ/μιο
8544 70 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	6,3	Χ/μιο
<b>85.45</b>	<b>Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:</b>			
	- Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	0,5	4,7	Χ/μιο
8545 19	-- Άλλα:			
8545 19 10 00	--- Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	0,5	5,1	Χ/μιο
8545 19 90 00	--- Άλλα	0,5	4,8	Χ/μιο
8545 20 00 00	- Ψήκτες	0,5	4,8	Χ/μιο
8545 90	- Άλλα:			
8545 90 10 00	-- Αντιστάσεις θερμαντικές	0,5	3,8	Χ/μιο
8545 90 90 00	-- Άλλα	0,5	4,8	Χ/μιο
<b>85.46</b>	<b>Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:</b>			
8546 10 00 00	- Από γυαλί	1,0	6,4	Χ/μιο
8546 20	-- Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	-- Χωρίς μεταλλικά μέρη	1,0	9,0	Χ/μιο
	-- Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--- Για ενσέρεις γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές ελέγξης	1,0	9,0	Χ/μιο
8546 20 99 00	--- Άλλα:	1,0	9,0	Χ/μιο
8546 90	- Άλλοι:			
8546 90 10 00	-- Από πλαστικές ύλες	1,0	7,3	Χ/μιο
8546 90 90 00	-- Άλλα:	1,0	6,4	Χ/μιο
<b>85.47</b>	<b>Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν από μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδεδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:</b>			
8547 10	- Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια	1,0	9,0	Χ/μιο
8547 10 90 00	-- Άλλα	1,0	9,0	Χ/μιο
8547 20 00 00	- Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	1,0	7,2	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8547 90 00 00	- Άλλα	1,0		6,4		Χ/μο
8548	Απορρίμματα και υπολείμματα ηλεκτρικών στήλων, συστοιχιών ηλεκτρικών στήλων και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στήλων και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:					
8548 10	- Απορρίμματα και υπολείμματα στήλων, συστοιχιών στήλων και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στήλων και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές:					
8548 10 00	-- Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στήλων	1,0		6,4		Χ/μο
8548 10 21 00	-- Ηλεκτρικοί συσσωρευτές:					
8548 10 29 00	--- Από μόλυβδο	1,0		5,0		Χ/μο
	--- Άλλοι	1,0		5,0		Χ/μο
	-- Απορρίμματα και θραύσματα από στήλες, συστοιχίες στήλων και από ηλεκτρικούς συσσωρευτές:					
8548 10 91 00	--- Από μόλυβδο	1,0		3,2		Χ/μο
8548 10 99 00	--- Άλλοι	1,0		3,2		Χ/μο
8548 90 00 00	- Άλλοι	1,0		4,9		Χ/μο

**ΤΜΗΜΑ ΧVII**  
**ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**Σημειώσεις**

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 9501, 9503 ή 9508 ούτε τα διάφορα έλκτριβα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
  - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην κλάση 8484), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκ (κλάση 40.16).
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39).
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 82 (εργαλεία).
  - δ) τα είδη της κλάσης 8306.
  - ε) οι μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8401 μέχρι 8479, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των κλάσεων 8481 ή 8482 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της κλάσης 8483.
  - στ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεφάλαιο 85).
  - ζ) τα όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90.
  - η) τα είδη του κεφαλαίου 91.
  - θ) τα όπλα (κεφάλαιο 93).
  - ι) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της κλάσης 9405.
  - ια) οι ψήκτες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (κλάση 9603).
3. Σύμφωνα με την έννοια των κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσότερων κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Στο τμήμα αυτό:
  - (α) τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο σε ειδικό κατάστρωμα όσο και σε τροχίες κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 87.
  - (β) τα αμφίβια οχήματα κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 87.
  - (γ) τα ενσέρια οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως οχήματα σε οδικό κατάστρωμα κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 88.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
  - α) του κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα).
  - β) του κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό.
  - γ) του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικάθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρήνων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρήνων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

### Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται όμοιας και για τα εμπρεσμένα των κλάσεων 8608, 8605, 8905 και 8907, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

### Κεφάλαιο 86

#### Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρήνων (κλάσεις 4406 ή 6810).
  - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της κλάσης 7302.
  - γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της κλάσης 8530.
2. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 8607:
  - α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλιματός), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δοκτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
  - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαζών.
  - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκίβωπα αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
  - δ) οι ελατηριώτοι συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχιάτες διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
  - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην κλάση 8608:
  - α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι σιμίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
  - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<b>86.01</b>	<b>Σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:</b>					
8601 10 00 00	- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς		3,0		μονάδα
8601 20 00 00	- Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς		3,0		μονάδα
<b>86.02</b>	<b>Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομασφορικές:</b>					
8602 10 00 00	- Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς		2,5		μονάδα
8602 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		2,5		μονάδα
<b>86.03</b>	<b>Αυτοκινήταξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:</b>					
8603 10 00 00	- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς		3,0		μονάδα
8603 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		2,9		μονάδα
<b>86.04</b>	<b>Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (θραζίνες)</b>					
8605 00 00 00	<b>Οχήματα επιδατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)</b>	Ατελώς		3,0		μονάδα
<b>86.06</b>	<b>Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:</b>					
8606 10 00 00	- Βαγόνια δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς		3,0		μονάδα
8606 20 00 00	- Βαγόνια ισοθερμια, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς		3,0		μονάδα
8606 30 00 00	- Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς		3,0		μονάδα
	- Άλλα:					
8606 91	-- Καλυμμένα και κλειστά:	Ατελώς		2,5		μονάδα
8606 91 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		3,0		μονάδα
8606 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,0		μονάδα
8606 92 00 00	-- Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά (ανατρεπόμενα)	Ατελώς		3,0		μονάδα
8606 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,0		μονάδα
<b>86.07</b>	<b>Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:</b>					
	- Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μπροστινή τροχή ατμαμαξών, άξονες και τροχοί και τα μέρη τους:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8607 11 00 00	Φορέα και μη κινητήρια μπροστινι τροχοι ατμομαζών ελξης	Ατελώς		2,5		Χ/μo
8607 12 00 00	-- Άλλα φορεία και μη κινητήρια μπροστινι τροχοι ατμομαζών	Ατελώς		2,5		Χ/μo
8607 19	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:					
	--- Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:					
8607 19 01 00	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		4,0		Χ/μo
8607 19 11 00	---- Από τυπωτό χάλυβα	Ατελώς		4,0		Χ/μo
8607 19 18 00	---- Άλλα					
	---Μέρη φορέων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μπροστινι τροχοι ατμομαζών και παρόμοια:					
8607 19 91 00	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,5		Χ/μo
8607 19 99 00	---- Άλλοι	Ατελώς		2,5		Χ/μo
	-Φρένα και τα μέρη τους:					
8607 21	-- Φρένα με πεπιεμένο αέρα και τα μέρη τους:					
8607 21 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,8		Χ/μo
8607 21 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,8		Χ/μo
8607 29	-- Άλλα:					
8607 29 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς		2,8		Χ/μo
8607 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,8		Χ/μo
8607 30	- Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατρωτά συγκροτήσεις, και τα μέρη τους:					
8607 30 01 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,7		Χ/μo
8607 30 99 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,7		Χ/μo
	- Άλλα:					
8607 91	-- Για σιδηροδρομικές μηχανές:					
8607 91 10 00	--- Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους					
	--- Άλλα:					
8607 91 91 00	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		5,2		Χ/μo
8607 91 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		2,7		Χ/μo
8607 99	-- Άλλα:					
8607 99 10 00	--- Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	Ατελώς		5,2		Χ/μo
8607 99 30 00	--- Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους	Ατελώς		2,7		Χ/μo
8607 99 50 00	--- Βάσεις και τα μέρη τους	Ατελώς		2,7		Χ/μo
8607 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,7		Χ/μo
<b>86.08 00</b>	<b>Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάγκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:</b>					

8608 00 10	- Μόνιμο υλικά και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:				
8608 00 10 10	-- Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	0,5	2,8	Χ/μο	
8608 00 10 90	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	Χ/μο	
8608 00 30	- Άλλες συσκευές:				
8608 00 30 10	-- Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	0,5	2,8	Χ/μο	
8608 00 30 90	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	Χ/μο	
8608 00 90	- Μέρη:				
8608 00 90 10	-- Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	0,5	2,8	Χ/μο	
8608 00 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	Χ/μο	
<b>86_09 00</b>	<b>Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:</b>				
8609 00 10 00	- Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1,5	μονάδα	
8609 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	1,8	μονάδα	

## Κεφάλαιο 87

### Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειρσάεις μεταφορές, Τα μέρη και εξαρτήματά τους

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπώνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπέρων, λιπασμάτων κλπ.  
Τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται, σε ελκυστήρες της κλάσης 8701 ως έναλλασσόμενος εξοπλισμός, ταξινομούνται στην αντίστοιχη κλάση τους, έστω κι' αν διατίθενται μαζί με τον εκλυστήρα τοποθετημένα ή μη σ' αυτόν.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις κλάσεις 8702 μέχρι 8704 και όχι στην κλάση 8706.
4. Η κλάση 8712 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην κλάση 9501.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Τα οχήματα παντός εδάφους για τα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα σημείωση πρέπει να είναι εφοδιασμένα:
  - τουλάχιστον με ένα εμπρόσθιο άξονα και τουλάχιστον με ένα οπίσθιο άξονα που έχουν μελετηθεί ώστε να είναι ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με δυνατότητα αποσύμπτυξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον έναν από τους δύο άξονες,
  - τουλάχιστον με ένα μηχανισμό εμπλοκής του διαφορικού ή τουλάχιστον με ένα μηχανισμό που δίνει παράμιο αποτέλεσμα και εάν μπορούν να ανέλθουν πρανή κλίσεως 30% υπολογισμένης για το μεμονωμένο όχημα.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον πέντε από τις ακόλουθες έξι απαιτήσεις:

- η γωνία προσέγγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25°,
- η γωνία φυγής να είναι τουλάχιστον 20°,
- η γωνία κεκλιμένου επιπέδου να είναι τουλάχιστον 180 mm,
- ο εμπρόσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm,
- ο οπίσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστο 180 mm,
- το τμήμα μεταξύ των αξόνων να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 200 mm.




Τα οχήματα παντός εδάφους πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα λειτουργίας, δηλαδή με το ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, καύσιμο, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό που υπολογίζεται ότι ζυγίζει ονομαστικά 75 χιλιόγραμμα.


Ως "γωνία προσέγγισης" νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων που εφάπτονται στα επίσωτρα των εμπρόσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, ούτως ώστε κανένα σημείο του οχήματος που προτάσσεται του εμπρόσθιου άξονα να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος, εξαιρέσει τυχόν βατήρων (μαρασιέ), να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά.



Ως "γωνία φυγής" νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων που εφάπτονται στα επίσωτρα των οπίσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, έτσι ώστε κανένα σημείο του οχήματος που έπεται του αριστερού οπίσθιου άξονα να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να μη βρίσκεται ομοίως κάτω από τα επίπεδα αυτά.




Ως "γωνία κεκλιμένου επιπέδου" νοείται η ελάχιστη οξεία γωνία μεταξύ δύο επιπέδων, καθέτων προς το διάμκηες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, τα οποία εφάπτονται στα επισώτρα αντίστοιχα των εμπροσθίων και οπίσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, η τομή των οποίων κείται στο ολόσωμο υπογαστρίο του οχήματος πέραν των τροχών. Η γωνία αυτή καθορίζει το πλάτος απότομο κεκλιμένο επίπεδο από το οποίο μπορεί να περάσει το όχημα.




Ως "απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων" νοείται η βραχύτερη απόσταση μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και του χαμηλότερου σταθερού σημείου του οχήματος.

Τα φορεία πολλαπλών αξόνων θεωρούνται ως μονός άξονας.



Ως "απόσταση από το έδαφος κάτω από ένα άξονα" νοείται η απόσταση κάτω από το ψηλότερο σημείο του τόξου ενός κύκλου που διέρχεται από το κέντρο του ίχνους του επισώτρου των τροχών επί ενός άξονα (των εσωτερικών τροχών στην περίπτωση διόμων επισωτρών) και κείται στο χαμηλότερο σταθερό σημείο του οχήματος μεταξύ των αξόνων.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να εφάπτεται στο διαγραμμισμένο τμήμα του διαγράμματος. Όπου ενδείκνυται αναφέρεται η απόσταση από το έδαφος πολλών αξόνων σύμφωνα με τη διάταξη τους, για παράδειγμα 280/250/250.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
<b>87.01</b>	<b>Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 87.09):</b>				
8701 10	- Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι:				
8701 10 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kw	Ατελώς		3,6	μονάδα
8701 10 90 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kw	Ατελώς		3,6	μονάδα
8701 20	- Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα:				
8701 20 10 00	-- Καινούρια	2,0		19,8	μονάδα
8701 20 90 00	-- Μεταχειρισμένα	2,0		19,8	μονάδα
8701 30	- Ελκυστήρες με ερπίστρες:				
8701 30 10 00	-- Ελκυστήρες που προορίζονται για την ισοπέδωση και εξομάλυνση του χιονιστού στις πίστες σκι	Ατελώς		4,5	μονάδα
8701 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,7	μονάδα
8701 90	- Άλλοι:				
	-- Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:				
	-- Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος:				
	---- Που δεν υπερβαίνει τα 18 kw				
8701 90 11 00	---- Που υπερβαίνει τα 18 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 15 00	---- Που υπερβαίνει τα 25 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 21 00	---- Που υπερβαίνει τα 37 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 25 00	---- Που υπερβαίνει τα 59 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 31 00	---- Που υπερβαίνει τα 75 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 35 00	---- Που υπερβαίνει τα 90 kw	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 39 00	---- Μεταχειρισμένοι	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 50 00	-- Άλλοι	Ατελώς		5,2	μονάδα
8701 90 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς		8,6	μονάδα
<b>87.02</b>	<b>Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού:</b>				
8702 10	- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ):				
	-- Με κυβινδράσιμο που υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> :				
	--- Καινούρια:				
8702 10 11	---- Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,0		17,6	μονάδα
8702 10 11 10	---- Άλλα	1,5		19,8	μονάδα
8702 10 11 90	---- Μεταχειρισμένα	1,5		19,8	μονάδα
8702 10 19 00	-- Με κυβινδράσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> :				
	--- Καινούρια:				
8702 10 91	---- Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,0		11,4	μονάδα
8702 10 91 10	---- Άλλα	1,5		12,9	μονάδα
8702 10 91 90	---- Μεταχειρισμένα	1,5		12,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8702 90	- Άλλα: --Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: ---Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> :				
8702 90 11	.... Καινούρια:				
8702 90 11 10	..... Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα:	1,0		17,6	μονάδα
8702 90 11 90	..... Άλλα	1,5		19,8	μονάδα
8702 90 19 00	.... Μεταχειρισμένα ---Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> :	1,5		19,8	μονάδα
8702 90 31	.... Καινούρια:				
8702 90 31 10	..... Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,0		12,0	μονάδα
8702 90 31 90	..... Άλλα	1,5		12,9	μονάδα
8702 90 39 00	.... Μεταχειρισμένα	1,5		12,9	μονάδα
8702 90 90	-- Άλλα:				
8702 90 90 10	--- Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,0		12,0	μονάδα
8702 90 90 90	--- Άλλα	1,5		13,4	μονάδα
<b>87.03</b>	<b>Ειδικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:</b>				
8703 10	- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα: --Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (ντήζελ ή ημιντήζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: --- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι				
8703 10 11 00	.... Άλλα	2,5		10,4	μονάδα
8703 10 19 00	-- Άλλο κινητήρα	2,5		13,9	μονάδα
8703 10 90 00	- Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες: --- Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1000 cm <sup>3</sup> :	2,5		15,3	μονάδα
8703 21	.... Καινούρια:				
8703 21 10	..... Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7		18,0	μονάδα
8703 21 10 20	..... Αθρονοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0		10,5	μονάδα
8703 21 10 90	..... Άλλα	2,5		13,0	μονάδα
8703 21 90	.... Μεταχειρισμένα:				
8703 21 90 10	..... Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7		18,0	μονάδα
8703 21 90 20	..... Αθρονοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0		10,5	μονάδα
8703 21 90 90	..... Άλλα	2,5		13,0	μονάδα
8703 22	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1000 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 1500 cm <sup>3</sup> : ---Καινούρια:				

8703 22 11 00	---- Αυτοκινούμενα τροχήσπιτα	2,5	13,0	μονάδα
8703 22 19	---- Άλλα:			
8703 22 19 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 22 19 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 22 19 90	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
8703 22 90	--- Μεταχειρισμένα:			
8703 22 90 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 22 90 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 22 90 90	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
8703 23	-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 3000 cm <sup>3</sup> :			
	---Καινούρια:			
8703 23 11 00	---- Αυτοκινούμενα τροχήσπιτα	2,5	13,0	μονάδα
8703 23 19	---- Άλλα:			
8703 23 19 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 23 19 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 23 19 90	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
8703 23 90	--- Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 23 90 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 23 90 90	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
8703 24	-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3000 cm <sup>3</sup> :			
	--- Καινούρια:			
8703 24 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 24 10 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	1,0	10,5	μονάδα
8703 24 10 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	2,5	13,0	μονάδα
8703 24 10 90	---- Άλλα			
8703 24 90	--- Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 24 90 20	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 24 90 90	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
	-Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
	-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1500 cm <sup>3</sup> :			
	--- Καινούρια:			
8703 31	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 31 10	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 31 10 10	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	2,5	13,0	μονάδα
8703 31 10 20	---- Άλλα			
8703 31 10 90	---- Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90	---- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,7	18,0	μονάδα
8703 31 90 10	---- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,0	10,5	μονάδα
8703 31 90 20	---- Άλλα	2,5	13,0	μονάδα
8703 31 90 90	--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> :			
	---Καινούρια:			
8703 32	---- Αυτοκινούμενα τροχήσπιτα	2,5	13,0	μονάδα
8703 32 11 00				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8703 32 19	--- Άλλα:					
8703 32 19 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)		5,7	18,0		μονάδα
8703 32 19 20	--- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα		1,0	10,5		μονάδα
8703 32 19 90	--- Άλλα		2,5	13,0		μονάδα
8703 32 90	--- Μεταχειρισμένα:					
8703 32 90 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)		5,7	18,0		μονάδα
8703 32 90 20	--- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα		1,0	10,5		μονάδα
8703 32 90 90	--- Άλλα		2,5	13,0		μονάδα
8703 33	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> :					
	---Καινουργία:					
8703 33 11 00	--- Αυτοκινούμενα τροχήλατα		2,5	13,0		μονάδα
8703 33 19	--- Άλλα:					
8703 33 19 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)		5,7	18,0		μονάδα
8703 33 19 20	--- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα		1,0	10,5		μονάδα
8703 33 19 90	--- Άλλα		2,5	13,0		μονάδα
8703 33 90	--- Μεταχειρισμένα:					
8703 33 90 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)		5,7	18,0		μονάδα
8703 33 90 20	--- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα		1,0	10,5		μονάδα
8703 33 90 90	--- Άλλα		2,5	13,0		μονάδα
8703 90	-- Άλλα:					
8703 90 10 00	-- Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες		2,5	15,3		μονάδα
8703 90 90	-- Άλλα:					
8703 90 90 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)		5,7	18,0		μονάδα
8703 90 90 20	--- Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα		1,0	10,5		μονάδα
8703 90 90 90	--- Άλλα		2,5	13,0		μονάδα
87.94	<b>Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:</b>					
8704 10	- Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο. --Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ριμντιζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες: --- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ριμντιζελ), με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> .					
8704 10 11						

8704 10 11 10	.... Χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πηδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	1,0	10,2	μονάδα
8704 10 11 90	.... Άλλα	1,5	13,2	μονάδα
8704 10 19	.... Άλλα:			
8704 10 19 10	.... Χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πηδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	1,0	5,1	μονάδα
8704 10 19 90	.... Άλλα	1,5	6,5	μονάδα
8704 10 90	-- Άλλα:			
8704 10 90 10	.... Χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πηδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης.	1,0	7,5	μονάδα
8704 10 90 90	.... Άλλα	1,5	8,9	μονάδα
8704 21	-Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21 10 00	-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:			
	.... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1,5	7,1	μονάδα
	.... Άλλα:			
	----Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> :			
	----- Καινούρια:			
8704 21 31	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2	28,3	μονάδα
8704 21 31 11	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9	27,8	μονάδα
8704 21 31 12	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1525,6 χιλιόγραμμα	4,6	27,3	μονάδα
8704 21 31 13	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3	26,8	μονάδα
8704 21 31 14	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0	26,3	μονάδα
8704 21 31 15	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7	25,8	μονάδα
8704 21 31 16	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4	25,3	μονάδα
8704 21 31 17	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1	24,8	μονάδα
8704 21 31 18	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8	24,3	μονάδα
8704 21 31 19	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5	23,8	μονάδα
8704 21 31 20	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2	23,3	μονάδα
8704 21 31 21	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 21 31 39	..... Άλλα:			
8704 21 31 91	..... Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για την μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	21,3	μονάδα
	..... Άλλα			
8704 21 99	..... Μεταχειρισμένα:			
8704 21 39	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:	1,5	22,8	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
8704 21 39 11	.....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	5,2		28,3	μονάδα
8704 21 39 12	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	4,9		27,8	μονάδα
8704 21 39 13	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,6		27,3	μονάδα
8704 21 39 14	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,3		26,8	μονάδα
8704 21 39 15	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,0		26,3	μονάδα
8704 21 39 16	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	3,7		25,8	μονάδα
8704 21 39 17	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,4		25,3	μονάδα
8704 21 39 18	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,1		24,8	μονάδα
8704 21 39 19	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	2,8		24,3	μονάδα
8704 21 39 20	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,5		23,8	μονάδα
8704 21 39 21	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2		23,3	μονάδα
8704 21 39 39	..... Άλλα	1,5		22,8	μονάδα
8704 21 39 91	.....Άλλα: ..... Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0		21,3	μονάδα
8704 21 39 99	.....Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> .	1,5		22,8	μονάδα
8704 21 91	..... Καινούρια: ..... Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην κλάση 8704 21 91 91: .....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:				
8704 21 91 11	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2		18,4	μονάδα
8704 21 91 12	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9		17,9	μονάδα
8704 21 91 13	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6		17,4	μονάδα
8704 21 91 14	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3		16,9	μονάδα
8704 21 91 15	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0		16,4	μονάδα
8704 21 91 16	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7		15,9	μονάδα
8704 21 91 17	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4		15,4	μονάδα
8704 21 91 18	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1		14,9	μονάδα
8704 21 91 19	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8		14,4	μονάδα
8704 21 91 20	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5		13,9	μονάδα
8704 21 91 21	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2		13,4	μονάδα



8704 21 91 39	..... Άλλα	1,5	12,9	μονάδα
8704 21 91 91	..... Άλλα: Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	11,4	μονάδα
8704 21 91 99	..... Άλλα	1,5	12,9	μονάδα
8704 21 99	..... Μεταχειρισμένα: Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην κλάση 8704 21 99 91: ..... Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 21 99 11	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2	18,4	μονάδα
8704 21 99 12	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9	17,9	μονάδα
8704 21 99 13	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6	17,4	μονάδα
8704 21 99 14	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3	16,9	μονάδα
8704 21 99 15	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0	16,4	μονάδα
8704 21 99 16	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7	15,9	μονάδα
8704 21 99 17	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4	15,4	μονάδα
8704 21 99 18	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1	14,9	μονάδα
8704 21 99 19	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8	14,4	μονάδα
8704 21 99 20	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5	13,9	μονάδα
8704 21 99 21	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2	13,4	μονάδα
8704 21 99 39	..... Άλλα	1,5	12,9	μονάδα
8704 21 99 91	..... Άλλα: Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	11,4	μονάδα
8704 21 99 99	..... Άλλα	1,5	12,9	μονάδα
8704 22	-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους:			
8704 22 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1,5	7,1	μονάδα
8704 22 91	..... Άλλα:			
8704 22 91 10	..... Καινούρια: Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	21,3	μονάδα
8704 22 91 90	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 22 99	..... Μεταχειρισμένα:			
8704 22 99 10	..... Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	21,3	μονάδα
8704 22 99 90	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 23	-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους:			
8704 23 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1,5	7,1	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8704 23 91	---Άλλα:					
8704 23 91 10	---- Καινούρια: ----- Οχήματα μεταφοράς σκυβαλών. Φορτιγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμαξώμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψιφή	1,0		21,3		μονάδα
8704 23 91 90	---- Άλλα	1,5		22,8		μονάδα
8704 23 99	---- Μεταχειρισμένα:					
8704 23 99 10	----- Οχήματα μεταφοράς σκυβαλών. Φορτιγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμαξώμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψιφή	1,0		21,3		μονάδα
8704 23 99 90	---- Άλλα	1,5		22,8		μονάδα
8704 31	---Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
8704 31 10 00	--- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους: --- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1,5		7,1		μονάδα
8704 31 31	---Άλλα: ---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> :					
	---- Καινούρια:					
	----- Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:					
	----- Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:					
8704 31 31 11	----- Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2		28,3		μονάδα
8704 31 31 12	----- Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9		27,8		μονάδα
8704 31 31 13	----- Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6		27,3		μονάδα
8704 31 31 14	----- Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3		26,8		μονάδα
8704 31 31 15	----- Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0		26,3		μονάδα
8704 31 31 16	----- Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7		25,8		μονάδα
8704 31 31 17	----- Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4		25,3		μονάδα
8704 31 31 18	----- Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1		24,8		μονάδα
8704 31 31 19	----- Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8		24,3		μονάδα
8704 31 31 20	----- Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5		23,8		μονάδα
8704 31 31 21	----- Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2		23,3		μονάδα
8704 31 31 29	----- Άλλα	1,5		22,8		μονάδα
	----- Άλλα:					

8704 31 31 91	..... Οχήματα μεταφοράς σκυβαλών. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	21,3	μονάδα
8704 31 31 99	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 31 39	..... Μεταχειρισμένα:			
8704 31 39 91:	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση			
8704 31 39 91:	.....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 39 11	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2	28,3	μονάδα
8704 31 39 12	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9	27,8	μονάδα
8704 31 39 13	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6	27,3	μονάδα
8704 31 39 14	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3	26,8	μονάδα
8704 31 39 15	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0	26,3	μονάδα
8704 31 39 16	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7	25,8	μονάδα
8704 31 39 17	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4	25,3	μονάδα
8704 31 39 18	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1	24,8	μονάδα
8704 31 39 19	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8	24,3	μονάδα
8704 31 39 20	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5	23,8	μονάδα
8704 31 39 21	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2	23,3	μονάδα
8704 31 39 39	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 31 39 91	.....Άλλα:			
8704 31 39 91	..... Οχήματα μεταφοράς σκυβαλών. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0	21,3	μονάδα
8704 31 39 99	..... Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 31 91	.....Με κινητήρα με κιλνόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> :			
8704 31 91	.....Καινούρια:			
8704 31 91 91:	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση			
8704 31 91 91:	.....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 91 11	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2	18,4	μονάδα
8704 31 91 12	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9	17,9	μονάδα
8704 31 91 13	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6	17,4	μονάδα
8704 31 91 14	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3	16,9	μονάδα
8704 31 91 15	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0	16,4	μονάδα
8704 31 91 16	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7	15,9	μονάδα
8704 31 91 17	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4	15,4	μονάδα
8704 31 91 18	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1	14,9	μονάδα
8704 31 91 19	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8	14,4	μονάδα
8704 31 91 20	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5	13,9	μονάδα
8704 31 91 21	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2	13,4	μονάδα
8704 31 91 39	..... Άλλα	1,5	12,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8704 31 91 91	.....Άλλα: ..... Οχήματα μεταφορών σκυβαλών, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0		11,4	μονάδα
8704 31 91 99	..... Άλλα	1,5		12,9	μονάδα
8704 31 99	..... Μεταχειρισμένα: ..... Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην κλάση 8704 31 99 91: ..... Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:				
8704 31 99 11	..... Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	5,2		18,4	μονάδα
8704 31 99 12	..... Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	4,9		17,9	μονάδα
8704 31 99 13	..... Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	4,6		17,4	μονάδα
8704 31 99 14	..... Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	4,3		16,9	μονάδα
8704 31 99 15	..... Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	4,0		16,4	μονάδα
8704 31 99 16	..... Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	3,7		15,9	μονάδα
8704 31 99 17	..... Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	3,4		15,4	μονάδα
8704 31 99 18	..... Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	3,1		14,9	μονάδα
8704 31 99 19	..... Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	2,8		14,4	μονάδα
8704 31 99 20	..... Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,5		13,9	μονάδα
8704 31 99 21	..... Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	2,2		13,4	μονάδα
8704 31 99 39	..... Άλλα	1,5		12,9	μονάδα
8704 31 99 91	..... Άλλα: ..... Οχήματα μεταφορών σκυβαλών, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,0		11,4	μονάδα
8704 31 99 99	..... Άλλα	1,5		12,9	μονάδα
8704 32	.. Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:				
8704 32 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτρέπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1,5		7,1	μονάδα
8704 32 91	..... Καινούρια:				
8704 32 91 10	..... Οχήματα μεταφορών σκυβαλών, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων. σε ψύξη	1,0		21,3	μονάδα
8704 32 91 90	..... Άλλα				
8704 32 99	..... Μεταχειρισμένα:	1,5		22,8	μονάδα

8704 32 99 10	..... Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψυξη	1,0	21,3	μονάδα
8704 32 99 90	----- Άλλα	1,5	22,8	μονάδα
8704 90 00	- Άλλα:			
8704 90 00 10	-- Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	1,0	10,5	μονάδα
8704 90 00 90	-- Άλλα	1,5	12,0	μονάδα
<b>87.05</b>	<b>Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή απορριμμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά-γερανοί, οχήματα πυρασθετικά, φορητά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):</b>			
8705 10 00 00	- Φορητά-γερανοί	2,0	7,7	μονάδα
8705 20 00 00	- Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derrick) για τη διερεύνηση ή τη διάτρησή του εδάφους	2,0	7,7	μονάδα
8705 30 00 00	- Πυρασθετικά οχήματα	1,0	6,3	μονάδα
8705 40 00 00	- Φορητά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)	2,0	7,7	μονάδα
8705 90	- Άλλα:			
8705 90 10 00	-- Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων	1,0	6,3	μονάδα
8705 90 30 00	-- Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)	2,0	7,7	μονάδα
8705 90 90	-- Άλλα:			
8705 90 90 10	--- Αυτοκίνητα κλιμακωφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβρεχτήρα και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	1,0	6,3	μονάδα
8705 90 90 90	--- Άλλα	2,0	7,7	μονάδα
<b>87.06.00</b>	<b>Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:</b>			
8706 00 11 00	-- Βάσεις των ελαστικών της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή πινιτζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> , ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> :	2,0	21,0	μονάδα
8706 00 19	-- Άλλες:			
8706 00 19 10	--- Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λάντ ρόβερ" και παρόμοιων, ασθενεφόρων ή νεκροφόρων	3,6	12,7	μονάδα
8706 00 19 90	--- Άλλες	2,0	10,3	μονάδα
8706 00 91	-- Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	--- Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λάντ ρόβερ" και παρόμοιων ασθενεφόρων και νεκροφόρων	2,0	8,2	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8706.00.91.90 8706.00.99.00	--- Άλλες -- Άλλες	3,6 2,0	10,5 12,9	μονάδα μονάδα		
<b>87.07</b>	<b>Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης:</b>					
8707 10	- Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:					
8707 10 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	2,0	9,2	μονάδα		
8707 10 90 00	-- Άλλα	2,0	9,6	μονάδα		
8707 90	-- Άλλα:					
8707 90 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	2,0	9,2	μονάδα		
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή πμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05					
8707 90 90 00	-- Άλλα	2,0	9,6	μονάδα		
<b>87.08</b>	<b>Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:</b>					
8708 10	- Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:					
8708 10 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	2,0	7,4	χ/μο		
	των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή πμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05					
8708 10 90 00	-- Άλλα	2,0	9,2	χ/μο		
	-Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):					
8708 21	-- Ζώνες ασφαλείας:					
8708 21 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	2,0	7,4	χ/μο		
	Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή πμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05					
8708 21 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	χ/μο		



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8708 50 90 00	-- Άλλα	2,0		9,2		χ/μιο
8708 60	- Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους: -- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή πμνιτζέλ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 --Άλλα:	2,0		7,4		χ/μιο
8708 60 91 00	--- Από χάλυβες έκτυπους	2,0		9,2		χ/μιο
8708 60 99 00	--- Άλλα	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70	- Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους: -- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδνηγόμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή πμνιτζέλ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05: --- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά --- Άλλα:	2,0		7,4		χ/μιο
8708 70 10 10	--- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	2,0		7,4		χ/μιο
8708 70 10 90	--- Άλλα:	2,0		7,4		χ/μιο
8708 70 50	--- Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70 50 10	---- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70 50 90	---- Άλλα:	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70 91 00	--- Μέρη τροχών με σπτεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	2,0		7,4		χ/μιο
8708 70 99	--- Άλλα:	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70 99 10	---- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	2,0		9,2		χ/μιο
8708 70 99 90	---- Άλλα:	2,0		9,2		χ/μιο
8708 80	- Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):	2,0		7,4		χ/μιο
8708 80 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή πμνιτζέλ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	2,0		7,4		χ/μιο



8708 80 90 00	-- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
	- Άλλα μέρη και εξαρτήματα:			
8708 91	-- Ψυγεία:	2,0	7,4	Χ/μo
8708 91 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 91 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
8708 92	-- Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05		7,4	Χ/μo
8708 92 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
8708 93	-- Συμπλέκτες και τα μέρη τους:	2,0	7,4	Χ/μo
8708 93 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 93 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
8708 94	-- Τρόνια, κολόνες τιμονιών και κβώτια διευθύνσεως:	2,0	7,4	Χ/μo
8708 94 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 94 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
8708 94 90 00	--- Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κβώτια διευθύνσεως:	2,0	7,4	Χ/μo
8708 94 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 94 90 00	--- Άλλα	2,0	9,2	Χ/μo
8708 99	-- Άλλα:	2,0	7,4	Χ/μo
8708 99 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ριμνιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8708 99 30 00	--- Άλλα:					
8708 99 50 00	.... Σταθεροποιητικοί δοκοί	2,0		9,2		Χ/μο
	.... Ελατήρια στρέψης	2,0		9,2		Χ/μο
	--- Άλλα:					
8708 99 92 00	.... Από χαλυβό έκτυπο	2,0		9,2		Χ/μο
8708 99 98	..... Άλλα:					
8708 99 98 10	..... Αντιδρωτικά καθίσματα μη παρανεμοιμένα	2,5		10,1		Χ/μο
8708 99 98 90	..... Άλλα	2,0		9,2		Χ/μο
<b>87.09</b>	<b>Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελαστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:</b>					
	- Οχήματα:					
8709 11	... Ηλεκτρικά:					μονάδα
8709 11 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		2,7		μονάδα
8709 11 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,8		μονάδα
8709 19	... Άλλα:					
8709 19 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		2,7		μονάδα
8709 19 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,8		μονάδα
8709 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		4,2		Χ/μο
<b>87.10.0.0.0.0.0</b>	<b>Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους</b>	1,0		4,2		μονάδα
<b>87.11</b>	<b>Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με θεατητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλαγιο κιάωτο. Πλαγια κιάωτο:</b>					
8711 10 00 00	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup>	2,3		11,6		μονάδα
8711 20	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :					
8711 20 10	-- Σκούτερ:					
8711 20 10 10	--- Που υπερβαίνει τα 200 cm <sup>3</sup>	3,3		13,1		μονάδα
8711 20 10 20	--- Που υπερβαίνουν τα 100 cm <sup>3</sup> αλλά όχι τα 200 cm <sup>3</sup>	2,6		12,1		μονάδα

8711 20 10 90	--- Άλλα	2,3	11,6	μονάδα
	-- Άλλα, με κυλινδρισμό:			
8711 20 91 00	--- Που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup>	2,3	11,6	μονάδα
8711 20 93	--- Που υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 93 10	--- Που υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 cm <sup>3</sup>	2,3	11,6	μονάδα
8711 20 93 90	--- Άλλα	2,6	12,1	μονάδα
8711 20 98	--- Που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 98 10	--- Που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 cm <sup>3</sup>	2,6	12,1	μονάδα
8711 20 98 90	--- Άλλα	3,3	13,1	μονάδα
8711 30	-- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup> :			
8711 30 10 00	-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm <sup>3</sup>	3,3	13,1	μονάδα
8711 30 90 00	-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup>	3,3	13,1	μονάδα
8711 40 00 00	-- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm <sup>3</sup>	3,3	13,1	μονάδα
8711 50 00 00	-- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm <sup>3</sup>	3,3	13,1	μονάδα
8711 90 00	- Άλλα:			
8711 90 00 10	-- Πλάγια κιβώτια	3,3	13,1	μονάδα
	-- Άλλα:			
8711 90 00 91	--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 200 cm <sup>3</sup>	3,3	13,1	μονάδα
8711 90 00 92	--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 100 cm <sup>3</sup> αλλά όχι τα 200 cm <sup>3</sup>	2,6	12,1	μονάδα
8711 90 00 99	--- Άλλα	2,3	11,6	μονάδα
<b>87.1209</b>	<b>Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:</b>			
	- Χωρίς ρουλεμάν με μπίλες:			
8712 00 10	-- Παιδικά	4,0	20,1	μονάδα
8712 00 10 10	--- Άλλα	0,8	16,5	μονάδα
8712 00 10 90	-- Άλλα:			
8712 00 30	-- Δίτροχα ποδήλατα:			
8712 00 30 10	--- Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνηθισμένα για ενήλικες	4,0	20,1	μονάδα
8712 00 30 90	--- Άλλα	0,8 ή 0,10 το ένα	15,8 ή 0,16 το ένα	μονάδα
8712 00 80 00	-- Άλλα	0,8 ή 0,10 το ένα	15,8 ή 0,16 το ένα	μονάδα
<b>87.13</b>	<b>Μιαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για ανάπηρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:</b>			
	- Χωρίς μηχανισμό προώθησης			
8713 10 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,0	μονάδα
8713 90 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
87.14	<b>Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:</b>					
	-Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):					
8714 11 00 00	-- Σέλες	2,6		9,4		Χ/μσ
8714 19 00 00	-- Άλλα	2,6		9,4		Χ/μσ
8714 20 00 00	- Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	0,5		5,6		Χ/μσ
	-Άλλα:					
8714 91	-- Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:					
8714 91 10	--- Πλαίσια:					
8714 91 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 91 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 91 10 90	---- Άλλα	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 91 30	--- Περόνες:					
8714 91 30 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 91 30 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 91 30 90	---- Άλλες	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 91 90	--- Μέρη:					
8714 91 90 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 91 90 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 91 90 90	---- Άλλα	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 92	-- Ζάντες και ακτίνες:					
8714 92 10	--- Ζάντες:					
8714 92 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 92 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 92 10 90	---- Άλλα	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 92 90	--- Ακτίνες:					
8714 92 90 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 92 90 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 92 90 90	---- Άλλες	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 93	-- Ομφαλοί (μσνευκ) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένα) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:					
8714 93 10	--- Ομφαλοί (μσνευκ):					
8714 93 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2		Χ/μσ
8714 93 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0		Χ/μσ
8714 93 10 90	---- Άλλοι	0,8		8,4		Χ/μσ
8714 93 90	--- Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:					

8714 93 90 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 93 90 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 93 90 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 94	-- Ομαφαίοι για φρένο:			
8714 94 10	.... φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομαφαίοι για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 94 10 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 94 10 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 94 30	.... Άλλο φρένο:			
8714 94 30 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 94 30 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 94 30 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 94 90	.... Μέρη:			
8714 94 90 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 94 90 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 94 90 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 95 00	-- Σέλες:			
8714 95 00 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	μονάδα
8714 95 00 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	μονάδα
8714 95 00 90	.... Άλλες	0,8	8,4	μονάδα
8714 96	-- Ποδομοχλοί (πεντάλ) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	.... Ποδομοχλοί (πεντάλ):			
8714 96 10 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 96 10 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 96 10 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 96 30	-- Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ):			
8714 96 30 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 96 30 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 96 30 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 96 90	.... Μέρη:			
8714 96 90 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 96 90 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 96 90 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 99	-- Άλλα:			
8714 99 10	.... Τιμόνια:			
8714 99 10 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 99 10 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο
8714 99 10 90	.... Άλλοι	0,8	8,4	Χ/μιο
8714 99 30	-- Πορτ-μπαγκάζ:			
8714 99 30 10	.... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6	11,2	Χ/μιο
8714 99 30 20	.... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0	12,0	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8714 99 30 90	--- Άλλα	0,8		8,4	Χ/μιο
8714 99 50	--- Ντερανιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δοντι του τροχού στο άλλο):				
8714 99 50 10	--- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2	Χ/μιο
8714 99 50 20	--- Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	4,0		12,0	Χ/μιο
8714 99 50 90	--- Άλλα	0,8		8,4	Χ/μιο
8714 99 90	--- Άλλα μέρη:				
8714 99 90 10	--- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	2,6		11,2	Χ/μιο
8714 99 90 20	--- Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	4,0		12,0	Χ/μιο
8714 99 90 90	--- Άλλα	0,8		8,4	Χ/μιο
<b>87.15.00</b>	<b>Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:</b>				
8715 00 10 00	- Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα	1,0		5,3	Χ/μιο
8715 00 90 00	- Μέρη	1,0		5,3	Χ/μιο
<b>87.16</b>	<b>Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα.</b>				
8716 10	--- Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:				
	- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καρβάν):				
8716 10 10 00	-- Πτυσσόμενα	3,9		9,7	μονάδα
	-- Άλλα, βάρους:				
8716 10 91 00	--- Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg	3,9		9,7	μονάδα
8716 10 94 00	--- Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 1600 kg	3,9		9,7	μονάδα
8716 10 96 00	--- Που υπερβαίνει τα 1600 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3500 kg	3,9		9,7	μονάδα
8716 10 99 00	--- Που υπερβαίνει τα 3500 kg	3,9		9,7	μονάδα
8716 20	- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:				
8716 20 10 00	-- Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)	0,5		3,7	μονάδα
8716 20 90 00	-- Άλλα	0,5		3,7	μονάδα
	-- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:				
8716 31 00 00	-- Δεξαμενές	0,5		3,7	μονάδα
8716 39	-- Άλλα:				
8716 39 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	0,5		3,7	μονάδα
	--- Άλλα:				
	--- Καινούρια:	0,5		3,7	μονάδα

8716393000	..... Ημιριμολκούμενα	0,5	3,7	μονάδα
	---- Άλλα:			
8716395100	..... Μονοξωνικά	0,5	3,7	μονάδα
8716395900	..... Άλλα	0,5	3,7	μονάδα
8716398000	---- Μεταχειρισμένα	0,5	3,7	μονάδα
8716400000	- Άλλα ριμολκούμενα και ημιριμολκούμενα	0,5	3,7	μονάδα
87168000	- Άλλα οχήματα:			
8716800010	-- Χειράμαξες (wheelbarrows)	1,3	4,9	μονάδα
8716800090	-- Άλλα	0,5	3,8	μονάδα
871690	- Μέρη:			
87169010	-- Βάσεις (σασί):			
8716901010	--- Για ριμολκούμενα και ημιριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	3,9	8,9	Χ/μσ
8716901020	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	1,3	5,1	Χ/μσ
8716901090	--- Άλλα	0,5	4,0	Χ/μσ
87169030	-- Αμαξώματα:			
8716903010	--- Για ριμολκούμενα και ημιριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	3,9	8,9	Χ/μσ
8716903020	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	1,3	5,1	Χ/μσ
8716903090	--- Άλλα	0,5	4,0	Χ/μσ
87169050	-- Άξονες:			
8716905010	--- Για ριμολκούμενα και ημιριμολκούμενα για κατοίκηση ή κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	3,9	8,9	Χ/μσ
8716905020	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	1,3	5,1	Χ/μσ
8716905090	--- Άλλα	0,5	4,0	Χ/μσ
87169090	-- Άλλα:			
8716909010	--- Για ριμολκούμενα και ημιριμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	3,9	8,9	Χ/μσ
8716909020	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	1,3	5,1	Χ/μσ
8716909090	--- Άλλα	0,5	4,0	Χ/μσ

**Κεφάλαιο 88****Αεροποία ή διαστημολοία****Σημείωση διάκρισης**

1. Για τους σκοπούς των κλάσεων 8802 11 έως 8802 40, με τον όρο "βάρος χωρίς φορτίο", νοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, εκτός του βάρους του πληρώματος, του βάρους των καυσίμων και κάθε εξοπλισμού που δεν ανήκει στον μόνιμο εξοπλισμό.

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της κλάσης 8802, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαιρέση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<b>88.01</b>	<b>Αερόστατα και ηηδαλιούχουμνα, ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:</b>				
8801 10	- Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta):				
8801 10 10 00	-- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8801 10 90 00	-- Άλλα:	0,5		5,0	μονάδα
8801 90	- Άλλα:				
8801 90 10 00	-- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8801 90 91 00	-- Άλλα:				
8801 90 91 00	--- Αερόστατα και ηηδαλιούχουμνα	0,5		5,8	μονάδα
8801 90 99 00	--- Άλλα	0,5		3,6	μονάδα
<b>88.02</b>	<b>Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:</b>				
	-Ελικόπτερα:				
8802 11	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2.000 kg:				
8802 11 10 00	--- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8802 11 90 00	--- Άλλα	0,5		12,1	μονάδα
8802 12	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα:				
8802 12 10 00	--- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8802 12 90 00	--- Άλλα	0,5		3,6	μονάδα
8802 20	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα:				
8802 20 10 00	-- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8802 20 90 00	-- Άλλα	0,5		9,4	μονάδα
8802 30	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15.000 χιλιόγραμμα:				
8802 30 10 00	-- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8802 30 90 00	-- Άλλα	0,5		3,8	μονάδα
8802 40	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15.000 χιλιόγραμμα:				
8802 40 10 00	-- Πολιτικά	0,5		0,8	μονάδα
8802 40 90 00	-- Άλλα	0,5		3,6	μονάδα
8802 60 00	- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:				
	-- Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι:				
8802 60 00 11	--- Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφώνια	1,0		6,6	μονάδα
8802 60 00 19	--- Άλλα	2,6		9,0	μονάδα
8802 60 00 90	-- Άλλα	0,5		5,1	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>88.03</b>	<b>Μέρη των συσκευών των κλάσεων 88.01 ή 88.02:</b>					
8803 10	- Ελικες και ελικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους:					Χ/μο
8803 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μο
8803 10 90 00	-- Άλλα	0,5		3,6		Χ/μο
8803 20	- Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους:					Χ/μο
8803 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μο
8803 20 90 00	-- Άλλα	0,5		3,6		Χ/μο
8803 30	- Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων:					Χ/μο
8803 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μο
8803 30 90 00	-- Άλλα	0,5		3,6		Χ/μο
8803 90	- Άλλα:					Χ/μο
8803 90 10 00	-- Κολεοπτέρων	0,5		2,5		Χ/μο
8803 90 99 00	-- Άλλα:					Χ/μο
8803 90 91 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5		0,8		Χ/μο
8803 90 99	--- Άλλα:					Χ/μο
8803 90 99 11	---- Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:					Χ/μο
8803 90 99 19	----- Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	1,0		5,4		Χ/μο
8803 90 99 90	----- Άλλα	2,6		7,7		Χ/μο
8803 90 99 90	----- Άλλα	0,5		3,6		Χ/μο
<b>88.04.00</b>	<b>Αεζήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογώνια οχήματα πτώσεως από πλαγιά (παρπάντες)) και στροφοπτώτα (rotachutes), τα μέρη και εξαρτήματά τους:</b>					Χ/μο
8804 00 00 10	- Στροφοπτώτα (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	0,5		3,9		Χ/μο
8804 00 00 90	- Άλλα	1,6		6,6		Χ/μο
<b>88.05</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:</b>					Χ/μο
8805 10	- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις και τα μέρη τους:					Χ/μο
8805 10 10 00	-- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	1,6		6,5		Χ/μο
8805 10 90 00	-- Άλλα	1,6		5,5		Χ/μο
8805 20	- Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:					Χ/μο
8805 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτική χρήση	1,6		2,4		Χ/μο
8805 20 90 00	-- Άλλα	1,6		5,1		Χ/μο

### Κεφάλαιο 89

#### Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

##### Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφόρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυνημοιοποιημένα ή μη συνημοιοποιημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυνημοιοποιημένα ή μη συνημοιοποιημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην κλάση 8906.

##### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων.  
Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία και οι πλωτές δεξαμενές, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:
  - ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
  - είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
89_01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μπρι), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:				
8901 10	- Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μπρι):	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8901 10 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		2,0	μονάδα
8901 10 90 00	-- Άλλα				
8901 20	- Δεξαμενόπλοια:				
8901 20 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8901 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,0	μονάδα
8901 30	- Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της κλάσης 8901 20:				
8901 30 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8901 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,0	μονάδα
8901 90	- Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχώνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:				
8901 90 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8901 90 91 00	-- Άλλα:				
8901 90 99 00	--- Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς		2,0	μονάδα
8901 90 99 00	--- Με μηχανική προώθηση	Ατελώς		2,0	μονάδα
89_02 00	Αλιευτικά πλοία, πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:				
8902 00 12 00	- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:				
8902 00 18 00	-- Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8902 00 90 00	-- Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8902 00 90 00	- Άλλα				
89_03	Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοίαρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπί και κανό:				
8903 10	- Πλοία φουσκωτά:				
8903 10 11 00	-- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:				
8903 10 19 00	--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	6,5		13,4	μονάδα
8903 10 90 00	--- Άλλα	6,5		13,4	μονάδα
8903 10 90 00	-- Άλλα:	6,5		12,3	μονάδα
8903 91	-- Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:				
8903 91 10	--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:				
8903 91 10 10	---- Τύπου "σλούπ" (sloop), "κκέττ" (ketch), "γιοσουλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούινερ" (schooner)	1,5		2,3	μονάδα

8903 91 10 90	.... Άλλα	6,5	10,0	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 91	.... Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			μονάδα
8903 91 91 10	..... Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,5	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 91 91	..... Με μηχανή "ντήζελ"	4,6	10,4	μονάδα
8903 91 91 99	..... Άλλα	6,5	13,4	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 93	..... Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:	1,5	4,6	μονάδα
8903 91 93 10	..... Τύπου "σλούπ" (sloop), "κκετα" (keetch), "γιοουλ" (yawil), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή			
	---Άλλα:			
8903 91 93 91	..... Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,3	μονάδα
8903 91 93 92	..... Άλλα, με μηχανή "ντήζελ"	4,6	9,3	μονάδα
8903 91 93 99	..... Άλλα	6,5	12,3	μονάδα
8903 91 99	..... Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 10	..... Τύπου "σλούπ" (sloop), "κκετα" (keetch), "γιοουλ" (yawil), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	1,5	4,6	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 99 91	..... Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,3	μονάδα
8903 91 99 92	..... Άλλα, με μηχανή "ντήζελ"	4,6	9,3	μονάδα
8903 91 99 99	..... Άλλα	6,5	12,3	μονάδα
8903 92	... Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωτερικό μηχανή:			
8903 92 10	... Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα:			
8903 92 10 10	..... Με μηχανή "ντήζελ"	4,6	7,0	μονάδα
8903 92 10 90	..... Άλλα	6,5	10,0	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 92 91	.... Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 10	..... Με μηχανή "ντήζελ"	4,6	9,3	μονάδα
8903 92 91 90	..... Άλλα	6,5	12,3	μονάδα
8903 92 99	.... Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 99 10	..... Με μηχανή "ντήζελ"	4,6	9,3	μονάδα
8903 92 99 90	..... Άλλα	6,5	12,3	μονάδα
8903 99	.. Άλλα:			
8903 99 10	.... Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	..... Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)	Ατελώς	3,4	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 99 10 91	..... Με μηχανή "ντήζελ"	4,6	10,4	μονάδα
8903 99 10 99	..... Άλλα	6,5	13,4	μονάδα
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8903 99 91	.... Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:	Ατελώς		2,3		μονάδα
8903 99 91 10	.... Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)					
	..... Άλλα:					
8903 99 91 91	..... Με μηχανή "ντιζελ"	4,6		9,3		μονάδα
8903 99 91 99	..... Άλλα	6,5		12,3		μονάδα
8903 99 99	.... Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:	Ατελώς		2,3		μονάδα
8903 99 99 10	.... Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos)					
	..... Άλλα:					
8903 99 99 91	..... Με μηχανή "ντιζελ"	4,6		9,3		μονάδα
8903 99 99 99	..... Άλλα	6,5		12,3		μονάδα
<b>89_04_00</b>	<b>Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:</b>	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8904 00 10 00	- Πλοία ρυμουλκά					
	- Πλοία προωθητικά:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8904 00 91 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία					
8904 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,3		μονάδα
<b>89_05</b>	<b>Πλοία-φόροι, πλοία-αντλίες, θυβοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες:</b>					
	- Πλοία θυβοκόροι:					
8905 10	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 10 10 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,3		μονάδα
8905 10 90 00	- Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 20 00 00	- Άλλα:					
8905 90	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 90 10 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,3		μονάδα
8905 90 90 00						
<b>89_08_00</b>	<b>Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παλεμικά πλοία και τα ναυτοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπί:</b>					
	- Παλεμικά πλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8906 00 10 00	- Άλλα:					
8906 00 91 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8906 00 99 00	-- Άλλα:					
	--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς		3,1		μονάδα
	--- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα

89.07	Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιάτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες):	Ατελώς	3,6	μονάδα
8907 10 00 00	- Σχεδίες φοινοκώτες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8907 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
89.080.0.0.0.0	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα

## ΤΜΗΜΑ XVIII

**ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΟΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

## Κεφάλαιο 90

**Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,  
μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής.  
Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (κλάση 4016), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911);
  - β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επιδέσμοι, επίδεσμοι για τις αφρώσεις ή τους μύς) (τμήμα XI);
  - γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης 6903· τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909;
  - δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταργηθεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηρισμό στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71);
  - ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017;
  - στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
  - ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413· τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 8423), τις συσκευές ανυψώσης ή χειρισμού (κλάσεις 8425 μέχρι 8428)· τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτί (κλάση 8441)· τις ειδικές διατάξεις για τη σύμψηση του τριμαχίου που προκύπτει να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαφρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις; π.χ. διάφραγες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές)· τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470)· τα όργανα υποβάθρασης της πιεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481);
  - η) τους προβολείς των τήλων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512)· τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της κλάσης 8513· τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειράς υποθεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519 ή 8520)· τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (κλάση 8522)· τις σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες εγγραφής (κλάση 8525)· τις συσκευές ραδιοήχυνσης και ραδιοβόλησης, τις συσκευές ραδιοαυτιπίλοιας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526)· τα είδη με την ονομασία "φέροι και προβολείς σφραγισμένοι" της κλάσης 8539· τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544·
  - θ) τους προβολείς της κλάσης 9405;
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 95·
  - ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται;
  - ιβ) τα πήγνα και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. κλάση 3923, τμήμα XV).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:



- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8485, 8548 ή 9033) υπάγονται στην εν λόγω κλάση, οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται·
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών·
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση 9033.
3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο κεφάλαιο αυτό.
4. Η κλάση 9005 δεν καλύπτει τις διάπρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάπρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013).
5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση.
6. Η κλάση 9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά:
- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των σειρών που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται·
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 18, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή 8542. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδοτήσης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
90_01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της κλάσης 85.44. Ύλες πλώσης σε φύλλα ή πλάκες, φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταργασμένα:					
9001 10	- Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:					
9001 10 10	-- Καλώδια αγωγοί εικόνων					
9001 10 10 10	--- Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς		4,7		Χ/μο
	--- Άλλα:					
9001 10 10 91	---- Από οπτικό γυαλί	0,3		4,7		Χ/μο
9001 10 10 99	---- Άλλα	1,6		7,7		Χ/μο
9001 10 90	--- Άλλα:					
9001 10 90 10	--- Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς		4,7		Χ/μο
	--- Άλλα:					
9001 10 90 91	---- Από οπτικό γυαλί	0,3		4,7		Χ/μο
9001 10 90 99	---- Άλλα	1,6		7,7		Χ/μο
9001 20 00 00	- Ύλες πλώσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς		4,1		Χ/μο
9001 30 00 00	- Φακοί επαφής	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 40	- Φακοί για ματιογυάλια από γυαλί:					
9001 40 20 00	-- Μη διορθωτικοί	Ατελώς		5,4		μονάδα
	-- Διορθωτικοί:					
	---Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:					
9001 40 41 00	---- Μονής εστίας	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 40 49 00	---- Άλλοι	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 40 80 00	--- Άλλοι	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 50	- Φακοί για ματιογυάλια από άλλες ύλες:					
9001 50 20 00	-- Μη διορθωτικοί	Ατελώς		5,4		μονάδα
	-- Διορθωτικοί:					
	---Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:					
9001 50 41 00	---- Μονής εστίας	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 50 49 00	---- Άλλοι	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 50 80 00	--- Άλλοι	Ατελώς		5,4		μονάδα
9001 90	- Άλλα:					
9001 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
9001 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,4		Χ/μο

<b>90.02</b>	<b>Φακοί, πρίσματα, καθρέφτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συμφορημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά:</b>				
	-- Αντικειμενικοί:				
9002 11 00	-- Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές, μεγένθυσης ή σμίκρυνσης:				χ/μο
9002 11 00 10	---	1,6	10,5		χ/μο
9002 11 00 20	---	0,7	8,0		χ/μο
9002 11 00 90	---	3,9	13,8		χ/μο
9002 19 00	-- Άλλοι:				
9002 19 00 10	---	1,6	10,4		χ/μο
9002 19 00 20	---	0,7	8,0		χ/μο
9002 19 00 90	---	Ατελώς	8,0		χ/μο
9002 20 00	-- Φίλτρα:				
9002 20 00 10	---	1,6	10,4		χ/μο
9002 20 00 20	---	1,6	10,5		χ/μο
9002 20 00 30	---	0,7	8,0		χ/μο
9002 20 00 40	---	3,9	13,8		χ/μο
9002 20 00 90	---	Ατελώς	8,0		χ/μο
9002 90	-- Άλλα:				
9002 90 10 00	---	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο
9002 90 90	---				
9002 90 90 11	---	1,6	10,5		χ/μο
9002 90 90 12	---	0,7	8,0		χ/μο
9002 90 90 19	---	3,9	13,8		χ/μο
9002 90 90 20	---	1,6	10,4		χ/μο
9002 90 90 30	---	0,7	8,0		χ/μο
9002 90 90 90	---	Ατελώς	8,0		χ/μο
<b>90.03</b>	<b>Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:</b>				
	-- Σκελετοί:				
9003 11 00 00	---	1,6	6,1		μονάδα
9003 19	-- Από άλλες ύλες:				
9003 19 10 00	---	1,6	6,1		μονάδα
9003 19 30 00	---	1,6	6,1		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9003 19 90 00	... Από άλλες ύλες	1,6		6,1		μονάδα
9003 90 00 00	- Μέρη	1,6		6,1		Χ/μσ
<b>90_04</b>	<b>Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:</b>					
9004 10	- Ματογυάλια ηλίου:					
9004 10 10 00	-- Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά	1,6		6,8		μονάδα
	-- Άλλα:					
9004 10 91 00	... Με πλαστικούς φακούς	1,6		6,8		μονάδα
9004 10 99 00	... Άλλα	1,6		6,8		μονάδα
9004 90	- Άλλα:					
9004 90 10	-- Με πλαστικούς φακούς:					
9004 90 10 10	... Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης φημού, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιες εργάτες	Ατελώς		4,1		μονάδα
	... Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό					
9004 90 10 20	... Άλλα	1,8		7,2		μονάδα
9004 90 10 90	-- Άλλα:	1,6		6,8		μονάδα
9004 90 90	... Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης φημού, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιες εργάτες	Ατελώς		4,1		μονάδα
9004 90 90 10	... Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό					
9004 90 90 20	... Άλλα	1,8		7,2		μονάδα
9004 90 90 90	... Άλλα	1,6		6,8		μονάδα
<b>90_05</b>	<b>Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:</b>					
9005 10 00 00	- Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία	1,6		7,9		μονάδα
9005 80 00	- Άλλα όργανα:					
9005 80 00 10	-- Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	1,6		7,7		μονάδα
9005 80 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		5,3		μονάδα
9005 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):					
9005 90 00 10	-- Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	1,6		7,7		Χ/μσ
9005 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		5,3		Χ/μσ

<b>90_06</b>	<b>Φωτογραφικές μηχανές, συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαιρέση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39:</b>				
9006 10	- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλινδρών εκτύπωσης:				μονάδα
9006 10 10 00	-- Συσκευές δημιουργίας προτύπων για την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη	3,9		8,6	
9006 10 90 00	-- Άλλες				
9006 20 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλες μικροφορμίες	3,9		11,3	μονάδα
9006 30 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή ενέστια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	3,9		11,3	μονάδα
9006 40 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	3,9		11,0	μονάδα
9006 51 00 00	- Άλλες φωτογραφικές μηχανές:				
9006 52 00 00	-- Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλινδρικούς πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα	3,9		11,3	μονάδα
9006 53	-- Άλλες, για φιλμ σε κυλινδρικούς πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστάμετρων				
9006 53 10 00	-- Άλλες, για φιλμ σε κυλινδρικούς πλάτους 35 χιλιοστάμετρα:				
9006 53 90 00	--- Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως	3,9		11,3	μονάδα
9006 59 00 00	--- Άλλες	3,9		11,3	μονάδα
	- Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:				
9006 61 00 00	-- Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονική")	3,9		9,9	μονάδα
9006 62 00 00	-- Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια	1,6		6,5	μονάδα
9006 69 00 00	-- Άλλα	3,9		9,9	μονάδα
	-Μέρη και εξαρτήματα:				
9006 91 00 00	-- φωτογραφικών μηχανών	3,9		11,2	Χ/μιο
9006 99 00 00	-- Άλλα	3,9		9,9	Χ/μιο
<b>90_07</b>	<b>Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:</b>				
	-Μηχανές λήψης:				
9007 11 00 00	-- Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστάμετρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστάμετρων	3,9		10,6	μονάδα
9007 19 00	-- Άλλες:				
9007 19 00 10	--- Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστάμετρα και πάνω	0,7		4,7	μονάδα
9007 19 00 90	--- Άλλες	3,9		10,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9007 20 00 00	- Μηχανές προβολής - Μέρη και εξαρτήματα:	3,9		10,8		μονάδα
9007 91 00	-- Για μηχανές λήψης:					
9007 91 00 10	--- Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	0,7		4,7		χ/μο
9007 91 00 90	--- Άλλα	3,9		10,6		χ/μο
9007 92 00 00	-- Για μηχανές προβολής	3,9		10,8		χ/μο
<b>90.08</b>	<b>Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές</b>					
	<b>μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:</b>					
9008 10 00 00	- Μηχανές προβολής διαφανειών (ολόιντς)	3,9		10,6		μονάδα
9008 20 00 00	- Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλιμ, μικροφίλιμ, μικροφίλιμ ή άλλων μικροφωρμίων, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων	3,9		10,6		μονάδα
9008 30 00 00	- Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	3,9		10,6		μονάδα
9008 40 00	- Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:					
9008 40 00 10	-- Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7		4,7		μονάδα
9008 40 00 90	-- Άλλες	3,9		10,6		μονάδα
9008 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9008 90 00 10	-- Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία	0,7		4,7		χ/μο
9008 90 00 90	-- Άλλα	3,9		10,6		χ/μο
<b>90.09</b>	<b>Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και</b>					
	<b>συσκευές θερμοαντιγραφής:</b>					
	- Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:					
9009 11 00 00	-- Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (διεση μέθοδος)	1,6		8,9		μονάδα
9009 12 00 00	-- Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	1,6		8,9		μονάδα
	- Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:					
9009 21 00 00	-- Με οπτικό σύστημα	1,6		8,9		μονάδα
9009 22	-- Με επαφή:					
9009 22 10 00	--- Συσκευές κινουσιμότητας και διαζωτικής	1,6		6,8		μονάδα
9009 22 90 00	--- Άλλες	1,6		6,8		μονάδα
9009 30 00 00	- Συσκευές θερμοαντιγραφής	1,6		6,4		μονάδα
9009 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9009 90 10 00	-- Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	1,6		8,9		χ/μο
9009 90 90 00	-- Άλλα	1,6		6,8		χ/μο

<u>90.10</u>	<b>Συσκεύες και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή την πραγμάτωση των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαίσθητοποιημένες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές:</b>				
9010 10 00	- Συσκεύες και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κλιβάνους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κλιβάνους από φωτογραφικό χαρτί:				
9010 10 00 10	-- Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία	0,7	4,8		μονάδα
9010 10 00 90	-- Άλλα	3,9	9,5		μονάδα
9010 41 00 00	- Συσκεύες για την προβολή ή την πραγμάτωση σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων σε ευαίσθητα ημιαγωγικά υλικά:				
9010 42 00 00	-- Συσκεύες άμεσης εγγραφής σε δίσκους (wafers)	0,7	3,0		μονάδα
9010 49 00 00	-- Φωτοεπιταλάιητες	0,7	3,0		μονάδα
9010 50 00	-- Άλλες	0,7	3,0		μονάδα
9010 50 00 10	- Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια:				
9010 50 00 10	-- Νεγκατοσκόπια	3,9	9,5		μονάδα
9010 50 00 91	--- Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	4,8		μονάδα
9010 50 00 99	--- Άλλες	3,9	9,5		μονάδα
9010 60 00 00	- Οθόνες για προβολές	3,9	9,5		μονάδα
9010 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:				
9010 90 00 10	-- Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	0,7	4,8		Χ/μο
9010 90 00 90	-- Άλλα	3,9	9,5		Χ/μο
<u>90.11</u>	<b>Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή την μικροτροβολή:</b>				
9011 10 00 00	- Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	8,0		μονάδα
9011 20 00 00	- Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροτροβολή	Ατελώς	8,0		μονάδα
9011 80 00 00	- Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	8,0		μονάδα
9011 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	8,0		Χ/μο
<u>90.12</u>	<b>Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:</b>				
9012 10 00 00	- Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός	Ατελώς	4,5		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9012 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	4,5	χ/μιο		
90...13	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:					
9013 10 00 00	- Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	1,6	8,3	μονάδα		
9013 20 00 00	- Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)	1,6	8,3	μονάδα		
9013 80	- Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα: -- Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους:					
9013 80 11 00	--- Έγχρωμες	1,6	8,3	μονάδα		
9013 80 19 00	--- Αποπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	1,6	8,3	μονάδα		
9013 80 30 00	--- Άλλες	1,6	8,3	μονάδα		
9013 80 90	-- Άλλα:					
9013 80 90 10	--- Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγκλειόμενο κάλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	0,5	5,4	μονάδα		
9013 80 90 90	--- Άλλα	1,6	8,3	μονάδα		
9013 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9013 90 10	-- Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD):					
9013 90 10 10	--- Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγκλειόμενο κάλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	0,5	6,5	χ/μιο		
9013 90 10 90	--- Άλλα	1,6	8,3	χ/μιο		
9013 90 90	-- Άλλων:					
9013 90 90 10	--- Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγκλειόμενο κάλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	0,5	5,4	χ/μιο		
9013 90 90 90	--- Άλλα	1,6	8,3	χ/μιο		
90...14	Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται, και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:					
9014 10	- Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας:					
9014 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα		
9014 10 90 00	-- Άλλες	0,5	4,6	μονάδα		
9014 20	- Όργανα και συσκευές για την ενάεria ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες):					
9014 20 13 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	0,5	0,8	μονάδα		
9014 20 18 00	--- Συστήματα πλοήγησης δι' αβρανείας	0,5	0,8	μονάδα		
	--- Άλλα					



9014.20.90.00	-- Άλλα	0.5	5.1	μονάδα
9014.80.00.00	- Άλλα όργανα και συσκευές	0.5	5.1	μονάδα
9014.90	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9014.90.10.00	-- Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014.10 και 9014.20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5	0.8	χ/μο
9014.90.90.00	-- Άλλα	0.5	5.0	χ/μο
<b>90.15</b>	<b>Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χρονοστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση της πηξίδας. Τηλέμετρα:</b>			
9015.10	- Τηλέμετρα:			
9015.10.10.00	-- Ηλεκτρονικά	0.5	5.1	μονάδα
9015.10.90	-- Άλλα:			
9015.10.90.10	--- Φωτογραφικά, μη ηλεκτρικά	3.9	9.9	μονάδα
9015.10.90.90	--- Άλλα	0.5	5.0	μονάδα
9015.20	- Θεοδόλχοι και ταχέομετρα:			
9015.20.10.00	-- Ηλεκτρονικά	0.5	5.1	μονάδα
9015.20.90.00	-- Άλλα	0.5	5.0	μονάδα
9015.30	- Στάθμες:			
9015.30.10.00	-- Ηλεκτρονικές	0.5	5.1	μονάδα
9015.30.90.00	-- Άλλες	0.5	5.0	μονάδα
9015.40	- Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015.40.10.00	-- Ηλεκτρονικά	0.5	5.1	χ/μο
9015.40.90.00	-- Άλλα	0.5	5.0	χ/μο
9015.80	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
	-- Ηλεκτρονικά:			
9015.80.11.00	--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	0.5	5.1	μονάδα
9015.80.19.00	--- Άλλα	0.5	5.1	μονάδα
	--Άλλα:			
9015.80.91.00	--- Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χρονοστάθμισης και υδρογραφίας	0.5	5.0	μονάδα
9015.80.93.00	--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	0.5	5.0	μονάδα
9015.80.99.00	--- Άλλα	0.5	5.0	μονάδα
9015.90.00	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9015.90.00.10	-- Για μη ηλεκτρικά φωτογραφικά τηλέμετρα	3.9	9.9	χ/μο
9015.90.00.90	-- Άλλα	0.5	5.0	χ/μο
<b>90.16.00</b>	<b>Ζυγοί ευαισθητοί σε θόρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά:</b>			
9016.00.10.00	- Ζυγοί	0.5	5.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9016 00 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα	0,5		5,1		χ/μιο
<u>90.17</u>	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αλκαώσεις και μετρητές πάχους), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:					
9017 10 00 00	- Τραπεζία και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα	0,5		4,8		
9017 20	- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:					
9017 20 11 00	--Όργανα σχεδίασης:	0,5		4,8		μονάδα
9017 20 19 00	--- Άλλα	0,5		4,8		μονάδα
9017 20 31 00	--Όργανα χάραξης:	0,5		2,9		μονάδα
9017 20 39	--- Συσκευές δημιουργίας προτύπων για την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη					
9017 20 39 10	--- Άλλα:					
9017 20 39 90	--- Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς		3,7		μονάδα
9017 20 90	--- Άλλα	0,5		4,8		μονάδα
9017 20 90 10	--Όργανα υπολογισμού:					
9017 20 90 90	--- Αθόκια	1,6		6,3		μονάδα
9017 30	--- Άλλα	0,5		3,7		μονάδα
9017 30 10 00	- Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αλκαώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:	0,5		5,1		μονάδα
9017 30 90 00	-- Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αλκαώσεις	0,5		5,1		μονάδα
9017 80	-- Άλλα					
9017 80 10 00	- Άλλα όργανα:					
9017 80 90 00	-- Μέτρα και κανόνες με υποδιαίρεσεις	0,5		5,1		μονάδα
9017 90 00	-- Άλλα	0,5		5,1		μονάδα
9017 90 00 10	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9017 90 00 20	-- Για εργασία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς		3,7		χ/μιο
9017 90 00 90	-- Για αθόκια	1,6		6,3		χ/μιο
	--- Άλλα	0,5		4,8		χ/μιο
<u>90.18</u>	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογράφηματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:					
	-Συσκευές ηλεκροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):					

9018 11 00 00	-- Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 12 00 00	-- Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 13 00 00	-- Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 14 00 00	-- Συσκευές σπινθηρογραφίας	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 19	-- Άλλα:			
9018 19 10 00	--- Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή περισσότερων παραμέτρων	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 19 90 00	--- Άλλα			
9018 20 00 00	- Συσκευές υπερηθών ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	3,2	μονάδα
	- Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:	Ατελώς	3,2	Χ/μο
9018 31	-- Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	--- Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 31 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 32	-- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	--- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	Ατελώς	3,2	Χ/μο
9018 32 90 00	--- Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	3,2	Χ/μο
9018 39 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 41 00 00	-- Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:	Ατελώς	3,0	Χ/μο
	-- Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό			
9018 49	-- Άλλα:			
9018 49 10 00	--- Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 50	- Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	-- Μη οπτικά	Ατελώς	3,2	Χ/μο
9018 50 90 00	-- Οπτικά	Ατελώς	3,2	Χ/μο
9018 90	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	-- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 20 00	-- Ενδοσκόπια	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 30 00	-- Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	3,2	μονάδα
	-- Συσκευές διαθερμίας:			
9018 90 41 00	--- Με υπερήχους	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 49 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 50 00	-- Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 60 00	-- Όργανα και συσκευές αναισθησίας	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 70 00	-- Λιθοτριπτες με υπερήχους	Ατελώς	3,2	μονάδα
9018 90 75 00	-- Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων	Ατελώς	3,6	μονάδα
9018 90 85 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,2	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
90.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μλάξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οζονοθεραπείας, οζυνοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:					
9019 10	- Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μλάξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής:	Ατελώς		1,8		Χ/μο
9019 10 10 00	-- Ηλεκτρικοί δονητομολάκτες (vibromasseurs)					
9019 10 90	-- Άλλες:					
	---- Συσκευές Υδρομασάζ:					
	----- Με μπάνιο από:					
9019 10 90 11	----- Πλαστικές ύλες	2,5		11,2		Χ/μο
9019 10 90 12	----- Παραελάνη	1,0		9,7		Χ/μο
9019 10 90 19	----- Άλλες ύλες	1,0		5,9		Χ/μο
9019 10 90 20	---- Άλλες	Ατελώς		1,8		Χ/μο
9019 10 90 90	---- Άλλες	Ατελώς		1,8		Χ/μο
9019 20 00 00	- Συσκευές οζονοθεραπείας, οζυνοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία	Ατελώς		1,8		Χ/μο
90.2000	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων:					
9020 00 10 00	- Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
9020 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς		2,9		Χ/μο
90.21	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεων. Συσκευές για τη διεύκλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:					
	- Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:					
9021 11 00 00	-- Προθέσεις αρθρώσεων					
9021 19	-- Άλλα:					
9021 19 10	--- Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:					
9021 19 10 10	---- Υποδήματα ορθοπεδικής	4,1		9,5		Χ/μο

9021 19 10 90	.... Άλλα	Ατελώς	3,5	Χ/μo
9021 19 90 00	--- Είδη και συσκευές για κατόνγιατα -Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:	Ατελώς	3,5	Χ/μo
9021 21	-- Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00	--- Από πλαστικές ύλες	1,6	5,3	Χ/μo
9021 21 90 00	--- Από άλλες ύλες	1,6	5,3	Χ/μo
9021 29 00	-- Άλλα:			
9021 29 00 10	--- Τεχνητές οδοντοστοιχειές	1,6	5,3	Χ/μo
9021 29 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,0	Χ/μo
9021 30	- Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:			
9021 30 10 00	-- Οφθαλμικής	Ατελώς	1,6	Χ/μo
9021 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,5	Χ/μo
9021 40 00 00	- Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1,5	μονάδα
9021 50 00 00	- Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	2,1	μονάδα
9021 90	- Άλλα:			
9021 90 10 00	-- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς	Ατελώς	1,5	Χ/μo
9021 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,1	Χ/μo
<u>90 22</u>	<b>Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπεζία, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:</b>			
	- Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 12 00 00	-- Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή	Ατελώς	1,8	μονάδα
9022 13 00 00	-- Άλλες, για οδοντιατρική χρήση	Ατελώς	1,8	μονάδα
9022 14 00 00	-- Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις	Ατελώς	1,8	μονάδα
9022 19 00 00	-- Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	1,8	μονάδα
	- Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 21 00 00	-- Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	1,8	μονάδα
9022 29 00 00	-- Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	3,1	μονάδα
9022 30 00 00	- Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	3,1	μονάδα
9022 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9022 90 10 00	-- Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενσχυτές" ("renforceurs") . Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης	Ατελώς		3,1		χ/μο
9022 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,1		χ/μο
<u>90.230</u>	<b>Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:</b>					
9023 00 10 00	- Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	0,5		2,4		χ/μο
9023 00 80 00	- Άλλα	0,5		2,4		χ/μο
<u>90.24</u>	<b>Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μεταλλών, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτίου, πλαστικών υλών):</b>					
9024 10	- Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:					μονάδα
9024 10 10 00	-- Ηλεκτρονικές	0,5		4,8		
9024 10 91 00	-- Άλλες:					
9024 10 91 00	--- Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού	0,5		3,1		μονάδα
9024 10 93 00	--- Για δοκιμές σκληρότητας	0,5		3,1		μονάδα
9024 10 99 00	--- Άλλες	0,5		3,1		μονάδα
9024 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:					
9024 80 10 00	-- Ηλεκτρονικές	0,5		4,8		μονάδα
9024 80 91 00	-- Άλλες:					
9024 80 91 00	--- Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτίου και χαρτονιού	0,5		3,1		μονάδα
9024 80 99 00	--- Άλλες	0,5		3,1		μονάδα
9024 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	0,5		3,3		χ/μο
<u>90.25</u>	<b>Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, θερμόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:</b>					
9025 11	- Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:					
9025 11 10 00	-- Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:	0,5		0,8		μονάδα
9025 11 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
9025 11 91 00	--- Άλλα:					
9025 11 91 00	---- Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς		2,8		μονάδα
9025 11 99 00	---- Άλλα	0,5		4,4		μονάδα

9025 19	-- Άλλα:								
9025 19 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8						μονάδα
	---Άλλα:								
9025 19 91 00	---- Ηλεκτρονικά	0,5	4,8						μονάδα
9025 19 99	---- Άλλα:								
9025 19 99 10	----- Μη ηλεκτρικά κλινικά θερμόμετρα	Ατελώς	2,9						μονάδα
9025 19 99 90	----- Άλλα	0,5	2,9						μονάδα
9025 80	- Άλλα όργανα:	0,5	0,8						μονάδα
9025 80 15 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη								
	--Άλλα:	0,5	2,9						μονάδα
9025 80 20 00	--- Βαρόμετρα, μη συνδυσασμένα με άλλα όργανα	0,5	4,8						μονάδα
	--- Άλλα:								
9025 80 91 00	---- Ηλεκτρονικά	0,5	3,1						μονάδα
9025 80 99	---- Άλλα:	Ατελώς	3,1						μονάδα
9025 80 99 10	----- Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρυστών	0,5	3,1						μονάδα
9025 80 99 90	----- Άλλα	0,5	4,7						χιμιο χιμιο
9025 90	- Μέρη και εξαρτήματα:	0,5	0,8						
9025 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	4,7						
9025 90 90 00	-- Άλλα								
<b>90 26</b>	<b>Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:</b>								
	- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:								
9026 10	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8						μονάδα
9026 10 10 00	---Άλλα:								
	---Ηλεκτρονικά:								
9026 10 51 00	---- Μετρητές παροχής	0,5	4,8						μονάδα
9026 10 59 00	---- Άλλα	0,5	4,8						μονάδα
	---Άλλα:								
9026 10 91 00	---- Μετρητές παροχής	0,5	4,9						μονάδα
9026 10 99 00	---- Άλλα	0,5	4,9						μονάδα
9026 20	- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:								
9026 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8						μονάδα
	--Άλλα:								
9026 20 30 00	--- Ηλεκτρονικά	0,5	4,8						μονάδα
	---Άλλα:								
	---Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης:								
9026 20 51 00	----- Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	0,5	4,5						μονάδα
9026 20 59 00	----- Άλλα	0,5	4,5						μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
9026 20 90 00	--- Άλλα	0,5	4,5	μονάδα	
9026 80	- Άλλα όργανα και συσκευές:				
9026 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα	
	-- Άλλα:				
9026 80 91 00	--- Ηλεκτρονικά	0,5	4,8	μονάδα	
9026 80 99 00	--- Άλλα	0,5	4,9	μονάδα	
9026 90	- Μέρη και εξαρτήματα:				
9026 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	χ/μιο	
9026 90 90 00	-- Άλλα	0,5	4,5	χ/μιο	
90_27	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολυσίμετρα, διαδασίμετρα, φασματομέτρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ξέφους, του κρωφδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμικών, ακουστικών ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:				
9027 10	- Αναλυτές αερίων ή καπνών:				
9027 10 10 00	-- Ηλεκτρονικοί	0,5	4,4	μονάδα	
9027 10 90 00	-- Άλλοι	0,5	4,0	μονάδα	
9027 20	- Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:				
9027 20 10 00	-- Χρωματογράφοι	0,5	4,0	μονάδα	
9027 20 90 00	-- Συσκευές ηλεκτροφόρησης	0,5	4,4	μονάδα	
9027 30 00 00	- Φασματομέτρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	0,5	4,0	μονάδα	
9027 40 00	- Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:				
9027 40 00 10	-- Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	3,9	10,8	μονάδα	
9027 40 00 90	-- Άλλα	0,5	4,4	μονάδα	
9027 50 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	0,5	4,4	μονάδα	
9027 80	- Άλλα όργανα και συσκευές:				
9027 80 11 00	-- Ηλεκτρονικά:	0,5	4,4	μονάδα	
	--- Συσκευές με την ονομασία "pH metres", "H metres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας				
9027 80 15 00	--- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγωγικών στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers)	0,5	3,2	μονάδα	



9027 80 18 00	--- Άλλα	0.5	4.4	μονάδα
	--Άλλα:			
9027 80 91 00	--- Ιξίμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα	0.5	4.0	μονάδα
9027 80 95 00	--- Συσκεύες για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers)	0.5	3.3	μονάδα
9027 80 98	--- Άλλα:			
9027 80 98 10	--- Μη ηλεκτρικά διαβλασσίμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση κρυστών	Ατελώς	4.0	μονάδα
9027 80 98 90	---- Άλλα	0.5	4.0	μονάδα
9027 90	- Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	-- Μικροτόμοι	0.5	4.0	Χίμιο
9027 90 90	-- Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	--- Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	3.9	10.8	Χίμιο
9027 90 90 20	--- Για μη ηλεκτρικά διαβλασσίμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρυστών	Ατελώς	4.4	Χίμιο
9027 90 90 90	---- Άλλα	0.5	4.4	Χίμιο
<b>90.28</b>	<b>Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:</b>			
9028 10 00 00	- Μετρητές αερίων	0.5	3.3	μονάδα
9028 20 00 00	- Μετρητές υγρών	0.5	3.3	μονάδα
9028 30	-- Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	--- Μονοφασικό	0.5	3.3	μονάδα
9028 30 19 00	--- Πολυφασικό	0.5	3.3	μονάδα
9028 30 90 00	--- Άλλα:	0.5	3.3	μονάδα
9028 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	-- Για μετρητές ηλεκτρισμού	0.5	3.3	Χίμιο
9028 90 90 00	-- Άλλα	0.5	3.3	Χίμιο
<b>90.29</b>	<b>Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσως του διαστήματος που έχει διανυθεί, θηματομέτρα). Συσκεύες ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15.</b>			
	<b>Στροβοσκόπια:</b>			
9029 10	- Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσως του διαστήματος που έχει διανυθεί, θηματομέτρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	-- Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5	0.8	μονάδα
9029 10 90	-- Άλλα:			
9029 10 90 10	--- Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	3.2	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9029 10 90 20	--- Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	1.0		5.3	μονάδα	
9029 10 90 90	--- Άλλα	0.5		4.5	μονάδα	
9029 20	- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια: -- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:					
9029 20 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	μονάδα	
	--- Άλλα:					
9029 20 31 00	---- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χειραίων μεταφορών	0.5		4.1	μονάδα	
9029 20 39 00	---- Άλλα	0.5		4.1	μονάδα	
9029 20 90 00	-- Στροβοσκόπια	0.5		3.8	μονάδα	
9029 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9029 90 10 00	-- Μετρητών στρωφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	χ/μιο	
9029 90 90 00	-- Άλλα	0.5		4.2	χ/μιο	
90.30	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:					
9030 10	- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:					
9030 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	μονάδα	
9030 10 90 00	-- Άλλα	0.5		7.8	μονάδα	
9030 20.	- Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικά ταλαντογράφια (παλμογράφοι):					
9030 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	μονάδα	
9030 20 90 00	-- Άλλα	0.5		8.0	μονάδα	
	- Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:					
9030 31	-- Πολύμετρα:					
9030 31 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	μονάδα	
9030 31 90 00	--- Άλλα	0.5		7.8	μονάδα	
9030 39	-- Άλλα:					
9030 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0.5		0.8	μονάδα	
	--- Άλλα:					
9030 39 30 00	---- Ηλεκτρονικά	0.5		8.0	μονάδα	
9030 39 91 00	---- Βολτόμετρα	0.5		3.1	μονάδα	

9030 39 99 00	---- Άλλα	0,5	3,1	μονάδα
9030 40	- Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. ψηφόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωμέτρα, ψυφομέτρα):			
9030 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα
9030 40 90 00	-- Άλλα	0,5	8,0	μονάδα
9030 82 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 83	-- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγωγικών πλακιδίων ή διατάξεων	0,5	5,2	μονάδα
9030 83 10 00	-- Άλλες με διάταξη εγγραφής:			
9030 83 90 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα
9030 89	--- Άλλα:	0,5	7,7	μονάδα
9030 89 10 00	---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα
9030 89 92 00	---- Άλλα:			
9030 89 99 00	---- Ηλεκτρονικά	0,5	7,7	μονάδα
9030 90	--- Άλλα	0,5	3,1	μονάδα
9030 90 10 00	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 90 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	Χ/μιο
9030 90 90 00	-- Άλλα	0,5	4,4	Χ/μιο
<b>90_31</b>	<b>Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό.</b>			
	<b>Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):</b>			
9031 10 00 00	- Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	0,5	4,6	μονάδα
9031 20 00 00	- Τράπεζες (πιάγκο) δοκιμών	0,5	4,6	μονάδα
9031 30 00 00	- Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)	0,5	4,0	μονάδα
	- Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές:			
9031 41 00 00	-- Για τον έλεγχο ημιαγωγικών πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μισκός ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγωγικών διατάξεων	0,5	3,1	μονάδα
9031 49	-- Άλλα:			
9031 49 10 00	--- Για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων ημιαγωγών (wafers) ημιαγωγών	0,5	3,1	μονάδα
9031 49 90 00	--- Άλλα			
9031 80	- Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:	0,5	4,3	μονάδα
9031 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	0,5	0,8	μονάδα
	--- Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	---- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	0,5	4,6	μονάδα
9031 80 39 00	---- Άλλα	0,5	5,3	μονάδα
	--- Άλλα:			
9031 80 91 00	---- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	0,5	4,0	μονάδα
9031 80 99 00	---- Άλλα	0,5	4,7	μονάδα
9031 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9031 90 10 00	-- Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	Χ/μo
9031 90 90 00	-- Άλλα		0,5		4,6	Χ/μo
<b>90.32</b>	<b>Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:</b>					
9032 10	- Φερμοστάτες:					
9032 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	μονάδα
	-- Άλλα:					
9032 10 30 00	--- Ηλεκτρονικοί		0,5		4,6	μονάδα
	--- Άλλοι:					
9032 10 91 00	---- Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης		0,5		3,3	μονάδα
9032 10 99 00	---- Άλλα		0,5		3,3	μονάδα
9032 20	- Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης):					
9032 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	μονάδα
9032 20 90 00	-- Άλλα		0,5		4,0	μονάδα
	-- Άλλα όργανα και συσκευές:					
9032 81	-- Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:					
9032 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	μονάδα
9032 81 90 00	--- Άλλα		0,5		4,0	μονάδα
9032 89	-- Άλλα:					
9032 89 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	μονάδα
9032 89 90	--- Άλλα:					
9032 89 90 10	---- Αυτόματοι ρυθμιστές βολταικής φόρτισης		Ατελής		4,6	μονάδα
9032 89 90 90	---- Άλλα		0,5		4,6	μονάδα
9032 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9032 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		0,5		0,8	Χ/μo
9032 90 90 00	-- Άλλα		0,5		4,6	Χ/μo
<b>9033000000</b>	<b>Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90</b>		0,5		4,5	Χ/μo

## Κεφάλαιο 91 Ωρολογιοποιία

### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη)
  - β) τις αλυσίδες ρολογιών (κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση)
  - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114.
  - δ) οι μπιλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση)
  - ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό
  - στ) τα ρουλεμάν με μπιλιες (κλάση 8482)
  - ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι 7104. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση 9102.
3. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από τακτευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολυτίμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμημα μέταλλα: -Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με εναρμωμένο χρονόμετρο: -- Με μηχανική απεικόνιση μόνο -- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο -- Άλλα -Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με εναρμωμένο χρονόμετρο: -- Με αυτόματο κούρδισμα -- Άλλα -Άλλα: -- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια -- Άλλα	4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4		11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4		μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 91.01: -Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με εναρμωμένο χρονόμετρο: -- Με μηχανική απεικόνιση μόνο -- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο -- Άλλα -Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με εναρμωμένο χρονόμετρο: -- Άλλα -Άλλα: -- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια -- Άλλα	4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4		11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4		μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα
91.03	Ρολόγια ζυμνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού: - Που λειτουργούν με ηλεκτρισμό - Άλλα	4,4 4,4		12,4 12,0		μονάδα μονάδα
91.0400	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα: - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη - Άλλα	4,4 4,4		68 12,0		μονάδα μονάδα

<b>9.1.05</b>	<b>Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογιοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:</b>						
	- Ξυπνητήρια:						
9105 11 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	4,4	12,4	μονάδα			
9105 19 00 00	-- Άλλα	4,4	12,0	μονάδα			
9105 21 00 00	- Εκκρεμή και ρολόγια τοίχου:						
9105 29 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	4,4	12,4	μονάδα			
	-- Άλλα	4,4	12,0	μονάδα			
	- Άλλα:						
9105 91 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	4,4	12,4	μονάδα			
9105 99	-- Άλλα:						
9105 99 10 00	--- Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	4,4	12,0	μονάδα			
9105 99 90 00	--- Άλλα	4,4	12,0	μονάδα			
<b>9.1.06</b>	<b>Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με συγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):</b>						
9106 10 00 00	- Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	0,5	5,3	μονάδα			
9106 20 00 00	- Παρκόμετρα	4,4	12,5	μονάδα			
9106 90	- Άλλα:						
9106 90 10 00	-- Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	4,4	12,5	μονάδα			
9106 90 90	-- Άλλα:						
9106 90 90 10	--- Συσκευές ελέγχου παρουσίας νυχτοφυλάκων	0,5	5,3	μονάδα			
9106 90 90 90	--- Άλλα	4,4	12,5	μονάδα			
<b>9.107.00.00.00</b>	<b>Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή συγχρονο κινητήρα</b>						
<b>9.1.08</b>	<b>Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:</b>						
	- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:						
9108 11 00 00	-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενασμάτωση μηχανικής απεικόνισης	4,4	12,4	μονάδα			
9108 12 00 00	-- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	4,4	12,4	μονάδα			
9108 19 00 00	-- Άλλα	4,4	12,4	μονάδα			
9108 20 00 00	- Με αυτόματο κουρδισμα	4,4	12,4	μονάδα			
	- Άλλα:						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9108 91 00 00	-- Με διάσπαση 33,8 χιλιοστόμετρα ή λιγότερο	4,4		12,4		μονάδα
9108 99 00 00	-- Άλλα	4,4		12,4		μονάδα
<b>91.09</b>	<b>Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:</b>					
	- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:					
9109 11 00 00	-- Για Εμπνητήρια	4,4		12,4		μονάδα
9109 19	-- Άλλοι:					
9109 19 10 00	--- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4		6,8		μονάδα
9109 19 90 00	--- Άλλοι	4,4		12,4		μονάδα
9109 90	-- Άλλοι:					
9109 90 10 00	--- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4		6,8		μονάδα
9109 90 90 00	--- Άλλα	4,4		12,4		μονάδα
<b>91.10</b>	<b>Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:</b>					
	- Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:					
9110 11	-- Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):					
9110 11 00 00	--- Με τολαντεντήρα με σπειροειδές ελατήριο	4,4		12,4		μονάδα
9110 11 90 00	--- Άλλοι	4,4		12,4		μονάδα
9110 12 00 00	-- Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	4,4		11,4		χ/μο
9110 19 00 00	-- Ημιτελείς μηχανισμοί	4,4		13,6		χ/μο
9110 90 00 00	- Άλλοι	4,4		11,4		χ/μο
<b>91.11</b>	<b>Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:</b>					
9111 10 00 00	- Κάσες (κελύφη) από πολυτίμια μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολυτίμια μέταλλα	4,4		10,9		μονάδα
9111 20	- Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επικρυστωμένα ή επαργυρωμένα:					
9111 20 10 00	--- Επικρυστωμένα ή επαργυρωμένα	4,4		10,9		μονάδα
9111 20 90 00	--- Άλλα	4,4		10,9		μονάδα
9111 80 00 00	- Άλλες κάσες (κελύφη)	4,4		10,9		μονάδα
9111 90 00 00	- Μέρη	4,4		10,9		χ/μο



<b>91.12</b>	<b>Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:</b>				
9112 10 00 00	- Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	4,4	11,4	μονάδα	
9112 80 00 00	- Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	4,4	11,4	μονάδα	
9112 90 00 00	- Μέρη	4,4	11,4	χ/μσ	
<b>91.13</b>	<b>Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:</b>				
9113 10	- Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:				
9113 10 10 00	-- Από πολύτιμα μέταλλα	10,9	15,2	χ/μσ	
9113 10 90 00	-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	10,9	17,2	χ/μσ	
9113 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα, έστω και επικρυστωμένα ή επαργυρωμένα	10,9	19,7	χ/μσ	
9113 90	- Άλλα:				
9113 90 10 00	-- Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο	7,5	15,1	χ/μσ	
9113 90 30 00	-- Από πλαστικές ύλες	1,6	10,0	χ/μσ	
9113 90 90	-- Άλλα:				
9113 90 90 10	--- Από αφαντικές ύλες	3,7	10,4	χ/μσ	
9113 90 90 90	--- Άλλα	10,9	17,8	χ/μσ	
<b>91.14</b>	<b>Άλλα υλικά ωρολογοποιίας:</b>				
9114 10 00 00	- Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	4,4	11,8	χ/μσ	
9114 20 00 00	- Πέτρες	4,4	10,5	χ/μσ	
9114 30 00 00	- Πλάκες	4,4	11,4	χ/μσ	
9114 40 00 00	- Πλατίνες και γέφυρες	4,4	11,4	χ/μσ	
9114 90 00 00	- Άλλα	4,4	11,4	χ/μσ	

## Κεφάλαιο 92

### Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών

#### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
  - β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβόσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90);
  - γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503);
  - δ) τα μάρτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (κλάση 9603);
  - ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706).
  
2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.  
Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 9209 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<b>92.01</b>	<b>Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαθεσέν) και άλλα έγχωρα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:</b>					
- Πιάνα όρθια:						
9201 10	-- Καινούρια	1,5		7,5		μονάδα
9201 10 00	-- Μεταχειρισμένα	1,5		7,5		μονάδα
9201 10 90 00	- Πιάνα με ουρά	1,5		7,2		μονάδα
9201 20 00 00	- Άλλα:					
9201 90 00	-- Πιάνα	1,5		6,7		μονάδα
9201 90 00 10	-- Άλλα	1,8		7,2		μονάδα
9201 90 00 90						
<b>92.02</b>	<b>Άλλα έγχωρα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, θιολιά, άρπες):</b>					
9202 10	- Με χορδές που προστριβονται με δοξάρι:					
9202 10 10 00	-- Βιολιά	1,8		7,4		μονάδα
9202 10 90 00	-- Άλλα	1,8		7,4		μονάδα
9202 90	- Άλλα:					
9202 90 10 00	-- Άρπες	1,8		7,2		μονάδα
9202 90 30 00	-- Κιθάρες	1,8		7,4		μονάδα
9202 90 90 00	-- Άλλα	1,8		7,4		μονάδα
<b>92.0300</b>	<b>Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοι όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:</b>					
9203 00 10 00	- Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	1,8		7,6		μονάδα
9203 00 90 00	- Άλλα	1,8		7,6		μονάδα
<b>92.04</b>	<b>Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσσαρμόνικες στόμματος:</b>					
9204 10	- Ακορντεόν και παρόμοια όργανα:					
9204 10 10 00	-- Με λιγότερα από 80 μπάσα	1,8		8,3		μονάδα
9204 10 90 00	-- Με 80 μπάσα ή περισσότερα	1,8		8,3		μονάδα
9204 20 00 00	- Φυσσαρμόνικες στόμματος	1,8		8,3		μονάδα
<b>92.05</b>	<b>Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάντινες):</b>					
9205 10 00 00	- Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	1,8		7,2		μονάδα
9205 90 00 00	- Άλλα	1,8		7,2		μονάδα
<b>92.06000000</b>	<b>Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]</b>	1,8		8,5		μονάδα

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>92.07</u>	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μυεγνθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κίθάρες, ακορντεόν):				
9207 10	- Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:	1,8		8,2	μονάδα
9207 10 10 00	-- Εκκλησιαστικά όργανα	1,5		7,7	μονάδα
9207 10 30 00	-- Ψηφιακά πιάνο	1,8		8,2	μονάδα
9207 10 50 00	-- Συνθεπτες (Synthesizers)	1,8		8,2	μονάδα
9207 10 80 00	-- Άλλα				
9207 90	- Άλλα:	1,8		8,2	μονάδα
9207 90 10 00	-- Κίθάρες	1,8		8,2	μονάδα
9207 90 90 00	-- Άλλα				
<u>92.08</u>	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες, Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πηνά, μουσικά πιάνο και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφριχίτρες κάθε τύπου, θούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά:				
9208 10 00 00	- Μουσικά κουτιά	1,8		6,8	μονάδα
9208 90 00 00	- Άλλα	1,8		7,2	μονάδα
<u>92.09</u>	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κυλινδρόι για εσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:				
9209 10 00 00	- Μετρονόμοι και διαπασών	1,8		7,3	χ/μο
9209 20 00 00	- Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	1,8		5,7	χ/μο
9209 30 00 00	- Αρμονικές χορδές	1,8		7,2	χ/μο
	- Άλλα:				
9209 91 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	1,5		6,8	χ/μο
9209 92 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	1,8		7,3	χ/μο
9209 93 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	1,8		7,3	χ/μο
9209 94 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:				
9209 94 00 10	--- Για πιάνο	1,5		6,8	χ/μο
9209 94 00 90	--- Άλλα	1,8		7,3	χ/μο
9209 99	-- Άλλα:				
9209 99 10 00	--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	1,8		7,3	χ/μο
9209 99 30 00	--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.05	1,8		7,3	χ/μο
9209 99 80 00	--- Άλλα	1,8		7,3	χ/μο

**ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ**  
**ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

**Κεφάλαιο 93**

**Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα καψούλια και εναιώσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυρσούλους και άλλα είδη του κεφαλαίου 36·
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
  - γ) τα όπλα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (κλάση 8710)·
  - δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (κεφάλαιο 90)·
  - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοπεβολής, τα όπλα εξασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κεφάλαιο 95)·
  - στ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706)·
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9306, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της κλάσης 8526.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
93.010.00.00	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.07	1.0		1.5		μονάδα
930200	Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:					
9302 00 10 00	- Διαμετρήματος 9 χιλιοστών και πάνω	1.0		5.4		μονάδα
9302 00 90 00	- Άλλα	1.0		6.3		μονάδα
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας (π.χ. τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολιδών και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολιδών κατάσβεσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (σφαίρα), πιστόλια σφαιρών με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών):					
9303 10 00 00	- Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη	4.6	3.25 το ένα	12.7	5.00 το ένα	μονάδα
9303 20	- Άλλα τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:					
9303 20 30 00	-- Με δύο λείες κάννες	4.6	3.25 το ένα	12.7	5.00 το ένα	μονάδα
9303 20 80 00	-- Άλλα	4.6	3.25 το ένα	12.7	5.00 το ένα	μονάδα
9303 30 00 00	- Άλλα τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού	1.8		8.5		μονάδα
9303 90 00	- Άλλα:					
9303 90 00 10	-- Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίδα ζώων και άλλα μη κυνηγετικά όπλα	1.0		6.3		μονάδα
9303 90 00 90	-- Άλλα	1.8		7.6		μονάδα
93.040000	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμίνες και πιστόλια με ελατήριο, πεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:					
9304 00 00 10	- Μη κυνηγετικά	1.0		6.9		μονάδα
9304 00 00 90	- Άλλα	1.8		8.2		μονάδα
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:					
9305 10 00	- Για περίστροφα ή πιστόλια:					
9305 10 00 10	-- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	1.8		7.4		χ/μο

9305 10 00 90	-- Άλλα	1,0	6,1	Χ/Μο
	-Για τουφέκια ή καρμπίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 21 00 00	-- Κάννες λείες	1,8	7,2	Χ/Μο
9305 29	-- Άλλα:			
9305 29 10	--- Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10	---- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	1,8	7,2	Χ/Μο
9305 29 10 90	---- Άλλα	1,0	5,9	Χ/Μο
9305 29 30	--- Κοντάκια ημιτελή:			
9305 29 30 10	---- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	1,8	6,2	Χ/Μο
9305 29 30 90	---- Άλλα	1,0	4,9	Χ/Μο
9305 29 95	--- Άλλα:			
9305 29 95 10	---- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	1,8	7,2	Χ/Μο
9305 29 95 90	---- Άλλα	1,0	5,9	Χ/Μο
9305 90	- Άλλα:			
9305 90 10 00	-- Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	1,0	1,5	Χ/Μο
9305 90 90	-- Άλλα:			
9305 90 90 10	--- Από καουτσούκ ή πλαστικό	1,6	6,8	Χ/Μο
9305 90 90 20	--- Από δέρμα ή από δέρμα αναοχηματομένο	2,0	7,2	Χ/Μο
9305 90 90 30	--- Από υφαντικές ύλες	1,0	6,0	Χ/Μο
	--- Άλλα:			
9305 90 90 91	---- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	2,0	7,2	Χ/Μο
9305 90 90 99	---- Άλλα	1,0	5,9	Χ/Μο
<b>93.06</b>	<b>Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και έληματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τόποι των φυσιγγίων:</b>			
9306 10 00	- Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφραγιστών και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	-- Κενά, για εργασία κορφώσεως	1,0	6,6	Χ/Μο
9306 10 00 90	-- Άλλα	1,0	6,5	Χ/Μο
	-Φυσίγγια για τουφέκια ή καρμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καρμπίνες με πεπιεσμένο αέρα:			
9306 21 00 00	-- Φυσίγγια	12,5	19,4	Χ/Μο
9306 29	-- Άλλα:			
9306 29 40 00	--- Κάλυκες	4,5	24,5	Χ/Μο
9306 29 70 00	--- Άλλα	12,5	19,0	Χ/Μο
9306 30	- Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	-- Για περιστροφή και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της Κλάσης 93.01	9,1	18,1	Χ/Μο
	-- Άλλα:			
9306 30 30 00	--- Για πολεμικά όπλα	1,0	3,8	Χ/Μο
	--- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
9306 30 91 00	..... Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα	12,5		19,4		Χ/μο
9306 30 93 00	..... Φυσίγγια με επικρουστήρα δοκτυλιωτό	12,5		19,4		Χ/μο
9306 30 98	..... Άλλα:					
9306 30 98 10	..... Πυρομαχικά κυνήγιου και σκοποβολής	12,5		19,4		Χ/μο
9306 30 98 90	..... Άλλα:	1,0		6,9		Χ/μο
9306 90	..... Άλλα:					
9306 90 10 00	-- Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	1,0		4,7		Χ/μο
9306 90 90	-- Άλλα:					
9306 90 90 10	--- Πυρομαχικά κυνήγιου και σκοποβολής	12,5		19,0		Χ/μο
9306 90 90 91	..... Για περιστροφή και πιστόλια	9,1		19,0		Χ/μο
9306 90 90 99	..... Άλλα	1,0		6,5		Χ/μο
<b>93.070000.00</b>	<b>Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους</b>	1,0		4,4		Χ/μο



**ΤΜΗΜΑ ΧΧ**  
**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ**

**Κεφάλαιο 94**

**Έπιπλα, έπιπλα ιστροχειρουργικά. Είδη κλιναστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των κεφαλαίων 39, 40, ή 63·
  - β) τους καθρέπτες που στήριζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (κλάση 7009)·
  - γ) τα είδη του κεφαλαίου 71·
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της κλάσης 8303·
  - ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της κλάσης 8418. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8452·
  - στ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85·
  - ζ) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των κλάσεων 8518 (κλάση 8518), 8519 μέχρι 8521 (κλάση 8522) ή των κλάσεων 8525 μέχρι 8528 (κλάση 8529)·
  - η) τα είδη της κλάσης 8714·
  - θ) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της κλάσης 9018 καθώς και τα πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (κλάση 9018)·
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. ηλαιαία και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας)·
  - ια) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτηρισμό των παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της κλάσης 9504, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (κλάση 9505)·
2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμιούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:
  - α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία·
  - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια·
3. Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία·

- β) τα είδη της κλάσης 9404, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξαιρουμένων να κατατάσσονται στην κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρος επιπλων των κλάσεων 9401 μέχρι 9403.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9406, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίνονται με μόρφη στοιχείων για επίτπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
94.01	Καθίσματα (με εξάρτηση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:					
9401 10	-- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:					μονάδα
9401 10 00	-- Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6,0		7,0		μονάδα
9401 10 90 00	-- Άλλα	6,0		11,3		μονάδα
9401 20 00	- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:					μονάδα
9401 20 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξάρτηση της μοτοσυκλέτες)	3,5		11,1		μονάδα
9401 20 00 20	-- Καθίσματα για παιδιά	2,0		8,1		μονάδα
9401 20 00 90	-- Άλλα	6,0		13,1		μονάδα
9401 30	- Καθίσματα περιστεφωμένα με ρυθμιζόμενο ύψος:					μονάδα
9401 30 10	-- Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με δορίτσες ή ολισθητήρες (πατίνα):	6,5		12,6		μονάδα
9401 30 10 10	--- Από ξύλο	6,0		12,0		μονάδα
9401 30 10 90	--- Άλλα					μονάδα
9401 30 90	-- Άλλα:					μονάδα
9401 30 90 10	--- Από ξύλο	6,5		12,6		μονάδα
9401 30 90 90	--- Άλλα	6,0		12,0		μονάδα
9401 40 00	- Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκήνωσης ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:					μονάδα
9401 40 00 10	-- Από ξύλο	6,5		12,6		μονάδα
9401 40 00 90	-- Άλλα	6,0		12,0		μονάδα
9401 50 00 00	- Καθίσματα από καλάμι rattin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	6,5		12,5		μονάδα
	-- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:					μονάδα
9401 61 00	--- Παραγεμισμένα:					μονάδα
9401 61 00 10	---- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,1		μονάδα
9401 61 00 90	---- Άλλα	6,5		12,6		μονάδα
9401 69 00	-- Άλλα:					μονάδα
9401 69 00 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,1		μονάδα
9401 69 00 90	--- Άλλα	6,5		12,6		μονάδα
	-- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:					μονάδα
9401 71 00	--- Παραγεμισμένα:					μονάδα
9401 71 00 10	---- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,1		μονάδα
9401 71 00 90	---- Άλλα	6,0		12,0		μονάδα
9401 79 00	-- Άλλα:					μονάδα
9401 79 00 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,1		μονάδα
9401 79 00 90	--- Άλλα	6,0		12,0		μονάδα
9401 80 00	- Άλλα καθίσματα:					μονάδα
9401 80 00 10	-- Από ξύλο	6,5		12,6		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9401 80 00 20	-- Από πέτρα, από κεραμεικικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τοιμέντου ή παρόμοια	3,5		8,5	μονάδα	
9401 80 00 90	-- Άλλα	6,0		12,0	μονάδα	
9401 90	- Μέρη:					
9401 90 10 00	-- Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	6,0		11,8	Χ/μιο	
	-- Άλλα:					
9401 90 30	--- Από ύψλο:					
9401 90 30 10	---- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,9	Χ/μιο	
9401 90 30 20	---- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	3,5		10,8	Χ/μιο	
9401 90 30 30	---- Καθίσματα για παιδιά	2,0		7,8	Χ/μιο	
9401 90 30 90	---- Άλλα	6,5		13,4	Χ/μιο	
9401 90 80	--- Άλλα:					
9401 90 80 10	---- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		3,9	Χ/μιο	
9401 90 80 20	---- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	3,5		10,8	Χ/μιο	
9401 90 80 30	---- Καθίσματα για παιδιά	2,0		7,8	Χ/μιο	
9401 90 80 90	---- Άλλα	6,0		12,8	Χ/μιο	
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, τη χειρουργική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διατάξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:					
9402 10 00	- Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:					
9402 10 00 10	-- Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς		2,0	Χ/μιο	
	-- Άλλες:					
9402 10 00 91	--- Από ύψλο	3,8		8,5	Χ/μιο	
9402 10 00 99	--- Άλλες	3,5		8,1	Χ/μιο	
9402 90 00	- Άλλα:					
9402 90 00 10	-- Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές και άλλα έπιπλα για την ιατρική ή τη χειρουργική	Ατελώς		2,0	Χ/μιο	
	-- Άλλα:					
9402 90 00 91	--- Από ύψλο	3,8		8,5	Χ/μιο	
9402 90 00 99	--- Άλλα	3,5		8,1	Χ/μιο	
94.03	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:					
9403 10	- Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:					
9403 10 10 00	-- Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	6,0		12,0	Χ/μιο	
	-- Άλλα, ύψους:					
	--- Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά μετρα:					
9403 10 51 00	---- Γραφεία	6,0		12,0	Χ/μιο	

9403 10 59 00	--- Άλλα	6,0	12,0	χ/μιο
	--Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 10 91 00	--- Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	6,0	12,0	χ/μιο
9403 10 93 00	--- Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινόμητες και χωρίσματα	6,0	12,0	χ/μιο
9403 10 99 00	--- Άλλα	6,0	12,0	χ/μιο
9403 20	- Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6,0	7,0	χ/μιο
	--Άλλα:			
9403 20 91 00	--- Κρεβάτια	6,0	12,0	χ/μιο
9403 20 99	--- Άλλα:			
9403 20 99 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,1	χ/μιο
9403 20 99 30	--- Μικρά ερμάρια για φυλάξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	1,6	5,7	χ/μιο
9403 20 99 90	--- Άλλα	6,0	12,0	χ/μιο
9403 30	- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	--Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 11 00	--- Γραφεία	6,5	12,6	μονάδα
9403 30 19 00	--- Άλλα	6,5	12,6	μονάδα
	--Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 91 00	--- Ντουλάπια, ταξινόμητες και χωρίσματα	6,5	12,6	μονάδα
9403 30 99 00	--- Άλλα	6,5	12,6	μονάδα
9403 40	- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες:			
	-- Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών			
9403 40 10 00	--- Άλλα	6,5	13,4	μονάδα
9403 40 90 00	--- Άλλα	6,5	13,4	μονάδα
9403 50 00 00	- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες			
9403 60	- Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	-- Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	6,5	12,6	μονάδα
	-- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα			
9403 60 30 00	--- Άλλα έπιπλα από ξύλο:	6,5	12,6	μονάδα
9403 60 90	--- Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,1	μονάδα
9403 60 90 20	--- Μικρά ερμάρια για φυλάξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	1,6	5,7	μονάδα
9403 60 90 90	--- Άλλα	6,5	12,6	μονάδα
9403 70	- Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6,0	7,0	χ/μιο
9403 70 90	--- Άλλα:			
9403 70 90 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,1	χ/μιο
9403 70 90 20	--- Μικρά ερμάρια για φυλάξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	3,5	8,8	χ/μιο
9403 70 90 90	--- Άλλα	6,0	12,0	χ/μιο
9403 80 00	- Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι totin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9403 80 00 10	-- Από καλάμι τσίλι, λιγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	6,5		12,5		Χ/μο
9403 80 00 20	-- Από πέτρα, κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό ομιάντου - τοιμένου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τοιμένου ή τα παρόμοια	3,5		10,4		Χ/μο
9403 80 00 90	-- Άλλα	6,0		12,0		Χ/μο
9403 90	- Μέρη:					
9403 90 10	-- Από μέταλλο:					
9403 90 10 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		3,9		Χ/μο
	--- Άλλα:					
9403 90 10 91	---- Διάτρητες γωνιές και παρόμοια μέρη επίτηλων	2,5		8,9		Χ/μο
9403 90 10 99	---- Άλλα	6,0		12,8		Χ/μο
9403 90 30	-- Από ξύλο:					
9403 90 30 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		3,9		Χ/μο
9403 90 30 90	--- Άλλα	6,5		13,4		Χ/μο
9403 90 90	-- Από άλλες ύλες:					
9403 90 90 10	--- Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		3,9		Χ/μο
9403 90 90 90	--- Άλλα	6,0		12,8		Χ/μο
94 94	<b>Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλαρία, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες επενδυμένα ή μή:</b>					
9404 10 00 00	- Σομιέδες	6,0		13,9		Χ/μο
	- Στρώματα:					
9404 21	-- Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μή:					
9404 21 10 00	--- Από καουτσούκ	6,0		13,6		μονάδα
9404 21 90 00	--- Από πλαστικές ύλες	6,0		13,6		μονάδα
9404 29	-- Από άλλες ύλες:					
9404 29 10 00	--- Με μεταλλικά ελατήρια	6,0		13,9		μονάδα
9404 29 90 00	--- Άλλα	6,0		13,9		μονάδα
9404 30	- Υπνόσκακι:					
9404 30 10 00	-- Παραγεμισμένοι με πούπουλα ή φτερά	6,0		13,9		μονάδα
9404 30 90 00	-- Άλλα	6,0		13,9		μονάδα
9404 90	- Άλλα:					
9404 90 10	-- Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά:					
9404 90 10 10	--- Παπλώματα παντός είδους	4,6		11,9		Χ/μο

9404 90 10 90	--- Άλλα						Χ/μσ
9404 90 90	-- Άλλα:						Χ/μσ
9404 90 90 10	--- Παπλώματα παντός είδους					13,9	Χ/μσ
9404 90 90 90	--- Άλλα						Χ/μσ
94.05	<b>Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>						
9405 10	- Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:						
9405 10 10	-- Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
9405 10 10 10	--- Από κοινά μέταλλα					3,1	Χ/μσ
9405 10 10 20	--- Από πλαστικές ύλες					2,4	Χ/μσ
	-- Άλλα:						
9405 10 21 00	--- Από πλαστικές ύλες:						
9405 10 29 00	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκτωπης					9,3	Χ/μσ
9405 10 30 00	---- Άλλα					9,3	Χ/μσ
9405 10 50 00	--- Από κεραμικές ύλες					11,4	Χ/μσ
	--- Από γυαλί					7,8	Χ/μσ
	--- Από άλλες ύλες:						
9405 10 91	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκτωπης:						
	----- Από μέταλλο:						
9405 10 91 11	----- Λάμπες χειρουργείου					3,6	Χ/μσ
9405 10 91 19	----- Άλλα					6,8	Χ/μσ
9405 10 91 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο					6,5	Χ/μσ
9405 10 91 90	----- Άλλα					6,1	Χ/μσ
9405 10 99	---- Άλλα:						
	----- Από μέταλλο:						
9405 10 99 11	----- Λάμπες χειρουργείου					3,6	Χ/μσ
9405 10 99 19	----- Άλλα					6,8	Χ/μσ
9405 10 99 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο					6,5	Χ/μσ
9405 10 99 90	----- Άλλα					6,1	Χ/μσ
9405 20	- Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:						
	-- Από πλαστικές ύλες:						
9405 20 11 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκτωπης					9,3	Χ/μσ
9405 20 19 00	--- Άλλα					9,3	Χ/μσ
9405 20 30 00	-- Από κεραμικές ύλες					11,4	Χ/μσ
9405 20 50 00	-- Από γυαλί					7,8	Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
9405 20 91	--Από άλλες ύλες: --- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης: ----Από μέταλλο:					
9405 20 91 11	----- Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς		3,6		Χ/μο
9405 20 91 19	----- Άλλα	2,0		6,8		Χ/μο
9405 20 91 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0		6,5		Χ/μο
9405 20 91 90	----- Άλλα	1,6		6,1		Χ/μο
9405 20 99	--- Άλλα: ----Από μέταλλο:					
9405 20 99 11	----- Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς		3,6		Χ/μο
9405 20 99 19	----- Άλλα	2,0		6,8		Χ/μο
9405 20 99 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0		6,5		Χ/μο
9405 20 99 90	----- Άλλα	1,6		6,1		Χ/μο
9405 30 00 00	- Ηλεκτρικές γυάλινες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα	3,1		9,4		Χ/μο
9405 40	- Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:					
9405 40 10	-- Προβολείς:					
9405 40 10 10	--- Προβολείς αεροδρομίου	1,0		6,6		Χ/μο
9405 40 10 90	--- Άλλα	1,6		7,3		Χ/μο
	--Άλλα:					
9405 40 31 00	---Από πλαστικές ύλες:					
9405 40 35 00	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	1,6		9,3		Χ/μο
9405 40 39 00	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	1,6		9,3		Χ/μο
	---Άλλα	1,6		9,3		Χ/μο
	---Από άλλες ύλες:					
9405 40 91	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:					
9405 40 91 10	----- Από μέταλλο ή γυαλί	2,0		6,8		Χ/μο
9405 40 91 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0		7,2		Χ/μο
9405 40 91 30	----- Από κεραμευτικές ύλες	3,1		9,2		Χ/μο
9405 40 91 90	----- Άλλα	1,6		6,8		Χ/μο
9405 40 95	---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού:					
9405 40 95 10	----- Από μέταλλο ή γυαλί	2,0		7,5		Χ/μο
9405 40 95 20	----- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0		7,2		Χ/μο
9405 40 95 30	----- Από κεραμευτικές ύλες	3,1		9,2		Χ/μο
9405 40 95 90	----- Άλλα	1,6		6,8		Χ/μο



9405 40 99 10	.... Από μέταλλο ή γυαλί	2,0	7,5	Χ/μo
9405 40 99 20	.... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0	7,2	Χ/μo
9405 40 99 30	.... Από κεραμειτικές ύλες	3,1	9,2	Χ/μo
9405 40 99 90	.... Άλλα	1,6	6,8	Χ/μo
9405 50 00	- Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές: -- Από μέταλλο ή γυαλί:			
9405 50 00 11	... Λάμπες ασφαλείας ορυχείων, από μέταλλο	Ατελώς	3,6	Χ/μo
9405 50 00 19	... Άλλα	2,0	7,5	Χ/μo
9405 50 00 20	... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0	7,2	Χ/μo
9405 50 00 30	... Από κεραμειτικές ύλες	3,1	9,2	Χ/μo
9405 50 00 40	... Από πλαστικές ύλες	1,6	6,8	Χ/μo
9405 50 00 90	... Άλλα	1,6	6,8	Χ/μo
9405 60	- Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	-- Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλο ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	... Από κοινό μέταλλο	1,6	2,4	Χ/μo
9405 60 10 20	... Από πλαστικές ύλες	1,6	2,4	Χ/μo
9405 60 91 00	-- Άλλα:			
9405 60 91 00	... Από πλαστικές ύλες	1,6	10,0	Χ/μo
9405 60 99	... Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	.... Από γυαλί	2,0	7,7	Χ/μo
9405 60 99 20	.... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	2,0	7,4	Χ/μo
9405 60 99 30	.... Από κεραμειτικές ύλες	3,1	9,4	Χ/μo
9405 60 99 90	.... Άλλα	1,6	7,0	Χ/μo
9405 91	-Μέρη:			
9405 91 19 10	-- Από γυαλί: ...Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):	2,0	12,1	Χ/μo
9405 91 19 90	.... Άλλα	1,9	23,5	Χ/μo
9405 91 90	.... Άλλα:	2,0	11,2	Χ/μo
9405 91 90 10	.... Για προβολείς αεροδρομίου	1,0	7,2	Χ/μo
9405 91 90 20	.... Για άλλους προβολείς	1,6	8,0	Χ/μo
9405 91 90 90	.... Άλλα	2,0	8,7	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
9405 92	-- Από πλαστικές ύλες:						
9405 92 10 00	--- Μέρη των ειδών της κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,6		2,4		Χ/μo	
9405 92 90	--- Άλλα:						
9405 92 90 10	---- Για προβολείς αεροδρομίου	1,0		9,2		Χ/μo	
9405 92 90 20	---- Για άλλους προβολείς	1,6		10,0		Χ/μo	
9405 92 90 90	---- Άλλα	1,6		10,0		Χ/μo	
9405 99	-- Άλλα:						
9405 99 10	--- Μέρη των ειδών της κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
9405 99 10 10	---- Των ειδών της κλάσης 9405 10	2,0		3,1		Χ/μo	
9405 99 10 90	---- Άλλα	1,6		2,4		Χ/μo	
9405 99 90	--- Άλλα:						
9405 99 90 10	---- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματομένο	2,0		7,2		Χ/μo	
9405 99 90 20	---- Από κεραμειτικές ύλες	3,1		9,2		Χ/μo	
	---- Από μέταλλο:						
9405 99 90 31	----- Σκελετοί με συμπίνα πλαίσια για την κατασκευή σκεπασμάτων για λάμπες	1,0		6,0		Χ/μo	
9405 99 90 32	----- Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	1,6		6,8		Χ/μo	
9405 99 90 39	----- Άλλα	2,0		7,5		Χ/μo	
9405 99 90 40	----- Από χελωνόστρακα, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, κόκαλλο, κέρατα ζώων, κοράλι και άλλες ζωικές ύλες για λείψυση	2,9		8,8		Χ/μo	
9405 99 90 50	----- Από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 56.09	Ατελώς		4,4		Χ/μo	
9405 99 90 90	----- Άλλα	1,6		6,8		Χ/μo	
<b>94.06.00</b>	<b>Προκατασκευές:</b>						
9406 00 10 00	- Από έυλο	0,5		6,2		Χ/μo	
	-- Από σίδηρο ή χάλυβα:						
9406 00 31 00	--- Θερμοκήπια	0,5		6,2		Χ/μo	
9406 00 39 00	--- Άλλες	0,5		6,2		Χ/μo	
9406 00 90	- Από άλλες ύλες:						
9406 00 90 10	-- Από πλαστικές ύλες	1,6		7,8		Χ/μo	
9406 00 90 20	-- Από τοιμέντο, από ακυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμειτικές ύλες	1,6		7,8		Χ/μo	
9406 00 90 90	-- Άλλα	0,5		6,2		Χ/μo	

## Κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού.  
Τα μέρη και εξαρτήματά τους

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (κλάση 3406)·
  - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της κλάσης 3604·
  - γ) τα νήματα, μονόνα νήματα, τα κορδόνετα, τις χορδές εντόνων και τα παρόμοια για την αλεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμύδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του κεφαλαίου 39, της κλάσης 4206 ή του τμήματος XI·
  - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 4202, 4303 ή 4304·
  - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης από υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62·
  - στ) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαιών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του κεφαλαίου 63·
  - ζ) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμολογούνται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του κεφαλαίου 65·
  - η) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (κλάση 6602), καθώς και τα μέρη τους (κλάση 6603)·
  - θ) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της κλάσης 7018·
  - ι) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
  - ια) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της κλάσης 8306·
  - ιβ) τις αντλίες για υγρά (κλάση 8413), τις συσκευές για τη διήθηση ή καθαρισμό των υγρών ή των αερίων (κλάση 8421), τους ηλεκτρικούς κινητήρες (κλάση 8501), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (κλάση 8504) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8529)·
  - ιγ) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έλλυθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια·
  - ιδ) τα παιδικά ποδήλατα (κλάση 8712)·
  - ιε) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πρόνες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λειμνοδρομιών (σκίφς) (κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησής αυτών (κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο)·
  - ιστ) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (κλάση 9004)·
  - ιζ) τις σφουρίχτρες που απομμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφουρίχτρες (κλάση 9208)·
  - ιη) τα όπλα και τα άλλα είδη κεφαλαίου 93·
  - ιθ) τις ηλεκτρικές γυρλάντες κάθε είδους (κλάση 9405)·
  - κ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκηνώσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη στατιστική ύλη)·
2. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολισματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες·
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά·

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
95.0100	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. Τρικυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες:					
9501 00 10 00	-- Αμαξάκια για κούκλες	4,0		14,3		Χ/μο
9501 00 90	-- Άλλα:					
9501 00 90 10	-- Τρικυκλα και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπιλιές που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	0,8		9,5		Χ/μο
9501 00 90 90	-- Άλλα	4,0		14,3		Χ/μο
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:					
9502 10	-- Κούκλες, έστω και ντυμένες:	4,0		12,0		μονάδα
9502 10 10 00	-- Από πλαστική ύλη	4,0		12,0		μονάδα
9502 10 90 00	-- Από άλλες ύλες					
	-- Μέρη και εξαρτήματα:					
9502 91 00 00	-- Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	4,0		11,0		Χ/μο
9502 99 00 00	-- Άλλα:	4,0		11,0		Χ/μο
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αιγίγματα (puzzles) κάθε είδους:					
9503 10	-- Ηλεκτρικά τραίνα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:					
9503 10 10 00	-- Μικροκατασκευές	4,0		12,0		Χ/μο
9503 10 90 00	-- Άλλα	4,0		12,0		Χ/μο
9503 20	-- Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της κλάσης 9503 10:					
9503 20 10 00	-- Από πλαστική ύλη	4,0		12,0		Χ/μο
9503 20 90 00	-- Από άλλες ύλες	4,0		12,0		Χ/μο
9503 30	-- Άλλα συνολα και παιχνίδια για κατασκευές:					
9503 30 10 00	-- Από ξύλο	4,0		12,7		Χ/μο
9503 30 30 00	-- Από πλαστική ύλη	4,0		12,0		Χ/μο
9503 30 90 00	-- Από άλλες ύλες	4,0		12,0		Χ/μο
	-- Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:					
9503 41 00 00	-- Παραγεμισμένα	4,0		12,0		μονάδα
9503 49	-- Άλλα:					
9503 49 10 00	--- Από ξύλο	4,0		12,6		μονάδα
9503 49 30 00	--- Από πλαστική ύλη	4,0		12,0		μονάδα
9503 49 90 00	--- Από άλλες ύλες	4,0		12,0		μονάδα

9503 50 00 00	- Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	4,0	12,0	Χ/μιο
9503 60	- Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles):			
9503 60 10 00	-- Από ξύλο	4,0	12,6	μονάδα
9503 60 90 00	-- Άλλα	4,0	12,0	μονάδα
9503 70 00 00	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολο ή σε πανοπλίες (paraplies)	4,0	12,0	μονάδα
9503 80	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:			
9503 80 10 00	-- Από πλαστική ύλη	4,0	12,0	μονάδα
9503 80 90 00	-- Από άλλες ύλες	4,0	12,0	μονάδα
9503 90	- Άλλα:			
9503 90 10 00	-- Όπλα-παιχνίδια	4,0	12,0	μονάδα
	-- Άλλα:			
	--- Από πλαστική ύλη:			
9503 90 32	---- Χωρίς μηχανισμό:			
9503 90 32 10	----- Μπαλόνια	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 32 90	----- Άλλα	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 34 00	---- Άλλα	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 35	---- Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	----- Μπαλόνια	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 35 90	----- Άλλα	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 37 00	---- Από υφαντικές ύλες	4,0	12,0	μονάδα
	--- Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	---- Μοντέλλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 55 00	---- Άλλα	4,0	12,0	μονάδα
9503 90 99 00	--- Από άλλες ύλες	4,0	12,0	μονάδα
<u>95_04</u>	<b>Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπρούινγκ:</b>			
9504 10 00	- Παιχνίδια βιντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δεικτη τηλεόρασης:	9,8	20,0	Χ/μιο
9504 10 00 10	--- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)			
9504 10 00 90	--- Άλλα	3,1	9,8	Χ/μιο
9504 20	- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	--- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	---- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	9,8	20,0	Χ/μιο
9504 20 10 90	---- Άλλα:	3,1	9,8	Χ/μιο
9504 20 90	--- Άλλα:			
9504 20 90 10	---- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	9,8	20,0	Χ/μιο
	--- Άλλα:			
9504 20 90 91	----- Κιμωλίες σφαιριστηριών (μπιλιάρδων)	1,6	7,4	Χ/μιο
9504 20 90 99	----- Άλλα	3,1	9,8	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
9504 30	- Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαιρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπλούινγκ.				
9504 30 10 00	-- Με σβόνη	9,8		20,0	μονάδα
	-- Άλλα:				
9504 30 30 00	--- Τύπου φλίππερ	9,8		20,0	μονάδα
9504 30 50 00	--- Άλλα	9,8		20,0	μονάδα
9504 30 90 00	-- Μέρη	9,8		20,0	μονάδα
9504 40 00 00	- Παγνιόχαρτα (τράπουλες)		0,035 το κουτί	4,5 + 0,053 το κουτί	μον. (pack)
9504 90	- Άλλα:				
9504 90 10 00	-- Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμυλλας	3,1		9,8	μονάδα
9504 90 90	-- Άλλα:				
9504 90 90 10	--- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	9,8		20,0	μονάδα
9504 90 90 90	--- Άλλα	3,1		9,8	μονάδα
<b>9.5.05</b>	<b>Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγείας και τα είδη "εκπληξείς":</b>				
9505 10	- Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:				
9505 10 10 00	-- Από γυαλί	3,1		10,4	χ/μο
9505 10 90 00	-- Από άλλες ύλες	3,1		10,4	χ/μο
9505 90 00 00	- Άλλα	3,1		10,4	χ/μο
<b>9.5.06</b>	<b>Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατανομολογούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.</b>				
	<b>Ποινές κάθε είδους:</b>				
	- Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:				
9506 11	-- Χιονοπέδιλα (σκι):				
9506 11 10 00	--- Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	1,8		8,2	2 μονάδες
9506 11 90 00	--- Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	1,8		8,2	2 μονάδες
9506 12 00 00	-- Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	1,8		8,2	χ/μο
9506 19 00 00	-- Άλλα	1,8		8,2	χ/μο
	- Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, συνίδες κμιατοδρομίας (υδατοπλάνο), ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:				
9506 21 00 00	-- Ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ)	1,8		8,2	μονάδα
9506 29 00 00	-- Άλλα	1,8		8,2	μονάδα
	- Ραβδοί του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:				
9506 31 00 00	-- Ραβδοί του γκολφ πλήρεις	1,8		8,2	μονάδα

9506 32 00 00	-- Μπάλες	1,8	8,2	μονάδα
9506 39	-- Άλλα:			
9506 39 10 00	--- Μέρη ραβδών του γκολφ	1,8	8,2	χ/μιο
9506 39 90 00	--- Άλλα	1,9	8,2	χ/μιο
9506 40	-- Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	-- Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	3,1	9,3	χ/μιο
9506 40 90 00	-- Άλλα	3,1	9,8	χ/μιο
9506 51 00 00	-- Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:	1,8	9,4	μονάδα
9506 59 00 00	-- Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	1,8	8,2	μονάδα
9506 61 00 00	-- Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:	1,8	8,2	μονάδα
9506 62	-- Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	--- Από δέρμα	1,8	8,2	μονάδα
9506 62 90 00	--- Άλλες	1,8	8,2	μονάδα
9506 69	-- Άλλα:			
9506 69 10 00	--- Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	1,8	2,8	μονάδα
9506 69 90 00	--- Άλλες	1,8	8,2	μονάδα
9506 70	-- Παιγονέδλια και τροχοπέδλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδημάτα στα οποία είναι προσαρμωμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--- Παιγονέδλια	1,8	8,2	2 μονάδες
9506 70 30 00	--- Τροχοπέδλια	1,8	8,2	2 μονάδες
9506 70 90 00	--- Μέρη και εξαρτήματα	1,8	8,2	2 μονάδες
9506 91 00 00	-- Άλλα:			
9506 99	-- Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	1,8	8,2	χ/μιο
9506 99 10 00	--- Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	1,8	2,8	μονάδα
9506 99 90 00	--- Άλλα	1,8	8,2	μονάδα
<b>95.07</b>	<b>Ράβδοι αλειαίας, αγκιστρία και άλλα είδη για την αλειαία με αρμίδι. Αποχές για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγιού:</b>			
9507 10 00 00	- Ράβδοι αλειαίας	0,5	7,0	μονάδα
9507 20	- Αγκιστρία, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμοια):			
9507 20 10 00	-- Αγκιστρία αλειαίας μη δεμένα	0,5	4,2	χ/μιο
9507 20 90 00	-- Άλλα	0,5	7,0	χ/μιο
9507 30 00 00	- Καρούλια για την αλειαία	0,5	7,0	μονάδα
9507 90 00	- Άλλα:			
9507 90 00 10	-- Χρειώδη αλειαίας	0,5	7,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
9507 90 00 90	-- Άλλα	1,8		9,0		μονάδα
95.08.00.00.00	Περιτρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περιπτερα σκοποβολής και άλλα είδη παιχνιδιών επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρκα, θηριοτροφεία και παιχνίδια θέατρα	3,1		8,5		χ/μσ



## Κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα

### Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μολύβια για το φτιασίδιωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (κεφάλαιο 33)
  - β) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων)
  - γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117)
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)
  - ε) τα είδη του κεφαλαίου 82 (συλλογές, εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπύρωνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις κλάσεις 9601 ή 9602.
  - στ) τα είδη του κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί μετανοσιών (κλάση 9003), γραμμωσύτερες (κλάση 9017), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (κλάση 9018)]
  - ζ) τα είδη του κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας]
  - η) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (κεφάλαιο 92)
  - θ) τα είδη του κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων)
  - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)
  - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)
  - ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9602, εννοούνται:
  - α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή φοίνικα-ντουίμ), για λάξευση
  - β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και οι αδιάλυτοι και οι ανάλογες με το γαγάθη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9603, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαρθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξέλιση ή το τρόχισμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα είδη των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>96.01</u>	Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστροκο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, μαργαροκόχη και άλλες ζωικές ύλες για Λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές(στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):					
9601 10 00 00	- Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	2.9		9.4		χ/μο
9601 90	- Άλλα:					
9601 90 10 00	-- Κοράλι, φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	2.9		4.4		χ/μο
9601 90 90 00	-- Άλλα	2.9		4.4		χ/μο
<u>96.020000</u>	Φυτικές ή ορυκτές ύλες για Λάξευση, κατεργασμένες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κέρι, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμης ή ρητίνες φυσικές από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή Λάξευση, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρωμένη:					
9602 00 00 10	- Δείτες καψούλες (capsules) από ζελατίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς		4.0		χ/μο
9602 00 00 90	- Άλλα	2.9		8.4		χ/μο
<u>96.03</u>	Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροπίτας. Βυσμάτα και κυλινδρόοι για θαψή. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες ευκαμτες ύλες:					
9603 10 00 00	- Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή	2.4		8.4		μονάδα
9603 20 00 00	- Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρυδιά ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:					
9603 21 00 00	-- Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες	1.6		8.0		μονάδα
9603 29	-- Άλλα:					
9603 29 10 00	--- Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια.	1.6		9.3		μονάδα
9603 29 30 00	--- Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	1.6		9.3		μονάδα

9603 29 90 00	--- Άλλα	1,6	9,3	μονάδα
9603 30	- Πινέλα για ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών.			
9603 30 10	-- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής:	Ατελώς	6,9	μονάδα
9603 30 10 90	--- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες	1,6	9,3	μονάδα
9603 30 90 00	--- Άλλα	1,6	9,3	μονάδα
9603 40	-- Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών			
9603 40 10 00	- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βούρτσια και κύλινδροι για χρωμάτισμα:	1,0	8,5	μονάδα
9603 40 10 00	-- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	1,6	9,3	μονάδα
9603 50 00	-- Βούρτσια και κύλινδροι για χρωμάτισμα			
9603 50 00 10	- Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων	Ατελώς	4,4	μονάδα
9603 50 00 90	-- Βιομηχανικές	1,6	6,8	μονάδα
9603 90	-- Άλλες			
9603 90 10 00	- Άλλα:	Ατελώς	4,0	μονάδα
9603 90 10 00	-- Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα			
9603 90 91	-- Άλλα:			
9603 90 91 10	--- Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση στις σπιτικές περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηφιασμού για την περιποίηση των ζώων.	1,6	9,3	μονάδα
9603 90 91 20	---- Ψήκτρες για υποδήματα, ενδύματα και ψήκτρες για την περιποίηση ζώων	2,0	10,0	μονάδα
9603 90 91 90	---- Ψήκτρες-σκούπες	1,6	9,3	μονάδα
9603 90 99	---- Άλλες			
9603 90 99 10	--- Άλλα:	2,4	10,1	μονάδα
9603 90 99 20	---- Φλόκκοι καθαρισματος και οι κεφαλές τους	5,2	14,9	μονάδα
9603 90 99 90	---- Φτερά ξεσκονίσματος	1,6	9,3	μονάδα
9603 90 99 90	---- Άλλα			
<b>9604 00 00 00</b>	<b>Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού</b>	1,6	7,2	μονάδα
<b>96 05 00 00</b>	<b>Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράφιο ή το καθέρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων:</b>			
9605 00 00 10	- Με ουσιαστέρι χαρακτήρα τη θήκη	6,4	15,2	μονάδα
9605 00 00 90	- Άλλα	1,6	9,6	μονάδα
<b>96 06</b>	<b>Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά:</b>	Ατελώς	6,5	Χ/μο
9606 10 00	- Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους:	2,0	9,6	Χ/μο
9606 10 00 10	-- Ημικατεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία			
9606 10 00 90	-- Άλλα			
9606 21 00 00	-Κουμπιά:	2,0	9,6	Χ/μο
9606 22 00 00	-- Από πλαστικές ύλες, μη επενδεδυμένα με υφαντικές ύλες	Ατελώς	6,5	Χ/μο
	-- Από κοινά μέταλλα, μη επενδεδυμένα με υφαντικές ύλες			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
9606 29 00	-- Άλλα:	3,6		10,9		Χ/μο
9606 29 00 10	--- Επενδύμενα με υφαντικές ύλες	2,0		9,6		Χ/μο
9606 29 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,6		Χ/μο
9606 30 00 00	- Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά					
<b>96.07</b>	<b>Κλειστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:</b>					
9607 11 00	-Κλειστρα (φερμουάρ):	1,6		12,8		Χ/μο
9607 11 00 10	-- Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα:	3,8	0,003 το μέτρο	14,8	0,003 το μέτρο	Χ/μο
9607 11 00 90	--- Που το μεταλλικό μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα	3,8	0,003 το μέτρο	17,0	0,003 το μέτρο	Χ/μο
9607 19 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		10,4		Χ/μο
9607 20	- Μέρη:					
9607 20 10 00	-- Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα)	3,8		17,0		Χ/μο
9607 20 90 00	-- Άλλα					
<b>96.08</b>	<b>Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπιλία). Στυλογράφοι και μαρκάδοροι με μύτη από πηλίμο ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφο. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:</b>					
9608 10	- Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπιλία):					
9608 10 10	-- Υγρής μελάνης:	2,6		10,5		μονάδα
9608 10 10 10	--- Από πολύτιμα μέταλλα	1,6		8,9		μονάδα
9608 10 10 90	--- Άλλα					
9608 10 30	--Άλλα:					
9608 10 30	--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	2,6		10,5		μονάδα
9608 10 30 10	---- Από πολύτιμα μέταλλα	1,6		8,9		μονάδα
9608 10 30 20	---- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα					
9608 10 91 00	---Άλλα:	1,6		8,9		μονάδα
	---- Με φυσικές μελάνης που αντικαθίστανται					

9608 10 99 00	---- Άλλα	1,6	8,9	μονάδα
9608 20 00	- Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πηλίμα ή με άλλες παρώδεις μύτες:			
9608 20 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	10,5	μονάδα
9608 20 00 90	-- Άλλοι	1,6	8,9	μονάδα
	- Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	-- Για σχεδίαση με σιλική μελάνη:			
9608 31 00 10	--- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	10,5	μονάδα
9608 31 00 90	--- Άλλοι	1,6	8,9	μονάδα
9608 39	-- Άλλοι:			
9608 39 10	--- Με σίμα ή κάλυμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	---- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	10,5	μονάδα
9608 39 10 90	---- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	1,6	8,9	μονάδα
9608 39 90 00	--- Άλλοι	1,6	8,9	μονάδα
9608 40 00	- Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	9,4	μονάδα
9608 40 00 90	-- Άλλα	1,6	7,8	μονάδα
9608 50 00	- Σινολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες κλάσεις:			
9608 50 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	10,5	μονάδα
9608 50 00 90	-- Άλλα	1,6	8,9	μονάδα
9608 60	- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπιλις), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	-- Υγρης μελάνης			
9608 60 90 00	-- Άλλα	1,6	6,8	μονάδα
	-- Άλλα:			
9608 91 00 00	-- Πένες και μύτες για πένες	1,6	6,5	μονάδα
9608 99	-- Άλλα:			
9608 99 10	--- Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	---- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	9,4	χ/μσ
9608 99 10 90	---- Άλλοι	1,6	7,8	χ/μσ
	-- Άλλα:			
9608 99 92 00	---- Από μέταλλα	1,6	6,8	χ/μσ
9608 99 98	---- Άλλα:			
9608 99 98 10	----- Από πολύτιμα μέταλλα	2,6	8,4	χ/μσ
9608 99 98 90	----- Άλλα	1,6	6,1	χ/μσ
96.09	<b>Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών:</b>			
9609 10	- Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περιβλήμα:			
9609 10 10 00	-- Με λεπτή ράβδο (μύτη)	1,6	7,4	χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
9609 10 90 00	-- Άλλα	1,6		7,4		Χ/μιο
9609 20 00 00	- Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	1,6		6,8		Χ/μιο
9609 90	- Άλλα:					
9609 90 10 00	-- Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	1,6		6,8		Χ/μιο
9609 90 90 00	-- Άλλα	1,6		5,8		Χ/μιο
<u>9610 00 00 00</u>	<u>Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο</u>	1,6		7,4		Χ/μιο
<u>9611 00 00 00</u>	<u>Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κέρι, σφραγίδες αβλήματος άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι</u>	1,6		6,5		Χ/μιο
<b>96.12</b>	<b>Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί:</b>					
9612 10	- Μελανοταινίες:					
9612 10 10 00	-- Από πλαστική ύλη	1,6		7,2		μονάδα
9612 10 20 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε πλαστικές ή μεταλλικές κασετίες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές, στις μηχανές αυτομάτης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές	1,6		7,2		μονάδα
9612 10 80 00	-- Άλλα	1,6		7,2		μονάδα
9612 20 00 00	- Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)	1,6		7,2		μονάδα
<b>96.13</b>	<b>Αναπτήρες, κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί με τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φιλτρά:</b>					
9613 10 00 00	- Αναπτήρες τσέπης, αερίου που δεν ξαναγεμίζουν	3,9	ή 0,010 ο ένας	11,9	ή 0,015 ο ένας	μονάδα
9613 20	- Αναπτήρες τσέπης, αερίου που ξαναγεμίζουν:					
9613 20 10 00	-- Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	3,9	ή 0,010 ο ένας	11,9	ή 0,015 ο ένας	μονάδα
9613 20 90 00	-- Με άλλα συστήματα ανάμματος	3,9	ή 0,010 ο ένας	11,9	ή 0,015 ο ένας	μονάδα

9613 30 00 00	- Αναπήρες επιτραπέζιοι	3,9 ή 0,010 σεντ ο ένας	11,9 ή 0,015 σεντ ο ένας	μονάδα
9613 80 00 00	- Άλλοι αναπήρες κάθε είδους	3,9 ή 0,010 ο ένας	11,9 ή 0,015 ο ένας	μονάδα
9613 90 00 00	- Μέρη	3,9	11,9	χ/μο
<b>96.14</b>	<b>Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:</b>			
9614 20	- Πίπες και κεφαλές για πίπες:	1,6	6,6	μονάδα
9614 20 20 00	-- Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	1,6	8,0	μονάδα
9614 20 80 00	-- Άλλα			
9614 90 00	- Άλλα:	2,9	10,0	χ/μο
9614 90 00 10	-- Επιστόμια για πίπες από άμπερ (amber)	1,6	8,0	χ/μο
9614 90 00 90	-- Άλλα			
<b>96.15</b>	<b>Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμωσης, πιστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατασρώματος, μπικουλί και παρόμοια είδη για την κόμωση, άλλα από εκείνα της κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:</b>			
	- Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμωσης, πιστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	-- Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες	1,6	7,6	χ/μο
9615 19 00 00	-- Άλλα	1,6	7,6	χ/μο
9615 90 00	- Άλλα:			
9615 90 00 10	-- Για στολισμό	10,9	17,2	χ/μο
9615 90 00 90	-- Άλλα	1,6	7,6	χ/μο
<b>96.16</b>	<b>Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πούδρασμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:</b>			
9616 10	- Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-- Ψεκαστήρες καλλωπισμού	Ατελώς	5,5	χ/μο
9616 10 90 00	-- Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	6,5	15,6	χ/μο
9616 20 00 00	- Είδη για το πούδρασμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	6,5	15,6	χ/μο
<b>96.17.00</b>	<b>Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμοσμένα, στα οποία η μόνωση ή εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):</b>			
	-Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμοσμένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11 00	-- Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα	1,6	14,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
9617 00 19 00	-- Που υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα - Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	1,6		14,1		Χ/μσ
9617 00 90 00		1,6		14,1		Χ/μσ
<u>9618 00 00 00</u>	<b>Ανδρικόλα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για θιρίνες</b>	1,6		6,8		Χ/μσ



**ΤΜΗΜΑ XXI**  
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

**Κεφάλαιο 97**

**Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων**

**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα γραμμάτσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακιρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (κεφάλαιο 49).
  - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (κλάση 5907), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην κλάση 9706
  - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 7101 μέχρι 7103).
2. Θεωρούνται ως "πρωτότυπες εικόνες χαρακτηρισής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9702, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.
3. Δεν υπάγονται στην κλάση 9703 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. αναπαραγωγές σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα), έστω και αν τα τεχνουργήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ή δημιουργηθεί από καλλιτέχνες.
4.
  - α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1, 2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό και σε άλλα κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.
  - β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην κλάση 9706 και στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705 πρέπει να κατατάσσονται στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705.
5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτηρισής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.  
Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ						ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	€	%	€	€	
1	2	3			4			5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 49.06 και τα θρησκευτικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιο μικροί πίνακες:							μονάδα
9701 10 00 00	- Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
9701 90 00	- Άλλοι:							Χ/μο
9701 90 00 10	-- Συνομιλοποιημένα έπιτα που να παρουσιάζουν εικόνα	3.2		3.2		4.0		Χ/μο
9701 90 00 91	--- Από λουλούδια, φυλλώματα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65.0		65.0		100.0		Χ/μο
9701 90 00 92	--- Από πλαστικές ύλες	4.0		4.0		5.0		Χ/μο
9701 90 00 93	--- Από ξύλο	2.6		2.6		4.0		Χ/μο
9701 90 00 94	--- Από φελλό	0.5		0.5		0.8		Χ/μο
9701 90 00 95	--- Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	2.1		2.1		3.2		Χ/μο
9701 90 00 96	--- Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	3.3		3.3		5.0		Χ/μο
9701 90 00 99	--- Άλλα	1.0		1.0		1.6		Χ/μο
9702 00 00 00	Εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
9703 00 00 00	Έργα αναμνηστικής ή γλυπτικής πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
9704 00 00 00	Γραμματοσήμα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματοσήμα, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπου σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
9705 00 00 00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικά, αρχαιολογικά, παλαιοντολογικά, εθνογραφικά ή νομισματικά ενδιαφέροντα	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
9706 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ**

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0201 10 00 00	) Κρέατα βοοειδών	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	) 2 200 τόνοι	
0201 20 20 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0201 20 30 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0201 20 50 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0201 20 90 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0201 30 00 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 10 00 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 20 10 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 20 30 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 20 50 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 20 90 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 30 10 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 30 50 00	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 30 90 10	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
0202 30 90 90	)	) Ε0,50 το χιλιόγραμμο	)	
1901 90 99 91	) Σκόνη παχυστού και παχυντό	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	) 60 000 χιλιόγραμμο	
2 105 00 10 10	)	) 60%	)	
2 105 00 10 90	)	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	)	
2 105 00 91 10	)	) 60%	)	
2 105 00 91 90	)	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	)	
2 105 00 99 10	)	) 60%	)	
2 105 00 99 90	)	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	)	
2 106 90 92 92	)	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	)	
2 106 90 98 92	)	) 30% ή Ε0,15 το χιλιόγραμμο	)	
1902 11 00 00	) Ζημιτωκά κλπ.	) 16%	) 65 000 χιλιόγραμμο	
1902 19 10 00	)	) 16%	)	
1902 19 90 00	)	) 16%	)	

1	2.	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΕΠΗΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1902 40 10 00	)	16%	)	
1904 10 10 92	)	3,8%	3 000 χιλιόγραμμα	
1904 10 30 92	)	3,8%	)	
1904 10 90 92	)	3,8%	)	
2008 92 51 00	)	28,6%	30 000 χιλιόγραμμα	
2008 92 59 00	)	28,6%	)	
2008 92 72 00	)	28,6%	)	
2008 92 74 00	)	28,6%	)	
2008 92 76 00	)	28,6%	)	
2008 92 78 00	)	28,6%	)	
2009 11 11 10	)	20%	250 000 χιλιόγραμμα	Σημειωθέντος χιλιός μόνο
2009 11 11 90	)	26%	)	
2009 11 19 10	)	20%	)	
2009 11 19 90	)	26%	)	
2009 11 91 00	)	26%	)	
2009 11 99 10	)	20%	)	
2009 11 99 90	)	26%	)	
2009 19 11 10	)	20%	)	
2009 19 11 20	)	2,6%	)	
2009 19 11 90	)	26%	)	
2009 19 19 10	)	20%	)	
2009 19 19 20	)	2,6%	)	
2009 19 19 90	)	26%	)	
2009 19 91 00	)	26%	)	
2009 19 99 10	)	20%	)	
2009 19 99 20	)	2,6%	)	

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2009 19 99 90 )		26%		
2523 10 00 00 )	Τοιμέντα	£0,36 τον μετρικό τόνο	636 000 χιλιόγραμμα	
2523 21 00 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 29 00 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 30 00 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 90 10 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 90 30 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 90 90 00 )		£0,36 τον μετρικό τόνο		
2811 21 00 00 )	Λιξέθριο του άνωθρακα	2%	30 000 χιλιόγραμμα	
3605 00 00 10 )	Σπίρητι	£0,043 για κάθε 100 κομμάτι		
3605 00 00 20 )		£0,039 για κάθε 100 κομμάτι	58'520 γράμμες	
3605 00 00 90 )		£0,007 για 1000 οπίθια		
4410 19 50 20 )	Μοριοπλακίτες επενδυμένες με	Ατελώς	2 250 κοβ. μέτρα	
4410 90 00 21 )	μελαμίνη	Ατελώς		
4412 13 11 90 )		Ατελώς		
4412 13 19 90 )	Κοντραπλακέ επενδυμένο με	Ατελώς	253 κοβ. μέτρα	
4412 13 90 99 )	καπλακιά	Ατελώς		
4412 14 00 99 )		Ατελώς		
4412 19 00 99 )		Ατελώς		
4412 22 10 92 )		Ατελώς		
4412 22 99 92 )		Ατελώς		
4412 23 00 92 )		Ατελώς		
4412 29 80 92 )		Ατελώς		
4412 92 10 92 )		Ατελώς		

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4412 93 00 92 )		Ατελώς )		
4412 92 99 92 )		Ατελώς )		
4412 99 80 92 )		Ατελώς )		
4819 30 00 10 )	Χάρτινα σάκκι από δύο ή )	2% )	3 800 χιλόγραμμα )	
4819 40 00 10 )	περισσότερα φύλλα )	2% )		
5802 11 00 90 )	Υφάρματα φιλικάτα απγγώδους )	2,5% ή £0,05 το χιλόγραμμο )		
5802 19 00 00 )	μοφής και πεντέτες ζευδών, )	2,5% ή £0,05 το χιλόγραμμο )	£73.000 αξία )	
5802 20 00 10 )	πρισώπων και λουιτζού )	2,5% )		
5802 20 00 20 )		1,8% )		
5802 20 00 90 )		0,7% )		
5802 30 00 10 )		0,5% )		
5802 30 00 20 )		2,5% )		
5802 30 00 91 )		0,8% )		
5802 30 00 92 )		2,5% )		
5802 30 00 93 )		1,8% )		
5802 30 00 99 )		0,7% )		
6302 60 00 11 )		7,5% )		
6302 60 00 91 )		3,8% )		
6115 11 00 90 )	Κολάν (κάλτες-καλότες)	9,4% )	628 000 μονάδες )	
6115 12 00 90 )		9,4% )		
6115 19 10 90 )		9,4% )		
6115 19 90 90 )		9,4% )		
6115 20 11 90 )	Κάλτες, καλοόκια )	9,2% )		
6115 20 19 90 )		9,2% )	505 000 ζεύγη )	
6115 20 90 90 )		9,2% )		

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6115 91 00 99 )		9,2%	)	
6115 92 00 99 )		9,2%	)	
6115 93 10 90 )		9,2%	)	
6115 93 30 90 )		9,2%	)	
6115 93 91 90 )		9,2%	)	
6115 93 99 99 )		9,2%	)	
6115 99 00 99 )		9,2%	)	
6305 32 81 10 )	Σύσσωμο και ανακάλυψη σπύρου	1,3%	)	
6305 33 91 10 )	Πολυεργαζόμενο	1,3%	)	240 000 μονάδες
6401 10 10 00 )	Υποδημάτα	Ατελώς	)	
6401 10 90 00 )		8,2%	)	550 000 ζεύγη
6401 91 10 00 )		5,5%	)	
6401 91 90 00 )		8,2%	)	
6401 92 10 00 )		5,5%	)	
6401 92 90 00 )		8,2%	)	
6401 99 10 00 )		5,5%	)	
6401 99 90 00 )		8,2%	)	
6402 12 10 10 )		5,5%	)	
6402 12 10 90 )		8,2%	)	
6402 12 90 10 )		5,5%	)	
6402 12 90 90 )		8,2%	)	
6402 19 00 10 )		5,5%	)	
6402 19 00 90 )		8,2%	)	
6402 20 00 10 )		5,5%	)	
6402 20 00 90 )		8,2%	)	
6402 30 00 10 )		8,2%	)	
6402 30 00 90 )		Ατελώς	)	
		8,2%	)	



1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6402 91 00 10	)	5,5%	)	
6402 91 00 90	)	8,2%	)	
6402 99 10 00	)	5,5%	)	
6402 99 31 00	)	8,2%	)	
6402 99 39 00	)	8,2%	)	
6402 99 50 00	)	8,2%	)	
6402 99 91 00	)	8,2%	)	
6402 99 93 00	)	8,2%	)	
6402 99 96 00	)	8,2%	)	
6402 99 98 00	)	8,2%	)	
6403 12 00 00	)	8,8%	)	
6403 19 00 00	)	8,8%	)	
6403 20 00 00	)	8,8%	)	
6403 30 00 00	)	8,8%	)	
6403 40 00 00	)	Ατελώς	)	
6403 51 11 00	)	8,8%	)	
6403 51 15 00	)	8,8%	)	
6403 51 19 00	)	8,8%	)	
6403 51 91 00	)	8,8%	)	
6403 51 95 00	)	8,8%	)	
6403 51 99 00	)	8,8%	)	
6403 59 11 00	)	8,8%	)	
6403 59 31 00	)	8,8%	)	
6403 59 35 00	)	8,8%	)	
6403 59 39 00	)	8,8%	)	
6403 59 50 00	)	8,8%	)	
6403 59 91 00	)	8,8%	)	
6403 59 95 00	)	8,8%	)	
6403 59 99 00	)	8,8%	)	

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΠΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6403 91 11 00	)	8,8%	)	
6403 91 13 00	)	8,8%	)	
6403 91 16 00	)	8,8%	)	
6403 91 18 00	)	8,8%	)	
6403 91 91 00	)	8,8%	)	
6403 91 93 00	)	8,8%	)	
6403 91 96 00	)	8,8%	)	
6403 91 98 00	)	8,8%	)	
6403 99 11 00	)	8,8%	)	
6403 99 31 00	)	8,8%	)	
6403 99 33 00	)	8,8%	)	
6403 99 36 00	)	8,8%	)	
6403 99 38 00	)	8,8%	)	
6403 99 50 00	)	8,8%	)	
6403 99 91 00	)	8,8%	)	
6403 99 93 00	)	8,8%	)	
6403 99 96 00	)	8,8%	)	
6403 99 98 00	)	8,8%	)	
6404 11 00 00	)	8,8%	)	
6404 19 10 00	)	8,8%	)	
6404 19 90 00	)	8,8%	)	
6404 20 10 00	)	8,8%	)	
6404 20 90 00	)	8,8%	)	
6405 10 10 10	)	Ατελής	)	
6405 10 10 90	)	8,8%	)	
6405 10 90 10	)	Ατελής	)	
6405 10 90 90	)	8,8%	)	
6405 20 10 10	)	Ατελής	)	
6405 20 10 90	)	8,8%	)	

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6405 20 91 00	)	8,8%	)	
6405 20 99 00	)	8,8%	)	
6405 90 10 10	)	Ατελώς	)	
6405 90 10 20	)	8,8%	)	
6405 90 10 90	)	8,2%	)	
6405 90 90 10	)	Ατελώς	)	
6405 90 90 20	)	8,8%	)	
6405 90 90 90	)	8,2%	)	
6905 10 00 00	Κεραμίδια	1,3%	1 550 000 μονάδες	
7310 21 91 91	)	2,5%	)	Για τη σινοκακία μολυβός
7310 29 10 92	)	2,5%	)	12 000 μονάδες
7317 00 20 20	)	2%	)	
7317 00 40 20	)	2%	)	174 800 χιλιόγραμμα
7317 00 61 20	)	2%	)	
7317 00 69 20	)	2%	)	
7317 00 90 20	)	2%	)	
7318 11 00 90	)	1,3%	)	
7318 12 10 90	)	1,3%	)	55 000 χιλιόγραμμα
7318 12 90 90	)	1,3%	)	
7604 10 10 10	)	1,6%	)	
7604 10 10 90	)	Ατελώς	)	456 000 χιλιόγραμμα
7604 10 90 11	)	0,7%	)	
7604 10 90 19	)	1,6%	)	
7604 10 90 90	)	Ατελώς	)	
	Ρήθου και είδη κειθορυμμένης μορφής από ιαργίλιο κλπ.			

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΔΣΜΟΥ ΕΥΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7604 21 00 10 )		0,7%	)	
7604 21 00 90 )		Ατελώς	)	
7604 29 10 11 )		1,6%	)	
7604 29 10 19 )		1,6%	)	
7604 29 10 90 )		Ατελώς	)	
7604 29 90 11 )		1,6%	)	
7604 29 90 19 )		1,6%	)	
7604 29 90 90 )		Ατελώς	)	
8309 90 90 10 )	Πόματα βιολογικού τύπου "millet proof"	3% ή 0,1002 κι (100	803 700 μονάδες	
8311 10 10 00 )	Ηλεκτροδίοι	1,3%	30 780 χιλόγραμμα	
8413 19 90 92 )		Ατελώς	)	
8413 19 90 93 )	Αντλίες νερού	Ατελώς	960 μονάδες	
8413 70 29 10 )		Ατελώς	)	
8413 70 80 92 )		Ατελώς	)	
8413 70 80 93 )		Ατελώς	)	
8413 70 91 92 )		Ατελώς	)	
8413 70 91 93 )		Ατελώς	)	
8413 70 99 92 )		Ατελώς	)	
8413 70 99 93 )		Ατελώς	)	
8421 23 90 10 )	Φύλλα αέρα, λιθού, βενζίνης και	2,5%	140 000 μονάδες	
8421 31 90 10 )	μεταλλικών για μηχανοκίνητα οχήματα	2,5%	)	
8507 10 81 10 )	Ηλεκτροικοί αυτοματισμοί	4%	)	
8507 10 89 10 )		4%	4 900 μονάδες	
8507 20 81 10 )		4%	)	

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8507 20 89 10	)	4%	)	
8507 30 91 10	)	4%	)	
8507 40 90 10	)	4%	)	
8507 80 91 10	)	4%	)	
8507 80 99 10	)	4%	)	
9306 29 40 00	Κύλιανδροι	Ατελώς	1 000 000 μονάδες	

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8507 20 81 10	)	4%	)	
8507 20 89 10	)	4%	)	
8507 30 91 10	)	4%	)	
8507 40 90 10	)	4%	)	
8507 80 91 10	)	4%	)	
8507 80 99 10	)	4%	)	
9306 29 40 00	Κύλιανδροι	Ατελώς	1 000 000 μονάδες	

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

1	2	3	4	5	6
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Ε.Ε.	ΓΕΝΙΚΟΣ		
0204 30 00 00	) Λογν. κωτεφωρημένο	Ε0,32 το χιλιόγραμμο	Ε0,50 το χιλιόγραμμο	) 1 100 000 χιλιόγραμμο	
0204 41 00 00	)	Ε0,32 το	Ε0,50 το	)	
0204 42 10 00	)	τοχιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	)	
0204 42 30 00	)	Ε0,32 το	Ε0,50 το	)	
0204 42 50 00	)	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	)	
0204 42 90 00	)	Ε0,32 το	Ε0,50 το	)	
0204 43 10 00	)	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	)	
0204 43 90 00	)	Ε0,32 το	Ε0,50 το	)	
		χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	)	



**ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

(Άρθρο 8)

**ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ**

**Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζυθος.	€12,65 το εκατόλιτρο.
2. Οινοπνευματώδη.	<p>69 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης.</p> <p>Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση παραβίασης ξβανίας, από τις εποχές του Διευθυντή της Επιτροπής Αιπελουργικών Προϊόντων για σκοπούς ανακατανομής από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο ανωνυμωτήρια Β' κατηγορίας, ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψει την παραλαβή, χωρίς την πλήρωση φόρου, τσής ποσότητας, επί πλέον εκείνης για την οποία ο πληρωτέος δόμος καταβλήθηκε, όλης κατά τη γνώμη του αντιπροσωπευεί τον μέσο όρο των απωλειών που πιθανό να επέλθουν κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου ανακατανομής της.</p>
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μισχών καπνού.	€3,50 το χιλιόγραμμο.
4. Ταγάρα.	<p>€3,19 για κάθε 1000 ταγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p> <p>€6,38 για κάθε 1000 ταγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές:</p> <p>23 σεντ για κάθε 20 ταγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπιθέμενης Αξίας δεν υπερβαίνει τα 62 σεντ, τα 20 ταγάρα</p> <p>31 σεντ για κάθε 20 ταγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπιθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 62 σεντ, τα 20 ταγάρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 σεντ, τα 20 ταγάρα</p> <p>39 σεντ για κάθε 20 ταγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπιθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 72 σεντ, τα 20 ταγάρα</p> <p>Νοείται ότι οι πιο πάνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης μετά την 1η Νοεμβρίου, 1994.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διασποράση της τιμής λιανικής πώλησης υπερβαίνει τα 8 σεντ κατά 20 ταγάρα με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αύξησης της τιμής λιανικής πώλησης ο αντίστοιχος ψηλότερος συντελεστής, στην περίπτωση δε ελάττωσης της τιμής λιανικής πώλησης ο χαμηλότερος συντελεστής.</p> <p>Νοείται ακόμη ότι στην περίπτωση ταγάρων νέου τύπου ο συντελεστής που θα εφαρμόζεται θα είναι ο ίδιος συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω σε υφιστάμενους τύπους ταγάρων που έχουν την ίδια τιμή λιανικής πώλησης.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>5. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικής επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικής αποσταγμένων, βενζίνη (με εξαίρεση τη βενζίνη με ειδικό σημείο ζέσης ειδικά κατασκευασμένης για χρήση ως μέσο διάλυσης ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσης 2710 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p> <p>6. Αεριώχρα αναψυκτικά ποτά.</p> <p>7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21 - 8703 90 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων παιντός εδάφους, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο καταναλώσεως των 23 σεντ, 31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 λίτρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Εκτακτης Εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p> <p>£12,48 τα 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Εκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p> <p>5 σεντ το λίτρο.</p> <p>80% επί της αξίας και επιπλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος επί της αξίας όπως πιο κάτω:</p> <p>I. Ειδικός φόρος:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25,00 για κάθε 500 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £75,00 και</p> <p>(ii) £200,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £1,075,00 και</p> <p>(ii) £300,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £2,575,00 και</p> <p>(ii) £400,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειώνεται στην έκταση που η δασμολογία αξία του τυγχάνει χαμηλότερη της αρχικής του δασμολογικής αξίας.</p> <p>II. Πρόσθετος φόρος επί της αξίας:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά:</p> <p>5% επί της αξίας.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
	<p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% επί της αξίας.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% επί της αξίας.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) βενζινοκίνητα 40% επί της αξίας, (ii) πετρελαιοκίνητα 30% επί της αξίας.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά, 50% επί της αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% επί της αξίας:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 χιλόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "χόμπεκρραφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος,</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών, και</p> <p>(ε) αυτοκινούμενα τροχήλατα της δασμολογικής κλάσης 8703.</p>
<p>8. Οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p>	<p>Παρόμοιο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και φόρου κατανάλωσης που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8703. 40% επί της αξίας.</p>
<p>9. Οχήματα παντός εδάφους της δασμολογικής κλάσης 8703 του Δεύτερου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p>	

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
10. Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8704 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως "Διπλόκλιμα", με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλόγραμμα.	10% επί της αξίας.
11. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα με εξάιρεση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15 000 χιλόγραμμα.	20% επί της αξίας.
12. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής της κλάσης 8903 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων με εξάιρεση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα, αγωνιστικά κωπηλατικά και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξοφληθεί σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτίας.	10% επί της αξίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών, πάψει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτίας, επιβαρύνεται με φόρο κατανάλωσης προς 10% επί της αξίας του.
13. Εξωλέμβιες μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιας με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% επί της αξίας.
14. Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλόγιο κιβώτιο.	20% επί της αξίας.
15. Αναπήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολυμία μετάλλα ή επιστρωμένοι με πολυμία μετάλλα ή διακοσμημένοι με πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% επί της αξίας.
16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, με εξάιρεση τα προοριζόμενα για αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% επί της αξίας.
17. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραδιά.	20% επί της αξίας.
18. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 2402 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων.	20% επί της αξίας.
19. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 4303 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων.	20% επί της αξίας.

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>20. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 2204 10 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p> <p>21. Μπάνια με δασμολογητέα αξία μεγαλύτερη από £200,00, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρουνοί, αναμεικτές, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσάρτηματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.</p> <p>22. (α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 7010, 7013, 7018 και 9405 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 6913 και 6914 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p> <p>(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 6911.</p>	<p>20% επί της αξίας.</p> <p>20% επί της αξίας.</p> <p>20% επί της αξίας.</p> <p>10% επί της αξίας.</p>

B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικής επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικής αποσταγμένων, βενζίνη (με εξαίρεση τη βενζίνη με ειδικό σημείο ζέσης ειδικά κατασκευασμένης για χρήση ως μέσο διάλυσης ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσης 2710 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακα του περί Τελωνειακών Διασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p> <p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21 - 8703 90 του Δεύτερου Πίνακα του περί Τελωνειακών Διασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων παντός εδάφους, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>£12,48 τα 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου κατανάλωσης ποσό £3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Εκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p> <p>80% επί της αξίας και επιπλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος επί της αξίας όπως πιο κάτω:</p> <p>I. Ειδικός φόρος:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25,00 για κάθε 500 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £75,00 και (ii) £200,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £1.075,00 και (ii) £300,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό £2.575,00 και (ii) £400,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος, μειώνεται στην έκταση που η δασμολογητέα αξία του τυγχάνει χαμηλότερη της αρχικής του δασμολογητέας αξίας.</p> <p>II.</p> <p>Πρόσθετος φόρος επί της αξίας:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% επί της αξίας.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% επί της αξίας.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% επί της αξίας.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>3. Οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού, τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p> <p>4. Ταϊγάρα.</p> <p>5. Αερίουχα αναψυκτικά ποτά.</p>	<p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) βενζινοκίνητα 40% επί της αξίας, (ii) πετρελαιοκίνητα 30% επί της αξίας.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά, 50% επί της αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% επί της αξίας:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα. αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "χόβερκραφτ", τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος,</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλόβατ (KW), για τη μεταφορά επιβατών, και</p> <p>(ε) αυτοκινούμενα τροχόσπυτα της δασμολογικής κλάσης 8703.</p> <p>Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δύναμι των προνοιών της Κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και φόρου Κατανάλωσης που καταβάλλεται για παράρτημα οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8703.</p> <p>€3,19 για κάθε 1 000 ταϊγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>€6,38 για κάθε 1 000 ταϊγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές:</p> <p>39 σεντ τα 20 ταϊγάρα.</p> <p>Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 ταϊγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Βελτίωση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περί Εκτακτής Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p> <p>5 σεντ το λίτρο.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
6. Οχήματα παντός εδάφους της δασμολογικής κλάσης 8703 του Δευτέρου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων.	40% επί της αξίας.
7. Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8704 του Δευτέρου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων με δύο σπινές καθισμάτων γνωστά ως "Διπλοκάμισνα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2.032 χιλιόγραμμα.	10% επί της αξίας.
8. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα με εξαίρεση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15 000 χιλιόγραμμα.	20% επί της αξίας.
9. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής της κλάσης 8903 του Δευτέρου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων με εξαίρεση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα αγωνιστικά κωπηλατικά και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρκατικά ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτίας.	10% επί της αξίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρκατικά ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτίας, επιβαρύνεται με φόρο καταναλωσής η προς 10% επί της αξίας του.
10. Εξωλέμβιες μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιας με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% επί της αξίας.
11. Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.	20% επί της αξίας.
12. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολυτίμη μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολυτίμη μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% επί της αξίας.
13. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, με εξαίρεση τα προσριζόμενα για αναπαραγωγή, καπνιστός, σολιμός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέττων).	20% επί της αξίας.
14. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.	20% επί της αξίας.
15. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 2402 του Δευτέρου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλωσέως Νόμων.	20% επί της αξίας.



Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
16. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από χιουνοδέρματα της δασμολογικής κλάσης 4303 του Δευτέρου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
17. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 2204 10 του Δευτέρου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
18. Μπάρνια με δασμολογητέα αξία μεγαλύτερη από £200,00 , μπάρνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρούνοι, αναμεικτές, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολυτίμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολυτίμα μέταλλα.	20% επί της αξίας.
19. (α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 7010, 7013, 7018 και 9405 του Δευτέρου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 6913 και 6914 του Δευτέρου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 6911.	10% επί της αξίας.

**ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
(Άρθρο 11)  
**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ**  
**ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ**

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
01		Εμπορεύματα των ειδών που περιγράφονται στο κάθε ένα από τα πιο κάτω εδάφια, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό και για χρήση από τα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις που αναφέρονται σ' αυτά:	
	01	Εμπορεύματα που εισάγονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
	02	Οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά που εισάγονται από την Εταιρεία Κυπριακών Αερογραμμών για χρήση στο χώρο του αερολιμένα ή πλώα σε αεροσκάφη, για τη λειτουργία, συντήρηση και γενικά την εξυπηρέτηση αεροσκαφών ή των επιβατών τους, με εξαίρεση τα έπιπλα, γραφείου και τη γραφική ύλη.	
	03	Αεροσκάφη που εισάγονται από την Εταιρεία Κυπριακών Αερογραμμών.	
	04	Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα καθώς και τα μέρη, προσαρτήματα και ανταλλακτικά τους, που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοσταθμού, εκτός από τα αντικείμενα αναλωσίμης φύσης, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα, η γραφική ύλη κ.λ.π., για αποκλειστική χρήση στην εγκατάσταση ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
	05	Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα για εκκλησίες ή τεμένη, ενδύματα και άλλα είδη για θρησκευτικούς σκοπούς, που εισάγονται από Εκκλησιαστικές και Θρησκευτικές Αρχές.	
	06	Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα και τα όχηματα των δασμολογικών κλάσεων 8702 και 8703 του Δεύτερου Πίνακα του παρόντα Νόμου, εφόσον υπερβαίνουν τα 2000 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελατικών οχημάτων και τα 2500 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελατικών οχημάτων) που εισάγονται για αποκλειστική χρήση από Φιλανθρωπικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.	
	07	<p>Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα) που εισάγονται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(α) Συμβούλια ή Δημόσιες Επιχειρήσεις Υδάτων.</li> <li>(β) Συμβούλια Αποχετεύσεων.</li> <li>(γ) Τοπικές Αρχές για τους δημόσιους σκοπούς τους.</li> </ul> <p>Ιμπαριός, ύφασμα για την κατασκευή ιμπαριού και εξάρτηση που εισάγονται από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου και το Σώμα Κυπρίων Οδηγών.</p>	
	07	<p>Α. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή για χρήση στη σωματική αγωγή, που εισάγονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία με βάση τους νόμους που αφορούν την παιδεία.</p> <p>Β. Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα) που εισάγονται από Σχολικές Εφορείες αφού προσκομισθεί πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.</p>	

Κλάση	Έδρα	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	08	<p>Έντυπα, ταινίες και σφραγίδες σήμανσης ή καταμέτρησης δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία για την κανονική λειτουργία του σχεδίου Ελληνικών Προγνωστικών Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), που εισάγονται από το Γραφείο του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος που εδρεύει στην Κύπρο.</p>	
	10	<p>Υλικά καλλιτεχνών που εισάγονται από καλλιτέχνες.</p>	
	11	<p>Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών με εξάρτηση τους σωλήνες από χάλυβα ή ατσάλι) που εισάγονται από κινηματογραφικές ή θεατρικές επιχειρήσεις για δική τους χρήση σε αίθουσες κινηματογράφων ή θεατρών.</p>	
	12	<p>(1) Τα ακόλουθα είδη για χρήση σε ξενοδοχεία, ειδικά σημειμένα με το όνομα ή το έμβλημα του ξενοδοχείου ή του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ξενοδοχείου κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Διευθυντή, εκτός εάν ο Διευθυντής για εύλογη αιτία αποφασίσει ότι ο όρος της σήμανσης δύναται να μην εφαρμοστεί:</p> <p>(α) Κουβέρτες, παπλώματα, προσκεφάλια, κλινοσκεπάσματα, ασπρόρουχα (με εξάρτηση τις πετσέτες χεριών, προσώπου ή λουτρού και των σεντονιών), χαλιά, λινότάπητες, κουρτίνες θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τους και αξεφάρια.</p> <p>(β) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή φαβεντινιά γή ή λιθοκέρμο ή πορσελάνη (περιλαμβανομένων των σταχτοδοχείων). Σκεύη σερβιρίσματος. Κινούμενα τραπέζια εξυπηρέτησης, εξαιρουμένων των ξύλινων ή του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα θερμομονωτικά δοχεία.</p> <p>(γ) Νεροχύτες, νιπτήρες, κολώνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιτέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζάνικα, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, κρεμάστρες πετσών για τοίχους και κρουνοί για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μηχανικές πετσοδοθίκες και συσκευές στέγνωσης χεριών με θερμό αέρα.</p> <p>(δ) Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία και σκεύη προετοιμασίας, επεξεργασίας ή παρασκευής φαγητών και συσκευές παρασκευής καφέ. Αυτόματες μηχανές πωλήσης; Μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις διύλισης, καθαρισμού, παστερίωσης, αποσκήλησης, αφαλάτωσης νερού.</p> <p>(ε) Κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές ή εγκαταστάσεις θέρμανσης, ζέσης, ψύξης, κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών, αλλά εξαιρουμένων των σωλήνων από ατσάλι ή χάλυβα, των συσκευών ή εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού με ηλιακή ενέργεια και των εμπορικών ψυγείων), αερισμού (περιλαμβανομένων των ανεμιστήρων), εξερισμού, απόσπησης καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών ακουστών), στήλωσης, πλύσης, στέγνωσης, σιδερώματος ρούχων, αποτέφρωσης ή άλλης υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων ή ακυβάλων.</p> <p>(στ) Μαγνητόφωνα και ραδιόφωνα, μικρόφωνα και ενισχυτές ήχου για χρήση σε κεντρική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής ή προγραμμάτων. Συσκευές τηλεόρασης. Ένας κινηματογραφικός προβολέας και ένας προβολέας διαφανειών. Ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού, κωδώνες, ηλεκτρικές, συσκευές σηματοδότησης, αυτόματες, συσκευές κλήσης και παρόμοιες συσκευές. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων όλων των τύπων). Πλάνα και παρομοια μουσικά όργανα. Συσκευές αυτόματης μεταφράσης.</p> <p>(ζ) Μηχανές τσίμεντο αυτόματης καταγραφής, γραφομηχανές, πολυγράφοι και παρόμοιες μηχανές γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και ανυψωτήρες προσώπων και αντικειμένων.</p> <p>(θ) Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών.</p>	

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
		<p>(i) Στιβρωμένα πλακάκια επενδύσεως τοίχων και δαπέδων: Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως Ξενοδοχεία θεωρούνται -</p> <p>(i) τα Ξενοδοχεία που καθορίζονται με βάση το άρθρο 3 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων·</p> <p>(ii) τα Ξενοδοχεία άνευ αστέρος και οι Ξενώνες, όπως καθορίζονται με βάση το άρθρο 25Α των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων·</p> <p>(iii) τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα συγκροτήματα τουριστικών επαύλειων και τουριστικών χωριών, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα άρθρα 18(3), 18(4) και 18(5), αντίστοιχα, των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων·</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι αντικατάσταση των ειδών για τα οποία παραχωρήθηκε απαλλαγή με βάση το πιο πάνω με νέα είδη απαλλαγμένα δασμού ή φόρου κατανώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός εάν παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία τελεωσιμού τους·</p> <p>Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. παραχωρεί τις πιο κάτω βεβαιώσεις:</p> <p>(i) βεβαίωση ότι ο αριθμός και τα είδη των αντικειμένων για τα οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης ή και αναβάθμισης της μονάδας, το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα που θα καθορίζει ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ., είναι απαραίτητα για την ευρύτερη λειτουργία της και συνάδουν με τη δυναμικότητά της και με τους όρους για την ανανέωση της κατάταξης και της άδειας λειτουργίας και δε θα χρησιμοποιηθούν σε επεκτάσεις μονάδων που θα αφορούν τη δημιουργία νέων κλινών. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά Ξενοδοχεία άνευ αστέρος ή Ξενώνα, η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. βεβαιώνει, συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, ότι ο αριθμός και τα είδη για τα οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση της μονάδας, ώστε να καταταγεί σε τάξη αστέρος· και</p> <p>(ii) βεβαίωση ότι οι μονάδες που υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση δασμολογικής απαλλαγής με βάση το εδάφιο αυτό λειτουργούν με βάση την απαραίτητη άδεια λειτουργίας του Κ.Ο.Τ., για τουλάχιστο πέντε χρόνια.</p> <p>(2) Η χρησιμοποιημένη απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν εδάφιο αίσταται και ο σχετικός δασμός καταβάλλεται αναδρομικά εάν το πρόγραμμα συντήρησης ή και αναβάθμισης της μονάδας δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο που έχει καθορίσει ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ.</p>	<p>Εκταση Απαλλαγής</p>
	13	<p>Κλίνες και κλινιστρομινές, προσαρμοσμένοι ακτινοβόλοι θερμαντήρες γιά κεντρική θέρμανση, κεραμικά και γυάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 γιά κλινικές.</p>	
	14	<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βελζονκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι περελαιοκίνητα που εισάγονται από τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Ελλοσημένιους Θρησκευτικούς Ομίλους στη Βουλή ή από τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τας Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα οποία χορηγείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο.</p> <p>Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν ατελώς τα οχήματα αυτά έστω και αν πύξουν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλεται όμως δασμός και φόρος κατανώσεως όταν γίνεται διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.</p>	

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		<p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά, ενόσω εξακολουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαιούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσον διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισάξει ατελώς προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή σφειλόταν σε βλάβη ή διάρβωση της οποίας, όπως θα ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικά ασύμφορη:</p> <p>Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά υπερβάλινουν την ιπποδύναμη που καθορίστηκε πιο πάνω, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.</p> <p>Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, προκειμένου για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα τα οποία εισήχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η χρήση τους τόσο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό όσο και από τον/τη σύζυγο και τα παιδιά τους.</p> <p>Τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του Νόμου 18/92, που αποχώρησαν πριν τις 17.7.92 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 65(Ι)/92 θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.</p>	
	15	<p>Λέβητες, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτες ύλες και λοιπά υλικά και αντικείμενα με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου και τη γραφική ύλη, που εισάγονται για χρήση από την Εταιρεία "Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ..".</p>	
	16	<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα που εισάγονται για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου, στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού, αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 1978, νοσημένου ότι στα πρόσωπα αυτά δεν χαρακτηρίζεται αδασμολόγητο ή υπερασιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση:</p> <p>Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξαπακούεται η ατελής αντικατάστασή του.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβάλινουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.</p> <p>Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, προκειμένου για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα τα οποία εισήχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η χρήση τους τόσο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό όσο και από τον/τη σύζυγο και τα παιδιά τους.</p> <p>Πρόσωπα που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του Νόμου 18/92, που αποχώρησαν πριν τις 17.7.92 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 65(Ι)/92 θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.</p>	
	17	<p>(α) Συσκευές και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως από τυφλούς. Μέρη των εν λόγω ειδών.</p>	

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
		<p>(β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχανές (ελληνικές και αγγλικές ή διπλών συστημάτων) και υπολογιστικές μηχανές με φωνή, για χρήση από τυφλούς.</p> <p>Νοείται ότι ένα τέτοιο πρόσωπο μπορεί να κατέχει μόνο ένα από κάθε ένα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο (β).</p> <p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 και όλος ο γραφειακός και οικιακός εξοπλισμός, εκτός των επίπλων, που εισάγονται από αλλοδαπές εταιρείες ή το αλλοδαπό τους προσωπικό.</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρηση η οποία διατηρεί γραφείο στη Δημοκρατία και ασχολείται αποκλειστικά με δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας.</p> <p>A. Μηχανοκίνητα οχήματα της κλάσης 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 8703 21 - 24, 8703 31 - 33 και 8703 90 εισαγόμενα από ή για λογαριασμό πολιτή της Δημοκρατίας ο οποίος, κατά τα αμέσως πριν την επάνοδο του στη Δημοκρατία δώδεκα χρόνια, αποδεχόμενα εργάστηκε στο εξωτερικό μετά τις 20 Ιουλίου 1974 για συνολική περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων, νοούμενου ότι η εισαγωγή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την άφιξη του για εγκατάσταση στη Δημοκρατία.</p> <p>Νοείται ότι περίοδος 365 συνολικά ημερών η οποία δαπανάται στη Δημοκρατία μέσα στην πιο πάνω περίοδο των 10 χρόνων λόγω ασθένειας του αιτητή καθώς και περιόδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες, η οποία δαπανάται για εργασία του αιτητή στη Δημοκρατία, δεν αφαιρούνται, για σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα χρόνων, υπό τον όρο ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται με την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικά με την περίοδο ασθένειας ή με την προσκόμιση ιατρικών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία στη Δημοκρατία σκεύεται μέσα στα πλαίσια της εργοδότησης του αιτητή στο εξωτερικό και ότι συνάδει με το είδος της εργοδότησης αυτής.</p> <p>B. Μηχανοκίνητα οχήματα της κλάσης 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 8703 21 - 24, 8703 31 - 33 και 8703 90 που εισάγονται από ή για λογαριασμό Κυπρίων οι οποίοι μετά από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τη συνεχή περίοδο των τελευταίων δέκα τουλάχιστον χρόνων πριν από την επάνοδο τους για μόνιμη επανεγκατάσταση στη Δημοκρατία, νοούμενου ότι η εισαγωγή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την άφιξη τους στη Δημοκρατία για επανεγκατάσταση.</p> <p>Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, τα οχήματα του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω και από το/τη σύζυγο και τα παιδιά τους που διαμένουν στην ίδια πόλη ή τα πρόσωπα της ή στην ίδια κοινότητα που διαμένει το πρόσωπο το οποίο έχει την κυριότητα του οχήματος και εφόσον αυτό κατοικεί και διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή καθώς και αφοροτά σύμφωνα με τις παραγράφους Α και Β πρόσωπα του παρόντος εδαφίου θα περιορίζεται σε ένα μόνο όχημα για κάθε οικογένεια.</p> <p>Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι σε περίπτωση διαθεσης των προαναφερθέντων οχημάτων θα εφορμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.</p> <p>Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισάγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να εξασκούν οποιαδήποτε επάγγελμα.</p> <p>Νοείται ότι η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν οποιαδήποτε μέλος της οικογένειας εξασκεί επάγγελμα στη Δημοκρατία.</p>	<p>Η απαλλαγή από τον καταβλητέο δασμό ή και φόρο κατανόμου της σε καμιά περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις €7.000,00</p> <p>Η απαλλαγή από τον καταβλητέο δασμό ή και φόρο κατανόμου της σε καμιά περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις €7.000,00</p>
	20		

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	21	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα για χρήση στην ανέλκυση και διάσωση του πλοίου "Ζηνοβία" και των εμπορευμάτων που βρίσκονται σ' αυτό.</p>	
	22	<p>Οποιαδήποτε αγαθά που εισάγονται σε λογικές ποσότητες για προσωπική χρήση ή για τη χρήση των μελών των οικογενειών του Αντιπροσώπου και του Βοήθου Αντιπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου:</p> <p>Νοείται ότι τόσο ο Αντιπρόσωπος όσο και ο Βοήθος Αντιπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να κατέχουν ένα μόνο όχημα που εισήχθη με ατέλεια.</p>	
	24	<p>A. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο ειδησεογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου για χρήση σε τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών έντυπου ειδησεογραφικού περιεχομένου:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπως και συσκευών για τον κλιματισμό τυπογραφικών εργαστηρίων).</li> <li>2. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των πιο πάνω.</li> </ol> <p>B. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ημερήσια εφημερίδα μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα για δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις.</li> <li>(β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα για την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών.</li> <li>(γ) Δύο τηλεοπτικές συσκευές και δύο συσκευές βιντεογράφησης για την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</li> <li>(δ) Δύο συσκευές ασυρμάτου για επικοινωνία μεταξύ συντάξης και δημοσιογράφων.</li> <li>(ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή για χρήση από τους φωτορεπόρτερς.</li> <li>(στ) Ένα αυτοκίνητο "βάν" ή ένα αυτοκίνητο των δασμολογικών κλάσεων B703 21-23, B703 31-32 μέχρι και 2000 κυβ. εκατοστά, για αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες της εφημερίδας, με εξαίρεση τα οχήματα παντός εδάφους.</li> </ol> <p>Γ. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από εβδομαδιαία εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο ειδησεογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(α) Ένα φορητό μαγνητόφωνο για δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις.</li> <li>(β) Ένα ραδιομαγνητόφωνο για την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών.</li> <li>(γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογράφησης για την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</li> <li>(δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή για χρήση από τους φωτορεπόρτερς.</li> </ol>	

Κλάση	Εδαφίο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
		<p>Νοείται ότι κάθε εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο που εδιοραγογραφείται περιεχομένου δικαιούται την στελή αντικατάσταση οποιαδήποτε είδους που εισήχθη με ατέλεια προγενέστερα μόνο κατόπιν διάθεσης του πρώτου και στην περίπτωση αυτοκινήτου, εάν η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελευτώνιο, μόνο αν αυτή οφείλεται σε βλάβη της οποίας η διόρθωση, όπως θα ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικά ασύμφορη.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες ή περιοδικά έντυπα εδιοραγογραφικού περιεχομένου που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου, θα τυγχάνουν των ιδίων απαλλαγών που τυγχάνουν οι αντίστοιχες εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του πιο πάνω Συνδέσμου, μόνο μετά από πιστοποίηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι αυτά εκδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ περί Τύπου Νομοθεσία.</p> <p>Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε εφημερίδα ή περιοδικό σταματήσει να εκδίδεται για συνεχή περίοδο δύο μηνών, θα καταβάλλεται ευθύς αμέσως ο εισαγωγικός δασμός ο οποίος αναλογεί στα είδη που εισήχθησαν ατελώς όπως αναφέρεται πιο πάνω, εκτός από τα αναλωσίμα είδη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την έκδοση των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών.</p>	<p>Με τη καταβολή δασμού 26% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40% επί της αξίας από άλλες χώρες.</p>
	25	<p>Αεροπορικά εισιτήρια, φορτωτικά έγγραφα και ετικέτες αποσκευών, όλα τυπωμένα με το όνομα ή έμβλημα της αεροπορικής εταιρείας, που εισάγονται από αεροπορικές εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους, για χρήση γενικά στην εξυπηρέτηση των αεροσκαφών ή των επιβατικών τους.</p>	
	26	<p>"Χόβερκραφτς", οποιαδήποτε μεγέθους, θαλαμηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής, μήκους πέραν των 15 μέτρων, που εισάγονται για αποκλειστική χρήση στην παρακτά μεταφορά επιβατών.</p>	
	27	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτός των επίπλων, των ειδών αναλώσιμης φύσης όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κλπ., των οχημάτων πλην των οχημάτων τύπου "βαν", τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, και τα οποία εισάγονται για αποκλειστική χρήση από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμου και του περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.</p>	
	28	<p>Νοείται ότι, σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού με βάση τις πρόνοιες των Νόμων 120 του 1990 και 29(ι) του 1992, αντίστοιχα ή σε περίπτωση που ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός παύσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο για περίοδο πέραν των τριών μηνών, θα καταβάλλεται αμέσως σε εφορολογία του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ο εισαγωγικός δασμός και φόρος καταναλώσεως που αναλογούν στα πιο πάνω είδη που εισήχθησαν ατελώς με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου αυτού.</p> <p>Επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέχρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου "εξαρτώμενο τέκνο" σημαίνει τέκνο που είναι:</p>	
		<p>(i) κάτω από 18 χρονών,  (ii) πάνω από 18 χρονών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,  (iii) πάνω από 18 χρονών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά,  (iv) ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.</p>	



Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		<p>Νοείται ότι τα πιο πάνω οχήματα θα είναι για αποκλειστική χρήση από το δικαιούχο πρόσωπο.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης των προαναφερθέντων οχημάτων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.</p> <p>Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ή για λογαριασμό κωφών προσώπων ή προσώπων που πάσχουν από βαρεία βαρικοκία για αποκλειστική χρήση από αυτά για αναπλήρωση της αναπηρίας τους ή της ικανότητάς τους για εκπαίδευση, επικοινωνία και κοινωνική αποκατάσταση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(α) Ατομικές συσκευές και ομαδικά συστήματα για διευκόλυνση της ακοής,</li> <li>(β) ειδικές συσκευές για ακροαστική εξάσκηση και λογοθεραπεία,</li> <li>(γ) ειδικές συσκευές και συστήματα για τηλεφωνική επικοινωνία,</li> <li>(δ) ειδικές συσκευές για οπτική ειδοποίηση ή σηματοδότηση.</li> </ul> <p>Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνο με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου από το Διευθυντή της Σχολής Κωφών Παιδιών.</p>	
02		<p>Εμπορεύματα των ειδών που περιγράφονται στο κάθε ένα από τα πιο κάτω εδάφια, που εισάγονται για χρήση όπως καθορίζεται πιο κάτω:</p>	
	01	<p>Συσκευές, εργαλεία και άλλα υφείδη, για χρήση στην αλιεία από πρόσωπα που έχουν την αλιεία ως βιοποριστικό μέσο (εκτός από τα είδη που συνήθως χρησιμοποιούνται στο έθλημα το γνωστόν ως "GOOGLE FISHING") ή για χρήση στη μελισσοκομία (εκτός από τα μετālλινα διαφραγμάτα κωφελών).</p>	
	02	<p>Καύσιμα και λάδια, για χρήση πάνω σε αεροσκάφος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για προστασία της γεωργίας.</p>	
	03	<p>Βάσεις λεωφορείων με εφαρμοσμένες μηχανές και βάσεις λεωφορείων χωρίς μηχανές, για χρήση στην κατασκευή λεωφορείων.</p>	
	05	<p>Κιβώτια από σύρμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκο γάλακτος, ψωμιών ή ειδών ατοποίησης. Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεσσών σονίθων. Ειδικά κιβώτια από κοινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά εσπεριδοειδών από τους κήπους στα σασκεαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52Χ30-32Χ9,5-11,5 εκατοστά για τη μεταφορά φρούλων από τους κήπους στην αγορά.</p>	
	06	<p>Μετάλλινοι σκελετοί για την κατασκευή θερμοκηπίων.</p>	
	07	<p>Αυγά για αναπαραγωγή.</p>	
	08	<p>Κινηματογραφικές ταινίες (που δεν έχουν εκτεθεί στο φως) πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, που εισάγονται σε κυλίνδρους μήκους 121 μέτρων και άνω, για χρήση στην κινηματογραφία.</p>	<p>Κατά 15% επί της αξίας τους</p>

Κλάση	Εξέφθο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	09	Ηλεκτρονικές συσκευές που πιστοποιούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως κατάλληλες στη διδασκαλία γλωσσών ή γι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.	
	10	Βάσεις ελκυστήρων χωρίς μηχανές, [έστω και αν φέρουν πτέρυγες, τροχούς (με επίσωτρα ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεύθυνσης ή άλλα μέρη ή εξαρτήματα] και μηχανές εσωτερικής καύσης, για χρήση στην κατασκευή καινούργιων ελκυστήρων.	
	11	Ειδικές τράπεζες απορρόφησης αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή σκόνης (FUME EXTRACTION TABLES), για χρήση σε λιθογραφεία ή τυπογραφεία.	
	12	Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ως κατάλληλα για χρήση γιά την προώθηση λαχανικών και φρούτων, καρπόδεση, αύξηση μεγέθους ή αραιώση καρπού, ριζοβολία, μεταφύτευση, προώθηση ανάπτυξης και παράσιτους σκοπούς.	
	13	Συμπιεστές αέρα και αερίου, ανεμιστήρες, ψυγητήρες και παρόμοια είδη, συσκευές κλιματισμού και ψυκτικές συσκευές, εκτός αυτών για οικιακή χρήση, και βιομηχανικές συσκευές αφαίρεσης της υγρασίας του αέρα, που εμπίπτουν στις Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και τα οποία συνιστούν μέρος των εγκαταστάσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχορροαλμάτων ή για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ρυθμιζόμενων οχημάτων-ψυγείων.	
	14	Αλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων για χρήση ως προωθητικοί παράγοντες στις συσκευές αυτόματης εκτόξευσης (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).	
	15	Απαρχές ελασμάτων από χάλυβα για χρήση στην κατασκευή ελατηρίων μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.	
	16	Ηλεκτρικά μονωτικά σύρματα για χρήση από πρόσωπα που ασχολούνται στις περιτυλιξεις ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών.	
	17	Καουτσούκ που εμπίπτει στις Κλάσεις 40.01 - 40.08 για χρήση στην επένδυση (RETRADING) επισώτρων ελαστικών.	
	18	Χημικές ουσίες, ανόργανες και οργανικές, που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 28 ή 29 και, οργανικοί παράγοντες ή παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που εμπίπτουν στην κλάση 34.02 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ότι πρόκειται για είδη που χρησιμοποιούνται πρωταρχικά στη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρόμοιων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσης 34.02 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ότι πρόκειται για είδη που χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για ανάμιξη με εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, απολυμαντικά ή γεωργικά φάρμακα και παρόμοια προϊόντα που εισάγονται για το σκοπό αυτό.	
	19	Διατηρητές μηχανές εφαρμοσμένες πάνω σε μηχανοκίνητα οχήματα. Νοείται ότι για περίοδο δύο ετών από τον τελωνισμό το μηχανοκίνητο όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη διατηρητική μηχανή.	

Κλάση	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
20	Οινόπνευμα που εισάγεται από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων για μεταπώληση σε αδειούχους οινοπνευματοποιοίς Α' και Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.	Καταβάλλεται στον Διευθυντή κατά το χρόνο παράδοσης του υπο αναφερόμενου ονοπνεύματος σε αδειούχους οινοπνευματοποιοίς Α' και Β' κατηγορίας ή ποτοποιούς δασμός προς Ε0,58 το λίτρο καθαρής αλκοόλης.
21	Αυτοκίνητα φορτοεφορτωτικά χωρητικότητας όχι μικρότερης των 4,58 κυβ. μέτρων ή, εάν είναι μικρότερης χωρητικότητας, φέρουν σύστημα διπλής πρόσδεσης (έμπροσθεν-πίσθεν) ή παρόμοια ομοειδή όπλα, κίνησης που προορίζονται κυρίως για την εκτός των οδών μηχανική μεταφορά. Αυτοκίνητα φορτοεφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικά σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση σε εργοστάσια (SITE-WORKS).	
22	Ραπτομηχανές (περιλαμβανομένων των βιβλιογραφικών μηχανών), έπιπλα ειδικά σχεδιασμένα για ραπτομηχανές, για χρήση στην βιομηχανία, με εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
23	Τα πιο κάτω είδη ημιαγωγών για χρήση στην κατασκευή, συναρμολόγηση ή διάσπαση ρεοστατών (RHEOSTATS): "Θυρίστρος" "HYBRISTORS", "Τράιακς" "TRIAKS" και "Γτάιακς" "DIACS".	
24	Λέβητες που εμπίπτουν στην κλάση Β4.03, για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την κεντρική θέρμανση.	
25	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα πάχους τοχώματος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα για αντλίες βαθιών πηγαδιών ("τουρπίνας") ή γεωτρήσεις.	
26	Τεχνουργήματα από τύρφη και δοχεία από χάρτι ειδικά για την προβλάστηση σπόρων και παρόμοιους γεωργικούς σκοπούς.	
27	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης φωτογραφιών που προορίζονται για κινηματογραφικές ταινίες πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες και παρόμοια είδη και συσκευές που χρησιμοποιούνται γενικά στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω. Συσκευές επεξεργασίας και εμφάνισης ταινιών και πλακών ακτίνων Χ.	Με την καταβολή δασμού 6,5% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% επί της αξίας από άλλες χώρες.
28	Αργίλιο ακατέργαστο για χρήση στη βιομηχανία αντικειμένων από αργίλιο.	

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	29	Υφάσματα σε στενές λωρίδες ειδικά για χρήση στην κατασκευή περιλαβείων φόρτωσης.	
	30	Γωνίες από χαρτόνι ενισχυμένο με αλουμινοχάρτο για χρήση στην ενίσχυση βάσεων στοιβάσης (PALLETS) κιβωτίων σταφυλιών για εξαγωγή.	
	31	Σάκκοι από φύλλα από τεχνητές πλαστικές ύλες, συγκολλημένες μεταξύ τους (LAMINATED) ή με άλλη ύλη, για χρήση στη συσκευασία χαλλουμιών ή άλλων τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) για τη μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.	
	33	Φωτογραφικές μηχανές, συσκευές για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός κατά τη φωτογράφιση και τριπόδια, των τύπων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε στούντιο.	
	34	Ίπποι επιβήτορες που εισάγονται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου ή από πρόσωπα που ασχολούνται με την αναπαραγωγή δρομικών ίππων, μετά από τη προσκόμιση πιστοποιητικού υπογραμμένου από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.	
	35	Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 για χρήση στη χρυσόχρεια ή αργυροχρεια.	
	36	Χάρτης οποιασδήποτε μορφής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συσκευές καρδιογράφισης.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κουρεία, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανύψωσης, (β) ανάκλισης και (γ) περιστροφής.	
03	01	Εμπορεύματα που εισάγονται από ή για λογαριασμό κάποιου προσώπου για χρήση από αυτό για βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:  Τεχνητά πλαστικά υλικά, σε υγρή μορφή ή με τη μορφή πάστας [με εξαίρεση τα ομοπολυμερή και συμπολυμερή γαλακτώματα οξέος βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και τα πολυμερή ακρυλικά γαλακτώματα (acrylic polymer emulsions)] ή σε κομμάτια, βόλους, σκόνη, κόκκοι, νιφάδες (flakes) και άλλες ανάλογες μορφές, που εμπίπτουν στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14 ή σε κομμάτια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος που εμπίπτουν στην κλάση 39.20 ή 39.21, για χρήση στη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή για την εσωτερική επικάλυψη μετάλλινων πυρμάτων φιαλών.	
	02	Συμπιεστές αέρα και αερίου, συμπυκνωτικές μονάδες (ανοικτού ή σφραγισμένου τύπου) των 1/6 (ενός έκτου) ίππων και άνω, συμπυκνωτές, εξατμιστήρες και ανεμιστήρες, για χρήση στην κατασκευή νέων ψυγείων.	
	03	Κυτταρίνη συγκολλημένη (LAMINATED) με πολυαιθυλένιο ή χλωριούχο πολυβινυλίο σε κυλίνδρους, ταινίες ή φύλλα, για χρήση στην κατασκευή σάκκων συσκευασίας.	

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
04		<p>Αλεύρι, που εμπίπτει στις δασμολογικές κλάσεις 1101 00 11 10, 1101 00 15 10 και 1101 00 90 10 για χρήση στη βιομηχανία μπισκότων. Δυσανθρακικό αμύδι για χρήση στην κατασκευή μπισκότων και άλλων ειδών διατροφής. Σιμιγδάλια που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1103 11 10 90 και 1103 11 90 90 για χρήση στη βιομηχανία μακαρονιών.</p>	
05		<p>Φρούτα ωπά, εξαιρουμένων των μήλων, που εμπίπτουν στις κλάσεις 08.04, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων κονσερβοποίησης ή γλυκών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.</p>	
06		<p>Αραχίδες (αράβικα φυτικά) και αραχίδαλευρο για χρήση στην κατασκευή φυτικών λαδίων, υδρογονάνθρακες για χρήση στη βιομηχανία ελασάδου, χημικές ύλες ή προϊόντα για χρήση στον εξευγενισμό εδωδιμων λαδίων ή για την παρεμπόδιση της οξειδωσης εδωδιμων λαδίων και εξευγενισμένα εδωδιμα φυτικά λάδια και όλας για χρήση στην κατασκευή μαργαρίνης.</p>	
07		<p>Κλειδαριές από κοινό μέταλλο για χρήση στη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.</p>	
08		<p>Υλικά [με εξαίρεση τα ομοπολυμερή και συμπολυμερή γαλακτώματα οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions)] και τα πολυμερή ακρυλικά γαλακτώματα (acrylic polymer emulsions)] για χρήση στην κατασκευή τεχνητών δοντιών, κομμωτιών, τυπογραφικών μελανιών, χρωμάτων, βερνικιών ή σύνθετων διαλυτικών και αφαιωτικών μιγμάτων βερνικιών και παρόμοιων προϊόντων.</p>	
09		<p>Υλικά και εξαρτήματα για χρήση στη κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και μπαταριών, κατάλληλων για χρήση σε ραδιοφωνικές συσκευές λήψης ή σε φορητούς φανούς στιγμιαίας παραγωγής φωτός (κλεφτοφάναρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτές για μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός των συσσωρευτών τύπου έλξης.</p>	
10		<p>Χαλκομανίες κάθε είδους για χρήση στην εκτύπωση υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από αυτά.</p>	
11		<p>Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδιών υποδημάτων για χρήση στην κατασκευή τέτοιων καλαποδιών, καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα από πλαστικές ύλες, για χρήση στην κατασκευή καλαποδιών.</p>	
12		<p>Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσης για χρήση στην κατασκευή τέτοιων πλυντηρίων.</p>	
13		<p>Βιταμίνες για χρήση στη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα για χρήση στην κατασκευή σύνθετων ζωικών τροφών.</p>	
14		<p>Χονδροσύρματα (WIRE ROD) από κοινά μέταλλα, για χρήση στην κατασκευή συμμάτων, σύρματα και ράβδοι από σύρμα από κοινά μέταλλα, για χρήση στη βιομηχανία, εκτός της βιομηχανίας κατασκευής συμμάτων περιφραγμάτων ή συμμάτων δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).</p>	
15		<p>Υφάσματα οποιασδήποτε φύσης και τα μέρη στηθόδεσμων τα γνωστά ως "CUPS" για χρήση στην κατασκευή στηθόδεσμων.</p>	
16		<p>Υφάσματα οποιασδήποτε φύσης για χρήση στην κατασκευή παντοφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το πάνω μέρος αποτελείται κυρίως από υφαντικές ύλες. Τεχνητά άνηθ για χρήση ως διακοσμητικά στην κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντοφλών.</p>	

Κλάση	Είδιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
17		<p>Χρωστικές ύλες, φυτικές, ζωικές ή ορυκτής προέλευσης περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένες βαφές και χρωστικές ουσίες (PIGMENTS) που εμπίπτουν στις κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 για χρήση στην βυροδεξίμα και την τελείωση (FINISHING) των δερμάτων, των υφαντών, των βιομηχανία πλαστικών ειδών, την υποβλήματα, την τυπογραφία, την λιθογραφία, την κεραμεική και αγγειοπλαστική, την σαπωνοποιία, την κατασκευή σόλων υποδημάτων ή κίμωνων ή την βαφή υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων από αυτά ή για το βερνίκωμα ή την επίχρωση φύλλων από σίδηρο ή χάλυβα ή λευκοσίδηρο για χρήση στην κατασκευή με τάλαινων πομπών φιαλών και δοχείων.</p>	
18		<p>Αιθέρια έλαια και άλλες αρωματικές (FLAVOURING) ύλες, που εμπίπτουν στις κλάσεις 33.01 και 33.02 για χρήση στην κατασκευή τροφίμων, εκτός των ποτών.</p>	
19		<p>Ξυλεία και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα από ξύλο, που εισάγονται μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με την προηγούμενη συμφωνητή γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, από οποιοδήποτε βιομηχανο σπέρτων, Άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή σπέρτων.</p>	
20		<p>Δέρματα ακατέργαστα ή κατεργασμένα αλλά όχι έτοιμα για χρήση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία εμπίπτουν στις κλάσεις 41.01 - 41.04, για χρήση στην κατασκευή καταργασμένων δερμάτων. Υλικά για χρήση στη βυροδεξίμα. Ανθρώπινες τρίχες και είδη από ανθρώπινες τρίχες για χρήση στην κατασκευή περούκων.</p>	
21		<p>Φυτικές ύλες για χρήση στην κατασκευή ακουστών.</p>	
22		<p>Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) για χρήση στην κατασκευή κοτυλών και δοχείων από σίδηρο ή χάλυβα επικαλυμμένα με λευκοσίδηρο. Ψευδαργύρος για χρήση στην κατασκευή ή την επικάλυψη (COATING) σιμιάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, σίδηρο ή χάλυβα από χαλκό για χρήση στην κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμαντήρων νερού, οικιακών οικεών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσης.</p>	
23		<p>Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ελκυστήρων για επένδυση (RETTREADING).</p>	
24		<p>Εξοερσιστήρες (VENTILATORS), πλάσια πόρτων και παραθύρων, πόρτες και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος πόρτων, ανεμοθώρακες, καθαριστήρες τζαμιάων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειδαριές, σταχτοδοχεία, καθρέφτες, τζάμια και φύλλα γυαλιού για την κατασκευή τζαμιάων, μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις θέρμανσης, εξέραισμο και κλιματισμού και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, για χρήση στην κατασκευή αμαξωμάτων λεωφορείων. Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπροστινές και πίσω γέφυρες (front and rear axles) για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 καθώς επίσης και ελκυστήρων ρυμουλκησης. Μπροστινές και πίσω γέφυρες (front and rear axles) για χρήση στη κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων της κλάσης 87.16.</p>	
25		<p>Χημικές ύλες και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες από γυαλί, υαλοβάμβακες, νήματα και υφάσματα από γυαλί, για χρήση στην κατασκευή τεχνητού ή συνθετικού καουτσούκ ("σφουγγαριού"), σπινγγίδους, σφράδους ή κυψελώδους μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων και των πλαστικών ειδών που είναι συνδασμένα με υαλοβάμβακα ή ίνες ή νήματα ή υφάσματα από γυαλί).</p>	
26		<p>Καουτσούκ, συνθετικό καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ, χημικές ύλες και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, για χρήση στη κατασκευή σόλων παπουτσιών, κόλλας και άλλων ειδών από καουτσούκ. Απαρχές σόλων και τακουσιών από μη βουλκανισμένο καουτσούκ για χρήση στη κατασκευή παπουτσιών με βουλκανισμό. Χινόυδι (flock) κ.λ.π.</p>	

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
27		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέσα, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείων και τα είδη αναλώσιμης φύσης) για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία ερυσταδίων κατασκευής σωλήνων από ασίδηρο ή χάλυβα. Υλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα σωλήνων και πλαστικών δακτύλιών) για χρήση στην κατασκευή και το τέλειωμα σωλήνων από ασίδηρο ή χάλυβα.	
28		Στέρα (TALLOW) για χρήση στην κατασκευή σαπουνιού.	
29		Χαρτί, κόλλες, κλωστή, νήματα, μελάνι και άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή διφύλλων (ή από περισσότερα φύλλα) χάρτινων σάκων συσκευασίας.	
30		Νήματα ιούτας, λωρίδες (τεχνητό άχυρο και τα παρόμοια) από τεχνητές ύλες και υφάσματα οποιασδήποτε φύσης για χρήση στην κατασκευή σάκων συσκευασίας, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
31		Σύρματα για χρήση στην κατασκευή συμπακτωθέντων κιβωτιών (BRUCE BOXES) ή για το δέσιμο κιβωτιών συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων για εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά για την περτυλή κιβωτιών που περιέχουν γεωργικά προϊόντα για εξαγωγή.	
32		Υλικά (εκτός από τα υλικά συσκευασίας) για χρήση στην παρασκευή καδάτος ή παρασκευασμάτων καδάτος των Κλάσεων 16.01 - 16.03 τα οποία προορίζονται για αεροστεγή εγκτύλιση μέσα σε μεταλλικά δοχεία (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 καθώς επίσης και προϊόντα της κλάσης 34.02 ειδικά κατασκευασμένα για χρήση στη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων από αυτά. Προϊόντα της Κλάσης 34.02 ειδικά κατασκευασμένα για την σφίξεση λιπών ή άλλων ακαθαρσιών (SCOURING) κατά την τελείωση (FINISHING) υφασμάτων ή πλεκτών ειδών.	
34		Κεραμεικές πλάκες και πλάκες από πυρόψυμα, βαλβίδες και εγχυτήρες υγραερίου (GAS INJECTORS), σωλήνες από αργίλιο μαζί με τη λαβή του εγχυτήρα (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυτήρες (CATALYST BURNERS), θερμωτάτες, χειροσφάκες, λαμπτήρες, πυρομαχιαί πύληθοι και ηλεκτροκινητήρες με ανεμιστήρα και θερμαντική αντίσταση (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), για χρήση στην κατασκευή θερμωστρών χώρου.	
35		Κόλλες, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες και αύματα από ασίδηρο ή χάλυβα ή χάλκο, για χρήση στην κατασκευή χαρτοκιβωτιών, πλαστικές λωρίδες και μεταλλικές σφραγίδες για χρήση στη συσκευασία χαρτοκιβωτιών ή χαρτοσακκούλων σε δέσμες (BUNDLING).	
36		Ενζύμια, σε καψούλες (ENCAPSULATED) ή μη, για χρήση στην κατασκευή απορρυπαντικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, εκλογείς καναλιών, μετασχηματιστές, γραμμών εδάφους, πιπίλα και σκελετοί, για χρήση στην κατασκευή καινούργιων συσκευών τηλεόρασης, είτε αυτά εισάγονται σε διαλυμένη κατάσταση ή προσαρμοσμένα το ένα πάνω στο άλλο ή πάνω σε άλλα μέρη συσκευών τηλεόρασης.	
38		Τεχνητά μονόνα νήματα (που εισάγονται σε κομμένα μενέθη) για χρήση στην κατασκευή βούρτσων σκουπισματος, παπουτσιών, ενδυμάτων ή παρόμοιων βούρτσων. Μέρη και υλικά για χρήση στην κατασκευή βούρτσων ή κυλινδρικών βαφής, τεχνητά μονόνα νήματα για χρήση στην κατασκευή φερμουάρ.	

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	39	Μέρη κοιλίων, που δεν είναι ντυμένα, και παπούτσια, για χρήση στην κατασκευή κοιλίων που είναι ντυμένες με εθνικές ενδυμασίες, Μάσκες (πρόσωπα) μύτες, μάτια, χέρια και μηχανισμοί άθρωσης κραυγών, για χρήση στην κατασκευή κοιλίων ή ζώνων-παγιτιδίων.	
	40	Σταθμάματα και παρασκευάσματα, για χρήση στη στήλωση των καθρασιμό, την αναδείωση ή τον χωριστικό αργίλου (αλουμινίου) και σωλήνων από σίδηρο ή χάλυβα, τεχνουργημάτων από αυτά καθώς επίσης και επικεκαλυμμένων τεχνουργημάτων.	
	41	Φύλλα από αμίαντο, μονωτικά προσαρτήματα, ηλεκτρικές υποδοχές (SOCKETS), πλαστικές χειρολαβές και πλαστικά ποδάρια για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών σχάρων, Σωλήνες από σφράδη ή σπινθήρη τεχνητή πλαστική ύλη ή από καουτσούκ, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καουτσούκ, για χρήση στην κατασκευή θερμαντήρων νερού ή θερμοσίφωνων.	
	43	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
	45	Χημικές ύλες των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα, για χρήση στην κατασκευή χαρτί.	
	46	Εμπορεύματα που εμπίπτουν στις κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, για χρήση στην κατασκευή νημάτων.	
	47	Χημικές ύλες των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και άλλα προϊόντα (με εξαίρεση την αιθυλική αλκοόλη, τη δουλκίνη, σακχαρίνη και άλλες γλυκαντικές ουσίες), για χρήση στην κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
	48	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή σκελετών θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα από τεχνητές πλαστικές ύλες για την κάλυψη ή σκίαση θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα για την υποστήριξη λουλουδιών.	
	49	Αιθυλική αλκοόλη για ειδική χρήση στις τέχνες ή τη βιομηχανία, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	Ατελώς εφόσον δικαιούται δασμολόγηση κατά τον προτιμησιακό συντελεστή δασμού διαφορετικά καταβολή δασμού 5% επί της αξίας.
	50	Συναρμολογημένες αναρτήσεις (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανύψωσης και παρόμοια εφευρήματα περιστρεφόμενων καθεμάτων και καθισμάτων που μετατρέπονται σε κρεβάτια ή έδρανα κατάκλισης και μηχανισμοί ανοιγματος και κλεισίματος αρχιεθρικών γραφείου, για χρήση στην κατασκευή των πιο πάνω ειδών.	
	51	Χαρτοσακκούλες για τη συσκευασία μακαρονιών ή εντομοκτόνων.	



Κλάση	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
Εξόφιο		
52	Αμυλοσάκχαρον (γλυκόζη) σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση για την κατασκευή ζαχαρωτών παρασκευασμάτων.	Με την καταβολή δασμού προς Ε0,40 για κάθε 100 κιλά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς Ε0,61 για κάθε 100 κιλά από άλλες χώρες.
53	Πλαστικές σακούλες για την αεροστεγή συσκευασία γαλοπούλων, οι οποίες είναι ειδικά τυπωμένες με το όνομα του συσκευαστή.	
54	Πλαστικά βρέλια για χρήση στη συντήρηση ή την αποθήκευση ζαχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία φρούτων ή λαχανικών και των χυμών τους ή αθέρων ελαίων.	
55	Χαρτί, χαρτόνι και κώνοι από χαρτί, χαρτόνι ή αργίλιο (αλουμίνιο) ενισχυμένο με χαρτί, για χρήση στη συσκευασία παγωτού.	
56	Δοχεία ή κουτιά ή απαρχές τους, από χαρτόνι επηχομένο με πλαστική ύλη, για χρήση στην εγκυτσίωση φρέσκου γάλακτος.	
57	Βελόνες, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ραπτομηχανών (στις οποίες περιλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές μηχανές), για χρήση στη βιομηχανία, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
58	Φωτογραφικές μηχανές και σκόνη ορεχάλκου, για χρήση στη φωτοβιογραφία.	
59	Ζιγγίβερς (GINGER) για χρήση στην κατασκευή αρωματικών κρασιών.	
60	Υλικά για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61	Χαρτί για χρήση στην περιτύλιξη σαπουνιού. Χαρτί επικαλυμμένο, επηχομένο ή συγκολλημένο με πολυαιθιλένιο ή άλλη ύλη, για χρήση στην περιτύλιξη ή τη συσκευασία ζαχαρωτών παρασκευασμάτων ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής ή άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν ζάχαρη.	
62	Μελάνια και μεταλλικές ακίδες για την κατασκευή γραφίδων που λειτουργούν με σφαιρίδια (BALL-POINT PENS).	
63	Ελατήρια για την κατασκευή αρότρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64	Βρύσες από αργίλιο για την κατασκευή τσιγιέρων.	
65	Ταινίες οι οποίες έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, ειδικές για τις ηλεκτρονικές μηχανές πλέξης ή ύφανσης.	

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	66	Ζαχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών για την βιομηχανία "κέικ".	
	67	Αχλάδια, ροδάκινα και πορτοκάλια φρούτων, προσωρινά διατηρημένα, ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση, που προορίζονται για χρήση στην κονσερβοποιία ή τη βιομηχανία γλυκών ή μαρμελάδων ή χυμών και πωλούνται φρούτων για χρήση στη βιομηχανία παγωτού, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
	68	Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.	
	69	Αχλάδες από χαρτί ή χαρτόνι για χρήση στην κατασκευή ηρώων περιτύλιξης, ημίδια περιτύλιξης και πλαστικές ταινίες, με επιστροφή κόλλας αλλά όχι τυπωμένες, πλάτους 20 εκατοστών και πάνω, οι οποίες εισάγονται σε κλινδρούς, όλα για χρήση στην κατασκευή αυτοκόλλητων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
	70	Φύλλα ή ταινίες από τεχνητές πλαστικές ύλες, επικολλημένες ή επιχρισμένες ή και συγκολλημένες μεταξύ τους ή με άλλη ύλη, για χρήση στη συσκευασία καφέ, μπισκότων και άλλων τροφίμων.	
	71	Πλαστικά φερμουάρ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά τους μέρη) για χρήση στην κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σάκων συσκευασίας.	
	72	Πλάκες και άλλες διατάξεις χρήσιμες για τις διάφορες ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS), για χρήση στην κατασκευή ζυγαρικών μηχανών.	
	73	Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.	
	74	Παρασκευάσματα για την κήρωση, το γυάλισμα ή τη διατήρηση εσπεριδοειδών για εξαγωγή, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υλικά για την κατασκευή τέτοιων παρασκευασμάτων.	
	75	Δοχεία από φύλλα σιδήρου ή χάλυβα, του είδους που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή των χυμών τους, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
	76	Χαρτί σε ταινίες ή κλινδρούς (REELS) για την κατασκευή "καλαμακίων" (DRINKING STRAWS).	
	77	Κόλλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες), υλικά για την παρασκευή τους και σκληρυντικά (HARDENERS), για χρήση στη βιομηχανία κατασκευής φύλλων επικόλλησης ή φύλλων από ξύλο επικολλημένων μεταξύ τους (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
	78	Νήματα από καουτσούκ για την κατασκευή κορδονιού, ταινιών ή άλλων υφασμάτων συνδυασμένων με καουτσούκ.	
	79	Συγκολλημένα συρμάτινα πλέγματα (MESHES) για χρήση στην κατασκευή οικιακών και άλλων σκευών.	
	79	Ανθρακασβέτο για χρήση στην κατασκευή αετωλίνης.	

Κλάση	Εξέφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	80	Ίνες κοκκοκαριών ή φονικών ή άλλες φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα από ιούτα ή πολυτροπυλένο, για χρήση στην κατασκευή στρώδων για στρώματα, στρωμάτων ή ντιβανιών.	
	81	Ανεμιστήρες, φυσητήρες, θερμοστάτες, ελεγκτές ανεμιστήρα και ορίου, φύλλα από αμίαντο, τζουβάδες από αμίαντο, φυτίλι από αμίαντο, και συστήματα ελέγχου, για την κατασκευή αερόφερμων.	
	82	Ταινίες (κορδέλλες) από υφαντικές ύλες για χρήση στην κατασκευή επικεπτών.	
	83	Χυμολεμονιών ή πορτοκαλιών και συμπυκνωμένοι χυμοί ανανά, βατόμουρων, μήλων, αχλαδιών, κερασιών και ροδακινών για χρήση στην παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
	84	Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.	
	85	Μηχανήματα και εξοπλισμός, με εξαίρεση τα έπιπλα, για χρήση στην κατασκευή ή επεξεργασία ειδών για εξαγωγή εφόσον εισάγονται από βιομηχανίες οι οποίες θα εμφανίζονται από επιτροπή που απαρτίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ότι λειτουργούν αποκλειστικά για εξαγωγή και ότι πληρούν τέτοιους άλλους όρους τους οποίους δύνατο να καθορίσει η επιτροπή. Υλικά για περαιτέρω επεξεργασία ή ενσωμάτωση σε είδη για εξαγωγή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υλικά συσκευασίας, που εισάγονται από τις πιο πάνω βιομηχανίες.	
	86	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώτες ύλες και άλλα υλικά (ημικατεργασμένα ή μη) για χρήση στην κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργασιακών τηλεφωνικών κέντρων (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη, όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κ.λ.π.).	
	87	Νήματα από λινάρι, ραμί ή χαρτί για την κατασκευή υφασμάτων.	
	88	Διηθητικό χαρτί και μέρη και εξαρτήματα από κοινά μέταλλα, για χρήση στην κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
	89	Μηχανισμοί, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα από κοινά μέταλλα και σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή φακέλλων ή θηκών ταξίδησης, ενγράφων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κινητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκωμάτων και βιβλίων χαρτίου γραφής.	
	90	Κώνια περιτύλιξης για την περιτύλιξη νημάτων.	
	91	Σπόγγοι επάλειψης (APPLICATORS) για εφαρμογή πάνω σε δοχεία συσκευασίας υγρών βερνικιών παπουτσιών, που παράγονται επιτόπια.	
	91	Αυτοτελή σχέδια (MOTIFS) για το στόλισμα ενδυμάτων.	

Κλάση	Εξέφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	92	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη εκτός από τα ειδικά είδη για τη μόνωση ή την προστασία εναντίον οξέων - ACID PROOF -) για χρήση στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και θειικού οξέως. Υλικά για την κατασκευή λιπασμάτων και θειικού οξέως.</p>	
	93	<p>Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμολκούμενα οχήματα (TRAILERS) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίων με βάση την Τελωνειακή Σύμβαση Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων (T.I.R.) καθώς επίσης και ανταλλακτικά τους.</p>	
	94	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη, εκτός από τις βαρές) για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νεοκλιείων ή ναυπηγείων. Βαρές και άλλα υλικά, για χρήση στη βαφή και την επιδιόρθωση τούλων.</p>	
	95	<p>Αντλίες οικοδομικών υλικών όπως για παράδειγμα, μπετόν, σοβά, κ.λπ., μηχανοκίνητοι οδοστρωτήρες, καλούπια ταχύρθετης οικοδόμησης και αυτοκίνητα-γεραναί της Κλάσης 87.05, για την οικοδομική βιομηχανία.</p>	
	96	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής επικαλυμμένων, εμποτισμένων, επηχοισμένων ή συγκολλημένων μεταξυ τους με στρώσεις παραγώνων κυτταρίνης ή άλλων τεχνητών πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων από τεχνητές πλαστικές ύλες, συγκολλημένων με πλαϊκές ή φύλλα ανασηματωμένου δέρματος. Όλα τα υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.</p>	
	97	<p>Ταινίες ή λωρίδες από χαρτί και υφάσματα μη υφασμένα, για χρήση στην κατασκευή πεταστών υγιεινής γυναικών ή βρεφών.</p>	
	98	<p>Καμουλία και συνδετήρες από τεχνητές πλαστικές ύλες, για χρήση στην κατασκευή κενών φυσιγγίων κυνηγιού.</p>	
	99	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής αυτοκόλλητων ταινιών, επιδέσεων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων. Υλικά για χρήση στην κατασκευή αυτοκόλλητων ταινιών, επιδέσεων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων. Χαρτί για χρήση στη συσκευασία ή την περιτύλιξη αυτοκόλλητων ταινιών, επιδέσεων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων.</p>	
	100	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη) για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο. Υλικά για χρήση στην κατασκευή προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο. Δακτύλιοι από φυσικό ή συνθετικό καουτσούκ και εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων από αμιαντοτσιμέντο για χρήση με επιτόπια παραγομένους σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο.</p>	
	101	<p>Μέση καθαδικών σωλήνων προβολής και άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή καθαδικών σωλήνων προβολής, για συσκευές τηλεόρασης.</p>	
	102	<p>Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) για την εξογαγή προϊόντων.</p>	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
103	Ελαστικά επισώτρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροβλάκισμα, για χρήση στην κατασκευή τροχών για χειράμαξες ή αναμικτήρες σκυροκονιάματος.		
104	Συσκευές, μέρη και υλικά (με εξαίρεση τα είδη αναλώσιμης φύσης) για χρήση στην κατασκευή πινάκων χειρισμού και πινάκων ελέγχου (SWITCH BOARDS AND CONTROL PANELS).		
105	Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 που εισάγονται για συναρμολόγηση.		
107	Είδη τροφοί σε φύλλα, κύλινδρους ή λωρίδες για την κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρόμοιων ειδών.		
108	Φυστήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυτές αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες από τεχνητές πλαστικές ύλες διαμέτρου 300 mm και άνω, για χρήση στην κατασκευή ή εγκατάσταση σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).		
109	Διαμάντια ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα, που εισάγονται για περαιτέρω κατεργασία.		
110	Ειδικές βαφές για εμπορευματοκιβώτια της κλάσης 8609.		
111	Βαμβάκι για χρήση στην κατασκευή βαμβακιού της κλάσης 3005.		
112	Υλικά για χρήση στην κατασκευή σούπων ή ζυμών.		
113	Υλικά για χρήση στην κατασκευή κυψέλων συλλέκτων ηλεκτρικής ενέργειας ή ψυγείων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).		
114	Μέρη και εξαρτήματα για χρήση στην κατασκευή ή συναρμολόγηση κατανεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).		
115	Πλαστικά καλούπια για χρήση στην κατασκευή τυριών.		
116	Άλογα εισαγόμενα από σχολές ιππασίας, για αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες των σχολών.		
118	Ειδικά πατώματα από τεχνητές πλαστικές ύλες για χρήση σε χειροστάσια.		
119	Ειδικά υφάσματα για χρήση στην κατασκευή σάκων διήθησης (φιλτρών) για μηχανές ή μηχανικές εγκαταστάσεις.		
120	Μηχανήματα ή συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή έγχρωμων φωτοτυπιών, έγχρωμων διαφανειών και τη φωτογράφιση τρισδιάστατων αντικειμένων.		

Κλάση	Είδιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
121		Απομιμήσεις κοσμημάτων για την κατασκευή παπουτσιών, τσάντων και ζώνων.	
122		Περτυλλίγματα (casings) από συνθετικές πλαστικές ύλες για χρήση στην συσκευασία παρασκευασμένων κρεάτων για εξαγωγή.	
123		Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής Κλάσης 87.04, με εξαίρεση τα οχήματα τύπου "βάν", γιά τη μεταφορά εμπορευμάτων ή άλλων υλών, εισαγόμενα από πρόσωπα ή οργανισμούς, για χρήση στην εκτέλεση δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβαν μετά από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό:	
		Νοείται ότι αιεώς μετά την αποπεράτωση του έργου τα οχήματα θα επανεξάγονται ή θα καταβάλλεται ο πληρωτέος εισαγωγικός δασμός γι αυτά.	
124		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), γιά τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής από τεχνητή πέτρα. Τεχνητές ρητίνες για χρήση στην κατασκευή ειδών υγιεινής από τεχνητή πέτρα.	
125		Μέση δοχείων πεσμένου ή υγροποιημένου αερίου γινωστά ως (BUNGS), για χρήση στην κατασκευή δοχείων πεσμένου ή υγροποιημένου αερίου.	
126		Ειδικά δοχεία από τεχνητές πλαστικές ύλες (PLASTOCANS) για αποκλειστική χρήση στη συσκευασία αεριούχων ποτών.	
127		Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δακτύλιους κάθε τύπου, τις βίδες, τα περικάλια και τα αναλώσιμα είδη εκτός από το οξείδιο του μαγνητίου), για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων νερού με εμβάπτιση.	
128		Φωτοηλεκτρικές κυμέλες, διοδικές ή τριοδικές λυχνίες και τα παρόμοια, διοδικές λυχνίες που εκπέμπουν φώς, συναρμολογημένα πτερο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα, τις δασμολογικές κλάσεις 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήκτρων (KEYBOARDS), για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταμείων, ηλεκτρονικών πινάκων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγερμού και ηλεκτρονικών διαφημίσεων.	
129		Πλάκα ή βάση σπαινού σε οποιαδήποτε μορφή για χρήση στην κατασκευή σπαινού σε μορφή ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων κομματιών ή οχημάτων.	
130		Σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγωτού, σοκολάτας και γιαουρτιού, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.	Με την καταβολή δασμού 25% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 29% επί της αξίας από άλλες χώρες.

Κλάση	Εξόφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	131	<p>Σοκολάτα που εμπίπτει στις δασμολογικές κλάσεις 1806 20 10 90, 1806 20 30 90, 1806 20 50 90, 1806 20 95 20, 1806 20 95 90 και 1704 90 30 00 που χρησιμοποιείται στη Βιομηχανία Παγωτού, σε συσκευασία των πέντε κλών και άνω, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.</p>	<p>Με την καταβολή συντελεστή δασμού 10% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11,7% επί της αξίας από άλλες χώρες.</p>
	132	<p>Ρεββία της δασμολογικής κλάσης 0713 20 00 00 για χρήση στην κατασκευή κουδαιμέ και στραγαλιών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.</p>	
	133	<p>Ρεββία, φασόλια και κοκιά της δασμολογικής κλάσης 0713 για χρήση στις βιομηχανίες εγκυττώσης, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.</p>	
04		<p>Τα ακόλουθα εμπορεύματα:</p> <p>Υφάσματα που επανεισάγονται μετά από προηγούμενη επεξεργασία στο εξωτερικό.</p> <p>Ελατόλαδο, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1997.</p> <p>Σάκκα συσκευασίας εμπορευμάτων, από υφαντικές ύλες εξαιρουμένων των δασμολογικών κλάσεων 6305 32 81 10 και 6305 33 91 10.</p> <p>Αλατζίδα (GINGHAM).</p>	<p>Με την καταβολή δασμού 1,9% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% επί της αξίας από άλλες χώρες.</p>
	06	<p>Μεταχειρισμένα ελαστικά επίπλαστρα μεγέθους 1800Χ25, 1800Χ33, 26,5Χ29, 29,5Χ29 και 65/65Χ33, που επανεισάγονται μετά από προηγούμενη αναγόμωση (RE-TREADING) στο εξωτερικό.</p>	

**ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
(Άρθρο 12)

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
1	Οικονομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.	80% του εισαγωγικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πλήρωσης του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά 5% του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξήμηνη περίοδο ή μέρος αυτής κατά την οποία γίνεται η επανεξαγωγή.	<p>(α) Τα εμπορεύματα θα εισαχθούν για λογιστικό εργαλειακό σκοπό ή εργαλειακή μηχανήματα (με μέσωση ή άλλως πως) για χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία.</p> <p>(β) Ο εισαγωγέας θα δηλώνει την πρόθεσή του για επανεξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής.</p> <p>(γ) Θα εξακριβώνεται, με έξοδα του εισαγωγέα, η ταυτότητα των εμπορευμάτων με τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή.</p>	Εφόσο το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις Ε50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις Ε50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις Ε50· και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
2	Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξωτερικού Διασπολέου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κυπριακού Διασπολέου, εφόσο ο συντελεστής του Κυπριακού Διασπολέου είναι μεγαλύτερος.	<p>(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00.</p> <p>(β) Φοιστές και φοιτήστες παντελόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00.</p> <p>(γ) Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00.</p> <p>(δ) Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άνδρες ή αγόρια της κλάσης 6205 30 00 00.</p>	Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύματα εφάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι: (α) τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής προέλευσης ή προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις Ε50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις Ε50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις Ε50· και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.



Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
3	Οινόπνευμα που αποστάχθηκε στη Δημοκρατία.	69 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τελειωμένου προϊόντος. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα που κατείχαν κατά τις 2 Μαΐου 1974 οι οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαβαριστές) και ποτοποιοί και τα οποία αποθέματα τυχάνουν επιστροφής προς 33 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά τις 25 Ιανουαρίου 1979 οι οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαβαριστές) και ποτοποιοί και τα οποία αποθέματα τυχάνουν επιστροφής προς 58 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης.	Οινοπνευματώδη, εφόσον η αίτηση γίνεται από οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαβαριστές) ή ποτοποιού.	(α) Εφόσον χρησιμοποιηθεί σε τσίρο που να ικανοποιεί το Διεθνή, από εξουσιοδοτημένο ή άδειούχο κατασκευαστή μεταωσιωμένον οινοπνευματώδες για την κατασκευή οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης μεταωσιωμένου οινοπνευματώδους. (β) Εφόσον παραδοθεί από άδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαβαριστές) ή ποτοποιού για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό όπως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνίων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967-1989. (γ) Εφόσον εναποτεθεί σε σπασθήκη ωριμάνσης. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό για επιστροφή φόρου κατανώσεως υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοούμενου ότι: (i) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υπερβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του φόρου για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 και (ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.
4	Μηχανές εσωτερικής καύσης, βόσες αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές, βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή, παράθυρα, παραπιστάματα παραθύρων, υαλοκαθαριστήρες, έδρανα, κλειδαριές, σταχτοδοχεία και καθρέπτες.	Κατά το μικρότερο συντελεστή που ισχύει όταν καταβλήθηκε ο δασμός.	Λευφορεία.	Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατικών λεωφορείων τύπου "pullman" με περισσότερες των δώδεκα θέσεων, που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν άδεια έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη Δημοκρατία. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοούμενου ότι: (α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υπερβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 και

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
5	<p>Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις:</p> <p>8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.</p>	<p>Πλήρως, μείον 16,3% επί της αξίας πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείον 25% επί της αξίας πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.</p>		<p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επομένου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p> <p>Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, με εξαίρεση τα οχήματα δημόσιας χρήσης που είναι εγγεγραμμένα κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles), τα αγροτικά οχήματα δημόσιας χρήσης και τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα ως αγροτικά ταξί.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπό αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία, εγγραφεί ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει όπως, κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή, καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παραστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του οσίου και φόρου καταναλώσεως που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υποκείνται στις προνοιές της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η εγγραφή αγροτικού οχήματος δημόσιας χρήσης ή αστικού ταξί, δεν θεωρείται αλλαγή κατηγορίας.</p>
6	<p>Διεγρόφη.</p>			<p>Νοείται ότι εάν ένα όχημα ενεγρόφη πριν από τις 8.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστράφηκαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι καταναλώσεως δυνάμει της κλάσης 17 του Πέμπτου Πίνακα, καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παραστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του οσίου και φόρου καταναλώσεως που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και είδη	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
7	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται σε αποσπασμάτα ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης τα οποία εδρεύουν εκτός Κύπρου:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα γίνεται εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία και το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοούμενου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρμένειαν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιτόπια ή εκτέθηκαν για πώληση.</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης (CIF) εκτός αν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά, και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1.000.</p>
9	Καινούριες μηχανές και υαλοκαθαριστήρες ταχυτήτων. Συσκευές κλάσης της δασμολογικής κλάσης 84.15. Ακρωτικές μηχανές ειστηρίων.	Πλήρως		<p>Εφόσο θα εφαρμόσθουν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες, λεωφορείων, νοσημάτων ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται στο Διεσθύντη σε περίπτωση κατά την οποία, μέσα σε χρονική περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δα-</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής.	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
10	<p>Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των παγμάτων τούτων, εξαιρουμένων των παγμάτων των γινωστών ως καμυλιών (crown corks) και των μεταλλικών βιδωτών παγμάτων τύπου "pillar proof" ειδής συσκευασίας ή περιτύλιξης, επικέτες, γόμμες ή προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σαν γόμμες, κρεμμύστρες για ειδής</p>	<p>Πλήρως</p>	<p>Εφόσον χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.</p>	<p>σμού, τα πιο πάνω λεωφορεία παύσουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p> <p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία που ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καθολική κομιστρού για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δύναμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "Λεωφορεία δημόσιας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου αρ. 9 του 1982.</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(i) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του φόρου για επιστροφή υπερβαίνει τις £50, και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p> <p>Εφόσον το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50, και</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
11	<p>ματισμού. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.</p> <p>Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).</p>	Πλήρως	<p>Εφόσον συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους, ή περιέχονται σε προϊόντα, εγχώρια παραγωγή, ή χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία ή συμπλήρωση προϊόντων.</p>	<p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσον το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50· και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>
12	Υφάσματα	Πλήρως		<p>Εφόσον πρόκειται για υφάσματα που αποστέλλονται στη Δημοκρατία με το σύστημα "CMT", χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για τον εισαγωγέα, τα οποία για διάφορους λόγους επιστρέφονται στους αποστολείς.</p>

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.





